Academia


New Medical Dictionary

English - Arabic

Dr. Kassem Sarah

Introduced by

Dr. Mohamad Haytham Al-Khayat



ACADEMIA

BEIRUT - LEBANON

معجم
أكاديميا الطبي الجديد
إنكليزي - عربي

Academia
New Medical Dictionary
English - Arabic

وضعه

د. قاسم سارة

مراجعة

د. محمد دبس

تقديم

د. محمد هيثم الخياط

تدقيق وتحرير

محمد حسان ملص



بيروت - لبنان

معجم أكاديميا الطبي الجديد
(إنكليزي - عربي)

Academia New Medical Dictionary
(English - Arabic)

ISBN: 978-9953-37-092-7

الناشر

Academia International	أكاديميا إنترناشيونال
Verdun, Rachid Karame St.,	فردان ـ شارع رشيد كرامي،
Byblos Bank Bldg. 8th Fl.	بناية بنك بيبلوس ط8
P.O. Box 113 - 6669	ص. ب. 113 - 6669
Beirut 1103 2140 Lebanon	بيروت 1103 2140 لبنان

Tel (+961 1) 800811 - 862905 - 861178 هاتف

Fax (+961 1) 805478 فاكس

بريد إلكتروني academia@dm.net.lb

daralkitab@idm.net.lb

www.academiainternational.com

www.kitabalarabi.com

تقديم

الدكتور
محمد هيثم الخياط
عضو مجامع اللغة العربية
بدمشق وبغداد وعمان والقاهرة وعليكرة
وأكاديمية نيويورك للعلوم
كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
مدير البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية

يُسعدني غاية السعادة ويشرّفني، أن أقدم لهذا العمل النفيس الذي اضطلع به أخي الدكتور قاسم سارة.

يُسعدني، لأنه خطوة جديدة من هذه الخطوات المباركة على درب تعريب اللسان العلمي والفكر العلمي.

ويشرّفني، لأن أخي قاسماً هو أحد هؤلاء العلماء الجادّين المتمكّنين والمتواضعين في الوقت نفسه، ممن نذروا أنفسهم للعمل بصمت في سبيل نهضة هذه الأمة. وإعلاء كلمتها من جديد.

ولقد طال ما أعجبني فيه وهو لا يزال طالباً في كلية الطبّ حرصه البالغ على الاستفادة من وقته والاستزادة من علمه، وإخلاصه وتفانيه في رعاية مريضه، ثم إصراره بعد أن تخرّج طبيباً على أن يعود إلى بلدته ليخدم مواطنيه فيها الذين أحبّهم وأخاص لهم، ولم تفلح مغريات العمل الجامعي في صرفه عن ذلك. وقد بارك الله له في وقته وعلمه، فحصل على الإجازة من كلية الآداب بعد أن أتقن الطبّ، وقدّم لأمته عدداً من المقالات والمحاضرات والكتب الجياد، نفع الله بها كثيرين ولله الحمد.

ثم شَرُفتُ بأن حَظيتُ بعونه القيّم في الإخراجة الجديدة التي ما زلنا نعمل بها للمعجم الطبي الموحّد، وكان له ولأخي الأستاذ الجليل الدكتور صادق الهلالي فضلُ دفعي إلى العمل، وفضلُ تجويد العمل المعجمي، بما يتمتعان به من دقة ودأب ليس لهما نظير.

وهذا المعجم القيّم، الذي أقدّم له، لَبِنة مهمة في بنيان التعلّم الطبي والتعليم الطبي باللغة العربية، لما سوف يكون له من أثر-إن شاءالله- في تيسير مطالعة المراجع الأجنبية على الطبيب العربي وطالب الطبّ العربي، وعلى جميع العاملين أو الدارسين في سائر المهن الصحية. وهو بذلك يعينهم جميعاً على الانفتاح على علوم الآخرين ولاسيّما ما يستجدّ منها في المجلات والدوريات، وينأى بهم عن التقوقع في ما يلقنهم إياه معلّموهم إبّان الدراسة من علمٍ كان جديداً ثم تجاوزه الزمن.

إننا في الوقت الذي نؤمن فيه إيماناً راسخاً بأن هذه الأمة لن تنهض حقيقية ما لم تعلّم بلغتها وتفكّر بلغتها، لأنها بذلك ترتفع من وهدة "اليد السفلى" إلى شرف "اليد العليا" فإننا نؤمن كذلك بالانفتاح على العالم، ومواكبة التطور العلمي المذهل الذي لا يكاد يلحق به الخيال. وليس يتأتّى ذلك إلا بإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإلا بأمثال هذه المعاجم التي تيسّر لقارىء اللغة الأجنبية مطالعتها ومتابعة ما يصدر بها.

ويخطىء من يظن أن الدعوة إلى التعليم بالعربية تعني إضعاف اللغة الأجنبية، لأن الوقت الذي يضيعه

الطالب في محاولة استيعاب ما يُلقى عليه بغير لسانه، يسمح له بإجادة الأجنبية كلغة، في الزمن الذي توفره له سرعة استيعاب ما يلقى عليه بلسانه.

إن التعليم باللغة الوطنية يرتفع بالأمة من مستوى "الناقل" إلى مستوى "المبدع" وتلك لعمري وثبة تستحق أن يبذل في سبيلها الغالي والنفيس، لما لها من أثر في تحوّل الأمة المتخلّفة إلى أمة متقدمة.

وإننا في هذه المرحلة الحرجة من مراحل تطورنا الحضاريِ، لفي أمسّ الحاجة إلى أمثال هذا العمل النافع، وهو عمل يخرج على الناس في وقته المناسب، ليسدّ ويلبّي حاجة، وهو لذلك يستاهل كل ترحيب وكل تقدير.

الدكتور محمد هيثم الخياط



مقدِّمة

المعاجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة من مقتضيات العصر الحديث، الدافع الأساسي وراء وضعها هو هذا الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا، المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها.

فقد زادت العلوم اتساعاً وتخصصاً وتشابكاً حتى بات من الصعب تصنيفها جميعها في معجم "شامل" واحد، لا بدّ أن ينطوي تبويبه على تحدٍّ كبير، ولا بدّ أن يكون من الضخامة بحيث يرهق مستخدميه من طلاب وأساتذة وأطباء ومهندسين وخبراء وباحثين.

لذلك عمد قسم المعاجم في "أكاديميا إنترناشيونال" إلى نشر سلسلة "المعاجم الأكاديمية المتخصّصة" التي تقوم في جوهرها على الأسس التالية:

- أن تكون هذه المعاجم متخصصة في كافة العلوم، النظرية والتطبيقية، المتفرعة من العلوم الأساسية، الرياضية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية والهندسية؛

- أن يضم كل معجم من هذه المعاجم بضعة آلاف مصطلح تشكل الجسم الأساسي للغة التخصص الذي يغطيه المعجم، ويُجمع عليها أهل الاختصاص، وتستوفي شروط التمايز عن غيرها من العلوم قدر الإمكان؛

- أن تكون هذه المعاجم ثنائية اللغة أو ثلاثيتها (إذا أمكن) لتلبية متطلبات برامج التعليم وحاجات التصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي؛

- أن يضاف إلى كل معجم مسرد أو أكثر لكي يسهل على الباحث إيجاد أي مصطلح انطلاقاً من أي لغة من هذه اللغات الثلاث؛

- أن تكون هذه المعاجم مراجع غنية بشتى فروع العلوم الحديثة، كلٌ في مجال تخصّصه؛

- أن يتم التقيّد ما أمكن بالمصطلحات التي أقرّتها مجامع اللغة العربية في مختلف الأقطار العربية، وأن تراعي ما رشحته مؤتمرات التعريب والهيئات واللجان المتخصصة في العلوم المختلفة.

* * *

وقد برزت الحاجة إلى وجود معجم طبي حديث عندما أدى التطور الذي شهدته العلوم الطبية منذ أكثر من نصف قرن إلى تغيير المفاهيم التي بنيت عليها مسائل الصحة وحمايتها والاهتمام بها، وعندما أسفر نمط الحياة الحالي الذي يعيشه المجتمع إلى نشوء أخطار صحية خاصة به تضاف إلى الأخطار التي تسببها الأمراض "التقليدية" نفسها، ما يحتّم على المرء أن يبدي قلقاً دائماً ومتوازياً تجاه الحصول على المعلومات وتأمين عناصر الوقاية، وأن يستفيد من التطور الذي طرأ على العلوم الطبية.

فبات من حق كل فرد أن يلبي فضوله في ميادين الصحة والطب- وهو أفضل وسيلة لتجنب القلق- مثلما يفعل في غير ذلك من المجالات والتخصصات.


وبات من الضروري وضع أداة معرفية يجد فيها القارىء المفاهيم الأولية لوظائف الجسم المختلفة (التشريح والفيزيولوجيا)، وأسباب نشوء الأمراض (الباثولوجيا) وخصائصها (الأعراض والعلامات والتطور)، ومآلها (المضاعفات والإنذارات)، ووسائل التعرف إليها (التشخيص)، والفحص السريري، والتقنيات الحديثة المتطورة (التصوير الطبي المحوسب، علم المناعة)، إلخ...

وبالإضافة إلى الاستفادة التي يجنيها الطب من المعارف التي أحدثتها باقي العلوم، إلا أنه لا يقتصر، لحسن الحظ، على كونه في الوقت نفسه مهنة وشكلًا خاصاً من العلاقة بين كائنين - الطبيب والمريض- وبالتالي لا يغني عنه أي معجم أو كتاب. ومع ذلك ينبغي على الإنسان المعاصر أن يكون مزوداً بالمعلومات التي تساعده في فهم خفايا هذا العلم في وقتنا الحاضر.

و"معجم أكاديميا الطبي الجديد" يأخذ بعين الاعتبار المعارف والحقائق الطبية التي طرأت مؤخراً. وقد أضيف إليها المئات من المداخل الجديدة وتمّ إعادة صياغة وتحرير الكثير من التعاريف بحيث يشكل الوضوح المبدأ الأساسي في وضع هذا المعجم الذي يخاطب قطاعاً عريضاً من الأطباء والأساتذة والطلاب، ويشكل عوناً لهم في فهم المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

والأصل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية توطين العلم في الوطن العربي المتطلع إلى موطىء قدمٍ في عصر المعلومات والاتصالات.

د. محمد دبس
رئيس التحرير
المعاجم الأكاديمية المتخصصة



كيفية استخدام المعجم

1- رتبت مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الألفبائي الإنكليزي لمجمل حروف المدخل سواء أكان مؤلفاً من كلمة واحدة أم من عدة كلمات.

2- كُتب المصطلح الإنكليزي على سطر مستقل يبدأ من اليسار، بالأحرف السوداء، ثم كتب المقابل العربي على السطر التالي من اليمين، وبالأحرف السوداء، يليه تعريف للمصطلح باللغة العربية.

3- قد يكون للمدخل الإنكليزي الواحد أكثر من مقابل واحد تفصل بينها فاصلة.

وقد يكون له عدة تعاريف أعطي لكل منها رقم تسلسلي.

4- الإحالات: وهي تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرّف في مكان آخر. وقد استعملت لتسهيل إيجاد المصطلحات التي قد تكتب بأشكال مختلفة أو المصطلحات المشتقة من الحروف الأولى لعدة كلمات، أو الرموز، إلخ...

5- المسرد: لقد رُؤي استكمالًا لفائدة المعجم واستخدامه في كافة البلدان العربية، أن يُلحق به مسرد عربي- إنكليزي مع إثبات المدخل الإنكليزي الذي تُرجم عنه كل مصطلح.

وقد رُتِّب المسرد على أساس الترتيب الألفبائي العربي حسب أوائل الألفاظ كما جاءت في المعجم دون تجريدها أو ردّها إلى أصلها.

وقد أهملت في هذا الترتيب ال التعريف وحروف المدّ والحروف المشدّدة واعتبرت الهمزة المفردة ألفاً، والهمزة على الواو واواً، والهمزة على الياء ياء.



a

1. رمز الآتو Atto الذي يُمثّل جزءاً من مليون مليون مليون أي 10^{-18}
2. مختصر الدم الشرياني arterial blood.

A

1. رمز عنصر الارغون argon. 2. رمز الامبير ampere. 3. رمز الادينوزين adenosine.

a-

1. سابقة بمعنى "لا". 2. سابقة بمعنى "بلا". 3. سابقة بمعنى "انتفاء". 4. سابقة بمعنى فَقْد او فقدان او غياب. 5. سابقة بمعنى تعذُّر. 6. سابقة بمعنى "انعدام". 7. سابقة بمعنى "عديم" او "فاقد".

Å

رمز الانغستروم angstrom.

aa

مختصر "مِنْ كُلٍّ" (ana=).

AA

مختصر "مِنْ كُلٍّ" (ana=).

A2

مختصر يشير إلى القسم من الصوت القلبي الثاني الابهري المنشأ aortic second sound.

Aarskog's syndrome

مُتَلَازِمَةُ آرسكوغ. مجموعة اعراض تورث كخلّة مرتبطة بالصبغي X تتصف باعراض عينية وانفية، وثخانة الشفة العلوية، وتشوه في الصفن، ويدين صغيرتين.

ab-

سابقة تدل في الكلمات المركبة المبدوءة بها على البعد او الوقوع خارج الشيء.

Ab

مختصر الضدّ antibody.

abacterial

لاجُرثُومِيّ. صفة لما يحدث دون تأثير جرثومي، او عدم وجود الجراثيم.

abarognosis

فَقْدُ حِسِّ الوَزْن. فقد الإحساس بثقل الأجسام.

abarthrosis

مَفْصِل. موقع اتصال بين عظمين طويلين له غشاء زليلي ومحفظة.

abarticular

بَعيداً عن المَفْصِلِ. ما كان في خارج المفصل او بعيداً عن المفصل.

abarticulation

1. مَفْصِل 2. خَلْعُ المَفْصِل. 1. موقع اتصال بين عظمين طويلين له غشاء زليلي ومحفظة.2. انفكاك الاجزاء المكوِّنة للمفصل عن بعضها.

abasia

تَعَذُّرُ المَشْي. فقد القدرة على المشي بسبب اضطراب في تطابق الحركات التي تشكل في مجملها عملية المشي، ويترافق عادة بسلامة الحس والقوة العضلية في الطرفين السفليين.

abasic

متعلق بتَعَذُّرِ المَشْي. من لا يستطيع المشي، او صفة له، او ما ينتج عنه.

abatement

خِفَّةُ الأَعْرَاض. نقص في شدة الاعراض والعلامات المرضية أثناء سير المرض.

abdomen

بَطْن. قسم من البدن يقع بين الصدر والحوض، يحوي الكبد والطحال والمعدة والامعاء والكليتين. يبطّنه غشاء رقيق يسمى الصفاق. يقسم تعليمياً بواسطة اربعة خطوط وهمية إلى تسع نواحٍ هي: المَرَاق اليمنى والناحية الشُرْسُوفية والمَرَاق اليسرى (في الأعلى) والخاصرة اليمنى وناحية السرة والخاصرة اليسرى (في الوسط) والناحية المَرْقَفية اليمنى والناحية الخَثَلية والناحية الحرقفية السفلى (في الاسفل).

abdominal

بَطْنِيّ. ما يتعلق بالبطن.

abdominal aorta

أَبْهَرٌ بَطْنِيّ. القطعة الثالثة او الانتهائية من الابهر، تبدأ بفوهة الحجاب الابهرية وتنتهي قرب القرص بين الفقرتين القَطَنِيَّتين الرابعة والخامسة، ويتفرع منها شريان يذهب إلى احشاء البطن قبل انقسامه إلى فرعين انتهائيين هما الشريانان الحرقفيان الأصليان.

abdominalgia

وَجَعٌ بَطْنِيّ. الم ينشأ من البطن.

abdominal kidney

كُلْيَةٌ بَطْنِيَّة. شذوذ خِلقي يؤدي لتغيير موضع الكلية ووجودها في مكانٍ في أعلى العرف الحرقفي بحيث تصبح سرتها مقابلة للفقرة القَطَنية الثانية.

abdominal surgery

جِرَاحَةُ البَطْن. قسم من العلوم الجراحية يهتم بتطبيق التقنيات الجراحية على الأعضاء الموجودة في البطن.

abdomino-

بَطْنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالبطن.

abdominocentesis

بَزْلُ البَطْن. سحب سائل من جوف البطن بإدخال إبرة عبر جدار البطن.

abdominogenital

بَطْنِيٌّ تَنَاسُلِيّ. صفة لما له علاقة بالبطن وبالأعضاء التناسلية في وقت واحد.

abdominohysterectomy

إسْتِئْصَالُ الرَّحِمِ عَبْرَ البَطْن. عملية جراحية لاستئصال الرحم عبر شقٍّ في جدار البطن.

abdominohysterotomy

بَضْعُ الرَّحِمِ عَبْرَ البَطْن. عملية جراحية تنفّذ بإجراء شق في جدار البطن والوصول إلى الرحم وإجراء جراحة فيه.

abdominoscopy

تَنْظِيرُ البَطْن. فحص الأحشاء داخل البطن بواسطة منظار ضوئي صلب أو مرن يدخل عبر ثقب في جدار البطن.

abdominothoracic

بَطْنِيٌّ صَدْرِيّ. ما له علاقة بالبطن وبالصدر في وقت واحد.

abdominovaginal

بَطْنِيٌّ مَهْبِلِيّ. ما له علاقة بالبطن وبالمهبل في وقت واحد.

abducens

مُبَعِّد. ما يؤدي إلى إبعاد أو إقصاء عضو أو طرفٍ من الأطراف بعيداً عن المحور الناصف للبدن.

abduction

تَبْعِيد. حركة تُقصي أو تبعد أحد الأطراف أو الأعضاء عن المحور الناصف للبدن، أو إبعاد جزء من عضو عن محور ذلك العضو. يقابله التقريب.

abductor

مُبَعِّد، مُبَعِّدة. اسم يطلق على عصب ينقل تنبيهات تؤدي إلى تبعيد عضو أو طرف عن المحور الناصف للبدن، أو عضلة تبعد العضو أو العظم بعيداً عن المستوى الناصف للجسم.

Abelmoschus moschatus

أَبُو المِسْك. نبات شُجَيْري تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الهضمية والبولية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبَّازية.

aberrant

زَائِغ. ما ينحرف عن الحالة النظامية.

aberration

زَيْغ. 1. انحراف عن الحالة النظامية أو السوية. 2. اضطراب في الحالة العقلية يبعد المصاب عن حالة السواء أو الاعتدال. 3. تغير في انكسار عدسة.

abetalipoproteinemia

فَقْدُ البرُوتِينِ الشَّحْمِيّ بيتا مِنَ الدَّم. متلازمة وراثية تتسم بفقد البروتين الشحمي بيتا في الدم، وبوجود خلايا دم حمراء شائكة، ونقص كولستيرول الدم، واعتلال عصبي رنحي مترقٍّ، والتهاب لانوعي في الشبكية من النمط الصباغي مع سوء امتصاص.

Abies alba

شُوح. نبات شجري، تستخدم براعمه وقشوره وأوراقه وصمغه بشكل مغلي أو منقوع أو على شكل كِمادات، في الأمراض الهضمية والصدرية، لأنه قابِض ومُطَهِّرٌ ومُرَمِّم للجروح، لما يحويه من مواد عضوية فعالة.

abiogenesis

التَّوَلُّدُ اللاَّحَيَوِي. اسم لنظرية قديمة تقول بتولد الكائنات الحية من مواد غير حيوية بشكل مباشر. وهي نظرية أضحت باطلة في الوقت الحاضر. تُسمى أيضاً، التولّد العفوي أو التلقائي.

abiotic

1. لاَحَيَوِي 2. مُضَادٌّ للحَيَاة. 1. ما لا حياة فيه2. العامل المضاد للحياة.

abiotrophy

تَضَاؤُلُ الحَيَوِيَّة. فقدانٌ مترقٍ لحيوية بعض الأنسجة، ولا سيما الأنسجة العصبية. يبدو أنه مجهول السبب، ويؤدي إلى اضطرابات وأمراض تنكسية، تظهر في وقت متأخر من الحياة، مثل داء رَقَص هَنْتِنْغتون.

abirritant

1. مانِعُ التَّهَيُّج 2. مَنْعُ التهيّج. 1. مادة تمنع حدوث تهيج الجلد أو أي عضوٍ آخر أو تخفِّف من شدته. 2. عملية تهدف لمنع حدوث تهيج الجلد أو أي عضو آخر أو تخفف من شدة التهيج إن حدث.

ablactation

1. فِطَام 2. انْقِطَاعُ اللَّبَن. 1. إيقاف الإرضاع الطبيعي من الثدي عن الطفل. 2. توقف إفراز الحليب (اللبن) من الثدي.

ablation

إقْتِطَاع. عملية إزالة جزء من عضوٍ ما بقطعه.

ablepharia

إنْعِدَامُ الجَفْن. فقدان خِلْقي للشق الجفني، بحيث يمتد الجلد من الجبهة إلى الخد مباشرة. وعادة تكون العين مصابة بالتشوه وناقصة التكون.

ablepsia

عَمَى. فقد القدرة على الإبصار.

abluent

مُنَظِّف. مادة تمتلك خاصية تنظيف المواد الأخرى مما يشوبها من مدنِّسات.

ablution

غَسْل. استخدام الماء لتنظيف بعض أقسام البدن أو كامل البدن.

ablutomania

هَوَسُ الغَسْل. المغالاة في إسباغ الماء ومواد التنظيف، وتكرار ذلك مرات كثيرة تخرج عن المدى المألوف.

abnormal

شاذّ. ما ينحرف عن الحالة النظامية أو حالة السواء.

abnormality

شُذُوذ. 1. حالة الانحراف عن الوضع النظامي أو حالة السواء. 2. تشوّه ولادي أو اضطراب في بنية أو تركيب الكائن الحي.

abnormal occlusion

سُوءُ الإِطْبَاق. وضعية إغلاق الفم التي لا تكون فيها السطوح السنية القاطعة على تماس سوي.

abort

اِجْهَضَ. 1. اوقف سير المرض أو سير عملية تطورية. 2. تسبَّب في قذف محصول الحمل من الرَّحِم قبل أن يصبح الجنين عَيُوشاً (قابلاً للحياة بعد خروجه من الرحم).

abortifacient

مُجْهِض. مُسَبِّبٌ للإجهاض.

abortion

إجْهَاض. قذف الرَّحِم للجنين قبل أن يصبح قابلاً للحياة خارج الرحم. أو إيقاف مسيرة أحداثٍ قبل تمامها ووصولها إلى نهايتها النظامية المعتادة.

abortionist

جَهَّاض. مَنْ يعمل في مجال الإجهاض.

abortion rate

معدَّل الإجهاض. العدد المقدر السنوي من الإجهاضات لكل (1000) امرأة في سن الإخصاب (15–44 سنة).

abortive

1. مُجْهِض 2. مُجْهَض. 1. مادة أو إجراء يتسبَّب في قذف محصول الحمل من الرحم قبل أن يصبح الجنين قابلاً للعيش خارج الرحم. 2. كل ما لم يبلغ حده النظامي المعتاد في النمو أو السير.

abortus

جَهِيض. محصول الحمل الذي يقذفه الرحم قبل أن يصبح قابلاً للحياة خارج الرحم.

aboulia, abulia

فَقْدُ الإرَادَة. اضطراب عقلي يتصف بفقد القدرة على اتخاذ القرار المناسب.

abrachia

فَقْدُ العَضُدَيْن. تشوه خلقي يتصف بغياب الطرفين العلويين والرأس.

abrasion

سَحْج. زوال النسج السطحية من الجلد أو القرنية، أو نقص في البنية لعضو صلب، مثل الأسنان.

abrasive

سَاحِج. مادة أو عنصر يؤدي إلى زوال الطبقة السطحية، وعادةً بالاحتكاك أو التحات.

abreaction

تَنْفِيس. تذكُّر انفعالٍ قديم كان منسياً ولكنه مخزون في الذاكرة ومحجوب ببعض الحواجز النفسانية، ويتذكر عادة بارتياح.

abruptio placentae

اِنفِصَالُ المَشِيمَةِ الباكِر. حالة مَرَضية تتسم بنزف غزير مهدد للحياة من الرحم في الثلث الأخير من الحمل، بسبب انفكاك المشيمة من مرتكزها على جدار الرحم قبل خروج الجنين.

abscess

خُرَاج. تجمُّع مُوَضَّع من مادة قَيْحية ضمن جوف، يتشكل من تخريب النسج بسبب عدوى التهابية.

abscissa

إحداثيٌّ أفقي. الخط الأفقي في أشكال التمثيل البياني.

abscission

اِسْتِئْصَال. إزالة جزء من عضو أو عضو كامل بقطعه.

absence

1. غَيْبُوبَة 2. غِياب 3. فِقْدَان. 1. إحدى التظاهرات الصَّرْعية وأقلها شدة، تتسم بفقد مؤقت للإدراك والذاكرة دون سقوط ولمدة قصيرة جداً. تسمى أيضاً الصرع الصغير 2. انقطاع عن العمل أو الدوام على الوظيفة.3. عدم وجود علامة أو عَرَض.

absinth

أفْسَنْتِين. نبات عطري مرّ، من الفصيلة المُرَكَّبَة الأنبوبيَّة الزَّهر، ينتج من تجرّع كميات كبيرة من الشراب المستخلص منه حالة تسممية خطرة.

absolute

1. مُطْلَق 2. صِرْف. 1. ما لم يكن مُقَيَّداً بأمرٍ آخر. 2. ما لا يُخالطه شيء آخر.

absolute alcohol

كُحُولٌ مُطْلَق. كحول يخلو من الماء، يستعمل في الصناعات الصيدلانية وفي التعقيم.

absolute diet

صِيَام. الامتناع عن كل طعامٍ أو شراب بشكل مطلق.

absolute idiocy

عَتَهٌ مُطْلَق. درجة شديدة من تأخُّر التطور في القدرة العقلية يستحيل معها على المصاب تمييز الأشياء ومضارِّها ومنافعها.

absolute leukocytosis

كَثْرَةُ الخلايا البيضاء المُطْلَقَة. ازدياد عابر في الخلايا البيضاء في الدم المحيطي، مع المحافظة على نسب الأنماط المكوِّنة لها.

absolute risk

خَطَرٌ مُطْلَق. الخطر المشاهد أو المحسوب لحدثٍ ما في جمهرة قيد الدراسة، ويختلف عن الخطر النسبي الذي يتعلق بفئة محددة وينسب إلى الجمهرة الكلية.

absorb

مَصّ. 1. إدخال مادة إلى الجسم عبر مرورها بسطوح عبور تنتقل خلالها إلى العروق. 2. دخول غاز أو سائل إلى جسم آخر. 3. إيقاف الجسيمات الإشعاعية وتحول طاقتها إلى المادة الممتصة.

absorbable

قابلٌ للامتصاص. صفةٌ لمادة أو خيط جراحي يستطيع الجسم امتصاصه، ولا حاجة لإزالته بعد العمل الجراحي.

absorbable ligature

رَبْطَةٌ قابلةٌ للامتصاص. خيوط أو مادة تستخدم لربط الأوعية أو لخياطة الجروح، يستطيع الجسم امتصاصها، ولا حاجة لنزعها.

absorbable suture

خَيْطٌ قابلٌ للامتصاص. خيط جراحي يُستخدم لإغلاق الجروح ثم يمتص من قبل نُسُج البدن.

absorbance

تَمَاصّ. مقدار ما تتمتع به مادة ما، أو وسط ما، على إيقاف الأشعة واقتناص ما تحمله جزيئاتها من طاقة. ويمكن حسابها بتقسيم شدة الأشعة الداخلة إلى المادة على شدة الأشعة المخترقة لها.

absorbed dose

جُرْعَةٌ مُمْتَصَّة. كمية الطاقة الإشعاعية المتأينة التي تمتصها وحدة الطاقة. يعبَّر عنها بالراد.

absorbent

مَاصّ. 1. مادة يمكنها أخذ مادة أخرى وإدخالها ضمن بنيتها التكوينية. 2. جزء من الأحشاء يساهم في عملية الامتصاص.

absorption

1. إمتِصَاص 2. استِغْرَاق. 1. أخذ المواد المائعة أو الجامدة للغازات، أو دخول إحدى المواد إلى الجسم عبر سطوح الامتصاص، أو إيقاف الأشعة واكتساب ما تحمله من طاقة. 2. الانصراف الكُلّي إلى فكرة ما وإهمال ما سواها.

absorption lacuna

حُفْرَةٌ إمتِصَاصِيَّة. وهدة في العظم تظهر أثناء تطوره، وفي فترة معاناته من الارتشاف، وهي في غالب الأحيان تحتوي على خلايا من ناقضات العظم.

abstergent

مُنَظِّف. مادة تستخدم في التنظيف وإزالة التلوث.

abstinence

إمتِنَاع. العزوف عن تناول الطعام الطيب والتمتع بالملذات.

abstinence delirium

هَذَيانُ الامْتِناع. اضطرابٌ عابرٌ وحادٌّ للوعي يترافق مع تبدل في الإدراك، وله مسارٌ متموِّجٌ. تشمل الأعراضُ انخفاضَ قدرة المحافظة على الانتباه للمنبِّهات الخارجية وتفكيراً مضطرباً يتظاهر بالتسكُّع، أو التحدث على نحو مُبْتَهَم؛ قد ينخفض أيضاً مستوى الإدراك والإحساس، وتحدث اضطراباتٌ في دورة النوم والاستيقاظ وفي مستوى الحركية النفسية، وعدم تقدير الزمان والمكان. قد يسببُ الهذيانُ عدداً من الحالات تؤدي إلى خلل في الاستقلاب الدماغي، تشمل هذه الحالاتُ عواملَ عديدةً منها الامتناعُ عن الأدوية أو مواد أخرى.

abstinence syndrome

مُتَلازِمَةُ الامْتِناع. اضطرابٌ عقليٌّ بسبب مادة نوعية. يحدث بعد الامتناع عن استعمال، أو تخفيف استعمال، مادة فعالة نفسياً كانت تُستعمل بانتظام لتحريض حالة من التَّسَمُّم. تذكر مُتَلازِماتُ الامتناع النوعية التي تشمل الامتناعَ عن الكحول، الأمفيتامين ومشتقاته، ومحاكيات العصب الوُدّي المشابهة، الكوكائين، النيكوتين، الأفيونيات، المركِّنات، المنومات، أو مضادات القلق. تُسمى أيضاً: الامتناع عن المادة، أعراض أو متلازمة الانسحاب.

abstract

مُلَخَّص. موجز لأهم الأفكار الرئيسية في مقالة أو بحث أو محاضرة.

abstraction

1. تَجْرِيد 2. إستِفْرَاد 3. شُرُوْدُ الفَكَّيْن. 1. تخصيص حدث ما بالاهتمام والمعالجة لوحده دون غيره مما يحيط به. 2. تناول أحد مقوِّمات مُرَكَّب ما بالاهتمام دون غيره. 3. من حالات سوء الإطباق التي تتميز ببقاء الفكين متباعدين.

Abulkasim, Abulcasis

أَبُو القَاسِمِ الزَّهْرَاوِي. خَلَف بن عباس (936 –1013م). طبيب وجراح عربي كان يعيش في قرطبة (الأندلس). له كتاب "التصريف" في ثلاثين مجلداً في الطب والجراحة.

abuse

1. انتهاك 2. مُعَاقَرَة 3. سُوءُ إستِعمال 4. تَعَسُّف. 1. تصرّف خاطئ يبتعد عن الصواب. 2. الإكثار من تعاطي الخمور. 3. تناول دواء أو اتباع وسيلة علاجية بشكل لا يتناسب مع تعليماتها الصحيحة. 4. انتهاك حقوق الآخرين والتعدي عليهم ولا سيما الأطفال.

Abutilon asiaticum

أبو طَيْلُون. نبات شُجَيْري طبي، تستخدم جذوره وقشوره وأوراقه وأزهاره وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق لمعالجة بعض الأمراض الصدرية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبَّازية.

Ac

رمز عنصر الأكتينيوم actinium.

AC

مختصر لبعض العبارات الكثيرة التردد مثل: أَخْرَمِيٌّ تَرْقُوِيّ acromioclavicular، توصيل هوائي air conduction، تيار متناوب alternating current، غلق مصعدي anodal closure، غلق أبهري aortic closure، محوري رقبي axio cervical.

ac

قَبْلَ الطَّعَام. مختصر للكلمتين اللاتينيتين anti cibum، الذي يعني قبل الطعام، ويستخدم في الوصفات الطبية.

Acacia arabica

سَنْطٌ عَرَبِيّ. نبات شجري، تستخدم قشور أغصانه بشكل مسحوق في الأمراض الهضمية والجلدية والصدرية لاحتوائه على مواد عفصية وصمغية. وهو من الفصيلة الفراشية.

Acacia seyal

سَنْطٌ سَيَال. نبات شجري، تستخدم الصموغ التي تستخرج منه بشكل منقوع على كمادات وفي المستحضرات الطبية. وهو من الفصيلة الفراشية.

acalcicosis

عَوَزُ الكَالْسيُوم. حالة سريرية تنتج عن نقص امتصاص الكالسيوم، أو نقص القدرة على تمثله، والاستفادة منه.

acalculia

تَعَذُّرُ الحِسَاب. فقد القدرة على إجراء أي عملية حسابية، مهما كانت سهلة وبسيطة، نتيجة خلل في الوظائف العصبية للدماغ.

Acalypha indica

أَكَالِيفَة. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات، في الأمراض الصدرية، والمفصلية، وفي ترميم الجروح والقروح.

acampsia

قَساوَة. تصلّب يصيب جزءاً من الطرف، بحيث يصعب عطف المفاصل فيه.

acantha

1. سِنْسِنَة 2. سِيْسَاء. 1. النتوء الشوكي للفقرة. 2. العمود الفقري.

acanthesthesia

حِسُّ التَّشَوُّك. إحساس مزعج بوجود إبر حادة الرؤوس تنغرز في الجلد.

acanthion

شُوَيْكِي. نقطة تقع في قاعدة الشوكة الأنفية الأمامية.

acantho-

شَوْكِي. سابقة تشير إلى الشوكة أو ما له علاقة بها.

acatalasia

إنْعِدامُ الكاتالاز. مرض خِلقي يتصف بانعدام إنزيم الكاتالاز في البدن. أكثر ما يشاهد في اليابان وسويسرا، وقد يترافق بازدياد في حالات العدوى في منطقة الفم.

acataphasia

حُبْسَةٌ نُطْقِيَّة. اضطراب في التعبير، يتصف بعدم الترابط في الإفصاح عن الافكار. ينتج عادة عن آفة عصبية مركزية.

acathexia

تَعَذُّرُ الجُلوس. حالة مرضية يصعب على المريض فيها الجلوس، فيصبح دائم الحركة والقفز والتلوّي. قد تنتج عن رَمَع عضلي متكرر، أو بسبب عصبي مركزي، كما في التهاب الدماغ الوبائي، أو بسبب نفساني، كما في رُهَاب الجلوس.

acceleration

تَسَارُع. 1. تزايد مترقٍّ في وتيرة أو سرعة حدوث أمرٍ ما. 2. ازدياد في تواتر أو عدد نبضات أو دفعات في عملية ما.

accelerator

مُسَرِّع. 1. عامل أو جهاز يزيد من سرعة حدوث أو تطور عملية أو إجراء ما. 2. عصب أو عضلة يزيد من سرعة تفاعل كيميائي أو بيولوجي.

accelerator factor

عَامِلٌ مُسَرِّع. 1. عامل يزيد من سرعة تفاعل كيميائي أو بيولوجي. 2. بشكل خاص أحد عوامل التخثر وهو العامل الخامس.

accelerator nerve

عَصَبٌ مُسَرِّع. عصب ودِّيٌّ قلبي، عندما يُستثار يؤدي إلى حدوث تَسَرّعٍ في نظم القلب.

accentuation

إشْتِدَاد. ازدياد في قوة أو مدى ظاهرة ما.

acceptable risk

خَطَرٌ مَقْبُول. الخطر ذو الآثار المؤذية بحدها الأدنى، أو الذي تفوق فوائده أخطاره الكامنة. ويستخدم هذا الخطر في تحليل القرارات السريرية وأثناء المعالجة.

acceptor

مُتَقَبِّل. مادة يمكنها الاتحاد بمادة أخرى ولا سيما الهيدروجين أو الاكسجين في عمليات الاكسدة أو الإرجاع، مما يسهل استمرار العملية الكيميائية.

accessory

1. لاَحِق 2. مُسَاعِد. 1. عضو أو جزء إضافي ملحق بالعضو الرئيسي. 2. ما يقدِّم المساعدة لشيء اكثر منه أهمية.

accessory ligament

رِبَاطٌ إضَافِيّ. رباطٌ يقوّي من تأثير رباطٍ آخر.

accessory spleen

طِحَالٌ إضَافِيّ. قطعة ذات بنية نسيجية طحالية، متصلة أو منفصلة عنه.

accident

1. حادِث 2. عَارِض. 1. حدث غير متوقع، وهو عادة مفاجئ يقع دون سابق إنذار، ويؤدي لأذية أو لتفاقم أذية سابقة. 2. حَدَثٌ غير متوقّع، يحدث في سياق حدث آخر ليؤثر على مساره بشكل مؤقت.

Acanthocephala

مُشَوكَاتُ الرُّأس. شعبة من الديدان الطفيلية الأسطوانية الشكل المتطاولة، ذات رؤوس تحمل أشواكاً، تتطفل على الحيوانات الفقارية.

acanthocephaliasis

دَاءُ مُشَوكاتِ الرُّأس. العدوى بطفيليات معوية من شعبة مُشوكات الرأس.

acanthocyte

خلية شَائِكة. خلية حمراء مشوهة، وذات بروزات من الهيولى إلى خارج محيط الخلية لتعطيها شكلاً شائكاً. وهي تشاهد في فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم.

acanthocytosis

وُجُودُ الخلايا الشَّائِكة. إصابة خلايا الدم الحمراء بتشوه ليعطيها منظراً شائكاً. ويشاهد في حالة فقد البروتين الشحمي بيتا من الدم.

acanthoid

شَوْكِيُّ الشَّكل. ما له شكل شبيه بالشوكة.

acantholysis

إنْحِلالُ الأَشْوَاك. انحلال يصيب الجسور بين الخلايا الحرشفية في الأدمة الجلدية، مما يؤدي إلى نقص تلاصقها، ويسهل تكون الفقّاعات.

acanthoma

وَرَمٌ شَائِك. ورم جلدي ينشأ على حساب الخلايا الحرشفية أو الخلايا الأدمية.

acanthosis

شُوَاك. آفة جلدية تتصف بتضخم وتثخُّن واسع الانتشار لطبقة الخلايا الشائكة في الأدمة.

acanthosis nigricans

شُوَاكٌ أَسْوَد. مرض جلدي نادر، يتصف بحدوث تضخم وتثخُّن منتشر متلون بصباغ مسود أو بني قاتم في الجلد، ويتركز في الإبطين وثنيات البدن، قد يترافق بورم خبيث، أو باضطراب الغدد الصماء.

Acanthus sativus

أَقَنْثَة. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه بشكل مغلي في الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من مواد فعالة عفصية ومخاطية وبكتينية وسكرية وأملاح معدنية.

acapnia

نَقْصُ ثُنائِي أكسيد الكربون في الدم. حالة مرضية تتصف بنقص تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الدم، مما يفضي إلى تثبيط المراكز التنفسية، كما في داء المرتفعات، وفي التسمم بأول أكسيد الكربون.

acarbia

نقص بيكربونات الدم. حالة مرضية تتصف بنقص محتوى الدم من البيكربونات، كما في الاضطرابات الاستقلابية، واضطرابات الشوارد.

acardia

إنْعِدامُ القَلْب. تشوه خِلْقي يتسم بغياب القلب.

acariasis

دَاءُ الحَلَم. عدوى الطفيليات التي تصيب الجلد بأحد أنواع طفيليات الحَلَم مثل هامة الجرب.

Acarus

حَلَم. طفيلي من نوع الحَلَم، يسبب عند الإنسان داء الجرب.

accidental

1. حادِثِيّ 2. عارِض. 1. صفة لحدث يؤدي لإلحاق الأذى او المرض او الألم، مثل ما يعرض للسيارات وللطائرات والناس من حوادث. 2. صفة لأمر يحدث بدون توقع، ولا يتوقع أن يكون السبب في ما تلاه من أحداث، ويصعب التنبؤ بتعيين إمكانية تكراره. يقابله المسبب.

accidental abortion

إجْهَاضٌ عارِض. إجهاض ينتج عن حدثٍ طارئ غير متوقع بشكل نظامي.

accidental murmur

نَفْخَةٌ عارِضَة. نفخة قلبية سببها غير دائم، كتلك التي تلاحظ أثناء نقص التروية المؤدي لسوء في عمل العضلات الحليمية للصمامات التاجية، والتي تزول بالراحة والمعالجة.

acclimation

تَأَقْلُم. مجموعة من التبدلات التي تحدث لدى الكائن الحي بهدف التكيف، والتوائم ضمن بيئة جديدة حلَّ فيها.

acclimatization

أَقْلَمَة. الوسائل التي تُتخذ في محاولة لجعل الكائن الحي يتكيف ويألف إقليماً غير إقليمه الأصلي.

accommodation

1. تَكَيُّف 2و3 مُطَابَقَة. 1. تعديل في بنية أو شكل أو سلوك الكائن الحي ليصبح ملائماً لوضعية جديدة. 2. تغير في أبعاد العين لكي تتمكن من رؤية الأشياء بشكل جيد، البعيدة والقريبة منها. 3. تغير في وضعية الجنين داخل الرحم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

accommodometer

مِقْيَاسُ المُطَابَقَة. جهاز ضوئي يستعمله أطباء العيون لقياس قدرة العين على المطابقة للصور البعيدة والقريبة.

accretion

1. إرتِكَام 2. اِلتِزَاق. 1. ازدياد في الحجم ناتج عن إضافة لجزيئات جديدة من المادة.2. التصاق بين جزأين يكونان عادة منفصلين، مثل التزاق القلب.

accumulation

تَرَاكُم. تجمع لجزيئات أو أقسام مادة ما.

accumulator

مِرْكَم. آلة كهربائية تجمع الطاقة التي تصل إليها، وتخزنها، لكي تعيد إرسالها وقت الحاجة إليها.

accuracy

مَضْبوطِيَّة. درجة الدقة التي تتمتع بها وسيلة قياس، أو مدى دقة النتائج التي تنتهي إليها عملية استقصائية.

acellular

لاخَلَوِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تخلو من الخلايا، وتتكون من مواد عضوية أو ألياف أو معادن فقط.

acelomate

لاجَوْفِيّ. بنية تشريحية أو تكوين لا يحوي داخله تجويفاً، فهو مُصْمَت.

acentric occlusion

إطباقٌ لامركزيّ. حالة الإطباق التي تجعل الفك السفلي حين إغلاق الفم بعيداً عن مركز الفك العلوي.

acephalia

اِنْعِدَامُ الرَّأْس. تشوّه خلقي يكون فيه الجنين عديم الرأس والطرفين العلويين

acephalocyst

كِيْسَةٌ عَدِيمَةُ الرُّؤُوس. كيسة مائية لا تحوي داخلها كيسات بنات، وبالتالي ليس بإمكانها إنتاج رؤوس جديدة لديدان شريطية.

acephalous

مَعْدُومُ الرَّأس. جنين مصاب بشذوذ خلقي جسيم يفقد معه رأسه وعضديه عادة يسمى أيضاً acephalus.

acephalus

مَعْدُومُ الرَّأْس. انظر acephalous.

acervulus

كُثَيْب. مادة تتألف من خلايا ظهارية وترسّبات كلسية تشبه الرمل، تستقر في الدماغ في جُرَيْب الجسم الصنوبري والضفائر المشيمية في البطينات الدماغية. يسمى أيضاً الرمال الدماغية.

acetabular

حُقِّيّ. متعلق بالحُقّ وهو تجويف تشريحي يشبه القدح يقع على السطح الجانبي لعظم الوَرِك، وفيه يدخل رأس الفخذ.

acetabulectomy

قَطْعُ الحُقّ. استئصال جراحي للتجويف التشريحي الذي يشبه القدح، والذي يقع على السطح الجانبي لعظم الوَرِك، وفيه يدخل رأس الفخذ.

acetabuloplasty

رَأْبُ الحُقّ. إصلاح جراحي للحقّ.

acetabulum

حُقّ. تجويف تشريحي يشبه القدح يقع على السطح الجانبي لعظم الوَرِك، وفيه يدخل رأس الفخذ. يسمى أيضاً cotyloid cavity.

acetate

أَسِيتَات. أحد أملاح حمض الخل.

acetic acid

حَمْضُ الخَلّ. حمض دسم مشبع تركيبه العام $CH_3\ COOH$. تفيد أملاحه في قَلْوَنة البول وقلونة الجسم

aceto-

خَلِّيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالخل.

acetone

أسِيتُون. مركّب سيّال، عديم اللون، نافذ الرائحة، ذوّاب في الماء. يستخدم في إذابة الكثير من المواد.

acetonemia

وُجُودُ الأسيتونِ في الدَّم. وجود الأسيتون أو مركّباته الأخرى بكمية كبيرة في الدم، ويصادف لدى السكريين الذين لا يكون مستوى السكر لديهم مضبوطاً بشكل جيد. يسمى أيضاً ketonemia.

acetonuria

بِيْلَةٌ أَسِيتُونِيَّة. وجود الأسيتون في البول، ويشاهد لدى المصابين بالداء السكري الذين لايكون مستوى السكر لديهم مضبوطاً بشكل جيد. يسمى أيضاً ketonuria.

acetylcholine

أَسِتِيْل كُولِين. إستر كثير التركيز في البدن، له وظائف فيزيولوجية هامة، أهمها عمله ناقلاً عصبياً في المشابك الكولينية الفعل في أقسام

الجهاز العصبي المركزي، أو الودي، أو نظير الودي. كما يستخدم كمقبّض للحدقة.

acetylcholinesterase

إِسْتِيرَازُ الأَسِتِيل كولين. إنزيم يوجد في النُسُج العصبية والعضلية والخلايا الحمر، يساهم في حلمهة الأستيل كولين وتفكيكه إلى الكولين وحمض الخلّ.

acetyl-co A carboxylase

كَرْبُوكسِيلاَزُ أَسِتِيلِ التَّمِيم A. إنزيم يتواسط قلب الأدينوزين الثلاثي الفسفات ATP، وأستيل الإنزيم A، وثنائي أكسيد الكربون، والماء، إلى الأدينوزين الثنائي الفسفات ADP، والأورثوفسفات، ومالونيل التميم A.

acetyl coenzyme A

أَسِتِيل التَّمِيم A. أحد المستقلبات الوسيطة في دورة حمض السُتْريك (دورة كريبس)، وأحد المستقلبات الطليعية للدسم، وينشأ من ارتباط تميم الإنزيم A مع جذر الأستيل أثناء أكسدة البيروفات والحموض الدسمة والحموض الأمينية.

acetyltransferase

نَاقِلَةُ الأَسِتِيل. إنزيم يتواسط نقل زمرة الأستيل من مركب إلى مركب آخر.

achalasia

تعذُّرُ الارتخاء. فقد قدرة مصَرَّة ما على الارتخاء بسبب عدم استرخاء ما تحويه من عضلات ملساء، مثل ما يحدث في الوصل المريئي المعدي، وغالباً ما ينتج ذلك من تنكس الخلايا العقدية في جدار المريء.

acheiria

إِنْعِدَامُ اليَد. تشوه خلقي يتصف بانعدام اليد لدى الوليد.

achievement

إِنْجَاز، إِتْمَام 1. إنهاء الإجراء الذي بدئ فيه في وقت سابق، وإكماله. 2. تحقيق الأهداف المتوخّاة من عملٍ ما.

Achillea aromatica

لَخْيَلِيَّةٌ عَطِرَة. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كِمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما يحويه من على زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة.

Achillea santolina

شَاي بَرّي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه لطرد البلغم، وفي معالجة الاضطرابات الهضمية، ويعطى بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات، لما يحويه من زيوت ومواد عضوية فعالة.

Achilles

1. لخيل 2. عُرْقُوب. 1. بطل أسطوري يُروى أن أمه حملته من عرقوبه لتغمسه في نهر الحياة، وأطلق على العرقوب اسم وتر أخيل. 2. وتر عضلي ليفي ضخم يتشكل من نهاية عضلات الوجه الخلفي للساق ويرتكز على الوجه الخلفي للقدم في ناحية العقب.

Achillis tendon

عُرْقُوب، وتر لخيل. وتر قوي على ظهر العقب، يرتبط بالأعلى بالعضلة الثلاثية الرؤوس، وبالأسفل بالعظم العقبي. يسمى أيضاً calcanea tendon.

achillodynia

وَجَعُ العُرْقُوب. متلازمة تنتج عن التهاب الغمد المصلي بين العرقوب والعقب، تتصف بألم عند تحريك القدم عطفاً أو بسطاً مع تورم في الناحية.

achillorrhaphy

رَفْوُ العُرْقُوب. خياطة وتر أخيل جراحياً.

achlorhydria

فَقْدُ حَمضِ الهيدروكلوريك. مرض يتصف بغياب أو بنقص حمض الهيدروكلوريك من عصارة المعدة.

acholia

نُدْرَةُ الصَّفْرَاء. انقطاع في إفراغ الصفراء، وفقدها في البراز.

acholuria

بِيْلَةٌ عَدِيمَةُ الصَّفْرَاء. فقدان الأصبغة الصفراوية في البول.

acholuric jaundice

يَرَقَانٌ بلا بِيْلَةٍ صَفْرَاوِيَّة. يرقان لا يترافق بإطراح الأصبغة الصفراوية في البول، رغم زيادة البيليروبين غير المقترن في الدم، وذلك بسبب حبس الكلية له. يسمى أيضاً يرقان احتباسي.

achondroplasia

عَدَمُ تَصَنُّعِ الغُضْرُوف. مرض وراثي ولادي، يتصف بتوقف نمو العظام الطويلة، مما يؤدي إلى قصر الأطراف، مع بقاء الرأس والجذع طبيعيين فيصبح المصاب قزماً. يُسمّى أيضاً وَدَانَة

achondroplastic

مَوْدُون. مصابٌ بالوَدَانَة أو بعدم تَصَنُّعِ الغضروف.

achromasia

فِقْدَانُ اللَّون. 1. فقدان الجلد للونه السوي. 2. استعصاء النُسُج أو المحضرات على التلوين والانصباغ.

achromat

أَعْمَى الأَلْوَان. مريض مصاب بعمى الألوان.

achromatic

صَعْبُ التَّلَوُّن. 1. صفة لمستحضر نسيجي يصعب تلوينه. 2. يعكس الضوء بدون تفكيكه إلى مكوناته.

achromatic lens

عَدَسَةٌ لالَوْنِيَّة. عدسة زجاجية تستخدم لتصحيح عيوب الزيغ اللوني.

achromatophil

مُتَعَذِّرُ الانصباغ. ما لا يقبل الصبغ أو التلوّن من النُسُج أو المحضرات الجرثومية.

achromatophilia

تَعَذُّرُ الانْصِبَاغ. حالة النُسُج أو المحضرات الجرثومية التي تستعصي على التلوين.

achromatopsia

عَمَى الأَلْوَان. حالة مرضية تتصف بتعذر تمييز الألوان عدا الأسود والأبيض وما بينهما.

achromia

غِيابُ الصِّبَاغ. نقص أو غياب اللون المعتاد أو الصباغ من النسج، وخاصة من الجلد.

achylia

فَقْدُ عُصَارَةِ المَعِدَة. فقدان حمض الهيدروكلوريك والبيبسين من عصارة المعدة بسبب ضمور غشاء المعدة المخاطي. وقد يترافق بفقر دم وبيل أو ناقص الصباغ.

achymia

فَقْدُ الكَيْمُوس. نقص او انعدام تشكل الكَيْمُوس. يسمى ايضاً achymosis.

achymosis

انظر achymia.

acicular

إبْرِيّ. بنية تشريحية او تكوين على شكل الإبرة ؛ براسٍ مؤنف او مدبب.

acid

حَمْض. مركّب كيميائي يتفكك عندما ينحل في الماء مطلقاً شوارد الهيدروجين، التي تتحد بالقلويات لتعطي الأملاح.

acidemia

زِيَادَةُ حُمُوضَةِ الدَّم. زيادة شدة الحموضة في الدم المحيطي بسبب وجود كمية زائدة من الحموض العضوية الناجمة عن خلل استقلابي مؤقت وعارض او خلل استقلابي وراثي او خِلْقي دائم طيلة الحياة.

acid-fast

صَامِدٌ للحَمْض. 1. مادة تستعصي على الحمض. 2. مادة تستعصي على التلوّن بالملوّنات ذات التفاعل الحمضي، مثل المُتَفَطِّرات السلية المسببة للسل.

acid-fast bacterium

جُرْثُومٌ صَامِدٌ للحَمْض. جرثوم لا يزول تلوينه بالغسل بالحَمْض، فيحتفظ بتلوينه، فيما تخسر المكوّنات العضوية الاخرى الوانها، مثل العصيات المسببة للسل او الجذام.

acidifiable

حَمُوض. مادة يمكنها ان تنقلب إلى حمض او تزيد من حموضة الوسط التي توضع فيه.

acidification

تَحْمِيض. قلب المادة إلى حمض او انقلابها إلى حمض.

acidifier

مُحَمِّض. 1. مادة تؤدي إلى زيادة حموضة الوسط التي توضع فيه. 2. دواء يزيد من حموضة المعدة.

acidify

حَمَّض. ادى إلى تكوين الحمض في بيئة ما او إلى تغيير تفاعل وسط ما إلى الحموضة.

acidimetry

قِيَاسُ الحُمُوضَة. تقدير كمية الحمض الحرّ في محلولٍ ما.

acidity

حُمُوضة. امتلاك مركّب ما خاصية او قدرة الاتحاد مع الشوارد ذات الشحنة الإيجابية او مع المركّبات القلوية.

acidocyte

حَمِضَة. احد اصناف خلايا الدم البيضاء التي تحوي حُبَيبات كبيرة الحجم تتلون باللون الأحمر.

acidogenic

مُوَلِّدُ الحَمْض. مادة تؤدي عند إضافتها إلى وسط ما إلى توليد الحَمْض.

acidology

عِلْمُ الأَدَوَاتِ الجِرَاحِيَّة. فرع من العلوم الطبية يبحث في ما يستخدم في العمليات الجراحية من ادوات واجهزة طبية.

acidophil

1. حَمِضَة 2. حَمِض. 1. مادة تتلون بالملونات الحمضية بسهولة، وبشكل خاص احد اصناف الخلايا البيضاء واحد انواع خلايا الفص الأمامي من الغدة النخامية. 2. جرثوم ينمو بشكل نظامي في بيئة ذات حموضة عالية.

acidophil granule

حُبَيْبَةٌ حَمِضَة. إحدى الحبيبات داخل بعض الخلايا التي تتلون باللون الاحمر، وبشكل خاص تلك التي توجد ضمن الخلايا البيضاء الحَمِضَة.

acidophilic cell

خَلِيَّةٌ حَمِضَة. خلية كروية او هرمية الشكل، كبيرة الحجم، تفرز حمض الهيدروكلوريك من المعدة، والعامل الداخلي الذي يساعد على امتصاص الفيتامين B12. تسمى ايضاً خلية جدارية. تسمى ايضاً parietal cell.

acidophil leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاء حَمِضَة. احد انماط الخلايا البيضاء، تحوي حبيبات خشنة تتلون بلون احمر بالأيوزين او بالملوّنات الحمضة، وهي المسؤولة عن التفاعلات الارجية. تسمى ايضاً خلية بيضاء يوزينية.

acidophilus milk

لَبَنٌ رائب، لَبَنٌ زبادي. حليب جرى تخميره بإضافة جراثيم لبنية محمضة. يعطى في حالات الاضطرابات الهضمية لتعديل النبيت الجرثومي في السبيل الهضمي.

acidosis

حُمَاض. حالة مرضية تنتج عن تراكم الحموض، او فقدان المواد القلوية من البدن، مما يؤدي إلى نقص الباهاء (pH) في الدم، وانخفاض المخزون من المواد القلوية. وقد تنتج في سياق الداء السكري، والفشل التنفسي، والفشل الكلوي، والجوع الشديد، والتسمم بالادوية، او التسمم بالمواد الكيميائية.

aciduria

بِيلَةٌ حَمْضِيَّة. ازدياد حموضة البول او وجود حمضٍ فيه.

acinar

عُنَيْبِيّ. تشريحية تتالف من كتل صغيرة متجمعة بشكل يشبه العنقود. كما في بعض الغدد المُفْرِغَة. يسمى ايضاً acinous.

acinitis

التِهَابُ العُنَيْبَات. التهاب يصيب العُنَيْبات في بعض الغدد.

acinous

انظر ايضاً acinar.

acinus

عُنَيْبَة. توسُّع كيسيّ صغير في نهاية قُنَيَّة، او مجرى صغير، كما في الغدد العنبية والأسناخ الهوائية في الرئة.

acne

عُدّ. مَرَضٌ التهابي يصيب الجلد، يؤدي إلى تشكل اندفاعات حَطاطية او بَثْرية، ينشأ عن التهاب الغدد الدهنية في الجلد، ولا سيما في جلد الوجه والظهر والصدر.

acneform

عُدِّيُّ الشَّكْل. اندفاع جلدي يشبه في شكله العدّ.

acne hypertrophica

عُدٌّ ضَخَامِيّ. إحدى المراحل التي يمر بها العُدّ الوردي، تحدث فيها شخانة عقيدية دائمة شديدة الاحمرار على الانف والشفتين. يسمى ايضاً rhinophyma.

acne pustulosa

عُدٌّ بَثْرِي. أحد أشكال العُدّ الشائع تكثر فيه البثور والخراجات الصغيرة.

acne rosacea

عُدٌّ وَرْدِي. مرض جلدي مزمن يصيب جلد الأنف، وينتشر منه إلى الجبهة والخدين. يتصف بضخامة البنى الجلدية وحمامى منتشرة، وتوسع مرافق في الأوعية الشعرية في جلد المنطقة المصابة.

acne varioliformis

عُدٌّ جُدَرِيُّ الشَّكْل. اندفاعات جلدية بشكل مجموعات متقاربة من البثور على الجبهة، يشكل كل منها قشرة مركزية قاسية تترك وراءها بعد قلعها أو سقوطها ندبة عميقة.

acne vulgaris

عُدٌّ شَائِع، حَبُّ الشَّبَاب. نوع من العُدّ يأخذ سيراً مزمناً في مرحلة المراهقة والشباب، يؤدي لتشكل آفات جلدية زؤانية أو حَطاطية أو عُقَيْدية أو بَثْرية على الوجه والعنق والقسم العلوي من الجذع. سببه المباشر غير واضح، وثمة اتهامات كثيرة تشير إلى دور الوراثة والتغذية والكروب والهرمونات والأدوية وبعض الجراثيم.

aconite

1. خَانِقُ الذِّئْب 2. أَكُونيت. 1. جنس نبات من فصيلة الحَوْذانيات، تحوي جذوره مادة شديدة السمية. 2. خلاصة جذور خانق الذئب، يستخدم كمضاد للحمّى وكمدر للبول، إلا أنه شديد السمية، يثبط القلب والدوران والتنفس، ويحدث الشلل العصبي.

Aconitum napellus

خَانِقُ الذِّئْب. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره لمعالجة أمراض الصدر، لطرد البلغم، وللآلام العصبية، وكمسكّن لما تحويه من عناصر فعالة، كما يستخدم كمُطَهِّر، لاحتوائه على مادة الاكونيتين الشديدة السمية. وهو من الفصيلة الحَوْذَانِيَّة.

Acorus calamus

عُود الوَجّ. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره بشكل مسحوق أو سائل لعلاج الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من مواد عضوية عفصية وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة القلقاسية.

acous-

سَمْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالسمع

acoustic neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِيّ. ورمٌ حميد يظهر في القناة السمعية، على حساب العصب القحفي الثامن (السمعي).

acoustics

الصَّوْتِيَّات. العلم الذي يبحث في كل ما له علاقة بحدوث الصوت وبانتشاره، واستقباله عبر أعضاء السمع، وقياسه.

acoustogram

مُخَطَّطُ أَصْوَاتِ المَفْصِل. رسم بياني تمثيلي للمنحنيات الناجمة عما تحدثه حركات مفصلٍ ما من أصوات.

acquired

مُكْتَسَب. 1. خلل أو مرض يحدث بعد الولادة، فهو غير وراثي، ويكون نتيجة تأثير عوامل خارجية. 2. مهارة تنمو بالتعلّم وتحصيل الخبرة

acquired epilepsy

صَرَعٌ مُكْتَسَب. صَرَعٌ يُعزى إلى رضّ أو مرضٍ حادثٍ بعد الولادة ولم يرافق المريض أثناء الحياة داخل الرحم.

acquired immunity

مَنَاعَةٌ مُكْتَسَبَة. مناعة تحدث في الكائن الحي نتيجة لتعرض سابق لعاملٍ مُعْدٍ، أو لحقن مستضدات (كما في المناعة الفاعلة)، أو نتيجة لحقن أضدادٍ جاهزة أو خلايا لمفاوية ذات قدرة مُمَنِّعة (كما في المناعة اللافاعلة).

acquired immunodeficiency syndrome

مُتَلازِمَةُ العَوَزِ المَنَاعِيّ المُكْتَسَب. انظر AIDS.

acquired occlusion

إِطْبَاقٌ مُكْتَسَب. إغلاق الفم وتماس للأسنان يتأثر بعوامل خارجية.

acquisition

اِكْتِسَاب. مصطلح في الطب النفسي يشير إلى إحدى فترات التعلّم التي يمكن خلالها قياس الزيادة المطّردة في المعلومات وفي قوة الاستجابة للمحيط الخارجي.

acral

طَرَفِيّ. ما يتعلق بالأطراف أو يؤثر فيها.

acrania

اِنْعِدَامُ القِحْف. تشوّه وِلادي يتسم بفقدان عظام القحف، وما تحويه من نسج عصبية، رغم بقاء الوجه.

acrid

لاَذِع. مادة ذات طعم حارق ومخرّش للسان، أو رائحة نافذة ومخرِّشة.

acriflavine

أكريفلافين. مسحوق برتقالي اللون عديم الرائحة يستخدم كمُطَهِّر ومبيد للجراثيم.

acro-

طَرَف. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأطراف أو النهايات.

acroanesthesia

خَدَرُ الأَطْرَاف. فقدان الحس في النهايات أو الأطراف (اليدين والقدمين).

acrocephaly

تَسَنُّمُ الرَّأس. تشوه خِلقي، يصيب الرأس فيتسطح وفق محوره الأمامي الخلفي، ويزداد محوره العمودي.

acrocyanosis

زُرَاقُ الأَطْرَاف. متلازمة سريرية تتصف بتلون اليدين والساقين وأحيانا الأنفين والوجنتين باللون الأزرق الذي يشتد في الطقس البارد والرطب، وقد يترافق ذلك بتعرق غزير وببرودة الأطراف، وينشأ من اضطرابات وعائية حركية.

acrodermatitis

اِلْتِهَابُ جِلْدِ الأَطْرَاف. التهاب جلدي يظهر على القدمين واليدين، يتظاهر بشكل آفات حُمامية وفقاعية حاكّة شبيهة بالإكزيمة.

acrodermatitis chronica atrophicans

اِلْتِهَابُ جِلْدِ الأَطْرَافِ المُزْمِنُ المُضْمِر. التهابٌ مزمن ومجهول السبب، يصيب جلد الأطراف مؤدياً إلى إصابته بالضمور، ويتفاقم ببطء وبشكل صاعد من اليدين والقدمين باتجاه الذراعين والساقين.

acrodermatitis continua

اِلْتِهَابُ جِلْدِ الأَطْرَافِ المُسْتَمِرّ. التهاب مزمن يصيب جلد الأطراف، يتّصف بعناده على المعالجات المعتادة، وقد ينتشر ويتعمم في كامل الجسم.

acrodermatosis
جُلَادُ الأَطْرَافِ. مصطلح يطلق على أي مرض جلديّ يصيب اليدين أو القدمين.

acrodynia
وَجَعُ الأَطْرَافِ. مرض يصيب الأطفال والرضّع، يتّسم بالألم والتورّم والتلون باللون الأحمر القرمزي في الأصابع، ويترافق بسرعة التهيُّج، ونقص النمو، والتعرق الغزير، وفي بعض الأحيان بتلونٍ شديدٍ في الخدين والأنف.

acroesthesia
فَرْطُ حِسِّ الأَطْرَافِ. 1. ازدياد الحس في الأطراف. 2. ألم الأطراف.

acrognosia
مَعْرِفَةُ الأَطْرَافِ. التعرّف على الأطراف والشعور بها.

acrohypothermy
بُرُوْدَةُ الأَطْرَافِ. إصابة القدمين واليدين بنقص الحرارة عن الحد المعتاد.

acrokeratosis
تَقَرُّنُ الأَطْرَافِ. حالة مرضية تعتري جلد القدمين أو اليدين وتترافق بظهور ناميات تقرّنية.

acromegalic
ضَخْمُ النِّهايَاتِ. 1. مريض مصاب بضخامة النهايات. 2. أمر يتعلق بضخامة النهايات.

acromegaly
ضَخَامَةُ النِّهايَاتِ. حالة سريرية مرضية تتصف بتضخم غير عادي في نهايات الجسم، وفي الأحشاء والعظام القصيرة والمسطحة، بحيث يبدو معظم هذه التبدلات في الوجه واليدين والقدمين، مع ظهور اضطرابات استقلابية مثل اضطراب تحمّل السكر، ويعود السبب إلى فرط إفراز الغدة النخامية بعد النضج.

acrometagenesis
شَوَهُ الأَطْرَافِ. نمو غير سويّ في الأطراف الاربعة، مجهول السبب، قد يكون للغدة الصنوبرية دور فيه.

acromicria
صِغَرُ النِّهَايَاتِ. نقص في تنسُّج ونمو النهايات، مثل الأنف والفك السفلي والأصابع.

acromio-
أَخْرَمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالعظم الأخرمي.

acromioclavicular
أَخْرَمِيٌّ تَرْقُوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الأخرم والترقوة في وقت واحد.

acromiocoracoid
أَخْرَمِيٌّ غُرَابِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظم الأخرمي والناتئ الغرابي في وقت واحد.

acromiohumeral
أَخْرَمِيٌّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمَي الأخرم والعضد في وقت واحد.

acromion
الأَخْرَم. ناتئ عظمي يشبه المثلث، ينتج عن امتداد شوك الكتف ليستقر فوق الجوف العنّابي، وهو يتمفصل مع الترقوة، وترتكز عليه بعض ألياف العضلتين الدالية والمنحرفة.

acromionectomy
قَطْعُ الأَخْرَمِ. عملية الاستئصال الجراحي لعظم الاخرم.

acromioscapular
أَخْرَمِيٌّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عَظْمَي الاخرم والكتف في آنٍ واحد.

acromiothoracic
أَخْرَمِيٌّ صَدْرِيّ. ما يتعلق بالأخرم وبالصدر في وقتٍ واحد.

acromphalus
1. بُرُوزُ السُّرَّةِ 2. طَرَفُ السُّرَرِ 3. مَرْكَزُ السُّرَةِ. 1. تبارز مفرط في السرة ينبئ أحياناً بقرب ظهور الفتق السري. 2. قطعة السرر (الحبل السري) التي تظل عالقةً بالوليد بعد ولادته. 3. النقطة المتوسطة في السرة حيث كان الحبل السري متصلاً بها.

acromyotonia
تَوَتُّرُ عَضَلِ الأَطْرَافِ. ازدياد في درجة التوتر في بعض عضلات الأطراف، يؤدي إلى تيبسها، ثم إلى حدوث تشوهات في الأطراف.

acroneurosis
عُصَابُ الأَطْرَافِ. اعتلال في أعصاب القدمين أو اليدين، يغلب أن ينتج عن عوز تَغذوي أو اضطراب في التوعية.

acropachy
تَعَجُّرُ الأَصَابِعِ. تشوه في نهايات الأنامل، يرافق الأمراض الخلقية، والأورام، والأمراض التنفسية المزمنة.

acropachyderma
ثِخَنُ جِلدِ الأَطْرَافِ. حالة مرضية تتسم بتثخن في جلد الوجه والفروة واليدين والقدمين، مع تعجر الأصابع، وتشوه في العظام الطويلة، وعادة تترافق مع ضخامة النهايات.

acroparesthesia
مَذَلُ الأَطْرَافِ. مرض يتصف بحدوث هجمات من حس الوخز والتنميل في اليدين، مع تيبُّس في الأصابع واليدين والساعدين، وقد يترافق بألم وبشحوب في الجلد، أو بزرقة خفيفة.

acropathology
باثولوجيا الأَطْرَافِ. علم يدرس الأمراض التي تصيب الأطراف بشكل عام، والتي تصيب عظام الأطراف بشكل خاص.

acropathy
إعتِلَالُ الأَطْرَافِ. أي مرض يصيب الأطراف.

acrophobia
رُهَابُ المُرْتَفَعَاتِ. خوف غير طبيعي من تسلّق الجبال والمرتفعات والمناطق العالية.

acrosclerosis
تَصَلُّبُ الأَطْرَافِ. كيان سريري يجمع بين داء رينو، وتصلب جلد الأقسام القاصية من الأطراف، وبشكل خاص الأصابع والعنق والوجه والأنف.

acrosome
جُسَيْمٌ طَرَفِيّ. بنية تشبه القلنسوة، محاطة بغشاء رقيق، تغطي القسم الأمامي من رأس النطفة، تحوي في داخلها إنزيمات تُسهّل نفاذ النطفة إلى داخل البييضة وتلقيحها.

acrylic resin jacket
سُتْرَة رَاتِيْنِيَّة إكْرِيلِيَّة. بديل اصطناعي تجميلي مصنوع من الراتين الإكريلي لإحدى الأسنان الأمامية.

act

1. فِعل 2. قانون. 1. القيام بفعل ما. 2. إصدار تشريع يخص تنظيم المهنة أو اتفاق بين الأطراف المعنية حول ذلك.

ACTH

الهرمون الموجِّه لِقِشْر الكُظْر. مختصر adrenocorticotropic hormone.

actin

اكتين. بروتين عضلي يتوضع في العصبة I في اللييفات العضلية، يتآثر مع الميوزين، وهو بروتين عضلي آخر يوجد أيضاً في اللييفات العضلية لتحقيق تقلص العضلات واسترخائها.

acting out

تمثيلٌ عُصابي. تعبير سلوكي عن صراع عاطفي خَفِيّ مثل المشاعر العدوانية، يتجلّى بشكل أنواع مختلفة من السلوك العصابي، وهو بمثابة نموذج سلوكي دفاعي يقابل التحويل الجسدي.

actinic

سَافِع. صفة للأشعة أو الضوء تحت البنفسجي وما يحدثه من تأثير.

actinic keratoconjunctivitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والمُلْتَحِمَةِ الضِّيَائي. إصابة كلٍّ من القرنية والملتحمة بالالتهاب بعد التعرض لومضان ضيائي شديد. يسمى أيضاً التهاب القرنية والملتحمة الومضي.

actinic keratosis

تَقَرَّان ضِيَائِيّ. تبدلات تنكسية في الجلد بسبب التعرض المديد لأشعة الشمس، يسمى أيضاً تقران شيخي.

actinium

اكتينيوم. العنصر التاسع والثمانون في الجدول الدوري للعناصر.

Actinobacillus

الشُفَشَفَة. جنس من الجراثيم، وهي عُصَيّات سلبية الغرام، لها أشكال متعددة. وهي ممرضة للحيوان، ونادراً للإنسان.

Actinomyces

الشُّعَيَّة. جنس جراثيم، يسبب بعض أنواعها التهاباً في العقد البلغمية. فيما ينتج بعضها الآخر مضادات حيوية قد تستعمل في معالجة الأورام مثل الاكتينوميسين C.

actinomycin

أَكْتِينوميسين. عائلة من المضادات الحيوية تنتجها الجراثيم من المتسلسلات. ذات فعالية كبيرة تجاه الجراثيم والفطور، وبعضها فعّال في مكافحة الأورام مثل الاكتينوميسين C وD.

actinomycosis

دَاءُ الشُّعَيَّات. مرض مُعْد تسببه الجراثيم الشُّعَيَّة، يتّسم بآفات التهابية مؤلمة في العقد البلغمية التي تجمع اللمف من الفم، ويظهر خراجات داخل الصفاق وخراجات في الرئتين.

actinotherapy

مُعَالجةٌ شُعَاعِيَّة. استخدام المواد المُطْلِقة للأشعة في المداواة.

action

1. فِعل 2. إجْراء. 1. إنجاز عملٍ ما والحصول على التأثير الناتج عنه. 2. حصيلة إنجاز عملٍ ما.

activation

تَفْعِيْل. 1. جعل مادة أخرى فعّالة أو نشيطة. 2. تنبيه ليف عضلي أو عصبي للحصول على تيار الفعل (في مخطط كهربية القلب ومخطط كهربية الدماغ). 3. جعل مادة ما أكثر قابلية للقيام ببعض التفاعلات الكيميائية.

active

فَاعِلٌ. نَشِيط. ما يتصف بالفعالية والنشاط وهو عكس المنفعل.

active exercise

تَمْرِيْن فَاعِل. حركات تستهدف تقليص وإرخاء العضلات الإرادية دون مساعدة خارجية.

active immunity

مَنَاعَة فَاعِلَة. مناعة مكتسبة إثر تعرض الجسم للعامل المسبب للعدوى أو لما فيه من مستضدات نوعية (كما في التلقيح) ثم تكوين الأضداد تجاهها.

active medical staff

الهيئة الطبية الفعّالة. الأطباء، وأطباء الأسنان، وأعضاء الهيئة الطبية، الذين يقدمون الخدمات الطبية داخل مؤسسة ما مثل المستشفى أو المركز الصحي بانتظام.

active resistive exercise

تَمْرِيْن فَاعِل مُقَاوِم. القيام بحركات تستهدف تقليص أو إرخاء العضلات الإرادية مع وجود مقاومة تجاهها من قبل شخص آخر أو أداة خارجية.

active treatment

مُعَالَجَة فَاعِلَة. التدابير الموجَّهة بشكل مباشر لشفاء المرض أو لتدبير الإصابة.

activity

1. نَشَاط، فَاعِلِيَّة 2. فعّاليَّة. 1. عملية بذل الطاقة والجهد بقصد إنجاز عملٍ ما. 2. التأثير الذي تستطيع مادة ما، مثل الإنزيم، إظهاره في سياق عملية أو تفاعل ما.

actomyosin

أَكتومَيُوزين. مركّب بروتيني يتألف من مادتي الأكتين والميوزين، يوجد في الألياف العضلية.

acuity

حِدَّة. 1. صفة المرض حين يبلغ أَوْجَ شدته. 2. درجة القدرة الوظيفية لحاسة ما، كحدة البصر وحدة السمع.

acuminate

مُؤَنَّف. ذو نهاية دقيقة تنتهي بشكل يشبه رأس الدبوس أو الإبرة.

acupuncture

الوَخْزُ بالإبَر. منهاج في ممارسة الطب، اشتهر به الطب في الصين، يرتكز على وخز بعض النقاط المحيطية التي تمر بها بعض الفروع العصبية أو مسارات الطاقة الحيوية المفترضة، بإبر دقيقة، وقد يهدف إلى التخلص من الآلام، أو الوصول إلى تخدير عميق، يمكن معه ممارسة الأعمال الجراحية الكبيرة، رغم بقاء الوعي، وقد يهدف لمعالجة بعض الأمراض.

acute

حَادّ. 1. أداة لها نصل ذو حافة قاطعة. 2. مرض له أعراض شديدة تظهر فجأة، وتكون شديدة منذ البدء، وتبلغ أوجها خلال فترة قصيرة، لتؤول إلى الشفاء أو الموت أو التحول إلى مسار مزمن.

acute abdomen

بَطْنٌ حَادّ. حالة سريرية حادة تنتج عن حدوث اضطراب طارئ ومفاجئ وخطير داخل البطن (ثقب الأحشاء، نزف داخل البطن، التهاب، انسداد، احتشاء) مما يستدعي تدخلاً جراحياً سريعاً، وقد تنتهي بالموت إذا لم يتم ذلك التدخل الجراحي في الوقت المناسب. يسمّى أيضاً surgical abdomen.

acute abscess

خُرَاجٌ حَادّ. خراج يتشكل من عدوى جرثومية بجراثيم مقيّحة، وهو سريع التشكل، ويترافق بأعراض جهازية، مثل الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، والعرواء أو الرعدة، والتوعك، والتعرق.

acute alcoholism

كُحُولِيَّةٌ حَادَّة. اعراض تسمّم البدن الناجم عن تعاطي كميات كبيرة من الكحول خلال فترة وجيزة.

acute arthritis

اِلْتِهَابُ المَفْصِلِ الحَادّ. التهاب يصيب المفصل بسبب حمى الرّوماتيزم، أو الرضوض، أو العدوى بالجراثيم المُقَيِّحة، مثل المكوّرات البُنِّيَّة التي تسبب داء السيلان. ويتسم التهاب المفصل الحاد بالألم الموضعي، والتورُّم، والحرارة الموضعية، وأحياناً بارتفاع الحرارة العامة.

acute dissiminate myeloencephalitis

التهاب الدِّماغ والنُّخَاع الحادُّ المنتشِرُ. التهاب يصيب المادة البيضاء في الدماغ والنخاع، ويؤدي لارتشاح الخلايا الالتهابية حول الأوعية، ولفقد النخاعين حول الأوردة. يحدث بعد الإصابة بالفيروسات، ويؤدي لمعدل وفيات عالٍ، وعجز عصبي دائم عند الباقين.

acute infection

عدوى حادّة. عدوى تبدأ بأعراض سريرية شديدة، وسريعة التفاقم، ولاتدوم لفترة طويلة، إذ تتحول إلى الشفاء أو الإزمان أو تزول لتعاود مرة أخرى.

acute inflammation

اِلْتِهَابٌ حَادّ. ظهور اعراض مفاجئة مميزة هي الألم، والحرارة، والاحمرار، والتورم، وفقدان الوظيفة على عضو ما. أما في الفحص النسيجي أو الباثولوجي، فتظهر علامات الارتشاح المصلي من الأوعية، وكثرة الخلايا الالتهابية.

acute laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ الحَادّ. إصابة الغشاء المخاطي للحنجرة بالتهاب تبدأ اعراضه بشكل مفاجئ، وتتفاقم بسرعة، وتكون أعراضاً صاخبة، ويميل التهاب الحنجرة الحاد للشفاء بالراحة والمعالجة.

acute leukemia

اِبْيِضَاض حَادّ. ابيضاض ذو بدءٍ مفاجئ، ومظاهر سريرية صاخبة، ومآل سيّئ ما لم يعالج بالأدوية الجديدة. يتظاهر مختبرياً بازدياد شديد في تعداد الأرومات في الدم المحيطي.

acute melancholia

سَوْدَاوِيَّة حَادَّة. شكل حاد من فقد الشهية والميل للنعاس، ونقص الحرارة إلى ما تحت المعدَّل السوي، وذلك عند مريض يعاني من اعراض سَوْداوية خفيفة.

acute multiple sclerosis

التصلّب العديد الحاد، التصلّب اللويحي الحاد. أحد الأشكال المفترضة للتصلب العديد، يتسم ببدء مفاجئ لصداع وقيء وأعراض إصابة شديدة في مضيق الدماغ، أو في العصبين البصريين، أو في النخاع (الحبل الشوكي)، أو في الدماغ، وهو بذلك يشبه التهاب الدماغ والنخاع المنتشر، إلا أن الآفات المرضية هنا أكبر حجماً.

acyclovir

أَسِيكْلُوفِير. مادة نوكليوتيدية اصطناعية من فئة البورينات، ذات فعالية انتقائية تجاه فيروس الهربس البسيط، وتستخدم لمعالجة ما يسببه من حالات عدوى.

acylase

أَسِيلاز. أي إنزيم يتواسط تفكيك الحموض الأمينية بإدخال جزيء من الماء إليها، وهو فعل مايسمى الحلمهة.

acyltransferase

نَاقِلَةُ الأَسِيل. إنزيم يستقلب أو يتواسط نقل مجموعة الأسيل من مادة لأخرى.

adactyly

اِنْعِدَامُ الأَصَابِع. تشوه خِلْقي يتصف بفقدان أصابع اليد أو القدم.

adamantine

مِينَائِي. 1. مادة لها لمعان الألماس. 2. ما يتعلق بميناء الأسنان.

adamantinoma

وَرَم مِينَائِي. ورم ينشأ في الفك، ينمو على بقايا الجملة المكوِّنة للأسنان، ويشابه في بنائه بناء النسج السنية السوية.

Adams-Stokes syndrome

مُتَلاَزِمَةُ آدمز–ستوكس. بطء القلب الذي يتظاهر بغياب النبض، ويؤدي إلى الدوار والغشي والاختلاجات، وغالباً ما يكون سببُهُ حصارَ القلب الشديد مع تباطؤ متكرر للنبض.

Adansonia digitata

بَاوْبَاب. نبات شجري تستخدم اجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من فصيلة الخبّازيات.

adaptation

تَلاؤُم. 1. تكيّف كائن عضوي مع بيئته المحيطة به. 2. تطابق العين مع شدة الإضاءة المحيطة بها. 3. تناقص شدة أو تواتر استجابة عصبون أو نورون إزاء تكرار نفس المنبه بنفس التواتر. 4. في طب الأسنان تناسب البدلة السنية مع الموضع الذي صممت من أجله.

adaptive enzyme

إنزيم تَلاؤمِي. إنزيم يُفْرَزُ من الخلايا عند وجود المادة التي يؤثر فيها (الركيزة). ولا يُفْرَز في غياب تلك المادة.

adaptometer

مِقْيَاسُ التَّلاَؤُم. اداة لقياس الوقت اللازم لتلاؤم الشبكية، أي الوقت اللازم لإعادة تكوين الأرجوان البصري. ويستخدم لكشف العمى الليلي وعوز الفيتامين A، والتهاب الشبكية الصباغي.

addict

مُدْمِن. من يعتمد نفسياً أو فيزيولوجياً على دواء أو مادة مخدِّرة، مع ميل لزيادة كمية الدواء أو المادة.

addiction

إدمَان. اعتماد نفسي أو فيزيولوجي على مادة أو دواء، مع ميل متزايدٍ لزيادة كميته بالتدريج.

addisonism

أَدِيسُونِيَّة. أعراض تشاهد في السل الرئوي المتفاقم، وتتألف من الوهن والتصبغات، مما يجعلها مشابهة لداء أديسون.

addition

إِضَافَة. جمع شيء إلى آخر أو إلى مجموعة أشياء مشابهة.

adduction

تَقْرِيب. سحب عضو باتجاه المستوى المتوسط للجسم، أوسحب جزء من عضو أو طرف باتجاه الخط المحوري للطرف أو للعضو. هو يقابل التبعيد.

adenase

أَدِينَاز. إنزيم ينزع الأمين، وهو مثلاً يشطر بذلك الأدينين إلى هيبوزنثين وأمونيا. يوجد في الكبد والطحال والبنكرياس.

adendritic

لاَمُتَغَصِّن. بنية تشريحية أو نسيجية تفتقد التفرع إلى غصون دقيقة. يسمى أيضاً adendric.

adendric

لاَمُتَغَصِّن. انظر adendritic.

adenectomy

قَطْعُ الغُدَّة. استئصال جراحي لغدة ما.

adenine

أدينين. قاعدة نوكليوتيدية بورينية تدخل في تركيب الحموض النووية.

adenitis

اِلْتِهَابُ العُقَد. إصابة العقد اللمفية بالالتهاب.

adeno-

1. عُقَدِي 2. غُدِّي. 1. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالعُقَد. 2. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالغُدَد.

adenoacanthoma

وَرَم شَوْكِيّ غُدِّي. ورم حميد أو خبيث من منشأ غدي، يشاهد في بعض خلاياه الشائكة تمايز حرشفي.

adenoblast

أَرُومَة غُدِّيَّة. طلائع جنينيّة للنسج الغدية.

adenocarcinoma

سَرَطَانَة غُدِّيَّة. ورم سرطاني ينشأ على حساب النسيج الغدي، وتكون الخلايا الورمية فيه ذات صفات واضحة الانتساب إلى بنية غدية.

adenocele

قِيلَة غُدِّيَّة. ورم كيسي يحتوي على نسيج غدي ورمي.

adenochondroma

وَرَم غُدِّيّ غُضْرُوفِي. ورم يتضمن نسيجاً غدياً ونسيجاً غضروفياً في وقت واحد.

adenocystoma

وَرَم غُدِّيّ كِيسِي. ورم غدي على شكل كيسة.

adenocyte

خَلِيَّة غُدِّيَّة. خلية مفرزة ضمن غدة.

adenofibroma

وَرَم غُدِّيّ لِيفِي. ورم يتضمن خلايا غدية وخلايا ليفية، ويحدث غالباً في الرحم.

adenography

تَصْوِيرُ الغُدَّة. إجراء تصوير شعاعي للغدة.

adenohypophysectomy

اِسْتِئْصَالُ النُّخَامَى الغُدِّيَّة. استئصال القسم الغدي من النخامى (الفص الامامي أو الغدي من الغدة النخامية).

adenohypophysis

النُّخَامَى الغُدِّيَّة. الفص الامامي أو الغدي من الغدة النخامية.

adenoid

1. شِبْهُ غُدِّيّ 2. غُدَانِي. 1. بنية تشريحية نسيجية تشبه الغدة. 2. ما يتعلق بفرط تصنع وتضخم النسيج الغدي الشكل الذي يوجد في الحلق والبلعوم الانفي، ويطلق عليه أيضاً اللوزات البلعومية. ويلاحظ بشكل خاص لدى الأطفال.

adenoidectomy

قَطْعُ الغُدَانِيَّات. استئصال جراحي للغُدَانيات، وهي النسيج الغدي المتضخم في البلعوم الأنفي عند الأطفال.

adenoid tissue

نَسِيجٌ غُدَانِيّ. نسيج شبكي يحوي في عيونه خلايا لمفاوية. يسمى أيضاً نسيج لمفي.

adenolipoma

وَرَم غُدِّيّ شَحْمِي. ورم يحوي نسيج غدي ونسيج شحمي.

adenolipomatosis

وُرَام شَحْمِيّ غُدِّي. تشكل عدد من الأورام الشحمية الغدية في العنق والإبطين والاربين.

adenolymphitis

اِلْتِهَابُ العُقَد والأوعية اللمفيَّة. التهاب يصيب العقد اللمفية والعروق اللمفية التابعة لها.

adenoma

وَرَم غُدِّي. ورم حميد ينشأ على حساب النسيج الغدي، يشابه بناؤه البناء السوي للغدة التي نشأ منها.

adenomatoid

شِبْهُ الوَرَمِ الغُدِّي. نسيج يشبه في بنيته الورم الغدي.

adenomatosis

وُرَام غُدِّي. نشوء العديد من شبه الأورام الغدية في وقت واحد.

adenomyosis

وُرَام عَضَلِيّ غُدِّي. نمو حميد في بطانة الرحم يمتد ضمن الطبقة العضلية للرحم، وقد يترافق مع فرط نمو الطبقة العضلية للرحم أيضاً، ويتصف بالانتشار.

adenopathy

1. تَضَخُّمُ الغُدَّة 2. تَضَخُّمُ العُقْدَة. 1. ازدياد في حجم غدة ما. 2. ازدياد في حجم عقدة لمفية ما.

adenopharyngitis

اِلْتِهَابُ البُلْعُومِ وَالغُدَانِيَّات. التهاب يصيب النسيج الغداني في البلعوم، وعادة يشمل التهاب اللوزتين.

adenosarcoma

ساركومة غُدِّيَّة. ورم مختلط يتألف من عناصر غدية وورمية ساركومية.

adenosine

أَدِينُوزِين. نُوكليوزيد يتألف من الادينين وسكر خماسي، هو D-ريبوز.

adenosine diphosphate

أدينُوزين ثنائي الفُسفات. نوكليوزيد يتألف من جزيء واحد من الأدينوزين وجزيء من سكر خماسي هو D – ريبوز مع جزيئين من حمض الفُسفور، ويعد أحد المركّبات الوسيطة في إطلاق الطاقة من العضلات ومن سائر الخلايا، إذ ينتج من إقحام جزيء من الماء في الأدينوزين الثلاثي الفُسفات ATP (حلمهة الأدينوزين الثلاثي الفُسفات)، كما أنه يعود ويتحول إلى الأدينوزين الثلاثي الفُسفات ATP أثناء عمليات الأكسدة، والفسفرة، وحل الغليكوجين، ودورة حمض الليمون (السُّتْريك). مختصره ADP.

adenosine monophosphate

أدينوزين أُحَادِي الفُسْفَاتِ. نوكليوزيد يتألف من جزيء واحد من كلٍ من الأدينين و سكر خماسي هو D– ريبوز، مع حمض الفُسفور. وهو أحد المستقلبات الوسيطة التي تُطلق الطاقة في العضلات وغيرها من النُّسُج. مختصره AMP.

adenosine phosphatase

فُسفاتاز الأَدِينُوزين. إنزيم يتواسط تحرير الفُسفات اللاعضوية من الأدينوزين الثلاثي الفُسفات للتحول إلى الأدينوزين الثنائي الفُسفات، مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

adenosine triphosphate

أدينوزين ثلاثي الفُسْفَاتِ. نُوكليوزيد يتألف من جزيء من الأدينين وسكر خماسي هو D– ريبوز، مع ثلاثة جزيئات من حمض الفُسفور تصل بينها أربطة ذات طاقة عالية، مما يجعل هذا المركّب مصدراً هائلاً للطاقة في العضلات والأنسجة، وذلك عند تفكك هذا المركّب إلى أدينوزين ثنائي الفسفات وجزيء من الفسفات اللاعضوية، أو إلى أدينوزين أحادي الفسفات وجزيء من البيروفسفات. مختصره ATP.

adenosis

غُدَاد. 1. أي مرضٍ يصيب الغدة. 2. نمو مفرط يصيب غدة ما.

adenotomy

1. بَضْعُ الغُدَّة 2. بَضْعُ الغُدَّانِيَّات. 1. استئصال جراحي للغدة. 2. استئصال جراحي للغُدّانيات.

adenotonsillectomy

قَطْعُ اللَّوْزَتَيْن والغُدَّانِيَّات. عملية جراحية لاستئصال اللوزتين والغدانيات في وقتٍ واحد.

adenovirus

فَيْرُوسٌ غُدِّي. زمرة كبيرة من الفيروسات تعد العوامل المسببة للالتهابات التنفسية والتهاب الملتحمة، وقد تسبب حالات عدوى آجلة تنتهي بالتسرطن في عنق الرحم.

adenyl

أدينيل. الجذر الكيميائي الذي ينتج من نزع زمرة هيدروكسيل من حمض الأدينيليك.

adenylate

أدينيلات. جذر حمض الأدينيليك أو أحد أملاحه.

adenylate kinase

كِيْنَازُ الأَدِينيلات. إنزيم ينقل جذر الفُسفات اللاعضوية بضم الأدينوزين الثلاثي الفُسفات ATP مع الأدينوزين الأحادي الفُسفات AMP وتحويلهما إلى جزيئين من الأدينوزين الثنائي الفُسفات ADP. يسمى أيضاً myokinase.

adenyl cyclase

سِيْكلازُ الأَدِينيل. إنزيم يتواسط تحويل الأدينوزين الثلاثي الفُسفات ATP إلى الأدينوزين الأحادي الفسفات الحلقي (cAMP)، وفُسفات لا عضوية. ويُنَشط هذا الإنزيم إثر ارتباط أحد الهرمونات أو النواقل العصبية بمستقبلات نوعية على غشاء الخلية.

adequate

كافٍ. صفة لشيءٍ أو لإجراء يفي بغرض القيام بالعمل المطلوب منه، وتحقيق نتائج طيبة ومقبولة.

adherence

تلاصق. 1. خاصية الالتصاق بشيءٍ آخر. 2. عملية الالتصاق بشيء آخر.

adhesion

الْتِصَاق. 1. بنية نسيجية على شكل عصابة ليفية أو ندبية تشكلت تلو شق جراحي أو تمزق باثولوجي أو انصباب سائل، تربط بين عضوين متجاورين لا يكونان في الحالة السوية مترابطين. 2. خاصية أو فعل انضمام عدة أشياء إلى بعضها انضماماً ثابتاً وبشكل غير سوي.

adhesiotomy

قَطْعُ الالتِصَاق. عملية جراحية تجرى لاستئصال أو تمزيق ما يحدث تلو إجراء عمليات جراحية سابقة راضّة للبطن من التصاقات تعيق عمل الأمعاء.

adhesive

لاصِق. 1. مادة تتمتع بخاصية ضم أجزاءٍ متجاورة إلى بعضها ضماً ثابتاً يصعب فصله. 2. مادة تتمتع بخاصية الالتصاق الوثيق بما يجاورها من أجسام.

adhesive tissue

شَرِيْطٌ لاصِق. عصبة قماشية أو من مادة صناعية مدهونة من أحد طرفيها بمادة تجعلها تلتصق مع السطوح التي تمسها بعد الضغط عليها.

adiadochokinesia

تعذُّر تَوَالِي الحَرَكات. حالة مرضية تتسم بفقد المقدرة على إجراء الحركات الدقيقة والمتناسقة والمتكررة بسرعة.

Adiantum capillus veneris

كُزْبَرَةُ البئْر. نبات عشبي طبي تستخدم أقسامه الهوائية بشكل مغلي أو منقوع في الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السرخسية.

Adie syndrome

مُتَلازِمَةُ آدِي. مجموعة أعراض متلازمة تتّصف ببطء تفاعل حدقة إحدى العينين تجاه الضوء مع نقص أو فقد المنعكسات الوترية.

adipo-

شَحْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشحم.

adipocele

قِيْلَة شَحْمِيّة. فتق يحتوي على نسيج شحمي.

adipocellular

خَلَوِيٌّ شَحْمِي. صفة لبنية تشريحية نسيجية تتألف من شحم وخلايا النسيج الضام.

adipocere

مُوْم. مادة شمعية تتكون من تفكك أجسام الحيوانات الميتة، وتتألف من أملاح غير قابلة للانحلال للحموض الشحمية. يسمى أيضاً lipocere.

والخلفية والوحشية وتستقر فيها رأس المطرقة والقسم الأكبر من السندان.

adjunction

1. اتباع 2. إِضَافة 3. مُعَالَجَة مُشْتَرَكَة. 1. إلحاق شيء بآخر. 2. ضمّ شيء إلى آخر. 3. إضافة معالجة إلى معالجة سابقة بهدف تقوية تأثيرها.

adjustment

إحكَام. تعديل المواصفات حتى تطابق النتائج ما هو مطلوب.

adjuvant

مُسَاعِد. 1. مادة تضاف لتزيد من تأثير المواد الفعالة الأخرى. 2. مادة تعطى مع الأضداد أو الأدوية لتعزيز تأثيراتها الدوائية أو المستضدية.

adjuvanticity

مساعدة. تقوية الاستجابة المناعية للبدن وتعديلها بالتأثير عليها وإضافة مواد مساعدة.

ad lib

بِحَسَبِ الرَّغْبَة. مختصر ad libitum، يستخدم في كتابة الوصفات الطبية وما تحويه من تعليمات. أصلها اللاتيني يعني أن يأخذ الدواء وقت ما يرغب.

administration

1. إعطَاء 2. تناول. 1. وصف عِلاج للمريض. 2. تناول المريض العلاج الموصوف له.

adnexa

مُلْحَقَات. بنية تشريحية إضافية ملحقة بعضوٍ ما، مثل ملحقات الرحم التي تضم البوقين والرباطين والمبيضين.

adnexectomy

إستِئصَالُ المُلحَقَات. عمل جراحي يجرى لإزالة البوقين والمبيضين.

adnexitis

إلتِهَابُ المُلحَقَات. التهاب يصيب البوقين والمبيضين لدى النساء.

adolescence

مُرَاهَقَة. فترة من الحياة تمتد من البلوغ حتى تمام النضج الجسدي، وتمتد بشكل تقريبي بين العامين 11 و 19 من العمر.

adolescent

مُرَاهِق. من يتراوح عمره بين عامي 11 و 19 عاماً.

adolescent medicine

طبُّ المراهقين. فرع من الطب يعنى بدراسة مشاكل المراهقين وطرق تجاوزها والتعامل معها.

Adonis annua

ادونيس. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وكامل اجزائه بشكل منقوع أو مستحضر كمدر للبول ومقوٍ للقلب لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحَوْذَانِيَّة.

Adonis vernalis

عين الثور. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وكامل اجزائه بشكل مغلي أو مسحوق في معالجة الأمراض القلبية والوعائية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحَوْذَانِيَّة.

adrenal

1. كُظر 2. فَوْقَ كُلْوِي. 1. غدة تقع فوق الكلية. 2. ما يقع إلى جانب الكلية أو بقربها.

adipocyte

خَلِيَّة شَحْمِيَّة. خلية تحوي في داخلها كمية كبيرة من الشحم.

adipofibroma

وَرَم لِيفِيٌّ شَحْمِيّ. ورم شحمي يحوي عناصر ليفية.

adipogenesis

تكوُّن الشَّحم. تشكّل الشحم في داخل البدن.

adipokinine

أَدِيبُوكِينِين. هرمون يُفْرَز من النخامى الأمامية (الغدية)، يعمل على تسريع تحريك الشحوم المخزونة من مخازنها وترحيلها إلى الدم المحيطي.

adipolysis

تَحَلُّلُ الشُّحْم. عملية هضم وتحليل وتخريب الشحوم.

adipolytic

حَالُّ الشُّحْم. مادة يمكنها هضم وتخريب وتحليل الشحم.

adipoma

وَرَم شَحْمِيّ. ورم حميد يتألف من خلايا شحمية ناضجة في غالب الأحيان، ولكنه قد يحوي خلايا جنينية الشكل.

adiponecrosis

نَخَرُ الشُّحْم. إصابة النسيج الشحمي بالنَّخَر (التموُّت).

adipopexy

تثبيتُ الشُّحْم. عملية اختزان الشحم وحفظه داخل النسج.

adipose tissue

نسِيج شَحْمِيّ. نسيج ضام يتكون من خلايا شحمية.

adiposis

1. شَحَامَة 2. بَدَانَة. 1. حدوث تبدلات شحمية في بدنٍ أو عضوٍ أو نسيج. 2. ازدياد الوزن بسبب اكتناز الشحم في النسيج الخلوي في البدن بشكل متعمم.

adiposis dolorosa

شَحَامَة مُؤْلِمَة. مرض يصيب النساء في غالب الأحيان، يتسم بتورم شحمي موضّع ومؤلم مع آذيات عصبية متعددة، تنتهي بمضاعفات رئوية فالموت في نهاية الأمر.

adiposogenital dystrophy

حَثَل شَحْمِيّ تَنَاسُلِيّ. حالة تتسم بنمطٍ من توزع الشحوم في البدن وفق النمط الأنثوي، مع خلل تنسج الأعضاء التناسلية، وتبدلات في الصفات الجنسية الثانوية، مع اضطرابات استقلابية. وهي حالة ناتجة عن إصابة النخامية والوطاء.

adiposuria

بِيلَة شَحْمِيَّة. وجود الشحم في البول.

adipsia

1. فقدُ العَطَش 2. تجنُّب الشرب. 1. فقدان الحاجة إلى الشرب بسبب عدم الشعور بالعطش. 2. المعاناة من الألم عند الشرب لدرجة تنتهي بالابتعاد عنه.

aditus

مَدْخَل. تسمية تشريحية لجزء من عضو يقع في المقدمة التي تُوصِلُ إلى ذلك العضو.

aditus ad antrum

مَدْخَلُ الغَار. بنية تشريحية في الأذن الوسطى تشكل القسم العلوي من العُلِّيَّة تنفتح على الغار الخشائي في ثلاث من جهاته هي العلوية

adrenal gland

غُدَّةُ الكُظْر. جسم مُسَطَّح يقع فوق القطب العلوي للكلية، يتألف من قشر يفرز الهرمونات الستيروئيدية، ومن لُب يفرز الإبينفرين والنورابينفرين.

adrenal hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الكُظْريُّ المَنْشَأ. فرط ضغط دم مرافق لوجود ورم غدي في قشر الكظر مفرز للهرمونات القشرية المعدنية.

adrenal insufficiency

قُصُور كُظْرِيّ. نقص في الوظيفة الغدية لقشر الكظر يؤدي لنقص إفراز الهرمونات القشرية المعدنية والهرمونات القشرية السكرية.

adrenalinuria

بِيلَة أَدْرينالية. وجود الأدرينالين في البول.

adrenalism

الحَالَةُ الكُظْرِيَّة. علة تنجم عن خلل في وظيفة الكظر.

adrenergic

أَدْرِينَاليُّ الفِعل. اسم يطلق على معظم الأعصاب الودية التي تحرر عند تنبيه نهاياتها البعيدة عن المركز مادة ذات مفعولٍ أدرينالي. يسمّى أيضاً sympathomimetic.

adrenergy

مَفْعُولٌ أَدرينَالِيّ. تعبير يستعمل كمرادف لمحاكاة الودي، وذلك بسبب وجود أعصاب تحرر الأدرينالين أو الإبينفرين في المشبك العصبي عند مرور الدفعات العصبية.

adreno-

كُظْرِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالكظر.

adrenoceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ أَدْرينالية. مستقبلة تتفاعل مع نواقل عصبية أدرينالية الفعل.

adrenocortical

قِشْرٌ كُظْرِيّ. ما له علاقة بقشر الكظر.

adrenocorticomimetic

مُحَاكِي قِشْرِ الكُظْر. مادة تحدث تأثيرات مشابهة لتلك التي تحدثها هرمونات قشر الكظر.

adrenocorticotropin

مُوَجِّهُ قِشْرِ الكُظْر. هرمون يفرز من الغدة النخامية الأمامية يؤثر تأثيراً منشطاً على قشر الكظر. يسمى أيضاً مُوَجِّهة قِشْرِيَّة.

adrenogenital syndrome

مُتَلاَزِمَةٌ كُظْرِيَّةٌ تَنَاسُلِيَّة. مجموعة الأعراض الناتجة عن فرط وظيفة قشر الكظر، مما يؤدي لخنوثة كاذبة وفرط الأشعار عند الأنثى منذ الولادة والبلوغ الباكر عند الذكر.

adrenolytic

حَالُّ الأَدْرينالين. مادة لها تأثير يقاوم أو يثبط مفعول الأعصاب الأدرينالية الفعل أو يثبط الاستجابة للأدرينالين.

adsorbent

مَازّ. مادة صلبة تجتذب جزيئات غاز أو سائل أو مادة في محلول أو معلق دقيق لتركزها على سطحها بشكل طبقة رقيقة، دون حصول اتحاد بين المادتين.

adult

بالِغ. شخص ناضج، اكتمل حجمه وقوته.

adulteration

غِشّ. استبدال شيء رديء أو رخيص بالشيء الجيد أو مزجه به.

adult-onset diabetes

السُّكَّرِي البَادِئُ في البالغين. سكري تبدأ أعراضه في وقت متأخر من الحياة، بعد العقد الرابع من العمر، ولا يكون فيه نقص حقيقي في كمية الأنسولين. يسمى أيضاً السكري غير المعتمد على الأنسولين.

adult-onset obesity

بَدانةٌ بدأت في البُلوغ. سمنة تبدأ مع البلوغ، وتتسم بزيادة حجم النسيج الدهني بدون ازدياد عدد الخلايا الدهنية.

advancement

تَقْدِيم. نزع جراحي لوتر عضلي يتلوه إعادة ربطه مرة أخرى في منطقة أكثر تقدماً، مثل ما يجرى لعضلات العين لتصحيح الحَوَل.

adventitia

الغِلاَلَةُ البَرَّانِيَّة. الطبقة الخارجية من تركيب عضوٍ ما ولا سيما من تركيب الشريان.

adynamia

وَهَن. فقدان القوة الحيوية السوية.

adynamic ileus

تَوَقُّفُ حَرَكَةِ الأَمْعاء. حالة سريرية من انسداد الأمعاء الناتج عن تثبيط في حركية العضلات الملساء في جدرها، ويحدث في سياق أمراض الأحشاء المجاورة لها، أو تلو التخدير، أو نتيجة تعاطي بعض الأدوية المسكنة.

Aedes

زَاعِجَة. جنس ناموس من فصيلة البعوضيّات، تمتاز بترقط جسمها ببقع بيضاء وصفراء. يحتوي هذا الجنس على ما يقرب من 600 نوع، يعد بعضها عوامل ناقلة للأمراض.

Aedes aegypti

الزَّاعِجَةُ المِصْرِيَّة. زاعجة تعيش في المدن والأرياف وخاصة في المناطق المدارية أو قرب المدارية. وهي تنقل الحمى الصفراء وحمى الضنك وبعض الخيطيات. تسمى أحياناً Aedes fasciata.

Aedes africanus

الزَّاعِجَةُ الأَفْرِيقِيَّة. بعوضٌ شجري يهاجم القرودَ وينقل فيروسَ الحمّى الصفراء في الكثير من مناطق وسط أفريقيا.

Aedes albopictus

الزَّاعِجَةُ المُنَقَّطَةُ بالأَبْيَض. نوعٌ من البعوض ينقل الحمّى الصفراء، والتهاب الدماغ والنخاع الخيلي، وحمى الضّنك.

Aedes fasciata

الزَّاعِجَةُ المُخطَّطة. انظر Aedes aegypti.

aeration

اِهتِواء. 1. تبديل ثنائي أكسيد الكربون الموجود في الدم بالأكسجين عبر الأسناخ الرئوية. 2. تحميل سائلٍ ما بالهواء أو بغازٍ غيره.

aerial infection

عَدْوَى مَنْقُولَةٌ بالهَوَاء. أحد أشكال العدوى التي ينتقل فيها العامل المسبِّب للعدوى من حاملٍ أو مصابٍ إلى آخر عبر الهواء. تسمى أيضاً airborne infection.

aero-

هَوَائِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالهواء.

aerobe

حَيْهَوَائِيّ. أحد الكائنات الحية المجهرية التي تعيش وتتكاثر بوجود الاكسجين الحر.

aerobiosis

حَيْهَوَائِيَّة. الحياة التي تتطلب وجود الهواء لاستمرارها.

aerocele

قِيْلَةٌ هَوَائِية. تجويف تشريحي يحوي داخله هواءً بشكل سوي او بشكل مرضي أو بشكل عارض.

aerocoly

تَهَوِّي القُولُون. اتساع القولون بالغازات، ولا سيما عند الزاوية الطحالية.

aerodontalgia

أَلَمُ الأَسْنَان الطيراني. ألم الأسنان الذي ينتج عند الصعود إلى مرتفعات شاهقة العلو بسبب انخفاض الضغط الجوي فيها.

aeroembolism

اِنْصِمَامٌ هَوَائِيّ. انسداد الشرايين بفقاعات هوائية أو غازية.

aeroemphysema

نُفَاخٌ غَازِي. حالة تتسم بحدوث نفاخ رئوي ووذمة رئوية ناتجة عن تراكم فقاقيع غاز الآزوت في شُرَيِّنَات الرئة. وتنتج هذه الحالة عن نقص سريع في الضغط الجوي المحيط بالمصاب.

aerogen

1. مُكَوِّنٌ للغَاز 2. هَوَائِيُّ المَنْشَأ. انظر aerogenic.

aerogenic

1. مُوَلِّدٌ للغاز 2. هَوائِيّ. 1. صفة لشيء (غالباً جراثيم أو مواد بيولوجية) تولِّد الغازات. 2. صفة لما يحدث بسبب او بوجود الهواء، ويقابلها اللاهوائي. يسمى أيضاً aerogenous, aerogen.

aerogenous

مُوَلِّد للغاز؛ مِرْيَاح. انظر aerogenic.

aeromedicine

طِبُّ الطَّيَران. فرع من فروع الطب يهتم بدراسة تأثيرات الطيران على صحة الإنسان، ووسائل حفظ الصحة للعاملين فيه وللمنتفعين منه. يسمى أيضاً aviation medicine.

aero-otitis

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ الطيراني. علة تصيب الأذن نتيجة الطيران بدون التحكم بالضغط داخل الطيارة.

aerophagy

بَلْعُ الهَوَاء. ازدياد كمية الهواء الذي يبتلعه الشخص عن الكمية السوية فيزيولوجياً، ويكثر حدوثه عند المصابين بالعُصَاب أو بعسر الهضم.

aerophilic

أَلِيفُ الهَوَاء. كائن حي يحتاج للهواء لكي ينمو بصورة سوية.

aerophobia

رُهَابُ الهَوَاء. خوف مرضي من الهواء وتيارات الهواء، غالباً ما ينتج عن وسواس مرتبطٍ بخشية الإصابة بمرض عقب التعرض للبرد.

aeropiesotherapy

مُعَالَجَةٌ بالضَّغْطِ الهَوَائِيّ. استخدام تغيرات الضغط الهوائي زيادةً أو نقصاناً في المعالجة، مثل المعالجة بالارتفاع إلى مستويات شاهقة العلو حيث ينخفض الضغط الجوي، أو استخدام اجهزة صنعية لتخفيف ضغط الهواء حول المريض أو زيادته.

aeroplethysmograph

مِخْطَاط الحجوم التَّنَفُّسِيَّة. جهاز يستخدم لقياس الحجوم التنفسية بقياس ما يطرأ على حجم الصدر بخاصة وحجم البدن بعامة من تبدلات اثناء الشهيق وأثناء الزفير.

aerorachia

رِيْحٌ نُخَاعِيَّة. وجود الهواء في القناة النخاعية.

aerosol

ضَبُوْب. محلول أو جسيمات صلبة يحوَّل إلى جسيمات دقيقة الحجم معلقة ضمن غازٍ ما، مثل الهواء، يستخدم في إعطاء المستحضرات الدوائية عن الطريق التنفسي.

aerospace medicine

طبُّ الفضاء. فرع من طب الطيران يتعلق بالحالات الصحية أو الطبية التي يمكن مواجهتها في الفضاء، ووسائل الوقاية منها وتدبيرها.

Aesculus hyppocastanum

قَسْطَل هنديّ. نبات شجري تؤكل ثماره، فيما تستخدم ازهاره وقشوره ولحاؤه بشكل منقوع أو مسحوق لخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكستنائية.

aestival

صَيفِيّ. منسوبٌ إلى الصيف، وما يسببه أو يترافق معه، أو يظهر فيه.

aestivation

بَيَاتٌ صَيفِيّ. قضاء الصيف في حالة من السُّبات او الهجوع، وتمرُّ بعضُ الحيوانات والنباتات بهذه الحالة صيفاً، ويقابله البَيَاتُ الشتوي أو الإشتاء.

afebrile

بلَا حُمَّى. مرض لا يترافق بارتفاع في درجة حرارة البدن.

affection

1. عَاطِفَة 2. عِلَّة. 1. حالة انفعالية ترافق الشعور بوضعٍ ما. 2. حالة مرضية.

affective melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ عاطفيَّة. اضطراب نفسي تتكامل فيه الأعراض السوداوية مع غلبة الأعراض الانفعالية عليها، والبكاء والأنين.

afferent

وَارِد. صفة لبنية تشريحية تحمل حملها من التنبيهات (أعصاب) أو الدم (شرايين) أو سوائل الجسم الأخرى (عرى اللمف والأمعاء والكلية)، وتنقله من المحيط إلى المركز.

afferent loop syndrome

مُتَلَازِمَةُ العُرْوَةِ الوَارِدَة. انسداد مزمن وجزئي في عروة معوية قريبة في الاثناعشري والصائم، وذلك تلو عملية قطع المعدة والصائم، مما يؤدي إلى توسع الإمعاء والألم والإقياء تلو تناول الطعام.

afferent neuron

نورون وَارِد. خلية عصبية تنقل الفعالية العصبية من المنطقة المستقبلة إلى المركز.

affinity

أُلْفَة. 1. محبة فطرية أو تعلق غريزي. 2. انجذاب خاص نحو جهة أو بنية أو مادة معينة. 3. ميل عنصرين أو مركبين كيميائيين للارتباط ببعضهما بروابط أكثر قوة من غيرهما.

afibrinogenemia

قِلَّةُ فِبْرِينُوجِين الدَّم. نقص أو فقدان الفبرينوجين من الدم.

aflatoxicosis

التَّسَمُّمُ بالأَفْلاتُوكْسِين. نمطٌ مميتٌ غالباً للتَّسَمُّم الفُطري. يتلو تناول الفول السوداني الملوَّث بفطريات تُنْتِج الافلاتوكسين. تتضمن الأعراضُ نخرَ الكبد، تكاثرَ القناة الصفراوية، وتشمُّعَ الكبد، وسرطانة الخلايا الكبدية وسرطانةَ الأقنية الصفراوية.

aflatoxin

أَفْلاَتُوكسِين. سمّ تنتجه بعض الفطور الرَّشاشية التي تلوث بذور الفول السوداني. يؤدي إلى الانسمام بالأفلاتوكسين، ويترافق بمعدل وفيات مرتفع جداً. كما تعتبر لحوم الطيور والحيوانات التي تتغذى بالفول السوداني الملوَّث بالافلاتوكسين عاملاً مسرطناً للإنسان الذي يتناولها.

African trypanosomiasis

دَاءُ المَثْقَبِيَّاتِ الأفريقي. عدوى تسببها المثقبيات التي تنتقل إثر لسع ذبابة تسي تسي للإنسان في المناطق المدارية، يؤدي في مراحله المتقدمة إلى إصابة الجملة العصبية المركزية مؤدياً لالتهاب السحايا والدماغ، فتظهر أعراض الميل إلى النوم والاختلاج ثم السبات أو الغيبوبة وينتهي بالموت. يسمى أيضاً مرض النَّوْم.

afterbirth

خَلاص. المشيمة والأغشية الجنينية التي تخرج من الرحم بعد الولادة. يسمَّى يضاً secundina.

afterbrain

الدِّماغُ التَّالي. 1. الجزء الأمامي من الدماغ المؤخَّر، ويتألف من المُخَيْخ والحدبة (الجسر). 2. عند الجنين، الحويصل الدماغي الأمامي من الحويصلين اللذين يتشكلان أثناء تطور الدماغ.

afterimage

صُورَة تِلْوِيَّة. انطباع بصري يستمر لفترة من الزمن بعد انقطاع المنبه الذي سبَّبه.

afterpains

خَوَالِف. آلام بطنية تتلو الولادة، تنتج عن تقلصات الرحم.

aftertaste

مَذَاقٌ تِلْوِيّ. حس تذوق يظهر بعد فترة من تناول المستحضرات الدوائية، ولاسيما الشراب أو السوائل.

Ag

الرمز الكيميائي للفِضَّة argentum.

agalactia

إِنْقِطَاعُ اللَّبَن. انقطاع إفراز اللبن من الثدي بعد الولادة، أو عدم إفرازه مطلقاً.

agammaglobulinemia

فَقْدُ غاما غلوبولين الدَّم. غياب الصنف غاما من الغلوبولينات المناعية من الدم رغم وجود بقية الأصناف الأخرى منها بكمية سوية.

aganglionosis

إِنْعِدَامُ الخَلايَا العُقْدِيَّة. فقدان خِلْقي للخلايا العقدية نظيرة الودية.

agar-agar

اغار – آغار. مسحوق مجفف لأشنة بحرية، يحتوي على مادة غروانية تستخدم كوسط لزرع الجراثيم، أو للإرقاء السطحي، أو للرحلان المناعي.

agaric

غَارِيقُون. 1. نوع من الفطور التي تنبت في الأراضي الرطبة من جنس خبز الغراب 2. مسحوق ناعم أو مادة شبيهة بالصوف تستخلص من مسحوق الفطور المجففة كانت تستخدم في إرقاء النزوف السطحية.

Agaricus campestris

خُبْزُ الغُرَاب. فطر يستخدم في التغذية لما يحويه من مواد دسمة وبروتينية وسكرية وأملاح. وهو من الفصيلة الاغارية.

agarol

أَغَارُول. مستحضر دوائي يستخدم لمعالجة الإمساك المزمن، ويتألف من مستحلب الزيت المعدني وهلام الاغار والفينول فتالئين.

Agave americana

أغاف أميركي. نبات شوكي تستخدم عصارته وأوراقه وجذوره بشكل منقوع أو بشكل كمادات، وهو مدر للبول ومليِّن لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النرجسية.

age

عُمْر، سِنّ. الفترة الزمنية التي يعيشها الفرد منذ ولادته حتى لحظة الدراسة أو الفحص، أو الفترة الزمنية التي يبقى الشيء خلالها صالحاً للاستعمال.

age dependency ratio

نِسْبَةُ الإعالة للعُمْر. نسبة الأطفال وكبار السن (الذين لايستطيعون العمل والكسب اقتصادياً) في جمهرة ما، بالمقارنة مع جميع الآخرين (الفاعلين اقتصادياً). ويعرف الأطفال هنا بمن هم دون 15 عاماً، ويعرف كبار السن بمن هم فوق 65 عاماً.

agenesis

تعذُّرُ التَّخَلُّق. 1. توقف جزئي أو كلي في نمو الجنين، يؤدي عادة إلى تشوهه وضموره. 2. فقدان القدرة على التكاثر وإعطاء أجيال تالية.

agenitalism

1. فقدُ المفرزات التَّنَاسُلِيَّة 2. فِقْدَانُ أعضاء التَّنَاسُل. 1. فقدان المفرزات التناسلية الداخلية في الخصيتين أو المبيضين. 2. فقدان الخصيتين أو المبيضين.

agenosomia

فِقْدَانُ أعضاء التَّنَاسُل. فقدان خِلْقي كامل أو جزئي للأعضاء التناسلية.

agent

عَامِل. مادة أو قوة يمكنها إحداث تأثير أو القيام بتغيير ذي أهمية. يمكن للعامل أن يكون حيوياً أو كيميائياً أو آلياً ميكانيكياً.

age-sex registry

سِجِلّ للعُمْرِ والجِنْس. قائمة بكل المُراجعين أو المرضى في عيادة أو مرفق طبي، بعد تصنيفهم وفقاً للأعمار (تاريخ الميلاد) ووفقاً الجنس (ذكور وإناث)، مما يسهل الحصول على المعدلات النوعية العمرية والجنسية.

age-specific fertility rate

مُعَدَّلُ الخُصُوبَةِ الخاصُّ بِعُمْرٍ مُعَيَّن. عدد ولادات النساء اللاتي ينتمين إلى مجموعة عمرية معينة، في فترة معينة، مقسوماً على عدد سنوات أعمارهن.

age-specific rate

المُعَدَّلُ الخاصُّ بِعُمْرٍ مُعَيَّن. معدّلٌ خاص بمجموعة عمرية معيّنة، يؤخذ فيها بالحسبان فئة العمر في كلٍ من المنسوب والمنسوب إليه. فعند حساب مُعَدَّل وفيات نوعي لعمر معين، وليكن للأعمار بين 25 و34 عاماً في منطقة ما في إحدى السنواتُ يُقسَّم عدد الوفيات من تلك الفئة العمرية (25–34) في المنطقة المدروسة في السنة التي يراد دراستها على متوسط عدد الجمهرة لتلك الفئة العمرية (25–34) في نفس المنطقة وفي نفس السنة.

ageusia

تعذُّر التَّذَوُّق. حالة مرضية تتسم بنقص أو فقدان حس الذوق بسبب مركزي (آفة في قشرة الدماغ) أو بسبب محيطي (آفية في نهايات العصب الشمي).

agger nasi

نَابِزَةٌ أَنْفِيَّة. بارزة على الحافة الأمامية الحرة للقُرين المتوسط ناجمة عن خلية غربالية واقعة تحتها.

agglomerate

كَومة. ركم الأشياء فوق بعضها دون ترتيب محدد.

agglutinability

قابليةُ التراصّ. قابلية الأشياء، مثل الخلايا الحمر أو الجراثيم، للتراكم والالتصاق ببعضها.

agglutinant

1. رَاصّ 2. رَاصَّة. 1. قماش يستخدم لضم الأجزاء المتباعدة عن بعضها (مثل شفتي الجرح) ولصقها تمهيداً لالتئامها. 2. ضدٌّ يسبب تراص الجراثيم ومنعها عن الحركة.

agglutination

تَرَاصّ. تكتل الخلايا أو الأجسام الدقيقة الموجودة في سائل ما وتجمعها بشكل كتلٍ صغيرة، وبشكل خاص تكتل الجراثيم بتأثير مصل ممنِّع ضدها، وتكتل خلايا الدم الحمراء عند تماسها مع مصل دم من زمرة مخالفة.

agglutination titer

عِيَارُ التَّراصّ. حساب مقدار التمديد الأقصى اللازم إجراؤه للمصل والذي يسبب تكدس العضويات الدقيقة أو المستضدات الخاصة بها.

agglutinin

رَاصَّة. ضِدٌّ يسبب تراص المستضَدّات عند تماسه بها، والضد عادة من الغلوبولينات المناعية، أما المستضدات فقد تكون من الجراثيم أو الخلايا الحمر.

agglutinogen

مُسْتَرِصّ. أيّ مادة يمكنها استثارة إنتاج الرَّاصات، أي تقوم بدور مستضد. وأشهر المسترصات ما كان موجوداً في الخلايا الحمر، مثل... Rh,S,N,M,AB,B,A

agglutinoscope

مِنْظَار التَّرَاصّ. أداة بصرية ضوئية تفيد في فحص أنابيب الاختبار التي أجري فيها التراص للتحقق من حصوله.

aggravation

تَفَاقُم. سير المرض نحو الشدة وسوء حالة المريض.

aggregation

تَكَدُّس. 1. تجمع المواد مع بعضها بشكل كتلة. 2. كتلة من المواد المتجمعة مع بعضها.

aggression

عُدْوَانِيَّة. سلوك يقود إلى الميل لتأكيد الذات والسيطرة. قد ينتج عن دوافع داخلية أو يحدث استجابة للإحباط، وقد يتظاهر بالهجومية والميل للتخريب.

aggressive

1. عُدْواني 2. بَاضِع. 1. مريض يتصف سلوكه بالعدوانية. 2. وسيلة للتشخيص أو للعلاج تستدعي اختراق الجلد، مثل التدخل الجراحي.

aging

كِبَر، هَرَم. تقدم السن، وتطاول العمر، وظهور التبدلات الناتجة عن مرور الزمن على البدن.

agitated

هَائِج. شخص يتسم بعدم القدرة على السكون وازدياد الفعالية بسبب ما يعانيه من قلق أو خوف أو كرب.

agitated melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ هَيَجَانِيَّة. شكل من السوداوية يترافق مع حركة دائمة وعلامات استثارة عاطفية كبيرة.

agitation

هِيَاج. عدم القدرة على السكون، والميل للتحرك والفعالية المفرطة بسبب ما يعانيه المريض من قلق أو خوف أو كرب.

-aglia

أَلَم. لاحقة تدل في الكلمات التي تنتهي بها على الألم.

aglossia

إنعِدامُ اللِّسَان. فقدان خِلْقي للسان.

aglycemia

نَقْصُ سُكَّرِ الدَّم. نقص شديد أو غياب السكر في الدم.

aglycemic

نَاقِصُ سُكَّرِ الدَّم. ما له علاقة بنقص سكر الدم

agnathus

عَدِيمُ الفَكّ. مصاب بتشوه خِلْقي أدى إلى غياب الفك السفلي.

agnogenic myeloid metaplasia

تَوَلُّدُ الدَّم خارج النقي. حالة يحدث فيها تولد الدم في بؤرٍ صغيرة خارج النقي أو مخّ العظم أو نخاع العظم، وتتصف بضخامة شديدة في الطحال، مع ظهور خلايا دموية غير ناضجة في الدم المحيطي مع فقر دم شديد.

agnosia

عَمَه. فقد القدرة على تمييز الأشياء أو الأشخاص بشكل سوي مع بقاء القدرة على الإبصار.

-agogue

مُدِرّ. لاحقة تفيد في الكلمات التي تنتهي بها على معنى التحريض والحث على إفراغ السوائل من الجسم، مثل البول أو اللبن.

agonist

شَادَّة. عضلة يُحدث فعلها تأثيراً مضاداً للارتخاء، أو مادة تزيد من فعالية تأثيرٍ فيزيولوجي أو دوائي لمادة أخرى.

agonistic muscle

عَضَلَةٌ شَادَّة. عضلة فعَّالة، يعاكس تأثيرها تأثير عضلة أخرى هي العضلة الضَّادَّة.

agony

1. إِخْتِضَار 2. عَذَاب. 1. الدور الأخير من الحياة الذي يسبق الوفاة مباشرة، ويتّصف بضعف الدوران ونقصان التروية للأعضاء الهامة (الدماغ والقلب والرئتين والكليتين) وبضعف الإدراك أو غيابه. 2. معاناة شديدة من الألم.

agoraphobia

رُهَابُ السَّاحات. خوف مرضي من اجتياز الأسواق المزدحمة، والساحات العامة، والجسور، ويترافق في غالب الأحيان مع ضجر ودوار.

agraffe

مِشْبَاك. أداة جراحية تستخدم في ضم شفتي الجرح الجلدي.

agrammatism

حُبْسة نَحْوِيّة. 1. تلفظ الكلمات بشكل غير سوي لإهمال بعض الحروف التي تكونها. 2. تلفّظ جملٍ مخالفة لقواعد النحو والصرف المتعارف عليها في اللغة.

agranular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءُ عديمة الحُبَيْبات. خلية بيضاء لا تحتوي على حبيبات نوعية في الهيولى، وتشمل الخلايا اللمفية والخلايا وحيدة النواة.

agranulocytic angina

خُنَاقُ نُدْرَة المُحَبَّبات. التهاب يصيب الأغشية المخاطية في الحلق ويؤدي لتقرحات وأغشية ذات رائحة شديدة بسبب نقص في الخلايا البيضاء المحبّبة.

agranulocytosis

نُدْرَةُ المُحَبَّبات. مرض وبيل يتصف بنقص كبير في خلايا الدم البيضاء على حساب العَدِلات أو المحبَّبات (أقل من 500 خلية محبَّبة في كل مليمتر مكعب)، ويترافق بظهور قروح في الحلق وفي الغشاء المخاطي الهضمي والجلدي.

agraphia

تَعَذُّرُ الكِتَابة. فقد المقدرة على التعبير عن الأفكار بواسطة الكتابة، مع سلامة الأعضاء التي تساهم في الكتابة، مثل اليد والأصابع، وسلامة المقدرة على الرسم والنسخ والطباعة. وسببه عادةً آفة عصبية مركزية.

Agrimonia eupatoria

غَافِث. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه عدا جذوره، بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المرارة، وهو قابض ومرمّم للجروح، لاحتوائه على مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الوَرْدِيَّة.

Agrostemma githago

خُرْمُ الحِنْطَة. نبات عشبي طبي، تستعمل بذوره بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، وهو يسبب الإسهال ويحرض الإقياء، بما يحتويه من عناصر فعّالة. وهو من الفصيلة القَرَنْفُلِيَّة.

agyria

إنعِدَامُ التَّلافِيف. تشوه خِلْقي يصيب الدماغ تكون التلافيف الدماغية فيه ناقصة التكون، ويكون الدماغ بجملته صغيراً. يسمى أيضاً lissencephaly.

aid

مَعُونَة. تقديم المساعدة وقت الحاجة إليها.

AIDS

إيدز، مُتَلازِمَةُ العَوَزِ المَنَاعِيّ المُكْتَسَب. مختصر للعبارة acquired immunodeficiency syndrome. وهو نقص في فعالية المنظومة المناعية بسبب العدوى بفيروس العوز المناعي البشري. يتظاهر بالعدوى التنفسية والأورام الخبيثة. ينتقل بالممارسات الجنسية غير الآمنة وبنقل الدم الملوث وتشارك الحقن ومن الأم المصابة لوليدها أثناء الولادة أحياناً.

Ailanthus excelsa

لِسَانُ الطَّيْر. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه ولحاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة لما يحويه من عناصر عضوية فعالة.

ainhum

أَيْنُوم. أحد الأمراض التي تشاهد في البلدان الحارة عند الذكور، يتصف باضطرابات تغذوية تصيب أصابع القدم تؤدي إلى انبتارها وسقوطها التلقائي.

air

هَوَاء. خليط من الغازات يكوّن جوّ الأرض، ويتكون من الآزوت بكمية كبيرة، ثم الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون، وغازات أخرى نادرة، وبخار الماء بكمية تختلف من منطقة لأخرى.

airbone infection

عَدْوى منقولة بالهواء. انظر aerial infection.

airway

مَسْلَكٌ هَوَائِي. أداة تستخدم للمحافظة على الطريق التنفسي سالكاً أثناء التخدير أو الغياب عن الوعي أو الانعاش، وهي قناة ذات مقطع مستطيل الشكل ومنحنية بشكل حرف S.

Ajuga reptans

عَرْصَف مدَّاد. نبات عشبي طبي تستخدم الأجزاء الزهرية منه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة التهابات الحلق والفم والآلام المفصلية لما تحويه من مواد عفصية قابضة. وهو من الفصيلة الشفوية.

akinesia

تَعَذُّرُ الحَرَكَة. فقدان الوظيفة العضلية الحركية أو ضعفها الشديد.

akinesia algera

تَعَذُّرُ الحَرَكَة بالأَلَم. امتناع طوعي عن الحركة لشدة الألم الذي يرافق الحركات العضلية، أو الإصابة بشلل عصبي بسبب تلف جزء من المادة العصبية.

akinesthesia

فَقْدُ الحِسّ بالحَرَكَة. عدم تمييز الإحساس بالحركة.

akinetic mutism

خَرَسُ تعذُّرِ الحَرَكَة. حالةٌ لا يبدي فيها المصاب أي حركة تلقائية أو أي تصويت صادر من المجموعة الصوتية.

Al

الرمز الكيميائي للألمنيوم aluminium.

ala

جَنَاح. 1. أطراف متخصصّة للطيور أو الحشرات. 2. بعض الزوائد التشريحية التي تشبه جناح الطير.

ala alba lateralis

جَنَاحٌ أَبْيَض وَحْشِيّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل انخفاض محدود الحوافي في القسم الوحشي من قاع البطين الرابع في منطقة باحة العصب المبهم (العصب القحفي العاشر) في الدماغ.

ala alba medialis

جَنَاحٌ أَبْيَضُ إِنْسِيّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل باحة مثلثية الشكل تقع في قاع البطين الرابع، وهي تستر العصب تحت اللساني (العصب القحفي الثاني عشر).

ala cinerea

جَنَاح سِنْجَابِيّ. منطقة تشريحية في الدماغ بشكل تبارز في قاع البطين الرابع يستر تحته النواة الظهرية للعصب المبهم (العصب القحفي العاشر).

alactasia

فَقْدُ اللاكتاز. حالة تنتقل وراثياً، تتسم بسوء الهضم للاكتوز بسبب عوز إنزيم اللاكتاز، وهو نادر عند الولدان وشائع عند البالغين الملوَّنين.

alae

أَجْنِحَة. جمع جناح، وهي بنية تشريحية تشبه جناح الطائر.

alae lobuli centralis cerebelli

أَجْنِحَةُ الفُصَيْصِ المَرْكَزِيّ لِلمُخَيْخ. استطالات جانبية للفص المركزي للمخيخ.

alae nasi

جَنَاحَا الأَنْف. القسمان السفليان من الوجهين الجانبيين للأنف، وهما يشكلان الجانب الخارجي من كل منخر، وتفصل بينهما الوَتَرَة.

alalia

بَكَم. فقد المقدرة على الكلام.

alanine aminotransferase

نَاقِلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِينِيَّة. الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الالانين إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج الغلوتامات والبيروفات. يزداد نشاط ومستوى هذا الإنزيم بشدة في حالة الإصابة بمرض كبدي، وترتفع مستوياتُهُ في حالة كَثْرة الوَحيدات العدوائية. مختصرها ALAT، ALT.

ala ossis ilium

جَنَاحٌ حَرْقَفِيّ. القطعة العليا المسطحة من عظم الحرقفة.

alar ligament

رِبَاطٌ جَنَاحِيّ. 1. حزمتان من الألياف تمر إنسيّ اللُّقَيْمَة القذالية في كل جانبٍ من القحف وترتبط بقمة الناتئ السني. 2. زوج من الثنيات في الغشاء الزليلي في مفصل الركبة. يسمى أيضاً plica alare.

ALAT

نَاقِلَةُ الأَمِينِ الأَلَانِينِيَّة. مختصر alanine aminotransferase.

alba

أَبْيَض. صفة لما كان لونه أبيض.

Albee's operation

عمليةُ ألبي. عملية لتصحيح تصلب مفصل الورك.

albinism

بَرَص، مَهَق. مَرَضٌ جلدي يتصف بفقدان الميلانين من الجلد والشعر والحدقة والمشيمية العينية.

Albizzia lebbek

لَبَخ. نبات شجيري طبي تستخدم جذوره وأوراقه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في الالتهابات الهضمية والصدرية، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة مثل الصابونين، وهو من الفصيلة الفراشية.

Albright's syndrome

مُتَلَازِمَةُ أولبرايت. خلل في تنشُّج تصنّع ليفي متعدد الكيسات مع تصبّغات جلدية بقعية، وسوء وظيفة الغدد الصُّمّ.

albuginea

غِلَالَة بيضاء. 1. غشاء ليفي يغلف الخصية والبربخ. 2. غشاء ليفي يشكل الغلاف الخاص للأجسام الكهفية وللجسم الإسفنجي.

albugo

وَكْتَة. 1. بقعة بيضاء كثيفة تقع في ملء القرنية ناتجة عن ترسب حبيبات شحمية فيها. 2. بقع بيضاء صغيرة بشكل خطوط معترضة تظهر على الأظفار. يغلب أن تكون سببها الاضطرابات التغذوية.

albumen

آح. بياض البيض، وهو القسم اللزج الذي يحيط بمح البيضة (الصفار) والذي يأخذ لوناً أبيض إذا ما تخثر.

albumin

أَلْبُومِين. بروتين يوجد داخل جميع الخلايا، ذوّابٌ بالماء، متخثرٌ بالحرارة.

albuminuria

بِيلَةٌ أَلْبُومِينِيَّة. ظهور الالبومين في البول.

Alchemilla vulgaris

رِجْلُ الأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الأمراض الهضمية، أو بشكل كمادات للتطهير الموضعي، لما يحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

alcohol

كُحُول. سائل طيار عديم اللون، يستخلص بالتقطير من اختمار بعض المواد السكرية، يمتزج بالماء، ويذيب الكثير من المواد العضوية والمعدنية. يستخدم كمطهر وكمذيب في الصناعات الطبية والصيدلانية.

alcoholase

كُحُولاز. إنزيم يتواسط قلب حمض اللبن (حمض اللاكتيك) إلى كحول.

alcoholates

كُحُولَات. مستحضرات دوائية سائلة، تحضَّر بتقطير الكحول الذي نقعت فيه مادة أو عدة مواد عطرية.

alcoholature

مَحالِيلُ كُحُولِيَّة. مستحضرات دوائية تُحَضَّر بتعطين أجزاء متساوية من الكحول ومن نبات غض يحوي مواد فعّالة دوائياً.

alcoholemia

وُجُودُ الكُحُولِ في الدَّم. ظهور الكحول في الدم بشكل مؤقت إثر تعاطي مشروب كحولي.

alcoholic

كُحُولِيّ. 1. إنسان يدمن على تعاطي الكحول. 2. ما يتعلق بالكحول. 3. مادة تحتوي على الكحول.

alcoholic cirrhosis

تَشَمُّعٌ كُحُولِيّ. إصابة كبدية متقدمة لدى متعاطي الكحول، قد يعود سببها المباشر إلى الانسمام المزمن بالكحول، أو إلى العوز الغذائي.

alcoholism

كُحُولِيَّة. مجموعة الأذيات النفسانية والبدنية التي تنتج عن تعاطي الكحول، وقد يكون بعضها حاداً، ويكون بعضها الآخر مزمناً ومترقياً.

alcoholization

1. المُعَالَجة بالكُحُول 2. كَحْوَلَة. 1. المعالجة بتطبيق الكحول موضعياً أو بالحقن. 2. انقلاب مادة ما إلى كحول.

alcoholomania

هَوَسٌ كُحُولِيّ. أحد أدوار الكُحولية المزمنة، يظهر إثر اعتياد المدمن على الكحول واعتماد بدنه عليه، مما يدفعه إلى البحث عنه والشعور بأنه بحاجة ماسة إليه.

alcoholuria

بِيلَةٌ كُحُولِيَّة. ظهور الكحول في البول، وعادة إثر تناول شراب كحولي.

alcohol withdrawal delirium

هَذَيانُ الامْتِنَاعِ عن الكُحول. هذيانٌ ينتج عن الامتناع، أو عن تخفيض استهلاك الكحول، ويحدث ذلك لدى الكحوليين الذين مضى عليهم 10 سنوات وهم يشربون الكحول بكثرة. تتضمن التظاهُراتُ السريريَّةُ فرطَ نشاط الجملة العصبية المُستقِلة، مثلَ تسرع القلب والتعرّق؛ ورُعاشاً غير مُنْتَظم، ووُهاماً، وهَلْوَسةً؛ وسلوكًا هياجيًا غريبًا. يبدأ الهذيانُ عادة بعد 2-3 أيام من الامتناع عن شُرب الكحول، وتنتهي أعراضُ الهذيان وأعراضُ الامتناع الأخرى خلال 3-4 أيام. يسمى أيضاً رُعاش الهذيان.

aldehydase

أَلْدَهيداز. إنزيم كبدي المنشأ يتواسط قلب الألدهيد إلى حمض عبر تفاعل أكسدة.

aldehyde

أَلْدَهيد. صنف واسع الانتشار من المركبات الكيميائية التي تشتق من المواد الكحولية الأولية إثر أكسدتها، وهي تحتوي على زمرة (–CHO).

aldehyde-lyase

لِيَازُ الأَلْدَهيد. إنزيم يتواسط استقلاب وإزالة زمرة الألدهيد.

aldolase

أَلْدولاز. إنزيم يوجد في العضلات يستقلب إنتاج فسفات ديهيدرو أسيتون وفسفات غليسيرالدهيد بدءاً من ثنائي الفسفات 1، 6 فركتوز.

aldose

أَلْدوز. سكر يحتوي على زمرة الدهيد (–CHO).

aldosterone

أَلْدوستيرون. مادة هرمونية ستيروئيدية، تفرز من قشر الكظر، تعمل على حبس الصوديوم وطرح البوتاسيوم. ويعد الهرمون الستيروئيدي المعدني.

aldosteronism

أَلْدوستيرونية. حالة مرضية تتسم بفرط إفراز الألدوستيرون وما ينجم عنه من اضطرابات استقلابية وشاردية.

aldrin

أَلْدرين. مبيدٌ للحشرات هيدروكربوني مُكَلْوَر، قريبٌ جداً من الديلدرين. يُؤدي ابتلاعه أو امتصاصه عبر الجلد عند البشر أو الحيوانات الأخرى إلى تفاعلاتٍ سمية عصبية قد تكون مُميتةً، وتشمل الأعراضُ الرُّعاش، والرَّنح، والاختلاجات.

alembic

إِنْبِيق. جهاز للتقطير، يستخدم لتقطير الماء والكحولات، يتألف من قِدْر كبيرة يسترها غطاء كروي الشكل، يتصل بطرفه أنبوب مائل ملتف بشكل لولبي ينغمس في ماء بارد، وينساق فيه البخار، ليعمل على إعادة تكثيف المادة المُسْتَقْطَرَة من جديد.

alert

يَقِظ. صفة للإنسان المتنبِّه للأخطار والمتحسِّب للعواقب، والذي يتحرك بخفة بدون طيش أو تهور.

aleukemia

لاابْيِضاض. نقص الخلايا البيضاء من الدم أو فقدها.

aleukemic

لاابْيِضاضِي. 1. مصاب باللاابيضاض، وهو نقص الخلايا البيضاء في الدم. 2. مريض غير مصاب بابيضاض الدم.

aleukemic leukemia

ابْيِضَاضٌ لاابْيِضاضِي. ابيضاضٌ يتّسم بنقص في تعداد الخلايا البيضاء في الدم المحيطي رغم وجود الأرومات فيه وزيادة عددها في نقي العظم.

alexia

تَعَذُّرُ القِرَاءة. علة يفقد معها المصاب فهم مدلول الكلمات المكتوبة رغم سلامة بصره ومعرفته السابقة بالقراءة والكتابة، وسببها أذية في المراكز الدماغية المتخصصة بإدراك معنى الكلمات المكتوبة أو المطبوعة.

algae

طَحَالِبُ، أُشْنَة. زمرة واسعة من النباتات التي تعيش في البحار والمياه العذبة والأراضي الرطبة، وبعضها يعيش طفيلياً على غيره. منها ما هو وحيد الخلية، ومنها ما له سوق وأوراق وجذور.

algesia

تَأَلُّم. فرط الإحساس بالألم.

algesimeter

مِقْيَاسُ التَّأَلُّم. أداة تقيس درجة الإحساس بالألم بإجراء وَخْزات متدرجة بالشدة.

algicide

مُبِيدُ الأُشْنَة، مُبِيدُ الطُّحالِب. مادة قاتلة للأشنة أو الطحالب.

algid

جَلِيدِيّ. أحد الأطوار في بعض الأمراض التي تترافق بالحُمّى أو ارتفاع درجة الحرارة، يصبح فيه المريض بارداً مثل الجليد.

algo-

أَلَم. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالألم.

algophily

رُغَابُ الأَلَم. الشعور باللذة أو السعادة عند التفكير بآلام الآخرين أو بإحداث الآلام عندهم.

algophobia

رُهَابُ الأَلَم. خوف غير طبيعي من معاناة الألم أو مشاهدة من يتألم أو من مجرد التفكير بذلك.

alimentary obesity

بَدانَةٌ غِذائِيَّة. زيادة في الوزن تنتج عن الإفراط في مدخول الحريرات.

alimentary system

جِهَازُ الهَضْم. مجموعة الأعضاء المسؤولة عن بلع ثم هضم ثم امتصاص الطعام بدءاً من الفم ومروراً بالمريء والمعدة والاثناعشري والأمعاء الدقيقة والغليظة وانتهاءً بالشرج مع الأعضاء والغدد الملحقة كالبنكرياس والكبد.

alimentary tract

السَبِيلُ الهَضْمِيّ. الأنبوب العضلي المخاطي الذي يمتد من الفم وينتهي بالشرج، ويتألف من الفم والمريء والمعدة والأمعاء، مع الأعضاء الملحقة المُفْرِزة كالغدد اللعابية والبنكرياسية والكبد والصفراء. وظيفته هضم الطعام وامتصاصه وطرح الفضلات.

alimentation

تَغْذِيَة. 1. إعطاء الغذاء أو الطعام للآخرين. 2. تناول الطعام.

alimentology

عِلْمُ التَّغْذِيَة. العلم الذي يبحث في الغذاء والتغذية وطرق المحافظة على الصحة وتعزيزها عن طريق التغذية، والغُذَيَّات الموجودة في كل غذاءٍ على حدة، وما ينتج عن عوزها أو كثرة تناولها من أمراض.

alimentotherapy

مُعَالَجَة بِالغِذَاء. المعالجة باتّباع نُظُم تغذية منتظمة ومدروسة ومحسوبة وفقاً لحالة المريض.

aliphatic

1. دُهْنِي 2. أَلِيفَاتِي. 1. ما يتعلق بالدهن أو ينسب إليه. 2. ما يتعلق بمادة عضوية من ذوات السلسلة المفتوحة غير العطرية.

Alisma plantago

مِزْمَارُ الرَاعِي. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وكامل أجزائه بشكل منقوع، وهو منشط لما تحويه من مواد نشوية عضوية. وهو من الفصيلة المِزْمَارِيَّة.

alkali

قِلْي. صنف من المركبات التي تشكل عند اتحادها مع الحموض النسمة الصوابين.

alkalimeter

مِقْيَاسُ القِلَوِيَّة. أداة تقدير درجة القلوية لسائل أو وسطٍ ما.

alkalimetry

قِيَاسُ القِلَوِيَّة. معايرة مقدار المادة القلوية في أحد سوائل البدن ولا سيما في الدم، وذلك باستعمال محلولٍ حمضي عياري، وباستخدام مُشْعِرٍ مناسب.

alkalitherapy

مُعَالَجَة بِالقِلَوِيَّات. استخدام المواد القلوية مثل ثنائي كربونات الصوديوم في المعالجة.

alkaloid

قِلَوَانِي. أحد أفراد مجموعة كبيرة من المواد العضوية ذات التفاعل القلوي، توجد في النباتات، ومعظمها ذو فعالية وظيفية هامة.

alkalosis

قُلاء. ازدياد في تركيز المواد القلوية في سوائل البدن وخلاياه بسبب زيادة الوارد من تلك المواد أو نقص إطراحها، أو زيادة في إطراح الحموض من البدن.

algorithm

خُوَارِزْمِيَّة. عملية تهدف لحل بعض المسائل الرياضية بطريقة منهجيَّة. يمكن اتباع طريقة مشابهة للحصول على التشخيص الصحيح من بين احتمالاتٍ كثيرة.

Alhagi maurorum

عَاقُوْل. نبات عشبي شوكي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول، وفي معالجة الأمراض الصدرية والبولية وآلام المفاصل. وهو من الفصيلة القَرْنِيَّة. يسمى أيضاً شوك الجمال.

Alhazen (Al-Hasan ibn Al-Haytham)

الحَسَنُ بنُ الهَيْثَم. أبو علي محمد ابن الحسن بن الهيثم، طبيب عربي (356–430هـ) وُلد في البصرة وانتقل إلى مصر، اشتغل بالبصريات والرياضيات والعلوم الطبيعية. أشهر كتبه "المناظر" و"تقويم الصناعة الطبية" و"تأثيرات اللحون الموسيقية في النفوس الحيوانية" و"جوهر البصر وكيفية وقوع الإبصار به". وفيها بيَّن أن أشعة الرؤية تأتي من المادة المنظورة إلى العين لا من العين إلى المادة المنظورة كما كان يعتقد معاصروه.

Ali ben Abbas (Ali Abbas)

عَلِيّ بن العَبَّاس المجوسِيّ. طبيب وجرّاح إسلامي من الأهواز في العراق (325–385هـ). خدم الملك عضد الدولة البويهي الذي أسس البيمارستان العضدي في بغداد، وألف له كتابه "المَلَكِيّ" أو "كامل الصناعة" الذي يعتبر أول موسوعة طبية عملية ونظرية، والذي تُرْجِم إلى اللاتينية باسم "الكتاب الملكي" وطبع في لندن عام 1523 وبقي المرجع الطبي الأهم في أوروبا لعدة قرون.

Ali ben Isa

عَلِيّ بن عِيْسى. أبو الحسن مهذّب الدين بن هبة الله النقاش، طبيب كحّال نشأ في بغداد (505–574 هـ) وزار دمشق والقاهرة ثم استقر في البيمارستان النوري الكبير في دمشق حتى وفاته. أشهر مؤلفاته "تذكرة الكَحَّالين".

Ali ben Rodhawan (Ali ben Rodoan)

عَلِيّ بن رِضْوَان. أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر، طبيب عربي نشأ في الجيزة في مصر (390–453 هـ) تعلم وعمل بالقاهرة. له شروح كثيرة لأعمال أبقراط وجالينوس ومنها "كتاب في الأدوية المفردة على حروف المعجم" و"كتاب الأصول في الطب" و"كتاب النافع في كيفية تعليم صناعة الطب".

aliform

جَنَاحِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في مظهرها الجناح.

aliment

غِذَاء. مادة عند دخولها إلى البدن تفيد في تزويده بالطاقة، وفي نموه، وفي ترميم بنائه، وتدخل في أحداثه الاستقلابية.

alimentary

1. غِذَائِيّ 2. هَضْمِيّ. 1. ما يتعلق بالغذاء أو يحتوي على مواد مغذية. 2. ما يتعلق بجهاز الهضم.

alimentary canal

القَنَاةُ الهَضْمِيَّة. الأنبوب الغشائي العضلي الذي يمتد من الفم حتى الشرج، ويمر فيه الطعام ليُهضم ويُمتص ويطرح بشكل فضلات. تتألف من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والاثناعشري والأمعاء الدقيقة والقولونات والقناة الشرجية والشرج.

ولخفض كولستيرول الدم وترميم وتطهير الجروح والحروق. وهو يحوي سكريات وأملاح معدنية وحموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الزنبقية. يسمى أيضاً onion.

Allium porrum

كُرّاث. نبات عشبي، تستخدم رؤوس أبصاله في التغذية، ويشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة أمراض الصدر والاضطرابات الهضمية. وهو يحوي السكريات والبروتينات والمعادن والفيتامينات. وهو من الفصيلة الزنبقيّة. يسمى أيضاً leek.

Allium sativum

ثُوم. نبات عشبي بصلي تستخدم أوراقه وفصوصه في التغذية، ومنقوعه بشكل كمادات لمعالجة الأمراض القلبية الوعائية وخفض ضغط الدم المرتفع، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقيّة. يسمى أيضاً garlic.

Allium ursinum

ثُومُ الدُّبَيبَة. نبات عشبي بصلي تستعمل أوراقه وأبصاله بشكل مغلي أو منقوع أو عصير أو كمادات للآلام المفصلية والاضطرابات الهضمية، لما تحتويه من زيوت عطرية وأملاح. وهو من الفصيلة الزنبقيّة. يسمى أيضاً bear's garlic.

allo-

مُخَالِف، تغايُر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى الاختلاف أو المغايرة.

alloaesthesia

حِسٌّ مُغاير. اضطراب في الحس يتعذر فيه تحديد موضع التنبيه الخارجي، مع الشعور به في الطرف المقابل من الجسم، في نقطة مماثلة لموضع التنبيه الحقيقي. فعند وخز الساعد الأيسر يشعر المريض بوخزة في ساعده الأيمن.

allochezia

تَغَوُّطٌ مُغاير. 1. التغوط من مكان آخر غير الشرج الطبيعي (مفاغرة، شرج صنعي...). 2. تغوط مادة أخرى غير البراز من الشرج الطبيعي.

allokinesia

حَرَكَةٌ مُغايرة. اضطراب في الحركة يتمثل بتحريك المريض لطرفه الثاني حينما يراد منه إجراء حركة في طرفه الأول.

allomorphism

تَشَاكُل. تغير الشكل البلوري لمركّبٍ كيميائي دون حدوث تغير في البنية الكيميائية له.

allopathy

مُعالَجة مُغايرة. نهج قديم في المعالجة يعتمد على استعمال أدوية تثير لدى المريض أحداثاً مرضية في جزء من جسمه غير الجزء المصاب بالعلة التي يراد معالجتها، وقد تكون تلك الأحداث المحدثة مختلفة عن الأحداث المرضية الأساسية.

all or none law

قَانُونُ الكلّ أَوْ العَدَم. قانون في الفيزيولوجيا يتعلق بعمل العضلة القلبية، يقول إن عضلة القلب تتقلص إلى المدى الكامل مهما كانت شدة المؤثر، أو أنها لا تتقلص إذا لم يكن المؤثر ذا شدة كافية.

allosteric inhibition

تَثْبيط تَفَارُغي. تثبيط عمل إنزيم ما بواسطة مادة شبيهة فراغياً بتركيبه دون أن يكون لها نفس تأثيره.

alkane

ألكان. مركّب هيدروكربوني مشبع لا يحوي روابط كربونية – كربونية مضاعفة.

alkaptonuria

بِيلَة أَلْكَابْتونِيَّة. انطراح الالكابتون في البول، وهو مادة ولوعة بالقلويات، إذا تركت في الهواء والنور تعطي للبول لوناً أسود كالحبر.

alkyl

أَلْكِيل. جذر وحيد التكافؤ بنيته ممثّلة بالصيغة المجملة C_nH_{2n+1}، يتشكل من فقدان مركّب هيدروكربوني أليفاتي لذرة هيدروجين واحدة.

allantois

السِقَاء. رتج أنبوبي الشكل يلاحظ عند الجنين في القسم الخلفي من نهاية الأمعاء، ويمر عبر السرة ليلتحم مع المشيمة.

allele

أَلِيل. 1. إحدى صفتين وراثيتين تنتقلان على جينين متقابلين. 2. أحد جينين مستقرين على نفس الموضع من صبغيين متوافقين، ويمثل كل جين منهما نفس الخواص الوراثية، مع اختلافٍ طفيف بينهما.

allelic gene

جِيْن أَلِيْلي. أحد جينين يتوضعان في مواضع متقابلة على صبغيين متقابلين يشكلان زوجاً.

allergen

مُسبِّبٌ للأَرَج، مُستارِج. مادة أو مركّب كيميائي يمكنه تحريض الجملة المناعية لإحداث تفاعل أرجي. ويمكن استخدامها لكشف التفاعلات الأرجية وتعيين المسبِّبات لها.

allergic

أَرَجِي. 1. ما يتعلق بالأَرَج. 2. ما ينتج عن الأرج

allergic asthma

رَبْوٌ أَرَجِي. أكثر أنواع الربو شيوعاً، يتصف بسعال وضيق نفس وتشنّج قصبي وإفراز بلغم مخاطي غزير، وسببه ارتكاس أرجي لمادة مؤرجة قد تكون غبار الطلع أو بعض أنواع العث أو الغذاء أو الجراثيم.

allergic inflammation

اِلْتِهَابٌ أَرَجِي. ارتكاس نسيجي يحدث أثناء تعرض البدن لمادة مستارِجة.

allergid

طَفْحَةٌ أَرَجِيَّة. تظاهرات جلدية واندفاعات ناتجة عن الأرج.

allergy

أَرَجِيَّة. تفاعل غير سوي تبديه الجملة المناعية في البدن تلقاء مادة نوعية قابلة لإثارة الجملة المناعية، وذلك عبر تفاعلات الأضداد والمستضدات.

Alliaria officinalis

ثُومِيَّة. نبات عشبي تستخدم كامل أجزائه للتطهير وتسكين الآلام المفصلية، ولتسريع اندمال الجروح، وذلك بشكل مغلي أو منقوع، أو بشكل كمادات أو عصير، لما تحتويه من عناصر فعالة ومن زيوت عطرية، وهو من الفصيلة الصليبية.

Allium cepa

بَصَل. نبات عشبي بصلي تستخدم أبصاله وأوراقه الخضراء في التغذية، ومنقوعه وعصيره في معالجة الأمراض القلبية والوعائية

alogia

حُبْسَةٌ كَلَامِيَّة. عجز المريض عن الكلام بسبب إصابته بآفة عصبية مركزية.

alopecia

ثَعْلَبَة. تساقط تام أو جزئي يصيب شعر الفروة أو شعر البدن، غالباً ما يكون محدوداً بحدود واضحة، ومؤقتاً، وقد يشفى تلقائياً.

alopecia areata

ثَعْلَبَة بُقَعِيَّة. فقدان الشعر في منطقة واضحة الحدود في فروة الرأس أو الذقن، وهي قابلة للشفاء.

alopecia cicatrisata

ثَعْلَبَة نَدْبِيَّة. فقدان نهائي للشعر في منطقة تندب جرحٍ أو رض شديد يصيب الفروة.

alopecia totalis

ثَعْلَبَة كُلِّيَّة. فقدان الشعر من كامل الفروة.

alopecia universalis

ثَعْلَبَة شامِلَة. فقدان الشعر من كامل البدن.

alopecic

مُتعلِّق بالثعلبة. مصاب بالثعلبة أو صفة للثعلبة.

alpha (α)

ألفا. الحرف الأول من أحرف الهجاء الإغريقية. يستعمل في التسمية الكيميائية قبل الاسم المركَّب للدلالة على أنه الأول من مجموعة أو سلسلة، أو أن هناك جذراً كيميائياً متصلاً بالذرة الكربونية الأولى من سلسلته.

alpha cell

خَلِيَّة أَلْفا. 1. إحدى خلايا البنكرياس الجزيرية، تحتوي على حبيبات تتلون باللون الأحمر الشاحب بالأيوزين. 2. إحدى خلايا الفص الأمامي من الغدة النخامية، تتلون بالملونات الحَمِضة.

alpha helix

حَلَزُونُ ألفا. شكل ملتوٍ حول محور عمودي على مقطع أشباه الدوائر التي تشكله، تتخذه البروتينات عندما تنتظم الجزيئات المكوِّنة لها على شكل حلزون ميامن.

alpha-thalassemia

الثلاسيميَّة ألفا. مرض من أمراض فقر الدم الانحلالي ينتج عن نقص إنتاج سلاسل الهيموغلوبين ألفا. يعد الشكل المتماثل الزيجوت منه غير ملائم للحياة حيث يصاب الوليد بالاستسقاء المميت، بينما يتَّسم الشكل المتغاير الزيجوت بفقر الدم.

Alpinia officinarum

خُولَنْجان. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الأرضية (الجذامير) بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو عصير أو بشكل كمادات لمعالجات الالتهابات الصدرية وكمسكن للمغص لما تحويه من عناصر فعالة. هو من الفصيلة الزنجبيلية.

Alport's syndrome

مُتَلَازِمة أَلْبُورت. مرض وراثي يتسم بصمم عصبي مترقٍ، والتهاب حويضة وكلية مترقٍ، أو التهاب كبب وكلية مترقٍ، مع أمراضٍ عينية.

Alstrom's syndrome

مُتَلَازِمَةُ أَلستروم. مرض وراثي يتألف من التهاب شبكية صباغي مع رأرأة، وفقدان باكر للرؤية المركزية، والصمم، والسمنة، والداء السكري.

allotriodontia

1. زرع الأَسْنَان 2. سُوْءُ توضُّع الأسنان. 1. نقل أسنان شخصٍ ما وزرعها في شخص غيره. 2. وجود أسنان بعيداً عن مواضعها المعتادة في الفم، مثل ما يحدث في بعض الأورام.

allotriosmia

شَمٌّ مُتَغَايِر. اضطراب يصيب حاسة الشمّ، مما يجعل المصاب يحس برائحة لا وجود لها في الواقع أو ليس لها علاقة بالواقع.

allotrophic

لاتَغْذَوِيّ. شيء يتعرض لتأثيرات هاضمة تفقده بعض أو جميع صفاته الكيميائية أو الفيزيائية.

allotropic

1. تَأَصُّلِيّ 2. غَيْرِيّ. 1. صفة لعنصر يظهر عيانياً بالعديد من الأشكال أو الألوان دون أن يتغير تركيبه الأساسي. 2. من يمتلك شخصية خاصة تدفعه للاستغراق بالاهتمام بشؤون الآخرين والابتعاد عن الاهتمام بشؤونه الخاصة.

allotropism

1. إِنْجِذَاب 2. تَأَصُّل. 1. انحياز شيئين متغايرين لبعضهما (كالانجذاب بين الحيوانات المنوية والبيضة). 2. تبدل يعتري المظهر العياني لبعض العناصر (الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر) دون تغيير في البنية الأساسية.

alloxan

أَلوكْسان. مركَّب كيميائي ينتج عن أكسدة حمض البول (حمض اليوريك)، يؤدي إعطاؤه إلى حيوانات التجربة إلى تخريب الخلايا في جزيرات لنغرهانس وحدوث الداء السكري التجريبي لديها.

alloy

سَبِيكة، خَلِيطَة. 1. مزيج صلب لمعدنين أو أكثر. 2. مواد شبه معدنية يمكنها الانصهار ضمن بعضها البعض بحالةٍ مصهورة.

allyl

أَلِيل. جذر هيدروكربوني غير مشبع، تركيبه $CH_2.CH{=}CH_2$. يكثر وجوده في بعض النباتات مثل الثوم.

Alnus vulgaris

جارُ الماء. نبات شجري طبي يستخدم منه اللحاء بشكل مغلي أو منقوع في خفض درجة الحرارة وعلاج القروح لما يحتويه من مواد عفصية وراتينية فعالة. وهو من الفصيلة البتولية.

alocarcinoma

سَرَطانَةُ اللِّثَة. إصابة النسيج اللثوي بورم خبيث.

aloe

صَبِر. 1. عصارة سمراء اللون، مرة الطعم، تستخدم في الطب التقليدي الشعبي كمليِّن أو مسهِّل وكمفرغ للصفراء، يستحصل عليها من أوراق نبات الصَّبِر. 2. جنس نبات من فصيلة الزنبقيات التي تنبت في المناطق المدارية، ويستخرج من أوراقه مادة الصبر.

Aloe aquillaria

عُوْدُ النَدّ. نبات شوكي تستخدم عصارة أوراقه ورحيق زهوره بشكل منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النُّدِيَّة.

Aloe officinale

قَرْنُ الغَزَال. نبات شوكي تستخدم عصارته وأوراقه بشكل عصير أو منقوع في الأمراض الهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

ALT

نَاقِلَةُ الأَمِيْنِ الأَلاَنِيْنِيَّة. انظر alanine aminotransferase.

Alternanthera sessilis

قَطِيْرَة. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع لمعالجات المغص الهضمي لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القَطِيفِيّة.

alternate hemiplegia

فَالِج مُتَصَالِب. إصابة أحد شقي الوجه بالشلل برفقة الشق المقابل له من الجسم.

alternation

تَنَاوُب. وقوع حدثٍ ما بفترات زمنية منتظمة ومتباعدة ويفصل بينها فترات من انعدام الحدث أو من وقوع حدث معاكس له.

Althaea officinalis

خِطْمِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره وجذوره وثماره بشكل مغلي ومنقوع وكمادات في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبَّازية.

Althaea rosea

خِطْمِيّ وَرْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه منفردة ومجتمعة بشكل مغلي ومنقوع وكمادات في معالجة أمراض الصدر لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخُبَّازِيَّة.

altitude sickness

دَاءُ الارْتِفَاع. توعّك يصيب من يعلو بشكل سريع إلى ارتفاعات شاهقة لم يعتد على بلوغها من قبل (أكثر من 2000 متر عن سطح البحر). يتسم بالصُّداع والغثيان وتسرّع القلب والتنفس، والتنهد بعمق. ويعتقد أن سببه عجز عن التكيف مع نقص الضغط الجوي ونقص الضغط الجزئي للأكسجين في تلك الارتفاعات.

alum

شَبّ. جملة من أملاح الألمنيوم المضاعفة المركبة غالباً من كبريتات الألمنيوم (سلفات الألمنيوم) مع كبريتات معدن آخر مثل البوتاسيوم أو الحديد. وهو جسم بلوري ذواب بالماء ذو طعم قابض ومر يستخدم في الصناعات الطبية وفي ترويق الماء العكر.

alveolar

سِنْخِيّ. 1. ما له علاقة بالأسناخ الرئوية. 2. ما له علاقة بمفارز الأسنان في عظمي الفك السفلي والعلوي.

alveolectomy

قَطْعُ السِّنْخ. عمل جراحي على مغرز السن والنسج الداعمة له.

alveolitis

اِلْتِهَابُ الأَسْنَاخ. 1. إصابة الأسناخ الرئوية الهوائية بالالتهاب. 2. إصابة مفارز الأسنان في الفكين بالالتهاب.

alveolodental

سِنْخِيّ سِنِّي. ما يتعلق بكلٍ من السنخ والسن في وقت واحد.

alveolodental articulation

مَفْصِل سِنْخِيّ سِنِّي. مكان التقاء السن بالسنخ الذي تنغرس فيه، ويتكون من النسيج الليفي أو الرباط السنخي السني.

alveolus

سِنْخ. 1. تجويف صغير في نهاية القُنَيّات الهوائية الرئوية. 2. حفرة صغيرة في مكان انغراز الأسنان في الفك.

alveolysis

اِنْحِلاَلُ السِّنْخ. مرض أو علة تصيب النسج المحيطة بجذر السن تؤدي إلى ارتشاف تلك النسج واضمحلالها.

alveus

شَكْوَة. بنية تشريحية في الجملة العصبية المركزية تشكل الوجه العلوي لقرن آمون المؤلف من مادة بيضاء.

alvine

سُرْمِيّ. ما يتعلق بالقسم الانتهائي من الأمعاء.

alymphocytosis

نُدْرَةُ اللِّمْفِيات. نقص شديد في خلايا الدم اللمفية، أو فقدها بشكل كامل.

amalgam

مُلْغَم. سبيكة خليطة من معدنين أو أكثر أحدهما الزئبق.

amantadine

أمَانْتَادِين. مادة مضادة للفيروسات تستخدم في معالجة العدوى بفيروس الانفلونزا (النزلة الوافدة) وفي معالجة عدم انتظام الحركات في داء باركنسون.

amara

مُرّ. مادة ذات طعم مر، يغلب أن يكون لها تأثيرات دوائية.

Amaranthus polygamus

ذَيْلُ الثَّعْلَب. نبات عشبي طبي تستخدم بعض أجزائه بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات في بعض الأمراض النسائية والتناسلية، كما تستعمل صبغته الحمراء في مواد التجميل. وهو من الفصيلة القَطِيفِيّة.

amastia

اِنْعِدَامُ الثُّدْيَيْن. تشوه خِلقي يتّصف بغياب الثديين. تسمى أيضاً amazia.

amaurosis

كُمْنَة. حدوث عمى مُطْبق، رغم سلامة طبقات العين، غالباً ما يكون عابراً إذ يرافق الحالات النفاسية.

amaurotic idiocy

عَتَهٌ كُمْنِيّ. مصطلح عام لطائفة واسعة من أمراض اختزان الشحوم، تختلف فيما بينها بالكثير من الصفات والأسباب.

amaxophobia

رُهَابُ العَرَبَات. خوف شديد يعتري المصاب بهذا المرض عند مصادفة وسائل النقل أو عند عبور الشوارع.

amazia

اِنْعِدَامُ الثُّدْيَيْن. انظر amastia.

ambergris

عَنْبَر. مادة شمعية القوام كثيفة، سمراء سنجابية اللون، ذات رائحة زكية تستخلص من مفرزات الحيتان كبيرة الرأس وتستخدم في الطب كمنبهة ومنشطة للجنس.

amber succinum

كَهْرَمَان. مادة صلبة راتنجية صفراء اللون تحمل شحنة سلبية، تنتج عن تفحّم بعض الأشجار الصنوبرية المفرزة للصموغ.

ambi-

ثُنَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وجود حالَيْن مختلفين في وقت واحد، أو على ما يتعلق بالجانبين معاً.

ambidexter

أَضْبَط. من يستعمل كلتا يديه بنفس الدرجة من المهارة والرشاقة.

ambiguous

مُلْتَبِس. 1. الامر الذي لم تتوضح حقيقته بشكل صريح. 2. إنسان مصاب بتشوّه في أعضاء التناسل الظاهرة بحيث يصعب تعيين الجنس عنده.

ambivalence

تَنَاقُض. اجتماع امرين متعاكسين في وقت واحد (كاجتماع الحب والكراهية معاً).

ambly-

كَلَال. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على عدم الوضوح أو النفاذ أو نقص حدة أو كفاءة وظيفة ما.

amblyacausia

كَلَالُ السَّمْع. نقص حدة السمع وعدم وضوح المسموعات.

amblyogeustia

كَلَالُ الذَّوْق. نقص في حس الذوق.

Amblyomma americanum

كَلِيْلُ العَيْن الأَميركي. قراد يوجد في القسم الجنوبي من الولايات المتحدة الاميركية، وهو عامل انتقال حمى الجبال الصخرية فيها.

ambo-

ثُنَائِي. انظر ambi-.

ambulance

سَيَّارةُ إِسْعَاف. عربة مجهّزة لنقل المرضى والجرحى والعناية بهم اثناء النقل.

ambulant

1. سائر 2. جَوَّال. 1. مريض لا يحتاج للدخول إلى المستشفى أو لملازمة الفراش. 2. اداة طبية أو إجراء علاجي أو تشخيصي يمكن الانتفاع منه خارج المستشفى والتنقل به بين المنتفعين في أماكن تواجدهم.

ambulatory

سَيْرِيّ. 1. مريض يستطيع التحرك والانتقال. 2. إجراء أو عمل طبي يحتاج للمشي والتنقل.

ambylopia

غَمَش. نقص في حدة الرؤية يؤدي إلى ضعف في البصر دون وجود آفة عضوية ظاهرة في العين.

ameba

أَمِيبَة. حيوان من الاوالي الوحيدات الخلية، يتكاثر بالانقسام البسيط وبالتكيس وانقسام نواته إلى عدة نوى ضمن الكيسة. في دوره النَّشط يكون دائم الحركة والتموّر بما يبديه من رُجَيْلات كاذبة. يمكنه إحداث بعض الأمراض المعدية مثل الزحار الاميبي.

amebiasis

دَاءُ الأَمِيبات. مرض معدٍ تسببه العدوى بالأميبات، ولا سيما منها الأميبة الحالَّة للنسج التي تسبب الزحار الاميبي.

amebic

أَمِيبِي. ما له علاقة بالأميبة، أو ينتج عنها، أو عن الإصابة بها.

amebic abscess

خُرَاج أَمِيبِي. خراج تسببه الاميبة الزحارية الحالَّة للنسج، عادةً يحدث في الكبد، وأحياناً في الرئتين او في الدماغ او في الطحال.

amebic dysentery

زُحَار أَمِيبِي. نوع من الزحار سببه طفيلي معوي من وحيدات الخلية هو المتحوِّلة الحالَّة للنسج.

amebic hepatitis

اِلْتِهَابُ الكَبِدِ الأَمِيبِي. إصابة الكبد بالالتهاب تلو غزو الأميبات الزحارية لنسيجه وتشكل خراجات صغيرة قد تتجمع لتشكل خراجاً كبيراً صغيراً.

amebicide

مُبِيدُ الأَمِيبات. دواء قاتل للأميبة.

amebiform

أَمِيبَانِي. خلية أو بنية عضوية تشبه الاميبة في الشكل أو في الحركة.

ameboid

أَمِيبَانِي. انظر amebiform.

ameboid cell

خَلِيَّةٌ أَمِيبَانِيَّة. خلية حرة يمكنها التحرك والانتقال من خلال تبديل شكلها الخارجي ومد استطالات غير ثابتة باتجاه خط الحركة.

amelia

اِنْعِدَامُ الأَطْرَاف. تشوه خِلْقي يتسم يتسم بفقدان الاطراف الاربعة.

ameliorated

مُتَحَسِّن. مريض اتجهت حالته نحو التحسن.

amelioration

تَحَسُّن. 1. تغير الحال إلى حالٍ أحسن. 2. زيادة في شيءٍ حسن أصلاً.

ameloblast

أَرُوْمَةٌ مِينَائِيَّة. خلية ظهارية اسطوانية الشكل توجد في الطبقة الباطنة للميناء وتلعب دوراً هاماً في تكوين مواشير الميناء..

ameloblastoma

وَرَمٌ مِينَائِيّ. ورم على حساب الخلايا الميناثية التي لم تتطور إلى درجة متميزة.

amelogenesis imperfecta

تَكَوُّنُ المِيْنَاءِ النَّاقِص. حالة وراثية تنتج عن نقص في تطور ميناء السن تتسم بتلون الأسنان بلون بني بسبب نقص تمايز أرومات الميناء.

amelus

مَعْدُومُ الأَطْرَاف. مصاب بتشوه ولادي يفقد معه اطرافه الاربعة.

amenomania

هَوَسٌ ابْتِهَاجِي. هَوَسٌ مترافق بمرحٍ شديد يقرب من حد الجنون وإهلاسات يجد فيها المصاب لذةً.

amenorrhea

اِنْعِدامُ الحَيْض. غياب الطمث، قد يكون خلقياً فلا يظهر الطمث اساساً، أو قد يتوقف الطمث عند المرأة قبل بلوغها سن الإياس.

amenorrheal

متعلق بِانْعِدامِ الحَيْض. ما يتعلق بغياب الطمث، أو ينتج عنه.

amentia

هَبَلٌ. 1. نقص شديد في القوى العقلية. 2. المرحلة النهائية من الخرف التنكسي.

ametria

اِنْعِدامُ الرَّحِم. تشوّه خِلْقي يتصف بعدم وجود الرحم.

ametropia

خَلَلُ الانكسار. مصطلح يطلق على جميع اضطرابات الانكسار الناجمة عن سقوط الأخيلة على البؤرة المناسبة في الشبكية كما في مد البصر والحَسَر.

amicrobic

لاجُرْثُومِي. 1. مرضٌ غير ناتج عن تأثير الجراثيم. 2. كيان يخلو من الجراثيم.

amidase

أَمِيدَاز. إنزيم نازع لجذر الأميد من المركَّبات الأخرى.

amide

أَمِيد. مركَّب عضوي يشتق من الأمونيا NH_3 بحلول جذر حمضي محل إحدى ذرات الهيدروجين فيها، أو بحلول زمرة الأمين NH_2- محل زمرة الهيدروكسيل OH-.

amido-

أَمِيدو. سابقة تستخدم في التسميات الكيميائية لتدل على وجود جذر الأمين (NH_2) إلى جانب جذر (CO).

amimia

تَعَذُّرُ الإِيْمَاء. حالة مرضية تتسم بفقد القدرة على التعبير باستخدام الإشارة أو الغمز بشكل مباشر (العواطف أو المشاعر) أو بشكل غير مباشر (الأفكار والمسائل المعقَّدة).

aminase

أَمِيناز. إنزيم يتواسط تفكيك زمرة الأمين في المركَّبات الأمينية وتحرر الآزوت (النتروجين).

amine

أَمِين. مركَّب عضوي يشتق من الأمونيا NH_3 بحلول جذور عضوية هيدروكربونية محل ذرة أو أكثر من ذرات الهيدروجين فيها، فتنتج أمينات أولية ($R-NH_2$) أو ثانوية (R-NH-R) أو ثالثية (R-NH-R-R).

amino-

أَمِينو. في التسمية الكيميائية سابقة تدل على وجود زمرة أمينية – NH_2 وحيدة التكافؤ في مركبٍ عضوي ما.

amino-acid

حَمْض أمِيْني. أحد أفراد صنف من المركَّبات العضوية التي تحتوي وفي وقتٍ واحدٍ على زمرة أمينو NH_2 وزمرة كربوكسيل COOH. وهي الوحدات الأساسية في بناء البروتينات.

aminoaciduria

وُجُوْدُ الحُمُوضِ الأَمِيْنِيَّة في البَوْل. وجود حموض أمينية حرَّة غير مرتبطة ببعضها لتشكيل المواد البروتينية في البول بسبب شذوذ استقلابي.

aminobuteric acid

حَمْضُ أمينوبوتريك. حمض عضوي ذو أهمية في الاستقلاب.

aminopeptidase

أمينوبِبْتِيداز. إنزيم يوجد في بطانة الأمعاء الدقيقة يتواسط هضم البروتينات المحتوية على مجموعة أمينية حرة، وذلك بتحطيم الروابط المجاورة لها.

amitosis

اِنْشِطَار. انقسام الخلايا بشكل مباشر دون تشكل مغزل أو اصطفاف وهجرة الصبغيات، وذلك بالانشطار البسيط.

Ammi majus

خِلَّةٌ بَرِّيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وزيت ثماره بشكل منقوع وبشكل كمادات ومراهم في أمراض الجلد ولتنظيف الأسنان والوقاية من التسوس، وكمدر للبول لما تحويه من عناصر فعّالة. وهو من الفصيلة المظلية (الخَيْمِيَّة).

Ammi visnaga

خِلَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم قممه المزهرة بما فيها من بذور وثمار بشكل مغلي أو منقوع، كمهدئ للمغص الكلوي، ومدر للبول، لما تحويه من مواد فعالة. وهو من الفصيلة المظليّة.

ammonia

أَمُوْنيا. مركَّب غازي يتألف من النتروجين والهيدروجين، صيغته الكيميائية NH_3. وهو غاز عديم اللون نافذ الرائحة مخرش للأغشية المخاطية.

ammoniacal

أمونياتي. ما يحتوي على أمونيا.

ammoniemia

وجُود الأَمُوْنيا في الدَّم. حالة مرضية تتسم بوجود الأمونيا في الدم.

ammonium

أَمُونْيُوم. جذر وحيد التكافؤ، صيغته الكيميائية (NH_4-)، له خواص منبِّهة للقلب وللتنفس، يمكن أن يتحد مع المعادن القلوية (الصوديوم والبوتاسيوم) ليشكل أملاحاً.

ammoniuria

بِيلَة أمونِيَة. وجود كميات كبيرة من الأمونيا تزيد على المعدل السوي في البول.

ammotherapy

مُعالجة بالرَّمْل. استخدام حمّامات الرمل في معالجة بعض أمراض الجهاز الحركي.

amnesia

فَقْدُ الذَّاكرة. فقدان جزئي أو تام للذاكرة.

amnestic

1. فاقِدُ الذَّاكِرَة 2. مُفْقِدٌ للذاكرة. 1. عليل يعاني من فقدان الذاكرة أو شخص مشهور بالنسيان. 2. عامل يؤدي لفقدان الذاكرة.

amnestic syndrome

مُتَلازِمَةُ فَقْدِ الذَّاكِرَة. مرض عقلي عضوي يتسم بفقدان الذاكرة أثناء حالة الوعي التام، وأهم سبب له عوز الثيامين المرافق للإدمان على الكحول.

amniocentesis

بَزْلُ السَّلَى. النفاذ بإبرة طويلة عبر الجلد أو عبر المهبل إلى الرحم لرشف كمية من السائل داخله (السَّاء).

amnion

سَلَى. الأغشية التي تحيط بالجنين وتبطِّن المشيمة، وتحوي داخلها كلاً من الجنين والسائل الذي يسبح فيه.

amnioscopy

تَنْظِيرُ السَّلَى. استخدام منظار السَّلى للمرور عبر جدار بطن الحامل وجدار الرحم إلى الجوف السلوي ورؤية الجنين وما يحيط به من أغشية وسائل بشكل مباشر.

amniotic

سَلَوِيّ. ما يتعلق بالسلّى.

amorphous

1. عَدِيمُ الشَّكْلِ 2. لاَمُتَبَلْوِر. 1. ما ليس له شكل معين. 2. ما ليس له شكل بلوري.

Ampelopsis brevipedunculata

كَرْمَةُ العَذَارى. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الآلام العصبية والمفصلية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكرمية.

ampere

أَمْبِير. وحدة قياس شدة التيار الكهربائي، وتعادل التيار الناتج عن مرور فولط واحد في مقاومة مقدارها أوم واحد.

amphetamine

أمفيتامين. مادة سائلة طيارة عديمة اللون، صيغتها الكيميائية الفا – مثيل – فنيلامين، تستخدم لتقبيض الأغشية المخاطية، فيما تستخدم أملاحها الفسفاتية منبِّهاً للجهاز العصبي المركزي.

Amphibia

بَرْمَائِيَات. صنف من الفقاريات التي تعيش في البر وفي الماء في وقتٍ واحد، ومنها الضفادع والسمندل.

amphibolic

1. مُتَقَلِّب 2. مُرِيْب، مُلْتَبِس. 1. مادة لها وظيفتان لستقلابيَّتان متضادتان في وقت واحد. 2. غير أكيد، مشكوك في صحته.

amphistoma

مُتَقَابِلَةُ الفُوَيْهَين. جنس ديدان من فصيلة المثقوبات يتطفل على أكباد وأمعاء الحيوانات.

amphitheater

مُدَرَّج. مكان فسيح لسماع الدروس السريرية أو لمشاهدة العمليات الجراحية، تنضد فيه المقاعد على شكل دائري، ووفق درجات تمكِّن جميع الحاضرين من الرؤية، ومن السماع بشكل جيد.

ampholyte

كَهْرَل مُذَبْذَب. مادة عضوية أو لا عضوية يمكنها أن تبدي سلوكاً حمضياً أو سلوكاً قاعدياً في نفس الوقت.

amphoric murmur

نَفْخَةٌ جرِّيَة. نفخة تسمع عند الإصغاء لقسم من الرئة يحوي على تجويف داخله، ككهف سلي أو كيسة مائية مفتوحة ومتفرعة جزئياً أو خراجة رئوية...

amplification

1. تَضْخِيم 2. تكبير. 1. زيادة ارتفاع الصوت باستخدام أدوات مساعدة. 2. توسيع دائرة الرؤية كما في المجهر.

amplitude

مَدَى. السعة التي تصل إليها شدة الشيء أو عرضه أو طوله أو مقدار استيعابه.

ampulla

أمبُوْلَة. توسّع في بنية أنبوبية.

ampullar

أَمْبُولي. ما هو متعلق بالأمبولة.

amputation

بَتْر. عملية جراحية قوامها قطع عضوٍ بكامله أو جزءٍ منه أو جزءٍ بارز من البدن مثل اللسان أو الثدي أو القضيب.

amputation neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ بَتْرِيّ. ورم عصبي يتلو الرض أو الجرح، ويحدث عادة إثر بتر طرف أو جزء من طرف.

amusia

عَمَهُ الموسيقى. عجز عن التعبير بالأصوات الموسيقية أو فهمها.

amyelia

إنْعِدَامُ النُّخاع. تشوه خِلْقي يصيب الجنين أثناء نموه ويؤدي لعدم نمو النخاع.

amyelotrophy

ضُمُوْرُ النُّخاع. شذوذ خِلْقي يُصيب النخاع ويؤدي إلى توقُّف نموِّه.

amygdala

لَوْزَة. إحدى كتلتين صغيرتين تشبه في الشكل اللوزتين وتقعان على جانبي الجدار البلعومي، تتألفان من نسيج مغطى بغشاء مخاطي.

amygdalitis

اِلْتِهَابُ اللَّوْزَتَيْن. إصابة اللوزتين بالالتهاب الحاد أو المزمن.

Amygdalus communis dulcis

لَوْز حُلْو. نبات شجري تستخدم ثماره في التغذية بشكل طازج أو مسحوق أو مستخلصها من زيوت، ويمكن استخدامها أيضاً بشكل مرهم أو معجون لمعالجة الآلام العصبية وفي مستحضرات التجميل لما تحويه من عناصر عضوية ومعدنية فعّالة وسكاكر وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

amyl

أمِيل. جذرٌ هيدروكربوني وحيد التكافؤ صيغته الكيميائية C_5H_{11}.

amylase

أميلاز. إنزيم يفرز مع اللعاب ومن البنكرياس، يتواسط هضم وتفكيك جزيئات النشاء.

amylo-

نَشَا. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالنشا.

amylodyspepsia

عُسْرُ هَضْمِ النشويات. صعوبة في هضم المواد النشوية تؤدي إلى اضطرابات هضمية تتلو تناول النشويات.

amyloid

نَشْوَانِي. 1. ما يشابه النشا أو يتصف ببعض صفاته. 2. مادة متجانسة تترسب في بعض الأعضاء في سياق الأمراض المزمنة.

amyloid kidney

كُلْيَةٌ نَشْوَانِيَّة. كلية مصابة بالداء النشواني، وتتسم بتوضع المادة النشوية وتدهور مطرد في الوظيفة في سياق الأمراض المزمنة.

amyloid liver

كَبِدٌ نَشْوَانِيَّة. كبدٌ مصابة بالداء النشواني، ترسبت فيها مادة شمعية شفافة شبيهة بالنشا في عقابيل الأمراض المزمنة طويلة الأمد.

amyloid nephrosis

كُلاَءٌ نَشْوَانِي. كلاءٌ مزمن يترافق مع تنكس نشواني في الطبقة الوسطى من الشرايين والشعيرات الكبيبية.

amyloidosis

الدَّاءُ النَّشْوَانِي. تشكل مادة نشوانية في أنسجة بعض الأعضاء في سياق الأمراض المزمنة.

amylolytic enzyme

إنزيمٌ حَالٌّ للنَشَا. إنزيم يتواسط تحويل النشا إلى سكاكر، مثل الإنزيم الذي يوجد في اللُعاب ويدعى تيالين.

amyoplasia congenita

قُصُورُ التَّعَضُّلِ الخِلْقِي. شذوذ خِلْقِي يصيب عضلات الأطراف بالضمور ويؤدي للتليف حول مفاصلها مما يجعل تلك الأطراف في حالة انبساطٍ دائم ويؤدي لحدوث التشوهات فيها.

amyostasia

اِرْتِعَاشُ العَضَل. حركات لاإرادية ناعمة تظهر على عضلات المصابين بالرَنَح.

amyosthenia

وَهَنٌ عَضَلِيّ. ضعف شديد يعتري الجهاز العضلي بكامله، ويكون على أشده في عضل الذراعين والساقين.

amyotonia congenita

وَنَى عَضَلِيّ. شذوذ خِلْقِي يصيب الأطفال يتصف بنقص في تَأثُّر العضل. (توتر القوام العضلي).

amyotrophy

ضُمُوْرٌ عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلة يترافق بنقص في قوة تقلصها.

ana

1. مِنْ كُلّ 2. صُعُوْد. 1. كلمة توضع في الوصفات الطبية بعد ذكر نوعين أو أكثر من الأدوية تعني أخذ أجزاء متساوية من الأدوية المذكورة أعلاها. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه نحو الأعلى.

Anabasis aphilla

إِشْنَان. نبات عشبي، يستخدم كاملاً بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، وقد يستعمل رماده بعد حرقه كقلويدات في التنظيف أو التعقيم.

anabolism

اِبْتِنَاء. الأحداث الاستقلابية التي تتحول وفقها المواد البسيطة إلى مركّبات معقدة بتواسط الخلايا الحية.

anabolite

مُبْتَنَى. أي ناتج من نواتج عملية الابتناء.

anacatharsis

طَرْحُ البَلْغَم. دفع البلغم أو المخاط من الصدر أو الأنف وإخراجه منهما.

anacidity

نقصُ حَمْضِ المعدة. نقص مفرزات المعدة الحامضة أو فقدانها.

anacousia

صَمَمٌ. فقدان السمع، قد يكون تاماً أو جزئياً.

anacrotism

تَثَلُّمُ صَاعِدَةِ النَّبْض. ظهور موجة إضافية بشكل سن صغيرة تبدو على الساق الصاعدة للموجة في مخطط النبض.

Anacyclus pyrethrum

حَشِيْشَةُ الحُمَّى. نبات عشبي طبي تستعمل رؤوسه المزهرة وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو مسكن للآلام وطارد للديدان، وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزَّهر.

anaemia

فَقْرُ الدَّم. انظر anemia.

anaerobes

لاهوائيّ. جراثيم لا تستطيع العيش أو النمو إلا بمعزل تام عن الهواء أو الاكسجين.

Anagallis arvensis

عَينُ الهِرّ. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو طارد للبلغم ومفرغ للصفراء ومرمم للجروح لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

anal

شَرَجِيّ. ما يتعلق بالشرج.

analeptic

مُنْعِش. 1. دواء أو غذاء يجدد القوى وينشط فعل الأغذية المختلفة في البدن. 2. دواء ينبه الجملة العصبية المركزية.

analgesia

1. بُطلان الألَم 2. تَسْكِين. 1. فقدان الشعور بحس الألم بسبب مرض يصيب الأعصاب. 2. فُقْدانُ الشعور بالألم تلو تعاطي الأدوية ومولّد التخدير.

analgesic

مُسَكِّن. دواء يزيل الألم، ويقتصر فعله على العناصر العصبية.

analogue

مُضَاهِيء. 1. جزء أو عضو له نفس وظيفة جزء أو عضو آخر. 2. مركّب يشبه مركّباً آخر من حيث البنية الكيميائية، ولكنه قد يتصف بمفعول معاكس له من حيث الاستقلاب.

analogy

مُضَاهَاة. المماثلة أو المشابهة بين شيئين أو شخصين.

anal stage

المَرْحَلَةُ الشَّرَجِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الثانية من مراحل التطور النفسي الجنسي والتي تناسب العمر بين 1–3 سنوات، ويتركز فيها اهتمام الطفل وفعاليته حول الشرج. وتسبقها المرحلة الفموية، وتتلوها المرحلة القضيبية.

analyser

مُحَلِّل. 1. جهاز للتحليل. 2. موشور يتلقى الأشعة ويفكّكها.

analysis

تَحلِيل. 1. تجزئة جسم مركّب إلى الأجزاء التي يتألف منها بوسائل كيميائية أو بيولوجية. 2. فحص المصاب باضطراب نفسي بهدف التعرف على العوامل الأولية في الاضطراب النفسي.

anamnesis

اِسْتِذكار. مجموعة المعلومات المتعلقة بالمريض وعائلته وبيئته السابقة وسوابقه الاجتماعية والمرضية والمعالجات التي سبق له أن تلقاها.

Ananas sativus

أَنَنَاس. نبات عشبي شوكي غذائي وطبي تستخدم ثماره في التغذية وعصير أوراقه بشكل كمادات في أمراض الهضم والاضطرابات الجنسية، وهو يحوي عناصر غذائية بروتينية وسكرية ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة البروميلية.

anaphase

طَوْرُ الصُّعُوْد. المرحلة الثالثة من مراحل الانقسام التفتلي أو الانقسام اللامباشر، وهي المرحلة التي تسبق الطور الانتهائي، وفيها يصعد كلٌّ من نصفي الصبغيات المنقسمة نحو أحد قطبي المغزل.

anaphrodisiac

مُبَرِّد. دواء يقطع الرغبة بالجنس أو يخفضها.

anaphylactin

ضِدٌّ تأَقِيّ. الضد المسؤول عن إحداث التأق، وهو من الغلوبولينات المناعية E.

anaphylatoxin

ذِيفَانٌ تَأَقِيّ. مادة تظهر في المصل الدموي أثناء تفاعل تثبيت المتممة. يؤدي إلى تنشيط الأحداث الالتهابية، والتحريض على حلّ الحبيبات في خلايا الدم البيضاء المحبّبة، وتحرير الهستامين، وقد يؤدي حقنه إلى حدوث صدمة تأقية.

anaphylaxis

تَأَق. ارتكاس أحد الكائنات الحية تجاه مادة بيولوجية سبق له أن تعرض للتماس معها. يؤدي إلى تحرير الهستامين والسيروتونين ومواد أخرى محركة للأوعية. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث الصدمة التأقية.

anaplasia

كَشَم. فقدان الخلية للتمايز، ولما تتمتع به من الميل للتراصف إلى جانب بعضها البعض، وفق محور منتظم، وانجذابها للأوعية الدموية، لتصبح بشكل خلية بدائية تكاد تكون من الخلايا المُضْغِيَّة، ويزداد نشاطها الانقسامي. وهذه الصفات تجعل الخلية خبيثة.

anarthria

حُبْسَةٌ نُطْقِيَّة. تعذّر النطق بالكلمات، حتى يصبح المصاب يفهم ما يقال له أو ما يقرأه دون أن يستطيع الكلام أو التلاوة أو التلفظ بالكلمات.

anasarca

إِسْتِسْقَاءٌ عام. تراكم السوائل في النسيج الضامّ تحت الجلد.

anaspadias

إِحْلِيلٌ فَوْقَانِيّ. تشوه خِلْقي في الإحليل بحيث ينفتح صماخه على ظهر الحشفة أو ظهر القضيب.

anastomosis

مُفَاغَرَة. 1. اتصال بين وعائين بقناة أو وعاء صغير. 2. إحداث ممر بين عضوين أجوفين، يصل بينهما.

anastomotic

تَفَاغُرِيّ. ما يتعلق باتصال بين وعائين بقناة أو وعاء صغير.

anatomical age

عُمُرٌ تَشْرِيحِيّ. السن التي تُقدَّر بحسب النمو أو النضج التشريحي في الجسم، أي بالمقارنة مع علامات معيارية للنمو البدني لأشخاص ينتمون إلى العمر ذاته.

anatomical occlusion

إِطْبَاقٌ تَشْرِيحِيّ. الإطباق الذي تحققه أسنان كاملة العدد، سوية الأشكال، صحيحة التوضع، على المستويات الثلاثة السهمي والجبهي والأفقي.

anatomic neck

الرَّقَبَةُ التشريحيةُ للعَضُد. الجزء الضيّق من عظم العضد والذي يقع تحت الوجه المفصلي لنهايته البعيدة.

anatomy

تَشْرِيح. علم يدرس تكوين الأعضاء ومجاوراتها وعلاقاتها المكانية.

anatoxin

ذُوفَان. ذيفان فقد قوته السامة واحتفظ بقدرته المستضدية (قدرته على توليد الأضداد والتفاعل معها). فهو ذيفان معطّل بمعاملته بالحرارة أو الفورمول.

Anchusa officinalis

لِسَانُ الثَّوْر. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل منقوع لإثارة التعرق والإدرار وطرد البلغم لما يحتويه من مواد عفصية ومواد فعّالة. وهو من الفصيلة الحمحمية.

ancylostoma

انكلستوما. جنس من الديدان يحوي أنواعاً هي الأميركية والاثناعشرية والبرازيلية والسيلانية والكلبية، تتطفل على الأمعاء مؤدية إلى فقر دم شديد.

ancylostomiasis

دَاءُ الأَنْكِلَسْتُوما. إصابة الأمعاء بطفيليات من أنواع الانكلستوما. ويتسم بفقر الدم الشديد وبأعراض هضمية لانوعية.

andro-

مُذَكَّر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالذكورة.

androgen

أَنْدروجين. هرمون أو مادة تنبه فعالية الأعضاء الجنسية لدى الذكور، وتعمل على إظهار الصفات الجنسية لديهم، مثل التستوستيرون والأندروستيرون.

androgenic

ذُكُورِيّ. ما يتعلق بالهرمونات المنكّرة أو ما ينتج عنها.

androgenous

ذُكُورِيّ. انظر androgenic.

androgynism

خُنْثَوِيَّة. امتلاك الفرد ذي التكوين الصبغي والجينات المذكّرة صفات خارجية مُؤنّثة. تسمى أيضاً androgyny، pseudohermaphroditism.

androgyny

خُنْثَوِيَّة. انظر androgynism.

android

ذَكَرِيّ. ما يُشابه الذكور في الشكل أو البنية.

andrology

طِبُّ الذُّكُور. فرع من العلوم يختص بدراسة بنية الذكور وما يعتري أعضاءهم التناسلية من أمراض. وهو يقابل طب النّساء.

Andropogon nardus

إِذْخِر مَكِّي. نبات عشبي طبي تُستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في تسكين الأوجاع ومعالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر فعالة عضوية. وهو من الفصيلة النجيلية.

Andropogon schoenanthus

طِيبُ العَرَب. نبات عشبي وطبي تستخدم جذاميره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

anemia

فَقْرُ الدَّم. تناقص في عدد الخلايا الدموية الحمراء عن الحالة السوية، ويرافقه نقص موازٍ في خضاب الدم وحجم الخلايا الحمر المتراصة. وهو عَرَض مرافق للكثير من الأمراض المزمنة، ويتّسم بالشحوب والخفقان وضيق النَّفَس. يسمى أيضاً anaemia.

anemic

مُتعلِّق بفَقْرِ الدَّم. 1. عليل يعاني من فقر الدم. 2. ما يتعلق بحالة فقر الدم أو ما ينتج عنها.

anemic infarct

إِحْتِشَاءُ فَقْرِ الدَّم. احتشاء ينتج عن توقف مفاجئ في الدوران الدموي وعدم وصول الدم إلى منطقة الإصابة. يسمى أيضاً احتشاء أبيض، واحتشاء شاحب.

anemic murmur

نَفْخَةُ فَقْرِ الدَّم. نفخة في الزمن الانقباضي للقلب، تسمع في حالات فقر الدم الشديد.

Anemone coronaria

شُقَّار إكْلِيلِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه الحمراء بشكل مغلي أو مسحوق لمعالجة الحالات العصبية ولإدرار البول لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشقارية (الحَوْذانية). يسمى أيضاً شقائق النعمان أو زهر النساء.

Anemone hepatica

شُقَّار كَبِدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه كمنقوع لمعالجة الآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية أو الشقيقية). يسمى أيضاً لالا احمر.

anencephaly

إنْعِدامُ الدِّماغ. انعدام خِلْقي للدماغ ولقبة القحف بشكل تام أو بشكل جزئي، وهو تشوه خلقي لا يتلاءم مع الحياة.

anergy

إسْتِعْطَال. زوال التحسُّس أو التفاعل تجاه مادة أو مستضد كان البدن يتحسس أو يتفاعل تجاهه تفاعلاً أرجياً نوعياً.

anerythroplasia

عَدَمُ تَكَوُّنِ الخلايا الحُمر. توقف تكوّن الخلايا الحمر في النقي.

anesthesia

1. خَدَر 2. تَخْدِير. 1. فقدان الإحساس اللمسي بشكل خاص، وبقية الإحساسات بشكل عام. 2. إفقاد المريض إحساسه بالألم بشكل خاص، وبقية إحساساته بشكل عام لتحضيره للعمل الجراحي.

anesthesia dolorosa

خَدَرٌ مُؤْلِم. فقدان حس اللمس المترافق بالشعور بألم شديد. وهو عرض كثير المشاهدة في أمراض النخاع الشوكي وفي الشلول.

anesthesiologist

طَبِيبُ التَّخْدِير. طبيب مختص بالتخدير لإزالة الألم أثناء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى والمناورات التشخيصية المحدثة للألم، وبإنعاش المرضى إثر الانتهاء من العمل الجراحي.

anesthesiology

عِلْمُ التَّخْدِير. فرع من العلوم الطبية يبحث في دراسة المواد المستخدمة في التخدير وطرق تطبيقها وطرق الإنعاش.

anesthetic

تَخْدِيرِيّ. 1. ما يتعلق بعملية التخدير. 2. ما يتعلق بالمواد المستخدمة في التخدير.

anesthetic leprosy

جُذَامٌ خَدَرِيّ. جذام يترافق بإصابات جلدية بشكل نقص حسي موضَّع مع نقص أو زيادة في التصبُّغات.

anesthetist

فَنِّيُّ التَّخْدِير. عامل صحي مدرَّب على استخدام مواد التخدير وتطبيقها في التحضير للعمليات الجراحية. يغلب أن يعمل تحت إشراف طبيب التخدير.

anesthetist nurse

مُمَرِّضَةُ التَّخْدِير. ممرضة قانونية مجازة في التخدير، تقوم تحت إشراف الطبيب أو طبيب الأسنان بإعطاء المواد التخديرية قبل الجراحة أو أثناءها، وتساعد في معالجة وإنعاش المرضى الحرجين في وحدات الرعاية المركَّزة، وفي حالات الطوارئ.

Anethum graveolens

شِبِث. نبات عشبي طبي، تستخدم بذوره وأجزاؤه الخضراء بشكل مغلي ومنقوع وبشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية وكمطهر وطارد للغازات، كما يؤكل ضمن التوابل والمطيبات للطعام. وهو من الفصيلة الخيمية. يسمى أيضاً السنب البري أو القنم.

anetoderma

ضُمُورُ الجِلْدِ البُقَعِي. حالة مرضية يفقد فيها الجلد مايتمتع به من خواص، ويتعرض للضمور. قد يكون محصوراً حول الجُرَيْبات الشعرية، وقد يتلو الالتهابات، وتتصف هذه الحالة بظهور بقع ضمورية على سطح الجلد، بنفسجية أو عاجية اللون، تشعر بجسها أنها منخفضة أو رخوة.

aneuploidy

إخْتِلالُ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة. أيْ انحراف في الصيغة عن الحالة السوية المتمثلة بوجود عدد ضعفاني للصبغيات، سواءً كان ذلك الانحراف يمثل زيادة في عدد الصبغيات أو نقصاً فيه.

aneurysm

أُمُّ الدَّم. توسع كيسي الشكل يتكوّن في أحد الأوعية نتيجة حدوث تبدلات في جداره بحيث يمكن لضغط الدم أن يؤدي لهذا التوسع. غالباً ما يحوي دماً سائلاً، وقد يحوي بعض الخثرات.

aneurysmal

أُمْدَمِيّ. ما يتعلق بأُمّ الدم أو ما ينتج منها.

aneurysmal murmur

نَفْخَةٌ أُمْدَمِيَّة. نفخة تسمع فوق أم الدم بشكل متواصل وتشبه هرير القط.

aneurysmal thrill

هَرِيرُ أُمِّ الدَّم. الشعور باهتزازات عند جس منطقة تفاغر شرياني وريدي أو توسع شرياني.

aneurysmectomy

إسْتِئْصَالُ أُمِّ الدَّم. عملية جراحية لقطع كيس أُمّ الدم وإزالته.

aneurysm needle

إبرةُ أم الدم. إبرة ذات مقبض تستخدم لربط العروق الدموية.

aneurysmoplasty

رَأْبُ أُمِّ الدَّم. عملية جراحية لإصلاح أُمّ الدم وترميم الشريان المصاب.

aneurysmorrhaphy

رَفْوُ أُمِّ الدَّم. طريقة جراحية لمعالجة أمّ الدم بخياطتها بشكلٍ يسدّ فوهة اتصالها بالشريان المصاب، ثم بقطع قسم من كيسها، وترميم الشريان بالقسم الباقي منه.

aneurysmotomy

بَضْعُ أُمِّ الدَّم. شقّ جراحي يجرى على كيس أُمّ الدم.

angei-, angio-

وِعَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأوعية.

Angelica sylvestris

حَشِيشَةُ المَلائِكَة. نبات طبي تستعمل الرؤوس المزهرة منه لتنشيط حركات الأمعاء ولطرد الديدان منها، لاحتوائها على مركبات عطرية وراتينية وعفصية. يستعمل بشكل مغلي. وهو من الفصيلة المظلّية أو الخيمية.

angiectasis

تَوَسُّعٌ وِعَائِيّ. تعبير يطلق على جميع التوسّعات في العروق، سواءً كان ذلك بسبب حدوث أمّهات دم أو دوالي أو شلل في الأعصاب المحرّكة للعروق.

angiectomy

إِسْتِئْصَالٌ وِعَائِيّ. عمل جراحي لقطع الاوعية وإزالتها.

angiectopia

انْتِبَاذٌ وِعائِيّ. شذوذ يطرأ على مسير أو توزع بعض العروق.

angiitis

اِلْتِهابُ الأَوْعِيَة. إصابة الغلالات المغلّفة للأوعية الدموية أو اللمفية بالالتهابات.

angina

ذَبْحَة 1. ألم صدري تشنجي أو ضاغط أو ساحق، شديد جداً، ينتشر للطرف العلوي الايسر، ونادراً للأيمن، ويترافق بخطورة عالية، وسببه نقص وارد العضلة القلبية من الاكسجين. 2. التهاب يصيب الغشاء المخاطي لمنطقة الحلق والبلعوم. 3. زمرة من العلل المختلفة المنشأ والتي يجمع بينها ضيق النَّفَس.

anginal

ذَبْحِيّ. 1. ما له علاقة بالذبحة الصدرية. 2. مايتعلق بالتهاب الحلق والبلعوم. 3. مايتعلق بعلة تسبب ضيق النَّفَس.

anginal syndrome

مُتَلَازِمَةٌ ذَبْحِيَّة. مجموعةُ الاعراض والعلامات التي تنجم عن الإقفار في العضلة القلبية كالألم الصدري المطبق المنتشر إلى الكتف اليسرى، وعلى طول الذراع اليسرى، وقد يلاحظ التعرق والخوف من الموت وضيق التنفس.

angina pectoris

ذَبْحَةٌ صدريّة. آلام صدرية متكررة، يغلب أن تحدث إثر الجهد، تستقر في الصدر وتتشعع إلى الطرف العلوي الايسر، تنتج عن نقص تروية العضلة القلبية، وتحدث في المراحل المتقدمة منها أثناء الراحة أو توقظ المريض من نومه. سببها تضيق او تشنج الشرايين التاجية التي تروي العضلة القلبية.

angioblast

أَرُومَةٌ وِعَائِيَّة. 1. النسيج الذي يشكّل البنية البدئية لدى الجنين، والتي تتطور وتتمايز لتصبح خلايا الدم والعروق الدموية. 2. خلية مفردة يتولد من انقسامها وتمايزها العروق.

angioblastoma

وَرَمُ الأَرُومَةِ الوِعَائِيَّة. إحدى مجموعات الأورام الوعائية التي تشاهد في الدماغ، بعضها ينشأ في المخيخ وبعضها الآخر ينشأ في المخ أو السحايا أو الحبل الشوكي.

angiocardiography

تَصْوِيرُ القَلْبِ وَالأَوْعِيَة. إجراء تشخيصي لامراض القلب والاوعية يتم فيه تصوير أجواف القلب والأوعية بعد حقن مادة ظليلة.

angiofibroma

وَرَمٌ لِيفِيٌّ وِعَائِيّ. ورم وعائي يحتوي على نسيج ليفي.

angiography

تَصْوِيرُ الأَوْعِيَة. إجراء تشخيصيّ يتم بحقن الاوعية الدموية بمادة ظليلة ثم تصويرها شعاعياً.

angiokeratosis

تَقَرُّنٌ وِعَائِيّ. مرض جلدي يتسم بظهور نماءات ثؤلولية الشكل مع توسعات في العروق الدقيقة وتثخّن في البشرة، يغلب أن يظهر على اصابع اليد والقدم وجلد الصفن.

angiology

عِلْمُ الأَوْعِيَة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الاوعية في البدن.

angioma

وَرَمٌ وِعَائِي. 1. ورم تميل خلاياه إلى تشكيل الاوعية الدموية أو اللمفية. 2. ورم يتكون من كتلة من الاوعية.

angiomatosis

أَوْرَامٌ وِعَائِيَّةٌ منتشرة. حالة مرضية تتسم بتشكيل العديد من الاورام الوعائية.

angiomyolipoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ وِعَائِيٌّ شَحْمِيّ. ورم حميد يتألف من عناصر وعائية وشحمية وعضلية، غالباً ما يحدث في الكلية، وقد يترافق مع التصلب الحدبي.

angiomyosarcoma

ساركومةٌ وِعَائِيَةٌ عَضَلِيَّة. ورم خبيث يتكون من عناصر وعائية وعضلية وساركوميّة.

angioneurotic edema

وَذَمَةٌ عَصَبِيَّةٌ وِعَائِيَّة. ارتكاس وعائي يصيب النُسُج الادمية العميقة وتحت الجلدية وتحت المخاطية، يؤدي إلى وذمة معمّمة تتلو التوسع الوعائي وزيادة النفوذية في جدران الاوعية الشعرية.

angiopathy

إِعْتِلَالُ الأَوْعِيَة. واحد من مجمل العلل التي تصيب الاوعية.

angioplasty

رَأْبُ الأَوْعِيَة. عمل جراحي يستهدف ترميم العروق وإصلاح إصابتها المرضية.

angiopoiesis

تَكَوُّنُ العُرُوق. تشكل العروق الدموية في نسيج حديث التكون.

angiorrhaphy

رَفْوُ الوِعَاء. 1. عمل جراحي يجرى بشكل خياطة ترميمية لأحد العروق المصابة بالتمزّق. 2. عمل جراحي لخياطة وعاء باستخدام نسيج مستمد من وعاء آخر.

angiosclerosis

تَصَلُّبُ الأَوْعِيَة. إصابة جدران العروق من شرايين وأوردة وشعريات بالقساوة والثخانة.

angioscope

مِجْهَرُ الشُّعَيْرات. مجهر يستخدم لفحص ومراقبة عمل الشعيرات.

angioscotoma

عُتْمَةٌ وِعَائِيَّة. نقص في ساحة الرؤية، مركزي التوضّع، يعود لتراكب الاخيلة على عروق الشبكية.

angioscotometry

رَسْمُ العُتْمَةِ الوِعَائِيَّة. وسيلة تشخيصية في الامراض العينية، ولا سيما الزَّرَق أو الغلوكوما، تتم برسم خريطة أو مخطط للعتمة الناتجة عن تراكب الاخيلة على الأوعية في مركز أو سرة الشبكية.

angiospasm

تَشَنُّجٌ وِعَائِيّ. تقلص في العضلات في جدران الأوعية يؤدي إلى نقص في أقطارها.

angiotenosis

تَضَيُّقٌ وِعَائِيّ. نقص في أقطار الأوعية بسبب إصابة جدرانها بترسب المواد الشحمية، ثم ما يتلو ذلك من تصلب وتكلس وقساوة.

angiotensin I

انجيوتنسين I. هرمون عُشاري الببتيد يتشكل إثر انفصاله من غليكوبروتين في البلازما يسمى مولّد الانجيوتنسين (الأنجيوتنسينوجين)، وذلك بتأثير الرينين المُفْرَز من الجهاز المجاور للكبيبات الكلوية، ثم لا يلبث أن يَتَحَلْمه (فينشطر بإقحام جزيء من الماء فيه) بفعل إنزيم الببتيداز في الرئتين، ليصبح الأنجيوتنسين II.

angiotensin II

انجيوتنسين II. هرمون ثماني الببتيد ينتج من تأثير إنزيم الببتيداز في الرئتين على الانجيوتنسين I. وهو مقبِّض شديد للأوعية، ومنشط قوي لإفراز الألدوستيرون من قشر الكظر.

angiotensin III

أنجيُوتنسين III. هرمون سباعي الببتيد يتكون من تأثير حَلْمَهَةٍ (انشطار بإقحام جزيء من الماء) الأنجيوتنسين II. وهو أقل فعالية من سلفه الأنجيوتنسين II. في التأثير على الأوعية، ولكنه أكثر منه فعالية في تنشيط إفرازات قشر الكظر.

angiotensinase

أَنْجيوتَنْسيناز. إنزيم من فئة الإنزيمات التي توجد في البلازما والنسج، والتي تقتطع سلاسل ببتيدية (حموض أمينية)، وهو ببتيداز يقوم بتعطيل الأنجيوتنسين.

angiotensinogen

مولِّدُ الأنْجِيُوتنسين. غلوبولين من نوع ألفا – 2 يوجد في مصل الدم، يفرز من الكبد، يقوم الرينين بحلمهة (شطر بإقحام جزيء من الماء) هذا الغلوبولين، واقتطاع سلسلة ببتيدية عُشارية منه هي الأنجيوتنسين.

angiotome

بَضْعَةٌ وِعَائِيَّة. إحدى قطع الجهاز الوعائي في المُضْغَة (الجنين).

angiotomy

بَضْعُ الوِعَاء. إجراء شقّ جراحي على أحد الأوعية.

angiotribe

مِهْرَاسُ العُرُوْق. ملقط ذو فكّين قويين، يطبق الضغط فيه بتأثير لولب، يستعمل لهرس الأنسجة التي تحتوي على شريان متمزق بقصد الإرقاء.

angle

زَاوِيَة. نقطة اتصال خطين أو تلاقي سطحين، أو الشكل أو المساحة الناتجة عن ذلك.

angstrom

أَنْغِسْتِرُوْم. وحدة قياس طولية تساوي 10^{-10} من المتر. رمزها Å.

angulus

زَاوِيَة. التسمية التشريحية الدالة على نقطة تلاقي سطحين أو مستويين أو خطين.

angulus oculi lateralis

لِحَاظ. زاوية العين الوحشية التي تتكون من التقاء النهايتين الوحشيتين لحافتي الجفنين العلوي والسفلي.

anhidrosis

انقِطاعُ التَّعَرُّق. نقص مرضي في إفراز العرق.

anhidrotic

قاطِعُ التعرُّق. دواءٌ أو مادة يؤخذ لحبس العَرَق.

anhydride

أَنْهيدريد. مركّب كيميائي يشتق من مادة حمضية عادة بنزع جزيء من الماء منها.

Anichkov's myocyte

خَلِيَّةُ أنيشكوف العَضَلِيَّة. خلية عضلية توجد ضمن عقد أشوف في حمى الروماتزم، تحوي في نواتها أعمدة مخططة من الكروماتين.

anicteric

لايَرَقَانِيّ. مرض لا يترافق بيرقان.

aniline

أَنِيْلِين. سائل زيتي، ينتج عن الفحم والأصبغة والقطران، يترافق التعرض له بتثبيط النقي وبوجود الميثهيموغلوبين في الدم.

animal

1. حَيَوان 2. حَيَوانِيّ. 1. كائنات حية تتمتع بالإحساس وبالحركات الإرادية، وتحتاج للأكسجين وللغذاء العضوي المصدر. 2. ما له علاقة بالحيوانات.

animal life

حَيَاةٌ حَيَوانِيَّة. مجموعة المظاهر الاستقلابية التي تميز الكائن الحي عن غيره دون أن تترافق بنشاط ذهني أو فعلٍ إرادي معقد.

anion

أَنْيُون. شاردة ذات شحنة سلبية، وتنجذب عادة للمسرى الإيجابي الشحنة (المصعد)، لذا قد توصف بأنها صاعدة.

aniridia

اِنْعِدامُ القُزَحِيَّة. شذوذ خِلْقي يصيب العين، يتجلى بفقدان القزحية، مما يؤدي إلى نقص شديد في حدة الرؤية. وهذه العلة وراثية، وقد تترافق بالزرق أو الغلوكوما.

anise

أَنِيْسُون أَخْضَر. نبات عشبي من فصيلة الخيميات، أكثر ما ينبت في الأراضي المرتفعة، يستخرج منه زيت عطري يستخدم في معالجة الاضطرابات الهضمية.

aniso-

تَفَاوُت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعدم التساوي.

anisochromatic

مُتَفَاوِتُ التلوُّن. ما لا يكون التلون فيه متساوياً في توزيعه في جميع الأجزاء. ويطلق ذلك بشكل خاص على لوحات فحص عمى الألوان.

anisocoria

تَفَاوُتُ الحَدَقَتَيْن. عدم تساوي قطري الحدقتين.

anisocytosis

تَفَاوُتُ الخلايا الحُمْر. وجود اختلاف كبير في حجوم الخلايا الحمر الجائلة في الدم.

anisokaryosis

تَفَاوُتُ النُّوَى. عدم تساوي حجوم النوى لخلايا من نسيج واحد.

Anisolobis

أَبُو مِقَصّ. جنسٌ من الخنافس، تمثِّل أطوار تطورها والحشرات البالغة منها أثوياء متوسِّطة للديدان الطفيلية في الإنسان والحيوانات الأخرى.

anisomastia

تَفَاوُتُ الثَّدْيَيْن. عدم تساوي الثديين في الحجم.

anisometropia

تَفَاوُتُ الانْكِسار. عدم تساوي القوة الانكسارية في العينين.

anisopoikilocytosis

تَبَكُّلُ الخلايا المتفاوت. اختلاف حجم وشكل الخلايا الجائلة في الدم المحيطي.

ankle

كَاحِل. منطقة التمفصل بين الساق والقدم. ويوصف بأنه عنق القدم.

ankylo-

اِلْتِصَاق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالالتصاق.

ankyloblepharon

اِلْتِصَاقُ الجَفْنَيْن. شذوذ خِلْقي يتسم بالتحام الحافتين السفليتين للجفنين.

ankylocheilia

اِلْتِصَاقُ الشَّفَتَيْن. شذوذ خِلْقي يتسم بالتحام حوافي الشفتين دون ضياعٍ مادي فيهما.

ankylodactylia

اِلْتِصَاقُ الأصَابِع. تشوه خِلْقي تلتحم معه أصابع اليدين أو القدمين.

ankyloglossia

1. اِلْتِصَاقُ اللِّسَان 2. لِجامُ اللِّسَان. 1. التصاق الوجه السفلي للسان بقاع الفم. 2. قصر شديد في قيد اللسان بشكل يؤثر على مدى حركته ويعيق حريته.

ankylosis

تَصَلُّب. فقدان القدرة على حركة مفصل ما بسبب ما يصيبه من تصلُّب وقساوة في النسج المكوِّنة له. ويوصف أحياناً بالقَسَط.

Annelida

الحَلَقِيَّات. شعبة من الحيوانات التوالي اللافقارية بشكل ديدان ذات مقاطع متلاحقة.

annular

حَلَقِيّ. بنية تشريحية تشبه الحلقة.

annular ligament

رِبَاطٌ حَلَقِيّ. حُزمة ليفية بشكل الحلقة المستديرة كما في ظهر اليد أو ظهر القدم.

annuloplasty

رَأْبُ الصِمام. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح حلقة أحد صمامات القلب.

annulorrhaphy

رَفْوُ الفَتْق. عملية جراحية لرتق الفتق بإغلاق حلقة العنق وخياطة حوافيها.

annulus

حَلَقَة. بنية تشريحية بشكل حَلَقَة.

annulus fibrosus cordis

حَلَقَةٌ قَلْبِيَّةٌ لِيفية. إحدى الحلقات الليفيّة التي تحيط بالفوهتين الأذينيتين البطينيتين.

annulus haemorrhoidalis

حَلَقَةٌ بَاسُورِيَّة. حلقة بشكل بارز تقع فوق موضع العضلة المصرّة الظاهرة للشرج تحوي تفاغرات وريدية للضفيرة الباسورية.

Anocentor

نَاخِسُ الشَّرج. نوعٌ من القراد يتصفُ بلون بني مصفر، يتطفَّل على الخيول.

anode

أَنُود. القطب أو المسرى الكهربائي الموجب الذي تنجذب إليه الشوارد ذات الشحنة السلبية. يوصف أحياناً بأنه مَصْعَد.

anodontia

اِنْعِدَامُ الأَسْنَان. تشوّه خِلْقي يتظاهر بغياب بعض أو جميع الأسنان.

anomaly

شُذُوذ. انحرافٌ واضح عن الحالة السوية، قد يكون من منشأ خِلْقي أو وراثي.

anonychia

اِنْعِدَامُ الأَظْفَار. تشوّه خِلْقي تغيب فيه الأظفار جميعها أو بعضها.

Anopheles

الأنوفيل. جنس واسع الانتشار من البعوض يحوي ما يزيد على 300 نوع، ينقل معظمها الطفيليات التي تسبب الملاريا.

anophelicide

مُبِيدُ الأَنوفيل. دواء يستعمل للقضاء على البعوض بشكل عام.

anophthalmia

اِنْعِدَامُ المُقْلَة. تشوّه خِلْقي يتسم بغياب تام للعين أو بوجود عين قليلة التطور.

anopia

عَمَى. فقد الرؤية التام. قد ينتج من إصابة عضوية أو من فقدان وظيفة جهاز الإبصار.

anoplasty

رَأْبُ الشَّرَج. جراحة ترميمية تجرى لإصلاح الشرج.

Anoplura

القَمْلِي. رتبةٌ من القملَ الماصّ، تتصف بمخالب وأجزاء فموية ماصّة.

anorchia

اِنْعِدَامُ الخُصْيَة. تشوّه خِلْقي يتظاهر بغياب خصية واحدة أو الخصيتين معاً من كيس الصفن بسبب عدم الهجرة إليه.

anorectal

شَرَجِيٌّ مُسْتَقِيمي. ما يتعلق بكلٍ من الشرج والمستقيم في وقت واحد.

anorectic

مُفْقِدٌ للشَّهِيَّة. 1. مادة أو دواء ينقص الشهية. 2. ما يتعلق بنقص الشهية.

anorexia

فِقْدَانُ الشَّهِيَّة. نقص شديد للشهية يصل إلى حد الانعدام ورفض تناول الطعام.

anorexia nervosa

فِقْدَانُ الشَّهِيَّةِ العُصَابِي. حالة نفسانية فيزيولوجية تلاحظ لدى الفتيات والنساء الصغيرات، تتسم بفترة طويلة من الامتناع عن الطعام ورفض الاكل، وقد يرافقها إقياء، وينتج عنها هزال شديد وانقطاع الطمث وتبدلات بيولوجية كبيرة، وقد تفضي إذا لم تحظ بالتدبير الملائم إلى الموت.

anosigmoidoscopy

تَنْظِيرُ الشَّرَجِ والسِّين. إجراء تشخيصي وعلاجي يتم باستخدام منظار الشرج والمستقيم لفحص الشرج والمستقيم والسين.

anosmia

فَقْدُ الشَّمّ. نقص في حاسة الشم أو فقدانها الكامل. قد يكون وظيفياً دون آفة عضوية ظاهرة، أو يتلو أذية في العصب الشمّي، أو ينجم عن إصابة الجملة العصبية المركزية.

anosognosia

عَمَهُ العَاهَة. حالة تصيب بعض المرضى بالأمراض العصبية يتجاهل فيها المريض إصابته، أو لا يكون مدركاً لها.

anotia

إنْعِدَامُ الأُذُن. تشوّه خِلْقي يتسم بفقدان صيواني الأذنين بشكل كامل.

anovaginal

شَرَجِيٌّ مَهْبَلِي. ما يتعلق بكلٍ من الشرج والمَهْبَل.

anovarism

إنْعِدَامُ المَبِيضَين. تشوّه خِلْقي يتسم بفقدان المبيضين.

anovesical

شَرَجِيٌّ مَثَانِي. ما يتعلق بكلٍ من الشرج والمثانة في وقت واحد.

anovular

لاَإبَاضِي. زمن أو حَدَث لا يترافق بحدوث إباضة.

anovular menstruation

حَيْضٌ لاإباضي. نزف رحمي دوري دون أن تسبقه إباضة في الدورة الطمثية.

anovulatory

لاَإبَاضِي. زمن أو حَدَث لا يترافق بحدوث إباضة.

anoxemia

عَوَزُ أكْسِجِينِ الدَّم. نقص ما يحمله الدم من الاكسجين عن الحد السوي.

anoxia

عَوَزُ الأكْسِجِين. فقدان الوارد من الاكسجين للنسج رغم أن الإرواء الدموي للجسم بشكل عام يبقى سوياً.

ansa

عُرْوَة. بنية تشريحية تشبه القوس المغلقة أو الحلقة التامة.

antacid

مُضَادُّ الحُمُوضَة. مادة تعدّل فعل الحموضة.

antagonism

تَضَادّ. حالة من التعارض أو المقاومة المتقابلة بين وظائف بعض أعضاء الجسم أو الأدوية.

antagonist

ضَادَّة. 1. عضلة يعاكس تأثيرها فعل عضلة أخرى. 2. مادة دوائية يبطل تأثيرها فعل مادة دوائية أخرى. 3. سن في أحد الفكين تقابل مثيلتها في الفك الآخر.

antagonistic muscle

عَضَلَةٌ ضَادَّة. عضلة ذات تأثير معاكس لتأثير عضلة أخرى مقابلة لها.

antalgic

مُسَكِّن. إجراء أو عامل يخفف أو يزيل الألم.

ante-

أمَام، قَبْل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بجهة الأمام في الوضع التشريحي، أو على الزمان الذي يسبق الحدث المذكور.

antebrachium

السَّاعِد. انظر forearm.

antecedent

سَابِق. 1. ما يحدث في وقت يسبق الوقت الحاضر. 2. القصة المرضية عند المريض قبل وصوله إلى الطبيب لعرض شكواه الحالية، من سوابق ذاتية وعائلية ووراثية.

ante cibum

قَبْلَ الطَّعَام. تعبير لاتيني يكتب على الوصفات للإشارة إلى وجوب أخذ الدواء قبل الطعام.

anteflexion

ثَنْيٌ أمَامِي. انعطاف جزء من العضو إلى الامام.

ante mortem

قَبْلَ المَوْت. تعبير لاتيني يعني الزمن الذي يسبق حصول الموت في الإنسان.

antenatal

قَبْلَ الوِلاَدَة. ما يحدث أو يتشكل قبل الولادة.

antenna

قَرْنُ الاسْتِشْعَار. عضو الإحساس في مفصليات الأرجل، وهو إحدى زائدتين جانبيتين على القطعة الامامية من رأس الحشرة.

Antennaria dioica

رِجْلُ القِطّ. نبات عشبي طبي تستعمل كافة أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الأمراض الصدرية، وإفراغ الصفراء، ومعالجة الإمساك، لما يحتويه على عناصر فعالة من زيوت عطرية ومواد عفصية ومخاطية. وهو من الفصيلة المركَّبة الانبوبية الزهر.

ante partum

قَبْلَ الوَضْع. تعبير لاتيني يقصد به ما يحدث قبل الولادة.

anterior

أمَامِي. 1. القسم الذي يقع في مقدمة عضوٍ ما. 2. ما يتجه نحو الراس أو نحو سطح البطن.

antero-

أمَامِي. بادئة تشير إلى جهة الأمام أو إلى التقدم إلى الامام في الزمان والمكان.

antero-external

أمَامِيٌّ ظاهِر. ما يستقر في الجهة الامامية باتجاه ظاهر البدن. يوصف أيضاً بأنه أمامي خارجي.

anterograde

لاَحِق. ما يتعلق بالوقائع التي تلي حدثاً معيناً.

anterograde amnesia

فقدانُ الذاكرةِ اللاَّحِق. نسيان للأحداث التي تلت الحادث أو المرض المسبب لفقدان الذاكرة.

anteroinferior

أمَامِيٌّ سُفْلِيّ. ما يستقر في الجهة الأمامية من الأسفل.

anterointernal

أمَامِيٌّ باطن. ما يستقر في الجهة الأمامية ونحو الداخل بعيداً عن الظاهر. ويوصف بأنه أمامي داخلي.

anterolateral

أماميٌّ جانبيّ. ما يستقر في الجهة الأمامية ويكون أقرب إلى أحد الجانبين منه إلى الخط المتوسط.

anteroposterior

أمَامِيٌّ خَلْفِيّ. 1. ما يتعلق بالأمام وبالخلف في وقت واحد. 2. صفة لما يمتدّ من الأمام نحو الخلف. 3. صفة لما يتجه من مقدم البدن نحو مؤخره. 4. صورة شعاعية تؤخذ والظهر مواجه للفيلم.

anterosuperior

أمَامِيٌّ عُلْوِيّ. ما يستقر في الجهة الأمامية من الأعلى.

anteroventral

أمَامِيٌّ بَطْنِي. ما يقع في الأمام وباتجاه البطن.

anteversion

إنْقِلاَبٌ أمَامِي. انعطاف أو ميلان عضوٍ ما (مثل الرحم) إلى الأمام دون أن تتشكل في ذلك العضو زاوية، بل يحافظ على استقامته.

anthelix

الوَتَرَة. بروزة في صيوان الأذن تفصل الحتار عن مجاوراته، وهي عادة تتجه من الأسفل إلى الأعلى قبل أن تنقسم إلى شعبتين.

anthelminthic

طَارِدُ الدِّيْدَان. دواء يستخدم لطرد الديدان من الأمعاء أو القضاء عليها.

Anthemis arabica

أُقْحوانُ الجزيرة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، وكمسكن لما تحتويه من مواد عضوية فعالة عفصية وراتينية وصموغ وزيوت. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزهر.

Anthemis cotula

أقحوان خَمِن. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو مسحوق كمقيءٍ ومضادٍ للتشنّج لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزهر.

Anthemis nobilis

بَابُونَج عِطْرِي، بهار نبيل. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة وأوراقه مغلي ومسحوق ومنقوع وكمادات لتسكين الآلام الهضمية لما تحويه من مواد عضوية حمضية وعطرية ومعدنية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأُنْبُوبِيَّة الزهر.

anthracosilicosis

سُحَارٌ فَحْمِيٌّ سِيلِيسِيّ. مرض رئوي يجمع في صفاته بين ترسب الجزيئات الدقيقة للفحم وللرمل. فهو مجموع مرضَيْ السُّحار الفحمي والسُّحَار السيليسي.

anthracosis

سُحَارٌ فَحْمِي. ترسب غبار الفحم في النسيج الرئوي. وهو في غالب الحالات لا يترافق بأعراض، وقد يكتشف عند فتح الجثة بعد الموت.

anthrax

جَمرَة خبيثة. 1. التهاب جلدي بالعصيات الجمرية. 2. التهاب رئوي يصيب الحيوانات المجترة إثر استنشاق العصيات الجمرية.

Anthriscus cerafolium

كَرَفْس رُوْمِي. نبات عشبي طبي تستعمل جذوره وكامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الاضطرابات الهضمية، ولترميم الجروح، وفي الأمراض العينية، لما تحويه من مواد عضوية فعّالة وزيوت عطرية، وهو من الفصيلة الخيمية أو المظلية.

anthrophilic

أَلِيْفُ البَشَر. بعوضٌ يفضّل وخز الإنسان على وخز سائر الحيوانات.

anthropology

الأنثروبولوجيا. فرع من العلوم يدرس الإنسان من الوجهة التشريحية والفيزيولوجية والنسجية والعقلية وتطوره الثقافي وتكوين وسمات الأعراق البشرية.

anthropometry

القِيَاسَاتُ البَشَرِيَّة. علم يبحث في قياس حجوم الإنسان وأوزانه والنسب بين أعضائه.

anthropozoophilic

أَلِيفُ البَشَرِ والحَيَوان. بعوض أو حشرات تنجذب إلى الإنسان أو الحيوانات في وقتٍ واحدٍ.

anti-

ضِدّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى التضادّ للشيء المذكور.

antiadrenergic

مُضَادٌّ الفِعْلِ الأَدْرِينالي. دواء يعاكس تأثير الأدرينالين والأعصاب الودية. يسمّى أيضاً sympatholytic.

antiagglutinin

مُضَادُّ الرَّاصَّة. مادة تعاكس تأثير الرّاصة في التراصّ.

antiamebic

مُضَادُّ الأَمِيبَة. دواء أو مادة تقتل أو تبيد الأميبة أو توقف من نموّها وتمنعها من غزو الأنسجة.

antianemic

مُضادُّ فَقْرِ الدَّم. مادة تخفف من حدة فقر الدم أو تمنع حدوثه، وذلك بتنشيط الجملة المكونة لعناصر الدم في نقي العظام.

antiantibody

ضِدُّ الضِّدّ. غلوبولين مناعي يتشكل في بدن الحيوان الذي يلقّح بضدٍّ ما (يلعب هنا دور المستضد)، وهو يفيد بالتالي في منع تأثيره في المستضد.

antiarrhythmic

مُضَادُّ اضطرابِ النَّظْم. أحد الأدوية أو الإجراءات التي تخفف أو تزيل اضطرابات النظم القلبية أو تمنع حدوثها، وذلك بالتأثير على الآليات المسبِّبة لها.

antibacterial

مُضَادُّ الجَرَاثِيم. مادة أو دواء يقتل الجراثيم أو يكبت تكاثرها ويُعيق تأثيرها المسبِّب للمرض.

antibiosis

تَضَادّ. تأثير متبادل بين جرثومين مختلفين عندما يُزْرَعان أو يُسْتَنْبَتان في مستنبتٍ واحد، بحيث يعيق أحدهما نمو الآخر، فيتوقف نمو أحدهما أو كليهما معاً.

antibiotic

مُضَادٌّ حَيَوِيّ. مادة كيميائية تفرزها بعض الجراثيم أو الفطور، أو تصطنع في المختبرات، يمكنها إبادة وكبت نمو بعض الجراثيم ومعالجة الأمراض المُعدية. يستخدم بعضها في معالجة الأورام الخبيثة.

antibody

ضِدٌّ. جزيء من الغلوبولينات المناعية يصطنعها البدن استجابة لمستضدٍ يتعرض له ويتعرف عليه. يتفاعل الضد مع المستضد ليبطل تأثيره. إن معظم المواد الفعالة في الجسم هي أضداد نوعية مثل الرَّاصات والمرسِّبات والترياقات والطاهيات والحالات. كثيراً ما يرمز له بالرمز Ab.

anticarcinogen

مُضَادُّ التَّسَرْطُن. 1. عامل ينقص من احتمال حدوث التسرطن بشكل عام. 2. عامل ينقص من تأثير مادة مسرطنة.

anticariogenic

مُضَادُّ التَّسَوُّس. مادة أو إجراء يقي من حدوث تسوّس الأسنان ونخرها أو يخفف منه بعد حدوثه، مثل استعمال الفلور في طب الأسنان.

anticathode

مُقَابِلُ الكاثود. صفيحة معدنية في أنبوب توليد الأشعة السينية (أنبوب كروكس) توضع في مواجهة الكاثود بحيث تصدمها الأشعة المهبطية، فيتولد عن ذلك الاصطدام الأشعة السينية. ويوصف بمقابل المهبط.

anticholinergic

مُضَادُّ الفِعْلِ الكُولِينِيّ. دواء أو مادة يحصر مرور التدفعات أو التنبيهات العصبية عبر الألياف العصبية نظيرة الودية. يسمى أيضاً حالَّة نظير الودي.

anticipated

سَابِق. ما يحدث أو يتوقع حدوثه قبل الموعد المعتاد أو المقرر له.

anticipation

إسْتِبَاق. توقُّع حدوث بعض الوقائع قبل الموعد المقرر لها.

anticoagulants

مُضَادَّاتُ التَّخَثُّر. مواد أو عوامل تعيق حدوث تخثر الدم أو تمنع حصوله. تستخدم في معالجة حالات الانسدادات الشريانية.

anticodon

مُقَابِلَةُ الرَّامِزَة. ثلاثة من النوكليوتيدات في الحمض النووي الريبي الناقل تتكامل مع ثلاثة من النوكليوتيدات الأخرى المقابلة لها على الحمض النووي الريبي المرسال. وتقوم هذه النوكليوتيدات بتعيين حمضٍ أميني، ثم برصفه في سلسلة البروتين أثناء اصطناعه.

anticonvulsant

مُضَادُّ الإِخْتِلَاج. مادة أو عامل يقي من حدوث الاختلاج أو يقلل من احتمال حدوثه. يستخدم في معالجة حالات الصَّرَع وأعداله.

anticus

أَمَامِي. لفظ إغريقي (لاتيني) يعني الوقوع في الأمام.

antidepressant

مُضَادُّ الإِكْتِئَاب. دواء أو مادة لمنع حدوث القلق أو لتخفيفه إذا حدث.

antidiabetic

مُضَادُّ السُّكَّرِي. دواء أو مادة يخفف من مستوى سكر الدم المرتفع.

antidiuretic

مُضَادُّ الإِبَالَة. 1. هرمون يعيق إفراز الكلية للبول أو يقلل من كمية البول المفرز. 2. أي مادة أو عامل آخر يعيق إفراز الكلية للبول أو يقلل من كمية البول المفرز.

antidote

تِرْيَاق. علاج يعطى لتعديل أحد السموم وتخفيف آثاره السمية على الجسم إثر دخوله إليه.

antidromic

مُعَاكِسُ المَسِيرَة. أحد النورونات التي توجد في الجذور الخلفية للنخاع الشوكي والتي تعمل على نقل التنبيهات العصبية باتجاه يعاكس الاتجاه النظامي لنقل التنبيهات.

antidysenteric

مُضَادُّ الزُّحَار. دواء يوقف الزحار أو يقي من حصوله.

antiemetic

مُضَادُّ القَيْء. مادة أو دواء يقي من حدوث الغثيان والإقياء أو يخفف من شدتهما بعد حدوث أي منهما.

antienzyme

مُضَادُّ الإنزيم. عامل أو مادة يعدِّل تأثير إنزيم ما فيبطله كلياً أو يقلل منه إلى حدٍّ بعيد.

antiepileptic

مُضَادُّ الصَّرَع. دواء يقي من حدوث النوبة الصرعية أو يقلل من تواترها أو شدتها.

antifebrile

مُضَادُّ الحُمَّى. دواء أو عامل يخفف من درجة حرارة الجسم المرتفعة أو يمنع من حدوث ارتفاع درجة حرارة الجسم.

antifolic acid

مُضَادُّ حَمْضِ الفُولِيك. دواء تقرب بنيته الكيميائية من تركيب حمض الفوليك فينافسه على التفاعلات الحيوية التي يساهم فيها ولا سيما في اصطناع عناصر الدم. يستفاد من هذا الدواء في معالجة ابيضاضات الدم.

antifungal

مُضَادُّ الفُطْرِيَّات. دواء أو مادة لإبادة الفطور أو إعاقة تكاثرها، يستخدم في معالجة حالات العدوى بالفطور والخمائر.

antigen

مُسْتَضِد. مركّب عضوي ذو وزن جزيئي كبير وسطح جزيئي واسع يحرض إثر دخوله البدن جملته المناعية لتشكيل أضدادٍ نوعية تجاهه، يمكنها أن تتفاعل معه وتخربه أو ترسِّبه وتمنع تأثيراته الحيوية. مختصره Ag.

antigenicity

إسْتِضْدَاد. القدرة على تحريض الجملة المناعية لتوليد الأضداد أو التفاعل مع تلك الأضداد بعد توليدها.

antigenic shift

زَيَحَانٌ مُسْتَضِدِّيّ. حدوث تغير مفاجئ في التركيب الجزيئي للدنا أو للرنا في الفيروسات مما يؤدي لإنتاج ذراري جديدة لا يملك الذين تعرضوا للأجيال السابقة منها أي مناعة.

antigenotherapy

مُعَالَجَةٌ بالمُسْتَضِدَّات. معالجة بعض الأمراض بحقن جرعات متعددة من المستضد النوعي مما يحرض على تشكيل الأضداد الخاصة به.

antihistaminic

مُضَادُّ الهِسْتَامِين. أدوية تعاكس في عملها تأثير الهستامين في إثارة الأرجية، لذا تستعمل في معالجة الأَرَج، وهي ما يطلق عليه الأدوية التي تحصر مستقبلات الهستامين من النوع الأول. وهناك أدوية تستعمل في معالجة القرحات الهضمية لأنها تحصر مستقبلات الهستامين من النوع الثاني وتمنع إفراز حمض المعدة.

antihypertensive

خَافِضٌ لِلضَّغْط. دواء يخفض من ضغط الدم المرتفع.

antimetabolite

مُضَادُّ المُسْتَقْلِب. مركَّبٌ يشابه في تركيبه وإلى حد كبير أحد المستقلبات الفعَّالة ذات الدور الرئيسي في الاستقلاب، ولكنه مركّب عاطلٌ عن التأثير بسبب اختلافٍ بسيط في بنيته الكيميائية عن بنية المستقلب الفعّال. مما يؤدي لمنافسته في أماكن عمله ويعطّل من فعاليته.

antimicrobial

مُضَادُّ الجَرَاثِيم. دواء أو مادة يمكنه أن يعيق نمو الجراثيم أو يوقف تكاثرها أو نموها.

antimitochondria antibody

ضدّ مُضَاد المُتَقَدِّرات. أحد الأضداد الجائلة في الدم التي اصطنعها الجهاز المناعي تجاه مستضدات داخل المُتَقَدِّرات، وتشاهد هذه الأضداد لدى المرضى المصابين بالتشمع الصفراوي البدئي.

antimitotic

مُضَادُّ التَّفَتُّل. مادة تمنع حدوث الانقسام التفتُّلي. يستفاد من بعض هذه المواد في معالجة السرطانات وفي دراسة الصبغيات.

antimony

أَنْتِيمُون. عنصر معدني متبلر. رمزه Sb وترتيبه الواحد والخمسون. تستعمل أملاحه في معالجة بعض الطفيليات (الليشمانية) وخفض الضغط، والمقادير الكبيرة منها سامة. يسمى أيضاً Stibium.

antimycotic

مُضَادُّ الفُطَار. دواء يبيد الفطور أو يوقف نموها.

antinuclear antibody

ضِدٌّ مُضَادٌّ النَّوَى. أحد الأضداد الذاتية التي تكونها الجملة المناعية تجاه المكوِّنات الرئيسية للنواة مثل الدنا والرنا والهستونات، وتشاهد لدى المصابين بأمراض التمنيع للذات.

antinuclear factor

عَامِلٌ مُضَادٌّ لِلنَّوَاة. أحد الأضداد الذاتية الموجَّهة للمكوِّنات النووية مثل الدنا أو الرنا أو الهستونات.

antioxidant

مُضَادُّ التَّأَكْسُد. أحدُ المواد الطبيعية، أو التخليقية الأكثر استعمالاً التي تُضاف لمُنتج معيَّن لمنع أو تأخير التدهور (التلف) بفعل الأُكسجين الموجود في الهواء. المطاط، الدهانات، الزيوت النباتية الصالحة للأكل، والأطعمة المُعلَّبة، كلها تحتوي على مضادات التَّأَكْسُد.

antiparasitic

مُضَادٌّ لِلطُّفَيْلِيَّات. دواء يقتل الطفيليات أو يطرحها خارج البدن أو يوقف نموها وتكاثرها.

antiperistaltic

1. مُضَادُّ التَّمَعُّج 2. متعلِّق بالتَّمَعُّج المُعَاكِس. 1. دواء يخفف من الحركات التمعجية. 2. ما يتعلق بحركة الأمعاء بالاتجاه المضاد للاتجاه السوي (من الشرج نحو الفم) وهي الحركات التي تسبب الإقياء.

antiprotozoal

مُضَادُّ الأَوَالي. دواء يبيد الأوالي أو يعيق نموها وتكاثرها.

antipruritic

مُضَادُّ الحِكَّة. دواء يخفف من شدة الحكة أو يمنع من حدوثها.

antipsychotic

مُضَادُّ الذُّهَان. دواء أو مادة ذو فعالية في معالجة الاضطرابات النفسية. يسمى أيضاً منعش.

antipyretic

خافضٌ للحرارة. دواء يخفض من الحرارة المرتفعة في البدن أو يمنع من حدوثها. ويوصف أيضاً بمضاد الحمى.

Antirrhinum majus

فَم السمكة. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في الأمراض الجلدية وأمراض الفم واللثة، لما تحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة السبعية (الخنازيرية).

antiseptic

مُطَهِّر. مادة تثبط أو تعيق نمو وتكاثر الجراثيم خارج الكائنات الحية، كما في البيوت والملابس والأواني.

antiserum

مَصْلٌ ضِدِّي. مصل يحتوي على ضد واحد أو أكثر، ويحصل عليه من دم حيوان حقن فيه أو في أنسجته المستضد النوعي لذلك الضد، أو سبق أن أصيب بعدوى بعامل مُعْدٍ يسبب تشكل تلك الأضداد.

antispasmodic

مُضَادُّ التَّشَنُّج. دواء يفيد في إرخاء التشنج العضلي وتسكين الآلام الناتجة عنه، وإزالة ما يؤدي إليه التشنج من أعراض مرضية.

antispastic

مُضَادُّ التَّشَنُّج العَضَلِي. دواء يرخي التشنج العضلي خصوصاً في العضلات الهيكلية.

antisudoral

مَانِعُ التَّعَرُّق. مادة تطبق موضعياً لتقلل من إفراز العرق بما تحدثه من تقبُّض في الفوهات المفرغة للعرق.

antitoxin

تِرْيَاق. أحد الأضداد التي تنتجها الجملة المناعية استجابة لذيفانٍ خارجي لأحد الجراثيم أو لأحد الحيوانات أو الحشرات أو النباتات.

antitragus

الفَرْزَة. بروز على الأذن الظاهرة يقابل الزنمة، بيضاوي الشكل، يقع فوق شحمة الأذن.

antitussive

مُضَادُّ السُّعَال. دواء يؤثر في تخفيف السعال أو القضاء عليه.

antivenin

مُضَادُّ الزُّعاف. مادة تستخدم في معالجة الانسمام بذيفان حيواني.

antro-

غَارِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بغار أحد الجيوب.

antrotympanitis

إِلْتِهَابُ الغَارِ والطَّبْلَة. إصابة الغار الخشائي وصندوق الطبل بالالتهاب.

antrum

غَار. تجويف أو غرفة صغيرة ضمن بنية تشريحية في الخشاء أو في الجيب الفكي وفي الأذن الوسطى.

anucleated

عَدِيْمُ النُّوَاة. 1. أجزاء نسيجية لا تحوي خلاياها نوى. 2. خلايا منزوعة النوى.

anulus

حَلْقَة. بنية تشريحية دائرية الشكل تشبه الحلقة.

anuria

إِنْقِطَاعُ البَوْل. توقف تدفق البول خارج الجسم بسبب انقطاع إفرازه أو انحباسه وتوقف إفراغه.

anus

شَرَج. الفوهة الانتهائية للقناة الهضمية، والتي تقع في الثلم بين الاليتين، ويخرج منها الغائط والأرياح المعوية.

anxiety

قَلَق. الشعور بالرهبة والخوف وترقّب حدوث مكروه مع حس انقباض الصدر وخفقان القلب، قد يكون مظهراً لبعض الاضطرابات النفسية، وقد يرافق الكثير من الحالات المرضية العضوية.

anxiety neurosis

عصابُ القلق. ارتكاس اكتئابي، يتسم بخوفٍ مرضي وغير معلَّل قد يتحول إلى هلع، وقد يترافق مع أعراض جسمية.

anxious

قَلِق. 1. مصاب بالقلق. 2. حالة أو وضع غير مستقر أو غير متوازن. ومهدّد بالتغيير نحو التدهور أو التحول نحو الأسوأ.

aorta

الأَبْهَر. أكبر شريان في الجسم، ينشأ من البطين الأيسر بدءاً من الصمام الأبهري ليصعد داخل الصدر مشكلاً قوساً (قوس الأبهر) ثم ينزل داخل الصدر (الأبهر الصدري) أمام العمود الفقري، ليدخل البطن عبر الحجاب (الأبهر البطني). يعطي فروعاً لكامل أعضاء الجسم.

aortic

أَبْهَرِي. 1. ما يتعلق بالشريان الأبهر. 2. ما يتعلق بالصمام الأبهري. 3. المريض المصاب بمرض في الصمام الأبهري.

aortic aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الأَبْهَرِيَّة. أم دم شريانية تنتج عن توسع جدار الأبهر.

aortic hiatus

فُرْجَةٌ أَبْهَرِيَّة. فتحةٌ في القسم الخلفي من الحجاب الحاجز يمر من خلالها كلٌ من الأبهر والقناة الصدرية.

aortic insufficiency

قُصُوْرُ الأَبْهَر. نقص في فعالية الصمام الأبهري يؤدي لعدم انغلاق وُرَيْقَتَيْه وعودة الدم عبرهما أثناء الانبساط من الشريان الأبهر إلى البطين الأيسر.

aortic murmur

نَفْخَة أبهرية. نفخة تسمع بسبب مرور الدم عبر الصمام الأبهري المصاب بتشوه مرضي، تضيقاً أو توسعاً.

aortic opening

الفُوهةُ الأَبْهَرِيَّة. 1. فتحة انفتاح البطين على الشريان الأبهري. 2. الفرجة التي يمر منها الأبهر عبر الحجاب الحاجز إلى البطن.

aortic regurgitation

إرْتِجاعٌ أَبْهَرِيّ. رجوعُ الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر بسبب عدم الانغلاق الكامل في الصمام الأبهري لسبب وظيفي أو عضوي. ويسبب ضخامةَ البطين الأيسر وافتراق واسع بين قيمتي الضغط الأعظمي والضغط الأدنى، ويسمع فيه نفخة انبساطية أيسر القص.

aortic stenosis

تَضَيُّقُ الأَبْهَر. ضيقُ فتحة الصمام الأبهري، ويكون إمّا تضيقاً عضوياً كما في إصابة الصمام الأبهري بحمى الروماتيزم، وإما تضيقاً وظيفياً بسبب توسع البطين الأيسر، ويؤدي إلى ضخامةِ البطين الأيسر بسبب المقاومة الإضافية التي تواجهها عضلةُ البطين، ويمكن كشفه سريرياً بسماع نفخة انقباضية قذفية في البؤرة الأبهرية، وتنتشر على طول مسار الشريان السباتي في العنق.

aortic thrill

هَرِيرٌ أَبْهَرِيّ. ارتعاشٌ أو اهتزازٌ يشعر به الطبيب الفاحص بالجس في البؤرة الأبهرية وعلى يسار القص، إذا كان الأبهر مُصاباً بالقصور أو التضيق فهو جسُّ النفخة الأبهرية.

aortitis

إِلْتِهَابُ الأَبْهَر. إصابة الغلالات الوعائية المشكّلة لجدار الشريان الأبهري بالتهاب حادٍ أو مزمن، كما في التهاب الأبهر الإفرنجي المنشأ.

aortography

تَصْوِيرُ الأَبْهَر. إجراء صور شعاعية ظليلة للأبهر، بالأشعة السينية، بعد حقن مادة ظليلة، وذلك بهدف تشخيص ما يصيب الأبهر أو فروعه أو صمامه من أمراض.

aortotomy

بَضْعُ الأَبْهَر. عملية جراحية يتم فيه التداخل على الشريان الأبهر وشقه جراحياً ثم ترميمه وخياطته.

aparalytic

لاَشَلَلِيّ. مَرَضٌ لا ينتهي بحدوث شلل، كما هو الحال في بعض أشكال التهاب سنجابية النخاع اللاَّشللي (شلل الأطفال اللاشللي).

apathy

خُمُوْل. عدم اكتراث الشخص بما يحيط بهمن منبّهاتٍ أو مزعجات وعدم المبالاة بها.

apertura

فُتْحَة. فوهة أو فتحة في بنية تشريحية، تسمى أيضاً فوهة وأحياناً فرجة.

apex

قِمَّة. 1. النهاية المؤنفة في بنية تشريحية ما. 2. أعلى قسم للبدن أو للعضو أو لجزءٍ منه. 3. الجزء الحاد الانتهائي من السن.

apex beat

ضَرْبَةُ القِمَّة. الصدمة التي يشعر بها الطبيب بيده عندما يضعها على القسم الأيسر من جدار الصدر، وتنشأ من ارتطام قمة القلب به.

apex murmur

نَفْخَةٌ قِمِّيَّة. نفخة تسمع في نقطة ارتطام قمة القلب بجدار الصدر.

apex thrust

نَشْرَةُ القِمَّة. ضربةٌ قويةٌ لقمة القلب على الصدر تحت حلمة الثدي، عادة تكونُ على خط منتصف الترقوة، وتجسُّ في حالات ضخامة البطين الأيسر الشديدة خاصة، أو قصور الأبهر لفرط حركية القلب.

aphakia

فَقْدُ العَدَسَة. إزالة جراحية للعدسة البلورية من العين كما هو الحال بعد استئصال الساد (قدح الساد).

aphasia

حُبْسَة. نقص أو فقدان القدرة على التعبير عن الأفكار بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة، مع نقص أو فقدان مماثل للقدرة على فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة، رغم سلامة أعضاء السمع والبصر والكلام. وسببها آفة عضوية تصيب المراكز الدماغية الحسية أو الحركية أو السبل الموصلة بين نصفي الكرة المخية.

aphonia

فَقْدُ الصَّوْتِ. فقدان تام أو ناقص للصوت، وقد ينتج عن الإصابة بآفة عصبية مركزية، أو شلل محيطي في الأوتار (الحبال) الصوتية، وقد يكون هستيرياً.

aphrenia

خَرَف. فَقدٌ عامٌّ للقُدرات المَعْرِفية، يشملُ خللاً في الذاكرة، مع الحُبْسَة، وتعذُّر الأداء، والعجز عن إدراك مُنبِّه حِسي، واضطراب التخطيط والتنظيم، وخلل التفكير، والابتعاد عن الواقع. وأسبابهُ خلل دماغي منتشر، أو خلل في الأداء الدماغي. أهم أشكاله داء الزهايمر، وتشمل الأسبابُ الأخرى الأمْرَاض الوعائية الدماغية، وعدوى الجهاز العصبي المركزي، وإصابات الدماغ وأورامه، وعَوَز بعض الفيتامينات.

aphrodisiac

بَاهِيّ. أدوية أو عوامل أو مناورات تثير الغريزة الجنسية، ولا سيما إذا زادت الاستجابة لها على الحد السوي.

aphtha

قُلاع. قرحة سطحية صغيرة تظهر على الغشاء المخاطي للفم أو للبلعوم، وتتلو في غالب الأحيان حدوث حويصلة صغيرة ثم انفتاحها وزوال غشائها الظاهر.

apical

قِمِّيّ. ما يتعلق بالنهاية الدقيقة لعضوٍ أو لبنية تشريحية مخروطية الشكل.

apicectomy

قَطْعُ القِمَّة. 1. عمل جراحي على السن يستهدف إزالة جذرها أو ذروة الجذر السني. 2. عمل جراحي على عظم الصخرة يستهدف إزالة ذروته في قسمه الهرمي.

apinealism

فَقْدُ الصَّنَوْبَرِيَّة. الآثار السريرية والتغيرات المخبرية التي تعقب استئصال الغدة الصنوبرية.

apituitarism

فَقْدُ النُّخَامِيَّة. الآثار السريرية والتغيرات المخبرية التي تعقب استئصال الغدة النخامية.

Apium graveolens

كَرَفْس. نبات عشبي غذائي، تستخدم أوراقه وجذورها وبذوره بشكل طازج ومطبوخ ومغلي ومنقوع في التغذية، وفي معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والبولية، لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة المظلية (الخيمية).

aplasia

عَدَمُ التَّنَسُّج. ضمور يصيب النسج أو بعض الأعضاء بسبب توقف النمو فيها.

aplastic anemia

فَقْرُ الدَّم بعدم التَّنَسُّج. فقر دم ناتج عن ندرة تشكُّل الخلايا الدموية في نقي العظم. وهو مُعَنِّد على المعالجة.

apnea

اِنْقِطَاعُ النَّفَس. انقطاع عابر في التنفس يتلو التنفس العميق والسريع.

apochromatic lens

عَدَسَةٌ بدون زيغ. عدسة زجاجية تحافظ على الضوء الوارد والمار عبرها من الانحراف.

apocrine

مُفْتَرِزَة. نموذج من الخلايا الغدية المفرزة التي تتركز فيها محاصيل الإفراز في قطب الخلية المفرزة، قبل أن تُلقى تلك المحاصيل خارج الخلية مصحوبة مع جزء الخلية الذي تراكمت فيه، بينما تبقى النواة وسائر الهيولي سالمة، وتتأهب لاستئناف العمل. مثل ما يحدث في الخلايا المفرزة للبن في الثدي.

apoenzyme

صَمِيمُ الإنزيم. الجزء البروتيني الرئيسي من الإنزيم والذي يحمل الأجزاء الفاعلة منه، ويحتاج لإكمال عمله لبعض الشوارد المعدنية أو الفيتامينات.

aponeurectomy

اِسْتِئْصالُ السِّفَاق. عمل جراحي لاستئصال سفاق عضلة من العضلات بشكل عام، ويطلق بشكل خاص على قطع سفاق العضلة الراحية إثر إصابتها بالانكماش.

aponeurosis

سِفَاق. امتداد وتري أبيض اللون، شريطي الشكل أو منبسط، يغلف العضلة أو يربطها بما حولها من الأجزاء التي تتحرك بحركتها.

aponeurositis

اِلْتِهابُ السِّفَاق. إصابة سفاق عضلي بالتهاب حادٍ أو مزمن، يغلب أن يكون مصاحباً لالتهاب العضلة التي يغلفها.

aponeurotomy

بَضْعُ السِّفَاق. عمل جراحي يستهدف إجراء شق على السفاق العضلي وتحرير العضلة التي يغلفها وتفجير ما يتجمع تحته من مفرزات مصلية أو قيحية.

apophysis

نُتُوء. بروز على سطح العظم، يتصل عادة بقاعدة عريضة.

apoplectic stroke

سَكْتَة. إصابة مفاجئة للدماغ بآنية ناجمة عن نزف وعائي أو صمة، يغلب أن تترافق بفقدان الوعي وشلول حركية وفقدان للحس.

apoplexy

سَكْتَة. حالة مرضية تنجم عن إصابة الدماغ بآنية وعائية المنشأ مثل النزف أو الخثار أو الصمة، وتتسم بحدوث فقدان الوعي يتلوه شلل حركي مع بقاء الدوران والتنفس.

apoprotein

صَمِيمٌ بُرُوتِينِيّ. الجزء البروتيني الرئيسي في مركَّب ما مثل الليبوبروتين.

apothecary

عَطَّار. شخص يهتم بتحضير الأدوية أو الوصفات التقليدية وبيعها.

apparatus

جِهَاز. 1. مجموعة أعضاء في الجسم الحي تؤلف وحدة وظيفية. 2. مجموعة أجزاء تشكل مع بعضها وحدة تؤدي عملية هادفة بشكل متكرر.

appearance

مَظْهَر. الصفات الظاهرية للشيء، التي تتراءى للناظر للوهلة الأولى بدون تمعُّن أو تدقيق.

appendage

لاَحِقَة. جزء متمِّم لبنية تشريحية رئيسية أو نمو إضافي على عضوٍ واحد.

appendectomy

اِسْتِئْصَالُ الزَّائِدَة. عملية جراحية تهدف إلى إزالة الزائدة الدودية المصابة بالالتهاب الحاد.

appendicitis

اِلْتِهَابُ الزَّائِدَة. التهاب حاد يصيب الزائدة الدودية، يتصف بألم شديد في الحفرة الحرقفية اليمنى، مع أعراض عامة تشير إلى وجود التهاب صفاق، وتستدعي عملاً جراحياً إسعافياً لاستئصال الزائدة.

appendix

زَائِدَة. 1. قطعة إضافية أو ملحقة بعضوٍ ما. 2. جزء متمم لبقية الأجزاء الرئيسية الأخرى في عضوٍ ما. 3. بشكل خاص تطلق على الزائدة الدودية.

appendix vermicularis

الزَّائِدَةُ الدُّودِيَّة. رتج له شكل الدودة، مغلق من نهايته البعيدة، يبرز من القسم الانتهائي السفلي للأعور، يتراوح طوله بين 7 و 14 سم، يترافق التهابه بأعراض بطنية حادة جراحية تستدعي عملاً جراحياً إسعافياً.

apperception

إِدْرَاكٌ شُعُورِيّ. مجموعة عمليات الاستقبال أو التلقي والفهم أو الإدراك أو التفسير للانطباعات الحسية والشعورية للأشياء.

appetite

شَاهِيَة. 1. رغبة غريزية في تناول الطعام بشكل متكرر. 2. رغبة في تملك أو ممارسة ما.

application

1. تَطْبِيق 2. اِسْتِمَارَة. 1. استعمال مستحضرات علاجية خارجية مثل المراهم الجلدية، أو استعمال جبيرة أو جهاز تقويم لعضوٍ أو طرف مصاب بكسر أو تشوه، أو وضع شيء فوق شيء آخر. 2. مجموعة من التساؤلات تعطى للمستجوبين لإملائها.

applied anatomy

التَّشْرِيحُ التَّطْبِيقِي. دراسة علم التشريح بهدف الانتفاع منه في التشخيص والمعالجة.

apposition suture

خِيَاطَة تَقْرِيبِيَّة. خياطة سطحية تستخدم لتقريب حوافي الجروح الجلدية.

approximation

تَقْرِيب. 1. تقصير المسافة بين شيئين متباعدين. 2. تقدير الشيء بما يقرب من قيمته.

approximation suture

خِيَاطَةٌ مُقَرِّبَة. خياطة عميقة لتأمين تقريب النسج العميقة للجرح.

apraxia

خَلَلَ الأَدَاء. 1. فقدان المقدرة على إنجاز الأعمال بنجاح رغم أنها كانت تُنجز بنجاح. 2. نقص في توافق الحركات مع الغاية التي يرمي إليها، وعدم تنفيذها بشكل جيد.

aqua distillata

مَاءٌ مُقَطَّر. ماء مُعَقَّم بالتقطير، يستخدم في تحضير الكثير من الأشكال الصيدلانية، وفي حلّ المواد تمهيداً للحقن العضلي أو الوريدي.

aqueduct

مَسَال. بنية تشريحية في العظام أو في النسج الرخوة بشكل مسلك يمكن أن تمر خلاله السوائل من مكان لآخر.

aqueduct stenosis

تَضَيُّقُ المَسَال. تضيقٌ يحدث بسبب ورم يعيق مرورَ السائل النخاعي من البُطَيْنين الجانبيَّيْن والبُطَيْن الثالث في الدماغ نحو البُطَيْن الرابع، ويؤدي إلى فرط الضغط داخل القحف.

Arachis hypogaea

فُولٌ سُودَانِيّ. نبات عشبي، تستخدم قرونه وبذوره في التغذية كمصدر للبروتين والنشاء وبعض الزيوت والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.

arachis oil

زَيْتُ الفُولِ السُّودَانِيّ. زيت يستخرج من الفول السوداني غني بالحموض الدهنية غير المشبعة.

Arachnida

عَنَاكِب. صنف من المفصليات عديمة القرون، تنفسها قصبي، ولها أربعة أزواج من الأرجل، أشهر أنواعها الرتيلاء والعقرب والحلم.

arachnidism

التَّسَمُّمُ بِالعَنَاكِب. علة ناجمة عن لسع العناكب، تتصف بألم حاد في مكان اللسعة لا يلبث أن يتعمم في كامل الجسد، وقد يترافق بحدوث اختلاجات وتقلصات عضلية وازرقاق وضيق نفس، وقد ينتهي بالموت.

arachnodactylia

عَنْكَبُوتِيَّةُ الأَصَابِع. حالة تستدق فيها أصابع اليدين والرجلين وتطول لتشبه أرجل العنكبوت بدون اضطرابات عصبية أو انكماشات وترية مرافقة.

arachnoid

العَنْكَبُوتِيَّة. غشاء ضام رقيق، يلتصق بالوجه الباطن من الأم الجافية، وينفصل عن الأم الحنون بالحيِّز تحت العنكبوتي. وهو يساهم مع الأم الجافية والأم الحنون بتغليف الدماغ والنخاع.

Araneae

الرُّتَيْلاوات. هي رتبةٌ من العناكب.

araneism

التَّسَمُّمُ بالعَناكِب. حالةٌ ناجمةٌ عن لدغة عنكبوت سامّ، قد يؤدي إلى التنخر في موضع العضة؛ وإلى آفاتٍ متقرّحة بطيئة الشفاء.

arborization

تَشَجُّر. تجمع لتفرّعات تشبه النهايات التغصنية للاستطالات العصبية.

arborvirus

الفَيروسَةُ المَنْقولَةُ بالمَفْصِلِيّات. فيروسات تتكون مادتها الوراثية من الرناء، تنتقل إلى الحيوانات الفقارية بواسطة النواقل المفصلية المعتمدة على الدمِّ في غذائها، مثل البعوض والقراد وذبابة الرمل. وتكون الأمراضُ الناجمة عن هذه الفيروسات خفيفةً وعصيةً على التمييز عن الأمراض المسبَّبة بالفيروسات من مجموعات تصنيفية أخرى؛ فقد تتجلى جهازية، والتهاب الكبد، وحميات نزفية، والتهابات الدِّماغ.

arbor vitae

شَجَرَةُ الحَيَاة. 1. تشجّرات بيضاء اللون من المادة البيضاء في المادة السنجابية للمخيخ. 2. ثنايات شجرية الشكل تشاهد في الوجه الباطن لعنق الرحم.

Arbutus unedo

قَطْلَب. نبات شُجَيْري طِبِّي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الجهاز البولي لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخلنجية.

arc, arcade, arch, arcus

قَوْس. 1. بنية تشريحية منحنية بشكل يشبه القوس. 2. أداة تستخدم في الصناعات الطبية والتعويضات السنية تشبه القوس.

arch-, arche-, archi-

بِدَائِيّ. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة ببنية تشريحية قديمة التطور، واكب ظهورها المراحل الأولى لتطور الجنين أو لتطور النوع.

archencephalon

دِمَاغٌ بِدَائِيّ. الدماغ في بداية تطوره وتمايزه والذي يتطور منه الدماغ المتوسط ومقدَّم الدماغ.

Arctium lappa

أرقَطْيُون. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه لمعالجة أمراض الجلد المعدية الجرثومية كما تستعمل جذوره في معالجة الآلام المفصلية الناتجة عن زيادة حمض البول بالدم. يحوي مواد عطرية وفيتامينات ومعادن. من أسمائه المشهورة بردان، وأذن العملاق، وارقطن. وهو من الفصيلة المركَّبة.

Arctostaphylos uva-ursi

عِنَبُ الدبّ. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل منقوع وكمادات في أمراض الجهاز البولي لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخَلَنْجِيَّة.

arcuate ligament

رِبَاطٌ قَوْسِيّ. حزمة من الألياف بشكل القوس تصل بين الحجاب وبين أخفض نقاط الأضلاع الأخيرة والفقرة القطنية الأولى.

arcus senilis

قَوْسٌ شَيْخُوخِيَّة. تكثف أبيض سنجابي، دائري الشكل حول محيط القرنية، يصادف كثيراً في الشيوخ، وينجم عن تنكس شحمي في النسيج القرني.

area

بَاحَة. 1. سطح مستوي ومحدود الحوافي بشكل واضح. 2. قسم محدد من منطقة تشريحية.

area sampling

أَخْذُ العَيِّنَاتِ وفقَ المناطق. أحد أساليب أخذ العينات، يستخدم عندما تكون الأعداد مجهولة في مجمل المجموعة، وذلك بتقسيم المساحة الكلية إلى مناطق، ثم أخذ عينات من بعض تلك المناطق وفق جداول عشوائية.

area striata

بَاحَةٌ مُخَطَّطة. ناحية تشريحية تقع في الفص القفوي من القشرة الدماغية، وهي تؤلف مركز الرؤية.

Areca catechu

كَوثل الكاشو. نبات شجري، تؤكل ثماره، وتستخدم أوراقه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النخيلية.

areola

1. نُقَيْرَة 2. هالة 3. فرجة. 1. الهالة السمراء المحيطة بحلمة الثدي. 2. بقعة مستديرة محمَّرة تحيط بنقطة ملتهبة. 3. فرجة بشكل العين بين حزم الألياف أوالنسج الشبكية.

Argasidae

البُرَامِيَّات. فصيلةٌ من القراد، تنقل الملتويات البَوْرَلِيَّة التي تسبب الحمّى الراجعة في الطيور والثدييات.

Argas persicus

البُرامُ الفارِسِيّ. أحدُ أهمِّ الطفيليات الماصّة الدَّمْ لدى الدجاج، ليؤدِّي إلى ضعف النمو وقلة الإنتاج، يكثر في إيران ومصر والهند وأستراليا والبرازيل.

argentaffin

أَلِيْفُ الفِضَّة. مادة أو مُحَضَّر نسيجي أو جراثيمي يتلون بالفضة أو بأملاح الكروم.

argentaffin cell

خَلِيَّةٌ أَلِيفَةُ الفِضَّة. خلايا تحتوي داخلها على حبيبات تصطبغ بأملاح الفضة، كتلك التي تصادف في خبايا الغشاء المبطِّن للأمعاء وللمعدة. وهي تفرز السيروتونين.

argentaffinoma

وَرَمُ أَلِيْفَاتِ الفِضَّة. ورم ينشأ من القناة الهضمية على حساب الخلايا الأليفة للفضة في المعى الدقيق ويتظاهر سريرياً بالكارسينويد.

argentum

فِضَّة. معدن أبيض اللون، رمزه Ag، ترتيبه السابع والأربعون. يستخدم في الصناعات الطبية، كما تستخدم مركباته في المداواة كمطهرات وقابضات وكاويات.

argon

أَرْغُون. عنصر غازي موجود في الهواء، رمزه Ar، ترتيبه الثامن عشر. يعد من الغازات الخاملة.

argon laser

لِيزَرُ الأَرْغُون. ليزر ينتج من استخدام الارغون المؤيَّن كوسط فعال، ولحزمته لون أزرق أو أخضر يمكن رؤيته، ويستخدم في التخثير الضوئي.

Argyreia speciosa sweet

أَرجيريَة. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية والعضلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المَخْمُودِيَّة.

argyrism

التَّسَمُّمُ بِالفِضَّة. مجموعة الأعراض السامة التي تنتج عن تعاطي أملاح الفضة لفترة طويلة، وتتظاهر بضيق النفس والخفقان وظهور آفات جلدية صباغية.

argyrophil

أَلِيْفُ الفِضَّة. من المكوِّنات النسيجية المجهرية التي تصطبغ بالملونات الفضية.

Aristolochia rotunda

رِجْلُ بَطَّة. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في الأمراض الصدرية والعصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وحموض وملونات. وهو من الفصيلة الزراوندية.

arm

ذِراع. 1. جزء من الطرف العلوي يمتد من الكتف حتى المرفق. وهو بهذا المعنى يقترب كثيراً من العضد 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الذراع، مثل ما لدى الصبغي من أذرع.

Armenica vulgaris

مِشْمِش. نبات شجري تستخدم ثماره في التغذية لما تحويه من مواد نشوية ودسم وأملاح معدنية، كما تستخدم بشكل كمادات في حالات الآلام العصبية.

Arnica montana

عَاطُوس. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وجذوره بشكل مغلي ومنقوع في حالات الالتهابات والرضوض واضطرابات الدورة الدموية لما تحويه من مواد عضوية وحموض فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة المركَّبة.

aromatic

عِطْرِيّ. 1. ما له رائحة مميزة سريعة الانتشار. 2. في الكيمياء، مركَّب فيه حلقة مغلقة مستقرة كهربائياً مثل البنزين والنفثالين. يوصف أيضاً بأنه أروماتي.

arrangement

تَرتِيب، رَصْف. وضع الأشياء على نسق معين بحيث تحقق شكلاً جمالياً أو مفيداً من الناحية الوظيفية.

arrest

تَوَقُّف. انقطاع في حركة أو تطور أو سير مرضٍ أو عضوٍ أو كائن حي، مثل توقف القلب عن النبضان وتوقف النضج.

arrhenoblastoma

وَرَمٌ مُذَكِّر. ورم ينشأ على حساب خلايا في المبيض تفرز هرمونات مذكرة وتؤدي إلى الشعرانية ومظاهر مذكرة عند المرأة المصابة به.

arrhythmia

اِضْطِرَابُ النَّظْم. حالة تؤدي إلى تغيير في نظم ضربات القلب عن الحالة السوية المنظمة.

arsenic

زِرْنِيخ. عنصر كيميائي، رمزه As، ترتيبه الثالث والثلاثون، تستخدم أملاحه في الطب في معالجة الكثير من الأمراض المعدية والطفيلية.

arsenical polyneuropathy

اعْتِلَالُ الأَعْصابِ الزرنيخي. اعتلالُ الأعصاب الذي يُشاهد في حالات التَّسَمُّمِ المزمن بالأرسَنيك (الزرنيخ)، يتميَّز باضطرابات حِسيَّة في الأطراف، وأحياناً بظهور مُتلازمة تشبه التهاب الأعصاب العُمُّوي الحاد.

arsenicals

مُرَكَّبَاتٌ زِرْنِيخِيَّة. مركّباتٌ دوائيةٌ أو عواملُ أخرى (مثلاً مبيدات الهَوَام، مبيدات القوارض، غاز الأعصاب) تحتوي على الأرسَنيك (الزرنيخ).

arsenic poisoning

التَّسَمُّمُ بِالزِّرْنيخ. تسمُّمٌ يُعزى للتعرُّض للزرنيخ اللاعضوي الخُماسيّ التكافؤ. فالتَّسَمُّمُ الحادُّ بالزرنيخ يمكن أن يؤديَ إلى صدمة وموت، ويتميَّز بظهور طفح جلدي حُماميّ، قُياء، إسهال، ألم بطني، مَعَص عضلي، انتفاخ الجفنين والقدمين واليدين. أما التَّسَمُّمُ المُزمنُ بالزرنيخ الذي يُعزى إلى ابتلاع كميات صغيرة لمدة طويلة، فيتميَّز بتصبُّغ الجلد المترافق مع تقشُّرٍ، وفرط تقرُّن راحة اليدين وأخمص القدمين، وخطوط متقاطعة على الأظافر تسمى خطوط ميس، وصداع، واعتلال الأعصاب المحيطية، وتخليط.

artefact

بِنْيَةٌ مُصْطَنَعَة. منظر أو بنية أو شكل غير طبيعي المنشأ، يحدث بشكل اصطناعي وغير مقصود أثناء تحضير الصور الشعاعية والمحضرات المجهرية الجرثومية أو النسيجية أو الخلوية. تسمى أيضاً artifact.

Artemisia abrotanum

قَيْصُوم. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية وزيوت عطرية فعَّالة. وهو من الفصيلة المركَّبة الأنبوبيَّة الزَّهر.

Artemisia absinthium

أفسنتين، نَفسيسة. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات للاضطرابات الهضمية والآلام المفصلية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركَّبة الأنبوبيَّة الزَّهر.

Artemisia dracunculus

طَرْخُون. نبات عشبي طبي وغذائي تستخدم كامل أجزائه عدا الجذور في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع لتسكين الآلام الهضمية. وهو يحوي زيوتاً عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المتراكبة.

العضدي العميق، والشرايين المغذية للعضد، والشرايين الزندية الرادفة العلوية والسفلية، قبل أن يتفرع في المرفق إلى الفرعين الانتهائيين الزندي والكعبري. فهو يروي الكتف والعضد والساعد واليد.

arteria buccalis

شِرْيَانٌ شِدْقِيّ. ينشأ هذا الشريان من الشريان الفكي العلوي ليعطي فروعاً تروي العضلة المُبَوِّقة والغشاء المخاطي المبطّن للفم.

arteria bulbi penis

شِرْيَانٌ بَصَلِيّ قَضِيبِيّ. ينشأ هذا الشريان من الشريان العجاني الباطن، ويجتاز السِفاق العجاني المتوسط إلى الجدار العلوي من الجسم الاسفنجي في الرجل. ليروي الغدد البصلية الإحليلية وبصلة القضيب.

arteria carotis communis

شِرْيَانٌ سُبَاتِيّ أَصْلِيّ. ينشأ من الجذع العضدي الرأسي في الأيمن ومن قوس الأبهر في الأيسر، يسير إلى جانب الرغامى ليعطي الشريانين السباتيين الظاهر والباطن.

arteria carotis externa

شِرْيَانٌ سُبَاتِيّ ظَاهِر. ينشأ من الشريان السباتي الأصلي ليسير على حافة الغضروف الدرقي العلوي حتى يصل إلى لقمة الفك السفلي ليعطي شعباً كثيرة هي الدرقي العلوي اللساني، والوجهي، والقفوي الأذني الخلفي، والبلعومي السفلي، والصدغي السطحي، والفكي الباطن.

arteria carotis interna

شِرْيَانٌ سُبَاتِيّ بَاطِن. شريان ينشأ من الشريان السباتي الأصلي ويسير على الجدار الجانبي للبلعوم فالميزابة السباتية والكهفية، ويتفرع إلى الشريان العيني والشريان المخي الأمامي والشريان المخي المتوسط والشريان المشيمي الأمامي والشريان السباتي الطبلي. فهو يؤمن تروية الأذن الوسطى والدماغ والنخامية وكرة العين والضفائر المشيمية.

arteria centralis retinae

شِرْيَانٌ الشَّبَكِيَّةِ المَرْكَزِيّ. أحد فروع الشريان العيني، يسير مع العصب البصري حتى الشبكية حيث يعطي شعبة صاعدة وأخرى نازلة، وتتفرع كل شعبة إلى غصن أنفي وآخر صدغي، كما يعطي شريان اللطخة الشبكية وشريان محفظي.

arteria cerebelli superior

شِرْيَانٌ مُخَيْخِيّ عُلْوِيّ. ينشأ من الشريان القاعدي، يدور حول السويقة المخية ليصل إلى الوجه العلوي للمخيخ حيث يتفرع ليروي القسم العلوي من المخيخ والدماغ المتوسط والأجسام الصنوبرية والضفائر المشيمية والبطين الثالث.

arteria cerebri anterior

شِرْيَانٌ مُخِّيّ أَمَامِيّ. ينشأ من الشريان السباتي الباطن ليدور حول ركبة الجسم الثفني ليصل إلى الوجه الإنسي من نصف الكرة المخية. يعطي شعباً كثيرة منها الشريان الموصل الأمامي، والشرايين المخططة الأمامية، وشريان الحجاج، والشريان الجبهي الإنسي الأمامي، والشريان الثفني الأمامي، والشريان المحيط بالجسم الثفني الخلفي. يسمى أيضاً شريان الجسم الثفني.

Artemisia herba alba

شِيْح بَلَدِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي ومنقوع وكمادات كطارد للديدان وكمسكن للآلام المفصلية، لما تحويه من زيوت طيارة ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبيّة الزُّهر.

Artemisia maritima

شِيْح بَحْرِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كطارد للديدان لما يحويه من عناصر عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزُّهر.

arteria

شِرْيَان. قناة غشائية تحمل الدم الشرياني إلى أعضاء الجسم. يتألف جدار الشريان من ثلاث طبقات: الغلالة الظاهرة والغلالة المتوسطة والغلالة الباطنة. يسمى أيضاً artery.

arteria alveolaris inferior

شِرْيَانٌ سِنْخِيّ سُفْلِيّ. شريان صغير ينشأ من الشريان الفكي العلوي، ويعطي فروعاً سنية وللنسج حول الأسنان وللوجنة وللعظم اللامي، وينتهي بالفك السفلي والشفة السفلية والذقن.

arteria angularis

شِرْيَانٌ زَاوِيّ. شريان صغير ينشأ من الشريان الوجهي ليعطي فروعاً دقيقة لكيس الدمع وللجفن السفلي وللأنف.

arteria appendicularis

شِرْيَانٌ زَائِدِيّ. ينشأ هذا الشريان من الشريان الحرقفي القولوني ليسير إلى الزائدة الدودية وينتهي فيها بفروع انتهائية.

arteria arcuatae pedis

شِرْيَانٌ قَوْسِيّ قَدَمِيّ. ينشأ هذا الشريان من شريان ظهر القدم ويعطي فروعاً هي الأخمصي العميق والشرايين الرسغية الظهرية؛ وتتوزع هذه الفروع في القدم والأصابع.

arteria auricularis profunda

شِرْيَانٌ أُذُنِيّ عَمِيق. ينشأ هذا الشريان من الشريان الفكي العلوي ليتفرع في جلد قناة السمع الظاهرة وغشاء الطبل والمفصل الفكي الصدغي.

arteria axillaris

شِرْيَانٌ إِبْطِيّ. شريان ينشأ من تمادي الشريان تحت الترقوة، يسير على الحافة السفلية من العضلة الصدرية الكبيرة ويكمل سيره ليصبح الشريان العضدي. يعطي فروعاً منها الصدري العلوي، والأخرمي الصدري، والصدري السفلي والكتفي السفلي، والمنعكس الأمامي، والمنعكس الخلفي، والأصلي الظاهر. فهو يروي الطرف العلوي والإبط والصدر والكتف.

arteria basilaris

شِرْيَانٌ قَاعِدِيّ. يتشكل هذا الشريان من اتحاد الشريانين الفقريين. ويسير من الحافة السفلية للحدبة (الجسر) في قاعدة الدماغ إلى حافتها العلوية، حيث يتفرع إلى الشريانين المخيين الخلفيين. يعطي فروعاً أهمها الشرايين الحدبية والشريان المخيخي الأمامي السفلي، والشريان الدهليزي والشريان المخيخي العلوي.

arteria brachialis

شِرْيَانٌ عَضُدِيّ. ينشأ هذا الشريان من تمادي الشريان الإبطي ليعطي تفرعات من أهمها الشريان العضدي السطحي والشريان

arteria circumflexa

شِرْيَانٌ مُنْعَطِف. شريان لا يسير سيراً مستقيماً، بل ينحني في سيره ليرسم زاوية كليلة. وهو كثير التوزع في البدن : في القلب (الشريان التاجي المنعطف) وفي العضد وفي الفخذ وفي الحرقفة.

arteria colica dextra

شِرْيَانٌ قُولُونِيّ أَيْمَن. شريان ينشأ من المساريقي العلوي ويتجه نحو الزاوية اللفائفية الأعورية ليعطي عدة شعب منها: قولونية، ولفائفية، وأعورية أمامية، وأعورية خلفية، وزائدية.

arteria colica sinistra

شِرْيَانٌ قُولُونِيّ أَيْسَر. أحد فروع الشريان المساريقي السفلي، يعطي فروعاً تروي القولون النازل.

arteria coronaria dextra

شِرْيَانٌ تَاجِيّ أَيْمَن. ينشأ من جذع الأبهر في جيب فالسالفا الأيمن، ويسير في التلم الأنيني البطيني الأيمن ومنه إلى التلم الخلفي بين البطينين. يعطي العديد من الشعب أهمها: الأنيني الأيمن الأمامي والشرايين البطينية اليمنى الخلفية، والشرايين الخلفية للحجاب بين البطينين.

arteria coronaria sinistra

شِرْيَانٌ تَاجِيّ أَيْسَر. ينشأ من جذع الأبهر في جيب فالسالفا الأيسر، ويسير على جانب جسم الشريان الرئوي ثم ينقسم إلى شعبتين كبيرتين هما الشريان الأمامي النازل والشريان المنعطف.

arteria cremasterica

شِرْيَانٌ المُشَمِّرَة. شريان صغير ينشأ من الشريان الخثلي السفلي ليروي العضلة المشمرة واللحف المغلّفة للحبل المنوي.

arteria cystic

شِرْيَانٌ مَرَارِي. الغصن الانتهائي الأيمن للشريان الكبدي، يسير بشكل أفقي حتى يصل إلى عنق المرارة ويرويها.

arteria digitalis

شِرْيَانٌ إِصْبَعِي. أحد الشرايين الإصبعية، يتفرع من القوس الراحية السطحية، ليسير إلى أحد أصابع اليد، وقد يعطي شرياناً رادفاً.

arteria dorsalis penis

شِرْيَانٌ ظَهْرِ القَضِيب. ينشأ من الشريان العجاني الباطن، يجتاز الرباط المعلّق للقضيب ليصل إلى الوجه العلوي للجسم الكهفي، ليتوزع في الحشفة وما يحيط بها من جلد القلفة.

arteriae arcuatae renis

شَرَايِينُ قَوسِيَّة كُلْوِيَّة. شرايين دقيقة تنشأ من الشريان بين الفصوص الكلوية، وتسير في عمق الكلية لتعطي فروعاً صغيرة هي الشرايين بين الفصيصات الكلوية، والشرايين المستقيمة الكلوية، وتنتهي في اللحمة الكلوية.

arteria epigastrica inferior

شِرْيَانٌ شُرْسُوفِيّ سُفْلِيّ. أحد فروع الشريان الحرقفي الظاهر، يسير على الوجه الباطن للعضلة البطنية المستقيمة، يعطي فروعاً عدة منها الشريان العاني، وشريان المُشَمِّرَة، وشريان الرباط المدور للرحم.

arteria ethmoidalis posterior

شِرْيَانٌ غِرْبَالِيّ خَلْفِيّ. أحد فروع الشريان العيني، يسير في القناة الغربالية الخلفية ثم في الصفيحة الغربالية للعظم الغربالي. يعطي فروعاً سحائية وأخرى أنفية.

arteria fascialis

شِرْيَانٌ وَجْهِيّ. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، ينشأ منه ويسير تحت الفك السفلي حتى يصل إلى الصُّوار (ملتقى الشفتين). يعطي العديد من الفروع منها الحنكي الصاعد، وتحت الذقني، والشفويان العلوي والسفلي، والزاوي، واللوزي، مع شعبٍ غدية.

arteria femoralis

شِرْيَانٌ فَخِذِيّ. شريان يتشكل من استمرار الشريان الحرقفي الظاهر، يمر من الحلقة الفخذية إلى الوجه الأمامي الإنسي للفخذ، يعطي فروعاً كثيرة، أهمها الشريان الخثلي السطحي، والحرقفي المنعطف السطحي، والعجاني الظاهر، والفخذي العميق، والركبي النازل.

arteria fibularis

شِرْيَانٌ شَظَوِيّ. ينشأ من الجذع الظنبوبي الشظوي ويتجه إلى الناحية العميقة، ويعطي شعباً مغذية للشظية، وشعبة شظوية أمامية وشعبة شظوية خلفية.

arteria gastrica dextra

شِرْيَانٌ مَعِدِيّ أَيْمَن. ينشأ من الشريان الكبدي الأصلي ويروي الانحناء الصغير للمعدة.

arteria glutea inferior

شِرْيَانٌ أَلْوِيّ سُفْلِيّ. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن ليتفرّع في منطقة الألية والوجه الخلفي للفخذ، ويعطي شعبةً وركية.

arteria hepatica communis

شِرْيَانٌ كَبِدِيّ أَصْلِيّ. ينشأ من الجذع الأَبْطَنِيّ، يسير على القسم العلوي من البنكرياس، ويعطي بعض الفروع مثل المعدي الأيمن، والمعدي الاثناعشري، والكبدي المخصوص.

arteria iliaca communis

شِرْيَانٌ حَرْقَفِيّ أَصْلِيّ. ينشأ من الأبهر البطني، ويتفرع إلى فرعين انتهائين هما الشريان الحرقفي الظاهر والشريان الحرقفي الباطن.

arterial aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الشِّرْيَانِيَّة. توسع محدود في أحد الشرايين قد يكون مغزلي الشكل أو كيسياً. أعراضها ظهور كتلة نابضة مع سماع نَفْخَة فوقها وقد تظهر أعراض انضغاط موضعي.

arteria laryngea inferior

شِرْيَانٌ حَنْجَرِيّ سُفْلِيّ. ينشأ من الشريان الدرقي السفلي ليتوزع في منطقة الحنجرة والرغامى والمريء.

arterial capillary

شَعْرِيَّة شِرْيَانِيَّة. أحد الأوعية الدقيقة التي ليس لها غلالة عضلية، وتقع في موقع متوسط من حيث البنية والحجم والوظيفة بين الشعْريات والشُّرَيْنات.

arteria lingualis

شِرْيَانٌ لِسَانِيّ. ينشأ من الشريان السباتي الظاهر ليعطي فروعاً عديدة أهمها فوق اللامي، وتحت اللسان، وظهر اللسان، واللساني العميق. فهو يتوزع مع فروعه في منطقة اللسان والغدد تحت اللسانية واللوزتين ولسان المزمار.

arterialization

تَشَرْيُن. 1. تغيرات تصيب جُدُر الأوردة عند اتصالها بالشرايين (كما في النواسير الشريانية الوريدية) مما يجعلها أقرب إلى جُدُر الشرايين. 2. قيام الأوردة بنقل الدم المؤكسج.

arterial murmur

نَفْخَةٌ شِرْيَانِيَّة. نفخة تسمع فوق الشريان المصاب بتضيق او بأمّ دم.

arterial stenosis

تَضَيُّقٌ شِرْيانِيّ. نقص في القطر الداخلي للشريان، قد يعود لاسباب داخل الشريان، أو ضمن جداره، أو لانضغاط من خارج الشريان، وفي كل الأحوال يسبب ذلك نقصَ إرواء المنطقة التي يغذيها، وفي القلب يسبب الإقفار القلبي، وفي الدماغ يسبب الحوادثَ الوعائيةَ الدماغيةَ.

arterial tension

ضَغْطُ الدَم. مقدار الضغط الذي يكون عليه الدم في الشرايين.

arterial thrill

هَرِيرٌ شِرْيانِيّ. الارتعاشُ او الاهتزاز الذي يشعر به الطبيب الفاحص فوق الشريان الذي تصدر عنه نفخة، كهرير السباتي المتضيق.

arterial thrombosis

خُثارٌ شِرْيانِيّ. تراكمُ الخثرات، او الجلطات في باطن الشرايين، أو ضمن جدارها الباطن لاسباب رضحية أو مرضية.

arteria masseterica

شِرْيَانُ المَاضِغَة. أحد فروع الشريان الفكي العلوي. يروي المضلة الماضغة.

arteria maxillaries

شِرْيَانٌ فَكِّيّ علوي. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، يتفرع إلى فروع كثيرة أهمها: الفروع الجناحية، والأذني العميق، والطبلي الأمامي، والسنخي السفلي، والسحائي المتوسط، والصدغي العميق، والحنكي النازل، والوتدي الجناحي.

arteria meningea media

شِرْيَانٌ سِحَائِيّ أَوْسَط. احد فروع الشريان الفكي العلوي، يمر عبر الثقبة المدورة الصغيرة إلى داخل القحف، له فروع كثيرة اهمها الجبهي، والجداري، والدمعي السحائي الإضافي، والفروع الصخرية، والطبلي العلوي، فهو يروي عظام القحف والأم الجافية.

arteria mesenterica inferior

شِرْيَانٌ مَسَارِيقِيّ سُفْلِيّ. أحد فروع الابهر البطني، يعطي عدداً من الفروع هي الشريان القولوني الأيسر العلوي والشريان السيني والشريان المستقيمي العلوي. فهو يروي القولون النازل والمستقيم.

arteria mesenterica superior

شِرْيَانٌ مَسَارِيقِيّ عُلْوِيّ. احد فروع الأبهر البطني، يروي القولون العلوي.

arteria metacarpale palmares

شِرْيَانٌ سِنْعِيّ رَاحِيّ. احد الفروع التي تنشأ من القوس الرلحية العميقة، ويروي الأجزاء العميقة من السنع.

arteria metatarsale dorsale

شِرْيَانٌ مِشْطِيّ ظَهْرِيّ. احد فروع الشريان المقوس في القدم، يعطي فروعاً من شرايين ظهر الاصابع لتروي القدم وأصابعها.

arteria obturatoria

شِرْيَانٌ سِدَادِيّ. أحد فروع الشريان الحرقفي الباطن، يسير على جدار التجويف الحوضي محاذياً الخط اللااسم له، ويعطي عدة فروع منها الشريان العاني، والشريان الحقي. فهو يروي عضلات الحوض ومفصل الورك.

arteria occipitalis

شِرْيَانٌ قَذَالِيّ. أحد فروع الشريان السباتي الظاهر، يروي منطقة القفا من العنق، وله شعب كثيرة أهمها الشريان الاذني، والسحائي، والخشائي، والنازل، والقصي الترقوي الخشائي.

arteria ophthalmica

شِرْيَانٌ عَيْنِيّ. أحد فروع الشريان السباتي الباطن، يخرج عبر الثقبة البصرية من جوف القحف ليدخل الحجاج، ويتفرع إلى فروع كثيرة منها الشريان الدمعي، والشريان فوق البكري، وشريان ظهر الأنف.

arteria ovarica

شِرْيَانٌ مَبِيضِيّ. احد فروع الابهر البطني لدى الإناث ينتهي في القطب العلوي للمبيض، يعطي فروعاً للحالب وللبوق. فهو يروي الحالب والمبيض والبوق.

arteria palatina major

شِرْيَانٌ حَنَكِيّ كَبِير. ينشأ من الشريان الحنكي النازل، ويروي منطقة الحنك العظمي أو الحنك الصلب.

arteria pancreaticoduodenalis

شِرْيَانٌ بَنْكِرْيَاسِيّ اثْنَاعَشَرِيّ. إحدى مجموعات من الشرايين التي تروي البنكرياس والاثناعشري، وتنشأ بعضها من المساريقي العلوي وبعضها من الشريان المعدي الاثناعشري.

arteria pericardiacophrenica

شِرْيَانٌ تَامُورِيّ حِجَابِيّ. احد فروع الشريان الصدري الباطن تتوزع فروعه في التامور وفي الجنبة وفي الحجاب.

arteria perinealis

شِرْيَانٌ عِجَانِيّ. احد فروع الشريان الفرجي الباطن، يروي منطقة العجان وجلد الاعضاء التناسلية القصيرة.

arteria plantaris lateralis

شِرْيَانٌ أَخْمَصِيّ وَحْشِي. أحد فروع الشريان الظنبوبي الخلفي، يمر بين عضلات الساق حتى نهاية المشط الخامس للقدم، يعطي فروعاً تشكل القوس الاخمصية، والشرايين السنعية الأخمصية. وهو يروي أخمص القدم والاصابع.

arteria poplitea

شِرْيَانٌ مَأْبِضِي. امتداد للشريان الفخذي، يعطي الكثير من الفروع مثل التوأمية، والنعلية والظنبوبية والمفصلية (لمفصل الركبة والرَّضفة).

arteria pudenda interna

شِرْيَانٌ فَرْجِيّ بَاطِن. احد فروع الشريان الحرقفي الباطن، يعطي فروعاً كثيرة مثل الشريان الصفني الخلفي والشريان الشفري الخلفي، والشرايين المستقيمية السفلية والشرايين الإحليلية وشريان بصلة القضيب أو الشريان البظري العميق.

arteria pulmonalis dextra

شِرْيَانٌ رِئَوِيّ أَيْمَن. شريان ينشأ من جذع الشريان الرئوي ويسير مباشرةً إلى الرئة اليمنى ليتفرع فيها حاملاً إليها الدم الوريدي.

arteria pulmonalis sinistra

شِرْيَانٌ رِئَوِيّ أَيْسَر. ينشأ من جذع الشريان الرئوي، ويسير مباشرة إلى الرئة اليسرى حيث يتفرع إلى فروع فيها حاملاً لها الدم الوريدي.

arteria radialis

شِرْيَانٌ كُعْبُرِي. ينشأ من الشريان العضدي ويسير على الوجه الأمامي للساعد ليصل إلى راحة اليد. يعطي فروعاً عدة مثل الرسغي الراحي، الراحي السطحي، الرسغي الظهراني، الكعبري الراجع والقوس الراحية العميقة.

arteria renalis

شِرْيَانٌ كُلْوِي. ينشأ من الأبهر البطني ويتجه إلى سرة الكلية مباشرة، يعطي فروعاً إلى المحفظة، والحالب، والحويضة والقطب العلوي للكلية.

arteria spinalis anterior

شِرْيَانٌ نُخَاعِيٌ اَمَامِيٌ. ينشأ من الشريان الفقري، يسير في الثقبة الفقرية على الوجه الامامي للبصلة ليشكل عند اتحاده مع الشريان المقابل له الجذع النخاعي الأمامي. وهو يروي النخاع الشوكي.

arteria spinalis posterior

شِرْيَانٌ نُخَاعِيٌ خَلْفِيٌ. ينشأ من الشريان الفقري، ويسير في الثقبة القفوية حتى يصل إلى التلم الخلفي المتوسط للنخاع.

arteria subclavia

شِرْيَانٌ تَحْتَ التَّرْقُوَة. ينشأ من الجذع العضدي الراسي في الأيمن ومن قوس الابهر في الأيسر ليعطي فروعاً كثيرة أهمها الشريان الفقري، والصدري الباطن، والدرقي الرقبي والضلعي الرقبي.

arteria sublingualis

شِرْيَانٌ تَحْتَ اللِّسَان. أحد فروع الشريان اللساني الذي يروي الغدة تحت اللسانية.

arteria submentalis

شِرْيَانٌ تَحتَ الذَّقْن. احد فروع الشريان الوجهي وهو يروي النسج تحت الذقن.

arteria tarsea lateralis

شِرْيَانٌ كاحِلِيٌ وَحْشِي. ينشأ من شريان ظهر القدم ليروي منطقة الكاحل او عنق القدم.

arteria temporalis media

شِرْيَانٌ صُدْغِيٌ اَوْسَط. ينشأ من الشريان المخي المتوسط، وقد ينشأ من الشريان الصدغي السطحي ويروي المنطقة الصدغية، وقشرة الفص الدماغي.

arteria testicularis

شِرْيَانٌ خُصْوِيّ. ينشأ من الابهر البطني ويعطي فروعاً للإحليل وللبربخ، وهو يروي الإحليل والخصية والبربخ.

arteria thoracica interna

شِرْيَانٌ صَدْرِيٌ بَاطِن. ينشأ من الشريان تحت الترقوة، ويعطي فروعاً كثيرة للمنصف والتوتة والقصبات والرغامى والقص وشرايين ثاقبة وثديية إنسية وضلعية ووحشية وفروعاً وربية أمامية وتامورية حجابية وعضلية حجابية وخثلية علوية.

arteria thyroidea ima

شِرْيَانٌ دَرَقِيٌ سُفْلي. ينشأ من قوس الأبهر أو من الجذع العضدي الراسي او من السباتي الاصلي الايمن ويتجه إلى الغدة الدرقية مباشرةً.

arteria thyroidea superior

شِرْيَانٌ دَرَقِيٌ عُلْوِي. ينشأ من السباتي الظاهر ليصل إلى أحد فصوص الغدة الدرقية. يعطي فروعاً كثيرة أهمها الشريان اللامي، والقصي الترقوي الخشائي، والحنجري العلوي، وتحت اللامي، وفروعاً غُدِّيّة وعضلية.

arteria ulnaris

شِرْيَانٌ زِنْدِي. ينشأ من الشريان العضدي، ويسير في مقدم الساعد ليعطي فروعاً كثيرة مثل الرسغي الراحي والظهراني، والفروع الراحية العميقة والزندي الراجع، والشريان بين العظام الأصلي والقوس الراحية الأصلية.

arteria urethralis

شِرْيَانٌ إِحْلِيلِي. ينشأ من الشريان الفرجي الباطن ليروي الإحليل.

arteria uterina

شِرْيَانٌ رَحِمِي. ينشأ من الشريان الحرقفي الباطن، يسير على حافة الرحم حتى قاعدتها، ويعطي فروعاً عديدة منها الفروع المبيضية والبوقية والمهبلية.

arteria vaginalis

شِرْيَانٌ مَهْبِلِي. أحد فروع الشريان الرحمي، يروي المهبل وقاع المثانة.

arteria vertebralis

شِرْيَانٌ فِقْرِي. ينشأ من الشريان تحت الترقوة ليصعد للأعلى ماراً بالثقوب المعترضة للفقرات الرقبية الست الاولى ويدخل الثقبة القفوية ليتحد مع الشريان الفقري المقابل له ويكوّن معه الجذع القاعدي. وهو يعطي فروعاً نخاعية وأخرى عضلية، وفروعاً للمخيخ.

arteria vesicalis inferior

شِرْيَانٌ مَثَانِيٌ سُفْلِي. ينشأ من الشرين الحرقفي الباطن حتى جدار المثانة الخلفي السفلي ليعطي الشريان الاسهري الحويصلي والشريان المثاني البروستاتي.

arteria zygomaticoorbitalis

شِرْيَانٌ وَجْنِيٌ حَجَاجِي. ينشأ من الشريان الصدغي السطحي ويتجه إلى الجزء الجانبي لجوف الحجاج.

arteriectomy

قَطْعُ الشِّرْيَان. عملية جراحية تستهدف استئصال قطعة من الشريان.

arterio-

شِرْيَانِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأحد الشرايين.

arteriography

1. تَصْوِيرٌ شِرْيَانِيٌ 2. تَخْطِيطٌ شِرْيَانِيٌ. 1. حقن الشرايين بمادة ظليلة على الأشعة ثم تصويرها شعاعياً لتشخيص امراضها. 2. تسجيل للنبض الشرياني.

arteriolar nephrosclerosis

تَصَلُّب الكُلْيَةِ الشُرَيْنِيّ. قساوة في جدر الشُرَيْنات تؤدي إلى تنكس في الانابيب الكلوية وتثخن ليفي في الكُبَيْبات.

arteriole

شُرَيْن. اصغر الفروع الشريانية، يتفرع بدوره إلى الشعيرات الدموية الدقيقة.

arteriolosclerotic kidney

كُلْيَةٌ مُتَصَلِّبَةُ الشُرَيْنات. كلية مصابة بتبدلات نسيجية تنكسية إثر إصابة الشرينات فيها بالتصلّب العصيدي.

arteriomotor

مُحَرِّكٌ شِرْيَانِي. ما يسبب اتساع الشرايين أو تقبّضها وتغيير قطرها وسعاتها، مثل الادوية والاعصاب الودية.

arteriophlebography

تَصْوِيرٌ شِرْيَانِيٌ وَرِيْدِيّ. حقن الشريان بمادة ظليلة على الأشعة وإجراء تصوير شعاعي أثناء وبعد الحقن مباشرة (الطور الشرياني) وبعد الحقن بفترة أطول (الطور الوريدي).

arterioplasty

رَأْبُ الشُّرْيَان. عمل جراحي يستهدف إصلاح جراحي وترميمي للشريان المصاب بالتهتك أو التضيّق وتأمين مسار أقرب للحالة السوية فيه.

arteriorrhaphy

رفْو شِرْيَانِيّ. عمل جراحي يجرى على الشريان يستهدف خياطة جدرانه مع المحافظة على مساره واتساعه ما أمكن.

arteriosclerosis

تَصَلُّبُ الشَّرَايِين. تغيرات تشريحية ونسيجية تصيب جدران الشرايين تؤدي إلى ثخانتها التدريجية بترسب بعض المواد العضوية والدهنية فيها وتكاثر بعض العناصر الخلوية مما يؤدي إلى تضيق اللمعة وحدوث انسدادٍ جزئي أو تام وإعاقة الدوران.

arteriosclerotic kidney

كُلْيَةٌ مُتَصَلِّبَةُ الشَّرَايِين. كلية مصابة بتبدلات نسيجية ناتجة عن تصلب الأوعية فيها وبشكل خاص عن تصلب الشرايين العصيدي.

arteriotomy

بَضْعُ الشُّرْيَان. إجراء شق في جدار الشريان لسحب الدم منه أو استخراج خثرة أو سدادة منه.

arteriovenous

شِرْيَانِيّ وَرِيدِيّ. ما يتعلق بكل من الشريان والوريد في وقت واحد، أو ما يصل بينهما.

arteriovenous anastomosis

مُفَاغَرَةٌ شِرْيَانِيَّة وَرِيدِيَّة. عمل جراحي لتأمين اتصال بين شريان ووريد (كما في حالات النيال الدموي).

arteriovenous aneurysm

أُمُّ الدَّم الشِّرْيَانِيَّةُ الوَرِيدِيَّة. اتصال شريان بوريد اتصالاً مستمراً بناسور شرياني وريدي.

arteritis

اِلْتِهابُ الشُّرْيَان. أحد الأمراض التي تصيب جدران الشرايين بالالتهاب بسبب ناتج عن عدوى بعامل ممرض أو عن علة تنكسية مترقية على المدى الطويل.

artery

شِرْيَان. انظر areteria.

arthr-

مَفْصِلِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمفصل.

arthrectomy

قَطْعُ المَفْصِل. عملية جراحية تستهدف فتح المفصل فتحاً واسعاً واستئصال المحفظة المفصلية مع ما فيها من تبدلات مرضية والمحافظة على السطوح المفصلية.

arthrifluent abscess

خُرَاجٌ مَفْصِلِيُّ الإِمْدَاد. خراج بارد (تدرّني أو سلي المنشأ) يتكون قرب آفة مفصلية من منشأ تدرني، يؤدي إلى تخريب المفصل ثم الانبثاق خارج الجلد في نقطة بعيدة عنه.

arthritis

اِلْتِهَابُ المَفْصِل. إصابة المفصل بالالتهاب الذي يصيب المفصل بدءاً بالمحفظة وانتقالاً إلى الغضاريف والعظام، ويتسم بالألم والتورّم والاحمرار والحرارة الموضعية، وقد يسير إلى الشفاء التام بدون ترك عقابيل أو يتضاعف بالتشوه والقَسَط (التصلّب).

arthritis deformans

اِلْتِهَابُ المَفْصِلِ المُشَوِّه. التهاب مفصلي مزمن، يتصف بتكثف السطوح المفصلية، ويميل إلى إحداث التشوه، وهو يقتصر على مفصلٍ واحد أو ينتشر إلى عددٍ منها، وهو كثير المصادفة في الشيوخ.

arthro-

مَفْصِلِيّ. انظر -arthr.

arthrocentesis

بَزْلُ المَفْصِل. استخراج مادة سائلة (سائل مصلي، دم، مادة قيحية) من المفصل، بسحبه عبر الإبرة.

arthrochondritis

اِلْتِهابُ الغُضْرُوفِ المَفْصِلِي. إصابة غضروفٍ مفصلي بالالتهاب.

arthroclasia

فَكُّ المَفْصِل. فصل جراحي لقَسَط (تصلُّب) مفصلي يؤدي لتحرير حركة المفصل المصاب بتحدد حرية الحركة.

arthrodesis

إِيثَاقُ المَفْصِل. تدخل جراحي لإحداث قَسَط (تصلُّب) مفصلي يؤدي لتثبيت حركة المفصل المصاب بتقلقل الحركة.

arthrodysplasia

سُوءُ تَنَشُّجِ المفاصل. تشوه وراثي يصيب عدداً من المفاصل لدى المصاب به، يتسم باضطراب ونقص تشكل تلك المفاصل.

arthro-endoscopy

تَنْظِيرُ المَفْصِل. معاينة باطن مفصل من المفاصل بواسطة المنظار الليفي البلوري.

arthrography

تَصْوِيرُ المَفْصِل. إجراء تشخيصي شعاعي، يتم بتصوير المفصل صورة بسيطة أو بعد حقن المفصل بالاكسجين أو بمادة ظليلة على الأشعة.

arthromalacia

تلَيُّن المَفَاصِل. عِلَّة عظيمة عائلية، تتَّصف بانفراج المفاصل وسعة حركتها واسترخاء الربط ونقص التكلُّس في عظام المفاصل، مما يؤدي إلى العجز وهجمات الألم.

arthropathy

اِعْتِلَالٌ مَفْصِلِيّ. أي مرض يصيب المفصل سواءً كان عصبياً أو تنكسياً أو التهابياً بسبب موضعي أو بسبب عام.

arthroplasty

رَأْبُ المَفْصِل. عملية قوامها تجديد السطوح المفصلية وإصلاحها لإعادة الحركة والوظيفة للمفصل.

arthropneumography

تَصْوِير غَازِيّ لِلمَفْصِل. إجراء صورة للمفصل بعد حقنه بالغاز (الهواء أو الاكسجين).

Arthropoda

المَفْصِلِيَّات. أكبر الشعب الحيوانية، تحوي أفراداً متناظرة التكوين من الجانبين وذات جسم صلب ومقطَّع تحمله أرجل ذات مفاصل متعددة. منها العناكب والقشريات والحشرات، وبعضها نواقل للعوامل الممرضة.

arthropyosis

تَقَيُّحُ المَفْصِل. تشكل مادة قيحية ضمن الجوف المفصلي تلو التهاب مفصلي موضّع أو في عقابيل حالة تسمم بالدم من العدوى بجراثيم شديدة الفوعة كالسحائية والبنية.

arthrosclerosis

تَصَلُّبُ المَفْصِل. قساوة وصعوبة في حركة المفصل تنتج عن تكثف وتثخن النسج لسبب التهابي أو تنكسي.

arthroscopy

تَنْظِيرُ المَفْصِل. 1. وسيلة تشخيصية بتعريض المفصل للأشعة ورؤية التبدلات ومدى الحركة على الدريئة. 2. إدخال منظار ضوئي صلب أو ليفي إلى داخل المفصل وتفحص بنيته الداخلية.

arthrosis

اعتلالُ المَفْصِل. اسم يطلق على العلل المزمنة التنكسية غير الالتهابية في المفاصل، والتي تتصف تشريحياً بانبثات في المفاصل مع رسوبات كلسية تؤدي إلى آلام وتشوهات وعجز.

arthrostomy

فَغْرُ المَفْصِل. إجراء جراحي يستهدف تفريغ محتوى الجوف المفصلي من السوائل بفتح ثقبة صغيرة لنزح السوائل منها.

arthrosynovitis

اِلْتِهابُ زَلِيلِ المَفْصِل. إصابة الغشاء المبطِّن لجوف المفصل بالالتهاب.

arthrotomy

بَضْعُ المَفْصِل. عمل جراحي علاجي على المفصل يجرى فيه شق للمكونات التشريحية للمفصل.

article

1. مَفْصِل 2. مَقَال. 1. مكان اتصال عظمين بشكل يسمح بحركة أحدهما أو كليهما حول محور المفصل. 2. نصّ طبي يصف تجربة أو يعرض آراءً مبتكرة، ينشر في المجَلات الطبية.

articular muscle

عَضَلَةٌ مَفْصِلِيَّة. عضلة ترتبط بإحدى نهايتيها إلى محفظة مفصلية مجاورة.

articulated

1. مَفْصِلِيّ 2. مُتَمَفْصِل. 1. أحد أفراد الحيوانات أو الحشرات ذات الأرجل المفصلية. 2. ما له مفصل واحد أو أكثر.

articulating paper

وَرَقُ الإِطْبَاق. ورق فحمي أزرق اللون، يوضع بين الأسنان العلوية والسفلية ويُعضّ عليه في الوضع المركزي وخلال الحركات الجانبية فيترك أثره في السطوح الطاحنة للأسنان في المواقع التي حدث فيها تماس بين هذه السطوح.

articulatio

1. مَفْصِل 2. إِطْبَاق. 1. المنطقة التشريحية التي يتصل فيها جزآن من البدن مع بقاء الحركة. 2. في طب الأسنان، علاقة التماس بين السطوح المتقابلة للأسنان أثناء عملها الوظيفي. يسمى أيضاً articulation.

articulation

1. مَفْصِل 2. إِطْبَاق. انظر articulatio.

articulator

مِطْبَق. 1. جهاز في الصناعة الطبية وطبّ الأسنان يتألف من جزأين رئيسيين يفصل بينهما اتصال مفصلي. 2. جهاز يمثل المفصلين الصدغيين الفكيين مع ساعدين في كل جانب يمثلان شعب الفكين العلوي والسفلي، يمكن تثبيت الأسنان عليه بشكل مؤقت في التحضير لتعويض الأسنان.

articulatory

تَلَفُّظِيّ. ما له علاقة بإصدار الكلام بصوتٍ جهور يسمع من الآخرين.

artifact

بِنْيَةٌ مصطنعة. انظر artefact.

artificial

اصطناعي، صُنْعِيّ. 1. ما لا يحدث بشكل طبيعي. 2. ما يُحْصَل عليه بوسائل صنعية.

artificial abortion

إِجْهَاضٌ صُنْعِيّ. إجهاض ينتج عن القيام بتداخل طبي (دوائي) أو جراحي لإنهاء الحمل قبل تمامه. يسمى أيضاً induced abortion.

artificial hibernation

إِشْتَاءٌ صُنْعِيّ. طريقة علاجية تستهدف الوصول بالمريض إلى حالة من نقص الاستقلاب والاسترخاء العضلي والنوم الشبيه بالتخدير وضعف المنعكسات الضرورية لاستتباب الحالة الجسمية وذلك لمعالجة الاختلاجات والارتعاج.

artificial immunity

مَنَاعَةٌ صُنْعِيَّة. مناعة مكتسبة (فاعلة أو لا فاعلة)

artificial insemination

إِمْنَاءٌ صُنْعِيّ. إيصال سائل منوي من الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل.

artificial kidney

كُلْيَةٌ صُنْعِيَّة. جهاز يستخدم لتنقية الدم خارج البدن من العناصر التي تفرز عادةً عبر الكلية.

artificial labor

وِلَادَةٌ صُنْعِيَّة، وِلَادَة مُحَرَّضَة. ولادة يتم خلالها الاستعانة بوسائل ميكانيكية أو دوائية لتسهيل أو تعجيل الولادة.

artificial pacemaker

نَاظِمَةٌ صُنْعِيَّة. أداة مصمَّمة لإثارة تنبيه تقلص العضلة القلبية وفق معدل سرعة معين وفق الحاجة، وذلك بإطلاق تنبيه كهربائي معاير بدقة. يمكن زرعها داخل الجسم أو ارتداؤها على سطح الجسم.

Arundo donax

قَصَبُ النيل. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تنشيط تكوين الدم لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية

arytenoid

الطِّرْجَهالِي. أحد غضروفين يقعان على جانبي الخط المتوسط في الحنجرة. كل منهما هرمي الشكل، يرتكز على النتوء الأمامي منه الحبل الصوتي وعلى النتوء الخلفي منه عضلات الحنجرة.

arytenoidectomy

استئصال الطِّرْجَهالِي. عمل جراحي يستهدف استئصال الغضروف الطرجهالي.

As

الرمز الكيميائي للزرنيخ arsenic.

asafetida

حِلْتِيت. مادة صمغية راتنجية، تستخرج من بعض نباتات الفصيلة الخيمية، وتتصف برائحة كريهة جداً، تستعمل في الطب الشعبي التقليدي مهدئة ومضادة للتشنج.

Asarum europaeum

نَارْدِين بَرِّيّ. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجات الالتهابات الجلدية والصدرية وإثارة القيء وتحريض التعرق لما يحويه من كافور ومواد عفصية قابضة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الزراوندية.

asbestosis

دَاءُ الأَسْبِسْت. داء يصيب الرئتين، ينتج عن استنشاق أبخرة الأسبست لدى عمال الصناعات الثقيلة.

ascariasis

دَاءُ الصُّفَر. عدوى بالديدان الطفيلية من نوع الصفر الخراطيني، فبعد دخولها عن طريق الفم تهاجر اليرقات إلى الرئتين ثم إلى الأمعاء.

ascaricidal

مُبِيدُ الصُّفَر. دواء يقتل الطفيليات من نوع الصفر أو يساعد على طرحها خارج البدن.

ascaridiasis

صُفَار. 1. إصابة الإنسان بداء الصفر. 2. مجموعة الاضطرابات التي يحدثها الصفر في الإنسان، وتتظاهر بآلام قولونية وإسهالات وغيرها من الاضطرابات الهضمية.

Ascaris lumbricoides

صَفَر خَرَاطِينِيّ. نوع من الديدان التي تتطفّل على أمعاء الإنسان من جنس الصُّفَر.

ascending

صَاعِد. 1. ما يتجه في مسيره من الأدنى للأعلى. 2. ما يميل للتزايد.

ascending ureteropyelography

تَصْوِيرُ الحالِبِ والحُوَيْضَةِ الصاعد. إجراء التصوير الشعاعي للجهاز البولي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في المثانة عبر الإحليل. يسمّى أيضاً retrograde ureteropyelography.

ascites

حَبَن. اجتماع سائل في جوف البطن نتيجة لالتهاب فيه أو لإعاقة العود الوريدي كما في الأورام وتشمّع الكبد.

ascorbic acid

حَمْضُ الأَسْكُورْبِيك. هو الفيتامين C تركيبه الكيميائي $C_6H_8O_6$، يوجد في معظم الفواكه والخضروات، ويؤدي عوزه إلى الإصابة بداء الحَفَر scurvy.

-ase

آز. لاحقة تستعمل في نهاية التسميات الكيميائية للإنزيمات.

asemia

إِسْتِبْهَام. حبسة يحدث فيها فقدان أو غياب المقدرة على التواصل مع الآخرين بالكلمات أو بالإشارات أو بالإيماء.

asepsis

1. طَهَارَة، عَقَامة 2. تَطْهِير، تعقيم. 1. الخلو من الإنتان أو العوامل المسببة. 2. اتقاء التماس مع العوامل الممرضة الدقيقة مثل الجراثيم والطفيليات.

aseptic

طَاهِر، عَقِيم. 1. ما لا يسبّب العدوى بعوامل مسببة للأمراض المعدية. 2. ما يخلو من العوامل المسببة للأمراض المعدية.

aseptic meningitis

التهابُ السحايا العقيم. التهاب في السحايا لا يستطيع الطبيب استفراد مكروبات مسببة له.

asexual

لاجِنْسِيّ. 1. ما لا يتميز فيه الجنس بين الذكر والأنثى. 2. تكاثر يتم دون الحاجة لاجتماع زوجين (بالانشطار مثلاً).

Asparagus officinalis

هِلْيُون. نبات عشبي غذائي وطبي، تستخدم جذوره ونمواته الحديثة في التغذية وبشكل منقوع أو مسلوق أو مطبوخ أو شراب في أمراض الجهاز البولي، لما يحويه من مواد عضوية وحموض فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

aspect

مَنْظَر، مَظْهَر. 1. القسم من السطح الذي يواجه المشاهد. 2. مجموعة المعالم التي تشكل بجملها سمة غالبة يعرف بها الشيء أو الظاهرة أو الحدث.

aspergilloma

وَرَمٌ رَشَاشِيّ. كتلة حبيبيّة شبيهة بالورم تتشكل من غزو البدن بالفطور الرَّشَّاشية.

aspergillosis

دَاءُ الرَّشَّاشِيَّات. مرض ينشأ عن الإصابة بنوع من الفطور الرشاشية، يتسم بتشكل كتل من الأورام الحبيبية في الجلد والأذن والأجواف الأخرى.

Aspergillus

الرَّشَّاشِيَة. جنس من الفطور التي تتطفل على الإنسان بشكل انتهازي في غالب الأحيان.

aspermatism

إِنْعِدَامُ المَنِيّ. انظر aspermia.

aspermatogenesis

انعدامُ الإنطاف. حالة فقدان النطاف في السائل المنوي بسبب فقدان توليد النطاف.

aspermia

إِنْعِدَامُ المَنِيّ. فقدان القدرة على توليد السائل المنوي، أو قذف السائل المنوي. يسمّى أيضاً aspermatism.

Asphodelus albus

بَرْوَق. نبات عشبي طبي تستخدم أبصاله بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة الحالات الالتهابية والقروح وتطهير الجلد والجروح لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

asphygmia

إِخْتِفَاء النَّبْض. فقدان الشعور بالنبض المحيطي في الشرايين.

asphyxia

إِخْتِنَاق. توقف فعلي أو ظاهري فقط في الحياة بسبب انقطاع عمليات تبادل الغازات في الرئتين.

asphyxiation

اِخْتِنَاق. صعوبة التنفس أو توقفه بسبب عائق ميكانيكي، مثل الغرق أو الخنق أو انضغاط الصدر أو تضيق الحنجرة، أو بسبب استنشاق غازٍ سامٍ أو خامل مما يؤدي إلى نقص شديد في التأكسج.

Aspidistra elatior

دُرَيْقَة مُوشَّحَة. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الدرنية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الاضطرابات العصبية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

aspirating

رَشْف. استخراجُ مادةٍ سائلة عن طريق تطبيق ضغط سلبي عبر إبرة أو أنبوب.

aspirating needle

إبرةُ الشَّفْط. إبرة طويلة، مجوّفة تستخدم لتفريغ الأجواف المملوءة بسائل.

aspiration biopsy

خِزْعَةٌ بالشَّفْط. خزعة يحصل عليها بتطبيق الضغط السلبي الناتج سحب المدحم من المحقنة التي تنتهي بإبرة الخزع، كما في خزعات الكبد بالإبرة.

aspirator

شَفَّاطة. آلة تستخدم لشفط السوائل باستخدام الضغط السلبي الذي يولَّد ضمن جوف مغلق داخلها تحت مستوىً مائي.

asplenia

إنْعِدامُ الطِّحَال. 1. فقدان الطحال من الجسم. 2. غياب وظيفة الطحال رغم وجوده شكلياً في البدن بسبب إصابة مرضية في الجملة الشبكية البطانية.

assay

مُقَايَسَة. تحديد كمية مكوّن من مكوّنات مركب أو مزيج ما أو قوة دواء أو فعالية مادة حيوية. توصف أيضاً بمُعايرة.

assimilation

تَمَثُّل. حادثة بيولوجية يتمكن الكائن الحي بموجبها من تحويل المواد الغذائية المختلفة التي يتناولها إلى مواد مماثلة لما فيه من بنى عضوية.

assistant

مُسَاعِد. 1. شخص يقدم المساعدة للآخرين. 2. شيء غير أساسي، ولكنه يعين في العمل.

associate medical staff

الهيئة الطبية المشارِكة. مجموعة من الأطباء وأطباء الأسنان الذين تقدموا بطلب الحصول على امتياز الانتساب إلى الهيئة الطبية، والذين منحوا لفترة مؤقتة امتيازاً بإدخال المرضى إلى المستشفى مع بقاء اشتراكهم محدوداً في أنشطة الهيئة الطبية، ضمن نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الطبية.

association

تَرَابُط. 1. علاقة وطيدة بين حدثين أو شيئين يجمعهما زمان أو مكان واحد، أو تَرافق صفتين وانتقالهما معاً في وقتٍ واحد. 2. طريقة لتوارد الأفكار بشكل عفوي أو تلقائي دون ضابطٍ شعوري أو مقصود. توصف أيضاً بتداعي الأفكار. 3. إضافة الجهود في عملٍ ما.

assortative mating

تَزاوُجٌ متلايِق. تزاوج بين أفراد لهم نفس النوعية أو نفس الحالة البنيوية.

astasia

تعذُّرُ الوُقُوف. فقدان القدرة على الوقوف، ينجم عن حدوث اضطرابات حركية أو حسية، أو عن صعوبة التنسيق في عمل الطرفين السفليين.

astereognosis

عَمَهُ التَّجْسِيم. فقدان القدرة على التعرف على شكل الأشياء أو قوامها إثر لمسها.

asthenia

وَهَنٌ. 1. ضعف يعتري وظائف أحد الأعضاء أو الأجهزة في البدن. 2. انحطاط في الحالة العامة، يشعر المريض معه بقصور في وظائف العديد من الأجهزة.

asthenic

1. **وَهَنِيّ** 2. **وَاهِن.** 1. ما يتعلق بالوهن أو بالإصابة به أو ينتج عنه. 2. المصاب بالوهن.

asthenophobia

رُهَابُ الوَهَن. حالة من الخوف تنتاب المريض عندما يفكر بالوهن خشية أن يصاب به.

asthenopia

وَهَنُ البَصَر. ضعف أو تعب سريع يعتري الأعضاء المساهمة في الإبصار، يؤدي إلى الشعور بآلام حول العينين وصداع وفقدان مؤقت للرؤية.

asthma

رَبْو. مرض صدري يتصف بنوبٍ من ضيق النفس مع سعال وتشنج في القصبات، يحرضه التخريش الأرجي بمستضدات أو مستأرِجات نوعية.

asthmatic

1. **رَبْوِيّ** 2. **مُصَابٌ بالرَّبْو.** 1. ما يتعلق بالربو، أو ينتج عنه أو يؤدي للإصابة به. 2. المريض المصاب بالربو.

asthmogenic

مُوَلِّد الرَّبْو. مادة أو عامل يؤدي عند التعرض له لحدوث الربو.

astigmatism

لَابُؤْرِيَّة. خلل في وظيفة الأوساط الكاسرة للنور في العين، ينجم عنه عدم وقوع الأخيلة في بؤرة واحدة على الشبكية.

astragalar

كَعْبِيّ. ما له علاقة بعظم الكَعْب.

astragalectomy

اِستئصالُ الكَعْب. استئصال عظم الكعب، يجرى في التهاب مفاصل عنق القدم القيحي، أو لمعالجة العَرَج الولادي.

astragalocalcanean

كَعْبِيّ عَقِبِيّ. ما له علاقة بكلٍ من عظم الكعب وعظم العقب في وقت واحد، مثل المفصل بينهما والربط التي تربطهما.

astragalus

كَعْب. العظم الأكثر ارتفاعاً في رسغ القدم الذي يقع تحت عظمي الساق اللذين يستندان إليه.

Astragalus annualiris

اسطراغالُس حلقِي. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه ولا سيما ازهاره بشكل منقوع لمعالجة الأمراض الصدرية لاحتوائه على مواد زيتية ومواد فعالة أخرى. وهو من الفصيلة الفراشية. يسمى احياناً أصابع العروس أو خاتم الحسان.

Astragalus fumnifer

كُثَيْراء. نبات عشبي طبي بشكل منقوع وكمادات مستخلصة من صمغ الجذور والسوق في معالجة الأمراض الصدرية. وهو من الفصيلة الفراشية.

astringent

قَابِض. دواء أو مادة تحدث في النسج الحية تقبضاً وتنقص من مفرزاتها، مثل أملاح الحديد والنحاس والألمنيوم.

astro-

نَجْمِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ماله علاقة بالنجم، أو ما هو شبيه بالنجم، من حيث صدور خيوط تتفرع منه بعيداً عن مركزه نحو المحيط.

astroblast

أَرُومَةٌ نَجْمِيَّة. خلية فتية أو بدئية تتحول بعد نموها وتمايزها إلى خلية نجمية.

astrocyte

خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّة. خلية تشبه في شكلها النجمة بما يتفرع عنها من تغصّنات واستطالات عديدة، ويطلق هذا الاسم بشكل خاص على نوعٍ من خلايا الدبق العصبي المكتملة النمو.

astrocytoma

وَرَمُ الخَلَايا النَّجْمِيَّة. ورم دبقي يتألف من الخلايا الدبقية العصبية النجمية. يقسم تبعاً لدرجة تمايز خلاياه وبالتالي خباثته إلى اربع درجات من I إلى IV.

asylum

مَأْوَى. المكان المخصّص لإيواء العجزة أو المعاقين أو المصابين بالأمراض المزمنة.

asymmetry

لاتَنَاظُر. 1. عدم التشابه بين قسمين متقابلين من العضو، أو من عضوين يقعان على جانبي الجسم. 2. عدم التشابه بين انتظام الذرّات أو الجذور في بناء جزيء كيميائي.

asymptomatic

بدون أَعْرَاض. مرض لا يترافق بأعراض سريرية، رغم وجود واستمرار الأحداث المرضية على مستوى الخلايا والأعضاء.

asynchronism

لاتَزَامُن. حالة وقوع أمرين في وقتين مختلفين، رغم أن الغالب وقوعهما في وقتٍ واحد.

asynchronous pacemaker

نَاظِمَة لاَمُتَزَامِنَة. ناظمة تعمل وفق سرعة ثابتة، وبشكل مستقل عن سرعة نبضات القلب وتواترها. وهي مصدر لخطر حدوث اضطرابات نظم معينة، ولها استطبابات محددّة بدقة.

asynergy

لاتَآزُرِيَّة. اضطراب التشارك في العمل والانسجام بين وظائف الأجزاء التي تعمل عادةً مع بعضها.

asystole

تَوَقُّفُ الانقباض. 1. توقف القلب بوضعية الانبساط. 2. فقدان حركة عضوٍ نابضٍ مثل القلب والشرايين الكبيرة.

atavism

تَأَسُّل. ظهور إحدى صفات الأجداد في أحد الأحفاد المتحدرين من سلالته بعد اختفائها أو كمونها طيلة جيل أو بضعة أجيال.

ataxia

رَنَح. فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، مما يؤدي لعدم انتظام الحركات، والعجز عن إحكام تنسيق الاعمال الإرادية.

ataxic gait

مِشْيَةٌ رَنَحِيَّة. مشية تفتقد للتوازن وللثبات وتستدعي من المصاب إشغال مساحة واسعة وقاعدة عريضة.

atelectasis

إِنْخِمَاص. فقدان الرئة لهواء الأسناخ، ويترافق باحتقان في العروق الشعرية مما يجعلها تشبه رئة الجنين. يتسبب انسداد القصبات الميكانيكي أو الالتهابي المنشأ في حدوث الانخماص.

athermic

بدون حرارة. 1. تفاعل أو عمل يتم دون الحاجة إلى رفع درجة الحرارة. 2. مرض لا يترافق بارتفاع في درجة الحرارة.

atherogenesis

تَعَصُّد. تكوّن سلسلة من التبدلات في الغلالة الباطنة والمتوسطة للشريان تؤدي لإصابته بالتصلب العصيدي.

atheroma

عَصِيدَة. كتلة أو صفيحة تتشكل على جدار احد الاوعية وتؤدي لقساوته وتثخنه، تنشأ عن ترسب الكولستيرول والمواد الشحمية وفرط نشاط الخلايا العضلية في جدار الشريان.

atheromatosis

عُصَاد. حالة مرضية تتصف بتشكل العديد من اللويحات العصيدية في البدن، مع ما تحدثه من أعراض مرضية.

atherosclerosis

تَصَلُّبٌ عَصِيدِيّ. حالة تشريحية مرضية تصيب الشرايين الكبيرة والمتوسطة، وتترسب فيها لويحات صفراء مُبَيَّضَّة تحتوي على الكولستيرول والمواد الشحمية، تؤدي لتضيّق لمعة الشريان وقساوة جدرانه ونقص كفاءته الوظيفية.

athetosis

كَنَعٌ. حركات لاإرادية تحدث في نهايات الأطراف تشابه حركة الديدان وتمعّجها وتموّجها ولكنها بطيئة بشكل عام.

athymia

1. فُتُور 2. انعدامُ التوتة. 1. اضطراب يعتري المريض ويؤدي إلى شعوره باللامبالاة وضعف القوة والنشاط. 2. فقد غدة التوتة، يؤدي إلى تأخر نمو الجسد والعقل ونقص في اكتمال نضج الاعضاء التناسلية.

athyroidism

قصورُ الدَّرَقِيَّة. فقدان تام للغدة الدرقية أو للهرمونات الدرقية وما يؤدي إليه من مظاهر سريرية والإصابة بالوذمة المخاطية.

atlanto-axial articulation

مَفْصِلٌ فَهْقِيٌ محوريّ. منطقة الاتصال بشكل مستوى مسطح بين الفهقة والمحور (الفقرتان الرقبيتان الأولى والثانية).

atlas

فَهْقَة. الفقرة الرقبية الأولى، التي تتمفصل في الأعلى مع العظم القفوي وفي الأسفل مع المحور.

atlo-axoid

فَهْقِيّ مِحْوَرِيّ. ما يربط بين الفقرتين الرقبيتين الأولى والثانية.

atmometer

مِقْيَاسُ البُخار. آلة تقيس كمية بخار الماء في الجوّ وتحدد رطوبة الهواء.

atmosphere

جَوّ. طبقة الهواء المحيطة بالأرض والتي يبلغ ارتفاعها 200 ميل تقريباً، ويقدر ضغطها على كل سنتيمتر مربع من سطح الأرض في سوية سطح البحر بقوة ترفع عموداً من الزئبق بمقدار 760 مليمتراً.

atom

ذَرَّة. أصغر كمية من العنصر يمكن أن تُعزل مع بقائها محتفظة بما له من خصائص كيميائية. تحتوي على نواة مركزية كبيرة تضم بروتونات إيجابية الشحنة ونيوترونات معتدلة الشحنة، ويدور حولها الكترونات سلبية الشحنة.

atomic mass

الكتلةُ الذرية. كتلة ذرة ما يعبَّر عنها عادة بوحدات الكتل الذرية. (amu)

atomic mass unit

وَحْدَةُ الكُتْلَةِ الذَّرِّيَّة. إن وحدة الكتلة تعادل 1 من 12 قسماً من جزيئة تحتوي على 12 ذرة كربون.

atomic number

العددُ الذري. عدد، أو رقم، يعبِّر عن عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة أو عن عدد الشحنات الإيجابية في النواة.

atomization

إِرْذَاذ. عملية تحويل السائل إلى رذاذ، تستخدم في توصيل بعض جزيئات الأدوية إلى الطرق التنفسية العميقة.

atonia

نَقْصُ التَّوَتُّر. نقص في توتر العضلات. يسمى أيضاً atony.

atonic labor

وِلَادَةٌ نَاقِصَةُ الحَرَكِيَّة. ولادة تكون فيها التقلصات الرحمية ضعيفة لا تفلح في إحراز تقدم سريع في الأحداث.

atony

نَقْصُ التَّوَتُّر. انظر أيضاً atonia.

atopic dermatitis

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ التَّأَتُّبِي. اندفاعات جلدية مزمنة وحاكّة مجهولة السبب، قد يساهم في إحداثها وفي استمرارها وفي عنادها على المعالجة كلٌّ من الأَرَج، والوراثة والعوامل النفسانية.

atopognosis

عَمَهُ التَّوْضِيع. فقد المقدرة على تحديد موضع تنبيه حسي بشكل صحيح.

atopy

تَأَتُّب. حالة من فرط الحساسية السريرية التي تنتقل مع التأهب الوراثي لتجعل المريض على استعداد للإصابة بحمى القش والربو، وأمراض الجلد التحسسية الأخرى.

atoxic

غَيْرُ سُمِّيّ. 1. مادة ليس لها تأثير سمّي. 2. ما ليس له علاقة بالسُّم أو ناتج عن تأثيره من أعراض أو علامات مرضية.

ATP

أدينوزين ثلاثي الفسفات. مختصر adenosine triphosphate.

Atrax

العَنْكَبُ الأُسْتُرالِيّ. هو من العناكب التي توجد في أستراليا، يشتهر بلدغة سامّة، قد تؤدي إلى الوفاة عند الإنسان.

atresia

رَتَق. انسداد فوهة أو مجرى يكون في الحالة السوية سالكاً غير مسدود. قد يكون خِلْقياً أو مكتسباً، وقد يكون تاماً أو ناقصاً.

atrial

أُذَيْنِيّ. ما يتعلّق بالأذين.

atrial complex

مُرَكَّب أُذَيْنِيّ. جزء من مُخطَّط كهربية القلب الذي يمثل فترة انقباض الأُذَيْن. وهو يتمثل بالموجة P.

atrial fibrillation

رَجَفَانٌ أُذَيْنِيّ. اضطراب نظم أذيني يتّسم بحدوث تنبيهات عشوائية وغير منتظمة في العضل القلبي في الأذين، يؤدي إلى تسرع غير منتظم في ضربات القلب، والتي تنتج عن استجابة البطينين لبعض هذه التنبيهات الأذينية.

atrial flutter

رَفْرَفَة أُذَيْنِيَّة. أحد أشكال اضطرابات النظم القلبية التي تؤدي إلى انقباضات أذينية سريعة (200–320) ضربة بالدقيقة، وهي منتظمة، تمر نسبة منها (1من كل 2 أو من كل 4 ...) إلى البطينين.

atrial tachycardia

تَسَرُّعُ القَلْبِ الأُذَيْنِيّ. ازدياد في عدد ضربات القلب يصل إلى 160–190 بالدقيقة سببه منبه في بؤرة أذينية.

atrichia

مَرَطٌ. فقدان تام لجميع الأشعار في البدن يسمى أيضاً atrichosis.

atrichosis

مَرَطٌ. انظر atrichia.

atrioventricular

أُذَيْنِيّ بُطَيْنِيّ. 1. ما يتعلق بكلٍ من الأذين والبطين في القلب. 2. ما يصل بين الأذين والبطين في القلب.

atrioventricular block

إحصارٌ أُذَيْنِيّ بُطَيْنِيّ. أحد أشكال إحصار التنبيه في القلب، يصيب الوصل الأذيني البطيني، ويمنع في شكله الشديد (الدرجة الثالثة) انتقال التنبيه عبره، مما يؤدي لنبضان البطين بشكل بطيء وذاتي ومستقل عن نبضان الأذين. أما في شكله المخفّف فلا يؤدي إلا إلى تبدلات طفيفة في مخطط كهربية القلب (تَطاوُل الوصلة PR في الإحصار من الدرجة الأولى).

atrioventricular interval

فَتْرَةٌ أُذَيْنِيَّة بُطَيْنِيَّة. انظر P-R interval.

atrioventricular node

العقدةُ الأذينية البطينية. تجمع من ألياف بوركنجي يسير تحت شغاف الأذينة اليمنى، ويستمر في سيره مع الألياف العضلية الأذينية ومع الحزمة الأذينية البطينية.

atrioventricular septum

الحاجِزُ الأُذَيْنِيُّ البُطَيْنِيّ. جزء من القسم الغشائي من الحاجز بين البطينين، يفصل بين البطين الأيسر والأذين الأيمن.

Atriplex hortensis

سَرْمَق أبيض. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وبقية أجزائه بشكل منقوع أو كمادات في حالات الالتهابات لما يحتويه من عناصر فعالة مضادة للالتهاب. وهو من الفصيلة السرمقية (الوزية). يسمى أيضاً سبانخ حجازي.

atrium

أُذَيْن. تجويف أو بنية تشريحية يشكل مدخلاً لتجويف أكبر منه، ولا سيما في القلب حيث يوجد أذين أيسر وآخر أيمن.

Atropa belladonna

سِتُّ الحُسْن. نبات شُجيري طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مسحوق أو سائل في حالات الألم التشنجي وفي توسيع حدقة العين لاحتوائه على الأتروبين والهيوسيامين وبيلادونين ومواد عفصية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

atrophia

ضُمُور. خلل في الاستفادة من الغذاء يؤدي إلى نقص الوزن أو الحجم في النسج أو الخلايا، أو الأعضاء أو كامل البدن.

atrophic

1. ضُمُورِيّ 2. ضَامِر. 1. ما يتعلق بالضمور أو ينتج عنه أو يسببه أو يرافقه أو يتصف به. 2. مصابٌ بالضمور.

atrophic cirrhosis

تَشَمُّعٌ ضُمُورِيّ. إصابة الكبد بتشمع مترافق بنقص شديد في حجمه كما في التشمع التالي للنخر والتشمع الكحولي.

atrophic kidney

كُلْيَةٌ ضَامِرَة. كلية ناقصة الحجم بسبب إصابة النسج فيها بالتنكّس أو نقص التنسج.

atrophic laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ الضُّمُورِيّ. شكل من الالتهابات المزمنة التي تصيب الحنجرة وتؤدي لضمور المكوّنات النسيجية في الغشاء المخاطي المبطن للحنجرة.

atrophy

ضُمُور. خلل في الاستفادة من الغذاء يؤدي إلى نقص الوزن أو الحجم في النسج أو الخلايا، أو الأعضاء أو كامل البدن.

atropine

أَتْرُوبِين. مسحوق أبيض ذوّاب في الماء يستخدم مضاداً للتشنج في العضلات الملساء وموسعاً للحدقة. وهو من القلوانيات التي تستخلص من البلادونا. تركيبه $C_{17}H_{23}NO_3$.

atropinism

التَّسَمُّمُ الأَتْرُوبِينِيّ. تسمُّمٌ ينتجُ عن ابتلاع الأتروبين، أو صبغة البلادونا، أو النباتات التي يستخلص منها الأتروبين. تتضمَّن أعراضُه جفافاً شديداً للفم والحلق، وتوسعاً في حدقة العين، وحُمى، ونبضاً سريعاً، واحمرارَ الوجه، وتخليطاً، وقلوَسة، وهَذياناً، وأحياناً طفحاً جلدياً.

attachment

اِرْتِبَاط. 1. وجود صلة بين شيئين متلازمين. 2. الشعور برغبة أو ميل عاطفي للبقاء إلى جانب شخص آخر أو بالقرب من مكانٍ أو شيء معين.

attack

هَجْمَة، نَوْبَة. 1. ظهور مفاجئ لحالة مرضية حادة. أو عودة حالة مرضية حادة بعد زوالها. وتتسم الهجمة بزوال آثارها وقد تترك أعراضاً أو علامات طفيفة. 2. تأثير كائن حي على آخر بشكل مفاجئ أو سريع.

attack of malaria

نَوْبَةٌ مَلَارِيَّة. مجموعة أعراض سريرية تبدأ فجأة بسبب العدوى بطفيليات الملاريا. تتألف النوبة الملارية من ثلاثة أدوار: دور الارتعاد النافض مع غثيان وقيء، ويستمر لمدة ساعة، دور هبات الحرارة والحمّى، ودور الهذيان والتعرق الذي ينتهي بانخفاض الحرارة والهدوء.

attack rate

مُعَدَّلُ الهَجَمَات. معدل وقوع تراكمي يستخدم غالباً في مجموعة معينة تراقب لفتراتٍ محدودةٍ وتحت ظروفٍ خاصة، وعقب التعرُّض لحالة أولية، ويعادل عدد الحالات الجديدة منسوباً إلى كامل المتعرضين.

attention

اِنْتِبَاه. 1. استجابة شعورية تتسم بتركيز الوعي وتوجيه التصرف تجاه منبه داخلي أو خارجي. 2. استعمال الطاقة الذهنية في حدودها القصوى من التيقظ والحذر.

attenuated

مُوَهَّن. صفة للجرثوم أو الفيروس المسبِّب للمرض بعد تعريضه لسلسلة من العمليات الهادفة لتوهينه وإضعاف قدرته على إحداث المرض.

attenuated vaccine

لَقَاحٌ مُوَهَّن. لقاح محضَّر من عضويات دقيقة حية أو مزارع فيروسية تحت شروط مؤذية لها بحيث تفقد فوعتها ولكنها تحتفظ بقدرتها على تحريض المناعة.

attenuation

تَوْهِين. إجراء سلسلة من الأعمال تؤدي إلى إضعاف قوة الكائن الحي على إحداث المرض مثل الزرع المتتالي والمتكرر للجراثيم، أو تعريض الفيروسات لعوامل فيزيائية (النور، الحرارة، الهواء) أو كيميائية (الفورمول..).

attic

عُلِّيَّة. القسم العلوي من الصندوق الطبلي في الأذن الوسطى، يحوي رأس المطرقة وجسم السندان (من عظيمات السمع).

attitude

1. وَضْعَة 2. مَوْقِف. 1. الهيئة التي يكون عليها الجسم من وقوف أو انحناء أو اضطجاع، أو الهيئة التي يكون عليها الجنين داخل الرحم من انثناء أو انعطاف. 2. ما يتخذه الناس من أعمال أو يبدونه من أقوال أو يضمرونه من أفكار تجاه الوضع الصحي.

attraction

تَجاذُب. القوة التي تجعل أحد الأجسام يميل أو ينسحب إلى جسم آخر، مثل القوة المغناطيسية.

attributable risk

خَطَرٌ مَنْسُوب. معدَّل وقوع مرضٍ ما في مجموعة أفراد متعرّضين يمكن عزوه إلى التعرض.

attribute

صِفَة. ما يعزى لشيءٍ دون غيره من الأشياء، بحيث يعرَف به ويذكر عند ذكره.

attrition

بِلَى، إنْسِحَال. ما يحدث نتيجة ارتطام جسم صلب مندفع بقوة هائلة إلى نسيجٍ أو مادةٍ قليلة المقاومة مثل النسج والعضلات، من تفتت وانهراس.

atypical

لانَمُوذَجِي. ما يختلف عن النمط النظامي الذي يحدث في غالب الأحيان.

audibility

مَسْمُوعِيَّة. الحدود التي يمكن ضمنها سماع الصوت أو الإحساس السمعي بالاهتزازات الصوتية.

audiogram

مُخَطَّطُ السَّمْع. وسيلة تشخيصية للتعرف على عيوب السمع ونقص السمع وتحديد أسبابه.

audiology

عِلْمُ السَّمْعِيَّات. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة حاسة السمع وما يعتريها من اضطرابات وطرق تشخيصها ومعالجتها.

audiometer

مِقْيَاسُ السَّمْع. جهاز يستعمل لقياس حدة السمع، وتشخيص ما يعتري وظيفة السمع من خلل.

audition

سَمْع. إحدى الحواس التي يدرك بها الإنسان ما حوله من الأشياء والظواهر. تتنبه من تأثير الموجات الصوتية على نهايات العصب السمعي في الأذن، ثم انتقال ذلك التنبيه إلى المركز السمعي في الدماغ.

auditory

سَمْعِي. ما يتعلق بوظيفة حاسة السمع وأعضائها أو ما يستخدم في مجال معالجتها.

auditory massage

تَدْلِيك الأُذُن. تدليك غشاء الطبل.

augmentation

إزْدِيَاد. تضخّم في شدة عرضٍ مرضي أو علامة سريرية، وتفاقم في الخطورة التي تسببها.

aula

هَالَةُ التَّلْقِيح. منطقة مُحْمَرَّةُ اللون تتشكل حول حويصل التلقيح.

aura

أَوْرَة. حس شخصي (لا وجود لمسبِّب ظاهر له) عابر، مثل سماع أصوات خاصة، أو مشاهدة مناظر أو ألوان فريدة، أو شم رائحة مميزة، أو حس تذوق طعم غريب... يسبق بدء هجمة الصرع أو أعدالها.

aural

1. أُذُنِي 2. أوري. 1. ما له علاقة بالأذن. 2. ما له علاقة بالأَوْرَة.

aural nystagmus

رارأة أذنية المنشأ. رارأة ناتجة عن اضطراب في التيه.

aurid

طَفْحَة ذَهَبِيَّة. اندفاعات جلدية حمامية وودمية وتوسفية تظهر في سياق المعالجة بأملاح الذهب.

aurotherapy

مُعالجةٌ بالذَّهَب. استعمال الذهب أو أملاحه في المداواة كما هو الحال في معالجة الأمراض الرثوية المزمنة.

auscultation

تَسَمُّع. إحدى طرق الاستقصاء السريري تعتمد على تسمع الأصوات التي تحدثها أعضاء البدن، وخاصة القلب والرئتين والشرايين والأمعاء وحركات الجنين داخل الرحم.

Austin Flint murmur

نَفْخَة أُوسْتِن فلِنْت. نفخة تسمع في نهاية الزمن الانبساطي، وقبيل الانقباض في قمة القلب في حالات إصابة الصمام الأبهري بالقصور، وتنتج عن تضيق وظيفي في الصمام المترالي.

Australia antigen

مُسْتَضِدّ أُسْتُرَالِي. هو المستضد السطحي لالتهاب الكبد البائي مختصره HBs Ag.

autism

انطواءٌ على الذَّات. سيطرة التركيز على الذات على الإنسان لدرجة تجعل ذاته محوراً لفكره ولسلوكه.

auto-

ذَاتِي، تِلْقَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالذات أو ما يتم عمله بشكل تلقائي ودون تدخلٍ خارجي.

autoantibody

ضِدٌّ ذَاتِي. ضد يوجد في المصل ينشأ نتيجة استجابة الجملة المناعية للمريض تجاه مستضدات يحملها الشخص ذاته.

autoantigen

مُسْتَضِدٌّ ذَاتِي. أحد المكوِّنات النسيجية التي يصبح لها قدرة إثارة الجملة المناعية في نفس الشخص وتوليد الأضداد الذاتية.

autochthonous infection

عَدْوى أَصِيلَة. عدوى تحدث في منطقةٍ يتواجد فيها الكثير من الحالات، فهي ليست غريبة عن حالات المنطقة.

autoclave

مُوْصَدَة. قِدْرٌ معدنية متينة الجدران محكمة الإغلاق تستخدم لتعقيم الأشياء أو الأدوات التي لا تتأثر بالحرارة، بوضعها فيها بعد غسلها وتنظيفها، ثم إضافة الماء، وإحكام الإغلاق، والتسخين حتى يرتفع كل من الضغط ودرجة الحرارة لدرجة تكفي للتعقيم.

autogenous vaccine

لَقَاحٌ ذَاتِي. لَقَاح جرثومي المنشأ محضَّر من مزارع أخذت عضوياتها من نفس المريض الذي سيلقَّح.

autograft

طُعْمٌ ذَاتِي. طعم نسيجي يؤخذ من أحد أعضاء المريض ليزرع في مكان آخر من نفس العضو أو في عضوٍ آخر عنده.

autohemotherapy

مُعالَجةٌ بالدَّمِ الذَّاتِي. المعالجة بجمع دم المريض وإعادة حقنه له وقت الحاجة.

autoimmune

مَنِيعٌ لِلذَّات. تفاعل مناعي موجّه نحو النسج الذاتية للمريض.

autoimmunity

مَنَاعَة ذَاتِيَّة. حالة مرضية تتسم بحدوث استجابة مناعية خلطية أو خلوية التواسط تجاه مكوِّنات البدن ذاته التي تلعب دور المستضدات الذاتية مما يؤدي لظهور الأضداد الذاتية، وتفاعلها مع المستضدات الذاتية وحدوث أمراض التمنيع للذات.

autoimmunization

تَمْنِيعٌ ذاتِيّ. تحريض الجملة المناعية لدى كائن حي على الاستجابة لما في بدنه من مكوِّنات عضوية واعتبارها أضداداً (أضداداً ذاتية) تكوِّن تجاهها مستضدات (مستضدات ذاتية).

autoinfection

عَدْوَى ذاتِيَّة. دخول العامل الممرض إلى البدن بعد خروجه منه وإحداثه استمرار في العدوى الموجودة أصلاً.

autoinoculation

تَلْقِيحٌ ذاتِيّ. إصابة متجددة بدخول عامل ممرض إلى البدن من مدخل جديد بعد خروجه من البدن من مخرج آخر.

autokeratoplasty

رَأْبُ القَرَنِيَّةِ الذّاتِيّ. أخذ طعم من إحدى قرنيتي شخصٍ ما وزرعه في القرنية الأخرى.

autolesion

إِيذاءُ الذّات. ميل لتوجيه الضرر إلى الذات.

autologous

ذاتِيّ. ما يتعلق بالذات، أو ما ينشأ من الذات أو يعود إلى نفس الكائن الحي.

autolysin

حالَّةٌ ذاتِيَّة. أحد الأضداد الذي يستطيع حلّ الخلايا الحمر وبالتالي انحلال الدم عند نفس الشخص الذي يحمل تلك الأضداد.

autolysis

اِنْحِلالٌ ذاتِيّ. 1. تخرّب الخلايا أو النسج في كائن حي بفعل الإنزيمات الذاتية فيه، كما يحدث بعد الموت. 2. تخرّب الخلايا أو النسج في كائن حي بتأثير ما يجول في دمه من أضداد ذاتية، كما في أمراض التمنيع للذات.

autolytic enzyme

إِنْزِيمٌ حالٌّ للذّات. إنزيم يؤدي عند تحرُّره إلى هضم الخلية الذي تكوَّن فيها وحلِّها.

automatic

تِلْقائِيّ. 1. ما يحدث عفوياً أو بدون عامل محرِّض. 2. ما يحدث بشكل لاإرادي وبدون تدخل التفكير والتصميم والتصور المسبق.

automaticity

تِلْقائِيَّة. ظهور أعمال لاانعكاسية ولاإرادية في نفس الوقت دون تدخل التصميم أو التصور المسبق لها.

automatism

تِلْقائِيَّة. ظهور أعمال لاانعكاسية ولاإرادية في نفس الوقت دون تدخل التصميم أو التصور المسبق لها.

autonomic

مُسْتَقِلّ. فعلٌ أو وظيفة لأحد الأعصاب التي لا تخضع لتحكم أو لسيطرة الإرادة. كما في الجملة العصبية المستقلة.

autonomic ganglion

عُقْدَةٌ مُسْتَقِلَّة. تجمُّع من أجسام الخلايا العصبية والعصبونات من الجملة العصبية المستقلة.

autonomotropic

مُوَجِّهٌ لِلجِهازِ المُسْتَقِلّ. دواء أو مادة ذات انجذاب وألفة تجاه الجهاز أو الجملة العصبية المستقلة.

autopathy

مَرَضٌ غامِضُ المَنْشَأ. 1. مرض مجهول السبب. 2. مرض لا يعرف له عامل مسبب خارجي المنشأ.

autophagia

اِلْتِهامُ الذّات. 1. أكل كائن حي للحمه أو لعضو من جسمه. 2. استمرار حياة كائن حي بالاعتماد على استهلاك ما في جسمه من نسج مختزنة للطاقة. 3. حلّ الجُسَيْمات الحالة للمواد الهيولية في الخلية قبل موتها. تسمى أيضاً autophagy.

autophagy

اِلْتِهامُ الذّات. انظر autophagia.

autopharmacologic

دَوائِيٌّ ذاتِيّ. ما يتعلق ببعض المواد التي ينتجها البدن ذات التأثير الدوائي.

autophilia

نَرْجِسِيَّة. تركيز الاهتمام حول الذات بشكل يزيد عن المألوف. تسمى أيضاً عِشْقُ الذّات.

autophobia

رُهابُ الاِنْفِراد. الخوف من البقاء وحيداً بدون مؤانس.

autoplasmotherapy

مُعالَجَةٌ بِالبلازْما الذّاتِيَّة. المعالجة بفصد الدم، ثم فصل البلازما عن الرسابة، وإعادة حقن البلازما إلى البدن.

autoplasty

زَرْعٌ ذاتِيّ. انتزاع نسيج أو عضو من البدن وزرعه في مكانٍ آخر من البدن نفسه.

autopsy

الصِّفَةُ التَّشْريحِيَّة، فَتْحُ الجُثَّة. إجراء يهدف لتشخيص أسباب الوفاة بعد حدوثها بدراسة الأذيات التي أصابت الأجهزة والأعضاء والنسج المختلفة في البدن، وذلك بتشريح الجثة وأخذ عينات منها للفحص المجهري.

autoradiography

تَصْويرُ الإِشْعاعِ الذّاتِيّ. الحصول على صورة لعضوٍ أو لشيءٍ ما برسم ما ينبعث منه من إشعاعات وبما يحوي من نظائر مشعة.

autoregulation

تَنْظِيمٌ ذاتِيّ. 1. التحكم بوظائف الجسم بواسطة آليات موروثة وليست مكتسبة. 2. المحافظة على مستوى الصبيب الدموي الوارد إلى أحد الأعضاء رغم ما يصيب الضغط الشرياني الجهازي من تبدلات. 3. تعديل الدم الوارد إلى عضوٍ ما وفق حاجته إليه والتي تتحدد بمقدار نشاطه الوظيفي.

autosensitization

تَحْسِيسٌ ذاتِيّ. تحريض الجملة المناعية في الكائن الحي على الاستجابة إلى ما في بدنه من مكوِّنات تلعب دور المستضدات (مستضدات ذاتية)، فيكوِّن تجاهها أضداداً (أضداد ذاتية).

autosome

صِبْغِيٌّ جَسَدِيّ. أحد الصبغيات غير الجنسية، وعند الإنسان هناك 22 زوجاً من الصبغيات الجسدية.

autosplenectomy

اضْمِحْلالُ الطِّحال. اختفاء تام أو قريب من التام للنسيج الطحالي في سياق مسيرة مترقية من الضمور والانكماش، وأحياناً التليّف الناتج عن احتشاءات صغيرة ومتكررة.

autotomography

تَصْوِيرٌ مقطعيّ بحركة المفحوص. تصوير مقطعيّ للجسم يتم بتحريك الجسم وفق كيفية خاصة مع إبقاء مصدر الإشعاع ثابتاً، على عكس الطريقة المعتادة في التصوير المقطعيّ الروتيني.

autotoxin

سُمٌّ ذَاتِيّ. سمٌّ له تاثير ضار "سُمّيّ" على الجسم او البنية العضوية التي افرز منها.

autotransfusion

نَقْلُ الدَّمِ الذَّاتيّ. إعادة حقن الدم الذي سبق ان فصد من المريض إليه وقت الحاجة.

autotransplantation

إغْتِرَاسٌ ذَاتِيّ. نقل نسيج او عضوٍ من مكان ما إلى مكانٍ آخر في نفس البدن.

autotrophic

ذَاتِيُّ التَّغَذِّي. كائن حي يستطيع لصطناع ما يحتاجه من مكوّنات نسيجية (بروتينات، سكريات) انطلاقاً من مصادر خارجية بسيطة مثل الماء وثنائي اكسيد الكربون والأملاح اللاعضوية.

autovaccine

لَقَاحٌ ذَاتِيّ. لقاح سبق تحضيره من نسج او مفرزات مأخوذة من نفس الشخص الذي سيتلقاه.

AV

1. أُذَيْنِيٌّ بُطَيْنِيّ 2. شِرْيَانِيٌّ وَرِيدِيّ. 1. مختصر لما له علاقة بالأذين والبطين في القلب. 2. مختصر لما له علاقة بالشريان والوريد.

avascular

لاوعَائِي. 1. بنية عضوية او نسيجية لا تحتوي على الأوعية. 2. نسيج لا يحتوي على عناصر دموية.

Averroes

اِبْنُ رُشْد. ابو الوليد محمد بن احمد ابن رشد، احد علماء العرب في الطب والفلسفة. ولد في قرطبة في الاندلس 520 هـ وتوفي في مراكش 595 هـ وهو تلميذ ابن زهر. له في الطب كتاب "الكُلِّيَّات" الذي دُرِّس في أوروبا لفترة طويلة.

avian

طَيْرِيّ. ما له علاقة بالطيور من حيث مصدره أو إصابتها بالأمراض أو نقلها للعوامل المسببة للأمراض المعدية.

aviation medicine

طِبُّ الطيران. انظر aeromedicine.

Avicenna

اِبْنُ سِينَا. الشيخ الرئيس ابو علي الحسين ابن سينا. ولد في افشنة بالقرب من بخارى عام 370 للهجرة. وتوفي في همذان عام 428 للهجرة. من أشهر مؤلفاته القانون في الطب، والشفاء في العلوم الفلسفية.

avirulent

عَدِيمُ الفَوْعَة. جرثوم يفتقد القدرة على غزو الكائنات الحية الأخرى وإحداث المرض فيها.

avulsion

قَلْع. إزالة عضو او نسيج من مكانه مثل قلع عصب ما وخاصة قلع عصب الحجاب الحاجز من مكانه وما يؤدي إليه من شلل قبة الحجاب وانخماص الرئة فوقه.

axial

مِحْوَرِيّ. ما يتعلق بالمحور.

axilla

إِبْط. المنطقة التشريحية الواقعة في منطقة اتصال الطرف العلوي بالجذع والمتكونة من الوجه الإنسي للعضد والوجه الوحشي لتجويف الصدر.

axillary line

خَطٌّ إِبْطِيّ. الخط العمودي الوهمي الذي يمر من قمة حفرة الإبط باتجاه الأسفل.

axio-

مِحْوَرِيّ. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالمحور.

axis

مِحْوَر. 1. الخط الوهمي الذي يدور حوله جسم او بنية عضوية ما. والنسبة إليه محوري. 2. الفقرة الرقبية الثانية.

axolemma

غِمْدُ المِحْوَار. الغلاف السطحي الذي يغلف المحوار.

axon

مِحْوَار. استطالة ثابتة من الخلية العصبية، تنشأ من جسمها لتمتد إلى جهة بعيداً عن جهة التغصّنات العصبية، بشكل خيط رقيق أسطواني أملس غير متفرع ينتهي برزمة من اللييفات التي تتشابك مع لييفات محوارٍ آخر او بالوصل العصبي العضلي. يسمّى ايضاً neuraxon.

axoneme

خَيْطٌ مِحْوَرِيّ. البنية المركزية لأحد الأهداب او السياط، ويتألف من لُيَيْفَين مركزيّين يحيط بهما تسعة من الألياف المحيطية.

axoplasm

جِبْلَةُ المِحْوَار. الهيولى الموجودة على طول المحوار.

axostyle

إِبْرَةٌ مِحْوَرِيَّة. 1. البنية المركزية الداعمة للمحوار. 2. بنية عضوية على شكل استطالة دقيقة تتجه إلى الخلف في جسم المُشَعَّرات.

azathioprine

آزاثيوبرين. احد الأدوية الكيميائية المشتقة من المركباتوبورين السامة للخلايا، تستخدم في كبح الجملة المناعية وفي التحضير للاغتراس وفي معالجة أمراض التمنيع للذات والابيضاضات.

azo-

آزو. 1. سابقة تستعمل في تسمية المركّبات الكيميائية التي تحتوي في تركيبها على جذرٍ آزوتي. 2. مجموعة آزوتية تركيبها (−N=N−) يكثر وجودها في الملونات الطبية والصناعية.

azoospermia

فَقْدُ النِّطَافِ المَنَوِيَّة. 1. غياب الحيوانات المنوية من السائل المنوي لاي سبب. 2. عدم القدرة على توليد الحيوانات المنوية.

azote

آزوت. انظر nitrogen.

azotemia

كَثْرَةُ الآزُوتِ في الدَّم. وجود كميات كبيرة من المواد الحاوية على الآزوت في الدم، مثل زيادة البوريا ومشتقاتها الاستقلابية.

azurophilic

أَلِيفُ اللاَزَوَرْد. مكونات نسيجية تتلون بالأصبغة اللازوردية عند تحضيرها للفحص النسجي.

azygography

تصْوِيرُ الوَرِيْدِ الفَرْد. إجراء تصوير شعاعي للوريد الفرد بعد حقن مادة ظليلة فيه.

azygos

فَرْد، مُفْرَد. بنية تشريحية أو عضو وحيد ضمن الكائن الحي، لا يوجد له مثيل أو مقابل، مثل الوريد الفرد. يسمى أيضاً azygous.

azygous

فَرْد، مُفْرَد. انظر azygos.

azure

لاَزَوَرْد. أحد الألوان الأساسية في تكوين الألوان الثانوية.

azur granule

حُبَيْبَةٌ لازَوَرْدِيَّة. واحدة من حبيبات كبيرة وخشنة توجد ضمن الخلايا اللمفية وتتلون باللون الأحمر عند تطبيق الملونات اللازوردية. تسمى أيضاً azurophil granule.

azurophil granule

حُبَيْبَةٌ لازَوَرْدِيَّة. انظر azur granule.

azurophilia

كَثْرَةُ اللاَزَوَرْدِيَّات. حالة مرضية تترافق بوجود خلايا تحوي حبيبات تتلون عند تحضيرها للفحص النسيجي بلون لازوردي.

B

B

1. الرمز الكيميائي لعنصر البورن boron. 2. رمز بل bel، وحدة قياس الصوت.

Ba

الرمز الكيميائي لعنصر الباريوم barium.

Babesia

بَابِسِيَّة. جنسٌ من الحيوانات الاوالي تغزو الخلايا الحمراء لدى المجترات والقوارض لتسبب لديها داء البابسيات، وقد تحدث بعض اجناسها مرضاً شبيهاً بالملاريا عند الإنسان. تسمى ايضاً Babesiella.

Babesiella

بَابِسِيَّة. انظر ايضاً Babesia.

Babesiidae

البَابِسِيَّات. فصيلةٌ من الحيوانات الاوالي التي تتطفل على الخلايا الحمراء عند الحيوانات البرية والقوارض، وقد يتطفل بعض أنواعها من جنس البابسية على الخلايا الحمراء عند الإنسان لتحدث مرضاً شبيهاً بالملاريا.

baby

رَضِيع، طِفْل. طفل في المرحلة الباكرة من العمر قبل أن يستطيع المشي.

baby scale

مِيْزَانُ الطِّفْل. جهاز بسيط لقياس وزن الطفل في العيادات ومراكز الرعاية.

Bacillaceae

العَصَوِيَّات. إحدى فصائل الجراثيم ذات الشكل الذي يشبه العصا، والتي تكوِّن أبواغاً داخلية.

bacillary

عَصَوِيّ. 1. ما يتعلق بالجراثيم العصوية الشكل. 2. ما ينجم عن الأحياء الدقيقة ذات الشكل العصوي من أمراضٍ أو أعراض مرضية.

bacillary dysentery

زُحَارٌ عَصَوِيّ. زحار سببه عصيات من جنس الشيغلاً، ويكون ذا سيرٍ حادٍ وشديد. يسمّى ايضاً shigellosis.

bacillemia

وُجُوْدُ العُصَيَّاتِ في الدَّم. وجود الكائنات الحية المسببة للأمراض من جراثيم وغيرها، ذات شكل يشبه العصا في الدم الجائل. وذلك في الادوار الحادة من الأمراض المعدية أو في الطور النهائي من بعض تلك الامراض.

bacilluria

بِيْلَةُ العُصَيَّات. وجود عصيات في البول، غالباً في سياق التهابات الجهاز البولي التناسلي، وأحيانا في سياق وجود العصيات في الدم.

Bacillus

عَصَوِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العصويات تحوي ثلاثة من الانواع الممرضة للإنسان هي العصوية الجمرية التي تسبب عدوى الجمرة الخبيثة، والعصوية الشمعية والعصوية الرقيقة وتسبب التهاب الأمعاء والقولونات والتهاب الملتحمة.

bacillus

عُصَيَّة. اسم يطلق على جرثوم أو كائن حي من الكائنات الدقيقة التي يشبه شكلها العصا.

bacitracin

بَاسِيتِراسِين. مركّب ببتيدي له تأثير مضاد للجراثيم، تفرزه بعض زمر العصويات الرقيقة يغلب أن يطبق موضعياً، وقد يعطى بالحقن العضلي.

back

ظَهْر. 1. قسم من البدن يتألف من أجسام الفقرات، يمتد من الرقبة حتى الحوض. 2. كل ما يقع في أعلى الشيء، مثل ظهر اليد، وظهر الأنف.

backbone

عَمُوْدٌ فِقْرِيّ. العمود المتشكل من تراكب الفقار فوق بعضها. يتألف من 33 فقرة، سبعاً منها رقبية، و12 ظهرية، وخمساً قطنية، والبقية عَجُزية.

background level rate

مُعَدَّلُ الخَلْفِيَّة. معدل حدوث او وجود عامل أو مادة ما في زمان ومكان محددين، وفي غياب خطر أو مجموعة أخطار قيد الاستقصاء، مثل أشكال الإشعاع المؤيّن الموجود في الطبيعة والتي يتعرض لها الجميع.

backing

مِسْنَد. في صناعة التعويضات السنية، هيكل معدني يركب عليه وجه خزفي أو لدائني بهدف صناعة تاج سني أو جسر بين الاسنان أو بدلة سنية كاملة أو جزئية.

backward heart-failure

فَشَلُ القَلْبِ الرَّاجِع. احد الانماط الحركية للفشل القلبي، ينتج وإلى حدٍ بعيد من الاحتقان الفاعل للجملة الوريدية الجهازية وامتلائها بالدم أو بالسوائل.

bacteremia

تَجَرْثُمُ الدَّم. وجود الجراثيم في الدم الجائل في العروق، وقد يكون ذلك بشكل عابر تلو معالجة الخراجات واللثة والاسنان، وقد يكون مديداً ومرافقاً لامراض معدية جهازية أو موضعية.

bacteria

جَرَاثِيم. جمع جرثوم، وهي كائنات حية دقيقة من وحيدات الخلية، لا تحوي الكلوروفيل في داخلها. بعضها يغزو الكائنات الحية الأكبر حجماً ويصيبها بالأمراض المعدية.

bacterial

جُرْثُومِيّ. 1. ما يتعلق بجرثوم ما. 2. ما يتعلق أو ينتج عن مرضٍ تسببه الجراثيم.

bacterial cast

أُسْطُوانَةٌ جُرْثومِيَّة. خلايا من بشرة الأنابيب الكلوية، أو النبيبات الكلوية، فيها جراثيم، وتشاهد في البول في عدوى الكُبيبات والنبيبات الكلوية الجرثومية.

bacterial cystitis

الْتِهابُ المَثانَةِ الجُرْثومِيّ. التهابٌ مثاني ينجم عن عدوى جرثومية، ويزداد احتمال حدوثه عند وجود عائق في مجرى البول، مثل التهاب أو ضخامة البروستاتة، أو حصيات المثانة، أو بعد إجراء القثطرة البولية في شروط غير عقيمة.

bacterial endocarditis

الْتِهَابُ الشَّغَافِ الجُرْثُومِيّ. التهاب تسبِّبه بعض الجراثيم العقدية أو العنقودية أو المعوية أو العصيات سلبية الغرام أو المكوَّرات البنِّيَّة. وقد يأخذ سيراً حاداً أو تحت حاد.

bacterial enzyme

إنزيمٌ جرثومي. إنزيم تصنعه الجراثيم وقد يبقى فيها أو تفرزه إلى الوسط الخارجي.

bacterial infection

عَدْوَى جرثومية. عدوى يكون العامل الممرض المسبِّب لها نوع من الجراثيم.

bacterial meningitis

التهابُ السحايا الجرثومي. التهاب يصيب السحايا العنكبوتية والحنون والسائل المحصور بينهما والسائل في البطينات الدماغية وفي الحبل الشوكي والعصبين البصريين، ويؤدي لتجمع القيح في تلك المناطق. يتسم بصلابة النقرة، واضطراب الوعي والحرارة والصداع. تنجم 80-90% من الحالات عن جراثيم المستدمية النزلية وعن النيسريات السحائية والعقديات الرئوية. ويبدي فحص السائل النخاعي زيادة شديدة في كثيرات النوى وإيجابية الجراثيم بالفحص المباشر.

bactericide

مُبِيدُ الجَرَاثيم. دواء أو مادة تقتل الجراثيم في البدن أو خارج الكائنات الحية.

bacterid

طَفْحَةٌ جُرثُومِيَّة. اندفاع جلدي ناتج عن مرض تسبِّبه الجراثيم.

bacterio-

جُرْثُوِميّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجراثيم.

bacteriocidal antibiotic

مُضَادٌّ حَيَوِيٌّ مُبِيدٌ للجَرَاثِيم. مضاد حيوي يقتل الجراثيم التي تتحسس لتأثيره.

bacteriogenic

جُرثُومِيُّ المَنْشَأ. 1. مرض أو حدث أو نتيجة تسببت العدوى بالجراثيم في حدوثها أو ظهورها. 2. مادة عضوية تنتجها الجراثيم.

bacteriologist

اختصاصيُّ علم الجراثيم. شخص مختص بعلم الجراثيم، ومؤهَّل للتعرف على الجراثيم، وتشخيص أنماطها المصلية، وملمٌّ بالطرق المخبرية الخاصة بعلم الجرثوميات.

bacteriology

علمُ الجراثيم. أحد فروع العلوم البيولوجية، يبحث في الكائنات الحية الدقيقة وتأثيراتها على الإنسان والحيوان وسبل تشخيص أمراضها وطرق معالجتها.

bacteriolysis

حَلُّ الجَرَاثِيم. عملية بيولوجية يدافع بها البدن عن نفسه بتخريب الجراثيم.

Bacterionema

الخُيَيْطَاء. جنس من الجراثيم من فصيلة الشُّعَيَّات. وهي تقطن في اللويحات السنية.

bacteriopexy

تَثْبِيتُ الجَرَاثِيم. إحدى وسائل دفاع البدن عن نفسه تجاه غزو الجراثيم، تتم بقيام الخلايا الناسجة بشلِّ حركة الجرثوم ومنعه عن التجوال داخل البدن.

bacteriophage

عَاثِيَة. فيروس يتطفل على بعض الجراثيم ويؤدي إلى تخريب غشائها الخلوي وموتها.

bacteriophobia

رُهَابُ الجَرَاثِيم. خوف الإنسان بشكلٍ يزيد عن المألوف من إصابته بعدوى جرثومية، وقد يؤدي به ذلك إلى ممارسة أفعال وسواسية قهرية.

bacteriostatic

كَابِحٌ لِلجَرَاثِيم. دواء أو مادة يؤدي تطبيقها إلى إيقاف نمو وتكاثر الجراثيم دون موتها خارج الجسم أو داخله مثل بعض مركَّبات السلفا وبعض المضادات الحيوية.

bacteriostatic antibiotic

مُضَادٌّ حَيَوِيٌّ كَابِحٌ للجَرَاثيم. مضاد حيوي يعيق تكاثر الجراثيم أو يوقف نموها دون أن يقتلها.

bacterium

جُرثومة. أحد الكائنات الحية الدقيقة من وحيدات الخلية، التي لا تحوي الكلوروفيل في داخلها. بعضها يغزو الكائنات الحية الأكبر حجماً ويصيبها بالأمراض المعدية.

bacteriuria

بِيَلَةٌ جُرثُومِيَّة. وجود عدد كبير من الجراثيم في البول المفرغ حديثاً، قد لا تترافق بأعراض، وقد ترافق حالة التهابية في جهاز البول.

Bacteroidaceae

العَصَوَانِيَّات. فصيلة من الجراثيم اللاهوائية المُخَيِّرة السلبية الغرام تحوي عدة أجناس ممرضة للإنسان هي العصوانية والمغزلية والفُقارية. وهي تسبب أمراضاً انتهازية وخراجات عند الإنسان.

Bacteroides

العَصَوَانِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العصوانيات من الجراثيم اللاهوائيَّة المُخَيِّرة سلبية الغرام، وهي تسبب أمراضاً انتهازية عند الإنسان وأهم أنواعها: العصوانية الهشَّة والعصوانية المَلَّانة والعصوانية المتفرِّعة.

bag

كِيس. 1. وِعَاء مصنوع من مادة مرنة صناعية أو جلدية أو نسيجية يستخدم في أغراض المعالجة الطبية، مثل كيس الثلج. 2. بنية تشريحية تشبه الكيس أو الحقيبة كما في الكيس السلوي عند الجنين.

baking soda

صُودا الخُبْز. الاسم الشائع لبيكربونات الصوديوم، وهو ملح أُحادي الصوديوم لحمض الكربونيك، صيغته $NaHCO_3$. يستعمل كدارئ كَهْرَلي ومُقَلْوِن مجموعي، يعطى داخل الوريد حقناً، أو بالتسريب، يعطى أيضاً فموياً كعامل مضاد لحموضة المعدة ومُقلوِن بولي، ويطبق موضعياً بشكل محلول لغسل الأنف، أو الفم، أو المَهبل، وكمنظِّف بشكل حقنة شرجيَّة.

balance

1. تَوَازُن 2. مِيْزان. 1. حالة من استقرار في البنية الداخلية أو في الوضعة أو في الحركة والسكون. 2. آلة خاصة لمعرفة وزن الجسم، لها أشكال عديدة ويغلب أن تكون رافعة من النوع الأول.

balanced diet

نِظامٌ غِذائيٌّ مُتَوَازِن. نظام غذائي يتضمن أطعمة تفي بالاحتياجات الاغتذائية للجسم من مختلف العوامل والمقوِّمات.

balanced occlusion

إِطْبَاقٌ مُوَازَنٌ. إطباقٌ يتميز بتماسٌ في جانب ما من الفكين متوافق ومصاحب بتماسٍ مماثل في الجانب الموافق "الموازِن". وهو سمة تشريحية ووظيفة سوية يجب توفيرها في الأجهزة الصنعية.

Balanites aegyptica

هَلَج. نبات شُجيري طبي تستخدم بذوره وأوراقه وثماره بشكل طازج أو منقوع في معالجة أمراض الجلد المزمنة، لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية وستيروئيدية. وهو من الفصيلة السذابية.

balanitis

اِلْتِهابُ الحَشَفَة. التهاب الغشاء المخاطي لرأس القضيب، قد يكون جرثومياً وقد يكون تخريشياً أو بسبب وجود مواد مخرشة في البول أو المفرزات التناسلية والبولية.

balantidiasis

دَاءُ القِرْبِيَّات. مرض هضمي يماثل في أعراضه الزحار المزمن تسببه غزو القربية القولونية للأمعاء وجدرها. يسمى أيضاً balantidiosis.

Balantididae

فَصِيلَةُ القِرْبِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأوالي يسبب نوع منها هو القربية القولونية مرضاً معدياً في القولونات يقلد الأعراض الزحارية ولا سيما عند المصابين بضعف المناعة.

balantidiosis

دَاءُ القِرْبِيَّات. انظر balantidiasis.

Balantidium coli

القِرْبِيَّةُ القُولونِيَّة. أحد أنواع الحيوانات الأوالي من وحيدات الخلية، وهو أكبرها على الإطلاق، إذ يبلغ طوله 50–100 ميكرون وعرضه 40–70 ميكروناً. يتطفل على أمعاء الإنسان ويؤدي إلى أعراض هضمية تشبه الزحار.

balanus

حَشَفَة. بنية تشريحية في النهاية القاصية للقضيب بشكل كتلة مدورة أو بيضوية الشكل ينفتح في أقصاها الإحليل، وتغطى بالقلفة.

baldness

صَلَع. غياب الشعر من قمة الرأس حتى القوذين وأعلى القمحدوة، وهو شائع عند الذكور بعد منتصف العمر.

ball

كُرَة. 1. شكل هندسي منتظم يحيط بفراغ تتساوى أبعاد كل نقطة من سطحه عن مركزه. 2. بنية تشريحية على شكل الكرة.

ball and socket joint

مَفْصِل كُرَوِي. مَفْصِل زليلي يتكون من نهاية عظمية كروية الشكل تتحرك ضمن تجويف يناسب شكلها من عظم آخر.

ballism

زَفْن. نوع من أنواع الرَّقَص تسود فيه الحركات الاندفاعية السريعة والمفاجئة لأحد الأطراف.

ballistics

القَذَائِفِيَّات. علم يبحث في القذائف المستخدمة في الحروب وأثرها على الصحة بشكل عام وما تحدثه من جروح وأذيات، وصفات تلك الأذيات ومعالجتها.

ballistocardiogram

مُخَطَّطُ القَلْبِ الزَّفْنِي. منحنى يرسم تحرُّك الجسد الذي يحدثه تقلص القلب، وما يحدثه من اندفاع في الجسد لدى كل ضربة من ضربات القلب باتجاه القدمين ثم باتجاه الرأس.

balloon

بَالُوْن. كيس منخمص يحيط بجوفٍ وهميٍّ يمكن نفخه بالهواء أو ملؤه بسائل لزيادة حجمه وإعطائه شكلاً فراغياً.

ballotable

متحرِّكٌ بالسائل. جسم يسبح في سائل بحيث يمكن التعرف عليه أو الإحساس به بنهزه.

ballottement

نَهْز. حركة تولدها نقرات من الأصابع أو اليد توقع على جوف يحوي داخله سائلاً، وفي داخل السائل جسم صلب، فتنتقل الموجة التي يولدها النقر عبر جدار الجوف إلى السائل فإلى الجسم الصلب داخله لترتد بطريقٍ معاكس.

balm

بَلْسَم. انظر balsam.

balneation

تَغْطِيس. غمس الجسم أو أحد أجزائه في وسطٍ ما (غير الهواء الجوي)، وإبقاؤه فيه مدة من الزمن بقصد المعالجة والتداوي.

balneology

عِلْمُ الحَمَّامَات. أحد فروع العلوم الطبية، يبحث في الحَمَّامات، وطرق الاستفادة من كل نوع من أنواعها في المعالجة وفي حفظ وتعزيز الصحة.

balneotherapy

المُعَالَجَةُ بالاستحمام. إحدى طرق المعالجة الطبيعية الفيزيائية، تعتمد على تغطيس الجسم أو أحد أقسامه في بيئة ما سائلة أو صلبة أو غازية (باستثناء الهواء الجوي) أو شعاعية وإبقائه مدة من الزمن بهدف الحصول على فوائد علاجية.

balsam

بَلْسَم. مزيج من الزيوت العطرية الطيّارة والمواد الراتينية التي تستخرج من النباتات وتستعمل في المداواة الشعبية التقليدية لمعالجة النزلات القصبية. يسمى أيضاً balm.

Balser's fatty necrosis

التهابُ البنكرياسِ النزفيُّ الحادُّ. التهاب مواتي يصيب البنكرياس ويترافق بالتهاب الأجواف التربية وحدوث بقع منتثرة من التنخر في النسج الشحمية.

Bambusa bambo

خَيْزُران. نبات شجري تستعمل أوراقه وبراعمه في معالجة أمراض الهضم وترميم الجروح وأمراض التنفس، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وراتينية وحموض وإنزيمات، وذلك بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة النجيلية.

band

1. عِصَابَة 2. شَرِيط. 1. قطعة من القماش اللين بشكل شريطٍ طويل مختلف العرض تُلَفُّ حول أعضاء الجسد أو الأطراف لتثبيت الضماد أو تعليق أو تثبيت الأطراف. 2. أي قطعة من بنية تشريحية لها شكل شريط متميز بالشكل أو بالتلوين عما حوله، كما في الصبغيات.

bandage

1. عَصْب 2. عُصْبَة. 1. عَمَلٌ يقصد منه تثبيت الضماد في مكانه أو الضغط على محيط أحد الأعضاء، أو تعليق أحد الأطراف أو المحافظة عليه بوضع ثابتٍ بقصد إيقاف النزف أو تجبير عظم مكسور. 2. لفائف نسيجية عريضة تستخدم في الأغراض السابقة الذكر.

band cell

خَلِيَّةٌ مَأطُورَة. أحد أطوار تطور الخلايا البيضاء العدلة غير الناضجة تكون فيها النواة على شكل وشيعة ملتفة وغير منقسمة إلى فصيصات متميزة.

banding

1. تَلْوِينُ الأَشْرِطَة 2. تَطْوِيق. 1. إحدى التقنيات المستخدمة في تلوين الصبغيات لإظهار ما عليها من شرائط أو عصائب قاتمة اللون وأخرى فاتحة اللون. 2. ربط شريان ما بتطبيق حلقة ضيقة حول قطره.

bank

مَصْرِف، بَنْك. مخزن لتجميع بعض المواد النوعية المتشابهة البنية، ثم صرفها في أوجه الانتفاع بها، وقد تكون المواد بيولوجية مثل الدم والأعضاء أو النسج أو السوائل البشرية المصدر.

bar

1. بَار، بَارِي 2. سِلْك. 1. وحدة قياس الضغط، وتعادل الضغط المطبق على السنتيمتر المربع بمقدار ميغاداين. تُسمّى أيضاً barye. 2. قطعة معدنية متطاولة تستخدم لبناء الوصلات في طب الأسنان وتجهيز العظام.

Barbarea vulgaris

بَارْبَارَة. نبات عشبي طبي تستعمل أوراقه بشكل منقوع أو بشكل كمادات، وتستعمل أزهاره بشكل عصير في إدرار البول وترميم الجروح، وهو غني بالفيتامين C. وهو من الفصيلة الصليبية.

barbital

بَرْبِيتَال. مسحوق أبيض، له خواص مخدرة ومثبطة للاختلاجات الصرعية واضطرابات النظم القلبية، وقد يؤدي لحالات انسمامية مهددة للحياة.

barbiturism

التَّسَمُّمُ بالبَرْبِيتورَات. الحالة السريرية التي تنتج من تعاطي كميّات كبيرة من البربيتورات. أبرز أعراضه اضطراب في التنفس أو انقطاعه وتغيّم الوعي.

barbotage

الحَقْنُ مع التَّخْفِيف. إحدى طرق إجراء التخدير السيسائي، تعتمد على حقن جزء بسيط من المادة المستخدمة في التخدير ضمن السائل الشوكي، ثم سحب كمية قليلة من السائل لمزجه مع ما تبقى من المادة المخدرة، وتكرار الحقن والسحب، حتى إتمام حقن كامل المقدار المطلوب من السائل المخدر في السائل الشوكي.

baresthesia

حِسُّ الوَزْن. الشعور بما يقع على النسج العميقة من عظام وعضلات وأوتار وأحشاء من ضغط أو ثقل وزني.

barium

بَارْيُوم. هو العنصر السادس والخمسون. رمزه Ba. وهو معدن صلب بلون الفضة، تستخدم بعض أملاحه في التشخيص الشعاعي الظليل.

baro-

ضَغْطِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالثقل أو بالضغط.

baroceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغط. نهايات أحد الأعصاب الحسية يمكنها أن تُستثار بتبدلات الضغط، ويوجد منها بشكل خاص عدد كبير في جدران الأوعية الدموية.

barometer

مِقْيَاسُ الضَّغطِ الجوِّيّ. أداة تستعمل لقياس الضغط الجوي.

barootitis

التِهابُ الأُذُن الضَّغطِيّ. ما يعتري الأذن من أذيّات بسبب تغيرات الضغط الجوي زيادةً أو نقصاناً. وهو التهاب لا جرثومي، يظهر كإفراز سائل مصلي رائق لا يلبث أن يتثخّن.

baro-sinusitis

اِلتِهَابُ الجُيُوبِ الضَّغطِيّ. تبدّلات مَرضية تحدث في الجيوب بسبب الاختلاف في الضغط الجوي في البيئة المحيطية عن الضغط داخل الجيوب.

barotrauma

رَضٌّ ضَغطِيّ. ما يصيب البدن أو بعض أقسامه من أذيات ناتجة عن تغير الضغط المحيط به، مثل تغيرات الضغط الجوي والضغط داخل أعماق البحار.

Barrett's syndrome

مُتَلازِمَةُ بَارِيت. قرحة هضمية في أسفل المريء غالباً ما تترافق بتضيق، تنتج عن وجود ظهارة مبطنة أسطوانية الخلايا ذات وظيفة إفرازية مِعَدية تفرز الحمض والمخاط والهرمونات، وهي خلايا مخاطية، وخلايا جدارية، وخلايا أساسية.

barrier

حَائِل. مادة أو بنية تشريحية أو نسيجية تعيق انتشار المواد المنحلة في الدم أو المصل (البلازما) من نسيج لآخر مثل الحائل الدموي الدماغي.

Barsoma betulina

بَاروشمَة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وكمطهر لمجاري البول، لما يحويه من مواد عطرية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

Bartonella

بَرْتُونيلَّة. جنس من الجراثيم أو العصويات إيجابية الغرام اللامبوغة من فصيلة البرتونيلات. تحوي نوعاً واحداً ممرضاً للإنسان هو البرتونيلة العصوية الشكل.

Bartonellaceae

البَرْتُونِيلات. فصيلة من الجراثيم أو العصيات الإيجابية الغرام اللامبوغة لها جنس واحد ممرض للإنسان هو البرتونيلة.

bartonelliasis

دَاءُ البَرْتونيلّات. مرض معدٍ حاد تسببه البرتونيلة العصوية الشكل يمر بمرحلتين، مرحلة جهازية تتظاهر بالحمى وفقر الدم الانحلالي وضخامة الطحال والعقد اللمفية، ثم مرحلة جلدية مخاطية يظهر فيها طفح متعدد الأشكال، يتطور إلى ثآليل وآفات حشوية. يسمى أيضاً bartonellosis.

bartonellosis

دَاءُ البَرْتونيلّات. انظر bartonelliasis.

Bartter's syndrome

مُتَلَازِمَةُ بارتر. فرط ضخامة وفرط تصنع في الخلايا المجاورة للكبيبات، يؤدي إلى قلاء ناقص الكلور، وفرط ألدوستيرون الدم مع زيادة رينين الدم رغم عدم ارتفاع ضغط الدم لعدم الحساسية للأنجيوتنسين. غالباً ما تظهر عند الأطفال، وقد تكون وراثية.

basal

1. قَاعِدِي 2. أَسَاسِي. 1. ما يتعلق بالطبقة الأكثر انخفاضاً من بنية تشريحية. 2. ما يتعلق بأقل المستويات انخفاضاً من حيث الوظائف النفسية.

basal anesthesia

تَخْدِيرٌ أساسيّ. تحضير المريض بدواء مخدر قليل العمق تمهيداً لتخديره بدرجة أعمق، ويفيد في إنقاص كمية الحاجة لمواد التخدير.

basal decidua

سَاقِطٌ قَاعِدِيّ. جزءٌ من بطانة الرحم تعشّش فيه البيضةُ وتستقر.

basal layer

طَبَقَةٌ قَاعِدِيَّة. 1. الطبقة الأكثر عمقاً من البشرة. 2. الطبقة الأكثر عمقاً من مخاطية الرحم.

basal metabolism

الإِسْتِقْلابُ الأساسيّ. أصغر مقدار من الطاقة اللازمة لاستمرار التنفس والدوران وحركات الأمعاء والمقوية العضلية وحرارة البدن والفعالية الغدية والوظائف البدنية الحيوية الأخرى.

basal metabolism rate

مُعَدَّلُ الإِسْتِقْلابِ الأساسيّ. يقاس معدل الاستقلاب الأساسي عند شخصٍ ما في حالة الراحة المطلقة بعد 14 ساعة من تناول الطعام بجهاز يسمى مقياس الاستقلاب. ويعبَّر عنه بوحدة كالوري/ساعة/م^2 من سطح الجسم.

basal seat area

بَاحَةُ المَقَرِّ القَاعِدِي. جزء من سطح نسج الفم يغطى عادة بقاعدة البدلة السنية.

base

1. قَاعِدَة 2، 3، 4. أَسَاس. 1. الجزء اللاحمضي من الملح. أو المادة التي تتحد بالحمض لتشكل الملح. 2. الجزء الأسفل من جسمٍ ما. 3. القسم الذي يرتكز عليه جسم أو هيكلٍ ما. 4. المقوّم الرئيسي لمركّب ما.

baseline

خَطُّ الأَسَاس. القيمة الدنيا المحددة لقياس المقادير التي يراد معرفتها من القيم الأخرى من نفس الفئة.

base material

مَادَّةُ القاعِدَة. أية مادة تصنع منها قاعدة البدلة السنية مثل الراتين الأكريلي والمطاط المصلّب والمعدن.

basement layer

طَبَقَةُ الغِشَاءِ القَاعِدِيّ. بنية نسيجية تتألف من ألياف دقيقة تشكل الأساس الذي ترتكز عليه البشرة والبنية النسيجية في الغدد المفرِزة.

basic

1. قَاعِدِيّ 2. أَسَاسِيّ. 1. يتمتع بخواص المادة القاعدية (اللاحمضية) والتي يمكنها تعديل المواد الحامضية. 2. ما يتعلق بالجزء الأسفل من جسمٍ أو من بنية تشريحية أو بالجزء الذي يرتكز عليه كامل تلك البنية.

basidium

دِعَامَة. أحد أجزاء الفطريات بشكل عضو منتفخ يحمل الأبواغ داخله.

basilemma

الغِشَاءُ القاعِدِيّ. طبقة رقيقة تقع تحت الظهارة في الأغشية المخاطية وفي الغدد المفرِزة.

basion

القُوَيْعِدَة. إحدى النقاط الاستدلالية في علوم الأنثروبولوجيا وقياساتها وهي النقطة التي تقع في وسط الحافة الأمامية للثقبة العظمى.

basis

قَاعِدَة. وصف يستخدم في التسمية التشريحية للإشارة إلى الجزء الأسفل أو الأساسي من شيء ما أو من أحد الأعضاء أو من مادة ما.

basophil

1. أَسِسَة 2. قَعِدَة. 1. خلية أو بنية عضوية أو نسيجية تتلون بسهولة بالملونات ذات التفاعل الأساسي. 2. خلية من الخلايا البيضاء تحوي في هيولاها حبيبات تتلون باللون الأزرق، وذات أحجام مختلفة.

basophil granule

حُبَيْبَةٌ قَعِدَة. 1. إحدى الحبيبات التي توجد ضمن الخلايا وخاصة الخلايا البيضاء القعدة، والتي تتلون بالملوّنات القاعدية التفاعل. 2. إحدى الحبيبات التي تتلوّن في الخلايا بيتا من النخامى الغدية بالألوان القاعدية التفاعل.

basophilic leukemia

إِبْيِضَاضٌ بالقَعِدَات. ابيضاض تكون الخلايا القعدة فيه هي المسيطرة.

basophilic leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءُ قَعِدَة. خلية بيضاء محبَّبة ليس لها شكل نظامي، ذات نواة شاحبة وفصين وذات هيولى تتكون من حبيبات زرقاء مسودة مختلفة الحجوم.

basophilic leukocytosis

كَثْرَةُ القَعِدَات. زيادة عدد الخلايا البيضاء القعدة في الدم المحيطي.

basophilism

قَسَاسَة، قَعِيَّة. ازدياد في عدد الخلايا الأساسية أو الخلايا القعدة عن الحد السوي، كما هو الحال في داء كوشينغ، وفي أمراض النخامية.

Bassini's operation

عمليةُ باسيني. إصلاح رابي تصنيعي للفتق الإربي.

bastard

زَنِيْم. 1. حيوان غير معروف الأبوين، وليس له صفات وراثية نوعية أو ثابتة. 2. شخص لا ينتمي إلى أبوين معروفين أو أسرة تعترف به.

bath

1. حَمَّام، مَغْطَس 2. تَغْطِيس 3. اسْتِحْمَام. 1. وسط مائي أو بخاري أو رملي أو طيني يغمس البدن فيه كلياً أو جزئياً بقصد التنظيف أو المعالجة. 2. عملية تغطيس البدن أو جزءٍ منه ضمن الحمام. 3. عملية علاجية تهدف للاستفادة من الحمّام.

bathophobia

رُهَابُ الهَاوِيَة. حالة خوف غير طبيعية، تنتاب بعض الأشخاص عندما ينظرون إلى هاوية سحيقة من علو شاهق، مع خشية السقوط فيها، رغم ما يتاح لهم من وسائل أمان كافية لحمايتهم من السقوط

battered-child syndrome

مُتَلاَزِمَةُ الطِّفْلِ المُنْتَهَك. إلحاق البالغين الأذى بالطفل، لدرجة قد تؤدي لحدوث أذيات رضية عديدة وكسور ونزوف تحت الجافية، وأحياناً انتهاك الحرمات الجنسية.

battery

بَطَّارِيَّة. 1. مجموعة أو سلسلة من الخلايا التي تقدم التيار الكهربي. 2. سلسلة من العمليات التي تتم بتسلسلٍ معروف يقدمه جهازٌ خاص.

Bauhinia variegata

خُفُّ الجَمَل. نبات شجري طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في أمراض الجلد والجهاز الهضمي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وعفصية وصمغية، وهو من الفصيلة السيزالبينية.

BCG

بي سي جي. مختصر Bacille Calmette-Guérin. انظر calmette-Guerin bacilli.

beak

مِنْقَار. 1. بنية عضوية قرنية صلبة لدى الطيور حيث تقوم مقام الأسنان والشفتين عند الحيوانات الأخرى. 2. بنية عضوية تشريحية تشبه منقار الطير.

beaker

دَوْرَق. آنية زجاجية ذات مصب طويل، تستخدم في التفاعلات الكيميائية وتحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

bearing-down pain

طَلْق. الألم الذي يرافق التقلصات الرحمية خلال الطور الثاني من المخاض.

beat

ضَرْبَة، نَقْة. 1. ما يحدثه تقلص القلب من اندفاع يمكن الشعور به بالجس على جدار الصدر أو سماعه بالمسماع. 2. ما يحدثه مرور الدم عبر الشرايين مدفوعاً بضربات القلب من اندفاع أو موجة قذفية يمكن جسها وتسجيلها.

becquerel

بيكيريل. وحدة لقياس النشاط الشعاعي، تعادل البلى الذي تحدثه مادة نشيطة شعاعياً خلال ثانية واحدة

bed

سَرِيْر. 1. نسيج أو بنية تدعم نسيجاً أو بنيةً تقع أعلاها. 2. أريكة أو مقعد مريح معدّ لاستلقاء المرضى عليه.

bedbug

بَقُّ الفِرَاش. أحد أنواع البق من جنس البق.

bedsore

قَرْحَةُ الفِرَاش. تقرح الجلد في مناطق الانضغاط بين الجسد والفراش عند المرضى المزمنين طريحي الفراش. تسمى أيضاً قرحة الاضطجاع.

beer

جِعَة. شراب كحولي يُصَنَّع من اختمار الشعير المنتش، يحوي كمية من الكحول أقل من المشروبات المسكرات المصنَّعة من الثمار الحلوة كالعنب والتمر.

Beer's operation

عملية بير. عمل جراحي لاستئصال الساد العيني.

behavior

سُلُوك. مجمل فعاليات الإنسان وخاصة ما يمكن مراقبتها وملاحظتها من قبل الآخرين أثناء علاقاته مع المجتمع أو تواصله مع من يحيطون به.

behavioral medicine

الطبُّ السلوكي. فرع من الطب يدرس السلوك السوي والمرضي وطرق تدبيره.

behaviorism

المَدْرَسَةُ السُّلُوكِيَّة. أحد المذاهب المدرسية في علم النفس تعتمد على تحليل السلوك بشكل موضوعي مجرَّد دون الاستفادة من المشاهدات السَّابقة.

Behcet's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ بَهْجَت. التهاب شديد في العنبية العينية مع التهاب الأوعية الشبكية وضمور عيني، وأذيات قلاعية الشكل في الفم وفي الغدد التناسلية، وعلامات التهاب أوعية معمَّم. يغلب أن يصيب الرجال في مطلع حياتهم.

bel

بِلْ. وحدة قياس الشدة الصوتية.

Bellis Perennis

لُؤْلُؤِيَّة. نبات عشبي طبي تستعمل رؤوسه المزهرة وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة أمراض الصدر والمفاصل، وفي المستحضرات الجلدية التجميلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة راتينية وعفصية وعطرة ومرة وملونات. وهو من الفصيلة المركَّبة.

bell jar

مِكَبَّة. إناء زجاجي بشكل الجرس يستخدم في حفظ المواد من التأثر بالعوامل المحيطية بكبِّه عليها.

Bell's muscle

عَضَلَةُ بِلّ. عضلة تمتد بين الصماخين الحالبيين وعنق المثانة محيطة بالمثلث المثاني. توصف أيضاً بالجسر الحالبي.

Bell's paralysis

شَلَلُ بِلّ. شلل يصيب العصب الوجهي، عادة يكون مفاجئاً ووحيد الجانب.

belly

بَطْن. جزء البدن الذي يقع بين الصدر والحوض. الجزء اللحمي المنتفخ من العضلة.

Belsey Mark IV operation

عَمَلِيَّةُ بلسي مارك IV. عمل جراحي لمعالجة الجزر (القلس) المريئي المعدي يُجرى عبر شق صدري، وتغليف قاع المعدة حتى 270 درجة حول محيط المريء، مع إبقاء الوجه الخلفي للمريء حراً.

bend

1. انحنى 2. حَنْيَة. 1. ينعطف إلى الأمام ليشكل زاوية. 2. زاوية يشكلها مسير شريان أو عصب أو أي بنية تشريحية أخرى.

benefit-cost ratio

نِسْبَةُ المَنافِعِ لِقاءَ التَّكاليف. نسبة القيمة الصافية الحالية للمنافع التي يمكن قياسها إلى التكاليف. وتستخدم لتحديد الجدوى الاقتصادية أو النجاح لبرنامجٍ ما.

benign

حَمِيد. مرض أو ورم ذو سير لا ينتهي بالتفاقم والانتقال، ولا يفضي إلى الموت، ولا يميل للمعاودة أو للتكرار، ويغلب أن ينتهي بالشفاء. وهو عكس خبيث.

benign melanoma

وَرَمٌ مِلانِيٌّ حَمِيد. ورم جلدي متلون بلون أكثر قتامة مما حوله.

benzolism

التَّسَمُّمُ بالبَنْزُول. حالة سريرية تنتج عن تراكم مركَّبات البنزول ومشتقاته في البدن عند العاملين في الصناعة، أهم مظاهرها تثبيط اصطناع الدم.

Berberis vulgaris

بَرْبَرِيس. نبات شجيري طبي تستعمل أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الآلام العصبية والمفصلية، وفي خفض درجة الحرارة، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة حمضية وعفصية وراتينية. وهو من الفصيلة الزركشية.

beriberi

بَرِيٌّ بَرِي. مرض ينجم عن عوز غذائي للفيتامين B1. يتسم بشلول بالأعصاب المحيطية ووذمات واضطرابات جلدية واضطرابات في نظم القلب.

Bernard-Soulier syndrome

مُتَلازِمَةُ برنارد-سولير. مرض وراثي يؤثر على تخثر الدم، يتسم بوجود نقص في الصفيحات، مع ضخامة في حجمها، وشذوذ في شكلها.

berylliosis

دَاءُ البيرِيلِيُوم. حالة مرضية تنتج عن التعرض لأبخرة أو غبار أملاح البيريليوم، تتسم بتشكل أورام حبيبية في الرئتين والجلد والنسيج تحت الجلدي والعقد اللمفية.

beryllium

بيرِيْلِيوم. العنصر الكيميائي الرابع، رمزه Be وهو عنصر معدني يدخل في الصناعات الطبية ويؤدي التعرض لأبخرة أملاحه وللغبار الصادر عنها إلى التسمم بالبيريليوم.

bestiality

مُواقَعَةُ البَهَائِم. اتصال جنسي بين رجل وأنثى الحيوان أو بين امرأة وذكر الحيوان. وهو نوع من الشذوذ الجنسي النادر المصادفة.

beta

بِيْتا. الحرف الثاني من الأبجدية الإغريقية (اليونانيّة) يستعمل في التسميات للمركَّبات الكيميائية للتفريق بين مركبين متصاوغين، أو لتعيين موضع ذرة ما.

beta cell

خَلِيَّةُ بِيْتا. إحدى الخلايا التي تكوّن القسم الأعظم من جزيرات البنكرياس، وهي التي تفرز الأنسولين. تحتوي على حبيبات كبيرة تنحلّ بالكحول.

beta-thalassemia

الثَّلاسِيْمِيَّةُ بيتا. مرض فقر دم انحلالي ينشأ عن نقص اصطناع سلاسل الهيموغلوبين بيتا. يدعى الشكل المتماثل الزيجوت بفقر دم البحر المتوسط، حيث يكون الهيموغلوبين A غائباً تماماً، ويتظاهر المرض بفقر دم انحلالي صغير الخلايا، وضخامة الكبد والطحال، وتشوهات في الهيكل العظمي، وضخامة القلب. ويُدعى بالتلاسيمية الكبرى، بينما لا يتظاهر الشكل المتغاير الزيجوت إلا بفقر دم خفيف الشدة. ويُدعى بالتلاسيمية الصغرى.

Beta vulgaris

شَوَنْدَر، بَنْجَر. نبات عشبي غذائي تستخدم جذوره الدرنية في الطعام وفي الحصول على السكر. الجذور غنية أيضاً بالمعادن النادرة والألياف السيلولوزية. وهو من الفصيلة السرمقية أو الرمرامية.

Betonica officinalis

تَبْغُ الحَرَس. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره وأزهاره في معالجة الالتهابات التنفسية والآلام العصبية والمفصلية بشكل منقوع أو مسحوق أو سوائل كحولية، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الشفوية.

Betula alba

بَتُوْل. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة الأمراض البولية والمفصلية، وهو مطهر موضعي، وفيه مواد عضوية فعالة راتينية وعفصية وعطرية وسكرية. وهو من الفصيلة البتولية.

bezoar

بَازَهْر. أي مادة يعتقد أن لها تأثيراً يضاد تأثيرات السموم، وهي في الأصل كلمة فارسية تشير إلى ما يصادف في أحتشاء بعض الحيوانات من ترسبات كلسية.

bi-

ثُنَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على التضاعف أو الازدواج أو التثنية.

bibasic

ثُنائِيُّ الأسَاس. مركب كيميائي يحتوي على ذرتين من الهيدروجين يمكن استبدالهما بجزيئين من الأسس.

bibliomania

هَوَسُ الكُتُب. حالة من التعلق الشديد بجمع الكتب وحيازتها والحرص عليها، تعلقاً يشغل المرء عن واجباته الأخرى وتصرفه عن حياته النظامية.

bicaudal

ثُنَائِيُّ الذَّيْل. 1. شكلٌ أو منحنى ينتهي بنهايتين حادتين أو متدرجتين نحو الصغر. 2. بنية تشريحية لها نهايتان مؤنفتان وحرتان تشبهان الذَّيْلَيْن.

bicephalus

ثُنَائِيُّ الرَّأْس. جنين مصاب بتشوه تطوري شديد يبدو فيه براسين متمايزين. وهو مسخ غير قابل للحياة.

biceps

ذَاتُ الرَّأْسَيْن. عضلة ينتهي طرفها العلوي بشعبتين يرتكز كلٌّ منهما على نقطة لرتكاز منفصلة، مثل ذات الراسين العضدية وذات الرأسين الفخذية.

bicipital

رَأْسَيْنِيّ. ما يتعلق بالعضلة ذات الراسين. او ما يتعلق بشيء له نهايتان متماثلتان تشبهان الراسين.

biconcave

مُقَعَّرُ الوَجْهَيْن. 1. عدسة ذات وجهين مُقَعَّرَيْن، أي لهما انخفاض في المركز وبروز في المحيط. 2. أي بنية تشريحية تشبه ذلك.

biconcave lens

عَدَسَةٌ مُقَعَّرَةُ الوَجْهَيْن. عدسة زجاجية تستخدم لتصحيح سوء الانكسار لما فيها من قدرة على تفريق الاشعة الضوئية الواردة بسبب تقعير وجهيها.

biconvex

مُحَدَّبُ الوَجْهَيْن. 1. عدسة لها وجهان محدبان، اي لهما تبارز في وسطهما، وانخفاض في المحيط. 2. أي بنية تشريحية تشبه ذلك.

biconvex lens

عَدَسَةٌ مُحَدَّبَةُ الوَجْهَيْن. عدسة زجاجية تعمل على تقريب الاشعة الضوئية الواردة إليها بسبب تحدب وجهيها. تستخدم لتصحيح عيوب الانكسار.

bicornate

ذو قَرْنَيْن. 1. بنية تشريحية لها استطالتان تشبهان القرنين. 2. تشوه يصيب الرحم بتضاعف نصفه العلوي تلو اتحاد قناتي مولر عند الجنين اتحاداً غير كامل. يسمى أيضاً bicornis.

bicornis

ذو قَرْنَيْن. انظر bicornate.

bicuspid

ثُنَائِيُّ الشُّرَف. 1. بنية تشريحية لها استطالتان تشبهان الشرفتين. 2. الصمام المترالي الذي يفصل بين البطين الأيسر والأذين الأيسر. 3. سن ذات حدبتين.

bidet

مِرْحَاض. 1. أحد المرافق الصحية في المنزل يستفاد منه في غسل وتنظيف العجان بعد التغوط. 2. إناء مستطيل الشكل يستخدم لغسل وتنظيف العجان عند المرضى المقعدين وتلو العمليات الجراحية على الشرج.

bidigital

ذُو إِصْبَعَيْن. مصاب بتشوّه ولادي تفقد فيه ثلاث أصابع من القدم أو اليد، ولا يبقى منها سوى الإبهام والخنصر، فتصبح اليد كملقط السرطان.

bifid

مَشْقُوق. بنية تشريحية او هيكل صناعي ينقسم إلى قسمين او يتفرع إلى غصنين. يسمى أيضاً bifidus.

Bifidobacterium

شَقْاء. جنس من الجراثيم من فصيلة الشُّعَيات. يحوي نوعاً واحداً ممرضاً للإنسان هو الشقاء اليافعة وهي قاطنة نظامية في جوف الفم وخبايا اللوزتين والأمعاء، ولكنها قد تسبب خراجات في الرئة او في الجنب.

bifidus

مَشْقُوق. انظر bifid.

bifocal

ثُنَائِيَّةُ البُؤْرَة. عدسة ذات درجتين من درجات الانكسار كما في عدسات الشيوخ، حيث يكون قسمها الاعلى مخصَّصاً للرؤية البعيدة، وقسمها الأسفل مخصَّصاً للرؤية القريبة أوالقراءة.

bifocal glasses

نَظَّارَات بِبُؤْرَتَيْن. نظارات تحوي نوعين من العدسات، لكل نوعٍ قدرة انكسارية خاصة، إحداها لتحسين الرؤية للقريب، و الثانية لتحسين الرؤية للبعيد.

bifocal lens

عَدَسَةٌ ثُنَائِيَّةُ البُؤْرَة. عدسة زجاجية ذات بؤرتَيْن، لها قدرة على كسر الضوء بشكل متغاير، إذ يمكنها في إحدى البؤرتين أن تعمل على تقريب الأشعة الواردة، بدرجة تزيد على تقريب البؤرة الأخرى لها.

bifurcation

إِنْشِعَاب. 1. انشطار لبنية تشريحية يقسمها إلى شعبتين متساويتين. 2. موقع ذلك الانشطار.

bigeminal

تَوْأَمِي. 1. حمل يحتوي محصوله على جنينين في وقت واحد. 2. بنية تشريحية تحوي كيانين مترافقين ومتشابهين إلى حدٍ بعيد. 3. ضربات قلبية او اشكال على مخطط كهربية القلب تتكرر برفقة مماثلات لها نفس السرعة.

bigeminy

تَوْأَمِيَّة. 1. تشكُّل الاشياء وتوزعها أزواجاً مترافقة. 2. ضربات قلبية متكررة الحدوث بحيث يتلو كل ضربة نظامية ضربةٌ باكرة.

bigonadism

إِزْدِوَاجُ الأعضاء التَّنَاسُلِيَّة. وجود أعضاء تناسلية مذكرة إلى جانب الاعضاء التناسلية المؤنثة لدى شخص واحد.

bilateral

ثُنَائِيُّ الجَانِب. 1. بنية تشريحية لها جانبان، أيمن وأيسر. 2. عضو او قسم من عضو يقع في الجانبين من الجسم، الجانب الايسر والجانب الأيمن. 3. ما يتعلق بالجانبين معاً في وقت واحد.

bile

صَفْرَاء. مائع لزج اصفر مخضر مرّ الطعم قلوي التفاعل، يفرز من الخلايا الكبدية ويفرغ عبر القنوات الكبدية فالصفراوية فالجامعة إلى الأمعاء عبر مصرة أودي في الاثناعشري. يتكون من الحموض والاملاح والأصبغة الصفراوية والكولستيرول والمخاط والبيكربونات.

Bilharzia

البِلْهارسِيَّة. إحدى الديدان من المثقوبات التي تتطفل على المثانة أو الأمعاء في الإنسان وتسبب داء البلهارسيات.

bilharziasis

دَاءُ البلهارسيَّات. إصابة الإنسان بطفيليات من البلهارسيات. يسمى أيضاً bilharziosis.

bilharziosis

دَاءُ البلهارسيَّات. انظر bilharziasis.

biliary

صَفْرَاوِي. 1. ما يتعلق بالصفراء. 2. ما يتعلق بالأقنية الصفراوية. 3. ما ينتج عن الصفراء ومستقلباتها من أمراض، كالحصيات، والانسدادات، والأورام.

biliary calculus

حَصَاةٌ صَفْرَاوِيَّة. حصاة تتشكل في المرارة أو في الأقنية الصفراوية، تتكون من الأصبغة التي تنتج عن انحلال الدم مع ترسبات كلسية في بعضها.

biliary cirrhosis

تَشَمُّعٌ صَفْرَاوِي. إصابة الكبد بالتشمع تلو انحباس مزمن ومديد للصفراء بسبب انسداد الطرق الصفراوية خارج أو داخل الكبد، ويوصف بأنه التشمع الصفراوي الثانوي، وقد يحدث تلو تعاطي بعض الأدوية التي تسبب الركودة الصفراوية، وقد يكون مجهول السبب، ويوصف بأنه التشمع الصفراوي البدئي.

biliary tract

سَبِيلٌ صَفْرَاوِي. مجموع الأعضاء التي تساهم في صناعة الصفراء، وهي الكبد، وتخزينها، وهي المرارة، وإطراحها، وهي الطرق الصفراوية الكبدية والقناة الجامعة التي تصب في الاثناعشري.

bilirubin

بيليروبين. صباغ صفراوي ينتج عن استقلاب الهيم، وهو يجول في الحالة السوية في البلازما، ويلتقطه الكبد، ويضم إليه بعض المركبات الوسيطة مثل الغلوكورونيد، ليصبح قابلاً للانحلال في الماء، ويتطرح في الصفراء. يؤدي احتباسه إلى حدوث اليرقان.

Billroth's operation

عملية بيلروث. استئصال جزئي للمعدة مع مفاغرتها مع الاثناعشري، ويطلق عليه عملية بيلروث I، أو مع الصائم، ويطلق عليه عملية بيلروث II.

bilobed

ثُنَائِيُّ الفُصُوص. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من اجتماع فصين متشابهين أو متماثلين في التركيب.

bilocular

ثُنَائِيُّ المَسْكَن. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل جيب أو كيسة منقسمة إلى قسمين من داخلها. 2. شكل تأخذه المعدة ويظهر على التصوير الشعاعي الظليل بشكل جيبين متصلين ببعضهما في منطقة تشنج أو ندبة قرحية.

bimanual

باليَدَيْن. 1. عمل ينجز باستخدام اليدين في وقتٍ واحدٍ معاً. 2. ما يتعلق بكلتا اليدين معاً.

bimastoid diameter

القُطْرُ بَيْنَ الخُشَّائَيْن. البعد الذي يفصل الخشائين عن بعضهما في رأس الجنين، يفيد في دراسة عمر الجنين داخل الرحم، والتكهن بعسرات الولادة والتشوهات الولادية العصبية.

binary

ثُنَائِيّ. 1. ما يتعلق من عنصرين اثنين فقط. 2. ما يتكون من جزأين متساويين. 3. النظام الذي يعتمد عليه في لغة الحواسيب، ويتألف من تتابع الرقمَيْن 1 و 0.

binary variable

مُتَغَيِّرٌ ثُنَائِيّ. متغير له قيمتان ممكنتان فقط هما صفر وواحد (مثلاً).

binasal

أنْفِيَيْن، أنْفِيَّتَيْن. ما يتعلق بالنصف الإنسي (القريب من الأنف) من الساحة البصرية، في كلتا العينين معاً. وتصاب هذه المنطقة بالعمى بسبب آفة تصيب النصف الوحشي (الجانبي البعيد عن الأنف والقريب من الوجنة) من الشبكية.

binaural

1. بالأُذُنَيْن 2. ذُوْ أُذُنَيْن. 1. ما يستعمل من الأدوات الطبية مثل السماعة بالأذنين معاً في وقت واحد. 2. كائن حي له أذنان.

binauricular

1. بالأُذَيْنَتَيْن 2. ذو أُذَيْنَتَيْن. 1. ما يتعلق بالأذينتين القلبيتين معاً في وقتٍ واحد. 2. ما له أذينتان من الكائنات الحية.

binder

حِزَام. شريطة من القماش أو المواد الصناعية تستخدم لربط البطن أو شد الثديين بعد الولادة وبعد الرضاع للحفاظ على شكل كل منها.

binding site

مَوْضِعُ الارتباط. موضع على الجزيء البروتيني المكوِّن للإنزيم، يتألف من ثمالات لحموض أمينية ذات ترتيب هندسي خاص وروابط خاصة ذات ألفة عالية.

binocular

1. بالعَيْنَيْن 2. ذُوْ عَيْنِيَّتَيْن. 1. ما يتعلق بالعينين معاً في وقت واحد. 2. مجهر ذو أنبوب ضوئي ينتهي بعينيَّتين.

binocular microscope

مِجْهَرٌ ذو عَيْنَيْن. مجهر له قطعتان عينيتان، يستخدم للرؤية بالعينين بوقتٍ واحدٍ.

binuclear

ثُنَائِيَّةُ النَّوَاة. خلية حية تحتوي على نواتين معاً في وقتٍ واحد.

bio-

بَيُولُوجِي. سابقة تتصدر بعض الكلمات لتدل على ما له علاقة بالحياة أو بالبيولوجيا والمركَّبات البيولوجية. توصف أيضاً بأنها حيوية.

bio-assay

مُقَايَسَةٌ حَيَوِيَّة. التعرف على قوة الفعالية لدواء أو مركَّب عضوي بتقدير قوة فعاليته وتأثيره على حيوان حي أو على عضوٍ معزول وموازنته بمقاييس معيارية.

biochemistry

كِيمْيَاءٌ حَيَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يدرس البنية الكيميائية للكائنات الحية، وما يجري فيها من أحداث وتفاعلات ونواتج استقلابية في حالة الصحة والمرض.

bioclimatology

عِلْمُ المُنَاخِ البَيُولوجِي. فرع من العلوم يبحث في تأثير البيئة وظروفها الإقليمية والمناخية في الأحياء التي تعيش في منطقة محددة.

biodegradation

تَدَرُّكٌ بَيُولُوجِي. سلسلة من العمليات التي تقوم بها الجمل الحية من جراثيم وإنزيمات لتجعل المواد الكيميائية السامة أقل ضرراً على البيئة.

biodynamics

الدِّيْنَاميكا البَيُولوجيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يبحث في سلوك الكائنات الحية وما يتأثر به من عوامل توجه ذلك السلوك وتحدد مساره.

bioenergetics

عِلْمُ الطَّاقَةِ البَيُولوجي. فرع من العلوم البيولوجية والفيزيولوجية يبحث في أشكال الطاقة المتوفرة لدى الكائنات الحية ويدرس تبدلاتها وانتقالها بين تلك الكائنات وبين الوسط المحيط بها.

biogenesis

1. تَوَلُّدٌ حَيَوِيّ 2. تَكَوُّنٌ بَيُولوجي. 1. نظرية تقول بأن أصل كل كائن حي يعود إلى كائن حي سابق له، وليس إلى مواد غير حية. 2. تركيب مادة عضوية من كائن حي وليس في المختبر.

biogeography

جُغرافيَا بَيُولوجيَّة. فرع من العلوم يدرس توزع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، وما يؤثر عليه من عوامل تخصّ التضاريس.

biological

1. حَيَوِيّ 2. بَيُولُوْجِي. 1. ما يتعلق بمُستحْضَر دوائي يستخلص من كائنات حية أو من مركبات عضوية أو ما ينتج عنها مثل المصول واللقاحات. 2. ما يتعلق بعلم البيولوجيا.

biological diagnosis

تَشخِيصٌ بَيُولُوجِي. تشخيص مبنيٌّ على نتائج التجارب والاختبارات المجراة على كائنات حية أو مواد بيولوجية المصدر.

biologic maturation

نُضْجٌ بيولوجي. عملية اكتمال النمو أو السلسلة النهائية من التغيرات خلال نمو الخلايا وتشكلها.

biology

بَيُولُوجيَا. العلم الذي يدرس مظاهر الحياة لدى الكائنات الحية وما يطرأ عليها من تبدلات أثناء تطورها ونموها وتمثلها للغذاء وتكاثرها وانتشارها.

biometry

قِيَاسٌ بَيُولوجي. 1. تطبيق الطرائق الإحصائية والرياضية والتحليلية على المظاهر البيولوجية والمعطيات الحيوية. 2. حساب العمر المأمول أو المتوقع لدى الإنسان، وخاصة لمن يرغب في التعامل مع شركات التأمين.

biomicroscope

مِجْهَرٌ حَيَوِيّ. مجهر يستعمل لفحص الأنسجة والكائنات الحية الدقيقة وهي على حالتها الطبيعية، دون الحاجة لتخريبها بالتثبيت أو بالتحضير بملونات مخرِّبة للمركبات العضوية فيها.

biophylaxis

اتِّقَاءٌ بَيُولُوجي. التأثير الناتج عن مجموعة العوامل الدفاعية اللانوعية التي تستخدمها الكائنات الحية في وقاية ذاتها من أذية العوامل الخارجية الحيوية منها واللاحيوية.

biophysics

فِيْزِيَاءُ بَيُولُوجِيَّة. قسم من علم البيولوجيا يهتم بدراسة نشوء الكائنات الحية وتوصيفها مع دراسة وظائفها.

biopsy

1. خَزْع 2. خُزْعَة. 1. اقتطاع قطعة صغيرة من عضوٍ أو نسيج لكائن حي بهدف الوصول إلى تشخيصٍ مجهري نسيجي لما فيها من تبدلات مرضية أو ورمية. 2. القطعة النسيجية الصغيرة المقتطعة من نسيج حي بهدف فحصها مجهرياً وتشخيص ما فيها من تبدلات مرضية.

biostatistics

الإحْصَاءُ الحَيَوِيّ. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يدرس البيانات والقوانين التي تخص الوفيات والولادات والأمراض وتوزع السكان في المجتمعات الإنسانية. يسمى أيضاً إحصاءات السجلات المدنية. يسمى أيضاً vital statistics.

biosynthesis

اِصْطِنَاعٌ حَيَوِيّ. ما تقوم به الكائنات الحية من تركيب أو إنشاء للمركّبات الكيميائية العضوية واللاعضوية من خلال ما لديها من عمليات فيزيولوجية.

biotaxis

تَصْنِيْفٌ بَيُولُوْجِي. أحد فروع العلوم البيولوجية، يستهدف تنسيق الكائنات الحية في مجموعاتٍ متماثلة في بعض الصفات التطورية، بهدف تصنيفها، والتعريف بها، والتعرف عليها.

biotherapy

مُعالجةٌ بَيُولوجِيَّة. استخدام مواد بيولوجية المصدر (مصول، لقاحات، عصارات، خمائر، جراثيم...) في المعالجة.

biparietal diameter

القُطْر بَيْنَ الجِدَارِيَّيْن. البعد الذي يفصل الحدبتين الجداريتين عن بعضهما في القحف. ويستعمل بشكل خاص لدى دراسة الأجنة، وتحديد عمر الحمل، والتناسب بين رأس الجنين وحوض الأم.

bipolar

ذُوْ قُطْبَيْن. 1. ما يتعلق بالطرفين المتباعدين والمتقابلين من بنية تشريحية أو نسيجية. 2. في الكهرباء ما يتعلق بالمسرى السالب والمسرى الموجب في وقتٍ واحد.

bipolar lead

وَصْلَةٌ ذاتُ قُطْبَيْن. أحد المساري الكهربية التي تصل بين سطح الجلد عند المريض وجهاز تخطيط كهربية القلب، وهي تصل بين نقطتين من سطح الجسم مثل الذراع اليمنى والساق اليمنى (الاتجاه II) والذراع اليسرى والساق اليسرى (الاتجاه III) والذراع اليمنى والذراع اليسرى (الاتجاه I).

birefringence

اِنْكِسَارٌ مُزْدَوِج. خاصية نقل الضوء بشكل غير متساوٍ في اتجاهات متعددة.

birthmark

وَحْمَة. انظر nevus.

birth rate

مُعَدَّلُ المَوَالِيْد. عدد المواليد الأحياء في جمهرة ما خلال فترة محدودة هي غالباً سنة واحدة. ويحسب بقسمة عدد المواليد الأحياء للناس المقيمين في منطقة ما خلال عام ميلادي على متوسط عدد السكان أو على عددهم في منتصف العام في تلك المنطقة، مضروباً بالألف.

bis-

1. ثُنَائي 2. بَيْنَ عُضْوَيْن. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الازدواج أو التضاعف. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الوقوع بين عضوين متناظرين.

bisacromial diameter

القُطْر بَيْنَ الأَخْرَمَيْن. البعد الفاصل بين النتوأين الاخرمين في الجنين، وله اهمية في تقدير عمر الحمل والتكهن بعسرات الولادة.

bisexual

ثُنَائِيُّ الجِنْس. 1. كائن حي له غدد تناسلية ذكرية إلى جانب الغدد التناسلية الانثوية، أو يستطيع ممارسة الوظائف الجنسية للجنسين. 2. شخص يمارس الجنس مع أفرادٍ من نفس جنسه وأفرادٍ من الجنس الآخر. 3. ما له علاقة بكلا الجنسين، أو ما ينتج عن الجنسين معاً.

bisiliac diameter

القُطْر بَيْن الحَرْقَفَتَيْن. البعد الفاصل بين العظمين الحرقفيين أو بين أي نقطتين متناظرتين عليهما يفيد في القياسات البشرية لتحديد جنس وعمر الكائن والعصر الذي عاش فيه.

bis in die (b.i.d.)

مَرَّتَان يَوْمِيّاً. عبارة تكتب في التعليمات المرافقة للوصفة الطبية لتدل على استعمال الدواء مرتين يومياً.

bismuth

بِزْمُوت. أحد العناصر الكيميائية، رمزه Bi، ترتيبه الثالث والثمانون، كان يستعمل في معالجة بعض الأمراض المُعْدِية مثل الزهري أو الإفرنجي، وفي وقاية الغشاء المخاطي في جهاز الهضم.

bismuthism

التَّسَمُّمُ بالبِزْمُوت. مجموعة الأعراض الناتجة عن التسمم المزمن بالبزموت ويتظاهر بانقطاع البول والتهاب المعدة والتهابات جلدية وإسهالات. يسمى أيضاً bismuthosis.

bismuthosis

التَّسَمُّمُ بالبِزْمُوت. انظر bismuthism.

bistoury

مِبْضَع. سكين جراحية تستخدم في فتح الجيوب والخراجات وشق الجلد ذات نصلٍ ثابت أو يمكن تبديله.

bite

1. عَضَّة 2. الطَّبْعَة 3. الإِطْبَاق. 1. الإمساك والشد بالأسنان، أو الجرح الناتج عن عض حيوان ما لأحد الأعضاء. 2. الانطباع الناجم عن عضٍ أو إغلاق الأسنان على مادة مرنة صناعية في المعالجات السنية. 3. الإطباق.

bitemporal diameter

القُطْر بَيْنَ الصُّدْغَيْن. البعد بين العظمين الصدغيين في الجنين، ويفيد في معرفة عمر الحمل، والتكهن بعسرات الولادة، وفي علم القياسات البشرية في التعرف على العمر والجنس والعرق والعصر الذي عاش فيه الإنسان.

bite opening

فَتْحُ العَضَّة. زيادة البعد العمودي الإطباقي بإجراء تعديل على ارتفاع الأسنان أو بتبطين قواعدها أو إضافة ميزابة إطباقية أو بتغيير أشكال الأسنان.

bitrochanteric diameter

القُطْر بَيْن المَدَوَّرَيْن. البعد بين المدور الكبير لعظم الفخذ الأيمن ومقابله في الأيسر، ويمثل القطر المعترض لدى الجنين، وقد يفيد التعرف عليه بتحديد المناورات التوليدية الأكثر فائدة.

bivalent

ثُنَائِيُّ التَّكَافُؤ. 1. مركَّب كيميائي أو عنصر معدني تكافؤه يعادل الرقم "2". 2. صبغي إسوي مترافق مع صبغي مماثلٍ له بشكل زوجٍ أثناء طليعة الطور الانقسامي الأول.

biventricular

ثُنَائِيُّ البُطَيْن. 1. كائن حي ذو بطينين في القلب. 2. مرضٌ يصيب البطينين في القلب. 3. ظاهرة تنشأ من كلا البطينين في القلب.

black

أَسْوَد. 1. اللون الاشد قتامة في المدروج اللوني. 2. اللون الذي لا يعكس الضوء.

blackout

غَشْيَة. فقدان مؤقت للرؤية وللوعي ينتج عن نقص عابر في الدم الوارد إلى الدماغ وإلى الشبكية العينية.

black widow

الأَرْمَلَةُ السُّوداء. عنكبوت توجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبِّب لدغتُها ألماً وتؤدِّي إلى الوفاة أحياناً.

black widow spider antivenin

مُضادُّ زُعافِ الأَرْمَلَةِ السُّوداءِ. مُستحضرٌ مُجفَّد (مجفَّف بالتجميد) يحتوي على غلوبولينات تسْتَقْبِل الزعاف نوعياً، يُستحصل عليها من مصل الخيول المُمنَّعة بزعاف عنكبوت الأرملة السوداء. ويستعمل لمعالجة أعراض لدغات العناكب السود.

bladder

مَثَانَة. جوف غشائي يستقبل المفرزات ويجمعها استعداداً لإفراغها خارج البدن مثل المثانة البولية.

Blalock-Taussig operation

عمليةُ بلالوك-توسيغ. مفاغرة الشريان تحت الترقوة بالشريان الرئوي للسماح بتحويل الدم الجهازي إلى الدوران الرئوي. وتجرى في حالات التضيق الرئوي الولادي.

bland diet

نِظَامٌ غِذائيٌّ لَطِيف. نظام غذائي يَخْلو من الأطعمة المهيِّجة أو المنبِّهة.

blast-, blasto-, -blast

أرومي. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات المبتدئة أو المنتهية بها على ما له علاقة بالخلايا البدئية غير الناضجة والتي لا تمتلك الخصائص التمايزية النهائية.

blast

أَرُومَة. طور بدئي في سلسلة تطور الخلايا الدموية لا تظهر فيه علامات التمايز الخلوي النوعي. يشاهد في نقي العظم والأعضاء المولدة للدم في الحالة السوية وفي الدم المحيطي عند المصابين بابيضاضات الدم.

blastoderm

أَدَمَةُ الأُرَيْمَة. طبقة وحيدة من الخلايا التي تشكل جدار الأُرَيْمة في المراحل الباكرة من نمو الجنين.

blastoma

وَرَمٌ أَرُومِيّ. ورم يتكون من خلايا جنينية مشتقة من المراحل الجنينية الباكرة لنمو عضو أو نسيج.

blastomere

قُسَيْمٌ أَرُومِيّ. أحد المكوِّنات الناتجة عن انقسام البيضة الملقَّحة.

blastomyces

فُطْرٌ بُرْعُمِي. 1. جنس من الفطريات المسببة للأمراض تنمو وتتكاثر بشكل براعم في درجة الحرارة مشابهة في تلك الخمائر. 2. أي جنس من الفطريات المسببة للأمراض أو غير المسببة للأمراض والتي تشبه الخمائر.

blastomycosis

فُطَارٌ بُرْعُمِي. عدوى بأحد أجناس الفطريات البرعمية. أو عدوى بأحد أجناس الفطريات الشبيهة بالخمائر.

blastopore

مَسَمُّ الأُرَيْمَة. فتحة صغيرة في المعى البدائي على الفضاء الخارجي المحيط بالمضغة في مرحلة المُعَيْدة لدى الجنين.

blastula

أُرَيْمَة. أحد أطوار المضغة، وهو الطور الذي تصطف فيه الخلايا مؤلفة طبقة واحدة على شكل كرة جوفاء.

Blatta germanica

الصُرْصورُ الجِرْمانِيّ. هو الصرصور الألماني، الذي يعدُّ نوعاً صغيراً بني اللون فاتحاً، يوجد في المنازل كأحد الهوام في أمريكا الشمالية وأوروبا.

Blatta orientalis

الصُرْصورُ الشَّرْقِيّ. نوعٌ أسودُ من الصراصير شُوهد أساساً في آسيا، لكنه يوجد اليومَ في عدد من أجزاء العالم. يسمى أيضاً Oriental cockroach.

bleeder

1. مَنْعور 2. نَزُوف. 1. المصاب بالناعور. 2. من يصاب بالنزوف لأدنى سبب لإصابته بمرضٍ في الجملة الدموية الإرقائية. أو عرق كبير، واسع القطر، يتعرض للأذية أثناء العمل الجراحي.

bleeding

نَزْف. 1. خروج الدم من الأوعية الدموية إثر تمزق جدرها. 2. إخراج الدم من الأوعية الدموية بإدخال إبرة أو قنية إلى داخل تلك الأوعية للحصول على عينة من الدم أو بهدف علاجي.

bleeding time

زَمَنُ النَّزْف. الفترة التي يستمر خلالها النزف بعد إجراء وخز لفصيص الأذن أو جلد الساعد. وهو اختبار لقياس وظيفة الشعريات والصفيحات.

blephar-

1. جَفْنِيّ 2. هَدَبِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأجفان. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأهداب العين، أو ما يوجد على بعض الحيوانات الدقيقة من سياطٍ أو أهداب. يسمى أيضاً -blepharo.

blepharitis

اِلْتِهَابُ الجَفْن. إصابة الحافة الحرة للجفن بالالتهاب بما فيها من جلدٍ وغدد، وأهداب وملتحمة.

blepharo-

1. جَفْنِيّ 2. هَدَبِي. انظر -blephar.

blepharoatheroma

تَعَصُّد جَفْنِيّ. ورم مخاطي البنية أو كيسة دهنية في الجفن.

blepharochalasis

اِرْتِخَاءُ الجَفْن. ضخامة تصيب الجفن العلوي وتترافق بفقدان المرونة في جلده.

blepharoconjunctivitis

اِلْتِهَابُ الجَفْنِ والمُلْتَحِمَة. إصابة كلٍ من الجفن والملتحمة العينية بالالتهابِ في وقتٍ واحد وبنفس العامل الجرثومي المسبب للعدوى.

blepharophimosis

تَضَيُّقُ فُتْحَةِ العَيْن. تضيق في الفرجة الجفنية، يغلب أن يكون خِلْقي المنشأ، وقد يتلو إصابة التهابية في العين والأجفان.

blepharoplast

مَنْشَأُ السَّوْط. حبيبة دقيقة مدورة أو بيضاوية الشكل ينشأ منها الهدب في الحيوانات المهدَّبة ولها دور هام في حركة المهدَّبات أو السِّياط.

blepharoplasty

رَأْبُ الجَفْن. عملية جراحية ترميميّة وقد تكون تجميلية تستهدف إصلاح تشوه جفن متندب إثر التهاب أو حرق أو جرح فيه.

blepharoplegia

شَلَلُ الجَفْن. فقدان الحركة الإرادية للجفن إثر إصابة العصب المحرك لما فيه من عضلات. قد يتلو بعض الحالات الالتهابية أو التسممات أو الرضوض أو الأورام.

blepharoptosis

إطْراق. تدلي أو انسدال الجفن العلوي بشكل تام أو ناقص ليغطي القسم العلوي ثم الكرة العينية ويمنع الرؤية للأمام وللأعلى. وينتج عن إصابة موضعية أو آنية في العصب القحفي الثالث أو في المراكز العصبية.

blepharorrhaphy

رَفْوُ الأَجْفَان. 1. خياطة حافتي الجفن بهدف تضييق الفرجة الجفنية المتوسعة. 2. أي خياطة جراحية تجرى على الجفن.

blepharospasm

تَشَنُّجُ الجَفْن. حدوث تقلص مستديم أو متكرر في عضلات الجفن تؤدي لانكماشه أو للغمز المتكرر.

blepharostat

مُبَعِّدَةُ الجَفْن. أداة جراحية تستعمل بهدف المحافظة على الجفنين مفتوحين أثناء العمليات الجراحية على العين.

blepharosynechia

اِلْتِصَاقُ الأَجْفَان. نمو في الأجفان باتجاه حوافها الحرة يؤدي إلى التصاق تلك الحواف.

blepharotomy

بَضْعُ الجَفْن. إجراء شق جراحي على الجفن.

blind

أَعْمَى. من فقد القدرة على الإبصار والإحساس بالمنبهات الضوئية أو اللونية الواردة من المحيط. قد يكون خلقياً بعدم تشكل جهاز الإبصار أو مكتسباً تلو رضح أو عدوى أو تنكس نسيجي.

blindness

عَمَى. فقدان القدرة على الإبصار والإحساس بالمنبهات الضوئية أو اللونية بسبب غياب أو خلل وظيفي أو تبدل نسيجي في أعضاء الإبصار.

blinking

طَرْف. حركة سريعة لإغلاق الأجفان وفتحها دون توقف بين مراحلها. قد يكون عَرَضاً.

blister

نُفْطَة. حويصل صغير يظهر على بشرة الجلد، يغلب أن يحتوي على سائل في سياق الأمراض الفيروسية. تسمى ايضاً فُقّاعة.

blister cell

خَلِيَّةٌ مُهَدَّبَة. خلية ذات أشعار في النهايات العصبية السمعية والحلزونية.

block

1. إحْصَار 2. تَخْدِيرٌ مَوْضِعِيّ. 1. انقطاع في سيرة التنبيهات العصبية عبر الألياف الناقلة، أو انقطاع في الاتصال بين جوفين بسبب عائق. 2. استخدام مخدر موضعي لإحصار الأعصاب الناقلة للألم.

blocker

مُحْصِر. دواء أو مادة فعالة تحصر أو تعيق فعالية مادة أخرى أو تمنع فعالية تأثير هرمون ما أو توقف تطور عملية ما.

blocking antibody

ضِدٌّ مُحْصِر. أحد الغلوبولينات المناعية من نوع الأيج G يتحد بشكل خاص مع المستضد ليمنع اتحاد الغلوبولينات المناعية الأخرى المسببة للأرج من نوع الأيج E.

blood

دَم. سائل يجول عبر العروق والشعريات وأجواف القلب، يحمل الأكسجين والمواد الغذائية إلى النسج، ويزيل منها المنتجات الاستقلابية وثنائي أكسيد الكربون، يتألف من جزء سائل هو "البلازما" وجزء خلوي يسبح في السائل (خلايا الدم البيضاء، والحمراء، والصفيحات). يسمّى أيضاً sanguis.

bloodborne infection

عدوى مَنْقُولَة بِالدَّم. عدوى ينتقل العامل المسبب لها عن طريق دخول الدم من المصاب إلى الآخرين.

blood cast

أُسْطُوانَةٌ دَمَوِيَّة. اسطوانةٌ بولية تتكون من بشرة النبيبات الكلوية، وتتألف من مادة ثخينة تشتمل على عناصر مختلفة من الدم، (كالخلايا الحمراء والبيضاء والليفين)، وتنجم عن النزف سواء في الكبيبات، أو النبيبات الكلوية. وقد تحدث في القصيبات الرئوية.

blood film

فِلْمُ الدَّم. قطرة من الدم تفرش على صفيحة زجاجية وتحضّر بالتجفيف والتثبيت والتلوين تمهيداً لفحصها مجهرياً لتشخيص أمراض الدم أو الأمراض العدوائية.

blood group

زُمْرَةٌ دَمَوِيَّة. نمط ظاهري أو أليلي للخلية الحمراء يمكن التعرف عليه وتحديده بأحد المستضدات الموجودة على سطحها مثل O، A، B، Rh.

blood group antigen

مُسْتَضِدُّ الزُّمْرَةِ الدَّمَوِيَّة. أحد المستضدات التي توجد على سطوح الخلايا الحمراء، ويحدد وجودها واختلافها زمرة الدم للإنسان.

blood murmur

نَفْخَةٌ دَمَوِيَّة. نفخة تنتج عن تغير في بنية الدم الجائل، كما في حالات فقر الدم الشديد.

blood plasma

بلَازْما الدَّم. القسم السائل من الدم الذي تكون فيه عناصر القسم الخلوي (خلايا حمراء، خلايا بيضاء، صفيحات) مُعَلَّقَة فيه.

blood serum

مَصْلُ الدَّم. السائل الرائق الذي ينفصل من كامل الدم عندما يترك ليتخثر بشكل كامل، فهو بالتالي خالٍ من الفبرينوجين أثناء تكون الجلطة.

bloody puncture

بَزْلٌ دَمَوِيّ. خروج سائل ممزوج بالدم إثر عملية البزل.

blue

1. أَزْرَق 2. زُرْقَة. 1. أحد الألوان الأساسية في الطيف. 2. مادة ملونة تستعمل في تلوين المستحضرات الدوائية والمحضرات النسيجية باللون الأزرق.

blue nevus

وَحْمَةٌ زَرْقَاء. آفة عقيدية زرقاء تتألف بشكل رئيسي من خلايا مِلانية وخلايا بالعة للمِيلانين متوضعة في الأدمة المتوسطة.

blue rubber bleb nevus

وَحمةٌ زرقاءُ مطّاطيّةٌ فقاعية. حالة وراثية تتسم بوجود أورام وعائية جلدية زرقاء عديدة ذات مركز لين ومرتفع، مع آفات مماثلة يغلب أن تنتشر في مخاطيات جهاز الهضم.

B-lymphocyte

لِمْفِيَّةٌ بَائِيَّة. لمفية تتطور وتصل إلى النسج دون أن تمر بغدة التوتة، وهي تتطور إلى خلية بلازمية منتجة للأضداد.

Bodansky unit

وَحْدَةُ بُودانسكي. كمية الفسفاتاز في 100 مل من المصل والتي تحرر 1 ملي غرام من الفسفور بشكل شاردة الفسفات من مركب بيتا غليسروفسفات الصوديوم خلال ساعة واحدة ضمن شروط قياسية.

body

جِسْم. 1. الجذع أو القسم الأعظم من الكائن الحي. 2. الجزء الأكثر أهمية من عضوٍ ما. 3. كتلة أو مجموعة من الأشياء المتجمعة معاً.

body cell mass

كتلةُ خلايا البدن. الوزن الإجمالي لخلايا البدن، ويتضمن الأكسجين الذي تستعمله تلك الخلايا، والكربوهيدرات (السكريات) التي تحرقها، والطاقة التي تتبادلها، كنسبة البوتاسيوم القابل للتبادل إلى مجمل البوتاسيوم في البدن.

Boerhaave's syndrome

مُتَلَازِمَةُ بورهاف. التمزق العفوي للمريء.

Boldo fragrans

بُولْدُو، شجرة الكبد. نبات شجري طبي تستعمل أوراقه ولحاؤه في معالجة الأمراض الكبدية والهضمية بشكل مغلي أو منقوع أو مركبات كحولية لما فيها من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية وهو من الفصيلة المونيمية.

bollous impetigo

قَوْبَاءٌ فُقَّاعِيَّة. قوباء تتسم بتحول الحويصلات المتشكلة فيها إلى فُقّاعات، تنفتح وتشكل قشوراً توسفية.

bolus

بُلْعَة. 1. كتلة مدورة من الطعام أو من مادة دوائية تهيأ لتبلع بسهولة. 2. كمية من المادة الظليلة تبتلع لدراسة الأنبوب الهضمي شعاعياً.

bond

رَابِط. القوة التي تربط بين ذرتين أو ذرة وأخرى ضمن مركّب كيميائي. يرمز إليه بإشارة (–)، فهناك رابط وحيد ورابط مزدوج ورابط ثلاثي.

bone (os)

عَظْم. أحد أشكال النسيج الضام، وهو نسيج قاسٍ صلب يتألف من شبكة من الخلايا والألياف يترسب خلالها الكالسيوم، ويشكل مجموع العظام الهيكل العظمي في الفقاريات.

bone lacuna

جُوَيْبَة عَظْمِيَّة. تجويف صغير ضمن اللحمة العظمية يحتوي عادة على الخلايا البانية للعظم، ومنها تخرج قنيات عظمية صغيرة لتخترق الصفيحات المجاورة وتتفاغر مع القنيات المتشعبة من الجويبات المجاورة.

bonelet

عُظَيْم. بنية تشريحية عظيمة صغيرة الحجم غالباً ما تكون ذات وظائف غير استنادية ولا تحمل ثقل الجسم.

bony labyrinth

تِيْهٌ عَظْمِي. القسم العظمي من الأذن الباطنة.

booster dose

جُرْعَةٌ مُعَزِّزَة. كمية المادة المستمنعة التي تعطى للمحافظة على الحالة المناعية وصيانتها وهي عادة أصغر من الجرعة النظامية.

boot

خُفّ. 1. لباس يرتدى لوقاية القدمين، يغلب أن يصنع من الجلد أو من المواد الصناعية. 2. جبيرة جبسية أو لفافة توضع فوق القدم بشكل الخف لمعالجة كسوره ورضوحه.

Borago vulgaris

حِمْحِم. نبات عشبي طبي، تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو مطبوخ أو عصير أو بشكل كمادات، فهو خافض للحرارة ومسكّن للسعال ومدر للبول ومسكّن للآلام المفصلية لما يحتويه من مواد عفصية ومواد فعالة أخرى. يسمى أيضاً حمحمية، ولسان ثور وهو من الفصيلة الحمحمية.

borax

بُوراكس. ملح بلوري قليل الذوبان في الماء البارد والكحول ويذوب في الماء الساخن. تركيبه بورات الصوديوم المائية، ويستعمل في المداواة قابضاً ومطهراً.

borborygmus

قَرْقَرَة. ما تحدثه الغازات المتجمعة في الأمعاء من ضوضاء بسبب حركتها وانتقالها من مكانٍ لآخر.

border

1. حَافَّة 2. حَاشِيَة. 1. الخط الذي يحدد محيط شيء ما. 2. ما يحيط بأطراف الشيء من خارجه.

Bordetella

بوريتيلّة. جنس من الجراثيم الهوائية السلبية الغرام، يحوي أنواعاً ممرضة للإنسان هي البورديتيلة الشاهوقية والبورديتيلة نظيرة الشاهوقية والبورديتيلة المنتنة للقصبات.

Borjeson's syndrome

مُتَلازِمَةُ بورجسون. متلازمة وراثية، تنتقل كخلّة صاغرة مرتبطة بالصبغي X تتسم بتأخر عقلي شديد ونوبات صرعية وبدانة شديدة ونقص نشاط الغدد الجنسية، ونقص الاستقلاب وتورم الوجه وكبر الأذنين.

boron

بُوْر. العنصر الكيميائي الخامس، رمزه B، تستخدم أملاحه في الصناعات الطبية والدوائية.

Borrelia

بُورلِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات يسبب داء البورليات عند الحيوان ونادراً عند الإنسان مثل الحمى الناكسة أو الراجعة التي تسببها البورلية الراجعة وتنتقل بواسطة القمل والقراد، وداء لايم الذي تسببه البورلية البرغدورفية وتتظاهر بمظاهر جلدية ومفصلية وسحايا وإحصار قلبي.

boss

بَرْزَة. بنية تشريحية سطحية بشكل تبارز كروي الشكل على سطح عضوٍ ما.

botany

عِلْمُ النَّبَات. العلم الذي يبحث في المملكة النباتية وتركيب أفرادها وطرق تكاثرها، وما يستخرج منها.

botfly

نَبْرٌ. حشرةٌ من فصيلة النَّبْرِيَّات، تتطفَّل يرقاتُها التي تُدعى النَّغَر على الخيول والأغنام بشكل خاص؛ وتشتمل أجناسُها على ثاقبة الجلد، والخابِشة، والنَّبْراء، والنُّبَيْرَة.

botryoid sarcoma

ساركومة مُعَنْقَدة. ورم خبيث يصيب النسيج المتوسط، ويشكل بنى عنقودية، وأكثر ما يشاهد لدى المهبل عند الطفلات.

bottle

قَارُورَة. وعاء مجوف من الزجاج أو من مواد أخرى صناعية، ذو عنق ضيق، يستخدم لحمل السوائل وصبها وقت الحاجة.

botulin

نيفانُ السُّجُقِيَّة. انظر botulinus toxin.

botulinal antitoxin

ضِدُّ نِيْفَانِ السُّجُقِيَّة. ضد نيفان يُستحصل من مصل الخيول (بعد حقنها بالنيفان). يُستعمل مضاداً للنيفانات التي تنتجها ذُرية جرثومة المِطَثِيَّة السُّجُقِيَّة من النمط A أو B أو E. عادة ما يستعمل ضد نيفان السُّجُقِيَّة الثُّلاثي التكافؤ A و B و E.

botulinus toxin

نيفانُ السُّجُقِيَّة. نيفان خارجي تُنتجه الأبواغ المُنتشة والخلايا النامية للمِطَثِيَّة السُّجُقِيَّة. يرتبط النيفان مع النهايات السابقة للمَشبك للجهاز العصبي المركزي، ويُحصر إطلاق الأسيتيل كولين، مما يؤدي إلى الشلل. هناك سبعة أنماط متميِّزة مناعياً (A–G). يُعد النمط A واحدًا من أكثر السموم المعروفة قوة. يستعمل علاجيًا أيضاً بالحقن لتثبيط التشنج العضلي في معالجة اضطرابات التوتر مثل تشنُّج الجَفن والحَوَل، ولإنقاص ضغط المَصرَّة الشرجي لتعزيز التئام الشق الشرجي. يدعى أيضاً بوتولين. يسمى أيضاً botulin.

botulism

التَّسَمُّم السُّجُقِي. من أشد أنواع التسممات الغذائية بسبب انسمام الأعصاب بالنيفان العصبي الذي تنتجه المِطَثِيَّةُ السُّجُقِيَّة في الأطعمة المُعَلَّبة أو المحفوظة.

botulism food poisoning

التَّسَمُّمُ الغِذائِيّ بالسُّجُقِّ. أعراض عصبية تنجم عن تناول طعام فاسد ملوَّث بالمِطَثِيَّة الوشيقية التي تُنتج الذيفان الوشيقي. وهي أعراض عصبية مركزية مع اضطرابات حركية، وصعوبات في الإبصار، واختلال في حركة العين، واضطرابات في الإفراز مثل جفاف الفم والبلعوم مع سعال. وفي البالغين يُعزى ذلك عادة إلى ابتلاع الذيفان ذاته، رغم أن الذيفانات قد تتولَّد أحياناً في المسلك المعدي المعوي بهضم الكائن الحي الذي يولِّد الذيفان.

bougie

مُوَسِّع. أداة جراحية تستخدم لاستقصاء إحدى القنوات الطبيعية في البدن (مثل الإحليل) وتوسيعها، وتتكون من ساق أسطوانية قاسية أو لينة مختلفة القطر. توصف بأنها شَمْعَة.

bougie (cd)

قُنْبِيلَة. وحدة لقياس شدة الإنارة.

bouquet

بَاقَة. 1. مجموعة من الأزهار المقطوفة والمضمومة إلى بعضها البعض. 2. بنية تشريحية مؤلفة من مجموعة من العروق أو الألياف أو الأعصاب منضمة إلى بعضها بشكل الباقة.

bovine

بَقَرِيّ. ما يتعلق بالبقر، أو ما يشتق من منتجاته أو من نسجه، أو ما يتصف بصفات شبيهة به.

bowel

أَمْعَاء. جزء من جهاز الهضم بشكل أنبوبٍ طويلٍ يتم فيه هضم الطعام وامتصاص المواد المغذية فيه.

bowleg

فَحَجٌ. تقوس الساقين وانحناؤهما بحيث تقتربان من بعضهما في منطقة الركبة.

Boyden meal

وَجْبَةُ بويدن. وجبة اختبارية لتحري قابلية المرارة على الإفراغ، تتألف من ثلاث أو أربع بيضات مع الحليب والسكر.

BP

1. ضَغْطُ الدم 2. دستورُ الأدويةِ البريطاني. 1. مختصر لقياس blood pressure. 2. مختصر British Pharmacopoeia، وهو كتاب يصدر عن المجلس الطبي البريطاني، يحتوي على مواصفات معيارية للأدوية ومقوِّماتها في الطب والصيدلة والقِبالة.

Br

رمز bromine، وهو العنصر الكيميائي الخامس والثلاثين.

brachial

عَضُدِيّ. ما له علاقة بالعضد أو يدخل في تكوينه من عظم وعصب وشريان ووريد وسفاق ومجاورات.

brachiocephalic

عَضُدِيٌّ رأسِي. 1. ما يتعلق بكلٍ من العضد والرأس في وقت واحد. 2. مايتعلق بالجذع الشرياني الذي ينشأ من قوس الأبهر في الأيمن ويعطي الشريانين السباتي الأصلي الأيمن وتحت الترقوة الأيمن.

brachium

عَضُد. قسم من الطرف العلوي يمتد من الكتف حتى المرفق. كما يطلق على كل بنية تشريحية تشبه في شكلها العضد.

Bracht's maneuver

مُناوَرةُ براخت. طريقة لاستخراج الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي.

brachy-

قَصِير، قِصَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقِصَر أو على شيءٍ قصير.

brachydactylia

قِصَرُ الأَصَابِع. تشوه خلقي يصيب الأصابع ويعيق نموها النظامي مما يؤدي إلى قصرها.

brachyesophagus

قِصَرُ المَرِيء. تشوه خِلْقي يصيب المريء أثناء التطور والنمو الجنيني فيقصر، ويشد المعدة إلى الأعلى ليقع قسماً منها في جوف الصدر، وقد يكون مصدراً لأعراض صارخة، وقد لا يترافق بأعراض.

brady-

بُطْء. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على بطء الحركة أو الإيقاع.

bradyarrhythmia

اضطرابُ النَّظْمِ البَطِيء. بطء نبضات القلب المترافق مع عدم انتظام في دقاته.

bradycardia

بُطْءُ القَلْب. نقص في عدد دقات القلب عن ستين ضربة في الدقيقة الواحدة. يمكن أن يشاهد بشكل سوي عند الرياضيين، وأيضاً في أمراض الوصل بين الأذين والبطين، وتلو المعالجات بالأدوية مثل الديجيتال وحاصرات المستقبلات بيتا يسمى أيضاً oligocardia.

bradykinesia

بُطءُ الحَرَكَة. حالة مرضية تتسم بتنفيذ حركات بطيئة في العمليات العقلية والجسدية.

bradykinin

برَاديكينين. مركب كينيني يتألف من تسعة حموض أمينية، يتشكل من تأثير الكاليكرين على الكالينيدين II. وهو مركب ذو قوة كبيرة في توسيع الأوعية، وفي زيادة نفوذية الأوعية الشعرية، وفي تقبيض العضلات الملساء، وفي تحريض المستقبلات العصبية الخاصة بالألم.

bradypnea

بُطْءُ التَّنَفُّس. انخفاض عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة عن الحد النظامي.

bradysphygmia

بُطْءُ النَّبْض. نقص عدد الضربات المجسوسة في أحد الشرايين المحيطية عن ستين نبضة، وقد يعود ذلك إلى بطء القلب أو إلى حدوث نبضات قلبية لا تصل إلى الشرايين المحيطية كما في الرجفان الأذيني.

bradytachycardia

بُطْءٌ وتَسَرُّعُ القَلْب. حدوث نوبات من تسرع القلب تتلو نوبات من بطء القلب بشكل متكرر.

brain

دِمَاغ. جزء من الجملة العصبية المركزية يقع ضمن القحف، ويتألف من مقدم الدماغ، ومتوسط الدماغ، ومؤخر الدماغ. وهو يتطور من الجزء الأمامي للأنبوب العصبي عند الجنين. ومكوناته هي نصفا كرة المخ، ونصفا المخيخ، وجذع الدماغ. يطلق عليه تجوزاً أحياناً المخّ.

brain stem

جذعُ الدِّماغ. جزء من الدماغ على شكل الجذع، يصل ما بين نصفي الكرة المخية من جهة والنخاع الشوكي من جهة أخرى، ويتألف من الجسر (الحدبة)، والبصلة (النخاع المستطيل)، والدماغ المتوسط.

branch

غُصْن. فرع أو شعبة تتفرع من وعاء أو من عصب أو من نسيج ناقل للتنبيه في القلب. يكون الغصن أصغر من الأصل الذي نشأ منه.

branchia

غَلاصِم. أعضاء التنفس عند الحيوانات المائية، تتكون من عدة صفائح مسننة على جانبي الرأس، يمر عبرها الماء ليخرج من الفرجة الغلصمية إثر دخوله من الفم.

branchioma

وَرَمٌ غَلْصَمِيّ. أحد أورام العنق الخبيثة التي تنشأ على خلايا جنينية منطمرة، قد يلاحظ في بعضها كثرة الخلايا المتمايزة (تكفية، أو سباتية..).

Branhamella

برانْهَامِيلَّة. جُنَيْسٌ من جنس الجراثيم الموراكسيلَّة، قد يسبب بعض أنواعه مثل البرانهاميلَّة النزلية التهاباً في الطرق التنفسية العلوية عند الإنسان.

brassard

شَارَةٌ عَضُدِيَّة. شريط عريض من القماش أو المواد الصناعية يلبس على العضد فوق اللباس الخارجي ليحمل علامة أو شارة مميزة لوظيفة العاملين في مجال معين، مثل شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية والإنسانية.

Brassica alba

خَرْدَلٌ أَبْيَض. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الالتهابات التنفسية والاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica napustris

سَلْجَم. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي ومنقوع ودهون في معالجة أمراض المفاصل لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica nigra

خَرْدَلٌ أَسْوَد. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره بشكل مغلي أو منقوع أو عصير كمنبه ومبيِّغ موضعي للجلد لما تحويه من مواد عضوية وإنزيمات فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleraceae capitata

مَلْفُوف. نبات عشبي غذائي تستخدم أوراقه في التغذية وبشكل عصير وكمادات لمعالجة أمراض الجهاز الهضمي لما يحويه من مواد فعالة حمضية ومعدنية وعضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleracea var. botrytis

قُنَّبِيط. نبات عشبي غذائي، يستخدم قرصه الزهري في التغذية وهو غني بالمعادن. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica oleracea var. caulorapa

كُرُنْب. نبات عشبي غذائي تستخدم سوقه المنتفخة في التغذية، وبشكل مغلي أو منقوع أو عصير أو كمادات لمعالجة الآلام المفصلية والجروح والخراجات لما يحويه من مواد عضوية ومعدنية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica' rapa

لِفْت. نبات غذائي تستخدم جذوره المنتفخة وأوراقه في التغذية، وبشكل كمادات كمطهر للالتهابات الموضعية لما يحويه من عناصر بروتينية ومعدنية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

Brassica tournefortii

خَرْدَلٌ بَرِّي. نبات عشبي طبي تستعمل أجزاؤه الخضراء بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمزيد للشهية وقابض موضعي لما تحويه من مواد كبريتية وغليكوزيدات. وهو من الفصيلة الصليبيَّة.

Braunia

براوْنِيَّة. جنس من الطفيليات من الديدان المثقوبات، من فصيلة الموساءات يتطفل نوع منها هو البراونية الجاسية على الإنسان.

breast

1. ثَدْي 2. صَدْر. 1. الجزء الأمامي من الصدر بما يحتوي من بنية غدية مفرزة للحليب.2. هيكل الجزء الأمامي من الصدر الذي يتكون من الهيكل العظمي في القفص الصدري.

breast feeding

إرْضَاعٌ مِنَ الثَّدْي. الشكل الطبيعي لإرضاع الوليد من ثدي أمه.

breath

نَفَس. الهواء الذي يستنشقه الإنسان ثم يخرجه بعملية الزفير وتقليص حجم القفص الصدري.

breathing

تَنَفُّس. تتالي عمليات شهيق وزفير بشكل متناوب ومنتظم، يتم خلالها إدخال الهواء إلى الرئتين ثم إخراجه منهما بعد الاستفادة مما يحوي من أكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون.

breech presentation

مَجِيْءٌ مِقْعَدِيّ. تقدم الجنين أثناء عملية الولادة عبر القناة الحوضية بمقعده (أليتاه) في البدء، فيما يتأخر كلٌّ من الرأس والأطراف والجذع.

bregma

هَامَة. منطقة على قبة الجمجمة، تقع عند ملتقى الدرز السهمي مع الدرز الجبهي، تشكل عند الجنين والوليد منطقة لينة سهلة التراكب تسمى اليافوخ الأمامي.

brevi-

قَصِير. قِصَر. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات التي تتضمنها على معنى القصر.

brevicollis

قِصَرُ العُنُق. تشوه خِلْقي يكون فيه العنق قصيراً.

Bricker's operation

عملية بريكر. إحداث جراحي لمسال صائمي لمجمع البول.

bridge

جِسْر. 1. جزء من الجملة العصبية الدماغية في جذع الدماغ.2. بنية عضوية تصل الخلايا المتجاورة ببعضها. 3. بدائل سنية تحمل واحداً أو أكثر من الأسنان الصناعية تتصل بالأسنان الطبيعية المجاورة.

bridle

لِجَام. رباط صغير يتكون من حزمة من الخيوط النسيجية أو من ثنية في الغشاء المخاطي، قد يعيق حركة بعض الأعضاء، مثل لجام اللسان ولجام القضيب.

brightness

1. لَمَعَان 2. إشراق. 1. المظهر الذي تبدو به الأشياء التي تستوقف النور وتعكسه. 2. مقدار الضوء الذي يبعثه مصدر ضوئي من كل سنتيمتر مربع واحد.

British thermal unit (BTU)

الوَحْدَةُ الحَرَارِيَّةُ البريطَانية. وحدة لقياس الحرارة تعادل كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة لليبرة من المادة من 39 إلى 40 فرنهايتية.

brittle

هَشّ. تكوين عضوي أو صناعي يتسم بسرعة تلفه أو انكساره.

broach

شَوْكَة. أداة دقيقة بشكل إبرة ذات أشعار محيطية يستخدمها أطباء الأسنان لتحضير قنوات لب السن أو لاستئصال ذلك اللب.

broad

عَرِيضٌ. صفة لمساحة واسعة.

broad ligament

رِبَاطٌ عَرِيض. ثنية عريضة من الصفاق تعمل على دعم الرحم وتقويته، وهي تمتد من الرحم وحتى جدار الحوض في الجانبين.

broad-spectrum antibiotic

مُضَادٌ حَيَوِيٌّ وَاسِعُ الطَّيْف. مضاد حيوي يمكنه التأثير عل عددٍ كبير من أجناس الجراثيم المسببة للأمراض.

bromatology

عِلْمُ الأَغْذِيَة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة مكونات التغذية الصحية، والنظم الغذائية التي ينصح بها في الأمراض المختلفة.

bromide

بْرُومِيد. اي مركَّب كيميائي ينتج عن اتحاد البروم بغيره، ويكون البروم فيه هو الصاعدة (الشاردة السلبية). ولمركبات البروميد تطبيقات علاجية في السيطرة على الاختلاجات والتشنجات الصرعية والكزازية وفي تهدئة الأعصاب.

bromidrosis

صُنَان. إفراز عرق ذي رائحة نتنة ولا سيما في الإبط وأخمص القدم.

bromine

بْرُوم. العنصر الخامس والثلاثون، رمزه Br. وهو سائل أصفر ينحل بالكحول والإيثر ولا ينحل بالماء. يستعمل مطهراً، كما تستعمل مركَّباته كمهدئة للأعصاب.

brominism

التَّسَمُّمُ بالبرُوم. ما ينتج عن تناول كميات كبيرة من البروم، ويتظاهر بالعُدّ والصداع وبرودة الأطراف وفقدان الرغبة الجنسية والأرق والضعف.

bromocriptine

بْرُومُوكرِبتِين. إحدى شادّات الدوبامين التي تزيد من تأثيره، وهو قلواني أرغوتي يستخدم في كبح إفراز البرولاكتين، وتثبيط إفراز اللبن وتحريض الإباضة.

bronchi

قَصَبَات. جمع قصبة. توصف أحياناً بأنها شُعَبٌ هوائية.

bronchial

قَصَبِي. ما يتعلق بالقصبات أو ما ينتج منها أو ما يؤثر عليها.

bronchial asthma

رَبْو قَصَبِي. أحد أنواع الربو الذي تكون الأعراض الشديدة فيه من القصبات بسبب تشنجها الشديد. يسمى أيضاً ربو تشنجي.

bronchial tube

أُنْبُوبٌ قَصَبِي. أنبوب مزدوج اللمعة، مجهز للإدخال ضمن قصبة رئوية مع السماح للرئة الأخرى بالانتفاخ. يستخدم في عمليات تخدير الجراحات المجراة على القفص الصدري.

bronchiectasis

تَوَسُّعُ القَصَبات. إصابة القصبات بتمدد جزئي في أقطارها مترافق مع حدوث التهابات جرثومية فيه يؤدي إلى شكوى مزمنة من قشع مخاطي قيحي ونفس نتن وسعال انتيابي وقد يترافق بإصاباتٍ في أجهزة أخرى من البدن.

bronchio-

قُصَيْبَة، قُصَيْبِي. سابقة تشير في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بأدق فروع الشجرة القصبية داخل الفصيصات الرئوية. توصف أحياناً بالشُّعَيْبات الهوائية.

bronchiogenic

قَصَبِيُّ المَنْشَا. نسيج أو مفرزات أو حدث سببه تغيير في إحدى القصبات الهوائية.

bronchiole

قُصَيْبَة. أحد الفروع الصغيرة في الشجرة القصبية.

bronchiolitis

إِلْتِهَابُ القُصَيْبَات. إصابة التفرعات الأخيرة للقصيبات الموجودة داخل الفصيصات الرئوية بالالتهاب. يسمى أيضاً التهاب القصبات الشعرية.

bronchitis

إِلْتِهَابُ القَصَبَات. إصابة الغشاء المخاطي الذي يبطن القصبات بالالتهاب، قد يكون جرثومياً أو أرجياً، وقد يوصف بأنه التهاب الشُّعَب الهوائية.

bronchoalveolar

قَصَبِيٌّ سِنْخِي. ما يتعلق بكلٍ من القصبات والأسناخ في وقتٍ واحد.

bronchodilator

مُوَسِّعٌ لِلقَصَبَات. دواء أو مادة فعّالة في توسيع العضلات الملساء في جدر القصبات، وإزالة التشنج الذي أدى إلى نقص أقطارها. تستعمل مثل هذه الأدوية في معالجة الربو القصبي.

bronchogenic

قَصَبِيُّ المنشأ. مرض أو ورم أو مادة إفرازية مصدرها النسيج القصبي، مثل الأورام القصبية المنشأ.

bronchography

تَصْوِيرُ القَصَبَات. إجراء صور شعاعية للقصبات بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

broncholithiasis

الرَّمْلُ القَصَبِي. تكوُّن العديد من الترسبات التي تشبه الحصيات أو الرمال في القصبات.

bronchomycosis

عَدْوَى القصباتِ بالفُطرِيَّات. إصابة التهابية في القصبات يكون العامل المسبب فيها أحد الفطريات.

bronchopathy

إعْتِلالٌ قَصَبِيٌ. أي مرضٍ أو تبدلات نسيجية غير سوية تصيب القصبات.

bronchophony

لَغَطٌ قَصَبِيٌ. الصوت الذي يسمع عند تطبيق السماعة فوق قصبة سوية، ويعد سماعه فوق نسيج رئوي بعيد عن القصبات دلالة على تكثف أو تصلب النسيج الرئوي.

bronchoplasty

رَأْبُ القَصَبَات. عمل جراحي على القصبات يستهدف إصلاح عيبٍ فيها، مثل رتق ناسورٍ، أو خياطة شقٍّ، أو إصلاح تشوه.

bronchoplegia

شَلَلٌ قَصَبِيٌ. فقدان القصبات لمقدرتها على الحركة السوية بالتوسع وزيادة القطر أو التقبض ونقص القطر، وعدم استجابتها للأدوية أو للمواد المحرضة على أي من ذلك.

bronchopneumonia

اِلْتِهَابٌ قَصَبِيٌ رِئَوِيٌّ. مرض التهابي معدي يسببه بعض أنواع الفيروسات والجراثيم، يصيب كلاً من القصبات والنسيج الرئوي بما فيه من أسناخ وقُصَيْبِصات وقُصَيْبات. يوصف أحياناً بالتهاب الرئة والقصبات، وذات الرئة والقصبات.

bronchopulmonary

قَصَبِيٌ رِئَوِي. ما يتعلق بكلٍ من القصبات والرئة في وقتٍ واحد.

bronchorrhagia

نَزْفٌ قَصَبِي. سيلان الدم من القصبات بسبب رضي أو التهابي أو ارجي أو ورمي. ويتظاهر بالسعال مع نفث الدم الأحمر القاني.

bronchorrhaphy

رَفْوُ القَصَبَات. تداخل جراحي على قصبة مجروحة أو سبق شقها أثناء العمل الجراحي، وخياطتها بهدف إعادة شكلها إلى ما كان عليه.

bronchorrhea

ثَرٌّ قَصَبِيٌ. ازدياد الكمية المفرزة من المخاط في القصبات وسيلان الفائض منه إلى خارج جهاز التنفس، وهو أحد الأعراض الأساسية في التهاب القصبات الأرجي والتهاب القصبات المزمن.

bronchoscope

مِنْظَارُ القَصَبَات. اداة تستعمل لفحص بطانة القصبات، تتألف من مصدر ضوئي بارد ومن أنبوب صلب معدني أو أنبوب مرن من الألياف البلورية، يدخل عن طريق الفم فالحنجرة فالرغامى والقصبات، ويمكن بواسطته أخذ الخزعات واستئصال بعض الأورام الصغيرة، وإخراج الأجسام الغريبة.

bronchoscopy

تَنْظِيرُ القَصَبَات. فحص بطانة القصبات باستعمال المنظار القصبي الضوئي القاسي أو المرن (الليفي البلوري)، ويمكن إجراء خزعة نسيجية أو استخراج جسم أجنبي أو غسل المفرزات أو تطبيق معالجات موضعية.

bronchospasm

تَشَنُّجٌ قَصَبِيٌ. نقص في اقطار القصبات ناتج عن تقبض العضلات الموجودة في جدرها بسبب تحسسي أو بسبب دوائي.

bronchospirometry

قِيَاسُ التَنَفُّسِ القَصَبِيِ. قياس للقيم الخاصة بعملية التنفس مثل السعة الحيوية، ونتائج تبادل الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون في الرئة.

bronchostenosis

تَضَيُّقٌ قَصَبِيٌ. نقص في قطر القصبة تلو ندبة أو انكماش أو تنشؤ ورمي داخلها أو فرط نمو الغشاء المخاطي فيها أو امتلائها بالمفرزات.

bronchotracheal

قَصَبِيٌ رُغامِيٌ. ما يتعلق بكلٍ من القصبة والرغامى في وقتٍ واحدٍ.

bronchus

قَصَبَة. المجرى الهوائي الذي ينتج عن تفرع الرغامى إلى فروع تكوّن الشجرة القصبية. يتألف جدارها من حلقات غضروفية وأخرى عضلية، ويبطنها غشاء مخاطي غني بالخلايا المفرزة. توصف أحياناً بأنها شُعْبَةٌ هوائية.

bronze diabetes

سُكَّرِيٌّ برونزيّ. ازدياد في سكر الدم مترافق مع ترسب الحديد في الاحشاء مما يؤدي إلى تشمع الكبد وتصبغ الجلد وتصلب في عدد من الاعضاء.

broth

مَرَق. السائل الذي ينتج من غلي اللحم في الماء، يستخدم في التغذية، وفي زرع الجراثيم.

Browne's operation

عمليةُ براون. تصنيع الإحليل لمعالجة الإحليل التحتي، يترك فيه سديلة من البطانة على الوجه البطاني من القضيب لتشكل سقف الإحليل، بينما يتشكل الوجه البطناني للإحليل من تشكل الطبقة الظهارية لحافتي الجرح في الجانبين.

brownian movement

حَرَكَةٌ براونِيَّة. حركة الجزيئات التي يقل قطرها عن 4 ميكرونات، وهي عشوائية التوجه، وغير متأثرة بطبيعة الجزيئات أو بالظروف التي تحيط بها، وتزداد سرعتها كلما صغر الجزيء.

Brown-Sequard's syndrome

مُتَلازِمَةُ براون سيكوار. شلل بنفس جهة الإصابة مترافق مع فقد حس المفاصل وفقدان حس الألم والحرارة في الجهة المقابلة. سببه إصابة في شقٍ من الحبل الشوكي.

Brucella

بروسيلَّة. جنس من الجراثيم الهوائية السلبية الغرام لها أربعة أنواع رئيسية مسببة للأمراض لدى الإنسان، هي البروسيلة المُجْهِضَة والبروسيلة الكلبية والبروسيلة المالطية والبروسيلة الخنزيرية.

brucellosis

دَاءُ البرُوسِيلّات. عدوى حيوانية المنشأ، تنتقل إلى الإنسان عبر حليب الماعز والبقر ومنتجاتها الغذائية. سببها جراثيم من نوع البروسيلة، تتصف بالحمى المترددة وآلام مفصلية وضعف عام. وتسمى الحمى المالطية وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المتموّجة.

Brücke's muscle

عَضَلَةُ بروكه. الألياف الطولانية للعضلة الهدبيّة.

Brugia

برُوجِيَّة. جنس من الديدان من عائلة الخيطيات، يؤدي نوعان منها هما البروجية الملاوية والبروجية التيمورية للإصابة بداء الخيطيات عند الإنسان.

bruise

كَدْمَة. تغير في لون الجلد او النسيج المخاطي بسبب حدوث نزف تحته، يبدأ باللون الأزرق، ثم يتحول مع ارتشاف الدم إلى اللون الأخضر ثم الأصفر.

bruit

لَغَط. صوت غير طبيعي، يسمع بالسماعة اثناء الإصغاء في البؤر القلبية فوق مواضع الصمامات على سطح الصدر، وفوق الساحتين الرئويتين، سببه اضطراب تدفق الدم او الهواء ضمن الاوعية او القصبات المصابة بسبب تبدلات مرضية.

Brunella vulgaris

عُشْبَةُ النَّجَّارِين. نبات عشبي طبي تستعمل كامل أجزائه بشكل مغلي أو مسحوق او بشكل كمادات في أمراض جهاز الهضم وفي إرقاء النزوف، لما يحويه من مواد قابضة عفصية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Brunscwig's operation

عمليةُ برونشوينغ. استئصال الاثناعشري والبنكرياس على مرحلتين.

brush

فُرْشَاة. 1. اداة لتنظيف الأسنان، لها محور متطاول يحمل في نهايته اشعار او الياف متوازية. 2. أداة لتنظيف ولجمع الأشياء الدقيقة من السطوح.

bruxism

انظر odontoprisis.

Bryonia dioica

عِنَبُ الأفعى. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره المنتفخة بشكل عصير او منقوع او بشكل كمادات في خفض الحرارة ومعالجة الآلام المفصلية، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرعية.

bubo

دَبْل. التهاب يصيب العقد اللمفية، يغلب إطلاقه على التهاب العقد اللمفية الإربية (في منطقة اتصال البطن بأعلى الفخذ)، ولا سيما في الطاعون والزهري.

bubonic plague

طَاعُونٌ دَبْلِي. احد اشكال الطاعون، تتركز اعراضه الرئيسية بشكل ضخامات في العقد اللمفية، لا تلبث أن تتلين وتنفتح إلى ظاهر الجلد.

bucca

شِدْق. 1. تبارز لحمي على جانبي الوجه. يسمى ايضاً الخد. 2. الوجه الداخلي للخد.

buccal

1. فَمَوِيّ 2. شِدْقِي. 1. ما يتعلق بالفم او ينسب إليه. 2. ما يتعلق بالشدق أو ينسب إليه.

buccinator

مُبَوِّقَة. عضلة تنشأ من حافة الفكين السفلي والعلوي، والرباط الجناحي الفكي، وترتكز على العضلة الفموية المدورة في زاوية الفم، يعصبها فرع من العصب الوجهي، وعملها ضغط الخدين وجذب زاوية الفم.

bucco-

شِدْقِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشدق.

buccogingival

شِدْقِيٌّ لِثَوِيّ. ما له علاقة بكلٍ من الشدق واللثة في وقتٍ واحد.

buccolabial

شِدْقِيٌّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشدق والشفة في وقتٍ واحد.

buccolingual

شِدْقِيٌّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشدق واللسان في وقتٍ واحد.

bud

بُرْعُم. 1. المكان الذي تنشأ منه الاغصان او الأزهار او الاوراق في النبات. 2. منشأ عضو من الأعضاء في المضغة. 3. منشأ خلية جديدة من خلية قديمة في الخمائر وبعض الفطريات.

Budd-Chiari's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ بَدْ – شياري. انسداد في الأوردة الكبدية يؤدي إلى ضخامة كبدية، وآلام بطنية، واستسقاء مُعَنِّد على المعالجة، ويرقان خفيف، وينتهي بارتفاع توتر وريد الباب وبالقصور الكبدي.

budding

تَبَرْعُم. خروج جزء من خلية او من فطر أو من خميرة أو من مضغة او غصن نباتي، وانتباره إلى الخارج كشكل من اشكال التكاثر او التفرع.

Buddleia asiatica

بُدْلِيَّة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وبعض أجزائه الأخرى في معالجة الآلام العصبية والمفصلية والالتهابات الموضعية لما تحويه من مواد عضوية فعالة، وذلك بشكل مغلي أو منقوع أو عصير. وهو من الفصيلة العثرية.

buffer

دَارِئَة. جملة كيميائية تحول دون حدوث تغييراتٍ واضحة أو شديدة في تركيز شوارد الهيدروجين، مما يؤمّن الثبات لتفاعل الوسط ودرجة حموضته.

bulb

بَصَلَة. 1. في النباتات ساق ارضية مستديرة ومنتفخة في وسطها تحوي نسيجاً لحمياً مكتنزاً بالعصارة المركزة. 2. اي بنية تشريحية او قسم من عضو بشكل يشبه البصلة النباتية الآنفة الذكر.

bulbar

بَصَلِيّ. 1. ما يتعلق ببصلةٍ او بأي شكل تشريحي يشبه البصلة. 2. ما يتعلق بالنخاع المستطيل أو ينتج عن تأثيره أو إصابته.

bulbitis

الْتِهَابُ الْبَصَلَة. إصابة بصلة القضيب بالالتهاب.

bulbocaverncus

بَصَلِيَّةٌ كَهْفِيَّة. عضلة في وسط ناحية العجان، تتمادى من الخلف بالعضلة المصرة الوحشية للشرج، وتحيط بالأمام بالمجرى البولي.

bulbourethral

بَصَلِيٌّ إِحْلِيلِيّ. ما يتعلق ببصلة القضيب التي تنفتح في طرفها القاصي فوهة الإحليل.

bulbourethral gland

غُدَّةٌ بَصَلِيَّة إِحْلِيلِيَّة. إحدى غدتين مطمورتين في المصرة الإحليلية، تقعان خلف من القسم الغشائي من الإحليل.

bulbus

بَصَلَة. 1. في النباتات ساق ارضية مستديرة ومنتفخة في وسطها تحوي نسيجاً لحمياً مكتنزاً بالعصارة المركزة. 2. اي بنية تشريحية او قسم من عضو بشكل يشبه البصلة النباتية الآنفة الذكر.

bulimia

نُهَام. إحساس بالجوع الشديد وبالحاجة الملحة لتناول الأطعمة وبمقادير كبيرة، وينتج ذلك عن بعض الاضطرابات النفسانية والأذيات التي تصيب الجملة العصبية المركزية.

bulla

فُقَّاعَة. حويصل واسع، يغلب أن يحوي داخله سائلاً مصلياً، قد يظهر كاندفاع على الجلد في بعض الأمراض الجلدية الأرجية أو الالتهابية.

bullous

فُقَّاعِي. ما يتعلق بفقّاعة، أو يشبهها بالشكل أو ينتج عنها.

bundle

حُزْمَة. مجموعة من الألياف أو الأشرطة، كما في الألياف العضلية، أو الألياف الناقلة في القلب أو الألياف العصبية.

bundle branch block

إحْصَارُ الحُزَيْمَة. أحد أشكال الفشل في نقل التنبيه القلبي، يؤدي إلى حدوث تفعيلٍ في أحد البطينين قبل الآخر، بسبب تأخر النقل في إحدى الحزيمتين من حزمة هيس.

bunion

وَكْعَة. تبارز غير سوي في الوجه الإنسي لرأس المشط الأول في القدم، مع تشكل جراب، وإزاحة الإبهام إلى الوحشي.

buphthalmos

ضُخَامُ المُقْلَة. ازدياد في حجم كرة العين إلى حدٍ غير سوي، كما يشاهد في الزَرَق (الغلوكوما) الخِلْقِي.

bur

مِثْقَب. شكلٌ من الآلات الثاقبة للمواد القاسية مثل العظام والأسنان.

buret

سَحَّاحَة. أنبوب زجاجي مُدَرَّج يستخدم للحصول على كمية معلومة ومحسوبة بدقة من سائلٍ ما عند إجراء التفاعلات الكيميائية أو تحضير المستحضرات الصيدلانية.

Burkitt's lymphoma

لِمْفُوْمَةُ بِيرْكِيت. شكل من اللمفومة الخبيثة اللامتمايز الخلايا، يكثر حدوثه في أفريقيا، يتظاهر بشكل آفة كبيرة حالّة للعظم في الفك السفلي، أو بكتلة داخل البطن، ويعتقد أن لفيروس إبشتين – بار دوراً في ذلك.

burn

حَرْق. آفة أو أذية تلحق بالنسج الحية إثر تعرضها للحرارة أو للمواد الكيميائية الحارقة أو التيار الكهربائي، وتتناسب شدتها مع شدة العامل المسبب، وتقسم حسب عمقها واتساعها إلى درجات أربع.

burner

مِلْهَب. جزء من موقد أو فرن أو مصباح يعد مصدراً للهب أو للحرارة، ويستخدم في إجراء التفاعلات الكيميائية وتسريعها.

burning foot

قَدَمٌ مُحْرِقَة. ألم حارق في نهايات الأطراف، وبشكل خاص في القدمين، بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية من منشأ استقلابي غالباً.

burried suture

خِيَاطَةٌ دَفِينَة. خياطة النسج العميقة التي تغطى بعد ذلك بالجلد.

bursa

جِرَاب. بنية تشريحية على شكل جوف صغير يشبه الكيس يحوي سائلاً أو عضلةً.

bursa anserina

جِرَابٌ وَزِّيّ. جراب يقع بين مجموعة من العضلات هي العضلة الخياطية والعضلة الرشيقة والعضلة وترية النصف وبين الرباط الظنبوبي الرادف (الجانبي).

bursa pharyngea

جِرَابٌ بُلْعُوْمِيّ. كيس غير ثابت المكان يتوضع فوق اللوزة البلعومية على الخط المتوسط للجدار الخلفي للبلعوم، وهو يمثل استمرار وجود اتصالٍ بين النهاية الأمامية للحبل الظهري وسقف البلعوم.

bursa synovialis

جِرَابٌ زَلِيْلِيّ. كيس زليلي مغلق يوجد عادةً بين سطحين مَفْصِلِيَّين ينزلقان على بعضهما، وقد يقع تحت الجلد أو تحت إحدى العضلات أو تحت أحد السفق أو تحت أحد الأوتار.

bursectomy

اِسْتِئْصَالُ الجِرَاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الجراب.

bursitis

اِلْتِهَابُ الجِرَاب. إصابة أحد الأجربة بالالتهاب.

bursotomy

بَضْعُ الجِرَاب. عمل جراحي يستهدف إجراء شق في جدار أحد الأجربة.

Burton's line

حافَةُ بِيرتون. خطٌ أو حافةٌ سوداء مُزرقّة، يظهر عند الهامش اللِّثوي في التَّسَمُّمِ بالرَّصَاصِ، يُشاهد خاصة في المرضى الذين يهملون العناية بصحة الفم. وهو مشابه للخط البزموتي، لكنه أقل انتشاراً إلى حد معيّن. تُسمى أيضاً علامة بيرتون، أو الخط الأزرق، أو الخط الرصاصي، أو حافةٌ رَصاصِيّة.

Buthus carolinianus

العَقْرَباءُ الكارولينِيّة. جنسٌ من العقارب، يوجد في جنوبي الولايات المتحدة.

Buthus quinquestriatus

العَقْرَباءُ الخُماسِيّةُ الخُطوط. نوعٌ من العقاربِ المصريّة الخطِيرة.

butter

زُبْدَة. 1. مادة غذائية دسمة يحصل عليها من تجمع الكريات الدسمة في اللبن بعد مخضهِ. 2. اسم يطلق على كل ما له قوام الزبدة من المواد الأخرى، غذائية كانت أم غير غذائية.

butterfly rash

طَفَحٌ فَرَاشِيّ. اندفاع جلدي يتوزع على سطح الأنف والمناطق المجاورة له في الخدين ليأخذ شكل الفراشة كما في الذِّئْبَةِ الحُمَامِيّة، وكما في التهاب الجلد الدهني المَثّي.

buttock

أَلْيَة. إحدى البارزتين اللحميتين التي تتشكل من كتلة العضلات الألوية في القسم السفلي من الظهر، على الجانبين.

button

1. زِرّ 2. حَبَّة. 1. أداة صغيرة تشبه القرص، تستخدم في العمليات الجراحية على الأمعاء التي تستهدف إجراء التفاغر. 2. بنية تشريحية أو مرضية بشكل تبارز بسيط يشبه القبة الصغيرة.

butyroid

زُبْدِيُّ المَظْهَر. ما له منظر يشبه الزبدة، أو ذات قوامٍ يشبه قوام الزبدة.

Buxus sempervirens

شَمْشير. نبات شجيري طبي تستخدم كامل اجزائه بشكل مغلي او منقوع او بشكل كمادات في تسكين الآلام وخفض الحرارة لما يحويه من مواد عضوية فعالة عطرية وعفصية وقلويدات ستيروئيدية. وهو من الفصيلة الشمشيرية.

bypass

مَجَازَة. مجرى إضافي يتم اصطناعه جراحياً لتجاوز تضيق مرضي في احد العروق او العرى المعوية.

byssinosis

سُحَارٌ قُطْنِي. مرض مهني، يصيب العمال الذين يعملون في حلج القطن إثر ارتشاح النسيج الرئوي لديهم بالأغبرة القطنية المنشأ.

byssophthisis

سُحَارُ الحلاَّجين. مرض صدري ينتج عن ترسب اغبرة القطن التي يستنشقها العاملون في حلج القطن.



C

1. رمز عنصر الكربون carbon. 2. رمز الكالوري الكبير الذي يساوي 1000 كالوري صغير.

C°

رمز درجة الحرارة المئويّة centigrade.

Ca

الرمز الكيميائي لعنصر الكالسيوم calcium.

cabinet

حُجْرَة. غرفة صغيرة، او قاعة تخصص في العيادة أو في المستشفى لفحص المرضى أو لإجراءٍ تشخيصيٍّ مُحدَّد.

Cabot-Locke murmur

نَفْخَةُ كابو – لوك. نفخة قلبية تنتج عن فقر الدم، تسمع في بداية الانبساط في المنطقة المجاورة للقص، من أسفلها ويسارها.

cac-, caco-

تَرَدِّي، سُوْء. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتغير نحو الاسوا او ما يتصف بصفة رديئة.

cachectic

1. **نَنَفَّي** 2. **مُنْنَف**. 1. ما يتعلق بالنُّنَف او ما ينتج عنه من أعراض او علامات او نتائج. 2. المصاب بالدنف.

cachectic infantilism

طَفَالَةٌ نَنَفِيَّة. نقص في التطور الذهني وفي نمو الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب مرض عدوائي مزمن، او بسبب تسمم مزمن.

cachet

مِخْفَقَة. وعاء صغير يصنع من عجين الدقيق الأبيض الناعم الفطير (بدون تخمير) توضع فيه المساحيق الدوائية، ويغلق بكب وعاءٍ متمم له عليه، ويعطى للمرضى لابتلاعها دون الإحساس بالطعم.

cachexia

نَنَف. 1. اعتلال صحي شديد ناتج عن سوء التغذية أو عن عدم الاستفادة من المواد الغذائية المتاحة للبدن. 2. اضطراب عميق في جميع وظائف البدن وتغير في بنيته.

cacogeusia

تَرَدِّي الذَّوْق، إسْتِكراه المَذاق. الإحساس بطعم سيِّئ، او تذوق طعم سيِّئ رغم عدم وجود مسبب حقيقي أو مادي. ويصادف عند بعض المرضى المصابين بالصرع الأساسي (المجهول السبب) المعالجين بأملاح الليثيوم وبعض المصابين بالنُّفَاس الهذياني.

cadaver

جُثَّة. جسم الإنسان بعد موته، ولا سيما ما يحفظ من أجل الفحص التشريحي.

caddis fly

القَمَصُ. حشرةٌ ليلية من رُتبة شَعريَّات الاجنحة، تعيش قربَ الماء، وتعدُّ الاشعارُ والحراشفُ القرنية الناجمة عنها سبباً في ظهور الاعراض الأرجية لدى الاشخاص المستعدِّين.

cade

كاد. شجر من الفصيلة الصنوبرية، يستخرج من خشبه بالتقطير الجاف مادة زيتية قطرانية الشكل حادة الطعم، تستعمل في بعض المعالجات الجلدية.

cadmium

كادميُوم. العنصر الثامن والاربعون، أبيض اللون يستعمل في الصناعات الطبية والصيدلانية. رمزه Cd. يؤدي استنشاق ابخرته إلى تأذي النسيج الرئوي، ويؤدي تناوله عن طريق الفم إلى اعراض هضمية انسمامية.

caduceus

صَوْلَجَانُ هِرْمِس. الشعار الذي يتخذه أربابُ المهن الطبية شعاراً لهم، ويمثل عصا مجنَّحة يلتف حولها ثعبانٌ او ثعبانان.

caesarean section

عَمَلِيَّةٌ قَيْصَرِيَّة. عملٌ جراحي يستهدف استخراج الجنين حياً بشق جدار البطن وجدار الرحم، يلجأ إليه في حالات عسر الولادة.

caffeine

كَافَئِين. مادة بيضاء مرة الطعم، عديمة الرائحة، تذوب في الماء والكحول، تستخرج من بذور البن وأوراق الشاي والمته، منبهة للجملة العصبية المركزية ومنشطة للدوران ومدرة للبول.

cage

قَفَص. جوف مغلق يشبه العلبة المغلقة، ولاسيما بنية تشريحية تشبه ذلك مثل القفص الصدري.

cake kidney

كُلْيَةٌ كَعْكِيَّة. عضو شاذٌ ناتج عن التحام كليتين مشوهتين ومتصلبتين ونواتي فصوصٍ غير منتظمة.

cal.

مختصر كالوري صغير small calorie.

Cal.

مختصر كالوري كبير large calorie.

Calamintha officinalis

نَعْنَاعُ الجَبَل. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع او مسحوق او بشكل كمادات لمعالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Calamus drago

دَمُ الأَخَوَيْن. نبات شجري طبي، تستخدم المادة الراتينية المتجمعة تحت اللحاء الجاف بلون أحمر عقيقي بشكل منقوع أو بشكل كمادات، فهو مطهر وقابض، لما تحويه من مواد عضوية قابضة مثل حمض العفص. وهو من الفصيلة النخيلية.

calamus scriptorius

قَلَمُ الكِتَابَة. القطعة السفلى من سقف البطين الرابع التي تقع تحت المحور الصغير الذي يصل بين المثلثين الجانبيين.

calcaneal

عَقِبِي. ما له علاقة بعظم العَقِب، أو ما يقع في مجاورته أو ينشأ منه أو ينتهي إليه. يسمى أيضاً calcanean.

calcaneal tendon

العُرْقُوب. انظر Achillis tendon.

calcanean

عَقِبِي. انظر calcaneal.

calcaneoapophysitis

الْتِهَابُ النُّتُوءِ العَقِبِي. إصابة الجزء الخلفي من العظم العقبي بالالتهاب، يتظاهر بالألم والتورم على الوجه الخلفي للعقب أسفل القدم.

calcaneoastragaloid

عَقِبِيٌّ كاحِلِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي العقب والكاحل أو ما يصل بينهما من ربط أو يقع بينهما من سطوح مفصلية. يوصف أيضاً بعقبي كعبي.

calcaneocuboid

عَقِبِيٌّ نَرْدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين العقبي والنردي في وقتٍ واحد معاً.

calcaneodynia

وَجَعُ العَقِب. ألم في الوجه الخلفي للقدم بسبب آفة في عظم العقب.

calcaneofibular

عَقِبِيٌّ شَظَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظم العقب وعظم الشظية أو ما يصل بينهما من بنى تشريحية.

calcaneonavicular

عَقِبِيٌّ زَوْرَقِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين العقبي والزورقي أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية.

calcaneoscaphoid

عَقِبِيٌّ زَوْرَقِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين العقبي والزورقي في وقت واحد.

calcaneum

عَقِب. عظم يقع في الصف الخلفي من عظام رسغ القدم، يقع تحت عظم الكاحل، وهو المسؤول عما في أخمص القدم من بروز للأسفل. له شكل متوازي الأضلاع ذو ستة وجوه، يرتكز العرقوب (وتر أخيل) على الوجه الخلفي منه . يسمى أيضاً calcaneus.

calcaneus

عَقِب. انظر أيضاً calcaneum.

calcar

مِهْمَاز. بنية تشريحية على شكل المخلب، مثل مهماز الطير في البطين الدماغي الجانبي.

calcareous

كِلْسِي. 1. مادة تحتوي على الكالسيوم. 2. ما يتعلق بالكالسيوم.

calcareous infiltration

اِرْتِشَاح كِلْسِي. توضع أملاح كلسية وأملاح المغنيزيوم في النسج. يسمى أيضاً تَكَلُّس.

calcemia

فَرْطُ كِلْسِ الدَّم. ازدياد مستوى الكالسيوم في الدم عن الحدود السوية.

calciferol

كَالْسِيفِرُول. هو ما يدعى الفيتامين D، وهو مركب ينحل بالدسم، يكثر في زيوت كبد الحوت والزبدة والبيض، ويمكن للبدن اصطناعه أثناء التعرض للشمس.

calcification

تَكَلُّس. توضُّع أملاح الكالسيوم في أحد النسج، خارج البنى التشريحية التي يوجد فيها الكلس بشكل نظامي.

calcination

تَكْلِيس. سلسلة من العمليات التي تستهدف تثبيت الكلس في بنية تشريحية ما.

calcinosis

كُلَاس. حالة مرضية تتسم بتوضع أملاح الكالسيوم في أماكن عديدة من النسج التي لا يترسب الكلس فيها في الحالة النظامية.

calcipenia

قِلَّةُ الكِلْس. نقص مقدار الكالسيوم في الجسم.

calcipexis

تَثْبِيتُ الكِلْس. توضع الكالسيوم في النسج التي تتكلس في الحالة السوية. يسمى أيضاً calcipexy.

calcipexy

تَثْبِيتُ الكِلْس. انظر calcipexis.

calciprivic

1. مُفْقِدُ الكِلْس 2. فَاقِدُ الكِلْس. 1. مادة تسبب فقدان أو ضياع الكالسيوم. 2. مصاب بفقدان أو ضياع الكالسيوم من الجسم.

calcitonin

كَالْسِيتونين. هرمون متعدد الببتيد يفرز من الخلايا C للغدة الدرقية، ومن خلايا الدُّرَيْقات والتوتة، وظيفته خفض تركيز الكالسيوم والفسفور في الدم، وتثبيط ارتشاف العظم.

calcium

كَالْسيوم. العنصر العشرون، رمزه الكيميائي Ca، مركباته المعدنية كثيرة الاستخدام في الطب والصناعات الطبية والمعالجات، ومركباته العضوية واسعة الانتشار لدى معظم الكائنات الحية، ولشوارده دور هام في وظائف الأعضاء كافةً.

calcium oxalate

اوكْسالاتُ الكالسيوم. الملح الكلسي للحمض الأوكسالي والذي يترسب في الحصيات البولية.

calciuria

بِيلَةٌ كِلْسِيَّة. وجود الكالسيوم في البول بمقادير تفوق الحالة السوية (250–1250 ملّي غرام/لتر)، كما في الأمراض الاستقلابية التي تؤثر على العظام وفرط نشاط الدُّرَيْقاتِ.

calcodynia

أَلَمُ العَقِبِ. ألم في الوجه الخلفي للقدم بسبب مرض في عظم العقب.

calcospherite

كُرَةٌ كِلْسِيَّة. أحد الأجسام الكروية الدقيقة التي تتشكل أثناء عملية التكلس تلو اتحاد جسيمات الكلس والمواد الألبومينية في الخلايا.

calculi

حَصَى. جمع حُصَيَّة أو حَصَاة.

calculogenesis

تَكَوُّنُ الحَصَى. عملية مرضية تؤدي إلى ترسب المواد الكلسية في الأجواف المفرغة، وتكوُّن الحَصَى.

calculous

حَصَوِيّ. 1. ما يتعلق بالحصاة أو ينشأ عن وجودها. 2. عضو أو حشا يحتوي على الحصيات. 3. مريض مصاب بالحصيات.

calculus

حَصَاة. مواد عضوية أو لا عضوية مترسبة على هيئة صلبة في الأعضاء المفرزة، أو في الطرق والقنوات المفرغة.

Caldwell-Luc operation

عمليةُ كالدويل – لوك. استئصال جذري للجيب الفكي.

Calendula officinalis

أُقْحُوَان. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وعصيرها والزيوت المستخرجة منها في تنشيط جهاز الهضم والقلب، وفي الأمراض الجلدية لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركَّبة.

calf

رَبْلَة. الجزء الخلفي ذو البنية اللحمية العضلية من الساق تحت الركبة وفوق العقب.

caliber

عِيار. القُطر الداخلي لقناة أو أنبوب أو أي بنية أسطوانية مُجَوَّفة.

calibration

مُعَايَرة. التحقق من دقة أداء جهاز ما، وذلك بقياس الاختلافات في نتائجه عن جهاز قياسي، ثم الحصول على عامل تصحيح عند الضرورة.

calicectasis

تَوَسُّعُ الكَأْس. ازدياد في أقطار الكأس في الكلية بسبب انسداد يقع في الطرق المُفْرِغة البولية.

calicectomy

اسْتِئْصالُ الكَأْس. عملٌ جراحي لاستئصال كأس أو كؤيس من كؤيسات الحويضة الكلوية لسبب مَرَضي، كاحتوائه على حصاة يصعب إخراجها. يسمى أيضاً caliectomy.

calices

كُؤُوس. جمع كأس. مثل كؤوس الكلية.

caliculi

كُؤَيْسَات. جمع كُؤَيْسة.

caliculus

كُؤَيْسَة. بنية تشريحية تشبه الكأس الصغير، مثل كؤيسة الذوق، والكؤيسة البصرية.

caliectomy

اسْتِئْصالُ الكَأْس. انظر calicectomy.

californium

كَالِيفُورنيُوم. العنصر الكيميائي الثامن والتسعون، رمزه الكيميائي Cf، عمره النصفي 45 دقيقة.

calipers

فِرْجَار. أداة تستخدم لقياس ثخانة أو قطر الأجسام (مثل ثخانة الجلد لتقدير زيادة الوزن). ويتألف من ساقين يتصلان ببعضهما بوَصْلَةٍ قابلةٍ للانفتاح ولقياس درجة الانفتاح.

calix

كأس. 1. بنية تشريحية على شكل الكأس، فيها انغماد منتظم وحواف مرتفعة، كما في الكلية. 2. اللفافة الخارجية للزهرة في النبات.

Calliphoridae

الخُوتَعِيَّات. فصيلةٌ من الذباب ذي الحجم المتوسِّط إلى الحجم الكبير القدِّ من رُتبة ذوات الجناحين، ويمكن أن تَحمِّل كافةُ هذه الأنواعِ نواقلَ للعوامل المسببة للأمراض، كما قد تؤدِّي إلى داء النَّغَف عند الإنسان؛ ويسبِّب الكثيرُ منها داءَ النغف الجلدي في الحيوانات الدَّاجنة.

callosal

ثَفَنِيّ. ما يتعلق بالثَّفَن، أو يشابهه في بنيته أو ينتج عن الإصابة به. يسمى أيضاً callous.

callosity

ثَفَن. تثخن جلدي ينتج إثر الاحتكاك المتكرر وتكوُّن طبقات بشروية متقرنة ومتراكبة في اليدين والقدمين عند بعض العمال.

callous

ثَفَنِيّ. انظر callosal.

callus

1. **دُشْبُذ** 2. **ثَفَن**. 1. ارتكاس نسيجي بشكل تجمع لمكونات نسيجية حول منطقة كسر عظمي تفيد في تسريع الانجبار وتحقيق الالتئام. 2. تكثف في الجلد بسبب الاحتكاك أو الضغط أو التخريش.

calm

هَدَّأ. 1. يزيل الألم ويخفف الانزعاج. 2. يجعل السطح أكثر نعومة ويخفف من جفافه أو قساوته.

Calmette-Guerin bacilli (BCG)

عُصَيَّاتُ كَالْميت – غِيْرَان. عصيات من المتفطرات السلية البشرية، قام العالمان كالميت وغيران بزراعتها بشكل متسلسل، ونقلها في مستنبتات حاوية على الصفراء على مدى 13 سنة، حتى فقدت فوعتها. وتعطى في الوقت الحاضر للوقاية من حدوث السل بحقنها تحت الجلد عند من يكون لديه تفاعل التوبركولين (السلِّين) سلبياً. كما تعطى لمعالجة بعض الأورام الخبيثة، وتسمى اختصاراً BCG.

calmodulin

كالمودولين. بروتين رابط للكالسيوم يوجد في جميع الخلايا المنوَّاة. يعتقد أن له دوراً أساسياً في الوساطة في العمليات الخلوية التي يتداخل الكالسيوم فيها.

calor

حَرَارَة. إحدى العلامات الأساسية التي ترافق الالتهاب وتنتج عنه.

calorie

حُرَيْرة، كَالُوري. وحدة قياس الحرارة، وتعادل كمية الحرارة اللازمة

لرفع درجة حرارة غرام من الماء من الدرجة 15 إلى الدرجة 16 مئوية. يعادل الكالوري الصغير منها 18.4 جول، فيما يعادل الكالوري الكبير 18.4 كيلو جول، يرمز للصغير منها بـ cal وللكبير Cal.

calorifacient

مُوَلِّدُ الحَرارة. مادة تولد الحرارة، أو تزيد في إنتاج الحرارة أو الطاقة، بازدياد استهلاك الاكسجين. يسمى أيضاً calorigenic.

calorigenic

مُوَلِّدُ الحَرارة. انظر calorifacient.

calorimeter

مِقْيَاسُ الكَالُورِي. جهاز لقياس كمية الحرارة التي تنتج من جهازٍ ما أو من كائن حي.

calorimetry

قِيَاسُ الكالوري. قياس كمية الحرارة التي يولدها إنسان محصور في مكان معزول. ويمكن حسابها بشكل مباشر، أو بشكلٍ لا مباشر، بقياس مقدار الاكسجين المصروف وكميتي ثنائي أكسيد الكربون والنتروجين المطروحين منه. ويمكن تطبيق هذه الطريقة على أي جهاز ميكانيكي أو أي كائن عضوي حي.

Calotropis procera

عُشَر. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وعصارته الحليبية القوام وأوراقه في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العشارية.

calotte

قَلَنْسُوَة. بنية تشريحية أو نسيجية طرفية بشكل قلنسوة أو ما يغطي الرأس عند الإنسان.

Caltha palustris

آذَرْيُوْنٌ مَائِي. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه وبراعمه بشكل طازج أو منقوع أو بشكل كمادات في الأمراض المفصلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية أو الشقارية أو الضفدعية.

calvaria

قُبَّة. الجزء العلوي من القحف الذي يشبه القبة، ويتألف من الأقسام العلوية للعظام القحفية الجبهي والجداري والقذالي. ويتألف من الأمام إلى الخلف من العظام الخاصة بالأنف، ومن الصفيحة الأفقيّة للغربالي، ومن جسم العظم الخاص بالأنف مع الوجه الأماميّ من الشوكة الأنفيّة للجبهي. تسمى أيضاً calvarium.

calvarium

قُبَّة. انظر calvaria.

Calycotome viscosa

قَنْدُول. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل منقوع وبشكل كمادات في أمراض الكبد، وإدرار البول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

Calymmatobacterium

المُغَمَّدَة. جنس من الجراثيم من فصيلة اللاهوائيات المُخَيِّرة السلبية الغرام، تسبب عند الإنسان الورم الحبيبي الأربي الذي ينتقل جنسياً.

calyx

كأس. 1. بنية تشريحية على شكل الكأس، فيها انغماد منتظم وحواف مرتفعة، كما في الكلية. 2. اللفافة الخارجية للزهرة في النبات.

Camelia maritima

شايٌ ساحِلي. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو يفتح الشهية، لما يحويه من مواد عضويه فعّالة. وهو من الفصيلة الشاهية.

camera

غُرْفَة. تجويف محدّد الحوافي، يحصر في داخله فراغاً معزولاً عن غيره بالجدران، مثل غرفة العين الأمامية، وغرفة العين الخلفية، وغرفة زجاجية العين.

camomile

بَابُونَج. نبات من الفصيلة المركّبة، له زهور صفراء تفرز زيتاً عطرياً خاصاً، وتستخدم زهوره بشكل منقوع أو مغلي أو بشكل كمادات في الآلام والاضطرابات الهضمية.

cAMP

أَمْب حَلَقِي. مختصر للأدينوزين أحادي الفسفات الحلقي cyclic adenosine monophosphate، وهو مركّب استقلابي وسيط ذو أهمية كبيرة في الفعالية الهرمونية ونقل الطاقة.

Campanula medium

زَهَرُ الجَرَس. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات الصدرية، وهو يحوي مواداً عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الجرسية.

camphor

كَافُور. زيت طيار متجمد، أبيض اللون، شاف، ذو رائحة خاصة، صيغته الكيميائية $C_{10}H_{16}O$، يستخرج من بعض أشجار الغار، يستخدم في الطب كمسكن للآلام، ومضاد للتشنج، ومنبه للباه.

campimeter

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. جهاز لرسم خريطة للساحة البصرية المركزية على سطح مستوٍ.

Campylobacter

العَطِيفَة. جرثومة من جنس الحُلَيْزنات، تؤدي إلى حدوث التهاب الأمعاء، وإنتان الدم، والتهاب الشغاف، والتهاب المرارة، والتهاب الكلوة والحويضة، والتهاب المفاصل.

Canada-Cronkhite syndrome

مُتَلازِمَةُ كندا – كرونكيت. وجود سليلات عديدة في السبيل الهضمي يترافق بصلع، وحثل الأظافر، وفرط التصبغات في الجلد.

canal

1. قَنَاة 2. نَفَق. 1. مجرى أنبوبي ضيق تسيل فيه مفرزات أو سوائل. 2. مجرى أنبوبي ضيق جاف تمر فيه بعض العروق أو الأعصاب.

canalicule

1. قُنَيَّة 2. نُفَيْق. 1. قناة صغيرة، يغلب أن تنتج عن تفرع القنوات إلى فروعها الدقيقة الانتهائية، تكون ممراً ضيقاً للسوائل والأعصاب والأوعية. 2. نفق صغير. يغلب أن ينتج عن تفرع الأنفاق إلى فروعها الدقيقة الانتهائية. يسمّى أيضاً canaliculus.

canaliculus

انظر canalicule.

canalis

انظر canal.

canalization

فَتْحُ القناة. 1. تشكل قنوات أو قنيات في الحالة السوية أو في الحالات المرضية. 2. عمل جراحي يستهدف استحداث قناة لنزح جوف مغلق.

cancellous

إسْفَنْجِي. ما له بنية شبكية، ذات فجوات تفصل بينها خطوط أو ألياف متقاطعة.

cancellus

إسْفَنْجَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الشبكة، بما فيها من فجوات أو عيون، تفصل بينها خيوط أو ألياف، كما في العظام المسطحة.

cancer

سَرَطَان. اسم يطلق على جميع الأورام الخبيثة التي تتكون من انقسام غير منضبط وسريع ومستمر لبعض النسج، وانتقالها إلى أماكن بعيدة عن منشئها، وهي ذات سير وخيم، وتؤدي إلى الموت إذا لم تعالج. وتقسم السرطانات إلى قسمين رئيسين هما السرطانة والساركومة.

canceration

تَسَرْطُن، سَرْطَنَة. تحول في صفات نسيج سليم إلى صفات نسيج سرطاني، وانقلاب يصيب خلايا سوية ليحيلها إلى خلايا سرطانية.

canceremia

وُجُودُ الخَلَايَا السَّرَطَانِيَّةِ فِي الدَّم. حالة مرضية تترافق بجولان الخلايا السرطانية في الدم أثناء انتقالها من مكان لآخر، أو لانتشارها المتعمم.

cancerigenic

مُسَرْطِن. 1. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان. 2. تبدل نسيجي يحتمل أن يتطور إلى السرطان.

cancerology

السَّرَطَانِيَّات. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يبحث في نشوء السرطان وسيره وانتشاره وطرق الوقاية منه ومعالجته.

cancerophobia

رُهَابُ السَّرَطَان. حالة مرضية تصيب الشخص السليم الذي يخاف من الإصابة بالسرطان، بشكل غير عادي، مما يعيق حياته النظامية.

cancerous

سَرَطَانِي. ما يتعلق بالسرطان، أو ينشأ عنه أو ينسب إليه.

cancroid

1. سَرَطَانِيُّ الشَّكْل 2. آكِلَةٌ جِلْدِيَّة. 1. بنية نسيجية تشبه بنية السرطان. 2. سرطانة جلدية ذات درجة خباثة خفيفة وسير طويل.

candela

قَنْدِيلَة. وحدة شدة الإنارة، تختصر بـ cd.

Candida

مُبْيَضَّة. جنس من الفطريات الشبيهة بالخمائر، تكون في الحالة النظامية قسماً من الفلورا (النبيت) الطبيعية للفم والجلد والأغشية المخاطية والمهبل. قد تسبب طيفاً واسعاً من الأمراض.

Candida albicans

مُبْيَضَّةٌ بَيْضَاء. نوع من الفطريات البرعمية التي تشبه الخمائر، بتكاثرها البرعمي وضآلة أفطورتها وعدم وجود أبواغ زقية لها، تسبب في البدن الكثير من الأذيات، ولا سيما عند الولدان والسكريين والمصابين بالعوز المناعي.

candidiasis

دَاءُ المُبْيَضَّات. ما تحدثه المُبْيَضَّة البيضاء من أذياتٍ في البدن، ولا سيما في الأغشية المخاطية للفم والأمعاء، وفي الثنيات الجلدية، والمهبل، والقصبات، والسحايا، عند المصابين بالعوز المناعي. يسمى أيضاً moniliasis.

candidid

طَفْحَةُ المُبْيَضَّات. اندفاع جلدي ناشئ عن العدوى بالمُبْيَضَّات البيضاء، يكون غالباً بشكل بقع أو سطوح محمرة ذات وسوف بيضاء.

candle

قَنْدِيلَة. وحدة شدة الإنارة، تختصر بـ cd.

canine

1. نَابِي 2. كَلْبِي. 1. ما يتعلق بأحد الأسنان الأمامية التي تقع بين القواطع والضواحك. 2. ما يتعلق أو ينتج عن الكَلْب أو عن الفصيلة الكَلْبِيَّة.

cannabis

الحَشِيش. القمم المُزْهِرَة للقنب الهندي، وهي تحتوي على مواد تسبب الإثارة النفسية، من مركبات الكانَّابينول. يصنَّف كمحدِثٍ للهَلْوَسَة، ويحضَّر محلياً، ويطلق عليه اسم الحشيش، أو الماريجوانا.

Cannabis indica

قِنَّبٌ هِنْدِيّ. نبات عشبي، تستخدم بذوره بشكلٍ صيدلاني في التخدير والتسكين تحت إشراف طبي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القنبية.

cannabism

تَحَشُّش. حالة سريرية من الانسمام بالحشيش، تنجم عن تعاطيه، وتتجلى بالفتور والنشوة، ثم بالإهلاسات والهذيانات.

Cannabis sativa

قِنَّب. نبات عشبي، تستخدم رؤوسه المزهرة وقممه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في التسكين والتخدير، لما تحويه من مواد عضوية وحموض وزيوت فعالة. وهو من الفصيلة القنبية.

cannibal

آكِلُ لُحُومِ البَشَر. أحد أفراد الأقوام المتوحشين الذين يتغذون بلحوم الإنسان.

cannibalism

أَكْلُ لُحُومِ البَشَر. 1. اعتياد أكل لحوم البشر عند بعض الأقوام من المتوحشين أو البدائيين. 2. حالة مرضية قد تصادف عند بعض المعتوهين أو المصابين بالأمراض النفسانية.

cannula

قُنَيَّة. أنبوب دقيق يستخدم للإدخال في تجويفٍ أو في قناة ما، مركزه مشغول بمدك مركزي، يمكن سحبه بعد إدخال القنية، وإدخال غيره، أو إدخال أدوات عبره.

cantharides

الذُّرَاح. هو الجسم الجاف لحشرة الذُّرْنوحَة المنقَّطة أو الذُّبابة الإسبانية، يحتوي على مادة سامة حمراء اللون هي الكانثاريدين، كان يُطبَّق سابقاً بقصد التحمير، وإحداث النفاطات، ولإدرار البول وإثارة الرَّغْبَة الجنسيَّة.

canthectomy

1. إسْتِئْصَالُ المُوْق 2. إسْتِئْصَالُ اللِّحَاظ. 1. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج الزاوية الإنسية للفرجة الجفنية للعين. 2. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج الزاوية الوحشية للفرجة الجفنية للعين.

canthitis

1. اِلْتِهابُ المُوْقِ 2. اِلْتِهابُ اللِّحَاظ. 1. إصابة الزاوية الإنسية لفتحة الجفن بالالتهاب. 2. إصابة الزاوية الوحشية لفتحة الجفن بالالتهاب.

cantho-

1. مُوْقِي 2. لِحَاظِي. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالزاوية الإنسية أو الأنفية من الشق الجفني. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقتها بالزاوية الوحشية أو الصدغية من الشق الجفني.

canthoplasty

1. رَأْبُ اللِّحَاظ 2. رأبُ المُوْق. 1. عمل جراحي يستهدف إطالة الفرجة الجفنية باتجاه الوحشي، بشق اللحاظ (ملتقى الجفنين الوحشي أو الصدغي) لمعالجة ضيق الفرجة الجفنية. 2. عمل جراحي يستهدف إطالة الفرجة الجفنية باتجاه الإنسي بشق الموق (ملتقى الجفنين الإنسي أو الأنفي) لمعالجة ضيق الفرجة الجفنية.

canthorrhaphy

1. رَفْوُ المُوْق 2. رَفْوُ اللِّحَاظ. 1. خياطة الملتقى الإنسي للجفنين بهدف تضييق الفرجة الجفنية. 2. خياطة الملتقى الوحشي للجفنين بهدف تضييق الفرجة الجفنية.

canthus

1. مُوْق 2. لِحَاظ. 1. الزاوية الإنسية (الأنفية) من الشق الجفني. 2. الزاوية الوحشية (الصدغية) من الشق الجفني.

cantilever bridge

جِسْرٌ عَتَلِيّ. جهاز سنّي جزئي مثبت في أحد أطرافه على سن طبيعية، بينما يبقى طرفه الآخر حراً بدون استناد.

canula, cannula

قُنَيَّة. أنبوب أسطواني صغير يستخدم في المعالجات الطبية السريرية والجراحية.

cap

قَلَنْسُوَة. 1. غطاء يحمي الرأس. 2. بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة لغطاء الرأس.

capacitance

وَسَاعَة. 1. خاصية تتيح للمادة تقبُّل الطاقة الكهربائية، وتخزينها، وإعادة توليدها وقت الحاجة لها. 2. النسبة بين الشحنة والكمون في ناقلٍ ما.

capacity

قُدْرة. 1. مهارات فاعلة تتولد بالتلقّي والاستيعاب والفهم للأفكار ثم المبادرة للابتكار وللعمل. 2. إمكانية احتواء كمية من مادة ما.

Capillaria

الشُّعَّارِيَّة. جنس من الطفيليات من الممسودات. بعض أنواعها ممرضة للإنسان مثل الشعارية الكبدية والشعارية الفيليبينية، وتتطفل على الكبد أو الرئة أو الأمعاء.

capillariasis

دَاءُ الشُّعَّارِيَّات. إحدى مجموعات من الأمراض التي تسببها الطفيليات من جنس الشُّعَّارية، قد تكون الأعراض كبدية، وعندها تكون أعراضاً انسدادية وحموية حادة قد تؤدي للموت، وقد تكون أعراضاً رئوية، مثل الأعراض القصبية والرئوية الحادة، وقد تكون أعراضاً معوية، مثل أعراض الاعتلال المعوي المضيِّع للبروتين، وسوء امتصاص الدهون والسكاكر.

capillariomotor

مُحَرِّكُ الأوعية الشَّعْرِيَّة. دواء أو مادة ذات فاعلية وظيفية تؤثر على العروق الدقاق.

capillarity

خَاصِيَّة شَعْرِيَّة. ارتفاع السائل في الأنابيب الدقيقة القطر عند غمسها في السوائل المختلفة إلى سوية تزيد على سوية السطح السائب للسائل.

capillaroscopy

الفَحْصُ المِجْهَرِيُّ للأوعية الشَّعْرِيَّة. فحص العروق الشعرية في الأدمة، وهي حية، عند الإنسان الحي، باستخدام المجهر.

capillary

شَعْرِيّ. 1. ما يتعلق بالشعر، أو يشبه الشعر من حيث الدقة والتطاول. 2. عرق دقيق يصل الدوران الشرياني بالدوران الوريدي.

capilli

غُفْوَة. أَشْعَارُ الرَّأْس. جملة الأشعار التي تنمو على رأس الإنسان في منطقة الفروة.

capillus

شَعْرَة. إحدى الأشعار التي تنمو في فروة الرأس عند الإنسان.

capita

رُؤُوس. 1. جمع للرأس. 2. مجموعة أشكال تشبه الرؤوس.

capitatum

العَظْمُ الكَبِيْر. أحد عظام الرسغ، يقع في الصف الأول من صفي العظام في الرسغ، يتمفصل مع الأسناع والعظام الرسغية المجاورة.

capitellum

رُؤَيْس العَضُد. حدبة بارزة على أحد العظام الطويلة، كما هي عليه الحدبة البارزة على النهاية القاصية للعضد، والتي يتمكن من التمفصل بواسطتها مع العظام الأخرى.

capitonnage

تَنْجِيد. طريقة جراحية لمعالجة أو تصحيح تجويف أو جيب سبق أن تكوّن بعد استئصالٍ قسمي لعضوٍ أو لورم، وتتمثل بإلصاق جدران التجويف بإمرار الخيوط بينها.

capitulum

وَابِلَة، رُؤَيْس. حدبة بارزة على أحد العظام الطويلة، كما هي عليه الحدبة البارزة على النهاية القاصية للعضد، والتي يتمكن من التمفصل بواسطتها مع العظام الأخرى.

Capparis spinosa

قَبَّار. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وثماره وزهوره بشكل مطبوخ أو مسحوق في معالجة الأمراض الهضمية والبولية والمفصلية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القبّارية.

caprine

مَاعِزِي. ما يتعلق بالماعز، أو يستحصل منه أو ينتسب إليه.

Capsella bursa pastoris

كِيْسُ الرَّاعِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق لمعالجة النزوف، لما يحويه من مواد قابضة عفصية وحموض عضوية ومواد فعّالة أخرى. وهو من الفصيلة الصليبية.

Capsicum annuum

فُلَيْفِلَة. نبات عشبي غذائي وطبي، تؤكل ثماره الحاوية على الفيتامينات والمواد المثيرة للشهية. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

capside

قُفَيْصَة. محفظة تتكون من البروتينات تعمل على حماية الحمض النووي الريبي في الفيروس. وهي تتألف من وحدات بنيوية يدعى كل منهما بالقُسَيْم القُفَيْصِيّ.

capsula, capsule

1. مِحْفَظَة 2. جُفْنَة. 1. غلاف يحيط بشكل جزئي أو كامل بأحد الأعضاء أو المفاصل، أو غلاف صناعيّ من مادة نَوْلية عاطلة تحوي داخلها مادة دوائية فعّالة. 2. إناء بشكل نصف كرة أو جزءٍ من كرة يستخدم في العمليات الكيميائية في حل وإذابة وتبخير وغلي بعض المواد. تسمى أيضاً زجاجة ساعة.

capsular

مِحْفَظِيّ. ما يتعلق بالمحفظة أو يشكل جزءاً منها.

capsular decidua

ساقطٌ مِحْفَظيّ. جزء من بطانة الرحم، يغلف البيضة بعد تعشيشها، ليكون في مواجهة جوف الرحم مباشرةً.

capsular cataract

سَادٌّ مِحْفَظِيّ. ساد ناتج عن تكثف محفظة العدسة، أو الجسم البلوري.

capsular ligament

رِبَاطٌ مِحْفَظِيّ. حزمة من الألياف الضامة تأخذ شكل المحفظة، وتحيط بمفصلٍ ما، مثل المفصل الوركي، أو تحيط بعضوٍ ما، مثل البروستاتة.

capsulated

مُمَحْفَظ. بنية تشريحية أو قسم من عضوٍ تحيط به محفظة.

capsulectomy

قَطْعُ المِحْفَظَة. 1. استئصال جراحي جزئي لمحفظة المفصل. 2. استئصال جراحي لمحفظة عدسة العين.

capsulitis

1. اِلْتِهَابُ مِحْفَظَةِ العَيْن 2. اِلْتِهَابُ مِحْفَظَةِ العَدَسَة. 1. التهاب المحفظة المحيطة بكرة العين (محفظة تينون)، ويتسم بألم حول الحجاج وشفع وكدمات. 2. التهاب المحفظة المحيطة بالعدسة العينية.

capsulolenticular

مِحْفَظِيٌّ عَدَسِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عدسة العين (الجسم البلوري) والمحفظة التي تحيط بها في وقتٍ واحدٍ معاً.

capsuloma

وَرَمٌ مِحْفَظِيّ. ورم ينشأ على حساب نسيج المحفظة المحيطة بالكلية، أو النسج الواقعة بين الكلية ومحفظتها.

capsuloplasty

رَأْبُ المِحْفَظَة. عمل جراحي يستهدف إصلاح وترميم محفظة مصابة بالتمزق أو أجريت جراحة عليها، مع استئصال قسم منها.

capsulorrhaphy

رَفْوُ المِحْفَظَة. خياطة محفظة ممزقة أو مشقوقة جراحياً، وبشكل خاص محفظة مفصل الكتف.

capsulotome

مِبْضَعُ المِحْفَظَة. أداة قاطعة تستخدم جراحياً في شق محفظة عدسة العين.

capsulotomy

بَضْعُ المِحْفَظَة. 1. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي لمحفظة أحد المفاصل. 2. عمل جراحي على العين يتم فيه إجراء شق جراحي على محفظة عدسة العين.

caput

رَأْس. 1. بنية تشريحية تشبه الرأس. 2. البنية التشريحية أو الجزء الأهم من عضو ما.

caramel

كَرَامِيل. سائل كثيف أسمر اللون، ينتج بحرق السكر أو بتسخينه بين الدرجتين (190–200) مئوية، ويحتفظ برائحة الحرق. يستخدم في المستحضرات الطبية والصيدلانية وفي صناعة الحلوى والمشروبات الغازية.

carbi-, carbo-

كَرْبُونِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها على ما له علاقة بعنصر الكربون.

carbohydrase

كَرْبُوهِيدْرَاز. مجموعة من الإنزيمات التي تتواسط إقحام جزيء من الماء (حلمهة) في المركَّبات الكربوهيدراتية لتفكيكها إلى مركبات أقل تعقيداً.

carbohydrate

كَرْبُوهِيدْرَات. مجموعة من المركَّبات العضوية ذات البنية المعقدة، تتألف من الهيدروجين والكربون والأكسجين، ويكون الهيدروجين والأكسجين بنسبة تعادل نسبة وجودهما معاً في الماء. صيغتها الكيميائية العامة $(CH_2O)_n$. أهم أصنافها النشا والسكر، والسيلولوز والصموغ.

carbon

كَرْبُون. عنصر رباعي التكافؤ، وهو السادس في ترتيبه، رمزه C، ويعتبر أكثر العناصر وجوداً وانتشاراً على سطح الأرض.

carbon dioxide snow

ثَلْجٌ كَرْبُونِيّ. مركّب ثنائي أكسيد كربون صلب، ينتج عن تبخره السريع انخفاض درجة الحرارة إلى –79م (أو –110ف)، ويستخدم في معالجة الأمراض الجلدية.

carbonemia

وُجُودُ أُحادي أكسيد الكربون في الدَّم. حالة مرضية تؤدي لوجود أحادي أكسيد الكربون في الدم، وما يؤدي إليه من أعراض نقص الأكسجين، بسبب تكون كربوكسي هيموغلوبين، وهو مركب أكثر ثباتاً من الهيموغلوبين المؤكسج.

carbonization

1. تَفَحُّم 2. تَفْحِيم. 1. تحلل أحد المركبات العضوية بالحرارة في معزل عن الهواء، وزوال المواد الطيارة منه وتحوله إلى فحم. 2. تحويل مادة عضوية إلى فحم بتعريضها للحرارة في معزل عن الهواء وإزالة المواد الطيارة منها.

carboxyhemoglobin

كَرْبوكسي هيموغْلُوبِين. هيموغلوبين مرتبط بأحادي أكسيد الكربون الذي يرتبط عادة محل ارتباط الأكسجين، ويكون ارتباطه قوياً، ويصعب انفكاكه، مما يؤدي إلى حدوث نقص في أكسجة النسج.

carboxyl

كَرْبُوكسيل. جذر وحيد التكافؤ يمثل الوظيفة الحمضية في الحموض العضوية، صيغته الكيميائية (-COOH).

carboxylase

كربوكسيلاز. إنزيم يتواسط نزع زمرة ثنائي أكسيد الكربون من زمرة الكربوكسيل في الحموض الكيتونية الألفائية.

carboxylation

كَرْبَلَة. عملية كيميائية تؤدي إلى إضافة زمرة الكربوكسيل (-COOH).

carboxyltransferase

نَاقِلَةُ الكَرْبُوكْسِيل. إنزيم يتواسط نقل زمرة الكربوكسيل من مركب حمضي إلى مركب عضوي آخر.

carbuncle

جَمْرَة. مرض عدواني، يصيب الجلد ويؤدي لتموّت موضعي فيه وفي النسج تحته، بسبب تشكل دمامل صغيرة ومتعددة تنفتح على الجلد بجيوبٍ كثيرة. والعامل المسبب هو العنقوديات المذهبة.

carcass

1. ذَبِيحَة 2. جُثَّةُ الحَيَوَان. 1. جسم الحيوان المذبوح بقصد الانتفاع منه. 2. جسم الحيوان الذي نفق قبل التوصل إليه وذبحه.

carcinectomy

اِسْتِئْصَالُ السَّرَطَان. عمل جراحي يستهدف إزالة الورم السرطاني من البدن.

carcinoembryonic

سَرَطَانِيٌّ مُضْغِيّ. ما يتعلق بالسرطان وبالتطور الجنيني في وقت واحد، وبشكل خاص ما ينمو على حساب خلايا جنينية.

carcinoembryonic antigen

مُسْتَضِدٌّ سَرَطَانِيٌّ مُضْغِيّ. مستضد بروتيني سكري نوعي للسرطان، ولا سيما لسرطان القولون والسرطانات الغدية الناجمة عن نسج الأدمة الباطنة. كما يوجد بشكل نظامي في نسج الجنين الهضمية. مختصره CEA.

carcinogen

مُسَرْطِن. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان.

carcinogenesis

تَسَرْطُن. تحول النسيج ذي الصفات النسيجية السليمة إلى نسيج سرطاني ذي صفات خبيثة.

carcinogenic

مُسَرْطِن. عامل أو مادة كيميائية أو عادة أو سلوك يزيد من احتمال حدوث السرطان.

carcinoid

كارسينويد. نسيج يشبه في بنيته النسيج السرطاني، أصفر اللون، على حساب الخلايا الأليفة للفضة، تفرز السيروتونين والمركبات الكاتيكولامينية.

carcinoid syndrome

مُتَلَازِمَةُ الكارسينويد. مجموعة أعراض ترافق وجود أورام الكارسينويد ذات الخلايا الأليفة للفضة والمفرزة للسيروتونين وللمركبات الكاتيكولامينية، وهي أعراض تتألف من هجمات من تورد الوجه، وإسهال، وتقلصات عضلية، وعلامات جلدية تشبه البلاغرا، وهجمات قصور تنفسي حاصر بسبب ما تفرزه الخلايا الورمية من مواد فعّالة على الأوعية.

carcinoma

سَرَطَانَة. ورم خبيث يتألف من خلايا ورمية تميل إلى الارتشاح في النسج المحيطة بها وللانتقال إلى نسج أو أعضاء بعيدة واستعمار أعضاء أخرى.

carcinomatosis

سَرَطَانٌ متعمِّم. وجود العديد من البؤر السرطانية في البدن.

carcinomatous

سَرَطَانِيّ. ما كان يتصف بصفات الورم السرطاني من خباثة وميل للانتقال.

carcinophobia

رُهَابُ السَّرَطَان. 1. حالة من الخوف الشديد الذي يسيطر على بعض الناس من الإصابة بأحد أنواع السرطان. 2. ما يعتري المصاب بالسرطان من اضطرابات عصابية.

carcinosarcoma

ساركومة سرطانيَّة . ورم يحتوي على مزيج من الخلايا السرطانية والساركومية.

carcinosis

سَرَطَانٌ متعمِّم. وجود العديد من البؤر السرطانية في البدن.

carcinostatic

كَابِحُ السَّرَطَان. دواء أو مادة فعّالة في إيقاف نمو أو تطور السرطان، أو منع حدوث مضاعفاته.

card-, cardi-,

1. قَلْبِيّ 2. فُؤَادِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقلب. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بفؤاد المعدة أو الوصل المريئي المعدي.

-cardia

لاحقة بمعنى القلب.

cardiac

1. قَلْبِيّ 2. فُؤَادِيّ 3. مَرِيضٌ بالقَلْب. 1. ما له علاقة بالقلب. 2. ما له علاقة بفؤاد المعدة. 3. مصاب بمرضٍ قلبي.

cardiac aneurysm

أُمُّ الدَّمِ القَلْبِيَّة. ترقق وتوسع في أحد أجزاء جدار القلب.

cardiac asthma

رَبْوٌ قَلْبِيّ. ضيق نفس حاد البدء وشديد، ينتج عن قصور شديد في وظيفة البطين الأيسر، مؤدياً لاحتقان رئوي ولامتلاء الأسناخ الرئوية بالسوائل. يسمى أيضاً وذمة رئوية حادة.

cardiac care nurse

مُمَرِّضَةُ الرعاية القلبية. ممرِّضة مؤهَّلة من خلال تدريب متقدم في مجال الرعاية القلبية لتقديم الرعاية لمرضى القلب.

cardiac index

مَنْسَبٌ قَلْبِيّ. كمية الدم المقذوفة من القلب في واحدة الزمن مقسومة على مساحة سطح الجسم، ويعبر عنها كواحدة باللتر/الدقيقة/المتر المربع.

cardiac infarction

اِحْتِشَاءٌ قَلْبِيّ. إصابة جزء من العضلة القلبية بالحرمان من التروية الدموية بسبب انسداد أحد فروع الشرايين التاجية، مما يؤدي لإصابتها بالأذية ولتموتها وتنديها. يسمى أيضاً احتشاء عضل القلب.

cardiac insufficiency

قُصُورٌ قَلْبِي. نقص في الفعالية التقلصية للقلب يؤدي لنقص أدائه وانخفاض نتاجه. يسمى أيضاً فشل قلبي.

cardiac jelly

هُلَامٌ قَلْبِي. مادة توجد بين الطبقة البطانية والطبقة العضلية في قلب الجنين لا تلبث أن تتحول إلى النسيج الشغافي عند نضج القلب.

cardiac kidney

كُلْيَةٌ قَلْبِيَّة. كلية مصابة باضطرابٍ شديد في وظائفها في سياق مرضٍ قلبي متقدم.

cardiac liver

كَبِدٌ قَلْبِيَّة. كبد مصابة باحتقان شديد بسبب تجمع الدم فيها، وبتضخم مؤلم لتمدد محفظة غليسون المحيطة بها في سياق فشل القلب، وقد يتطور لنخر كبدي في مركز الفصيصات.

cardiac massage

تَدْلِيكُ القَلْب. تطبيق ضغط متقطع على القص باستعمال اليدين، بقصد إنعاش القلب المتوقِّف (تدليك القلب المغلق) أو على عضلة القلب مباشرةً أثناء عمل جراحي على صدرٍ مفتوح (تدليك القلب المفتوح).

cardiac murmur

نَفْخَةٌ قَلْبِيَّة. هي نفخة تسمع في منطقة القلب، تنتج عن مرور الدم في أجواف القلب، وعبر صماماته المشوَّهة، وغالباً ما يكون لها صفات ثابتة، وقيمة تشخيصية في التعرف على التشوه المحدث لها.

cardiac muscle

عَضَلٌ قَلْبِي. يتكون العضل القلبي من ألياف عضلية مخططة تشكل هيكل القلب وجدره.

cardiac opening

الفُوَّهَةُ الفؤادية. منطقة انفتاح المريء على المعدة.

cardiac output

النَّتَاجُ القَلْبِي. الحجم الفعَّال الذي يقذفه البطين في وحدة زمنية.

cardiac pacemaker

النَّاظِمَةُ القَلْبِيَّة. بؤرة أو تجمع لخلايا نسيجية تستطيع توليد التنبيه لإحداث تقلص العضلة القلبية، وهي في الحالة السوية في العقدة الجيبية.

cardiac surgery

جِرَاحَةُ القَلْب. فرع من العلوم الجراحية يهتم بتطبيق التقنيات الجراحية على القلب والأوعية الكبيرة.

cardiac transvenous pacemaker

نَاظِمَةٌ قَلْبِيَّةٌ عِبْرَ الوَرِيد. ناظمة قلبية يمكن أن يمرَّر سلكها الذي يوصل التنبيهات الكهربية عبر قثطار وريدي يمر بالوريد الفخذي فالأجوف السُّفلي فالأذينة اليمنى فالبطين الأيمن حيث يثبت على ذلك الوضع ويعمل بعد دفعه لينغرس بين العضلات الحليمية في البطين الأيمن. تسمى أيضاً ناظمة قثطارية.

cardia sphincter

مَصَرَّةُ الفُؤَاد. ألياف عضلية في موقع انفتاح المريء على المعدة.

cardiectomy

قَطْعُ الفُؤَاد. عمل جراحي يجرى لاستئصال منطقة فؤاد المعدة.

cardinal ligament

رِبَاطٌ رَئِيسِيّ. القسم المتثخن من اللفافة الحوضية الحشوية التي تقع إلى جانب كلٍ من عنق الرحم والمهبل والتي تندمج مع اللفافة العلوية من الحجاب الحوضي.

cardioaccelerator

مُسَرِّعٌ لِلقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يزيد من سرعة ضربات القلب.

cardioangiography

تَصْوِيرُ القَلْبِ والأَوْعِيَة. دراسة تشخيصية للتعرف على أمراض أجواف القلب وصماماته والأوعية الدموية الصادرة عنه، بحقن مادة ظليلة في تلك الأجواف.

cardioaortic

قَلْبِيٌّ أَبْهَرِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القلب والأبهر في وقتٍ واحد معاً.

cardioarterial

قَلْبِيٌّ شِرْيَانِيّ. ما يتعلق بكل من القلب والشرايين في وقت واحدٍ معاً.

cardiocirrhosis

تَشَمُّعٌ قَلْبِيُّ المَنْشَأ. إصابة الكبد بالتشمع التالي لمرض قلبي احتقاني وركودة كبدية طويلة الأمد.

cardiodilator

مُوَسِّعٌ لِلفُؤَاد. آلة تستعمل لتوسيع فؤاد المعدة المصاب بالتضيق أو بالتشنج.

cardiodynamics

الدِّينَمِيَّاتُ القَلْبِيَّة. دراسة القوى التي تؤثر في وظائف القلب أثناء الصحة والمرض.

cardiodynia

وَجَعٌ قَلْبِي. ألم يتوضع في ناحية القلب، أو في مقدمة الصدر.

cardiogenic shock

صَدْمَةٌ قَلْبِيَّةُ المنشأ. هبوط ضغط دوراني شديد يتلو سوء شديد في الوظيفة القلبية ناتج عن احتشاء عضلة القلب أو عن إحصار قلبي.

cardiogram

مُخَطَّطُ القَلْب. تسجيل الأحداث التي تقع أثناء قيام القلب بوظائفه بواسطة جهاز خاص، قد يتناول تسجيل الكهربية مثل مخطط كهربية القلب، أو تسجيل الأصوات مثل مخطط أصوات القلب.

cardiohepatic

قَلْبِيٌّ كَبِدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القلب والكبد في وقتٍ واحدٍ معاً، أو ما يصيب القلب والكبد في آنٍ واحد من الأمراض أو التغيرات.

cardioinhibitory

مُثَبِّطٌ لِلقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يؤدي إلى تقليل قوة عمل القلب، وبطء حركات الانقباض فيه.

cardiokinetic

مُحَرِّكٌ لِلقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يسبب استثارة القلب وتحريض حركته.

cardiokymography

تَخْطِيطُ تَمَوُّجِ القَلْب. تسجيل لما يقوم به القلب من حركات بواسطة مخطاط تموج القلب. وهو إحدى الوسائل التشخيصية في أمراض القلب.

cardiologist

طَبِيبُ القَلْب. طبيب مؤهَّل لدراسة أمراض القلب وتشخيصها ومعالجتها ومتابعة تطورها.

cardiology

طِبُّ القَلْب. العلم الذي يدرس حالة القلب ووظائفه أثناء الصحة والمرض وطرق معالجته والوقاية من أمراضه وتأهيل المرضى به.

cardiomegaly

تَضَخُّمُ القَلْب. ازدياد في حجم العضلة القلبية بسبب مرضي.

cardiomyopathy

إعْتِلالُ عَضَلَةِ القَلْب. مصطلح يستخدم للإشارة إلى أي مرض يصيب العضلة القلبية، سواءً بشكل بدئي، دون عامل مسبب ظاهر، أو بشكل ثانوي، تلو مرض صمامي أو إقفاري أو تسممي أو ارتشاحي.

cardiomyopexy

تثبيتُ عَضَلَةِ القَلْب. عملية جراحية تستهدف تأمين قدرٍ من الدوران الرادف للعضلة القلبية، تتم باستئصال التامور، وتعرية عضلة القلب، ووضع شريحة ذات استطالات جانبية، مأخوذة من العضلات المجاورة بدلاً من التامور.

cardiomyotomy

1. بَضْعُ عَضَلَةِ الفُؤَاد 2. بَضْعُ عَضَلَةِ القَلْب. 1. عمل جراحي يستهدف معالجة تشنج الفؤاد، بتحرير القسم الأسفل من المريء مما يحيط به من عضلة الحجاب، وسحبه إلى جوف البطن. 2. عمل جراحي يتضمن في إحدى مراحله إجراء شق للعضلة القلبية للوصول إلى أحد أجوافها أو صماماتها.

cardioneurosis

عُصَابٌ قَلْبِيّ. اضطراب عصبي وظيفي يتصف بحدوث هجمات من الخفقان وحس الاختناق، والاضطراب دون وجود مرض عضوي مسبب.

cardio-omentopexy

تَثْبِيتُ الثَّرْبِ عَلَى القَلْب. عمل جراحي يستهدف إجراء خياطة جراحية تضم قسماً من الثرب ولصقه بالقلب.

cardiopathy

إعْتِلالٌ قَلْبِيّ. مصطلح غير نوعي يستخدم للإشارة إلى أي مرض أو أي اضطراب يعتري وظيفة القلب أو أحد أقسامه.

cardiopericarditis

اِلْتِهَابُ القَلْبِ والتَّامُور. إصابة كلٍ من القلب والغلاف المحيط به بالالتهاب.

cardioplasty

رَأْبُ الفُؤَاد. عمل جراحي يجرى على القسم الأخير من المريء، وعلى فؤاد المعدة، يستهدف إصلاح هذه المنطقة والمحافظة على وظيفتها.

cardioplegia

1. شَلَلُ القَلْب 2. شَلُّ القَلْب. 1. توقف العضلة القلبية عن الحركة. 2. إيقاف حركة العضلة القلبية أثناء العمل الجراحي عليها، وذلك بحقنها بمحلول البوتاسيوم المركز والمبرد.

cardiopulmonary

قَلْبِيٌّ رِئَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القلب والرئة في وقت واحد.

cardiopyloric

فُؤَادِيٌّ بَوَّابِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الفؤاد والبواب في المعدة في وقتٍ واحد.

cardiorenal

قَلْبِيٌّ كُلَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القلب والكلية في وقتٍ واحدٍ معاً.

cardiorrhaphy

رَفْوُ القَلْب. 1. عمل جراحي على العضلة القلبية يستهدف ترميمها وخياطة ما يصيبها من جروح أو شقوقٍ بأقل قدر ممكن من التغيير عن الحالة السوية. 2. خياطة العضلة القلبية بعد شقها جراحياً.

cardiorrhexis

تَمَزُّقُ القَلْب. إصابة العضلة القلبية بالانشقاق إثر ضعفها وتنديها، كما في احتشاء العضلة القلبية الحاد.

cardiosclerosis

تَصَلُّبُ القَلْب. حدوث تبدلات نسيجية في العضلة القلبية تجعلها أكثر قساوةً وصلابة.

cardiospasm

تَشَنُّجُ الفُؤَاد. إصابة مصرة الفؤاد التي تصل بين المعدة وأسفل المري بالتشنج.

cardiosphygmograph

مِخْطَاطُ القَلْبِ والنَّبْض. جهاز تشخيصي في أمراض القلب يجمع بين تخطيط حركات القلب وتسجيل النبض الشرياني في وقتٍ واحد.

cardiotachometer

عَدَّادُ القَلْب. أداة تشخيصية تستخدم للحصول على عدٍ دائم لنبضات القلب، وتسجيل ذلك باستمرار.

cardiotomy

1. بَضْعُ الفُؤَاد 2. بَضْعُ القَلْب. 1. عمل جراحي يجرى على الفؤاد لمعالجة تضيق أو تشنج فيه. 2. عمل جراحي يجرى على العضلة القلبية لمعالجة ما بها من شذوذات.

cardiotonic

مُقَوٍّ للقَلْب. دواء أو تنبيه عصبي يزيد من قوة العضلة القلبية.

cardiotoxic

سَامٌّ لِلقَلْب. دواء أو مادة تؤثر تأثيراً سمياً على العضلة القلبية.

cardiovalvulotomy

بَضْعُ صِمَامِ القَلْب. عمل جراحي على القلب يستهدف شق أحد الصمامات وقطع جزءٍ منه، ولا سيما في حالات تضيق تلك الصمامات.

cardiovascular

قَلْبِيٌّ وِعَائِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القلب والأوعية معاً، مثل الأدوية التي تؤثر على كلٍ منهما في وقتٍ واحد.

cardiovascular system

الجِهَازُ القَلْبِيُّ الوِعَائِيّ. مجموعة الأعضاء المسؤولة عن دوران الدم في الجسم، وتشمل القلب الذي يضخ الدم، والعروق التي تحمله وتجول به من شرايين وأوردة وأوعية لمفية.

cardioversion

تَقْوِيمُ نَظْمِ القَلْب. عملية علاجية تستهدف استعادة النظم السوي للقلب المصاب باضطرابات نظم سريعة، وذلك بتطبيق صدمة كهربية.

carditis

اِلْتِهَابُ القَلْب. إصابة أجزاء القلب بالالتهاب، وهي العضلة القلبية والشغاف المبطن لها، والتامور المغلف لهما.

Carey Coombs murmur

نَفْخَةُ كاري كومبس. نفخة دحرجية، تسمع في منتصف الزمن الانبساطي للقلب، في المراحل الباكرة من هجمة روماتزمية حادة.

carotenodermia

تَلَوُّنُ الجِلْدِ بالكَارُوْتِين. اصطباغ الجلد والأغشية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى الكاروتين في الدم.

caroticocavernous fistula

ناسورٌ سُبَاتِيٌّ كَهْفِيّ. هو اتصالٌ بين الشريان السباتي الباطن المصاب مع الجيب الوريدي أو الأوردة الحجاجية، فيزداد تدفق الدم نحو هذه الأوردة، فتتوسع وتضغط على الأعصاب العينية مسببة أعراضاً مرضية.

carotid

سُبَاتِيّ. ما يتعلق بأحد الشريانين السباتيين، الأيسر والأيمن، وهما الشريانان الرئيسيان في العنق اللذان يغذيان نصفي الكرة المخية، بعد أن يتفرع كل منهما إلى فرعين رئيسيين هما السباتي الظاهر والسباتي الباطن. وينشأ السباتي الأيسر من قوس الأبهر، وينشأ السباتي الأيمن من الجذع العضدي الرأسي.

carotid sinus massage

تَدليكُ الجَيبِ السُّبَاتِيّ. مناورة علاجية تطبق في معالجة اضطرابات النظم القلبية، تتم بتطبيق ضغط خفيف ومتكرر ومتقطع على الزاوية الفكية السفلية، وأعلى العنق، لإثارة المستقبلات الكولينية الفعل، في محاولة لإيقاف التسرعات فوق البطينية.

carotid sinus syndrome

مُتَلازِمَةُ الجَيْبِ السُّبَاتِيّ. حدوث غشي قد يترافق باختلاج ينتج عن فرط فعالية منعكس الجيب السباتي عند تطبيق ضغط على أحد أو كلا الجيبين السباتيين.

carotine

كَارُوْتِين. انظر carotene.

carpal

رُسْغِيّ. ما يتعلق بالرسغ أو المِعْصَم، وهو المفصل بين اليد والساعد.

carpal tunnel syndrome

مُتَلازِمَةُ النَّفَقِ الرُّسْغِيّ. الشعور بألم وإحساس بالحرق والنمل في اليد والأصابع، وقد يمتد إلى المرفق بسبب انضغاط العصب المتوسط في القناة الرسغية.

carpitis

اِلْتِهَابُ الرُّسْغ. إصابة الأغشية الزليلية للمفاصل الموجودة في الرسغ بالالتهاب، وهو كثير المصادفة في الحيوانات المنزلية الأليفة، مما يؤدي لإصابتها بالعرج وتورم الأطراف.

carpocarpal

رُسْغِيٌّ رُسْغِيّ. ما له علاقة بقسمين من أقسام الرسغ في وقت واحد، كأحد الربط الذي يصل بين جزئين أو عظمين في منطقة الرسغ.

carpometacarpal

رُسْغِيٌّ سِنْعِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الرسغ وأحد الأسناع، مثل المفاصل أو الربط بينهما.

carpoptosis

تَدَلِّي الرُّسْغ. حالة مرضية تنتج عن إصابة العضلات الباسطة لليد وللأصابع، مما يؤدي لفقدان القدرة على بسط اليد.

carpus

رُسْغ. المفصل الذي يصل الساعد باليد، ويحوي ثمانية من العظام تصطف على صفين، في كل صف أربعة عظام.

Carica papaya

بَابَايا. نبات عشبي إلى شجري، تستخدم ثماره الكبيرة الحجم والطازجة في التغذية وفي معالجة أمراض الهضم والأمراض الجلدية، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البابائية.

caries

تَسَوُّس. 1. علة في النسج المتكلسة من السن، تنتج عن فعل الجراثيم في السكريات، ويؤدي ذلك إلى تخرب السن. 2. التهاب عظمي مزمن، ناجم عن العدوى بالسل، يؤدي لإتلاف العظم وتكوُّن شظايا فيه.

carina

جُؤْجُؤ. نتوء بارز يشبه صدر الطائر، يفصل عادةً بين مَسْلَكَيْن. مثل جؤجؤ الرغامى، وجؤجؤ المهبل الإحليلي.

cariogenesis

تَسْوِيس. عملية مستمرة تنتهي بحدوث تسوس الأسنان.

Carlina gumnifera

أَسَدُ الأَرْض. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره في معالجة الآلام المفصلية والاضطرابات الهضمة، يستحضر بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات، غني بالزيوت العطرية والمعادن والمواد العضوية الفعالة. وهو من الفصيلة المركَّبة.

carminative

طَارِدُ الأَرْيَاح. دواء يزيل تطبل البطن وانتفاخها وامتلاءها بالغازات.

carmine

قِرْمِز. مادة ملونة، تستخرج من حشرة القرمز، تستخدم في تلوين النسج والتعرف على ما تحويه من غليكوجين.

carneous

لَحْمِي. ما يتعلق باللحم أو ما له قوام يشبه قوام اللحم.

carnification

تَلَحُّم. منظر خاص يلاحظ في نسيج الرئة، يصبح فيها لون النسيج الرئوي أقرب إلى لون اللحم، وقوامه أقرب إلى قوام العضل، ويشاهد ذلك في التهابات الرئة المزمنة.

Carnivora

لَوَاحِم. مجموعة من الحيوانات الفقارية اللبونة، تأكل اللحم، وهي ذات رأسٍ قوي، وحجم كبير، وفكوك مجهزة بعضلات قوية وأسنان كبيرة وحادة.

carnivorous

آكل اللحم. صفة للحيوان الفقاري اللبون الذي يعيش على أكل اللحم.

carnophobia

كَرَاهِيَةُ اللَّحْم. عدم تقبل أكل اللحم يصل إلى حد الاشمئزاز من ذكره أو رؤيته.

carnosity

لَحَامَة. نمو مرضي أو غير طبيعي في عضلات أحد نواحي البدن.

carotene

كَارُوْتِين. صباغ برتقالي اللون متوافر في بعض الأغذية النباتية كالجزر والبرتقال والخضر الطازجة وصفار البيض والزبدة. وهو طليعة الفيتامين A يسمى أيضاً carotine.

carotenemia

وُجُود الكارُوْتِين في الدَّم. ازدياد كمية الكاروتين الجائلة في الدم، قد تؤدي إلى تلوين الجلد والملحقات بالأصفر.

carrier

نَاقِل. 1. شخص يحمل في بدنه العوامل المسببة للمرض أو للعدوى دون أن يظهر عليه أعراض المرض، مما يجعله مصدراً لنقل العدوى ولتوزيع العامل المسبب لها. 2. مادة توجد داخل الخلية الحية، يمكنها تقبل الالكترونات ونقلها ومنحها لمركب آخر. 3. مادة بروتينية يمكنها ربط مواد أصغر منها وحملها في الدم.

carrot

جَزَر. نبات غني بالكاروتين، ويعد مصدراً غذائياً للفيتامين A ولطلائعه، وللألياف.

cartilage

غُضْرُوف. أحد أنواع النسيج الضام، يتألف من خلايا مجتمعة في زمر أو متفرقة، تقبع ضمن أجواف مبعثرة، ضمن مادة مرنة ومتماسكة، ويتوزع الغضروف على سطوح العظام القريبة من المفاصل. ويعد النسيج الأساسي للهيكل العظمي لدى الجنين، وفي المناطق التي تنمو فيها العظام عند الصغار واليافعين، وللسطوح المفصلية عند البالغين. يسمى أيضاً cartilago.

cartilage lacuna

جَوْبَةٌ غُضْرُوفِيَّة. تجويف صغير ضمن اللحمة الغضروفية تحوي عادة خلية غضروفية.

cartilaginification

تَغَضْرُف. تحولٌ يطرأ على أحد النسج، يصبح معه النسيج شبيهاً بالغضروف.

cartilaginous

غُضْروفي. بنية تشريحية تتكون من نسيج غضروفي أو له علاقة بالغضروف.

cartilaginous joint

مَفْصِلٌ غُضْرُوفِيّ. مفصل يتكون من نسيجٍ غضروفي يصل بين نهايتين عظميتين.

cartilaginous ossification

تَعَظُّمٌ غُضْروفِيٌّ. تحول النسيج الغضروفي إلى نسيج عظمي.

cartilago

غُضْرُوف. انظر cartilage.

Carum carvi

كَرَاوِيَاء. نبات عشبي طبي تستخدم حبوبه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة المظلية.

caruncula

لُحَيْمَة. زائدة لحمية صغيرة حمراء اللون، أو ضاربة إلى الحمرة، من منشأ طبيعي أو مرضي يسمى أيضاً caruncule.

caruncula myrtiformes

لُحَيْمَةٌ آسِيَّة. إحدى القطع اللحمية الناتجة عن تمزق غشاء البكارة، مع ارتكاز بقاياه على محيط مدخل المهبل. تسمى أيضاً لحيمة بكارية.

caruncula sublingualis

لُحَيْمَةٌ تَحْتَ اللِّسَان. إحدى الحدبتين الصغيرتين اللتين تقعان إلى جانب لجام اللسان، وفي ذروة كل منهما فتحة لقناة الغدة تحت اللسان.

caruncule

لُحَيْمَة. انظر cartilage.

caryo-

نَوَوِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنواة.

Casal's necklace

قِلادَةُ كازال. طفح جلدي بشكل قلادة تحيط بالعنق، وخاصة بالجزء السفلي منه، يشاهد في البلاّغرا.

cascade

شَلّال. سلسلة من العمليات الفيزيولوجية التي ما أن تبدأ أولى مراحلها حتى تتوالى بقية المراحل بالتلاحق، بحيث تحرض كل عملية منها العملية التي تليها.

case

1. حَالَة 2. عُلْبَة. 1. أحد الأمثلة على وقوع مرضٍ ما. 2. وعاء مغلق يستخدم لتخزين ونقل الأشياء سريعة التلف.

caseation

تَجَبُّن. تبدلات تطرأ على مركز بعض النسج المصابة بالأمراض، وتؤدي لتشكل مادة سمراء مصفرة حبيبية متماسكة يشبه مظهرها مظهر الجبن. يسمى أيضاً caseification.

case fatality rate

مُعَدَّلُ إماتَةِ الحَالات. نسبة الحالات المميتة بسبب معين إلى عدد الحالات المشخصة من ذلك السبب وخلال نفس الفترة. ويحسب بتقسيم عدد الوفيات الناجمة عن مرضٍ ما خلال فترة محدودة على عدد الحالات المشخصة من ذلك المرض خلال نفس الفترة، وضرب ناتج القسمة بمئة.

case history

مُشَاهَدَة. مجموعة المعطيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمريض، وبعائلته وبيئته، وبسوابقه المرضية، وبكل ما يفيد في تحليل وضعه وتشخيص حالته.

caseification

تَجَبُّن. انظر caseation.

casein

كازئين. مادة بروتينية توجد في حليب الثدييات، تترسب عند تعرضها للحموض بشكل كتلة بيضاء، وتتحول بتأثير بعض الإنزيمات إلى خثرة غير نوابة هي الجبن.

caseous abscess

خُرَاجٌ مُتَجَبِّن. خُرَاج سلّيّ، يحوي مادة شبيهة بالجبن ناتجة عن تخرب الأنسجة. يسمى أيضاً خراج بارد.

caseous necrosis

نَخَرٌ جُبْنِي. إصابة النسج بالنخر لتصبح لينة وجافة وشبيهة بالجبن.

cassette

كَاسِيت. 1. هيكل ظليل على النور يستخدم لحفظ الأفلام الشعاعة. 2. هيكل يحوي بداخله شريطاً ممغنطاً للتسجيل وإعادة العرض للصوت أو للصوت والصورة معاً.

Cassia acutifolia

سَنَامَكّي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وهو يؤدي إلى الإسهال وتنبيه حركات الأمعاء، وهو غني بالمواد العضوية الفعّالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

Cassia marylandica

سَنَا. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في تخفيف الآلام الهضمية وتليين الأمعاء لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

cast

1. قَالِب 2. جبيرة جبسيَّة. 1. نسخة مماثلة لشكل العضو أو النسيج. 2. ضماد قاسٍ مغمس بالجبس يستخدم لتثبيت الكسور والخلوع.

castor oil

زَيْتُ الخِرْوَع. زيت ثابت التكوين، يستخلص من بذور نبات الخروع، يستخدم في الطب كمسهل، وكمطرٍّ للجلد، ومضاد للتهيج، وضماد جلدي.

castrate

1. مَخْصِي 2. لخصي. 1. شخص أو حيوان نزعت أعضاؤه التناسلية. 2. يستأصل الأعضاء التناسلية.

castration

خِصَاء. عملية جراحية أو علاجية يتم خلالها استئصال الأعضاء التناسلية، وقد يتم الخصاء أيضاً بإعطاء أدوية توقف عمل الأعضاء التناسلية.

casual

عَارِض. أمر أو حدث يقع بالمصادفة، ودون توقع سابق لحدوثه أو ظهوره.

casualty

1. إصابة 2. مُصاب 3. مَفْقُود. 1. حدوث رض أو وفاة تلو حادثٍ أو انتشار مرض. 2. شخص جرح أو مات أثناء حادثٍ أو انتشار مرض. 3. أحد أفراد القوات المسلحة الذين فقدوا تلو إصابتهم أو موتهم أو أسرهم أو ضياعهم وانقطاع أخبارهم.

CAT

كات. مختصر computerized axial tomography.

cata-

تَدَنِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه إلى الأسفل.

catabolic

تَقْويضِي. ما يتعلق أو ينتج عن التبدلات التي تصيب المادة داخل الخلايا لتجعلها أبسط تركيباً.

catabolism

تَقْويض. تبدل يطرأ على المواد داخل الكائن الحي يؤدي إلى تفكيكها وجعلها أكثر بساطة من حيث التركيب، وهو إحدى المراحل الاستقلابية.

catabolite

نتيجةُ التقويض. أي مادة تنتج عن عملية بيولوجية داخل الخلايا الحية وتكون أبسط من حيث التركيب من المادة العضوية التي نشأت عن تبدلها.

catacrotism

تَثَلُّمُ هَابِطَةِ النَّبْض. أحد الشذوذات التي تظهر على مخطط النبض، ويكون بشكل موجة إضافية صغيرة على الذراع الهابطة في مخطط النبض.

catalase

كاتالاز. إنزيم يتواسط تفكيك فوق أكسيد الهيدروجين. وهو يوجد في جميع الخلايا عدا الجراثيم اللاهوائية.

catalysis

تَحْفِيز. التعجيل في سرعة التفاعل الكيميائي بتأثير مادة لا تدخل في التفاعل ولا تؤلف جزءاً من المحصول النهائي.

catalyst

حَفَّاز. مادة يمكنها التعجيل في سرعة تفاعل كيميائي ما دون أن تدخل في ذلك التفاعل أو تؤلف أحد المحاصيل النهائية له. يسمى أيضاً catalyzer.

catalytic

تَحْفِيزِي. ما يتعلق بمادة تؤدي إلى تعجيل التفاعل الكيميائي دون أن تكون من أحد المحاصيل النهائية لذلك التفاعل.

catalyzer

حَفَّاز. انظر catalyst.

cataphasia

تَكْرَارِيَّةُ اللَّفْظ. أحد اضطرابات الكلام، يعيد المصاب به تلفظ كلمة أو عبارة ما.

cataplasia

تَدَنِّي. تبدل في شكل النسج يعيدها إلى مراحل أقل نضجاً مما هي عليه وأقرب إلى الحالة المضغية.

cataplexy

جُمْدَة. حالة مرضية تتسم بهجمات مفاجئة من الضعف ونقص التأثر العضلي تثيرها المنبهات العاطفية، وقد يترافق مع نوب نوم انتيابي.

cataract

سَاد. تكثف في بلورة العين (العدسة) أو في محفظتها، يؤدي إلى إعاقة وضوح الرؤية، قد يكون مركزياً أو محيطياً أو قشرياً، وقد يكون خِلْقياً أو تالياً للمرض، أو بسبب أمراض استقلابية أو في الشيخوخة. يسمى أيضاً cataracta.

cataracta

سَاد. انظر أيضاً cataract.

cataract knife

مِبْضَعُ السَّاد. نصل جراحي يستخدم في عمليات استئصال الساد.

cataract needle

إبرةُ السَّاد. إبرة تستخدم لإزالة الساد.

catarrh

نَزْلَة. التهاب في الأغشية المخاطية في الرأس والبلعوم يؤدي إلى سيلان المفرزات.

catarrhal inflammation

اِلْتِهَابٌ نَزْلِيّ. التهاب يصيب الأغشية المخاطية ويؤدي لإفراز كمية من المخاط والسوائل التي تحوي أشلاء خلوية.

catarrhal jaundice

يَرَقَانٌ نَزْلِيّ. يرقان يحدث في سياق الأعراض الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي.

catarrhal laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ النَّزْلِيّ. إصابة الحنجرة بالتهاب حاد يترافق مع إفراز مفرزات غزيرة.

catarrhal ophthalmia

التهابُ العَيْنِ النَّزْلِيّ. رمد يتسم بسيلان مائي وأحياناً مخاطي بسبب نزلة أو إصابة حموية.

catatonia

جَاسُوْد. الميل إلى الخمود وعدم التحرك أو الاستجابة للمنبهات المحيطية.

catecholamine

كَاتِيكُولامين. أحد الأمينات المحاكية للودي مثل الدوبامين، الإبينفرين، والنورإبينفرين.

catelectrotonus

هَبُوطِيَّةُ التَّوَتُّرِ الكَهْرَبِي. ازدياد هيوجية العصب أو العضلة عند وقوعهما قرب المهبط أثناء مرور التيار الكهربي.

catgut

كَتْكُوت. خيوط تستعمل في ربط الأوعية وربط الطبقات العميقة، وتتصف بامتصاص النسج لها لأن تركيبها عضوي، فهي تصنع من أمعاء الحيوانات.

catgut suture

خياطةٌ بالكتكوت. استعمال خيط جراحي قابل للامتصاص يصنع من المواد الكولاجينية للثدييات لخياطة الجروح.

Catha edulis

قَات. شجيرة من الفصيلة القاتية، تنبت في بلاد الحبشة وجنوب الجزيرة العربية، تستعمل أوراقها مضغاً لما فيها من خواص مؤثرة على النشاط البدني والذهني.

Cathaemasia

الضُّنْهِكَة. جنسٌ من الديدان من المثقوبات، يتطفل على الطيور، وينتقل إلى الإنسان في الفيليبين تلو أكل حلزونات نيئة.

Catharanthus roseus

عِنَاقِيَّةٌ وَرْدِيَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم أوراقه وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، وله خوص مقوية ومشهية، وفيه مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القاتلة.

cathartic

مُلَيِّن. دواء أو مادة تسبب الإسهال أو ليونة البراز.

catheter

قِثْطَار. أداة على شكل قناة مرنة أو قاسية، تستخدم لأغراض التشخيص والمعالجة، بإدخالها في القنوات أو الأوعية وسحب السوائل أو حقن المواد الظليلة عبرها.

catheterization

قَثْطَرَة. إمرار قثطار داخل البدن عبر قنية أو ضمن تجويف فيه.

catheter pacemaker

نَاظِمَةُ القِثْطَار. ناظمة قلبية يمكن أن يمرَّر سلكها الذي يوصل التنبيهات الكهربية عبر قثطار وريدي يمر بالوريد الفخذي فالأجوف السُّفليّ فالأذينة اليمنى فالبطين الأيمن حيث يثبت على تلك الوضع ويعمل بعد دفعه لينغرس بين العضلات الحليمية في البطين الأيمن. تسمى أيضاً نَاظِمَة قَلْبِيَّة عِبْرَ الوَرِيْد.

cathode

كاثود. 1. المسرى الكهربي السلبي، أو القطب الكهربي السلبي في دارة غلفانية. يسمى أيضاً مَهْبِط. 2. المسرى الذي يتخذه التيار أثناء مغادرته أحد الأعصاب.

cation

كاتيون. شاردة تتجه نحو الكاثود أو المهبط (القطب السلبي في دارة غلفانية)، وهي ذات شحنة موجبة، مثل (H^{+})، وتسمى أيضاً هَابِطَة.

cauda

ذَنَب، ذَيْل. بنية تشريحية تدل على لاحقة تشبه في شكلها الذيل أو الذنب لدى الحيوانات.

caudad

مُتَّجِهٌ نحو الذَّنَب. تعبير تشريحي يشير إلى الاتجاه نحو الذيل أو الذنب انطلاقاً من النقطة المشار إليها. وهو يعادل في تشريح الإنسان الاتجاه إلى الأسفل.

cauda equina

ذَيْلُ الحِصَان. بنية تشريحية عصبية، بشكل حزمة من جذور الأعصاب النخاعية الشوكية السفلية النازلة في القناة السيسائية، بدءاً من مناطق نشأتها في النخاع الشوكي حتى نقاط توزعها وخروجها من بين الفقرات.

caudal

ذَنَبِي. 1. ما يتعلق بالذنب أو له بنية شبيهة بالذنب. 2. ما يقع في مكانٍ أقرب إلى الذنب. يسمى أيضاً caudalis.

caudalis

ذَنَبِي. انظر caudal.

caudate

مُذَنَّب. بنية تشريحية لها لاحقة تشبه الذيل أو الذنب.

causal

سَبَبِي. 1. ما يتعلق بالسبب. 2. ما يكون موجهاً ضد السبب.

causalgia

أَلَمٌ حَارِق. الشعور بألم ثابت مشابه للحرق يشتد باللمس أو التفكير باللمس، وسببه اضطراب حسي في الأعصاب المحيطية الحسية. يسمّى أيضاً thermalgia.

cause

سَبَب. عاملٌ يؤدي إلى حدوث نتيجة تلو وقوع تأثيره.

cause-specific rate

مُعَدَّلٌ نَوْعِيٌّ للسَبَب. معدل يخصّص الأحداث كالوفيات والمواليد وفقاً لأسبابها.

caustic

كاوي. 1. مادة كيميائية مخربة للنسج الحية. 2. مادة ذات طعم لاذع.

cautery

1. كَي 2. مَادَّةٌ كاوِيَة 3. مِكْوَاة. 1. تطبيق مادة كاوية بهدف تخثير النسج. 2. مادة مخثرة للنسج الحية. 3. أداة تطبق على النسج لتخثيرها أو كيّها.

cava

أَجْوَف. 1. صفة للجسم الذي يحتوي على قسم فارغ أو على حفرة واسعة. 2. صفة لأكبر أوردة الجسم حجماً. يسمى أيضاً cave، cavum.

cave

أَجْوَف. انظر cava.

cavern

كَهْف. جوف يقع في ملء نسيج أساسي وبالخاصة في متن الرئة، ينتج عن انفراغ خراج أو آفة جبنية سُلِّيَّة. يسمى أيضاً caverna.

caverna

كَهْف. انظر cavern.

cavernous

كَهْفِيّ. 1. ما له علاقة بالكهوف الناتجة عن تبدلات مرضية وخاصة الكهف الرئوي. 2. بنية تشريحية او نسيجية مشابهة للاعضاء الناعظة.

cavitation

تَكَهُّف. عملية باثولوجية تطرأ على نسيج الرئة تنتهي بتجبُّنه وانحلاله وانقذافه إلى خارج البدن عبر القصبات وتشكل جوف فارغ بدلاً منه.

cavity

1. جَوْف 2. حُفْرَة. 1. فضاءٌ تشريحي ضمن الجسم يحوي في داخله اعضاء او نسجاً أخرى متميزة، مثل جوف الصدر وجوف البطن. 2. التجويف الذي ينتج من إصابة السن بالتسوس.

cavum

لَجْوَف. انظر cava.

cec-, ceco-

أَعْوَرِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد.

cecectomy

إستِئْصَالُ الأَعْوَر. عمل جراحي يستهدف إزالة الاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد، في سياق الأمراض الالتهابية او الاورام او الرضوض.

cecitis

إلْتِهَابُ الأَعْوَر. التهاب يصيب منطقة الاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد، قد يكون جرثومي المنشأ، وقد ينتج عن أمراض المناعة الذاتية مثل داء كرون او التهاب القولون القرحي.

cecocolostomy

مُفَاغَرَةُ الأَعْوَرِ بِالقُولُون. عملية جراحية تستهدف فتح نافذة او منفذ بين الاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد وقسم آخر من القولون.

cecoileostomy

مُفَاغَرَةُ الأَعْوَرِ بِاللُّفَائِفِي. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد، واللفائفي.

cecopexy

تَثْبِيتُ الأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف إجراء خياطة على جدار الاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد، وجدار البطن للإقلال من حركة الاعور.

cecostomy

فَغْرُ الأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صنعية او ناسور من الاعور، وهو القسم الاول من القولون الصاعد، إلى سطح الجلد.

cecum

الأَعْوَر. 1. الجزء الاول من القولون الصاعد، وهو بشكل جيب متسع يلي المعى اللفائفي، ويخرج منه الزائدة الدودية. 2. اي بنية تشريحية أخرى تشبه الجيب المغلق النهائية.

cedar

أَرْز. جنس من الأشجار الكبيرة من الفصيلة الصنوبرية يحتوي على ثلاثة انواع أشهرها أرز لبنان، وهو شجر معمِّر، عطري الاوراق، قوي الخشب، يستخرج منه زيت الأرز الذي يستعمل في بعض الأعمال المجهرية والفحص بالعدسة الغاطسة للمجهر.

-cele

قِيلَة. لاحقة تدل في الكلمات الملحقة بها على ما له علاقة بفتق، او بتورم، او بتشكل جوف غير سوي.

celiac

بَطْنِيّ. ما يتعلق بالبطن، او يوجد فيه من البنى التشريحية.

celiac ganglion

عُقْدَةٌ بَطْنِيَّة. إحدى العقدتين البطنيتين اللتين تقعان على الساقين الحجابيتين ضمن الضفيرة البطنية، وتتميزان بعدم الانتظام في الشكل.

celio-

بَطْنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالبطن.

celioscopy

تَنْظِيرُ البَطْن. فحص تجويف البطن وما يحتوي عليه من أعضاء من خلال المنظار.

celiotomy

فَتْحُ البَطْن. إجراء شق جراحي على جدار البطن.

cell

خَلِيَّة. كتلة صغيرة محدودة بغشاء خاص، تحوي داخلها هيولى، تسبح ضمنها نواة، قد تكون النواة محاطة بغلاف نووي او تكون مكوناتها مبعثرة ضمن الهيولى. والخلية تمثل الوحدة الأساسية للنسج العضوية. تسمى ايضاً cella.

cella

خَلِيَّة. انظر cell.

cell-mediated immunity

مَنَاعَةٌ خَلَوِيَّة. مناعة مكتسبة يتضح فيها دور الخلايا اللمفاوية التائية اكثر من دور الأضداد الخلطية. تسمى أيضاً cellular immunity.

cellular immunity

مَنَاعَةٌ خَلَوِيَّة. انظر cell-mediated immunity.

cellular

خَلَوِيّ. 1. صفة لبنية نسيجية او تشريحية تتألف من خلايا. 2. ما يتعلق بالخلية او بوظائفها.

cellular infiltration

إرْتِشَاحٌ خَلَوِي. هجرة الخلايا من مكان لآخر وتراكمها في النسج، وبشكل خاص عبور الخلايا البيضاء من الاوعية إلى النسج.

cellular pathology

الباثولوجيا الخَلَوِيَّة. علم الباثولوجيا الذي ينظر إلى الخلية كنقطة انطلاق للمظاهر المرضية، وإلى أن كل خلية متحدرة من خلية سليفة لها.

cellulitis

إلْتِهَابُ الهَلَل. التهاب يصيب النسيج الخلوي تحت الجلدي يتظاهر بحدوث آلام موضعية، وحرارة وألم وقساوة بالجس.

Celosia cristala

عُرْفُ الديك. نبات عشبي طبي تستخدم خلاصة جذوره واوراقه بشكل منقوع او طلاء جلدي في معالجة حالات الضعف والأمراض الجلدية، وفيه مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العرفية.

cement

مِلَاط. 1. أي مادة تفيد في لأم الأشياء المكسورة. 2. مادة صلبة كثيفة صفراء اللون يشابه تركيبها العظم، تؤلف بنية النسيج حول جذر السن وعنقه. 3. مادة لاصقة تستعمل في المعالجات السنية. يسمى أيضاً cementum.

cementation

إِلْصَاقٌ بالإِسْمَنْت. ربط جسمين معاً بواسطة الاسمنت، وبشكل خاص إلصاق الترميمات السنية والبدائل السنية بالأسنان الطبيعية الداعمة لها.

cementicle

مُلَيْطَة. كتلة صغيرة منفصلة من الاسمنت في منطقة جذر السن.

cement kidney

كُلْيَةٌ إِسْمَنْتِيَّة. كلية مصابة بترسبات كلسية أو معدنية شديدة تؤدي لقساوتها وتغير قوامها.

cementoblast

أَرُوْمَةُ المِلَاط. خلية تنتج ملاط الأسنان، وهي خلية كبيرة مكعبة الشكل توجد بين الألياف التي تتوضع في الملاط.

cementoclasia

تَكَسُّرُ المِلَاط. إصابة ملاط الأسنان بمرضٍ يؤدي إلى تلفه وتخريبه.

cementocyte

خَلِيَّةٌ مِلَاطِيَّة. خلية توجد في تجاويف الملاط الخلوي، لها استطالات طويلة تتشعع من جسم الخلية إلى السطوح حول السن وما فيها من ملاط.

cementogenesis

تَكَوُّنُ المِلَاط. تشكل الملاط في جذر السن، وفي ما يحوي السن من عاج.

cementoma

وَرَمٌ مِلَاطِي. تجمع لكتلة من الملاط الحر في جذر السن، ويكون ذلك في غالب الأحيان نتيجة ارتكاس السن لأذية لحقت به.

cementum

مِلَاط. انظر cement.

cenesthesia

حِسٌّ مُشْتَرَك. الشعور العام أو الإحساس بالوجود أو بكيان الجسم، والإحساس بقيام أعضاء البدن بوظائفها.

censor

رَقِيْب. 1. أحد الأفراد الأعضاء في لجنة مراقبة آداب المهنة الطبية. 2. التأثير النفساني الذي يحول بين الأفكار في الوعي الباطن من الظهور بشكل رغبات واعية.

Centauria centaurium

قَنْطَرْيُوْنٌ عَنْبَرِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو كمادات في معالجة أمراض الصدر لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة.

center

مَرْكَز. 1. النقطة المتوسطة من كل شيء. 2. مجمع للخلايا العصبية ذات الوظيفة الخاصة والمشتركة. يسمى أيضاً centre, centrum.

centi-

سنتي. سابقة تستخدم في المقادير الحسابية لتشير في الأرقام المبدوءة بها إلى فئة أو إلى جزء من مئة.

centipede

حَرِيشَةٌ. حيوان من مفصليات الأرْجُل من صِنْف شفويّات الأرجُل، تتميز بكثرة أرجلها.

central

مَرْكَزِيّ. 1. ما له علاقة بالمركز. 2. تسمية تشريحية لوصف ما يقع في المركز من البنى التشريحية. يسمى أيضاً centralis.

centralis

مَرْكَزِيّ. انظر central.

central necrosis

نَخَرٌ مَرْكَزِي. إصابة القسم المركزي من عضوٍ ما كالطحال أو فصٍ كبدي أو عظم، أو خلية بالتموت.

central pain

أَلَمٌ مَرْكَزِي. ألم ناتج عن إصابة في الجملة العصبية المركزية.

centre

مَرْكَز. انظر center.

centric occlusion

إِطْبَاقٌ مَرْكَزِيّ. 1. حالة الإطباق التي تجعل الفك السفلي حين الإغلاق في علاقة مركزية بالنسبة للفك العلوي. وهو الإطباق السوي. 2. العلاقة بين السطوح الإطباقية المتقابلة التي يحدث فيها أعظم قدر من تماس الحدبات السنية وتشابكها. يسمّى أيضاً normal occlusion.

centrifugal

نَابِذ. شيء يتجه من المركز إلى المحيط، أو يتجه بعيداً عن المركز.

centrifugal nerve

عَصَبٌ نابِذ. عَصَبٌ يحمل التنبيهات من المركز إلى المحيط. يسمى أيضاً عصب صادر.

centrifugation

تَنْبِيذ. فصل الأجزاء الخفيفة عن الثقيلة من بين العناصر السابحة أو المعلقة في السائل بواسطة التدوير السريع بالمِنْبَذَة.

centrifuge

مِنْبَذَة. آلة تستعمل في المخابر البيولوجية والكيميائية تتألف من محرك يدور بسرعة، تعلق بمحوره أنابيب ثابتة ومتقابلة تستعمل بقصد تفريق العناصر الصلبة المعلقة في سائل.

centriole

مُرَيْكَز. بنية نسيجية خلوية داخل الجسم المركزي وهو إحدى البنيات الاسطوانية الشكل التي تحتوي على تسع من المجموعات الثلاثية من الليفات الدقيقة التي تصطف حول بعضها. وأثناء الانقسام يهاجر المريكز إلى القطب المقابل ليشكل مغزل الانقسام.

centripetal

جَابِذ. شيء يتحرك من المحيط إلى المركز، أو كل ما يتجه نحو المركز.

centripetal nerve

عَصَبٌ جابِذ. هو عَصَبٌ ينقل التنبيهات من المحيط إلى المركز. ويوصف أيضاً بأنه عصب وارد.

centro-

مَرْكَزِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها على ما يقع في المركز أو على ما له علاقة بالمركز.

Centrocestus

شَرِيطِيَّةُ المَرْكَز. جنس من الديدان من فصيلة متأخرات الخصية من المثقوبات لوحظ وجود بعض أنواعها مثل شريطية المركز الفرموزية في أمعاء الانسان.

centromere

قُسَيْمٌ مَرْكَزِي. المنطقة النيرة التي يلتقي فيها طاقا الصبغي. ويكون قطرها أقل من قطر بقية الصبغي، وتفيد في ربط الصبغي بمغزل الانقسام أثناء انقسام الخلية.

centronuclear myopathy

اعتلالٌ عضليٌ مركزيُ النَّوَى. تبدل يلحق الألياف العضلية لتصبح شبيهة بالألياف العضلية في المراحل الجنينية الباكرة. يسمى أيضاً اعتلال العضلات والنبيبات.

centrosome

جُسَيْمٌ مَرْكَزِي. قطعة صغيرة وكثيفة في الهيولى قرب النواة الخلوية، ذات وظيفة في الانقسام الخلوي لأنها تحتوي على المُرَيْكِزين.

centrum

مَرْكَز. انظر center.

cephalad

رَأْسِيّاً. ما يتجه باتجاه الرأس.

cephalagia

صُدَاع. الشكوى من ألم رأسي.

cephal-, cephalo-

رَأْسي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرأس.

cephalhematoma

وَرَمٌ دَمَوِيٌّ في الرَّأس. نزف تحت السمحاق محدود في أحد العظام المشكلة للقحف، وهو حالة سليمة تشاهد لدى الوليد بسبب رض ذلك العظم.

cephalhydrocele

قِيلَةٌ مائِيَّةٌ في الرَّأس. تجمُّع لسائلٍ مائي أو مصلي تحت سمحاق عظام الجمجمة.

cephalic

1. قِيفَال 2. رَأْسِي. 1. الوريد السطحي الذي ينشأ من الجانب الكعبري من القسم الظهري للمعصم، يمر فوق المرفق ليصب في الوريد الإبطي. 2. ما يتعلق بالرأس، أو بالنهاية التي تلي الرأس من أي جسم.

cephalocaudal

رَأْسِيٌّ ذَنَبِي. ما يتعلق بكلٍ من الرأس والذنب معاً. مثل البعد بين الرأس ونهاية العمود الفقري عند الجنين، ويستخدم في تحديد عمر الحمل.

cephalopelvic

رَأْسِيٌّ حَوْضِي. ما يتعلق بكلٍ من رأس الجنين وحوض الأم، مثل أبعادهما والتناسب بينهما.

cephalostat

مُثَبِّتُ الرَّأس. أداة يوضع فيها الرأس بوضعية ثابتة يصعب تغييرها بغية الحصول على إعادة لنفس الصورة بنفس المواصفات من البعد عن المصدر الشعاعي والوضعية والقياسات.

ceramics

خَزَف. أشياء وقوالب تصنع من الطين أو المواد المشابهة له، وتستعمل في طب الأسنان وفي الصناعات الصيدلانية.

ceramodontics

خِزَافَةُ الأَسْنَان. أحد الفروع التطبيقية في طب الأسنان، يهتم بدراسة طرق تحضير القوالب السنية من الخزف.

Cerasus mahaleb

مَحْلَب. نبات شجري تستخدم ثماره مجروشة ومغلية في تطييب الطعام وإدرار الحليب لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

Cerasus vulgaris

كَرَزٌ حَامِض، قَرَاصْيَا. نبات شجري تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في إدرار البول وتهدئته.

Ceratonia siliqua

خُرْنُوب. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وقشورها بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر بروتينية فعالة وحموض دهنية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة السيزالبينية.

cercaria

ذَانِبَة. الطور الانتهائي من يرقات المثقوبات، والتي يمكنها فيه أن تسبح حرةً في المياه وتتطفل على الإنسان بولوجها عبر جلده.

cerclage

تَطْوِيق. 1. ضبط عظم مكسور باستعمال سلك معدني يحيط به ويثبته. 2. إحاطة فوهة الشرج عند الطفل المصاب بهبوط المستقيم بسلك معدني. 3. إحاطة عنق الرحم الحامل بسلك خاص لمعالجة حالات الإجهاض الناتج عن قصور عنق الرحم.

cereals

حُبُوب. نباتات تؤكل بذورها على نطاق واسع لغناها بالمواد البروتينية والنشوية والمعادن والفيتامينات.

cerebellar

مُخَيْخِي. ما يتعلق بالمخيخ، أو ما يكون مصدره المخيخ، أو ما يقوم به المخيخ من وظائف عصبية.

cerebellitis

الْتِهَابُ المُخَيْخ. شكل من التهاب الدماغ يتوضع بشكل خاص في المخيخ ويتظاهر بأعراض مخيخية، كظهور الحركات اللاإرادية واضطراب التوازن.

cerebello-olivary

مُخَيْخِيٌّ زَيْتُونِي. ما يتعلق بكلٍ من المخيخ وبالجسم الزيتوني في وقت واحد، مثل الألياف العصبية التي تصل بينهما.

cerebello-spinal

مُخَيْخِيٌّ نُخَاعِي. ما يتعلق بكلٍ من المخيخ والنخاع في وقت واحد، مثل الألياف التي تصل بينهما.

cerebellum

مُخَيْخ. قسم من الدماغ، يقع تحت القسم الخلفي من المخ، وفوق الحدبة الحلقية والبطين الرابع. يتألف من فص مركزي وفصين جانبيين، ويتصل بالأقسام الأخرى من الدماغ بثلاثة أزواجٍ من السويقات، توصله السويقتان العلويتان بالمخ، وتوصله السويقتان المتوسطتان بالحدبة (الجسر)، وتوصله السويقتان السفليتان بالنخاع. ووظيفة المخيخ تنسيق الحركات في البدن.

cerebral

مُخِّي. ما يتعلق بالمخ أو يصدر عنه أو يوجد فيه من أعصاب أو بنى تشريحية.

cerebra lacuna

جَوْبَةٌ دِمَاغِيَّة. تجويف صغير ضمن المادة الدماغية ناتج عن احتشاء صغير قديم.

cerebral malaria

ملاريَا مُخِّيَّة. ملاريا منجليَّة تصيب الدماغ، وتؤدي إلى تغيم في الوعي أو السبات، وكثيراً ما تنتهي بالموت.

cerebral paralysis

شَلَلٌ دِمَاغِيّ. نقص مستمر في القدرة الحركية يظهر قبل بلوغ الطفل السنة الثالثة من عمره بسبب الإصابة بتخرب دماغي غير مترقٍ.

cerebration

إِفْتِهَام. مجمل الفعاليات الوظيفية التي يقوم بها المخ ويتفاعل من خلالها مع المحيط الخارجي.

cerebritis

اِلْتِهَابُ المُخّ. إصابة النسيج المكوِّن للمخ بالالتهاب. قد يكون سببه فيروسياً أو تمنيعاً للذات، أو سمياً أو قيحياً عن العدوى بالجراثيم المقيحة.

cerebrohepatorenal syndrome

مُتَلَازِمَةٌ كَبِدِيَّةٌ كُلْوِيَّةٌ دِمَاغِيَّة. مرض وراثي، ينتقل كخلة وراثية جسمية صاغرة تؤدي لحدوث تشوهات وجهية قحفية، ونقص التوتر العضلي، وضخامة كبدية، وكلية عديدة الكيسات، ويرقان. ويموت المصاب خلال الطفولة الباكرة.

cerebroma

وَرَمٌ مُخِّي. كتلة نسيجية داخل الدماغ تحوي نسيجاً مخياً.

cerebromalacia

تَلَيُّنُ المُخّ. إصابة النسيج المكوِّن للدماغ بتغيير في قوامه يؤدي إلى ليونته.

cerebromeningeal

مُخِّيٌّ سِحَائِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المخ والسحايا المحيطة به في وقتٍ واحدٍ.

cerebromeningitis

اِلْتِهَابُ السَّحَايَا والمُخّ. امتداد الالتهاب إلى كلٍ من السحايا المحيطة بالمخ وإلى المخ نفسه.

cerebropathy

إِعْتِلَالُ المُخّ. أي مرض يصيب النسيج المخي ولاسيما ما كان سببه الانسمام بالمشروبات الكحولية.

cerebrorachidian

مُخِّيٌّ سِيْسَائِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المخ والقناة السيسائية معاً.

cerebrosclerosis

تَصَلُّبٌ مُخِّي. تغير في بنية النسيج المخي يؤدي إلى قساوته.

cerebrospinal

مُخِّيٌّ نُخَاعِيّ. ما له علاقة بكل من المخ والنخاع في وقت واحد مثل الألياف العصبية التي تصل بينهما.

cerebrovascular

مُخِّيٌّ وِعَائِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المخ والأوعية التي تصل إليه وتتفرع خلاله.

cerebrum

مُخّ. القسم الكبير من الدماغ الذي يشغل القسم العلوي من القحف، ويتألف من نصفي كرة متناظرين يتصلان ببعضهما من الأسفل والوسط.

cerium

سِيريوم. أحد العناصر المعدنية، رمزه Ce، وهو العنصر الثامن والخمسون، يستخدم في صناعة بعض أنواع المصابيح، كما تستخدم أملاحه في معالجة الأمراض التي تصيب المعدة والقصبات.

ceroplasty

تَشْكِيلٌ شَمْعِيّ. صناعة نماذج أو قوالب من البلاستيك تمثل البنى التشريحية للإنسان لأغراض التعليم.

certificate

شَهادَة. وثيقة رسمية، مصدَّقة من الهيئات المختصة تعطي الصفة القانونية لحاملها بممارسة اختصاصه.

certified medical technologist

تِقْنِيٌّ طِبِّيٌّ مُجاز. تقني متخصص بالمختبرات الطبية، اجتاز بنجاح امتحان المختبرات الطبية، أو امتحان الكفاءة المقرَّر من قبل وزارة الصحة.

certified milk

لَبَنٌ مُوَثَّق. لبن تمّ إثبات نقاوته من قبل هيئة من الأطباء أو من قبل المجلس الطبي للألبان.

certified registered anesthetist nurse

ممرِّضةُ تخدير مُجازة. ممرضة تخدير معترف بها من قبل هيئات رسمية للتخدير.

ceruloplasmin

سيرولوبلازمين. غلوبولين من النمط ألفا-2، يوجد في البلازما، ويعمل على نقل معظم النحاس الذي يوجد في الدم الجائل. عوزه يؤدي إلى ترسب النحاس في أنسجة البدن، ولا سيما الكبد والقرنية والجلد، ويدعى ذلك داء ويلسون.

cerumen

صِمْلَاخ. محصول إفراز الغدد في مجرى السمع الظاهر، وهو أصفر اللون، شمعي القوام، مر الطعم، وعديم الرائحة.

ceruse

إِسْفِيْدَاج. كربونات الرصاص الأساسية، بشكل مسحوق حلو أبيض سام ذي فعل قابض أو مقيء، تستعمل في صناعة الدهان والصناعات المعدنية الأخرى، ويؤدي الانسمام بها إلى أعراض التسمم بالرصاص.

cervical

رَقَبِيّ، عُنُقِيّ. 1. ما يتعلق بناحية الرقبة. 2. ما يتعلق بنواحي تشبه العنق مثل عنق الرحم وعنق المثانة وعنق الفخذ. يسمى أيضاً cervicalis.

cervical ganglion

عُقْدَةٌ رَقَبِيَّة. 1. إحدى العقد العصبية الثلاث (السفلية والوسطى والعلوية) من الجذع الودي في منطقة العنق. 2. عقدة تقع بالقرب من عنق الرَّحِم.

cervicalis

رَقَبِيّ، عُنُقِيّ. انظر cervical.

cervic-

رَقَبِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعنق أو بالرقبة أو بأي بنية تشريحية تشبه العنق أو الرقبة.

cervicitis

اِلْتِهَابُ العُنُق. 1. التهاب يصيب عنق الرحم. 2. التهاب يصيب المثانة ويكون على أشده في عنقها.

cervico-

رَقَبِيّ. انظر -cervic.

cervicoaxillary

رَقَبِيٌّ إِبْطِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الرقبة والإبط في وقت واحد، أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية.

cervicobrachial

رَقَبِيٌّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الرقبة والعضد في وقت واحد، مثل البنى التشريحية التي تصل بينهما.

cervicocolpitis

اِلْتِهَابُ العُنُقِ والمَهْبِل. إصابة عنق الرحم وما يحيط به من الغشاء المخاطي في المهبل بالالتهاب.

cervicocystopexy

تَثْبِيتُ عُنُقِ المَثَانَة. عملية جراحية تستهدف ربط عنق المثانة عند المرأة بالوصل العاني، وذلك لمكافحة إصابتها بسلس البول الانتصابي.

cervicodorsal

رَقَبِيٌّ ظَهْرِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الرقبة والظهر في وقتٍ واحد. مثل المنطقة التي تصل بين العمود الفقري الرقبي والظهري.

cervicodynia

وَجَعُ الرَّقَبَة. ألم في منطقة العنق بين الرأس والظهر.

cervicovaginitis

اِلْتِهَابُ العُنُقِ والمَهْبِل. التهاب يصيب عنق الرحم وما يجاوره من الغشاء المخاطي للمهبل.

cervicovesical

عُنُقِيٌّ مَثَانِيّ. ما له علاقة بكلٍ من عنق الرحم والمثانة.

cervix

عُنُق. 1. منطقة الاتصال بين الرأس والجسد. 2. كل منطقة ضيقة القطر تصل بين قسمين من عضوٍ واحد أكثر قطراً. 3. منطقة من الرحم متضيقة تنتهي بفتحة على المهبل. تسمى عنق الرحم.

cesarean section

عَمَلِيَّةٌ قَيْصَرِيَّة. عمل جراحي يستهدف استخراج الجنين حياً بشق جدار البطن وجدار الرحم، يلجأ إليه في حالات عسر الولادة.

cesium

سِيزْيُوم. العنصر الخامس والخمسون، رمزه Cs.

Cestoda

الشَّرِيطِيَّات. رتبة من الديدان المنبسطة التي يأخذ جسمها شكل الشريط المقطع إلى قطع متشابهة، ورأس صغير ذو محاجم صغيرة، ولها أجنّة مسدسة الأشواك.

Cestrum nocturnum

عِطْرُ الليل. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Cetraria islandica

حَزَاز. نبات أشني بحري تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع أو مسحوق أو هلام في الاضطرابات الهضمية والتنفسية، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة وحموض وأملاح. وهو من الفصيلة البرميلية.

chain

سِلْسِلَة. بنية كيميائية أو عضوية أو تشريحية بشكل كتل أو تجمعات كل واحدة منها تتصل بالأخرى.

chain ligature

رَبْطَةٌ مُسَلْسَلَة. خيوطٌ أو مادة تستخدم لربط الأوعية وخياطة الجروح على شكل السلسلة أو الحلقات المتتالية. تسمى أيضاً ربطة متشابكة.

chalazion

بَرَدَة. تورم صغير في الجفن ملتصق بالغضروف الجفني، وغير متصل بالجلد، ناجم عن التهاب موضع فيه.

chamber

غُرْفَة. قسم محدود من حيِّز أو من مكان.

chamomile

بَابُونَج. نبات من الفصيلة المركَّبة، له زهور صفراء تفرز زيتاً عطرياً خاصاً، وتستخدم زهوره بشكل منقوع أو مغلي أو بشكل كمادات في الآلام والاضطرابات الهضمية.

chancre

قَرْح. 1. ضياع مادي في النسيج الجلدي يكون مدخلاً لبعض العوامل المسببة للأمراض المعدية. 2. الآفة البدئية في الإفرنجي أو في بعض الأمراض المزمنة مثل السل وأمراض الفطريات الأخرى.

chancroid

قُرَيْح. مرض زهري لا إفرنجي، ينتقل بالتماس المباشر، تسببه المُسْتَدْمِيَة الدوكرية. ويبدأ بشكل لطخة على الأعضاء التناسلية الظاهرة، لا تلبث أن تتضخم وتتحول إلى بثرة، فقرحة ذات قعرٍ نتن. كما تتضخم العقد اللمفية المجاورة.

change

تَبَدُّل. انتقال من حالٍ إلى حال، أو تغير من شكل إلى آخر، أو تبدل من اتجاه إلى آخر.

character

خَاصَّة. صفة مميزة لشيءٍ ما يجعله متميزاً عن غيره من الأشياء مادياً أو معنوياً.

characteristic

خَاصِّيَّةٌ مُمَيِّزَة. صفة تميِّز شيء ما دون غيره.

character neurose

عُصَابٌ سُلُوكِيّ. عصابٌ يتم فيه ظهور بعض الخصائص الشخصية بشكل بارز أكثر من الخصائص الأخرى.

characterology

مَبْحَثُ الطِّبَاع. عِلْم يبحث في الصفات والخواص والطباع وأنواعها وما ينتج عنها.

charcoal

فَحْم. جسم أسود من الخشب أو الحطب ناتج عن تفحيمه أي عن حرقه في معزل عن الهواء الطلق. ويستخدم في امتزاز الغازات.

cheilitis

اِلْتِهَابُ الشَّفَة. إصابة النسج المكونة للشفة بالتهابٍ ناتج عن سبب كيميائي، أو رضٍ ميكانيكي، أو غزو عوامل جرثومية معدية.

cheilophagia

عَضُّ الشَّفَة. حركات متواصلة تستهدف مص الشفة والتلاعب بها بالأسنان الأمامية. تلاحظ عند بعض المصابين بالنفاسات.

cheiloplasty

رَأْبُ الشَّفَة. عمل جراحي يستهدف ترميم الشفة التي استؤصل جزء منها، وإصلاح ما تبقى منها بشكلٍ يحافظ معه على وظيفتها.

cheilorrhaphy

رَفْوُ الشَّفَة. عمل جراحي يستهدف خياطة الشفة المصابة بالتهتك أو التي سبق ان أجري عليها شق جراحي.

cheiloschisis

عَلَم. انشقاق خِلْقي في الشفة العلوية، قد يترافق بانشقاق متمادي معه في سقف الحنك.

Cheilosiprura

مُشْتَبِقَةُ الشَّفَة. جنس من الطفيليات من الديدان من المسسودات من فصيلة الإبريَّات، قد تغزو الملتحمة العينية لتسبب التهاب الملتحمة والقرنية النزلي المزمن الطفيلي المنشأ.

cheilosis

تَشَقُّقُ الشَّفَة. إصابة ملتقى الشفتين بالجفاف والتشقق. وقد يمتد إلى بقية أجزاء الشفة، وهو أمر مميز لعوز الريبوفلافين.

cheilotomy

بَضْعُ الشَّفَة. 1. إجراء شق جراحي على نسيج الشفة. 2. استئصال جراحي للناميات العظمية في النهايات المفصلية للعظام الطويلة.

Cheiranthus cheiri

خَيْرِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وأوراقه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في إدرار البول وتقوية البدن لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

cheir-, cheiro-

يَدَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باليد.

cheiroplasty

رَأْبُ اليَد. عمل جراحي يجرى على اليد، يستهدف ترميم نسجها وإصلاح التهتك الذي أصابها بسبب جرح رضي أو حرق أو عمل جراحي سابق.

chelate

1. خُلاَبَة 2. خَلَب. 1. المركب الناتج عن ارتباط أحد الجزيئات الكيميائية الكبيرة بأحد المعادن بشكل وثيق يصعب تفكيكه. 2. الارتباط بأحد المعادن لتشكيل مركب يصعب على المعدن التحرر منه، مما يسهل طرحه خارج البدن.

chelation

إسْتِخْلاب. عملية كيميائية تستهدف الاتحاد بأحد المعادن وتكوين معقداتٍ ضعيفة التفكك معه، إذ يصبح المعدن فيها كجزءٍ من حلقة. وهو إحدى طرق التخلص من المعادن الحرة في الجسم.

chelator

مُسْتَخْلِب. جزيء كيميائي يستطيع الارتباط بأحد المعادن بشكل وثيق مما يسهل إطراحه خارج البدن.

Charcot-Neumann crystals

بلُّوراتُ شارْكُو-نُويمان. وهي بلورات هرمية متطاولة ومزدوجة تتقابل قاعدة لقاعدة، تتشكل من الفشاء البلازمي المتخرب من الخلايا اليوزينية، وتوجد في بلغم المصابين بالربو، أو المفرزات والرشاحات الأخرى التي تحتوي على اليوزينيات، مثل البراز بوجود الطفيليات.

Charcot's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ شارْكُو. 1. تَصَلُّبٌ جَانِبِيٌّ ضمُوْرِيٌّ. 2. العَرَجُ المُتَقَطِّعُ.

charge nurse

مُمَرِّضةٌ مسؤولة. ممرِّضة حائزة على إجازة قانونية، تدير وتشرف على أعمال الرعاية التمريضية في وحدة من وحدات رعاية المرضى الداخليين في نوبة دوامٍ واحدة.

charlatan

دَجَّال. رجل يبيع العقاقير لعامة الشعب، ويروِّج لها في الطرقات والساحات العامة، ويقوم بقلع الأسنان، ويدَّعي معرفة الطب، وهو غير مؤهَّل لممارسة الطب.

charlatanism

تَدْجِيل. ادعاء المعرفة والإطلاع في الشؤون العلمية بشكل عام، والطبية بشكل خاص دون تأهيل لذلك، وممارسة بعض الطرق غير العلمية في ذلك.

chart

لَوْحَة. ورقة لتسجيل البيانات على شكل جداول او منحنيات بيانية، ولا سيما ما يتعلق منها بالعلامات الحيوية عند المرضى، مثل درجة الحرارة والضغط والنبض والوزن والطول.

chauffage

تَدْفِئَة. 1. تأمين الحرارة أو الدفء في المنزل. 2. تسخين مادة ما باستخدام الفرن في سياق تحضير المستحضرات الصيدلانية.

checkbite

1. تَحَقُّقُ الإطْبَاق 2. رُقَاقَةُ تَحَقُّقِ الإطْبَاق. 1. تسجيل للعلاقة في الوضع الذي يأخذه الفك العلوي بالنسبة للسفلي باستخدام رقاقة تَحَقُّق الإطباق. 2. لويحة رقيقة من الشمع او من مركب الطبع توضع بين الأسنان العلوية والسفلية، ثم يفحص اثر الأسنان عليها بعد إطباقها.

Chediak-Higashi syndrome

مُتَلاَزِمَةُ شِدْيَاق – هيكاشي. مرض جهازي وراثي مميت ينتقل كخلة جسدية صاغرة، ويتسم بالمَهَق العيني والجلدي، واندخالات في الخلايا البيضاء، وارتشاح العديد من الاعضاء، ونقص العديد من عناصر الدم، وضخامة الكبد والطحال والإصابة بالعدوى، وغالباً ما ينتهي بلمفومة خبيثة.

cheek

خَدّ. 1. تبارز لحمي على كلٍّ من جانبي الوجه. 2. الوجه الداخلي للجدار الوحشي لجوف الفم.

cheil-, cheilo-

شَفَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفة.

cheilectropion

إنْقِلاَبُ الشَّفَة. تشوه يصيب الشفة يؤدي إلى تبارز بطانة الشفة إلى ظاهر الوجه.

مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات العصبية، والتشنجات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة، وهو من الفصيلة الرمرامية أو السرمقية أو الوزبة.

Chenopodium ambrosioides

شايٌ عنبريٌ. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه الهوائية بشكل زيت أو كمادات كمسهل وطارد للديدان لما تحويه من مواد عضوية فعالة وهو من الفصيلة السرمقية أو الوزبة أو الرمرامية.

Chenopodium bonus-henricus

سبانخ بريّ. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة فقر الدم والاضطرابات الهضمية لما تحويه من عناصر معدنية وعضوية فعالة. وهو من الفصيلة السرمقية أو الرمرامية أو الوزبة.

chest

صَدْر. التجويف الذي يقع بين العنق والبطن ويحوي داخله الرئتين والقلب والأوعية الكبيرة. بشكل خاص ما يقع على الوجه الأمامي للقفص الصدري.

Cheyne-Stokes nystagmus

رَأْرَأَةُ تشين- ستوكس. حركة عين منتظمة بشكل دقيق ومتوافق مع نظم تنفس تشين ستوكس.

chiasm

تَصَالُبَة. نقطة أو منطقة تقاطع خطين أو سبيلين. يغلب أن يقتصر في هذا المصطلح على التصالب البصري. تسمّى أيضاً chiasma.

chiasma

تَصَالُبَة. انظر chiasm.

chiasmal syndrome

مُتَلازِمَةُ التَّصَالُبَة. مجموعة الأعراض الناتجة عن انضغاط التصالب البصري بورم في النخامة أو مجاوراتها. وهي تَضَيُّق الساحة البصرية بين الجداريين، ونقص في حدة الإبصار، وضمور العصبين البصريين.

chickenpox

حُمَاق. مرض شديد الإعداء تسببه فيروسات الهربس المنطقي. ويؤدي إلى اندفاعات حويصلية. تستمر فترة حضانته 17–21 يومياً، وهو حميد السير عند الأطفال، ولكنه يؤدي إلى أعراض شديدة وخطرة عند الرضع والبالغين. يسمّى أيضاً varicella.

chief cell

خَلِيَّةٌ رَئِيسِيَّة. 1. خلية مكعبة أو أسطوانية الشكل، ظهارية المنشأ، تبطّن القسم السفلي من الغدد الموجودة في الأمعاء، وهي تفرز البيبسين. 2. إحدى خلايا الغدة الصنوبرية. 3. إحدى خلايا الغدة الدريقية، ولا تتلون الهيولى فيها بالملونات.

chigger

القُدَّذ. هو اليرقةُ الحمراءُ السداسيَّةُ الأرجلِ للسوس من فصيلة الحَلَماوات؛ وتسبب لدى الإنسان طفحاً جلدياً مع حكّة شديدة والتهاب جلدي موضعي.

chigo

البُرْغوثُ الوالِجُ. يوجد في المنطقتين: المدارية وتحت المدارية من أمريكا وأفريقيا، تنقب أنثاه الحاملُ جلدَ القدمين (تحت الظفر غالباً)، أو الساقين، أو أي جزء من الجسم، مؤدِّيةً إلى تهييج وتقرُّح شديدَيْن قد يسبِّبان بتراً عفوياً للإصبع؛ ويسمى أيضاً البُرْغوثُ الطَّامِرُ الثاقب.

Chelidonium majus

عُرُوقُ الصَبَّاغِين. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل عصير ومنقوع وكمادات في الآلام الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

cheloid

جُدَرَة. ورم جلدي بشكل ارتفاع مصطبغ عن سطح الجلد، أملس، ذي تشعبات، يغلب أن يكون ندبةً متضخمة تنكس بعد العمل الجراحي.

chem-, chemo-

كِيمْيَائِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتفاعلات أو بالمركّبات الكيميائية.

chemical

كِيمْيَائِي. ما يتعلق بأحد المركّبات الكيميائية أو بالتفاعلات الكيميائية.

chemist

1. كِيمْيَائِي 2. صَيْدَلانِي. 1. شخص مؤهل في دراسة التفاعلات الكيميائية وتطبيقاتها. 2. شخص مؤهل في دراسة الأدوية وتركيبها وصرفها (في بريطانيا).

chemistry

كِيمْيَاء. فرع من العلوم يدرس العناصر والذرات المكونة للمادة، والمركّبات التي يمكن أن تنتج من التفاعلات بينها.

chemoceptor

مُسْتَقْبِلٌ كِيمْيَائِي. انظر chemoreceptor.

chemoprophylaxis

اتِّقَاءٌ كِيمْيَائِي. تعاطي بعض الأدوية قبل حدوث المرض في سبيل الوقاية من حدوثه، كما هو الحال في الملاريا والكوليرا.

chemoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ كِيمْيَائِي. منطقة حسية يمكنها التأثر بالمؤثرات الكيميائية المحيطية، مثل الروائح والأطعمة، أو المؤثرات الكيميائية الداخلية، مثل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم. يسمّى أيضاً chemoceptor.

chemosis

وَذَمَةُ المُلْتَحِمَة. ارتشاح التهابي ووذمي في الملتحمة العينية يؤدي إلى حدوث حدبة دائرية تحيط بالقرنية، وينتج عن التهابٍ موضعي.

chemosynthesis

تَرْكِيبٌ كِيمْيَائِي. اصطناع مركبات كيميائية تحت تأثير منبهات كيميائية، وبشكل خاص اصطناع المركبات الكربوهيدراتية من الماء وثنائي أكسيد الكربون، بالاستعانة بالطاقة الناتجة عن تفاعلات كيميائية.

chemotaxis

اِنْجِذَابٌ كِيمْيَائِي. انجذاب بعض الخلايا الحية نحو مواد كيميائية معينة (انتحاء إيجابي)، أو ابتعادها عنها (انتحاء سلبي).

chemotherapy

مُعَالَجَةٌ كِيمْيَائِيَّة. مداواة المرض بتناول مستحضرات كيميائية يفترض أنها تؤثر في العامل المسبب للمرض، وتحافظ على سلامة بقية خلايا البدن.

chemotropism

تَوَجُّهٌ كِيمْيَائِي. انجذاب إلى مادة كيميائية تبديه الخلايا أو الكائنات الحية.

Chenopodium ambrosa mexica

شَايٌ مَكْسِيكِي. نبات عشبي طبي تستخدم قممه المزهرة بشكل

chilblain

تَثْليج. حدوث تورم موضّع ومتكرر الحدوث ومترافق بالحكة وحمامى مؤلمة في الأصابع والأذنين بسبب تأثير الصقيع.

child

طِفْل. إنسان يمر في المراحل الأولى من عمره منذ الولادة وحتى اليفع أو البلوغ.

childbearing period

فَتْرَةُ الإنْجَاب. الفترة التي تتراوح بين 15–45 سنة من العمر عند المرأة والتي يتوقع حدوث الحمل فيها.

childbirth

وِلاَدَة. سلسلة من الأحداث التي تنتهي بخروج الجنين من الرحم إلى الدنيا.

child death rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الأطفال. عدد وفيات الأطفال من عمر 1–4 سنوات في سنة محددة منسوباً لكل 1000 طفل من الفئة العمرية نفسها. يعتبر مشعراً مفيداً للأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها لدى جمهرة الأطفال.

childhood

طُفُولَة. المرحة الأولى من العمر والتي تمتد من الولادة حتى اليفع أو البلوغ.

chill

رَعْدَة. الإحساس بالبرودة مع الإصابة باختلاجات أو ارتعاشات لا إرادية تهز البدن عند ارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة. توصف بأنها نافض.

chilomastigiasis

دَاءُ شَفَوِيَّاتِ السِّيَاط. إصابة منطقة الأعور من القولون بالعدوى بأحد أنواع الحيوانات الأوالي من شفويات السياط المسنيلية إثر ابتلاع الإنسان الكيسات الحية في طعام أو في شراب ملوث، يتظاهر بالإسهال وبالاضطرابات الهضمية.

Chilomastigidae

شَفَوِيَّاتُ السِّيَاط. فصيلة من الحيوانات الأوالي يؤدي وجود بعض أجناسها مثل شفوية السياط المسنيلية في منطقة الأعور من القولون إلى أعراض هضمية.

Chilomastix

شَفَوِيَّةُ السِّيَاط. جنس من فصيلة شفويات السياط قد يؤدي وجودها في المعي الأعور من القولون إلى حدوث داء شفويات السياط الذي يتظاهر بأعراض هضمية.

chimera

خَيْمَر. أحد الكائنات الحية التي تتألف من مجموعات خلوية مشتقة من عدد من أنواعٍ متعددة من الكائنات الحية.

chimerism

خَيْمَرِيَّة. تشكُّل كائنٍ حي من خلايا أو مجموعات خلوية مشتقة من عددٍ من أنواعٍ متعددة من الكائنات الحية. ويحدث ذلك بشكل تجريبي أو بشكل تلقائي.

chimpanzee

بَغَامَة. أحد القرود الشبيهة بالإنسان، والقريبة من أوصافه، وذات الاستعداد لقبول بعض الأمراض التي يصاب بها البشر، لذا تستخدم في إجراء التجارب الطبية.

chin

ذَقَن. الحدبة الأمامية التي تقع أسفل الفك السفلي.

chiralgia paraesthetica

ألَمُ وتنميل اليَدِ. الإحساس بألم وتنميل في اليد بسبب التهاب يصيب الشعبة السطحية من العصب الكعبري.

Chironomus

الواهِنَة. جنسٌ من الذباب، ذاع صيتُهُ بسبب صبغياته العملاقة.

chiropodist

إخْتِصَاصِيُّ العِنَايَةِ باليَدَيْن والقَدَمَيْن. شخص فني مؤهل لتقديم المساعدة في مجال المحافظة على صحة القدمين واليدين والوقاية من أمراضها.

chiropody

مَبْحَثُ العِنَايَةِ باليَدَيْنِ والقَدَمَيْن. فرع من العلوم الصحية يبحث في المحافظة على صحة القدمين واليدين والوقاية من أمراضها.

chiropraxis

مُعَالَجَةٌ باليَدَيْن. استخدام اليدين والحركات الصادرة عنهما في معالجة الآلام العصبية والعضلية.

chi-square

خِي مُرَبَّع. اختبار إحصائي يعتمد على مقارنة النتائج بمجموعة ثانية مفترضة مأخوذة من عناصر الدراسة.

chi-square (X^2) test

اخْتِبَارُ خي مُرَبَّع. اختبار يتحرى وجود فرق بين توزعات جمهرتين أو أكثر، ويبنى كل اختبار على مقارنة بنوٍ إحصائي اختباري مع توزع خي مربع. (في الإحصاء والوبائيات).

Chlamydia

مُتَدَثِّرَة. جنس من الجراثيم من فصيلة المُتَدَثِّرات، فيها نوعان ممرضان للإنسان هما المتدثرة الحثرية التي تسبب الرمد أو التهاب الملتحمة والمتدثرة الببغائية التي تسبب الداء الطيري.

chloasma

كَلَف. مرض جلدي بشكل بقع اصطباغية غير منتظمة الشكل مختلفة الكبر تتوضع على الوجه، وخاصة على الجبهة والصدغين والخدين، يغلب أن تظهر أثناء الحمل.

chlorated

مُكَلْوَر. مادة يُضاف إليها الكلور بقصد التعقيم.

chloride

كلوريد. أحد أملاح حمض كلور الماء HCl، يحوي شاردة كلور (Cl^-).

chloridemia

1. كلُوريدُ الدَّم 2. إزْدِيَادُ كلوريدِ الدَّم. 1. مقدار الكلوريد في الدم في الحالة السوية غير المترافقة بمرضٍ ما. 2. ازدياد مقدار الكلوريد في الدم عن الحالة السوية.

chloriduria

بِيلَة كلُورِيَّة. ازدياد مقدار الكلور المطروح مع البول.

chlorinated

مُكَلْوَر. مادة يُضاف إليها الكلور بقصد التعقيم.

chlorination

كَلْوَرَة. إضافة الكلور إلى الماء بكميات زهيدة بقصد تطهيره من العوامل الجرثومية المسببة للأمراض المُعْدية.

chlorine

كلُوْر. العنصر السابع عشر، وهو غاز أخضر اللون رمزه Cl، خانق، مركّباته كثيرة التواجد في العضوية، وبعضها يستخدم مطهراً ومبيضاً.

chloroform

كلُورُوفُورم. سائل عديم اللون ذو رائحة عطرية تشبه رائحة التفاح، يستخدم في التخدير استنشاقاً. صيغته الكيميائية $CHCl_3$.

chloroformization

تَخْدِيرٌ بالكلُورُوفُورم. إنشاق المريض الكلوروفورم لتخديره تخديراً عاماً تمهيداً لإجراء عملٍ جراحي كبير.

chloroma

وَرَمٌ أَخْضَر. ظهور تورمات صغيرة خضراء اللون لمفية على سطوح العظام المسطحة، وخاصة عظام الجمجمة من حدباتها الصدغية والقفوية، وعلى سطح الجلد والأغشية المخاطية، مع ظهور فقر دم، ووجود الأرومات النقيية في الدم المحيطي. والورم مميت، وأكثر ما يظهر عند الأطفال.

chloropenia

قِلَّةُ الكلور. نقص مقدار الكلور في سوائل البدن، مثل مصل الدم والسائل النخاعي.

chlorophyll

كلُورُوفيل. المادة التي يصطنع النبات بواسطتها المواد العضوية بوجود الضوء. له نوعان، يميل أحدهما للون القاتم، فيما يميل الثاني للشحوب.

chlorosis

إِخْتِضَار. نوع من فقر الدم تتلون به الأغشية المخاطية والجلد بلون أصفر ضارب للخضرة.

chlorpromazine

كلُوربرُومَازين. دواء مهدئ للقلق وللتوتر والهياج ومضاد للتشنج وللأرج، كثير الاستعمال في الطب النفسي.

choana narium

قُمْعَا الأَنْف، مَنْعَرَان. الفوهتان الخلفيتان للحفرتين الأنفيتين.

chol-

صَفْرَاوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالصفراء.

cholagogue

مُدِرٌّ للصَّفْرَاء. مادة أو دواء يؤدي إلى إفراغ الصفراء من المرارة والمجاري الصفراوية خارج الكبدية إلى الأمعاء.

cholang-

قَنَاةٌ صَفْرَاوِيَّة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأقنية الصفراوية. يسمى أيضاً -cholangio.

cholangiectasis

تَوَسُّعُ القَنَاةِ الصَّفْرَاوِيَّة. ازدياد قطر القناة الصفراوية بسبب انسداد يقع تحت موقعها في الطرق أو المجاري الصفراوية.

cholang-

قَنَاةٌ صَفْرَاوِيَّة. انظر -cholang.

cholangiocarcinoma

سَرَطَانَةُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. ورم كبدي خبيث خلاياه ناشئة على حساب خلايا الاقنية الصفراوية.

cholangiocystostomy

مُفَاغَرَةُ الأَقْنِيَةِ بالمَرَارَة. عملية جراحية تستهدف معالجة الانسداد في القناة الكبدية بإجراء مفاغرة بين القنيات الصفراوية من جهة وبين الجدار العلوي للمرارة من جهة أخرى.

cholangioenterostomy

مُفَاغرةُ الأقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّةِ بالأَمْعَاء. عمل جراحي يستهدف فتح الاقنية الصفراوية على الأمعاء لمعالجة الانسدادات في القناة الجامعة أو المرارة أو القناة الكبدية.

cholangiography

تَصْوِيرُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. إجراء صور شعاعية تشخيصية لمنطقة المرارة والقنوات الصفراء بعد إعطاء مادة ظليلة حقناً وريدياً، أو بالفم، أو بالطريق الراجع عبر المنظار.

cholangiohepatoma

وَرَمٌ كَبِدِيٌّ صَفْرَاوِيّ. سرطانة بدئية في الكبد تتكون خلاياها من خلايا كبدية وخلايا القنوات الصفراوية.

cholangiole

قُنَيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ صَفْرَاوِيَّة. أحد الفروع الانتهائية الدقيقة في جملة المجاري الصفراوية التي تغادر القناة البابية الصفراوية لتسير على محيط الفصيص الكبدي.

cholangiolitis

اِلْتِهَابُ القُنَيَّاتِ الشَّعْرِيَّةِ الصَّفْرَاوِيَّة. إصابة الشعيرات الصفراوية بالالتهاب الجرثومي المنشأ.

cholangioma

وَرَمُ القُنَيَّاتِ الشَّعْرِيَّةِ الصَّفْرَاوِيَّة. أحد أنواع السرطانات التي تنشأ على حساب النسيج الكبدي، ينمو على حساب خلايا القنيات الصفراوية داخل الكبدية.

cholangiostomy

فَغْرُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. عمل جراحي يستهدف فتح إحدى الاقنية الصفراوية على الجلد إلى خارج البدن لمعالجة انسدادات القناة الجامعة والقناة الكبدية.

cholangiotomy

بَضْعُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. عمل جراحي على الاقنية الصفراوية يستهدف إجراء شق جراحي عليها.

cholangitis

اِلْتِهَابُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة. إصابة الاقنية الصفراوية بالالتهاب الجرثومي المنشأ.

cholecyst-

مَرَارِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمرارة.

cholecyst

مَرَارَة. كيس عضلي مخاطي يقع على السطح الخلفي السفلي للكبد، يخدم كمخزن للصفراء.

cholecystalgia

أَلَمٌ مَرَارِيّ. ألم عند اتصال القسم المتوسط من حافة الأضلاع اليمنى السفلية الأخيرة مع العضلة المستقيمة البطنية في الجهة اليمنى، وهو ناتج عن ألم في المرارة، وتسمى هذه النقطة بالنقطة المرارية أو نقطة مورفي.

cholecystatony

وَهَنُ المَرَارَة. نقص في قوة العضلات المحركة في جدران المرارة، يؤدي إلى توسعها واضطراب انفراغها، مما يؤدي لحدوث اضطرابات هضمية.

cholecystectasia

تَوَسُّعُ المَرَارَة. تمدد يصيب جدران المرارة ويؤدي إلى ازدياد كمية المواد المحتبسة أو المخزونة فيها، قد يكون تالياً لانسدادٍ في عنقها أو قناتها، وقد يكون ناتجاً عن الوهن في جدرانها.

cholecystectomy

اِستِئْصَالُ المَرَارَة. عمل جراحي يستهدف إزالة المرارة لإصابتها بمرضٍ ما مثل الحصيات والأورام والالتهابات المزمنة.

cholecystitis

اِلْتِهَابُ المَرَارَة. إصابة المرارة بغزوٍ جرثومي يؤدي لآلام شديدة في النقطة المرارية، قد ينتشر ليعم البطن، ويترافق بأعراض عامة، مثل الحرارة واليرقان والإقياء.

cholecysto-

مَرَارِيّ. انظر -cholecyst.

cholecystocolostomy

مُفَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ قُولُونِيَّة. عمل جراحي يستهدف استحداث فتحة بين المرارة والقولون في معالجة انسدادات الطرق الصفراوية التالية لمصب القناة المرارية.

cholecystoduodenostomy

مُفَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ اثْنَاعَشَرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المرارة وبين الاثناعشري في معالجة انسدادات الطرق الصفراوية التي تقع بعد القناة المرارية.

cholecystoenterostomy

مُفَاغَرةٌ مَرَارِيَّةٌ مِعَوِيَّة. عمل جراحي يستهدف اصطناع فتحة بين المرارة والأمعاء في معالجة الانسدادات التي تصيب القناة الجامعة، أو القناة الكبدية بعد مصب القناة المرارية.

cholecystogastrostomy

مُفَاغَرَةٌ مَرَارِيَّةٌ مَعِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المرارة والمعدة، في معالجة الانسدادات في الطرق الصفراوية خارج الكبدية، والتي تقع بعد مصب قناة المرارة.

cholecystography

تَصْوِيرُ المَرَارَة. فحص شعاعي تشخيصي لمنطقة المرارة بعد حقن وريدي لمادة ظليلة، أو تناول مادة ظليلة عن طريق الفم، يؤدي تكثفها في المرارة إلى ارتسامها شعاعياً.

cholecystokinetic

مُحَرِّكٌ لِلمَرَارَة. دواء أو مادة كيميائية يحرض تناوله المرارة على إفراغ محتواها من الصفراء في الأمعاء. يسمى أيضاً مُدِرُّ الصفراء.

cholecystolithiasis

تَحَصِّي المَرَارَة. تكوّن الحصيات داخل المرارة.

cholecystopexy

تَثْبِيتُ المَرَارَة. عمل جراحي يستهدف خياطة المرارة بالنسج المجاورة لها.

cholecystostomy

فَغْرُ المَرَارَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في جدار المرارة من أجل نزحها وإفراغ محتواها.

cholecystotomy

بَضْعُ المَرَارة. إجراء شق جراحي في جدار المرارة أثناء العمل الجراحي.

choledoch-, choledocho-

قَنَاةُ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَة. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بقناة الصفراء الجامعة.

choledochectomy

اِسْتِئْصَالُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَةِ. عملية جراحية تستهدف إزالة قسم من قناة الصفراء الجامعة.

choledochitis

التهابُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامِعَةِ. إصابة قناة الصفراء الجامعة الرئيسية بالالتهاب.

choledochoduodenostomy

مُفَاغَرَةُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة بالاثناعَشَرِيّ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قناة الصفراء الجامعة والاثناعشري لمعالجة الانسداد في مصب قناة الصفراء.

choledochoenterostomy

مُفَاغَرَةُ قَنَاة الصَّفراء الجَامِعَة بالمِعَى. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قناة الصفراء الجامعة وبين عروة معوية لمعالجة انسداد أسفل القناة الجامعة.

choledochogram

صُورَةُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. دراسة شعاعية لقناة الصفراء الجامعة بعد إعطاء مادة ظليلة على الأشعة، وتتركز في الصفراء، وريدياً أو عن طريق الفم أو بالحقن بالطريق الراجع عبر مصرة أودي.

choledocholithiasis

تَحَصِّي قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. تشكل ترسبات صلبة بشكل حصيات داخل قناة الصفراء الجامعة قد يكون تشكلها في القناة بدئياً، وقد تهاجر إليها من المرارة.

choledocholithotomy

اِسْتِخْرَاجُ حُصَيَّاتِ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار قناة الصفراء الجامعة واستخراج ما بداخلها من حصيات.

choledochoplasty

رَأْبُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف خياطة وترميم قناة الصفراء الجامعة المتهتكة أو المصابة بالتشوه الرضي أو تلو عمل جراحي سابق، وإعادتها إلى أقرب ما يكون للشكل الذي كانت عليه قبل التمزق.

choledochorrhaphy

رَفْوُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف خياطة أو ترميم قناة الصفراء الجامعة المصابة بالتمزق.

choledochostomy

فَغْرُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في جدار قناة الصفراء الجامعة لنزحها وتفريغ محتواها.

choledochotomy

بَضْعُ قَنَاةِ الصُّفْرَاءِ الجامعة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار قناة الصفراء الجامعة.

choledochus

قَنَاةُ الصُّفْرَاءِ الجامِعَة. القناة الصفراوية الرئيسية التي تتشكل من تجمع القنيات الصفراوية الكبدية من الفصين الأيمن والأيسر، وقناة المرارة.

cholelith

حَصَاةٌ صَفْرَاوِيَّة. ترسب الأملاح والحموض الصفراوية وتكثفها بشكل كتلة صلبة داخل الاقنية الصفراوية أو المرارة.

cholelithiasis

تَحَصٌّ صَفْرَاوِيّ. تشكل الحصيات الصفراوية داخل الاقنية الصفراوية أو ضمن المرارة.

cholelithotomy

إستِخْرَاجُ الحُصَيَّاتِ الصُّفْرَاوِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الحصيات الصفراوية المتشكلة في المرارة أو في الطرق الصفراوية.

cholemesis

قُيَاءٌ صَفْرَاوِيّ. قيء متكرر تكون المواد المقذوفة فيه صفراوية ومرة الطعم.

cholemia

وُجُودُ الصُّفْرَاءِ في الدَّم. وجود الصفراء أو الأصبغة الصفراوية في الدم، أو ازدياد مقاديرها عن الحدود النظامية.

cholera

كُولِيرَا. مرض مُعْدٍ حاد قد يأتي بشكل وبائي وقد يكون متوطناً في بعض المناطق، تسببه ضمة الكوليرا. يتسم بحدوث إسهال شديد يؤدي لتجفاف مهددٍ للحياة، وإقياء، وآلام عضلية.

choleretic

مُفْرِزٌ لِلصُّفْرَاءِ. دواء أو مادة تحرض إنتاج الكبد للصفراء وإفرازه لها.

cholestasis

رُكُودٌ صَفْرَاوِيّ. توقف أو بطء في جريان الصفراء بسببٍ كبدي، أو لاسباب خارج كبدية، مثل بعض الأدوية أو الأورام أو الحصيات، أو تضيقات الأقنية الصفراوية المفرغة.

cholestatic hepatitis

إلتِهابُ الكَبِدِ الصُّفْرَاوِيُّ الرُّكُودِيّ. التهاب في النسيج الكبدي يتركز في القنيات الشعيرية الصفراوية وحدوث الركودة فيها، مما يؤدي ليرقان يشبه في خواصه اليرقان الانسدادي. يسمى أيضاً التهاب الكبد والشعريات الصفراوية.

cholestatic jaundice

يَرَقَانٌ بِرُكُودِ الصُّفْرَاء. يرقان ناتج عن اضطراب في جريان المفرزات الصفراوية داخل الكبد.

cholesteatoma

وَرَمٌ كُولِسْتيرولي. كتلة شبيهة بالكيس المبطن بظهارة وسفية مطبقة، في داخلها بقايا الخلايا المتوسفة مثل الكولستيرول. يمكن أن يشاهد في السحايا والجملة العصبية المركزية وعظام القحف، إلا أنه أكثر شيوعاً في الأذن الوسطى ومنطقة الخشاء.

cholesterol

كُولِسْتيرول. مادة ستيروئيدية كحولية، صيغتها الكيميائية $C_{27}H_{45}OH$ توجد في الدسم الحيواني، والصفراء، والدم، والنسيج الدماغي، والحليب، ومح البيض، والأغماد النخاعينية للألياف العصبية، وفي الكبد، والكليتين، والكظرين، واللحوم الحمراء. وهو يشكل القسم الأكبر من الحصيات الصفراوية ومن اللويحات العصيدية في الشرايين. يتركب معظمه في الكبد، وهو طليعة للهرمونات الستيروئيدية وللأملاح الصفراوية.

cholesterolemia

فَرْطُ كُولِسْتيرولِ الدَّم. ازدياد مقدار الكولستيرول الجائل في الدم عن المقدار النظامي.

choline

كُولِين. مركب يمنع أو يقلل من ترسب الدسم في الكبد، يوجد في الكثير من الانسجة النباتية والحيوانية.

cholinergic

كُولِينِيُّ الفِعْل. مادة أو تنبيه عصبي يحرّض على إفراز الكولين، أو ليف عصبي مفرز للأستيل كولين عند تنبيهه.

cholinesterase

كُولِينستيراز. إنزيم يتواسط إقحام جذر الماء (حلمهة) وتفكيك الأستيل الكولين إلى الكولين وأنيون (صاعدة) أخرى.

cholinolytic

حَالُّ الكُولِين. دواء أو مادة تحصر تأثير الأستيل كولين أو غيرها من المواد أو الأدوية أو التنبيهات العصبية الكولينية الفعل.

cholinomimetic

مُحَاكِي الكُولِين. دواء أو مادة ذو تأثيرات مشابهة لتأثيرات الأستيل كولين.

choluria

بِيلَةٌ صَفْرَاوِيَّة. وجود الصفراء في البول مما يؤدي إلى تلونه بلونها الأصفر القاتم المميز.

chondr-, chondro-

غُضْرُوفِيّ. سابقة تشير في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالغضروف.

chondral

غُضْرُوفِيّ. ما يتعلق بالغضروف أو ما له بنية غضروفية.

chondralgia

ألَمٌ غُضْرُوفِيّ. ألم في مناطق الغضاريف من البدن مثل المفاصل والسطوح المفصلية.

chondrectomy

إسْتِئْصَالُ الغُضْرُوف. عملية جراحية تستهدف إزالة الغضروف في مفصلٍ ما.

chondrification

تَغَضْرُف. 1. تشكل الغضروف. 2. تحول نسيج ما إلى نسيج غضروفي أو شبيه بالغضروف.

chondritis

إلْتِهَابُ الغُضْرُوف. إصابة أحد النسج الغضروفية بالالتهاب.

chondroadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ غُضْرُوفِيّ. ورم غدي يحتوي على عناصر غضروفية.

chondroangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ غُضْرُوفِيّ. ورم وعائي يحتوي على عناصر غضروفية. وهو ورم حميد.

chondroblast

أَرُومَةٌ غُضْرُوفِيَّة. إحدى الخلايا الجنينية التي يؤدي تطورها إلى تشكل النسيج الغضروفي.

chondroblastoma

وَرَمُ الأَرُومَاتِ الغُضْرُوفِيَّة. ورم حميد ينشأ على حساب الأرومات الغضروفية الفتية التي توجد في مشاشات العظام الطويلة.

chondrocalcinosis

تَكَلُّس الغُضَارِيف. وجود أملاح الكالسيوم ولا سيما بيروفسفات الكالسيوم في النسيج الغضروفي المشكل للسطوح المفصلية، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث نوب ألمٍ متكررة تدعى النقرس الكاذب.

chondroclast

كاسِرَةُ العَظْم. خلية عملاقة يمكنها امتصاص المادة الغضروفية.

chondrocostal

غُضْرُوفِيٌّ ضِلْعِي. ما يتعلق بكل من الأضلاع وما فيها من غضاريف.

chondrocostal articulation

مَفْصِلٌ غُضْرُوفِيٌّ ضِلْعِي. أحد المفاصل التي تجمع بين الضلوع من جهة والغضاريف الضلعية من جهة أخرى.

chondrocranium

قِحْفٌ غُضْرُوفِي. قحف الجنين أو المضغة قبل تكلس العظام المكونة له.

chondrocyte

خَلِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّة. خلية ناضجة منغمسة في المادة الغضروفية ضمن فجوة تحيط بها.

chondrodysplasia

خَلَلُ تَنَسُّجِ الغُضْرُوف. حالة مرضية تتسم بنموٍّ غضروفي غير منتظم في مشاش العظام الطويلة.

chondrodystrophia

خَلَلُ النُّمُوِّ الغُضْرُوفِي. حالة مرضية تتصف باضطراب في تشكل ونمو الغضروف.

chondrodystrophy

خَلَلُ النُّمُوِّ الغُضْرُوفِي. حالة مرضية تتصف باضطراب في تشكل ونمو الغضروف.

chondroepiphysitis

اِلْتِهَابُ غُضْرُوفِ المَشَاش. إصابة النسج الغضروفية المشكلة لمشاش العظام الطويلة بالالتهاب.

chondrofibroma

وَرَمٌ لِيفِيٌّ غُضْرُوفِي. ورم ليفي يحوي داخله عناصر من النسيج الغضروفي.

chondrogenesis

تَكَوُّنُ الغُضْرُوف. سلسلة من التحولات التي تطرأ على الخلايا من أرومات الغضروف تنتهي بتشكل النسيج الغضروفي.

chondrolipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ غُضْرُوفِي. ورم حميد تتألف عناصره الخلوية من خلايا شحمية إلى جانب خلايا غضروفية.

chondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِي. نمو ورمي أو بشكل كتلة تشبه الورم تتألف من خلايا غضروفية، يغلب أن يتشكل في الأغشية الزليلية المفصلية.

chondromalacia

تَلَيُّنُ الغُضْرُوف. إصابة النسيج الغضروفي بتغير في قوامه مما يجعله ليناً.

chondromatosis

أَوْرَامٌ غُضْرُوفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. حالة مرضية تتصف بوجود عددٍ من الأورام الغضروفية في الأغشية المفصلية الزليلية، وأغماد الأوتار والأجربة، وقد تنفصل بعض هذه الأورام الغضروفية عن منشئها وتصبح حرة.

chondromere

قُسَيْمٌ غُضْرُوفِي. جزء من النسيج الغضروفي عند الجنين مما سيشكل فقرة في عموده الفقري.

chondrometaplasia

تَبَدُّلٌ غُضْرُوفِي. تبدلات تطرأ على الخلايا الغضروفية البالغة تجعلها مختلفة عن الحالة السوية.

chondromyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ غُضْرُوفِي. ورم حميد يتألف من خلايا ورمية عضلية وأخرى غضروفية.

chondromyxoma

وَرَمٌ مُخَاطِيٌّ غُضْرُوفِي. ورم غضروفي يحوي خلايا وعناصر نسيجية غضروفية.

chondromyxosarcoma

ساركومة مُخَاطِيَّة غُضْرُوفِيَّة. ورم خبيث يتألف من عناصر نسيجية تشبه النسيج الضام عند الجنين، يحوي أيضاً خلايا مخاطية وأخرى غضروفية.

chondro-osseous

غُضْرُوفِيٌّ عَظْمِي. 1. ما يتعلق بكلٍ من النسيج الغضروفي والنسيج العظمي في وقتٍ واحد. 2. نسيج يحوي عناصر عظمية وأخرى غضروفية.

chondropathy

اِعْتِلَالُ الغُضْرُوف. أي مرض يصيب النسيج الغضروفي.

chondrophyte

نَابِتَةٌ غُضْرُوفِيَّة. تنامي النسيج الغضروفي بشكل تبارز على حافة السطح المفصلي، وقد تنفصل هذه النابتة وتقع في جوف الغشاء الزليلي المفصلي.

chondroplasty

رَأْبُ الغُضْرُوف. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح ما يطرأ على الغضروف من تهتك أو تمزق.

chondroporosis

تَخَلْخُلُ الغُضْرُوف. تغير في البنية النسيجية للغضروف، يؤدي لظهور فراغات وجيوب دقيقة فيه.

chondrosarcoma

ساركومة غُضْرُوفِيَّة. ورم خبيث يتكون من خلايا غضروفية والخلايا الطليعية لها في نفس الوقت. وهي خلايا جنينية أو مضغية المنشأ.

chondrosteoma

وَرَمٌ عَظْمِيٌّ غُضْرُوفِي. ورم عظمي حميد يتشكل من تبارز لعظم ناضج تغطيه قلنسوة من نسيجٍ غضروفي.

chondrosternoplasty

رَأْبُ القَصِّ والغُضْرُوف. عملية جراحية تستهدف إصلاح تشوهات القفص الصدري.

chondrotomy

بضعُ الغُضْرُوف. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الغضاريف أو جزء منه في الجسم.

Chondrus crispus

كُنَافَةُ البَحْر. اشنة بحرية تستعمل اجزاؤها في تهدئة الآلام لاحتوائها على مواد عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الجيغارتية.

chorda dorsalis

حَبْلٌ ظَهْرِيّ. تجمع من الخلايا يأخذ شكل الحبل يقع تحت الميزابة البدئية عند الجنين، وهو ما يحدد المحور الرئيسي للبدن، ومركز تطوره بالاتجاه الرأسي–الذنبي.

chordectomy

إِسْتِئْصَالُ الحَبْلِ الصَّوْتِيّ. عمل جراحي يستهدف إزالة أحد الحبلين الصوتيين بسبب إصابته بورم.

chorditis

1. إِلْتِهَابُ الحِبَالِ الصَّوْتِيَّة 2. إِلْتِهَابُ الحَبْلِ المَنَوِيّ. 1. إصابة الحبلين الصوتين بالالتهاب نتيجة الرَّضّ أو فرط الاستخدام، أو بسبب عامل جرثومي. 2. إصابة العناصر المكونة للحبل المنوي بالالتهاب.

Chordodidae

الحَبْلِيَات. فصيلة من الطفيليات من الديدان من الممسودات، فيها أجناس تسبب المرض للإنسان.

chordoma

وَرَمٌ حَبْلِيّ. ورم خبيث ينشأ على حساب النسج المضغية أو الجنينية المنشأ التي تتبقى عند الإنسان بعد ولادته.

chordotomy

بَضْعُ الحَبْل. عملية جراحية تستهدف قطع الحبال الأمامية الجانبية للنخاع الشوكي، وتجرى لمعالجة الآلام المستعصية على المعالجات الطبية.

chorea

رَقَص. الإصابة بحركات لاإرادية سريعة تشبه النفضة، يصعب السيطرة عليها وإيقافها، بسبب اضطراب في وظيفة بعض النوى الدماغية.

choreiform

رَقَصِيُّ الشَّكْل. حركات تشبه الرقص، في كونها نفضية لا إرادية، وسريعة ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها.

choreoathetosis

كَنَعٌ رَقَصِي. حالة مرضية تتسم بظهور حركات ذات صفات رَقَصية (نفضية، ولاإرادية، وسريعة، ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها)، وكنعية (جيبية الشكل، ولاإرادية، وبطيئة، ويصعب السيطرة عليها أو إيقافها).

choreophrasia

رَقَصُ التَّلَفُّظ. اضطراب في التلفظ، يتفوه فيه المريض بعبارات متكررة دون التبصر في معناها أو مبناها.

chorial

مَشِيمَائِيّ. ما يتعلق بمشيماءِ الجنين أو ينتج عنها.

chorio-

1. سابقة بمعنى المشيميَّة، والنسبة إليها مشيموي للعين والبُطينات الدماغية choroid. 2. سابقة بمعنى المشيماء، والنسبة إليها مشيمائي للطبقة الخارجية من الأغشية الجنينيَّة الباكرة chorion.

chorioadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ مَشِيمَائِيّ. ورم غدي ينمو على العناصر المشيمائية، قد ينفذ حتى العضلة الرحمية والصفاق الرحمي وقد ينتقل إلى الرئتين.

chorioallantois

سِقَاءٌ مَشِيمَائِيّ. بنية تشريحية تتشكل خارج الجنين من اتحاد المشيماء بالسقاء.

chorioangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ مَشِيمَائِيّ. ورم وعائي ينمو في المشيماء.

choriocapillaris

المَشِيمِيَّةُ الشَّعْرِيَّة. الطبقة الداخلية أو الباطنة من المشيمية العينية، تتألف من طبقة واحدة شبكية الشكل من الأوعية الشَّعْرِيَّة.

choriocarcinoma

سَرَطَانَةٌ مَشِيمَائِيَّة. ورم خبيث ينمو على حساب الخلايا الغاذية، بتكاثر غير سوي للطبقة الظهارية للمشيماء، لا تظهر فيه زغابات مشيمائية.

choriomeningitis

إِلْتِهَابُ السُّحَايَا والمَشِيمِيَّات. التهاب السحايا الدماغية المترافق بارتشاح الخلايا اللمفية في الضفائر المشيمية.

chorion

مَشِيمَاء. القسم البراني من الأغشية المغلفة للجنين، ويتألف من طبقة ظاهرة مغنية ومن طبقة باطنة متوسطة.

chorioretinitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ والمَشِيمِيَّة. إصابة كلٍ من الشبكية والمشيمية بالالتهاب في وقت واحد.

chorioretinopathy

إِعْتِلَالُ الشَّبَكِيَّةِ والمَشِيمِيَّة. اي مرض يصيب العين ويؤدي لالتهاب كلٍ من الشبكية والمشيمية فيها.

choroid

مَشِيمِيَّة. الغشاء الوعائي المتوسط الذي يقع في العين بين الصلبة من الظاهر والشبكية من الداخل.

choroideremia

تَنَكُّسُ المَشِيمِيَّة. مرض عيني ينتقل وراثياً مرتبطاً بالصبغي الجنسي إكس (X)، يؤدي إلى تنكس بدئي في المشيمية يترقى عند الذكور حتى يؤدي إلى العمى، بسبب ضمور المشيمية، أما عند الإناث فلا يترقى وتبقى الرؤية عندهن ضمن الحدود السوية.

choroiditis

إِلْتِهَابُ المَشِيمِيَّة. إصابة الغشاء الوعائي للعين بالالتهاب، قد يكون موضَّعاً أو قسمياً، وقد يكون شاملاً أو منتشراً.

chrom-, chromo-

1. لَوْنِيّ 2. كرُومِيّ. 1. سابقة تدلّ في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون. 2. سابقة تدلّ في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعنصر الكروم.

chromaffin

أَلِيفُ الكرُوم. اسم يطلق على الخلايا التي تصطبغ عند تلوينها بأملاح الكروم بلون رمادي، كخلايا لب الكظر، وخلايا الغدد السباتية، والأعصاب الودية. يسمى أيضاً chromaphil.

تلك المكونات عن بعضها، والحصول عليها بشكل عصائب مختلفة.

chromatolysis

1. إنْحِلاَلُ الكرومَاتِين 2. انحلال الصُّبُوغات. 1. تفكك جسيمات الكروماتين في نوى الخلايا. 2. تفكك جسيمات نيسل الاليفة للصباغ في الخلايا العصبية تلو التعب أو الإجهاد.

chromaphil

أَلِيفُ الكرُوْم. انظر chromaffin.

chromatophil

أَلِيفُ اللَّوْن. أحد المكونات الخلوية التي تتلون بالملونات عند تحضير المحضرات النسيجية أو الخلوية.

chromatophore

حَامِلَةُ الصِّبَاغ. 1. خلية تحتوي على الأصبغة، وخاصة خلايا الطبقة العميقة من البشرة. 2. مادة كيميائية أو زمرة كيميائية يؤدي وجودها لتلوين الوسط المحيط بها بلون معين.

chromatopsia

رُؤْيَةٌ مُلَوَّنَة. خلل في الوظيفة الإبصارية تبدو فيها الاشياء العديمة اللون ذات الوان مختلفة، والأشياء الملونة ذات الوان تختلف عما هي عليه في الحقيقة.

chromatoptometer

مِقْيَاسُ إِبْصَارِ الأَلْوَان. اداة تستخدم في فحص المرضى وتمييز المصابين بعسر تمييز الألوان، وعمى الألوان القسمي، واضطرابات إدراك الألوان.

chromaturia

اِصْطِبَاغُ البَوْل. تغير لون البول إلى لون قاتم.

chromhidrosis

تَلَوُّنُ العَرَق. اضطراب في وظيفة الغدد العرقية يؤدي إلى إفرازها لعرق ذي لون يميل للسواد، ولا سيما تحت الإبط. يسمى أيضاً chromidrosis.

chromidrosis

تَلَوُّنُ العَرَق. انظر chromhidrosis.

chromium

كرُوْم. العنصر الرابع والعشرون، رمزه Cr، تمتاز أملاحه بتلونها بألوان بارزة، بعضها يستخدم في تلوين المحضرات النسيجية وفي معالجة الحالات الالتهابية الموضعية، وفي الأمراض العصبية.

Chromobacterium

مُتَصَابِغَة. جنس من الجراثيم من اللاهوائيات المخيرة سلبية الغرام، يشيع وجوده في الماء والتربة، وقد يسبب عند الإنسان إصابات مقيحة.

chromocystoscopy

تَنْظِيرُ المَثَانَةِ اللَّوْنِي. فحص جوف المثانة باستخدام منظار المثانة بعض حقن الجسم بمادة ملونة تنطرح عبر الكليتين، وتمكّن الفاحص من مراقبة الصماخين الحالبيين.

chromogen

مُوَلِّدُ اللَّوْن. 1. أي مادة يمكنها إنتاج مواد ملونة بتأثير كيميائي أو فيزيائي. 2. كائن حي ينتج اللون، مثل بعض الجراثيم.

chromogenic bacterium

جُرْثُومٌ مُوَلِّدٌ للصِّبَاغ. جرثوم تتلون مستنبتاته بأحد الألوان بسبب إفراز الجرثوم لمواد عضوية ملونة، أو تخريبه لعناصر الدم المحيطة به، وتكوين مركبات خضراء اللون أو زرقاء اللون.

chromaffin cell

خَلِيَّةٌ أَلِيفَةٌ للكرُوْم. خلية تصطبغ باللون الاسمر عند استخدام أملاح الكروم في التلوين، وتلاحظ في الجهاز العصبي المركزي.

chromaffinoma

وَرَمُ أَلِيفَاتِ الكرُوْم. ورم يحتوي على خلايا اليفة الكروم. ويطلق أيضاً عليه ورم المُسْتَقْتِمَات.

chromagogue

طَارِحُ الصِّبَاغ. احد الاعضاء التي تطرح بعض المواد الملونة والأصبغة التي تدخل البدن مع الغذاء، ويفرزها خارجاً، مثل الكبد.

chromate

كرُوْمَات. أي ملح من أملاح حمض الكروم.

chromatic

1. لَوْنِي 2. صَبْوْغِ 3. كرُوْمَاتِينِي. 1. ما يتعلق باللون أو ينتج عن التلون به. 2. مادة قابلة للتلون والاصطباغ بالملونات. 3. ما يتعلق بالكروماتين.

chromatic aberration

زَيْغٌ لَوْنِي. حالة من عدم التساوي في درجة انكسار الاشعة اللونية تؤدي إلى ظهور خيالٍ غير واضح وغير ثابت الالوان.

chromatid

شِقٌّ صِبْغِي. احد لُيَيْفَيْن حلزونيين متوازيين مرتبطين في القسيم المركزي واللذين يشكلان الصبغي.

chromatin

كرُوْمَاتِين. المادة المكونة للصبغيات. وهو القسم من النواة في الخلية الذي يصطبغ بالأصبغة القاعدية، فيظهر بشكل حبيبات أو شبكة، ويتألف من الدنا متحداً بالبروتين، ومجمله يشكل الجينات الحاملة للصفات الوراثة.

chromatinic

كروماتِينِي. ما يتعلق بالكروماتين.

chromatin-negative

سلْبِيُّ الكروماتِينِ الجِنْسِي. من يفتقد الكروماتين الجنسي، وهو بشكل خاص، الذكر السوي.

chromatin-positive

إيْجابِيُّ الكروماتِينِ الجِنْسِي. من لديه كروماتين جنسي، وهو بشكل خاص، الأنثى السوية.

chromatism

تَصَبُّغ. حدوث اصطباغات متفرقة في الجسم بسبب مرضي.

chromatodysopsia

عُسْرُ رُؤْيَةِ اللَّوْن. اضطراب يصيب جهاز الإبصار يتعذر معه تمييز الالوان بشكل دقيق.

chromatogram

مُخَطَّطٌ إِسْتِشْرَابِي. تسجيل للعصائب الملونة الممتزة على عمود أو على الورق أو على طبقة رقيقة من مادة مازة، ينتج بعد صب المحلول المراد تحليله عليها.

chromatography

إِسْتِشْرَاب. إحدى طرق تحليل المواد المعقدة والمتمازجة وفصلها إلى مكوّناتها والتعرف على تلك المكوّنات، وذلك بصب المادة التي يراد تحليلها على بيئة مازّة يمكنها امتزاز الذوائب بدرجات متفاوتة، ثم يُلجأ إلى تحريك تلك الذوائب بإمرار سائل شاطف أو غاز يؤدي إلى فصل

chronic infection

عَدْوَى مُزْمِنَة. عدوى تتسم بمظاهر سريرية ذات بدءٍ تدريجي الشدة، وتستمر فترة طويلة، وتميل للترقي، ويصعب شفاؤها.

chronic inflammation

اِلْتِهَابٌ مُزْمِن. التهاب يأخذ مساراً طويلاً، وقد يترافق بتشكل نسيج ضام جديد، قد يكون امتداداً لالتهابٍ حادٍ، أو يكون التهاباً خفيف الدرجة منذ البدء.

chronicity

إزْمَان. طول فترة مرضٍ ما، وصعوبة شفائه.

chronic laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ المُزْمِن. شكل من التهابات الحنجرة يأخذ سيراً مديداً، ويميل للنكس، ويترك تبدلات نسيجية دائمة في الغشاء المخاطي للحنجرة.

chronic leukemia

اِبْيِضَاضٌ مُزْمِن. ابيضاض يأخذ سيراً طويلاً، ويعد حميداً، وقد لا يستدعي معالجة نوعية لفترة طويلة.

chronobiology

بَيُولُوجْيَا زَمَنِيَّة. دراسة علمية لتأثير مرور الوقت على الجمل الحيوية، وللنظم وللإيقاعات البيولوجية في الحياة.

chronograph

مِخْطَاطُ الزَّمَن. أداة تستخدم لقياس الأجزاء الصغيرة من الثانية، أو الأجزاء الأصغر من ذلك.

chronological age

عُمْرٌ زَمَنِيّ. العمر المقدر بسني الحياة فقط، بغض النظر عن مدى النمو البدني أو العقلي أو التحصيل الذهني.

chronophobia

رُهَابُ الزَّمَن. حالة عصاب نفسي يتجلى بخوفٍ مرضي من مرور الزمن، وأكثر ما يصادف في المساجين الذين طال أمد سجنهم.

chrys-, chryso-

ذَهَبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالذهب.

chrysalis

خَادِرَة. أحد الأطوار التي تمر بها الحشرة أثناء نموها، ولا سيما العث والفَرَاش.

Chrysanthemum leucanthemum

غُرَيْبُ المُرُوْج. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة الالتهابات الصدرية، والآلام التشنجية، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة.

Chrysanthemum morifolium

غُرَيْبٌ تُوْتِي. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره ورؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الصدر والجهاز البولي، ولمعالجة الجروح، لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة.

Chrysanthemum parthenium

بَابُوْنَج كبير. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات لمعالجة حالات التشنج والمغص والالتهابات وارتفاع درجة الحرارة، لما تحويه من مواد عطرية ومواد وحموض عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركّبة.

chromomere

قُسَيْمٌ صِبْغِيّ. إحدى الحبيبات التي تشاهد عند فحص نوى الخلايا كأجزاء من مجمل الصبغي.

chromonema

خُيَيْطٌ صِبْغِيّ. تجمع القسيمات الصبغية على شكل خيط يرى أثناء فحص نوى الخلايا.

chromophile

أَلِيْفُ اللَّوْن. أحد المكونات الخلوية التي تتلون بالملونات عند تحضير المحضرات النسيجية أو الخلوية.

chromophobe

كَارِهُ اللَّوْن. نسيج أو خلية لا تصطبغ بالملونات، مثل خلايا الفص الأمامي من الغدة النخامية.

chromophore

حَامِلَةُ الصِّبَاغ. 1. خلية تحتوي على الأصبغة، وخاصة خلايا الطبقة العميقة من البشرة. 2. مادة كيميائية أو زمرة كيميائية يؤدي وجودها لتلوين الوسط المحيط بها بلون معين.

chromosome

صِبْغِيّ. بنية دقيقة توجد داخل النواة تحتوي على خيطان من الدَّنا الناقل للصفات الوراثية ملتفة بشكلٍ معقدٍ، مما يجعلها قابلة للتلوين والمشاهدة عند استعمال المجهر الضوئي. وعدد الصبغيات عند كل نوعٍ ثابت، وهو عند الإنسان 46 منها اثنان جنسيان (YX عند الذكر، XX عند الأنثى).

chromosome aberration

زَيْغٌ صِبْغِيّ. فقدان أو كسب أو تغيير يصيب المادة الوراثية في أحد الصبغيات، مما يؤدي لحدوث تشوه في شكله، مثل الغَبَن، أو التضاعف، أو الانقلاب، أو تبدل في مواضع الجينات.

chromosome map

خَرِيْطَةُ الصِّبْغِيَّات. ترسيم تمثيلي لشكل الصبغي يوضح ترتيب الجينات الحاملة للصفات الوراثية. تسمى أيضاً خريطة الجينات الخلوية.

chron-, chrono-

زَمَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالزمن أو بالحدوث في زمنٍ واحد.

chronaxie

زَامِنَة. أقل فترة زمنية ممكنة يمكن خلالها القيام بتنبيه عصبي أو تقلص عضلة عند إمرار تيار كهربي تبلغ شدته ضعف شدة العتبة. يسمى أيضاً chronaxy.

chronaxy

زَامِنَة. انظر chronaxie.

chronic

مُزْمِن. مرضٌ طويل المدة، يصعب شفاؤه.

chronic alcoholism

كُحُولِيَّةٌ مُزْمِنَة. تسمم البدن بتجرع مقادير من الكحول يومياً مما يؤثر على جميع أجهزة البدن.

chronic cystic mastitis

اِلْتِهَابُ الثَّدْيِ الكِيسِيّ المزمن. شكل من أشكال التهابات الثدي يتسم بجس كتل صلبة ضمن نسيج الثدي.

chrysiasis

ذُهَاب. ترسب أملاح الذهب في النسج الحية.

Chrysomyia bezziana

الذُّبابَةُ الذَّهَبِيَّةُ المُنَكِّدَةُ. نوعٌ واسع الانتشار من الذباب في آسيا وافريقيا، كثيراً ما توجَد نغفاتُه في الجروح عند الإنسان والحيوانات الأخرى، ويسبِّب أيضًا داءً نغفياً شديداً ومشوِّهاً لدى الإنسان.

Chrysops

ذَهَبِيَّةُ العُيُون. جنس من الذباب، يكثر في الأدغال وينقل بعض أنواعه بعض الطفيليات من الخيطيات، فيما يسبب بعضه الآخر داء النغف.

chrysotherapy

مُدَاوَاةٌ بالذَّهَب. استعمال أملاح الذهب في مداواة الأمراض المفصلية.

chthonophagia

أَكْلُ الطِّين. حالة مرضية يميل فيها المصاب لأكل الطين أو التراب.

chylangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ كَيْلُوسِي. توسع وعائي في الأوعية اللمفية في البطن، يمتلئ بالسائل اللمفي.

chyle

كَيْلُوس. سائل لبني أبيض يسري في الأوعية اللمفية أثناء عملية الهضم، يتكون من الدقائق الكيلوسية الميكرونية الغنية بثلاثية الغليسريد بحالة استحلاب، ويصب هذا السائل في القناة الصدرية ثم في الأوردة ليختلط مع الدم.

chylemia

وُجُودُ الكَيْلُوسِ في الدَّم. ازدياد محتوى الدم من السائل الكيلوسي.

chyliferous

نَاقِلُ الكَيْلُوس. وعاء ينقل الكيلوس بما يحويه من مواد غذائية تبدأ بالأمعاء وتنتهي بالقناة الصدرية، وهي عروق بيضاء اللون أثناء امتلائها.

chyliform

كَيْلُوسِيُّ الشَّكْل. سائل ذو مظهر لبني، يشبه الكيلوس، يجتمع في أحد الأجواف مثل التامور أو الجنب أو الصفاق.

chylocele

قِيلَةٌ كَيْلُوسِيَّة. تجمع الكيلوس في داخل الصفن. تسمى أيضاً داء الفيل الصفني.

chylomediastinum

كَيْلُوسِيَّةُ المَنْصِف. وجود الكيلوس في المنصف.

chylomicronemia

وُجُودُ الدَّقَائِقِ الكَيْلُوسِيَّةِ في الدَّم. ازدياد مقدار ما يجول في الدم من الدقائق الكيلوسية، وهو أمر طبيعي بعد تناول الطعام.

chylomicrons

دَقَائِقُ كَيْلُوسِيَّة. قطيرات صغيرة جداً تتألف من ثلاثية الغليسريد والكولستيرول والفسفوليبيدات والبروتين، توجد في الأوعية اللمفية والدم بعد الوجبات.

chylopericardium

كَيْلُوسِيَّةُ التَّامُور. وجود سائل كيلوسي في جوف التامور.

chyloperitoneum

كَيْلُوسِيَّةُ الصِّفَاق. وجود السائل الكيلوسي في جوف الصفاق.

chylopleura

كَيْلُوسِيَّةُ الجَنْب. وجود السائل الكيلوسي في جوف الجنب.

chylothorax

كَيْلُوسِيَّةُ الصَّدْر. وجود السائل الكيلوسي في جوف من أجواف القفص الصدري.

chyluria

بِيلَةٌ كَيْلُوسِيَّة. وجود الكيلوس في البول مؤدياً إلى تلونه بلون أبيض، وينتج ذلك عن انسداد الطريق بين العروق اللمفية المعوية والقناة الصدرية، مما يؤدي إلى تمزق العروق اللمفية الدقيقة إلى الأجواف الكاسية والحويضية في الكلية.

chymification

تَكَوُّنُ الكَيْمُوس. تحول الطعام المبتلع إلى الكيموس بعد انهضامه في المعدة.

chymosin

كيموسين. إنزيم يفرز في العصارة المعدية لمعدة العجل، يستعمل في صناعة الجبن لتأثيره المخثِّر للكازئين. يسمى أيضاً rennet، rennin.

chymotrypsin

كَيموتربسين. أحد الإنزيمات الهاضمة للبروتينات في عصارة البنكرياس، تتواسط تفكيك البروتينات الخارجية الواردة مع الطعام إلى ببتيدات وحموض أمينية بفكها الأربطة الببتيدية التي تربط التيروزين أو الفينيل الانين بغيرهما من الحموض الأمينية الأخرى.

chymotrypsinogen

مُوَلِّدُ الكَيْموتربسين. الشكل غير الفعال لإنزيم الكيموتربسين والذي يوجد في البنكرياس عند إفرازه منها، ويتحول إلى الكيموتربسين الفعّال بتأثير إنزيم التربسين.

chymus

كَيْمُوس. الغذاء المنهضم في المعدة قبل تعرضه لفعل الصفراء ومفرزات البنكرياس وإفرازات الأمعاء، ويكون بلون الحليب، ونصف مائع.

cibophobia

رُهاب الطَّعَام. حالة مرضية نفاسية تتسم بالشعور باشمئزازٍ شديد من الطعام وعزوف عن تناوله وكراهية رؤيته أو سماع ذكره.

cicatrectomy

اِسْتِئْصَالُ النُّدْبَة. عمل جراحي يستهدف إزالة نسيج ندبي تكوّن تلو حرق أو رض أو جرح سابق بشكل معيب أو محدث للتشوه أو للإعاقة الوظيفية.

cicatrice

نُدْبَة. نسيج ليفي حديث التكون، يتشكل في مكان حرقٍ أو رضٍ أو جرحٍ بهدف لأم تفرق اتصال النسج عن بعضها، وتعويض ما ضاع منها، وإكمال التئامها. تسمى أيضاً cicatrix.

cicatricial

نَدْبِيّ. ما يتعلق بندبةٍ، أو ما ينتج عنها، أو ما يؤدي إلى إحداثها.

cicatricial keloid

جُدْرَةٌ نَدْبِيَّة. ندبة طافحة تظهر في موضع التئام وتندب جرحٍ جلدي سابق.

cicatricial kidney

كُلْيَةٌ ذَاتُ نُدَبَات. كلية ذات شكل غير منتظم، وناقصة الحجم بسبب ندبات كثيرة في تضاعيف التهابات مزمنة ومتكررة.

cicatricotomy

بَضْعُ النُّدْبَة. عمل جراحي يستهدف إجراء شق على ندبةٍ تكونت في مكان جرح أو رضٍ أو حرق سابق.

cicatrix

نَدْبَة. انظر cicatrice.

cicatrizant

مُنَدِّب. عامل أو حدث يؤدي إلى تشكل الندبة مثل الرض والحرق بالمواد الكيميائية أو الفيزيائية والشق الجراحي.

cicatrization

تَنَدُّب. سلسلة من الأحداث النسيجية تنتهي بالتئام الجرح وتشكل الندبة.

Cicer arietinum

حِمَّص. نبات عشبي غذائي غني بالبروتينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات وهو من الفصيلة الفراشية.

Cichorium endivia

هِنْدَباءُ أَنْدِيف. نبات عشبي غذائي تؤكل أوراقه طازجةً لغناها بالفيتامينات والأملاح المعدنية. وهو من الفصيلة المركَّبة.

Cichorium intybus

هندباء برِّيَّة. نبات عشبي وغذائي تؤكل أوراقه لغناها بالفيتامينات والمعادن ولتأثيرها المسكِّن والمضاد للتشنج. وهو من الفصيلة المركَّبة.

Cicuta

شُوكَرَان. نبات سام من الفصيلة الخيمية، يكثر على حواف المستنقعات الراكدة، ذو جذر درني، ورائحة نافذة شديدة، وعصارته سامة لاحتوائها على مادة السيكوتين القلوانية.

cicutism

التَّسَمُّمُ بالشُّوكَرَان. حالة مرضية تنتج عند استعمال نبات الشوكران أو عصارته في معالجة التشنجات في الطب الشعبي أو التقليدي. سببه مادة السيكوتين القلوانية السامة.

-cide

مُبِيد. لاحقة تدل في الكلمات التي تنتهي بها على قدرة المادة على الإبادة أو القتل.

ciguatera

التَّسَمُّمُ بالأَسْماكِ المَدارِيَّة. شكلٌ من التسمُّم بالسُّم اللحمي السمكي، يتصف بظهور أعراض مَعِدية مِعَوية وعصبية يُعزى إلى ابتلاع سمكٍ بحريٍّ مداريٍّ وتحت مداري، مثل: السلور، والسمك البحري الضخم الذي يحوي ذيفاناً ساماً في نسجه.

cili-, cilio-

هَدَبِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة ببنية دقيقة مستطيلة تشبه الهدب.

ciliarotomy

بَضْعُ الهَدَبِيَّة. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة حالات الزرق المعندة على المعالجة الدوائية أو المعالجة الجراحية بقطع القزحية، وتتم بإجراء شق على المنطقة الهدبية فيها.

ciliary

هَدَبِي. 1. ما يتعلق بأحد الأهداب. 2. ما يتعلق ببنية تشريحية تحوي أهداباً، مثل العين.

ciliaris

هَدَبِي. انظر ciliary.

ciliary ganglion

عُقْدَةٌ هَدَبية. عقدة نظيرة ودية توجد في القسم الخلفي من تجويف الحجاج.

ciliary zone

المِنْطَقَةُ الهَدَبِيَّة. إحدى المنطقتين اللتين تشكلان الوجه الأمامي للقزحية، وهي المنطقة الخارجية التي يحدها الخط الزاوي.

Ciliata

هَدَبِيَّات. فصيلة من الحيوانات الأوالي، تمتلك أغشيتها الخارجية أهداباً دائمة ترافقها طيلة مراحل حياتها، بعضها يتطفل على الإنسان.

ciliated

مُهَدَّب. بنية تشريحية أو نسيجية تحوي في حوافها أهداباً أو استطالات عضوية شبيهة بالأهداب.

ciliectomy

قَطْعُ الهَدَبِيَّة. 1. عملية جراحية على العين تستهدف استئصال قسم من الجسم الهدبي. 2. عملية جراحية على الجفن تستهدف استئصال قسم من الحافة الحرة المهدَّبة للجفن، والتي تحوي جذور الأهداب.

Ciliophora

هَوَادِب. شعبة من الحيوانات الأوالي تصبح لأغشيتها أهدابٌ في فترةٍ ما من تطورها وتتميز باحتوائها على نواة صغيرة وأخرى كبيرة.

ciliotomy

قَطْعُ العَصَبِ الهَدَبِي. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة حالات الزرق المعندة على المعالجة الدوائية أو المعالجة الجراحية بقطع القزحية، وتتم بإجراء شق على المنطقة الهدبية فيها.

cilium

هُدْبَة. 1. إحدى أشعار حافة الجفن. 2. أية استطالة دقيقة وطويلة تخرج من ظاهر خلية ما. وتتألف عادة من تسعة أزواج من النُّبَيْبات تحيط بنُبَيْبَيْن مركزيين، وهي تتحرك بشكل منتظم لتؤمن حركة الخلية أو ما على سطحها من سوائل أو مواد مخاطية.

Cimex

بَقّ. جنس من الحيوانات الماصَّة للدم من رتبة نصفيات الأجنحة. ويوجد أنواعٌ منه في مختلف بلدان العالم.

Cimex lectularius

بَقُّ الفِراش. حشرة من نصفيات الجناح، من فصيلة البقيات، تكثر في المناطق المدارية والمعتدلة الحرارة، تعيش على دم الإنسان وقد تنقل له بعض العوامل المرضية.

Cimicidae

البَقِّيَّاتُ. فصيلةٌ من الحشرات النصفية الأجنحة الماصَّةِ للدَّم، من رُتَيْبَة متغايرات الأجنحة.

Cinchona officinalis

كِينَا. نبات شجري حراجي وطبي يستخدم لحاؤه في خفض الحرارة وتسكين الآلام لما يحويه من عناصر فعالة مثل الكينين، وهو من الفصيلة الفوية.

cinchonism

التَسَمُّمُ بالكينا. حالة مرضية تنتج عن تعاطي كميات كبيرة من قلويدات الكينا، وتتسم بحدوث اضطرابات سمعية (طنين ونقص سمع) ورهاب الضوء مع اضطرابات بصرية أخرى وصداع وإقياء وأعراض نفاسية مختلفة.

cine-

1. سينمائِيّ 2. حَرَكِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وسائل تشخيصية تعتمد على تصوير الحركة السينمائية. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

cineangiocardiography

تَصْوِيرٌ سِينَمَائِيٌّ لِلقَلْبِ وَللأَوْعِيَة. دراسة تشخيصية شعاعيّة تستفيد من التقنيات الحركية التي توفرها السينما في تشخيص أمراض أجواف القلب والأوعية بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

cineangiography

تَصْوِيرُ الأَوْعِيَةِ السِّينَمَائِيّ. دراسة تشخيصية شعاعية تعتمد على الاستفادة من تقنيات صناعة السينما في تشخيص الأمراض التي تصيب الاوعية بعد حقنها بمادة ظليلة على الأشعة.

cineradiography

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ سِينَمَائِيّ. دراسة شعاعية للأعضاء تعتمد على الاستفادة من تعاقب الصور الشعاعية في إعطاء تصور عن حركة ووظيفة أحد الأعضاء أثناء قيامه بعمله.

cingulectomy

إِسْتِئْصَالُ التَلْفِيفِ الحِزَامِيّ. استئصال جراحي للنصف الأمامي من التلفيف الحزامي في كل من نصفي الكرة المخية، بهدف معالجة الألم المعند. يسمى أيضاً بضع التلفيف الحزامي.

cingulum

حِزَام. 1. بنية تشريحية تحيط بعضوٍ أو بقسم من عضو. 2. حزمة من الألياف المنضمة تحيط بالجسم الثفني قريبة من المستوى القريب من الخط المتوسط. 3. الحدبة اللسانية من الأسنان الأمامية. يسمى أيضاً girdle.

cingulumotomy

بَضْعُ التَّلْفِيفِ الحِزَامِيّ. عملية جراحية تستهدف مكافحة الألم المعند، يتم خلالها إحداث أذيات دقيقة في المنطقة الحزامية من الفص الجبهي للدماغ.

Cinnamomum Camphora

كَافُور. نبات شجري طبي، يستخرج من أوراقه وجذوره وخشبه زيت يستخدم في التهدئة الجنسية وتخفيف الحكة، لما يحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية نفاذة. وهو من الفصيلة الغارية.

Cinnamomum zeylanicum

قِرْفَةُ سِيلَان. نبات شجري طبي تستخدم قشور ساقه بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق كمطيّبة للطعام، ومنشطة للمعدة، ومساعدة للهضم، ومقوية للباه، وكمسكنة للأوجاع، لما تحويه من زيوت عطرية نفاذة ومواد عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الغارية.

cinnamon

قِرْفَة. قشر شجر من الفصيلة الغارية أقسامه طويلة ورقيقة ذات طعمٍ حاد ورائحة نافذة، يستخدم في الاضطرابات الهضمية.

circadian

يَوْمِيّ. ما يتعلق بحدث يتكرر خلال يوم واحد (24 ساعة).

circannual

سَنَوِيّ. ما يتعلق بحدث يتكرر كل سنة.

circinate

مُقَوَّس. وصفٌ يطلق على بعض الاندفاعات الجلدية التي تجتمع إلى جانب بعضها البعض لتؤلف شكلاً شبيهاً بالقوس الذي يحيط بمركز سليم خالٍ من الاندفاعات.

circuit

دَارَة. مسلك يمر منه التيار الكهربي، وتكون الدارة مغلقة إذا اتصل قطباها ومر التيار عبرها، وتكون مفتوحة عندما ينقطع الاتصال بين قطبيها وبالتالي ينقطع مرور التيار.

circular

دَائِرِيّ. 1. صفةٌ لما هو على شكل الدائرة من البنى والتراكيب العضوية التشريحية والنسيجية. 2. ما يتعلق بالدائرة أو ينسب إليها أو يتصف بشكلٍ شبيهٍ بها.

circular bandage

عِصَابَةٌ دائرِيَّة. لفُّ الأشرطة والعصائب حول الطرف أو العضو المصاب على طول محيطه الدائري على عدة لفَّات.

circulating nurse

مُمَرِّضَةٌ مُتَجَوِّلة. ممرضة مؤهَّلة قانونياً، متخصصة في الخدمة في غرف العمليات، وتكون مسؤولة عن تأمين وحفظ بيئة علاجية سليمة للمرضى أثناء العمليات الجراحية.

circulation

دَوَرَان. حركة منتظمة ضمن مسلك دائري الشكل أو مجرى مغلق، مثل دوران الدم في العروق والقلب.

circulation time

زَمَنُ الدَّوَرَان. الزمن اللازم للدم للمرور بذات النقطة من الجسم مرتين.

circulatory system

جِهَازُ الدَّوَرَان. مجموع المنظومة التي يشكلها القلب والعروق من أوردة وشرايين وشعيرات تصل بينها.

circulus

دَائِرَة. بنية تشريحية على شكل دائرة مغلقة.

circum-

حَوْل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يحيط ببنية تشريحية أخرى.

circumcision

خِتَان. قطع قلفة القضيب عند الذكر بشكل كاملٍ أو بشكل قسمي.

circumference

مُحَاط. خطٌّ منحني يحيط بشكلٍ دائري أو ببنية عضوية ذات شكل دائري.

circumflex

مُنْعَطِف. وصف لبنية تشريحية تأخذ مساراً ملتوياً أو متمعِّجاً، مثل مسار بعض العروق أو الأعصاب.

circumflexus

مُنْعَطِف. انظر circumflex.

circumscribed

مُحَدَّد. صفة لشكلٍ أو لبنية عضوية لها محيط واضح يحدده ويفصله عن الوسط الخارجي.

cire

شَمْع. 1. مادة لينة صفراء يبني بها النحل خلاياه وتخاريبه. 2. أي مادة صناعية المنشأ تشبه ذلك.

cirrhogenous

مُشمِّعٌ لِلْكَبِد. عامل أو مادة أو وضع يؤدي لإحداث تشمع في الكبد بسبب التأثير المخرِّب للنسيج الكبدي وارتكاس الكبد بالترميم والتجديد.

cirrhosis

تَشَمُّع. التهاب خلالي يصيب أحد الأعضاء، ولا سيما الكبد، يؤدي إلى تغير في بنيته، يتنافس فيها كلٌّ من التخرُّب والتجدُّد في وقتٍ واحد.

cirrhotic liver

كَبِدٌ مُتَشَمِّعَة. كبد مصابة بالتشمع، فيها عقيدات تجددية ومناطق نخرية وبؤر تَلَيُّفية.

cirrus

هُدَابَة. أحد الملحقات الخلوية الدقيقة الأسطوانية الشكل والمرنة القوام والقابلة للتقلص، ولا سيما عند الحيوانات الأوالي وعند الطفيليات الأخرى.

cirsectomy

اِسْتِئْصَالُ الدَّوَالِي. عمل جراحي يستهدف إزالة جزء من الدوالي أو الأوردة المتوسعة بشكل شبيه بالدوالي.

cirso-

دَوَالِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما يتعلق بالدوالي.

cis

مَقْرُوْن. 1. في الكيمياء العضوية، سابقة تشير إلى مركب مصاوغ لجذر أو لمركب في نفس الجهة. 2. في الوراثيات امتلاك جينين مصابين بطفرتين على أليلين يقعان على نفس الصبغي. والعكس مَفْرُوق.

cistern

صِهْرِيج. فراغ مغلق يفيد في تخزين السوائل مثل الدم أو اللمف. يسمى أيضاً cisterna.

cisterna

صِهْرِيج. انظر cistern.

cisterna cerebellomedullaris

صِهْرِيجٌ مُخَيْخِيٌّ نُخَاعِيّ. فراغ متضخم تحت العنكبوت يقع أسفل المخيخ والوجه الخلفي للبصلة.

cisterna chyli

صِهْرِيجُ الكَيْلُوس. القسم المتوسع من القناة الصدرية في منشئها في الناحية القطنية.

cistron

سِيسْترون. أصغر وحدة من المادة الوراثية والتي لابد أن تكون سليمة لكي تنقل المعلومات الوراثية.

Cistus Ladaniferus

لاذِن. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل منقوع أو كمادات في التطهير الموضعي لما يحويه من صموغ اللاذن. وهو من الفصيلة اللاذنية.

Citrobacter

لَيْمُونِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الأمعائيات. تعد قاطنة نظامية في السبيل المعوية، إلا أنها قد تسبب أمراضاً انتهازية مقيحة في أحشاء أخرى.

Citrullus colocynthis

حَنْظَل. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره ولب ثماره بشكل مغلي ومنقوع وكمادات كمسهل شديد لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرعية.

Citrullus vulgaris

بَطِّيخٌ أَخْضَر. نبات عشبي غذائي تستخدم ثماره في التغذية وإدرار البول لما تحويه من سكريات. وهو من الفصيلة القرعية.

Citrus aurantifolia Swingle var. acida

ليمونٌ بُرْتقاليُّ اللَّوْن. نبات شجري من الحمضيات، تستخدم ثماره الطازجة بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية، لما تحويه من زيوت عطرية وأساسية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus bergamia

بَرْغَموت. نبات شجري من الحمضيات، تستخدم الزيوت العطرية المستخلصة من ثماره في التطهير والتطييب لما فيها من زيوت عطرية. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus bigardia

نَارِنْج. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره. وتستخدم أوراقه وبراعمه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة الآلام المفصلية، وهو غني بالفيتامينات والزيوت العطرية. وهو من الفصيلة البرتقالية (السذابية).

Citrus chinensis washingtonia

بُرْتُقَالٌ أبو صُرَّة. نبات شجري من الحمضيات تؤكل ثماره وتستخدم قشورها وبذورها والأوراق في أمراض الهضم والأمراض العصبية، لما تحويه من زيوت عطرية وسكاكر وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus limetta

لَيْمُونٌ حُلْو. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره وتستخدم أزهاره وأوراقه بشكل عصير أو بشكل كمادات، لما تحويه من فيتامينات وسكاكر وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus medica

أُتْرُج. نبات شجيري طبي تستخدم ثماره وزهوره وأوراقه بشكل طازج وعصير ومنقوع وبشكل كمادات، في معالجة أمراض الصدر وأمراض جهاز الهضم، لما تحويه من زيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus medica cedratier

كَبَّاد. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره وتستخدم زهوره وأوراقه بشكل عصير أو شراب في تنشيط جهاز الهضم، لما تحويه من فيتامينات وحموض عضوية وسكريات ومواد معدنية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus nobilis

يُوسُفِيّ. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره الطازجة، ويصنع منها الشراب، لما تحويه من فيتامينات وسكاكر وزيوت أساسية. وهو مهدئ لجهاز الهضم، ومصدر للفيتامين C. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus paradisi

غريفون. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره، وتستعمل أزهاره بشكل مغلي أو مسحوق، أو بشكل كمادات في تنشيط الجسم وتقويته، وخفض الضغط المرتفع، لما تحويه من زيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة السذابية.

Citrus sanguinella

بُرْتُقَالٌ مَاوَرْدِي. نبات شجري من الحمضيات، تؤكل ثماره، وتستخدم أزهاره وأوراقه في الأمراض الكبدية والعصبية، لما تحويه من فيتامينات وحموض عضوية وسكاكر ومواد معدنية. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Citrus sinensis

بُرْتُقَال. نبات شجري تؤكل ثماره، وتستخدم زهوره وقشور ثماره وأوراقه في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية والعصبية، لما تحويه من حموض عضوية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة البرتقالية.

Cl

كلور. الرمز الكيميائي لعنصر الكلور chlorine.

clairvoyance

تَبَصُّر. إدراك خارج حدود الحواس، يتم من خلاله التعرف على الأحداث الموضوعية دون الاستفادة ما للحواس من وظائف.

clamp

مِلْقَط. أداة جراحية تستخدم لممارسة ضغط على جزء من بنية تشريحية أو نسيجية.

clapotement

طَبْطَبَة. صوت يشبه صوت المياه المتلاطمة عند خضّ وعاء يحوي المياه مع الهواء.

clarificant

مُرَوِّق. دواء أو مادة تساهم في إزالة أو تخفيف عكر الماء.

clarification

1. تَرْوِيق 2. إِيْضَاح. 1. عملية تصفية للمياه تهدف إلى إزالة ما يشوبها من مواد تسبب تعكرها. 2. تقديم تفسير لبعض الحوادث أو التصرفات.

clasp

مِشْبَكَة. 1. أداة تستخدم لحمل الأشياء. 2. أحد قسام الجهاز السني القابل للنزع، يفيد في تثبيته على السن الداعمة. وهو يتألف من ساعدين يصل بينهما جسم يستند على منطقة الإطباق.

class

1. صِنْف، صَفّ 2. فِئَة. 1. أحد التقسيمات التصنيفية التي تتفرع إليها الشعب، وتتجمع فيها الرتب. 2. مجموعة من المتغيرات تقع ضمن قيمتين متعارف عليهما.

classic

مَدْرَسِي. 1. ما كان موافقاً للقواعد النظامية التي وصفها العلماء السابقون المجلّون وانعقد عليه إجماعهم. 2. ما كان متقناً لدرجة تجعل منه معياراً يرجع إليه ويُستَشْهَد بمحتواه. يسمى أيضاً classical.

classical

مَدْرَسِي. انظر classic.

classification

تَصْنِيف. ترتيب منهجي للمواد المتشابهة في بعض خواصها أو صفاتها ضمن مجموعات خاصة.

clastomania

هَوَسُ التَّكْسِير. حالة نُفَاسية تدفع بصاحبها إلى تكسير كل ما يقع في متناول يده من الأشياء.

claudication

عَرَج. عدم الانتظام في السير بسبب ضعف أو خلل في أحد الطرفين السفليين.

claustrophilia

إِنْغِلَاقِيَّة. رغبة شديدة للمصاب بها لا تكاد تقاوم بالانفراد في حجرة مغلقة.

claustrum

غَالِق. بنية تشريحية في سمك دماغ، وهي الطبقة الرقيقة من المادة السنجابية التي تقع وحشي المحفظة الخارجية، والتي تفصل المحفظة الخارجية عن المادة البيضاء في الجزيرة.

clavetage

تَوْتِيد. إحدى طرق الإيثاق المفصلي تعتمد على إدخال طعم عظمي شبيه بوتدٍ صغير بين سطحين مفصليين متقابلين.

Claviceps purpurea

مِهْمَازُ شَيْلَم. فطر دقيق تستخدم أجزاؤه في رفع ضغط الدم وإيقاف النزوف الرحمية بشكل مستحضرات طبية لاحتوائها على مواد عضوية فعالة في تقبيض الأوعية الدموية مثل الإرغوتامين. وهو من الفصيلة المهمازية.

clavicle

تَرْقُوَة. عظم طويل ونحيل وملتوٍ حول محوره الطولي يتوضع بشكل أفقي تحت العنق متجها من أعلى القص حتى مفصل الكتف. وهو ثنائي الجانب أيمن وأيسر. تسمّى أيضاً clavicula.

clavicotomy

بَضْعُ التَّرْقُوَة. عملية جراحية تستهدف كشف العقد اللمفية المتضخمة (كما في سرطان الثدي المنتقل)، أو أم دم الشريان تحت الترقوة، وتتضمن قطع العظم أو شطره.

clavicula

تَرْقُوَة. انظر clavicle.

claw hand

يَدٌ مِخْلَبِيَّة. إصابة العضلات المبطنة لراحة اليد بالضمور، مما يؤدي لأن تصبح اليد بشكل المخلب.

clay

غَضَار. نوع من التراب الدقيق الذرات الذي يصبح بعد ابتلاله بالماء لزجاً، ويتكون من سيليكات الألمنيوم، ويستعمل في صناعة الأواني لآنية الفخارية، وفي الصناعات الطبية.

clearance

تَصْفِيَة. 1. تنقية المياه من الشوائب. 2. إزالة الكلية لما يحويه الدم من شوائب تثير فيه علامات مرضية. وتقدر بكمية تلك الشوائب المزالة من كمية محدودة من الدم خلال فترة زمنية محدّدة.

cleavage

تَشَطُّر. 1. تقسيم إلى أجزاء متميزة. 2. الانشطار الخلوي في مراحله الباكرة.

cleft

فَلْحٌ. شقّ في بنية تشريحية، ولا سيما في المراحل الجنينية الباكرة.

cleft lip

عَلَمٌ. تشوّه ولادي يتسم بانشقاق في الشفة العلوية.

cleft palate

حَنَكٌ مَشْقُوق. حنك به شق خِلْقي في الخط المتوسط، سببه نقص في الخط المتوسط للنسيج الحنكي.

cleid-, cleido-

تَرْقُوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعظم الترقوة.

cleidectomy

اِسْتِئْصَالُ التَّرْقُوَة. عمل جراحي يستهدف إزالة الترقوة المصابة بورمٍ أو بمرضٍ مزمن أو تمهيداً للوصول إلى قمة الرئة.

cleidocostal

تَرْقُوِيٌّ ضِلْعِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الترقوة والأضلاع في وقتٍ واحدٍ معاً.

cleidocranial

تَرْقُوِيٌّ قِحْفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الترقوة ومن القحف في وقتٍ واحد، مثل العضلات الواصلة بينهما، والأبعاد والخطوط التي تصل بينهما.

cleidomastoid

تَرْقُوِيٌّ خُشَائِيّ. ما يتعلق بكل من الترقوة والخشاء في وقتٍ واحدٍ، مثل العضلة التي تصل بينهما، والخطوط والأبعاد بينهما.

cleidorrhexis

اِنْكِسَارُ التَّرْقُوَة. إصابة الترقوة بالكسر عند الجنين أثناء توليده تلو انحشار الرأس داخل الحوض ومحاولة المُوَلِّد جر جسم الجنين بقوة لاستخراجه.

cleidotomy

بَضْعُ التَّرْقُوَة. قطع ترقوة واحدة أو الترقوتين معاً عند الجنين المنحشر في الحوض تمهيداً لاستخراجه.

Cleistocactus strausii

بَنِيّ يَخْفِي. نبات صبّاري شوكي تستخدم أزهاره وعصارته بشكل طازج أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة ضعف القلب وإدرار البول، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصبّارية.

Clematis vitalba

ظَيَّان. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام وخفض الحرارة لما تحويه من مواد عضوية راتينية وحمضية فعالة. وهو من الفصيلة الشقارية أو الحوذانية أو الضفدعية.

cleptomania

هَوَسُ السَّرِقَة. حالة نفاسية تدفع المصاب بها إلى الاختلاس والسرقة رغم عدم حاجته للأشياء المسروقة.

Clerodendron inermis

يَاسَمِينٌ كاذِب. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الحُمّى، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السندروسية.

click

قَلْقَلَة. صوت قصير وعالٍ وحاد يسمع في الزمن الانقباضي من الدورة الانقباضية، ويدل على وجود مرض قلبي.

climacteric

إِيَاسِيّ. ما يتعلق بالمتلازمة الناتجة عن التغيرات في توازن الغدد الصم، وفي البنية الجسدية وفي الحالة النفسانية والتي ترافق الإياس عند المرأة.

climacteric melancholia

سَوْدَاوِيَّة إِيَاسِيَّة. سَوْدَاوِيَّة تصيب النساء في سنّ الضهي.

climacterium

إِيَاس. العمر الذي تتوقف فيه الدورة الطمثية عند المرأة.

climate

مُنَاخ. مجموعة الشروط والظروف الجوية والبيئية (حالة التربة، الموقع الجغرافي، درجات الحرارة، سرعة الرياح، الرطوبة، غزارة الأمطار، النباتات، الحيوانات...) التي تسود في بقعة محدودة، ومدى ملاءمة تلك الشروط أو الظروف لمعيشة الكائنات الحية فيها.

climatic

مُنَاخِيّ. ما يتعلق بالمناخ وتأثيراته على الظواهر البيولوجية وعلى الكائنات الحية.

climatics

عِلْمُ المُنَاخ. انظر climatology.

climatization

تَكْيِيفُ المُنَاخ. التحكم في درجة الحرارة والرطوبة في مكانٍ مغلقٍ معدٍّ لخدمة المرضى (غرف المنامة، غرف العمليات، غرف المعالجة) وتنظيمهما بشكل مستقل عما هما عليه في خارج تلك الأمكنة.

climatology

عِلْمُ المُنَاخ. فرع من العلوم يبحث في صفات كل بقعةٍ محدودةٍ، ومدى الاستفادة العلاجية التي يمكن أن تحصل منها، وتأثيرها على الكائنات الحية في حالة الصحة والمرض يسمى أيضاً climatics.

climatotherapy

المُعالجة بالمُنَاخ. مداواة الأمراض بنقل المرضى إلى مناطق ذات مناخ مناسب لهم.

climax

أَوْج. الفترة التي تحدث فيها أشد الأعراض وأكثرها حدة أثناء سير المرض.

clinic

1. سَرِيرِيَّات 2. عِيَادة 3. مُسْتَشْفَى. 1. قسم من العلوم الطبية التي تُدَرَّس إلى جانب أَسِرَّة المرضى، وتتناول فحص المريض، ودراسة سيرته المرضية، ومعالجته، ومتابعة حالته. 2. مؤسسة طبية يراجعها المرضى ليفحصوا وليتلقوا الرعاية من قبل طبيب أو مجموعة أطبّاء. 3. في النظام الطبّي الأمريكي تعادل المستشفى.

clinical

سَرِيرِيّ. 1. ما يتعلق بعلم السريريات، أو يعد جزءاً منه أو يستفاد من مصادره. 2. علامة أو عرض مرضي يمكن التعرف عليه بفحص المريض على سريره.

clinical diagnosis

تَشْخِيصٌ سَرِيْرِيّ. تشخيص يبنى على ما يشاهده الطبيب الفاحص من أعراض، وما يحس به من علامات، دون الاستعانة بوسائل مخبرية أو شعاعية. وهو عادة تشخيص مبدئي.

clinical instructor nurse

مُمَرِّضَةٌ مُدَرِّسَةٌ سَرِيْرِيَّة. ممرضة مؤهّلة قانونياً للعمل في التدريس والإشراف على تلامذة التمريض في أحد المجالات السريرية.

clinical medicine

الطِّبُّ السَّرِيْرِيّ. 1. دراسة المرض بالفحص المباشر للمرضى الأحياء. 2. المرحلة الأخيرة (السنتان الأخيرتان عادةً) من برنامج دراسة الطب في كلية نظامية.

clinical neurology

طِبُّ الأَعْصابِ السَّرِيْرِيّ. فرع من الطب يتعامل مع الجملة العصبية المركزية تشخيصاً ومعالجة.

clinical pathology

الباثولوجيا السَّرِيْرِيَّة. دراسة موجّهة لحل المشاكل السريرية، وخاصة باستخدام الطرق المختبرية في التشخيص السريري. تسمى أيضاً الطِّبّ المُختبري.

clinical specialist nurse

مُمَرِّضَةٌ سَرِيْرِيَّةٌ مُتَخَصِّصَة. ممرضة قانونية مجازة بشهادة عليا في أحد الاختصاصات التمريضية، وتقوم بممارسة الرعاية التمريضية، وتدريسها، وتقديم المشورة حولها، وتنسيقها، والإشراف عليها.

clinical test

اِخْتِبارٌ سَرِيْرِيّ. تطبيق نظام اختباري على المرضى بهدف التأكد من فعاليته وسلامته. ويتراوح ذلك النظام الاختباري من المشاهدة السريرية المتكررة (بدون معالجة كيميائية أو دوائية) إلى أكثر المعالجات تعقيداً. تسمى أيضاً دراسة علاجية.

clinician

طَبِيبٌ سَرِيْرِيّ. طبيب مختص بالطرائق السريرية لفحص المرضى، وتشخيص أمراضهم، ومعالجتهم، ومتابعة حالاتهم المرضية.

clinician nurse

مُمَرِّضَةٌ سَرِيْرِيَّة. ممرضة قانونية مجازة، استكملت تدريباً متقدماً في تخصص تمريضي معين، لتقوم بممارسة وتدريس وتوجيه وتنسيق الخدمات التمريضية والإشراف عليها في مجال تخصصها، وتقديم المشورة حولها.

clinicopathologic

سَرِيْرِيٌّ باثُولُوجِيّ. 1. ما يتعلق بكلٍ من السريريات والباثولوجيا. 2. ما يتعلق بالأعراض والعلامات التي يكشفها الطبيب عند فحصه المريض من جهة، ودراسة أسبابها، والتبدلات النسيجية من جهة أخرى.

clinocephaly

تَسطُّحُ الرَّأْس. عيب خلقي في شكل الجمجمة يؤدي إلى تشوهها بحيث تبدو قمتها مسطحة أو مقعرة كأنها السرج.

clinodactyly

اِنْحِرافُ الأَصابِع. انحراف أصابع اليدين أو القدمين عن محاورها النظامية الموازية لمحور اليد أو القدم نحو الراحة أو الأخمص أو الظهر أو أحد الجانبين، بسبب انكماشات تندبية سابقة.

clinomania

هَوَسُ الاِسْتِلْقاء. حالة نُفَاسية يضطر معها المصاب إلى التزام الاضطجاع في السرير، وعدم الوقوف أو المشي أو ممارسة الحركات اليومية المعتادة.

clinophobia

رُهَابُ المُنْحَدَرات. حالة نُفَاسية يصاب المبتلى بها بهلع إثر النظر إلى الأماكن ذات الانحدار الشديد والبعيدة القاع.

clinoscope

مِنْظَارُ الاِنْحِراف. أداة يستخدمها أطباء العيون لقياس زاوية الانحراف في المقلة (الكرة العينية) عند تحديق المريض في نقطة ثابتة، وذلك بهدف تشخيص حالات الشلل في العضلات العينية.

clip

مِشْبَك. أداة معدنية تستخدم في العمليات الجراحية لتقريب شفتي الجرح أو الوقاية من النزف الذي قد يحصل بسبب تمزق وعاء صغير.

clitoral

بَظْرِي. ما يتعلق بالبظر أو ينسب إليه.

clitoridean

بَظْرِي. انظر clitoral.

clitoridectomy

اِسْتِئْصَالُ البَظْر. عمل جراحي يستهدف إزالة قسم من البظر بسبب مرضٍ فيه.

clitoridotomy

خِتَانُ الأُنْثَى. نوعٌ من الختان يجرى عند الإناث يستهدف قطع قسم من البظر، ولا سيما في البلدان الحارة.

clitoris

بَظْر. عضو ناعظ يقع في القسم الأمامي العلوي من فرج المرأة أعلى فوهة المهبل وصماخ الإحليل، يتألف من جذرين وجسم وركبة وحشفة مخروطية الشكل.

clitorism

بَظَارة. انتعاظ البظر عند بعض النساء، وهو يشبه أو يقابل النعوظ الدائم (القسوح) في القضيب عند بعض الرجال.

clitoritis

اِلْتِهَابُ البَظْر. إصابة نسيج البظر بالالتهاب.

clivus

مَخْدَر. السطح العظمي للحفرة الخلفية للقحف، والذي ينحدر من ظهر السرج إلى الثقبة العظمى.

cloaca

مَذْرَق. 1. القسم المتسع في نهاية المعى المستقيم عند الطيور والزواحف والديدان، والذي تنفتح فيه كلٌّ من القنوات البولية والتناسلية. 2. عند الجنين، القسم الانتهائي من المعى الخلفي والذي يَصُب فيه كل من المعى الخلفي والسقاء.

clock

سَاعَة. أداة أو جهاز لقياس الوقت.

clone

1. نَسِيلَة 2. اِنْسِل. 1. سلالة أو ذرية متشابهة من حيث الأصل الوراثي، تنتج بسبب تكاثر طبيعي أو مصطنع ولاجنسي لأحد الكائنات الحية أو الخلايا أو الجينات. 2. الحصول على سلالة أو ذرية متشابهة لأحد الكائنات الحية أو الخلايا أو الجينات.

clonism

رَمَع. تقلصات عضلية سريعة متفاوتة الانتظام تؤدي إلى حدوث حركات اختلاجية كبيرة. يسمى أيضاً clonus.

clonorchiasis

دَاءُ مُتَفَرِّعَاتِ الخُصْيَة. مرض مزمن في القنوات الصفراوية تسببه متفرعة الخصية الصينية تلو أكل السمك النيء من المياه العذبة، يتسم بأعراض انسدادية وحمّوية.

Clonorchis

مُتَفَرِّعَةُ الخُصْيَة. جنس من الديدان من فصيلة متأخرات الخصية من المثقوبات. يؤدي تطفل أحد أنواعه، وهو متفرع الخصية الصيني، في القنوات الصفراوية للإنسان إلى إحداث داء متفرعات الخصية.

clonus

رَمَع. انظر clonism.

Clostridium

مِطَثِّيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة العَصِويّات بعضها من الجراثيم اللاهوائيّة المكوّنة للأبواغ، وتفرز ذيفانات سامة تؤدي إلى أعراض انسمامية خطيرة مثل التسمم الوشيقي أو الموات الغازي، والكزاز.

clot

جُلْطَة. 1. كتلة نصف صلبة من الخثرة الدموية. 2. تشكل الجلطة في الدم.

clouding of consciousness

تَغَيُّم الوَعْي. اضطراب في إدراك المنبهات المحيطية أو الاستجابة للمثيرات المحيطية.

cloudy swelling

تَوَرُّمٌ غَيْمِي. المرحلة الباكرة من التبدلات النسيجية السمية في البروتين للعضو المصاب بالتهابٍ جرثومي، مما يجعله متورماً بشكلٍ داكن، ويعود لوضعه الطبيعي بعد الشفاء.

clubbing

تَعَجُّر. تكاثر في النسج الرخوة للسلامية الثالثة في الأصابع دون إصابة العظام بالتغير.

clubfoot

حَنَفُ القَدَم. تشوه يصيب القدم من منشأ ولادي يؤدي إلى انحرافها إلى الظهر، أو إلى جهة الأخمص، أو إلى أحد الجانبين الإنسي أو الوحشي.

clump

لُزْنَة. كتلة صغيرة ناتجة عن تراص جسيمات دقيقة مثل الجراثيم.

cluster sample

عَيِّنَةٌ عُنْقُودِيَّة. تكون الوحدة المختارة مجموعة من الأشخاص وليس فرداً واحداً (جميع الأشخاص في وحدة سكنية، أفراد أسرة ما ككل، طلاب صف...).

cluster sampling

اِعْتِيَانٌ عُنْقُودِيّ. أسلوب يكون فيه لكل وحدة مختارة مجموعة من الأشخاص بدلاً من فرد واحد.

Cnicus benedictus

شَوْكٌ مُبَارَك. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وأوراقه بشكل منقوع أو مسحوق في اضطرابات جهاز الهضم وضعف القلب، لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة.

coacervation

تَقَوْضُر. فصل مزيج من سائلين أحدهما غرواني والآخر مائع.

coadaptation

مُلاءَمَة مُتَبَادَلَة. تغييرات تطرأ على عضوين يتبادلان القيام بالوظائف بحيث يلائم ما يطرأ على أحدهما التغيرات التي تطرأ على الآخر.

coagglutination

تَرَاصٌّ مُشْتَرَك. حدوث تراص بين مستضدات نوعية وبين راصات تعود لأكثر من نوعٍ واحدٍ منها.

coagulant

مُخَثِّر. عامل أو دواء أو مادة تسبب تخثر الدم أو تسرِّع من تخثره.

coagulase

مُخَثِّرَة. إنزيم يسرِّع في حدوث العلقة الدموية أو في تحول الفبرينوجين إلى فبرين، تفرزه بعض الجراثيم مثل المكوَّرات العنقودية.

coagulating enzyme

إنزيمٌ مُخَثِّر. إنزيم يتواسط قلب البروتينات الذَّوابة إلى بروتينات غير ذَوّابة، مثل الإنزيم الذي يخثِّر اللَّبَن (الحليب) ويقلبه إلى لبن مُتَخَثِّر.

coagulation

تَخْثِير، تَخَثُّر. تحويل أو تحوُّل مادة عضوية سائلة إلى كتلة جامدة أو نصف جامدة ذات قوامٍ رخوٍ هلاميّ.

coagulation factor

عَامِلُ تَخَثُّر. أحد العوامل الضرورية لإنجاز عملية التخثر بشكل سوي، وهي ثلاثة عشر عاملاً يرمز لها بالأرقام الرومانية من (I) وحتى (XIII)، ويتم تفعيلها بشكل سلسلي أو شلالي بدءاً من العامل I (الفبرينوجين) إلى العامل XIII (المثبّت للفبرين).

coagulation necrosis

نَخَرٌ مُخَثِّر. تموت الخلية بحيث تصبح الهيولى ثابتة ومعتمة إثر تخثر العناصر البروتينية مع بقاء الحدود الخلوية الظاهرية ثابتة لفترة طويلة.

coagulation time

زَمَنُ التَّخَثُّر. الفترة اللازمة لتخثر الدم الطازج في الأنبوب، ويقاس لمعرفة مدى كفاءة جهاز وعناصر التخثر في الدم، ولمراقبة المعالجة بالأدوية المضادة للتخثر، مثل الهيبارين.

coagulopathy

اِعْتِلالُ التَّخَثُّر. أي اضطراب مرضي يصيب عملية التخثر ويؤدي لفشلها أو لتأخرها.

coagulotomy

بَضْعٌ تَخْثِيرِي. شق جراحي يترافق باستعمال تيار كهربي أو حرارة نافذة تؤدي لتخثر الدم في شفتي الشق وتمنع بذلك النزف.

coagulum

خُثْرَة. كتلة هشة إسفنجية القوام تحتوي على ترسبات من ألياف ليفين (فبرين) بشكل شبكة من الدم تحبس داخلها الخلايا الحمراء.

coalescence

تَلازُق. التصاق بين سطحين متماسين ولا سيما بين شفتي الجرح.

cocarcinogen

عَوْنُ المُسَرْطِن. عامل يزيد من تأثير مادة أخرى مسرطنة بإحداثه تأثيراً مشابهاً لتأثيرها على نفس النسيج المستهدف.

cocarcinogenesis

تَسَرْطُنٌ مُعَان. تطور السرطان تلو حدوث شروط أو ظروف تحيط بالخلايا وتهيؤها لذلك.

coccal

مُكَوَّرِي. ما يتعلق بالمكوَّرات أو بإحداها.

Coccidae

قِرْمِزِيَّات. فصيلةٌ من الحشرات من رتبة نصفيَّات الأجنحة، تشتمل على جنسين هما القِرْمِزيَّة والمُلَثَّمِيَّة.

coccidioidomycosis

فُطَارٌ كُرَوَانِي. إصابة جهاز التنفس بالعدوى بالفطريات الكروانية تلو استنشاق أنواعها، وحدوث مرض ورمي حبيبي في الرئتين والجلد وتحت الجلد والأحشاء والجملة العصبية المركزية.

Coccidium coccidia

أُكَرِيَّة. أحد الحيوانات الأوالي التي تتطفل على الإنسان في جهازه الهضمي مؤدياً إلى إسهال مخاطي ومائي غزير.

coccobacilus

عُصَيَّةٌ مُكَوَّرة. خلية جرثومية ذات شكل بيضوي وسطٍ بين المكورة والعصية.

coccus

مُكَوَّرة. جرثومة بشكل كرة يقل قطرها عن ميكرون واحد.

coccyalgia

وَجَعُ العُصْعُص. الشكوى من الألم في منطقة العصعص وما يجاورها من البنى التشريحية. يسمى أيضاً coccydynia.

coccydynia

وَجَعُ العُصْعُص. انظر coccyalgia.

coccygeal

عُصْعُصِي. ما يتعلق بالعصعص أو يقع في الناحية العصعصية.

coccygeus

عُصْعُصِي. انظر coccygeal.

coccyx

عُصْعُص. عظم مثلثي الشكل يتشكل بالتحام الفقرات العصعصية الأربع (3–5 أحياناً). يتمفصل من الأعلى بعظم العجز.

cochineal

دودةُ القِرْمِز. هي الحشراتُ الأنثوية الجافة للقرمزيَّة الصبَّارية، كانت تُستعمَل بعد تجفيفها في تلوين المستحضرات الصيدلانية؛ وتعدُّ مصدرَ الكارمين وحمض الكارمينيك.

cochlea

قَوْقَعَة. أنبوب حلزوني الشكل يشكل قسماً من الأذن الباطنة، وهو عضو أساسي في وظيفة السمع.

Cochlearia officinalis

حشيشةُ الملاعق. نبات عشبي طب تستخدم جذوره في معالجة الآلام العصبية والمفصلية وخفض درجة الحرارة، لما يحويه من مركَّبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

coal tar

قَطِرَان الفحم. مادة سوداء سائلة، نافذة الرائحة، تحتوي على مكوِّنات ذات تأثير سطهِّر، مثل الكريزيلول والفينول والكربول والنفتالين، وهي تستخدم في معالجة الصدفية والإكزيمة.

coaptation

تَلْئِيم. رد خلع أو تجبير كسر أو تطبيق شفتي جرح بحيث يتوافق الجزآن اللذان افترق أحدهما على الآخر بشكلٍ دقيق.

coarctation

تَضَيُّق. نقص في قطر مجرى أو أنبوب أو وعاء، وبشكل خاص ما يصيب برزخ الأبهر من تضيقٍ خلقي المنشأ.

coarctotomy

بَضْعُ التَّضَيُّق. عملية جراحية تستهدف إجراء شقٍ على تضيقٍ في أحد الأعضاء.

coarse

خَشِن. ما يتألف من جزيئات كبيرة الحجم نسبياً.

coat

غِلَالَة. غشاء أو بنية نسيجية تغطي أحد الأعضاء أو العروق أو الأعصاب.

cobalamin

كوبالامين. مركَّب يحتوي على الكوبالت من مجموعة الفيتامين B_{12}.

cobalt

كوبَالت. أحد العناصر المعدنية البسيطة القاسية، والتي تستجيب للطرق بالانسحاب، فهو أقسى من الحديد ومن النيكل. وهو العنصر السابع والعشرون. رمزه Co، وهو أحد المركَّبات التي تدخل في تركيب الخضاب الدموي.

cobra

صِلّ. نوع من الحيات السامة التي تستوطن البلدان الحارة مثل الهند ومصر. وقد يستخلص من زعافها بعض المواد الفعَّالة دوائياً أو بيولوجياً.

coca

كوكا. مستخلص أوراق نبات في أمريكا الجنوبية هو شجرة محمرة الخشب الكوكائية. له خواص منشطة ومنقصة للشهية يستخدم في المشروبات والمرطبات التجارية.

cocaine

كوكائين. مادة قلوانية بلورية عديمة اللون مرة الطعم ذات تأثيرٍ مخدرٍ موضعي ومثيرٍ للأعصاب إذ أخذت استنشاقاً، كما يفعل الكثير من المدمنين.

cocainism

التَّسَمُّمُ بالكُوكائين. أعراض حادة تنتج عن تعاطي جرعة كبيرة من الكوكائين، وتتسم بالإهلاسات البصرية وتسرع القلب وهذيانات واختلاجات قد تودي بحياة المريض.

cocainomania

هُوَسُ الكوكائين. أعراضٌ تنتج عن التسمم المزمن بالكوكائين تؤدي بصاحبها إلى الإهلاس النفسي مع الدوار، واضطراب نظم القلب، وسوء التغذية وأحياناً الاختلاجات.

cochlear labyrinth
تِيهٌ قَوْقَعِيّ. قسم من التيه الغشائي الذي يتألف من الفضاء حول اللمف والقناة القوقعية.

cochlear nuclei
نَوَى قَوْقَعِيَّة. النوى التي تنتهي إليها الألياف الحسية من القسم القوقعي للعصب القوقعي الدهليزي. تحيط بشكل جزئي بالسويقة المخيخية السفلية في منطقة اتصال البصلة مع الحبة.

cochleovestibular
قَوْقَعِيٌّ دِهْلِيزِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القوقعة والدهليز، في الأذن الباطنة، بوقتٍ واحد.

cockroach
صُرْصور. أيُّ حشرةٍ من رُتَيْبَة الصراصير، تشبه الخنافس، ذات اجنحة اماميَّة قاسية؛ ويحمل الكثيرُ منها الأمراض.

Cocos nucifera
نَخِيلُ جَوْزِ الهِنْد. نبات شجري تؤكل ثماره وتصنع منها الزيوت والدهون والمستحضرات الصيدلانية الجلدية والخاصة بالشعر، وتستخدم جذوره في معالجة الزحار وإدرار البول. وهو غني بالحموض العضوية والدهنية والفسفور والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم. وهو من الفصيلة النخيلية.

code
رَامُوز. 1. منهاج من العلامات التي يمكن بواسطتها نقل المعلومات دون الإفصاح عنها بشكل صريح. 2. مجموعة من القوانين الناظمة للتواصل بين مجموعتين او نظامين.

codeine
كُوتَئِين. مركب قلواني يستحضر من المورفين بإضافة جذر الميثيل إليه، وهو كثير الاستخدام في الطب كمهدئ للسعال وكمسكِّن للألم.

code of ethics
آدَابُ الطِّبّ. مجموعة المبادئ والتشريعات والقوانين التي تنظِّم ممارسة مهنة الطب.

codex
دُستُورُ الأَدوِيَة. مدوَّنة تحتوي على جميع المستحضرات الصيدلانية التي يمكن للصيدلاني ان يقوم بتهيئتها.

cod liver oil
زَيْتُ السَّمَك. زيت يستخرج من كبد الحوت يفيد في مكافحة فرط شحميات الدم، ومكافحة التصلب العصيدي، وكمصدر للفيتامينين A وD.

codominance
سِيَادَةٌ مُشْتَرَكَة. ظهور تأثير الأَلِيلَيْن والصفات الوراثية الناتجة عنهما في وقتٍ واحد دون ان يؤثر أحدهما في الآخر.

coefficient
مُعَامِل. 1. تعبير عن التبدل أو التأثير الذي يطرأ على مقدارٍ ما عند حدوث تغير في عوامل أخرى ذات علاقة بذلك المقدار. 2. النسبة بين مقدارين مختلفين.

-coele
قِيْلَة. لاحقة تشير في الكلمات التي تنتهي بها إلى وجود قيلة أو تجويف.

Coelenterata
مُجَوَّفات. شعبة من اللافقاريات تضم الهيدرا والمرجان وقنديل البحر.

coeloblastula
أُرَيْمَة مُجَوَّفَة. احد أطوار المضغة، وهو الطور الذي تصطف فيه الخلايا مؤلفة طبقة واحدة على شكل كرة جوفاء.

coelom
جَوْفٌ عَامّ. التجويف داخل البدن، ولا سيما لدى أجنة الفقاريات، والتجويف الكبير لدى الفقاريات الناضجة الذي ينشأ عن تطور الجوف العام عند الجنين.

Coenurus
مَزْقَسَة. جنسٌ من يرقات الديدان الشريطية يؤدي غزوها للدماغ عند الماشية إلى حدوث داء الجد لديها.

coenzyme
تَمِيمُ الإنزيم. مركَّبٌ عضوي مقاوم للحرارة، ويستطيع العبور من خلال الاغشية، يعتبر ارتباطه بصميم الإنزيم شرطاً لازماً لقيام الإنزيم بعمله.

cofactor
تَمِيمُ العَامِل. عنصر او مادة يعتبر وجودها إلى جانب عاملٍ مؤثرٍ في العمليات البيولوجية شرطاً لازماً لظهور تأثيره.

Coffea arabica
بُنّ. نبات شجري، تستخدم ثماره بشكل مغلي في التنشيط العصبي، لما تحويه من كافئين وزيوت عطرية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البنية.

cognition
إسْتِعْرَاف. عملية ذهنية تمكِّن الإنسان من التعرف على الأفكار والأشياء وإدراكها، وتتضمن سلسلة من المظاهر، مثل الاستقبال والإدراك والتفكير والتذكر.

cohesion
تَمَاسُك. التحام جسيمات أو اندفاعات جلديَّة مع بعضها البعض، بعد ان كانت متفرقة أو متباعدة.

cohort
أَتْرَاب. مجموعة من الناس لهم نفس العمر، تتم متابعتهم في دراسة إحصائية أو وبائية، لفترة طويلة، للتعرف على معدل انتشار مرضٍ ما لديهم.

coil
وَشِيعَة. بنية تشريحية بشكل خيوط ملتفة بشكل حلزوني حول محور عمودي على قطرها المعترض.

coitophobia
رُهَابُ الجِمَاع. حالة نفسية تنتاب بعض المرضى، وتؤدي إلى خوفهم من ممارسة الجنس. قد يكون الدافع خشية العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، أو إتقاء حدوث ألم موضعي في الأعضاء التناسلية، أو الخوف من تفاقم أعراض مرض جهازي، كما في المصابين بأمراض القلب.

coitus
جِمَاع. غشيان الذَّكر أنثاه بقصد الإنسال عبر المهبل.

coitus incompletus
عَزْل. جماع يسحب فيه القضيب من المهبل قبل دفق السائل المنوي فيه، وهي من أقدم طرق منع الحمل، ولكنها محفوفة بمخاطرة عالية للفشل في منع الحمل. يسمى أيضاً جِمَاعٌ مَبْتُور. يسمى أيضاً coitus interruptus.

coitus interruptus

غَزْل. انظر coitus incompletus.

Cola acuminata

كولا. نبات شجري طبي تستخدم ثماره بشكل طازج ومنقوع ومسحوق كمنشط عصبي، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية.

colchicine

كولشيسين. قلواني يستخلص من بزور وبصل اللُّحْلاح. مرُّ الطعم، يستعمل في معالجة النقرس والآلام المفصلية، وفي تحضير المحضَّرات النسيجية والخلوية عند فحص الصبغيات، لأنه يوقف انقسام الخلايا.

Colchicum automnale

لَحْلاح. نبات عشبي طبي تستخدم أبصاله وبذوره بشكل منقوع أو مراهم في معالجة الاضطرابات المسببة لارتفاع درجة الحرارة والآلام، ويستخلص منه مواد فعالة في معالجة داء النقرس والسرطان مثل الكولشيسين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

cold

1. بَرْد 2. زُكَام 3. بَارِد. 1. انخفاض درجة الحرارة. 2. الإصابة بالزكام. 3. شيء منخفض درجة الحرارة.

cold abscess

خُرَاجٌ بَارِد. خراج بطيء التشكل، ولا ترافقه علامات التهابية واضحة، غالباً ما ينجم عن السل.

cold agglutinin

رَاصَّةٌ بَرْدِيَّة. راصة لانوعية، في مصل (بلازما) بعض الناس. وتتراوح الدرجة المثلى لتفاعلها ما بين صفر وخمسة مئوية، وقد توجد في سياق بعض الأمراض، أو لدى بعض الأشخاص حاملي الزمرة A.

cold bath

حَمَّامٌ بَارِد. حمام تتراوح درجة حرارة مياهه بين 20–28 درجة مئوية، يفيد في تنبيه جهاز القلب والدوران، وتخفيض درجة الحرارة المرتفعة.

cole-

1. الغِمْد 2. المَهْبِل. 1. سابقة بمعنى الغِمْد. 2. سابقة بمعنى المَهْبِل.

colectasia

تَوَسُّعُ القُولُون. ازدياد في قطر القولون، قد يكون بدئياً أو خلقياً، وقد يتلو حدوث انسدادٍ أسفل الجزء المتوسع.

colectomy

إسْتِئْصَالُ القُولُون. عملية جراحية تستهدف إزالة القولون أو قسم منه في معالجة الأورام والسلائل (البوليبات)، والأمراض الالتهابية المزمنة، وحالات الانسداد، وأمراض الأوعية المغذية للقولون.

coleo-, cole-

1. مَهْبِلِيّ 2. غِمْدِيّ. 1. سابقة تدل على المهبل. 2. سابقة تدل على بنية تشريحية تشبه الغمد.

Coleoptera

غُمْدِيَّاتُ الأَجْنِحَة. رتبةٌ كبيرة من الحشرات ذات أجنحة أماميَّة محوَّرة قاسية، وهي تشتمل على الخنافس.

coleoptosis

تَدَلِّي المَهْبِل. هبوط في جدر المهبل يؤدي به إلى تدليه خارج الفرج.

colibacillus

عُصَيَّةٌ قُولُونِيَّة. جرثومة عصوية الشكل سلبية الغرام من فصيلة الامعائيات تعد من القاطنات النظامية المشكلة للفلورا المعوية، ولكنها قد تسبب حالات عدوى في المجاري البولية، وإسهالات شديدة عند الأطفال، وحالات عدوى مهددة للحياة عند الرضع وعند المصابين بعوز المناعة.

colic

1. قُولُونِيّ 2. مَغْص. 1. ما يتعلق بالقولون أو يشكل قسماً من بنيته. 2. ألم بطني انتيابي حاد وشديد ينتج عن إصابة أحد الأعضاء البطنية بمرضٍ أو بتشنج.

colicky

1. مَاغِص 2. مَمْغُوص. 1. صفة للألم البطني الحاد والشديد والانتيابي. 2. صفة لمن يعاني من ألم بطني حاد وشديد وانتيابي.

coliform

قُولُونِيَّات. عصيات سلبية الغرام، تعيش في الأمعاء، وتستطيع تخمير اللاكتوز.

colitis

اِلْتِهَابُ القُولُون. إصابة الغشاء المخاطي للقولون بالالتهاب بعامل جرثومي، أو في سياق أمراض المناعة الذاتية، أو تلو المعالجات الكيميائية الأخرى.

collagen

كولاجين. المادة البروتينية التي تشكل الألياف البيضاء في الجلد والأوتار والعظام والغضاريف وجميع النسج الضامة الأخرى. وتتألف هذه المادة من جزيئات ضخمة تدعى تروبوكولاجين.

collagenase

كُولاجِينَاز. إنزيم يتواسط تفكيك الكولاجين إلى مكوناته الأساسية.

collagenation

تَشَكُّلُ الكُولاجين. ظهور الكولاجين في النسيج الغضروفي في مراحل من تشكله.

collagenitis

اِلْتِهَابُ الكولاجين. إصابة الألياف الكولاجينية في النسج الضامة بالالتهاب، ويتظاهر بالألم والتورم، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وازدياد في سرعة تَثَفُّل الخلايا الحمراء.

collagenoblast

أَرُومَةٌ كولاجِينِيَّة. خلية تنشأ من تمايز الأرومة الليفية، وتعمل عند نضجها على إنتاج الكولاجين، وقد تساهم في تشكيل النسيج الغضروفي والعظمي بعد ذلك.

collagenocyte

خَلِيَّةٌ كولاجِينِيَّة. خلية ناضجة تنتج الكولاجين.

collagenosis

دَاءٌ كولاجِينِيّ. مرض ينتج عن إصابة الكولاجين بالتغيرات التي تؤدي لاضطراب وظيفته.

collapse

1. وَهْط 2. اِنْخِمَاص. 1. حالة من الإعياء ناتجة عن اضطراب دوران الدم. 2. تداعي في جدران أي بنية عضوية، أو في هيكل أي عضوٍ أو جزء منه.

collar

طَوْق. 1. حلية من ذهب او احجار كريمة تلبس في العنق. 2. حلقة من معدن او من جلد لتطويق العنق بقصد المعالجة. 3. حالة مرضية تؤدي إلى ظهور طفح جلدي يحيط بقطر عضوٍ ما وخاصة العنق.

collateral

رَادِف. 1. عامل او بنية ذات تأثير مساعد او ثانوي وغير اساسي او مباشر. 2. فرع صغير إلى جانب مجرى كبير.

collateral circulation

دَوَرَانٌ رَادِف. دوران تستحدثه العضوية للتغلب على عائقٍ او مقاومة في الدوران الاساسي.

colliculectomy

إسْتِئْصَالُ الأُكَيْمَةِ المَنَوِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الاكيمة المنوية.

colliculus

أُكَيْمَة. بنية تشريحية على شكل تبارز صغير على سطحٍ أملس.

colliculus seminalis

أُكَيْمَة مَنَوِيَّة. الجزء البارز من العرف الإحليلي عند الذكور، والذي تنفتح فيه القريبة البروستاتية. وهو يحوي على فوهتي القناتين الدافقتين.

collimation

موازاة. 1. عملية تستهدف جعل الاشعة الضوئية متوازية عند الفحص بالمجهر الضوئي. 2. تسديد المحور الإبصاري لكلا العينين عند النظر إلى هدفٍ بعيد. 3. الإقلال من الكمية المنحرفة من حزمة الاشعة السينية عند استخدامها في التشخيص الشعاعي.

colliquative

مُمَيِّع. 1. ما يؤدي إلى إصابة بعض النسج بالتميع والتحول إلى بنية سائلة. 2. ما يزيد من إفراز النسج للسوائل.

colloid

غَرَوَانِيّ. جملة كيميائية تتالف من طورٍ مستمر تتبعثر في ارجائه جسيمات دقيقة يتراوح قطر كل منها بين 1—1000 نانومتر، ولا تترسب هذه الجسيمات بتأثير الثقالة او الجاذبية.

colloid goiter

ضَخَامَةٌ درقية غَرَوَانِيَّة. ضخامة في الغدة الدرقية بسبب توسع الأقضية داخلها وامتلائها بمادة غروانية.

collum

عُنُق، رَقَبَة. 1. قسم من الجسم يصل الجذع بالرأس. 2. اي قسم متضيق يصل بين عضوين او جزأين من عضوٍ واحد، ويكون اقرب إلى نهاية ذلك العضو.

collutorium

1. مَضْمَضَة 2. غَرْغَرَة 3. طلاء فَمَوي. 1. مستحضر صيدلاني بشكل سائل يحرك داخل الفم عدداً من المرات، ويستخدم لمعالجة امراض الفم. 2. مستحضر صيدلاني سائل يُحَرك داخل الفم ويوصل لاقصى شراع الحنك (الحفاف). 3. مستحضر صيدلاني سائل يطبق مباشرة على الغشاء المخاطي للفم واللثة.

collutory

مَضْمَضَة. مستحضر صيدلاني بشكل سائل، يستعمل لتطهير الفم والاسنان بتحريكه داخل الفم عدداً من المرات ثم مجه.

collyrium

قَطْرَة. مستحضر صيدلاني بشكل سائل مهيًا للاستخدام في الامراض العينية تقطيراً في الملتحمة او غسيلاً لكرة العين.

coloboma

ثُلاَمَة. غياب خلقي لقسم من النسج العينية، ناشئ عن فشل الانغلاق لقسم من الشق الجنيني. فقد يرافقه نقص في المشيمية او الجسم الهدبي او الجفن او العدسة (الجسم البلوري) او العصب البصري او الشبكية.

Colocasia esculenta

قُلْقَاس. نبات عشبي درني غذائي، تؤكل درناته، لما تحويه من سكريات ومواد نشوية وبروتينية ومعدنية. وهو من الفصيلة القلقاسية.

coloclyster

حُقْنَةٌ قُولُونِيَّة. حقنة تدفع عبر الشرج نحو جوف القولون بهدف غسله وإخراج ما فيه من فضلات.

colocolostomy

مُفَاغَرَةٌ قُولُونِيَّةٌ قُولُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة بين قسمين متباعدين من القولون.

colon

قُولُون. جزء من الأنبوب الهضمي يمتد من الاعور حتى الشرج، يقسم إلى جزء صاعد، ثم جزء مستعرض، ثم جزء نازل، ثم السين، ويتلوه المستقيم، فالشرج.

colonoscopy

تَنْظِيرُ القُولُون. فحص باطن القولون بالمنظار الليفي البلوري عبر الشرج، او اثناء العمل الجراحي عبر شق في جدار القولون.

colony

مُسْتَعْمَرَة. مجموعة من الجراثيم متلاصقة ومتراصة بشكل كتلة واحدة تنمو ضمن مستنبت، قد تنمو انطلاقاً من جرثومة واحدة، وتكون صفاتها نوعية مميزة لجنس الجرثوم.

coloptosis

تَدَلِّي القُولُون. انزياح في مكان القولون نحو الأسفل.

color

لَوْن. خاصية للأشياء تنتج من امتصاصها لبعض الأشعة الضوئية وعكسها للبعض الآخر، مما يؤدي لتنبيه الشبكية ومستقبلاتها.

colorectostomy

مُفَاغَرَةٌ قُولُونِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة بين احد اقسام القولون والمستقيم.

colorimetry

قِيَاسُ اللَّوْن. تقدير شدة اللون الناتج عن تفاعل كيميائي ما بمقارنته مع لون محلولٍ معياري. وتكون المقارنة عيانية (بالعين المجردة)، او بواسطة مقاييس خاصة كهربائية او الكترونية او بصرية.

colostomy

فَغْرُ القُولُون. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين القولون والجلد ليفرغ من خلالها الفضلات، وذلك في معالجة امراض القولون او الشرج او اورامهما.

colostrum

لِبَأ. اول اللبن الذي يصدر من ثدي الأم بعد او قبل الولادة. وهو سائل لبني مصفر غني بالبروتين والأملاح، وفقير بالدسم والكازئين.

colotomy

بَضْعُ القُولُون. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار القولون وفتح جوفه.

colpalgia

أَلَمٌ مَهْبِلِيّ. الشعور بألمٍ صادرٍ عن المهبل.

colp-, colpo-

مَهْبِلِيّ. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالمهبل.

colpectasia

تَوَسُّعُ المَهْبِل. ازدياد حجم جوف المهبل وتمدد أبعاد جدرانه.

colpectomy

إِسْتِئْصَالُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف إزالة المهبل بشكل تام أو قسمي، لمعالجة هبوطه أو هبوط الرحم، وتتم بإزالة غشائه المخاطي ثم خياطة جدرانه إلى بعضها البعض.

colpeurysis

تَوْسِيعُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف زيادة أبعاد جدر المهبل وزيادة حجمه.

colpitis

اِلْتِهَابُ المَهْبِل. التهاب الغشاء المخاطي للمهبل تلو غزوه من قبل الجراثيم أو الفطريات. قد يكون حاداً أو مزمناً.

colpocele

قِيْلَةٌ مَهْبِلِيَّة. فتق مهبلي يحوي داخله المستقيم، إذا كانت القيلة المهبلية خلفية، أو قد يحوي داخله المثانة، إذا كانت القيلة المهبلية امامية.

colpoceliotomy

بَضْعُ البَطْنِ بطريقِ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف الوصول إلى الأحشاء داخل تجويف البطن عن طريق شقٍ في المهبل.

colpocleisis

غَلْقُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف سد فوهة المهبل، في معالجة النواسير المثانية المهبلية، أو النواسير الحالبية المهبلية، أو النواسير المعوية المهبلية، وتتم بإجراء شقٍ على جداره ثم خياطة شفتي الشق.

colpocystitis

اِلْتِهَابُ المَهْبِلِ والمَثَانَة. إصابة كل من المهبل والمثانة بالتهاب جرثومي في وقت واحد.

colpocystocele

قِيْلَةٌ مَهْبِلِيَّةٌ مَثَانِيَّة. انفتاق المثانة في المهبل بسبب تمدد الجدار الامامي من المهبل.

colpocystoplasty

رَأْبُ المَهْبِلِ والمَثَانَة. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار المهبل الامامي القريب من المثانة بغية رد فتق مثاني.

colpocytogram

صِيْغَةُ خَلَايَا المَهْبِل. سجلٌ للنسب المئوية لانواع الخلايا التي تلاحظ في لطاخة مأخوذة من مخاطية المهبل.

colpocytology

مَبْحَثُ الخَلَوِيَّاتِ المَهْبِلِيَّة. فرع من علم الخلويات، يهتم بدراسة الخلايا التي تؤخذ من المهبل على لطاخات، بغية تشخيص الأمراض الورمية، والاضطرابات الهرمونية، والحالات الالتهابية.

colpomicroscope

مِجْهَرٌ مَهْبِلِيّ. جهاز لتكبير منظر نسج المهبل في موضعها، يستخدم في تشخيص التبدلات الموضعية في المهبل بوقتٍ باكر من حدوثها.

colpoperineoplasty

رَأْبُ المَهْبِلِ والعِجَان. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار العجان وتضيق فوهة المهبل بغية معالجة تدلي المهبل.

colpoperineorrhaphy

رَفْوُ المَهْبِلِ والعِجَان. عملية تستهدف ترميم الطبقات المختلفة للعجان وخياطة قسم من جدران المهبل، لمعالجة هبوط المهبل، مع المحافظة على وظيفته.

colpopexy

تَثْبِيتُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف معالجة تدلي المهبل بخياطته بجدار البطن.

colpoplasty

رَأْبُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار المهبل المتمزق أو تضييق فوهته المتشققة.

colposcope

مِنْظَارُ المَهْبِل. منظار يستخدم لفحص المهبل وعنق الرحم، يحوي عدسات مكبرة.

colpospasm

تَشَنُّجُ المَهْبِل. تضيق في المهبل بسبب تشنج العضلات المحيطة به، بسبب الالم أو معاناة نفاسية.

colpostenosis

تَضَيُّقُ المَهْبِل. نقص في سعة المهبل عن الحد السوي الذي يسمح بقيامه بوظائفه.

colpotomy

بَضْعُ المَهْبِل. عملية جراحية على المهبل تستهدف إجراء شقٍ في جداره بسبب التهابي أو ورمي.

colpoxerosis

جُفَافُ المَهْبِل. إصابة كل من الفرج والمهبل بنقص المفرزات والجفاف.

columella

عُمَيْد. بنية تشريحية او نسيجية على شكل عمود صغير، مثل العُمَيْد الانفي، وهو النهاية اللحمية القاصية من الحجاب الانفي.

column

عَمُوْد. بنية تشريحية بشكل عمود، أو بشكل جسم أسطواني الشكل، مثل العمود الفقري. يسمّى أيضاً columna.

columna

عَمُوْد. انظر column.

column chromatography

إِسْتِشْرَابٌ عَلَى العَمُود. استشراب توضع فيه المادة المازة ضمن عمودٍ من الزجاج أو اللدائن، وتصب المادة المراد تحليلها على سطح العمود، أو تدفع من أسفله، ويتلو ذلك سكب المواد الشاطفة.

columnization

إِعْمَاد. عملية علاجية تستهدف دك المهبل ودعمه، لمعالجة تدلّي الرحم.

commissura labiorum pudendi

صِوَارُ الفَرْج. نقطة اتحاد الشفرين الكبيرين الأيمن والأيسر على الخط المتوسط الناصف للمهبل. وهناك صوار خلفي يقع أمام الشرج، وصوار أمامي يقع خلف جبل الزهرة.

commissure

صِوَار. انظر commissura.

commissurorrhaphy

رَفْوُ الصُّوَار. عملية جراحية تجرى لتضييق فوهة متوسعة بتقريب الصوارين (ملتقى الحافتين) وخياطتهما. كما في الصمامات القلبية والشفتين والفرج.

commissurotomy

بَضْعُ الصُّوَار. عمل جراحي يستهدف توسيع فوهة متضيقة بإجراء شقوق بين حافتي الصوار أو بتوسيعٍ إصبعي بينهما، كما في توسيع الصمام المترالي المتضيق بسبب التصاق وتكثف وريقات الصمام.

common

1. شَائِع 2. مُشْتَرَك. 1. الشكل السريري الأكثر مشاهدة بين الأشكال السريرية الأخرى لمرضٍ ما، مثل حَبُّ الشباب أو العُدُّ الشائع. 2. ما يعود للجميع أو ما يكون لكل فردٍ من أفراد مجتمعٍ ما نصيبٌ فيه.

commotion

اِرْتِجَاج. هزة عنيفة تعتري عضواً إثر إصابته بصدمة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى إبطال وظائفه بشكل مؤقت دون ظهور تلفٍ واضحٍ في أنسجته، وبشكل خاص النسج العصبية.

communicable

سَارٍ. مرضٌ يمكن أن ينتقل من شخص لآخر بالعدوى المباشرة بالتماس أو غير المباشرة.

communicans

مُوَصِّل. تسمية تشريحية تصف وعاءً يقوم بوصل جوفين أو وعائين متباعدين عن بعضهما. يسمى أيضاً communicant.

communicant

مُوَصِّل. انظر communicans.

communicating hydrocephalus

مَوَهُ الرَّأْسِ المُتَّصِل. أحد أشكال موه الرأس، يتميز بوجود اتصالٍ يسمح بمرور السائل النخاعي بحريَّةٍ من البطينات الدماغية إلى القناة النخاعية الشوكية.

communication

تَوَاصُل. مجموعة أنشطة ومهارات تستهدف إيصال المعلومات إلى المستفيدين منها، وتلقي آرائهم وانطباعاتهم عنها، والتفاعل مع ذلك بتعديل ما كان موجوداً من قبل من آراء وانطباعات.

communis

أَصْلِيّ. بنية تشريحية، مثل أحد الأوعية أو الأعصاب، تصدر عنها تفرعات أصغر قطراً.

community

مُجْتَمَع. مجموعة من الأفراد الذين يقطنون بقعة محددة، ويجمع بينهم اهتمامات مشتركة، أو ينتظمون في منظمة واحدة.

community medicine

طِبُّ المجتمع. فرع من الطب يدرس الأحوال الاجتماعية المؤثرة في الصحة.

coma

سُبَات. حالة من فقدان الوعي بشكل عميق، يصعب معه إيقاظ المصاب، حتى عند استعمال أشد المنبهات الألمية، مع بقاء وظيفتي التنفس والدوران.

comatose

1. مَسْبُوت 2. سُبَاتِيّ. 1. مصاب بالسبات. 2. ما يتعلق بحالة السبات، أو بما ينجم عنها، أو بما تتصف به من علامات وأعراض.

combat neurosis

عُصَابُ المَعْرَكَة. عصاب ينتج عن المعاناة في جو معركة حربية، أو أثناء الحياة العسكرية.

combination

اتِّحَاد. 1. اجتماع جسمين أو أكثر لتكوين مادة جديدة. 2. انضمام ذرات أو عناصر كيميائية إلى بعضها لتكوين مركب جديد.

combustion

اِحْتِرَاق. عملية تَأَكْسُدٍ (اتحاد بالأكسجين) تؤدي إلى توليد حرارة وضوء، وظهور النَّار، والدخان نتيجة لذلك.

comedo

زُؤَان. سدادة كيراتينية دهنية أو شمعية الشكل على فوهة جريب شعري، يغلب أن تحوي جراثيم من نوع الوَتَيْدِيَّاتِ العُدِّيَّة أو العنقوديات البيضاء.

comfort zone

مُسْتَرَاح. درجة حرارة بيئية تتراوح بين 13 و 21 مئوية أو 55–70 فرنهايت مع درجة رطوبة تتراوح بين 30–55 بالمئة.

commensal

مُطَاعِم. 1. كائن حي يعيش برفقة كائن حي آخر أو بداخله ويستفيد من غذائه دون أن يتسبب في إلحاق الضرر به. 2. طفيلي لا يؤدي إلى أذية الكائن الحي الذي يتطفل عليه.

commensalism

تَطَاعُم. نوع من التعايش بين الكائنات الحية، يكون فيه أحد الطرفين مستفيداً من الآخر، كما يكون الطرف الآخر غير مستفيد وغير متضرر من ذلك.

comminution

تَفَتُّت. انكسار يؤدي إلى تكوين قطعٍ صغيرة.

Commiphora myrrha

مُرّ. نبات شجيري، تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في الأمراض الصدرية والبولية، لما تحويه من صموغ وزيوت عطرية ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البخورية.

commissura

صِوَار. تسمية تشريحية لوصف نقطة الاتصال بين الأقسام التشريحية المتقابلة. من أشهر الصوارات صوارا الشفتين، وصوارا الفرج. يسمى أيضاً commissure.

commissura alba medullae spinalis

صِوَارٌ أَبْيَضُ نُخَاعِيّ. شريحة رقيقة من المادة العصبية البيضاء تربط الحبلين النخاعيين الأماميين ببعضهما من نهايتيهما الخلفيتين.

commissura labiorum oris

صِوَارٌ شَفَوِيّ. ملتقى الشفتين على جانبي الفم. وهناك صوار أيمن وآخر أيسر.

community trail

تَجْرِبَةٌ مُجْتَمَعِيَّة. تجربة تكون فيها الوحدة المحددة لتلقي نظام وقائي او علاجي مجتمعاً بأسره، مثل تجارب فَلْوَرَة مياه الشرب، وتجارب الوقاية من أمراض القلب بتغيير العادات في المجتمع.

compact

مُكْتَنِز. ما يتصف ببنية ذات أجزاء متماسكة ومتراصّة، بحيث يكون حجمه صغيراً بالمقارنة مع استطاعته الوظيفية.

compaction

إنْحِشَار. إحدى المضاعفات التي قد تحدث تلو المخاض العسير في ولادات التوائم، والتي يحدث فيها تقدم جزأين كبيرين من كلا الجنينين في وقتٍ واحدٍ، مما يحول دون تقدم أيٍّ منهما.

comparative anatomy

التَّشْرِيحُ المُقَارِن. دراسة البنية التشريحية لمختلف الحيوانات، وعقد مقارنات حولها.

comparative medicine

الطبُّ المقارَن. فرع من الطب يدرس الفروق بين حالة طبية واخرى.

comparative pathology

الباثولوجيا المُقارَنَة. فرع من علم الباثولوجيا يوازن بين ما يصيب الإنسان من أحداث مرضية وما يصيب غيره من الحيوانات الدنيا.

comparator

مُقَارِنَة. اداة مختبرية بسيطة تستخدم لمقابلة اللون في انبوبين او اكثر، وهي عبارة عن قطعة خشبية تحفر فيها حُفَر بحجم الانابيب على صفوفٍ متوازية.

compatibility

تَوَافُق. 1. عدم حصول تنافر او تراص بين دم المعطي ودم الآخذ، او بين نسج المعطي ونسج المتقبل عند نقل الدم أو زرع الأعضاء. 2. عدم تغير خواص الدواء عند مزجه بغيره.

compatible

مُتَوَافِق. صفة دمِ المعطي او المتبرع الذي يعطى للمتقبِّل او للآخذ دون حصول اذىً.

compensated alkalosis

قُلَاءٌ مُعَاوَض. قلاء نجحت آليات المعاوضة في إعادة الباهاء pH إلى مقداره السوي.

compensation

مُعَاوَضَة. 1. إعادة الخلل في البنية أو في الوظيفة إلى الحالة السوية. 2. في طب القلب، المحافظة على صبيب قلبي كافٍ لعدم إظهار أعراض مرضية قلبية. 3. في التحليل النفسي، الآلية التي تستخدم بها خاصية مقبولة لتلغي خاصية مقابلة لها من "الانا".

compensation neurosis

عُصَابٌ تَعْوِيضِي. عصابٌ يتلو التعرض لاذية، ويزداد بالأمل بزيادة التعويض المالي.

compensatory pause

رَاحَةٌ مُعَاوِضَة. فترة توقف او انقطاع تحدث بعد انقباض بطيني باكر، وسببه إحصار إحدى ضربات البؤرة الناظمة الأساسية.

competence

كَفَاءَة. مقدرة جهازٍ ما او عضوٍ ما او شخصٍ ما على إنجاز الوظيفة الموكولة إليه إنجازاً جيداً.

competing risk

خَطَرٌ مُنَافِس. حدث يزيل شخصاً من سجلات المعرضين لاحد الاخطار، لانه اضيف إلى سجلٍ آخر للمعرضين لخطر آخر. والمثال على ذلك تعرض شخصٍ ما ضمن الدراسات التي تجرى حول التدخين للإصابة او للموت بمرض القلب التاجي يعتبر خطراً منافساً لخطر الإصابة او الموت بسرطان الرئة.

competition

تَنَافُس. 1. تسابق إلى إشغالِ موضعٍ ما، أو تنفيذ وظيفة محدَّدة، بين عوامل تمتلك نفس الخواص، ولكنها قد تختلف في الكفاءة. 2. في المداواة، الحد من تاثير هرمون أو مادة كيميائية ما بإدخال مادة تشغل مكانها دون أن يكون لها نفس التاثير.

competitive inhibition

تَثْبِيطٌ تَنَافُسِيّ. تثبيط فعالية إنزيم ما بواسطة مادة ذات تاثير ينافس المادة التي يؤثر الإنزيم عليها في الارتباط مع الإنزيم.

complaint

شَكْوَى. ظهور علامات مرضٍ أو اعراض متلازمة مرضية يلاحظها المريض، ويتقدَّم بذكرها إلى طبيبه طالباً التخلص منها.

complement

مُتَمِّمَة. سلسلة من البروتينات ذات التاثير الإنزيمي توجد في المصل السوي، تتحد مع المعقد الناتج عن ارتباط الضدّ بالمُسْتَضِدّ. وهي تتالف من تسعة مكوِّنات تعطى الرموز C_1 حتى C_9 والتي يؤدي تفعيلها إلى انحلال الخلايا وتدمير الجراثيم. وللمتممة وظيفة مناعية وبيولوجية هامة.

complementary gene

جِينٌ مُتَتَام. جين يتكون من زوجين من الجينات المستقلة وغير الاليليَّة، إلا ان اياً منهما لا يستطيع إظهار ما يحمل من صفات في غياب الجين الآخر الذي يتتام معه.

complementation

تَتَام. 1. تآثرٌ بين نوعين من العاثيات الناقصة يؤدي لتكاثرهما. 2. المحافظة على وظيفةٍ ما في الهندسة الوراثية تلو إحداثِ طفرتين متتاليتين ومنفصلتين عن بعضهما في نفس الصبغي.

complete abortion

إجْهَاضٌ تَامّ. إجهاض يطرح خلاله جميع ما يشتمل الرحم عليه من محصول الحمل.

complete antibody

ضِدٌّ تَامّ. ضد يمكنه التفاعل مع المستضد في السوائل الملحية مؤدياً لحدوث التراص أو الترسب.

complete denture

بِدْلَةٌ كَامِلَة. جهيزة سنية تصنع لتحل محل كامل المنظومة السنية في أحد الفكين مع ما يجاورها من نسجٍ محيطة بها.

completed fertility rate

مُعَدَّلُ الخُصُوبَةِ المتمّم. عدد الأطفال المولودين احياء لكل امراة في اتراب النساء في نهاية سني إنجابهن.

complete laryngotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَةِ الكَامِل. عملية جراحية يجرى خلالها شق كامل مكوِّنات الحنجرة.

ضغط على مكان الرضح بقصد الإرقاء أو منع التورم أو رد الكسر. وتتم بوضع طبقة من القطن ثم لفه بأشرطة أو بعصابة مشدودة.

compulsive

قَسْرِيّ. ما يحدث تحت تأثير دافع لا يقاوم لإنجاز فعل يخالف إرادة الإنسان الذي يقوم بذلك الفعل.

compulsive act

فِعْلٌ قَسْرِيّ. فعل غير منطقي يجد المريض نفسانياً نفسه مضطراً للقيام به دون مبرر واضح لسلوكه هذا.

compulsive neurosis

عُصَابٌ قَسْرِيّ. الشعور بإلحاح ورغبة لا تقاوم للقيام بعمل غير مقبولٍ اجتماعياً أو غير ذي معنى.

computer

حَاسُوب. جهاز يعتمد على الاستفادة من برامج تنفذ بسرعة عالية للحصول على نتائج سريعة ودقيقة.

computerized

مُحَوْسَب. إجراء تشخيصي يعتمد في إنجازه على استخدام الحاسوب.

computerized axial tomography

التَصْوِيرُ المَقْطَعِيُّ المِحْوَرِيُّ المُحَوْسَب. طريقة شعاعية تشخيصية لتصوير مقاطع من البدن يعاد بناؤها بواسطة برنامج حاسوبي مختصره CAT.

concave

مُقَعَّر. ما كان له وجه مجوّف على شكل حفرة، مثل العدسات المبعدة.

concave lens

عَدَسَةٌ مُقَعَّرَة. عدسة تستخدم لتفريق الأشعة الواردة إليها لكون أحد وجهيها مقعراً.

concavoconcave

مُقَعَّرُ الوَجْهَيْن. شكل فراغي له وجهان مقعران.

concavoconvex

مُقَعَّرَةٌ مُحَدَّبَة. شكل فراغي له وجهان، أحدهما مقعر والآخر محدّب.

concentration

تَرْكِيز. 1. نسبة مقدار ذائبة ما إلى مقدار المحلول الذي يضمها. 2. تجميع عناصر مادة نحو مركز أو نقطة مركزية. 3. زيادة مقدار الذوائب في محلولٍ ما.

concentric

مُتَرَاكِز. 1. مجموعة من الأشياء المشتركة بمركزها. 2. ما ينتشر في جميع الاتجاهات نحو المحيط وصادر عن المركز.

concept

مَفْهُوم. صورة لشيء ما في الذهن.

conception

1. إِخْصَاب 2. مَفْهُوم. 1. علوق البيضة الملقحة وتعشيشها في جدار الرحم. 2. صورة لشيء ما في الذهن.

concha

قُرَيْن. بنية تشريحية تشبه المَحَارة أو القرين من حيث انسياب شكلها والتوائها حول محور عمودي على مستواها.

concomitance

تَصَاحُب. وجود شيئين أو عَرَضين معاً في وقتٍ واحدٍ.

completion rate

مُعَدَّلُ الاكْتِمَال. النسبة المئوية للبيانات الكاملة والوافية بغرض التحليل، في دراسة إحصائية ووبائية ما. يسمى أيضاً معدل الاستجابة.

complex

1. مُعَقَّد 2. مُرَكَّب، عُقْدَة 3. مُرَكَّب. 1. مجموعة من التشوّهات التي تترافق معاً بشكلٍ دائمٍ تقريباً. أو مجموعة من أشياء مختلفة متشابهة أو غير متشابهة. 2. مجموعة من الأفكار المترابطة والمكبوتة بشكل تام والمحفوظة في اللاوعي والتي تؤثر في السلوك. 3. جزء من تخطيط كهربيّة القلب يمثّل فترات الانقباض الأذيني أو البطيني. أو هو مجموعة من الأعراض التي ترافق بعض الأمراض.

complexion

سَحْنَاء. مجموعة الصفات الخاصة بالفرد مثل لون الجلد ومظهر الوجه، والبنية البدنية للجسم، والطبائع التي تتحكم بسلوك الشخص.

compliance

مُطَاوَعَة. 1. قابلية الاستجابة للتغير عند التعرض للضغط دون حدوث تخرب. 2. الاستجابة بتنفيذ التعليمات وتعاطي الأدوية التي يشير بها الطبيب بشكل جيد. ويوصف أيضاً بالامتثال. 3. قابلية التمدد في عضوٍ مملوءٍ بالهواء أو بالسوائل مثل الرئة والمثانة، وتقاس بمقدار التغير في الحجم لكل وحدة من وحدات الضغط المطبقة.

complicated labor

وِلَادَةٌ بِمُضَاعَفَات. ولادة مترافقة بحدوث ما يؤدي إلى تعريض حياة الوالدة أو الجنين أو كليهما للخطر أو للأذية.

complication

مُضَاعَفَة. 1. ظاهرة مرضية تطرأ في سياق مرضٍ آخر. 2. حدث أو مجموعة أحداث مرضية تنتج عن مرضٍ سابق لها، وتزيد من خطره.

component

مُكَوِّن. أحد المقوّمات التي تدخل في تركيب مادة ما.

composition

تَرْكِيب. نسبة العناصر التي تدخل في تكوين جسمٍ مركب.

compound

مُرَكَّب. 1. مادة تتكون من عدة مكوّنات. 2. مادة كيميائية تتألف من اتحاد عنصرين كيميائيين أو أكثر.

compound medicine

دَوَاءٌ مُرَكَّب. دواء يتألف من عدة مكوّنات بسيطة.

comprehension

فَهْم. الخاصة التي يمكن للإنسان بواسطتها إدراك الأشياء والأفكار من حوله.

compress

1. رِفَادَة 2. ضَغَط. 1. قطعة من القماش مكفوفة الأطراف يستعملها الجراحون أثناء العمل الجراحي لامتصاص الدم والمفرزات من ساحة العمليات وللضغط الموضعي على الأماكن النازفة. أو قطعة من القماش تبلل بمحلول بارد أو ساخن وتستعمل في معالجة الآلام وخفض الحرارة. 2. يطبق ضغطاً على منطقة ما بهدف إيقاف النزف.

compression

اِنْضِغَاط. ما ينتج عند تطبيق ضغط ما على كتلة أو حجمٍ أو جسمٍ ما من إنقاص حجمه وزيادة كثافته ومنع توسعه أو إيقاف النزف فيه.

compression bandage

عِصَابَةٌ ضَاغِطَة. طريقة من طرق التضميد التي تستهدف تطبيق

concomitant disinfection

تَطْهِيرٌ مُصَاحِب. التطهير الفوري لمفرغات المريض وما يلامسه من الأشياء طيلة فترة المرض المعدي.

concretio

1. حُصَيَّة 2. تَحَصٍّي. 1. مواد لاعضوية متراكمة في احد الأعضاء بشكل يشبه الحصاة. 2. تغير يصيب أحد الأعضاء ليصبح اكثر قساوة من ذي قبل. يسمى أيضاً concretion.

concretion

1. حُصَيَّة 2. تَحَصٍّي. انظر concretio.

concussion

إرْتِجَاج. هزة عنيفة تعتري احد الأعضاء إثر إصابته بصدمة مباشرة تؤدي إلى تعطيل مؤقت لوظائفه دون ظهور تلفٍ واضح في أنسجته ولا سيما في النسج العصبية.

condensation

تَكْثِيف. 1. جعل الشيء اكثر كثافة، بتحويل الغاز إلى مائع وتحويل السائل إلى صلب وتحويل الصلب إلى ما هو أقل حجماً. 2. ضم مواد الحشوة السنية بتطبيق الضغط عليها. 3. تقديم الأفكار عبر مفاهيم بسيطة ومختصرة.

condensed milk

لَبَنٌ مُكَثَّف. لبنٌ تم تبخير بعض الماء منه، وتحليته بعد ذلك بالسكر.

condenser

مُكَثِّفَة. 1. جهاز أو وعاء لتكثيف الأبخرة والغازات. 2. أداة تستخدم لتركيز الإضاءة في المجهر. 3. أداة تستخدم في المعالجات السنية في ملء تجويف سني بالحشوة. 4. أداة تستخدم لخزن الطاقة والتزويد بها وقت اللزوم.

condition

1. حَالَة 2. شَرْط. 1. صفة للوضع الذي يكون عليه الشيء. 2. حدثٌ يعدّ وجوده أو توفره أمراً لازماً لحدوث فعلٍ ثانٍ.

conditioning

إشْرَاط. إحدى طرق التعلم يعتمد على الاستجابة لمثير عاطل سبق أن طُبِّق مرات عديدة يرافقه مثيرٍ آخر هو في الحقيقة ذو الأثر الحقيقي.

condom

عازِلٌ ذَكَرِيّ. غمد يغلف به القضيب عند الرجل قبل وأثناء الجماع لإتقاء العدوى من الأمراض المنتقلة جنسياً ولمنع الحمل.

conductance

نَقْل. قدرة جسم ما على نقل الكهرباء. ويمكن حسابها كمياً فهي تعادل مقلوب المقاومة الكهربية.

conductibility

نَاقِلِيَّة، تَوصِيلِيَّة. مقدرة جسم ما على نقل التيار الكهربي. ويمكن حسابها على أنها مقلوب المقاومة.

conduction

إنْتِقال، توصيل. مرور أو إمرار موجات صوتية أو حرارية أو كهربائية أو تنبيهات عصبية من نقطة لأخرى عبر جسم ناقل.

conductivity

نَاقِلِيَّة، مُوصِلِيَّة. مقدرة جسم ما على نقل التيار الكهربي. ويمكن حسابها على أنها مقلوب المقاومة.

conductor

نَاقِل، مُوَصِّل. 1. مادة يمكنها توصيل قوة ما مثل الحرارة أو الكهرباء. 2. شخص صحيح في الظاهر إلا أنه ينقل في أحد صبغياته بعض الجينات الصاغرة الحاملة لمرض ما ينقله إلى أولاده أو إلى بعضٍ منهم. 3. حشرة أو حيوان يؤي عاملاً مسبباً للمرض لدى الإنسان.

conduit

مَجْرَى. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل قناة أو أنبوبة، تتألف من جدار يحيط بجوف عظمي أو هوائي أو مائي.

condyle

لُقْمَة. نهاية مفصلية لبعض العظام، يكون شكلها بيضاوياً أو إهليلجياً متطاولاً ومنتظماً.

condyloma

وَرَمٌ لُقْمِيّ. ورم حميد وصغير ينشأ في العجان قرب الشرج أو قرب الفرج، يتكون من ضخامة الأدمة تلو الإصابة بتقرحات إفرنجية.

condyloma latum

وَرَمٌ لُقْمِيٌّ مُسَطَّح. هو من الطَفَحِيّات الزُّهْرِيَّة الثانوية، ويتجمع ضمن مجموعات تتغطى بطبقة نخرية، وتفرز سائلاً قيحياً مصلياً، وتوجد في فتحة الشرج، وعند كل ثنية جلدية تنتج الحرارة والرطوبة.

condylomatosis

أَوْرَامٌ لُقْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. ظهور العديد من الأورام اللقمية في نواحٍ متعددة من الجسد.

condylus

لُقْمَة. نهاية مفصلية لبعض العظام، يكون شكلها بيضاوياً أو إهليلجياً متطاولاً ومنتظماً.

cone

1. مَخْرُوط 2. صَنَوْبَرَة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل هندسي مجسم له قاعدة مدورة يرتفع مستدقاً حتى ينتهي بنقطة. مثل الخلايا البصرية في الشبكية التي تستقبل الألوان. 2. ثمرة الأشجار من الفصيلة الصنوبرية. يسمى أيضاً conus.

confabulation

تَخْرِيف. عَرَضٌ يظهر عند المُصابين باضطراب في الذاكرة، يتسم برواية أحاديث مختلقة وذكر تجارب باطلة، عادة ما يترابط مع مَرَضٍ عضوي. يختلف عن الكذب بأن المريض ليس له نيّةٌ للاحتيال، ويعتقد أن أحاديثه ورواياته حقيقية.

conference

مُؤْتَمَر. اجتماع يضم الخبراء للتباحث والتشاور حول بعض الشؤون الطبية أو الصحية.

configuration

شَكْل. 1. الهيئة العامة التي يبدو عليها الجسم. 2. الانتظام الفراغي للذرات في الجزيء.

conflict

صِرَاع. حالة اليمة من حالات الشعور تتجلى في محاولة التوفيق بين ميولٍ متعاكسة لدى نفس الشخص.

confluence

مُقْرَن. 1. منطقة تلاقي عضوين أو نسيجين أو مجريين. 2. تلاقي الاندفاعات الطفحية الجلدية وتلاشي المسافات من الجلد السليم بينها.

conglomeration

تَكَوُّم. انضمام القسيمات أو الأجزاء الصغيرة إلى بعضها لتشكيل كتلة واحدة، أو مجموعة أكداس أو أكوام.

conglutination

تَلازُن. 1. تجمع الخلايا الناجم عن فعل أضدادٍ وحيدة التكافؤ. 2. التصاق الأجزاء أحدها بالآخر، التصاقاً غير طبيعي.

conglutinin

لازِنَة. عامل يوجد في مصل دم البقر، يعمل على رص الخلايا الحمراء عند وجود المتممة. يستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى.

coniosis

شُحَار. مرض رئوي ينتج عن استنشاق الهواء المحمَّل بالأغبرة.

conjugata

1. مُقْتَرِن 2. مُتَقَارِن. 1. المركّب الذي ينشأ من اتحاد حمض معدني أو عضوي مع مجموعة عضوية داخل البدن. 2. القطر بين نقطتين محددتين على محيط أحد الأعضاء كالقحف والحوض. يسمى أيضاً conjugate.

conjugate

1. مُقْتَرِن 2. مُتَقَارِن. انظر conjugata.

conjugation

اِقْتِرَان. تفاعل يتم داخل الجسم يؤدي لاتحاد مركّب عضوي أجنبي المصدر مع مركّب موجود في الجسم، ويكون الناتج مركّباً يمكن طرحه والتخلص منه خارج الجسم.

conjunctiva

مُلْتَحِمَة. الغشاء المخاطي الذي يستر الوجه الباطن للجفن والوجه الأمامي لكرة العين.

conjunctiviplasty

رَأْبُ المُلْتَحِمَة. عملية جراحيّة تستهدف ترميم الملتحمة إثر إصابتها بالتهاب أو ورم أو تشوّه إثر عملية جراحيّة سابقة.

conjunctivitis

اِلْتِهَابُ المُلْتَحِمَة. إصابة الملتحمة بالالتهاب تلو غزوٍ جرثومي، أو تلو التخرش بجسم أجنبي، أو بنور ساطع.

conjunctivoma

وَرَمٌ مُلْتَحِمِيّ. ورم ينشأ في الجفن على حساب نسيج الملتحمة.

connection

اِتِّصَال. الارتباط الوثيق بين شيئين.

connector

وَصِيلَة. أداة تستخدم للربط بين وحدتين أو قسمين منفصلين.

conoid ligament

رِبَاطٌ مَخْرُوطِيُّ الشَّكْل. القسم الخلفي الإنسي من الرباط الغرابوي الترقوي، وهو يمتد من الناتئ الغرابي إلى السطح السفلي من الترقوة.

consanguinity

قُرْبَى. القرابة من جهة الأب.

consciousness

وَعْي. إدراك الذهن واستجابته للانطباعات التي توصلها الحواس إليه.

conservative

1. تَحَفُّظِيّ 2. حَافِظ، مُحَافِظ. 1. صفة للطرائق العلاجية التي تستهدف المحافظة على وظائف العضو دون تدخل جراحي جارح. 2. صفة للوسائل التي تحفظ الصحة.

confounding variable

مُتَغَيِّرٌ مُرْبِك. متغير يمكن أن يمنع النتيجة ذات الأهمية، وهو غير مرتبط بالعامل المستقصى.

confusion

تَخْلِيط. اضطراب أو ارتباك أو تشويش في الذهن يؤدي إلى خلل في الأفكار وقصور في الفهم والاستيعاب.

congenerous

مُجَانِس. ما كان له تأثير يشترك مع ما لمماثلاته أو مجاوراته، مثل تأثير بعض العضلات المجانس لتأثير عضلات أخرى مجاورة لها.

congenital

خِلْقِيّ. ما يوجد منذ الولادة من العيوب والتشوهات، ويستمر أثناء الحياة.

congenital cataract

سَادٌّ خِلْقِيّ. تكثف في الجسم البلوري في الجانبين، يغلب أن يكون ناتجاً عن اضطرابٍ استقلابي أو سببٍ مؤثر داخل الرحم أثناء تطور الجنين.

congenital defect

عَيْبٌ خِلْقِيّ. عيب موجود أثناء الولادة عند الطفل الوليد، يؤدي إلى مظاهر غير سوية أو إلى اضطرابات استقلابية لا تظهر عند الولادة، وتؤدي إلى مظاهر سريرية في وقت لاحق.

congenital glaucoma

زَرَقٌ خِلْقِيّ. ازدياد في الضغط داخل العين بسبب خلل في تطور البنى التشريحية داخل وحول الغرفة الأمامية من العين، مما يؤدي لتضخم كرة العين منذ الولادة، أو خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، مع تغيم القرنية. يسمى أيضاً زرق طفلي.

congenital myxedema

وَذَمَةٌ مخاطية خِلْقِية. قصور شديد في وظائف الغدة الدرقية يبدأ منذ الولادة، يسمى أيضاً قَدَامَة خِلْقِية.

congenital rubella

حَصْبَةٌ أَلْمَانِيَّةٌ خِلْقِيَّة. مرض يصيب الجنين بسبب عدوى تصيبه عبر المشيمة أثناء الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل، يتظاهر بتأخر النمو، وضخامات حشوية، وتشوهات خلقية متعددة.

congenital syphilis

الإِفْرَنْجِيُّ الوِلَادِيّ. حالة من الإفرنجي تكتسب في الرحم، تتظاهر بأحد التشوهات الوصفية العديدة في الأسنان أو العظام أو الجلد أو العينين أو الأعصاب.

congested

مُحْتَقِن. أحد الأعضاء المصابة بالاحتقان.

congestion

اِحْتِقَان. تراكم الدم بشكل مفرط في أوعية عضوٍ أو جزء من عضو تلو توسع العروق وامتلائها بالدم، أو تلو عائق يعيق دوران الدم.

congestive

اِحْتِقَانِيّ. ما يتعلق بالاحتقان، أو ينتج عنه، أو يترافق مع حدوثه.

congestive heart failure

فَشَلُ القَلْبِ الاِحْتِقَانِيّ. نقص في أداء العضلة القلبية لوظيفتها، يؤدي إلى ضيق نفس شديد، وانحباس للأملاح وللسوائل داخل البدن، وظهور الوذمات، وحدوث الاحتقان في الرئتين وفي الدوران المحيطي.

conservative surgery

جِرَاحَةٌ مُحَافِظَة. جراحة مصممة للمحافظة على الاعضاء او على النسج او الأطراف المصابة، أو إزالة أقل ما يمكن منها.

conservative therapy

مُعَالَجَةٌ مُحَافِظَة. التدابير العلاجية الهادفة لتجنُّب الإجراءات الطبية الجذرية او العمليات الجراحية.

consolidation

1. اِلْتِئَام 2. تَصَلُّد. 1. انجبار او اندمال كسرٍ ما وترسب الكالسيوم في النسيج المتكون. 2. عملية تجعل العضو أو النسيج صلداً، مثل التبدلات التي تطرأ على النسيج الرئوي عند التهابه وارتشاحه . يسمى ايضاً تصليب.

constant

ثَابِتَة. 1. نسبة او قيمة لا تتغير بتغير العوامل المحيطة بها. 2. مادة لا تتغير بمرور الوقت أو بحدوث التفاعل.

constipation

إِمْسَاك. تأخر خروج الغائط أو صعوبته، ويمكن ان ينجم عن أسباب متعددة، بعضها وظيفي، وبعضها مرضي.

constitution

بِنْيَة. 1. ترتيب العناصر المكوِّنة لجزيء كيميائي. 2. تركيبة البدن أو كيانه الوظيفي الذي تحدده عوامل تكوينية أو كيميائية او فيزيولوجية.

constitutional

بِنْيَوِيّ. ما له علاقة بطبيعة الإنسان، وبوضعه البنيوي الوراثي او الخلقي، وغير المكتسب، او الناتج عن تأثير العوامل البيئية المحيطة به.

constitutional cause

سَبَبٌ بِنْيَوِيّ. سبب او عامل مسبب يكمن في بنية البدن، ولا يأتي من مصدر خارجٍ عن الجسم، ولا يكون موضَّعاً في جهة، او منحصراً في عضوٍ أو نسيج دون غيره.

constitutive enzyme

إنزيمٌ بِنْيَوِيّ. إنزيم تفرزه الخلايا بشكل مستمر، سواءً كانت المادة التي يتواسط التأثير عليها موجودة أم غائبة.

constriction

تَضَيُّق. 1. تقبض يؤدي لتقاصر القطر أو المقطع الدائري لبنية عضوية مجوفة. 2. إحساس بشيء يشد أو يعصر البدن.

constrictive

1. مُضَيِّق 2. مَصَرَّة. 1. دواء او مادة ذات تأثير مقبض للقنوات أو الأوعية. 2. عضلة تعمل على تضييق جزء من بنية تشريحية أنبوبية. constrictor.

constrictor

1. مُضَيِّق 2. مَصَرَّة. انظر constrictive.

constructive

بَنَّاء. صفة لعامل يزيد من المواد المكوِّنة للبدن، ببناء بعضها، أو المحافظة على بعضها الآخر.

consultant

طَبِيبٌ مُسْتَشَار. طبيب إخصائي يستدعى من قبل أطباء معالجين، للاستفادة من خبرته، ورأيه في وضع الحالات المرضية الصعبة.

consultation

1. اِسْتِشَارَة 2. عِيَادَة. 1. تشاور مجموعة من الأطباء حول تشخيص وتدبير حالة مرضية صعبة. 2. مكان فحص المرضى.

consumption

1. سُلَال 2. اِسْتِهْلَاك. 1. ما يصادف في سياق الأمراض الخطيرة المزمنة من هزال وضعف. 2. استعمال أو تناول المواد الغذائية أو القابلة للتداول والعطب بكميات فائضة.

contact

2/1 تَمَاس 3. مُخَالِط. 1. توصيل تيار كهربي عبر دارة مغلقة. 2. تلامس بين جسدين او شخصين يكفي لنقل العوامل الممرضة من احدهما للآخر. 3. شخص تعرض للتماس مع مريضٍ أو ناقلٍ للمرض.

contact dermatitis

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ بِالتَّمَاس. 1. التهاب جلدي ينتج عن تماس المريض مع مادة مؤرِّجة له. 2. التهاب جلدي ينتج عن تماس المريض مع مادة مهيِّجة دون ان تكون بالضرورة مؤرِّجة.

contact inhibition

تَثْبِيطٌ بِالتَّمَاس. تثبيط الانقسام الخلوي عند تماس وثيق بين الخلية والخلايا المجاورة لها.

contact lens

عَدَسَةٌ لَاصِقَة. عدسة تستعمل لتصحيح عيوب الانكسار، وهي بشكل القبة من الزجاج او اللدائن تطبق فوق القرنية مباشرة.

contagion

عَدْوَى. انتقال المرض المعدي من المريض إلى شخص آخر بشكل مباشر بالتماس، أو بشكل غير مباشر عبر الأغذية، أو منقولة بالحشرات، أو العوامل الناقلة الأخرى.

contagious

مُعْدٍ. مرض ينتقل بالعدوى.

contamination

تَلَوُّث. تلطخ مادة ما بالعوامل التي تسبب الأمراض المعدية، مثل الجراثيم أو الفيروسات المسببة للأمراض.

content

مُحْتَوَى. ما يكون موجوداً ضمن شيءٍ آخر او مشمولاً في عداد جملةٍ اخرى.

continence

حَصْر. 1. القدرة على منع الاندفاعات أو الميول الطبيعية والتحكم في ممارستها. 2. القدرة على حبس المفرغات داخل البدن.

continous suture

خِيَاطَةٌ مُتَوَاصِلَة. خياطة يستعمل فيها خيط واحد.

continued

مُسْتَمِرّ. ما له صفة الاستمرار وعدم التوقف أو الانقطاع. يسمى ايضاً continuous.

continuity

اِسْتِمْرَار. 1. ارتباط متواصل في الأحداث المتوالية بدون انقطاع. 2. اتصال لا ينفصم بين أجزاء الجسم أو الذرات المكوِّنة لمركب ما.

continuous

مُسْتَمِرّ. انظر continued.

continuous murmur

نَفْخَةٌ مُسْتَمِرَّة. نفخة تسمع في كلٍ من الزمنين الانقباضي والانبساطي للقلب. تسمى ايضاً نفخة الماكنة، او نفخة غيبسون.

contour

حِيَاط. الخطوط المحدِّدة للشكل العام للجسم أو للعضو أو لأي بنية نسيجية أو تشريحية.

contra-

مُضَادّ. سابقة تدلّ في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتضاد أو التقابل.

Contracaecum

المُتَقَاوِرَة. جنس من الطفيليات من الممسودات، يؤدي للإصابة بأعراض هضمية حادة وشديدة، إثر تناول السمك النيء المصاب بالعدوى بها.

contraception

مَنْعُ الحَمْل. إتقاء حدوث الحمل رغم ممارسة الجماع باستعمال وسائل آلية ميكانيكية أو كيميائية موضعية، أو تعاطي أدوية هرمونية تثبط الإباضة.

contraceptive

مَانِعُ الحَمْل. واحدة من الوسائل التي تستخدم لاتقاء حدوث الحمل رغم ممارسة الجماع. قد يكون ميكانيكياً يؤثر موضعياً، مثل العازل الذكري والحجاب الأنثوي، وقد يكون كيميائياً يستخدم موضعياً أيضاً، مثل المواد القاتلة للنطاف، وقد يكون أدوية مثل أقراص منع الحمل التي تحتوي على الهرمونات المثبطة للإباضة.

contraceptive jelly

هُلَامُ مَنْعِ الحَمْل. مادة هلامية خالية من المكوِّنات الشحمية، تستخدم داخل المهبل بهدف منع الحمل.

contractile

قَابِلٌ لِلتَّقَلُّص. بنية تشريحية قابلة للتقلص أو الانكماش استجابة لمحرِّض خارجي أو بسبب داخلي.

contractility

قَابِلِيَةُ التَّقَلُّص. خاصية تتمتع بها بعض الكائنات الحية أو المكوِّنات العضوية، يتم معها تغيير شكلها وتقصير طولها دون أن يتغير حجمها.

contraction

1. تَقَلُّص 2. إِنْكِمَاش. 1. قصر العضلة مع ازدياد في قطر المنطقة المتوسطة منها وتبدل مراكز القوة فيها، استجابة لتنبيهٍ عصبي أو فيزيولوجي. 2. قصر في أبعاد بعض الأعضاء أو الأقسام المكوِّنة لها، إثر تغيُّر في بنيتها النسيجية تغيراً مرضياً.

contracture

تَقَفُّع. تقاصر غير طبيعي في نسيج عضلة ما يجعلها تقاوم التمديد اللافاعل وتحافظ على وضعها المتقاصر باستمرار.

contraindication

مَانِعُ إِسْتِعْمَال. سبب يمنع الاستفادة من المعالجة بدواءٍ مفيد للمرض بشكل عام، لأنه يضر بالمريض الذي لديه ذلك السبب.

contralateral

مُقَابِل. وصف لعضوٍ أو لبنية تشريحية تتوضع على الجانب المقابل لعضوٍ آخر مماثل.

contrast

1. تَبَايُن 2. تَبَايُنِي. 1. الاختلاف بين شيئين متضادَّين، كالنور والظلام، والامتلاء والفراغ. 2. مركّب أو مادة ظليلة على الأشعة تستخدم لفحص الأجواف شعاعياً بعد تناولها عن طريق الفم، أو إعطائها بالحقنة الشرجية، أو حقنها عن طريق الوريد، أو عبر فوهة ناسور أو جيب.

contrecoup

رَجْعُ الضَّرْبَة. أثر يحدث في الجسم إثر اصطدامه بشكل شديد مع جسم آخر، وعادةً في مكانٍ بعيدٍ عن مكان الصدمة، كحدوث ارتجاجٍ في الجملة العصبية إثر رض على الحوض.

control

1. تَحَكُّم، سَيْطَرَة 2. شاهد 3. مُكَافَحَة. 1. امتلاك القدرة على ضبط مسار الأحداث التي تفضي إلى النتائج المطلوبة. 2. معيار تقارن به مواد الدراسة أو الاختبار. 3. اتخاذ إجراءات تحول دون وقوع مرض أو ظاهرة مرضية أو انتشار حالاتها في المجتمع.

contusion

رَضّ. أذية يحدثها الضغط بجسم كليل عندما يصطدم بعضوٍ أو بنسيجٍ ما. قد يترافق بحدوث جروحٍ متهتِّكةِ الحواف، وقد تبقى الأغشية الخارجية أو الطبقات الجلدية سليمة في مكان الأذية، وتختفي تحتها أذيات نسيجية عميقة.

conus

1. مَخْرُوط 2. صَنَوْبَرَة. انظر cone.

convalescence

نَقَاهَة. الدور الذي يلي تراجع صولة المرض، وفيه تبدأ الأعضاء والأجهزة التي كانت تعاني من المرض باستعادة وظائفها السوية.

convalescent

نَاقِه. مريض خرج من دور الصولة، وبدأ يستعيد عافيته بعد إدبار المرض.

Convallaria majalis

زَنْبَقُ الوَادِي. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي ومنقوع وزيوت في علاج الأمراض العصبية وتهدئة الاختلاجات، لما فيه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Convallaria multiflora

زَنْبَقُ الأَفْعَى. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، لمعالجة الالتهابات، وإدرار البول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

convection

حَمَلَان. خاصية تمتلكها بعض المواد لتخزين ونقل الحرارة عن طريق ازدياد حركة الجزيئات في تلك المادة.

convenience occlusion

إِطْبَاقٌ مَرِيح. إطباق يعتاده الشخص، لما يجده فيه من الراحة والملاءمة، رغم أن وضع اللقمتين الفكيتين بالنسبة للمفصلين الصدغيين الفكيين لا يكون صحيحاً. إذ تكون إحداهما متأخرةً عن نظيرتها في الجوف المفصلي الموافق. يسمى أيضاً habitual occlusion, acquired occlusion.

convergent

مُقَرِّبَة. عدسة أو مرآة تقرِّب الأشعة الضوئية المتوازية وتقارب من مسارها لتوجُّهها إلى نقطةٍ واحدةٍ هي البؤرة. مثل العدسة المحدبة، ومثل المرآة المقعَّرة.

converging lens

عَدَسَةٌ مُقَرِّبَة. عدسة تقرِّب الأشعة الضوئية الواردة إليها.

convulsion

إِخْتِلَاج. حدوث تقلصات عضلية لاإرادية ومفاجئة، قد يقتصر حدوثها على مجموعة من العضلات، أو يكون في جميع عضلات الجسم. يغلب أن تنتج عن تنبيهات عصبية مرضية مركزية. وهو العرض المميز للصَّرْع. يقال عنها نوبة وتشنج.

convulsivant

مُخْلِج. انظر convulsant.

cooperation

تَعَاوُن. عمل جماعي يكون حصيلة اشتراك وتساند جميع المساهمين في إنجازه.

coordination

تَنْسِيق. قيام الأعضاء أو الأجزاء المكوّنة لها بعملها على وجه يساند بعضها البعض، بهدف أداء عمل مفيد ومنتج، واتقاء التضارب والتخبُّط في الأدوار المسندة لكلٍ منها.

coordinator nurse

ممرِّضةٌ مُنَسِّقَة. ممرضة قانونية، تقوم بتنسيق وإدارة أنشطة فريق التمريض في أداء خدمات تمريضية محدّدة، في وحدتين أو أكثر من أقسام المستشفى، كقسمي التوليد والجراحة.

cope

قُوْب. في طب الأسنان، القبعة المعدنية الرقيقة التي تغطي ذروة التاج أو السن قبل ربطه بالسن الاصطناعية. يسمى أيضاً coping.

coping

قُوْب. انظر cope.

copper

نُحَاس. العنصر التاسع والعشرون، رمزه Cu، أحمر اللون، قابل للتطريق والتصفيح، له أملاح سامّة.

copr-, copro-

بِرَاز. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالبراز.

coprolalomania

هَوَسُ البَذَاءة. حالة نفاسية تؤدي بصاحبها للتلفظ بكلمات بذيئة أو غير مقبولة في الأعراف الاجتماعية، دون أن يحس بذلك من حرج، ودون أن يستطيع الإفلات منها.

coprolith

تَحَصِّي البِراز. تكثف البراز وانعقاده بشكل كتلة صلبة صعبة التفتيت تعيق التغوط السوي.

coprology

مَبْحَثُ البِرَازِيَّات. أحد فروع الطب المختبري، يستهدف فحص المواد البرازية مجهرياً وكيميائياً لكشف ما يطرأ على مقوماتها من اضطرابات، وما تحويه من جراثيم مسبِّبة للأمراض، ومن أدوية، ومن سموم، وهي فحوصات تفيد في الاستقصاءات الطبية والشرعية.

coproma

وَرَمٌ بِرَازِيّ. تجمُّع كتلة صلبة وضخمة من المواد البرازية، تعطي عند الفحص السريري والشعاعي انطباعاً بوجود ورم في المستقيم.

coprophagia

أَكْلُ البِرَاز. حالة نفسية يستطيب فيها المصاب لمس البراز والتفكير بأكله.

conversion

تَحْوِيل. 1. في طب التوليد، مداخلة يقوم بها الطبيب المولِّد أو القابلة لتصحيح مجيء معيب، وتحويله إلى مجيء أكثر أمناً وأسهل تدبيراً أثناء المخاض. 2. التعبير عن العواطف بمظاهر جسدية.

conversion neurosis

عُصَابٌ إِنْقِلَابِيّ. حدوث فقد أو تبدل في بعض الوظائف العضوية، مما يوحي بوجود مرضٍ عضوي، دون وجود أساس فيزيولوجي للمرض. وتتغير الأعراض شدةً بازدياد الاكتئاب، وتخفُّ أو تزول بالارتياح من الكآبة، أو بالحصول على مكسب ما، أو بلفت الانتباه، أو بالحصول على دعم مادي أو معنوي من المحيط.

convertase

إِنْزِيمٌ قَالِب. إنزيم يقلب مادة ما، مثل طليعة المركّبات العضوية الفعّالة، ومولِّد الهرمون، إلى مادة فعّالة.

convex

مُحَدَّب. ما كان سطحه الخارجي منحنياً بشكل منتظم يشبه القبة، أو قطعة من كرة.

convex lens

عَدَسَة مُحَدَّبَة. عدسة زجاجية، أحد وجهيها محدب.

convexobasia

تَحَدُّبُ القَاعِدَة. إحدى العلامات التي تلاحظ في داء باجت العظمي، وهي بشكل تشوه يلحق بقاعدة الجمجمة، بسبب ليونة العظم، ويؤدي إلى انخفاض قاعدة الجمجمة حول البرزة المركزية للثقبة العظمى الأكثر متانة مما حولها.

convexoconcave

مُحَدَّبٌ مُقَعَّر. أداة لها سطح مُحَدَّب وآخر مُقَعَّر، مثل بعض العدسات التي تستخدم في الأجهزة البصرية والطبية.

convexoconvex

مُحَدَّبَةُ الوَجْهَين. عدسة يكون وجهاها مُحَدَّبين.

convoluted

مُلَفَّف. بنية تشريحية أو عضوية ملتفة على نفسها حول محورها الطولاني لتشكل ما يشبه البوق أو بعض القواقع.

convolution

تَلْفِيف. إحدى البرزات الملتوية التي تشكل في مجموعها الفصوص الدماغية، وتنفصل عن بعضها البعض بأثلام.

Convolvulus arvensis

طربوش الغُراب. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في أمراض الكبد، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العلاقية أو اللبلابية.

Convolvulus vulgaris

لُبْلاب. نبات عشبي طبي تستعمل أزهاره وأوراقه وجذوره بشكل مغلي ومنقوع وبشكل كمادات، في خفض درجة الحرارة ومعالجة الجروح والالتهابات، لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العُلَّاقِيَّة.

convulsant

مُخْلِج. مرض أو دواء أو مادة تثير حدوث الاختلاج. يسمى أيضاً convulsivant.

coprophagous

آكِلُ البِرَاز. 1. أحد الحيوانات التي تعيش على المفرغات البرازية والقاذورات، مثل الخنزير. 2. أحد أصناف الحشرات التي تعيش على المفرغات الحيوانية مثل الجُعَل.

copulation

جِمَاع. اتصال جنسي بين الذكر والأنثى عند الحيوانات.

cor

قَلْب. كلمة لاتينية بمعنى قلب.

coracidium

زَغْبَاء. واحد من أجنة بعض الديدان الشريطية، ذو شكل كروي، ويخرج منه الكثير من الأهداب التي تشبه الزغب، يتحرك أو يسبح ضمن السوائل بحرية.

coracoclavicular ligament

رِبَاطٌ غُرَابِيٌّ تَرْقُوِي. حزمة ليفية تربط بين عظم الكتف وبين النهاية الوحشية للترقوة. وهو مؤلف من رباطين هما الرباط المخروطي الشكل والرباط شبه المنحرف.

coracoid

غُرَابِي. ناتئ عظمي قوي يقع بين الثلمة الغرابية وبين صدفة عظم الكتف.

Corchorus olitorius

مُلُوخِيَّة. نبات عشبي غذائي تؤكل أوراقه الغنية بالفيتامينات والبروتينات والمواد العضوية، وهو من الفصيلة الزيزفونية أو التيلية.

Corcus sativus

زَعْفَرَان. نبات عشبي طبي، تستخدم أبصاله بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في الاضطرابات الهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

cord

حَبْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الحبل الطويل المفتول، مثل الحبل النخاعي، والحبل السري، والحبل الصوتي، والحبل المنوي.

Cordata

حَبْلِيَّات. شعبة من الطفيليات السمكية النادرة التي قد تتطفل على البدن بغزوها للمستقيم أو الإحليل أو المهبل أثناء الاستحمام.

cordectomy

قَطْعُ الحَبْل. عمل جراحي يستهدف استئصال أحد الأعضاء الذي يشبه في شكله التشريحي الحبل، وبشكل خاص استئصال أحد الأوتار الصوتية.

corditis

اِلْتِهَابُ الحَبْل. إصابة الحبل المنوي بالالتهاب.

cordotomy

بَضْعُ الحَبْل. 1. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على الحبل الصوتي. 2. عملية جراحية تستهدف قطع السبيل الأمامي الجانبي في الحبل النخاعي لمعالجة الآلام الشديدة المعندة على المعالجة.

coreclisis

اِنْسِدَادُ الحَدَقَة. تشوه خِلْقي في العين يؤدي إلى إمّحاء الحدقة العينية، وهذا يعني غياب الثقبة التي يمكن للنور أن ينفذ عبرها إلى العين.

corectasis

تَوَسُّعُ الحَدَقَة. ازدياد قطر الحدقة بسبب مرضٍ أو تدخّل علاجي بالأدوية الموسّعة للحدقة.

corectopia

حَدَقَةٌ مُنْتَبِذَة. تشوّه خلقي بشكل توجد فيه الحدقة في العين بمكانٍ بعيدٍ عن مكانها السوي.

corelysis

تَحْرِيرُ الحَدَقَة. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة الالتصاقات الهامشية المثبتة للحدقة.

coreoplasty

رَأْبُ الحَدَقَة. عملية جراحية تستهدف ترميم الحدقة المصابة بالتهتك أو التشوه.

Coriandrum sativum

كُزْبَرَة. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وأوراقه في معالجة الاضطرابات الهضمية وفي تنشيط الباه لما تحويه من حموض عضوية وزيوت عطرية ومواد فعّالة. وهو من الفصيلة المظلية.

corium

أَدَمَة. الطبقة الجلدية التي تقع تحت البشرة، وتتكون من سرير من النسيج الضام الوعائي، يحوي الأعصاب وأعضاء الحس وجذور الأشعار والغدد العرقية والدهنية.

corn, cornu

1. قَرْن 2. مِسْمَار 3. ذُرَة. 1. هو القسم الصلب القاسي المخروطي الشكل الذي يتقدم رؤوس بعض الحيوانات المجترة والماشية، أو أي بنية تشريحية بشكل القرن المنحني. 2. تثخن في الطبقة الأدمية للجلد ينتج عن الاحتكاك والضغط، يأخذ شكل المسمار ويسبب الألم. 3. نباتٌ غذائي يستخدم في التغذية وإنتاج الزيوت.

cornea

قَرْنِيَّة. الجزء الأمامي الشفاف من الكرة العينية، وتعد امتداداً للصلبة.

corneal microscope

مِجْهَرُ القَرْنِيَّة. مجهر ذو عدسات ذات قوّة مضخمة كبيرة، يستخدم لمراقبة التبدلات الدقيقة في القرنية والقزحية.

corneitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّة. إصابة القرنية بالالتهاب الجرثومي المنشأ، أو تلو الرض، أو تلو توضع جسمٍ أجنبي في طبقاتها الشفافة.

corner

قَاضِي التَّحْقِيق. موظف حكومي مسؤول عن التحقيق في حالات الوفيات المشتبه بأسبابها.

cornification

تَقَرُّن. 1. تحول نسيجٍ ما إلى الكيراتين، وهو بنية تشبه بنية القرن عند الحيوانات. 2. تحول النسيج الظهاري إلى نموذج حرشفي مطبّق.

corn oil

زيت الذرة. زيت ثابت منقّى يستخلص من الذرة، غني بالحموض الدهنية غير المشبعة، يستعمل في الطب كسواغ حامل للأدوية.

Cornus sanguinea

قَرَانْيَا دَمَوِيَّة. نبات شجيري تستعمل قشوره بشكل مغلي في خفض درجة الحرارة لما فيها من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القرانية.

corona

تَاج، إِكْلِيل. بنية تشريحية تشبه التاج في كونها بارزة مثله أو تحيط ببنية تشريحية أخرى من أعلاها.

coronary

تَاجِيّ. بنية تشريحية تحيط بقمة بنية تشريحية أخرى بشكل يشبه التاج، ولا سيما الأوعية التي تروي العضلة القلبية.

coronary care unit

وَحْدَةُ العِنَايَةِ التَّاجِيَّة. منطقة من المستشفى مجهزة بشكل خاص لاستقبال المرضى المصابين بأمراض قلبية خطيرة، مؤلفة من غريفات صغيرة تحوي كل ما يمكن الاحتياج له في حالات الإسعاف والإنعاش القلبي.

coronary circulation

دَوَرَانٌ تَاجِيّ. دوران الدم في العضلة القلبية عبر الأوعية التاجية المنبثقة عن الأبهر الصاعد عند منشئه.

coronary insufficiency

قُصُورٌ تاجِيّ. نقص في قدرة الشرايين التاجية على توصيل الدم الشرياني إلى العضلات القلبية.

coronary occlusion

إِنْسِدادٌ تاجِيّ. انسداد كامل في أحد الشرايين التاجية التي تغذي العضل القلبي، مما يؤدي إلى حدوث الاحتشاءات القلبية الحادة.

coronary stenosis

تَضَيُّقٌ التَّاجِيّ. تضيقٌ لمعة الشريان القلبي التاجي، أو أحد فروعه مسبباً إقفارَ العضلة القلبية التي يغذيها. وأهم أعراضُهُ الذبحةُ القلبيةُ.

coronary thromboendarterectomy

اسْتِئْصالُ الخُثْرَةِ وبِطانَةِ الشِّرْيانِ التَّاجِيّ. عمليةٌ جراحيةٌ قلبية لفتح الشريان التاجي المتضيق بخثرة.

coronary thrombosis

خُثارٌ تاجِيّ. تشكل خثرات متعددة في الشريان التاجي القلبي، ويؤدي ذلك إلى الذبحة القلبية.

coronary thrombus

خُثْرَةٌ تاجِيَّة. تشكل خثرة وحيدة في الشريان التاجي الرئيسي، أو أحد فروعه. ويؤدي ذلك إلى الذبحة القلبية.

Coronavirus

فَيْرُوسٌ تَاجِيّ. فيروس من مجموعة من الفيروسات المتشابهة بالبنية والتي تسبب أمراضاً مُعْدِية عند الإنسان، مثل التهاب السبيل التنفسي العلوي.

corps

جِسْم. 1. مجموع أعضاء بدن الكائن الحي. 2. القسم الكبير من بدن الكائن الحي أو من عضوٍ فيه. 3. تجمع مادي صلبٌ يتألف من مواد عضوية أو لاعضوية. يسمى أيضاً corpus.

corpus

جِسْم. انظر corps.

corpuscle

1. جُسَيْم 2. كُرَيَّة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل كتلة أو جسم صغير. 2. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل جسم كروي صغير. يسمى أيضاً corpusculum.

corpusculum

1. جُسَيْم 2. كُرَيَّة. انظر corpuscle.

corpus striatum

الجسم المُخَطَّط. كتلة من المادة البيضاء والسمراء تقع في المنطقة تحت القشرية أمام وإلى جانب المهاد في كل نصف كرة مخية.

corrected transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مواضِعِ الأَوْعِيَةِ الكَبِيرَةِ المُصَحَّح. هو شذوذٌ قلبي تطوري يتصف بتغير مواضع الأوعية الكبيرة مع انقلاب مواضع البطينين والصمامات الأذينية البطينية، وقد وُصِف بأنه مُصَحَّح لأنّ انقلاب مواضع البطينين يعاوض تغير المواضع. وينتج عنه صورةُ المرآة بالنسبة لجريان الدم في القلب. يسمى أيضاً أيسرية القلب المختلطة.

correction

تَصْحِيح. إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح مثل استخدام العدسات لتصحيح البصر.

corrective exercise

تَمْرِينٌ مُصَحِّح. حركات تستهدف تحريك عضلات البدن وأعضائه وفق القواعد العلمية التي تحافظ على سلامة النسج المريضة وتزيد من أدائها.

correlation

1. عَلاقَة 2. تَرابُط. 1. الاتحاد بين التدفعات العصبية والمركز العصبي الذي ستنتهي إليه، والذي يؤدي إلى حصول النتيجة. 2. درجة من الترافق بين المتغيرات الإحصائية، كالعلاقة بين مستوى الذكاء وترتيب المولود.

correspondance

مُناسَبَة. الحالة التي يكون فيها توافق أو تناسبٌ بين شيئين أو بين مجموعة من الأشياء.

corrosion

إِنْتِكال. تخرب في المواد الصلبة وتفتتها بتأثير المواد الكيميائية الحارقة أو العوامل الطبيعية.

corrosive

أَكَّال. مادة تؤثر على الأجسام الصلبة وتخربها مثل الحموض القوية والقلويات.

corset

مِشَدّ. نسيج قوي مدعم يلف حول بعض نواحي البدن ليدعم المناطق الواهنة منه أو لمعالجة آلام العمود الفقري.

cortex

قِشْرَة. الطبقة الخارجية من عضوٍ ما، مثل قشرة الدماغ وقشرة الكظر، وقشرة الكلية.

cortical

قِشْرِيّ. ما يتعلق بالقشرة أو ينتج عن آفة في إحدى المناطق التشريحية القشرية.

cortical cataract

سَادٌّ قِشْرِيّ. ساد ناتج عن كثافة الجسم البلوري (العدسة) في الناحية القشرية.

corticectomy

إِسْتِئْصَالُ القِشْرَة. استئصال قسم من قشرة الدماغ مثل إحدى الندبات أو أحد التلافيف، وذلك في معالجة الصرع البؤري الجاكسوني.

corticoafferent

قِشْرِيٌّ وَارِد. عصب ينقل التدفعات العصبية نحو مركز الجملة العصبية مثل القشرة الدماغية.

الشكلية للأعضاء بما يتلاءم مع رغبة أو ذوق الأفراد أو المجتمع.

cost-, costo-

ضِلْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بإحدى الأضلاع.

costa

ضِلْع. واحدة من اثني عشر زوجاً من عظام مسطحة منحنية بشكل القوس، تنشأ من العمود الفقري، وتدور حول جوف الصدر، لتصل إلى القص.

costal

ضِلْعِيّ. ما يتعلق بإحدى الأضلاع.

costalis

ضِلْعِيّ. انظر costal.

costocervical

ضِلْعِيٌّ رَقَبِيّ. ما له علاقة بكلٍ من الأضلاع والرقبة في وقتٍ واحد.

costoclavicular

ضِلْعِيٌّ تَرْقُوِيّ. ما له علاقة بكل من الضلع والترقوة في وقتٍ واحد.

costosternal

ضِلْعِيٌّ قَصِّيّ. ما يتعلق بكلٍ من القص والأضلاع في وقت واحد.

costotomy

قَطْعُ الضِّلْع. عملية جراحية تستهدف إجراء استئصال قسمي لإحدى الأضلاع.

cot death

مَوْتٌ في المَهْد. موت الوليد أو الرضيع المفاجئ في سريره دون سبب واضح في الفترة بين 3 أسابيع و5 شهور بعد أن كان يتمتع بصحة جيدة وبمظهر حسن. يسمى أيضاً متلازمة الموت المفاجئ عند الرضّع.

Cotoneaster salicifolia

سَفَرْجَلِيَّة. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وثماره وجذوره بشكل طازج ومغلي ومنقوع وكمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية والالتهابات لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الوردية.

Cotte operation

عمليةُ كوت. استئصال العصب أمام العجزي.

cotton

قُطْن. زغب طويل ناعم الملمس يغلّف بذور شجرة القطن يستخدم في صناعة الملابس، وفي المداواة الطبية الجراحية وإجراء الضمادات. ويستخرج من نبات القطن أيضاً زيوت تستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية. يسمى أيضاً cottonwool.

cottonseed oil

زَيْتُ القُطْن. زيت ثابت، منقّى يستخلص من بذور عائلة القطن، يستخدم كسواغ لكثير من الأدوية وكمطرٍ للمعدة.

cottonwool

قُطْن. انظر cotton.

coturnism

تَسَمُّمٌ بالسُّمانَى. تسمُّمٌ غذائي ينجم عن ابتلاع لحم السُّمان الأوروبي المهاجر، وهو طائرٌ من الدّجاجيات. ويتصف بصعوبة التنفس، واختلال الكلام، والغثيان، والضعف، وفَقْد الإحساس بالساقين، وشلل جزئي، وأحياناً يسبب الموت. ولا يزال الذيفان السُّببي، الذي يوجد فقط في بعض أنواع السُّمان، غير معروف.

corticoefferent

قِشْرِيٌّ صَادِر. عصب ينقل التدفعات العصبية من المركز نحو المحيط، أي من قشر الدماغ إلى الجملة العصبية المركزية.

corticoid

كورتيكوئيد. أحد المركّبات الستيروئيدية مثل هرمونات قشر الكظر.

corticosteroid

كورتيكوستيروئيد. أحد المركّبات الستيروئيدية مثل الهرمونات التي تفرزها قشرة الكظر ومماثلاتها الصبغية، وتقسم إلى قسمين، مركّبات ستيروئيدية معدنية تساهم في تنظيم استقلاب الماء والشوارد، ومركّبات ستيروئيدية كربوهيدراتية تساهم في تنظيم استقلاب السكاكر والدهون والبروتينات.

corticotropin

مُوَجِّهَةٌ قِشْرِيَّة. 1. هرمون يفرز من الفص الأمامي الغدي للغدة النخامية يؤدي إلى تنبيه واستثارة قشرة الكظر. 2. خلاصة من الفص الأمامي للغدة النخامية تستخدم لتشخيص حالات قصور قشرة الكظر.

cortisol

كُورْتِيزُول. المادة الهرمونية الطبيعية التي تفرز من قشرة الكظر، وذات التأثير المنظم لاستقلاب السكاكر والشحم والبروتينات.

cortisone

كُورْتِيزُون. أحد الهرمونات التي تستخلص من قشرة الكظر وذات الفعالية المنظمة لاستقلاب السكاكر والشحم والبروتينات. وهو ليس بذي فعالية إلا عندما يتحول إلى كورتيزول.

Corylus avellana

بُنْدُق. نبات شجري تستخدم قلوب ثماره في التغذية، وأزهاره وأوراقه في الآلام العصبية، لما تحويه من عناصر فعالة، عفصية وراتينية ومعدنية. وقلب ثماره غني بالحريرات. وهو من الفصيلة البندقية Corylaceae.

corymbiform

عُنْقُودِيُّ الشَّكْل. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه العنقود. 2. آفات جلدية صغيرة تتجمع حول آفة وحيدة أكبر منها.

Corynebacterium

وَتَدِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الشُّعَاوات، يسبب بعضها مثل الوتدية الخناقية مرض الخناق.

coryza

زُكَام. سيلان المفرزات الغزيرة من الأغشية المخاطية للأنف.

cosmetic

مُزَوِّق. 1. مادة تستخدم في المحافظة على الجَمال. 2. مستحضر يستخدم لتحسين منظر الجسم.

cosmetic dermatitis

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ بالمُزَوِّقات. إصابة الجلد بالتهاب بسبب تطبيق مواد التجميل التي قد تعيق تهوية الجلد أو تهيّجه أو تسبب له الأرج.

cosmetic operation

عَمَلِيَّةٌ تَجْمِيلِيَّة. عمل جراحي يقصد به تحسين المظهر الخارجي لعضوٍ ما مصاب بتشوه خلقي أو مكتسب.

cosmetic surgery

جِرَاحَةٌ تَجْمِيلِيَّة. فرع من العلوم الجراحية تهتم بتغيير المواصفات

cotyledon

فِلْقَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه ما تحويه بزور بعض النباتات من وريقية رشيمية إنباتية، مثل الفُسَيْمَاتِ الموجودة على الوجه الرحمي للمشيمة.

cotyloid cavity

الجوفُ الحُقّي. انظر acetabulum.

cctyloid ligament

رِبَاطٌ حُقّيّ. حلقة من نسيج ليفي غضروفي مرتبط بجدار الجوف الحقي في المفصل الفخذي الوركي.

cough

سُعَال. صوت خروج الهواء من الرئتين عبر الحنجرة بشكلٍ انفجاريٍّ ومفاجئٍ، وتكرار حدوثه أو شدته أو ترافقه بمفرزات قيحية أو دموية يعد عَرَضاً مرضياً يستوجب الدراسة والمعالجة.

coulomb

كولوم. وحدة قياس كمية التيار الكهربي، وتعادل الكمية التي تعطي قوة مقدارها فولط واحد إذا مر أمبير واحد من التيار الكهربي خلال ثانية بمقاومة مقدارها أوم واحد.

count

تَعْدَاد. التعبير عن الموجودات أو المشاهدات أو الظواهر بالأرقام.

counter

1. عَدَّاد 2. ضِد. 1. أداة للحصول على الأعداد التي تعبِّر عن تكرار أو عن قيمة ما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتأثير المعاكس أو المتضاد.

counterextension

تمْدِيدٌ مُضادّ. تثبيت القسم العلوي من الطرف حين ردّ خلع أو تجبير كسر باستخدام الأثقال المثبتة بالقسم السفلي من ذلك الطرف، وذلك لمعاكسة التمديد بالأثقال.

counterstain

مُلَوِّنٌ مُبَايِن. ملون يستخدم بقصد إظهار آثار ملونٍ آخر بشكل أشد وضوحاً.

coup

ضَرْبَة. آفة تحدث فجاةً بشكلٍ يشبه ضربة السَّوْط. قد تستعمل بدل كلمة سكتة دماغية.

couple

1. اِقْتَرن 2. مُزْدَوِجَة. 1. تجتمع الأشياء بشكل ثنائي. 2. مجموعة مؤلفة من عنصرين متضادين.

coupling

تَقَارُن، مُزَاوَجة. 1. ضم الأشياء إلى بعضها لتصبح مجتمعة مثنى مثنى مثل الجمع بين ذكر وأنثى. 2. ارتباط الآلات أو المتّخرات مع بعضها بحيث يستفاد من القوة الناتجة عن مجموعها.

course

1. سَيْر 2. دَوْرَة. 1. السياق أو الاتجاه الذي تسير عليه الأحداث في مرض ما. 2. سلسلة من المحاضرات حول موضوع محدد يلقيها على الطلبة أساتذة متخصصون خلال فترة زمنية وجيزة.

ccurtesy medical staff

الهيئة الطبية المُجَامِلَة. الأطباء وأطباء الأسنان المؤهلون للاشتراك في الهيئة الطبية ولكنهم لا يقومون بإدخال المرضى إلى المستشفى إلا بين الفينة والأخرى، أو يعاملون على أساس أنهم أطباء استشاريون، وهم بالتالي غير مؤهلين للاشتراك الفعال في أنشطة الهيئة الطبية.

coverglass

سَاتِرَة. صفيحة زجاجية رقيقة تستخدم لتغطية المستحضرات قبل فحصها بالمجهر. تسمى أيضاً coverslip.

coverslip

سَاتِرَة. انظر coverglass.

cowperitis

اِلْتِهَابُ غُدَدِ كَوْبَر. إصابة الغدد البصلية الإحليلية (غدد كوبر) بالالتهاب.

cowpox

جُدَرِيُّ البَقَر. أحد الأمراض التي تصيب الماشية، وعامله المسبب فيروس جدري البقر، وقد يصيب الإنسان بالحمى وبظهور آفات جلدية حطاطية تتحول إلى حويصلة موضعية أو معممة.

coxa

وَرِك. تسمية تشريحية تشير إلى مفصل الورك (المفصل الحرقفي الفخذي).

coxalgia

أَلَمُ الوَرِك. ألم في منطقة المفصل الحرقفي الفخذي يغلب أن يكون ناتجاً عن التهابٍ فيه.

coxa plana

وَرِكٌ سَطْحاء. تشوه يلحق بالمفصل الحرقفي الفخذي يؤدي لتسطح مشاشة عظم الفخذ العلوية مما يسبب العرج وبعض الآلام.

coxarthritis

اِلْتِهَابُ الوَرِك. التهاب في المفصل الوركي، قد يكون بسبب جرثومي قيحي أو بالمفطورات السلية أو بسببٍ رضي أو تنكسي.

coxa valga

وَرِكٌ رَوْحاء. تشوه يلحق بالطرف السفلي ويؤدي إلى وضعية التبعيد والدوران الوحشي فيه وتحدد الدوران الإنسي وزيادة طول الطرف. سببه انفراج الزاوية الكائنة بين رأس الفخذ وعنقها من جهة وبين جسم عظم الفخذ من جهة أخرى.

coxa vara

وَرِكٌ فَحْجاء. تشوه يلحق بالطرف السفلي ويؤدي به إلى وضعيتي التقريب والدوران الإنسي بسبب ضيق الزاوية الكائنة بين رأس الفخذ وعنقها من جهة وبين جسم الفخذ حتى تقترب من القائمة وقد تصبح حادة أحياناً.

Coxiella

كُوكْسيلّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الريكتسيات يسبب أحد أنواعه وهو الكوكسيلة البورنيتيّة حمى كيو.

coxitis

اِلْتِهَابُ الوَرِك. التهاب في المفصل الوركي، قد يكون بسبب جرثومي قيحي أو بالمفطورات السلية أو بسببٍ رضي أو تنكسي.

coxodynia

أَلَمُ الوَرِك. ألم في منطقة المفصل الحرقفي الفخذي يغلب أن يكون ناتجاً عن التهابٍ فيه.

coxofemoral articulation

مَفْصِلٌ وركِيٌّ فَخذِيّ. منطقة اتصال عظم الفخذ بعظم الحرقفة. يسمى أيضاً مَفْصِل الورك.

coxotomy

بَضْعُ الوَرِك. عملية جراحية تستهدف شق المحفظة للمفصل الوركي (الحرقفي الفخذي) للوصول إلى جوفه واستخراج القيح المتجمع فيه أو استئصال جزءٍ عظمي داخله.

coxsackievirus

فَيْرُوسُ كُوكْسَاكي. فيروس فائق الدقة قد يؤدي عند الإنسان لألم عضلي وبائي. وكوكساكي هي قرية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية حيث كشف المرض.

Cr

كروم. رمز عنصر الكروم chromium. وهو العنصر الرابع والعشرون.

crabe

سَرَطان. حيوان من القشريات عشارية الأرجل بعض أنواعه تؤكل، وبعضها ينقل الطفيليات.

crackle

قَرْقَعَة. صوتٌ يسمع اثناء إصغاء الصدر في الطور الشهيقي، ناتج عن مرور الهواء في القصبات الحاوية على المفرزات.

cradle

مَقْفَص. إطار من مادة عازلة يوضع فوق المريض الملازم لفراشه عند تطبيق المعالجة بالحرارة أو بالبرودة أو عندما يحتاج المريض لما يحميه أو يرفع عنه الاغطية.

cramp

مَغَص. الم حشوي ناتج عن تشنج عابر ولاإرادي ومؤلم في بعض العضلات الحشوية مثل المعدة أو الامعاء أو الرحم.

cranial

قِحْفِيّ. بنية تشريحية تتعلق بالقحف أو تشكل جزءاً منه.

cranial suture

دَرْزٌ قِحْفِيّ. احد خطوط الاتصال بين العظام المكوِّنة للقحف.

craniectomy

قَطْعُ القِحْف. عملية جراحية على القحف تستهدف شق بعض عظامه وفصل بعضها عن البعض الآخر للوصول إلى البنى التشريحية داخل القحف.

cranio-

قِحْفِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقحف.

craniocele

قِيْلَةٌ قِحْفِيَّة. تشوه في القحف يتظاهر بخروج جزء من محتواه عبر فرجة نظامية أو فتحة معيبة. تكون عادة مغلقة بجلدٍ وأغشية سحائية تشابه الغلاف الدماغي وعندئذ تدعى قيلة سحائية قحفية.

cranioclasis

تَفْتِيتُ القِحْف. مناورة تهدف استخراج رأس الجنين في المخاض الصعب المترافق بانحشار جنين ميت، يتم فيها تصغير حجم قحف الجنين ثم سحبه.

craniography

تَصْوِيرُ القِحْف. دراسة القحف بالتصوير الشعاعي البسيط أو الظليل أو المقطعي المحوسب أو بالرنين المغناطيسي.

craniomalacia

تَلَيُّنُ القِحْف. إصابة العظام المكوِّنة للقحف بتغيرات في البنية النسيجية تؤدي لفقدها لصلابتها ولتشوهها.

craniometry

قِيَاسُ القِحْف. احد فروع الإنثروبولوجيا يعنى بقياس ابعاد القحف.

craniopagus

مُتَّحِدُ القِحْفَيْن. احد أشكال التشوهات الخِلْقية التي يكون فيها التحام بين جنينين من جهة القفا أو من جهة العظمين الجداريين.

craniopathy

إعْتِلالٌ قِحْفِيّ. ايُّ مرضٍ يصيب عظام القحف مثل الامراض الاستقلابية التي تؤدي إلى تلين عظام القحف وحدوث تشوهات فيه.

craniopharyngeal

قِحْفِيٌّ بُلْعُومِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القحف والبلعوم مثل النسج التي تربط بينهما والأورام التي تنشأ على حسابها.

craniopharyngioma

وَرَمٌ قِحْفِيٌّ بُلْعُومِيّ. ورم ينشأ على حساب بقايا خلوية مشتقة من قمع الغدة النخامية أو جيب راتكة.

cranioplasty

رَأْبُ القِحْف. عملية جراحية على القحف تستهدف ترميم النقص أو التهتك العظمي الذي يصيبه إثر رضٍ أو ورم أو تشوه خلقي، وذلك بنقل شريحة عظمية سمحاقية وتطعيم المنطقة الناقصة بها لتكوين عظم جديد.

craniorachischisis

إنْشِقَاقُ القِحْفِ والسِيْسَاء. تشوه خلقي يصيب كلاً من القحف والعمود الفقاري في وقتٍ واحد، ويؤدي لوجود شقٍ ممتد من القحف حتى العمود الفقاري.

craniorrhoea

ثَرٌّ قِحْفِيّ. سيلان السائل النخاعي من الانف تلو رضٍ يصيب قاعدة الجمجمة ويؤدي إلى كسرٍ فيها.

cranioschisis

إنْشِقَاقُ القِحْف. تشوه خلقي يصيب القحف ويؤدي إلى نقص في التعظم على الخط المتوسط الناصف له.

craniosclerosis

تَصَلُّبُ القِحْف. اضطراب استقلابي في المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور يؤدي إلى زيادة سماكة العظام المسطحة المكوِّنة للقحف.

craniostenosis

تَضَيُّقُ القِحْف. نقص حجم القحف بسبب الالتحام الباكر لعظام الجمجمة والذي يحول دون اتساعها ونموها.

craniotabes

تَابِسٌ قِحْفِيّ. نقص في تمعدن عظام القحف يؤدي إلى تلينها ولاسيما العظمين الجداريين والقَذَاليين اللذين يشكلان الدرز اللاَّمي.

craniotomy

بَضْعُ القِحْف. 1. عملية جراحية تستهدف فتح ثقبة في القحف عند المريض المصاب بورمٍ دموي أو ورم دماغي ومعالجته. 2. فتح ثقبة في قحف الجنين الميت المتسبب في عسر الولادة لتسهيل استخراجه من الرحم.

cranium

قِحْف. صندوق عظمي مكور أو بيضوي الشكل يشكل القسم العلوي والخلفي من الرأس، ويحوي داخله الدماغ، وتقع في واجهته الامامية معالم الوجه. يسمّى ايضاً skull.

crasis

أَخْلَاط. مفهوم طبي قديم يشير إلى تكون البدن من اربعة انواعٍ من السوائل هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء، مع القول بأن هذه الأخلاط توجد في البدن بنسب محددة تؤدي إلى توازن المزاج، أما رجحان أحد الأخلاط على ما سواه فيؤدي إلى اضطراب المزاج، فيصبح المزاج بلغمياً أو دموياً أو صفراوياً أو سوداوياً.

Crataegus oxyacantha

زَعْرُور شائك. نبات من الشجيرات الصغيرة، تستخدم ثماره بشكل طازج أو مغلي أو بشكل كمادات في خفض الضغط وتهدئة الأعصاب، لما تحويه من مواد عضوية فعالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

crater

قُنَّة. بنية تشريحية بشكل انخفاضٍ مركزي تحيط به حافة عالية واضحة الحدود كأنها مقطوعة (تشبه فوهة البركان).

crateriform

قُنِّيُّ الشَّكْل. صفة تشير إلى الحالة التي تؤول إليها بعض الخلايا المخاطية المفرزة إثر إفراغ مفرزاتها وبقاء قمتها فاغرة، وصفة لبعض الخراجات أو القروح التي تبدو مفرغة الوسط وذات حواف مقطوعة بشكل حاد.

cravat

رِبْقَة. أحد أشكال الضمادات أو العصائب ذات الشكل المثلثي التي تلف حول العضو المصاب من قاعدتها وتربط من ذروتها.

craw-craw

كرُوكرُو. إحدى التظاهرات الجلدية الناتجة عن العدوى بالطفيليات من الخيطيات، وهي على شكل بقع حمراء مستورة بحويصلات، لا تلبث أن تتحول إلى بثور تحوي داخلها الطفيلي، ثم تتقشر وتتوسّف.

cream

1. قِشْدَة 2. كريم. 1. مادة بيضاء مائلة للاصفرار تعلو سطح اللبن أو الحليب، تتكون من تجمع الحبيبات الدسمة التي تطفو على السطح عند تركيز الحليب أو تسخينه أو مخضه. 2. مُسْتَحْضَر صيدلاني بشكل سائل نصف صلب ينتج عن استحلاب الزيوت في الماء.

crease

غُضَن. ثنية جلدية صغيرة بشكل شق دقيق مثل الخطوط الجلدية التي تلاحظ في الراحتين أو الأخمصين.

creatinase

كرياتيناز. إنزيم يتواسط تحويل الكرياتين إلى يوريا (بولة) وأمونيا.

creatine

كرِيَاتِين. مادة عضوية قابلة للتبلر، توجد في النسج العضلية، كانت تستخدم في معالجة الضعف العضلي.

creatine kinase

كِينَازُ الكِرْيَاتِين. إنزيم يتواسط نقل زمرة الفسفوريل ذات الطاقة العالية إلى الكرياتين.

creatininase

كرِيَاتِينِيناز. إنزيم يتواسط تحويل الكرياتينين إلى يوريا (بولة) ومتيل غليكوكول.

creatinine

كرِيَاتِينين. مادة قلوية توجد في بول الإنسان، وفي لحوم بعض الحيوانات، تنتج من نزع الماء من الكرياتين. تعاير في الدم وفي البول للتعرف على وظيفة الكلية.

creatinine clearance

تَصْفِيَةُ الكرياتينين. حجم البلازما الذي تقوم الكلية بتنقيته مما يحويه من الكرياتينين خلال فترة محددة.

creeping

زَاحِف. صفة لبعض الاندفاعات الجلدية التي تميل للتوسع والانتشار في المناطق المجاورة لمنشئها.

cremaster

المُشَمِّرَة. طبقة من الألياف العضلية المخططة التي تساهم في تشكل جدار الصفن. يؤدي تقلصها إلى رفع الخصيتين نحو الأعلى باتجاه الفتحة الظاهرة للقناة الأربية.

cremation

تَرْمِيد، حَرْقُ الجُثَث. إحراق جثث الموتى وتحويلها إلى رماد، وهو أحد الطقوس المتَّبعة في مجتمعات الشرق الأقصى.

crematorium

مِحْرَقَةُ الجُثَث، مَرْمَد. مكان خاص يشبه الفرن بما فيه من نارٍ حارقة تؤدي لتحويل جثث الموتى إلى رماد.

cremnophobia

رُهَابُ الهَاوِيَة. حالة نفسانية تتظاهر بسيطرة الخوف على المريض عند رؤيته لهاوية عميقة الغور.

crena

فُرْضَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل وهدة صغيرة.

crenation

تَفَرُّض. وجود نواتئ مسننة تشبه أسنان المنشار تحيط ببنية تشريحية أو نسيجية، كما الحال في حوافي عظام القحف.

crenotherapy

مُعَالَجَةٌ بالمِيَاهِ المَعْدِنِيَّة. فرع من فروع الطب الفيزيائي (الطبيعي) يهتم باستخدام المياه المعدنية في معالجة الأمراض المختلفة.

crepitation

فَرْقَعَة. صوت خاص يسمع عند انضغاص جسمٍ ممتلئ بالهواء (مثل الأسناخ الرئوية، والنسيج العظمي المصاب بالترقق أو التهتك)، وعند احتكاك جسمين ببعضهما (كما في حافتي الكسر)، أو عند خروج الغازات أو تحركها داخل الأمعاء. تسمى أيضاً crepitus.

crepitus

فَرْقَعَة. انظر crepitation.

crepuscular

غَسَقِيّ. 1. صفة لحالة مَرَضية غير واضحة الملامح، ولاسيما من حيث بدئها وانتهائها وسيرها. 2. حيوان أو حشرة يخرج عند الغسق للبحث عن طعامه وقضاء حاجاته.

crescendo murmur

نَفْخَةٌ مُتَعَالِيَة. نحرجة انبساطية، تتعالى قبل الزمن الانقباضي، تسمع في حالات تضيق الصمام المترالي.

crescent

هِلَال. بنية تشريحية بشكل القمر وهو في الأيام الأولى من دورته الشهرية.

crest

عُرْف. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل بارزة تقع على قمة عضوٍ أو في أعلى نقطة منه. تشبه عرف الديك، وهو اللحمة المستطيلة الحمراء المسننة في أعلى رأسه. يسمى أيضاً crista.

cretinism

فَدَامَة. حالة من تأخر النمو الجسمي والتطور العقلي، تؤدي إلى البلاهة وتوقف نمو الجسد، خاصة الأعضاء التناسلية، وبطء أداء الأعضاء لوظائفها.

Creutzfeldt-Jakob disease

دَاءُ كروتزفِلد – جاكوب. اعتلال دماغي اسفنجي تحت الحاد، تبدأ أعراضه في سن الخامسة والخمسين بالخَرَف المترقي، وأعراض عصبية مركزية، ويودي بالمريض خلال ثلاث سنوات.

crevice

قَلْع. شقٌّ جلدي عميق يتناول البشرة وجزءاً من الأدمة، يكثر حدوثه في حلمة الثدي والثنيات الجلدية المفصلية وجلد الشرج.

cribral

غِرْبَالِي. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل صفيحة مثقبة، مثل العظم الغربالي الذي يوجد في قاعدة الجمجمة، ويشكل سقف الجوف الأنفي. يسمى أيضاً cribriform.

cribriform

غِرْبَالِيّ الشَّكْل. انظر cribral.

cricoid

حِلْقِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الدائرة المفرغة، مثل الغضروف الحلقي في الحنجرة.

cri du chat syndrome

مُتَلاَزِمَةُ مُوَاءِ القِطَّة. متلازمة وراثية ولادية تتصف بصغر الرأس، ونقص التطور العقلي، وبكاء يشبه مواء القطة. سببه خَبَن في الذراع الصغير من الصبغي الخامس.

Crigler-Najjar syndrome

مُتَلاَزِمَةُ كريغلر – نجَّار. شكل من اليرقان غير الانحلالي، ينتقل كخلة وراثية جسدية صاغرة، بسبب عوز إنزيم كبدي هو ترانسفيراز الغلوكورونيد. يتسم بازدياد شديد في اليرقان غير المقترن مع اضطرابات عصبية مركزية شديدة.

Crimean-Congo hemorrhagic fever

حُمَّى القِرْم – الكُونْغُو النَّزْفِيَّة. مرض حاد يسببه فيروس، يؤدي إلى رعدة أو نوافض، وألم عضلي، وصداع، وآلام بطنية، ونزوف، ونقص عناصر الدم، وينتهي بالموت خلال فترة وجيزة.

criminal abortion

إجْهَاضٌ جِنَائِيّ. 1. القيام بإجهاض ليس له ما يبرره طبياً. 2. إيقاف سير الحمل بشكل يخالف ما هو سائد من قوانين.

criminology

عِلْمُ الجَرِيمَة. فرع من العلوم النفسية التي تبحث في الدوافع والمظاهر والعواقب المتعلقة بالجرائم.

crisis

1. نَوْبَة 2. بُحْرَان. 1. اشتداد دوري مفاجئ في أعراض مرضٍ ما أثناء سيره، مثل ازدياد مفاجئ في شدة الألم أو في درجة الحرارة. 2. تحول فجائي نحو التحسن والشفاء في سياق مرض حاد.

crista

عُرْف. انظر crest.

criterion

مِعْيَار. قيمة مرجعية يُرْجَعُ إليها لتقرير ما هو سوي أو في الحدود النظامية المقبولة وما هو غير مقبول.

critical

1. حَرِج 2. بُحْرَانِي. 1. تغيُّر في سير المرض له أهمية خاصَّة. 2. تغير في سير المرض نحو الشفاء والتحسُّن.

critical care nurse

مُمَرِّضَةُ الرِّعايةِ الحَرِجَة. ممرضة قانونية مجازة، خضعت لتدريب متقدم في رعاية المرضى الذين هم بحالة مرضية حرجة.

crocodile tear syndrome

مُتَلاَزِمَةُ دُمُوعِ التَّمَاسِيح. إفراز غزير للدمع، يحدث إما تلقائياً، وإما مرافقاً لإفراز اللعاب، ولاسيما عند تناول الطعام، مرافقاً لشلل العصب الوجهي. يبدو أنه ينشأ عن تشتت في الألياف العصبية الآخذة في الترمُّم بعد حدوث الالتهاب، إذ يذهب بعضها للغدة الدمعية بدلاً من ذهابه إلى الغدد اللعابية.

cross

1. صَلِيب 2. مُتَصَالِب. 1. شكل أو بنية تشريحية أو نسيجية على شكل خطين متقاطعين ومتعامدين. 2. كائن حي ينتج من عملية تهجين. يسمى أيضاً crux.

cross agglutination

تَرَاصٌّ مُتَصَالِب. تراص يتم بين مكونات الدم المأخوذ من أفراد ينتمون إلى كائنات حية يجمع بينها علاقات بيولوجية متينة. مثل التراص بين زُمَر أو فصائل الدم.

crossed anesthesia

خَدَرٌ مُتَصَالِب. فقدان الحس في أحد شقي البدن بسبب آفة عصبية مركزية تقع في الشق الآخر من البدن.

cross-fire irradiation

تَشْعِيعٌ مُتَصَالِب. تعريض المنطقة المعالجة بالأشعة إلى مصادر الأشعة تنبع من الجانبين وتتلاقى جميعها في البؤرة المصابة.

crossing-over

تَعَابُر. تبادل الصبغيات المتماثلة بعض موادها أثناء الانقسام التفتلي الأول، مما يؤدي إلى ظهور توليفات جديدة من الجينات.

crossmatching

اِخْتِبَارُ التَّوَافُق. اختبار للتأكد من التوافق بين دم المعطي (المتبرع) ودم الآخذ (المتقبل)، قبل نقل الدم، وذلك بوضع الخلايا الحمراء المأخوذة من المتبرع ضمن مصل المتلقي، والخلايا الحمراء المأخوذة من المتلقي ضمن مصل المتبرع، والتأكد من عدم حدوث تراص أو انحلال أو ظهور علامات انسمامية.

croup

خَانُوق. عسرة أو صعوبة تنفس بسبب انسداد حاد في الحنجرة، سواءً بسبب أرج فيها أم بسبب وجود جسم أجنبي فيها، أو عن حالة التهابية معدية تصيبها، وتتسم بسعالٍ ذي رنين معدني وتغير في لحن الصوت إلى الصُّباح.

croupous laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ الخَانُوقِي. التهاب في النسيج المخاطي للحنجرة تلو تعرضه لما يؤدي للأرج أو للانسداد بورمٍ أو جسم أجنبي أو عدوى، يتسم بسعالٍ يشبه النباح أو الضباح.

crown

إِكْلِيل، تَاج. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الإكليل أو التاج من حيث إحاطتها بأعلى عضوٍ ما مثل تاج السن. 2. في طب الأسنان، غشاء معدني يستعمل لتغطية السن بهدف دعمها وتقويتها.

crucial bandage

عِصَابَةٌ صَلِيبِيَّة. لف شرائط العصابة حول الركبة أو عنق القدم أو الكتفين، مع تصالب كل دورة من دوراتها مع الدورة التالية لها أو السابقة لها. تسمى أيضاً العصابة بشكل 8، أو العصابة النجمية.

cruciate ligament

رِبَاطٌ صَلِيبِي. أحد أربطة الركبة التي تأخذ شكل الصليب، يقع أحدها في الأمام والثاني في الخلف. تصل بين الفخذ وبين الظنبوب.

crucible

بُوتَقَة. أداة تشبه القدح، تُصنَع من خزف مقاوم للحرارة العالية، أو من معدن، وتستخدم في الصناعات الطبية وطب الأسنان لصهر المعادن وترميد بعض المواد الكيميائية.

crude

1. نَيِّء 2. فِجّ 3. خام. 1. طعام غير مطبوخ. 2. خضار أو فواكه غير ناضجة. 3. مادة لم تخضع إلى عمليات تصنيعية بعد.

crural

1. سَاقِي 2. فَخِذِي. 1. ما له علاقة بالساق، وهي المنطقة التشريحية بين القدم وبين الركبة، أو ببنية تشريحية أو نسيجية تشبه الساق. 2. ما له علاقة بالفخذ، وهي المنطقة التشريحية بين الركبة وبين الورك.

crus

سَاق. 1. جزء من الطرف السفلي يمتد من الركبة حتى القدم. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الساق.

crushing

هَرْس. صدمة رضية تؤدي إلى تخريب واسع في العضلات والنسج الرخوة إثر تعرضها للانضغاط.

crush syndrome

مُتَلَازِمَةُ الهَرْس. حدوث وذمة كبيرة مع شح بول تلو تعرض عضو أو أكثر، أو كتلة كبيرة من العضلات للانضغاط الحاد والشديد.

crust

قِشْرَةٌ صلبة. طبقة خارجية فوق طفحة جلدية متصلبة ومتجففة، تنتج من جفاف المفرزات. يسمى أيضاً crusta.

crusta

انظر crust.

Crustaceae

قِشْرِيَّات. طائفة من مفصليات الأرجل، تنفسها غلصمي، ولأفرادها زوجان من القرون.

crutch

عُكَّاز. أداة تستخدم لدعم الجسم أثناء المشي لدى المصابين بآفة في الطرف السفلي، تتألف من مسند وساق تمتد حتى سطح الأرض.

Cruveilhier-Baumgarten murmur

نَفْخَة كروفييه – بومغارتن. نفخة وريدية بطنية، تسمع في منطقة اتصال الأوردة البابية بالوريد الأجوف في حالات تشمع الكبد.

Cruveilhier-Baumgarten syndrome

متلازِمةُ كروفييه – بومغارتن. تشمع الكبد المترافق مع ارتفاع في توتر وريد الباب، يصاحب بقاء الأوردة السرية وجانب السرية مفتوحة.

crux

1. صَلِيب 2. مُتَصَالِب. انظر cross.

cry

صَرْخَة. صوت عالي الطبقة، انفجاري الطبيعة، يصدر إثر انغلاق الحبلين الصوتيين ثم انفتاحهما المفاجئ للتعبير عن الألم أو الغضب أو الهلع أو طلب الاستغاثة.

cry-, cryo-

بَرْدِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على البرد أو ما له علاقة بالبرد.

cryobiology

البَيُولُوجْيَا البَرْدِيَّة. فرع من علوم البيولوجيا يتناول بالدراسة تأثير البرد في الكائنات الحية.

cryocautery

مِكْوَاةٌ بَرْدِيَّة. أداة تستخدم في إيقاف النزف بتطبيق مادة شديدة البرودة مثل حمض الكربون الثلجي.

cryoglobulin

غلوبولين بَرْدِيّ. غلوبولين غير سوي، يترسب في درجات الحرارة المنخفضة، ويعود للانحلال ثانية في درجة حرارة 37.

cryopathy

إِعْتِلَالٌ بَرْدِيّ. أي مرضٍ ينتج عن التعرض للبرد الشديد.

cryostat

نَاظِمُ البَرد. 1. جهاز يستطيع المحافظة على درجة حرارة منخفضة داخل الغرفة. 2. في تحضير المستحضرات النسيجية والباثولوجية، هو حجيرة صغيرة تحتوي داخلها على مبضع دقيق لقطع المقاطع النسيجية الرقيقة.

cryosurgery

جِرَاحَةٌ بَرْدِيَّة. نمطٌ من العمليات الجراحية يتم بها تخريب النسج بتطبيق درجات منخفضة من الحرارة بدلاً من الاستئصال الجراحي لها.

crypt

خَبِيئَة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل أنبوب مغلق النهاية ينفتح على سطح حر. تسمى أيضاً crypta.

crypt-, crypto-

خَبِيء. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالخبايا أو الأشياء غير الظاهرة.

crypta

خَبِيئَة. انظر crypt.

cryptitis

اِلْتِهَابُ الخَبَايا. إصابة الخبايا الشرجية بالالتهاب.

cryptococcosis

دَاءُ المُسْتَخْفِيَات. عدوى بأحد أنواع المستخفيات، تصيب الدماغ أو السحايا، وأحياناً الجلد أو الرئتين.

Cryptococcus

مُسْتَخْفِيَة. نوع من الفطريات أو الخمائر الحقيقية، بعض أفراده ممرض، مثل المستخفية الحالّة للنُّسج.

cryptogenetic

خَفِيُّ المَنْشَأ. مرض لم يمكن التوصل إلى سببه بالوسائل التشخيصية المتاحة في الوقت الحاضر. يسمى أيضاً cryptogenic.

cryptogenic

خَفِيُّ المَنْشَأ. انظر cryptogenetic.

cryptolith

حَصَاةٌ خَبِيئِيَّة. كتلة صلبة تنتج عن تراكم بعض المواد العضوية واللاعضوية، وخاصة الكالسيوم في إحدى الخبايا.

cryptomenorrhea

طَمْثٌ خَفِيّ. عدم ظهور دم الحيض (الطمث) رغم وجود أعراض تشير إلى الطور الطمثي، كما في عدم انفتاح غشاء البكارة وانحباس الطمث التالي له.

cryptophthalmia

إِخْتِفَاءُ العَيْنَيْن. تشوه خلقي في الكرتين العينيتين يؤدي إلى انقلابهما إلى حويصلتين صغيرتين ترتكز عليهما العضلات العينية، ويكون الجلد متمادياً فوقهما دون تشكل أجفان. يسمى أيضاً cryptophthalmos.

cryptophthalmos

إِخْتِفَاءُ العَيْنَيْن. انظر cryptophthalmia.

cryptorchidism

إِخْتِفَاءُ الخُصْيَة. غياب إحدى الخصيتين أو كلتاهما من كيس الصفن بسبب بقائهما في البطن أو توقفهما في القناة الأربية.

cryptorchism

إِخْتِفَاءُ الخُصْيَة. غياب إحدى الخصيتين أو كلتاهما من كيس الصفن بسبب بقائهما في البطن أو توقفهما في القناة الأربية.

Cryptosporidiidae

خَفِيَّاتُ الأَبْوَاغ. فصيلة من الحيوانات الأوالي، يسبب بعض أجناسها التهابات في الجهاز الهضمي، ولا سيما لدى من يعاني من عوز المناعة.

Cryptosporidium

خَفِيَّةُ الأَبْوَاغ. جنسٌ من الحيوانات الأوالي، يسبب بعض أنواعها وهو خفية الأبواغ الجرنية التهاباً في المعدة والأمعاء لدى من يعاني من عوز مناعي.

cryptotoxic

خَفِيُّ السُّمِّيَّة. مادة ذات خصائص سمية لا تظهر أثناء الحالات النظامية، ولكنها تؤثر عند اختلال التوازن البيولوجي أو العضوي عند الكائن الحي.

crystal

بِلَّوْرَة. مادة صلبة تتشكّل بشكل عضوي وهندسي محدّد بدقة.

crystalline

بِلَّوْرِيّ. صفة لما تتشكل جزيئاته بشكل بلورات.

crystallization

تَبَلُّر، تَبَلْوُر. أخذ الجسم الكيميائي أو العضوي شكلاً بلورياً بشكل تلقائي أو بعد تداخل كيميائي أو فيزيائي.

crystallography

مَبْحَثُ البِلَّوْرَات. فرع من العلوم الفيزيائية يبحث في تكوين البلورات وأشكالها وقوانين تشكلها، والتفريق بين أنواعها.

crystalloid

بِلَّوْرَانِيّ. مادة غير غروانية، تمر محاليلها بسرعة عبر الأغشية الحيوية، مسبِّبة انخفاض نقطة انجماد المذيب الذي يحويها، وهي بشكل عام مواد قابلة للتبلور.

crystalluria

بِيلَةُ البِلَّوْرَات. احتواء البول على كمية كبيرة من البلورات التي تسبب حدوث الآلام في المجاري البولية.

Cs

سِيزْيُوم. الرمز الكيميائي لعنصر السيزيوم cesium.

Ctenocephalides canis

رَأْسِيُّ الأَمْشَاطِ الكَلْبِيّ. نوعٌ من البراغيث كثيرًا ما يوجد على الكلاب، وقد ينقل شريطيّةَ الكلاب إلى الإنسان.

C-terminal

نِهايةٌ كَرْبُوكْسِيَّة. إحدى نهايتي سلسلة ببتيدية تحمل في الحمض الأميني الأخير فيها زمرة الكربوكسي.

Cu

نُحَاس. الرمز الكيميائي للنحاس copper.

cubital

1. زَنْدِي 2. مِرْفَقِي. 1. ما يتعلق بعظم الزند أو يقع في مجاورات من العروق والأعصاب. 2. ما يتعلق بناحية المرفق التي يتمفصل فيها عظم العضد مع عظمي الساعد الزند والكعبرة.

cubitalis

1. زَنْدِي 2. مِرْفَقِي. انظر cubital.

cubitoradial

زَنْدِيٌّ كُعْبُرِي. ما يتعلق بكلٍ من عظمي الزند والكعبرة في وقتٍ واحدٍ معاً.

cubitus

1. زَنْد 2. مِرْفَق. 1. عظم طويل في القسم الإنسي من الساعد، مقطعه العرضي مثلثي الشكل، ذو ثلاثة وجوه أمامي وخلفي وإنسي، وثلاث حافات أمامية وخلفية ووحشية. يتمفصل في الأعلى في حفرة المرفق مع العضد، ويتمفصل في الأسفل في الرسغ مع عظام الرسغ. 2. منطقة تمفصل عظم العضد مع عظمي الساعد (زند وكعبرة). يسمى أيضاً كوع.

cubitus valgus

مِرْفَقٌ أَرْوَح. ازدياد في تبعيد الزند عما هو عليه في الحالة النظامية، قد ينتج عن اندمالٍ معيب لكسرٍ في منطقة المرفق.

cubitus varus

مِرْفَقٌ أَفْحَج. تشوه في ناحية المرفق يؤدي إلى جعل الساعد في وضع أكثر تقريباً عما هو عليه في الحالة النظامية، وقد يتلو اندمال معيب لكسرٍ في لقمة عظم العضد.

cuboid

نَرْدِيّ. أحد عظام الصف الأمامي لرسغ القدم، يشبه النرد في كونه مكعباً ذا ستة وجوه.

cuboides

نَرْدِيّ. انظر cuboid.

Cucumis melo

بَطِّيخٌ أَصْفَر. نبات عشبي غذائي، تؤكل ثماره الغنية بالسكريات والمدرة للبول. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucumis melo var. chito

عَجُّور. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره وبنوره الحاوية على السكاكر والبروتينات والمعادن. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucumis sativus

خيَار. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره الغنية بالماء وبالمعادن وبالفيتامينات. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucurbita maxima

قَرْع، يَقْطِين. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره وبنوره لغناها بالفيتامينات والسكريات والبروتينات. وهو من الفصيلة القرعية.

Cucurbita pepo

كُوسَى. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره لما تحويه من سكاكر وبروتينات ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة القرعية.

cuff

كُفَّة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل طوقٍ صغير يحيط بعضوٍ أو بقسمٍ منه.

cul-de-sac

رَتْبَة. بنية تشريحية بشكل انثناء عميق مغلق النهاية ذي قعرٍ كليلٍ. يوصف ليضاً بانه رتج.

culdoscopy

تَنْظِيرُ الرَّتْبَة. فحص جوف الحوض عند المرأة باستخدام منظار يدخل عن طريق المهبل إلى الردبة الرحمية المستقيمية (ردبة دوغلاس).

Culex

بَعُوضَة. جنس من الحشرات ذات الجناحين تكثر في البلاد المعتدلة والحارة، مزعجٌ للناس بلسعاته لهم، وقد يؤدي عندهم لنقل بعض الامراض مثل الملاريا.

Culex tarsalis

البعوضَةُ الرُّسْغاء. نوعٌ من البعوض يعدُّ ناقلاً مُهمًّا لفيروس التهاب الدماغ والنخاع السُّنْت لويسي، وفيروس التهاب الدِّماغ والنخاع الخيلي الغربي في الخيول والطيور والإنسان.

Culicidae

البَعوضِيَّات. فصيلةٌ من الحشرات من رُتَيْبَة خَيْطيَّات القَرْن، رتبة ذوات الجناحين، وفيها فُصَيْلات ذات اهمية طبية خاصَّة.

culicide

مُبِيدُ البَعُوض. دواء او مادة كيميائية يستخدم في قتل البعوض.

Culicoides

البُعَضوضِيَّات. جنسٌ من الذباب العاضّ، ينقل بعضُها امراضًا فيروسية.

culmen

قُنَّة. القسم العلوي الامامي من البرزة المخيخية.

cultivate

زَرَعَ. وضع الجرثوم او العينة الحاوية على الجراثيم في بيئة مناسبة لتكاثره بهدف التعرف عليه والتحقق من هويته او الحصول على كمية كبيرة منه.

culture

1. مَزْرَعَة 2. زَرْع 3. ثَقَافَة. 1. محصول نمو الجراثيم وتكاثرها في بيئة مناسبة لنموها وتكاثرها. 2. تكثير الجرثوم بوضعه في بيئة مناسبة لنموه وتكاثره. 3. مجموع المعارف العامة المؤثرة في السلوك اليومي عند الفرد.

culture medium

مُسْتَنْبَت. اي مادة او مجموعة من المواد التي تستخدم لتكثير الجراثيم او الاحياء الدقيقة الاخرى.

Cuminum cyminum

كَمُّون. نبات عشبي طبي تستخدم بنوره بشكل مغلي أو منقوع او كمادات في معالجة الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية وزيوت عطرية فعالة. وهو من الفصيلة المظلية.

cumulative

تَجْمِيعِيّ. ما يتكون من حصيلة إضافات متتالية يضمُّ بها الشيء إلى امثاله.

cumulative action

فِعْلٌ تَرَاكُمِيّ. ازدياد مُفَاجِئ في تاثير دواءٍ ما بعد إعطاء جرعات عديدة سابقة.

cumulative death rate

مُعَدَّلُ الوَفَاةِ التَّجْمِيعِيّ. نسبة الذين يتوفون من مجموعة ما خلال فترة زمنية محددة بشكل إجمالي، او بسببٍ معين.

cumulative incidence rate

مُعَدَّلُ الوُقُوعِ التَّجْمِيعِيّ. نسبة أو عدد الذين يعانون من عارضة صحية، ضمن مجموعة بشرية خلال فترة زمنية معينة.

cumulus

رُكْمَة. بنية تشريحية او نسيجية بشكل مرتفع صغير على سطحٍ مستوٍ.

cuneate

إسْفِينِيّ. 1. بنية تشريحية او نسيجية تشبه الإسفين في كونها مخروطية الشكل واحد طرفيها دقيق والآخر عريض القاعدة. 2. احد ثلاثة عظام تكوِّن بعضاً من عظام الرُّسْغ الثمانية.

cuneiform

إسْفِينِيّ. انظر cuneate.

cuneohysterectomy

إسْتِئْصَالٌ إسْفِينِيٌّ من الرَّحِم. عملية جراحية على الرحم يتم خلالها القيام باستئصال قطعة من جوار الرحم مع المحافظة على الغشاء المخاطي المحاذي لها بهدف تقويم محور الرحم إذا كان منعطفاً إلى الجهة المقابلة للعملية.

cuneux

قُرَيْنَة. احد الفصيصات الدماغية يقع بين الفرجة القائمة الإنسية والفرجة المهمازية، ويشغل القسم الاكثر تأخراً من الوجه الإنسي لنصف الكرة الدماغية.

cup

كُوب. بنية تشريحية على شكل انخفاض صغير منتظم تحيط به حواف محدَّدة له.

cupping

1. حُفْرَة 2. حِجَامَة. 1. تكوين وهدة صغيرة في نسيجٍ ما او على سطحٍ مستوٍ لعضوٍ ما. 2. عملية علاجية تستهدف تطبيق ضغط سلبي بتخليَة الهواء في كؤوس صغيرة مثبتة الحافات على الجلد.

cure

1. شِفاء 2. عِلاج. 1. نجاح الجهود المبذولة لمعالجة المريض وتكللها بالقضاء على مظاهر المرض. 2. توفير المعالجة لحالةٍ مرضية ما بطريقة محددة. 3. دواء ناجح في المعالجة لمرضٍ ما.4. نظام معالجة المرض.

curet

مِجْرَفَة. اداة جراحية معدنية تتألف من مقبض وساق رفيعة تنتهي بما يشبه الملعقة الصغيرة تستخدم لإزالة البنية التشريحية او النسيجية المبطنة لاحد الاجواف، مثل جوف الرحم او جوف المفصل. تسمّى ايضاً currette.

curettage

تَجْرِيف. عملية جراحية علاجية تستهدف إزالة البنية المبطنة لجوفٍ ما باستخدام الإصبع او اليد او باداة تجريف. مثل تجريف باطن الرحم وتجريف المفصل.

curie

كوري. وحدة قياس لكمية الإشعاع. ويعادل مقدار الأشعة المنبعثة من مادة مشعة تتلاشى بمعدل 3700×10^{10} في الثانية.

curium

كوريُوم. العنصر التاسع والتسعون، رمزه الكيميائي Cm. يحصل عليه من اليورانيوم والبلوتونيوم.

Curling's ulcer

قَرْحَةُ كورلنغ. تقرح حاد في المعدة او في الاثناعشري، يتلو إصابة البدن بالحروق.

current

1. تَيّار 2. جَارِي، حَدِيث. 1. سريان الطاقة الكهربائية عبر مادة موصلة لوجود فرق في الكمون بين نقطتين منها. 2. الأحداث او المعلومات التي يجري تداولها في الوقت الحاضر.

currette

مِجْرَفَة. انظر curret.

curriculum

مَنْهَجٌ دِرَاسِيّ. مجموع المواد الدراسية المقرّرة، والتي يجب على الطالب دراستها واجتياز الامتحانات المخصّصة لكلٍ منها قبل الحصول على الإجازة.

curvatura

إنْحِنَاء. 1. حالة تنتج من انثناء عضوٍ ما يغلب ان يكون في الحالة السوية مستقيماً. 2. الشكل الذي يكون عليه بعض الأعضاء من حيث ميله للالتواء بشكل مستدير او بيضوي. يسمى ايضاً curvature.

curvature

إنْحِنَاء. انظر curvatura.

curve

مُنْحَنَى. الخط الذي يمثل جملة من التحولات او كمية التغيرات التي تطرا على قياسات ظاهرةٍ ما، مثل درجة الحرارة او الوزن او الدخل.

curved

مُنْحَنِي الأَضْلاع. شكل هندسي يتشكل من اجتماع خطوطٍ منحنية، مثل المثلث المنحني الذي تكون اضلاعه منحنية وليست مستقيمة.

Cuscuta epithymum

حَامُول، كُشُوث. نبات عشبي تستخدم اجزاؤه بشكل مغلي او منقوع لمعالجة الاضطرابات الهضمية لما تحتويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحامولية.

Cupressus sempervirens

سَرْو. نبات شجري تستخدم ثماره وبراعمه في معالجة الآلام المفصلية بشكل مغلي او منقوع او كمادات، لما تحتويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السروية.

cupric

نُحَاسِيك. تسمية كيميائية تخصص للمركّبات الحاوية على النحاس بتكافؤٍ ثنائي او اكثر.

cuprotherapy

المُعَالَجَةُ بالنُّحَاس. استعمال النحاس او مركّباته الكيميائية في المداواة، مثل استخدامه بشكل اساور او محاليل او مغاطس.

cuprous

نُحَاسُوز. تسمية كيميائية تخصص للمركّبات الحاوية على النحاس ذي التكافؤ الوحيد.

cupula

قُنَيْح. بنية تشريحية او نسيجية تشبه القدح الصغير.

curability

قابِلِيَّةُ البرء. ما تتصف به بعض الأمراض من ميل للشفاء او قابلية الشفاء بالمعالجة او بالتطور العفوي.

curable

قابِلٌ للبرء. صفة للمرض الذي يميل للشفاء.

curare

كورار. مادة سامة نباتية المصدر استعملها السكان الاصليون في القارة الاميركية في تسميم رؤوس سهامهم وحرابهم لتاثيرها الشال للاعصاب الحركية المحيطية. تستخدم حالياً بعض مشتقاتها في إرخاء العضلات اثناء البدء بالتخدير العام. يسمى ايضاً curari.

curari

كورار. انظر curare.

curariform

كُوَرارِيُّ الفِعْل. وصفٌ لبعض الادوية او المواد الكيميائية التي تستخدم في التخدير العام، والتي لها تاثير مبطل لفعل الاعصاب الحركية في العضلات.

curarizing

كُوَرارِيُّ الفِعْل. انظر curariform.

curative

شَافِي. شكل من اشكال المعالجة يستهدف تحقيق الشفاء من المرض، وليس مجرد التسكين او تهدئة الاعراض.

curative treatment

مُعَالَجَةٌ شَافِيَة. الإجراءات العلاجية الهادفة لشفاء المرض، وليس لتلطيف الأعراض، او تخفيف شدة الشكوى.

Curcuma aromatica

كُرْكُم. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الأرضية بشكل مغلي او منقوع في الاضطرابات الهضمية لما تحويه من مواد عضوية فعالة وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

Curcuma zedoaria

جَدْوَار. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الأرضية بشكل مغلي او منقوع او بشكل كمادات في الاضطرابات الهضمية لما يحويه من زيوت عطرية ومواد عضوية وراتينية فعالة. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

Cushing's syndrome

مُتَلازِمة كوشينغ. مجموعة من الاعراض، اكثر ما تشاهد عند الإناث، وتتسم بأعراض فرط نشاط الكظر تلو ورم في قشرة أو في الفصّ الامامي من النخامية، وقد تشاهد تلو المعالجة المديدة بالكورتيزون. وتتسم بانتفاخ الوجه، والجذع، وظهور التشوهات العظمية، وارتفاع ضغط الدم، والضعف العضلي.

cushion

وِسَادَة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل الوسادة التي تستخدم في المنزل بغرض الجلوس أو الإتكاء. 2. اداة طبية تستخدم في المعالجة الفيزيائية لتقليل احتكاك الجسم بما حوله، أو لتغيير درجة حرارته تبريداً أو تسخيناً.

cusp

شُرْفَة. بنية تشريحية بشكل تبارز حاد الحواف مثل ما للصمامات أو للأسنان. يسمى أيضاً cuspis.

cusp height

إرْتِفَاعُ الحَدَبَة. في طب الاسنان، أقصر مسافة بين قمة حدبة سنية والسطح المار في قاعدتها.

cuspid

نَاب. إحدى الأسنان الامامية عند الإنسان، تمتاز بطولها وحدة سطحها القاطع.

cuspidate

مُشَرَّف. القسم الرقيق الحاد من أحد الاعضاء، مثل القسم الحاد من الاسنان، أو من أحد المصاريع.

cuspis

شُرْفَة. انظر cusp.

cut

شَقّ. يقسِّم الشيء إلى قطعتين او اكثر، ويفصل القطع عن بعضها، باستخدام آلة حادة مثل السكين او المشرط.

cutaneous

جِلْدِيّ. ما يتعلق بالجلد أو يشكّل احد مكوِّناته.

cutaneous leishmaniasis

دَاءُ اللِّيْشْمَانِيَّاتِ الجِلْدِيّ. مرض جلدي تظهر فيه اورام حبيبية متوطنة، قد تكون منفردة وقد تكون متعددة. وتسمى حسب المنطقة الجغرافية التي تظهر فيها، فيقال حبة حلب، أو حبة الموصل.

cutaneous leprosy

جُذَامٌ جِلْدِيّ. شكلٌ من الجذام تتركز إصاباته في الجلد بشكل عقيدات تحت الجلد، وفي مناطق محددة من نقص أو زيادة التصبغ ونقص الحس.

Cuterebridae

نَاقِبَاتُ الجِلْدِ. فصيلةٌ من ذباب النُّبْر تتطفَّل يرقاتُها على مختلف الثدييات، بما في ذلك الإنسان.

cuticle

جُلَيْدَة. 1. الطبقة الرقيقة الخارجية من بشرة الجلد أو من أي بنية عضوية أخرى. 2. غشاء رقيق يستر الخلية الحية. تسمى أيضاً cuticula.

cuticula

جُلَيْدَة. انظر cuticle.

cutis

جِلْد. النسيج الذي يغطي سطح البدن. ويتالف من البشرة المطبقة والغشاء القاعدي والأدمة.

cutis neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ جِلْدِيّ. ورم عصبي يظهر في الجلد.

cuvette

كُفَيْت. وعاء عريض مسطّح، يستعمل لغسل الأيدي، ولجمع الضمادات والمفرزات والنواتج القيحية العضوية من الخراجات.

CVA (= cerebro vascular accident)

خَابِطٌ وِعائيٌّ دِمَاغِيّ. مصطلحٌ يدل على مُتلازمة السَّكتة. حالة ذات بداية مفاجئة تسببها آفات وعائية حادة للدماغ مثل احتشاء بسبب نزف، أو انصمام، أو خُثار، أو بسبب تمزّق أُم الدم. يمكن ان تتميَّز بأي من اعراض عديدة تعكس بُؤرة الاحتشاء أو النزف، وتشمل الخَزَل الشِّقي، دُواراً، اخْدراراً، حُبْسَة، وعُسر تلفُّظ غالباً ما يتلوه ضرر عصبي دائم.

cyan-, cyano-

أَزْرَق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأزرق.

cyanemia

اِزْرِقَاقُ الدَّم. ميل لون الدم إلى الزرقة بسبب كثافة أو زيادة مقدار الخضاب فيه أو نقص التأكسج.

cyanide poisoning

التَّسَمُّمُ بالسِّيانيد. تسمُّمُ البشر، أو حيوانات أخرى بمركّبات السيانيد، وهي مواد ذات مفعول سريع فعال جداً تُسبِّب نقص أكسَجَة خلوية من خلال تشكُّل معقد لأكسيداز السيتوكروم والسيانيد. تشمل الاعراضُ الغثيانَ دون قيء، دوخةً، اختلاجات، تشنجًا ظهريًّا، والموت بسبب الشلل التنفسي.

cyanosed

زُرَاقِيّ. انظر cyanotic.

cyanosis

ازْرِقَاق. تلون الجلد بلون يميل إلى الأزرق، بسبب ركودة أو اضطراب في دوران الدم، أو نقص في تأكسجه.

cyanotic

زُرَاقِيّ. 1. وصف لمريض مصاب بالازْرِقاق، بسبب اضطراب في دوران الدم، أو بسبب نقص في تأكسجه. 2. وصف لعضو من أعضاء الجسم مزرق اللون.

cybernetics

مَبْحَثُ السَّيْبَرانِيَّات. احد الفروع العلمية التي تتعلق بالاتصالات والتحكم في حركة المواد العضوية واللاعضوية.

Cycas revoluta

نَخْلُ الجَمَل. نبات شجري، تستخدم اجزاؤه بشكل منقوع وكمادات في الأمراض الصدرية، لما تحويه من حموض ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السيكادية Cycadaceae.

Cyclamen halepensis

بَخُّورُ مَرْيَم. نبات عشبي طبي تستخدم درناته وزهوره بشكل منقوع وكمادات في معالجة الشقيقة والزكام وأمراض الدرق، لما تحويه من مركبات عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

cyclase

سِيكْلاز. إنزيم يتواسط تشكل مركب الإستر الحلقي الثنائي الفسفات.

cycle

دَوْرَة. سلسلة من الأحداث التي تتكرر بانتظام، وتتناوب فيها التغيرات المتماثلة في طبيعتها وفي انتظام حدوثها.

cyclectomy

إِسْتِئْصَالُ الجسمِ الهَدَبِي. عملية جراحية على العين، تستهدف إزالة قطعة من الجسم الهدبي، أو من الحافة الهدبية للجفن.

cyclic nucleotide

نوكليوتيد حَلَقِي. نوكليوتيد ترتبط فيه زمرة فسفاتية مع زمرتين سُكَّرِيَّتين، مما يؤدي لتشكل حلقة، مثل الأدينوزين أحادي الفسفات الحلقي، والغوانين أحادي الفسفات الحلقي، وكل منهما يعمل كرسول ثانٍ داخل الخلايا.

cyclitis

اِلْتِهَابُ الجسمِ الهَدَبِي. إصابة العين بالتهاب يتوضع في الجسم الهدبي.

cyclo-

1. دَوْرِيّ 2. حَلَقِي. 1. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحدوث المتكرر بانتظام. 2. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها، ولا سيما في التسميات الكيميائية على وجود مركّب حَلَقِي ذي بنية كربونية مغلقة.

cyclochoroiditis

اِلْتِهَابُ الجسمِ الهَدَبِي والمَشِيمِيَّة. التهاب يصيب العين، ويتركز في كلٍ من الجسم الهدبي والطبقة المشيمية.

cycloid

1. دَوْرِيُّ الشَّكْل 2. حَلَقِيُّ الشَّكْل. 1. ما يميل إلى التكرار بشكل دوري يكاد يكون منتظماً، مثل الاضطرابات النفسية التي يتكرر حدوثها. 2. مركّب كيميائي يحتوي على حلقة مغلقة من الذرات.

cyclokeratitis

اِلْتِهَابُ الجسمِ الهَدَبِي وَالقَرْنِيَّة. إصابة التهابية في العين تتركز في كلٍ من الجسم الهدبي والقرنية.

cyclopia

اِنْدِمَاجُ الحَجَاجَيْن. تشوه خِلْقي يتصف باندماج الحجاجين، وتشكيلهما حفرةً واحدة، تبدو كأنها عين وحيدة، ويترافق بفقد الأنف أو استقراره بشكل زائدة أنبوبية تستقر فوق الحجاج.

cycloplegia

شَلَلُ الجسمِ الهَدَبِي. إصابة العضلات المشكلة للجسم الهدبي بالشلل مما يؤدي لشلل المطابقة.

cyclosporine

سِيكْلوسبُورِين. ببتيد حلقي استخلص من بعض فطور التربة، له خصائص كابتة للمناعة، ولاسيما تثبيط وظيفة الخلية التائية، وهو أيضاً مبيد للفطريات. يستخدم على نطاق واسع في التحضير لزراعة الأعضاء.

cyclothymia

دَوْرِيَّةُ المِزَاج. اضطراب نفساني يتسم بتناوب أدوار من الهياج وحالات المرح مع أدوار من الاكتئاب والسوداوية.

cyclotomy

بَضْعُ الجسمِ الهَدَبِي. عملية جراحية على العين تستهدف إجراء شق على العضلات المكوِّنة للجسم الهدبي.

cyclotron

سيكلوترون. جهازٌ يُعَجِّل سرعة سير البروتونات والديوترونات بتعريضها لحقلٍ مغناطيسي وكهربائي متذبذب.

cyclotropia

حَوَلٌ تَدْوِيرِيّ. انحراف ثابت في العين حول محورها الأمامي الخلفي، يحدث عند وجود منبِّه للرؤية.

cyesis

حَمْل. الفترة التي تمتد تسعة شهور ميلادية، من الإخصاب وحتى الولادة، وفيها يتم تميز نسج الجنين ونضج أجهزته وأعضائه.

cylinder

أُسْطُوَانَة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل العمود أو السارية. 2. ترسبات بولية تلاحظ في الفحص المجهري للراسب البولي بشكل الأسطوانة.

cylindrical

أُسْطُوَانِي. بنية تشريحية أو نسيجية أو خلوية تشبه بشكلها الظاهر الأسطوانة.

cylindrical lens

عَدَسَةٌ أُسْطُوَانِيَّة. عدسة زجاجية بشكل الأسطوانة تستخدم لكسر الضوء الوارد إليها.

cymbocephalia

رَأْسٌ زَوْرَقِي. شذوذ خلقي يصيب الرأس ويتسم بتطاول قطره الأمامي الخلفي بسبب انغلاق باكر في الدرز السهمي، ويكون الشكل النهائي للرأس طويلاً وضيقاً من الأمام والخلف، وعريضاً متسعاً في القفا والجبهة.

Cymbopogon citratus

حَشِيشَةُ اللَّيْمون. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في أمراض الهضم، وهو طارد للديدان لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

cynic

كَلْبِي. ما يتعلق بالكلب أو ما يشابهه أو يشابه سلوكه.

Cynodon dactylon

نُجَيْل. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الجروح وتهدئة الأعصاب، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

Cyperus officinalis

حَبُّ العَزِيز. نبات عشبي تستعمل درناته بشكل مغلي أو منقوع في التغذية وفي تنشيط الباه لما تحتويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السُّعْدية.

Cyperus rotundus

سُعْد. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره الدرنية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي، لما تحويه من عناصر فعالة حمضية وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة السُّعْدِيَّة.

Cypripedium calceolus

خُفُّ عَشْتَرُوْت. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمهدئ للأعصاب، وكمخدر خفيف المفعول، لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السحلبية.

cyst

كِيْسَة. 1. بنية تشريحية على شكل تجويف مغلق مُبَطَّن بظهارة ويحوي داخله سائلاً ما. 2. أحد أطوار تطور بعض الطفيليات تصبح فيه بشكل جوف مغلف بغلاف ثخين.

cyst-, cysti-, cysto-

1. كيسِيّ 2. مَثَانِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بكيسةٍ ما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمثانة.

cystadenocarcinoma

سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّةٌ كِيْسِيَّة. سرطانة غدية تحوي تشكلاتٍ كيسية داخلها.

cystadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كِيْسِيّ. 1. ورم غدي مختلط بورم كيسي. 2. ورم مُكَوَّن من عناصر نسيجية غديَّة وكيسية.

cystectasia

تَوَسُّعُ المَثَانَة. إصابة المثانة بالتمدد وبالازدياد في حجمها تلو انسداد مخرجها.

cystectomy

1. قَطْعُ المَثَانَة 2. إِسْتِئْصَالُ كِيْسَة. 1. عملية جراحية تستهدف إزالة المثانة أو قسمٍ منها. 2. عملية جراحية تستهدف إزالة كيسة.

cystic

1. كِيْسِيّ 2. مَثَانِيّ. 1. ما يتعلق بكيسة أو له بنية كيسية. 2. ما يتعلق بالمثانة.

cysticercoid

كِيْسَانِيَّةٌ مُذَنَّبَة. مرض ينتج عن العدوى بيرقات الشريطية العزلاء.

cysticercus

كِيْسَةٌ مُذَنَّبَة. الشكل اليرقي من الدودة الشريطية.

cystic kidney

كُلْيَةٌ كِيْسِيَّة. كلية مصابة بتشوه خِلْقي يتسم بوجود العديد من الكيسات متفاوتة الأشكال والأحجام.

cysticoduodenal ligament

رِبَاطٌ مَرَارِيٌّ اِثْنَاعَشَرِيّ. تشوه خِلْقي بشكل ثنية صفاقية تمتد من المرارة وحتى الاثناعشري.

cystine

سِيْسْتِيْن. حمض أميني يحوي الكبريت ينتج عن تحلل البروتينات. وقد يوجد في البول ويؤدي انقسامه إلى جزيئين من السيستئين.

cystinosis

الدَّاءُ السِّيستِينِيّ. مرض وراثي يظهر عند الأطفال بشكل تلين العظام، وبيلة الحموض الأمينية، وبيلة الفسفات، مع توضُّع السيستين في معظم نسج البدن.

cystinuria

بِيْلَةُ السِّيسْتِين. مرض وراثي يتسم بازدياد كمية السيستين بشكل ثابت في البول، وقد يترافق بازدياد في بعض الحموض الأمينية الأخرى في البول، سببه نقصٌ في عود امتصاص النبيبات الكلوية.

cystitis

اِلْتِهَابُ المَثَانَة. إصابة المثانة بالالتهاب. ويغلب أن يكون العامل المسبب جرثومياً أو فيروسياً، ولكنه قد يكون مادة كيميائية تنطرح عن طريق البول، أو تلو المعالجة الشعاعية لأحد أحشاء الحوض أو أسفل البطن.

cystocele

قِيْلَةٌ مَثَانِيَّة. انفتاق المثانة في المهبل بسبب ضعف في جدار المهبل وتدليه إلى الخارج.

cystography

تَصْوِيرُ المَثَانَة. دراسة شعاعية للمثانة بعد إعطاء مادة ظليلة وريدياً.

cystoid

كِيْسِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية بشكل الكيسة.

cystolith

حَصَاةُ المَثَانَة. حصاةٌ بولية توجد في المثانة، وقد تتشكل فيها ابتداءً، أو تنزل إليها من الحويضة والحالب.

cystolithectomy

1. إِسْتِئْصَالُ حَصَاةِ المَثَانَة 2. إِسْتِئْصَالُ حَصَاةِ المَرَارة. 1. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة من المثانة. 2. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة من المرارة.

cystolithiasis

تَحَصِّي المَثَانَة. تشكل الحصيات في المثانة. وهي في غالب الأحيان حصيات كلسية يمكن تشخيصها بالصور الشعاعية البسيطة أو الظليلة لجهاز البول.

cystoma

وَرَمٌ كِيْسِيّ. ورم يحوي في بنيته النسيجية على كيسة، أو يكون بشكل الكيسة.

cystoplasty

رَأْبُ المَثَانَة. عملية جراحية تستهدف ترميم وإصلاح جدار المثانة المتهتك.

cystoplegia

شَلَلُ المَثَانَة. إصابة المثانة بالشلل تلو أذية الأعصاب الحشوية.

cystopyelitis

اِلْتِهَابُ المَثَانَةِ والحُوَيْضَة. إصابة كل من المثانة والحويضة والكلية بالالتهاب.

cystopyelography

تَصْوِيرُ المَثَانَة والحُوَيْضَة. دراسة شعاعية للمثانة وللحويضة بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة.

cystopyelonephritis

اِلْتِهَابُ المَثَانَةِ والحُوَيْضَةِ والكُلْيَة. إصابة كلٍ من المثانة والحويضة والكلية بالالتهاب.

cystorrhaphy

رَفْوُ المَثَانَة. عملية جراحية تستهدف خياطة المثانة المصابة بالتمزق.

cystorrhea

ثَرٌّ مَثَانِي. خروج مفرزات مخاطية غزيرة من المثانة.

cystosarcoma

ساركومة كِيْسِيَّة. ورم ليفي غدي كبير الحجم في غدة الثدي يحتوى على خلايا شبيهة بالخلايا التي تلاحظ في الأورام الساركومية.

cystoscopy

تَنْظِيرُ المَثَانَة. فحص باطن المثانة باستخدام المنظار الضوئي.

cystostomy

فَغْرُ المَثَانَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المثانة وبين جدار البطن.

cystotomy

فَتْحُ المَثَانَة. عملية جراحية تستهدف شق جدار المثانة وكشف باطنها.

cystoureteritis

اِلْتِهَابُ المَثَانَةِ والحَالِب. إصابة كل من المثانة والحالب بالالتهاب.

cystoureterography

تَصْوِيرُ المَثَانَةِ والحَالِب. دراسة شعاعية لكلٍ من المثانة والحالب بعد حقن مادة ظليلة عبر الوريد.

cystourethrography

تَصْوِيرُ المَثَانَةِ والإحليل. دراسة شعاعية لكلٍ من المثانة والإحليل بعد حقن مادة ظليلة والطلب من المريض التبوُّل أثناء الدراسة الشعاعية.

cyt-, cyto-, -cyte

خلَوِيّ. 1. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالخلايا. 2. لاحقة تشير في الكلمات المنتهية بها إلى نوع أو طراز الخلية.

Cytisus scoparius

رَتَم. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في التطهير الموضعي وإفراغ الصفراء لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

cytoarchitecture

هَنْدَسةٌ خَلَوِيَّة. الترتيب أو الانتظام الذي تكون عليه الخلايا المكوِّنة لنسيجٍ ما.

cytobiology

بَيُولُوجْيَا خَلَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة ما يدور ضمن الخلايا وحولها من أحداثٍ بيولوجية.

cytochemistry

كِيْمِيَاءُ خَلَوِيَّة. فرع من العلوم يهتم بدراسة البنية الكيميائية للخلايا وما يدور فيها من تفاعلات وأحداثٍ كيميائية.

cytochrome

سِيتُوكروم. أحد أفراد عدد كبير من الأصبغة الحيوية الواسعة الانتشار في الأنسجة الحيوانية والنباتية والتي تلعب دوراً هاماً في إحداث الأكسجة ونقل الالكترونات.

cytocide

مُبِيدُ الخَلَايا. دواء أو مادة كيميائية يقتل الخلايا التي يصادفها.

cytoclasis

كَسْرُ الخَلَايا. تخرب الخلية وضياع المكوِّنات المادية التي كانت تدخل في تكوينها.

cytodendrite

تَغَصُّنٌ خَلَوِيّ. استطالة هيولية دقيقة تخرج من الخلية وتمتد بعيداً عنها، وتساهم في ربطها مع ما يجاورها من خلايا، ولا سيما في الخلايا العصبية.

cytodiagnosis

تَشْخِيصٌ خَلَوِيّ. إحدى طرق الدراسة المجهرية تستند على فحص الأشكال الخلوية في سوائل البدن، والتعرف على الأنماط السوية، وتمييز النماذج المرضية ودراسة صيغها.

cytodifferentiation

تَمَايُزٌ خَلَوِيّ. ظهور صفات ووظائف جديدة ومحدَّدة بوضوح للخلايا عند الجنين أثناء تطوره ونمو نسجه.

cytogenesis

تَكَوُّنُ الخَلَايا. عملية حيوية تنتهي بنشوء خلايا جديدة من أسلافٍ أو أجيالٍ خلوية سابقة لها.

cytogenetics

مَبْحَثُ الوِرَاثِيَّاتِ الخَلَوِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بطرق انتقال الصفات الوراثية من خلال دراسة الخلايا ومكوِّناتها، مثل النواة وما تحويه من صبغيات.

cytology

عِلْمُ الخَلَايَا. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الخلايا ووظائفها وبنيتها ومنشئها، وما يطرأ عليها من تبدلات.

cytolysis

حَلُّ الخَلِيَّة. تخربٌ يلحق بالخلية، ويؤدي إلى تفكك بنيتها واضمحلال مكوِّناتها العضوية.

cytomegalovirus disease

دَاءُ الفَيْروسة المُضَخِّمَةِ للخَلَايَا. مرض مُعْدٍ تسببه الفيروسة الهربسية البشرية البائية-5، يؤدي إلى ظهور مشتملات نووية في الخلايا الظهارية، قد يكون خلقياً يصاب به الجنين أثناء حياته الرحمية، أو مكتسباً عند الصغار أو الكبار.

cytometaplasia

تَبَدُّلٌ خَلَوِيّ. تغيرات تطرأ على الخلية فتؤدي إلى تبدل في شكلها وبنيتها ووظيفتها.

cytomorphology

مَبْحَثُ أَشْكَالِ الخَلَايا. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة أوصاف الخلايا وطرق التعرف عليها.

cytomorphosis

تَشَكُّلُ الخَلَايا. سلسلة التغيرات التي تمر بها الخلية أثناء تكوُّنها ونموها وتمايزها ونضجها.

cytopathology

باثولوجيا خَلَوِيَّة. فرع من علم الباثولوجيا يهتم بدراسة ما يطرأ على الخلايا من تبدلات أثناء المرض.

cytoplasm

هَيُولَى. ما تحويه الخلية الحية من مواد عضوية داخل غشائها الخلوي باستثناء النواة.

cytoplasmic inheritance

وِرَاثَةٌ هَيُولِيَّة. انتقال صفاتٍ وراثية محمولة على جزيئات من البنا تتوضع على المتقدرات في هيولى البيضة. تسمى أيضاً وراثة لا صبغية، أو وراثة خارج صبغية.

cytosol

عُصَارَةٌ خَلَوِيَّة. المادة السائلة ضمن الهيولى الخلوية والتي يحصل عليها بفصل البنى الحيوية الدقيقة والمكوِّنات غير القابلة للانحلال من مجمل الهيولى.

cytosome

جُسَيْمٌ خَلَوِيّ. الهيكل العام للخلية باستثناء نواتها.

cytostatic

كابِتٌ للخَلَايا. دواء أو مادة كمياثية يوقف تكاثر الخلايا ويعيق نموها أو ازدياد عددها.

cytostome

مَثْغَر. فتحة صغيرة في الحيوانات الأوالي والأميبات تدخل من خلالها المواد التي يتغذى عليها الكائن الحي.

cytotaxis

إنْجِذابٌ خَلَوِيّ. حركة الخلايا أو تراصفها استجابةً لأحد المنبهات الكيميائية أو الفيزيائية.

cytotoxic

سَامٌّ للخَلَايَا. دواء أو مادة كيميائية ذو تأثير سمي على الخلايا.

cytotoxin

سُمٌّ خَلَوِيّ. مادة ذات تأثير ضارٍ ونوعي على أحد أصناف الخلايا مثل بعض الأضداد النوعية.

cytotropism

1. تَوَجُّهٌ خَلَوِيّ 2. تَوَجُّهٌ للخَلَايا. 1. تحرك الخلايا استجابةً لمنبه خارجي كيميائي أو فيزيائي. 2. ميل بعض الفيروسات أو الجراثيم أو الأدوية أو السموم إلى التأثير في بعض الخلايا دون بعضها الآخر.

cytula

بَيْضَةٌ مُلَقَّحَة. الخلية الناتجة عن ولوج النطفة داخل البييضة وتلقيحها، وهي بعد تعشيشها في الرحم تعد طليعة الحمل.

cyturia

بِيلَةٌ خَلَوِيَّة. وجود عدد من الخلايا، من أي نوعٍ كان، في البول، بشكل يفوق الحد النظامي المقبول، قد يكون علامة على التهابٍ (الخلايا البيضاء) أو نزفٍ (الخلايا الحمراء) أو تخريش (الخلايا الوسفية) أو ورم (خلايا ورمية).

D

D

مختصر للدوتريوم Deuterium. مختصر للديوبتر (كُسَيْرَة) diopter. مختصر للكثافة density. مختصر لليمين dexter. مختصر للظهر dorsum. مختصر للجرعة Dose. مختصر للمدة duration.

dacry-

دَمْعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدمع، أو بالغدة الدمعية، أو بالجهاز المفرغ للدمع.

dacryadenalgia

أَلَمُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة. الشعور بألم في الغدة الدمعية تلو التهابٍ أو رضّ أو تورّم فيها.

dacryadenitis

اِلْتِهَابُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة. إصابة إحدى الغدد الدمعية بالالتهاب تلو غزو العوامل الممرضة لها، وخاصة في حالة الركودة التالية لانسداد أو تضيق في الأقنية المفرغة للدمع.

dacryoadenalgia

أَلَمُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة. إحساس بالألم في منطقة الغدد الدمعية المجاورة للعينين وأعلى جذر الأنف.

dacryoadenitis

اِلْتِهابُ الغُدَّةِ الدَّمْعِيَّة. إصابة الغدد الدمعية المحيطة بالعينين بالتهاب أو بالعدوى بالمكروبات.

dacryoblennorrhea

سَيَلَانٌ دَمْعِيٌّ مُخَاطِيّ. انسياب مفرزات تضم مزيجاً من الدمع والمخاط من المجاري الدمعية بسبب التهاب الكيس الدمعي المزمن.

dacryocele

قِيْلَةٌ دَمْعِيَّة. انفتاق كيس الدمع إلى الظاهر وتبارزه بشكل واضحٍ فوق الجلد.

dacryocyst

كِيْسُ الدَّمْع. الجوف الذي تتجمع فيه الدموع بعد انفرازها من الغدة الدمعية.

dacryocystectomy

اِسْتِئْصَالُ كِيْسِ الدَّمْع. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة الكيس الدمعي في الحالات الالتهابية المعنّدة على المعالجة الدوائية.

dacryocystitis

اِلْتِهَابُ كِيْسِ الدَّمْع. إصابة كيس الدمع بالتهاب جرثومي، يغلب أن يمتد إلى ما حوله من النسج ويؤدي إلى الدُّماع والتورّم والألم في حذاء الموق (الزاوية الإنسية لملتقى الجفنين).

dacryocystocele

قِيْلَةُ كِيْسِ الدَّمْع. انفتاق كيس الدمع إلى ظاهر الجلد وتبارزه على سطحه.

dacryocystoptosis

تَدَلِّي كِيْسِ الدَّمْع. هبوط الكيس الدمعي من موضعه إلى موضعٍ أكثر انخفاضاً.

dacryocystorhinostenosis

تَضَيُّق قناةِ كِيْسِ الدَّمْع. إصابة القناة التي تصل بين الكيس الدمعي وجوف الأنف بالتضيّق بسبب انكماشٍ التهابي أو خِلْقي أو ندبي. يسمى أيضاً dacryostenosis.

dacryocystorhinostomy

مُفَاغَرَةُ كِيْسِ الدَّمْع بالأنف. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين كيس الدمع وجوف الأنف عبر العظم الدمعي، وذلك لمعالجة حالات التهابات الكيس الدمعي المترافقة بانسداد أو تضيّق القناة الواصلة بين كيس الدمع وجوف الأنف.

dacryocystorhinotomy

بَضْعُ كِيْسِ الدَّمْع والأنف. عملية صغرى تستهدف التأكد من وجود قناة واسعة وسالكة تصل جوف الأنف بالكيس الدمعي، وتعتمد على إمرار مسبار عبر كيس الدمع حتى جوف الأنف.

dacryocystostenosis

تَضَيُّقُ كِيْسِ الدَّمْع. إصابة كيس الدمع بالتضيق تلو انكماش جدرانه بسبب خِلْقي أو ندبي تالٍ للالتهاب أو للرض.

dacryogenic

مُسِيلٌ للدُّمُوْع. مادة أو وسيلة أو ظاهرة فيزيائية أو تنبيه عصبي يؤدّي لإفراز الدموع وسيلانها.

dacryohemorrhea

سَيَلانٌ دَمْعِيٌّ دَمَوِيّ. سيلان الدمع ممزوجاً بالدَّم وذلك تلو الرضوض أو التداخلات العلاجية الرّاضة.

dacryolith

حَصَاةٌ دَمْعِيَّة. تراكم بعض المواد العضوية والأملاح المعدنية بشكل كتلة صلبة في مجرى الدمع.

dacryoma

وَرَمُ كِيْسِ الدَّمْع. تورم يظهر على سطح الجلد فوق ناحية كيس الدمع بسبب توسع كيس الدمع تلو انسداد قناة الدمع.

dacryopyorrhea

سَيَلَانٌ دَمْعِيٌّ قَيْحِيّ. سيلان سائل قيحي دمعي من المجاري الدمعية تلو التهاب قيحي فيها أو في كيس الدمع.

dacryorrhea

سَيَلَانٌ دَمْعِيّ. كثرة سيلان الدمع وغزارته دون سببٍ محرّضٍ واضحٍ لذلك.

dacryostenosis

تَضَيُّق قناةِ كِيْسِ الدَّمْع. انظر dacryocystorhinostenosis.

dacryosyrinx

1. قُنَيَّةٌ دمعيّة 2. مِحْقَنَةٌ دَمْعِيَّة. 1. سيلان الدمع إلى خارج قنوات الدمع عبر انثقاب قطعة منها تلو حدوث التهاب يؤدي لتقرح فيها. 2. محقنة دقيقة معدة لحقن السوائل في الاقنية الدمعية بقصد غسلها وإروائها.

dactyl-

إِصْبَعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالإصبع.

dactylion

مُلْتَصِقُ الأَصَابِع. مصاب بالتصاق الاصابع، إما التصاقاً مباشراً، أو بوجود وترة أو غشاء يصل ما بينها.

dactylography

دِرَاسَةُ البَصَمات. الحصول على ما تتركه الاصابع من انطباعات على الورق بعد تلويثها بمادة ملونة، بهدف دراستها والتأكد من هوية صاحبها.

dactylogryposis

تَقَوُّسُ الأَصَابِع. تشوهٌ يصيب الاصابع ويؤدّي إلى انحنائها أو تقوسها بشكل دائم.

dactylology

التَّخَاطُبُ بالأَصَابِع. التفاهم بالإيماءات وبحركات الاصابع ووضعياتها والتي يجعل من بعضها مصطلحات ذات دلالة متفق عليها كما هي الحال بين الصم والبكم.

dactylolysis

1. سقوطُ الأَصَابِع 2. فَكُّ الأَصَابِع. 1. انفصال احد الاصابع عن موضعه في اليد أو القدم. وقد يحدث ذلك بشكل تلقائي عند المصابين بالجذام. 2. تصحيح جراحي لالتصاق الاصابع.

dactylomegaly

ضَخَامَةُ الأَصَابِع. ازدياد في حجم الاصابع عن المعدَّل السويّ في اليدين او القدمين، كما في ضخامة النهايات في سياق لأمراض الغدة النخامية.

dactylophasia

المُحَادَثَةُ بالأَصَابِع. طريقة للتفاهم تعد بديلاً عند الصم والبكم عن المحادثة الشفوية أو الكلامية الصوتية، وتتم باستخدام حركات الاصابع بشكلٍ يدلُّ على معانٍ محدودة للكلمات.

dactyloscopy

دِرَاسَةُ البَصَماتِ. فحص ما تتركه الاصابع من انطباعات على الورق بعد تلويثها بمادة ملونة بهدف التعرف على الهوية أو التحقق من حاملها.

dactylospasm

تَشَنُّجُ الأَصَابِع. تقلص العضلات المحركة لليد أو للأصابع أو للقدم بسبب كثرة الاستعمال، أو بسبب بعض الاضطرابات الشاردية أو لنقص التروية.

dactylosymphysis

اِرتِفَاقُ الأَصَابِع. تشوّه خِلْقي يؤدي إلى التحام في اصابع اليدين أو القدمين.

dactylus

إِصْبَع. بنية تشريحية في نهايات الطرفين العلويين والطرفين السفليين تأتي بعد الراحتين، وتكون خمساً في كل طرف، تتكون من مركز عظمي بشكل عظام مسطحة قصيرة تدعى السلاميات يفصل بينها مفاصل ومغطاة بعضلات ونسيج ضام وجلد، وفي نهايتها الظفر.

dalton

دَالتُون. وحدة لقياس الكتلة تعادل 1/12 من كتلة نواة الكربون، وتكافئ 1.657×10^{-24} غرام.

daltonian

دَالتُونِيّ. مريض مصاب بالدالتونية، وهي اضطراب في رؤية الالوان.

daltonism

دَالتُونِيَّة. اضطرابٌ يصيب بعض المرضى ويتعذر معه تمييز بعض الالوان مثل الاحمر والأخضر. كان دالتون (1766-1844) أول من وصفه وهو مصاب به.

dam

حَاجِز. مادة مطاطية بشكل قبة رقيقة تستخدم لعزل الأسنان من السوائل الموجودة في الفم أثناء إجراء المعالجات السنية.

damage

تَخَرُّب. حدوث تبدّلات في بنية عضوية ما تؤدي إلى فسادها تلو تعرضها لعاملٍ شديد التأثير مثل الحرارة والصدمات الميكانيكية.

damp

بَلَل. احتواء المادة على نسبة من الماء يمكن الإحساس بوجودها، وقد تترك آثار الماء على اليد عند لمسها.

damping

تَخْمِيد. نقص مترقٍّ في مدى الاهتزازات المتتابعة، أو في أحد اشكال الطاقة، مثل الكهرباء.

dance

رَقْص. 1. تحركات سريعة إرادية ومنتظمة وموجهة بقصد الحصول على المتعة. 2. حركات سريعة متغيرة الاتجاه في أحد الاعضاء، وبشكل خاص في الشرايين عند المصابين بقصور الأبهر.

dandruff

هِبْرِيَة. مواد قشرية جافة تتوسّف من فروة الرأس، وتظهر على شعر الرأس بشكل قشور.

Dandy-Walker syndrome

مُتَلاَزِمَةُ داندي – ووكر. مَوَهُ الرأس الولادي الذي ينتج عن انسداد خِلْقي في ثقبتي لوشكا وماجندي في الدماغ.

darkfield microscope

مِجْهَرٌ ذو ساحةٍ مظلمةٍ. مجهر مُصَمَّمٌ للسماح للأشعة الضوئية بالورود من الجانب وانعكاسها بحيث تبدو تفاصيل الصورة المكبَّرة منيرة في ساحة مظلمة.

dartos

سِلْخ. الطبقة الليفية في جدار الصفن، وتتألف من الياف ضامة وأخرى مرنة وبعض الألياف العضلية الملساء، المصطفة على الوجه الباطن للصفن.

darwinism

دَارْوِينِيَّة. نظرية قال بها العالم الإنكليزي داروين (1809–1882) تقول إن الكائنات العليا قد تنامت وتكاملت أجهزتها ووظائفها من كائنات أدنى منها تحت تأثير الانتقاء او الانتخاب الطبيعي.

data

مُعْطَيَات. مجموعة النتائج التي يحصل عليها من دراسة إحصائية ما.

date

بَلَح، تَمر. شجرٌ من أنواع النخيل، يكثر في المناطق الحارة، ثمره لذيذ الطعم، غني بالسكريات والأملاح المعدنية، وتستخرج منه الزيوت.

Datura stramonium

دَاتُوْرَة. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وأوراقه بشكل سائل أو مسحوق في معالجة الأمراض الصدرية والتشنجات العصبية والعضلية، لاحتوائها على الداتورين والهيوسيامين والاتروبين والسكوبولامين، وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Daucus carota

جَزَر. نبات عشبي غذائي تستخدم جذوره بشكل طازج أو عصير في التغذية لما تحتويه من سكاكر وبروتينات وأملاح معدنية وفيتامين A. وهو من الفصيلة المظلية.

Daviel's operation

عمليةُ داڤييل. عملية استخراج الساد عبر شق في القرنية ودون قطع القزحية.

de-

زَوَال. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى النفي أو الحرمان أو الزوال.

deactivation

تَعْطِيل. إضعاف قوى تأثير مادة أو دواء بتداخلٍ فيزيائي أو كيميائي عليها.

deacylase

نَازِعَةُ الأَسِيْل. إنزيم يتواسط الحلمهة ونزع زمرة الأسيل من مركّب ما.

deaf-mutism

بَكَم. فقدان القدرة على السماع والكلام في وقتٍ واحد.

deafness

صَمَم. فقدان حاسة السمع، أو نقص شديد في وظيفتها.

dealcoholization

إِزَالَةُ الكُحُول. عملية فيزيائية أو كيميائية تستهدف استخلاص ما تحويه بعض المركبات من الكحول.

deallergization

إِزَالَةُ الأَرَج. عمليات علاجية أو اتقائية تستهدف إزالة أرجية (تحسس) شخصٍ ما تجاه مادة مُؤَرِّجة (المستارج).

deamidase

نَازِعَةُ الأَمِيد. إنزيم يتواسط نزع زمرة الأميد من حمض كربوكسيلي والأمونيا.

deaminase

نَازِعَةُ الأَمِيْن. إنزيم يتواسط نزع زمرة الأمين من مركّبٍ عضوي ما.

death

مَوْت. توقف مظاهر الحياة مثل ضربات القلب وحركات النفس. يسمى أيضاً mors.

death rate

مُعَدَّلُ الوفيات. تقدير لعدد الأشخاص الذين يموتون في جمهرة ما خلال فترة محدودة منسوباً إلى العدد المقدر للجمهرة في منتصف العام.

debile

ضَعِيْف. من يعاني من تدهور أو إنهاك في القوى.

debilitant

مُضْعِف. ما يؤدي إلى إضعاف البدن أو إنهاك قواه من الأعمال أو من المواد التي تدخله.

debility

ضَعْف. ما يلحق البدن من ضعف ونقص في القوة بسبب آفة مرضية منهكة حادة أو مزمنة، أو تلو بعض الفترات البيولوجية مثل الولادة والشيخوخة.

debridement

إِنْضَار. إزالة النسج المتهتكة أو المتموّتة من شفتي جرحٍ رضي للوصول إلى النسج السليمة الحية وخياطتها إلى بعضها.

debris

حُطَام. الفتات الذي ينتج عن كسر جسم صلب كالعظام في البدن.

deca-

ديكا. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على تضاعف الوحدة المذكورة تلوها عشر مرات.

decalcification

1. إِزَالَةُ الكَالسيوم 2. زَوَالُ الكالسيوم. 1. عملية علاجية تستهدف إزالة الرواسب الكلسية في عضوٍ ما، مثل السن أو الأجواف المفرغة. 2. ضياع أملاح الكالسيوم من أحد الأضلاع المتكلسة مثل العظام والأسنان.

decalvation

قَرَط. سقوط الشعر وزواله عن البدن تلو مرضٍ ما أو تلو استعمال دواء أو التعرض للأشعة أو للمواد الكيميائية السامة.

decantation

إِبَانَة. إراقة السائل الرائق الذي يعلو رسابة في قعر الإناء، ويتم ذلك ببطء وهدوء حتى لا تثور الرسابة ويخرج بعض منها معه.

decapitation

قَطْعُ الرَّأْس. 1. قطع رأس كائن حي بقصد القتل أو تسهيل ولادة جنين ميت أصلاً. 2. قطع رأس أحد الأعضاء، ولا سيما العظام الطويلة.

decapsulation

نَزْعُ المِحْفَظَة. عملية جراحية تستهدف استئصال المحفظة المغلفة لأحد الأعضاء مثل محفظة الكلية.

decarboration, decarborization

نَزْعُ الكَرْبُون. ما تقوم به الرئتان من وظيفة في انتزاع ثنائي أكسيد الكربون من الدم واستبدال الأكسجين به.

decarboxylase

نَازِعَةُ الكَرْبُوكسيل. إنزيم يتواسط نزع زمرة كربوكسيلية (COOH-) من المركّبات العضوية (الحموض) الحاوية عليها.

decay

1. بِلَى 2. تَلاشي 3. ضَعْف. 1. ما يصيب المواد العضوية من تفكك تدريجي بعد انفصالها عن الكائن الحي. 2. التفكك التدريجي والتلاشي في المواد المشعة. 3. تقهقر القوى الجسدية أو العقلية بشكل تدريجي.

decerebellation

نَزْعُ المُخَيْخ. أحد الأعمال التجريبية على حيوانات المخبر يتم فيها استئصال كامل المخيخ أو قطع جميع الأعصاب الصادرة عنه في مكان صدورها.

decerebration

نَزْعُ المُخّ. أحد الأعمال التجريبية على حيوانات المخبر يتم فيها استئصال كامل الدماغ أو استئصال جميع ما يصدر عنه من أعصاب في مكان صدورها منه.

dechlorurant

مُنْقِصُ الكلوريد. دواء أو مادة كيميائية أو نمط من القوت ينقص محتوى البدن من كلوريد الصوديوم.

decholesterinization

إِنْقَاصُ الكُولستيرول. طريقة في المعالجة الدوائية أو في النظم الغذائية تؤدي إلى إنقاص مقدار الكولستيرول في الدم. يسمى أيضاً decholesterolization.

decholesterolization

إِنْقَاصُ الكُولستيرول. انظر decholesterinization.

deci-

ديسي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يعادل عُشْرِ المقدار الذي يلي ذلك.

decibel

دِيسيبِلّ. وحدة قياس السمع وتعادل أقل شدة صوتية يمكن للأذن سماعها.

decidua

سَاقِط. مجموعة من الخلايا تشكل غشاءً مخاطياً يبطّن الرحم أثناء فترة الحمل.

decidua basalis

سَاقِطٌ قَاعِدِيّ. جزء من بطانة الرحم تعشّش فيه البيضة وتستقر.

decidua capsularis

سَاقِطٌ مِحْفَظِيّ. جزء من بطانة الرحم يغلف البيضة بعد تعشيشها ليكون في مواجهة جوف الرحم مباشرةً.

decidual

سَاقِطِيّ. ما يتعلق بالغشاء الساقط الذي يكوّن الغشاء المخاطي للرحم الحامل.

decidua menstrualis

سَاقِطٌ طَمْثِيّ. الغشاء المخاطي المبطن للرحم والممتلئ بالدم والذي يسقط أثناء الطمث.

decinormal

عُشْرُ النِّظَامِيّ. محلول مادة ما يحتوي على مقدارٍ يعادل عشر المكافئ منها في اللتر الواحد.

decision tree

شَجَرَةُ تَحْلِيلِ القَرَار. رسم بياني يستخدم في تحليل المعطيات تمهيداً لاتخاذ القرار السليم، ويتم فيه عرض مجموعة من خيارات القرار كأغصانٍ إضافية، وتعرض القرارات والاحتمالات وفقاً للترتيب المرجّح لوقوعها. تدعى الوصلة التي يتوجب اتخاذ القرار عندها عقدة القرار.

decline

إِنْحِطَاط. 1. انحدار من القيمة العليا إلى قيمة أدنى منها. 2. نقصان في كميّةٍ ما عما كانت عليه.

declive

حَدْرَة. النقطة الأكثر انخفاضاً في أحد أقسام الجسم، ولا سيما القطعة الخلفية من بروزة الدودة العلوية في المخيخ.

decoction

مَغْلِيّ. ما ينتج إثر تعريض مواد ذات خواص دوائية إلى الغلي في الماء بهدف استخلاص العوامل المؤثرة منها بالسائل الناتج بعد الغليان.

decollation

قَطْعُ الرَّقَبَة. عملية في طب التوليد تستهدف قطع رقبة الجنين الميت المنحشر في مخرج الحوض لتسهيل استخراجه.

decollement

1. إِنْفِكَاك 2. فَكّ. 1. تباعد في النسج المتلاصقة، يحدث بشكل تلقائي أو في سياق مرضٍ ما مثل انفكاك الشبكية عما تحتها. 2. إبعاد النسج المتلاصقة عن بعضها البعض، مثل وريقتي الجنبة أو المشيمة وجدار الرحم.

decoloration

إِزَالَةُ اللَّوْن. معالجة مادة ذات اللون ببعض الأدوية أو المواد الكيميائية لها خاصية إزالة اللون.

decompensation

إِنْكِسارُ المُعَاوَضَة. انهيار حالة التوازن التي حدثت بسبب محاولة الجسم تعويض ما لحق بأحد أعضائه من قصور في وظيفته أو فشل في أدائه، ويؤدي ذلك إلى انكشاف أعراض ذلك القصور أو الفشل.

decomposition

تَفَكُّك. تجزؤ جسمٍ ما أو نسيجٍ ما إلى أجزاء صغيرة بصورة بطيئة بتأثير الإنزيمات، أو بتأثير الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

decompression

إِزَالَةُ الضَّغْط. إبطال تأثير الضغط على عضوٍ ما بإزالته أو بإنقاصه أو بتحويل قوته إلى منطقة تأثير أخرى.

decompression operation

عَمَلِيَّةُ تَخْفِيفِ الضَّغْط. 1. عمل جراحي يقصد به إنقاص شدة الضغط في جوف ما (الدماغ، الصدر، البطن، التامور... الخ)، أو إزالة ضغط مطبق على عرق أو عصب أو عضو ما. 2. عمليّة أو سلسلة من الأعمال التي يقصد بها التدرج في إنقاص الضغط عند الغواصين لدى صعودهم من أعماق سحيقة.

decongestive

مُزِيلُ الإِحْتِقَان. دواء أو مادة يؤدي تعاطيه إلى زوال الاحتقان أو تخفيفه.

decontamination

تَطْهِير. حماية الإنسان من التعرّض للعوامل المسببة للأمراض المعدية وما ينقل تلك العوامل إليه ومن التماس مع المواد الكيميائية الضارة كالسموم أو العناصر الفيزيائية المؤذية مثل المواد المشعة.

decortication

تَقْشِير. 1. إزالة قشرة أو لحاء نبات ما وتعرية الساق أو الجذر منه. 2. إزالة قشرة حول عضوٍ ما، سواءً كان وجود تلك القشرة طبيعياً أم حدث تلو مرضٍ ما. 3. نزع القشرة الدماغية في حيوانات التجربة لدراسة تأثير ذلك.

decrease

نَقْص. تغيُّر كمِّيّ في قياس الأشياء يؤدي إلى قلة الكمية عما كانت عليه في وقت سابق.

decrudescence

إنْحِسَارُ الأَعْرَاض. تراجع في حدة أعراض المرض.

decubital

إِسْتِلْقَائِي. ما يتعلق بوضعة الإنسان وهو نائمٌ وجسده ملتصق بالأرض.

decubital ulcer

قَرْحَةُ الفِرَاش. تقرّح في الجلد والنسج الموجودة تحته يتلو الانضغاط المديد بسبب الرقاد في الفراش لمدة طويلة.

decubitus

إِضْطِجَاع. وضعة جسد الإنسان النائم على سطح افقي مثل الأرض أو السرير. وقد يكون على البطن وهو الانبطاح، أو على الظهر وهو الاستلقاء.

decussatio

تَصَالُب. منطقة تقاطع لِبِنْيَتَيْنِ تشريحيتين، كما في تقاطع العصبين البصريّين. يسمى أيضاً decussation.

decussation

تَصَالُب. انظر decussatio.

dedifferentiation

نُكُوص. التبدّلات التي تلحق بالخلايا المتمايزة والتي تعيدها إلى حالة تفقد فيها صفاتها التمايزية وتغدو أقرب للحالة المضغية، ويغلب أن تظهر تلك التبدلات في المستنبتات النسيجية وفي التبدلات الورمية.

deduction

إِسْتِقْرَاء. إحدى الوظائف الذهنية التي تستهدف التوصل إلى معلومة ما استناداً إلى معرفة معلومات سابقة ذات علاقة بها.

defecation

تَغَوُّط، تَبَرُّز. طرح المواد الغائطية عن طريق الشرج. وهي عملية إرادية تتحكم بها الأعصاب المحرّكة لمصرّة الشرج.

defect

عَيْب. نقصان مادي أو معنوي عن بلوغ الدرجة المعروفة بالكمال أو بالحالة السوية أو النظامية أو المألوفة.

defective

مَعِيْب. صفة لعضو مصاب بنقصان مادي في تكوينه يؤدي لنقص في أدائه.

defeminization

زَوَالُ الأُنُوثَة. فقدان المرأة البالغة الصفات الجنسية الأنثوية التي كانت تتمتع بها.

defense

دِفَاع. سلوك يهدف لحماية البدن من أذيّة تتهدده أو التخفيف من شدة ألم متوقّع.

deferentitis

اِلْتِهَابُ الأَسْهَر. التهاب يصيب القناة التي تنقل النطاف من الخصية إلى الإحليل.

defervescence

زَوالُ الحُمّى. هبوط الحرارة بعد ارتفاعها، كإحدى علامات السير نحو التحسن في الأمراض المحمية.

defibrillation

إِزَالَةُ الرَّجَفان. توقيف الرَّجفان القلبي بتطبيق الصدمة الكهربائية العلاجيّة بواسطة مزيل الرجفان.

defibrillator

مُزِيْلُ الرَّجَفان. جهاز كهربائي يختزن الطاقة الكهربائية ويقدمها وقت الحاجة إليها وفي الكمية المطلوبة واللازمة لإزالة الرجفان القلبي.

defibrination

نَزْعُ الفبرين. زوال أو إزالة ما يحويه الدم من الفبرين الذي يفيد في عملية تخثر الدم مما يجعل الدم المزال الفبرين غير قابل للتخثر.

deficiency

عَوَز. نقصان في البنية أو في المكونات الجسمية أو تقصير في الملكة العقلية عن الحد النظامي.

deficient

مُعْوِز. المريض المصاب بإحدى حالات العَوَز لمادة عضوية أو قصور الملكة العقلية.

deficit

خُسْرَان. الفرق الذي ينتج عن زيادة المصروف من مادة ما داخل الجسم أو طاقةٍ فيه عن الوارد منها.

definition

تَعْرِيف. إسْبَاغ وصفٍ وافٍ يحيط بالمعاني التي تتضمنها الكلمة أو المصطلح العلمي.

definitive

حَاسِم، نِهَائِي. حدث يؤدي لإنهاء ما سبقه من أحداث وإظهار النتيجة الأخيرة.

defloration

فَضُّ البَكَارَة. تمزيق غشاء البكارة لدى عذراء تلو جماعٍ أو فحص مهبلي.

deformation

تَشَوُّه. تبدل شكل الكائن الحي أو أحد أعضائه عن حالته الطبيعية إلى شكلٍ غير سوي أو غير نظامي.

deformed

مُشَوَّه. ما كان متغير الهيئة أو الشكل عن الحالة النظامية أو السوية.

deforming

مُشَوِّه. عاملٌ أو حالةٌ تؤدي إلى إلحاق الفساد أو التغيير غير السوي في شكل كائن حي أو في شكل أحد أعضائه.

degenerated

مُتَنَكِّس. ما هو مصاب بالتغيرات أو التبدلات التي تلحق ببنية عضوية ما وتؤدي لتدهور أدائها الوظيفي.

degeneratio

تَنَكُّس. التغير أو التبدل الذي يلحق ببنية عضوية ما ويؤدي لتدهور أدائها الوظيفي. يسمى أيضاً degeneration.

degeneration

تَنَكُّس. انظر degeneratio.

degenerative

تَنَكُّسِي. 1. ما يتعلق بالتغيرات التي تلحق ببنية عضوية فتبدل من أدائها نحو الأسوأ. 2. صفة لأحد العوامل التي تؤدي لحدوث تغيرات عضوية نحو التدهور.

degenerative lesion

آفَةٌ تَنَكُّسِيَّة. تبدلات في النسج تنتج عن تقدم العمر وتغير في صفات المكوِّنات النسيجية بسبب طول الاستخدام الوظيفي.

deglutition

بَلْع. تمرير اللقمة الطعامية عبر البلعوم إلى المريء ومن ثم إلى بقية أجزاء جهاز الهضم.

degradation

تَدَرُّك. انقلاب أو تحول في مركَّب كيميائي إلى أجزاء أقل تعقيداً منه وذلك بشطره إلى مجموعتين أو أكثر من الذرات.

degree

دَرَجَة. 1. قسم من الأقسام المتساوية التي يشكل مجموعها سلّماً لقياس ظاهرة ما مثل الحرارة أو الكثافة. 2. جزء من 360 جزء من الدائرة.

degustation

تَذَوُّق. التعرف على ما يتمتع به الطعام أو الشراب من صفاتٍ تجعله مقبولاً أو مستساغاً.

dehiscence

تَفَزُّر. 1. انفصال طبقات عضوية عن بعضها بعد أن كانت متلاصقة، مثلما يحدث في نسيج القزحية العينية. 2. افتراق شفتي الجرح بعدما كاد أن يلتئم.

dehydration

تَجَفَاف. فقدان الماء أو السوائل من البدن أو من بعض أنسجته أو من بعض المواد الكيميائية العضوية أو اللاعضوية.

dehydremia

تَجَفُّفُ الدَّم. نقص محتوى الدم من الماء مما يؤدي إلى زيادة تركيز المكوِّنات الأخرى من خلايا ومركَّبات عضوية ولاعضوية وأملاح وشوارد.

dehydrogenase

نَازِعَةُ الهيدروجين. إنزيم يتواسط نزع شاردة الهيدروجين من بعض المركَّبات ونقلها إلى مركَّبات أخرى. وتسمى هذه الإنزيمات باسم المواد التي تنزع منها الهيدروجين.

dehydrogination

نَزْعُ الهِيْدرُوجِين. تفاعل كيميائي يؤدي إلى نزع شاردة الهيدروجين من أحد المركَّبات ونقلها إلى مركَّب آخر متقبل لها، وهو أحد تفاعلات الأكسدة اللامباشرة.

deiodination

نَزْعُ اليُوْد. عملية كيميائية تنتهي بزوال اليود من مركَّب كيميائي.

deionization

نَزْعُ الشَّوَارِد. عملية تنتهي بإنتاج مادة خالية من الشوارد.

déjà entendu

سَبَقُ سَمَاعُه. حالة نفسية يشعر المريض أو المصاب بها بأنه قد سبق له أن سمع نفس الشيء الذي سمعه حديثاً.

déjà éprouvé

سَبَقَتْ تَجْرِبَتُه. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأن الفعل الذي يقوم به في الوقت الحاضر قد قام به في وقت سابق.

déjà raconté

سَبَقُ ذِكْرُه. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأنه قد أخبر شخصاً آخر في وقتٍ سابق عن خبرة أو حادثة منسية لديه، ثم تذكرها في الوقت الحاضر.

déjà vecu

سَبَقُ عَيْشُه. حالة نفسية تجعل المريض يتوهم بأن حادثاً جديداً تعرَّض له قد سبق له أن عاشه في وقت سابق.

déjà vu

سَبَقَتْ رُؤْيَتُه. حالة نفسية تجعل المصاب بها يشعر بأن المحيط أو الحدث أو الوضع الذي يراه الآن قد رآه في وقتٍ سابق.

delayed

مُتَأَخِّر. أحد المظاهر السريرية للمرض التي يتأخر ظهورها.

delayed menstruation

حَيْضٌ مُتَأَخِّر. تأخر البلوغ بتأخر بدء الحيض.

deleterious

ضَارّ. عامل أو مادة يسبب إحداث تأثير ضررٍ أو أذية على الصحة.

deletion

خَبْن. في علم الوراثة، ضياع قسم من المادة الوراثية من أحد الصبغيات.

delicate

لَطِيْف. شيء يتسم بالرقة واللطف.

delinquency

جُنُوح. الميل للعدوانية تجاه المجتمع وارتكاب الجرائم الصغيرة التي تخرق النظم والقوانين.

delinquent

جَانِح. من يتصف بالعدوانية تجاه المجتمع والميل لخرق النظم والقوانين وارتكاب الجرائم ولا سيما الخفيفة منها.

deliquescence

مَيْوَعِيَّة. تحول مادة صلبة إلى مادة ذات قوام أقرب للسيولة إثر ترطيبها أو امتصاصها السوائل من البيئة المجاورة لها.

deliquescent

مَيْوَع. مادة صلبة يمكنها أن تتحول إلى سائلة بعد امتصاصها الماء من البيئة التي تحيط بها.

delirious

هَاذٍ. مصاب بالهذيان.

delirium

هَذَيَان. اضطراب عقلي يجعل المصاب يعاني من أوهام أو هلاسات أو هياج أو قلق أو مجموع ذلك. قد يحدث الهذيان في سياق اضطراب عقلي أو في سياق حمى أو تلو رضّ، أو تلو شدة أو بسبب التسمم.

delivery

1. وِلاَدَة 2. خَلاَص 3. تخليص. 1. خروج الجنين القابل للحياة من رحم الأم عبر المهبل. 2. إطراح اللواحق الجنينية (السرر والمشيمة والأغشية) بعد الولادة بشكل تلقائي. 3. استخراج اللواحق الجنينية بعد الولادة بمناورة مساعدة.

delousing

إِبَادَةُ القَمْل. البحث عن القمل بين أشعار الرأس والقضاء عليه ميكانيكياً بالأصابع أو بوسائل مساعدة لها.

Delphinium ajacis

عَايق. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل منقوع أو مسحوق أو مرهم لمكافحة الطفيليات لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية.

demography

عِلْمُ السُّكَّان. فرع من العلوم الإنسانية يهتم بدراسة التجمّعات البشرية وما تتسم به من صفات وظواهر وتأثرها بالموقع الجغرافي وبالبيئة المحيطة.

demonstration

إيْضَاح. 1. أدلة مادية لتثبيت حقيقة موضوعٍ ما. 2. شرح تفصيلي لبعض الامور مع الاستعانة بوسائل تلقي الضوء على الجزئيات الهامة في الموضوع.

demulcent

مُطَرّ. مستحضر صيدلاني ذو تركيب زيتي يعطي الجلد قواماً ناعماً واملس ويخفّف من قساوته.

demyelination

زَوَالُ النُّخَاعِين. عملية نسيجية تنتهي بتخرب أو فقدان غمد النخاعين الذي يحيط بالأعصاب.

denaturation

تَمَسُّخ. عملية كيميائية تؤدي لتغير صفات بعض المركّبات الكيميائية العضوية أو اللاعضوية.

denatured alcohol

كُحُولٌ مَشُوب. كحول مضاف إليه شيء من الميثانول أو الأسيتون حتى لا يستعمل في الشرب أو في الصناعات الطبية.

dendrite

تَغَصُّن. استطالة هيولية طويلة تخرج من إحدى الخلايا العصبية ثم تتفرع على هيئة الشجرة، تنقل التدفعات العصبية من الخلية العصبية وإليها. يسمى أيضاً dendron.

dendron

تَغَصُّن. انظر dendrite.

denervation

1. **إزَالَةُ التَّعْصِيب** 2. **زَوَالُ التَّعْصِيب.** 1. قطع الاعصاب المُعَصِّبة لاحد الاعضاء، تجريبياً أو علاجياً في معالجة الالم المعند. 2. علة تصيب الاعصاب وتؤدي لفقدانها وظيفتها.

dengue

ضَنْك. مرض وبائي في الهند والصين وجنوب آسيا ووسط وغرب افريقيا ووسط أميركا الجنوبية. سببه فيروس ينتقل بالزواعج، ويؤدي لآلام عضلية ومفصلية وحمى تستمر لمدة أسبوع.

denidation

إنْماء. انحلال النسيج البطاني للرحم وسقوطه في الدورة الطمثية أو بعد تمام الحمل والولادة.

dens

سِنّ. 1. بنية تشريحية قاسية في الفم تفيد في تقطيع ومضغ الطعام. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه السن.

densitometry

قِيَاسُ الكَثَافَة. تحديد مدى كثافة محلول ما بالمقارنة مع كثافة محلول آخر.

density

كَثَافَة. 1. درجة تلوّن محلول ما أو ظلٍ ما في صورة شعاعية. 2. تراصّ الذرات أو الجزيئات المكوّنة لمادة ما. ويمكن حسابها فيزيائياً بتقسيم كمية المادة على الحجم الذي تشغله في الفراغ، أو بنسبة ذلك إلى حجم يعادله من الماء المقطر في الدرجة 4 مئوية.

delta

دِلْتا. 1. الحرف اليوناني الرابع ويكتب على الشكلين Δ أو δ. ويستخدم كسابقة في التسميات الكيميائية ليدلّ على المرتبة الرابعة بشكل عام. 2. مساحة أو بنية تشريحية أو نسيجية بشكل المثلث الذي تتجه قاعدته للأعلى.

delta cell

خَلِيَّةُ دِلْتا. إحدى خلايا جزيرات البنكرياس التي تمتلئ بحُبَيْبات متلونة باللون الأزرق، وتفرز بعض الهرمونات التي تؤثر على جهاز الهضم.

deltoid

دَالِيَّة. 1. عضلة بشكل الدلتا من عضلات الكتف. 2. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل مثلثي.

delusion

تَوَهُّم. اعتقاد شخصي ليس له أساس من الصحة مبني على انطباعات غير حقيقية حول ما يحيط به من أحداث ومن حقائق عائلية واجتماعية مدعومة ببراهين وبإثباتات.

demand pacemaker

نَاظِمَةُ عِنْدَ الحَاجَة. ناظمة قلبية مزروعة ومصمّمة بحيث يمكن للفعالية القلبية الكهربائية أن تثبّط المولّد الكهربائي للتنبيهات في الناظمة، مما يقلّل من خطر حدوث الرجفان البطيني المحرِّض بالناظمة المزروعة. يسمّى أيضاً non-competitive pacemaker.

dementia

خَرَف. حالة النقص الشديد الذي يعتري الوظائف العقلية والذي يقرب من الفقدان التام لها.

dementia presenilis

خَرَفٌ كَهْلِي. تسمية لداء آلزهايمر الذي يبدأ قبل عمر 65 سنة وهو مَرَضٌ تَنَكُّسِيٌّ مترقٍ للدماغ، وسبَبه غير معروف، يتميَّز بضمور منتشر في القشرة الدماغية، مع آفات عصبية مميَّزة، مع فَقْد لفعالية إنزيم ناقلة الأستيل كولين في القشرة الدماغية. العلامات الأولى للداء هي اضطرابٌ خفيف للذاكرة، أو تبدّلات في الشخصية، ثم يتطوَّر التدهور حتى الخَرَف الشديد خلال 5–10 سنوات. يُصيب النساء مرَّتَيْن اكثر من الرجال، وقد يحدث البَدء في أي فترة من العمر.

demethylation

نَزْعُ المِيثِيل. عملية كيميائية تنتهي بإزالة جذر الميثيل (CH_3-) من مركب كيميائي ما.

demi-

نِصْف. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى شطر القيمة.

demineralization

1. **زَوَالُ المَعْدَن** 2. **إزَالَةُ المَعْدَن.** 1. نقص كمية الأملاح المعدنية أو اللاعضوية من أحد النسج الغنية بها مثل العظام. 2. نمط من المعالجات التي تستهدف إزالة المعادن من نسج البدن.

Demodex folliculorum

الدُّوَيْدِيَّةُ الجُرَيْبِيَّة. هو سوس جُريبات الشعر والمفرزات الدهنية عند الإنسان، لاسيَّما في الوجه والأنف.

Demodicidae

الدُّوَيْدِيَّات. فصيلةٌ من السوس الجُرَيْبي الدقيق، تتطفَّل أنواعُها على جلد الثدييات المختلفة، بما فيها الإنسان.

density sampling

أَخْذُ العَيِّنات بالكَثَافة. طريقة لاختيار الشواهد في دراسة يتم فيها مقابلة الشواهد مع عناصر الدراسة خلال كامل فترة الدراسة، وتقلل هذه الطريقة من الانحياز.

dent-

سِنِّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأسنان.

dental

سِنِّي. ما يتعلق بإحدى الأسنان او بمكوّناتها التشريحية او وظائفها.

dental arch

قَوْسٌ سِنِّيَّة. 1. الشكل المقوس المنحني الذي يشكله تراصف تيجان الأسنان الطبيعية في مواقعها النظامية. 2. الشكل المقوس المنحني الذي تشكله حافة الفك المتبقية بعد قلع جميع الأسنان. فهناك قوس سنية علوية وقوس سنية سفلية.

dental articulation

إِطْبَاقُ الأَسنان. 1. العلاقة الصحيحة بين وضع أسنان احد الفكين بالنسبة لأسنان الفك الآخر. 2. ترتيب الأسنان الاصطناعية في البدلة السنية بشكل إطباقي صحيح يحقق الجمال والوظيفة والنطق.

dental bridge

جِسْرٌ سِنِّي. جهاز سني جزئي يهيأ من أسنان اصطناعية ليكون عوضاً عن سن او اكثر من الاسنان الصنعية المفقودة بعد إرسائه على الأسنان المجاورة بمثبتات.

dental calculus

حَصَاةٌ سِنِّيَّة. ترسبات فسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم مع بعض البقايا العضوية على سطح الأسنان.

dentalgia

أَلَمٌ سِنِّي. ألم يستقر في المنطقة التشريحية للأسنان سببه مرض في الأسنان.

dental impaction

إِنْطِمَارُ السِّنّ. توضّع إحدى الأسنان في مكانٍ قريبٍ من موضع بزوغ سنٍّ اخرى، مما يعيق الإثغار او الإطباق.

dental occlusion

إِطْبَاقٌ سِنِّي. 1. التماس بين السطوح القاطعية للأسنان العلوية والسفلية. 2. العلاقة بين السطوح الإطباقية لأسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي حينما تكون في وضع التماس الوظيفي خلال حركة الفك. 3. غلق الفم بتقارب الفكين.

dental surgery

جِرَاحَةُ الأَسْنَان. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بالمعالجات الجراحية.

dentate

مُسَنَّن. بنية تشريحية او نسيجية تنتهي بحافة حرة ذات نواتئ مقطوعة على هيئة الأسنان الحادة.

dentated

مُسَنَّن. انظر dentate.

denticle

سُنَيْنَة. 1. شكل تشريحي يشبه السن الصغيرة. 2. كتلة متكلسة صغيرة تشبه في بنيتها وشكلها السن وتقع في الحجرة اللبية لاحد الأسنان.

dentifrice

مَعجونُ الأَسْنان. مستحضر صيدلاني بشكل مسحوق او معجون يستعمل لدلك الاسنان وتنظيفها من الفضلات الطعامية وإزالة القلح عنها.

dentilabial

سِنِّيٌّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الاسنان او بإحداها وبإحدى الشفتين.

dentilingual

سِنِّيٌّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الاسنان او بإحداها وباللسان في وقتٍ واحدٍ معاً.

dentin

عَاج. المادة الاساسية المكوّنة للسن والتي تحيط بلب السن، ويغطيها الميناء في منطقة التاج، ويغطيها الملاط في منطقة الجذر. يسمى أيضاً dentine, dentinum.

dentine

عَاج. انظر dentin.

dentinoblast

أَرُوْمَة العَاج. الخلية التي تكوّن العاج في السنّ.

dentinoma

وَرَمٌ عَاجِيّ. 1. ورم يشبه في تركيبه النسيجي تركيب العاج. 2. ورم ينشأ على حساب نسيج العاج.

dentinum

عَاج. انظر dentin.

dentist

طَبِيْبُ الأَسْنَان. طبيب مختص بتشخيص امراض الاسنان وما يحيط بها من أعضاء، ومعالجتها وتقديم النصح للوقاية من امراضها.

dentistry

طِبُّ الأَسْنَان. فرع من العلوم الطبية يهتم بتشخيص أمراض الاسنان وجوف الفم، وما يلحق ذلك من أعضاء مجاورة، ومعالجتها وتقويم عيوبها والوقاية من أمراضها.

dentition

1. مَنْظُوْمَةُ الأَسْنَانِ الطَّبِيعيَّة 2. تَسْنِيْن. 1. مجموع الاسنان الطبيعية القائمة في أسناخها في القوس السنية، وهي إما ان تكون مؤقتة او دائمة. 2. ظهور الأسنان المؤقتة او الدائمة في مواعيدها واتخاذها مواقعها في القوس السنية.

dentoma

وَرَمٌ سِنِّي. ورم سليم ينشأ على حساب إحدى الأسنان الدائمة، يشبه بناؤه النسيجي بناء السن التي نشأ عليها.

denture

1. بِذْلَةٌ سِنِّيَّة 2. منظومة الأسنان الطبيعيّة. 1. مجموعة من الأسنان الصنعية تماثل في شكلها وانتظامها شكل وانتظام الاسنان الطبيعية. 2. منظومة الأسنان الطبيعية المؤقتة او الدائمة في مواقعها السوية من الفكين.

denture-bearing area

بَاحَةُ حَمْلِ البِذْلَة السِّنِّيَّة. قسم من النسج في الفم يمكن الإفادة منه لدعم البذلة السنية وسندها.

denture material

مادَّةُ البِذْلَةِ السِّنِّية. اية مادة تستعمل في إعداد البذلة السنية.

depolarization

1. زَوَالُ الإسْتِقْطَاب 2. إِزَالَةُ الإسْتِقْطَاب. 1. زوال مقاومة الاغشية نصف النفوذة للشحنات الكهربائية المتعاكسة والمتقابلة على طرفي تلك الاغشية، ودخول الشحنات عبر ذلك الغشاء لتعديل الاستقطاب وإزالته. 2. التسبُّب في زوال الاستقطاب.

depolymerization

1. تَنَاثُر 2. تَفْرِيد. 1. انشطار احد المركّبات العضوية المتكوثرة ذات الوزن الجزئي الكبير إلى مقوماتها المؤلفة لها. 2. التسبب في شطر مركّب عضوي متكوثر إلى مقوماته المكونة له.

deposit

1. رَاسِب 2. رَسبَ. 1. أحد مقومات محلولٍ ما يتجه للأسفل ويستقر عند قعر الإناء. 2. اتّجه للأسفل ليستقر في القعر.

depot

مَدْخَر. 1. جزء من البدن يمكن لبعض المقوّمات او الادوية ان تتراكم فيه وتُدَّخر قبل ان توزَّع إلى باقي انحاء الجسم على مدى فترة طويلة. 2. شكل صيدلاني تحفظ فيه المكونات الدوائية لتنطلق بعد إعطائها بشكل تدريجي وتؤثر على مدى فترة طويلة.

depressant

1. مُخَمِّد 2. مُكْئِب. 1. دواء او عامل يؤدي لإنقاص اداء او وظيفة عضوٍ ما. 2. خَمِدٌ او دواء او عامل يؤدي إلى الإصابة بالكآبة.

depression

1. إكْتِئَاب 2. إنْخِفَاض 3. إنْخِسَاف. 1. حالة انفعالية تتسم بسيطرة الميل لقلة الحركة والشعور بانحطاط القوى وفقدان الرغبة والقلق. 2. نقص في قيمة قياس ما مثل انخفاض ضغط الدم. 3. كسر عظمي يترافق بانزياح بعض اجزائه إلى الداخل.

depressive

إكْتِئَابِي. مادة او عامل يفضي إلى الكآبة.

depressive neurosis

عُصَابٌ إكْتِئَابِيٌ. عصاب يتسم بارتكاس اكتئابي شديد بسبب احتدام الصراع الداخلي، او بسبب حدث مثير يصعب تَبَيُّنُه بوضوح.

depressor

خَافِض. 1. اداة تستعمل لخفض عضوٍ من الاعضاء مثل اللسان. 2. عضلة تقوم بخفض عضوٍ من الاعضاء مثل الذراع. 3. دواء او عصب يؤدي تنبيهه إلى خفض الضغط الشرياني بإحداث إدرار البول او توسّع وعائي او إبطاء القلب.

depressor nerve

1. عَصَبٌ مُثَبِّط 2. عَصَبٌ مُخَمِّد. 1. عَصَبٌ يؤدّي تنشيطه إلى تثبيط في مركز محرِّك. 2. عصبٌ يؤدي تنشيطه إلى تقليل فعالية عضوٍ محرك.

deprivation

حِرْمَان. فقدان او غياب اجزاءٍ من مكوِّنات الجسم او من القوى التي يتمتع بها، او مما يحتاج إليها عادة.

depth

عُمْق. المسافة التي يمكن قياسها عمودياً بين السطح وبين اخفض نقطة من إناء او حاوية.

derangement

إخْتِلال. 1. اضطراب في بنية او انتظام مكوِّنات عضوٍ او جهاز ما. 2. اضطراب في الملكة العقلية.

denudation

تَعْرِيَة. تجريد عضوٍ ما، مثل احد العظام، عما يحيط به من نسج محيطة.

deontology

آدَابُ الطِّبّ. فرع من العلوم الطبية، يبحث في واجبات الطبيب نحو مرضاه ونحو زملائه ونحو الآخرين، وفي حقوقه وحفظ مصالحه المهنية ادبياً ومادياً.

deoxy-

ديوكسي. سابقة تدل في التسميات الكيميائية المسبوقة بها على مركّب كيميائي يحتوي على عدد من ذرات الاكسجين يقل بواحدٍ عن المركّب الاصلي.

deoxygenation

نَزْعُ الاكسجين. عملية كيميائية تنتهي بإزالة جزيء او اكثر من جزيئات الاكسجين من احد المركّبات الكيميائية.

deoxyribonuclease

ديوكسي ريبونوكلياز. إنزيم يتواسط إقحام جزيئات الماء (حَلْمَهة) الدنا وتفكيكه إلى بولي نوكليوتيدات. مختصره DNase.

deoxyribonucleic acid

الحمض النووي الريبي المنقوص الاكسجين. وهو حمض يتألف من وحدات تسمى النوكليوتيدات، تشكل سلاسل تلتف حول بعضها بشكل لولبٍ مزدوج. مختصره DNA.

dependence

إعْتِمَاد. حالة نفسانية تظهر عند متعاطي الادوية والمخدرات يحتاج فيها لكميات متزايدة منها للحؤول دون ظهور أعراض الامتناع.

dependency ratio

نِسْبَةُ الإعْتِمَاد. نسبة الاطفال وكبار السن (الذين لايستطيعون العمل والكسب اقتصادياً) في جمهرة ما، بالمقارنة مع جميع الآخرين (الفاعلين اقتصادياً). ويعرف الاطفال هنا بمن هم دون 15 عاماً، ويعرف كبار السن بمن هم فوق 65 عاماً.

dependent variable

مُتَغَيِّرٌ تَابِع. متغير تعتمد قيمته على تاثير متغير آخر او جملة من المتغيرات المستقلة في العلاقة موضوع الدراسة.

depersonalization

تَبَدُّدُ الشَّخْصِيَّة. حالة نفسانية يفقد المصاب بها شعوره بوجوده ويتوهم أن كيانه غير حقيقي.

depersonalization neurosis

عُصَابُ تَبَدُّدِ الشخصية. الشعور بالبعد عن الواقع وبالغربة عن الذات وعن الجسم او عن المحيط.

depigmentation

1. زَوَالُ الصِّبَاغ 2. إِزَالَةُ الصِّبَاغ. 1. فقدان اللون بشكل كاملٍ او جزئي. 2. عملية كيميائية او فيزيائية تؤدي إلى زوال اللون.

depilatory

مُزِيلٌ لِلشَّعر. مادة دوائية او كيميائية تؤدي إلى إسقاط الشعر وزواله عن الجسد.

depletion

نَفَاد. ضياع قسمٍ كبير من احد المقوّمات الرئيسية للبدن مثل الماء والاملاح.

derating

إِبَادَةُ الجُرْذَان. قتل الجرذان والتخلص منها في المخازن والمستودعات ووسائل النقل في إطار مكافحة الأمراض الوبائية المنقولة عبرها مثل الطاعون.

derepression

إِزَالَةُ الكَظْم. 1. عملية تؤدي لرفع مستوى الإنزيمات إلى ما يزيد على الحد السوي. 2. تثبيط الكاظم (في علم الوراثة) وهو إحدى طرق تنظيم الجينات.

derivation

إِشْتِقَاق. إنشاء مادة كيميائية من مادة أخرى عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية أو التحولات الفيزيائية.

derivative

مُشْتَقّ. مركّب كيميائي يشتق من مركّب آخر سابق له بشكل مباشر عبر تفاعلٍ كيميائي أو تحوير فيزيائي.

-derm-

1. جِلْدِيّ، أَدَمِيّ 2. أَدِيْم. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجلد بشكل عام أو بالأدمة بشكل خاص. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بأحد المكوِّنات النسيجية الجنينية التي تشتق منها الأعضاء في وقتٍ لاحق من التطور الجنيني.

dermabrasion

تَنْعِيمُ الجلد. تقشير الجلد وإزالة الطبقة السطحية الخشنة والدقيقة منه بواسطة أداة ميكانيكية.

Dermacentor albipictus

ناخِسُ الجِلْدِ الأَرْقَط. نوعٌ من القراد البنّي، ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ويتطفّل على الماشية والخيول والأيائل والظباء والموظ.

Dermacentor andersoni

ناخِسُ الجِلْدِ الأَنْدَرسُونِيّ. قُرادٌ بني محمر مسؤولٌ عن نقل حمّى الجبال الصخرية المنقَّطة، وحمّى قُراد كولورادو، التولاريميَّة، والشلل القُرادي، من الظّباء وبقر الوحش والدببة والكلاب والأرانب إلى الإنسان.

dermal

1. جِلْدِيّ 2. أَدَمِيّ. 1. ما يتعلق بالجلد. 2. ما يتعلق بالأدمة.

dermalgia

أَلَمُ الجِلْد. الشعور بألم في منطقة الجلد دون تمييز آنية مسببة له في الجلد أو في الأعصاب الجلدية. يسمى أيضاً dermatalgia.

dermatalgia

أَلَمُ الجِلْد. انظر dermalgia.

dermatitis

اِلْتِهَابُ الجِلْد. إصابة الجلد بما يؤدي لالتهابه من فيروسات أو جراثيم أو فطور أو طفيليات أو عوامل كيميائية مهيّجة أو حارقة أو عوامل فيزيائية مخربة. يسمى أيضاً dermitis.

dermatitis artefacta

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ المُفْتَعَل. التهاب جلد سببه ما يحدثه المريض بنفسه من أذيّة، في سياق الأمراض النفسية والطبية الشرعية.

dermatitis erythematosa

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ الحُمَامِيّ. التهاب جلدي يغلب على صفاته سيطرة الاندفاعات الحمامية.

dermatitis exfoliativa

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ التَّقَشُّرِيّ. التهاب جلدي يغلب عليه ظهور السحجات والقشور والتوسّفات وسقوط الأشعار، ويترافق عادةً بالحكة.

dermatitis herpetiformis

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ الهِرْبِسِيُّ الشَّكْل. التهاب جلدي مُزمن يتسم بظهور أفواجٍ متكررة من اندفاعات حمامية حويصلية بثرية إكزيمية مع توضّع جزيئات الغلوبولين المناعي A حولها.

dermatitis medicamentosa

اِلتهابُ الجِلْدِ الدَّوَائِيّ. التهاب جلدي ناتج عن تناول بعض الأدوية أو تطبيق موضعي لها، وقد يظهر في نواحٍ من الجلد بعيدة عن مكان تطبيق الدواء.

dermatitis seborrheica

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ الدهنِيّ. التهاب جلدي مزمن يترافق مع الحكة واندفاعات حمامية وتوسّفات رطبة أو جافة وتقشر كميات كبيرة من الوسوف الهبرية.

dermatitis solaris

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ الشَّمْسِيّ. التهاب جلدي ناتج عن تأثير أشعة الشمس الحارقة على الجلد.

dermatoautoplasty

رَأْبٌ جِلْدِيٌّ ذَاتِيّ. ترميم النواحي المصابة بالتمزق أو بالتهتك من الجلد بشرائح جلدية مأخوذة من أماكن أخرى من نفس المريض.

Dermatobia hominis

الخَامِشَةُ البَشَرِيَّة. حشرات تتطفّل يرقاتُها على جلد الإنسان والثدييات والطيور؛ وتضع بيوضَها على أجسام البعوض، أو الذباب، أو القراد، ثم تنتقل إلى الثوي بواسطتها.

dermatochalasis

اِرْتِخَاءُ الجِلْد. إصابة الجلد بالليونة والرخاوة الشديدتين إلى الحد الذي يغير من بنيته وقوامه وشكله.

dermatodynia

وَجَعٌ جِلْدِيّ. الشعور بألم بالجلد من منشأ بعيدٍ عنه، ويرد إليه عن طريق قوسٍ عصبية رجيعة.

dermatofibroma

وَرَمٌ لِيْفِيٌّ جِلْدِيّ. ورم ليفي في النسيج الجلدي، قد يتبارز من خلاله عبر عُنُقٍ دقيق وقد يكون ملتصقاً به لاطئاً عليه.

dermatoglyphics

تَوْصِيفُ الجِلْد. قسم من أبحاث التشريح الوصفي العياني يهتم بدراسة الصفات الظاهرية للجلد وتوصيف ما به من ثنيات.

dermatographia

الكِتَابَةُ الجِلْدِيَّة. جلد يتصف بدرجة عالية من الأرج تجاه المنبهات الفيزيائية، إذ يؤدي تطبيق ضغط عليه على شكل خطوط أو خدوش إلى اندفاعات شاحبة مرتفعة عن سطح الجلد. تسمى أيضاً dermatographism.

dermatographics

تَوْصِيفُ الجِلْد. قسم من أبحاث التشريح الوصفي العياني يهتم بدراسة الصفات الظاهرية للجلد وتوصيف ما به من ثنيات.

dermatographism

الكِتَابَةُ الجِلْدِيَّة. dermatographia.

dermatoid

جِلْدِيُّ الشَّكل. ما يشابه الجلد بشكله أو بصفاته من النسج أو من البنى التشريحية أو المستحضرات الصناعية.

dermatologist

طَبِيبُ الجِلْد. طبيب متخصص في دراسة وتشخيص ومعالجة الأمراض التي تصيب الجلد.

dermatology

طِبُّ الجِلْد. قسم من العلوم الطبية يبحث في الامراض التي تصيب الجلد ووسائل تشخيصها وطرق معالجتها والوقاية من حدوثها.

dermatome

1. بَاشِرَةُ الجِلْد 2. قِطاع جِلْدِي. 1. اداة جراحية تستخدم لاستئصال شرائح جلدية رقيقة لاستخدامها في تطعيم مناطق أخرى من الجسم. 2. قسم من الجلد ذو حدودٍ واضحة يتلقى تعصيبه الحسي من أحد الجذور العصبية الخلفية.

dermatomere

قُسَيْمٌ جِلْدِي. إحدى القطع الجنينية في اللحافة الجلدية عند الجنين.

dermatomycosis

عدوى بالفُطريات الجِلْدِيَّة. احد الامراض الجلدية التي تنشأ من العدوى بعوامل فطرية ممرضة.

dermatomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ جِلْدِيّ. ورم ينمو على بقايا الألياف العضلية الملساء ولا سيما في الثدي وفي النواحي التناسلية.

dermatomyositis

إِلْتِهَابُ الجِلْدِ والعَضَل. أحد الامراض الكولاجينية التي تتسم بظهور اعراض التهاب جلدي لا قيحيّ يصيب كلاً من نسيج الجلد وما تحت الجلد والعضلات ويؤدي إلى نخر ما فيها من الياف.

dermatopathology

الباثولوجيا الجِلْدِيَّة. أحد فروع العلوم الطبية الأساسية، يبحث في ما يصيب الجلد من تبدّلات نسيجية اثناء تعرضه للامراض أو للعوامل الفيزيائية أو الكيميائية المؤذية.

dermatopathy

إِعْتِلالٌ جِلْدِيّ. أحد الامراض التي تصيب الجلد وتؤدي لتغير في بنيته او مظهره العام.

dermatophobia

رُهَابُ الأَمْرَاضِ الجِلْدِيَّة. حالة نفسانية تتسم بالخوف الشديد من ظهور مرض جلدي أو اندفاعات جلدية.

dermatophyte

فُطرِياتٌ جِلْدِيَّة. فطريات يمكنها أن تهاجم النسيج الجلدي وتحدث فيه مرضاً معدياً.

dermatophytid

طَفْحَةُ الفُطْرِيَّات. اندفاعات جلدية تالية لفرط ارجية الجلد للعدوى بأحد الفطور الجلدية، وتظهر بعيداً عن مكان الإصابة بتلك الفطر.

dermatoplasty

رَأْبُ الجِلْد. عمل جراحي يجرى على الجلد بقصد التجميل أو الترميم أو إصلاح بعض التشوّهات أو الندبات أو تعويض الضياع النسجي فيه تلو رضٍ أو جرحٍ أو حرق.

dermatorrhea

ثَرٌّ جِلْدِيّ. زيادة تصبُّب العرق من الجلد بشكل يفوق عن الحد السوي والمألوف.

dermatosclerosis

تَصَلُّبُ الجِلْد. أحد امراض الكولاجين التي تتظاهر بضمور بعض طبقات الجلد ولمعانها وصلابتها بحيث تؤدي لانكماش وتحدد حركة المفاصل.

dermatoscopy

تَنْظِيرُ الجِلْد. فحص سطح الجلد باستخدام المجهر الذي يفحص المكوّنات الجلدية الحية أثناء ادائها لوظائفها ولا سيما الشُّعَيْرات والخلايا النموية الجائلة فيها.

dermatosis

عِلَّةٌ جِلْدِيَّة. إصابة باثولوجية جلدية تستقر في طبقات الجلد جميعها، ولا تعف عن الطبقات العميقة منها.

dermatotherapy

مُعَالَجَةٌ جِلْدِيَّة. مجموعة الطرق التي يتم من خلالها تدبير الأمراض الجلدية، وتخفيف حدة الأعراض الناشئة عنها.

dermatotome

1. بَاشِرَةُ الجِلْد 2. قِطاع جِلْدِيّ. 1. اداة جراحية تستخدم لاستئصال شرائح جلدية رقيقة لاستخدامها في تطعيم مناطق أخرى من الجسم. 2. قسم من الجلد ذو حدودٍ واضحة يتلقى تعصيبه الحسي من أحد الجذور العصبية الخلفية.

dermis

أَدَمَة. الطبقة التي تلي البشرة من الجلد، وتكون القسم المقاوم منه، وتتألف من خلايا ضامة وحزم ضامة متكسة والياف مرنة بشكل شبكة تغلف العضلات والعروق والاعصاب والأشعار.

dermitis

إِلْتِهَابُ الجِلْد. انظر dermatitis.

dermoblast

أَرُوْمَةٌ جِلْدِيَّة. جزء من الأرومة المتوسطة، يتطور إلى الجلد الحقيقي.

dermographia

جِلْدُ الكِتابَة. إحدى الصفات التي يتصف بها جلد بعض الناس تؤدي لاهتياجه وتورمه إثر إمرار جسم صلب فوقه حتى إذا كتب عليه فإن الكتابة تبرز وتبقى واضحة لمدة طويلة عليه. تسمى ايضاً dermographism, dermography.

dermographism

جِلْدُ الكِتابَة. انظر dermographia.

dermography

جِلْدُ الكِتابَة. انظر dermographia.

dermoid

1. جِلْدِيُّ الشَّكل 2. أَدَمِيُّ الشَّكل. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشابه في بنائها الجلد. 2. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في بنائها الأدمة.

dermolipoma

وَرَمٌ شحمِيٌّ جِلْدِيّ. ورم خِلْقي أصفر اللون صغير الحجم يرى عادة تحت الملتحمة العينية.

dermopathy

إِعْتِلالٌ جِلْدِيّ. احد الأمراض التي تصيب الجلد وتؤدي لتغير في بنيته او مظهره العام.

dermophylaxis

إِتِّقاءٌ جِلْدِيّ. وظيفة الجلد التي تؤمن الحماية للجسم من تأثير العوامل المسببة للعدوى او تغيرات البيئة المحيطة بالإنسان.

descendens

نَازِل. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تأخذ مساراً يتجه من الأعلى نحو الأسفل مثل القولون النازل. يسمى أيضاً descending.

descending

نَازِل. انظر descendens.

descending aorta

الأَبْهَرُ النَّازِل. القطعة الثانية من الأبهر التي تبدأ من قوس الأبهر وتنتهي في الثقبة الحجابية الأبهرية، وتعطي فروعاً عديدة للأحشاء الموجودة في جوف الصدر. يسمى أيضاً الأبهر الصدري.

descending urography

تَصْوِيرُ الجِهَازِ البَوْلِيِّ بِالطَرِيقِ النَازِل. إجراء تشخيص بالتصوير الشعاعي للطرق البولية بعد حقن وريدي لمادة ظليلة تفرز بسرعة عبر البول. يسمى أيضاً intravenous urography.

descent

سَلِيل. كائن حي مولود من كائن حي آخر أو ناجم عنه بالانقسام أو بالتكاثر.

descriptive anatomy

التَّشْرِيحُ الوَصْفِي. دراسة الأعضاء ووصف أشكالها وأحجامها ومجاوراتها دون التعرض لوظائفها.

desensitization

إِزَالَةُ التَّحَسُّس. 1. حالة فقدان البدن للارتكاس تجاه المستضد النوعي المهاجم له، قد تنشأ بسبب مرضي كما في عوز المناعة، وقد تنتج إثر المعالجة ببعض الأدوية الكابتة للمناعة أو بعد المعالجات بلقاحات خاصة. 2. في الطب النفسي، معالجة تهدف لتخليص المريض من بعض عقده النفسانية.

desiccant

مُجَفِّف. مادة أو أداة تسبب إزالة الماء من جهاز أو من مركب أو شيء آخر.

design variable

مُتَغَيِّرٌ تَصْمِيمِيّ. متغير دراسي يحدد المستقصي (الباحث في الدراسات الوبائية) توزعه في الأشخاص المدروسين. وفي الإحصاء يأخذ القيمة (+1) ليشير إلى العضوية (أو الانتماء للمجموعة المدروسة) والقيمة (0) أو (−1) ليشير إلى عدم العضوية (أو عدم الانتماء للمجموعة المدروسة) في الفئة المدروسة.

desire

رَغْبَة. ميل النفس بشدة إلى التملك أو ممارسة عمل أو الحصول على لذة.

desm-

رِبَاط. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرُّباط.

desmography

تَوْصِيفُ الأَرْبِطَة. أحد أقسام علم التشريح الوصفي يهتم بدراسة الأربطة في الجسم وذكر أوصافها.

desmoid

1. وَرَمٌ رِبَاطِيّ 2. لِيفِيُّ الشَّكل. 1. ورم غير محاط بمحفظة، يغزو ما يحيط به موضعياً، ينشأ على حساب غمد العضلات ولا سيما في جدار البطن، بنيته التشريحية تشبه الساركومة الليفية. 2. نسيج ذو بنية تشبه الليفة.

desmolase

دِيسْمُولاز. إنزيم يتواسط إضافة أو إزالة بعض الزمر الكيميائية من وإلى المواد الأخرى دون حلمهة.

desmopathy

إِعْتِلَالٌ رِبَاطِيّ. أي مرض يصيب الرُّبُط.

desmosome

جُسَيْمٌ رَابِط. جسم صغير كثيف دائري يشكل موقع الارتباط بين بعض الخلايا الظهارية ولا سيما الخلايا المطبقة في الظهارة والبشرة.

despair

يَأْس. حالة نفسانية يفقد المصاب بها الأمل بتحقيق ما يرغب أو يتمنى، وقد يقوده ذلك إلى فقدان كل التوقعات الحسنة والتفكير بكل ما هو سيئ أو مكروه.

desquamation

تَوَسُّف. تقشر بعض العناصر الظهارية، ولا سيما الجلد، وسقوط قطع صغيرة منه.

destructive

مُخَرِّب. عامل أو مادة تتسبب في تغيير بنية نظام ما وتعطيل وظائفه.

destructive lesion

آفَةٌ مُخَرِّبَة. تبدلات نسيجية ناتجة عن عامل يؤدي لضياع المكونات المميزة للنسيج.

detachment

إِنْفِصَال. تباعد جزأين ملتصقين عن بعضهما كما في انفصال الشبكية.

detector

كَشَّاف، مِكْشَاف. أداة أو جهاز لكشف وجود مادة ما أو تشخيص حالةٍ غير ظاهرة مثل مكشاف الكذب.

detergent

مُنَظِّف. مادة تستخدم في التنظيف وإزالة الملوثات والتعقيم للألبسة والأدوات.

determinant

مُعَيِّنَة. قيمة أو عامل يحدِّد طبيعة الحدث أو كيان الشيء المدروس أو توجه سلوكه واتجاه سير عمله.

determination

تَعْيِين. تحديد دقيق لطبيعة مادة أو المسار الذي يتخذه حدثٌ ما أو صفة المتغير المدروس.

detoxification

1. إِزَالَةُ السُّمِّيَّة 2. عِلَاجُ الإِدْمَان. 1. عملية أو سلسلة من العمليات البيولوجية تخلص الجسم من السموم الضارَّة له. 2. النجاح في المساعي الرامية لتخليص المدمن مما يعانيه من تعاطي المخدِّرات أو العقاقير.

deuteranomalopia

عَمَى الأَخْضَر. اضطراب طفيف في رؤية اللون الأخضر (وهو اللون الثاني من الألوان الرئيسية الثلاثة الأحمر، الأخضر، الأزرق).

deuteration

دَتْرَتَة. إدخال ذرة أو أكثر من الهيدروجين الثقيل (الدوتريوم) إلى مركَّب كيميائي بدل ذرة أو أكثر (مساوية لعددها) من الهيدروجين الاعتيادي (الخفيف) أو البروتيوم.

diabetes insipidus

السُكَّرِيُّ الكاذب. اضطراب استقلابي ينتج عن عوز الهرمون المضاد للإدرار، يتسم بعدم قيام النُبَيْبَات الكلوية بوظيفتها في عود الامتصاص للماء مما يؤدي إلى إفراغ كميات كبيرة منه مع البول وشعور المريض بالعطش الشديد. قد يشابه السكري في أعراضه ولكنه لايترافق بوجود السكر في البول لذا يسمى البُوَالَة التفهة (العديمة الطعم).

diabetes mellitus

السُكَّرِي. اضطراب استقلابي يؤدي إلى نقص أو خلل في استقلاب السكريات بسبب عوز الانسولين مما يؤدي إلى زيادة سكر الدم، وبيلة سكرية وسُهاف وبُوال وعُطاش، ونُهام، ونقص الوزن والحُماض والخَلُونة والسُبَات.

diabetic

سُكَّرِيّ. 1. ما يتعلق بالسكري أو بأحد أعراضه أو مضاعفاته. 2. المصاب بالسكري.

diabetic acidosis

حُمَاضٌ سُكَّرِيّ. انخفاض درجة الباهاء في سياق السكري نتيجة ضياع الأسس أو القلويات المتحدة مع الحموض الكيتونية في البول، وزيادة كمية البول، وزيادة الحموض الكيتونية. وقد ينتهي بالغيبوبة.

diabetic gangrene

غنغرين سُكَّرِيّ. موات للنسج أو للأعضاء يحدث كإحدى مضاعفات الداء السكري غير المنضبط بشكل جيد.

diabetic neuropathy

اعتلالٌ عصبيٌّ سُكَّرِيّ. اعتلال أعصاب عديدة، مزمن ومتناظر، يبدأ بإصابة أعصاب الطرفين السفليين، وقد سميت لإصابة الأعصاب الذاتية. ومن الناحية المرضية يلاحظ زوال النخاعين بشكل قطعي في الأعصاب المحيطية.

diabetid

طَفْحَةٌ سُكَّرِيَّة. تظاهرات جلدية ترافق الإصابة بالداء السكريّ وتدعى أيضاً اعتلال الجلد السكريُّ المنشأ.

diabetogenic

مُحْدِثُ السُكَّرِيّ. عامل أو مادة كيميائية قد تؤدي لإحداث الداء السكري عند الإنسان أو عند حيوان التجربة.

diadochokinesia

تَنَاوُبِيَّةُ الحَرَكَات. إحدى وظائف الجملة العصبية المركزية، فهي تنظم تتابع وإجراء الحركات المتعاكسة (مثل الكب والاستلقاء) بسرعة. وتضطرب هذه الوظيفة في الأمراض التي تصيب المخيخ.

diagnosis

تَشْخِيص. النتيجة التي يحصل عليها الطبيب أو الفريق الطبي من المعلومات حول طبيعة المرض والعامل المسبِّب وطرق المعالجة والاتقاء، وذلك تلو استنفاد الوسع واستعمال الأجهزة والأدوات المختلفة.

diagnosis by exclusion

تَشْخِيصٌ بالإِسْتِبْعَاد. تشخيص يتوصل إليه الطبيب بعد استعراض جميع الأمراض المشابهة للحالة التي يفحصها ونفي كل واحدٍ منها لما فيه من اختلاف، والإبقاء على واحدٍ فقط هو الأكثر قرباً لحالة المريض ولا يتضمن ما يخالف الكيان السريري التشخيصي.

deuterium

دُوتِرْيُوم. نظيرٌ للهيدروجين، كتلته 2. رمزه H^2 أو D. يوجد بحالة غاز أو في الماء الثقيل، يستعمل في الدراسات الطبية لاقتفاء أثر الجزيئات العضوية الداخلة في الاستقلاب.

deutero-

ثَانِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الوقوع في المحل الثاني ضمن نظام أو سلم تدريجي.

devascularization

إِزَالَةُ التَّوْعِيَة. قطع العروق الدموية التي تروي ناحيةً من البدن أثناء العمل الجراحي، عمداً عند محاولة إيقاف نزفٍ مهدد للحياة، أو خطأً.

development

1. تَطَوُّر، نَمَاء 2. تَنْمِيَة. 1. مجموع التبدلات التي تطرأ على كائن حي منذ بداية تكونه حتى تمام نضجه. 2. أي نمط من التبدلات التي تطرأ على ظاهرة ما فتدفعها باتجاه التعقيد أو التكامل.

developmental anomaly

شُذُوذٌ تَطَوُّرِيّ. عيب في التكون ينتج عن حدوث خلل أثناء مراحل تكامل الجنين.

deviation

إِنْحِرَاف. تغيير يطرأ على الاتجاه السوي أو الموضع المعتاد لعضوٍ أو نسيجٍ أو مسارٍ.

device

أداة. جهاز بسيط يصنع لاستعماله في غرض محدَّد بدقة.

devitalization

إِزَالَةُ الحَيَوِيَّة. إيقاف مظاهر الحياة، ومنع استمرار الظواهر الحيوية، بالتخريب المباشر، كما في المعالجات السنية الهادف لإبطال الألم في لب السن.

dextrin

دِكْسترين. مادة صفراء حبيبية دقيقة أو صمغية شفافة جاذبة للرطوبة ومنحلة في الماء، تحصل من حلمهة النشاء. وهي تدير الضوء المستقطب إلى اليمين.

dextro-

يَمِينِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بجهة اليمين، ولا سيما في المركَّبات الكيميائية التي تدير الضوء المستقطب لجهة اليمين (بغض النظر عن الترتيب الفراغي لجزيئاتها) وقد يستبدل بها إشارة (+).

dextrocardia

قَلْبٌ يَمِينِيّ. تبدل موضع القلب إلى اليمين بسبب اندفاعه بورم أو بانصباب داخل الرئة، أو انجراره بالتصاقات أو انكماشات ندبية.

dextrose

دِكستروز. أحد السكريات الأحادية التي تدير سطح الاستقطاب إلى اليمين، يوجد بشكل مسحوق حبيبي أو بلوري أبيض اللون، عديم الرائحة، حلو الطعم، ذواب في الماء يستخلص من حلمهة النشاء، ويعطى في المحاليل الوريدية لقيمته الغذائية.

diabetes

السُكَّرِيّ. مرض يتصف بإفراغ كميات كبيرة من البول، وارتفاع مستوى السكر في الدم.

diagnostic

تَشْخِيصِيّ. ما يتعلق بإجراء يستهدف الوصول إلى تشخيص المرض.

diagnostic medicine

الطِّبُّ التَّشْخِيصِيّ. فرع من الطب يعنى بوسائل كشف واستقصاء المرض.

diagram

مِبْيَان. تمثيل تصويري مُبَسَّط لمفهوم ما أو لتغير قيمة ما على شكل نقاط متجاورة أو خطوط تأخذ شكلاً مُعَبِّراً عن سير الأحداث أو اتجاهها.

dialysis

دِيَال. إحدى طرق فصل المواد البلورية الشكل عن المواد الغروانية بما تتمتع به كل مادة منهما من سرعة تفشٍّ مختلفة عن غيرها عبر غشاءٍ نصف نفوذ، إذ تمر المواد البلورية الشكل عبر الغشاء نصف النفوذ بسرعة فيما لا تستطيع المواد الغروانية ذلك.

diameter

قُطْر. الخط المستقيم الذي يمر من مركز الدائرة أو الكرة أو أي منحنٍ مغلق وينتهي بالمحيط من طرفيه.

diamond-shaped murmur

نَفْخَة ماسِيَّة الشَّكْل. نفخة قلبية ترتسم على مخطط أصوات القلب بهيئة تشبه الماسة.

Diana complex

عُقْدَةُ ديانا. الميول النفسية التي تظهر عند بعض الإناث لسلوك يشبه سلوك الذكور.

diapason

رَنَّانَة. أداة فولاذية صغيرة تتألف من مقبض ينتهي بشعبتين متوازيتين، يؤدي طرقهما إلى إعطاء لحنٍ ذي صفات محددة. تستخدم لفحص السمع عند الإنسان.

diapedesis

إنْسِلال. خروج الكريات البيض من العروق الدقيقة عبر المسام الدقيقة المنبثة في جدرانها وذلك بما لتلك الكريات من حركات متحولية الشكل.

diaper rash

طَفَحُ الحِفَاظ. التهاب جلدي يحدث عند الرضّع في المناطق التي يغطّيها الحفاظ.

diaphanometer

مِقْيَاسُ الشُّفُوف. آلة مخبرية تستعمل في قياس درجة شفوفية السوائل بواسطة دراسة نفاذ الضوء عبرها ودرجة اختراقه لها.

diaphoresis

تَعَرُّقٌ غَزِير. فرط إفراز العرق وسيلانه بغزارة من الجلد.

diaphoretic

مُعَرِّق. عامل أو مادة كيميائية أو دوائية يحرض إفراز العرق ويزيد من كميته.

diaphragm

حِجَاب. 1. أي بنية تشريحية أو صناعية تفصل بين جوفين. 2. بنية عضلية لحمية مفردة ومسطحة ودائرية الشكل ذات صفاقٍ مركزي تكون حاجزاً بين الصدر والبطن، تنشأ أليافها في الأمام من الرهابة وفي الجوانب من غضاريف الضلوع الستة الأولى ومن الخلف من قاعدة الناتئ المعترض للفقرة القطنية الأولى من أجسام الفقرات الثلاث أو الأربع القطنية. وتؤلف الألياف اللحمية الناشئة من هذه التصبّعات عمد الحجاب التي يرسل بعضها إلى البعض الآخر عمداً لحمية تتصالب مع بعضها لتشكل فوهات تمر منها الأحشاء من الصدر إلى البطن؛ فتحة مريئية وفتحة أبهرية. يسمى أيضاً diaphragma.

diaphragma

حِجَاب. انظر diaphragm.

diaphysis

سَاقُ العَظْم. الساق الطويلة أو الجسم المحصور بين النهايتين لعظم طويل، والذي يتشكل من المركز البدئي للتعظم.

diarrhea

إسْهَال. تغوط كمية كبيرة من براز سائل القوام، عدة مرات متقاربة في اليوم، بسبب مرض يصيب الأمعاء.

diarthrosis

مَفْصِل. منطقة اتصال بين عظمين يحيط بهما غشاء زليلي.

diaschisis

استفراق. فقدان الاستمرار الوظيفي بين مختلف المراكز العصبيّة من جهة والألياف العصبيّة الصادرة عنها من جهة أخرى.

diascope

مِشْفَاف. صفيحة مستوية من الزجاج الصقيل أو اللدائن الشفافة الصافية التي تضغط على سطح الجلد لمراقبة ما يحدث من تبدلات جلدية تحتها بعد انفراغ الدم من الجلد وابيضاضه.

diascopy

مُعَايَنَةٌ شُفُوفِيَّة. استخدام المشفاف في فحص سطح الجلد.

diastase

نَيَاشْتَاز. مجموعة من الإنزيمات التي تظهر عند إنتاش البذور وتقلب النشاء إلى مالتوز ثم إلى دكستروز.

diastasis

1. **إنْفِرَاق** 2. **قُبَيْلُ الإنْقِبَاض.** 1. انفصال عظمين متصلين معاً في الحالة السوية بمفصل حقيقي. 2. الفترة الزمنية التي تسبق الانقباض وتمثل الجزء الأخير من الانبساط.

diastematomyelia

إنْشِطَارُ النُّخاع. تشوّه خلقي يصيب الحبل النخاعي الشوكي ويتظاهر بوجود بنية عظمية أو ليفية تشبه الشوكة تنشأ من فقرة أو أكثر وتكون مغلفة بالسحايا.

diastole

إنْبِسَاط. فترة تمدّد واسترخاء عضل القلب، ولا سيما في البطينين.

diastolic

إنْبِسَاطِيّ. ما يتعلق بالزمن الانبساطي من الدورة القلبية، أو ما يحدث خلاله من الأحداث أو يظهر فيه من أصوات قلبية طبيعية أو مَرَضية.

diastolic murmur

نَفْخَةٌ انْبِسَاطِيَّة. نفخة قلبية تسمع أثناء الزمن الانبساطي، غالباً ما تنتج عن تضيق في الصمام التاجي أو توسع في الصمام الرئوي أو الأبهري.

diastolic thrill

هَرِيرٌ انْبِسَاطِيّ. جس الطبيب للنفخات القلبية الانبساطية براحة يده الموضوعة على الصدر في المنطقة المناسبة لوجود النفخة.

diastolic tremor

رُعَاشٌ انْبِسَاطِيّ. الشعور باهتزازات أثناء جس الصدر في الزمن الانبساطي، وذلك في حالات القصور الأبهري المتقدم.

diathermy

إِنْفَاذُ الحَرَارَة. توليد الحرارة في أنسجة البدن بفعل المقاومة التي تبديها النسج لمرور التيارات الكهربائية العالية التوتر.

diathesis

أُهْبَة. حالةٌ في البدن تؤدي لارتكاسه تجاه المنبهات الداخلية أو الخارجية بشكل شديد أكثر مما يرتكس بقية أترابه من الأفراد الآخرين.

diatom

مَشْطُورَة. أحد أفراد الأشنيات المجهرية وحيدة الخلية والتي لها جدار من السيليكا.

diazo-

ديازو. سابقة تدل في التسميات الكيميائية المبدوءة بها على وجود زمرة (N₂−) في المركّبات الكيميائية المذكورة بعدها. وتكتب N = N.

diazotization

تَدْييز. عملية كيميائية تنتهي بإدخال زمرة الديازو N= N إلى مركّب كيميائي.

Dicentra spectabilis

قَلْبُ مَرْيَم. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل منقوع في معالجة الأمراض الجلدية لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

dicephalus

ذُو رَأْسَيْن. مِسْخٌ له رأسين مندمجين كاملين أو ناقصين.

Dichondra repens

دَيْقُوندرة. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الاضطرابات الكبدية والنزفية لما يحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة العليقية.

dichroism

اِزْدِوَاجُ اللَّوْن. إحدى الصفات التي تتصف بها بعض المواد الشفافة أو المحاليل بإظهارها لوناً معيناً بالضوء المنعكس ولوناً آخر بالضوء النافذ عبرها.

dichromatic

1. مُزْدَوِجَةُ التَّلَوُّن 2. مُبْصِرُ اللَّوْنَيْن. 1. مادة تظهر متلونةً بلونين مختلفين. 2. شخص لا يرى إلا لونين فقط من الألوان الرئيسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأزرق).

dichromatism

رُؤْيَةُ اللَّوْنَيْن. انظر dichromatopsia.

dichromatopsia

إِبْصَارُ اللَّوْنَيْن. المقدرة على رؤية لونين ضوئيين فقط من بين ألوان الطيف الشمسي وغالباً هما اللونان الأزرق والأصفر ونادراً الأخضر والأحمر فقط. يسمى أيضاً dichromatism.

dicrocoeliiasis

دَاءُ مُتَفَرِّعَاتِ المِعَى. مرضٌ طفيلي تسببه متفرعات المعى بغزوها السبل الصفراوية إثر ابتلاع الإنسان للنملة التي تشكل الثوي المتوسط لهذا الطفيلي، ويتظاهر المرض بإمساك وإسهال وانتفاخ وقياء وضخامة كبدية.

Dicrocoeliidae

مُتَفَرِّعَاتُ المِعَى. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، يسبب بعض أجناسها داء متفرعات المِعَى في القنوات الصفراوية.

dicrotic notch

ثُلْمَةٌ مُتَرافِقَة. انزياح للأسفل، صغير المقدار في المنحني الموضّح للنبض الشرياني أو الضغط، يتلو مباشرة انغلاق الصمامات نصف الهلالية. ويستخدم أحياناً كسمة تدل على نهاية الانقباض أو نهاية زمن القذف.

dicrotism

تَرَافُقِيَّةُ النَّبْض. وجود موجتين صغيرتين في مخطط النبض مقابل كل نبضة واحدة.

Dictamnus fraxinella

دُرَيْدَار. نبات شجيري تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجات الاضطرابات الهضمية والتشنجات العصبية، لما يحتوي عليه من زيوت عطرية وصموغ ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السَّذَابية.

di-, dis-

ثُنائِي، مُثَنَّى. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يوجد بشكل مضاعف.

die

1. مَاتَ 2. قَالَب. 1. انقطعت مظاهر الحياة فيه، مثل ضربات القلب وحركات التنفس. 2. في طب الأسنان التعويضي نسخة لشكل السن المحضّرة للحشو أو للتتويج، تصنع من مادة صلبة مثل المعدن أو الجبس.

diencephalon

الدِّمَاغُ البَيْنِيّ. القسم الخلفي من الدماغ الأمامي، ويتألف من الوطاء، والمهاد، والمهاد التالي، والمهاد الفوقي.

-diene

دِيين. لاحقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتدل على وجود جسم هيدروكربوني يحوي رباطين مضاعفين.

Dientamoeba

المُتَحَوِّلَةُ الثُّنَائِيَّة. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأوالي من فصيلة وحيدة الذنب، يعيش في الخبايا المخاطية في القولون من الأعور حتى المستقيم، وقد يسبب الإسهال والاضطرابات الهضمية.

diet

نِظَامٌ غِذَائِيّ. الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان عادة وخاصة إذا كان مخططاً بشكلٍ دقيق لمواجهة حاجات محددة بحيث يساوي قيمة حرورية معروفة أو يستبعد أصنافاً معينة من الطعام أو يحرص على الإكثار من أنماطٍ أخرى.

dietetics

مَبْحَثُ النُّظُمِ الغِذَائِيَّة. فرع من العلوم الطبية والصحية يهتم بدراسة وتنظيم الأطعمة الخاصة بكل مريض بما يتناسب مع حالته.

dietetic treatment

المُعَالَجَةُ بِالنِّظَامِ الغِذَائِيّ. إحدى طرق المعالجة التي تعتمد بشكل أساسي على تنظيم الطعام وتحديد كميته ونوعيته. إجراءات لمكافحة الأمراض من خلال تنظيم العادات الغذائية.

dietitian

إِخْتِصَاصِيُّ النُّظُمِ الغِذَائِيَّة. احد العاملين الصحيين المؤهلين لدراسة ما يحتاجه كل مريض من الغذاء، وتنظيم وتقييم تلك الحاجة عملياً له.

differential diagnosis

تَشْخِيصٌ تَفْرِيقِيّ. تبيين التشخيص وذكر الأمراض التي قد تشابهه في بعضٍ من وجوهها، والتنويه إلى أوجه التشابه ونقاط الاختلاف بهدف تأكيد التشخيص ونفي الشك في صحته.

differential staining

تَلْوِينٌ تَفْرِيقِيّ. استخدام طرق من التلوين تسمح بالتفريق بين مختلف العناصر المكوِّنة للمحضّر المفحوص بالمجهر.

differentiation

1. تَفْرِيق 2. تَمَايُز. 1. الفصل بين شيئين كانا متجاورين وعزل أحدهما عن الآخر. 2. مجموعة الأحداث التي تكتسب بها إحدى الخلايا أو أحد النسج أو الكائنات الحية الصفات المميزة لكلٍّ منها.

diffraction

إِنْعِرَاج. انحناء مسار حزمة ضوئية او انكسار خط سيرها عند عبورها لأحد الأوساط الشفافة.

diffuse

يَنْتَشِر. حركة الجزيئات المكوِّنة لمادة ما هي المادة المنتشرة ضمن مادة أخرى هي وسط الانتشار لتتوزع بالتساوي فيه.

diffused light

ضَوْءٌ مُنْتَشِر. ضوء يستطيع النفاذ من خلال الأوساط الكاسرة.

diffuse inflammation

إِلْتِهَابٌ مُنْتَشِر. التهابٌ يميل للامتداد للنسج المجاورة ولا يتوضع في منطقة محدودة.

diffuse lesion

آفَةٌ مُنْتَشِرة. تبدلات نسيجية واسعة الانتشار تظهر في أعضاء متباعدة في وقتٍ واحد.

diffuse lymphoma

وَرَمٌ لِمْفِيٌّ مُنْتَشِر. ورم لمفي خبيث تنتشر خلاياه في كامل العقدة اللمفية دون أن يكون لتوضعها نظام خاص.

diffusion

إِنْتِشَار. تَفَشٍّ او انتشار عناصر قابلة للذوبان او معلقة في سائلٍ من المكان الاكثر تركيزاً إلى المكان الاقل تركيزاً.

digastric

ذُو بَطْنَيْن. بنية تشريحية او نسيجية ذات مركز منتفخ ومتشعب إلى شعبتين مثل العضلة ذات البطنين.

digestant

هَاضِم. إحدى المواد التي تُسَرِّع في هضم الاغذية من خلال تحريض الغدد المفرزة في جهاز الهضم على الإفراز، أو تنشيط حركة الاعضاء في ذلك الجهاز، أو تتمتع بتأثير مشابه لعمل المفرزات الغدية الهضمية.

digestibility

سُهُولَةُ الهَضْم. قابلية الطعام للهضم بسهولة. ويمكن قياسها بحساب النسبة بين وزن الغذاء المتناول والكمية التي يمكن للبدن ان يستفيد منها بعد تمام هضمها.

digestion

هَضْم. مجموعة الاحداث التي يتم بواسطتها تحويل الطعام إلى مواد صالحة للامتصاص والتمثل في البدن.

digestive

هَضْمِيّ. ما يتعلق بعملية الهضم او أعضاء جهاز الهضم.

digestive tube

السَبِيْلُ الهَضْمِيّ. الجهاز الذي يبدأ بالفم وينتهي بالشرج ويتألف من المريء والمعدة والامعاء والكبد.

digit

إِصْبَع. البنية التشريحية التي تنتهي بها اليدين والقدمين، وهناك خمس منها في كل يدٍ او قدم. يسمى ايضاً digitus.

digital

1. إِصْبَعِيّ 2. رقمي. 1. ما يتعلق باحد اصابع اليد. 2. أجهزة او أدوات يمكن إدارتها وتغيير وظائفها بالضغط بإصبعٍ واحدة على أحد الاماكن المخصصة لذلك والمعلّمة بارقام.

digitalin

ديجيتالين. اهم المواد الفعّالة في نبات الديجيتال والتي تفيد في تقوية عضل القلب وزيادة قوة التقلص فيها، وفي إدرار البول، وهي الركن الأساسي في معالجة فشل العضل القلبي.

Digitalis lanata

ديجيتاليس صُوفِيّ. نبات عشبي طبي، تستخلص من أوراقه مواد فعالة في تقوية تقلص العضلة القلبية مثل الديجيتوكسين، واللاناتوزيد، والديجيتالين.

Digitalis purpurea

ديجيتاليس احمر (ارجواني). نبات عشبي طبي تستخلص من اوراقه عناصر فعّالة في تقوية تقلص العضلة القلبية وفي إدرار البول مثل الديجيتالين. وهو من الفصيلة السبعية (الخنازيرية).

digitalization

دَجْتَلَة. تفصيل للطريقة المتبعة في إعطاء الديجيتال في المداواة، بهدف ضمان حصول التأثيرات الدوائية المفيدة، والحيلولة دون ظهور تأثيراته الجانبية او الضّارة.

digitation

1. تَصَبُّع 2. تَصْبِيع 3. إِسْتِطَالَةٌ إِصْبَعِيَّةُ الشَّكْل. 1. ظهور نواتئ شبيهة بالاصابع في بنية تشريحية او نسيجية. 2. إجراء جراحي تصنيعي يستهدف استحداث استطالات شبيهة بالاصابع. 3. بنية نسيجية او تشريحية تشبه الإصبع من حيث الشكل.

digitiform

إِصْبَعِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية او نسيجية تشبه في شكلها شكل الإصبع.

digitus

إِصْبَع. انظر digit.

diglyceride

ثُنَائِيُّ الغليسريد. مركّب كيميائي او عضوي يتكون من الغليسريد مع جزأين من الحموض الدسمة المرتبطة بالغليسريد برابطين استريين.

dihydroxyphenylalanine

ديهيدروكسي فنيل الانين. هو أحد المركبات الوسيطة في استقلاب الإبينفرين. مختصره Dopa.

dilatation

1. تَوَسُّع 2. تَوسِيع. 1. ازدياد قطر او مساحة إحدى الفوهات او الفتحات التشريحية في الجسم. 2. عمل جراحي علاجي يستهدف زيادة قطر او مساحة إحدى الفوهات او الفتحات التشريحية في الجسم. تسمى ايضاً dilation.

dilatator

1. مُوَسِّع 2. مُوَسِّعَة. 1. اداة يستخدمها الاطباء لزيادة قطر او مساحة إحدى الفوهات في الجسم. 2. عضلة يؤدي تقلصها إلى توسّع إحدى الفوهات التشريحية في الجسم. يسمى ايضاً dilator.

dilation

1. تَوَسُّع 2. تَوسِيع. انظر dilatation.

dilator

1. مُوَسِّع 2. مُوَسِّعَة. انظر dilatator.

diluent

مُخَفِّف. 1. السائل الذي يمكن وضع مسحوق فيه ليذوب وينتشر ضمنه. 2. السائل الذي يعطى عن طريق الوريد لينقص من كثافة الدم.

dilution

تَخْفِيف. عملية تستهدف إنقاص تركيز مادة فعالة في محلول بإضافة سائل، او وضع مسحوقٍ ما في ذلك المحلول ليذوب فيه او ينتشر ضمنه وينقص من تركيز المادة الفعالة فيه.

dimension

بُعْد. تعبير عددي، بوحدات مناسبة، عن قياس المسافات التي تتشكل من النقاط الواقعة على محيط جسمٍ ما.

dimer

مَثْنَوِيّ. بنية كيميائية او تشريحية او عضوية تتالف من قسمين متماثلين.

diminuendo murmur

نَفْخَةٌ مُتَضَائِلَة. صوت مَرَضي يسمع في بعض الأمراض القلبية الصمامية بلحنٍ مرتفعٍ في البداية ثم ينخفض حتى يتلاشى تدريجياً.

diminution

تَضَاؤُل. نقص حجم شيءٍ ما، او مقدار او شدة ظاهرة ما قابلة للقياس.

dimorphic

ثُنَائِيُّ الشَّكْل. شيء او ظاهرة يمكنها ان تتجلّى او تتظاهر بشكلين مختلفين. يسمى ايضاً dimorphous.

dimorphism

ثُنَائِيَّةُ الشَّكْل. وجود شكلين مختلفين يمكن التمييز بينهما بسهولة لنوع او لجنس واحد من النبات او الحيوان، مثل تمايز الافراد فيما بينهم وفقاً للجنس، فهناك الرجل والمرأة، والديك والدجاجة.

dimorphous

ثُنَائِيُّ الشَّكْل. انظر dimorphic.

dinitro-

دينترو. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية للدلالة على احتواء المركّب المبدوء بها على جذري نتريل.

diopter

كُسَيْرَة. وحدة مستعملة في قياس انكسارات العدسات والعين. والعدسة المعيارية ذات الكُسَيْرَة الواحدة هي عدسة بعدها البؤري متر واحد. تسمى ايضاً dioptry.

dioptry

كُسَيْرَة. انظر diopter.

Dioscorea batatas

ديسقُوريا. نبات عشبي طبي تستعمل درناته واوراقه بشكل منقوع او مطبوخ او بشكل كمادات لمعالجة امراض جهاز الهضم وتقوية الباه لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الديوسقورية.

diose

ثُنْؤُوز. ابسط المركّبات السكرية، تركيبه CH_2-OH-COH، فهو وحيد سكريد يحتوي على ذرتي كربون فقط.

Diospyrus kaki

كاكي. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية لما تحتويه من سكريات وبروتينات ودهون والياف. وهو من الفصيلة الأبنوسية.

diphasic

ثُنَائِيُّ الطَّوْر. حدث يتم على مرحلتين متمايزتين ومتتاليتين.

diphtheria

خُنَاق. مرض جرثومي معدٍ تسببه الوتدية الخناقية، يؤدي لظهور اغشية على السطوح المخاطية للبلعوم والحنجرة، مع ظهور شلول والتهاب عضل القلب بسبب ما يفرزه الجرثوم من ذيفان خارجي.

diphtheric

1. خُنَاقِيّ 2. مُصَابٌ بالخُنَاق. 1. ما يتعلق بمرض الخناق او ما ينتج عنه. 2. المريض المصاب بالخناق.

diphtheritic

1. خُنَاقِيّ 2. مُصَابٌ بالخُنَاق. انظر diphtheric.

diphtheritic laryngitis

إِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ الخُنَاقِي. إصابة النسيج المخاطي المبطن للحنجرة بالالتهاب بجراثيم الوتديات الخناقية، تؤدي لتكون اغشية سمراء مع الحرارة والآلام العضلية، وقد تنسد الطرق التنفسية بالاغشية، او تصاب عضلة القلب بالذيفان الذي تفرزه تلك الجراثيم.

diphtheroid

1، 2. خُنَاقِيُّ الشَّكْل 3. خُنَاقٌ كَاذِب. 1. غشاء كاذب ينتج في حالات التهاب البلعوم والحنجرة بجراثيم اخرى غير الوتدية الخناقية. 2. جرثوم يشابه شكلاً الوتدية الخناقية دون ان يؤدي لما تؤدي إليه من امراض واعراض وذيفانات. 3. مرض يصيب البلعوم والحنجرة ويؤدي إلى تشكل اغشية فيهما دون وجود الوتدية الخناقية. يسمى ايضاً pseudodiphtheria.

Diphyllobothriidae

الغَوْسَاوات. فصيلة من الطفيليات من القلبيات، تسبب بعض اجناسها امراضاً عند الإنسان، تتظاهر بإسهال وقياء وآلام بطنية وفقر دم وانسداد معوي.

Diphyllobothrium

غَوْساء. جنس من الديدان الشريطية الكبيرة التي تتطفل على امعاء الإنسان والقطط والكلاب والثدييات الاخرى التي تقتات بالسمك الذي يشكل مع بعض القشريات الثوي المتوسط لها، وينقل العدوى بها إلى الإنسان عند اكله نيئاً.

diplegia

شَلَلٌ مُزْدَوِج. إصابة اعضاء متناظرة في جانبي البدن بالشلل.

diplo-

مُزْدَوِج. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على التضاعف او التكرر.

diplobacillus

عُصَيَّةٌ مُزْدَوِجَة. عُصَيَّات صغيرة، قصيرة، تشبه العصية، توجد على شكل ازواج.

diplococcus

مُكَوَّرَةٌ مُزْدَوِجَة. جراثيم كروية الشكل، تتجمع مع بعضها بشكل ازواج.

dioloe

خِلَالُ اللَّوْحَتَيْن. طبقة من النسيج الإسفنجي الذي يفصل بين لوحتي العظم المسطح في الجمجمة.

diploid

ضِعْفَانِيّ. ما يحتوي من الخلايا على منظومتين من الصبغيات، شأن ما يوجد في الخلايا الجسدية. أما الخلايا الجنسية فهي تحتوي على عدد فرداني.

diploidy

ضِعْفَانِيَّة. احتواء الخلية الجسدية على منظومتين من الصِبغيّات.

diplomate

مُجَاز. من يحمل شهادة إجازة مصدّقة من لجنة علمية رسمية في أحد العلوم والفنون.

diplomyelia

ازْدِوَاجُ النُّخَاع. انقسام النخاع طولاً إلى قسمين بسبب تشوه خلقي يجعله يبدو مزدوجاً.

diplophonia

ازْدِوَاجِيَّةُ الصَّوْت. اضطراب في التصويت يؤدي لإصدار لحنين صوتيين من الحنجرة. كما في شلل أحد الحبلين الصوتيين وفي بعض حالات أورام الحبال الصوتية.

diplopia

شَفَع. رؤية صورتين منفصلتين للشيء الواحد عند النظر بكلتا العينين.

Diplopoda

مُضَاعَفَاتُ الأَرْجُل. صنف من المفصليات الأسطوانية الأشكال لها أزواج من الأرجل القصيرة على معظم قطع جسمها؛ ويمكن أن يكون لها ما بين 13 إلى 200 زوج تقريباً من الأرجُل.

Diplostomidae

ذَوَاتُ الفُوَيْهَيْن. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، منها بعض الأجناس الممرضة للجهاز الهضمي عند الإنسان.

dipsesis

عَطَشٌ شَدِيد. العطش الذي لا يكاد صاحبه يشعر بالارتواء مهما شرب من الماء.

dipsomania

هَوَسُ الشُّرْب. اندفاع بعض المصابين بالنُّقَاسات إلى الإسراف في تناول الأشربة ولا سيما الكحول.

dipsosis

عَطَشٌ شَدِيد. شعور ملح بالحاجة لشرب الماء، مع جفاف الفم.

dipstick

شَرِيطٌ لِلغَمْس. عصابة صغيرة قاسية القوام، تجهز بتشريبها بمواد كاشفة تستخدم في الفحوصات المخبرية لكشف ومعايرة بعض العناصر العضوية.

Diptera

ذَوَاتُ الجَنَاحَيْن. رتبة من الحشرات تتصف بوجود جناحين إثنين، أحدهما ظاهر يفيد في الطيران والثاني ضامر يفيد في الموازنة. أهم أنواعها الذباب والبعوض.

direct

1. مُبَاشِر 2. طَرْدِيّ. 1. ما يحصل دون واسطة أو دون مراحل متوسطة. 2. ما تتسم أحداثه باتجاه مستقيم دون تراجع أو تناقص أو انحراف.

direct infection

عدوى مُبَاشِرة. عدو تنتقل من المصاب إلى من يتصل به بالتماس المباشر دون الحاجة إلى وسيطٍ بينهما.

direction

1. اِتِّجَاه 2. تَوْجِيه. 1. الجهة التي تسير الأحداث نحوها. 2. تسيير الأحداث أو النظام الذي تسير عليه وفق نسقٍ معين.

dis-

زَوَال. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى النفي أو الحرمان أو الزوال.

disability

1. التَّعَوُّق 2. إعاقَة. 1. فقدان المقدرة على القيام بالوظائف العقلية أو الجسدية. 2. فقدان المقدرة على المشاركة في الفعاليات الأساسية المفيدة بسبب نقص في الكفاءة العقلية أو الجسدية مع استمرار ذلك لمدة لا تقل عن 12 شهراً.

disaccharidase

بِيسَكْرِيداز. إنزيم يتواسط إقحام جزيء من الماء (حَلْمَهَة) جزيء ثنائي السكريد وتفكيكه إلى جزيئين من وحيد السكريد.

disaccharide

ثُنَائِيُّ السَّكْرِيد. أحد أفراد طائفة من السكريّات تنتج من إقحام جزيء من الماء (حَلْمَهَة) جزيء من وحيد السكريد، صيغتها العامة $C_{12}H_{22}O_{11}$، مثل السكروز واللاكتوز والمالتوز.

disarticulation

حَزُّ المَفْصِل. عمل جراحي يجرى على المفصل، يتم فيه فصل طرفي المفصل عن بعضهما.

disc-

قُرْصِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقُرْص أو بأي بنية تشريحية أو نسيجية مشابهة للقُرْص.

discharge

تَفْرِيغ. 1. طرح مادة من البدن مثل المفرغات أو المفرزات. 2. إطلاق أو تحرير طاقة أو قوة كامنة من مدَّخرة.

discission

تَشْرِيط. إجراء شقوق، أو عدد من التقطيعات الصغيرة، كما في العمليات العينية على الساد.

discontinuity

تَفَاصُل. فقدان الاتصال أو الاستمرار بين أجزاء عضوٍ ما أو بين مراحل حدث ما.

discopathy

اِعتِلَال قُرْصِيّ. أي مرض يصيب القرص بين الفقار.

discordance

تَنَاشُز. فقدان الانسجام بين شيئين من جنس واحد، مثل النشاز في الأصوات.

Discorides

ديوسقوريدس. عشّاب يوناني من القرن الأول الميلادي عاش في قيليقية، درس الأعشاب الطبية مدة أربعين عاماً ليصنع أول كتاب في المفردات الطبية، اسمه الكامل بيدانيوس ديوسقوريدس.

disinsertion

فَكُّ الإرْتِكاز. عمل جراحي يستهدف فصل اتصال عضلة أو وتر أو عضو غشائي، مثل الصفاق، عن نقطة اتصاله.

disintegration

1. تفتت 2. تَلاشي. 1. عملية فيزيائية تنتهي بتقسيم مادة ما إلى أجزاء صغيرة صلبة. 2. زوال المواد المشعة بسبب استمرار البلى فيها.

disintoxication

1. إزالة السُمِّيَّة 2. عِلاَجُ الإِدْمَان. 1. عملية أو سلسلة من العمليات البيولوجية تخلّص الجسم من السموم الضارّة له. 2. النجاح في المساعي الرامية لتخليص المدمن مما يعانيه من تعاطي المخدّرات أو العقاقير.

disjunction

انْفِصَال. زوال الاتصال بين جزأين ملتصقين.

disk

قُرْص. شكل دائري مسطّح، يستخدم في المعالجات السنية وفي الصناعات الطبية.

diskectomy

اِسْتِئْصَالُ القُرْص. عملية جراحية تجرى لمعالجة الآلام الفقرية المنشأ بإزالة القرص بين الفقرات.

diskitis

اِلْتِهَابُ القُرْص. إصابة أحد الأقراص بين الفقرات بالالتهاب.

diskography

تَصْوِيرُ القُرْص. دراسة شعاعية للعمود الفقري بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة ضمن القرص بين الفقرات.

dislocatio

خَلْع. انفكاك عضوٍ عن موضعه، ولا سيما أجزاء المفاصل. يسمى أيضاً dislocation.

dislocation

خَلْع. انظر dislocatio.

disorder

اِضْطِرَاب. خلل في وظيفة أحد الأعضاء أو حدوث مرضٍ جسدي أو ذهني.

disorientation

تَوَهَان. فقدان القدرة على التوجّه والتعرف على الوقت، والمكان، والأشياء، للإصابة بحالة من اختلاط الذهن.

dispensary

مُسْتَوْصَف. أحد المرافق الصحية التي تُوزَّع فيها ومن خلالها الأدوية وتقدم المعالجات الطبية المجانية أو بكلفة قليلة.

dispensatory

دُسْتُورُ الأدوِيَة. الكتاب الذي يصف الأدوية وطرق تحضيرها وحالات استعمالها، وتأثيراتها الضارة.

dispersion

تَبَعْثُر. 1. تشتيت مكوّنات مجموعة من المواد وتفريقها عن بعضها البعض. 2. بث جسيمات مادة ما ضمن كيان مادة أخرى.

displacement

اِنْزِيَاح. تغير موضع عضوٍ ما، مثل تغير قطعتي العظم المكسور وتباعدهما عن بعضهما.

discourage

تَثَبُّط. فقدان الشجاعة أو القوة أو الاندفاع إلى ممارسة عملٍ ذي أهمية.

discover

كَشَفَ، اِكْتَشَف. 1. رفع الغطاء عن شيءٍ كان مستوراً به. 2. المعرفة بأمرٍ جديد لم يعرفه الناس من قبل. 3. العثور على مادة خفية يسعى الكثيرون لكشفها.

discrete

مُنْعَزِل. صفة للطفح الجلدي الذي تكون عناصره متفرقة غير متصلة مع بعضها البعض.

discrimination

تَمْيِيز. امتلاك وظيفة ذهنية جيدة، والتمتع بالحكم الصحيح على الأمور التي يتعرض لها المرء في حياته.

discus

قُرْص. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل صفيحة منبسطة مدورة أو ذات محيط دائري، مثل القرص بين الفقار.

disease

دَاء، مَرَض. انحراف عن الحالة السوية لوظائف أي عضوٍ من أعضاء الجسم يتظاهر بأعراض أو بعلامات ذات أسباب محددة تؤدي إلى تبدلات باثولوجية. يسمى أيضاً morbus.

disengagement

1. تَخْلِيص 2. تَخَلُّص. 1. إخراج شيءٍ منحشرٍ من مكانٍ محدودٍ منحصر فيه. 2. في فن التوليد، مجموعة المراحل التي يمر بها رأس الجنين أثناء اجتيازه المضيق السفلي للحوض وفوهة الفرج.

disequilibrium

عَدَمُ التَّوَازن. 1. حالة يصعب على البدن معها ضبط توازنه أو استتباب ما في خلاياه أو أخلاطه من مُكَوِّنات عضوية أو شاردية. 2. فقدان حالة الاستقرار في العواطف والمنعكسات النفسية تجاه الظروف المحيطة بالإنسان المصاب باضطراب نفسي.

disgust

قَرَف. حالة نفسية تؤدي إلى النفور من الطعام وكرهه والاشمئزاز من منظره أو التفكير به.

dish

طَبَق. وعاء زجاجي مسطّح يستخدم في تحضير وزرع العيِّنات الجرثوميّة في المخبر.

disinfectant

مُطَهِّر. عامل أو مادة يؤدي تطبيقه على الأجسام أو الأدوات الملوثة إلى قتل الجراثيم الممرضة.

disinfection

تَطْهِير. العمل على إتلاف الجراثيم الممرضة وقتلها باستخدام المواد الكيميائية، ولا سيما ما يوجد منها على الأدوات والثياب.

disinsection

إِبَادَةُ الحَشَرات. عمل صحي يستهدف قتل الحشرات الضارة والتي يمكنها أن تنقل العدوى مثل البعوض والذباب والبق والبراغيث والقمل.

disinsectization

طَرْدُ الحَشَرات. إجراءات يقصد من تنفيذها طرد الحشرات أو قتلها.

disposable

وحيدُ الاستعمال. اداة تستخدم لمرة واحدة ثم تُتْلَف ولا يُعاد استخدامها مرة اخرى او تعقيمها.

disproportion

لا تَنَاسُب. فقدان العلاقة التناسبية بين الاشياء بحيث يتجه كل شيء في وجهة مختلفة (زيادة او نقصان) او مستقلة عن وجهات الاشياء الاخرى.

dissecting aneurysm

أُمُّ الدَّمِ المُسَلِّخَة. أم دم تنتج عن نفاذ الدم عبر شق بين غلالتي جدار الشريان وتجمّعه في جوف يجاور لمعة الشريان.

dissecting metritis

التهابُ الرَّحِمِ السَّالِخ. التهاب الرحم المترافق مع تموّت في بَعض أجزاء من جدار الرحم وانسلاخها.

dissection

تَشْلِيخ. عملية فصل الأعضاء المختلفة عن بعضها البعض وفق قواعد معينة مع مراعاة المجاورات التشريحية والحدود الفاصلة بين نسيج وآخر.

disseminated inflammation

اِلْتِهَابٌ مُنْتَثِر. التهاب يميل لإصابة العديد من النسج المتباعدة والتوضّع في مناطق مختلفة من البدن رغم عدم تجاورها تشريحياً.

disseminated lesion

آفَةٌ مُنْتَثِرَة. تبدلات نسيجية تتوزع على مناطق كثيرة في جميع أعضاء الجسم.

dissemination

اِنْتِثَار. تفرّق الاجزاء المكونة للشيء وتباعد تلك الاجزاء كلّ في جهة.

dissociated anesthesia

خَدَرٌ تَفَارُقِيّ. فقدان حس الألم وحس الحرارة مع بقاء حس اللمس.

dissociated nystagmus

رأرأة متفارقة. رأرأة تكون فيها حركة إحدى العينين غير متوافقة مع حركة العين الأخرى.

dissociation

1. تَفْرِيق 2. اِفْتِرَاق 3. تَفَارُق 4. شُرُود. 1. تفريق العناصر المجتمعة إلى مكوّناتها. 2. افتراق العناصر المجتمعة وتباعدها عن بعضها. 3. تباين بين نتائج دراستين أو قياسين يغلب أن يكونا متوافقين. 4. اضطراب في العمليات الذهنية تنفرد فيه بعض الزمر منها بالعمل كوحدة مستقلة.

dissolution

ذَوَبَان. امتزاج مادة ما (تدعى ذائبة) بأخرى (تدعى المذيب) بحيث تؤلفان مزيجاً متجانساً أو محلولاً حقيقياً.

dissolvent

مُذِيب. مادة سائلة يمكنها أن تذيب المواد الأخرى.

distal

1. قَاصِي 2. وَحْشِيّ. 1. ما كان في الاتجاه الأبعد عن نقطةٍ ما. وعكسها الدَّاني. 2. في طب الأسنان الجهة التي هي الأقرب إلى الدهليز الشدقي اللثوي، والأبعد عن الخط المتوسط للفم.

distance

مَسَافَة. قياس البعد بين نقطتين.

distention

تَمَدُّد. 1. تمطّط وتزايد في الأبعاد لكتلة ما. 2. انفراق بين قسمين يشكل بينهما فاصلاً، وازدياد المسافة في ذلك الفاصل.

distillation

تَقْطِير. إحدى العمليّات الفيزيائية لتنقية الماء ولاستخلاص العناصر المؤثرة في محلول ما، وهي قلب السائل إلى بخار بتأثير الحرارة، ثم تكثيف ذلك البخار بالبرودة، وجمع القطرات الناتجة عن ذلك.

distincted

بَيِّن. صفة للشيء إذا كان واضحاً وصافياً وغير مشوب بما يشوهه أو يؤدي لحدوث التباس في التعرف عليه.

distorted

مُلْتَوٍ. بنية تشريحية أو نسيجية منفتلة على نفسها أو معوّجة حول محورها.

distortion

اِلْتِوَاء. انحراف قسم من الجسد إلى إحدى الجهات بسبب تقلص عضلات تلك الجهة أو استرخاء عضلات الجهة المقابلة لها.

distraction

سَهْو. حالة ينصرف فيها الانتباه عن الجزء الرئيسي من الموضوع إلى أجزاء أقل أهمية.

distress

ضَائِقَة. 1. ما يشعر به المريض من حس انقباض في الصدر تلو توقّع حدوث مكروه. 2. شدة المرض المهدّد للحياة أو التي تؤدي لاضطراب الوظائف الحيوية.

distribution

تَوْزِيع. تفريق الأشياء وتقسيمها إلى أقسام يوصل كل منها إلى مكانٍ خاص أو ينسب إلى زمانٍ خاص.

disturbance

اِضْطِرَاب. ما يعتري إحدى وظائف البدن من فساد في العمل يؤدي لنقص في الأداء أو انحراف في النتائج المتوقعة منه.

diuresis

إِدْرَار. إفراغ كميات كبيرة من البول خلال وقتٍ قصير.

diuretic

مُدِرّ. دواء أو مادة كيميائية أو عامل يزيد من إفراغ البول.

diurnal

نَهَارِيّ. ما يتعلق بالفترة النهارية من اليوم أو يحدث أثناء النهار أو في فترة يسود فيها الضوء.

divarication

اِفْتِرَاق 1. تباعد أو اختلاف في التوجه أو المسير. 2. أحد اضطرابات الكلام التي تتصف بتشوش الكلام وعدم انسجامه.

divergence

تَبَاعُد 1. السير في اتجاهين متضادين انطلاقاً من نقطة مركزية مشتركة. 2. في طب العين ابتعاد العينين نحو محورهما الوحشي.

diverticular

رِتْجِيّ. 1. بنية تشريحية شبيهة بالرتج. 2. ما يتعلق بالرتج أو ينتج عن وجوده.

diverticulectomy

اِسْتِئْصَالُ الرَّتْج. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الرتوج من جهاز الهضم أو من المثانة.

diverticulitis

اِلْتِهَابُ الرَّتْج. إصابة أحد الرتوج الهضمية (في القولون) بالالتهاب وبشكل خاص التهاب رتج ميكل.

dolichocolon

تَطَاوُلُ القُولُون. ازدياد في طول القولون بشكل عام أو في طول قطعة منه.

dolichoprospic

مُتَطَاوِلُ الوَجْه. من كان طول وجهه أكبر من عرضه بكثير.

dolichosigmoid

تَطَاوُلُ السِّينِي. ازدياد في طول القسم السيني من القولون.

dolor

أَلَم. إحدى العلامات الرئيسية للالتهاب، وتتمثل بشكل حس انزعاج موضعي ينتج عن إثارة نهايات الأعصاب الخاصة بالألم.

dolorific

مُؤْلِم. ما يسبب الألم من الأحداث.

dolorimeter

مِقْيَاسُ الأَلَم. أداة لقياس شدة الألم.

dolorosa

مُؤْلِم. ما يسبب الألم من الأحداث.

domestic

أَلِيف. حيوان يألف الحياة في المنازل، ويمكّن الإنسان من الانتفاع منه.

domestic medicine

الطِّبُّ المَنْزِلِي. فرع من الطب يعنى بالظروف المنزلية وعلاقتها بالصحة.

dominance

سِيَادَة. 1. تغلّب تأثير أحد العوامل على بقية العوامل الأخرى التي تنافسه في التأثير. 2. ظهور صفة من صفات الأسلاف وغياب الصفات المقابلة أو المعاكسة لها.

dominant

سَائِدَة. الصفات التي يحملها الجين رغم وجود جين مماثل آخر يحمل صفات مقابلة أو معاكسة.

dominant gene

جِيْنٌ سَائِد. جين يؤدي إلى إظهار الصفات التي يحملها بشكل نمط ظاهري، سواءً كان ضمن مجموعة متماثلة أو متغايرة الزيجوت.

dominant idea

فِكْرَةٌ سَائِدَة. انطباع غير حقيقي يسيطر على تصرف الشخص المصاب ويوجّهه ويغيّر من آرائه.

dominant inheritance

وِرَاثَةٌ سَائِدَة. انتقال الصفات الوراثية من جيل لآخر سواءً كانت وحيدة الزيجوت أم ثنائية الزيجوت.

donation

مَنْح. تقديم متبرّع لأحد أعضائه أو نسجه للآخرين المحتاجين لها.

donator

مَانِح. 1. كائن حي يقدم بعض أعضائه أو نسجه إلى غيره من الكائنات الحية الأخرى لزرعها. 2. مادة كيميائية يمكنها تزويد المركّبات الكيميائية الأخرى ببعض ما لديها من ذرات أو جذور كيميائية أو شوارد.

donor

مُتَبَرِّع، مَانِح. انظر donator.

diverticulopexy

تَثْبِيتُ الرَّتَج. عملية جراحية تستهدف وضع الرتج في وضع يمنع الأطعمة من دخوله، ثم خياطته على هذا الوضع.

diverticulosis

داء الرُّتُوج. ظهور العديد من الرتوج في أنحاء مختلفة من جهاز الهضم بدءاً من المريء وانتهاءً بالمستقيم.

diverticulum

رِتْج. جيب أو كيس مسدود النهاية منفتح على مجرى تشريحي طبيعي مثل الأمعاء، ومبطن بغشاء مخاطي، يغلب أن ينشأ من انفتاق الغشاء المخاطي عبر منطقة ضعيفة في الغمد العضلي.

division

1. اِنْقِسَام 2. تَقْسِيم. 1. الانفصال إلى أقسام أو أجزاء عديدة متفرقة، مثل الانقسام الخلوي. 2. فصل كتلة ما إلى أقسام أو أجزاء عديدة متفرقة.

dizziness

دُوخَة. اضطراب في الإحساس بالفضاء المحيط، يتسم بعدم التوازن أو الثبات أو الشعور بحركة في الرأس وخفته.

DNA

دَنَا. مختصر لعبارة deoxyribonucleic acid.

DNase

دَنَاز. مختصر لعبارة deoxyribonuclease.

doctor

طبيب. شخص مؤهل للممارسة الطبية بعد تخرّجه من إحدى الكليات الطبية ونيله إجازة أو ترخيص بالممارسة في مختلف الفروع الطبية.

doctrine

مَذْهَب. مجموعة من المعطيات والأساليب التي تشكّل طريقاً موجِّهاً لنمط التفكير والمباشرة عند تناول موضوع ما للبحث.

Dodonaea viscosa

دَيْدُون. نبات شُجيري طبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع كمحرّض على العرق ومسكن للآلام المفصلية لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصابونية.

dol

دُول. وحدة للتعبير عن شدة الألم.

dolicho-

طَوِيل. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على معنى الطول أو الاستطالة.

dolichocephalia

تَطَاوُلُ الرَّأْس. ازدياد طول الجمجمة نسبة لعرضها بما يعادل الربع، مما يجعلها ذات شكل مستطيل من الأمام إلى الوراء. يسمى أيضاً dolichocephaly.

dolichocephalic

طَوِيْلُ الرَّأْس. انظر dolichocephalous.

dolichocephalous

طَوِيْلُ الرَّأْس. شخص يزيد القطر الطولاني لجمجمته عن القطر العرضاني بمقدار الربع.

dolichocephaly

تَطَاوُلُ الرَّأْس. انظر dolichocephalia.

dosage

1. تَقْدِيرُ الجُرُعَات 2. مُعَايَرَة. 1. تعيين مقادير الجرعات وتنظيم اوقات تعاطيها. 2. إجراء معايرة للمقادير الدوائية الجائلة في الدم.

dose

جُرْعَة. 1. كمية العلاج التي يصفها الطبيب للمريض ليأخذها في كل مرة. 2. كمية الاشعة التي تعطى في المعالجة الشعاعية في كل مرة. يسمى ايضاً dosis.

dose-response relation

عَلاقَةُ الجُرْعَة-الإِسْتِجَابَة. علاقة إحصائية يرتبط فيها التبدل في كمية او شدة أو مدة التعرض بتبدلٍ في خطرٍ ما نتيجة له، زيادةً او نقصاً.

dosimeter

مِقْيَاسُ الجُرْعَة. 1. مقياس لكمية الادوية التي تعطى للمريض في كل مرة. 2. مقياس لكمية الأشعة التي تعطى للمريض في كل مرة.

dosimetric medicine

مُدَاوَاةٌ بالجُرُعات القِياسِيَّة. معالجة المرض باستخدام مقادير مناسبة ومتفق عليها من الأدوية أو الإشعاعات.

dosimetry

قِيَاسُ الجُرُعَات. 1. قياس مقادير الادوية التي يجب إعطاؤها للمريض في كل مرة. 2. قياس مقادير الأشعة التي يجب إعطاؤها للمريض في كل مرة.

dosis

جُرْعَة. انظر dose.

dossier

مَلَف. مجموعة الأوراق التي تضم معلومات حول أحد المرضى ونتائج الاستقصاءات الطبية والمخبرية والشعاعية وتطور المرض والمعالجات.

dot

نُقْطَة. لطخة لونية صغيرة جداً لا يمكن تمييزها إلا بصعوبة بالعين المجردة.

double-blind test

اِخْتِبَارُ التَّعْمِيَةِ المُزْدَوِجَة. دراسة حول تأثيرات عاملٍ محدّد، لا يعرف خلالها أيٌّ من المعطي أو المتلقي أيّ العبوات المعطاة للأفراد من عناصر الدراسة تحوي أدوية فعّالة وأياً منها لا تحوي مواد فعّالة.

double helix

لَوْلَبٌ مُزْدَوِج. شكل فراغي يمثل البنية التي تنتظم وفقها الجزيئات المكونة للدنا، وهي بشكل حلزونين متقابلين يحملان نكليوتيدات متتامة مع ما يقابلها، وبالتالي تحمل نفس المعلومات. يسمى هذا النموذج أيضاً لولب واطسون-كريك.

double knot

عُقْدَةٌ مُزْدَوِجَة. عقدة جراحية يستخدمها الجراحون لتثبيت وخياطة الجروح، ويعمدون على إمرار نهايات الخيوط لمرتين متتاليتين من خلال العروة الأولى.

douche

وَابِل. جهاز يستعمل في الحمامات والمعالجات الفيزيائية يخرج منه الماء عبر ثقوب صغيرة وعديدة، بعد التحكم بدرجة الحرارة.

Dopa

دوبا. مختصر لعبارة dihydroxyphenylalanine.

dopamine

دُوبَامِين. احد المركّبات الوسيطة التي تنتج من اصطناع النورابينفرين إثر نزع زمرة الكربوكسيل من الدوبا. يسمى ايضاً هيدروكسي تيرامين. ووظيفته كناقل عصبي في الجملة العصبية المركزية، وله اهمية خاصة في تنظيم الحركات اللاإرادية وضغط الدم.

dopaminergic

دُوبَامِينِيُّ الفِعْل. 1. صفة للنسيج او الاعضاء التي تتأثر بالدوبامين فتنشط بتأثيره. 2. تنبيهات عصبية وظيفية تنتقل بالدوبامين.

dopa-oxidase

أُكسِيدازُ الدُّوبَا. إنزيم يتواسط اكسدة الدوبامين ليتحول إلى ميلانين في الجلد وإحداث التصبّغات فيه.

dormant

هَاجِع. صفة لمرضٍ يفقد الاعراض السريرية والعلامات رغم وجود العامل الممرض داخل الجسم وقابليته للنشاط في وقتٍ تالٍ.

dors-

ظَهْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على الظهر أو الاتجاه نحو الظهر.

dorsal

ظَهْرِيّ. 1. ما له علاقة بالظهر مثل الوضعيات والتشوهات. 2. صفة لعضوٍ اقرب اتجاهاً إلى السطح الظهري من غيره.

dorsalgia

أَلَمٌ ظَهْرِيّ. الم مستقر في ناحية الظهر.

dorsalis

ظَهْرِيّ. انظر dorsal.

dorsiflexion

ثَنْيٌ ظَهْرِيّ. انحناء احد الأعضاء نحو الجهة الظهرية.

dorsodynia

أَلَمٌ ظَهْرِيّ. الم مستقر في ناحية الظهر.

dorsolateral

ظَهْرِيٌّ جَانِبِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الاتجاه الظهري والجانبي الذي يكن وصفاً لموقع أحد الأعضاء.

dorsolumbar

ظَهْرِيٌّ قَطَنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظهر والقَطَن في وقتٍ واحدٍ معاً، مثل وصف الأعضاء التي تقع بينهما أو على مقربة منهما.

dorsoscapulaire

ظَهْرِيٌّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظهر والكتف في وقتٍ واحدٍ معاً مثل وصف الأعراض التي تقع بينهما.

dorsoventral

ظَهْرِيٌّ بَطْنِيّ. صفة للأعضاء التي تأخذ اتجاهاً نحو البطن ونحو الظهر.

dorsum

ظَهْر. 1. قسم من الجسم يتألف من تراكب أجسام الفقار ويمتد من المنكبين حتى الحوض. 2. كل وجه من أوجه الأعضاء المختلفة يتجه نحو الظهر.

doughnut kidney

كُلْيَةٌ كَعْكِيَّة. تشوه خلقي يصيب الكليتين مؤدياً لالتحامهما وأخذهما شكل الحلقة.

Down syndrome

مُتَلازِمَةُ دَاون. غلبة الصفات المنغولية مع قصر في الأصابع، وزيادة المسافة بينها، وتأخر عقلي متفاوت الشدة، يرافق شذوذ صبغي، غالباً ما يكون تثلث الصبغي 21.

Dracunculidae

التُّنَيْنَات. فصيلة من الطفيليات من الممسودات، يسبب أحد أجناسها وهو التُّنَيْنَةُ المدينية داء التُّنَيْنَات، الذي يتظاهر بشكل نفاطات جلدية تتطور إلى قرحات بسبب هجرة الإناث الحبالى من الديدان إلى النسيج تحت الجلد.

draft

جَرُوْع. مستحضر دوائي بشكل سائل يعطى على شكل جرعة واحدة.

dragee

مُلَبَّسَة. أحد الأشكال الصيدلانية بشكل حبة مغلفة بمواد حلوة تسهِّل ابتلاعها ومرورها عبر الفم والبلعوم.

drain

1. مَنْزَح 2. نَزْح. 1. أداة أو مادة توضع في بعض الجروح لإخراج ما فيها من سوائل قيحية أو مصلية. 2. عَمَل على سحب السوائل القيحية أو المصلية من الجرح بوضع أداة تسمح أو تسهِّل حدوث ذلك.

drainage

نَزْح. معاملة الجروح أو التجمعات السائلة الالتهابية بقصد إخراج محتوياتها عبر فوهة يحافظ عليها مفتوحةً بوضع منزح.

drastic

حَاسِم. صفة لإجراء شديد التأثير بحيث يكون تأثيره كافياً لإنهاء المشكلة.

draught

جَرُوْع. مستحضر دوائي بشكل سائل يعطى على شكل جرعة واحدة.

dream

حُلْم، مَنَام. ما يراه النائم من صورٍ أو أحداث أثناء نومه.

drepanocyte

خليةٌ مِنْجَلِيَّة. خلية حمراء تأخذ شكل المنجل، تسمى أيضاً كُرَيَّة منجلية.

drepanocytemia

وُجُودُ الخلايا المِنْجَلِيَّةِ في الدَّم. ظهور خلايا حمر تأخذ شكلاً شبيهاً بالمنجل في الدم وذلك في فقر الدم المنجلي. يسمى أيضاً drepanocytosis.

drepanocytosis

وُجُودُ الخلايا المِنْجَلِيَّةِ في الدَّم. انظر drepanocytemia.

dresser

مُضَمِّد. عامل صحي مؤهَّل لإجراء الضمادات للمرضى.

dressing

1. ضِمَاد 2. تَضْمِيد. 1. أي مادة تستخدم لتغطية الجروح والمحافظة على نظافتها وحمايتها من الوسط الخارجي، وتطبيق بعض الأدوية موضعياً عليها. 2. عملية تغطية الجروح بهدف المحافظة على نظافتها وحمايتها من الوسط الخارجي وتطبيق بعض الأدوية موضعياً عليها.

dribble

تَقَاطُر. سَيَلان المائع وتساقطه تدريجياً قطرة فقطرة.

dribbling

تَقَاطُر. انظر dribble.

drill

مِثْقَب. آلة تستعمل لثقب الأسنان والعظام، يغلب أن تكون بشكلٍ يشبه القلم الذي يدور حول محوره ليتقدم إلى الأمام في الثقب الذي يحدثه.

drip

تَسْرِيب. إحدى طُرق حقن السوائل والأدوية عبر الوريد، تقوم على تسريب السائل ببطء بشكل تقطير بطيء عبر أنابيب دقيقة تنتهي بإبرة مدخلة في الوريد. ويمكن تسريب السوائل أيضاً في أجواف البدن.

drive

1. بَاعِث 2. سَوَّاقة. 1. ما يسوق الإنسان للقيام بتصرفٍ ما. 2. من تجهيزات الحواسيب التي تفيد لتحديد سير المعلومات.

dromo-

سَيْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمشي أو الجري.

dromograph

مِخْطَاطُ التَّدَفُّق. جهاز لقياس تدفق الدم وتسجيله.

dromotropic

مُوَجِّهُ السَّرَيَان. ما يؤثر في ناقلية الليف العصبي وسرعة توصيله للتدفعات العصبية زيادة أو نقصاً.

drop

قَطْرَة. كمية قليلة من السائل على شكل خلية صغيرة تتشكل عندما تنفصل من السائل وتهوي للأسفل، أو مستحضر صيدلاني لمعالجة العين أو الأنف أو الأذن.

drop foot

1. سُقُوطُ القَدَم 2. قَدَمٌ سَاقِطَة. 1. حالة مرضية تنتج عن ثبات وضعية القدم بشكل معلق بعنق القدم بالانعطاف الأخمصي، وسببها إصابة العصب الشظوي. 2. قدم ثابتة بوضعية الانعطاف الأخمصي بسبب إصابة العصب الشظوي.

droplet

قُطَيْرَة. قطرة صغيرة الحجم.

droplet infection

عَدْوَى مَنْقُولة بالقُطَيْرات. عدوى تنتقل من المصاب إلى من يحيط به بعبور العامل الممرض المسبب ضمن قطيراتٍ تخرج مع الزفير ويستنشقها من يحيط به.

dropsy

إسْتِسْقَاء. تراكم كميات كبيرة من السوائل في أجواف البدن ونسجه الرخوة.

Drosera rotundifolia

عُشْبَةُ النَّدَى. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي ومنقوع ومستحضرات سائلة كمطهرات موضعية ومضادات حيوية. لاحتوائه على مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الندوية.

drowning

غَرَق. الاختناق حتى الموت بسبب امتلاء الرئتين والسبل التنفسية بالمياه إثر السقوط فيها.

dry tap

بَزْلٌ جَافّ. عملية بزل لا تؤدي إلى خروج أي سائل.

dual chamber pacemaker

نَاظِمَةٌ ثُنَائِيَّةُ الغُرَف. ناظمة ذات مَسْرَيَيْن، يغرس أحدهما في الأذين الايمن وهو يبدأ في العمل، يتلوه عمل الآخر المزروع في البطين الأيمن. وهذه الناظمة تقلِّد، وإلى حدٍّ بعيد، الوضع الفيزيولوجي السويّ. ويطلق على ذلك الإنظام المتتابع من الأذينة إلى البطين.

dualism, duality

ثُنَائِيَّة. وجود مُقَوِّمين في تشكيل كيانٍ ما.

Dubin-Johnson syndrome

مُتَلازِمَةُ دوبن- جونسون. يرقان لاانحلالي مزمن ووراثي، يُعتقد انه ناشئ عن نقص في إفراغ البيليروبين المقترن من خلال الكبد.

duct, ductus

قَنَاة. ممر له جدران ذات معالم واضحة، يشبه الأنبوب وتمر من خلاله المفرغات والمفرزات.

ductile

قابل للسَحب. مادة يمكن الحصول على زيادة في طولها دون انقطاعها أو تمزّق اتصالٍ فيها.

ductule

قُنَيَّة. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل قناة صغيرة.

ductus arteriosus

قَنَاةٌ شِرْيَانِيَّة. أحد الأوعية الدموية الجنينية، يصل بين الأبهر والشريان الرئوي.

ductus choledochus

قَنَاةُ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَة. القناة التي تمر الصفراء خلالها من الكبد إلى الاثناعشري، وتتشكل من انضمام القناة المرارية إلى القناة الكبدية.

ductus deferens

قَنَاةٌ أَسْهَرِيَّة. القناة المفرغة للمفرزات الخصوية وتتحد مع قناة الحويصل المنوي لتشكيل القناة الدافقة.

ductus venosus

قَنَاةٌ وَرِيدِيَّة. قناة تظهر عند الجنين وتمر عبر كبد الجنين من الوريد السري الأيسر إلى الوريد الأجوف السفلي.

Dührssen's operation

عملية دوهرسن. عمل جراحي لتثبيت الرحم عبر المهبل.

dull

1. أَصَمّ 2. غَبِيّ. 1. ما يظهر عند قرعه صوتاً يدل على أنه ذو بنية مُصمتة. 2. من يفتقد الذكاء وحسن التصرف.

dullness

أَصَمِّيَّة. ظهور صوت عند القرع يشير إلى أن الشيء المقروع غير مجوّف وذو بنية مصمتة.

dumping syndrome

مُتَلازِمَةُ الإِغْرَاق. الإصابة بالغثيان والضعف والتعرق والخفقان والغشي والشعور بالحرارة والإسهال، بعد تناول الطعام، لدى المرضى الذين سبق أن أجري لهم استئصال معدة جزئي. تسمى أيضاً postgastrectomy syndrome.

duodenal

إِثْنَاعَشَرِيّ. ما يتعلق بالاثناعشري أو يكوّن جزءاً منه.

drowsiness

نُعَاس. رغبة شديدة في النوم مع ميل للاستغراق فيه عند توفر الجو المهيأ لذلك.

drug

1. دَوَاء 2. مُخَدِّرات. 1. مادة تعطى للمرضى للمساعدة في علاجهم، أو للأصحاء للوقاية من الإصابة بمرضٍ ما، أو للتقوية وتحسين الوظيفة أو لتسكين الآلام وتخفيف الأعراض. 2. مادة تؤدي لإحداث تأثيرات على الإحساس وخاصة من المورفينات.

drug abuse

مُعَاقَرَةُ المُخَدِّرات. اضطرابٌ ينجم عن استعمال المُخدِّرات، يتصف بمزاج صعب التلاؤم يؤدي إلى عِلة، أو ضائقة كبيرة، تشمل معاقرة الحشيش، والكوكايين، والمُهلوِسات، والأفيونيات، والمركِّنات، والمنوِّمات، ومضادات الشعور بالقلق.

drug addiction

إِدْمَانُ المُخَدِّرات. حالة الاعتماد الشديد على المخدِّرات، يُعرَّف أحياناً بالاعتماد الجسمي، لكنه يشمل أيضاً الاعتماد الانفعالي؛ أي الاستعمال القهري، أو المَرَضي للمخدِّرات.

drug rash

طَفَحٌ دَوَائِيّ. اندفاعات جلدية متعددة أو اندفاع وحيد معزول ينتج عن تعاطي الدواء.

drug tolerance

تَحَمُّلُ الدَّوَاء. نقص ظهور أعراض تأثير دواءٍ ما بسبب تناوله باستمرار.

drum

طَبْل. مصطلح يستخدم للدلالة على الأذن الوسطى، أو على الغشاء الطبلي.

drumstick

مِقْرَعَةُ الطَّبْل. أحد الفصيصات الدقيقة التي تتفرع من نواة إحدى الخلايا البيضاء عديدة النوى لدى الإناث، ولا تشاهد عند الذكور.

drusen

بُرَيْقَة. تبارزات هيالينية في غشاء بروك في العين، صغيرة الحجم، ملساء، ولمّاعة تظهر عند الشيوخ واللفظ الماني الأصل.

dry cough

سُعَالٌ جَافّ. سعال لا يترافق بخروج مفرغات أو بلغم.

dry gangrene

مُوَاتٌ جَافّ. تموُّت في النسج يؤدي إلى جفافها وانكماشها دون إصابتها بعدوى جرثومية تالية.

dry labor

وِلَادَةٌ جَافَّة. ولادة تتتابع مراحلها بعد تسرب السائل الامنيوسي، إذ تبدأ التقلصات الرحمية بعد ذلك بوقتٍ بعيد.

dry socket

سِنْخٌ جَافّ. حالة التهابية تحدث بعض الأحيان بعد قلع السن، وتعرّض العظم في قاع السنخ للالتهاب مؤدية إلى حدوث آلام شديدة وظهور خبايا سنخية ملتهبة.

dry synovitis

اِلْتِهَابُ الزُّلَيْلِيّ الجَافّ. التهاب مفصلي أو الغشاء المبطن للمفصل مع انصباب قليل المقدار.

duodenal ulcer

قَرْحَةُ اثْناعَشَرِيَّة. قرحة هضمية تصيب الغشاء المخاطي للاثناعشري.

duodenectomy

إسْتِئْصال الاثْناعَشَرِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة الاثناعشري او قسم منه لمعالجة القرحة الاثناعشرية.

duodenitis

إلْتِهابُ الاثناعَشَرِيّ. إصابة الغشاء المخاطي للاثناعشري بالالتهاب.

duodeno-

اثْناعَشَرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالاثناعشري.

duodenocholecystostomy

مُفاغَرَةٌ إثْناعَشَرِيَّةٌ مَرارِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين الاثناعشري والمرارة في معالجة انسدادات قناة الصفراء الجامعة واورام راس البنكرياس.

duodenocholedochotomy

قَطعُ الاثناعشريّ وقَنَاةِ الصَّفْراء. عملية جراحية تستهدف شق كلٌ من الإثناعشري وقناة الصفراء الجامعة.

duodenopancreatectomy

إسْتِئْصالُ الاثْناعَشَرِيّ والبَنْكِرْياس. عملية جراحية تستهدف إزالة كل من الاثناعشري والبنكرياس في معالجة أورام تلك المنطقة.

duodenoscopy

تَنْظِيرُ الاثْنَاعَشَرِيّ. إجراء تشخيصي يتم فيه فحص باطن الاثناعشري بالمنظار الضوئي.

duodenostomy

فَغْرُ الاثْناعَشَرِيّ. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة دائمة في الاثناعشري، ولا سيما في حالات تضيق البواب وتعذر إجراء مفاغرة معدية معوية.

duodenotomy

بَضْعُ الإثْنَاعَشَرِيّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار الاثناعشري.

duodenum

اثْنَاعَشَرِيّ. القطعة الأولى من المعى الدقيق، تمتد من بواب المعدة إلى الصائم أو إلى النقطة التي يدخل فيها المِعَى إلى المساريق.

duplication

1. تَضَاعُف 2. تَرْفِيل. 1. وجود قيمة مزدوجة للعدد النظامي. 2. في علم الوراثة، وجود مجموع جينيّ إضافي من المادة الوراثية.

Dupuy-Dutemps operation

عملية دوبي – دوتمب. تصنيع الجفن السفلي بالاستعانة بنسيج من الجفن العلوي.

dural

جَافَوِيّ. ما يتعلق بالام الجافية او ينسب إليها او يشكل جزءاً منها.

dura mater

الأُمُّ الجَافِيَة. احد الغلافات المغمِّدة للجملة العصبية المركزية، وهو الاكثر سطحية فيها.

Durozier's murmur

نَفْخَةُ دُورُوزِييه. نفخة مزدوجة تسمع فوق الشريان الفخذي او الشرايين المحيطية الكبيرة، سببها غالباً قصور الصمام الابهري.

dust

غُبَار. قسيمات دقيقة تطير في الهواء وتنتقل من مكان لآخر دون ان تسقط على الارض.

dwarf

قَزَم. شخص له قامة صغيرة.

dwarfism

قَزَامَة. صغر القامة وضآلة الأعضاء.

dye

مُلَوِّن، صِبَاغ. مادة تستخدم في تلوين المستحضرات النسيجية.

dynamics

دِيْنَمِيَّات. احد فروع علم الميكانيك يؤمن الدراسة العلمية للقوى وتاثيرها اثناء العمل.

dynamometer

مِقْيَاسُ القُوَّةِ العَضَلِيَّة. اداة لقياس القوة التي تنتج من تقلص العضلات.

dyne

دَاين. وحدة قياس القوة، وتعادل كمية القوة التي تؤدي لحدوث تسارع جزيء وزنه 1 غرام بمقدار 1 سم لكل ثانية خلال ثانية واحدة.

dys-

عُسْر، سُوء، خَلَل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بخللٍ او سوءٍ او عسر او اضطراب.

dysarthria

عُسْرُ التَلَفُّظ. صعوبة في الكلام تنتج عن شلل او ارتخاء في اعضاء التصويت أو تشنجها.

dysbasia

عُسْرُ المَشْي. صعوبة في المشي، وخاصةً ما كان سببها مرضٌ عصبي.

dyschesia

عُسْرُ التَّغَوُّط. صعوبة مع شعور بالم عند إفراغ البراز عبر المستقيم. يسمى ايضاً dyschezia.

dyschezia

عُسْرُ التَّغَوُّط. انظر dyschesia.

dyschondroplasia

سُوءُ التَّغَضْرُف. اعتلال يصيب الهيكل العظمي ويؤدي إلى تاخر واضطراب التعظُّم عند غضروف الاتصال وتشكل اورام في تلك المناطق وقصر العظام الطويلة وتشوهها.

dyschromatopsia

خَلَلُ رُؤْيَةِ الأَلْوَان. اي اضطراب في رؤية الالوان وتمييزها.

dyscrasia

1. سُوءُ المِزَاج 2. خَلَل. 1. حالة غير سوية في التصرف أو في التفاعل او الاستجابة للمنبهات المحيطة. 2. حالة مرضية مزمنة تؤدي إلى خلل في الأخلاط أو السوائل المكونة للبدن، تغلب ان تكون ناتجة عن مرضٍ اغتذائي.

dysentery

زُحَار. أحد الاضطرابات التي تصيب الأمعاء وتؤدي للشعور بآلام بطنية وزحار وإسهال مخاطي مدمى.

dysergia

خَلَلُ العَمَل. اضطراب في توافق الحركات بسبب خلل في التنبيهات الحركية العصبية الصادرة.

dysesthesia

خَلَلُ الحِسّ. ضعف في قوة إحدى الحواس وبشكل خاص حاسة اللمس.

dysfunction

خَلَلُ الوَظِيفَة. اضطراب في الأداء الوظيفي لأحد الأعضاء أو الأجهزة.

dysgammaglobulinemia

خَلَلُ غَامَا غلوبولين الدَّم. إحدى حالات العوز المناعي تتسم بنقص في أحد مكونات الغلوبولينات المناعية من الزمرة غاما.

dysgenesis

خَلَلُ التَّكَوُّن. اضطراب في تطور ونمو المضغة أو الجنين يؤدي إلى تشوهات فيهما.

dysgerminoma

وَرَمٌ إِنْتَاشِيّ. ورم مبيضي يشابه منظره النسيجي منظر الورم المنوي، وهو ينشأ على حساب الظهارة المنتشة التي لم تتمايز خلاياها إلى خلايا ذكرية أو أنثوية.

dysgnosia

خَلَلُ التَّعَرُّف. خلل في الوظائف الذهنية يؤدي إلى اضطراب إدراك الأشياء والتعرف عليها.

dysgraphia

خَلَلُ الكِتَابَة. اضطراب في أداء الكتابة وإنجازها بشكل صحيح بسبب الرجفان أو الذُّهان أو الأمراض النفسانية أو العصبية.

dyshematopoiesis

خَلَلُ تَكَوُّن الدَّم. اضطراب في عملية تكوين عناصر الدم وتطور الأرومات إلى خلايا ناضجة.

dyshidrosis

خَلَلُ التَّعَرُّق. اضطراب يعتري عملية إفراز العرق من الغدد الجلدية العَرَقية. يتسم بظهور طفح حويصلي على الوجوه الجانبية للأصابع وفي المسافات بين الأصابع، تؤدي للإحساس بحس احتراق.

dysinsulinism

خَلَلُ الأنسولينيّة. حالة مرضية تتسم بتكرر حدوث نوب من فرط سكر الدم والبيلة السكرية بسبب اضطراب في إفراز الأنسولين.

dyskeratosis

خَلَلُ التَّقَرُّن. اضطراب في تقرن الطبقات السطحية من البشرة الجلدية يؤدي إلى نقص أو عدم تجانس التقرن فيها.

dyskinesia

عُسْرُ الحَرَكَة. اضطرابٌ يعتري وظيفة العضلات المحرِّكة الإرادية ويبعدها عن أداء المقصود منها.

dyskinesia tarda

خَلَلُ الحَرَكَةِ المُتَأَخِّر. اضطرابٌ خارج السبيل الهَرَمي علاجيّ المنشأ يسببه الاستعمال الطويل الأمد للأدوية المُضادة للذُّهان. يتميَّز بخلل حركة الشِّدق واللسان التي تشبه حركة المَضغ المستمر مع حركة سريعة متقطعة للِّسان، وللأطراف ويرتبط حدوث ذلك مع الجرعات الدوائية ومدة المعالجة.

dyslalia

عُسْرُ النُّطْق. اضطراب يعتري وظيفة التلفظ للكلمات، ينتج عن إصابة جهاز النطق (اللسان، الشفتان، الأسنان، الحنجرة).

dyslexia

خَلَلُ القِرَاءَة. حالة مرضية تؤدي بالمصاب بها إلى العجز عن فهم ما يقرأ إلا بعد التوقف لبرهة، وذلك بسبب مرض عصبي مركزي.

dyslipoproteinemia

خَلَلُ ليبوبروتينات الدَّم. اضطراب في استقلاب الليبوبروتينات يؤدي إلى تغير في كمياتها أو أنواعها الجائلة في الدم.

dyslogia

خَلَلُ المَنْطِق. ضعف أو اضطراب في قابلية الاستيعاب والقدرة على التعليل والاستنتاج وممارسة الكلام والأعمال الذهنية المختلفة بسبب إصابة عقلية أو عصبية.

dysmenorrhea

عُسْرُ الطَّمْث. الشعور بألم واحتقان شديد في منطقة الحوض المحيطة بالرحم أثناء الطمث.

dysmetria

خَلَلُ القِيَاس. حالة مرضية تؤدي بصاحبها إلى سوء تقدير المسافة حين قيامه بالأعمال العضلية.

dysmimia

خَلَلُ الإِيْمَاء. اضطرابٌ في الحالة العقلية أو الذهنية يؤدي إلى فقدان القدرة على التعبير عن الأفكار بالإشارات.

dysmorphism

1. تَشَوُّه 2. اِضْطِرَابُ التَّشَكُّل. 1. اضطراب أو خلل في الشكل ينتج عن تطور غير سوي أثناء الحياة الجنينية. 2. الحالة التي تجعل الكائن الحي يأخذ أشكالاً مختلفة في مقابل ما يعترضه من عوامل بيئية طارئة.

dysmorphosis

1. تَشَوُّه 2. اِضْطِرَابُ التَّشَكُّل. انظر dysmorphism.

dysodontiasis

خَلَلُ الإِثْغَار. ما يعتري ظهور الأسنان من اضطرابات مثل تأخُّر وقت بدئه، أو صعوبته، أو انتظامه بشكل سيِّئ.

dysostogenesis

سُوْءُ تَكَوُّنِ العَظْم. اضطراب يعتري عملية تشكل العظم عند الجنين.

dysostosis

سُوْءُ التَّعَظُّم. اضطراب في حصول التعظم لدى الغضاريف عند الجنين.

dyspareunia

عُسْرُ الجِمَاع. ألم تشعر به المرأة حين الجماع دون حصول تشنّج في الفرج.

dyspepsia

عُسْرُ الهَضْم. قصور أو اضطراب في الوظيفة الهضمية يؤدي للإحساس بالانزعاج في البطن ولا سيما فوق السرة بعد تناول الطعام بفترة قصيرة.

dysphagia

عُسْرُ البَلْع. الشعور بصعوبة في إمرار اللقمة الطعامية عبر المريء.

dysphasia

عُسْرُ الكَلام، خلل الكلام. صعوبة النطق وإخراج الكلمات وترتيبها وتنسيقها بسبب إصابة مراكز الكلام في الدماغ. يسمى أيضاً logopathy.

dysphonia

عُسْرُ التَّصْويت. صعوبة في إخراج الأصوات من الحنجرة بسبب مركزي أو بسبب اضطراب يعتري أعضاء التصويت.

dysplasia

خَلَلُ التَّنَسُّج. اضطراب في نمو الأعضاء أو النسج المكوّنة لها مما يؤدي إلى ظهور تشوّهات خلقية.

dyspnea

ضِيقُ النَّفَس. اضطراب في التنفس يصبح معه شاقاً، ويتطلب الكثير من الجهد، ويترافق بالجوع إلى الهواء والشعور بعدم كفاية ما ينال منه.

dysproteinemia

خَلَلُ بروتين الدَّم. اضطراب في استقلاب أو تشكيل البروتينات مما يؤدي إلى وجود كميات أو أنواع غير سوية منها في الدم.

dysrhythmia

خَلَلُ النَّظْم. اضطراب في توزيع وإيقاع الدّقات أو النبضات أو الضربات أو التدفعات التي تكون في الحالة النظامية سوية.

dyssymmetry

خَلَلُ التَّنَاظُر. فقدان التناظر في شكلٍ يكون متمتعاً بالتناظر في الحالة السوية.

dyssynergia

خَلَلُ التَّآزُر. اضطراب التوافق في الحركات المتناسقة في الحالة السوية، ولا سيما الحركات العضلية.

dystocia

عُسْرُ الوِلَادَة. اضطراب في مسار الأحداث أثناء المخاض أو الولادة يؤدي إلى صعوبتها وإعاقتها.

dystonia

خَلَلُ التَّوَتُّر. اضطراب في قابلية العضلة للتقلص المستمر، والذي يحفظ لها ما لها من قوام، وما تأخذه من وضعية وشكل.

dystonia lenticularis

خَلَلُ التَّوَتُّرِ العَدَسِيّ. خلل توتر عضلي سببه إصابة النواة العدسية في الدماغ بالتنكُّس أو بمرض يعطل وظيفتها.

dystonia musculorum deformans

خَلَلُ تَوَتُّرِ العَضَلِ المُشَوِّه. مرض نادر يتصف بحدوث اختلاجات لاإرادية وغير منتظمة تفتل الجذع والأطراف إلى الأمام وإلى الجانبين، وتزداد أثناء المشي.

dystrophia

حَثَل، خَلَلُ النُّمُوّ. اضطراب في تغذية أحد الأعضاء أو أحد النسج وما ينتج عنه من تناقص وخلل في بنيته وتراجع في صفاته ووظائفه. يسمى أيضاً dystrophy.

dystrophy

انظر dystrophia.

dysuria

عُسْرُ البَوْل. الشعور بصعوبة خروج البول من المثانة عبر الصماخ الإحليلي، مع ألم شديد يرافق ذلك بسبب التهاب في السبل البولية أو ازدياد كثافة المفرغ من البول.

E

ear

أُذُن. عضو السمع والتوازن، يتألف من الأذن الخارجية (الصيوان والصماخ ومجرى السمع الظاهر)، والمتوسّطة (الطبل وعُظَيْمات السمع)، والباطنة المسؤولة عن التوازن وإيصال التنبيهات السمعية (الدهليز، والقوقعة، والقنوات الهلالية).

eardrum

الغِشَاء الطَّبْلِي. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

early diagnosis

تَشْخِيصٌ بَاكِر. التشخيص الذي يتوصّل إليه الطبيب في أقرب وقتٍ ممكنٍ تلو بدء المرض، وقبل استفحاله واكتمال علاماته وأعراضه. وله أهميةٌ كبرى في تحقيق الشفاء والحدّ من معاناة المريض (في مرضى الأورام خاصة) والمجتمع (في الأمراض المعدية والسارية).

earwax

صِمْلاخ. مادة شبيهة بالشمع توجد في مجرى السمع الظاهر وتخرج عبر الصماخ السمعي.

Eaton-Lambert syndrome

مُتَلازِمَةُ إيتون–لامبرت. شكل شبيه بالوهن العضلي مع سلامة عضلات الأطراف وعضلات العين، غالباً ما يرافق سرطان الرئة ذا الخلايا الشوفانية.

ebullition

غَلَيَان. تحرّك جزيئات المائع بفعل الحرارة باتجاهٍ يبدأ من مصدر الحرارة ويتجه نحو السطح البعيد عنه.

eburnation

تبدل عَاجِيّ. تصلب النسيج الليفي أو الغضروفي أو العظمي وتحوّله إلى كتلة صلبة قاسية تشبه العاج.

EBV

فَيْرُوسُ إبشتاين–بار. مختصر لعبارة Epstein-Barr virus، وهو فيروس شبيه بفيروس الهربس، قد يرافق ظهوره الإصابة بالورم اللمفي لبوركيت، أو سرطانة البلعوم الأنفي.

Ecballium elaterium

قِثَّاءٌ بَرّي. نبات عشبي طبي تستخدم ثماره بشكل صبغة أو مسحوق مجفف في إفراغ الصفراء ومعالجة الإمساك لما تحويه من مواد حمضية وكحولية وراتينية وعضوية فعّالة، وهو من الفصيلة القرعية.

eccentric

1. مُبتَعِد عن المركز 2. غَرِيبُ الأَطْوَار. 1. ما يتوضع بعيداً عن المركز، أو يحدث أو يتحرك باتجاه بعيد عن المركز. 2. شخص يتصرف بطريقة يصعب تعليلها أو توقُّع ما ستكون عليه في المستقبل.

eccentric occlusion

إطباقٌ لامركزيّ. إطباق الأسنان يترافق مع ابتعاد الفك السفلي عن الوضع المركزي.

ecchymosis

كَدْمَة. بقع نزفية صغيرة، يزيد حجمها عن الحَبَر، تظهر على الجلد أو الأغشية المخاطية بشكل لطخة مستديرة أو غير منتظمة الحواف زرقاء أو حمراء.

ecchymotic

كَدْمِيّ. 1. ما له علاقة بالكدمة أو بتجمع الدم تحت الجلد أو تحت الأغشية المخاطية. 2. العضو أو النسيج أو الشخص المصاب بالكدمة.

eccrine

خَارِجِيُّ الإفْرَاز. غدد تفرز نتاجها إلى الخارج عبر قنوات مفرغة، ويطلق ذلك بشكل خاص على الغدد العرقية.

ECG

مُخَطَّطُ كَهْرَبائِيَّةِ القَلْب. وهو مختصر لعبارة electrocardiogram.

Echinocactus grusonii

صَبَّارٌ قُنْفُذِيّ. نبات شوكي طبي تستخدم العصارة المستخرجة منه بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات في معالجة الآلام العصبية والعضلية، وفي بعض حالات الطب النفسي، لما تحتويه من مادة فعّالة هي إيكينوكاكتين. وهو من الفصيلة الصُبَّارِيَّة.

Echinococcus

المُشَوكَة. جنس من الديدان الشريطية الصغيرة تتطفل على الكلاب والذئاب، فيما تتطور يرقاتها عند الثدييات بشكل كيسات مائية في الكبد والرئتين.

Echinococcus granulosus

مشوكَةٌ حُبَيْبِيَّة. انظر Taenia echinococcus.

Echinops sphaerocephalus

قُنْفُذِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل منقوع أو مسحوق أو بشكل كمادات في معالجة أمراض العضلات والأعصاب المحيطية، لاحتوائه على مادة عضوية فعّالة هي إيكينوسين، وهو من الفصيلة المُرَكَّبة الأنبوبية الزهر.

Echinostoma

مُشَوكَةُ الفَم. جنس من الطفيليات المثقوبات، بعض أنواعها ممرضة للإنسان تؤدي إلى المغص أو الإسهال.

Echium vulgare

لَخْيُوْن. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو عصير أو مسحوق في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض المفاصل، لما تحويه من مواد عفصية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحمحمية.

echo

صَدًى. صوت رجيع ينتج عن إعادة تكرار الاهتزازات الصوتية بسبب اصطدامها بحاجز وانعكاسها عنه، وبشكل خاص انعكاسات الموجات الراديوية والرادارية وفوق الصوتية.

echocardiography

تَخْطِيطُ صَدَى القَلْب. تسجيلٌ لمواضع المكوِّنات التشريحية للقلب ولتغيير تلك المواضع أثناء الحركة باستخدام حزمة من الموجات فوق الصوتية توجَّه من مصدرٍ مطبَّق على جدار الصدر.

echoencephalography

تَخْطِيطُ صَدَى الدِّمَاغ. وسيلة تشخيصية تعتمد على توجيه حزم من الموجات فوق الصوتية إلى الرأس من نقطتين جانبيتين متقابلتين، مما يجعل تمييز أي انزياح عن الخط المتوسط يشير إلى وجود كتلة داخل الدماغ.

echogram

مُخَطَّطُ الصَّدَى. نتائج التصوير بالصَّدَى.

echograph

مِخْطَاطُ الصَّدَى. الجهاز أو الأداة المصمَّمة لتصوير الأحشاء بالصَّدَى. يتألف من مَصْدرٍ للصَّدَى، ومُرْسِلٍ للصدى عبر المسبار، ومُسْتَقْبِلٍ مدمج في غالب الأحيان مع المستقبل ضمن مسبار واحد، وراسم أو مصور، لإظهار النتائج على الشاشة أو طابعة للصور.

echographia

تَزْيِيدُ الكِتَابَة. أحد أشكال الحُبْسة، يستطيع المريض فيها أن ينسخ ما كتبه غيره، ولا يستطيع أن يكتب من تلقاء نفسه أو أن يعبر عن أفكاره بالكتابة.

echography

تَخطيط الصَّدَى. أحد أشكال الاستقصاءات الطبية لدراسة الأحشاء، ترسل خلاله حزمٌ صدوية إلى العضو المفحوص، ثم يعاد استقبال ما يرجع منها وعرض النتائج على شاشة أو على أفلام.

echokinesia

تَزْيِيدُ الإشَارَات. اندفاع بعض مرضى العصاب إلى تكرار ما يقوم به الناس أمامهم من إشارات دون فهم لمغزاها أو قصدٍ لها. يسمى أيضاً echopraxia, echopraxis.

echolalia

تَزْيِيدُ الكَلَام. اندفاع المرضى المصابين ببعض حالات العصاب إلى تكرار ما يسمعون من كلمات دون توقف.

echolucent

شَفَّاف الصَّدَى. صفة لمادة أو لعضو يسمح بمرور الموجات الصدوية بدون إحداث أصداء، بحيث تظهر آثاره على الساحة أو على الصورة سوداء، مثل الأجواف التي تحتوي على السائل أو الهواء.

echomatism

تَزْيِيدُ الحَرَكَات. اندفاع بعض المصابين بالعُصاب إلى تكرار ما يجرى أمامهم من حركات دون توقف.

echomimia

تَزْيِيدُ الإيْمَاء. اندفاع بعض المصابين بالأمراض العصابية لتكرار الحركات والإشارات التي يرونها دون توقف.

echomotism

أَدَاءٌ صَدَوِيّ. القيام بحركات تحاكي حركات الآخرين.

echopathy

اِعْتِلَالُ التَّكرار. زمرة من الظواهر التي تصيب المرضى بالعُصَابات أو الذُّهاسات فتدفعهم لتكرار الحركات أو الكلمات أو الإشارات التي تجرى أمامهم.

echophonocardiography

تَخطيط صَدَى وأَصْوَاتِ القَلْب. وسيلة تشخيصية لأمراض القلب تستخدم فيها الدراسة بالصدى إلى جانب تخطيط أصوات القلب.

echopraxia

تَزْيِيدُ الإشَارَات. انظر echokinesia.

echopraxis

تَزْيِيدُ الإشَارَات. انظر echokinesia.

echotomography

تَصْوِيرُ الصَّدَى المَقْطَعِي. دراسة الأحشاء باستخدام تقنيات متطورة للصدى، مع الاستعانة بالحواسيب، لإظهار مقاطع للأعضاء المدروسة.

echovirus

الفيروسة الإيكويَّة. وهي مختصر الفيروسة المعويَّة المُمْرِضة للخلايا اليتيمة البشرية enteric cytopathogenic human orphan. وهي من الفيروسات التي تسبب بعض أنماطها المصلية التهاب السحايا لدى الإنسان.

eclampsia

تسمُّمٌ حَمْلِيّ. حدوث اختلاجات وغيبوبة لدى حامل في وقت قريب من الولادة، مع الوذمات والبيلة البروتينية وارتفاع ضغط الدم.

eclamptic

متعلقٌ بالتسمُّم الحَمْلِيّ. ما يتعلق بالتسمم الحملي أو ما ينشأ عنه من أعراض وعلامات ومضاعفات.

eclamptogene

مُسَبِّبٌ للتسمُّم الحَمْلِيّ. عاملٌ يَتَسَبَّب في حدوث التسمم الحملي أو يزيد في احتمال حدوثه أو يؤهب لحدوثه.

eclamptogenic

مُسَبِّبٌ للتسمُّم الحَمْلِيّ. انظر eclamptogene.

ecology

عِلْمُ البِيئِيَّات. فرع من العلوم يهتم بدراسة ما يحيط بالأحياء من مظاهر وأشياء تؤثر في الكائنات الحية من حيوانات ونباتات.

economy

اِقْتِصَاد. 1. علم يدرس طرق تدبير وإدارة المؤسسات الاجتماعية والطبية بشكلٍ يوفِّر من الموارد المالية ويقلل من الهدر والضياع لها. 2. حسن تدبير الأمور، والتوسط في الإنفاق.

ecosystem

مَنظومةٌ بِيئِيَّة. إحدى الوحدات البيئية التي تتألف من كائنات حية وما يحيط بها من عناصر ومركَّبات غير حية، وما يقوم بينهما من تفاعلات متبادلة ضمن بقعة محدودة.

ecphoria

إِنْكَار. انبعاث بعض عناصر الذاكرة بعد نسيانها بفترة طويلة، وخروجها إلى ساحة الوعي. يسمى أيضاً ecphory.

ecphory

إِنْكَار. انظر ecphoria.

ectad

ظَاهِرِيُّ الاتِّجاه. ما يتجه في حركته نحو الظاهر أو الخارج بالنسبة للجسم أو لأحد الأعضاء فيه.

ectasia

تَوَسُّع. زيادة أبعاد جوفٍ ما وتمدّد جدرانه بزيادة محتواه. تسمى أيضاً ectasy.

ectasy

تَوَسُّع. انظر ectasia.

ecthyma

إكْثِيمَة. مرضٌ جلدي معدي، تسببه بعض الجراثيم، يؤدي لتشكل بثور مستديرة تميل حوافها للامتداد والتوسع، فيما تظهر قشور سمراء على مركزها لتغطي قرحة مركزية يغلب أن تترك ندبة جلدية بعد شفائها. وهي بشكل عام شكل من أشكال القَوْباء، تظهر في معظم الحالات على الذقن أو الساعدين.

ecto-

ظاهِر، خَارِجي، بَرّاني. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالوجه الظاهرة من الشيء أو جزئه الذي يتوضع بتماس المحيط الخارجي به.

ectoantigen

مُسْتَضِدٌ خَارِجي. 1. مستضد يتكون في الهيولى الخارجية للجرثوم. 2. مستضد ضعيف الالتصاق بظاهر الجرثوم بحيث يسهل انفصاله عنه عند رجّ المحلول.

ectoblast

أَرُوْمَةٌ ظَاهِرَة. الوُرَيْقة الظاهرة من الوريقات الثلاث في المضغة. وهي التي تعطي الجلد والنسج الملحقة به من أظافر وأشعار وغدد وأعصاب حسية، بالإضافة إلى الجملة العصبية المركزية والأعصاب المحيطية. تسمى أيضاً ectoderm.

ectocardia

قَلْبٌ مُنْتَبِذ. خروج القلب من موضعه الأصلي أثناء التطور الجنيني، وقد يتجه إلى البطن لما تحت الحجاب، أو يتجه خارج الصدر ويترافق عند ذلك بغياب القص وانشقاق الصدر.

ectoderm

أَرُوْمَةٌ ظَاهِرَة. انظر ectoblast.

ectodermosis

أُدَامٌ ظَاهِر. تشوه خلقي ينتج عن اضطراب في تطور الأعضاء المشتقة من الأديم الظاهر، مثل الجلد، والعين، والجملة العصبية.

ectoenzyme

إنزيمٌ خَارِجي. إنزيم تصطنعه الخلية لتفرزه خارجها إلى البيئة المحيطة بها، حيث يتواسط تسهيل التفاعلات الحيوية. يسمى أيضاً إنزيم برّاني أو خارج الخلايا.

-ectomy

اِسْتِئْصَال. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بعملية جراحية يجرى خلالها استئصال أو قطع عضو أو كيان تشريحي.

ectopagus

مُتَّحِدا الظَّاهِر. مسخٌ مكون من جنينين اتحد جدران الأضلاع والقص بين جسميهما، ويغلب أن يكون أحدهما ذا نمو سوي والآخر ذا نمو ناقص.

ectoparasite

طُفَيْلِيٌّ خَارِجِيّ. طفيلي نباتي أو حيواني يعيش على السطح الظاهر للكائن الحي الذي يتطفل عليه (المضيف) مثل القمل بالنسبة للإنسان.

ectophyte

نَابِتَةٌ خَارِجِيَّة. طفيليات نباتية، وليست حيوانية، تتطفل على السطح الظاهر للكائن الحي، ولا تخترقه إلى النسج الباطنة.

ectopia

اِنْتِبَاذ. شذوذ في موضع أحد الأعضاء، ينتج خلقياً، ويؤدي لتبدُّل في مكان العضو. يُسمّى أيضاً ectopy.

ectopic

مُنْتَبِذ. وصف لأحد الأعضاء المصاب بتشوه خلقي أدى إلى تغيير مكانه والابتعاد عن موضعه السوي.

ectopic beat

ضَرْبَةٌ خارِجَة. تقلّص في القلب يحدث في وقت باكر قبل الوقت المتوقع له بشكل نظامي، بسبب صدور تنبيه عن أحد أجزاء القلب غير العقدة الجيبية الأذينية، وتليه فترة معاوضة أطول من الفترات بين الضربات السوية. تسمى أيضاً انقباضة خارجة، أو ضربة مبتسرة.

ectopic ossification

تَعَظُّمٌ مُنْتَبِذ. حالة مرضية يتشكّل فيها نسيج عظمي خارج الهيكل العظمي، أو ضمن نسيج رخو لا يبدي عادة خواصاً عظمية. يسمى أيضاً تعظم مغاير الموضع.

ectopic rhythm

نَظْمٌ مُنْتَبِذ. أيُّ نظم يصدر عن بؤرة مصدرة للتنبيهات خارج الجهاز الكهربائي الطبيعي للقلب كالعقدة الجيبية.

ectopic tachycardia

تَسَرُّعُ القَلْبِ الاِنْتِبَاذِيّ. زيادة في عدد ضربات القلب استجابة لمنبه في مكان ما من القلب خارج العقدة الجيبية الأذينية.

ectoplasm

هَيُوْلَى ظَاهِرَة. القسم الخارجي من هيولى الخلية (السيتوبلاسما)، وله صفات خاصة تميزه عن القسم الداخلي من هيولى الخلية.

ectopy

اِنْتِبَاذ. انظر ectopia.

ectosteosis

تَعَظُّم مُنْتَبِذ. تكوُّن نسيجٍ عظمي في منطقة بعيدة عن السمحاق أو الغضروف المحيطي في عظمٍ ما.

ectothrix

شَعْرِيٌّ خَارِجِي. صفة لفطريات تتطفل على الشعر، وتنمو داخل ساق الشعرة، ولكنها تحدث غمداً (غلالةً) من الأبواغ في ظاهر الشعر.

ectotrichophyton

فُطرياتٌ شَعْرِيَّةٌ خَارِجِيَّة. صفة للفطريات التي تتطفل على الأشعار، وتقتصر صولتها على ظاهر الشعرة دون أن تنفذ للبُّها.

ectozoon

حَيَوَانٌ بَرّانِيّ. صفة لبعض الطفيليات الحيوانية التي تتطفل على سطح الجلد دون أن تنفذ خلاله إلى النسج العميقة.

ectropion

شَتَرٌ خَارِجِيّ. انقلاب حوافي أو حواشي بنية تشريحية نحو الظاهر، مثل انقلاب حافة الجفن إلى الخارج، مما يؤدي إلى انكشاف الملتحمة الجفنية.

eczema

إكْزِيمَة. مرضٌ جلدي غير مُعْدٍ، ينتج عن العديد من الأسباب الخارجية والداخلية، يتظاهر بسطوح احمرارية حويصلية، مع نزٍّ مصلي ووسوف صفيحية غير منتظمة، وحكة شديدة.

eczematid

طَفْحَةٌ إكْزِيمِيَّة. مرضٌ جلدي يتسم بظهور انتفاعات جلدية ذات صفات شبيهة بالإكزيمة، إلا انها تميل للانعزال، وتكون حدودها واضحة، وقد تكون استجابة لمرضٍ فطري أو طفيلي في مكانٍ ما من الجسم.

eczematization

تَأَكْزُم. تحولٌ يطرأ على المظاهر الخاصة ببعض الأمراض الجلدية لتاخذ معه شكل الاكزيمة، مع الميل للانتشار والتوسع في الجسم.

eczematogenic

مُؤَكْزِم. عامل او مادة تتصف بالتخريش او التهييج الجلدي وتؤدي عند تعرض الجلد لها لحدوث مظاهر جلدية تشبه المظاهر المشاهدة في الإكزيمة.

eczematoid

إكْزِيمِيُّ الشُّكل. صفة للمرض الجلدي الذي تبدو علاماته بشكل شبيه بالاندفاعات الإكزيمية.

eczematosis

دَاءٌ إكْزِيمِيّ. حالة مرضية جلدية تتسم بإزمان المظاهر الوصفية المميزة للإكزيمة واستمرار وجودها وانتشارها وتوسعها رغم المعالجة.

eczematous

إكْزِيمِيّ. صفة للاندفاع الجلدي ذي الصفات المطابقة لصفات الاندفاعات الجلدية في الإكزيمة.

edema

انظر oedema.

edematous

وَذَمِيّ. 1. ما يتعلق بالوذمة او ينتج عنها من اعراض وعلامات. 2. عامل او مرض يسبب حدوث الوذمة. 3. صفة للعضو أو المريض المصاب بالوذمة.

edentate

عَدِيمُ الأَسْنَان. شخص فقد اسنانه الطبيعيّة، ونادراً ما يُوجدُ شخصٌ لم تظهر له اسنان طبيعية.

edentia

انْعِدامُ الأَسْنان. فقدان الأسنان الطبيعية خِلْقيا، أو تلو قلعها لاسبابٍ مرضية.

edentulous jaw

فَكٌّ عَدِيمُ الأَسنان. فك خلا من الاسنان بشكل كاملٍ او جزئي.

EDETA

إيدِيتَا. مختصره Ethylene Diamine Tetraacetic Acid.

edetate

إيدِيتَات. احد املاح مركَّب الإيديتا، وهو مختصر حمض ثنائي امين رباعي الأسيتيك. وهي مركَّبات تستخدم في تشخيص وعلاج التسمُّم بالرصاص، او بغيره من المعادن الثقيلة، وفي معالجة فرط كلسيوم الدم.

edge-to-edge occlusion

إطْبَاقُ الحافَّةِ على الحافَّة. تماس حوافي الأسنان تلتقي فيه حدودها القاطعة الأمامية لكلا الفكين. يسمى ايضاً إطباق النهاية على النهاية.

education

1. **تَرْبِيَة** 2. **تَثْقِيف** 3. **إرْشَاد**. 1. تنشئة الناس على اتباع العادات الصحية الحسنة والابتعاد عن العادات الصحية السيئة. 2. تنشئة الاشخاص وتهذيبهم وتعليمهم. 3. إظهار التعليمات المفيدة للناس وحثهم على اتباعها.

edulcorant

مُحَلٍّ. مادة ذات طعم حلو، تضاف إلى المستحضرات الدوائية السائلة لزيادة قبوليتها، وتامين قدر من الاستساغة لها.

edulcoration

تَحْلِيَة. إضافة المواد المحلِّيَة ذات الطعم السكري إلى المستحضرات الدوائية السائلة بقصد تلطيف طعم الادوية.

effect

تَأْثِير. النتيجة التي تحصل إثر قيام مادة بممارسة فعلٍ على شيءٍ او مادة أخرى.

effector

مُسْتَفْعِلَة. اداة او عضوٌ يتاثر بالتنبيهات العصبية، مثل العضلات والغدد المفرزة.

effemination

1. **تَأَنُّث** 2. **تَأْنِيث**. 1. ظهور الصفات الأنثوية عند الكائن الحي. 2. إحداث أو إظهار الصفات الأنثوية لدى كائن حي كان يفتقدها.

efferent

صَادِر. فرعٌ عصبي أو تنبيه عصبي أو شريان يتجه من المركز إلى المحيط.

efferent nerve

عَصَبٌ صادِر. العصب الذي يحمل الدفعات او النبضات من الجملة العصبية المركزية إلى المحيط. وهو عصب محرِّك.

efferent neuron

نورُونٌ صادِر. خلية عصبية تنقل التنبيه العصبي من المركز إلى المحيط حيث الاعضاء المستقبلة والملبِّية للأوامر.

effervescence

فَوَرَان. انبعاث الغاز من السائل عندما يصل إلى درجة الغليان او يتجاوزها، او نتيجة تفاعل كيميائي مطلق للغاز.

effervescent

فَوَّار. 1. مستحضر دوائي يؤدي للفوران ولإطلاق الغازات (بشكل فقاقيع) عند إضافته إلى سائلٍ ما كالماء. 2. صفة للسائل الذي يبعث الغاز إثر غليانه او إثر حدوث بعض التفاعلات المطلقة للغاز ضمنه.

efficacious

نَاجِع. انظر efficient.

efficiency

1. **كِفَايَة** 2. **فَعَالِيَّة**. 1. قدرة بعض المواد على القيام بما هو مطلوب او مؤمَّل من وجودها او استخدامها. 2. ما تبديه بعض المؤثرات من تاثير جيِّدٍ ونوعي يفي بالغرض المطلوب منها.

efficient

نَاجِع. ما ينجح في إحداث التأثير المطلوب منه او المؤمَّل من استخدامه.

efflorescence

1. تَزَهُّر 2. طَفَح. 1. تحَوُّل الملح إلى نُرور بفقدانه ماء التبلر منه. 2. اندفاعات جلدية ملونة تشبه بألوانها لون الزهور.

effluvium

نَفْحَة. ما ينبعث من جسد الإنسان أو الحيوان من روائح أو أبخرة مؤذية.

effort

جُهْد. 1. عمل شاق يقوم به الجسم أو الذهن، لمواجهة متطلبات حيوية أو للدفاع عن وجوده. 2. تقلص عضلي متواقت مع حاجةٍ بيولوجية تستدعي ذلك.

effusion

إنْصِبَاب. 1. اجتماع سائل مصلي أو قيحي أو دموي في جوفٍ مصلي من أجواف البدن. 2. السائل المتجمِّع في جوفٍ مصلي من أجواف البدن.

egesta

مُفْرَغَات. المواد التي تنتج من هضم وتحلل واستقلاب المواد الغذائية، مثل البراز والبول والعرق والصفراء.

egestion

إفْرَاغُ الفَضَلات. طرح المواد التي تنتج من هضم وتحلل واستقلاب المواد الغذائية من البدن مثل التبرّز والتبوّل والتعرّق وطرح الصفراء.

egg

بَيْضَة. العرس الأنثوي أو الخلية الجنسية الأنثوية، التي تحملها الأنثى والتي تحتوي على صبغيات فردانية، وذلك قبل إخصابها أو بعد إخصابها بقليل، وقبل تطوُّرها إلى مضغة.

ego

أَنَا. الجانب العقلاني من الشخصية الإنسانية، ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن النفسي.

egocentric

مَرْكَزِيُّ الذَّات. من يركِّز جميع أفكاره حول ذاته ولا يعير أدنى اهتمام للآخرين.

ego ideal

أنا مِثَالِيَّة. مقياس للكمال يحدد معالمه القسم اللاواعي من عقل الشخص، ليجعله مثالاً يحاول احتذاءه.

egoism

أَنَانِيَّة. حالة نفسية ينحصر فيها تفكير الشخص أو اهتمامه في نفسه ومنفعته دون إعارة الآخرين ومصالحهم أي اهتمام.

egophony

ثُغَاء. رنين صوتي خاص، يُسمع حين تَسَمُّع الصدر عند وجود انصباب سائلٍ فيه بكمية متوسطة، وينتج عن ارتجاج الاهتزازات الصوتية وترددها في طبقات النسج الرئوية والسوائل المحيطة بها. يغيب في الحالات الشديدة من الانصباب.

Egyptian ophthalmia

التهابُ العَيْنِ المِصْرِيّ. التهاب الملتحمة بالعدوى بالمُتَدَثِّرَة الحَثَرِيَّة يؤدي إلى الخوف من الضوء وزيادة الدمع وقد يؤدي إلى تشوهات موضعية وأحياناً إلى العمى.

Ehler-Danlos syndrome

مُتَلازِمَةُ إهلر – دانلوس. مجموعة من اضطرابات النسيج الضام، تختلف في مظاهرها السريرية والمخبرية وطريقة وراثتها. وأهم مظاهرها المشتركة فرط مرونة وتمطط الجلد والمفاصل، والاستعداد للنزف والتكدم بسهولة، وتأخر اندمال الجروح، وظهور عقيدات تحت الجلد مع شذوذات قلبية وعائية مفصلية.

Ehrlichia

إرْلِيخِيَّة. جنسٌ من الجراثيم من الريكتسيَّات، يسبب بعض أنواعه المرض في الإنسان، وهو يشبه في مظاهره كثرة الوحيدات العَدْوَائية.

eidetic

مُتَذَكِّرُ الجُزْئِيَّات. الشخص الذي يستطيع تذكُّر ورواية ما سبق أن حدث له أو شاهده سابقاً ووصف تفاصيله بدقة بالغة وبشكل صحيح.

eidetism

تَذَكُّرُ الجُزْئِيَّات. تَخَيُّلٌ لأحداث أو أشياء سبق أن حدثت أو شوهدت، وروايتها بتفاصيل بالغة الدقة وبشكل صحيح.

Eikenella

إيْكِنِيلَة. جنس من الجراثيم الحيهوائية سلبية الغرام، قد يسبب بعض أنواعها أمراضاً انتهازيةً في الجروح والحروق والخراجات عند المصابين بضعفٍ في المناعة.

einsteinium

أَيْنِشتَايْنيُوم. عنصر إشعاعي لا وجود له في الطبيعة، ينشأ من قذف البلوتونيوم بوابلٍ من النيوترونات. رمزه Es ورقمه الذري 99. يستخدم في إنتاج المندليفيوم.

Eisenmenger's complex

مُعَقَّدُ أَيْزَنْمِينغر. تشوّه خلقي يؤدي إلى عيبٍ في تشكل الحاجز بين البطينين مع تمدد الشريان الرئوي وضخامة البطين الأيمن وانزياح في مكان الأبهر للأيمن.

Eisenmenger's syndrome

مُتَلازِمَةُ أَيْزِنْمِينْغر. مجموع عيب الحجاب بين البطينين مع فرط التوتر الرئوي والزرقة الناتجة عن تدفق الدم من الأيمن للأيسر.

ejaculation

دَفْق. قذف السائل المنوي من القضيب إلى الخارج بشدة، تلو تقلص الحويصلين المنويين والقناتين الدافقتين وانسداد مجرى المثانة، وتضيق الإحليل بتأثير عضلات العجان.

ejaculatory duct

قَنَاةٌ دَافِقَة. القناة التي تحمل السائل المنوي أثناء قذفه خارجاً، تمتد من نهاية الأسهر ومنشأ الحويصل المنوي حتى فتحتها الإحليلية على جانب القُرَيْبَة البروستاتية. وهناك قناتان دافقتان يمنى ويسرى.

ejaculum

ماءٌ دَافِق. السائل الذي يخرج أثناء الدفق، ويتألف من مفرزات غدة كوبر، والبربخ، والأسهرين والحويصلين المنويين والبروستات.

ejection

1. قَذْف 2. إِبْرَاز. 1. خروج السائل من أحد الأجواف في الجسم إلى جوفٍ آخر عبر فتحة أو فجوة أو صمام، وبقوة فاعلة. 2. إخراج المفرغات أو الفضلات من البدن عبر الفوهات الطبيعية، كالبول والبراز.

ejection murmur

نَفْخَةٌ قَذْفِيَّة. نفخة في الزمن الانقباضي تسمع بشكل أساسي في منتصف الزمن الانقباضي عندما يكون حجم وسرعة القلب في حدودها القصوى.

ejection period

دَوْرُ القَذْف. انظر sphygmic period.

elaboration

إسْتِصْنَاع. إنتاج مركّبات معقّدة اعتباراً من مواد بسيطة.

Elaeagnus angustifolia

خِلاف ضَيِّق الوَرَق. نبات شجيري شائك وطبي تستخدم أزهاره وقشوره وما يستخلص منه من زيوت بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الحمى والالتهابات الهضمية والتنفسية، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة عفصية وزيوت عطرية وحموض وأملاح وفيتامينات. وهو من الفصيلة الزيزفونية.

Elaeis guineensis

نَخِيلُ الزَّيْت. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وجذوره وما يستخرج منه من زيوت في التغذية لما يحويه من مواد بروتينية ودهنية وسكرية وحموض. وهو من الفصيلة النخيلية.

elastic

مَرِن. صفة الشيء الذي يتصف بقابلية التمطّط والانضغاط واللّي ثم العودة إلى الشكل الأصلي بعد زوال العامل المؤثّر.

elasticin

إيلاستِين. بروتينٌ صلب أصفر، لا يذوب في الماء أو الحموض أو القلويات، يكون ليّناً عند تبلّله وسهل الكسر إذا جفّ، ويشكل قسماً كبيراً من النسيج المرن. يسمى أيضاً elastin.

elasticity

مُرُونة. قابلية المادة لاستعادة شكلها أو حجمها الأصلي بعد إزالة القوى التي كانت مؤثرة عليها، وأدت إلى تغير شكلها أو حجمها، مثل الضغط واللّي والتمديد، وتقاس بمقدار القوة التي تستطيع المادة احتمالها دون أن تصاب بتغيير دائم.

elastin

إيلاستِين. انظر elasticin.

elastolysis

إنْحِلالُ النَّسيجِ المَرِن. انهضام العناصر المرنة في النسيج الضام وفقدان ذلك النسيج للكثير من خاصية المرونة نتيجة لذلك.

elastometer

مِقْيَاسُ المُرُونَة. أداة أو آلة تستخدم لقياس ما تتمتع به النسج الحية من مرونة، ودرجة ونمتها أو مدى احتوائها على السوائل أو العناصر التي تقلل من المرونة.

elastopathy

إعْتِلالُ النَّسِيجِ المَرِن. ما يطرأ على النسيج المرن من تبدلات مرضية تؤدي إلى قلة كميته أو تبدل صفات مكوّناته مثل تقطّع الياقه وتغير بنيتها الكيميائية.

elastorrhexis

تَمَزُّقُ النَّسِيجِ المَرِن. انقطاع الألياف المرنة المكوّنة للنسيج الضام بسبب تنكسها.

elastosis

مُرَانٌ، تَنَكُّس يصيب النسيج المرن في مختلف انحاء الجسم، قد يكون بسبب اضطرابٍ استقلابي، أو بسبب الشيخوخة، أو بسبب موضعي.

elastosis senilis

تَنَكُّسُ النَّسِيجِ المَرِنِ الشَّيخوخِيّ. 1. ضمور شيخوخي للجلد. 2. تشيُّخٌ مُبكِّرٌ للجلد يُعزى إلى التعرض الطويل الأمد إلى أشعة الشمس، يحدث على نحو خاص عند الأشخاص ذوي الجلد الأبيض. يتميّز على نحو رئيسي بفقدان الجلد لمرونته، وترققه أو تثخّنه، وتجعده، وجفافه، وفرط تصبُّغه المتغيِّر. يسمى أيضاً تَنَكُّس النسيج المَرِن الضيائي.

elbow

مِرْفَق. 1. المفصل ما بين العضد والساعد. يسمى أيضاً كوع. 2. بنية تشريحية منحنية الشكل أو منعطفة بشكل يشبه مفصل المرفق.

elbow articulation

مَفْصِلُ المِرْفَق. منطقة اتصال العضد بالساعد، وتتكون من اجتماع ثلاثة مفاصل هي المفصل العضدي الزندي، والمفصل العضدي الكعبري، والمفصل الكعبري الزندي العلوي. يسمى أيضاً كوع. يسمى أيضاً elbow joint.

elbow joint

مَفْصِلُ المِرْفَق، كُوع. انظر elbow articulation.

elective

إنْتِقَائِيّ. 1. عاملٌ يؤثر على بعض الأفراد من جمهرة معينة دون باقي الأفراد الآخرين. 2. عاملٌ أو مجموعة أفراد من جمهرة ما تختارُ اختياراً ولا تؤخذ بشكلٍ عشوائي.

elective mutism

صَمْتٌ انتخابي. اضطراب عقلي يصيب الأطفال يجعلهم يمتنعون عن الكلام في الأحوال الاجتماعية، في حين لا يمتنعون عن الكلام مع أشخاص منتخبين دون غيرهم.

Electra complex

عُقْدَةُ إليكترا. الميول النفسانية التي تظهر عند بعض البنات في تركيز اهتمامهنّ على الوالد.

electric

كَهْرَبَائِيّ. ما يتعلق بالكهرباء أو ينتج عن تأثيرها أو يؤدي لحدوثها أو ينسب إلى صفاتها.

electrical

كَهْرَبَائِيّ. انظر electric.

electricity

كَهْرَبَاء. أحد أشكال الطاقة الشائعة الاستعمال والكثيرة الوجود في الطبيعة وفي الصناعات وفي الاستخدامات المنزلية والتشخيصية والعلاجية. يمكن الحصول عليها بطرق فيزيائية (الدلك، الاحتكاك، المغناطيسية) أو بطرق كيميائية، ولها مكوّنان: سلبي وإيجابي.

electric knife

مِبْضَع كَهْرَبَائِيّ. نصل موصول بمسرى كهربائي يستخدم في العمليات الجراحية لشق النسج وتخثير الأوعية ومنع النزف.

electro-

كَهْرَبَائِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالطاقة الكهربائية.

electroanalysis

تَحْلِيلٌ كَهْرَبَائِيّ. تحليلٌ للمركّبات الكيميائية يتم بمساعدة التيار الكهربائي وما يحمله من طاقة سالبة أو موجبة.

electrobiology

بَيُولُوجْيَا كَهْرَبَائِيَّة. استعمال الكهرباء في الأبحاث البيولوجية وتأثيره على الظواهر الحيوية في الأجسام والكائنات الحية من جهة، ودراسة ما للأجسام الحية من ظواهر كهربائية من جهة أخرى.

electrocardiogram

مُخَطَّطُ كَهْرَبَائِيَّةِ القَلْب. مخطط يرسم سير التبدّلات الكهربائية التي تنتج عبر الدورة القلبية، وهو بشكل خط سواء كهربائي تبدو عليه موجات إيجابية (الموجة P وتدل على تفعيل الأذينتين، والمُركّب QRS يدل على تفعيل البطينين، والموجة T تدل على عودة استقطاب البطينين، وموجات سلبية سوية ومرضية (Q، S). مختصره ECG.

electrocardiograph

مِخْطَاطُ كَهْرَبَائِيَّةِ القَلْب. جهاز تسجيل التيارات الكهربائية التي ترافق الدورة القلبية، وتضخيمها وتنقيتها من التداخلات والتشويش، وإخراجها مرسومة على الشاشة أو على ورق قياسي الأبعاد وبسرعة ثابتة.

electrocardiography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ القَلْب. تسجيل للتيارات الكهربائية التي ترافق الدورة القلبية. وهو إحدى وسائل الدراسة السريرية لوظيفة القلب والدورة الدموية.

electrocardioscopy

تَنْظِيرُ كَهْرَبَائِيَّةِ القَلْب. تسجيل للتيارات الكهربائية المرافقة للدورة القلبية على شاشة مضيئة وذلك بواسطة مخطاط الاهتزاز ذي الأشعة المهبطية.

electrocatalysis

تَحْفِيزٌ كَهْرَبَائِيّ. تأثير الكهرباء في تسهيل وتسريع التفاعلات والأحداث الحيوية في البدن.

electrocautery

مِكْوَاةٌ كَهْرَبَائِيَّة. اداة تستخدم في العمليات الجراحية لكيّ وقطع النسج وإرقاء النزوف من العروق المقطوعة، تتألف من سلك بلاتيني يمكن تسخينه بالتيار الكهربائي.

electrochemistry

كِيْمِيَاءُ كَهْرَبَائِيَّة. فرع من العلوم الكيميائية يبحث في التبدلات الكيميائية التي يحدثها تطبيق التيار الكهربائي على النسج أو المواد العضوية أو غير العضوية.

electrocoagulation

تَخْثِيرٌ كَهْرَبَائِيّ. إحدى طرق المعالجة الجراحية التي تستهدف قطع أو تخريب النسج دون إحداث نزفٍ مرافق وذلك بإمرار تيار كهربائي في المسرى الموضوع بتماس المنطقة التي يراد تخريبها أو قطعها.

electrocontractility

قَلُوصِيَّةٌ كَهْرَبَائِيَّة. قابلية نسيجٍ ما او عضلة ما للتقلص عند إمرار تيار كهربائي عبرها.

electrocorticogram

مُخَطَّطُ كَهْرَبَائِيَّةِ القِشْر. تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق الفعالية الدماغية من مسارٍ موضوعة على قشر الدماغ.

electrocorticography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ القِشْر. تسجيل للتبدلات الكهربائية التي ترافق الفعالية الدماغية من مسارٍ موضوعة على قشر الدماغ مباشرة، ويجرى أثناء العمل الجراحي بعد خَجِّ القحف وفتح الأغشية الدماغية. يستهدف التعرف على البؤر الصرعية.

electrocution

صَعْقٌ كَهْرَبَائِيّ. موتُ شخصٍ ما إثر تعرضه لِمَسّ تيار كهربائي عالي التوتر بشكلٍ عارضٍ أو قصدي، كما في حالات الإعدام بالكرسي الكهربائي.

electrocystography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ المَثَانَة. تسجيل التغيرات الكهربائية الناتجة عن فعالية عضلات المثانة.

electrode

مَسْرَى. 1. الاداة التي تنقل التيار الكهربائي وتوصله إلى جسم مستقبل. 2. إحدى اداتين تُغمسان في سائل شاردي تكون إحداهما إيجابية الشحنة والاخرى سلبية الشحنة وتُسميان عند ذاك الأنود، او المصعد، والكاثود أو المهبط.

electrodeposition

تَرْسِيبٌ كَهْرَبَائِيّ. ترسيب ذرات أحد المعادن بتأثير التيار الكهربائي على جسمٍ ما.

electrodesiccation

تَجفِيفٌ بالكهرباء. إنقاص كمية الماء الموجودة في نسيج ما باستعمال التيار الكهربائي.

electrodiagnosis

تَشْخِيصٌ كَهْرَبَائِيّ. الاستفادة من دراسة التأثيرات الكهربائية على النسج والأعضاء في تشخيص الأمراض ولا سيما الأمراض العصبية والعضلية.

electrodialysis

دِيَالٌ كَهْرَبَائِيّ. فصل المواد شبه البلورية عن المواد الغروانية بالاستفادة من كلٍ من الاختلاف في سرعة انتشار هذه المواد عبر غشاء نصف نفوذ مع تطبيق ساحة كهربائية تساعد في تسريع تلك العملية.

electroencephalogram

مُخَطَّطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ. المنحنى الذي ينتج من تسجيل التبدلات الكهربائية المرافقة للفعاليات الدماغية المختلفة، ويتألف من سلسلة من الموجات.

electroencephalograph

مِخْطَاطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ. اداة تستخدم في تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق الفعاليات الدماغية المختلفة.

electroencephalography

تَخْطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ الدِّمَاغ. تسجيل التبدلات الكهربائية التي ترافق الفعاليات الدماغية المختلفة. ويتم بوضع المساري على الرأس (على الفروة أو على سطح الدماغ مباشرة أو في عمق المادة الدماغية).

electroendosmosis

تَنَاضُحٌ كَهْرَبَائِيٌّ دَاخِلِيّ. حدوث حركة في السوائل التي يفصل بينها حاجز غشائي أو حاجز ذو مسام يمر بواسطتها أحد السوائل عبر الحاجز إلى الجوف الآخر الذي يحتوي على سائل آخر يختلف عنه بالكثافة وذلك تحت تأثير ساحة كهربائية.

electrogenesis

تَوْلِيدُ الكَهْرَبَاء. إنتاج الطاقة الكهربائيّة بشكل عام، ولا سيما في الخلايا الحية نتيجة الفعالية الحيوية.

electrohemostasis

إرْقَاءٌ كَهْرَبَائِيّ. إيقاف النزف بواسطة استخدام تيار عالي التوتر.

electrokymogram

مُخطَّطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِي. تسجيل لحركة أحد الأعضاء أو تغير كثافته عند مرور حزمة صغيرة من الأشعة عبره.

electrokymograph

مِخْطَاطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِي. آلة لتسجيل حركة الأعضاء والتغير الطارئ على كثافتها كما يظهره مرور حزمة صغيرة من الأشعة وبشكل خاص أداة تظهر حركة القلب.

electrokymography

تَخْطِيطٌ تَمَوُّجِيٌّ كَهْرَبَائِي. تسجيل لحركات الأعضاء المتحركة باستخدام تقنيات التنظير الشعاعي.

electrolysis

تَحْلِيلٌ كَهْرَبَائِي. تفكيك جسم ما إلى مكوِّناته باستخدام التيار الكهربائي، مثل تفكيك مركبٍ ما إلى شوارده، وتخريب بعض النسج المرضية.

electrolyte

كَهْرَل. شاردة تحمل شحنة، تتوجه بتأثير التيار الكهربائي إلى المسرى المعاكس.

electrolytic

كَهْرَلِي. 1. مركب تؤدي إضافته إلى الماء إلى تفكيكه إلى شوارد يتم توجيهها بإمرار التيار الكهربائي. 2. محلول ينقل التيار الكهربائي.

electromagnetism

كَهْرَمغناطيسيّة. ما يتعلق بالقوى المغناطيسية التي تُنتج بفعل تيار كهربائي.

electromassage

تَدْلِيكٌ كَهْرَبَائِي. إحدى طرق المعالجة الفيزيائية تعتمد على تطبيق التدليك المترافق بتطبيق تيار كهربائي بشدة علاجية.

electrometer

مِقْيَاسُ الكَهْرَبَاء. أداة أو آلة لقياس الكهرباء الراكدة (الساكنة) أو غيرها من أنواع الكهرباء أو لتقدير فرق الكمون.

electromyogram

مُخطَّطُ كَهْرَبِيَّةِ العَضَل. تسجيل للتبدلات الكهربائية المرافقة للفعالية العضلية وتأثرها (تفاعلها المتبادل) مع الناقلية العصبية وما ينتج عن ذلك من منعكسات.

electromyography

تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ العَضَل. تسجيل التبدلات الكهربائية المرافقة للفعاليات العضلية والناقلية العصبية العضلية وما يؤدي إليه ذلك من منعكسات.

electron

إِلِكْتَرون. أصغر وحدة كهربائية سلبية. ويكافئ 4.11×10^{-10} من الوحدات الكهربية الراكدة. وتنتظم الالكترونات حول نواة الذرة، ويحدد عدد الالكترونات الخواص الكيميائية والفيزيائية للذرة، باستثناء الكتلة والفعالية الإشعاعية.

electronarcosis

تَنْوِيمٌ كَهْرَبِي. ما يحدثه مرور التيار الكهربائي خلال الدماغ من رقاد وغياب عن الوعي.

electronegative

كَهْرَسَلْبِي. وصف لجسمٍ ما يحمل شحنة كهربائية سلبية.

electroneuromyography

تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ العَضَلِ والعَصَب. تخطيط لكهربائية العضلات بعد إحداث تنبيه كهربائي للعصب الذي يعصب العضلة المدروسة.

electronic

إِلِكْتروني. ما يتعلق بالالكترونات أو ينسب إليها أو ما له علاقة بالمواد التي تحملها.

electronics

الإِلِكْتْرُونِيَّات. فرع من العلوم الفيزيائية والكيميائية يدرس خواص الالكترونات واستخداماتها وتطبيقاتها في نقل وإنتاج الطاقة الكهربائية.

electronystagmography

تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الرَّأْرَأَة. تسجيلٌ لمسار تخطيط كهربائية الدماغ أثناء تحريك العينين بين نقطتَيْ تثبيت لهما نفس البعد عنهما، وذلك بشكلٍ عفوي أو محرِّض مما يؤدي لحدوث انحرافات ذات مدى ثابتٍ تقريباً. مختصره ENG.

electro-oculogram

مُخطَّطُ كَهْرَبِيَّةِ العَيْن. تسجيل لتخطيط كهربائية الدماغ يجرى في وقتٍ يطلب فيه من المريض تحريك عينيه بين شيئين ثابتين ويبعدان عن بعضهما مسافة ثابتة. مختصره EOG.

electro-olfactogram

مُخطَّطُ كَهْرَبِيَّةِ الشَّمّ. تسجيل للتبدلات الحاصلة في الكمون الكهربائي والتي يمكن الحصول على مقدارها بوضع مسرى في المخاطية الشمية مع التحريض بمنبه شمِّي.

electropathology

البَاثُولوجيا الكَهْرَبِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية الأساسية يدرس الحالات المرضية التي تحدثها الكهرباء في النسج والكائنات الحية، والحالات المرضية التي يمكن للكهرباء ووسائلها التشخيصية أن تساعد في كشفها أو في معالجتها.

electrophoresis

رَحَلانٌ كَهْرَبِي. وسيلة تشخيصية مخبرية تعتمد على دراسة تحرُّك أو هجرة الجزيئات المكوِّنة لأحد السوائل البيولوجية ضمن مائع أو على الورق أو على وسط آخر إثر تطبيق ساحة كهربائية عليه. ويفيد الرحلان في التعرف على المكوِّنات للمادة المدروسة وتشخيص ما يطرأ عليها من اضطرابات.

electrophoretogram

مُخطَّطٌ رَحَلانِي. تسجيل للنتائج التي يحصل عليها من الرحلان الكهربائي على الورق أو على مادة مائعة، ويكون بشكل أشرطة أو عصابات.

electrophoretograph

مِخْطَاطُ الرَّحَلان. جهاز للقيام بالرحلان الكهربائي ولتسجيل نتائجه على الورق.

electrophototherapy

مُعَالَجَةٌ كَهْرَضوئِيَّة. استخدام الضوء الذي تولده الكهرباء في معالجة بعض الأمراض.

electrophysiology

الفِيزيُولُوجْيا الكَهْرَبِيَّة. شعبة من علم الفيزيولوجيا، تبحث في العلاقة بين الكهرباء وبين النسج الحية، وتأثير الكهرباء على وظائف وتفاعلات الخلايا الحية.

electropositive

كَهْرَإيجَابِيّ. ما يحمل شحنة كهربائية إيجابية.

electropyrexia

تَسْخِينٌ كَهْرَبِيّ. استخدام الطاقة الكهربائية في رفع درجة حرارة الجسم بقصد المعالجة.

electroretinography

تَخْطِيطُ كَهْرَبِيَّةِ الشَّبَكِيَّة. تسجيل التغيرات الكهربائية التي تنتج عن تنبيه الشبكية بالضياء. مختصره ERG.

electroshock

صَدْمَةٌ كَهْرَبِيَّة. نوبة اختلاجية تحدث عند إمرار تيار متناوب بين مسريَّيْن مطبقين على جانبي القحف، ليؤثر على المراكز الدماغية المولِّدة للصرع وذلك إثر توليد تيار قصير الأمد. وهي إحدى الطرائق العلاجية في الأمراض النفسانية والعقلية.

electrosol

حُلالَةٌ كَهْرَبِيَّة. حلالة غروانية لمعدن ما، يمكن الحصول عليها بإمرار الكهرباء بين قطبين من ذلك المعدن مغموسين بالماء المقطَّر.

electrospectrography

تَخْطِيطٌ طَيْفِيٌّ كَهْرَبِيّ. استفراد وتسجيل المجموعات من مركبات الموجات الموجية التي تظهر على مخطط كهربائية الدماغ.

electrostatics

الكَهْرَبَاءُ السَّاكِنَة. جملة المعارف التي تبحث في الكهرباء الساكنة وخواصها وتطبيقاتها.

electrostethograph

مِسْمَاعٌ كَهْرَبِيّ. جهاز يضخم دقات القلب ويسجلها بعد تطبيقه على جدار الصدر.

electrosurgery

جِرَاحَةٌ كَهْرَبِيَّة. فرع من فروع الطبّ الجراحي يدرس طرق استعمال الطاقة الكهربائية في العمليات الجراحية.

electrosynthesis

اِصْطِنَاعٌ كَهْرَبِيّ. الحصول على مركَّبات كيميائية معقدة من مكوِّنات ابسط بعد تطبيق تيار كهربائي يقوم بدور المُحفِّز.

electrothanasia

صَعْقٌ كَهْرَبِيّ. موتُ شخصٍ ما إثر تعرضه لِمَسّ تيار كهربائي عالي التوتر، بشكل عارضٍ أو قصدي (كما في حالات الإعدام بالكرسي الكهربائي).

electrotherapy

مُعالَجَةٌ كَهْرَبِيَّة. استعمال الكهرباء في معالجة بعض الأمراض ولا سيما في المعالجات الفيزيائية وفي الاضطرابات العصابية البسيطة مثل القلق والأرق.

electrotherm

مِحَرٌّ كَهْرَبِي. آلة تسبب ارتفاع درجة الحرارة باستخدام الطاقة الكهربائية، وتفيد في المعالجة الفيزيائية لبعض الآلام الجلدية أو السطحية في البدن.

electrothermotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالحَرَارَةِ الكَهْرَبِيَّة. استخدام الحرارة التي يولدها التيار الكهربائي في معالجة الأمراض الجلدية أو الداخلية بالاستفادة من ما تحمله النسج المكوِّنة للبدن من مقاومة لمرور التيار الكهربائي.

electrotome

مِبْضَعٌ كَهْرَبِيّ. اداة جراحية تستخدم لقطع النسج باستخدام الكهرباء وبالاستفادة من خواصها المرققة والمخثرة للنسج.

electrotomy

بَضْعٌ كَهْرَبِيّ. استخدام اداة جراحية كهربائية في العمليات الجراحية لشق النسج بدون إحداث نزفٍ مرافق، وذلك عن طريق تخثير النسج.

electrotropism

اِنْحِيَازٌ كَهْرَبِيّ. ميل الخلية أو العصبون (النورون) للارتكاس بطريقة معينة تجاه الكهرباء، كأن يحدث انجذاب أو ابتعاد أو نفور.

electrovalence

تَكَافُؤٌ كَهْرَبِيّ. عدد الشحنات التي يمكن للذرة ان تكسبها او ان تفقدها عند ارتباطها ارتباطاً شاردياً مع غيرها.

electroversion

قَلْبُ النُّظْمِ كَهْرَبِياً. تطبيق تيار كهربائي على جدار الصدر بهدف نزع استقطاب العضل القلبي وإنهاء إصابته باضطراب النظم.

electrovibratory massage

تَدْلِيك اهتزازيّ كهربِيّ. إجراء تدليك بجهاز كهربائي هزّاز.

electuary

لَعُوق. مستحضر صيدلاني رخو القوام، يتألف من مساحيق مخلوطة مع شرابٍ أو عسلٍ أو مُحَلِّيَاتٍ سكرية.

element

عُنْصُر. 1. احد المقومات أو الأجزاء الأصلية في شيءٍ مركَّب أو معقد. 2. ابسط عناصر المادة الذي لا يمكن تفكيكه بالوسائل الكيميائية.

elementary

1. عُنْصُرِيّ 2. اِبْتِدَائِيّ. 1. ما لا يمكن تحليله إلى مقومات ابسط منه. 2. ما تكون بنيته أميل للبساطة من غيره.

elephantiasis

دَاءُ الفِيل. مرضٌ يتسم بضخامة احد الاعضاء بسبب توذم النسيج المرن وتصلبه، وذلك بسبب مُعْدٍ، أو بسببٍ طفيلي من الخيطيات، أكثر ما يصيب الطرفين السفليين والصفن.

Elettaria cardamomum

هَال. نبات عشبي طبي، تستخدم ثماره وجذاميره وما يستخرج منها من زيوت بشكل طازج أو مغلي أو منقوع أو شراب في الاضطرابات الهضمية وتنظيم الفعالية الجنسية وتسكين المغص لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزنجبيلية. يسمّى أيضاً حبّهان.

elevator

رَافِعَة. 1. آلة أو جهاز يستخدم في رفع الاثقال، يعتمد على الاستفادة من الخواص الفيزيائية للأشياء، أو للاعضاء وبشكل خاص في طب الأسنان وتقويم العظام. 2. صفة للعضلة التي ترفع عضواً ما.

elimination

إطْرَاح. إخراج مادة ضارة من الجسم مثل المفرغات الهضمية والبولية والعَرَقية.

ELISA

مُقَايَسَةُ المُمْتَزِّ المَنَاعِيّ المُرْتَبِطِ بالإنزيم. وهو مختصر Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay مقايسة مناعية إنزيمية تجرى لعيار بعض المكوِّنات البيولوجية في سوائل البدن باستخدام مادة ذات ارتكاس مناعي مرتبطة باحد الإنزيمات مع مواد غير قابلة للانحلال تعمل على امتزاز الأضداد والمستضدات غير المطلوبة.

elixir

إكْسِير. مستحضر صيدلاني يتألف من مزيج من بعض الأشربة مع الكحول.

elliptocyte

خَلِيَّةٌ إهْلِيلَجِيَّة. خلية حمراء ذات شكل بيضوي، لها نهايتان مدورتان، وجداران جانبيان قليلا التبارز. تسمّى أيضاً ovalocyte.

elliptocytosis

وُجُودُ الإهْلِيلَجِيَّات في الدم. مرض وراثي تكون فيه معظم الخلايا الحمراء ذات شكل إهليلجي، مع علامات فقر دم بسبب تعرضها للانحلال. يسمّى أيضاً ovalocytosis.

elongation

تَطْوِيل. استحداث زيادة بنية تشريحية مثل العصب أو الوتر أو العضلة؛ كما في المط أو الشدّ أو الرفو.

eluate

شُطَافَة. المادة التي تستفرد بالغسل عند استخدام مادة شاطفة تفكك معقّداً أو مركّباً في تلك المادة.

elution

شَطْف. إحدى وسائل استفراد مادة ما من مزيجٍ بواسطة الغسل بسائل يفكك المعقّد أو المركّب في تلك المادة.

elutriation

تَصْوِيل. العمل على تفريق مادة صلبة عن مادة أخرى بإضافة الخليط إلى الماء بعد سحقه بشكل جيد، فالمادة الأثقل تثقل وترسب بسرعة أكبر من المادة الأخف.

elytro-

1. غِمْدِيّ 2. مَهْبِلِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بغمدٍ أو غلافٍ مغمد. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمهبل.

elytrocele

قِيلَة مَهْبِلِيَّة. اندفاع جدار المهبل الخلفي من خلال الفرج مسبباً حدوث فتق مَهْبِلي يحتوي في داخله على عرى معوية.

elytroplasty

رَأْبُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف إصلاح وترميم التمزقات والجروح التي تصيب المهبل.

elytrorrhaphy

رَفْوُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف خياطة قسم من غشاء المهبل المخاطي بعد تنظيره، وذلك لمعالجة هبوط (تدلي) الأعضاء التناسلية ودعم العجان.

elytrorrhagia

نَزْفٌ مَهْبِلِيّ. سيلان الدم من الغشاء المهبلي بسبب مرضي.

emaciation

هُزَال. فقدان شديد للوزن وضعفٍ في البنية وذلك بسبب سوء التغذية أو بسبب مرضٍ مزمن.

eman

إمَان. وحدة للتعبير عن مقدار تركيز ما يصدر من الراديوم من طاقة عند غمسه في المحلول.

emanation

نَفِيح. محصول غازي ينتج عن تفكك عنصر مشع غير ثابت، كالراديوم، أو غيره من المواد المشعة.

emanatorium

مَصَحَّة الإشعاعات. مؤسسة صحية مصمّمة لعلاج بعض الأمراض ولا سيما الأورام والخباثات بالانبعاثات المشعة.

emancipation

تَفَرُّد. وضوح موضع الأعضاء التشريحية أثناء نمو المضغة وتمايزها لإعطاء جنين مكتمل الخلقة.

embalming

تَحْنِيط. حفظ أجساد الموتى بصورة لا تختلف كثيراً عن صورتها التي كانوا عليها قبل موتهم، وتتم على مراحل منها تفريغ الأحشاء وتطهير الأجواف وحفظ السطوح بلفها أو دهنها بمواد حافظة.

embedding

إشْجَاء. إحدى مراحل تحضير النسج للفحص الباثولوجي، ويتم تثبيت النسج في وسطٍ صلب وذلك تمهيداً لإجراء مقاطع منها دون أن تصاب بالتهتك أو بالتشوه.

embolalia

هَذَر. إدخال كلمات غير مفهومة في سياق الكلام، وهو عرض يظهر في بعض الاضطرابات النفاسية والذهانية. يُسمّى أيضاً embololalia.

embolectomy

إسْتِئْصَالُ الصِّمَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الجلطة التي سدت أحد العروق بعد شقه وفتحه.

embolic

صِمِّيّ. ما يتعلق بالصِّمَّة أو يُنْسَب إليها أو يُسهِمُ في تكوينها أو ينتج عن حدوثها.

embolic infarct

إحْتِشَاءٌ صِمِّيّ. احتشاء ناتج عن إصابة شريان بالانسداد بالصمة.

embolism

إنْصِمَام. انسداد مفاجئ في أحد العروق الدموية أو اللمفية بسبب انحشار جسمٍ غريب فيه مثل جلطة دموية أو قطعة ورمية.

embololalia

هَذَر. انظر embolalia.

embolophrasia

الثِبَاث. التلفظ بكلام عديم المعنى.

embolus

صِمَّة. جلطة دموية أو سدادة من نسيج آخر غير الدم، يحملها تيار الدم من أحد العروق الكبيرة إلى العروق الأصغر منها لتحشر فيه وتسده وتوقف الدوران فيه.

embrocation

1. نَطْل 2. نَطُول. 1. سكب سائل على بعض أجزاء الجسم بقصد المعالجة، ويتم بشكل بطيء ومدروس بعناية. 2. السائل الذي يستخدم في المعالجة الفيزيائية بسكبه على بعض أجزاء الجسم.

embryo

مُضْغَة. 1. المراحل الأولى من نمو أو تطور الكائن الحي التي تلي إلقاح البيضة. 2. عند الإنسان، محصول الحمل في الأشهر الأولى، في حين يطلق على محصول الحمل في النصف الثاني من الحمل مصطلح جنين fetus. 3. في النبات، ذلك الجزء من بذرة نبات ما التي ستتطور لتعطي نباتاً جديداً.

embryo-

جَنِينِيّ، مُضْغِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمضغة أو الجنين أو بمحصول الحمل بشكل عام.

embryocardia

نَظْمٌ جَنِينِيّ. إسراع في نظم القلب وتساوي التوقيت بين الزمنين الانقباضي والانبساطي، وتشابه الدقتين الأولى والثانية بحيث يشبه ما يسمع في القلب عند الجنين.

embryogenesis

تَكَوُّنُ المُضْغَة. سلسلة التبدلات التي تطرأ على البيضة الملقحة حتى تصل إلى مرحلة التمايز وتشكل الأعضاء (نهاية الشهر الثالث).

embryogenic

مُضْغِيُّ المَنْشَأ. مرض ورمي أو كيسي أو شذوذٌ أو اضطرابٌ ينشأ أثناء نمو أو تطور المضغة.

embryogeny

تَكَوُّنُ المُضْغَة. سلسلة التبدلات التي تطرأ على البيضة الملقحة حتى تصل إلى مرحلة التمايز وتشكل الأعضاء (نهاية الشهر الثالث).

embryoid

مُضْغِيُّ الشَّكْل. نسيجٌ أو تكوين تشريحي يشبه في بنيته وفي نمط تطوره المضغة.

embryology

عِلْمُ الجَنِين. فرع من العلوم البيولوجية عامة والطبية خاصة يدرس ما يطرأ على البيضة من تبدلات وتطور حتى وصولها إلى مرحلة يمكنها معها الحياة خارج الرحم.

embryoma

وَرَمٌ مُضْغِيّ. ورم خبيث ينشأ على حساب المبيض أو الخصية، أو نسيج منهما في مكان آخر من البدن مثل الصدر أو البطن. قد يكون صلباً أو كيسياً.

embryopathy

إعْتِلَالٌ مُضْغِيّ. مجموعة التشوهات الخلقية التي تنشأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

emeiocytosis

إِيْمَاس. لفظ الخلية لما تحتويه من مواد بيولوجية خارجها. مثل لفظ الخلايا بيتا في جزر لانغرهانس البنكرياسية لحُبَيْبات الأنسولين. يسمى أيضاً exocytosis, emiocytosis.

emergence

مُنْبَثَق. المكان الذي تخرج الأعصاب عبره من النخاع الشوكي (وهو بعيد عن أماكن تشكلها أو عن النويّات الخاصة بها).

emergency

1. طَارِئَة 2. عَاجِلَة. 1. مَرَضٌ أو عَرَضٌ مَرَضِيٌّ يحدث فجأة ودون سابق ما ينبّه إلى حدوثه. 2. إجراءات طبية يتحتّم الإسراع بتنفيذها خوفاً من تفاقم حالة المريض.

emergency medicine

طِبُّ الطَّوارِئ. فرعٌ من الطبّ يعنى بالحالات الإسعافية والحادة والمستعجلة مثل حوادث السيارات والكوارث الطبيعية والجائحات.

emergency muscles

عَضَلاتُ الطَّوارِئ. عضلات تستخدم في حالات الضرورة القصوى.

emesis

قُيَاء. إخراج قذفي لمحتويات المعدة من الفم بفعل حركات تمعُّجيّة معاكسة.

emetic

مُقَيِّء. 1. مادة أو دواء يؤدي تناوله إلى حدوث الإقياء. 2. عمل أو مناورة تؤدي لحدوث الإقياء مثل السعال التشنجي.

emetine

إيمتين. مادة قلوانية تستخرج من عرق الذهب epicac، وهي مسحوق أبيض مائل إلى الصفرة، مر الطعم، يسبّب الإقياء، ويستعمل في معالجة الحالات الشديدة من الزحار الأميبي.

-emia

في الدَّم. لاحقة تستخدم للدلالة على أن المادة المشار إليها في صدر الكلمة موجودة في الدّم. أما إذا كانت تلك المادة موجودة أصلاً في الدم في الحالة السوية فإن هذه اللاحقة تشير إلى زيادة مستواها عن الحد السوي.

emigration

1. هِجْرَة 2. إِنْسِلَال. 1. مغادرة الناس لأوطانهم إلى أوطان جديدة للعيش فيها. 2. مغادرة الخلايا الحمراء أو الخلايا البيضاء للمعة الأوعية إلى النسج المجاورة لها.

eminence

بَارِزَة. بنية تشريحية على شكل نتوء محدّب أو مؤنّف على سطحٍ صلبٍ أو أملس. تسمّى أيضاً eminentia.

eminentia

بَارِزَة. انظر eminence.

emiocytosis

إِيْمَاس. انظر exocytosis, emeiocytosis.

emissarium

مِشْبَر. أحد الأوردة التفاغرية بين الجيوب الوريدية داخل القحف والأوردة خارج القحف. وهو من فروع الوريد الوداجي الظاهر. يسمى أيضاً emissary.

emissary

مِشْبَر. انظر emissarium.

emission

1. قَذْف 2. بَثّ. 1. خروج سائل منحبس من جوف تشريحي تحت ضغط قوي، كقذف السائل المنوي. 2. إرسال أو إصدار موجات تحمل معلومات يمكن استقبالها والاستفادة مما تحمل.

emmenology

مَبْحَثُ الطَّمْث. مجموعة المعلومات المتعلقة بالدورة الطمثية وهرموناتها الناظمة لها والاضطرابات الناجمة عن خللها.

emmetrope

سَوِيُّ البَصَر. من كان بصره في حالة سوية بحيث تكون الأشعة المتوازية ذات بؤرة تقع على شبكية عينية مؤدية لتشكل صورٍ سوية عليها.

emmetropia

سَوَاءُ البَصَر. الرؤية التي تحدث بشكل سوي بحيث تقع الأشعة المتوازية (القادمة من اللانهاية) على الشبكية مشكلةً صوراً سوية عليها.

emollient

مُطَرٍّ. دواء يؤدي تطبيقه على الجلد إلى تطرية وتليين الجلد المصاب بالتخرّش أو بالتشقّق.

emotion

اِنْفِعَال. تبدلٌ مفاجئ في الإحساس نتيجة ظهور عامل غير متوقّع يؤدي إلى حدوث اضطراب في التوازن الفيزيولوجي والنفسي.

emotional

اِنْفِعَالِيّ. 1. ما يتعلق بالانفعال أو يؤدي إليه أو ينتج عنه. 2. شخص يتصف بالسرعة في الانفعالية.

emotive

اِنْفِعَالِيّ. انظر emotional.

emphysema

نُفَاخ. زيادة في حجم القفص الصدري (انتفاخ) ناجم عن وجود الهواء في الأسناخ الرئوية بكمية تزيد عن المقدار السوي.

empiric

تَخَبُّرِيّ. ما يكون مؤسَّساً على التجربة والمعارف المستقاة من الخبرة الاجتماعية.

empirical

تَخَبُّرِيّ. انظر empiric.

empiric treatment

مُعَالَجَةٌ تَخَبُّرِيَّة. إجراءات علاجية مبنية على تجربة ثبت ان لها فعالية مفيدة.

emplastrum

لَزْقَة. مادة حاملة يُفرش عليها مزيج يحتوي على مواد دوائية توضع على سطح الجلد.

empyema

تَقَيُّح. تجمع مواد قيحية في جوفٍ طبيعي ولا سيما في الجوف الجنبوي.

emulsion

مُسْتَحْلَب. مزيج من سائلين غير قابلين للامتزاج إلا ان احدهما يتبعثر في الثاني بشكل قطيرات صغيرة مشكلاً جملة غروانية يتألف عنصراها من مادتين سائلتين إحداهما متبعثرة في الأخرى.

enamel

مِينَاء. مادة شفافة شديدة الصلابة، فيها 96 بالمئة من المواد المعدنية، وهي تستر عاج السن وتعد أصلب نسيجٍ في البدن. يسمى أيضاً enamelum.

enamel niche

عُشُّ الميناء. أحد الانخماصين اللذين يقعان بين الصفيحة السنية وبين الرحم السني.

enameloblast

أَرُومَةُ المِينَاء. خلية تسهم في تشكيل ميناء السن.

enameloma

وَرَم مِينَائِيّ. عقيدة كروية الشكل صغيرة الحجم من الميناء ترتبط على الخط العنقي أو على الجذر السني.

enamelum

مِينَاء. انظر enamel.

enanthema

طَفَحٌ بَاطِن. اندفاعات طفحية يقتصر ظهورها على الأغشية المخاطية ولا تظهر على الجلد.

enantiobiosis

تَضَادٌ حَيَوِيّ. حالة من تعايش الكائنات الحية تؤدي إلى تضادٍّ متبادلٍ في كلٍ منها.

enantiomorph

مُضَاوِغٌ مِرآوِيّ. أحد زوج من المواد المتصاوغة، بحيث يكون كلٌّ منهما مقابلاً مرآوياً للآخر.

enarthrosis

مَفْصِلٌ كُرَوِيّ. أحد أنواع المفاصل يكون في أحد أجزائه كرة عظمية تدخل في تجويف مناسبٍ على الجزء المقابل مثل مفصل الورك.

en bloc

جُمْلَة. طريقة في التعامل يؤخذ بها عند اعتبار كامل العضو أو الجهاز مسؤولاً عن عَرَضٍ ما ويجب معالجته بأكمله.

encapsulated

مُمَحْفَظ. عضو أو بنية تشريحية محاطة بغلاف يشبه المحفظة.

encephal-

دِمَاغِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدماغ.

encephalalgia

صُدَاع. ألَمٌ في الرأس، يبدو للمريض عميق المصدر.

encephalitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغ. إصابة نسيج الجملة العصبية المركزية داخل القحف بالالتهاب.

encephalitis lethargica

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ النُّوَامِيّ. التهاب دماغ وبائي يعتقد ان سببه فيروس، ويتجلى بحمى ونوام ووسن واضطرابات عينية وحركية محيطية مع شلل عضلي، وقد يتلو ذلك متلازمة بركنسونية تالية لالتهاب الدماغ.

encephalocele

قِيلَةٌ دِمَاغِيَّة. تبارز خارج عظم القحف لمادة دماغية بشكل فتق يخرج عبر إحدى الفتحات في الجمجمة بسببٍ خلقي أو تلو الرضوح.

encephalocoele

جَوْفُ الدِّمَاغ. مجموع التجاويف المبطَّنة للنسيج الدماغي، وهي تتألف من البطينين الجانبيين والبطين الثالث والبطين الرابع والمسال المار بينها.

encephalogram

صُورَةُ الدِّمَاغ. تسجيل لما يبدو من الدماغ على الدريئة بعد إفراغ السائل النخاعي وإبداله بالهواء أو بمادة ظليلة ثم تعريضه للأشعة. وهي في غالب الأحوال تعادل صورة الرأس أو صورة القحف، مع امتيازها بظهور الأجواف داخل الدماغية.

encephalography

تَصْوِيرُ الدِّمَاغ. تصوير شعاعي للقحف بعد سحب السائل النخاعي وحقن الهواء أو مادة ظليلة بدلاً منه لإظهار الأجواف داخل القحفية.

encephalology

مَبْحَثُ الدِّمَاغ. مجموعة المعارف التي تتعلق بالدماغ ووظائفه واضطراباته وأمراضه العضوية ومعالجتها.

encephaloma

وَرَمٌ دِمَاغِيّ. يطلق هذا المصطلح على أي ورم ينشأ على حساب النسيج الدماغي، وبشكل خاص على السرطانة النخاعية.

encephalomalacia

تَلَيُّنُ الدِّمَاغ. إصابة نسيج الدماغ بتبدلات مرضية تؤدي إلى جعل قوامه طرياً وليناً أكثر من الحالة السوية.

encephalomeningitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ والسَّحَايا. إصابة كلٍ من النسيج الدماغي وما يحيط به من نسج سحائية بالالتهاب.

encephalomeningocele

قِيلَةٌ دِمَاغِيَّة سِحَائِيَّة. بروز فتق عبر فتحة من الفتحات القحفية المتكونة خلقياً أو تلو رضح، ويحوي الفتق مادة دماغية مع الاغشية السحائية التي تحيط بها.

encephalomere

قُسَيْم دِمَاغِي. إحدى القطع التي يشكل مجموعها الدماغ الجنيني.

encephalometer

مِقْيَاس الدِّمَاغ. جهاز يستخدم لتحديد مواضع بعض التشكلات التشريحية ضمن الدماغ.

encephalomyelitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ والنُّخاع. إصابة النسج العصبية في كلٍّ من الدماغ والحبل النخاعي (الشوكي) بالالتهاب.

encephalomyeloneuropathy

اِعْتِلَالُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والأَعْصَاب. صفة للمرض الذي يصيب النسيج العصبي في الدماغ والنخاع (الحبل الشوكي) والاعصاب المحيطية.

encephalomyeloradiculitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والجُذُور. إصابة النسج العصبية في كلٍّ من الدماغ والنخاع (الحبل الشوكي) وجذور الأعصاب النخاعية (الشوكية) التي تصدر من النخاع بالالتهاب.

encephalomyeloradiculopathy

اِعْتِلَالُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والجُذُور. صفة للمرض الذي يصيب كلاً من الدماغ والحبل النخاعي (الحبل الشوكي) والجذور العصبية الصادرة عنه.

encephalomyocarditis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ والعَضَلِ والقَلْب. مرض فيروسي يؤدي لحدوث تبدلات التهابية وتنكسية في النسج العضلية للعضلات المخططة الهيكلية وللعضل القلبي مع تبدلات مشابهة لما يرى في التهاب سنجابية النخاع في الجملة العصبية المركزية.

encephalon

دِمَاغ. الجزء الاكبر من الجملة العصبية المركزية الذي يقع ضمن القحف. وهو ينشأ من تطور القسم الامامي من الانبوب العصبي عند الجنين. وينقسم إلى دماغ امامي ودماغ متوسط ودماغ خلفي. يسمى ايضاً المُخ.

encephalopathy

اِعْتِلَال دِمَاغِي. صفة لأي مرض يؤدي لحدوث تبدلات تنكسية نسيجية في الدماغ. ويتظاهر بتراجع مترقٍ في الوظائف الدماغية.

encephalorrhagia

نَزْفٌ دِمَاغِي. تسرب الدم خارج الاوعية ضمن النسيج الدماغي أو منه إلى الافضية المحيطة به أو المجاورة له.

enchondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ بَاطِن. نمو لنسيجٍ غضروفيٍّ سليم البنية ينشأ عادةً في جسم العظم الطويل.

enchondromatosis

أَوْرَامٌ غُضْرُوفِيَّةٌ بَاطِنَةٌ مُتَعَدِّدَة. ظهور العديد من الاورام الغضروفية الباطنة على سطوح أجسام العظام الطويلة لدى المريض في وقتٍ واحد.

enclave

مُكْتَنَف. نسيج انفصل عن موضع منشئه الطبيعي واندخل ضمن نسيج عضوٍ آخر.

encysted

مُكَيَّس. بنية تشريحية موجودة ضمن جوفٍ تشريحي آخر شبيه بالكيس مثل المثانة او المرارة.

end-

دَاخِلِي، بَاطِنِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتوضع داخل بنية تشريحية أو باطنها.

Endamoebidae

اِنْدَامِيبِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الحيوانات الاوالي، يوجد بعض أنواعها في القولونات، وبعضها تسبب الامراض للإنسان.

endangium

بِطَانَةُ الوِعَاء. الغلالة الباطنة الاكثر قرباً للمعة الوعاء الدموي.

endaortitis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الأَبْهَر. التهاب الغلالة الباطنة التي تبطن لمعة الابهر.

endarterectomy

اِسْتِئْصَالُ بِطَانَةِ الشِّرْيَان. عملية جراحية تستهدف إزالة المناطق المصابة بالتثخن من الغلالة الباطنة للشريان بسبب التصلب العصيدي.

endarteritis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الشِّرْيَان. التهاب يصيب الغلالة المبطنة للشريان، وهي الاكثر قرباً من لمعته التي تقع بتماس تيار الدم المار داخل الشريان.

end-artery

شِرْيَان اِنْتِهَائِي. شريان لا يتفاغر مع غيره من الشرايين التي تجاوره أو التي تليه من حيث الموقع التشريحي.

endemic

مُتَوَطِّن. مرض أو عامل ممرض يؤدي لحدوث المرض طيلة أيام السنة. ويغلب أن يكون المرض خفيف الحدة ومهمل التشخيص إلا أن بعض حالاته قد تظهر بشكل صارخ.

endemoepidemic

وَبَاءٌ مُتَوَطِّن. مَرَض متوطِّن في غالب أيام العام، وقد ينقلب احياناً إلى وباء عند ازدياد عدد الحالات في وقتٍ ما.

end-feet

بَرَاعِمُ اِنْتِهَائِيَّة. ضخامات تشبه البراعم أو الازرار تظهر على الألياف العصبية المُعَرّاة في مناطق تشابكها مع غُصَيْنات خلايا عصبية أخرى.

ending

نِهَايَة. القسم القاصي (البعيد عن المركز) من اي بنية تشريحية ولا سيما الاعصاب والعروق والعظام والعضلات في الأطراف.

endoaneurysmorrhaphy

رَفْوُ أُمِّ الدَّمِ داخِلِيّاً. عملية جراحية تستهدف فتح كيس أم الدَّم وخياطة فوهتها المنفتحة على الشريان.

endoappendicitis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الزَّائِدَة. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للزائدة الدودية بالالتهاب.

endoblast

أَدِيمٌ بَاطِن. إحدى الطبقات الثلاث التي تشكل المضغة وهي الطبقة الاكثر استبطاناً، والتي تعطي بعد تطورها بطانة جهاز الهضم والغدد الملحقة به وبطانة البلعوم وطرق التنفس (باستثناء الأنف) وبطانة المثانة والإحليل. يسمى أيضاً endoderm, entoblast.

endobronchitis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ القَصَبَات. التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطّن للقصبات.

endocardial

1. شَغَافِيّ 2. دَاخِلُ القَلْب. 1. ما يتعلق بالغشاء البطاني الذي يستر الوجه الباطن للأجواف القلبية. 2. ما يتعلق بشيء موجود ضمن الأجواف القلبية.

endocardial fibroelastosis

اعتلالُ الألياف المَرِنَةِ للشَّغافِ. وهو حالة خلقية من تصلب الشغاف، ويتصف بتثخن الشغاف وما تحته من عضلة قلبية، وما فيها من نسيج ليفي ونسيج مرن، كما تحدث الثخانة في الصمامات القلبية مع تضخم القلب في الجهتين.

endocardial pacemaker

نَاظِمَة شَغَافِيَّة. ناظمة يزرع مسراها عبر قثطرة وريدية تُمَرَّر من وريد محيطي لتصل عبر الأجوف السفلي والأُذَيْنة اليمنى إلى البطين الأيمن.

endocarditis

اِلْتِهَابُ الشَّغَاف. تبدلات التهابية نتحية ومُنَمِّيَة تصيب النسيج المبطّن للعضلة القلبية، وتؤدي إلى ظهور تَنَبُّتَاتٍ عليه وضمن الطبقات النسيجية المكوِّنة له، وأكثر ما تتوضع هذه التبدلات على الصمامات القلبية والجدران المشكّلة للغرف أو الأجواف القلبية.

endocardium

شَغَاف. الغشاء البطاني الذي يستر الوجه الباطن للأجواف القلبية، وما يستند عليه هذا الغشاء من نسيج ضام داعم له.

endocervicitis

اِلْتِهَابُ بَاطِنِ عُنُقِ الرَّحِم. إصابة الغشاء المخاطي المبطّن لعنق الرحم بالالتهاب.

endocervix

بَاطِنُ عُنُقِ الرَّحِم. الغشاء المخاطي الذي يبطن القناة العنقية التي تصل جوف الرحم بالجوف المهبلي.

endochondral ossification

تَعَظُّمٌ غُضْرُوفِيّ. تكوُّن النسيج العظمي ضمن النسيج الغضروفي.

endocolitis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ القُولُون. إصابة الغشاء البطاني الذي يستر الوجه الداخلي للقولون بالالتهاب.

endocranium

بِطَانَةُ القِحْف. طبقة الأم الجافية التي تغلف الدماغ والتي تكون أقرب إلى السمحاق العظمي للقحف.

endocrine

صَمَّاء. غدة ليس لها قنوات مفرزة، ولكنها تطرح مفرزاتها إلى التيار الدموي مباشرة.

endocrine keratoderma

تَقَرُّنُ الجِلْدِ الصمَّاوِيّ. انظر keratoderma climactericum.

endocrine obesity

سِمْنَةٌ صَمَّاوِيَّة. زيادة في الوزن تنتج عن اضطراب في الغدد الصماء، فهي من أنواع السمنة الداخلية المنشأ.

endocrine system

جُمْلَةُ الغُدَدِ الصُّمّ. مجموعة الغدد والبنى النسيجية الأخرى التي تحرِّر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس.

endocrinologist

طَبِيبُ الغُدَدِ الصُّمّ. طبيب متخصص في مبحث الغدد التي تحرِّر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس. وفي تشخيص ومعالجة الاضطرابات الناجمة عنها.

endocrinology

مَبْحَثُ الغُدَدِ الصُّمّ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة صفات الغدد التي تحرِّر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس، وآلية عملها، والاضطرابات المرضية التي تصيبها وطرق معالجتها.

endocrinopathy

اِعْتِلَال صَمَّاوِيّ. صفة للمرض الذي يصيب إحدى الغدد التي تحرِّر الهرمونات بشكل مباشر إلى الدوران، مثل النخامية، والدرقية، وجاراتها، والكظرين، والصنوبرية، والغدد التناسلية، والبنكرياس. أو مجموعة من هذه الغدد في وقتٍ واحدٍ معاً.

endocystitis

اِلْتِهَاب بِطَانَةِ المَثَانَة. إصابة النسيج المخاطي المبطّن للمثانة بالالتهاب.

endocytosis

اِلْتِقَام خَلَوِي. قبط الخلية لبعض الجزيئات أو الجسيمات المجاورة لها في البيئة المحيطة بها، وذلك بالعمل على جعلها منغمدة في غشائها الخلوي ثم الإحاطة بها كاملة.

endoderm

أَدِيمٌ بَاطِن. إحدى الطبقات الثلاث التي تشكل بمجموعها المضغة، وهي الطبقة الاكثر استبطاناً، والتي تعطي بعد تطورها بطانة جهاز الهضم والغدد الملحقة به وبطانة البلعوم وطرق التنفس (باستثناء الأنف) وبطانة المثانة والإحليل. يسمى أيضاً أرومة باطنة.

endodontics

مَبْحَثُ اللُّبِّ السِّنِّي. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بدراسة أمراض اللب السنّي والجذر السني والنسج المحيطة بالذرى السنية من حيث الأسباب وطرق الوقاية ووسائل التشخيص، والمعالجة.

endodontium

لُبُّ السِّن. نسيج ضام غزير الأوعية وكثير الأعصاب يوجد ضمن القناة اللبية للسن.

endodontology

مَبْحَثُ اللُّبِّ السِّنِّي. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بدراسة أمراض اللب السنّي والجذر السني والنسج المحيطة بالذرى السنية من حيث الأسباب وطرق الوقاية ووسائل التشخيص، والمعالجة.

endoenteritis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الأَمْعَاء. التهابٌ يصيب الغشاء المخاطي المبطِّن للأمعاء.

endogamy

تَزَاوجُ الأَقَارِب. 1. إخصابٌ يتم باتحاد خليتين جنسيتين (عِرْسَيْن) يحمل كلٌّ منهما مثل ما يحمله الآخر من الصبغيات. 2. الزواج بأشخاص ذوي صلة قربى.

endogenous

دَاخِلِيُّ المَنْشَأ. ما ينتج ضمن الكائن الحي أو ينشأ عن أسباب داخليةٍ في الكائن الحي. يسمى أيضاً intrinsic.

endogenous infection

عدوى دَاخِلِيَّةُ المَنْشَأ. عدوى تنتج من ازدياد فوعة عامل ممرضٍ موجودٍ داخل البدن أو انتقاله إلى عضوٍ آخر لا يوجد فيه في الحالة السوية.

endogenous obesity

سِمْنَةٌ دَاخِلِيَّةُ المَنْشَأ. زيادة في الوزن ناتجة عن سببٍ داخلي، غدّي أو ورمي.

endolarynx

جَوْفُ الحَنْجَرَة. الفضاء الذي يقع ضمن البنى التشريحية المكوِّنة للحنجرة.

endolymph

لِمْفٌ بَاطِن. السائل الموجود ضمن التيه الغشائي في الأذن الباطنة. يسمى أيضاً endolympha.

endolympha

لِمْفٌ بَاطِن. انظر endolymph.

endolysin

إِنْدُولِيزِين. مادة توجد ضمن الخلية ذات تأثير مبيد للجراثيم، بتأثير مباشرٍ عليها.

endometrectomy

اِسْتِئْصَالُ بِطَانَةِ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج المبطن للجوف الرحمي.

endometrioma

وَرَمُ بِطَانَةِ الرَّحِم. تَوَرُّم في الرحم يوجد بشكل كتلة منفردة غير حاوية على نسيجٍ ورمي، وتتكون من نسيج بطاني رحمي فقط.

endometriosis

اِنْتِبَاذُ بِطَانَةِ الرَّحِم. وجود نسج زائغة، بعيدة عن بطانة الرحم، مشابهة في بنيتها المجهرية وإلى حدٍ بعيدٍ لبطانة الرحم، غالباً في أماكن متفرقة من الحوض ولا سيما في المبيضين.

endometritis

اِلْتِهَابُ بِطَانَةِ الرَّحِم. إصابة النسيج المبطن للجوف الرحمي بالالتهاب.

endometrium

بِطَانَةُ الرَّحِم. الغشاء المخاطي الذي يبطن جوف الرحم.

endomitosis

تَفَتُّل دَاخِلِي. تكاثر المادة النووية في الخلية دون أن يتبعه بعد ذلك حركة في الصبغيات أو انقسام خلوي.

endomorph

بِطَانِيُّ المَظْهَر. شخص لديه تكوين جسدي يغلب عليه سيطرة العناصر المشتقة من الأديم الباطن، فجسمه يميل للالتفاف، وأحشاؤه الهضمية ضخمة يتراكم فيها الدهن، وجذعه ضخم، في حين تميل أطرافه للدقة.

endomyocardiopathy

اِعْتِلَالُ شَغَافِ وعَضَلِ القَلْب. صفة لمَرَضٍ يصيب كلاً من الغشاء المبطِّن للأجواف القلبية والعضل القلبي في وقتٍ واحدٍ معاً.

endomyocarditis

اِلْتِهَابُ شَغَافِ وعَضَلِ القَلْب. التهابٌ يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية والعضل القلبي في وقتٍ واحدٍ معاً.

endomysium

غُمَيْد عَضَلِي. غلالة رقيقة من الليفات المتجمعة بشكل شبكة تحيط بكل ليفٍ عضلي على حدة.

endonasal

دَاخِلَ الأَنْف. صفة لما يتوضع داخل تجويف الأنف.

endoneuritis

اِلْتِهَابُ غِمْدِ اللِّيفِ العَصَبِي. التهاب يصيب النسيج الضام الخلالي الذي يفرق بين الألياف العصبية ضمن العصب المحيطي الواحد.

endoneurium

غِمْدُ اللِّيفِ العَصَبِي. النسيج الضام الخلالي الذي يفصل بين الألياف العصبية ضمن العصب المحيطي الواحد.

endonuclear

دَاخِلَ النَّوَاة. صفة لما يوجد داخل النواة من مواد عضوية أو مشتملات خلوية.

endonuclease

نُوكِلْيَازٌ دَاخِلِيَّة. إنزيم من نوع النوكلياز، يعمل على فصم الروابط الداخلية في عديدات النوكليوتيد.

endoparasite

طُفَيْلِيٌّ دَاخِلِي. طفيلي يعيش داخل المضيف وليس على سطحه الخارجي، وبشكل خاص طفيلي يعيش داخل الخلية، وليس في الأفضية الخلالية المحيطة بها، أو في تجاويف أو سوائل البدن.

endopelvic

دَاخِلَ الحَوْض. صفة لما يوجد داخل الحوض من البنى التشريحية والأعضاء والنسج.

endopeptidase

بِبْتِيدَازٌ دَاخِلِيَّة. إنزيم من نوع الببتيداز يمكنه فصل الروابط الببتيدية في أي منطقة من السلسلة الببتيدية.

endopericarditis

اِلْتِهَابُ الشَّغَافِ والتَّامُور. التهاب يصيب كلاً من الغشاء المبطن للأجواف القلبية (الشغاف) والكيس المحيط بكامل القلب (التامور).

endoperitoneal

دَاخِلَ الصِّفَاق. صفة لما يوجد داخل الصفاق من احشاء البطن او السوائل او النسج.

endoplasma

هَيُوْلَي باطِنَة. المادة المكوّنة لجسم الخلية والتي تقع بقرب النواة وبعيداً عن الغشاء الخلوي وعن محيط الخلية.

end-organ

عُضْوٌ إِنْتِهَائِيّ. إحدى النهايات المتضخمة والممحفظة للاعصاب الحسية التي توجد في الاعضاء المستقبلة للحس.

endorphin

إِنْدُوْرفين. مجموعة من عديدات الببتيد الداخلية المنشأ التي توجد في الدماغ والتي ترتبط بمستقبلات الأفيون في مختلف الباحات الدماغية مما يؤدي إلى رفع عتبة الألم.

endosalpinx

بِطَانَةُ البُوْق. الغشاء المخاطي المبطّن لتجويف البوق الرحمي.

endoscope

مِنْظَارٌ دَاخِلِيّ. اداة او جهاز ضوئي يستخدم لفحص الاجواف او الاحشاء المجوّفة مثل المعدة والامعاء.

endoscopic biopsy

خَزْعَةٌ عَبْرَ التَّنْظِير. الحصول على خزعة من جدران او مكونات أحد الاجواف بعد إدخال منظارٍ إليه وإمرار اداة الخزع عبر المنظار.

endoscopy

تَنْظِيرٌ دَاخِلِيّ. استعمال المنظار الداخلي في فحص الاجواف او الاحشاء المجوّفة في البطن مثل المعدة والامعاء.

endosecretory

إِفْرَازِيٌّ دَاخِلِيّ. ما يتعلق بالإفراز الداخلي الذي لا يفرغ خارج العضوية المفرزة له ويبقى حبيساً فيها، ويمارس تأثيره في مكان إفرازه.

endoskeleton

هَيْكَلٌ دَاخِلِيّ. القسم العظمي والغضروفي من الجسم الذي ينشأ بشكل خاص من منشأ أديمي جنيني.

endosmosis

تَنَاضُحٌ دَاخِلِيّ. مرور السائل إلى داخل الخلية او التجويف المغطى بغشاء نصف نفوذ.

endosome

جُسَيْمٌ بَاطِن. جسيم صغير يلاحظ في النوى الحويصلية الشكل عند الحيوانات الاوالي، يعتقد انه يحوي الدنا (الحمض النووي الريبي المنقوص الاكسجين).

endospore

بَوْغٌ داخِلِيّ. بوغ يتشكل ويبقى محفوظاً داخل محفظة سميكة ضمن ميكلٍ واقٍ له.

endosteal

1. **مُسْتَبْطِنُ العَظْم** 2. **بِطَانِيٌّ عَظْمِيّ.** 1. صفة لما يوجد داخل النسيج العظمي. 2. ما يتعلق بالنسيج المُبَطِّن للتجويف المركزي في العظم.

endosteoma

وَرَمُ بِطَانَةِ العَظْم. ورمٌ ينشأ على حساب الجدار العظمي المكوِّن للب العظم والذي يحوي النِقْي داخله.

endosteum

بِطَانَةُ العَظْم. النسيج المُبَطِّن للتجويف المركزي في العظام الطويلة.

endothelial

بِطَانِيّ. ما يتعلق بالطبقة الخلوية الظهارية التي تبطّن الاجواف القلبية او العروق اللمفية او الاجواف المصلية في البدن.

endothelioma

وَرَمٌ بِطَانِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا المبطنة للعروق الدموية.

endotheliomatosis

أَوْرَامٌ بِطَانِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. ظهور العديد من الاورام البطانية في انحاء متفرقة من البدن.

endothelium

بِطَانَة. طبقة من الخلايا الظهارية التي تبطّن الاجواف القلبية والاجواف المصلية والاوعية اللمفية.

endothrix

مُسْتَبْطِنٌ للشَّعْرَة. صفة لاحد الفطريات الجلدية التي ينحصر نموها وإنتاجها للابواغ ضمن الشعرة وبشكل رئيسي في جذعها.

endotoxemia

وُجُودُ الذِّيفَانِ الدَّاخِلِيّ في الدَّم. وجود كميات كبيرة من الذيفانات الداخلية في الدوران الدموي، وغالباً في سياق الصدمة القلبية الدورانية.

endotoxin

ذِيفَانٌ دَاخِلِيّ. ذيفان صامد للحرارة، يوجد عادة في الخلايا الجرثومية السليمة ولا يعثر عليه في الرشاحات المستخلصة من المزارع الخلوية بعد تصفيتها من الخلايا الجرثومية. ويتألف من معقدات من عديدات السكريد الشحمية التي توجد عادةً في جدار الخلية الجرثومية، ويعمل الذيفان الداخلي على رفع درجة حرارة الجسم وزيادة نفوذية الأوعية.

endotoxin shock

صَدْمَةٌ بالذِّيفَانِ الدَّاخِلِيّ. انظر septic shock.

endotoxoid

ذُوفَانٌ دَاخِلِيّ. ذيفان داخلي مُحَوَّر او مُعَطَّل بحيث يفقد تأثيراته السُّمِّيَّة ويحتفظ بقدرته على الارتباط بالترياق، او بالتحريض على إنتاج الترياق.

endotracheal intubation

تَنْبِيبٌ رُغَامِيّ. إدخال انبوب ضمن الرغامى لإيصال مادة دوائية مثل مواد التخدير وللمحافظة على طريقٍ هوائي ومص المفرزات وتهوية الرئتين.

endourethral

دَاخِلَ الإِحْلِيل. صفة لما يوجد او يتوضع داخل اللمعة الإحليلية.

endouterine

دَاخِلَ الرَّحِم. صفة لما يوجد او يوضع داخل الرحم من النسج او الادوات الطبية او الجراحية.

endovenous

دَاخِلَ الوَرِيد. صفة لما يوجد او يغرس ضمن لمعة الوريد.

end-plate

صَفِيحَةٌ إِنْتِهَائِيَّة. توسُّعٌ مُسَطَّح الشكل في الوصل العصبي العضلي حيث يرتبط الليف العصبي الحركي المُغَمَّد بالنخاعين بأحد الياف عضلة هيكلية مُخَطَّطة.

end-position nystagmus

رَأْرَأَةُ الوَضْعيَّةِ النِّهائِيَّة. رارأة لا تحدث إلا في حالة النظر الجانبي الشديد الانحراف.

end product

مَنْتُوجٌ نِهَائِيّ. الناتج الأخير لسلسلة من العمليات أو التفاعلات الكيميائية.

end product inhibition

تَثْبِيطٌ بِالمَنْتُوجِ النِّهَائِيّ. تثبيط فعالية عملية ما نتيجةً لتأثير المنتوج النهائي للاصطناع الحيوي على المراحل الأولى من تلك العملية.

end to end anastomosis

مُفَاغَرَةُ النهايةِ بالنهايَة. مفاغرة بين وعائين أو قطعتين معويتين بحيث تكون كل قطعة امتداداً للأخرى.

end-to-end occlusion

إطْباقُ النهاية على النهاية. تماس حوافي الأسنان تلتقي فيه حدودها القاطعة الأمامية لكلا الفكين. يسمى أيضاً إطباقُ الحافَةِ على الحافَة.

end to side anastomosis

مُفَاغَرَة النهايةِ بالجانب. وصل عرقين أو عروتين معويتين بحيث يدخل مقطع إحداهما على الأخرى من جانبها ويصب فيها.

enema

حُقْنَةٌ. 1. إدخال مادة سائلة إلى القولونات عبر المستقيم. 2. السائل الذي يدخل إلى القولونات عبر المستقيم وقد يكون مادةً مغذية أو محرِّضة على الإفراغ أو ظليلة على الأشعة بقصد التصوير الظليل للقولونات.

energy

طَاقَة. قوة يمكن اختزانها وتحويلها إلى حركة أو مقاومة لحركة مضادة أو التغلب على مقاومة معاكسة أو إظهار تبدلات فيزيائية.

enervation

1. زَوَالُ التَّعْصِيب 2. نَزْعُ العَصَب. 1. فقدان الطاقة العصبية من جملة عضوية ما. 2. إزالة تأثير عصب باستئصاله أو بقطعه.

engagement

نُفُوْج. انبخال رأس الجنين أو القسم الذي يتقدم الجنين (المَجِيء) في المستوى الحوضي العلوي.

engine

مُحَرِّك. جهاز أو آلة توفر الطاقة الحركية بعد تزويدها بأشكال أخرى من الطاقة المختزنة بشكل غاز أو سائل أو صلب أو إشعاع.

engorgement

تَحَفُّل. احتقان موضعي يؤدي لزيادة كمية السوائل في المنطقة وبشكل خاص حليب الثدي أو الدم.

enhancement

تَعْزِيز. إطالة فترة بُقْيَا الخلايا الورمية عند الحيوانات الممنَّعة بمستضدات من ذلك الورم؛ لأن تلك المستضدات تحول دون حدوث استجابة مناعية بما تثيره من إنتاج أضداد موافقة.

enkatarrhaphy

رَفْوٌ إِشْتِمَالِيّ. عملية جراحية تستهدف دفن بنية تشريحية أو نسيجية بإجراء خياطة الجانبين المحيطين بها.

enkephalin

إنْكِيفالِين. من المركّبات الخماسية الببتيد التي في النسج الدماغية، ولها تأثيرات قوية مشابهة للأفيون، ويعتقد أنها تؤدّي دور الناقلات العصبية.

enlargement

ضَخَامَة. زيادة في الحجم بسبب ازدياد في مقدار المكوِّنات، يغلب أن يكون سببها مرضيًّا.

enophthalmus

خَوَص. غؤور كرة العين وتراجعها إلى عمق جوف الحجاج.

enostosis

تَعَظُّمٌ دَاخِلِيّ. نمو عظمي مرضي ضمن التجويف المركزي للعظم أو على السطح الداخلي للقشر العظمي.

enrichement

إغْنَاء. زيادة عدد العناصر المشمولة في دراسةٍ ما بإضافة المزيد من الأفراد أو الوحدات.

Entamoeba

مُتَحَوِّلَة. جنس من الطفيليّات من الحيوانات الأوالي، بعض أنواعها يسبب المرض لدى الإنسان مثل المتحوِّلة الحالَّة للنسج، إذ تسبِّب داء الأميبات الذي يتسم بإسهال مدمّى زحاري، وقد تسبب أمراضاً خارج معوية في الكبد وفي الأحشاء الأخرى.

enter-

مِعَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأمعاء.

enterectomy

إسْتِئْصَالُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة جزءٍ من العرى المعوية في معالجة الأورام أو الرضوح أو الالتهابات أو الانقلابات.

enteric

مِعَوِيّ. ما له علاقة بالأمعاء أو يوجد ضمن الأمعاء أو ينحصر تأثيره في الأمعاء.

enteric-coated

غُلَيْفة. مستحضر دوائي يوضع ضمن كبسولة أو محفظة صامدة لتأثير مفرزات المعدة ولا تحرر محتواها إلا في الأمعاء.

enteric fever

حُمَّى مِعَوِيَّة. إصابة الأمعاء بعدوى جراثيم من نوع السالمونيلا التيفية. تسمى أيضاً الحمى التيفية.

enteritis

إلْتِهَابُ الأَمْعَاء. إصابة الأمعاء بالالتهاب، وبشكل خاص الأمعاء الدقيقة.

enteroanastomosis

مُفَاغَرَة مِعَوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث اتصال بين عروتين معويتين متباعدتين.

Enterobacteriaceae

أَمْعَائِيَّات. فصيلة من الجراثيم السلبية الغرام ذات شكل عصوي من رتبة الجراثيم الحقيقية، تتطفل على الإنسان والحيوان والنبات أو على الرمم.

enterobiasis

دَاءُ السُّرْمِيَّات. العدوى بديدانٍ خيطية الشكل من جنس السُّرْمِيَّات أو الأقصوريات، وتؤدي إلى حكة في المستقيم وحول الشرج.

Enterobius

سُرْمِيَّة. جنسٌ من الديدان الخيطية المعوية يتطفل أفرادها ولا سيما السرمية الدويدية على الأمعاء الغليظة، ولا سيما في أعلاها، وقد تصيب النساء في المهبل والفرج، وأكثر ما تشاهد لدى الأطفال مسببةً لهم الحكة الشرجية. تسمى أحياناً **أُقْصُور**.

enterocele

قِيْلَةٌ مِعَوِيَّة. فتق يحوي عُرًى معوية، قد يخرج عبر جدر البطن أو عبر الجدار الخلفي للمهبل.

enterocentesis

بَزْلُ الأَمْعَاء. سحب السوائل من الأمعاء بواسطة إبرة ومِمَصّ وذلك أثناء العمل الجراحي على البطن.

enterocholecystostomy

مُفَاغَرَةٌ مِعَوِيَّةٌ مَرَارِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المرارة وإحدى العرى المعوية في معالجة تلطيفية للانسدادات في الطرق الصفراوية ما بعد انفتاح القناة المرارية على القناة الصفراوية الجامعة.

enterococci

مُكَوَّرَاتٌ مِعَوِيَّة. جراثيم عقدية الشكل توجد في الأمعاء.

enterococcus

مُكَوَّرَةٌ مِعَوِيَّة. أحد الجراثيم العقدية التي توجد بشكل عام في الأمعاء.

enterocolectomy

إِسْتِئْصَالُ الأَمْعَاءِ وَالقُولُون. عملية جراحية يتم خلالها إزالة الأمعاء الدقيقة والقولون وما بينهما مثل اللفائفي والأعور والزائدة الدودية.

enterocolitis

اِلْتِهَابُ الأَمْعَاءِ وَالقُولُون. إصابة جميع أقسام الأمعاء الدقيقة والقولونات الصاعدة والمستعرضة والنازلة والسيني والأعور بالالتهاب.

enterocolostomy

مُفَاغَرَةٌ مِعَوِيَّةٌ قُولُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين إحدى العرى المعوية من المعى الدقيق وبين نقطةٍ ما على القولون.

enterocutaneous

مِعَوِيٌّ جِلْدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الأمعاء والجلد في وقتٍ واحدٍ معاً أو ما يصل بينهما من البنى التشريحية أو الوسائل التي توضع في العمليات الجراحية.

enterocyst

كِيْسَةٌ مِعَوِيَّة. كيسة تنشأ على حساب النسج تحت الصفاقية الخاصة بالأمعاء.

enterocystoma

وَرَمٌ كِيْسِيٌّ مِعَوِيّ. كيسة تظهر عند اليُفْعان، تنتج عن توقف تطور القناة السُّرية المساريقية، تظهر قرب السُّرة وعند الصمام اللفائفي الأعوري قد تسبِّب انسداد الأمعاء. يسمى أيضاً كيسة مُحِّيَّة.

enteroenterostomy

مُفَاغَرَةٌ مِعَوِيَّةٌ مِعَوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروتين معويتين غير متجاورتين في معالجة بعض حالات الانسداد أو بعد قطع جزءٍ من الأمعاء.

enterogastrone

إِنْتِيرُوغَاسْتْرُون. هرمون يفرز من الاثناعشري، يتواسط التأثير الخِلْطِيّ المثبِّط للإفرازات في المعدة والمثبط لحركة المعدة وذلك استجابةً لتناول الدسم.

enterogenous

مِعَوِيُّ المَنْشَأ. 1. ما ينتج من الأمعاء الدقيقة من مفرزات أو مواد عضوية. 2. ما ينشأ عن تطور المعى الابتدائي عند الجنين.

enteroglucagon

إِنْتِيرُوغْلُوكَاغُون. عامل يؤدي لزيادة سكر الدم، يشبه الغلوكاغون ولكنه يتحرر من الغشاء المخاطي للقسم العلوي من الأمعاء الدقيقة استجابةً لتناول الغلوكوز. وهو في ذلك يشبه الغلوكاغون المفرز من البنكرياس إلا أنه يختلف عنه مناعياً.

enterohepatic circulation

دَوَرَانٌ مِعَوِيٌّ كَبِدِيّ. دوران المفرزات الكبدية والصفراوية بامتصاصها عبر الأمعاء ومرورها عبر الدوران البابي إلى الكبد.

enterohepatocele

قِيْلَةٌ مِعَوِيَّةٌ كَبِدِيَّة. فتق بطني يحتوي على عروة أو عرى معوية مع جزءٍ من الكبد.

enterohydrocele

قِيْلَةٌ مَائِيَّةٌ مِعَوِيَّة. فتق في جدار البطن يحتوي على عروة أو مجموعة من العرى المعوية بالإضافة إلى سائل.

enterokinase

إِنْتِيرُوكِيْنَاز. إنزيم يفرز من الأمعاء الدقيقة يعمل على قلب طلائع الإنزيمات الهاضمة غير الفعَّالة إلى إنزيمات فعَّالة.

enterolith

حَصَاةٌ مِعَوِيَّة. وجود بنية تشبه الحصاة في الأمعاء ناتجة عن تراكم الترسُّبات وتصلبها.

enterolithiasis

تَحَصِّي الأَمْعَاء. تشكل العديد من الحصيَّات في الأمعاء.

enterology

مَبْحَثُ الأَمْعَاء. فرع من العلوم الطبية يضم المعارف التي تتعلق بالأمعاء في حالتي الصحة والمرض.

enterolysis

تَحْرِيرُ الأَمْعَاء. تخليص المعى مما يحيط به من نسجٍ والتصاقات، وفكه عن مجاوراته القريبة.

enteromegaly

ضَخَامَةُ المِعَى. ازدياد في حجم الأمعاء بسبب زيادة في ثخانة جدرها.

enteromerocele

قِيْلَةٌ مِعَوِيَّةٌ فَخِذِيَّة. قيلة تنتج عن انفتاق الأمعاء في الناحية الفخذية. تسمى أيضاً على وجه الإجمال بالفتق الفخذي.

enteromesenteric

مِعَوِيٌّ مَسَارِيقِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المعى والمساريق أو يصل بينهما.

enterometer

مِقْيَاسُ الأَمْعَاء. أداة يستخدمها الجرّاحون لقياس قطر الأمعاء الدقيقة أثناء العمليات الجراحية.

Enteromonas

مِعَائِيَّة. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأوالي، قد يسبِّب بعض أنواعها الإسهال، وخاصة المعائية البشرية.

enteromycosis

فُطَار مِعَوِيّ. مرض في الأمعاء ينتج عن غزو الفطريات الممرضة لها.

enteromyiasis

نَغَفٌ مِعَوِيّ. مرض ينتج عن وجود يرقات الذباب في الأمعاء.

enteron

مِعَى. مصطلح استخدم في الكتب الطبية القديمة ليشار به إلى مجمل القناة الهضمية أو إلى الأمعاء الدقيقة على وجه الخصوص.

enteroparesis

خَزَلٌ مِعَوِيّ. نقص في حركة الأمعاء يؤدي إلى استرخائها وتوسّعها.

enteropathy

إعْتِلَالٌ مِعَوِيّ. اصطلاح يستعمل للدلالة على إصابة الأمعاء بأي مرضٍ عضوي غير معدٍ ومزمن ويؤدي إلى تبدلات نسيجية وتشريحية مرضية في طبقاتها.

enteropeptidase

إنْتيروبِبْتيداز. إنزيم يوجد في المفرزات المعوية، يعمل على تفعيل الإنزيمات المفكِّكَة أو الحالَّة للببتيدات والموجودة في العصارة البنكرياسية، فهو يقلب طليعة التربسين إلى تربسين.

enteropexy

تَثْبِيتُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف خياطة جدر الأمعاء أو مساريقها القريبة بجدار البطن للحد من حركتها.

enteroplasty

رَأْبُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف ترميم نسيج الأمعاء المصابة بالتمزق أو التهتك وتوسيع ما تضيَّق منها في عقابيل التهاب أو عمل جراحي سابق.

enteroplegia

شَلَلُ الأَمْعَاء. فقدان الأمعاء لحركتها التمعجيّة وركود ما بها من محتويات، ويصادف في سياق الأمراض الالتهابية الحادة داخل البطن ورضوض البطن التي تؤدي إلى أذية كبيرة في أحد الأحشاء.

enteroptosis

تَدَلِّي الأَمْعَاء. هبوط لقسم من الأمعاء، يغلب أن يكون القولون المستعرض، بسبب استرخاء الربط المعلِّقة له، مما يؤدي لاضطرابات هضمية. وقد يترافق مع هبوطٍ في الأحشاء الأخرى أيضاً.

enterorenal

مِعَوِيٌّ كُلَوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الأمعاء والكليتين في وقتٍ واحدٍ معاً.

enterorrhagia

نَزْفٌ مِعَوِيّ. سيلان الدم من الأمعاء.

enterorrhaphy

رَفْوُ الأَمْعَاء. خياطة جرح في الأمعاء بسبب مرضي أو رضّي أو في سياق عملية جراحية أجري خلالها شقٌّ للأمعاء.

enteroscope

مِنْظَارُ الأَمْعَاء. أداة ضوئية من الألياف الزجاجية المرنة تمكِّن الطبيب الفاحص من رؤية جوف الأمعاء.

enteroscopy

تَنْظِيرُ الأَمْعَاء. فحص بطانة الأمعاء باستخدام المنظار الضوئي الليفي البلوري المرن الذي يدخل عبر الفم فالمريء فالمعدة فالأمعاء.

enterosepsis

إنْتَانٌ مِعَوِيّ. غزو الأمعاء بجراثيم مسبِّبة للمرض ولتغيير الوسط الداخلي فيها.

enterospasm

تَشَنُّجٌ مِعَوِيّ. تقلص مؤلم يحدث في قطعة من المِعى يغلب أن يكون نوبياً ومتكرِّراً.

enterostasis

رُكُودٌ مِعَوِيّ. توقف مرور المفرغات والمفرزات الموجودة في لمعة الأمعاء إلى خارج البدن بسبب تباطؤ شديد في الحركة التمعجية للأمعاء.

enterostenosis

تَضَيُّقُ الأَمْعَاء. نقص في قطر الأمعاء بسبب خِلْقي أو تلو انكماشٍ إلتهابي المنشأ أو رضيّ المنشأ أو تلو التصاقاتٍ داخلية أو خارجية.

enterostomy

فَغْرُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف استحداث فوهة مؤقتة أو ثابتة بين إحدى العرى المعوية وبين جدار البطن بقصد إفراغ محتويات الأمعاء من خلالها.

enterotomy

بَضْعُ الأَمْعَاء. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدار إحدى العرى المعوية.

enterotoxemia

وُجُودُ الذِّيفَانَاتِ المِعَوِيَّة بالدَّم. حالة مرضية تنشأ عن وجود الذيفانات المُنْتَجة في الأمعاء ضمن الدوران الدموي، وتتسم بتظاهرات انسمامية جهازية تتناول الأعصاب والجملة العصبية المركزية والكليتين والكبد.

enterotoxin

ذِيفَانٌ مِعَوِيّ. 1. ذيفان خارجي تفرزه بعض أنواع الجراثيم من العنقوديات الذهبية. وهو بروتين صامدٌ للحرارة يؤدي لحدوث التسممات الغذائية بتحريضه على الإسهال والقياء الشديدين. 2. أي ذيفان تنتجه الأمعاء الدقيقة. 3. ذيفان يؤثر بشكلٍ نوعيٍّ على المخاطية المعوية.

enterotropic

مِعَوِيُّ الإنْجِيَاز. عامل أو دواء أو تأثير يستهدف الأمعاء بشكل انتقائي.

enterovaginal

مِعَوِيٌّ مَهْبِلِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الأمعاء والمهبل معاً في وقت واحد كالبنى التشريحية أو النسيجية التي تصل بينهما.

enterovesical

مِعَوِيٌّ مَثَانِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الأمعاء وبالمثانة في وقتٍ واحدٍ معاً أو ما يوصل أو يقع بينهما من الأعضاء داخل الحوضية.

enterovirus

فَيْرُوسٌ مِعَوِيّ. واحد من مجموعة من الفيروسات التي تتشابه في أشكالها، وتتفق في أنها تسبب أمراضاً معدية في الجهاز الهضمي، وأنها تطرح في البراز، منها فيروس شلل الأطفال أو فيروس ستجابية النخاع، وفيروسات كوكساكي، والفيروسات الإيكوية.

enterozoon

حُيَيْوَانٌ مِعَوِيّ. واحد من مجموعة حيوانات طفيلية دقيقة تتطفل على الأمعاء.

enthalpy

الْمُحْتَوى الحراريّ. ما تحويه جملة فيزيائية من الحرارة أو من الطاقة الكيميائية. ومن الوجهة الترموديناميكية تعادل السُخانة مجموع الطاقة الداخلية مع حاصل ضرب الضغط بالحجم.

enthesis

1. إِرْتِكَاز. 2. غَرس. 1. مكان ارتباط العضلة أو الرباط مع العظم. 2. استعمال مواد اصطناعية المصدر في إصلاح خللٍ جسدي.

enthesopathy

إِعْتِلَالُ الإِرْتِكَاز. اي مرض يصيب منطقة ارتباط العضلة او الوتر مع العظم.

enthetobiosis

الحَيَاةُ بالغَرِيسَة. الحياة اعتماداً على وجود جهازٍ صنعيٍّ مغروسٍ في البدن مثل الناظمة الصنعية لضربات القلب.

ento-

دَاخِلِيّ، بَاطِنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالداخل أو الباطن أو المضمون.

entoblast

أَدِيمٌ بَاطِن. انظر endoblast.

entochoroidea

المَشِيمِيَّةُ البَاطِنَة. الطبقة أو القسم الباطن أو الاكثر عمقاً من المشيمية في العين والبطينات الدماغية.

entocornea

القَرْنِيَّةُ البَاطِنَة. غشاء هياليني رقيق يفصل بين المادة الخاصة والطبقة البطانية في القرنية. تسمى ايضاً غشاء ديسميه.

entoderm

أَدِيمٌ بَاطِن. انظر endoblast.

entomo-

حَشَرَة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحشرات.

entomologist

إِخْتِصَاصِيُّ الحشَرات. عالم مؤهل لدراسة الحشرات او مفصليات الارجل، والإلمام بتصنيفها، وطرق معيشتها، ومكافحتها.

entomology

عِلْمُ الحشَرات. احد الاقسام المتفرعة من علم الحيوان يختص بدراسة مفصليات الارجل.

entomophobia

رُهَابُ الحشَرات. حالة نفسية تدفع المصاب بها إلى خوفٍ شديد من جميع المفصليات.

entoretina

شَبَكِيَّةٌ بَاطِنَة. الجزء الباطن او العصبي من شبكية العين، ويتألف من خمس طبقاتٍ متتالية. تسمى ايضاً الصفيحة الوعائية الشبكية، او الطبقة العصبية لهنله.

entozoon

حَيَوَانٌ دَاخِلِيّ. حيوان طفيلي يقطن في باطن كائن حي آخر مثل الإنسان، وبعض الحيوانات الأخرى. واكثر ما يطلق ذلك على الديدان الطفيلية.

entrapment neuropathy

إِعْتِلالٌ عَصَبِيٌّ إِنْحِصَارِيّ. زمرة من اعتلالات الأعصاب سببها ضغط ميكانيكي على عصبٍ محيطي، مثل متلازمة نفق الرسغ.

entropion

شَتَرٌ دَاخِلِيّ. انقلاب الجفن إلى جهة الكرة العينية، وقد يؤدي إلى إصابتها بسحجات أو أذيّات رضية.

entropy

إِعْتِلَاج. جزءٌ من الطاقة المخزونة في إحدى جُمَل او نُظُم خزن الطاقة، ولا سيما الأعضاء الحيوية، يسمى ايضاً إنتروبيا.

enucleation

فَضع. عملية جراحية تستهدف استئصال او استخراج عضوٍ كاملٍ من الجسم دفعةً واحدة مثل استئصال العَيْن.

enuresis

سَلَسُ البَوْل. جريان البول في الليل اثناء النوم بشكل لاإرادي.

envelope

غِلَاف. 1. ما يستعمل لتغليف الأشياء والإحاطة بها لحمايتها من عوامل التلف، وبشكل خاص الرسائل البريدية. 2. في التشريح، بنية نسيجية تحيط بعضوٍ من الاعضاء. 3. في المكروبات، بنية عضوية تحيط بالجرثوم أو بالفيروس.

environment

بِيئَة. مجموع العوامل والظروف والعناصر التي تحيط بالفرد وتؤثر فيه ويؤثر فيها.

environmental medicine

طِبُّ البِيئَة. العلم الذي يتعامل مع تأثيرات البيئة على الإنسان مثل النمو السريع للجمهور، وتلوث الماء، والهواء، والسفر.

enzootic

1. وَبَاءٌ حَيَوَانِي 2. مُسْتَوْطِنُ الحَيَوان. 1. مرض يصيب نوعاً من الحيوانات في منطقة ما بشكل متواتر في أحد فصول السنة او طيلة السنة. 2. عامل ممرضٌ يصيب الحيوانات.

enzymatic, enzymic

إنزيمي. ما يتعلق بأحد الإنزيمات، او ما يكون له تأثير يشابه تأثير الإنزيمات.

enzyme

إنزيم. واحد من مجموعة مُعَقَّدات بروتينية عضوية، تصنعها الكائنات الحية في خلاياها لتتواسط التفاعلات الكيميائية الخلوية وخارج الخلوية وتسهّل إنجازها بأقل قدرٍ من الطاقة، تتألف من زمرة صميمة وزمرة تميمة. يطلق عليها اسماء مشتقة من اسم المادة التي تؤثر عليها مع إضافة اللاحقة آز.

enzyme inhibition

تَثْبِيطٌ إنزيمي. 1. تثبيط عملية بيولوجية بتأثيرِ إنزيم مثبِّط. 2. تثبيط فعل او تأثير إنزيم ما بإضافة مادة كيميائية او بيولوجية او بالحرارة.

enzymology

عِلْمُ الإنزيمات. فرعٌ من العلوم البيولوجية يدرس الإنزيمات من حيث بنيتها واصطناعها ووظائفها وآليات عملها.

enzymolysis

تَحَلُّلٌ إنزيمي. ما تحدثه بعض الإنزيمات من تأثير على المعقَّدات الكيميائية والعضوية يؤدي إلى تفكُّكها إلى مكوِّناتها الأولية.

eosin

يُوزِين. مسحوق بلوري ورديٌّ (معنى الكلمة اللاتينية شَفَقٌ) تركيبه رابع بروم فلوريسئين، يستعمل في تلوين المُحَضَّرات النسيجية والجراثيمية.

eosinocyte

خَلِيَّةٌ يُوْزِينِيَّة، حَمِضَة. خلية بيضاء مفصَّصة النوى ذات حبيبات خشنة تصطبغ باليوزين باللون الاحمر وتكون مُحِبَّة (أليفة) للحمض. لذلك تدعى بالخَلِيَّة الحَمِضَة. يدل كثرتها في الدم المحيطي على حالة ارجية، وعلى وجود الطفيليات في الجسم. تُسمّى أيضاً eosinophil.

eosinopenia

قِلَّةُ اليُوزِينيَّات. نقص عدد الخلايا البيضاء الحَمِضة التي تصطبغ حبيباتها بملون اليوزين باللون الاحمر.

eosinophil

خَلِيَّةٌ يُوْزِينِيَّة، حَمِضَة. انظر eosinocyte.

eosinophil granule

حُبَيْبَةٌ يُوْزِينِيَّة. 1. إحدى الحبيبات التي تتلون باليوزين لتصبح حمرَاء اللون وبشكل خاص في الخلايا البيضاء الحَمِضَة. 2. إحدى الحبيبات البيضوية الشكل التي تلاحظ في الصفيحات الدموية، وهي جسيمات حالَّة تحتوي على الفسفاتاز الحمضية.

eosinophilia

فَرْطُ اليوزينيَّات. زيادة عدد الخلايا البيضاء الحَمِضَة أو التي تتلون حبيباتها باليوزين باللون الأحمر في الدم المحيطي. تسمى أيضاً بفَرْط الحَمِضات.

eosinophilic leukemia

ابْيِضَاضٌ بالحَمِضَات. ابيضاض تكون الخلايا الحَمِضَة فيه هي المسيطرة.

eosinophil leukocyte

خليةٌ بَيْضَاء يُوزِينيَّة. أحد انماط الخلايا البيضاء، تحوي حبيبات خشنة تتلون بلون أحمر باليوزين او بالملونات الحمضية، وهي المسؤولة عن التفاعلات الأرجية. تسمى أيضاً بالخلية البَيْضَاء الحَمِضَة.

ependyma

بِطَانَةٌ نُخَاعِيَّة. غشاء نسيجي رقيق يبطِّن جدران البطينات الدماغية والبطين الرابع في جذع الدماغ والقناة المركزية في النخاع الشوكي.

ependymitis

الْتِهَابُ البِطَانَةِ النُّخَاعِيَّة. إصابة النسيج المُبطِّن للبطينات الدماغية والقناة النخاعية بالالتهاب.

ependymoma

وَرَمُ البِطَانَةِ النُّخَاعِيَّة. ورم ينشأ على حساب البطانة النخاعية التي تبطِّن البطينات الدماغية والقناة المركزية للنخاع.

ephapse

لِمَاس. نقطة تماس بين جانبي عصبين متجاورين، حيث يمكن للتنبيهات العصبية أن تمر عبرها لتنتقل مباشرة عبر الأغشية العصبية.

ephebiatrics

طِبُّ اليُفْعَان. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة وتشخيص ومعالجة الامراض والمشكلات التي يتعرض لها اليفعان.

ephebogenesis

بُلُوغِيَّة. التبدلات التي تطرأ على البدن عند البلوغ.

Ephedra

عَلَنْدَى، عِنَبُ البَحْر. شجيرة من الفصيلة الصنوبرية، تنبت في الأراضي الرملية من سواحل البحر الأبيض المتوسط، ثمرها يؤكل، ويستخرج من بعض أجزائه الإفدرين.

ephedrine

إفِدْرِين. مادة قلوانية تستخرج من بعض انواع عنب البحر (العلندى)، ويركَّب صناعياً في الوقت الحاضر، تأثيره الدوائي شبيه بتأثيره الإبينفرين في تنبيه النهايات المحيطية للودي؛ إذ يؤدي لتقبيض الأوعية وتوسيع الحدقة؛ لذا يستخدم موضعياً في معالجة التهابات الأغشية المخاطية وفي معالجة الأرج.

ephelis

نَمَش. نقط أو بقع صغيرة سمراء تظهر على الاقسام المكشوفة من الجلد، يغلب أن تكون نتيجة تأثير الشمس والهواء الجاف.

ephidrosis

تَعَرُّق. اضطراب في إفراز العرق يؤدي لازدياد مقداره في بعض نواحي الجسم كالجبهة واليدين والقدمين.

ephippium

سَرْجٌ تُرْكِي. الانخفاض أو الوهدة المعترضة في القسم الخلفي من الوجه العلوي للعظم الوتدي (في قاعدة القحف). وفيه يسكن كل من الغدة النخامية والجيب الدائري.

epi-

فَوْق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على معنى الوقوع فوق بنية تشريحية أخرى تذكر بعدها في نفس الكلمة.

epiandrosterone

إبي أَنْدْرُوسْتِيرُون. ستيروئيد أندروجيني (تكوري) أقل فعالية من الأندروستيرون يفرغ بكميات قليلة في البول عند الإنسان.

epiblepharon

عَلاَئِيَّةُ الجَفْن. شذوذ في التطور الجنيني يؤدي لظهور ثنية أفقية في الجلد الممتد على حافة الجفن وانقلاب الأهداب إلى الداخل واحتكاكها بكرة العين.

epiboly

تَغْطِيَة. شكلٌ من أشكال تشكل المُعَيْدَة الجنينية، يتم فيه نمو القُسَيْمَات الأرومية فوق الخلايا البدائية للبيضة المخصبة.

epibulbar

فَوْقَ المُقْلَة. صفة لنسيج أو بنية تشريحية تتوضع فوق المقلة (كرة العين).

epicanthus

عَلاَئِيَّةُ المُوْق. ثنية جلدية هلالية الشكل تستر الزاوية الإنسية من العين (القريبة من الأنف). يعد وجودها سوياً في بعض العروق البشرية وشذوذاً خلقياً في بعضها الآخر.

epicardia

عَلاَئِيَّةُ الفُؤَاد. صفة للجزء السفلي من المريء والذي يقع في جوف البطن، أسفل الحجاب الحاجز.

epicardium

نِخَاب. الوريقة الحشوية (الملاصقة للسطح الظاهر للعضلة القلبية) للتامور.

epicondyle

لُقَيْمَة. بروزة عظمية صغيرة فوق لقمة عظم طويل، وبشكل خاص بُرْزَةٌ عظمية فوق لقمة عظم العضد وفي الجانب الوحشي منها، على النهاية السفلية لجسم العضد. يرتكز عليها الرباط الجانبي الوحشي لمفصل المرفق والعضلات الست فوق اللقيمة. تُسمّى أيضاً epicondylus.

المنتشة، وطبقة مالبيكي، والطبقة الحبيبية (لنغرهانس)، والطبقة الشفافة، والطبقة المتقرنة.

epidermitis

اِلْتِهَابُ البَشَرَة. التهاب جلدي يتوضّع في الطبقة البشروية من الجلد بشكل رئيسي.

epidermoid

بَشَرانِيّ. نسيج يشبه في مظهره وتكوينه البشرة، وبشكل خاص الورم الذي ينشأ في منطقة بعيدة عن الجلد، ولكنه يحوي في داخله عناصر من نسيجٍ بشروي.

epidermoid cyst

كِيْسَةٌ بَشَرانِيَّة. كيسة تحت الجلد تنتج عن انطمار قطعة من البشرة في النسيج الخلوي تحت الجلد ونموها فيه.

epidermolysis

اِنْحِلاَلُ البَشَرة. إصابة البشرة بالرخاوة وسهولة التمزق أو التفتت، وتشكل الفقاعات أو الحويصلات بشكل عفوي أو بعد الرضح.

epidermolysis bullosa

اِنْحِلاَلُ البَشَرَةِ الفُقَّاعِيّ. مرض جلدي نادر يتصف بهشاشة النسيج البشروي، وسرعة تَهَتُّكه باللمس، وتكوين الفُقَّاعات إثر انفصال طبقاته عن بعضها.

epidermomycosis

عدوى البَشَرَةِ بالفُطريات. أحد الأمراض الجلدية التي تسببها فطريات تغزو البشرة، ولا تتعداها إلى الطبقات الجلدية الأعمق.

epidermophytid

طَفْحَة بَشْرَوِيّة. داء جلديٌّ حُماميٌّ مع كمية قليلة من التوسّفات تنتج عن غزو الفطور البشروية الأَرْبِيَّة.

Epidermophyton

فُطرياتٌ بَشْرَوِيَّة. جنس من الفطور التي تغزو الجلد، ولا سيما الطبقة البشروية منه، وتعفُّ عن الأشعار، وقد تصيب الأظفار. أشهر أنواعها الفطر البشروي الأربي.

epidermophytosis

فُطَارٌ بَشْرَوِيّ. مرض جلدي ينتج عن العدوى بالفطريات البشروية للبشرة الجلدية مؤدية لحدوث اندفاعات حمامية وَسَفِيَّة حاكَّة.

epidermoreaction

تَفَاعُلٌ بَشْرَوِيّ. طريقة لدراسة فرط الأرجية والتحسس للمواد التي تقع بتماس الجلد. تتم بوضع المادة على سطح الجلد، ومراقبة ارتكاس الجلد الناتج عن ذلك.

epidermosis

بُشَار. مرضٌ جلديٌّ تقتصر التبدلات المرضية فيه على إصابة البشرة ولا تمتد إلى الطبقات الجلدية الأعمق منها.

epidermotropic

بَشَرَوِيُّ الانْحِيَاز. مرضٌ أو عاملٌ مسبب للمرض، يستهدف نسج البشَرَة الجلدية.

epidiascope

رَائِيق. آلة بصرية ضوئية تستخدم لعرض الألواح الشفافة من الصور والأخيلة على دريئة أو شاشة بيضاء مواجهة لها.

epicondylitis

اِلْتِهَابُ اللُّقَيْمَة. الشعور بألم فوق ناحية اللُّقَيْمة، سببه الرض الخفيف المتكرر عليها، أو الشد المتواصل الذي يؤدي لتأذي سمحاق العظم في هذه الناحية. يصادف عند لاعبي التنس ويدعى مرفق التنس.

epicondylus

لُقَيْمَة. انظر epicondyle.

epicranium

شَوَاة. الطبقات التي تقع تحت الفروة والتي تحيط بالقحف، وتتألف من العضلة القذالية الجبهية، والصفاق المحيط بها، والنسيج الخلوي المرافق لها، وسمحاق القحف.

epicyte

خَلِيَّةٌ فَوْقِيَّة. إحدى الخلايا التي تشكل جدران العروق الدقيقة في الكُبَيْبَات الكلوية.

epidemic

1. وَبَاء 2. وَبَائِيّ. 1. مرض يهاجم الكثير من الأفراد القاطنين في منطقة واحدة، ويتسم بالسراية السريعة، وبالانتشار الواسع. 2. ما يتعلق بالوباء أو ما تتصف به بعض الأمراض من ميل للتفشّي السريع في المجتمعات.

epidemicity

وَبَاءَة. كون المرض الساري سريع الانتشار في مجتمع المتعرِّضين له.

epidemic keratoconjunctivitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والمُلْتَحِمَةِ الوَبَائِيّ. عدوى شديدة السراية بالفيروسات الغدية تؤدي إلى علامات التهابية في كلٍ من القرنية والملتحمة مع ضخامة العقد اللمفية في الناحية.

epidemiologist nurse

مُمَرِّضَةُ الوبائيات. ممرضة قانونية تابعت تعليمها العالي في مجال الوبائيات وتقوم بدراسة حدوث الأمراض السارية في المجتمع.

epidemiology

الوَبَائِيَّات. العلم الذي يبحث في العوامل التي تؤهب وترافق وتنتج عن الأوبئة، وتكرارها وطراز سيرها وتوزعها في المجتمعات وطرق اتقاء الإصابة بها.

epidemiophobia

رُهَابُ الوَبَاء. حالة نفسانية تتسم بالخوف الشديد من الإصابة بأحد الأمراض الوبائية.

epidermal, epidermic

بَشْرَوِيّ. ما يتعلق بالبشرة أو بأحد مكوِّناتها النسيجية.

epidermatization

تَحَوُّلٌ بَشْرَوِيّ. نمو خلايا بشروية من الخلايا المخاطية مما يؤدي لتحول الطبقة المخاطية إلى طبقة بشروية.

epidermicula

بُشَيْرَة. غشاء رقيق يغلف المادة القشرية المكوِّنة للشعرة في ساقها أو جذعها والطبقة الباطنة من الغمد الظهاري الباطن في قاعدتها أو بصلتها.

epidermis

بَشَرَة. طبقة الجلد السطحية التي تخلو من الأوعية الدموية، وهي تتألف من خمس طبقات من العمق إلى السطح: الطبقة القاعدية أو

epididymectomy

إستِئْصَالُ البَرْبَخ. عملية جراحية تستهدف إزالة البربخ تلو التهابه أو إصابته بورم أو رض أو تهتُّك مسبب للألم.

epididymis

بَرْبَخ. جسم مستطيل على الحافة العلوية الخلفية للخصية، يتألف من قسم أمامي (رأس البربخ) وقسم متوسط (جسم البربخ) وقسم خلفي (ذنب البربخ).

epididymitis

إلْتِهَابُ البَرْبَخ. التهاب يصيب البربخ ويتلو في غالب الأحيان التهابات الطرق البولية المتكررة والزهرية أو البنية منها بشكل خاص.

epididymo-orchitis

إلْتِهَابُ الخُصْيَةِ والبَرْبَخ. التهاب يصيب كلاً من الخصية والبربخ في وقتٍ واحدٍ معاً.

epididymotomy

بَضْعُ البَرْبَخ. عملية جراحية يجرى خلالها شق أو قطع جسم البربخ.

epididymovasostomy

مُفَاغَرَةُ البَرْبَخ بالأَسْهَر. عملية جراحية تستهدف استحداث اتصال بين البربخ وبين القسم القاصي من الأسهر.

epidural

فَوْقَ الجَافِيَة. ما يتعلق بالفضاء الواقع بين الأم الجافية، والجدار العظمي المحيط بالجملة العصبية المركزية (القحف أو السيساء العظمي). وهو مملوء عادةً بنسيج خلوي شحمي.

epigastralgia

ألَمٌ شُرْسُوفِي. ألم في الناحية الشرسوفية، وهي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي يحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخذيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastric

شُرْسُوفِي. ما له علاقة بالناحية الشرسوفية، أو يوجد فيها من الأحشاء أو الأعضاء، أو ما ينسب إليها من الآلام والأعراض والعلامات. والناحية الشرسوفية هي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي يحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخذيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastrium

شُرْسُوف. الناحية العليا المتوسطة من البطن تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخذيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastro-

شُرْسُوفِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالناحية العليا المتوسطة من البطن، والتي تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخذيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epigastrocele

قِيلَة شُرْسُوفِيَّة. كتلة على الخط المتوسط للبطن، أعلى السرة، ناتجة عن فتق في الخط الأبيض، يغلب أن تحتوي في داخلها على نسيج شحمي.

epigastrorrhaphy

رَفْوُ الشُّرْسُوف. خياطة جرح أو شق جراحي في المنطقة الشرسوفية. وهي الناحية العليا المتوسطة من البطن التي تقع فوق الناحية السرية، ويحدها من الأسفل خط أفقي يمر فوق السرة، ويحدها من الجانبين خطان قائمان يمران من منتصف القوسين الفخذيتين، ومن الأعلى الحوافي السفلية للأضلاع.

epiglottectomy

إستِئْصَالُ لِسانِ المِزْمَار. عملية جراحية تستهدف إزالة الغضروف الذي يقع في القسم الأمامي العلوي للحنجرة خلف الغضروف الدرقي. يُسمَّى أيضاً epiglottidectomy.

epiglottic

متعلق بِلِسانِ المِزْمار. ما يتعلق بلسان المزمار أو ينشأ منه أو يمر بقربه من البنى التشريحية أو النسيجية.

epiglottidectomy

إستِئْصَالُ لِسانِ المِزْمَار. انظر epiglottectomy.

epiglottiditis

إلْتِهَابُ لِسَانِ المِزْمار. التهاب نزلي حاد في الحنجرة والبلعوم، أشده في ناحية لِسَانِ المِزْمار، يؤدي إلى وذمة واحمرار فيها. يسمى أيضاً epiglottitis.

epiglottis

لِسَانُ المِزْمار. صفيحة غضروفية تقع خلف الغضروف الدرقي، في القسم الأمامي العلوي للحنجرة، مغطًى بغشاء مخاطي.

epiglottitis

إلْتِهَابُ لِسَانِ المِزْمار. انظر epiglottiditis.

epilation

نَتْف. قَلْعُ الشعر بجذوره، بوسائل ميكانيكية، أو باليد، أو بآلات خاصة.

epilatory

مُزِيلُ الشَّعْر. مستحضر صيدلاني خاص بإزالة الشعر موضعياً، بآلية ميكانيكية تكفل قلع الشعر بجذوره.

epilepsia

صَرَع. مرض عصبي يؤدي إلى نقص أو فقدان الوعي بشكل متكرر وانتيابي، يغلب أن يترافق باضطراب مؤقتٍ بالحركات العضلية، وباختلاجات عضلية معممَّة، أو موضَّعَة أو بؤرية. يسمى أيضاً epilepsy.

epilepsy

صَرَع. انظر epilepsia.

epileptic

صَرَعِي. 1. ما يتعلق بالصَّرَع أو بمظاهره أو بأسبابه أو بنتائجه أو بعلاجه. 2. المريض المصاب بالصرع.

epileptiform

صَرَعِيُّ الشَّكْل. مظاهر أو أعراض تشبه ما للصرع من مظاهر أو أعراض.

epileptogenic

مُحْدِثٌ للصَّرَع. عامل أو مرض يؤدي لإحداث نوبة صرعية بتنبيهه منطقة محدودة من القشرة الدماغية.

epileptogenic zone

مِنْطَقَةٌ صَرْعِيَّة. المنطقة التي يؤدي تنبيهها إلى حدوث نوبة صرعية.

epileptoid

شَبِيهُ الصَّرْعِ. حركات أو أعراض عصبية تشابه ما يظهر أثناء النوبة الصرعية من حركات أو أعراض.

epileptology

مَبْحَثُ الصَّرْعِ. قسم من العلوم الطبية والصيدلانية يبحث في الصرع، وتصنيفه، ووسائل تشخيصه، وسبل معالجته، وإجراءات مراقبته.

epimenorrhagia

فَرْطُ الطَّمْث. طمثٌ غزير الكمية أو طويل المدة أو متقارب الفترات. يسمى أيضاً بالنزف الطمثي.

epimenorrhea

فَرْطُ الطَّمْث. زيادة في كمية دم الطمث أو تطاول في مدته، أو اجتماعهما معاً.

epimer

مُصاوِغٌ صِنْوِيّ. أحد جزيئين مُتَصَاوِغَيْن ضوئياً يختلفان عن بعضهما باختلاف شكلهما حول ذرة مركزية من الكربون.

epimerase

إِبِيمِيرَاز. أحد الإنزيمات المصاوِغة، يقوم بتواسط قَلْبِ مجموعات من المواد غير المتناظرة، والتي لها أكثر من مركزٍ لعدم التناظر، إلى مركّبات صِنْوِية.

epimerization

مُصاوَغَة صِنْوِيَّة. تغير يطرأ على مركّب صِنْوٍ ويحوله إلى مركّب صنوٍ آخر إثر تواسط الإنزيمات.

epimorphosis

تَجَدُّدُ المَقْطُوع. عودة تشكُّل النسج أو جزء منه بعد قطعه.

epimysium

غِمْدُ العَضَلَة. غمد ليفي يحيط بكامل العضلة الهيكلية.

epinephrine

إِبِينِفرِين. هرمون يفرز من لب الكظر استجابة لتنبيه الأعصاب الودية الحشوية أو نقص سكر الدم أو الشدة، يعمل على رفع ضغط الدم وتنبيه وتسريع التقلصات القلبية وزيادة النتاج القلبي. يستعمل في المعالجة لرفع الضغط.

epinephros

كُظْر. جسمٌ مُسَطَّح يقع فوق القطب العلوي للكلية، يتألف نسيجياً ووظيفياً من منطقتين: القشر الذي يفرز الهرمونات الستيروئيدية، واللب الذي يفرز الإبينفرين والنورإبينفرين. ويعد كلٌّ من اللب والقشر غدةً صماء مستقلة.

epineurium

غِمْدٌ عَصَبِيّ. نسيج ضام يكون بشكل غلافٍ حول حزم الألياف العصبية.

epipharynx

خَيْشُوم. القسم الخلفي من المفرتين الأنفيتين والذي يقع بموازاة الحنك. يسمى أيضاً البلعوم الأنفي.

epiphenomenon

ظَاهِرَة إِضَافِيَّة. عَرَض يحدث في سياق مرض ما، ويكون حدوثه عابراً أو استثنائياً غير معتاد ولا يعد جزءاً من ذلك المرض.

epiphora

دُمَاع. ازدياد المفرزات الدمعية وهطولها بشكل قطرات الدمع.

epiphysiodesis

إِيثَاقُ المُشَاشَة. عملية تستهدف إيقاف نمو وتطاول العظام الطويلة بغرز طعم عظمي في الغضروف الذي يصل بين المشاشة وجسم العظم.

epiphysiolysis

اِنْفِكَاكُ المُشَاشَة. انفصال المشاشة عن العظم الذي يكوِّنها، وهو مرض يصيب الأطفال واليافعين بسبب أذية في الغضروف الواصل بين المشاشة والعظم الذي تتصل به. وأكثر ما يحدث في المشاشة العلوية للفخذ.

epiphysis

مُشَاشَة. إحدى نهايتي عظمٍ طويل، تتكوَّن من نسيج عظمي إسفنجي، وتنتهي في غالب الأحيان بسطحٍ مفصلي من جهة، وبقرصٍ غضروفي يصلها ببقية جسم العظم من جهة أخرى. وهي قسم من العظم يتكون من مركز تعظُّم ثانوي في إحدى نهايات العظام الطويلة وفي حواف العظام المسطحة وفي الحدبات والنواتئ العظمية.

epiphysitis

اِلْتِهَابُ المُشَاشَة. التهاب يصيب العظم في منطقة المشاشة، وهي النهاية القريبة من المفصل، أو في الغضروف الذي يصل بين المشاشة وبين جسم العظم.

epiplo-

ثَرْبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالثُّرب، وهو الثنية الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiplocele

قِيْلَةٌ ثَرْبِيَّة. فتق في جدار البطن يحوي نسيجاً ثربياً ولا يحتوي على عروة معوية.

epiploenterocele

قِيْلَةٌ ثَرْبِيَّة مِعَوِيَّة. فتق في جدار البطن يحوي كلاً من النسج الثربية والعرى المعوية.

epiploic

ثَرْبِيّ. ما يتعلق بالثرب أو ما يشكِّل جزءاً منه، والثرب هو الثنية الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiplomphalocele

قِيْلَة ثَرْبِيَّة سُرِّيَّة. فتق سُرِّيٌّ يحتوي على نسيج ثَرْبِيّ.

epiploon

ثَرْب. ثنية صِفَاقية تمتد بين عضوين من الأحشاء البطنية. وبشكل خاص الثنية الصفاقية التي تمتد من جدار المعدة إلى الجدر الخارجية للأعضاء المجاورة.

epiplopexy

تَثْبِيتُ الثُّرْب. عملية جراحية تستهدف خياطة النسيج الثربي بأحد جدران البطن أو الأحشاء المجاورة له للحد من حركته وللاستفادة منه في ستر ذلك الجدار.

epiploplasty

رَأْبُ الثُّرْب. عملية جراحية تستهدف ستر أحد السطوح الحشوية المُعَرَّاة بنسيجٍ صفاقي.

episclera

ظَاهِرُ الصُّلْبَة. النسيج الضام الرخو الذي يحيط بالصلبة ويفصلها عن الملتحمة العينية.

episcleritis

اِلْتِهَابُ ظَاهِرِ الصُّلْبَة. التهابُ النسيج الخلوي المحيط بالصلبة في العين ويؤدي لاحمرارٍ موضعي مع ألم وحس حرقة وعدم تحمل الضياء.

episio-

فَرْجِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بفَرْج المرأة.

episioclisia

غَلْقُ الفَرْج. عملية جراحية تستهدف إغلاق فوهة فرج المرأة بخياطة الجدارين الجانبيين بعد ضمهما إلى بعضهما.

episioelytrorrhaphy

رَفْوُ المَهْبِلِ والفَرْج. عملية جراحية تستهدف تضييق المهبل والفرج في سياق معالجة تدلي (هبوط) الرحم.

episioperineoplasty

رَأْبُ العِجَانِ وَالفَرْج. عملية جراحية تستهدف ترميم النسج المتهتكة، وإصلاح التمزقات، وخياطة الجروح، في العجان والفرج، والتي قد تحدث إثر الولادات العسيرة وغير المراقبة.

episioperineorrhaphy

رَفْوُ العِجَانِ وَالفَرْج. عملية جراحية تستهدف خياطة النسج في العجان والفرج والتقريب بينها في معالجة تدلي (هبوط) الرحم.

episioplasty

رَأْبُ الفَرْج. عملية جراحية تستهدف ترميم النسج المصابة بالتمزق وخياطة الجروح وإصلاح التهتك في منطقة الفرج.

episiorrhaphy

رَفْوُ الفَرْج. عملية جراحية تستهدف خياطة الوجهين الباطنين للشفرين الصغيرين إلى بعضهما لغلق المهبل وإصلاح ما أصاب نسجه من تهتك أو تمزق.

episiostenosis

تَضَيُّقُ الفَرْج. صِغَر فتحة الفرج بنقص الأبعاد المكوِّنة لها أو بضمور الأعضاء التناسلية الظاهرة المساهمة في تشكيلها.

episiotomy

بَضْعُ الفَرْج. عملية جراحية تستهدف إجراء شقّ أو أكثر يبدأ من محيط الفرج ويمتد إلى الوحشي أو إلى الخلف بقصد توسيع فتحة الفرج، لمنع حدوث التمزقات أثناء الولادات العسيرة.

episode

نَوْبَة. حَدَثٌ يستحق الذكر في سياق سلسلة من الأحداث المستمرة والمتوقَّع حدوثها.

episome

بَضْبُوْغ. في علم الوراثة عند الجراثيم، عناصر من المادة الوراثية تتكاثر أو تتنسَّخ خارج الصبغيات، وتصطبغ عند تحضيرها نسيجياً بالملونات التي تصطبغ بها الصبغيات.

epispadias

مَبالٌ فَوْقَانِيّ. تشوه خلقي يصيب الإحليل عند الذكور يؤدي لانفتاح فوهة الإحليل على ظهر القضيب، وقد يترافق بتشوه في شكل القضيب أيضاً.

epispastic

مُنَفِّط. مادة مخرِّشة ومهيِّجة للنسيج الجلدي يؤدي التماس معها إلى تشكل فقاعات صغيرة أو نفطات.

epistaxis

رُعَاف. نزف دموي من الأنف أو النسج المحيطة بالتجويف الأنفي.

epithalamus

فَوْقَ المِهَاد. قسم من الدماغ المتوسط، وهو النسيج العصبي الذي يحتوي على الغدة الصنوبرية ومجاوراتها.

epithelial

ظِهَارِيّ. ما يتعلق بالنسيج الذي يبطن أو يغطي السطوح الداخلية أو السطوح الخارجية للأعضاء.

epithelialization

تَظَهْرُن. نمو النسيج الظهاري باتجاه سطحٍ قرحي مكشوف أو معرّى وتغطيته.

epithelio-

ظِهَارِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالظهارة أو ما ينسب إليها أو ما يساهم في تكوينها.

epithelioglandular

غُدِّيٌّ ظِهَارِيّ. ما يتعلق بالخلايا المكوِّنة للظهارة في نسيج إحدى الغدد المفرزة.

epithelioid

ظِهَارِيُّ الشَّكْل. نسيج أو خلايا تشبه في مظهرها الخلايا الظهارية دون أن تكون في موقع يمكن أن يطلق عليها صفة الظهاري.

epitheliolysis

اِنْحِلَالُ الظِّهَارَة. تخرب الخلايا الظهارية وزوال المعالم المميزة للنسيج الظهاري.

epithelioma

وَرَمٌ ظِهَارِيّ. وَرَمٌ خبيث ينشأ على حساب الخلايا الظهارية المشتقة من الجلد أو من الطبقة المخاطية.

epitheliomatosis

أَوْرَامٌ ظِهَارِيَّة مُتَعَدِّدَة. حالة مرضية تتسم بظهور العديد من الأورام الظهارية في أنحاء متفرقة من البدن.

epithelium

ظِهَارَة. النسيج الخلوي الذي يغطي سطوح الجسم من الظاهر ومن الباطن، ويشمل ذلك بطانة الأوعية والتجاويف الصغيرة في البدن. ويتألف من خلايا متجاورة، ويصنَّف تبعاً لعدد طبقات خلاياه إلى أصناف عديدة، مهدَّب واسطواني ومطبَّق وحرشفي وانتقالي.

epitope

حَاتِمَة. منطقة على المستضد تحدِّد الصفة المستضدية للمركَّب.

epitrochlea

بُكَيْرَة. اللُّقَيْمَةُ الباطنة في نهاية عظم العضد.

epitympanum

طُبَيْلَة. الجزء العلوي من غشاء الطبل، وهو الغشاء الذي يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى.

epizootic

وَبَاءٌ حَيَوَانِيّ. وباءٌ أو مرضٌ واسع الانتشار وسريع التفشي في حيوانات منطقةٍ ما.

لما تحتوي عليه من مواد عضوية وحمضية ومعدنية وفيتامينات فعّالة. وهو من الفصيلة الكنباثية.

equivalence

تَكَافُؤ. حالة التعادل بين قوتين أو شاردتين كهربائيتين.

equivalent

1. مُكَافِئ 2. مُعَادِل. 1. المقدار الثابت من القوة الشاردية أو الكهربائية التي يمتلكها مركّب. 2. شكل من أشكال المرض يختلف عنه بالخواص والأعراض ولكنه يعادله في الأهمية.

eradication

إستِئْصَال. 1. إزالة عضو أو نسيج أو بنية تشريحية بالعمل الجراحي. 2. القضاء على مرضٍ ما بتطبيق وسائل المعالجة والمكافحة والوقاية.

Erasistratus

إيرَاسِيسْترَاتُوس. طبيب وعالم تشريح يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد، يعد مؤسس علم الفيزيولوجيا، أنشأ مدرسة لعلم التشريح في الإسكندرية. عرف بدراساته حول الدماغ والأعصاب والعروق وصمامات القلب.

erbium

إرْبِيُوم. من العناصر الأرضية النادرة، وهو العنصر الثامن والستون. رمزه Er، وزنه الذري 167.26، يوجد في منتجات الانشطار النووي، ولنظائره تطبيقات في الصناعات الطبية.

erectile

نَاعِظ. عضو أو بنية تشريحية تصبح قاسية ومنتصبة إثر امتلائها بالدم، كالقضيب عند الذكر.

erectile tissue

نَسِيجٌ نَاعِظ. نسيج ذو بنية إسفنجية يمكنه أن يتمدد وأن يقسو عندما تمتلئ فجواته بالدم.

erection

نُعُوظ. حالة الأعضاء التي تصبح إثر امتلائها بالدم قاسية ومنتصبة، كما في القضيب عند الذكر.

erector

مُقِفّ، مُنْعِظ. 1. بنية تشريحية يغلب أن تكون عضلية تعمل على تحقيق النعوظ واستدامته. 2. عضلة صغيرة تعمل على إيقاف الشعرة استجابة لبعض التنبيهات العصبية.

erethism

إحْتِدَاد. ارتكاس شديد أو حساسية مبالغ فيها استجابة لمنبّهٍ أو لمهيّجٍ ما.

erg

إرْغ. وحدة قياس الطاقة، وتعادل كمية العمل الذي تنجزه قوة مقدارها داين واحد عندما تسير في اتجاهٍ ما مقدار سنتيمتر واحد.

ergasia

عَمَل. مجموع ما يبذله الإنسان من أعمال ذهنية وفعاليات عضلية ومواقف.

ergastoplasm

هَيُولَى عَامِلَة. اسمٌ كان يطلق قديماً على ما هو معروف اليوم بالشبكة الهيولية الباطنة الحُبَيْبِيّة أو الخشنة.

ergo-

عَمَل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعَمَل.

epizootiology

الوَبَائِيَّاتُ الحَيَوانِيَّة. فرع من العلوم الطبية البيطرية يدرس الأمراض الحيوانية التي تتسم بسرعة الانتشار وسعة التفشي بين الحيوانات وسبل الوقاية منها.

eponychium

فَوْقَ الظُّفر. 1. شريطة ضيقة من النسيج البشروي يمتد من جدار الظفر إلى سطحه. 2. النسيج البشروي المتقرن الذي يظهر في موقع الظفر متوقّعٍ ظهوره.

epoophoron

فَوْقَ المَبِيض. نسيج متبقٍ من الحياة الجنينية يرافق المبيض.

epoxy

إيبُوكْسِي. مركّب كيميائي يحتوي على ذرة واحدة من الأكسجين مرتبطة بذرتي كربون من جهتين مختلفتين. وبشكل عام تتصف المواد التي تحتوي على مجموعة الإيبوكسي بالمرونة واللصوقية والمقاومة لتأثير المركّبات الكيميائية.

epulis

وَرَمٌ لِثَوِيّ. أي زيادة في تصنّع وتكون النسج ضمن اللثة.

equation

مُعَادَلَة. تعبير رياضي بالأرقام وبالرموز عن تساوي بين شيئين أو جزأين متقابلين.

equator

خَطُّ الاسْتِوَاء. الخط الذي يمر في المستوى الناصف لبنية تشريحية كروية الشكل مثل المقلة (الكرة العينية).

equilibration

مُوَازَنَة. تحقيق التوازن بين عناصر متقابلة، أو قوى مؤثرة في اتجاهات متقابلة.

equilibrium

تَوَازُن. حالة الاستقرار والثبات عند تساوي أو تعادل المؤثرات أو القوى ذات الاتجاهات المتقابلة.

equine

خَيْلِيّ. ما يتعلق بالخيول أو ينسب إليها من الأمراض أو ما يشتق من أعضائها من مواد بيولوجية.

equinovalgus

قَفَدٌ رَوَحِيّ. تشوه يصيب القدم فتنثني مقدمتها باتجاهٍ بعيدٍ عن الخط الناصف للجسم.

equinovarus

قَفَدٌ فَحَجِيّ. تشوه يصيب القدم فتنثني مقدمتها باتجاه الخط الناصف للجسم.

equinus

قَفَد. تشوه خلقي يصيب القدم ويؤدي لانثنائها بأحد الاتجاهات بعيداً عن الخط الناصف للجسم أو باتجاهه.

equipotential

مُتَسَاوِي الكُمُوْن. ما يمتلك المقدار نفسه من القوى أو من الإمكانيات أو الاحتمالات.

Equisetum arvense

كُنْبَاث الحقل. نبات عشبي طبي تستخدم نمواته المورقة بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات في معالجة الأمراض التنفسية وكمرقئ للنزوف

ergocalciferol

إرْغوكَالْسيفِرول. النتاج الفعّال الذي ينتج إثر تعرُّض الجسم للشمس من تحول الإرغستيرول بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويستعمل في المعالجة كمضادٍّ للرُّخَدِ. يسمى أيضاً كالسيفرول وفيتامين D_3.

ergograph

مِخْطَاطُ العَمَل. جهازٌ يستخدم لقياس القوى الناجمة عن عمل العضلات. يسمى أيضاً مقياس العمل.

ergometer

مِقْيَاسُ العَمَل. أداة لقياس كمية الجهد المبذول لأداء عمل ما. يسمى أيضاً مِقْياس الديناميكية.

ergonomics

عِلْمُ العَمَل. فرع من العلوم يهتم بدراسة ما يقوم به الإنسان من أعمال ومدى كفاءة الأداء لديه.

ergonovine

إرْغُونُوفين. مادة قلوانية، يمكن الحصول عليها من الإرغوت (مهماز الشيلم) أو بتركيبها اصطناعياً. تستخدم في المداواة كمقبضة للرحم وفي معالجة الشقيقة.

ergostat

آلَةُ تَمْرِينِ العَضَل. جهاز يستعمل لإجراء التمارين المقوية للعضلات.

ergosterol

إرْغُوسْتِيرُول. مادة ستيرولية، توجد في النسج النباتية والحيوانية، وتتحول بعد تعرضها لأشعة الشمس إلى مادة فعّالة في مكافحة الرُّخد هي إرغوكالسيفرول.

ergot

إرْغُوت، مِهْمَازُ الشَّيْلَم. المادة المجفّفة من فطريات تنبت على نبات الشيلم، وتدعى النُّبوسِيَّةُ الحَمْرَاء، وفيها عناصر قلوانية تستخدم لمعالجة الشقيقة وفي تقبيض الرَّحِمِ ومعالجة النزوف التالية للولادة.

ergotamine

إرْغُوتامِين. أحد العناصر القلوانية المشتقة من الإرغوت. يستخدم ملحه الطرطراتي في معالجة الشقيقة.

ergotism

التَّسَمُّمُ بالإرْغُوت. حالة انسمامية مزمنة تنتج عن تناول الإرغوت، تتسم بأعراض دماغية نخاعية (عصبية مركزية)، وتشنجات ومعص، وحدوث موات (غنغرينا) جاف.

Erica vulgaris

خَلَنْج. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المُزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق في معالجة أمراض الجهاز البولي التناسلي لما يحويه من عناصر فعالة مطهِّرة ومدرَّة للبول. وهو من الفصيلة الخلنجية.

Erigeron canadensis

شَيْخُ الرَّبِيع. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض المفصلية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزهر.

Eriobotrya japonica

أَكِيْدِنْيَا. نبات شجري طبي تستخدم أزهاره وعناقيده الزهرية وثماره وأوراقه بشكل طعام طازج أو مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات الصدرية والهضمية لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة وراتينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

erisiphake

نَازِعَةُ العَدَسَة. أداة جراحية يستخدمها أطباء العين لاستخراج العدسة المصابة بالساد (الكاتاراكت). تسمى أيضاً erysiphake.

erode

سَحَجَ. عَمِل على إتلاف وانتكال المادة الصلبة بشكل تدريجي، بدءاً من المحيط وباتجاه المركز.

erogenous

مُشْبِق. ما يثير مشاعر الحب والميل إلى ممارسة الجنس.

erogenous zone

مِنْطَقَةٌ مُشْبِقَة. منطقة من المناطق التي يؤدي تنبيهها إلى حدوث الإثارة الجنسية.

erosion

سَحْج. 1. ضياع القسم الخارجي من بنية جلدية مثل البشرة الجلدية إثر احتكاكها وتوسّف عناصرها وسقوطها. 2. تنخر وضياع بعض عناصر السن السطحية.

erotic

شَبَقِيّ. مثير للرغبة الجنسية.

erotism

شَبَق. ميل أو غريزة جنسية استجابة للدافع الجنسي الغريزي.

erotization

حُلُم. ظهور الغرائز الجنسية لدى البالغ بعد كمونها طيلة فترة الطفولة. وتطور الدافع نحو الاقتراب من الجنس الآخر بقصد ممارسة الجنس.

erotogenic zone

مِنْطَقَة مُشْبِقَة. منطقة يؤدي تنبيهها إلى إثارة جنسية.

erotomania

هَوَسٌ شَبَقِيّ. سلوك أو مجموعة ارتكاسات يغلب عليها المبالغة في الانشغال بالقضايا الجنسية وإشباع غرائزها.

erotopathy

إعْتِلَال شَبَقِيّ. انحراف مرضي في طبيعة الميول الجنسية أو في الدوافع الغريزية لإشباع الجنس.

erotophobia

رُهَابُ الشَّبَق. خوف شديد لا مبرِّر له من الممارسة الجنسية.

erratic

تَائِه. صفة لعضو أو بنية تشريحية توجد في مكانٍ بعيد عن المكان المعتاد.

errhine

سَعُوْط. مستحضر دوائي يُنْخَلُ في المنخرين بهدف تحريض إفراز المخاط في الأنف وإحداث منعكس العطاس.

error

خَطَأ. ابتعاد النتائج في دراسة ما عن المقدار الحقيقي زيادةً أو نقصاناً.

Eruca sativa

جَرْجِير. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه الخضراء في الطعام وبشكل مغلي أو منقوع في تنشيط الهضم وإدرار البول وتقوية القدرة الجنسية لما يحويه من فيتامينات وأملاح معدنية. وهو من الفصيلة الصليبية.

بعض الباحثين أن العامل المسبب له فيروسي، يتصف بظهور طفح جلدي حمامي على الوجه، وطفح جلدي كبير الحطاطات، على الأطراف والجذع ثم يتلاشى. وقد ينكس من جراء التهيج.

erythema marginatum

حُمَامَى هَامِشِيَّة. احد اشكال الحمامى عديدة الأشكال، تأخذ فيها الاندفاعات شكل مساحات حمراء قرصية الشكل ذات حواف مرتفعة.

erythema multiformis

حُمَامَى عَدِيدَةُ الأَشْكَال. مُعَقَّد من الاعراض يترافق بظهور اندفاعات جلدية عديدة الاشكال، تشمل حطاطات وحويصلات وفقّاعات وحمامى تشفى تلقائياً، ولكنها كثيرة النكس.

erythema nodosum

حُمَامَى عَقِدَة. مرضٌ جلدي التهابي حاد يتسم بظهور عقيدات حمراء مؤلمة ناتجة عن تسرّب الدم والمصل خارج الأوعية ويكثر حدوثه في مُقَدَّم الساق.

Erythraea centaurium

عُشْبَةُ الحُمَّى. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في خفض درجة الحرارة لاحتوائها على عناصر عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الجنطانية.

erythrasma

وَذَح. عَدْوى التهابية جرثومية مزمنة تصيب الطيّات الجلدية الكبيرة، وتؤدي إلى ظهور بقع حمراء أو مائلة للون البني. تسببه الوتديات الدقيقة، ويكثر حدوثه في الصفن والأرب والإبط.

erythremia

كَثْرَةُ الخلايا الحَقِيْقِيَّة. متلازمة مرضية تتسم بازدياد عدد الخلايا الحمر، مما يؤدي لاصطباغ الاغشية المخاطية باللون الاحمر المزرق. قد تكون بدئية، وعندها تترافق مع ضخامة الطحال والكبد وفرط نشاط النقي، وقد تكون ثانوية لعلة تنفسية أو دورانية مُزَرِّقَة.

erythremic myelosis

كَثْرَةُ النِّقْوِيَّاتِ بِفَرْطِ الخلايا الحمراء. خلل تنسج خبيث في الدم، يعد من أمراض النقي التكاثرية. يتصف بفقر دم مترقٍ، وفرط تصنع الخلايا الحمراء الكبيرة وخلل التنسج في العناصر التي تتولد في النقي، وضخامة الكبد والطحال، وظواهر نزفية.

erythro-

أَحْمَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الاحمر، وبشكل خاص بالخلايا الحمراء.

erythroblast

أَرُوْمَةُ الحَمْرَاء. مصطلح يطلق بشكل عام على كل خلية حمراء ذات نوى، وبشكل خاص أي من أسلاف الخلايا الحمراء التي تظهر في الدوران أو توجد في النقي.

erythroblastemia

وُجُودُ أَرُوْمَاتِ الحمراء في الدَّم. ظهور عدد كبير من الخلايا أرومات الحمراء في الدم المحيطي، وذلك في حالات النزف الشديد، وتعويض النقي لذلك النقص الشديد في الخلايا الحمراء الناضجة.

erythroblastoma

وَرَمُ أَرُوْمَاتِ الخلايا الحمراء. كتلة ورمية الشكل تتألف من خلايا حمراء منواة (أرومات الخلايا الحمراء).

erucation

تَجَشُّؤ. إخراج الهواء الموجود في المعدة عبر الفم بحركة يقصد منها التخلص من الضغط أو الثقل في البطن.

eruption

1. بُزُوْغ 2. طَفَح. 1. بدء ظهور الاسنان عند الأطفال. 2. ظهور اندفاعات جلدية بشكل سطوح محمرة قد تترافق بتثخن أو بفقّاعات أو بحويصلات.

Erwinia

إِيرْوِينِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الامعائيات، بعض أنواعه مسبب للأمراض الانتهازية، ويسبب خراجات الدماغ، والالتهابات الرئوية.

Erysimum alliaria

قَصْوَان. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المعدة والكبد وجهاز التنفس لما تحويه من مواد عفصية ومرّة وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

erysipelas

حُمْرَة. مرض سارٍ يصيب الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد تسببه المكوّرات العقدية المُقَيِّحة، يؤدي لاحمرار المنطقة المصابة من الجلد، وتورّمها، مع ظهور حويصلات صغيرة، وفقّاعات هشّة، ويترافق باعراض جهازية عامة، كالحمى والتعرّق والوهن.

erysipeloid

شَبِيهُ الحُمْرَة. 1. التهاب في الجلد أو في الهَلَل (النسيج الخلوي تحت الجلد) يصيب اليدين عادةً، ولا سيما عند العاملين في صيد الأسماك، تسبّبه جراثيم تدعى الشَّعْرِيَّةُ الحُمْرَانِيَّةُ المُخَاتِلَةُ.2. صفة لطفح جلدي يشبه الطفح المشاهد في الحمرة.

Erysipelothrix

شَعْرِيَّةٌ حُمْرَانِيَّة. جنس من الجراثيم الإيجابية الغرام من فصيلة الوتِيِّيات، يحتوي على نوع واحد هو الشعرية الحمرانية المخاتلة، الذي يسبب شَبِيْهُ الحُمْرَة.

erysiphake

نَازِعَةُ العَدَسَة. انظر erisiphake.

erythema

حُمَامَى. تلوّن الجلد باللون الاحمر بسبب احتقان وتوسع الشعريات الوعائية. لها أنواع عديدة ترافق الكثير من الأمراض الجلدية والجهازية.

erythema annulare

حُمَامَى حَلَقِيَّة. شكل من أشكال الحمامى عديدة الأشكال تأخذ شكل الحلقات ذات المركز الشافي.

erythema circinatum

حُمَامَى حَلَقِيَّة. شكل من أشكال الحمامى عديدة الأشكال تأخذ شكل الحلقات ذات المركز الشافي.

erythema induratum

حُمَامَى صُلْبَة. التهاب اوعية مزمن مُنَخِّر يكثر حدوثه عند النساء في منطقة الربلة، يعتقد أنه يرافق حدوث السل، في مناطق أخرى من الجسم.

erythema infectiosum

حُمَامَى عَدْوائِيَّة. مرض مُعْدٍ حاد، يكثر ظهوره عند الأطفال، يظن

مثل بعض النيفانات التي تفرزها الجراثيم العقدية في الحمى القرمزية. 2. عامل يحرض على تكوين الخلايا الحمراء.

erythroid

1. مُحْمَرّ. 2. حُمْرَانِيّ. 1. ما كان ذا لونٍ يميل للاحمرار. 2. ما يتعلق بتطور السلسلة الخلوية التي تنتهي بتشكل الخلايا الحمراء في النقي.

erythrokeratodermia

تَقَرُّنُ الجِلْدِ الإحْمِرارِيّ. مرضٌ جلدي يتسم بكلٍ من فرط التقرن والاحمرار، له شكلٌ يبدأ إثر الولادة ويستمر حتى نهاية المراهقة.

erythroleukemia

ابْيِضَاضُ الدَّمِ الإحْمِرارِيّ. من الأمراض الدموية الخبيثة التي تؤدي إلى ظهور كلٍّ من أرومات الخلايا الحمراء، وأرومات النقويات، في الدم المحيطي.

erythrolysis

انْحِلالُ الخلايا الحمراء. تخرُّب الخلايا الحمراء وتهتُّك جدرها وانبثاق محتواها خارجاً.

erythromelalgia

إحْمِرارُ الأَطْرَافِ المُؤْلِم. توسعٌ وعائي انتيابي، يصيب الأطراف ويؤدي للشعور بحس حرق مؤلم، وازدياد حرارة الجلد واحمراره.

erythromelia

إحْمِرارُ الأَطْرَاف. مرضٌ جلدي يتسم بظهور بقع حمامية على السطوح الظهرانية للأطراف تضمر تدريجياً لتصبح شفافة وردية اللون.

erythropathy

إعْتِلالُ الخلايا الحمراء. صفة لأي مرضٍ يصيب الخلايا الحمراء أو السلسلة المولِّدة لها في النقي.

erythropenia

قِلَّةُ الخلايا الحمراء. نقص شديد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدوران.

erythrophage

بَالِعَةُ الخلايا الحمراء. خلية بالعة تقوم عادةً بابتلاع (بلعمة) الخلايا الحمراء.

erythropheresis

فِصَادَةُ الخلايا الحمراء. سَحْبُ الدم وفصل مكوِّناته من البلازما ومن الخلايا الحمراء وإعادة البلازما وإبقاء الخلايا الحمراء.

erythrophil

أَلِيفُ الأَحْمَر. نسيج أو خلية أو مادة تتلون بالملوِّنات الحمراء. يسمى أيضاً erythrophilous.

erythrophilous

أَلِيفُ الأَحْمَر. انظر erythrophil.

erythrophobia

1. رُهَابُ الأَحْمَر 2. رُهَابُ الإحْمِرَار. 1. خوف غير سوي من اللون الأحمر. 2. اضطراب نفسي يعتري المصاب به توهجٌ واحمرارٌ في الجلد عند الإحساس بالحرج.

erythroplasia

تَنَسُّجٌ أَحْمَر. أحد المظاهر التي تظهر على الأغشية المخاطية والتي تسبق عادة حدوث السرطان. تتسم بسطح أحمر لامع مخملي واضح الحدود، ثم يظهر عليه توسفات وضخامة في العقد اللمفية القريبة.

erythroblastosis

دَاءُ أَرُوْمَاتِ الخلايا الحمراء. وجود الخلايا الحمراء المنوّاة في الدم المحيطي، وبشكل خاص يلاحظ عند الأجنّة والولدان إثر عبور أضداد والديه إليه عبر المشيمة عند وجود تنافر بين زمر الدم بينه وبين أمه، ويسمى عندئذ داء أرومات الخلايا الحمراء الجنينية.

erythrochloropsia

رُؤْيَةُ الأَحْمَرِ والأَخْضَر. اضطراب في إدراك اللون، يمكن للمصاب به أن يميز بين اللونين الأحمر والأخضر، مع فقدانه القدرة على التمييز بين اللونين الأصفر والأزرق.

erythrocyanosis

زُرَاقٌ إِحْمِرَارِيّ. مرض جلدي يتسم بازرقاق في جلد الثلثين السفليين للساقين، مع ظهور نقط حمراء مرافقة، وذلك عند الفتيات اللواتي يتعرضن للبرد الشديد.

erythrocyte

خليةٌ حَمْرَاء. إحدى الخلايا التي توجد في الدم المحيطي ذات شكل مستدير يشبه القرص المقعَّر الوجهين، وهي عديمة النواة، وتحتوي على الخضاب، وتقوم بنقل الأكسجين إلى النسج وثنائي أكسيد الكربون من النسج إلى الرئتين.

erythrocyte sedimentation rate

سُرْعَةُ تَثَفُّلِ الخلايا. اختبار لانوعي يقيس الفعّالية الالتهابية التي تؤثِّر على توزّع الغلوبولينات في الدم. مختصرها ESR.

erythrocythemia

كَثْرَةُ الخلايا الحمراء. ازدياد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم المحيطي.

erythrocytogenesis

تَكَوُّنُ الخلايا الحمراء. عملية تطور الخلايا الأرومية في نقي العظم إلى خلايا حمراء ناضجة تجول في الدم المحيطي.

erythrocytolysis

انْحِلالُ الخلايا الحمراء. تخرُّب الخلايا الحمراء وتهتُّك جدرها وانبثاق محتواها خارجاً.

erythrocytosis

كَثْرَةُ الخلايا الحمراء. ازدياد في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدوران استجابةً لمنبِّهٍ محيطي أو مركزي.

erythrocyturia

بِيْلَةُ الخلايا الحمراء. وجود الخلايا الحمراء في البول بمقدار يزيد عن 2–3 في الساحة عند الذكور، وعن 3–5 في الساحة عند الإناث. تسمى أيضاً بيلة دموية

erythroderma

إحْمِرارُ الجِلْد. تلون الجلد بلون أحمر، وعادة في مناطق واسعة من الجسم، تشمل معظم سطح الجلد. يسمى أيضاً erythrodermia.

erythrodermia

إحْمِرَارُ الجِلْد. انظر erythroderma.

erythrodontia

إحْمِرَارُ الأَسْنَان. اصطباغ الأسنان بلون وردي أحمر، وذلك في البرفيريَّة العائلية.

erythrogenic

1. مُحْمِر 2. مُنْشِيءُ الخلايا الحمراء. 1. عامل يسبِّب احمرار الجلد،

erythropoiesis

تَكَوُّنُ الخلايا الحمراء. سلسلة من العمليات الحيوية تنتهي إلى إنتاج ونمو الخلايا الحمراء في النقي وظهورها في الدم المحيطي.

erythropoietin

إريثروبويتين. هرمون غليكوبروتيني تفرزه الكلية عند الإنسان، ويفرزه الكبد عند الجنين، يعمل على تحريض الخلايا الجذعية في نقي العظم على الانقسام والتكاثر.

erythroprosopalgia

إحْمِرارُ الوَجْهِ المُؤْلِم. اضطراب عصبي، يؤدي إلى توسع في الأوعية الدقيقة واحمرار الجلد في الوجه مع ألم حارق فيه.

erythropsia

رُؤْيَةٌ حَمْرَاء. اضطراب في الرؤية يغلب أن يحدث عند المصابين بالهيستريا أو نوبات الأورا السابقة للهجمات الصرعية، يرى فيه المريض جميع الأشياء بلون أحمر لفترة عابرة.

Erythroxylon

حَمْراواتُ الخَشَب. جنس من الشجيرات التي تنبت في أميركا الجنوبية، بعضها مثل حَمْراوة الخشب الكوكائية، يستخرج من أوراقها الكوكائين والكولا.

escape

إفْلات. القدرة على التحرّر أو الهروب من حالة إحْصَار، كما هو الحال في اضطرابات النقل القلبية.

escape rhythm

نَظْمُ الإفْلاتِ. أحد أشكال اضطرابات النظم الخطيرة، يظهر عندما تحررُ النواظم السفلية التنبيهات القلبية، عندما تفشل النواظم العليا، العقدية الجيبية، أو الأذينية البطينية في تحريرها سواء بسبب إحصارها، أو بسبب فشل التنبيهات في الانطلاق.

eschar

قِشْرَةٌ مُتَمَوِّتَة. قشرة سوداء اللون، تتكون من النسج المتوسِّفة والميتة والآيلة للسقوط والمتشكلة فوق القروح أو الجروح المهملة أو المناطق الجلدية المعرضة للانضغاط.

Escherichia

الإِشْرِيكِيَّة. جنس جراثيم من الأمعائيات، من رتبة الجراثيم الحقيقية، وهي عصيات قصيرة، سلبية الغرام، بعضها متحرك وذو أهداب، وهي واسعة الانتشار في أمعاء الإنسان، وفي الطبيعة بشكل عام. بعض أنواعها ممرض للإنسان.

Escherichia coli

الإشْرِيكِيَّةُ القُولُونِيَّة. جراثيم سلبية الغرام، واسعة الانتشار في الطبيعة وتؤلف القسم الأكبر من النبيت المعوي عند الإنسان. يغلب أن تكون غير ممرضة، إلا أنها قد تحدث الإسهالات والتهاب السحايا والتهاب الرئة عند الولدان وعند المصابين بالعوز المناعي، والتهابات المجاري البولية عند النساء والكبار.

eserine

إيزِرِين. مادة قلوانية تستخرج من بقلة كالابار، تستخدم في المعالجات الدوائية في تقبيض الحدقة وفي تسكين الآلام.

esophageal

مَرِيئِيّ. ما يتعلق بالمريء أو يوجد ضمنه أو يشكل جزءاً من بنيته.

esophageal hiatus

فُرْجَةٌ مَرِيئِيَّة. فرجة في وسط الحجاب الحاجز، يمر من خلالها كل من المريء والعصب القحفي العاشر (المبهم).

esophageal lead

إتِّجاهٌ مَرِيئِي. مسرى كهربائي يدخل عبر المريء لتسجيل كهربية الأذينة أو الوصل الأذيني البطيني في تخطيط كهربائية القلب.

esophageal opening

الفُرْجَةُ المَرِيئِيَّة. الفرجة التي يمر منها المريء من جوف الصدر إلى جوف البطن.

esophageal varix

دوالِي المَرِيء. توسع في الأوردة الدوالية في أسفل المريء، تحدث في سياق تشمع الكبد، أو بسبب زيادة الضغط في الأوردة البابية.

esophagectasia

تَوَسُّعُ المَرِيء. ازدياد في قطر المريء بسبب ضعف أو غياب الأعصاب في جداره أو بسبب تضيّق في أسفله. يسمى أيضاً esophagectasis.

esophagectasis

تَوَسُّعُ المَرِيء. انظر esophagectasis.

esophagectomy

إسْتِئْصَالُ المَرِيء. عملية جراحية تستهدف إزالة المريء المصاب بورم أو بمرضٍ يعيق عمله.

esophagism

تَشَنُّجُ المَرِيء. تقلص مستديم في العضلات المكوِّنة لجدران المريء، وبشكل خاص في العضلات الدائرية منها، مما يؤدي لتضيق وظيفي، ويتظاهر بعسرة البلع والشكوى من ألم خلف القص. يسمى أيضاً esophagismus.

esophagismus

تَشَنُّجُ المَرِيء. انظر esophagism.

esophagitis

إلْتِهابُ المَرِيء. إصابة الغشاء المخاطي المبطِّن للمريء بالالتهاب، قد يكون بسبب كيميائي أو بسبب جرثومي أو فطري. يسمّى أيضاً oesophagitis.

esophagocele

قِيلَةٌ مَرِيئِيَّة. توسّع شديد في قسم من المريء مع تبارز الغشاء المخاطي له ضمن المنطقة المتوسّعة.

esophagocoloplasty

رَأْبُ المَرِيء بالقُولُون. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من المريء وإحلال قطعة من القولون.

esophagodynia

وَجَعٌ مَرِيئِي. ألم خلف القص بسبب التهاب أو مرضٍ في المريء، يزداد أثناء البلع.

esophagogastric

مَرِيئِيٌّ مَعِدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المريء والمعدة في وقتٍ واحد أو بالنسيج الذي يصل بينهما.

esophagogastroplasty

رَأْبُ المَرِيء والمَعِدَة. عملية جراحية تستهدف ترميم الوصل بين المريء والمعدة.

esophagogastrostomy

مُفَاغَرةٌ مَرِيئِيَّة مَعِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة أو اتصال بين جزء من المريء وبين قسم من المعدة في مكانٍ بعيدٍ عن الوصل المريئي المعدي.

esophagojejunostomy

مُفَاغَرَةُ المَرِيءِ بالصَّائِم. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المريء والصائم لتجاوز تضيق أو انسداد بينهما في المعدة أو الاثناعشري.

esophagomyotomy

قَطْعُ عَضَلِ المَرِيء. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الطبقة العضلية من جدار المريء بقصد توسيعه ولا سيما في منطقته النهائية (في فؤاد المعدة).

esophagoplasty

رَأْبُ المَرِيء. عمل جراحي يستهدف ترميم نسيج المريء المصاب بتهتك أو بضياع مادي.

esophagoscopy

تَنْظِيرُ المَرِيء. فحص الغشاء المخاطي المبطِّن لجوف المريء باستخدام المنظار الضوئي الليفي البلوري.

esophagospasm

تَشَنُّجُ المَرِيء. انظر esophagism.

esophagostenosis

تَضَيُّقُ المَرِيء. نقص في لمعة المري بسبب انكماش النسج المكوِّنة لجدرانه وتندبها تلو ابتلاع الكاويات، أو تلو آنية قديمة، أو في سياق الأورام، أو بسبب نقص تصنع خلقي.

esophagostomy

فَغْرُ المَرِيء. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين المريء وجوف آخر، أو بينه وبين ظاهر الجلد.

esophagotomy

قَطْعُ المَرِيء. إجراء شق جراحي في جدار المريء في سياق عمل جراحي، وقد يكون الشق عميقاً يتناول كامل طبقات الجدار من المصلية إلى العضلية، وقد يقتصر على بعض الطبقات.

esophagus

انظر oesophagus.

esophoria

إِحْوِلالٌ إِنْسِيّ. انحراف في المحور البصري لإحدى العينين باتجاه العين الأخرى وذلك في غياب منبهٍ بصري متدامج.

esotropia

حَوَلٌ إِنْسِيّ. انحراف المحور البصري لإحدى العينين باتجاه العين الأخرى بشكل دائم.

esquillectomy

إِسْتِئْصَالُ الشَّظَايا. عملية جراحية يقصد منها إزالة الشظايا العظمية من منطقة كسر عظمي متفتّت.

ESR

سُرْعَةُ تَثَفُّلِ الخلايا. مختصر erythrocyte sedimentation rate.

essence

عِطْر. 1. مادة سائلة ذات رائحة زكية، قليلة الانحلال بالماء، شديدة الانحلال بالكحول أو الإيثر، تتحول في حال تجفيفها بالهواء إلى مادة صمغية راتينية. 2. خلاصة بعض المواد العضوية ذات الرائحة المميزة مثل النعنع.

essential

1. أَسَاسِيّ 2. مَجْهُولُ السَّبَب 3. مَجْهُولُ المَنْشَأ. 1. الجزء الرئيسي الذي يعطي الشيء خواصه الأساسية أو صفاته المميزة. 2. صفة لمرض مجهول السبب. 3. عَرَضٌ لا يمكن أن يعزى لسببٍ واضح دون غيره من الأسباب.

essential hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الأَسَاسِيّ. فرط ضغط الدم غير المترافق باضطراب أو خلل في الكليتين أو في الغدد الصم. يسمى أيضاً فرط ضغط الدم المجهول المنشأ.

essential oil

زَيْتٌ مُتَطايِر. مادة نباتية المصدر، سريعة التبخر، تحتوي على هيدروكربونات حَلَقية، وأغوال، وكافور.

ester

إِسْتِر. مركّبٌ كيميائي ينتج عن اتحاد مادة كحولية مع مادة حمضية وانطراح جزيء ماء نتيجة لذلك.

esterase

إِسْتِيرَاز. إنزيم يتواسط تفكيك الإستر بعد إدخال جزيء من الماء إلى كحولٍ وحمضٍ.

esterification

أَسْتَرَة. عملية بيولوجية أو كيميائية يتم بنتيجتها تحول الحمض إلى إسْتِر.

esterolysis

تَحَلُّلُ الإسْتِر. عملية بيولوجية أو كيميائية يتم بنتيجتها تحوُّل الإستر إلى كحولٍ وحمض.

esthesia

حِسّ. الشعور بالتنبيهات الحسية المختلفة الصادرة من البيئة المحيطة. يسمى أيضاً esthesis.

esthesio-

حِسِّيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحس.

esthesiology

عِلْمُ الحَوَاسّ. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة ووصف الأعضاء التشريحية الخاصة بالحواس.

esthesiometer

مِقْيَاسُ الحِسّ. أداة تستخدم لقياس كفاءة حس اللمس.

esthesis

حِسّ. انظر esthesia.

esthetics

عِلْمُ الجَمَالِيَّات. فرع من العلوم الفلسفية يهتم بدراسة الجمال ومظاهره والإحساس به وتقييمه. وفي العلوم الطبية تيار يهتم بالمحافظة على المظاهر السوية للأعضاء أو تعويضها بعد ضياعها.

estival

صَيْفِيّ. ما يتعلق بفصل الصيف أو يغلب أن يحدث فيه أو يتميَّز بالاشتداد في أوانه من الأمراض أو الظواهر.

جيوب أو تجاويف أمامية وخلفية ويتصف بالصداع المتقطع والمعند على المعالجة وفقدان حاسة الشم وطرح مواد مخاطية وقيحية من الأنف.

ethmoidal labyrinth

تِيهٌ غِرْبَالِيّ. إحدى كتلتين عظميتين تقعان على جانبي العظم الغربالي، وتتألف من تجاويف متلاصقة ذات جدر رقيقة.

ethmolacrimal

غِرْبَالِيٌّ دَمْعِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين الغرباليين وبالعظمين الدمعيين أو بالطرق الدمعية في وقتٍ واحدٍ.

ethmomaxillary

غِرْبَالِيٌّ فَكِّيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين الغرباليين وبعظم الفك العلوي في وقتٍ واحدٍ معاً.

ethmopalatal

غِرْبَالِيٌّ حَنَكِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين الغرباليين وعظم الحنك في وقتٍ واحدٍ.

ethmosphenoid

غِرْبَالِيٌّ وَتَدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظمين الغرباليين وبالعظم الوتدي في وقتٍ واحدٍ معاً.

ethnic

ثَنِيّ. ما يتعلق بعرق من الأعراق البشرية أو بجنس من الأجناس عند البشر.

ethnography

جُغْرَافيا الأعْرَاق. فرع من فروع علم الأنثروبيولوجيا، يهتم بدراسة توزع البشر في المناطق الجغرافية من العالم، ووصف أنواع وأنماط الأعراق الإنسانية في المناطق المختلفة.

ethnology

عِلْمُ الأَعْرَاق. فرع من علم الأنثروبيولوجيا يهتم بدراسة الأجناس البشرية وتصنيفها إلى أنواع، وتوزيع أفرادها، والتغيرات التي طرأت عليهم عبر التاريخ، والهجرات، والتبادل في القيم والأخلاق بينهم.

ethyl

إيثِيل. جذر عضوي وحيد التكافؤ، مشتق من الكحول الإيتيلي. صيغته الكيميائية $CH_3 - CH_2$ أو C_2H_5.

ethylene

إيثِيلِين. غاز سريع الاشتعال، عديم اللون، أخف من الهواء، ذو رائحة مقبولة وخفيفة، يستعمل في التخدير العام إنشاقاً، صيغته الكيميائية $CH_2 = CH_2$.

ethylene diamine tetraacetic acid

حمض إيتيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتيك. حمض تستخدم أملاحه في تشخيص ومعالجة التسمُّم بالرصاص، أو بغيره من المعادن الثقيلة، وفي معالجة فرط كالسيوم الدم. مختصرة EDTA.

etiolation

شُحوب. 1. ما يطرأ على الجلد من شحوب إثر حرمانه من أشعة الشمس. 2. ما يطرأ على أوراق النباتات الخضراء من تحوّلات إثر حرمانها من أشعة الشمس.

etiology

سَبَبِيَّات. أحد فروع العلوم الطبية السريرية يهتم بدراسة أسباب الأمراض، وكيفية حدوثها وطرق دخول العوامل الممرضة إلى البدن وتطورها فيه.

estivation

إصْيَاف. قضاء الصيف في حالة من الخدر والسُبات لاتقاء حَرِّه كما يفعل بعض أنواع الحلازين والبرمائيات والسلاحف والحيوانات الصحراوية.

estivo-autumnal

صَيْفِيٌّ خَرِيفِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من فَصْلَي الخريف والصيف أو يحدث فيهما أو يزداد معدل وقوعه فيهما من الأمراض أو الظواهر.

estradiol

إسْتِرَادْيُول. مادة ستيروئيدية تستخلص من السائل الجريبي في المبيض أو من البول عند الحوامل أو تصطنع بهدرجة الإسترون، ولها خواص منشطة للإباضة.

estrogen

انظر oestrogen.

estrone

إسْتْرُون. مادة استروجينية تستخلص من بول المرأة الحامل أو من مشيمتها، وقد توجد في بعض زيوت النخيل، ويمكن تحضيرها اصطناعياً، ولها خواص مؤنِّثة تساهم في إظهار الصفات الجنسية الثانوية عند الانثى، ولها تطبيقات علاجية وتستخدم في مانعات الحمل.

estrophilin

إسْتْروفيلين. بروتين خلوي يعمل كمستقبل للمواد الإستروجينية في الخلايا والنسج التي تتأثر بالإستروجينات أو في الأورام أو النقائل المعتمدة عليها.

estrus

وِدَاق. الإلحاح الشديد الذي يظهر عند إناث الثدييات، باستثناء الإنسان، للتكاثر في فترات متكررة ودورية.

ether

1. أثير 2. إيثِر. 1. اسم لمادة يفترض وجودها في الفضاء وينفذ من خلالها الضوء والطاقة دون مقاومة. 2. مركَّب عضوي ينتج من تبادل ذرتي الهيدروجين الموجودتين في الماء بجذرين هيدروكربونيين، وبشكل خاص الإيثر الإيتيلي الذي يحوي جذرين إيتيليين والذي يستعمل في التخدير العام استنشاقاً.

ethereal oil

1. زيتٌ إيثري 2. زيت متطاير. 1. زيت يحوي الإيثر وسريع التبخر. 2. مادة نباتية المصدر، سريعة التبخر، تحتوي على هيدروكربونات حَلَقية، وأغوال، وكافور.

ethical

أَخْلاقِيّ. ما يتعلق بطرق الممارسة الحميدة للطب أو بالقواعد الناظمة للمعاملة بين أصحاب المهن الطبية وبين من يقومون بالتعامل معهم اضطراراً أو اختياراً.

ethics

أخلاقيّات، آدَابٌ. جملة القواعد والأسس النظرية التي تنظم علاقة الأفراد ببعضهم وتحدد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

ethmoid

غِرْبَالِي. أحد عظام الجمجمة، يستقر أمام العظم الوتدي في الثلمة الغربالية للعظم الجبهي، له صفيحة قائمة وأخرى أفقية مثقبة (غربالية) تمر من خلالهما الأعصاب الشمية.

ethmoiditis

الْتِهَابُ الغِرْبَالِي. التهاب يصيب ما في العظم الغربالي من خلايا أو

etiotropic

مُوَجِّهٌ للأَسْبَاب. صفة للوسائل العلاجية التي تستهدف التخلص من مسبِّبات المرض لا التخفيف من أعراضه أو التسكين من آلامه.

eu-

حَقِيْقِي، جَيِّد، سَوِي. سابقة تدل في الكلمات المسبوقة بها على أحد المعاني التالية: حقيقي، جيد، سوي. وهي معاكسة من حيث المعنى للسابقة – dys التي تعني خَلَلٌ.

Eubacteriales

جَرَاثِيْمُ حَقِيْقِيَّة. رتبة من الجراثيم التي تتألف من خلايا بسيطة غير متمايزة، كروية الشكل أو عصوية، تضم فصائل عديدة ممرضة للإنسان.

Eubacterium

جُرَثُومَةٌ حَقِيْقِيَّة. جنس من الجراثيم يعتبر من النبيت الجرثومي النظامي في الفم، وفي السبيل التنفسي العلوي، وقد يسبِّب بعض حالات الالتهاب الرئوي الناخر.

Eucalyptus globulus

يُوكَالِبْتُوس كُرَوِيّ. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وقشوره ونمواته الطرفية بشكل مغلي أو منقوع أو زيوت في معالجة الأمراض الصدرية وتطهير الجروح، لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة الآسية.

Eucalyptus oil

زيت اليوكالبتوس. زيت متطاير يستخرج من أوراق اليوكالبتوس الطازجة، يستخدم كمطيِّب في الأدوية، وكطارد للبلغم، وكمضاد للالتهاب، وكمخدِّر موضعي.

eucapnia

سَوَاءُ الكَرْبُوْنِيَّة. الحالة التي يكون فيها مقدار أو تركيز ثنائي أكسيد الكربون في الدم سوياً.

euchlorhydria

سَوَاءُ حَمْضِ هيدروكلوريك المعدة. وجود حمض الهيدروكلوريك الحرّ في عصارة المعدة بتركيز سوي، لايزيد ولاينقص عن الحد السوي.

euchromatin

كرومَاتِينٌ حَقِيقِي. جزء من الكروماتين الموجود في النواة، وهو يتألف من الدنا أو الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين بشكل رئيسي.

euchromatopsy

سَوَاءُ رُؤْيَةِ الأَلْوَان. التمتع بالقدرة على التمييز بشكل واضح بين مختلف الألوان.

euchromosome

صِبْغِيٌّ جَسَدِيّ. أيٌّ من الصبغيات غير الجنسية، وهي الصبغيات التي ليس لها أثر في تحديد الجنس أو التأثير على الصفات الجنسية الأولية أو الثانوية.

eucrasia

إعْتِدالُ الصِّحَّة. حالة الصحة التي تتسم بتوازن سوي بين مختلف العوامل المكونة للبدن.

eudiometer

مِقْيَاسُ نَقَاوَةِ الهَوَاء. أداة لفحص الهواء وتحديد مكوِّناته وما يحويه من شوائب مضرة بالصحة.

eugenetics

مَبْحَثُ تَحْسِينِ النَّسْل. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الشروط الأكثر ملاءمة لإصلاح مواصفات الجنس البشري والنسل الجديد منه، مثل إعداد الشهادة الصحية قبل الزواج، ومنع التزاوج بين المتخلفين عقلياً، والمصابين بأمراض وراثية.

Eugenia caryophyllata

قَرَنْفُل. نبات شجري طبي تستخدم براعمه الزهرية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات كمنشط للهضم ومخفف للألم في طب الأسنان لما يحويه من مواد عضوية فعالة أهمها اليوجينول. وهو من الفصيلة الآسية.

Eugenia jambosa vulgaris

تُفَّاحُ الوَرْد. نبات شجري طبي تستخدم ثماره وزهوره في الطعام وبشكل منقوع وكمادات في مكافحة الإسهال، لما يحويه من عنصر فعال هو الجامبوزين. وهو من الفصيلة الآسية.

eugenics

مَبْحَثُ تَحْسِينِ النَّسْل. العلم الذي يدرس تحسين الأجناس بتغيير التركيب الجيني فيها وذلك بتشجيع التزاوج بين من يُظن بأنهم يحملون جينات مرغوبة (تحسين النسل الإيجابي) أو عن طريق منع التزاوج بين من يُظن بأنهم يحملون جينات غير مرغوبة (تحسين النسل السلبي).

eugenol

يُوجِينول. مادة زيتية القوام تستخرج من زيت زهر القرنفل أو من زيت القرفة، تستعمل في طب الأسنان مسكناً موضعياً ومطهراً للقنيات الجذرية للأسنان.

euglobulin

غلُوبُولِيْنٌ حَقِيْقِي. أحد أجزاء الغلوبولين في المصل، يمتاز بعدم انحلاله في الماء وانحلاله في المحاليل الملحية.

eukaryon

1. حَقِيقِيُّ النَّوَاة 2. نَوَاةٌ حَقِيقِيَّة. 1. صفة للخلية التي لها نواة ذات مستوى رفيع من التطور، وذات غشاء نووي مستقل. 2. صفة للنواة ذات التطور العالي والغشاء النووي المستقل.

eukaryote

حَقِيْقِيُّ النَّوَاة. صفة للكائن الحي الذي تتمتع خلاياه بنوى حقيقية محاطة بغشاء نووي مستقل وتحوي ضمنها الصبغيات، وخارج تلك النواة توجد المشتملات الخلوية. وهي عادةً خلايا الكائنات الحية العالية التطور، كما في الحيوانات الأوالي والحيوانات والفطريات.

eukeratin

كِيرَاتِيْنٌ حَقِيْقِي. أحد نوعَيِ الكيراتين، يمتاز عن النوع الآخر بعدم الذوبان في الماء أو في المحاليل القلوية الممددة أو المحاليل الحمضية، ولا يتأثر بالإنزيمات الحالَّة للببتيدات. يكثر وجوده في الشعر والأظافر عند الإنسان.

eumetria

سَوَاءُ القِيَاس. الحالة السوائية من التدفّعات أو الإيعازات العصبية، بحيث تؤدي إلى بلوغ الحركات الإرادية الهدف المحدد لها بدقة.

eumorphism

سَوَاءُ الشَّكْل. احتفاظ الخلية بشكلها الطبيعي.

eunuch

خَصِيّ. ذكرٌ حُرِمَ من خصيتيه أو من أعضائه التناسلية الظاهرة، وبشكل خاص قبل البلوغ، بحيث لا تظهر عنده الخواص والمظاهر الجنسية الثانوية.

eunuchism

خِصَاء. حرمان الفرد من الغدد التناسلية أو إفرازاتها، مما يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات في النمو وفي المظهر العام، يتجلى بطول القامة، وغياب الصفات التناسلية الثانوية، وزوال الوظائف الجنسية.

eunuchoidism

خِصَيَانِيَّة. نوع خفيف من الخصاء ينتج عن قصور في إفراز الغدد الجنسية أو استئصالها بعد وقت البلوغ.

Eupatorium cannabinum

قِنَّبُ المَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره وأجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة في معالجة الإمساك وإدرار البول، لما يحويه من عناصر عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الأنبوبية الزهر المركّبة.

eupepsia

1. سَوَاءُ الهَضْم 2. سَوَاءُ البِبْتِيدَاز. 1. الحالة السوية من العملية الهضمية. 2. وجود مقدار سوي من الإنزيمات الهاضمة ولا سيما البيتيداز في العصارة المعدية. يسمّى أيضاً eupepsy.

eupepsy

1. سَوَاءُ الهَضْم 2. سَوَاءُ البِبْتِيدَاز. انظر eupepsia.

Euphorbia lathyris

تَنُّوع. نبات عشبي طبي يستخدم الزيت المستخلص منه أو المسحوق بعد نقعه أو العصارة اللبنية المستخرجة منه في إزالة الثآليل والأثفان الجلدية ومعالجة الآلام المفصلية لما يحتوي عليه من مواد عضوية فعالة راتينية وحمضية. وهو من الفصيلة السوسبية.

euphoria

شَمَق. 1. حالة الاطمئنان على الصحة بعد مرضٍ خطير. 2. حالة حلمية تنتج إثر تعاطي المخدرات مثل الحشيش والأفيون.

Euphrasia officinalis

عُشْبَةُ الرَّمَد. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات، في معالجة أمراض العيون، لما يحتويه من مواد عضوية وعفصية وأملاح معدنية فعالة. وهو من الفصيلة السبعية.

euploid

سَوِيُّ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة. صفة لمن يمتلك في خلاياه أو في النوى الخلوية طقماً كاملاً أو مجموعة من الطقوم الكاملة من الصبغيات (n، 2n، 4n...).

eupnea

سَوَاءُ التَّنَفُّس. صفة للتنفس يجري بشكل سوي دون تسرعٍ أو تباطؤ أو إحصارٍ لبعض المكوّنات الغازية.

eurhythmia

1. سَوَاءُ النَّظْم 2. اتِّسَاقُ النُّمُوّ. 1. تساوي المسافات بين النبضات أو التدفقات الكهربائية في نظمٍ ما. 2. تكامل النمو بفترات تتناسب مع مقدار التطور الحاصل.

eury-

عريض، واسع. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على العرض أو السعة.

eurythermic

وَاسِعُ الحَرَارَة. صفة للجراثيم التي يمكنها أن تعيش في مدى واسع من درجات الحرارة.

euryxenous

وَاسِعُ المَثَاوِي. صفة لبعض الطفيليات التي تستطيع أن تعيش لدى أكثر من ثوي واحد.

eusystolic

سَوِيُّ الانْقِبَاض. صفة لما ينقبض بشكل سويّ.

euthanasia

تَهْوِينُ المَوْت. التدخل في حالة المرضى في المراحل الأخيرة من الأمراض المستعصية لتقصير فترة احتضارهم وتخفيف آلامهم التي يحكم عليها الأطباء بأنها غير قابلة للشفاء. يسمى أيضاً قَتْلُ المَرْحَمَة.

euthyroidism

سَوَاءُ الدَّرَقِيَّة. قيام الغدة الدرقية بوظيفتها بشكل سوي.

eutocia

سُهُولَةُ الوِلَادَة. ولادة تتم بشكلٍ سوي لا يتخلله ما يزيد من خطورة وضع الجنين أو الأم.

eutrophia

حُسْنُ الاغْتِذَاء. تغذية البدن بشكلٍ حسن ومنتظم يؤدي لنموه المتوازن في مختلف أقسامه.

evacuant

مُفْرِغ. عاملٌ أو مادة تحرّض على قذف المحتويات الداخلية في جوفٍ ما إلى خارجه.

evacuation

تَفْرِيغ. إخراج محتوى أحد الأجواف من المواد إلى خارج ذلك الجوف.

evaluation

تَقْيِيم. تقدير قيمة الشيء أو جمع معلومات حوله تفيد في إطلاق حكم عليه.

Evan's postulates

مُسَلَّمَاتُ إِيفَانز. العناصر التي يجب أن تتحقق أو أن تتوفر قبل القول بوجود علاقة سببية بين طفيلي أو جرثوم معين أو عامل ممرضٍ ما والمرض المدروس. وهي تسع مسلّمات معدلة عن مسلمات كوخ الأربع.

evaporation

1. تَبَخُّر 2. تَبْخِير. 1. تحوُّلُ جسم سائلٍ إلى بخار دون وصوله إلى درجة الغليان. 2. تحويل جسم سائلٍ إلى بخار دون وصوله إلى درجة الغليان.

eventration

انْبِخَاق. فتقٌ في جدار البطن بسبب ضعف ذلك الجدار يخرج قسم من العرى المعوية ضمنه.

eversion

انْقِلَابٌ لِلْخَارِج. انقلاب نسيج بطاني إلى خارج الفوهة التي تنتهي إليها القناة المبطّنة بذلك النسيج وتشكيله حُوَيَّة حول تلك الفوهة.

evident

وَاضِح. أمرٌ أو ظاهرة يمكن تصديقها بسهولة وبدون تردّد.

eviration

1. خِصَاء 2. تَوَهُّمُ التَّأَنُّث. 1. استئصال الخصيتين من الذكر. 2. ضربٌ من الزَّوَر يتوهم فيه المصاب (من الذكور) بأنه امرأة وينتحل صفات الأنوثة.

evisceration

إسْتِئْصَالُ الأَحْشَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة الأمعاء من جوف البطن لإصابتها بمرضٍ ورمي أو آفة مزمنة.

evocation

إسْتِحْضَاض. إثارة النسج الجنينية غير المتمايزة للحصول على تطويرٍ شكلي أو وظيفي يؤدي إلى تمايزها، وظهور الطاقات الكامنة وراثيا فيها.

evocator

مُحَرِّض. مادة كيميائية تطلقها الجملة المنظِّمة لتؤدي إلى الحصول على استجابة نوعية بتغيير الشكل أو الهيئة أو الوظيفة عند النسج الجنينية.

evolution

تَطَوُّر. سلسلة من حوادث النمو يصبح العضو أو الكائن الحي بنتيجتها أكثر ارتقاءً وتكاملاً مما كان قبل تلك الحوادث، وغالباً ما يتم ذلك وفق قوانين معينة وبفضل قوى كامنة.

evolutive

1. مُتَطَوِّر 2. تَطَوُّرِيّ. 1. صفة لكل مرض يترقَّى باستمرار ويؤدي إلى ترسُّخ مظاهره أو استفحال آثاره في البدن. 2. مرض أو عرض يظهر أثناء التطور أو ينشأ عنه.

Evonymus japonicus

مَرْجَان. نبات شجيري طبي تستخدم ثماره وقشوره بشكل مغلي أو منقوع أو بشكل كمادات في تطهير الجروح ومكافحة الطفيليات، لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحرابية.

evulsio

قَلْع. إزالة أو استئصال أو فصل عضو أو بنية تشريحية عن موضعها. يسمى أيضاً evulsion.

evulsion

قَلْع. انظر evulsio.

ex-

خَارِجاً، بَعِيْداً عَنْ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على البعد عن الشيء أو الوقوع خارجه.

exacerbation

سَوْرَة. زيادة في شدة أو في حدة أعراض المرض لفترة غير طويلة.

exact test

إخْتِبَارٌ صَحِيح. اختبار إحصائي يعتمد على توزع الاحتمال بشكل واقعي بين بيانات الدراسة بدلاً من اعتماده على التقريب.

exaggeration

مُبَالَغَة. تجاوز الحدود المعروفة في الكلام أو في التفكير أو في التصرف.

exaltation

1. مُغَالاة 2. غُلاة. 1. تجاوز الحد المعروف من حيث زيادة الحس أو الوظيفة أو العمل. 2. حالة عقلية غير سوية تجعل المصاب بها يشعر بالتعالي على الآخرين دون وجود ما يبرر له تصرفه.

examination

فَحْص. المعاينة أو الاستقصاء الذي يجرى بهدف الوصول إلى تشخيص مرضٍ ما. قد يكون الفحص سريرياً أو فيزيائياً أو شعاعياً أو مخبرياً.

exanthem

طُفَاح. احمرار جلدي متفاوت الشدة لا يترافق عادة بحطاطات أو حويصلات.

exarticulation

ثَمُّ المَفْصِل. عملية جراحية تستهدف بتر المفصل، أو قطع جزءٍ منه.

excavation

تَكَهُّف. 1. احتفار جوفٍ ما في بنية تشريحية مثل السنّ. 2. حيِّز يتصف بوجود حفرة أو تجويف ضمن بنية تشريحية.

excentric

1. لامَرْكَزِي 2. شَاذّ. 1. ما لا يقع في مركز الشيء. 2. صفة التصرف الغريب غير المألوف.

excess

فَرْط، زِيَادَة. ما يزيد عن الكمية المحدَّدة المطلوبة أو المتوقَّعة والمألوفة.

excess risk

خَطَرٌ زَائِد. معدل الزيادة في الخطر المتوقع حدوثه.

exchange

تَبَادُل. عملية إحلال شيءٍ محل آخر.

excipient

سِوَاغ. مادة ليس لها تأثير دوائي تمزج مع المواد الدوائية الفعَّالة في المستحضرات الصيدلانية تسهيلاً لامتصاصها.

excision

إسْتِئْصَال. قطع جزء أو قسم من عضوٍ ما أو عضوٍ كاملٍ أو أي بنية تشريحية أو نسيجية من البدن.

excisional biopsy

خَزْعَةٌ إسْتِئْصَالِيَّة. خزعة يستحصل عليها أثناء العمل الجراحي بقطعٍ مباشر لكامل النسيج المشتبه به والمطلوب دراسته. تسمى أيضاً خزعة شاملة.

excitability

إسْتِثَارِيَّة. قابلية الاستجابة للمنبِّه، وهي صفة خاصة بالعضلات وبالألياف العصبية.

excitation

1. إسْتِثَارَة 2. إثَارَة. 1. دعوة الجسم للعمل وحضّه على الاستجابة للمنبه والارتكاس إزاء المؤثِّرات الخارجية. 2. حث الآليات البيولوجية على العمل.

excitement

إثَارَة. حث الآليات البيولوجية في البدن على العمل والقيام بوظائفها.

exciter nerve

عَصَبٌ مُسْتَثِير. عصب ينقل الدفعات أو النبضات العصبية التي تزيد من فعالية العضو.

exclusion

1. تَنْحِيَة 2. إسْتِبْعَاد. 1. عزل أو فصل الأشياء عن بعضها. 2. نمط من التفكير يستهدف نفي صلة بعض العوامل، وبشكل تدريجي، بالموضوع المدروس فلا يبقى إلا العامل الذي يُظَنّ أن له علاقة.

excoriation

تَسَحُّج. ضياع مادي من سطح الجسم تلو الاحتكاك أو الخدش المتكرر.

excrement

غَائِط. مواد أو فضلات تفرغ من البدن عن طريق الشرج.

excreta

مُفْرَغَات. جملة المواد التي تنتج إثر استقلاب الطعام أو الغذاء والتي تطرح مع البول والغائط والعرق.

excretion

إِفْرَاغ. عمل فيزيولوجي تطرح من خلاله الغدد المفرزة مفرزاتها إلى الخارج عبر القنوات المفرغة.

excretory urography

تَصْوِيرُ الجَهَازِ البَوْلِيِّ عَبْرَ الوَرِيْد. حقن مادة ظليلة وريدياً وتصوير أثرها في الجهاز البولي. يدعى أيضاً تصوير الجهاز البولي بالطريق النازل.

excursion

شُيُوْح. مدى من حركات منتظمة متكررة أثناء أداء أحد الأعضاء لوظيفته، مثل حركة الفك أثناء المضغ.

excyclophoria

إِحْوِلَالٌ تَدْوِيرِيٌّ خَارِجِي. حولٌ تدويري يكون فيه انحراف المحور البصري نحو الصدغ وخاصةً في القطب العلوي منه.

excyclotropia

حَوَلٌ تَدْوِيرِيٌّ خَارِجِي. حولٌ تدويري يكون فيه القسم العلوي من المحور البصري منحرفاً نحو الناحية الصدغية.

exencephalus

خَارِجِيُّ الدِّمَاغ. مسخ يتصف بغياب الجدار العلوي للجمجمة والجدار الخلفي للقناة الفقرية ووقوع الدماغ خلف الجمجمة.

exenteration

إِجْتِثَاثُ الأَحْشَاء. عملية جراحية تستهدف استئصال الأحشاء بشكل جذري في أحد أجواف البدن مثل الحوض أو الحجاج.

exercise

تَمْرِين. القيام بحركات طبيعية للعضلات والجهاز الحركي بهدف المحافظة على الصحة أو إصلاح بعض العيوب أو التشوهات في البدن.

exeresis

تَشْذِيب. 1. عملية جراحية تستهدف قطع واستئصال الأقسام الضارة أو عديمة الفائدة جراحياً من عضوٍ أو من بنية تشريحية أو نسيجية. 2. استخراج جسم غريب من البدن.

exfoliation

تَوَسُّف. طرح بعض أقسام النسج أو الخلايا المتموتة من سطوح الأعضاء ولا سيما الجلد.

exhalation

1. زَفِير 2. فَوَحَان. 1. خروج الهواء من الرئتين. 2. انتشار الرائحة بفعل الرياح.

exhaustion

إِنْهَاك. نفاد الطاقة من الجسم بسبب القيام بجهدٍ كبير مما يؤدي لنقص القدرة على الاستجابة للمنبهات.

exhibit

عَرَضَ. أظهر أو أبدى الملامح وكشفها للعيان بعد أن كانت مستورة.

exhibitionism

إِسْتِعْرَاء. مرضٌ عُصابي يدفع بصاحبه إلى كشف الأعضاء التناسلية أمام الآخرين.

exhumation

نَبْشُ القَبْر. استخراج الجثة من القبر بعد دفنها بمدةٍ طويلة بهدف تحقيق طبي شرعي أو لنقل الجثة إلى مكانٍ آخر.

exitus

1. مَخْرَج 2. مَوْت. 1. المكان المُخصَّص للخروج من صالة أو مكان مغلق. 2. غياب علامات الحياة من الكائن.

exo-

خَارِجِيٌّ، خَارِجاً. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الاتجاه إلى خارج الشيء أو ما له علاقة بتكوين خارج ذلك الشيء.

exoantigen

مُسْتَضِدٌّ خَارِجِي. مستضدٌ يتصل بظاهر الجرثوم، ويمكنه الانفصال عنه بسهولة.

exocrine

1. خَارِجِيُّ الإِفْرَاز 2. مُفْرَزٌ خَارِجِي. 1. جهاز أو غدة تدفع بالمفرزات خارجاً عبر أقنية مفرغة. 2. حصيلة الإفراز الذي تفرزه الغدد خارجية الإفراز عبر الأقنية المفرغة.

exocytosis

1. إِلْفَاظ 2. تَسَرُّب. 1. إخراج الخلية لبعض المشتملات أو الجزيئات الكبيرة الموجودة داخلها والتي لا تستطيع عبور الجدار، وذلك بإحاطتها بغشاءٍ منغمد من جدار الخلية ثم إطلاقها إلى الوسط الخارجي المحيط بالخلية. 2. تجمع الخلايا البيضاء التي تهاجر إلى البشرة استجابةً لتفاعلٍ التهابي. يسمَّى أيضاً emiocytosis, emeiocytosis.

exodeviation

1. إِنْحِرَافٌ لِلْخَارِج 2. حَوَلٌ وَحْشِي. 1. انحراف في محور الشيء باتجاه خارجه. 2. حَوَلٌ ينحرف فيه المحور البصري للعين باتجاه الصدغ.

exodic

1. صَادِر 2. نَابِذ. 1. صفة للأعصاب التي تخرج من الجملة العصبية المركزية وتتجه للأعضاء المستقبلة كالعضلات والغدد المفرزة. 2. صفة لما يتجه من المركز نحو المحيط.

exodontia

طِبُّ قَلْعِ الأَسْنَان. فرع من طب الأسنان يهتم بدراسة طرق قلع الأسنان والوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها في ذلك. يسمى أيضاً exodontics.

exodontics

طِبُّ قَلْعِ الأَسْنَان. انظر exodontia.

exoenzyme

إِنْزِيمٌ خَارِجِي. إنزيم تفرزه الخلية إلى خارجها ليؤثر في ما يحيط بها من مواد بيولوجية.

exogamy

زَوَاجُ الأَبَاعِد. زواج فردين لا يَمُتَّان إلى بعضهما بصلة قربى، وبشكل خاص اتحاد عناصر من الحيوانات الأوالي بقصد الإخصاب رغم أنها لا تمت إلى نفس الأصل الخلوي.

exogenic

خَارِجِيُّ المَنْشَأ. مادة تنشأ خارج البدن أو تؤثر من مكانٍ بعيدٍ عن الجسم.

exogenous

خَارِجِيُّ المَنْشَأ. انظر exogenic.

exogenous infection

عدوى خارجيّة المَنْشَأ. مرض ينتج عن دخول عامل معدٍ مسبب من خارج البدن.

exomphalos

فَتْقُ السُّرَّة. انفتاق بعض الأحشاء البطنية إلى جوف الحبل السري.

exophoria

إِحْوِلالٌ وَحْشِيٌ. انحراف أحد المحورين البصريين بعيداً عن محور العين الأخرى مما يحول دون تطابق الصورتين.

exophthalmic goiter

دُرَاقٌ جُحُوظِيٌ. ضخامة درقية مترافقة بتبارز العينين أو إحداهما خارج مستوى الحافة الأمامية لجوف الحجاج.

exophthalmometer

مِقْيَاسُ الجُحُوظ. آلة يقاس بها مدى الجحوظ ويقدر بها مقدار بروز العين عن مستوى مدخل الحجاج.

exophthalmos

جُحُوظ. بروز كرة العين خارج تجويف الحجاج أكثر من الحد المعتاد. يسمى أيضاً exophthalmus.

exophthalmus

جُحُوظ. انظر exophthalmos.

exosepsis

إِنْتَانٌ خَارِجِي. نوع من الانسمام ينتج عن عاملٍ مسبب من خارج البدن.

exoserosis

نَزٌّ مَصْلِي. حالة من الإصابات الجلدية المرافقة للإكزيمة تتسم بتوذّم الجلد وتكون حويصلات فيه ثم انبثاق تلك الحويصلات وانسكاب المصل منها.

exospore

بَوْغٌ خَارِجِي. اسمٌ يطلق على الأبواغ الفطرية غير الملحقة والتي تتولد بالتبرعم في نهاية الخيوط الفطرية.

exostosis

عَرَن. ورم صغير من النسيج العظمي أو شبه العظمي ينشأ على سطح العظم أو سطح السن.

exothermic

مُطْلِقُ الحَرَارَة. عامل أو مادة أو ظاهرة يؤدي إلى إطلاق الحرارة من المصادر الكامنة للطاقة.

exotic

أَجْنَبِي. 1. ما هو خارجي المنشأ. 2. ما ينتج خارج البلد أو خارج الوطن.

exotoxin

ذِيفَانٌ خَارِجِي. نيفانٌ تفرزه الجراثيم الحية خارجاً إلى البيئة المحيطة بها دون أن يستدعي ذلك تلف الجرثوم أو تهتك الغلاف الخلوي فيه. وهو نيفان يتخرب بالحرارة، تركيبه بروتيني. تؤدي معاملته بالحرارة إلى تعطيل فعله السمي والمحافظة على تأثيره المستضدي.

exotropia

حَوَلٌ وَحْشِي. حولٌ يتسم بانحرافٍ ثابت في المحور البصري لأحد العينين بعيداً عن المحور البصري للعين الأخرى، مما يؤدي للشُّفَع.

expansibility

مَطُوبِيَّة. قابلية مادة للازدياد في الحجم، أو للاتساع في السطح، أو للازدياد في الطول.

expansion

امْتِدَاد. 1. ازدياد في مقدار حجم أو سطح أو طول قياسٍ ما. 2. انتشار مرضٍ ما من المصاب إلى السليم. 3. تطور مظاهر سريرية لاحقة بعد انتهاء المرض الأصلي.

expectancy

مَأْمُول. الفترة التي يتوقع للمرء أن يعيشها بالقياس إلى أترابه في الإحصائيات الحيوية وسجلات الأحوال المدنية لمنطقة ما.

expectation

تَوَقُّع. انتظار حدوث أمرٍ ما بعد ظهور علامات منذرة أو دلائل تشير لذلك.

expectorant

طارِدٌ للبَلْغَم. مستحضر دوائي يعمل على طرح المواد المخاطية من المجاري التنفسية بعد تمييعها وزيادة درجة سيولتها.

experiment

تَجْرِبَة. عملية أو سلسلة من الإجراءات التي تستهدف كشف حقيقة علمية أو التأكد من صحتها، وذلك بإعادة إجراء أو توفير الشروط المهيئة والمشابهة لما يراد التأكد منه.

experimental diabetes

الدَّاءُ السُّكَّرِيُّ التَّجْرِيبِي. ارتفاع في سكر الدم لدى حيوانات التجربة يحدثه الباحثون لديها بإعطائها مواد مخربة لخلايا الجزر مثل الألوكسان.

experimental medicine

الطبُّ التجريبي. دراسة الأمراض المبنية على التجريب على الحيوانات.

expert

خَبِير. شخص مُؤَهَّل وذو خبرة واسعة في مجال تخصصه. يستفاد من خبراته في حل المشاكل والمسائل المستعصية.

expiration

زَفِير. العمل التنفسي الذي يؤدي إلى دفع الهواء الموجود داخل الرئتين (والذي دخل إليهما أثناء الشهيق) إلى خارجهما بعدما تغير تركيبه في التبادل الغازي على مستوى الأسناخ.

exploration

إِسْتِقْصَاء. جملة الوسائل التي تستعمل لكشف المرض والتوصل لمعرفة شدته أو درجته، وهي عادة وسائل سريرية ومخبرية وشعاعية.

exploratory operation

عمليةٌ استقصائية. فتح جراحي لمنطقة من البدن لمعرفة سبب الأعراض السريرية ومعالجتها إن أمكن.

explosion

إِنْفِجَار. 1. انبعاث مقدار كبير من الطاقة خلال فترة وجيزة بسبب تفاعل كيميائي، ويؤدي ذلك إلى هدم وتحطيم وتفتيت ما يحيط به. 2. ظهور جائحة أو وباء شديد السراية في منطقة ما على حين غرة.

expose

تَعَرَّضَ. وُجد في مكان يصبح معه بتماس مباشر مع عاملٍ مسبِّبٍ للمرض أو في ظروفٍ تزيد من خطر وقوع المرض.

exposure

تَعَرُّض. حالةٌ تؤدي لانكشاف أو تماس البدن مع عامل مسبِّب للمرض مثل العوامل المعدية أو المواد المشعّة.

exposure ratio

نِسْبَةُ التَعَرُّض. نسبة معدلات تعرض الاشخاص في مجموعتي الحالات المدروسة والشواهد في دراسة حالة لعوامل الخطر أو حمل المرض.

expressed oil

زَيْتٌ ثابت. زيت غير متطاير، ولا يتبخر في الحرارة لاحتوائه على حموض دسمة وأسترات.

expression

1. تَعْبير 2. عَصْر. 1. إظهار ما يجول في الذهن من الأفكار عن طريق الكلام أو عن طريق الكتابة. يقال عنه أيضاً عَرْض. 2. ضغط الشيء لإخراج محتواه من المواد السائلة.

expulsive

قاذِف. عاملٌ يساهم في طرح الشيء أو قذفه خارج الجسم.

exsanguination

إِسْتِنْزاف. استخراج ما في العضو أو النسيج أو البنية التشريحية من الدم.

exsanguinotransfusion

تَبْدِيلُ الدَّم. عملية يقصد بها إخراج الدم من المريض وتعويضه بمقدار يعادل ضعفين أو ثلاثة أضعاف كميته في نفس الوقت.

exsiccation

تَنْشِيف. تحقيق جفاف الشيء بإزالة ما فيه من الماء بوسائل كيميائية، وسلب الماء المتبلر من الجزيئات، أو بوسائل فيزيائية، كالعصر والتسخين والتنبيذ.

exstrophy

إِكْشاف. خلل خلقي يؤدي إلى ضياعٍ مادي في بنية تشريحية ساترة وانكشاف ما تحتها من الأعضاء أو النسج، مثل غياب جدار البطن الامامي وجدار المثانة الامامي وانكشاف غشائها المخاطي.

exsufflation

فَشّ. تخفيف ضغط جوفٍ عضوي ما مثل جوف الجنب.

exsufflator

سَحّاب. جهاز خاص يمكن به توليد ضغط سلبي مفاجئ يحرّض حدوث سعال شديد شبه طبيعي في الشجرة القصبية.

extend

1. إِتَّسَعَ 2. مَدّ. 1. امتدّ أو انتشر طولاً أو عرضاً أو اتّسع مساحةً أو ازداد حجماً. 2. المسافة بين شيئين.

extension bandage

عِصابَةُ التَّمْديد. أشرطة تُلَفّ على الساق حتى الركبة، ويربط القسم السفلي منها بركاب عند أخمص القدم لتعلق به الأثقال.

extensor

باسِطَة. صفة للعضلة التي تعمل على تحريك الطرف وبسط المفصل.

exterioration

إِخْراج. نسبة أو عزو كل تنبيه يقع على أحد الأعصاب إلى النهاية العصبية المسؤولة عن ذلك التنبيه.

extern

مُعاوِن. لقب الطبيب الذي يعمل في المستشفى بدوامٍ جزئي وينام خارج أوقات دوامه في بيته أو خارج المستشفى.

external pacemaker

ناظِمَةٌ خارِجيَّة. ناظمة تعمل من خارج القلب بتثبيتها على الجلد أو حملها.

exteroceptor

مُسْتَقْبِلٌ خارِجِيّ. نهاية عصبية حسية تتلقى التنبيهات الآتية من البيئة الخارجية لترسلها إلى الجملة العصبية المركزية.

extima

غِلالَةٌ ظاهِرَة. الغلاف الاكثر قرباً إلى الظاهر من جدار الوعاء.

extinction

إِنْطِفاء. 1. خمود تفاعل كان ناشطاً. 2. زوال الضوء من حزمة ضوئية عند مرورها بوسط ماصّ لها.

extinguish

أَخْمَدَ. أطفأ النار أو سكّن الغضب أو خَفّف من شدة الحمى.

extirpation

بَتّ. 1. قلع النبات من جذوره وعدم إبقاء أي جزءٍ منه في التربة. 2. استئصال تام لعضو أو لبنية تشريحية وعدم الإبقاء منها على شيء.

extorsion

تَدْويرٌ وَحْشِيّ. دوران القطب العلوي من المستوى العمودي للعين نحو الخارج أو الظاهر أو نحو الصدغ.

extra-

1. خارِج 2. إِضافِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحيِّز المحيط بالشيء. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بمكوِّن يزيد عن المكوِّنات الرئيسية أو الضرورية.

extracardial

خارِجَ القَلْب. ظاهرة ناشئة من مكان يقع خارج بنية العضلة القلبية.

extracellular

خارِجَ الخَلِيَّة. ما يقع خارج غشاء الخلية وفي الأفضية الخلالية المحيطة بها.

extracellular enzyme

إِنْزيمٌ خارِجِيّ. إنزيم تصطنعه الخلية لتفرزه خارجها إلى البيئة المحيطة بها، حيث يتواسط تسهيل التفاعلات الحيوية. يسمى أيضاً إنزيم برّاني أو خارج الخلايا.

extracorporeal

خارِجَ البَدَن. صفة لما يحدث خارج الجسم، مثل الدوران الدموي في جهاز القلب والرئة المستخدم في جراحة القلب المفتوح.

extracorporeal circulation

دَوَرانٌ بَرّانِيّ. دوران الدم خارج البدن، كما في الكلية الاصطناعية أثناء الديال الدموي وفي جهاز الرئة والقلب الاصطناعي.

extracranial

خارِجَ القِحْف. صفة للقسم الذي يقع خارج القحف من الأعصاب القحفية أو من الجملة العصبية المركزية.

extract

خُلاصَة. مستحضر صيدلاني يحصل عليه من معالجة مادة نباتية أو حيوانية بسائل ثم تبخير السائل حتى الوصول إلى درجة محدَّدة. تسمى أيضاً extractum.

extraction

إستِخلاص. 1. فصل بعض المواد عن بعضها الآخر، وبشكل خاص عزل العناصر المؤثرة في بعض المكوِّنات الحيوانية والنباتية لاستخدامها في المداواة. 2. استئصال أو استخراج قسم من عضوٍ من البدن مثل العدسة العينية المصابة بالساد.

extractum

خُلاصَة. انظر extract.

extradural

خارِجَ الجافِيَة. ما يقع في ظاهر الأم الجافية، وهي الغلاف الذي يغطي الجملة العصبية المركزية.

extraembryonic

خارِجَ الجَنِيْن. صفة لما يقع خارج جسم الجنين بالخاصة من مشيمة وأغشية وسوائل ضمنها.

extraocular muscles

عَضَلاتٌ خارِجَ المُقْلَة. مجموعة من العضلات الإرادية عددها ست. تحرِّك كرة العين، وهي العلوية والسفلية الإنسية والمستقيمة الوحشية والمنحرفة العلوية والمنحرفة السفلية.

extrapulmonary

خارِجَ الرِئة. ما يقع خارج الرئة ولا يكون له اتصال تشريحي أو نسيجي بها.

extrapyramidal

خارِجَ السَبِيْلِ الهَرَمِيِ. مجموعة أو قسم من الجملة العصبية المركزية تقع خارج السبل الهرمية، وهي المسؤولة عن الحركات اللاإرادية بشكل عام.

extrapyramidal syndrome

مُتَلازِمَةٌ خارِجَ هَرَمِيَّة. أحد الأشكال السريرية للأمراض المتصفة بحركات لاإرادية مثل داء باركنسون، وداء الرَقَص.

extrapyramidal system

الجُمْلَةُ خارِجَ الهَرَمِيَّة. مجموعة من النويّات والألياف الوظيفية ذات الفعالية المساهمة في الحركة نقلاً وتنظيماً وتنسيقاً للوضعة وللآليات المسؤولة عن التحرك، وتشمل الجسم المخطَّط، والنويات تحت المهاد، والمخيخ، والنوى الدهليزية، والمخ.

extrasystole

إنْقِبَاضَةٌ خارِجَة. انقباض باكر يحدث في العضلة القلبية قبل الموعد المرتقب للانقباض التالي، وينجم عن صدور تنبيه من أجزاء من القلب، غير الأجزاء المسؤولة عن كهربائية القلب، وهي العقدة الجيبية الأذينية، ويتلو ذلك الانقباض وقت معاوضة طويل.

extrathoracic

خارِجَ الصَدْر. ما يقع خارج القفص الصدري.

extrauterine

خارِجَ الرَحِم. ما يقع خارج تجويف الرحم من الأعضاء والبنى التشريحية، وبشكل خاص الحمل خارج الرحم.

extravaginal

1. خارِجَ المَهْبِل 2. خارِجَ الغِمْد. 1. ما يقع خارج تجويف المهبل. 2. ما يقع خارج غمدٍ تشريحي ساتر للأوعية أو للأعصاب أو للعضلات أو للأوتار.

extravasation

تَسَرُّب. خروج الدم أو المصل أو الخلايا الدموية من داخل العروق إلى خارجها إلى النسج المجاورة.

extravascular

خارِجَ الأَوْعِيَة. ما يقع خارج العروق من المكوِّنات النسيجية أو الخلايا.

extraversion

إنْقِلابٌ لِلخارِج. انقلاب بطانة أحد الأعضاء مثل المثانة إلى خارجه.

extremitas

طَرَف. الأعضاء القاصية البعيدة عن مركز الجسم مثل اليدين والقدمين أو الطرفين العلويين والطرفين السفليين. يسمى أيضاً extremity.

extremity

طَرَف. انظر extremitas.

extrinsic

خارِجِي. ما كان من مصدرٍ خارج البدن أو كان له علاقة بالبيئة المحيطة بالبدن.

extrude

بَثَق. 1. فتح جوفاً مغلقاً بإحكام وواقعاً تحت ضغط شديد. 2. شغل مكاناً قريباً من المنطقة الإطباقية، أكثر مما كان عليه في الحالة السوية.

exudate

نَضْحَة. سائل مصلي يحوي على الفبرين أو المخاطين أو الخلايا الحية أو الأنقاض الخلوية لخلايا ميتة. ينز هذا السائل عبر جدار الوعاء عند الالتهاب ليستقر في الأنسجة المجاورة له أو يظهر على السطوح النسيجية الملتهبة.

exudation

نَضْح. نزّ سائلٍ يحوي كمية من البروتينات والخلايا والمكوِّنات الخلوية من الأوعية إلى النسج المجاورة لها أو الأجواف القريبة منها بتأثير الالتهاب الموضعي.

exudative inflammation

اِلتِهَابٌ نَضْحِيّ. التهابٌ يتسم بوجود كمية كبيرة من السوائل النضحية في المنطقة المصابة.

eye

عَيْن. عضو الإبصار، وهو بشكل كرة تسكن في جوف الحجاج، مغطّاة بطبقة صلبة ثم بعضلات محركة لها، ثم بالجفنين العلوي والسفلي. وهي تتألف من طبقة وعائية عضلية، وأخرى عصبية، مع جسم بلوري يشبه العدسة، وطبقة شفافة في المقدمة هي القرنية.

eyeball

كُرَةُ العَيْن. العضو التشريحي الذي يتلقى التنبيهات الضوئية، وهو بشكل كرة تسكن جوف الحجاج.

eye bath

حَمّامُ العَيْن. إحدى طرق المعالجة للعين باستخدام قدح العين، وسكب المادة الدوائية فيه ووضع العين مفتوحةً عليه ثم قلب الرأس إلى الخلف.

eyebrow

حَاجِب. منطقة تشريحية بشكل منطقة بارزة بشكل مستعرض في منطقة الوصل بين الجبهة وبين الجفن العلوي. وينمو عليها أشعار متفاوتة الكمية واللون والتوزّع.

eyeground

قَاعُ العَين. السطح الداخلي المبطّن لكرة العين والذي يمكن فحصه بمنظار قاع العين.

eyelash

هُدَب. أحد الأشعار التي تنمو على حافة الجفن الساتر لكرة العين.

eyelid

جَفن. إحدى الثنيتين الجلدتين الغضروفيتين المتحركتين اللتين تحميان الوجه الأمامي من كرة العين. وهما جفنان علوي وسفلي.

eyepiece

عَيْنِيَّة. عدسة أو مجموعة من العدسات في المجهر أو في المقراب تكون قريبةً من عين المستخدم له وتفيد في تأمين درجة أكبر من التكبير.

eyestrain

إجْهَادُ العَين. ما يصيب العين من تعب وكلل إثر استعمالها لوقتٍ طويلٍ أو لوجود خلل مطابقة غير مُصَحَّح فيها.

eyewash

قَطْرَةُ عَيْن. مستحضر صيدلاني بشكل سائل معد للمعالجة الموضعية للعين بشكل قطرة أو غسول لها.

F

F

الرمز الكيميائي لعنصر الفلور fluorine؛ رمز للتدريج في مقياس درجة الحرارة فرنهايت Fahrenheit؛ رمز للفاراد Farad.

fabella

فُوَيْلَة. عظم سمسمانيٌّ صغير في منطقة الركبة، يتوضع ضمن الرأس الوحشي للعضلة السَّاقيَّة، وهو يتمفصل مع عظم الفخذ.

Fab

الشُدْفَة الرَّابِطَةُ للمُسْتَضِدّ. مختصر fragment antigen binding. وهي منطقة على الضد يرتبط بها المستضد المناسب.

fabrication

1. صُنْع 2. تَصْنِيع. 1. تشكيل بنية أو قطعة بديلة في المعالجات السنية. 2. تجميع أجزاء متفرقة لتكوين بنية ما.

face

1. وَجْه 2. سَحْنَة. 1. السطح الأمامي أو المتجه باتجاه البطن من الرأس، ويتألف من الجبهة والوجنتين والذقن، وفيه العينان والفم والأنف وعلى جانبيه الأذنان. 2. المظهر الذي يغلب على الشخص ويعطي انطباعاً خاصاً عنه.

face bow

قَوْسٌ وَجْهِيَّة. جهيزة يستخدمها أطباء الأسنان لقياس الأقواس الفكية واصطناع الأجهزة أو البدلات السنية بشكلٍ مطابق.

facet

وُجَيْه. سطح مفصلي صغير ومستوٍ مثل السطوح بين النواتئ الفقرية. يسمى أيضاً facette.

facetectomy

اِسْتِئْصَالُ الوُجَيْهات. عملية جراحية تستهدف إزالة السطوح المفصلية الصغيرة بين النواتئ الفقرية.

facette

وُجَيْه. انظر facet.

facial

وَجْهِيّ. ما يتعلق بالوجه أو بأحد مكوّناته أو بشكل شبيهٍ به من المكونات التشريحية.

facies

1. سَحْنَة 2. الوَجْه 3. وَجْه. 1. ما يبدو على الوجه من تعابير تعطي انطباعاً عن الحالة العامة للجسم. 2. السطح الأمامي أو الذي يقع في جهة البطن من الرأس. 3. أي سطحٍ من سطوح أحد الأعضاء أو البنى التشريحية.

facilitation

تَيْسِير. تسريع أو تسهيل إجراء عملية طبيعية، وبشكل خاص زيادة استثارية العصبونات (النورونات) بعد تنبيهها بمنبه أقل شدةً من العتبة قبل منطقة التشابك.

facilitative

تَيْسِيرِيّ. 1. مادة تُسَهِّل أو تُسَرِّع تفاعل ما. وفي علم المداواة، تفاعلٌ ينشأ كنتيجة غير مباشرة لتأثير بعض الأدوية مثل حدوث التهاب معوي بعد تعاطي المضادات الحيوية التي تغيِّر النبيت الجرثومي في الأمعاء. 2. ما يتعلق بعامل ميسِّر أو ينتج عن تأثيره.

facio-

وَجْهِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالوجه أو ببنية تشريحية سطحية بمثابة الوجه.

faciobrachial

وَجْهِيٌّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الوجه والعضد في وقتٍ واحدٍ معاً مثل البعد الذي يفصل بينهما.

facioplasty

رَأْبُ الوَجْه. عملية جراحية تجرى على نسج الوجه تستهدف ترميم أو إصلاح تمزق أو تهتك فيه.

facioscapulohumeral

وَجْهِيٌّ كَتِفِيٌّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الوجه والكتف والعضد أو بأحد المكونات التي تساهم في تكوينها مثل العضل الموجود فيها وما يصيبه من ضمور أو حثل.

factitial

1. اِتِّفاقِيّ 2. صُنْعِيّ. 1. أثرٌ أو نتيجة يظهر دون قصدٍ أو سابق تصميم أو توقُّع له. 2. أثر أو نتيجة يظهر تلو سلسلة من الخطوات المقصودة والمخطَّط لها. يسمى أيضاً factitious.

factitious

1. اِتِّفاقِيّ 2. صُنْعِيّ. انظر factitial.

factor

عامِل. عنصرٌ أو مؤثِّرٌ يساهم في إنتاج أو ظهور النتائج.

facultative

اِخْتِيَارِيّ. حدثٌ أو شرطٌ غير إجباري يمكن تعديل مواصفاته وفقاً للظروف المحيطة دون أن يؤدي ذلك لتأثير كبير.

facultative aerobe

هَوَائِيٌّ اِخْتِيَارِيّ. صفة لكائن حي دقيق (مجهري) لاهوائي، ولكنه يستطيع العيش والتكاثر في شروط هوائية.

facultative anaerobe

لاهَوَائِيٌّ اِخْتِيَارِيّ. صفة لكائن حي دقيق (مجهري) يمكنه أن ينمو ويتكاثر في شروط هوائية إلى جانب الشروط اللاهوائية بشكل متساوٍ.

faculty

1. مَلَكَة 2. كُلِّيَّة. 1. قوة أو وظيفة موجودة بشكل غريزي لدى الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالدماغ أو الذهن. 2. المؤسسة التي تقوم بتدريب الطلَّاب وتأهيلهم في دراساتهم العليا.

VERTEBRAL COLUMN


Cervical Vertebra: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8

Thoracic Vertebra: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12

Lumbar Vertebra: L1, L2, L3, L4, L5

Sacral Vertebra: S1, S2, S3, S4, S5

Coccyx



VERTEBRA

Spinous Process
Meninges
Foramen
Gray Matter
White Matter
Inferior Articular Process
Dorsal Root
Ventral Root
Superior Articular Process
Spinal Nerve
Posterior Tubercle of Transverse Process
Anterior Tubercle of Transverse Process
Nucleus Pulposus
Foramen Transversium
Vertebral Body
Disc Annulus

Spinal Cord (cross section)

Dorsal root
Dorsal root ganglion
Ventral root
Spinal nerve
Dorsal ramus
Vertebra
Ventral ramus
Communicating rami
Sympathetic ganglion

Clavicle

Scapula


Sternum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

True ribs

False ribs

Thorax anatomy



Bones of human hand and wrist


Phalanges
Distal
Middle
Proximal
Distal phalanx of the thumb
Proximal phalanx of the thumb
Metacarpal bones
Carpal bones
Hamulus of hamate
Pisiform
Hamate
Triquetrum
Lunate
Trapezoid
Trapezium
Capitate
Scaphoid
Carpal bones

The Elbow Joint

Humerus
Joint cavity
Radius
Joint capsule
Ulna
Articular cartilage


Blood Circulation

Principal Veins and Arteries



Blood Supply of the Head and Neck

Superficial temporal artery
Occipital artery
Internal carotid artery
External carotid artery
Carotid sinus
Vertebral artery
Subclavian artery
Maxillary artery
Facial artery
Lingual artery
Superior thyroid artery
Common carotid artery




Arterial supply of the heart

Left coronary artery
Right coronary artery
Circumflex artery
Anterior interventricular artery
Posterior interventricular artery
Marginal artery

The pathway of blood flow through the heart

Aorta (to body)
10
Left pulmonary artery (to left lung)
Aortic valve
5
Superior vena cava (from upper body)
Left pulmonary veins (from left lung)
1
6
Right pulmonary artery (to right lung)
9
4
5
Left atrium
7
Left AV valve
6
2
8
Left ventricle
Right pulmonary veins (from right lung)
Right atrium
3
Right AV valve
1
Inferior vena cava (from lower body)
Pulmonary valve
Right ventricle


ECG and electrical activity of the myocardium
1
2
3
4
5
6
Atrial depolarization begins
Atrial depolarization complete
Ventricular depolarization begins
Atria repolarize
Ventricular depolarization complete
Ventricular repolarization begins
Ventricular repolarization complete
= Depolarization
= Repolarization

Anatomy of a Lymph Node

Afferent lymphatic vessels
Sinus
Lymphatic nodule
Germinal center
Capsule
Efferent lymphatic vessel

Smear of peripheral blood

erythrocyte
lymphocyte
neutrophil
eosinophil
basophil
monocyte
platelets

RESPIRATORY SYSTEM

Nasal Cavity
Pharynx
Larynx
Epiglottis
Trachea
Bronchus
Right Lung
Left Lung
Heart
Diaphragm




Diagram of the Human Lungs

Basic steps in urine formation

URINARY SYSTEM

Main Vein to the Heart Carries Cleaned Blood

Main Artery from Heart Brings Blood with Wastes

Right Kidney

Left Kidney

Ureter Carries Urine

Ureter


Nerve that Tells Brain the Bladder is Full


Bladder Collects Urine

Muscle to Keep Bladder Closed

Nerve that Tells Bladder to Open

Urethra





HUMAN DIGESTIVE SYSTEM

Liver, Gallbladder, Pancreas and Bile Passage

Liver
Right and left hepatic ducts
Gallbladder
Cystic duct
Common hepatic duct
Bile duct
Accessory pancreatic duct
Pancreatic duct
Minor duodenal papilla
Tail of pancreas
Body of pancreas
Major duodenal papilla
Duodenum
Head of pancreas

Pancreatic islets

blood vessel
beta cell
alpha cell
delta cell
Normal islet
beta cells destroyed
Type 1 diabetes

HUMAN BRAIN -SIDE VIEW

Cerebrum

Corpus Callosum

Ventricles

Thalamus

Hypothalamus

Midbrain


Pituitary Gland

Pons

Cerebellum

Medulla

Brain Stem



FAD

فَاد. مختصر لعبارة flavin adenine dinucleotide، وهو تميم إنزيمي يعمل متقبِّلاً للهيدروجين، في الإنزيمات الهوائية الناقلة للهيدروجين.

failure

فَشَل. فقدان القدرة على اداء الوظيفة بشكل ملائم.

faint

إغْمَاء. فقدان وعي لفترة قصيرة وبشكل مؤقَّت بسبب إقفار دماغي معمَّم وعابر يزول بتحسين الوضعة. يسمى أيضاً fainting.

fainting

إغْمَاء. انظر faint.

falciform

مِنْجَلِيّ. وصفٌ لبنية تشريحية شبيهة بشكل المنجل.

falciform ligament

رِبَاطٌ مِنْجَلِيّ. حزمة صفاقية تشبه في شكلها المنجل تقع في المستوى السهمي تصل بين الكبد والحجاب الحاجز.

falciparum

مِنْجَلِيَّة. احد اشكال الملاريا الحادة والذي يسمى الملاريا الوبيلة، يسببه نوع من الطفيليات من المتصورات المنجلية.

falciparum malaria

ملاريا مِنْجَلِيَّة. أخطر اشكال الملاريا، يسببه طفيلي المتصورة المنجلية، تتسم باعراض بنيوية شديدة وكثيراً ما تنتهي بالموت. تسمى أيضاً ملاريا صاقعة، ملاريا وبيلة.

fallout

هَيَال. المواد التي تتساقط على الأرض أو على المياه من منطقة ثوران بركاني أو انفجار نووي.

false

كَاذِب. 1. نتيجة غير صحيحة أو لا تعبِّر عن الحقيقة. 2. مظهرٌ سريري بعيد عن السبب المحدث له.

false aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الزَّائِفَة. تجمّع دموي ناتج عن تمزق جميع طبقات الوعاء، وانحصار الدم بين النسج.

false joint

مَفْصِلٌ كَاذِب. منطقة يلاحظ فيها حدوث حركة لم تكن موجودة سابقاً في عقابيل كسر حديث أو انجبار معيبٍ لكسر عظمي قديم.

false labor

مَخَاضٌ كَاذِب. آلام بطنية ليس لها تاثير على توسيع عنق الرحم أو تطوير مراحل المخاض. يسمى أيضاً طَلْقٌ كاذب.

false neurotransmitter

نَاقِلٌ عَصَبِيٌّ كاذب. مركّب اميني يمكن خزنه وإطلاقه من الحويصلات قبل المشبكية ويبدي تأثيراً ضئيلاً فقط على المستقبلات بعد المشبكية.

false pain

طَلْقٌ كَاذِب. الم يسبق الولادة ولكنه لا يؤدي إلى تطور في أحداثها مثل توسيع عنق الرحم.

false suture

دَرْزٌ كَاذِب. درز تكون فيه السطوح المتمفصلة متماسة بدون أن يفصل بينها نسيج ليفي.

falx

مِنْجَل. بنية تشريحية تشبه المنجل وبشكل خاص ثنية نسيجية من الأم الجافية تفصل بين نصفي الكرة المخية أو المخيخية.

falx cerebelli

مِنْجَلُ المُخَيْخ. ثنية من الأم الجافية تفصل بين نصفي الكرة المخيخية.

falx cerebri

مِنْجَلُ المُخّ. ثنية من الأم الجافية تقع في الشق الطولاني وتفصل بين نصفي الكرة المخية.

familial

عَائِلِيّ. مرض أو عرض مرضي يظهر لدى أكثر من فردٍ من عائلة ما وبشكل يزيد عما هو متوقَّع عند عام السكان.

familial hypercholesterolemia

فَرْطُ كولستيرولِ الدَّمِ العائِلِيّ. زيادة مستوى الليبوبروتينات البيتائية في المصل والكولستيرول والفسفوليبيدات، مع بقاء الغليسريدات الثلاثية طبيعية. والشكل المتخالف الزيجوت تكون فيه التبدلاتُ في الجسم قليلةً، ولا يظهر إلّا في الاعمار المتوسطة، وأما المتماثل الزيجوت فتبدلاته شديدة مع مظاهر داء الأورام الصفراء واللويحة الصفراء، والتصلب العصيدي الذي يُوجد لدى الشباب. وينتقل كصفة وراثية جسدية.

familial juvenile nephronophthisis

سُحَافُ الكُلْيَةِ الطُّفْلِيّ العائلي. مرض كلوي وراثي مترقٍّ يتسم بفقر الدم، والبوال، وضياع الصوديوم الكلوي المنشأ، ويترقى عادة إلى فشل كلوي مزمن وضمور الأنابيب الكلوية، والتليف الخلالي والتصلب الكبيبي وظهور كيسات في لبِّ الكلية. يسمى أيضاً السحاف الكلوي لفانكوني.

family

1. عَائِلَة 2. فَصِيلَة. 1. مجموعة من الأفراد تنحدر من سليفٍ واحدٍ. 2. تقسيم تصنيفي يضم مجموعة من الأجناس.

family medicine

طِبُّ العائلة. فرع من الطب يهتم بتخطيط الرعاية الصحية وتقديم الشكل الكامل منها لكل افراد العائلة.

famine

مَجَاعَة. حالة نقص عام للمواد الغذائية في المجتمع وعلى مدى طويلٍ من الزمان تؤدي لتغييرات عضوية واجتماعية في الأفراد والجماعات.

Fanconi's syndrome

مُتَلَازِمَةُ فانكوني. 1. مرض وراثي نادر، ينتقل كخلة جسدية صاغرة يتصف بقلة عناصر الدم ولا تصنّع نِقي العظم وتلوّن الجلد بشكل بقعي مع شذوذات عديدة في الجلد والعضلات. 2. مجموعة أمراض تتعلق بسوء وظيفة الكلية مثل بيلة السيستين، وقد يرافق غيره من الشذوذات الوراثية.

fantasia

تَخَيُّل، مُخَيِّلَة. ترتيب ذهني أو تصوري لسلسلة من الاحداث بشكل يرضي الرغبات اللاواعية للشخص أو يعبر عن الصراع الداخلي الذي يعيشه. يسمى أيضاً fantasy.

fantasy

تَخَيُّل، مُخَيِّلة. انظر fantasia.

Farabi

الفَارَابي. أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، فيلسوف عربي عاش في الفترة 878–950 للميلاد، لُقِّب بالمعلم الثاني (باعتبار ارسطو هو المعلم الأول) وله الكثير من الآثار.

farad

فَارَاد. وحدة قياس المواسعة الكهربائية وهي القدرة التي تجعل كولوناً واحداً يعطي كموناً مقداره فولطاً واحداً. رمزه F.

faraday

فَارَادَاي. كمية الشحنة الكهربائية التي تترافق مع غرام واحدٍ مكافئٍ في تفاعلٍ كهربائي – كيميائي. وتعادل هذه الكمية 96.516 كولوناً.

farcy

رُعَام. انظر glanders.

farinaceous

طَحِينِيّ. 1. مادة ذات طبيعة تشبه الطحين. 2. مادة نشوانية أو تحتوي على النشاء.

farsightedness

مَدُّ البَصَر. خلل في الرؤية تصل فيه الأشعة الضوئية المتوازية في العين إلى نقطة بؤرية خلف الشبكية.

fascia

لِفَافَة. غلالة من نسيج ليفي تبطن الجلد أو تغلّف العضلات أو الأعضاء الأخرى في الجسم.

fascial

لِفَافِيّ. ما يتعلق باللفافة أو بالنسيج المكوّن لها أو بمحتواها من العضلات أو الأعضاء.

fascicle

حُزَيْمَة. مجموعة صغيرة من الألياف العصبية أو العضلية التي تسير بشكل حزمة.

fasciculated

مُحَزَّم. صفة لبنية تشريحية تتجمع عناصرها لتشكل حزمة أو مجموعة حزم.

fasciculation

1. ارْتِجَافٌ حُزَمِيّ 2. تَحَزُّم. 1. تقلصات عضلية لاإرادية في مجموعات صغيرة من الألياف العضلية يمكن مشاهدتها تحت الجلد، وهي تمثل انفراغ تلقائي في ألياف عضلية ذات التعصيب من عصب حركي واحد. 2. تشكل الحزم في بنية تشريحية.

fasciculus

حُزَيْمَة. مجموعة صغيرة من الألياف العصبية أو العضلية التي تسير بشكل حزمة.

Fasciola

مُتَوَرِّقَة. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يحوي ثلاثة أنواع ممرضة للإنسان هي المتورقة الكبدية، والمتورقة العملاقة، والمتورقة الهندية.

fascioliasis

دَاءُ المُتَوَرِّقَات. مرض طفيلي تسببه طفيليات من جنس المُتَوَرِّقَة، مثل المتورِّقة الكبدية، التي تغزو طرق الصفراء وتسبب ألماً في الربع العلوي الأيمن من البطن، مع إسهال وحمى ويرقان وضخامة كبدية. ينتقل المرض للإنسان بأكل نباتات ملوثة أو أكل أكباد حيوانات مصابة وهي نيئة.

Fasciolidae

مُتَوَرِّقَات. فصيلة من الطفيليات من المثقوبات، يؤدي تطفلها على الإنسان لإصابته بداء المتورِّقات، منها جنسان ممرضان للإنسان هما المتورِّقة، والمُتَوَارِقَة.

fasciolopsiasis

دَاءُ المُتَوَارِقات. مرض طفيلي تسببه طفيليات من جنس المتوارقة البوسكيَّة، التي تربط نفسها بالمخاطية في الاثناعشري وفي الصائم، وتؤدي لحدوث الألم البطني والإسهال وسوء الامتصاص وفقر الدم ونقص الوزن. ينتقل المرض للإنسان عند تناول بعض النباتات البحرية أو المائية التي تحمل خليفات ذوانب متكيِّسة.

Fasciolopsis

مُتَوَارِقَة. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يضم نوعاً ممرضاً للإنسان هو المتوارقة البوسكيَّة التي تسبب داء المتوارقات.

fasciorrhaphy

رَفْوُ اللِّفافَة. عمل جراحي يستهدف ترميم وخياطة لفافة مصابة بالتمزق.

fasciotomy

بَضْعُ اللِّفافَة. عملية جراحية تستهدف إجراء شقّ للفافة.

fascitis

اِلْتِهَابُ اللِّفافَة. إصابة الغلالة المغلِّفة لعضلة أو لعضو بالالتهاب.

fast

1. صَائِم 2. صَامِد 3. سَرِيع. 1. ممتنع عن تناول الطعام. 2. لا يتغير ولا يتحرك ولا يتأثر بالعوامل الخارجية. 3. ذو حركة سريعة.

fastigium

بُرْحَاء. 1. أقصى ما يصل إليه المرض من شدة الأعراض. 2. أعلى نقطة في قمة سقف البطين الرابع في الدماغ.

fasting

صَوْم. الامتناع عن تناول الطعام والشراب لغرض صحي أو ديني أو اجتماعي أو سياسي.

fat

1. دَسَم، دُهْن 2. سَمِين، بَدِين. 1. نسيج دهني، أو استرالغليسرول مع الحموض الدسمة. 2. من لديه زيادة بالوزن بسبب تراكم الدسم في جسمه.

fatal

مُمِيت. عاملٌ ممرض أو مرضٌ أو مسبِّبٌ لما يفضي إلى الموت.

fatality rate

مُعَدَّلُ الإمَاتَة. معدَّل حدوث الوفاة الملاحظ في سلسلة من الأشخاص المصابين بحدث مرضي في نفس الفترة مثل ضحايا مرضٍ ما.

fate map

خَرِيطَةُ المَصَائِر. ترسيم تمثيلي للأُرَيْمَة أو لغيرها من المراحل الباكرة للجنين، تظهر الأهمية المستقبلية لبعض المناطق في التطور الطبيعي.

fatigability

قَابِلِيَّةُ التَّعَب. سرعة الإحساس بالتعب عند القيام بمجهود بسيط غير متعب في الحالة السوية.

fatigue

تَعَب. حالة من ازدياد الانزعاج ونقص الكفاءة بسبب بذل جهدٍ شديد أو مديد مما يؤدي لفقدان القوة أو المقدرة على الاستجابة للمنبهات أو المثيرات.

fat necrosis

نَخَرٌ دُهْنِيّ. نخر يصيب النسج الدهنية تحت الجلد نتيجة للرض، ويؤدي لانقسام الجزيئات.

fat-soluble vitamin

فيتامِينٌ ذَوَّابٌ بِالدَّسَم. مجموعة الفيتامينات التي تنحلّ بالدسم وهي A و D و E و K، لا تطرح مع البول، وتختزن بالجسم وتتأثر بالأمراض الهضمية التي تتعلق باستقلاب الصفراء وامتصاص الدسم.

fatty

دَسِمٌ، دُهْنِيّ. 1. ما يتعلق بالنسج الدهنية. 2. ما يتعلق بالمركَبات الكيميائية أو العضوية الدسمة والتي تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين المنضمة إلى بعضها بشكل غليسرول مع حموض دسمة.

fatty cirrhosis

تَشَمُّعٌ دُهْنِيّ. إصابة الكبد بالتشمع تلو ادخال خلاياه بالدهون.

fatty heart

قَلْبٌ دُهْنِيّ. يسمى القلب المتشحم. ويدل على تنكس شحمي في العضلة القلبية، أو تراكم الشحوم على السطح الخارجي من القلب، مع ارتشاح الشحوم بين الألياف العضلية القلبية، ويترافق بالبدانة.

fatty infiltration

إرْتِشاحٌ شَحْمِيّ. 1. تراكم المواد الشحمية في نسيج ما وبشكل خاص خارج خلاياه. 2. ظهور فجوات داخل الخلايا مملوءة بمواد شحمية.

fatty kidney

كُلْيَةٌ دُهْنِيَّة. كلية مصابة بتنكُس شحمي يجعل قوامها رخواً وليناً.

fatty liver

كَبِدٌ دُهْنِيَّة. كبد مصابة بارتشاحٍ شديد بالدهون.

fatty tissue

نَسِيجٌ شَحْمِيّ. نسيج يتألف من خلايا مملوءة بالدهن. يسمى أيضاً نسيج دهني.

fauces

حَلْق. البنية التشريحية التي تشكّل ممراً بين الحنجرة وبين البلعوم.

fauna

حَيِيْن. مجموع الكائنات الحية الحيوانية التي تعيش في موضع ما.

favid

طَفْحَةٌ قَرْعِيَّة. اندفاعات جلدية ثانوية تنتج عن الارج تلو الإصابة بالقُراع.

favism

فُوَال. فقر دم انحلالي حاد ينتج إثر تناول الفول أو استنشاق الطلع منه، وسببه عوز إنزيم غلوكوز –6– فسفات ديهيدروجيناز في الخلايا الحمراء.

favus

قُرَاع. أحد أشكال الإصابات الفطرية في فروة الرأس، يؤدي لتشكل كتل منخربة من النسج المتموّتة، تسببه فطريات من نوع المفطورات الشَعْرَوية الشوينلانية.

Fe

حديد. رمز لعنصر الحديد ferrum، Iron.

fear

خَوْف. استجابة سوية بشعورٍ من الحذر والترقُّب والتوجس لكل ما قد يكون مصدراً للخطر بشكل صريح.

feature

مَلْمَح. احد المظاهر المميزة لحدث أو لشيء والذي يتكرر أو يستمر وجوده.

febrile

حُمِّيّ. ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة أو ما يسبِّب ارتفاع درجة الحرارة أو ما يتصف به.

febris

حُمَّى. 1. ارتفاع درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 37 درجة مئوية أو 98.6 فرنهايتية. 2. أي مرض يسبِّب ارتفاع درجة الحرارة.

fecal

غائِطِيّ. ما يتعلق بالفضلات أو المفرغات التي تفرغ عبر الشرج.

fecal impaction

إنْحِشارُ البِرَاز. تجمّع كمية قاسية من البراز ضمن المستقيم أو السيني بحيث تعيق مرور الفضلات.

fecalith

حَصَاةٌ غائِطِيَّة. تراكم ترسّبات صلبة حول نواة من مادة غائطية ضمن الأمعاء.

feces

غائِط، بِرَاز. الفضلات التي تفرغ عبر الشرج من الأمعاء.

fecundation

1. إلْقَاح 2. تَخْبِيل. 1. إخصابٌ بالاتحاد بين أحد الأعراس المؤنثة وأحد الأعراس المذكرة، وهي البيضة والحيوان المنوي عند الإنسان. 2. التسبُّب في حدوث الحَمْل إثر قيام الأنثى والذَكر بالعمل الجنسي ونجاح الإخصاب. يسمى أيضاً fecundity.

fecundity

1. إلْقَاح 2. تَخْبِيل. انظر fecundation.

feeblemindedness

تَخَلُّفٌ عَقْلِيّ. نقص في الملكة الذهنية أو القدرة العقلية عن الحد الذي يكفل السلوك السوي والتكيُّف مع المجتمع. يصنف التخلف العقلي إلى خفيف (IQ= 50-70) ومتوسط (IQ= 35-50) وشديد (IQ < 20) حيث IQ مختصر لحاصل الذكاء.

feedback

إرْتِجَاع. عودة بعض عناصر المُخْرَجات إلى الدراسة بشكل مدخولات، مما يعمل على ضبط مسار العمل في تلك الدراسة. يقال بأن الارتجاع سلبي إذا كانت العناصر المرتجعة تؤدي إلى تثبيط الظاهرة المدروسة، وأن الارتجاع إيجابي إذا كانت العناصر المرتجعة تؤدي إلى تنشيط الظاهرة المدروسة.

feedback inhibition

تَثْبِيطٌ بالإرْتِجَاع. تثبيط المراحل الأولى من عملية ما بالنتائج التي تظهر في سياق تلك العملية أو في نهايتها. يسمى أيضاً تثبيط بالمحصول النهائي

feeding

تَغْذِيَة، إطْعَام. 1. تناول المواد الغذائية. 2. تقديم المواد الغذائية للآخرين.

Feijoa sellowiana

تُفَّاح أناناس. نبات شجري طبي تستعمل ثماره في الطعام لما فيها من فيتامينات، وخاصة الفيتامين C ومواد فاتحة للشهية مثل الفيجويين، وهو من الفصيلة الآسيَّة.

feline

سِنَّوْرِيّ، هِرِّي. ما يتعلق بالهررة أو ينتقل عبرها أو يقطن في تلك الحيوانات من الطفيليات أو المسبِّبات للأمراض.

fellatio

لَعْقُ القَضِيب. إثارة جنسية تتم من خلال تناول قضيب الذكر بالفم وتداوله في التجويف الفموي.

felon

دَاحِس. التهابٌ قيحيٌ يصيب النسيج اللبي للسلامى القاصية للإصبع.

Felty's syndrome

مُتَلازِمَةُ فلتي. التهاب مفاصل روماتويدي، مزمن مع ضخامة طحال ونقص عناصر الدم، وبقع صباغية على الجلد في الساقين.

female

أُنْثَى. أحد الجنسين، وهو الجنس المتكامل مع الذَّكر، وتختص الأنثى بإنتاج البيضة والحمل والولادة عند الكائنات العليا.

female circumcision

خِتَانُ الأُنثى. استئصال الثنية الجلدية التي تغطي حشفة البظر عند الإناث.

feminine

أُنْثَوِيّ، مُؤنَّث. جملة الصفات الجنسية الأولية والثانوية التي تميز الإناث عن الذكور.

feminism

إستِئْنَاث. 1. ظهور الصفات الجنسية الأنثوية عند الذكر. 2. تطور الشخصية الأنثوية بشكل سوي عند الأنثى. تسمى أيضاً feminization.

feminization

إستِئْنَاث. انظر feminism.

femoral

فَخِذِيّ. ما يتعلق بعظم الفخذ، أو بناحية الفخذ، وهو القسم العلوي من الطرف السفلي الذي يمتد من الورك وحتى الركبة.

femorocele

قِيْلَةٌ فَخِذِيَّة. انفتاق بعض محتويات البطن، مثل الأمعاء أو النسج الشحمية، عبر القناة الفخذية.

femto-

فِيمتُو. سابقة تستعمل في تسمية وحدات القياس لتدل على 10^{-15} من الوحدة التي تذكر بعدها.

femur

عَظْمُ الفَخِذ. أطول العظام عند الإنسان وأثقلها وأكثرها صلابة، يتمفصل في الأعلى مع الحوض في المفصل الوركي للعظم الحرقفي، وفي الأسفل مع كلٍ من الرضفة والظنبوب في مفصل الركبة.

fenestra

نَافِذَة. بنية تشريحية بشكل فتحة تشبه النافذة على الجدار.

fenestra cochleae

نَافِذَةٌ قَوْقَعِيَّة. فتحة مدورة في الجدار الباطن للأذن الوسطى يغطيها الغشاء الطبلي الثانوي. تسمى أيضاً fenestra rotunda.

fenestra ovalis

نَافِذَةٌ بَيْضَوِيَّة. فتحة بيضوية الشكل في الجدار الباطن للأذن الوسطى مغطاة بقاعدة العظم الركابي. تسمى أيضاً نافذة دهليزية.

fenestra rotunda

نَافِذَةٌ دائرية. انظر fenestra cochleae.

fenestration

تَثْقِيب. إجراء يؤدي إلى فتح ثقوب صغيرة في سطحٍ صلب. وبشكل خاص عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة جديدة في الدهليز بهدف تحسين السمع لدى المصابين بتصلب عُظَيْمات السمع.

fenestra vestibuli

نَافِذَةٌ دهليزية. فتحة بيضوية الشكل في الجدار الباطن للأذن الوسطى مغطاة بقاعدة العظم الركابي. تسمى أيضاً نافذة بَيْضَوِيَّة.

ferment

1. تَخَمُّر 2. إنزيم. 1. تعرُّض للتحول إلى مركَّبات أبسط بوسيطٍ لا هوائي. 2. مصطلح كان يستخدم قديماً للدلالة على الإنزيم.

fermentation

تَخَمُّر. انقلابٌ يصيب المركَّبات العضوية بوسط لاهوائي وبتواسط إنزيمي ويحوّلها إلى جزيئات أكثر بساطة مع إطلاق الطاقة من الأدينوزين الثلاثي الفسفات.

fermium

فِرْمِيُوم. عنصر إشعاعي ينتج عن قذف البلوتونيوم بوابل من النيوترونات. رمزه Fm وعدده الذري 100. ليس له وجود في الطبيعة.

ferning

تَسَرْخُس. ظهور نموذج شبيه بالسرخس في العيِّنات المجففة من مخاط عنق الرحم، ويعد ذلك دلالة على وجود أو تأثير الإستروجين على الأعضاء التناسلية ومفرزات الغدد في عنق الرحم.

ferns

سَرْخَسِيَّات. مجموعة كبيرة من النباتات اللازهرية ذات الأوراق العريضة الريشية الشكل والأكياس البوغية، وأحجامها مختلفة تتراوح من بضعة ميكرونات إلى عشرات الأمتار.

ferric

فِرِّيك، حَدِيدِيك. صفة أو تسمية لمركَّب كيميائي يحتوي على ذرة حديد بحالة أكسدة ثلاثية الشحنات الموجبة (Fe^{+++}).

ferritin

فِرِّيتين. معقد كيميائي– عضوي يتكون من الحديد والأبوفرِّيتين، وهو بروتين صميمي يمكنه ربط العديد من ذرات الحديد. ويعد الشكل الأكثر توافراً من الحديد المختزن في البدن داخل الخلايا.

ferrokinetics

حَرَكِيَّاتُ الحديد. ما يطرأ على الحديد الموجود في البدن من تقلُّب أو تغير في الشكل الكيميائي أو في الكمية.

ferrous

فِرُّوز، حَدِيدِيّ. صفة أو تسمية للمركبات الكيميائية التي تحتوي على ذرة من الحديد بحالة أكسدة ثنائية الشحنات الموجبة (Fe^{++}).

ferrum

حَدِيد. انظر iron.

fertile

خَصِيب، خَصِب. صفة للفرد القادر على الحمل (إذا كان انثى) او القادر على إحداث الحمل (إذا كان ذكراً).

fertility

خُصُوبَة. القدرة على الحمل أو إحداث الحمل.

fertility rate

مُعَدَّلُ الخُصُوبَة. النسبة بين عدد الإناث في سن الإنجاب (15–44 أو 49) سنة إلى كامل الجمهرة في منطقة ما.

fertility ratio

نِسْبَةُ الخُصُوبَة. قياس للخصوبة يحسب بتقسيم عدد الفتيات دون سن الخامسة عشر على عدد النساء في فئة العمر (15–49) مضروباً بالف.

fertilization

إخْصَاب. اتحاد العناصر المذكّرة مع العناصر المؤنّثة لتشكيل فردٍ جديدٍ من الكائنات الحية.

Ferula assa-foetida

حِلْتِيت. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وعصارته بشكل مغلي او منقوع أو مسحوق في معالجة أمراض الصدر والجهاز الهضمي والجهاز العصبي لما يحويه من عناصر فعّالة. وهو من الفصيلة المِظلية.

Ferula bilasi

زَلُّوعٌ شَمرِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وعصارتها في معالجة حالات التشنّج وتنشيط الدورة الدموية لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المظلية.

Ferula galbanifera

زَلُّوع. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره وعصارته وأجزاؤه الهوائية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الهضمية والتنفسية لما يحويه من مواد صمغية وراتينية ومعدنية وعطرية وحموض فعالة. وله خواص مقوّية للجنس. وهو من الفصيلة المظلية.

fetal

جَنِينِيّ. 1. ما يتعلق بالجنين أو يشكل جزءاً منه أو يستخلص من نسجه أو مكوّناته. 2. ما يتعلق بحدث يطرأ أثناء الطور الجنيني من الحياة.

fetal alcohol syndrome

مُتَلازِمَةُ الكُحُولِيَةِ الجَنِينِيَة. مجموعة أعراض تظهر عند أطفال المصابات بالإدمان على الكحول أثناء الحمل، وتشمل بعض التشوهات مثل نقص تصنّع الفك العلوي، وتبارز الجبهة والفك السفلي، وقصر الشق الجفني، وتأخر النمو العقلي والبدني، وصغر الرأس.

fetal death rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الأَجِنَّة. عدد وفيات الأجنة في سنةٍ واحدة منسوباً للعدد الكلي للولادات (المواليد الأحياء مع الوفيات من الأجنة) في نفس السنة.

fetal death ratio

نِسْبَةُ وَفَيَاتِ الأَجِنَّة. قياس الخسارة من الأجنة منسوبة إلى عدد المواليد الأحياء. وتحسب بقسمة عدد الوفيات من الأجنة في سنة ما على عدد المواليد الأحياء في نفس السنة. ويعبر عنها بكل 1000.

fetal hemoglobin

هِيمُوغلُوبِين جَنِينِيّ. نمط من الهيموغلوبين يوجد عادةً لدى الجنين ليشكل اكثر من نصف ما لديه من هيموغلوبين، ويقل وجوده عند البالغين لاقل من واحدٍ بالمئة، ويعاود الظهور بكميات كبيرة في بعض الامراض الانحلالية.

fetalization

إجْتِنَان. احتفاظ الفرد البالغ بصفات أو خصائص لا توجد في الحالة السوية إلا في الحالة الجنينية أو الطفلية الباكرة، وتزول عادةً مع تقدم العمر نحو البلوغ او النضج.

fetal-maternal medicine

طِبُّ الأُمُومَةِ والأَجِنَّة. فرع من العلوم السريرية يهتم بصحة الامهات الحوامل والاجنة والأطفال حديثي الولادة.

fetid

أَبْخَر. صفة لمن له رائحة كريهة أو مزعجة تخرج من الفم اثناء التنفس او الكلام.

fetish

فَطِيش. 1. مادة يغلب أن تكون صلبة، كان البدائيون يعتقدون أن لها قوى خارقة، أو انها تحمل معاني او دلالات خاصة. 2. مادة صلبة يستخدمها المصابون بالشذوذ الجنسي في إشباع رغباتهم الجنسية المنحرفة. 3. عضو من الجسد يأخذ لدى البعض صفة تثير الرغبة الجنسية، او الشبق.

fetishism

فَطَاشَة. 1. شكل من اشكال الشذوذ الجنسي يتسم بالميل لاستعمال اجسام صلبة بهدف إشباع الرغبات الجنسية او الحصول على إثارة جنسية أو شَبَق. 2. الاعتقاد عند بعض البدائيين بأن لبعض المواد أو الاشكال قوى خارقة.

fetography

تَصْوِيرُ الجَنِين. دراسة تشخيصية للبطن عند الحامل تستهدف التعرّف على الجنين ودراسة اجزائه وتقدير عمر الحمل وتشخيص التشوهات الخلقية.

fetology

عِلْمُ الأَجِنَّة. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم بدراسة الجنين وتطوره داخل الرحم منذ الإلقاح والتعشيش وحتى الولادة في تمام الحمل.

fetoprotein

بِرُوتِينٌ جَنِينِيّ. بروتين يوجد عادةً عند الجنين، ويعد وجوده عند البالغين دلالةً على مرض ورمي في غالب الأحيان مثل الفا فيتوبروتين.

fetor

نَتَن. حالةٌ تتسم بإطلاقِ رائحةٍ مقرفة أو مزعجة من الفم، مثل النَّتَن الكبدي الذي يتسم بنَفَس كريه الرائحة.

fetoscope

1. مِسْمَاعُ الجَنِين 2. مِنْظَارُ الجَنِين. 1. مسماعٌ مصمم خصيصاً للتسمع على نبضات قلب الجنين داخل الرحم الحامل. 2. منظار ليفي بلوري مصمم خصيصاً لفحص الجنين داخل الرحم الحامل.

fetus

جَنِين. محصول الحمل داخل الرحم، وبشكل خاص في المراحل المتأخرة من تطوره بعد الاسبوع السابع من التلقيح، فيما يطلق على المراحل الباكرة المضغة.

fetus papyraceus

جَنِينٌ قِرْطَاسِيّ. جنين ميت ومنضغط بشدة بسبب نمو جنين آخر، هو التوأم له، عادة داخل الرحم.

fever

حُمَّى. 1. ارتفاع في درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 37 درجة مئوية أو 98.6 درجة فرنهايتية. 2. أي مرض يسبِّب ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد يخصص بالأمراض المعدية الناتجة عن عاملٍ ممرضٍ ومعدٍ أو سارٍ.

fiber

لِيف. 1. بنية نسيجية أو تشريحية بشكل خيطٍ طويل ورفيع ومتماسك. 2. في علم التغذية، أحد مجموعة من المواد التي تؤكل ولا يستطيع جهاز الهضم عند الإنسان هضمها أو امتصاص مكوناتها. يسمى أيضاً fibra، fibre.

fiberoptics

البَصَرِيَّاتُ اللِّيفِيَّة. فرع من العلوم الفيزيائية التطبيقية يهتم بدراسة نقل أو بث واستقبال الصور الضوئية عبر حزم مرنة من الألياف الزجاجية أو البلاستيكية، بحيث يقوم كل ليف زجاجي أو بلاستيكي بنقل صورة صغيرة أو قسمية ويؤدي تجميع هذه الصورة إلى الصورة الكاملة.

fibra

لِيف. انظر fiber.

fibrae

أَلْيَاف. مجموعة من البنى النسيجية أو التشريحية بشكل خيطان طويلة ودقيقة ومتماسكة، تسير إلى جانب بعضها البعض، وبشكل خاص مجموعة من المحاور الأسطوانية العصبية، أو العصبونات التي تتميز عن مجاوراتها بمنشئها ومنتهاها ووظيفتها.

fibrae corticonucleares

أَلْيَافٌ قِشْرِيَّةٌ نَوَوِيَّة. ألياف عصبية أو محاوير أو عصبونات تمتد من قشر الدماغ إلى النوى الدماغية في الدماغ المتوسط وجذع الدماغ.

fibrae corticospinales

أَلْيَافٌ قِشْرِيَّةٌ نُخَاعِيَّة. ألياف عصبية أو محاوير أو عصبونات تمتد من قشر الدماغ إلى الحبل النخاعي الشوكي.

fibrae obliquae ventriculi

أَلْيَافٌ مُنْحَرِفَةٌ مَعِدِيَّة. ألياف عضلية تشكل جزءاً من جدار المعدة وتحيط بجوف المعدة بشكل معترض ومنحرفٍ في نفس الوقت.

fibre

لِيف. انظر fiber.

Fibricola

فِبْرِيكُولا. جنس من الطفيليات من المثقوبات من فصيلة ذوات الفويهتين، تؤدي الإصابة بها إلى ألم شرسوفي وحمى. يكثر في كوريا.

fibril

لُيَيْف. بنية نسيجية على شكل خُيَيْطٍ دقيق. يسمى أيضاً fibrilla.

fibrilla

لُيَيْف. انظر fibril.

fibrillation

1. رَجَفَان 2. لُيَاف. 1. تقلّصات عضلية لاإرادية موضعية، وتشمل عدداً صغيراً من الألياف العضلية، تنتج عن تفعيل تلقائي في تلك الألياف. 2. تبدلات تنكسية بنيئة تؤدي إلى تكون نسيج ليفي.

fibrillator

مِرْجَاف. جهازٌ كهربائيٌّ ذو مسريَيْن يطبقان على سطح البطين القلبي لإحداث رجفان فيه، وبالتالي حدوث توقفه في عمليات القلب المفتوح، وهو تيار متوسط التردد، وبسعة 0–15 ملي أمبير.

fibrin

فِبْرِين. بروتين غير قابل للانحلال يُعدّ من العناصر الضرورية لحصول تخثر الدم، وهو يتشكل بتأثير الثرومبين على طليعته الفبرينوجين.

fibrinocellular

فِبْرِينِيٌّ خَلَوِيّ. صفة للمواد المتكوّنة في الخثرات الدموية وعلى سطوح الجروح التي تتألف من الفبرين ومن الخلايا.

fibrinogen

فِبْرِينُوجِين. أحد الأجزاء التي تكون البلازما عند الإنسان، وهو سلسلة بروتينية يعمل الثرومبين إلى قلبه إلى الفبرين. وهو العامل الأول من عوامل التخثر، ويمكن عزله وتعقيمه ونقله للمصابين باضطرابات التخثر.

fibrinogenemia

1. فِبْرِينُوجِينُ الدَّم 2. فَرْطُ فِبْرِينوجِينِ الدَّم. 1. مقدار أو كمية الفبرينوجين في الدم في الحالة السوية. 2. زيادة مقدار أو كمية الفبرينوجين في الدم عن الحالة السوية.

fibrinogenic

مُوَلِّدُ الفِبْرِين. مادةٌ تؤدي إلى إنتاج الفبرين أو مادة تتحول إلى فبرين.

fibrinogenolysis

إِنْحِلَالُ الفِبْرِينُوجِين. تخريب جزيئات الفبرينوجين الجائلة في الدم بحل جزيئاتها البروتينية.

fibrinogenolytic

حَالُّ الفِبْرِينُوجِين. مادة سمية أو مستحضر دوائي أو حالة مرضية تؤدي إلى تخرب وتفكيك البنية البروتينية للفبرينوجين.

fibrinogenopenia

قِلَّةُ الفِبْرِينُوجِين. نقص مقدار الفبرينوجين الجائل في الدم بسبب نقص إنتاجه (كما في الفشل الكبدي)، أو بسبب زيادة استهلاكه (كما في حالات اعتلالات التخثر).

fibrinoid

1. شَبِيهُ الفِبْرِين 2. شِبْه فِبْرِينِي . 1. مادة تشبه الفبرين. 2. مادة خلوية متجانسة محبَّة للحمض، تتلون بالملونات الحمضية باللون الأحمر الزهري، كاسرة للضوء، وذات خواص صباغية تشبه خواص الفبرين.

fibrinolysin

حَالَّةُ الفِبْرِين. 1. إنزيمٌ حالٌّ للبروتين يستهدف بشكل نوعيٍّ الفبْرين، وبشكل أخص ما يتشكل منه في الخثرات أو في الجلطات. تسمى أيضاً بلازمين. 2. مستحضر دوائي من إنزيمات حالَّة للبروتينات يستخدم لتحريض انحلال الخثرات بعد تشكلها.

fibrinolysis

انْحِلَالُ الفِبْرِين. تخرب جزيئة الفبرين بتفكك بنيتها البروتينية بتأثير الإنزيمات الحالَّة للبروتينات.

fibrinopenia

قِلَّةُ الفبرينوجين. نقص مقدار الفبرينوجين في الدم المحيطي عن الحد السوي.

fibrinopeptide

بِبْتِيْدٌ فِبرينيّ. إحدى سلسلتين ببتيديتين، هما السلسلة A والسلسلة B، تنفصلان عن الفبرينوجين إثر تأثير الثرومبين عليه أثناء عملية التخثر.

fibrinous

فِبْرِينِيّ. صفة لمادة أو بنية نسيجية تتكون من الفبرين.

fibrinous inflammation

اِلْتِهَابٌ فِبْرِينِيّ. التهابٌ يتميز بوجود الفبرين المتخثر في المنطقة المصابة بكمية كبيرة.

fibro-

لِيْفِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالألياف أو بالنسيج الليفي.

fibroadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ لِيْفِي. وَرَمٌ يتألف من نسج غدية مع كمية من النسيج الليفي أو حزم الألياف التي تفصل بين الخلايا الورمية.

fibroblast

أَرُوْمَةٌ لِيفِيَّة. 1. إحدى خلايا النسيج الضام غير الناضجة والتي تنتج الليف، وهي تستطيع أن تسلك عدداً من الطرق في تمايزها، إذ يمكنها أن تتحول إلى أرومة غضروفية أو أرومة عظمية أو أرومة كولاجينية. 2. قد تخصَّص هذه التسمية للأرومة الكولاجينية التي تفرز مادة الكولاجين.

fibroblastoma

وَرَمُ الأَرُوْمَاتِ اللِّيفِيَّة. ورم ينشأ على حساب الخلايا من الأرومات الليفية. يمكن أن يكون سليماً، ويدعى عندئذٍ الورم الليفي، ويمكن أن يكون خبيثاً، ويدعى عند ذلك ساركومة ليفيَّة.

fibrocartilage

غُضْرُوفٌ مُلَيَّف. نسيج غضروفي يتكون من حزم ليفية ثخينة ومتوازية ومتراصَّة يفصل بينها شقوق تحوي خلايا غضروفية. يسمى أيضاً fibrocartilago.

fibrocartilaginous joint

مَفْصِلٌ لِيْفِيٌّ غُضْرُوفي. منطقة اتصال بين عظمين، يجمع بين نهايتيهما نسيج ليفي غضروفي كثيف.

fibrocartilago

غُضْرُوفٌ مُلَيَّف. fibrocartilage.

fibrocollagenous

لِيْفِيٌّ كولاجِيْنِيّ. صفة لنسيج ليفي يغلب عليه الكولاجين.

fibrocyst

كِيْسَةٌ لِيْفِيَّة. ورم ليفي يحوي في داخله تجويفاً بشكل الكيسة. تسمى أيضاً بالورم الليفي الكيسي.

fibrocystic

كِيْسِيٌّ لِيْفِيّ. صفة للنسيج الذي يتألف من عناصر ليفية كثيفة مع ظهور تجاويف كيسية داخلة، وأكثر ما يظهر ذلك في بعض الغدد.

fibrocyte

خَلِيَّةٌ لِيفِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تنتج الكولاجين، وتساهم في بناء وتكوين العناصر الليفية والكولاجينية في النسيج الضام.

fibroelastic

لِيْفِيٌّ مَرِن. صفة لبعض المكونات في النسيج الليفي، والتي تتسم بالمرونة أو عدم القساوة.

fibroelastosis

اعتلال الألْياف المرنة. زيادة في نمو وتطور العناصر الليفية المرنة في بعض النسج، ولا سيما في الشغاف.

fibroepithelioma

وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ لِيْفِيّ. ورم يتكون من عناصر نسيجية ليفية مع عناصر نسيجية ظهارية.

fibroid

1. **لِيْفَانِيّ** 2. **وَرَمٌ لِيفِيّ.** 1. بنية نسيجية تشابه في تركيبها النسيج الليفي، أو الورم الليفي، لاحتوائها على الكثير من العناصر الليفية. 2. ورم يتكون من عناصر ليفية غالبة على بقية العناصر النسيجية الأخرى.

fibroidectomy

اِسْتِئْصَالُ الوَرَمِ اللِّيْفِيِّ الرَّحِمِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة ورم ليفي عضلي من الرحم.

fibrolipoma

وَرَمٌ لِيْفِيٌّ شَحْمِيّ. ورم يتألف من عناصر النسيج الليفي مع تجمعات لخلايا شحمية متداخلة بينها.

fibroma

وَرَمٌ لِيْفِيّ. ورم يتألف بشكل رئيسي من نسيج ليفي أو من نسيج ضامٍ كامل التطور.

fibromatosis

أَوْرَامٌ لِيْفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. 1. وجود العديد من الأورام الليفية في الجسم. 2. تشكل عُقَيْدات ليفية شبه ورمية على الطبقة العميقة من اللفافة، وميلها للنكس بعد الاستئصال.

fibromatous

وَرَمِيٌّ لِيْفِيّ. ما يتعلق بالورم الليفي أو يتصف بإحدى صفاته.

fibromectomy

اِسْتِئْصَالُ الوَرَمِ اللِّيْفِي. عملية جراحية تستهدف إزالة ورمٍ ليفي من الجسم.

fibromembranous

غِشَائِيٌّ لِيْفِيّ. ما يتعلق بالنسيج الذي يتألف من عناصر ليفية وبنية غمدية تغلف عضواً أو عضلةً.

fibromuscular

عَضَلِيٌّ لِيْفِيّ. ما يتعلق بالنسيج الذي يتألف من عناصر عضلية وأخرى ليفية.

fibromyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ لِيْفِيّ. ورم يتكون على حساب نسيجٍ يحوي عناصر ليفية ورمية إلى جانب عضلات ملساء.

fibromyomectomy

اِسْتِئْصَالُ الوَرَمِ العَضَلِيِّ اللِّيْفِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة ورم عضلي ليفي من البدن.

fibromyxoma

وَرَمٌ مُخَاطِيٌّ لِيْفِيّ. ورم ليفي يحتوي على عناصر من النسيج الضام الابتدائي ولحمة تشبه الأديم المتوسط.

fig

تِيْن. شجر مثمر من فصيلة التوتيات، ثماره مليّنة للمعدة وغنية بالكالسيوم والفسفور والحديد.

figure

1. شَكْل 2. رَقْم. 1. مظهر الشيء الذي يبدو عليه. 2. رسم توضيحي يرافق نصاً علمياً. 3. عدد يدل على مقدار أو على حالة خاصة.

filament

خُيَيْط. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل خيط دقيق القطر، طويل ومتين. يسمى أيضاً filamentum.

filamentum

خُيَيْط. انظر filament.

filamentous

خُيَيْطِيّ. صفة لشكل أو تكوين تشريحي يشبه الخيط.

filariasis

دَاءُ الخُيَيْطِيَّات. مرضٌ ينتج عن الإصابة بأحد أنواع الطفيليات التي تنتمي إلى عائلة الخيطيات. قد يتظاهر بالتهاب الرئة المترافق بالارتشاح بالخلايا البيضاء من الحَمِضَاتِ، لوجود الخيطيات في نسيج الرئة، مع تظاهراتٍ أرجية وربوية.

Filarioidae

خُيَيْطِيَّات. عائلة من الطفيليات من الممسودات، تحوي العديد من الاجناس المُمرضَة التي تتطفّل على الإنسان، مثل الديدان القُنْخَرية، والبُروجيَّة، وكُلَّابِيَّة الذَّنَب، والمنسونيلَّة، والخَيْطاء، واللُّواء، والخيطية السحائية.

file

1. مِبْرَد 2. مَلَفّ. 1. أداة تستخدم لتنعيم السطوح الخشنة، بإمرار سطحها الخشن على تلك السطوح. 2. مجموعة المعلومات المتعلقة بأمرٍ ما محفوظة في مكان واحد.

filiform

خُيَيْطِيُّ الشَّكل. تكوين أو بنية تشريحية تشبه الخيط في دقته وطوله.

filling

1. مَلْء 2. حَشْوَةٌ سِنِّيَّة. 1. حجم أو فراغ مشغول بمادة ما. 2. مادة يعدها طبيب الأسنان لإدخالها في حفرة سنية. 3. إعادة ملء الحفرة السنية بالحشوة السنية.

filling defect

اِمْتِلَاءٌ مَعِيب. ظهور منطقة غير ممتلئة بالمادة الظليلة في الصور الشعاعية الظليلة للمعدة أو للأمعاء، وتدل على وجود كتلة تحتاج لمزيد من الاستقصاءات.

film

فِلْم. 1. طبقة رقيقة من مادة ما. 2. صفيحة رقيقة من مادة جيلاتينية أو سلّولوزية تستعمل لاغراض التصوير.

film badge

بَدْجُ الفِلْم. حقيبة صغيرة تحتوي على فلم شعاعي يستخدم لكشف التعرض للاشعة وقياس مقدار الاشعة التي يتعرض لها العاملون في أقسام الاشعة أو في المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة.

filter

مِرْشَحَة. أداة تفيد في إزالة أو استبعاد بعض الجزيئات ذات الحجوم الصغيرة من الماء أو بعض الموجات الإشعاعية ذات الأطوال الخاصة.

fibromyxosarcoma

ساركومة مُخَاطِيَّةٌ لِيْفِيَّة. ورم خبيث يتكون من مادة شبيهة بالنسيج الضام عند الجنين، مع عناصر ليفية وأخرى مخاطية.

fibroplasia

تَنَسُّجٌ لِيْفِيّ. تشكل النسيج الليفي، وغالباً بشكل مرضي كما في التليف خلف العدسة العينية الذي يتلو استخدام تراكيز مرتفعة من الاكسجين لدى الولدان.

fibrosarcoma

ساركومةٌ لِيْفِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب أرومات ليفية منتجة للكولاجين.

fibrosis

تَلَيُّف. تشكل النسيج الليفي بشكل سوي أو إثر تنكّس ليفي الشكل.

fibrositis

اِلْتِهَابُ الأَلْيَاف. التهاب يصيب النسيج الليفي الأبيض والأغماد العضلية والطبقات المكوِّنة للفافات في الجملة الحركية.

fibrothorax

تَلَيُّفُ الصَّدْر. التصاق الوريقتين الجَنْبِيَّتين، ويحدث تلو التهاب أو انصبابٍ في الجنبة، بحيث تصبح الرئة مغلّفة بنسيج ليفي ثخين غير قابل للتمدد.

fibrous

لِيْفِيّ. صفة لما يتعلق بالنسيج الليفي أو يتكون من الالياف.

fibrous goiter

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّةٌ لِيْفِيَّة. ضخامة درقية تترافق بفرط تنسّج في المحفظة وفي لحمة الغدة الدرقية، ويغلب عليها النسيج الليفي.

fibrous joint

مَفْصِلٌ لِيْفِيّ. منطقة اتصال بين نهايتين عظميتين تتكون من نسيجٍ ليفي.

fibrous tissue

نَسِيْجٌ لِيْفِيّ. أكثر النسج الضامة شيوعاً في البدن، يتألف من ألياف صفراء أو بيضاء متوازية ومتقاطعة.

fibula

شَظِيَّة. أحد عظمي الساق، وهو العظم الأصغر والذي يقع إلى الوحشي ويتمفصل في الأعلى مع الظنبوب بمفصل جانبي، وفي الأسفل مع الظنبوب وعظم العقب.

Ficus carica

تِيْن. نبات شجري طبي وغذائي، ثماره تؤكل لما تحويه من سكاكر وبروتينات وفيتامينات، وتستخدم ثماره وأوراقه وعصارته اللبنية ولحاؤه بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية. وهو من فصيلة التوتيات.

field

1. سَاحَة 2. مَيْدَان 3. حَقْل. 1. فسحة أو فضاء مفتوح، مثل ساحة العمل الجراحي أو الساحة البصرية. 2. حقلٌ من حقول التخصص في علم من العلوم. 3. مساحة مخصصة لخزن المعلومات في الحاسوب.

field surveillance

تَرَصُّدٌ مَيْدَانِيّ. جمع البيانات من مصادرها الموجودة في الواقع، مثل المراكز أو الأشخاص المشمولين بالدراسة مباشرة.

fistula

نَاسُور. ممر او طريق اتصال غير طبيعي يصل بين عضوين أو جوفين داخليين، أو يصل بين أحد الأعضاء أو الأجواف الداخلية من جهة وبين سطح البدن.

fistulectomy

إِسْتِئْصَالُ النَّاسُور. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج حول ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضوٍ داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

fistulization

1. تَنَوْسُر 2. نَوْسَرَة. 1. عملية تكوُّن النَّاسور في البدن بفعل حادث مرضي. 2. عملية جراحية تستهدف استحداث ناسورٍ في البدن.

fit

نَوْبَة. حدوث أحد المظاهر المرضية فجأةً أو بشكل انتيابي يتوقَّع تكراره.

fitness

لِيَاقَة. جاهزية البدن للعمل وملاءمته لأداء متطلبات العمل.

fixation

تَثْبِيت. 1. عملية تؤدي لوضعية لا تتيح للشيء المثبّت أن يتحرك. 2. في الطب النفساني، توقف التطور النفسي الجنسي في مرحلة قبل النضج. 3. في الفحص النسيجي، إحدى خطوات تحضير المحضرات النسيجية للفحص المجهري يتم خلالها حفظها بمواد لا تؤدي إلى تبدلات كبيرة في النسج المفحوصة. 4. في طب العيون، توجيه المحور البصري حتى تقع الصورة على البقعة المركزية.

fixation abscess

خُرَاجُ التَّثْبِيت. خراج يعمد المعالج إلى إحداثه في البدن بحقن سائل مخرش مثل عطر التربنتين، ويستعمل بقصد تنشيط الخلايا البيضاء في مكان الخراج.

fixation nystagmus

رَأْرَأَةُ التَّثْبِيت. رأرأة لا تحدث إلا عند الحملقة في شيء وتثبيت النظر عليه.

fixative

مُثَبِّت. عامل يستخدم لحفظ العينات النسيجية أو الباثولوجية بشكل لا تتغير معه المكونات الطبيعية لها.

fixed bridge

جِسْرٌ ثَابِت. جهاز سني جزئي مثبت بتيجان أو بحشوات مصبوبة وملصقة بالاسمنت إلى الأسنان الداعمة المحيطة به، فلا يستطيع صاحبه نزعه من مكانه، ولا يستطيع طبيب الاسنان نزعه دون إتلافٍ للمواد المثبتة وتشويه له.

fixed idea

فِكْرَةٌ ثَابِتَة. معتقد أو انطباع غير حقيقي، ولكنه دائم الحضور، ويبدو أن من المستحيل تغييره رغم مواجهة الحقائق التي تدحضه.

fixed oil

زَيْتٌ ثابِت. زيت غير متطاير، لا يتبخر في الجو الحار لاحتوائه على حموض دسمة ومضاد للعفونة والأسترات. وقد يكون من الزيوت الصلبة، أو نصف الصلبة، أو السائلة.

fixed rate pacemaker

نَاظِمَةٌ ثَابِتَةُ السُّرْعَة. ناظمةٌ قلبية مزروعة، تولِّد تنبيهات ذات سرعة محدَّدة سلفاً، ولا تتعلّق بسرعة النظم القلبي. تسمى ايضاً ناظمة غير متزامنة.

filtrable

قابِلٌ للتَّرْشيح. صفة للسائل الذي يمكنه العبور من خلال مسامات أو ثقوب المرشحة.

filtrate

رُشَاحَة. السائل الذي يعبر من خلال مسامات المرشحة.

filtration

تَرْشِيح. إمرار السوائل المكونة من مكونات عدة، وعبورها من خلال مرشحة أو من خلال مادة تعيق مرور بعض الجزيئات وتسمح لبعضها الآخر بالمرور وفقاً للوزن أو للحجم.

filum

خَيْط. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل استطالة تشبه الخيط.

filum terminale

خَيْطٌ اِنْتِهَائِيّ. استطالة خيطية الشكل واسطوانية وطويلة تمتد من المخروط النخاعي في أسفل النخاع الشوكي حتى ظهر العصعص.

fimbria

خَمَل. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل حافة ذات اهداب دقيقة.

fimbriae tubae uterinae

خَمَلُ البُوق. استطالات عديدة ومتباعدة تشبه الأهداب تخرج من القسم القاصي للقمع الذي يقع في نهاية البوق الرحمي.

fimbria hippocampi

خَمَلُ الحُصَين. حزمة من المادة الدماغية البيضاء تتوضع على طول الحافة الإنسية من سطح الحُصَين القريب من البطين.

finger

إِصْبَع. إحدى الأصابع الخمس في اليد.

fingerprint

بَصْمَة. 1. ما تتركه الثنيات الجلدية للب الإصبع من انطباعات. 2. في الكيمياء الحيوية، النمط المُمَيِّز لأحد الببتيدات إثر إخضاعه لتقنيات التحليل.

first aid

إِسعافٌ أوَّلِيّ. الرعاية العاجلة التي يتلقَّاها المصابون أو المرضى بحالات طارئة قبل أن تجرى لهم المعالجات الطبية أو الجراحية النهائية.

first sound

الصَّوتُ الأوَّل. هو الصوتُ الناجمُ عن انغلاق الصمامات الأذينية البطينية القلبية، ويتألف من مركَّبين: المركَّب الأول صوت انغلاق الصمام التاجي، والمركَّب الثاني صوت انغلاق الصمام الثلاثي الشرف.

fission

اِنْشِطَار. 1. انقسام الشيء إلى أجزاء أصغر حجماً. 2. تكاثر لاجنسي يتم بانقسام الخلية إلى عدد من الخلايا البنات تصبح كلٌّ منها خلية مستقلة. 3. انقسام النواة في الذرة مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

fissura

شَقّ. 1. انخفاض أو ثنية طولانية وعميقة في القشر الدماغي تصل إلى عمق يطال كامل ثخانة القشر. 2. نقص في السطح الميناني للسن. يسمى أيضاً fissure.

fissure

شَقّ. انظر fissura.

flaccid

رِخْو. صفة لما له قوامٌ ليِّن بعيد عن القساوة.

flacon

حبَابَة. مستحضر صيدلاني بشكل زجاجة صغيرة تتضمن سائل معد للحقن. تسمّى أيضاً vial.

flagellar antigen

مُسْتَضِدٌّ هُدَبِي. مستضد يوجد في أهداب أو سياط الجراثيم المهدبة.

Flagellata

سَوْطِيَّات. طائفة من الحيوانات الأوالي تتميز بأن لها زوائد طويلة متحركة تساعد على تحريكها، بعضها طفيلي وبعضها معايش وكثير منها ممرض للإنسان.

flagellate

مُسَوَّط. أيٌّ من الحيوانات الأوالي أو الكائنات الحية الدقيقة ذات السياط.

flagellation

تَسْويط. 1. نوع من التدليك اليدوي يتم بالقرع بالأصابع على أجزاء من الجسم. 2. استعمال السوط أو مجموعة من السياط في تعذيب النفس أو تعذيب الآخرين للحصول على متعة جنسية لدى بعض المصابين بالانحرافات الجنسية. 3. ظهور السياط للخارج من بنية خلوية أو نسيجية.

flagelliform

سَوْطِيُّ الشَّكْل. بنية نسيجية أو خلوية شبيهة الشكل بالسَّوْط.

flagellum

سَوْط. أحد المشتملات الخلوية الخارجية بشكل خيط دقيق وطويل ومتحرك ينشأ من الجسم القاعدي عند سطح الخلية وله أهمية في تحريكها. وفي الخلايا حقيقيات النوى، يتألف السوط من تسعة أزواج من الأُنَيْبِبات الدقيقة التي تصطف حول زوج مركزي منها.

flail

سَائِب. عضو أو جزء من عضو يتحرك بحركة غير سوية أو مرضية.

flame

1. لَهَب 2. أَلْهَب. 1. المنظر المتألق والذي يبدو بشكلٍ غير منتظم وخاصة أثناء الاشتعال. 2. يعقم الأدوات الجراحية بتعريضها للهب.

flank

خَاصِرَة. الجزء الجانبي من جسم الإنسان الذي يمتد بين الأضلاع من الأعلى وبين الحرقفة من الأسفل.

flap

1. سَدِيلَة 2. رَجَفَان. 1. كتلة نسيجية تستخدم للاغتراس وغالباً ما تكون جلدية، وتزال قسمياً من البدن مع الاحتفاظ بترويتها الدموية لتزرع في منطقة أخرى من البدن ذاته. 2. حركة لا يمكن التحكم فيها.

flap operation

عَمَلِيَّةُ السَّدِيلَة. عمل جراحي يقوم على نزع شريحة نسيجية من منطقة ما وزرعها أو وصلها في منطقة أخرى بقصد تصنيعي أو تجميلي.

flare

وَهِيج. منطقة جلدية واسعة تصاب بالاحمرار إثر تطبيق مادة مخرّشة على الجلد. ويعود ذلك إلى حدوث توسع وعائي تالٍ.

flask

دَوْرَق. 1. وعاء يستعمل في التجارب المخبرية، يصنع من الزجاج عادةً، ويكون ذا عنق ضيق. 2. وعاء معدني يستخدمه أطباء وفنيو الأسنان لتحضير المواد اللازمة لصناعة البدلات السنية الاصطناعية.

flat

مُسَطَّح. ما كان ذا مستوٍ غير ذي انحناءات أو تعرّجات.

flatfoot

قَدَمٌ رَحَّاء. الحالة التي تصبح معها الأقواس القدمية غير مقعّرة بشكل كافٍ مما يجعل الأخمص مستوياً تقريباً وملامساً للأرض.

flatulence

إنتفاخ، تَطَبُّلُ البَطْن. تشكيل الغازات ضمن الأمعاء بكمية كبيرة تجعل البطن منتفخاً والأمعاء متحركة، وقد يترافق ذلك بصوت قرقرة مستمرة.

flatus

أَرْيَاح. 1. ما يوجد من غازات أو هواء في الجهاز الهضمي بكمية كبيرة يشعر معها المريض بالضيق وبالحاجة إلى إخراجها. 2. الغازات التي يطلقها الإنسان عبر الشرج.

flatworm

دُودَةٌ مُسَطَّحَة. إحدى الديدان من عائلة الديدان المسطحة.

flavin

فلافين. واحد من مجموعة من الأصبغة المنحلّة في الماء والتي يكثر وجودها لدى النباتات والحيوانات، بعضها إنزيمات وبعضها من الفيتامينات.

flavin mononucleotide

فلافين وحيد النوكليوتيد. مشتق من الريبوفلافين، يفيد كتميم للإنزيم أو لمجموعات الإنزيمات المؤكسدة.

flavivirus

فَيْرُوسٌ مُصَفِّر. بعض مجموعات الفيروسات تؤدي لحدوث الحمى الصفراء، وهي بمجملها من فيروسات الطوغا.

Flavobacterium

صَيْفَرِيَّة. جنسٌ من الجراثيم اللاهوائية المُخَيِّرة السلبية الغرام، تسبّب عند الولدان التهاب السحايا وإنتان الدم، ولا سيما النوع منها المسمى صَيْفرية الإنتان السحائي.

flavoenzyme

إنْزِيمٌ فلافيني. أي إنزيم يحتوي على نوكليوتيد فلافيني، مثل الفلافين الوحيد النوكليوتيد، والفلافين الثنائي النوكليوتيد.

flaxseed oil

زيت الكَتَّان. زيت يستخرج من بذور الكتان.

flea

بُرْغُوث. حشرة صغيرة عديمة الأجنحة ماصّة للدم تتطفل على الإنسان والحيوان وتنقل إليهم الكثير من الأمراض السارية.

flea-borne

مَنْقُولٌ بالبُرْغُوث. صفة لمرضٍ ساري ينتقل من ثَوِيّ إلى البرغوث ثم من البرغوث إلى ثويٍّ آخر.

flexibilitas

مُرُوْنَة. انظر flexibility.

flexibility

مُرُوْنَة. حالة يكون فيها الشيء مطاوعاً للتحريك، ولتغيير الوضعية دون مقاومة.

flexible

طَيِّع. صفة لشيء أو عضو يمكن تحريكه وتبديل وضعيته ومحوره دون مقاومة.

flexile

مَرِن. شيء يتسم بالمطاوعة للتحريك ولتغيير الوضعية، فينثني ويتغير شكله.

flexion

ثَنْي. فعل يؤدي لتغيير في محور طرف وجعله منحنياً وليس مستقيماً.

flexor

مُثْنِيَة. صفة لعضلة تعمل على ثني المفصل.

flexura

ثَنْيَة. شكل تشريحي على نمط حنية أو زاوية. تسمى أيضاً flexure.

flexure

ثَنْيَة. انظر flexura.

floaters

ذُبابٌ طائِر. بقعٌ ضوئية تظهر أمام العين بسبب ترسّبات في الجسم الزجاجي للعين تتحرك لتؤدي لانطباع بذلك. وقد يكون سبب ذلك تنكس في البروتينات يؤدي لتراكمها وترسبها.

floating

1. سائِب 2. عائِم. 1. بنية تشريحية غير مرتبطة ارتباطاً ثابتاً. 2. قيمة تزيد أو تنقص وفق معدل ثابت.

floating kidney

كُلْيَةٌ سائِبَة. كلية تتمتع بمجال واسع للتحرك في موضعها.

floating liver

كَبِدٌ سائِبَة. كبدٌ يمكنها التحرك في مكانها بسبب ضعف الرُبُط المثبِّتة لها.

floating spleen

1. طِحَالٌ سائِب 2. تَدَلّي الطِّحال. 1. طحال قابل للحركة وتغيير موضعه وبالتالي سهل الجسّ. 2. انخفاض موقع الطحال.

float nurse

مُمَرِّضةٌ طليقة. ممرضة يطلب منها العمل عند الحاجة فقط للمساعدة في أوقات العمل الكثيف أو عند غياب بعض أعضاء الهيئة التمريضية.

flocculation

تَنَدُّف. إحدى الظواهر الفيزيائية التي قد تحدث في المنظومات الغروانية عند انفصال الطور المتناثر وتشكيله جزيئات يمكن رؤيتها وتمييزها كما في التخثر.

flocculus

نُدْفَة. كتلة صغيرة تشبه قطعة من الصوف مثل البنية التشريحية التي توجد في الجانب السفلي من نصف الكرة المخية والتي تتمادى مع عقيدة الدودة المخيخية.

flooding

تَفْييض. معالجة الأعراض الرهابية في الطب النفسي السلوكي بتعريض المصاب إلى منبهات مؤذية.

floppy valve syndrome

مُتَلازِمَةُ الصِّمامِ المُتَرَهِّل. متلازمة تتراجع فيها إحدى وريقتي الصمام التراجي، أو كلتاهما إلى ما وراء مستوى انغلاق الصمام نتيجة التنكس والتغير في تركيبها، فتترهل وترتخي، وذلك أثناء انقباض البطين الأيسر.

flora

نُبَيْت. مجموعة النباتات التي تعيش في منطقةٍ ما، وبالنسبة للأمعاء مجموعة الجراثيم التي تقطن في الأمعاء.

flow

جَرَيان. مرور سائلٍ ما عبر ممر أو قناة، وقد يطلق على مرور الغازات أو الجوامد أيضاً.

flowmeter

مِقْياسُ الجَرَيان. أداة أو جهاز يستعمل لقياس معدل أو سرعة جريان أو مرور سائل أو غاز عبر قناة أو ممر.

fluctuant

مُتَمَوِّج. ما يتعرض للتغير بشكلٍ يكاد يكون منتظماً ومشابهاً لحركة الموجة، بالزيادة التي يعقبها النقصان فالزيادة، وهكذا. وبشكل خاص لوصف الأعراض التي تزداد شدةً ثم تخف وتعاود شدتها.

fluctuation

تَمَوُّج. تغيّر يكاد يكون منتظماً في شدة عَرَض ما أو ظهور وخفاء ظاهرة ما بحيث يزداد ثم ينقص أو يختفي بفترات متساوية.

fluid

سائِل. 1. أي مائع أو غاز يمكنه أن يغير من المكان الذي تحتله جزيئاته دون أن تنفصل عن بعضها. 2. أحد السوائل الموجودة بشكل طبيعي في البدن.

fluke

دُودَةٌ مَثْقُوبَة. أي دودة من المثقوبات، وهي من الديدان المسطحة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والحيوان.

fluorescein

فلُورسِئِين. صِبَاغ متألق، تركيبه الكيميائي $C_{20}H_{10}O_5$، يستخدم ملحه الصودي بشكله المحلول للتعرف على أذيات القرنية والتصوير الظليل للشبكية وللأطراف.

fluorescence

تَأَلُّق. خاصية إرسال الضوء عند التعرض له، إلا أن أمواج الضوء المنبعثة تكون أقصر من تلك الممتصة.

fluorescent

1. مُتَأَلِّق 2. تَأَلُّقِي. 1. صفة لمادة تصدر الضوء بموجات قصيرة عند التعرض لضوءٍ طويل الموجات. 2. ما يتعلق بمادة متألقة.

Fluoribacter

فلُوريبَات. جنس من الجراثيم من فصيلة الفَيْلَقِيّات، أفرادها ممرضة للإنسان إذ تسبب عنده داء الفيالقة الذي يتميز بالتهاب رئوي مميت مع أعراض خارج رئوية.

fluoridation

فَلْوَرَة. 1. معالجة مركّب ما بالفلوريد. 2. إضافة الفلوريد إلى مصادر المياه في محاولة لإنقاص معدل حدوث النخر السني.

fluoride

فلُورِيد. مركّب من الفلور مع عنصر أو جذر آخر، له أهمية خاصة في حماية الأسنان من التسوس، ويعمد الأطباء إلى إضافة كميات قليلة منه إلى مياه الشرب ومعاجين الأسنان، وتؤدي الكميات الزائدة منه إلى تلون الأسنان وهشاشتها.

focal

بُؤْرِيّ. 1. ما يقتصر على قسم من المساحة وينحصر فيه ولا يتعمم في كامل المكان. 2. ما يتعلق بنقطة تقارب الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية.

focal epilepsy

صَرْعٌ بُؤْرِيّ. صَرْع تحدث فيه اختلاجات موضَّعة في جانبٍ واحدٍ من الجسم أو في عضوٍ واحدٍ دون أن يمتد لباقي الأعضاء.

focal infection

عَدْوَى بُؤْرِيَّة. عدوى تتوضع في منطقة محدودة ولا تنتشر منها إلى ما يحيط بها من النسج أو الأعضاء.

focal inflammation

الْتِهَاب بُؤْرِيّ. التهاب محصور في منطقة محدودة لا يميل إلى تجاوزها.

focal lesion

آفَةٌ بُؤْرِيَّة. تبدلات نسيجية متوضعة في منطقة واحدة.

focus

بُؤْرَة. 1. نقطة تقارب الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية. 2. النقطة الرئيسية في العملية المرضية. 3. المنشأ الذي تنتشر منه الحالات المرضية السارية إلى المحيط.

focusing

تَبْئِير. العملية التي تؤدي إلى تقارب الأشعة الضوئية والتقائها في نقطة واحدة.

Foeniculum vulgare

شَمْرَة، شَمَار. نبات عشبي طبي تستخدم حبوبه وجذوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين التشنجات والآلام العصبية والعضلية لما تحويه من زيوت عطرية وأملاح معدنية وفيتامينات مقوية. وهو من الفصيلة المظلية.

fog

ضَبَاب. جملة غروانية تتألف من جزيئات دقيقة من مادة سائلة تتبعثر في مادة غازية.

folate

فُولَات. أحد أملاح حمض الفوليك التي تتكون جزيئاتها من أحد أشكال حمض البتيروئيك المقترن بحمض الغلوتاميك المُيَاسِر، وهي تعمل كتمائم إنزيمية تسهل نقل جزيء كربوني، وتعتبر كثيرة التوافر في الأنسجة النباتية والحيوانية.

fold

ثَنْيَة. حافة أو حاشية منقلبة على نفسها بشكل ثنيٍ رقيقةٍ. تسمى أيضاً طَيَّة.

folic acid

حَمْضُ الفُولِيك. أحد عناصر مجموعة الفيتامين B المركَّب. تركيبه الكيميائي حمض بتيروغلوتاميك، وهو مهم في اصطناع الحموض الأمينية والدنا، ويؤدي عوزه إلى فقر دم كبير الخلايا.

folium

وَرَقَة. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه أوراق الأشجار، وبشكل خاص الأقسام الدقيقة من القشرة المخيخية والتي تشبه الأوراق، أو الأقسام الدقيقة من القشرة من الدودة المخيخية.

fluorine

فلُور. العنصر الكيميائي التاسع، رمزه F. وهو غاز شديد السمية، أصفر شاحب، نفاذ الرائحة، مخرِّش.

fluorochrome

مُلَوِّن تَأَلُّقِيّ. مركَّب متألق يستخدم كصباغ يفيد في وسم البروتينات بالمادة المتألقة.

fluorometer

مِقْيَاسُ التَّأَلُّق. جهاز لقياس التألق يتألف من مصدر للطاقة (مصباح قوس زئبقي أو مصباح الزينون)، مع مكشاف للموجات وجهاز لاختيار أطوال الموجات المناسبة.

fluorometry

قِيَاسُ التَّأَلُّق. تقنية اختبارية تستهدف التعرف على الكميات الصغيرة من بعض المواد بتقصي وقياس أطوال الموجات الضوئية المميزة التي تصدرها جزيئات المادة أثناء التألق.

fluoroscopy

تَنْظِيرُ التَّأَلُّق. مراقبة شكل وحركات التشكّلات والبنى الداخلية للجسم من خلال ما تصدره الأشعة السينية من ظلالٍ تنعكس على دريئة تألقية.

fluorosis

التَّسَمُّمُ بالفلُور. حالة سريرية تنتج من تناول كميات كبيرة من الفلور كما في التسمّم بمبيدات الحشرات ومبيدات القوارض أو التعرض المهني الطويل الأمد للأبخرة الحاوية على الفلور أو شرب مياه تحوي كميات كبيرة من الفلور. ويتسم بتصلب العظام وتليّنها في وقت واحد وتآكل الميناء في الأسنان.

flush

بَيْغ. احمرار عابر في الوجه والعنق تلو توسع الأوعية تحت الجلدية في تلك النواحي.

flutter

رَفْرَفَة. 1. اهتزازات سريعة أو نبضان سريع أو تقلصات سريعة في جملة عضلية أو جملة كهربائية مولِّدة للنَّظْم. 2. أحد اضطرابات النظم الأُذَيْنِية التي تؤدي إلى نظمٍ أذيني منتظم وسريع مع استجابة بطينية بإحصارٍ مختلف الدرجة.

flutter-fibrillation

رَفْرَفَةٌ رَجَفَانِيَّة. نموذجٌ يظهر في تخطيط القلب الكهربائي، يجمع صفتي الرجفان مع الرفرفة في آن واحد.

fly

1. ذُبَابَة 2. طار. 1. حشرة من ذوات الجناحين، تنقل الكثير من الأمراض المعدية أو السارية. 2. سبح في الهواء وارتفع عن سطح الأرض.

foam

رَغْوَة. 1. مادة تحوي داخلها فقاعات هوائية وتتسم بوزنها الخفيف وقوامها الطيِّع. 2. مستحضر دوائي بشكل رغوة. 3. خلية تحوي داخلها الكثير من الفجوات التي تبدو إثر تثبيتها وتحضيرها نسيجياً فجوات فارغة.

foam cell

خَلِيَّةٌ رَغْوِيَّة. خلية ممتلئة بفجوات تحوي مواد دسمة تشاهد في الأورام الصفراء.

folk medicine

الطِبُّ البَلَدِيّ. فرع من الطب يتعلق بصحة المجموعة في بلدٍ ما.

follicle

جُرَيْب. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف أو جيب منغمد فيما حوله من النسج أو الاعضاء الأخرى. يسمى أيضاً folliculus.

follicular goiter

دُرَاقٌ جُرَيْبِي. ضخامة درقية مترافقة مع ازدياد في عدد الجريبات ومع تكاثر في النسيج الظهاري المبطِّن لتلك الجريبات.

folliculitis

اِلْتِهَابُ الجُرَيْب. إصابة بنية تشريحية أو نسيجية مجوفة أو منغمدة في ما حولها من النسج بالالتهاب.

folliculosis

دَاءُ الجُرَيْبات. كثرة وجود الجريبات في النسج اللمفاوية.

folliculus

جُرَيْب. انظر follicle.

follow-up

مُتَابَعَة. استكمال ما يطرأ على المريض من تطوّرات في المرض وفي نتائج الفحوص المخبرية والاستقصاءات الشعاعية وفي حالته من تحسن أو تدهور أو وفاة.

fomentation

1. تَكْمِيد 2. كِمَادَة. 1. المعالجة بتطبيق وسائد رطبة ودافئة على سطوح البدن. 2. الوسائد الرطبة والدافئة التي تطبق على سطح الجسم بهدف المعالجة.

fomes

غَابِيَة. أحد الأشياء أو المواد غير الحية التي يمكنها أن تنقل العوامل المسبِّبة للأمراض السارية، مثل الأدوات الشخصية وأدوات المطبخ. يسمى أيضاً fomite.

fomite

غَابِيَة. انظر fomes.

fontanel

يَافُوخ. بقعة رخوة في رأس الجنين تمثِّل الفراغ الذي يفصل بين العظام المكوِّنة للقحف عند التقاء الدروز، وذلك في المراحل الباكرة من الطفولة، وفي المرحلة الجنينية قبل اكتمال تعظم عظام القحف، وهي مغطاة بأغشية تعلوها الفروة. يسمى أيضاً fontanelle، fonticulus.

fontanelle

يَافُوخ. انظر fontanel.

fonticulus

يَافُوخ. انظر fontanel.

food

طَعَام. ما يتناوله الإنسان من مواد غذائية تساهم بتزويد جسمه بالطاقة اللازمة لممارسة أعماله البيولوجية ووظائفه البدنية وفي ترميم نسجه وأعضائه وفي نموه. يسمى أيضاً غِذَاء.

food additive

مُضَافَاتٌ غِذَائِيَّة. المواد الطبيعية، أو الاصطناعية، التي تُضاف إلى الطعام أو الغذاء المُعدّ للاستهلاك، مثل العوامل التي تضفي النكهة، أو التي تحافظ على سلامة الطعام من التلوث، أو الفيتامينات، أو التي تكسب الطعام لوناً خاصاً.

food and Drug Administration

إدارَةُ الأَغْذِيَةِ والأَدْوِيَة الأمريكيَّة. مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولة عن منح الموافقات على تداول الأغذية والأدوية الجديدة، وضبط مواصفاتها، ومراقبة وضبط جودة تصنيع الأدوية والأغذية.

food freezing

تَجْمِيدُ الأَغْذِيَة. وسيلة لحفظ الأغذية من الفساد بخفض درجة حرارتها إلى حد يحول دون نمو الجراثيم ودون اكتمال التفاعلات الإنزيمية المخربة للنسج.

food poisoning

تَسَمُّمٌ غِذَائِيّ. حالة مرضية تنتج عن تناول طعام فاسد أو ملوَّث، يحوي كمية كبيرة من الجراثيم الممرضة، أو الذيفانات الخارجية، ويتظاهر بآلام بطنية وغثيان وقيء وصداع وإسهال.

foot

قَدَم. الجزء الأكثر تطرفاً من الطرف السفلي عند الإنسان، والتي تلي الساق، وتتألف من عنق القدم أو الكاحل، وعظام طويلة هي الأسناع، وسُلاميات. يحيط بهذه العظام نسيج رخو يتألف من ربط وعضلات، ويفصل بينها مفاصل.

foot-candle

قَدَم–شَمْعَة. وحدة قياس استضاءة سطح ما، وتعادل مقدار استضاءة سطح يبعد بمسافة قدم واحدة عن مصدرٍ للضوء قوته شمعة واحدة. وهو يعادل لومن واحداً في قدمٍ مربَّعة واحدة.

forage poisoning

التَّسَمُّمُ بالعَلَف. نمطٌ من التسمُّم بالفُطريات يُرى في الحيوانات الأهلية، خاصةً الخيول، ينتج عن ابتلاعها عَلَفاً ملوَّثاً بالفُطريات. يُسبب هذا النمطُ سميةً عصبيةً، خاصة التهاب أو تَلَيُّن المادة البيضاء في الدماغ، تؤدي إلى أعراض عصبية مثل الرُّنَح، والرُّعاش، والدوخة عند الحركة، واضطراب الرؤيا، والميل للنوم والنعاس، وقد ينتهي بالموت.

foramen

ثُقْبَة. فتحة طبيعية ضمن عضوٍ أو بنية تشريحية، ولا سيما ضمن العظام، تسمح بمرور الأوعية أو الأعصاب أو الأوتار أو العضلات.

foramen jugulaire

ثُقْبَةٌ وِدَاجِيَّة. بنية تشريحية بشكل فتحة تتشكل من التقاء الثلمتين الوداجيتين للعظم الصدغي وللعظم القذالي (القفوي).

foramen lacerum

ثُقْبَةٌ مُمَزَّقَة. بنية تشريحية بشكل فرجة تتكون عند اتصال الجناح الكبير للعظم الوتدي بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالجزء القاعدي من العظم القذالي (القفوي).

foramen magnum

ثُقْبَةٌ عُظْمَى. بنية تشريحية في القحف بشكل فوهة كبيرة في الجزء السفلي من العظم القذالي(القفوي) تفصل بين التجويف القحفي وبين القناة الفقارية.

foramen ovale

ثُقْبَةٌ بَيْضَوِيَّة. ثقبة تقع على الجناح الكبير للعظم الوتدي يمر من خلالها عدد من الأعصاب والعروق.

foramen ovale cordis

ثُقْبَةٌ بَيْضَوِيَّةٌ قَلْبِيَّة. ثقبة توجد في قلب الجنين تصل بين الأذينتين.

force

قُوَّة. طاقة تؤدي لإنتاج الحركة أو إلى توقيف عضوٍ أو شيءٍ متحرك أو أداء بعض الفعاليات أو الوظائف البيولوجية.

forced labor

وِلَادَةٌ قَسْرِيَّة. ولادة تتم تحت تأثير ظروفٍ تؤدي لتعجيل الولادة أو لإحداثها.

forceps

مِلْقَط. 1. أداة جراحية تتألف من قبضة ونصلين كليلين، تستخدم لحمل القطن أو الضمادات أو ضغط النسج أو هرس الأوعية أثناء العمليات الجراحية. 2. أداة يستخدمها المولِّدون لتسهيل ولادة الجنين، وهي ذات مقبض ونصلين كليلين يعملان على سحب رأس الجنين المنحشر في الحوض.

forearm

سَاعِد. جزءٌ من الطرف العلوي يمتد من المرفق حتى الرسغ. يسمى أيضاً antebrachium.

forebrain

1. الدِّمَاغُ المُقَدَّم 2. مُقَدَّمُ الدِّمَاغ. 1. قسم من الدماغ يتطور من الأجزاء الأمامية للحويصلات الدماغية البدئية عند الجنين، وهو يشكل الدماغ البيني، والدماغ الانتهائي. 2. الأجزاء الأمامية من الحويصلات الدماغية البدئية عند الجنين.

forefinger

سَبَّابَة. الإصبع الثانية من أصابع اليد التي تلي الإبهام.

foregut

مِعَى أَمَامِي. عند الجنين، القناة التي يُشكلها الأديم الباطن، والتي تمتد من رأس الجنين وحتى موقع اتصال السويقة المحية، وهي تتطور لتعطي البلعوم والمريء والرئتين والمعدة والكبد ومعظم أقسام المعى الدقيق.

forehead

جَبْهَة. قسم من الوجه يقع أعلى العينين.

foreign

غَرِيْب. ما يختلف في بنيته عن بقية المكوِّنات الموضعية الأخرى، أو ما يأتي من مصدرٍ خارجي.

forensic medicine

طِبٌّ شَرْعِيّ. فرع من العلوم الطبية التطبيقية يهتم بدراسة ما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بالتصرفات الطبية، وما ينتج عنها من حصائل، وبتحديد مسؤولية الطبيب، وأسباب الوفاة ودرجة الإصابة ومقدار العطل والضرر ومدى ديمومته يسمى أيضاً medical jurisprudence.

foreplay

مُلَاعَبَة. تصرف يثير الشهوة الجنسية يسبق الاتصال الجنسي الكامل (الجماع).

formaldehyde

فُورْمَالْدِهِيد. غاز مطهِّر شديد الفاعلية، تركيبه الكيميائي HCHO، يستخدم شكله المحلول في التطبيقات الطبية.

formalin

فُورْمَالِين. محلول الفورمالدهيد المائي بتركيز 37% يستخدم في تثبيت المحضرات النسيجية وتهيئتها للفحص المجهري.

formamidase

فُورْمَامِيدَاز. إنزيم يتواسط إقحام جزيء من الماء (حلمهة) مركَّب فورميل كينورينين، وتفكيكه إلى كينورينين وفورمات في حلقة استقلاب التريبتوفان.

formatio

تَشَكُّل. مجموعة من العصبونات (النورونات) المتشابكة والمنتشرة على امتداد واسع بشكل يشبه الشبكة في كلٍ من الحبل النخاعي وجذع الدماغ والمهاد، وهي تشرف على الفعاليات الحركية اللاواعية للبدن. يسمى أيضاً formation.

formation

تَشَكُّل. 1. العملية التي تنتهي بإعطاء مادة ما شكلها النهائي، أو تركيبها النهائي. 2. انظر formatio.

formic acid

حَمْضُ الفُوْرمِيك. حمض عضوي تركيبه الكيميائي HCOOH، عديم اللون، سائل القوام، يميل للزوجة، يستحصل عليه من النمل والحشرات الأخرى أو من حمض الأوكساليك أو الغليسرين أو من أكسدة الفورمالدهيد. يسمى أيضاً حَمْض النَّمْل.

formication

تَنَمُّل. الإحساس بأن حشرات صغيرة (مثل النمل) تدب على سطح الجلد.

formula

صِيْغَة. رمز كتابي لمركَّبٍ ما، يتألف من حروف مذيلة بأرقام صغيرة. فالحروف تمثل العناصر التي يتألف منها المركب والأرقام تمثل عدد الذرات.

formulary

كُتَيِّبُ الوَصْفَات. كتيب يحوي مجموعة من الوصفات الدوائية أو تحضير وتركيب بعض المحضرات الصيدلانية بشكل معياري يعاد النظر فيه وتعديله كل 5 سنوات.

formyl

فُورمِيل. جذر حمض الفورميك. تركيبه الكيميائي – HCO أو -H-CO.

fornix

قَبْو. بنية تشريحية بشكل القبو أو بشكل القبة التي تشكل تجويفاً نصف كروي تحتها. وبشكل خاص بنية تشريحية في المخ يتم فيها تصالب الألياف الواردة من نصفي الكرة المخية تحت الجسم الثفني، ليخرج منها عمودان وسويقتان.

fortified milk

لَبَنٌ مُقَوَّى. لبنٌ تزاد قوته الغذائية بإضافة الدهون، وآح البيض، والفيتامينات.

fortuitous relation

عَلَاقَةٌ تَصَادُفِيَّة. علاقة تحدث بالمصادفة، ولا تحتاج إلى تفسير، في الإحصاء والوبائيات.

forward heart failure

فَشَلُ القَلْبِ الإِقْبَالِي. أحد الأنماط الحركية لفشل القلب ينتج وإلى حدٍ كبير من نقص النتاج القلبي الذي يؤدي إلى الاحتقان الوريدي.

fossa

حُفْرَة. بنية تشريحية بشكل منطقة منخفضة عن بقية السطح المجاور بحيث تشكل تجويفاً أو جزءاً من قناة.

fossa canina

حُفْرَةٌ نَابِيَّة. وهدة على السطح الظاهر لعظم الفك العلوي.

fossa hyaloidea

حُفْرَةُ الجِسْمِ الزُّجَاجِيّ. وهدة على السطح الامامي للجسم الزجاجي في العين تستقر فيه العدسة العينية.

fossa ovalis cordis

حُفْرَةٌ بَيْضَوِيَّةٌ قَلْبِيَّة. وهدة في الأذينة اليمنى من القلب في مكان الثقبة البيضوية التي كانت مفتوحة في قلب الجنين.

fossa rhomboidea

حُفْرَةٌ مُعَيَّنِيَّة. قاع البطين الرابع في الدماغ والذي يتشكل من سطحي البصلة، والجسر أو الحدبة.

fossette

حُفَيْرَة. بنية تشريحية بشكل حفرة صغيرة. تسمى أيضاً fossula.

fossula

حُفَيْرَة. انظر fossette.

Fothergill operation

عَمَلِيَّةُ فوذرجيل. عمل جراحي لمعالجة هبوط الرحم يتم فيه تثبيت الربط الدائرية له.

foundation

اسَاس. بنية تشريحية أو اصطناعية تصمم لإقامة بنى تالية فوقها.

fourchet

عُوَيْكِشَة. وهدة قليلة العمق في السطح الانتهائي لعظم مسطح وطويل مثل عظم القص. تسمى أيضاً fourchette.

fourchette

عُوَيْكِشَة. انظر fourchet.

fourth sound

الصَّوْتُ الرَّابِع. هو صوتٌ فيزيولوجي في معظم الحالات، ويحدث في زمن الانبساط قبيل الصوت الثاني، وهو نتيجة لانقباض الأذينتين، ونادراً ما يسمع في القلب السوي، فإذا اشتد سُمِّي بخَبَب الصوت الرابع.

fovea

نُقْرَة. وهدة صغيرة على سطحٍ مستوٍ في عضوٍ أو بنية تشريحية. وقد تستخدم للدلالة على النقرة المركزية في الشبكية العينية بشكل خاص، وهي تدعى النقرة المركزية.

fovea centralis retinae

النُّقْرَةُ المَرْكَزِيَّةُ للشَّبَكِيَّة. وهدة صغيرة تقع في مركز اللطخة الصفراء في العين، وهي أفضل منطقة للرؤية الواضحة، ففيها تنتشر الطبقات الشبكية، ويسقط الضوء بشكل مباشر على المخاريط.

foveal

نُقْرِيّ. ما يتعلق ببنية تشريحية على شكل وهدة صغيرة ضمن سطح مستوٍ.

foveola

نُقَيْرَة. وهدة صغيرة على سطحٍ مستوٍ، ولا سيما على السطوح العظمية أو الاغشية المخاطية في الجهاز الهضمي.

fraction

جُزْء. قسم من مجمل عددٍ أو مادة ما.

fractional

1. تَجْزِيئِيّ 2. مُجَزَّأ. 1. عمل يتم على مراحل متتالية يجرى فيها إنجاز خطوات من مجمل العمل. 2. ما ينظر إليه على أنه مكوَّن من أجزاء عديدة، يمكن التعامل مع كلٍ منها أو مع بعضها دون التعامل مع بقيتها.

fractionation

تَجْزِيء. تقسيم عملية إلى مراحل متتالية، وبشكل خاص في الأشعة تقسيم الجرعة الشعاعية الكاملة إلى جرعات صغيرة تعطى على دفعات يفصل بينها فترات زمنية منتظمة. وفي الكيمياء فصل مكوِّنات مادة ما بالتقطير أو بالبلورة. وفي علم النسج عزل المكوِّنات من الخلايا الحية بالتنبيذ التفريقي.

fracture

كَسْر. تفرّق اتصال في جسمٍ صلبٍ وبشكل خاص في العظام.

Fragaria vesca

فَرَاوْلَة. نبات عشبي طبي وغذائي، ثماره تؤكل لاحتوائها على مواد سكرية ومعدنية وفيتامينات. كما تستخدم أوراقه وجذوره بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الآلام المفصلية والعصبية. وهو من الفصيلة الوردية.

fragile

هَشّ. صفة للجسم الذي يفتقد المقاومة للعوامل الضاغطة أو الصادمة والذي يتأثر بسرعة وبسهولة بتلك العوامل فينكسر أو ينقطع أو يتشوه شكله.

fragilitas

هَشَاشَة. افتقاد المقاومة للصدمات أو للضغوط وقابلية الانكسار أو تغير الشكل أو الانقطاع، وبشكل خاص سرعة تمزق الأوعية والشُعَيْريات أو الخلايا الحمراء. تسمى أيضاً fragility.

fragility

هَشَاشَة. انظر fragilitas.

fragment

شُدْفَة. جزء صغير من كامل البنية التشريحية أو الشيء الذي يراد دراسته.

fragmentation

تَشْبِيف. إحدى الطرق المخبرية الأساسية التي تعتمد على فصل مكوِّنات العينات بالاستشراب ثم التعرف على تلك المكونات بالقياس الطيفي أو بغيرها من الوسائل.

frambesia

دَاء عُلَيْقِيّ. مرضٌ معدٍ متوطن في المناطق المدارية تسببه اللولبية الملحاحة عند اليُفعان، يتظاهر باورام حليمية تشفى لتترك ندبات متكررة وناكسة، وقد تمتد للعظام والمفاصل. يسمى أيضاً يُوز.

frame

إطار. بنية صلبة تفيد في دعم الجزء الهش الذي تحيط به، والإقلال من حركته وحمايته، كما في الأطراف المصابة بالكسور، أو الصور الشعاعية، أو بلورات النظارات الطبية.

framework

هَيْكَل. الجزء الاكثر صلابة من الشيء والذي يعطيه شكله الفراغي، ويحافظ على ذلك الشكل من التحول والتبدل تحت تأثير الضغوط والقوى الخارجية.

Francisella

فرنسيسلّة. جنس من الجراثيم، وبعض أنواعها وهو الفرنسيسلة التولارية يسبب داء التولارمية. تسمى أيضاً الباستوريلة.

Fraxinus excelsior

مَرْدَار. نبات شجري طبي تستخدم قشوره أو أوراقه وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو مسحوق أو صبغة في معالجة الأمراض الهضمية والمفصلية لما تحويه من عناصر فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Frazier-Spiller operation

عملية فرازير- شبلر. عملية تجرى لمعالجة ألم العصب ثلاثي التوائم، يتم خلالها تقسيم الجذر الحسي لعقدة غاسّر.

freckle

نَمَش. بقع مصطبغة صغيرة المساحة تظهر على الجلد تلو التعرض المديد لأشعة الشمس بسبب زيادة تراكم الميلانين.

Fredet-Ramstedt operation

عملية فريدت – رامشتت. عملية قطع عضلة البواب.

freezer

مُجَمِّدة، جَمَّادَة. جهاز أو آلة لحفظ السوائل والمواد البيولوجية في درجات منخفضة من الحرارة تقل عن الصفر المئوي.

freezing

تَجْمِيد. خفض درجة حرارة الشيء إلى ما دون درجة انجماده (وهي بالنسبة للماء الصفر) وذلك بغية حفظه من الفساد أو التلوث أو تأخير ذلك.

fremitus

هُرير. اهتزازات يمكن الشعور بها عند الجس باليدين، كالأصوات الناتجة عن احتكاك سطحين أو مرور الهواء عبر قصبات مملوءة بالمفرزات أو أثناء الكلام.

frenoplasty

رَأْبُ اللُّجَيْم. عملية جراحية تستهدف تصحيح وضع لجيم يؤدي لتقييد كبير في حركة عضوٍ أو جزءٍ منه وبشكل يزيد من مجال حركة ذلك العضو.

frenulum

لُجَيْم. بنية تشريحية بشكل ثنية أو طية صغيرة من الغشاء المخاطي أو من اللحف الجلدية تعمل على الحد من حركة عضوٍ أو جزءٍ من عضو مثل البظر والشفة السفلية أو العلوية أو اللسان.

frenulum clitoridis

لُجَيْمُ البَظْر. ثنية جلدية تنشأ عن اتحاد الشفرين الصغيرين بالبظر.

frenulum linguae

لُجَيْمُ اللِّسَان. ثنية من الغشاء المخاطي المبطن لجوف الفم تحت اللسان تصل بشكل عمودي بين قاع الفم وبين اللسان.

frenum

لِجَام. بنية تشريحية بشكل ثنية جلدية أو من الغشاء المخاطي تعمل على ربط عضوٍ أو جزءٍ منه بما يحيط به وعلى الحد من حركته. يسمى أحياناً لُجَيْم.

frenzy

جُنُوْن. فقدان ما للقدرة العقلية من سيطرة على المحاكمة والأعمال الإرادية ذات الأساس المنطقي.

frequency

تَوَاتُر. 1. عدد مرات حدوث الظاهرة أو الحدث خلال فترة زمنية محددة. 2. ازدياد عدد مرات حدوث ظاهرة ما (مثل التبول) خلال فترة زمنية محددة دون زيادة مرافقة في شدتها (كمية البول مثلاً).

Freyer's operation

عملية فرير. عملية استئصال البروستات المتضخمة من فوق العانة.

friable

سَرِيعُ التَّفَتُّت. صفة للشيء الذي يسهل سحقه وتفتيته إلى ذرور أو مسحوق.

friction

اِحْتِكَاك. حدوث تماس وتحرك بين شيئين مما يؤدي لإطلاق طاقة أو إصدار أصوات.

friction murmur

نَفْخَةٌ احْتِكَاكِيَّة. نفخة تصدر من سبب خارج القلب. وتسمى أيضاً اِحْتِكَاكٌ تَأَمُورِيّ، التي تسمع فوق منطقة القلب في التهاب التامور، في مرحلته الاحتقانية.

frigidity

بُرُوْدَة. نقص في درجة الحرارة بشكل عام. أو فقدان المرأة للاستجابة الجنسية تلو تعرضها للمثيرات الفيزيائية أو الجسدية.

frons

جَبْهَة. قسم من الوجه يقع أعلى العينين.

frontal

جَبْهِي. 1. ما يتعلق بالجبهة أو يشكل جزءاً منها أو بالعظم الجبهي. 2. ما يشير إلى المستوى الطولاني للجسم.

frontalis

جَبْهِي. انظر frontal.

frontomaxillary

جَبْهِيٌّ فَكِّيٌّ عُلْوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من العظم الجبهي وعظم الفك العلوي، أو ما يصل بينهما.

frontotemporal

جَبْهِيٌّ صُدْغِي. ما يتعلق بكلٍ من العظم الجبهي والعظم الصدغي في وقتٍ واحدٍ معاً، مثل الدرز الذي يفصل بينهما.

frost

صَقِيْع. 1. ما ينتج عند تجمد جزيئات دقيقة من الماء. 2. ترسّبات تشبه البخار المتجمد أو الندى المتجمد.

frostbite

شَرَث. ما ينتج في النسيج من تبدلات وأذيات تلو تعرضها للبرد الشديد.

Frost-Lang operation

عملية فروست لانغ. زرع كرة ذهبية مكان عين مستأصلة.

frozen

مُجَمَّد. صفة لشيء أو سائل تعرّض لدرجة مُنْخَفِضَة من الحرارة أدت إلى تحويله إلى شكل صلب بهدف المحافظة عليه وإعاقة فساده أو تلوثه.

fructokinase

فُرَكْتوكيناز. إنزيم يتواسط نقل مجموعة الفسفات الغنية بالطاقة إلى الفركتوز المُيَامِن.

fructose

فَرَكْتُوز. هو سكّر الفواكه، يوجد في العسل وفي معظم الفواكه الحلوة، يستعمل في المعالجة مُرَمِّماً ومُحَلِّياً.

fructosemia

وُجُودُ الفركتوز في الدَّم. وجود سكر الفركتوز الخماسي في الدم، ويلاحظ في حالات عدم تحمل الفركتوز أو عوز إنزيم فركتوكيناز الوراثي.

fructosuria

بِيْلَةُ الفَرَكْتُوز. وجود سكر الفركتوز في البول، ويصادف في بعض الأمراض الوراثية التي تتعلق باضطراب استقلاب السكريات وفي عوز إنزيم فركتوكيناز.

frustration

خَيْبَة. ازدياد في درجة الكرب أو الشدة العاطفية بسبب الفشل في تحقيق الآمال المرتجاة أو عدم الرضى عما تحقق من المراد.

fuchsin

انظر magenta.

fuchsinophilia

أُلْفَةُ الفُوكْسِين. خاصية لبعض النسج أو الخلايا أو المشتملات الخلوية تتلون وفقها بالفوكسين باللون الأحمر.

fucose

فوكوز. سكريد أحادي يوجد شكله المُيَاسِر في عدد من البروتينات المخاطية والسكريدات العديدة المخاطية.

fucosidase

فُوكُوزِيدَاز. إنزيم يتواسط إقحام جزيء ماء (حلمهة) الفوكوزيد، وتفكيكه إلى سكر الفوكوز الأحادي وإلى الكحول. وله شكلان يوجدان في النسج العصبية والعضلية والجلد.

fucosidosis

دَاءُ الفُوكُوزِيد. مرض عصبي وراثي يصيب الجملة العصبية المركزية والأحشاء، سببه عوز في إنزيم الفوكوزيداز، مما يؤدي لتراكم سكر الفوكوز الأحادي في جميع النسج. ويتسم بحدوث تنكس مترقٍ في الدماغ، وضعف عضلي ينتهي بالهزال والتشنج وضخامة القلب ورقة الجلد وفرط التعرق.

fugacity

شُرُوْدِيَّة. قياس لميل مادة ما للإفلات من شكلٍ أو طورٍ إلى شكل آخر أو طور آخر.

fugue

شُرَاد. ارتكاسٌ ذهني يتسم بعدم الترابط بين الأفكار وبوجود النسيان مما يؤدي للانتقال السريع من موضوع لآخر.

fulgarate

1. أَوْمَضَ 2. أَصْعَق. 1. ظهر واختفى بسرعة كبيرة تشبه البرق أو الضوء الخاطف. 2. أحدث تخريباً بالتماس، عن طريق إطلاق شرارة كهربائية متولدة من تيار عالي التواتر.

fulguration

صَعْق. تخريب مادة ما بإمرار تيارٍ عالي التوتر يصدر شرارة عند التماس به.

fulminant

خَاطِف. صفة للمرض أو لعرض مرضي سريع البدء، ويؤدي للموت أو لتدهور سريعٍ وشديد في الصحة.

fulminating

خَاطِف. انظر fulminant.

fumarase

فُومَارَاز. إنزيم يتواسط انقلاب الفومارات إلى مالات، أو بالعكس.

fumarate

فُومَارَات. أحد أملاح حمض الفوماريك، وهو حمض ثنائي القاعدة وغير مشبع، ويعد مصاوغاً لحمض الماليك، وأحد المركّبات الوسيطة في حلقة الحمض رباعي الكربوكسيل.

Fumaria officinalis

بَقْلَةُ المَلِك. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وزهوره بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية وإفراغ الصفراء وتهدئة الآلام العصبية لما يحويه من عناصر عضوية وقلوانية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهترجية.

fumigation

تَبْخِير. إحدى طرق التطهير بالتعريض إلى دخان ذي فعالية مبيدة للجراثيم.

functio

وَظِيفَة. العمل أو الأداء الذي يقوم به العضو أو النسيج السليم أو الذي يتوقّع منه القيام به. تسمى أيضاً function.

function

وَظِيفَة. انظر functio.

functional

وَظِيفِيّ. 1. ما يتعلق بالعمل الذي يقوم به العضو. 2. ما يؤثر على أداء العضو دون أن يؤثر على بنيته النسيجية أو التشريحية. 3. مرضٌ ليس له أساس عضوي وغير ناتج عن تغير في بنية أحد أعضاء البدن.

functional murmur

نَفْخَةٌ وَظِيفِيَّة. انظر inorganic murmur.

functional occlusion

إِطْبَاقٌ وَظِيفِيّ. الوضع الذي يحقق به تماس الأسنان السفلية مع العلوية أعظم مقدار من الفعالية أثناء المضغ ودون إحداث رضٍ للنسج الداعمة.

fundament

1. أَسَاس 2. مِقْعَدَة. 1. الجزء الأسفل من بنية تشريحية والذي يقوم عليه باقي النسج. 2. الجزء من الجسم الذي يتكون من الشرج والبنى التشريحية المحيطة به.

fundamental

أَسَاسِيّ. صفة لإجراء أو جزء من عملية يعد ضرورياً لإتمامها ونجاحها.

fundus

قَاع. 1. الجزء الأسفل أو القاعدي من أي عضوٍ. 2. السطح السفلي للجوف أو لعضو أجوف مثل المعدة. 3. السطح الأكثر بعداً عن الفوهة في عضوٍ مجوّف مثل العين أو الرحم.

funduscope

مِنْظَارُ قَاعِ العَيْن. جهاز لرؤية قاع العين يتألف من مصدر ضوئي ومجموعة من العدسات والمرايا المثقوبة.

fungal

فُطرِيّ. ما يتعلق بأحد الفطريات، أو ما يتسبب عنها من الأعراض أو الأمراض، أو ما ينتج منها من أدوية ومواد بيولوجية.

fungate

كَمْئِيّ. 1. صفة لما ينمو بسرعة تشبه سرعة نمو الفطريات. 2. صفة لما يتظهر له تَنَبُّتات شبيهة بالفطريات.

fungicidal

مُبِيدُ الفُطْرِيات. مادة كيميائية تستخدم للتخلص من الفطريات المسببة للأمراض.

fungicide

مُبِيدُ الفُطْرِيات. انظر fungicidal.

fungiform

فُطْرِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه في مظهرها شكل الفطريات.

fungoid

فُطْرِيُّ الشَّكْل. انظر fungiform.

fungus

فُطْر. مصطلح عام يشمل مجموعة من الكائنات الحية البدائية من حقيقيات النوى تضم الفطريات والخمائر والعفن، وتتسم بغياب الكلوروفيل، ووجود جدار خلوي قاسٍ. تصنف إلى قسمين، فطور ناقصة وفطور كاملة.

funiculitis

اِلْتِهابُ الحَبْل. 1. إصابة الحبل المنوي بالالتهاب. 2. إصابة أحد الحبال النخاعية، وهي الجذور العصبية التي تسير ضمن النخاع، بالالتهاب ضمن القناة الفقارية.

funiculus

حَبْل. بنية تشريحية تشبه الحبل، مثل الحبل المنوي، وبعض أقسام الجملة العصبية التي تسير ضمن النخاع الشوكي على شكل الحبل.

funiculus anterior medullae spinalis

الحَبْلُ الأمَامِيُّ للنُّخَاع. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي، يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الشق الأمامي الإنسي والجذر البطناني.

funiculus lateralis medullae spinalis

الحَبْلُ الجَانِبِيُّ لِلنُّخَاع. 1. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي يقع في جانبي الحبل النخاعي بين الجذرين الظهراني والبطناني. 2. امتداد السبل الليفية الواردة من البصلة إلى الحبل الجانبي، باستثناء السبيل الهرمي الجانبي.

funiculus posterior medullae spinalis

الحَبْلُ الخَلْفِيُّ للنُّخَاع. نسيج من المادة البيضاء العصبية في النخاع الشوكي، يقع في جانبي الحبل النخاعي بين النواة الإنسية الخلفية من جهة وبين الجذر الظهراني.

funnel

قِمْع. بنية تشريحية تشبه مخروطاً تتجه قاعدته للأعلى.

furosemide

فوروسِيمَيد. مركّب سلفاميدي صيغته الكيميائية $C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$، يستخدم على نطاق واسع كمدر للبول في معالجة الوذمات وارتفاع ضغط الدم.

furrow

تَلَم. انخفاض أو شق في الجلد يتسم بالطول والعمق.

furuncle

دُمَّل. عُقَيْدة مؤلمة تتشكل ضمن الجلد بسبب التهابي يصيب النسيج الجلدي وتحت الجلدي، وفيه مركز يميل للتقشر. وأغلب العوامل المُسبِّبة له العنقوديات التي تدخل إلى الجلد عبر الجريبات الشعرية. يسمى أيضاً furunculus.

furunculosis

دُمَال. 1. كثرة حدوث وتكرر الدمامل خلال فترة زمنية متقاربة. 2. كثرة حدوث الدمامل بعددٍ كبير في وقت واحدٍ.

furunculus

دُمَّل. انظر furuncle.

fuscin

فُوسِين. صبغ بُنِّيُّ اللون يوجد في النسيج الظهاري المبطن للشبكية.

fuse

1. اِنْصَهَر 2. اِنْدَمَج 3. صهيرة. 1. ذاب بتأثير الحرارة. 2. دخل مع غيره من المواد لتشكيل مادة جديدة. 3. وصلة كهربائية تؤدي لقطع التيار الكهربائي عند زيادة شدته عن حدٍ معين.

fused kidney

كُلْيَةٌ مُلْتَحِمَة. تشوّه خلقي يصيب الكليتين ويؤدي إلى التحامهما وتشكيل عضوٍ جديد ضخم غير منتظم الشكل.

fusible

قابِلٌ للانْصِهار. معدن أو مادة قابلة للانصهار والتحول إلى الطور السائل بتعريضها للحرارة المرتفعة.

fusiform

مِغْزَلِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه المغزل باستدقاق طرفيها وانتفاخ وسطها.

fusiform aneurysm

أُمُّ الدَّمِ المِغْزَلِيَّة. توسع في الشريان بشكل المغزل بسبب ضعف في جدار الشريان يتناول جميع أقطاره.

fusimotor nerves

الأَعْصابُ المِغْزَلِيَّة الحَرَكِيَّة. أعصاب تنتهي بنهايات عصبية داخل المغزل في اللوحة العضلية العصبية.

fusion

1. انصهار 2. اِنْدِمَاج 3. دَمْج 4. اِيْتِلاق. 1. تغير قوام مادة صلبة لتصبح سائلة إثر تعريضها لدرجة عالية من الحرارة. 2. تداخل مكوِّنات مادة مع مكوِّنات مادة أخرى لتشكيل مادة ثالثة. 3. تنسيق بين الصورتين التي يراهما الشخص في عينيه للشيء الواحد لتشكيل صورة واحدة. 4. عملية جراحية تهدف لتثبيت طرفي مفصل إلى بعضهما.

Fusobacterium

مِغْزَلِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية أو سلبية الغرام تشكل قسماً من النبيت الجرثومي للفم والمعى الغليظ (القولون)، وقد يلاحظ في النسج المصابة بالتنخر، ونادراً في الخراجات الكبدية أو الرئوية والقرحات المزمنة في القولون.

G

G

مختصر جيغا giga؛ مختصر ثابتة الثقالة gravitational constant؛ مختصر غليسرين glycerin؛ مختصر غلوكوز glucose؛ مختصر غوانيدين guanidin؛ مختصر غوانوزين guanosin؛ مختصر غرام gram.

Ga

غاليوم. رمز عنصر الغاليوم gallium.

gadolinium

غادولينيوم. العنصر الكيميائي الرابع والستون، رمزه Gd، وزنه الذري 157.25 ويوجد في التراب، وهو نادر جداً، ويتمتع بقوة مغناطيسية شديدة في درجات الحرارة المنخفضة.

gag

1. مُبَعِّدُ الفَكَّيْن 2. تَهَوُّع. 1. اداة يستخدمها أطباء الأسنان والجراحون لإبقاء الفم مفتوحاً أثناء العمل على باطن الفم والأسنان. 2. ميل أو اندفاع للإقياء بشكل لا يقاوم.

gain

كَسْب. حدوث زيادة في كمية أو في نوعية صفة أو خاصية جديدة.

gait

مِشْيَة. النمط او الشكل الذي يسير عليه الشخص متأثراً بوظائف الجملة العصبية والحركية والوعي.

galactagogue

مُدِرُّ اللَّبَن. عامل أو مادة تؤدي إلى زيادة إفراز اللبن (الحليب) من الثَّدْيين. يسمى أيضاً galatogogue.

galacto-

لَبَنِي، حَلِيْبِي. سابقة تشير إلى ما له علاقة بالحليب أو اللبن في الكلمات المبدوءة بها.

galactoblast

صانِعَةُ اللَّبَن. كريات اللبأ التي توجد في العُنيبات ضمن غدة الثدي.

galactocele

قِيْلَة لَبَنِيَّة. 1. توسع كيسي الشكل في الغدد ضمن الثدي يكون مملوءاً باللبن. 2. قيلة في أي مكانٍ من البدن تكون مملوءةً بسائل يشبه اللبن.

galactogogue

مُدِرُّ اللَّبَن. انظر galactagogue.

galactography

تَصْوِيرُ أقْنِيَةِ اللَّبَن. دراسة شعاعية للأقنية اللبنية بعد حقن مادة ظليلة على الاشعة ضمنها.

galactokinase

غَالاَكْتُوكِيناز. إنزيم يتواسط نقل زمرة الفسفات ذات الطاقة العليا من جزيءٍ مانح إلى الغالاكتوز المُيَامن لينتج غالاكتوز – 1 – فسفات المُيَامن.

galactophore

نَاقِلَةُ اللَّبَن. 1. قناة لبنية تنقل اللبن من الغدد الثديية إلى حَلَمة الثدي. 2. آنِيَةٌ تُستخدم لنقل اللبن.

galactopoiesis

تَوليدُ اللَّبَن. عملية تؤدي إلى تكوين اللبن وإفراغه بتأثير عامل يزيد من إفراز اللبن أو من إفراغه.

galactorrhea

ثَرُّ اللَّبَن. تدفق اللبن بشكل عفوي وبمقادير كبيرة، وبغض النظر عن مواعيد الإرضاع. يسمى أيضاً galactorrhoea.

galactorrhoea

ثَرُّ اللَّبَن. انظر galactorrhea.

galactose

غَالاَكْتُوز. سكّر احادي، يوجد شكله المُيَامن في اللاكتوز، والسيريبروزيد في الدماغ، والرافينوز في بعض النباتات، وفي الصموغ والاعشاب البحرية.

galactosemia

وجُودُ الغَالاَكْتُوز في الدَّم. أحد الامراض الوراثية التي تنتقل كخلة متنحية، وتتسم بعوز الإنزيم الناقل لليوريديل إلى الغالاكتوز – 1– فسفات مما يؤدي إلى وجود الغالاكتوز في الدم وترسّبه في الأنسجة، وضخامة الكبد، والسادّ، والتأخر العقلي.

galactosidase

غَالاَكْتُوزِيداز. إنزيم يتواسط شطر مركّبات الغالاكتوزيد لنتاج الغالاكتوز.

galactosida

غَالاَكْتُوزِيد. غليكوزيد يحتوي على الغالاكتوز وهو ينتج من تفاعل الغالاكتوز مع الكحول، وعند تفكيكه بإقحام جزيء من الماء (حلمهته) يعطي الغالاكتوز.

galactosis

تَكْوِينُ اللَّبَن. توليد او تشكيل اللبن في الغدد اللبنية.

galactosuria

بِيْلَةٌ غَالاَكْتُوزِيَّة. وجود الغالاكتوز في البول في سياق الامراض الوراثية التي تنتقل بشكل متنحٍّ، وسببها عوز الإنزيم الناقل لليوريديل إلى الغالاكتوز –1– فسفات.

galacturonic acid

حَمْضُ الغالاكتورونيك. حمض وحيد القاعدة، ينتج من اكسدة المجموعة الكحولية الأولية في D– غالاكتوز وتحويلها إلى مجموعة كربوكسيلية. يدخل في تركيب البكتين والصموغ والراتينات والمواد المخاطية.

galea

خُوذَة. بنية تشريحية بشكل الخوذة التي يلبسها العمال أو الجنود غطاءً للرأس، وبشكل خاص السفاق الذي يصل بين بطني العضلة الجبهية القذالية والذي يدعى الخُوذَة السِفَاقِيَّة.

Galen

جَالِينُوس. طبيب يوناني يُعدّ مؤسس الفيزيولوجيا التجريبية، له عشرات المؤلفات التي سيطرت على الفكر الطبي طيلة القرون المتلاحقة حتى نهاية عصر النهضة.

galenism

جَالِينُوسِيَّة. مذهب قال به الطبيب اليوناني جالينوس والذي يعزو حدوث الأمراض المختلفة إلى توازن الأخلاط الأربعة : الدم، والبلغم، والصفراء، والسوداء.

Galeopsis achroleuca

خُوذِيَّة. نبات عشبي طبي، تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية وفي تطهير الجروح موضعياً لما تحويه من مواد عضوية وعفصية فعالة وهو من الفصيلة الشفوية.

Galium aparine

حَشِيشَةُ الأَفَاعِي. نبات عشبي طبي تستخدم كامل أجزائه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية والآلام المفصلية لما تحويه من عناصر عضوية وحموض فعّالة. وهو من الفصيلة البنية.

Galium verum

بَقْلَةُ المَلِك. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الجلدية والعصبية والهضمية لما تحتوي عليه من قلويدات وحموض ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الشاهترجية.

gall

الصَفْرَاء. سائل أصفر اللون، يفرزه الكبد، يتركز في المرارة ليصبّ في الاثناعشري عبر القناة الصفراوية الجامعة ويلعب دوراً هاماً في هضم المواد الدسمة.

gallbladder

مَرَارَة. كيس مرن يقع تحت السطح السفلي للكبد ويفيد في اختزان السائل الصفراوي قبل إرساله إلى الاثناعشري. تسمى أيضاً الحويصل الصفراوي.

gallium

غَالْيُوم. العنصر الكيميائي الحادي والثلاثون، رمزه Ga. تستخدم بعض نظائره مثل الغاليوم 67 لتصوير النسج الرخوة، وفي تشخيص الأورام مثل لمفومة هودجكين والسرطان القصبي.

gallon

غَالُون. وحدة لقياس السوائل وتعادل 3.785 لترات.

gallop

خَبَب. نَظْم مرضي في ضربات القلب يُميَّز بالإصغاء بسماع ثلاثة أو أربعة أصوات بدل الصوتين وذلك بسبب سرعة امتلاء البُطين، أو قساوة جداره، أو للسببين في وقتٍ واحد.

gallop sound

صَوتُ الخَبَب. هو الصوت القلبي الثالث أو الرابع عندما يشتد ويصبح مسموعاً، فيضاف للصوتين الطبيعيين الأول والثاني.

gallstone

حَصَاةٌ صَفْرَاوِيَّة. ترسّباتٌ تتشكل ضمن المرارة أو القناة الصفراوية على شكل كتل قاسية. تتكون من الكالسيوم أو الكولستيرول أو البيليروبين أو من اتحاد هذه المواد معاً.

galvanization

غَلْفَنَة. طلاء المعادن بالزنك وقاية لها من الصدأ، وذلك بطريقة الحل الكهربائي، وذلك بوضع المعدن المراد طلاؤه بوصفه قطباً سالباً (كاثود أو مهبط) في حوض يشتمل على محلول كبريتات الزنك. وقد سميت بذلك تكريماً للعالم الإيطالي غالفاني.

galvanocontractility

قَابِلِيَّةُ التَّقَلُّصِ الغَلْفَانِيَّة. قابلية العضلة للتقلص استجابة للتنبيه بالتيار الغلفاني.

galvanometer

مِقْيَاسٌ غَلْفَانِيّ. جهاز يستخدم للكشف عن وجود التيار الكهربائي في مادة موصلة، وتعيين قوة ذلك التيار واتجاهه.

galvanonervous

عَصَبِيٌّ غَلْفَانِيّ. ما ينتج من تأثيرٍ أو فعل إثر تطبيق التيار الغلفاني على عصبٍ ما.

gamete

عِرْس. 1. إحدى الخليتين اللتين تتحدان في عملية التكاثر الجنسي لإعطاء فرد جديد، وإحداهما مؤنث يدعى البيضة، والأخرى مذكر وتدعى النطفة أو الحيوان المنوي. 2. طفيلي الملاريا في شكله الجنسي في معدة البعوضة وله شكلان، كبير مؤنث، وصغير مذكر.

gametocidal

1. مُبِيدُ الأَعْرَاس 2. مُبِيدُ العِرسِيَّات. 1. عامل أو مادة كيميائية تستخدم في تحديد النسل لقدرتها على قتل البيضات أو الحيوانات المنوية. 2. عامل أو مادة كيميائية تقتل أحد الأطوار التي يمر بها الطفيلي المسبب للملاريا وهو طور الخلايا العرسية. يسمى أيضاً gametocide.

gametocide

1. مُبِيدُ الأَعْرَاس 2. مُبِيدُ العِرسِيَّات. انظر gametocidal.

gametocyte

عِرْس. 1. خلية بيضية أو منوية تعطي بتطورها الأعراس. 2. الشكل الجنسي الأنثوي أو الذكري من بعض الحيوانات البوائغ مثل متصورة الملاريا التي توجد في الكريات الحمر والتي تتحول إلى أعراس عند ابتلاعها من قبل المضيف الثاني (البعوضة).

gametogenesis

1. تَعَرُّس 2. تَوَالُدٌ تَعَرُّسِيّ. 1. تطور الأقسيم في أحد أطوار دورة حياة الحيوانات البوائغ مثل المتصوّرات الملارية إلى عرسيات مذكرة ومؤنثة. 2. تكاثر جنسي يتم باتحاد العرس المذكر مع العرس المؤنث. يسمى أيضاً gametogony.

gametogony

1. تَعَرُّس 2. تَوَالُدٌ تَعَرُّسِيّ. انظر gametogenesis.

gamma

غامّا. 1. الحرف الثالث من الأبجدية اليونانية. يكتب γ، ويستخدم في تسمية المركّبات الكيميائية للتمييز بين المركبات المصاوَغة، أو للإشارة إلى موضع ذرة أو جذر أو زمرة كيميائية ما في المركب الكيميائي عندما تكون في الموقع الثالث من سلسلة اليفاتية. 2. وحدة لقياس شدة الحقل المغناطيسي، وتعادل 10 ميكرو أورستد. 3. وحدة كتلة تساوي 10^{-6} من الغرام.

gamma-aminobuteric acid

حَمْضُ غامًا أَمِينوبوتيريك. حمض اميني يعد من أهم النواقل العصبية المثبطة في الجملة العصبية المركزية. مختصره GABA.

gamma camera

جِهازُ غامًا للتُّصْوِير. جهاز استقصائي يعمل على رصد وكشف النشاط الإشعاعي في جسم الإنسان بما يحتويه من دارات تستطيع تحليل ما تصدره المواد المشعة من موجات.

gamma counter

عَدَّادُ الغَامًا. جهاز يكشف الإشعاعات من نوع غاما بالتقاطه الالكترونات السريعة التي تصدرها هذه الاشعة.

gamma globulin

غامًا غلُوبولِين. احد المكوِّنات الهامة في الغلوبولينات المكوِّنة للعناصر البروتينية في البلازما يقوم بوظيفة مناعية هامة.

gammopathy

إِعْتِلَالٌ غاما غلُوبُولِينِي. تكاثر شاذ للخلايا اللمفية التي تنتج الغلوبولينات المناعية، كما هي الحال في ورم النِقي العديد، ووجود الغلوبولينات الضخمة في الدم، ولمفومية هودجكين.

gangliform

عُقْدِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية او نسيجية على شكل العقدة بما تحويه من مكوِّنات لبية تحيط بها مكونات قشرية وغلاف خارجي.

ganglioform

عُقْدِيُّ الشَّكْل. انظر gangliform.

ganglion

عُقْدَة. 1. كتلة نسيجية بشكل الكرة، تتألف من اجسام الخلايا العصبية التي تتوضع خارج الجهاز العصبي المركزي، أو ضمنه، او ضمن الحبل النخاعي، بشكل يمكن تمييزه عن المجاورات المحيطة بها. 2. شكل من الأورام الكيسية التي تتوضّع على الأوتار أو السفق العضلية.

ganglionectomy

إِسْتِئْصَالُ العُقْدَة. عملية جراحية تستهدف إزالة عقدة عصبية.

ganglioneuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ عُقْدِيّ. ورمٌ حميد يتألف من الياف عصبية مع خلايا عقدية ناضجة.

ganglionic

عُقْدِيّ. ما يتعلق بعقدة او ينشا منها او يتاثر بها من الاعصاب.

ganglionostomy

فَغْرُ العُقْدَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة في ورم كيسي أو عقدة على وترٍ أو سفاق عضلي.

ganglioplegic

شَالٌّ عُقْدِيّ. صفة لعامل أو لدواء يعمل على إحصار نقل التنبيهات او التدفعات العصبية عبر العقدة الودية أو نظير الودية.

ganglioside

غَنْغليُوزِيد. صنف من السيريبروزيدات التي تحتوي على الغالاكتوز والتي توجد في الجملة العصبية المركزية. يتراكم بعضها في بعض الأمراض الوراثية.

gangliosidosis

دَاءُ الغَنْغليُوزِيد. مجموعة من اضطرابات اختزان الدسم تتسم بتراكم الغنغليوزيدات في النسج بسبب عوز أحد الإنزيمات. ويتسم هذا الداء بتدهورٍ في الملكة العقلية والنفسانية منذ الطفولة الباكرة وينتهي بالموت.

gangrene

غنغرين، مُوات. إصابة النسج بالتموّت التالي لفقد التوعية أو التروية الدموية وما يتلو ذلك من غزو الجراثيم لها وحدوث التفسُّخ.

gangrenosis

تَمَوُّت. إصابة النسج بالتموّت بسبب انقطاع التروية الدموية او انسداد الاوعية الدموية.

gangrenous

مُوَاتِيّ، غنغرينِيّ. ما يتعلق بالمُوات او الغنغرين، أم ما يؤدي إليه او يتصف به.

Ganser's syndrome

مُتَلَازِمَةُ غَانْسِر. فقد الدم مع اضطراب في الوعي وإهلاسات مترافقة بإجابات غير واعية عن الأسئلة، والقيام بأعمال شاذة.

gap

فُغْرَة. 1. فُضوة أو مِساحة او فسحة بين النسج لا يشغلها تجمع خلوي. 2. فتحة في بنية تشريحية متمادية ومتواصلة.3. فترة زمنية تخلو من الأعمال أو الظواهر.

Gardner's syndrome

مُتَلَازِمَةُ غاردنر. وجود السلائل في القولون المترافق مع أورام في العظام في النسج الرخوة، وله طابع عائلي.

gargarism

1. غرْغَرَة 2. تَغَرْغُر. 1. مستحضر صيدلاني يستخدم لغسيل الفم والأسنان والحنجرة. 2. غَسْل الفم والأسنان والحنجرة بمستحضر صيدلاني بعد فتح الفم وإخراج الهواء من الرئتين. يسمى أيضاً gargle.

gargle

1. غرْغَرَة 2. تَغَرْغُر. انظر gargarism.

garlic

ثُوْم. انظر allium sativum.

garrot

عَاصِبَة. شريطة من مادة قابلة للتمدد تستعمل لربط محيط الذراع وحبس الدم عنها عند القيام بإجراءات طبية أو جراحية على الأوعية على الذراع، مثل سحب عينة من الدم.

gas

غَاز. مادة متبعثرة، تكون فيها الجزيئات المكوِّنة لها متباعدة عن بعضها البعض وتتحرك بشكل عشوائي.

gas chromatography

إِستِشْرَابٌ غازِيّ. استشراب تُستخدم فيه مادة شاطفة غازية، بينما تكون المادة التي يراد تحليلها طيارة يمكن للغاز جرفها.

gaseous

غَازِيّ. صفة للمادة السيَّالة التي تشبه الهواء بتباعد جُسَيْماتها وحركتها العشوائية.

gaseous acidosis

حُمَاضٌ غَازِيّ. حُماض ينتج عن احتباس ثنائي أكسيد الكربون في الدم بسبب نقص انطراحه من الطرق التنفسية.

gas gangrene

غنغرين غَازِيّ. حالة مرضية تؤدي إلى ألم شديد وحاد بسبب امتلاء النسج العضلية وتحت الجلدية بالغاز وبالسوائل المصلية الدموية تلو التهاب الجروح بجراثيم لاهوائية.

gaster

مَعِدَة. أحد أجزاء الجهاز الهضمي، يلي المريء ويسبق الاثناعشري والأمعاء الدقيقة، وفيه يختزن الطعام ويهضم بما يفرزه من حمض وإنزيمات وما تطبّق عليه من قوى حركية.

Gasterophilus

الغُبَيْراء. جنسٌ من الذباب، تموت الأشكالُ الكهلةُ منها بعد أن تضعَ بيوضَها مباشرةً، وتفقس البيوضُ لتعطي اليرقات التي تنمو في جلد الحيوان المضيف وأحشائه الداخلية.

gastradenitis

اِلْتِهَابُ غُدَدِ المَعِدَة. إصابة الغدد المفرزة للحمض وللإنزيمات في المعدة بالالتهاب.

gastralgia

أَلَمُ المَعِدَة. ألم أعلى البطن ناتج عن اضطراب وظيفي أو مرض عضوي في المعدة.

gastrectomy

اِسْتِئْصَالُ المَعِدَة. عملية جراحية تستهدف إزالة المعدة بشكل كامل أو إزالة قسمٍ منها.

gastric

مَعِدِيّ. ما يتعلق بالمعدة، أو ينشأ فيها أو له صلة بالمعدة.

gastric juice

عُصَارَةُ المَعِدَة. سائل تفرزه الخلايا والغدد الموجودة في جدار المعدة، وله خواص هاضمة وتفاعل حَمْضيّ.

gastric lavage

غَسْلُ المَعِدَة. استخدام السائل لجرف محتويات المعدة بإدخاله ثم إخراجه بالضغط السلبي.

gastric ulcer

قَرْحَةٌ مَعِدِيَّة. قرحة هضمية تصيب الغشاء المخاطي للمعدة.

gastritis

اِلْتِهَابُ المَعِدَة. إصابة الغشاء المخاطي للمعدة بالالتهاب.

gastro-

مَعِدِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالمعدة.

gastrocnemius

عَضَلَةُ السَّاق. العضلة التي تقع على الوجه الخلفي للساق وترتكز على اللقمتين الفخذيتين الإنسية والوحشية بالأعلى، وتنتهي بالأسفل بوتر عريض يرتكز على النصف السفلي للوجه الخلفي للعقب، وهي تعمل على بسط القدم وتقريبها إلى الإنسي.

gastrocolic omentum

الثَّرْبُ المَعِدِيُّ القُولُونِيّ. انظر greater omentum.

gastrocolitis

اِلْتِهَابُ المَعِدَة والقُولُون. إصابة النسيج المخاطي المبطّن لكلٍ من المعدة والقولون بالالتهاب.

gastrocolostomy

مُفَاغَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ قُولُونِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين جدار المعدة وجدار القولون لتجاوز تضيق أو انسداد في الأمعاء الدقيقة.

gastrodisciasis

دَاءُ قُرْصِيَّاتِ البَطْن. مرضٌ طفيلي تسببه دودة من المثقوبات هي قرصية البطن البشرية، التي تربط نفسها إلى الأعور والقولون الصاعد مسببة التهاباً في المخاطية المبطنة لهما.

Gastrodiscoides

قُرْصِيَّةُ البَطْن. جنس من الطفيليات من المثقوبات، يسبب بعض أنواعه المرض للإنسان، مثل قرصية البطن البشرية، إذ تسبب عنده داء قرصيّات البطن.

gastroduodenal

مَعِدِيٌّ اثْنَاعَشَرِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المعدة والاثناعشري في وقتٍ واحد، أو بالوصل الواقع بينهما.

gastroduodenostomy

مُفَاغَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ اثْنَاعَشَرِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين جدار المعدة والقسم القاصي من الاثناعشري، لتجاوز تضيق أو انسداد في البواب أو في القسم الداني من الاثناعشري.

gastrodynia

وَجَعُ المَعِدَة. ألم في القسم العلوي من البطن بسبب مرضي أو اضطرابٍ في المعدة.

gastroenteritis

اِلْتِهَابُ المَعِدَة والأَمْعَاء. إصابة كل من المعدة والأمعاء بالالتهاب بسبب عامل معدٍ (فيروس أو جرثوم أو فطر أو حيوان أولي أو طفيلي)، أو بسبب عوامل فيزيائية (الأشعة)، أو بسبب عوامل كيميائية أو مسببة للأرجية.

gastroenteroanastomosis

مُفَاغَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ مِعَوِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المعدة وعروة معوية، لتجاوز تضيق أو انسداد بينهما. تسمى أيضاً gastroenterostomy.

gastroenterologist

طَبِيبُ الجِهَازِ الهَضْمِي. طبيب متخصص بدراسة وتشخيص أمراض المعدة والأمعاء وتدبيرها.

gastroenterology

طِبُّ الجِهَازِ الهَضْمِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة ما يصيب المعدة والأمعاء من أمراض وطرق تدبيرها.

gastroenteropathy

اِعْتِلالٌ هَضْمِيّ. أي مرضٌ يصيب المعدة والأمعاء ويتسم بالانتشار والتعمم والميل للإزمان أو النكس وحدوث تبدلات نسيجية مرضية.

gastroenteroptosis

تَدَلِّي المَعِدَةِ والأَمْعَاء. انزياح في موضع المعدة والأمعاء باتجاه الأسفل.

gastroenterostomy

مُفَاغَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ مِعَوِيَّة. انظر gastroenteroanastomosis.

gastroenterotomy

بَضْعُ المَعِدَةِ والأَمْعَاء. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شقّ جراحي على المعدة والأمعاء.

gastroesophagectomy

اِسْتِئْصَالُ المَعِدَة والمَرِيْء. عملية جراحية تستهدف إزالة المعدة والمريء في وقتٍ واحد.

gastroesophagitis

اِلْتِهَابُ المَعِدَة والمَرِيْء. إصابة النسيج المخاطي لكلٍ من المعدة والمريء بالالتهاب.

gastrofibroscope

مِنْظَارُ المَعِدَةِ الأَلْيَافِي. منظار الياقي بلوري يستخدم لفحص جوف المعدة والغشاء المخاطي فيه وأخذ خزعات منه.

gastrogastrostomy

مُفَاغَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ مَعِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قسمين متباعدين من المعدة، لتجاوز تضيق أو انسداد في قسم يقع بينهما.

gastrogavage

تَغْذِيَةٌ بطريق المَعِدَة. تغذية اصطناعية عبر أنبوب يمر عبر الأنف والمريء إلى المعدة.

gastrogenic

مَعِدِيُّ المَنْشَأ. صفة لما كان من مصدرٍ معدي أو ما كان للمعدة دور في إحداثه أو إفرازه.

gastrohepatic

مَعِدِيٌّ كَبِدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المعدة والكبد في وقت واحد، أو ما ينشأ منهما، أو يؤدي للتأثير عليهما في وقتٍ واحد.

gastrohepatic omentum

الثَّرْبُ المَعِدِيُّ الكَبِدِيّ. انظر lesser omentum.

gastroileostomy

مُفَاغَرَةٌ مَعِدِيَّةٌ لَفَائِفِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين المعدة وعروة من اللفائفي بسبب تضيُّق أو انسداد بينهما.

gastrointestinal

1. **مَعِدِيّ مِعَوِي** 2. **هَضْمِيّ.** 1. ما يتعلق بكلٍ من المعدة والأمعاء في وقتٍ واحدٍ ما. 2. ما يتعلق بجهاز الهضم.

gastrointestinal tract

السَّبِيلُ المَعِدِيُّ المِعَوِيّ. القناة الهضمية التي تتألف من المعدة والأمعاء.

gastrojejunocolic

مَعِدِيَّةٌ صَائِمِيَّةٌ قُولُونِيَّة. ما يتعلق بكلٍ من المعدة والصائم والقولون في وقتٍ واحدٍ معاً.

gastrolienal

مَعِدِيٌّ طِحَالِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المعدة والطحال في وقتٍ واحدٍ معاً، ولا سيما ما يقع بينهما.

gastrolithiasis

تَحَصِّي المَعِدَة. تشكل ترسبات صلبة في المعدة بشكل الحصيّات.

gastrolysis

تَحرِيرُ المَعِدَة. عملية جراحية تستهدف تفكيك الالتصاقات الشرسوفية حول المعدة.

gastropathy

اِعْتِلَالُ المَعِدَة. أي مرض يصيب المعدة وخاصة إذا كان مزمناً ومترافقاً بتبدلات نسيجية ثابتة في جدار المعدة.

gastropexy

تَثْبِيتُ المَعِدَة. عملية جراحية تستهدف تثبيت المعدة المتدلية في موضعها السوي، بخياطتها مع الجدار البطني أو مع بنية أخرى.

gastrophrenic

مَعِدِيٌّ حِجَابِيّ. ما له علاقة بكلٍ من المعدة وعصب الحجاب، أو بالمعدة والحجاب الحاجز أو ما يقع بينهما.

gastroplegia

شَلَلُ المَعِدَة. إصابة المعدة بنقص في قوتها الحركية، أو غياب الحركات التمعُّجيّة (التي تشبه حركات الديدان) من جدارها، مما يؤدي لتوسعها وتأخر إفراغها.

Gastropoda

بَطْنِيَّاتُ الأَقْدَام. طائفة من الحيوانات البحرية النهرية من الرخويات، تتميز بأنها ذات صدفة وحيدة المصراع، حلزونية الشكل، لها كتل عضلية بطنية تستعين بها على الحركة والانزلاق، وتقوم عندها مقام القدم عند غيرها.

gastroptosis

تَدَلِّي المَعِدَة. هبوط المعدة بسبب ارتخاء جدارها مع تطاولها حتى تصل الحوض.

gastropylorectomy

اِستِئْصَالُ البَوَّاب. عملية جراحية تستهدف إزالة القسم السفلي من المعدة والبواب حتى بداية الاثناعشري.

gastrorrhagia

نَزْفُ المَعِدَة. نزف من الغشاء المخاطي للمعدة يؤدي إلى إقياء دموي أو غائط ذي لون أسود.

gastrorrhaphy

رَفْوُ المَعِدَة. عملية جراحية تستهدف خياطة جرح أو تمزق في جدار المعدة.

gastrorrhea

ثَرٌّ مَعِدِيّ. زيادة أو غزارة الإفرازات من غدد المخاطية المبطنة للمعدة.

gastrorrhexis

تَمَزُّقُ المَعِدَة. إصابة جدار المعدة بتفرق اتصال تلو رض أو زيادة ضغط مفاجئ داخلها.

gastroscope

مِنْظَارُ المَعِدَة. منظار داخلي يفيد في رؤية الغشاء المخاطي المبطّن للمعدة، وأخذ خزعات منه. وهو في الوقت الحاضر منظار ليفي بلوري مرن.

gastroscopy

تَنْظِيرُ المَعِدَة. فحص الغشاء المخاطي المبطن للمعدة وتجريفها باستخدام المنظار الليفي الضوئي البلوري المرن.

gastroselective

اِنْتِقَائِيٌّ لِلمَعِدَة. عامل أو دواء ذو تأثير انتقائي للمستقبلات التي تساهم في تنظيم وظيفة المعدة، ولا سيما ضادّات مستقبلات الهستامين الانتقائية للمعدة.

gastrospasm

تَشَنُّجُ المَعِدَة. تشنج في العضلات المكوِّنة لجدار المعدة.

gastrosplenic

مَعِدِيٌّ طِحَالِيّ. ما له علاقة بكلٍ من المعدة والطحال في وقتٍ واحد، أو ما يقع بينهما، مثل الشريان المعدي الطحالي.

gastrostenosis

تَضَيُّقُ المَعِدَة. نقص في سعة المعدة بسبب انكماش في جدرانها أو وجود ورم فيها.

عظامها. تستخدم في صناعة المستحضرات الصيدلانية وفي التغذية.

gelation

تَهْليم. تحويل مادة سائلة إلى شكلٍ هلامي، ذات قوام جيلاتيني.

Gemella

جيمِلِيَّة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المخيِّرة السلبية الغرام، يسبب بعض أنواعه، مثل الجيملية الحالَّة للدم، أمراضاً في السبيل التنفسي في حالات نادرة.

geminate

تَوْأمي. ما يحدث أو يتشكل أو يظهر على أشكال أزواج، وليس على شكل أفراد. يُقال أيضاً geminous.

gemination

إتْئام. توليد أو إنتاج الأشياء أو ظهور الظواهر بشكل أزواج وليس بشكل أفراد.

gemmation

تَبَرْعُم. شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي ينبثق خلاله جزء من الخلية خارجها لينغلف ويصبح خلية مستقلة.

gemmule

بُرَيْعِم. 1. انبثاق جزءٍ من الخلية في مرحلة وسيطة قبل انفصاله وتكوينه خلية مستقلة. 2. إحدى الاستطالات الصغيرة الشوكية الشكل، والكثيرة العدد، والتي تظهر على التغصّنات العصبية.

-gen

مُوَلِّد. لاحقة تشير في الكلمات التي تنتهي بها إلى أن جذر الكلمة الذي يسبقها ويقع في صدرها هو الأصل أو المنشأ.

gender

1. جِنْس 2. جندر. 1. صنفٌ من المخلوقات العليا ذات الخصائص الجنسية المتمايزة إلى ذكور وإناث. 2. السمات الاجتماعية والسلوكية التي ترتبط بأحد الجنسين، الذكور والإناث.

gene

جِين. الوحدة البيولوجية للوراثة، تتألف من قطع من الدنا تتوضع في أماكن محدَّدة بدقة على الصبغيات، وهي تنقل الصفات الوراثية والجنسية للكائن الحي.

genera

أَجْنَاس. جمع لكلمة جنس، المستعملة في تصنيف الكائنات الحية، والتي تضم تحتها الأنواع.

general

عَامّ. 1. صفة تنطبق على الكثير من الأصناف، ولا تخص صنفاً أو نوعاً خاصاً. 2. إصابة تشمل معظم الأعضاء أو الأجهزة.

general anesthesia

تَخْدِيرٌ عَام. فقدان الحس في كامل البدن بسبب إعطاء أدوية التخدير تحضيراً للعمل الجراحي، ويترافق بالغياب عن الوعي وارتخاء العضلات وفقدان الشعور بالألم.

general duty nurse

مُمَرِّضَةٌ عامَّة. ممرضة قانونية مسؤولة عن تقدير وتخطيط وتنفيذ وتقديم الرعاية المقدمة لمرضى محددين، تسمى أيضاً ممرضة عاملة.

general fertility rate

مُعَدَّلُ الخُصُوبَةِ العَام. نسبة عدد النساء في سن الإنجاب (بين 15–44 أو 15–49) إلى جمهرة معدودة في منتصف العام، في منطقة ما.

gastrostoma

فُغْرَةٌ مَعِدِيَّة. فتحة يستحدثها الطبيب الجراح تصل بين جوف المعدة وسطح الجلد.

gastrostomy

فَغْرُ المَعِدَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين جدار المعدة وبين سطح الجلد.

gastrotomy

بَضْعُ المَعِدَة. شق جدار المعدة أثناء العمل الجراحي وفتح جوفها والوصول إلى داخلها.

gastrotonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ المَعِدَة. جهاز يستخدم لدراسة فيزيولوجيا المعدة ووظائفها الحركية بقياس الضغوط داخلها.

gastrotympanitis

تَطَبُّلُ المَعِدَة. توسع المعدة بسبب امتلائها بالغازات، ويترافق عادة بنقص في حركيَّتها وببطء انفراغها.

gastrula

مُعَيْدَة. أحد أطوار المضغة التي تلي طور الأُرَيْمة، تتألف من طبقتين، هما الأديم الظاهر، والأديم الباطن، ويؤدي انغمادها إلى تشكل المعى البدائي، والمسم الأُرَيْمي.

gastrulation

تَكَوُّنُ المُعَيْدَة. إحدى المراحل الباكرة في تطور المضغة، يكون فيها الجنين مؤلفاً من طبقتين.

gauge

عيار. تعبير رقمي اصطلاحي عن مدى سعة أداة مجوفة مثل القثاطر والمحاقن والإبر والقنيَّات.

gauze

شَاش. نسيج خفيف وواسع الفُرَج أو الأفضية وماصّ للماء وللسوائل، يستخدم في تضميد الجروح، مباشرةً أو بعد غمسه بالأدوية المطهِّرة أو المرطِّبة. اسمه مشتق من مدينة غزة في فلسطين التي اشتهرت بصناعته.

gavage

تَغْذِيَةٌ عبر المَعِدَة. 1. تغذية اصطناعية أو إجبارية، وبشكل خاص عبر أنبوب أنفي معدي. 2. تغذية مفرطة بإعطاء كمية من المغذيات تزيد كثيراً عن الحاجة اليومية.

gaze

حَمْلَقَة. تثبيت النظر على شيءٍ واحدٍ أو باتجاهٍ واحد بشكل إرادي.

gaze nystagmus

رَأْرَأَةُ الحَمْلَقَة. رأرأة تصبح أوضح عند النظر إلى اليمين أو إلى اليسار.

gel

هُلَامَة. مستحضر صيدلاني بشكل جملة غروانية متماسكة تحوي مقداراً كبيراً من السوائل، وذات قوام هلامي (جيلاتيني).

gelatification

تَهَلُّم. تحولٌ إلى شكلٍ هلامي، بعد أن كان شكلاً سائلاً أو صلباً.

gelatin

هُلَام. مادة يستحصل عليها من الحلمهة الجزئية للمواد الغرائية (الكولاجينية)، تؤخذ من جلود الحيوانات أو من نسجها الضامة أو من

generalization

1. تَعْمِيم 2. تَعَمُّم. 1. تطبيق حكم ما على مجمل الأفراد بعد أن ثبتت صحته على بعضهم. 2. انتشار الإصابة المرضية وشمولها للأعضاء أو النسج الأخرى بعد أن كانت محصورة في عضوٍ خاص.

general surgery

الجِرَاحَةُ العَامَّة. قسم من العلوم الجراحية يهتم بمعالجة المشكلات الجراحية التي تصادف عادةً في كل المجالات دون أن تركز على عضوٍ أو اختصاص معين.

generation

1. جِيْل 2. تَوَلُّد. 1. مجموعة من الأفراد الذين نشأوا في وقتٍ واحدٍ من أسلافٍ مشتركة. 2. عملية إنتاج أو إظهار مادة جديدة من مواد قديمة سابقة لها.

generator

مُوَلِّد. 1. شيء يولِّد أو يتسبَّب في حدوث واستمرار وجود ظاهرة أو مادة ما. 2. آلة تقلب الطاقة الميكانيكية أو البترولية إلى كهرباء.

generic

جِنِيس. 1. ما يتعلق بأحد الأجناس. 2. اسم غير تجاري لدواءٍ أو منتج كيميائي يصف البنية الكيميائية لذلك الدواء. يسمى أيضاً اسم غير محدود الملكية.

genesis

نُشُوء. 1. ظهور أو تَكَوُّن مادة جديدة أو ظاهرة جديدة من مواد سابقة لها. 2. لاحقة تدلُّ في الكلمات المنتهية بها على تكوين المادة المذكورة في صدر تلك الكلمات.

genetic

1. وِرَاثِيّ 2. خِلْقِيّ 3. جِينِيّ. 1. ما يتعلق بالظواهر أو الصفات التي تكتسب وراثياً. 2. ما يتعلق بالظواهر أو الأمراض التي تنتج عن التكاثر أو عن الولادة. 3. ما يتعلق بالصفات الوراثية التي تنتقل عن طريق الصبغيات وما تحمله من جينات.

genetic code

رَامُوزٌ وِرَاثِيّ. ترتيب النوكليوتيدات ضمن سلسلة عديدات النوكليوتيد في أحد الصبغيات، يتحكم بانتقال المعلومات الوراثية وبتشكيل البروتينات، وذلك بتحديد تسلسل الحموض الأمينية التي تصطنعها الخلية.

geneticist

إِخْتِصَاصِيُّ الوِرَاثَة. طبيب متخصص في دراسة المبادئ والعوامل التي تتحكم بنقل الصفات الوراثية من جيلٍ لآخر والأمراض أو الظواهر التي تنتقل وراثياً.

genetic map

خَرِيطَةُ الجينات. ترسيم تمثيلي للترتيب الخطي للجينات على صبغيٍّ ما.

genetics

عِلْمُ الوِرَاثَة. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم بدراسة الظواهر أو الأمراض التي تنتقل وراثياً وطرق انتقالها.

genic

1. جِينِيّ 2. مُوَلِّد 3. المنشأ. 1. ما يتعلق أو ينشأ عن الجينات. 2. ما يؤدي إلى إظهار أو تكوين مادة جديدة أو ظاهرة جديدة. 3. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على أن المنشأ من الجذر المذكور في صدر تلك الكلمات.

genicular

رُكْبِيّ. ما يتعلق بالركبة أو يشبهها في الشكل أو في نمط التمفصل أو في الانحناء.

geniculate

رُكْبِيّ. انظر genicular.

geniculum

رُكَيْبَة. بنية تشريحية بشكل انحناءة حادة وصغيرة في عضوٍ أو في نسيجٍ ما تشبه معها الركبة الصغيرة.

genioglossus

ذَقَنِيَّةٌ لِسَانِيَّة. عضلة من عضلات قاع الفم، تمتد من منطقة ارتكازها على الوجه الباطن للفك السفلي إلى اللسان.

geniohyoideus

ذَقَنِيَّةٌ لَامِيَّة. عضلة في القسم العلوي للعنق، تمتد من عظم الفك السفلي وحتى العظم اللامي.

genital

تَنَاسُلِيّ. 1. ما يتعلق بالتكاثر وتوليد الأنسال. 2. ما يتعلق بالجهاز التناسلي عند الإنسان. 3. عضو تناسلي.

genitalia

أَعْضَاءُ التَّنَاسُل. الأعضاء التي تختصّ بالوظيفة التناسلية، وبعضها خارجي، مثل الفرج والبظرين عند المرأة، والقضيب والصفن عند الرجل، وبعضها داخلي، مثل المبيضين والبوقين والرحم عند المرأة، والخصيتين والبربخين والحبلين المنويين عند الرجل. تسمى أيضاً genitalis.

genitalis

أَعْضَاءُ التَّنَاسُل. انظر genitalia.

genital stage

المَرْحَلَةُ التَّنَاسُلِيَّة. في التحليل النفسي المرحلة النهائية من مراحل التطور النفسي الجنسي، تحدث أثناء البلوغ، ويمكن للفرد خلالها الحصول على المتعة الجنسية من خلال الاتصال بالآخرين. وتسبقها مرحلة الكمون.

genito-

تَنَاسُلِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأعضاء التناسل.

genitography

تَصْوِيرٌ تَنَاسُلِيّ. دراسة شعاعية للجهاز البولي التناسلي وبنية الأعضاء التناسلية الباطنة بعد حقن مادة ظليلة.

genitourinary

بَوْلِيٌّ تَنَاسُلِيّ. ما يتعلق بالجهاز البولي وبالجهاز التناسلي أو العلاقة بينهما.

genitourinary medicine

طِبُّ الجِهَازِ البَوْلِيِّ التَّنَاسُلِيّ. فرع من الطب يهتم بما يلحق جهاز البول وجهاز التناسل من اضطرابات.

genodermatosis

مَرَضٌ جِلْدِيٌّ وِرَاثِيّ. مرضٌ وراثي يصيب الجلد ويتسم في غالب الأحيان بالانتشار والتعمم في كامل السطوح الجلدية.

genome

جِينُوم. المجموعة الكاملة من المكوِّنات الوراثية التي تحملها طخوم الصبغيات الفردانية لدى الإنسان أو أي كائن حي آخر.

genotype

نَمَطٌ جِينِيّ. المكوّنات الوراثية الكاملة لدى فردٍ ما.

-genous

1. مُوَلِّد 2. المنشأ. 1. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة بإظهار أو تخليق مادة ما. 2. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على أن المنشأ من الجذر المذكور في صدر تلك الكلمات.

gentamicin

جِنْتاميسين. مضاد حيوي يعزل من بعض الفطريات من دقيقات الأبواغ الوحيدة، له فعالية كبيرة تجاه الجراثيم السلبية الغرام، وبعض الجراثيم الإيجابية الغرام، ولا سيما العنقوديات المذهبة.

gentian

جَنْتِيان. مادة تستخرج من جذور وجذامير نبات الجنتيان الأصفر، تستخدم في المداواة كمقوٍ مر المذاق.

gentianophilic

أَلِيفُ الجَنْتِيان. صفة لنسيج أو صنف خلوي يتلون بسهولة ببنفسجية الجنتيان.

gentianophobic

نَفُورٌ مِنَ الجَنْتِيان. صفة للنسيج أو للصنف من الخلايا الذي لا يتلون بالجنتيان.

gentian violent

بَنَفْسَجِيَّةُ الجَنْتِيان. صبغ يحمل خصائص مضادة للجراثيم وللفطريات وللديدان، يستعمل موضعياً لمعالجة العدوى الجلدية، وإصابات الأغشية المخاطية بالجراثيم السلبية الغرام وبالفطريات.

genu

رُكْبَة. 1. مفصل الركبة الذي يتوسط عظم الفخذ من الأعلى وعظمي الساق من الأسفل. 2. بنية تشريحية تشبه مفصل الركبة بانحنائها. تسمى أيضاً knee.

genus

جِنْس. تسمية تصنيفية تضم في عدادها الأنواع، أو تحت الأجناس.

geo-

تُرَاب، أَرْض. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأرض أو بالتراب الذي يكوّنها.

geographic pathology

الباثولوجيا الجُغْرافِيَّة. دراسة مقارنة للبلدان تتعلق بالاختلافات فيها في التوزع في الأمراض، والوفيات، لإيضاح ما تسبّبه الفروق في البيئة الجغرافية من تغيرات في المراضة والوفيات.

geomedicine

طِبٌّ جُغْرَافِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تأثير التغيرات المناخية والبيئة على الصحة، وعلى نشر الحالات المرضية.

geometric isomerism

تَصَاوُغٌ هَنْدَسِيّ. اختلاف في ترتيب الذرات ضمن المركبات التي تتألف من نفس العدد من الذرات بحيث يكون التوزيع الفراغي لها مختلفاً فيما بينها.

geophagia

أَكْلُ التُّرَاب. عادة شاذة تلاحظ لدى بعض الأطفال أو الحوامل أثناء الوحام أو المرضى النفسانيين، تدفعهم لأكل الطين أو التراب. يسمى أيضاً geophagism ،geophagy.

geophagism

أَكْلُ التُّرَاب. انظر geophagia.

geophagy

أَكْلُ التُّرَاب. انظر geophagia.

geotrichosis

دَاءُ الثَّيْرِيَّات. مرض ينتقل بالعدوى تسببه فطريات من جنس يدعى الثَّيْرِيَّة المُبَيِّضَة، يهاجم القصبات والرئتين والفم والأمعاء.

Geotrichum

ثَيْرِيَّة. جنس من الفطريات الشبيهة بالخمائر، يكثر وجودها في البراز، وفي منتجات الحظائر والمداجن. من أشهر أنواعها الثَّيْرِيَّة المُبَيِّضَة التي تسبب عند الإنسان داء الثَّيْرِيَّات.

geriatrics

طِبُّ الشُّيُوخ. انظر gerodontics.

geriodontics

طِبُّ أَسْنَانِ الشيوخ. فرع من العلوم في طب الأسنان يهتم بدراسة الأسنان عند الشيوخ والكبار في السن وأمراضها ومعالجتها.

germ

جُرْثُومَة. 1. أحد الكائنات الحية الدقيقة المجهرية التي تسبب المرض عند الكائنات الحية العليا. 2. نسيج بدئي قد يتحول إلى عضوٍ متميز.

germanium

جِرْمَانْيُوم. العنصر الكيميائي الثاني والثلاثون، رمزه Ge، وزنه الذري 72.59، وهو جيد التوصيل للكهرباء، ويكثر استخدامه في طب الأسنان والصناعات الطبية.

german measles

الحَصْبَةُ الأَلْمَانِيَّة. مرض فيروسي ينتقل بالعدوى إلى الإنسان. يتميز بأعراض تشبه الرشح، والحمى وطفح قرنفلي شاحب عابر وشامل. يرافق حدوثه عند الحوامل في بداية الحمل شذوذ خلقي.

germicidal

مُبِيدُ الجَرَاثِيم. عامل أو دواء أو مادة كيميائية قاتلة للجراثيم. يسمى أيضاً germicide.

germicide

مُبِيدُ الجَرَاثِيم. انظر germicidal.

germinal

1. إِنْتَاشِيّ 2. مُنْتِش. 1. ما يتعلق بالمراحل البدئية أو الباكرة من التطور أو بالخلية المنتشة. 2. صفة للخلية المنتشة أو مجموعة الخلايا الأولية في المراحل الباكرة من التطور.

germination

1. إِنْتَاش 2. إِنْبَات. 1. بدء تكاثر أو تطور الخلايا المضغية الأولية. 2. انتقال البذور أو الأبواغ النباتية من مرحلة الهجوع إلى مرحلة النشاط.

germinative

1. إِنْتَاشِيّ 2. مُنْتِش. انظر germinal.

germinoma

وَرَمٌ مُنْتِش. ورم ينشأ على حساب الخلايا المنتشة في المبيض أو في الخصية مثل الورم المنوي.

geroderma, gerodermia

تَشَيُّخُ الجِلْد. إصابة الجلد والأعضاء التناسلية بتبدلات تنكسية تؤدي إلى مظهرٍ شيخي فيها.

gerodontics

طِبُّ أَسْنَانِ الشُّيُوخ. فرع من طب الأسنان يهتم بدراسة أمراض الأسنان لدى الشيوخ وسبل تشخيصها وطرق معالجتها.

gerontologist

طَبِيبُ الشُّيُوخ. طبيب متخصص بدراسة ما يصيب الشيوخ من أمراض وطرق دراستها ووسائل تدبيرها والوقاية منها.

gerontology

طِبُّ الشُّيُوخ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة ما يصيب الشيوخ من أمراض وطرق تشخيصها وسبل الوقاية منها ووسائل معالجتها. يسمّى أيضاً nostology.

geropsychiatry

طِبُّ الشُّيُوخِ النَّفْسِيّ. فرع تخصصي من علوم الطب النفسي يهتم بدراسة الأمراض النفسانية عند الشيوخ.

gestation

حَمْل. الفترة التي تمتد من الإخصاب وحتى الولادة، والتي يكون فيها الجنين داخل الرحم. يسمى أيضاً حَبَل.

gestosis

تَسَمُّمٌ حَمْلِيّ. مجموعة من الأعراض التي تجمع بين ارتفاع ضغط الدم وبيلة بروتينية واختلاجات، وتظهر في الثلث الثالث للحمل.

Geum urbanum

حَشِيشَةٌ مُبَارَكَة. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في خفض درجة الحرارة وتنشيط الجسم ومعالجة الإسهال لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وأسس مُرّة. وهو من الفصيلة الوردية.

ghost

شَبَح. شكل أو ظلٌّ ضعيف الكثافة، لا ينتج عن مادة حقيقية، ولا ينتج عن أشياء عادية، مثل الكريات الحمر التي تصاب بالانحلال ولا يبقى منها سوى غشاؤها الخلوي.

giant

عِمْلَاق. صفة لما له حجم كبير يزيد عن حجم أمثاله أو نظائره.

giant cell

خَلِيَّةٌ عِمْلَاقَة. كتلة هيولية غير منتظمة الشكل، كبيرة الحجم، تحوي عدداً كبيراً من النوى، تصادف في بعض الأمراض مثل التدرّن.

giantism

عَمْلَقَة. زيادة كبيرة في الحجم تفوق ما لنظائر الشيء من حجم. تسمى أيضاً ضخامة عرطلية.

giant pigmented nevus

وَحْمَةٌ مُصْطَبِغَةٌ عِمْلَاقَة. وحمة كبيرة الحجم، ملونة بلون غامق، وعليها أشعار طويلة، تلاحظ منذ الولادة، وتترافق مع آفات جلدية وتحت جلدية مثل الورم الليفي المتعدد.

Giardia

جِيَارْدِيَّة. جنس من الحيوانات الأوالي ذات السياط التي تتطفل على الجهاز الهضمي عند الإنسان وعند بعض الحيوانات، تؤدي للإصابة بالإسهال المتكرر والمعنّد، مع أعراض توحي بسوء الامتصاص. أهم أنواعها الممرضة للإنسان الجيارديّة اللَّمْبلِيَّة.

Gibson's murmur

نَفْخَةُ غيبسون. نفخة طويلة تشغل معظم الزمن الانقباضي والانبساطي، وتسمع في المسافة الوربية الثانية أيسر القص، وتشير إلى وجود قناة شريانية سالكة. تسمى أيضاً machinery murmur.

Giemsa stain

مُلَوِّنُ غِيمْزَا. محلول يحتوي على اليوزين II، وزرقة – اليوزين والغليسرين والميثانول. يستخدم في تلوين الحيوانات الأوالي من الطفيليات، مثل المثقبيات والليشمانيات والريكتسيّات والأجسام الاندخالية الفيروسية.

giga-

1. **عِمْلَاق** 2. **جِيغَا.** 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الكبر والضخامة الشديدة. 2. سابقة تدل عند استعمالها مع وحدات القياس للإشارة إلى ما يعادل 10^9 ضعف وحدة القياس التي تذكر بعدها.

gigantism

عَمْلَقَة. زيادة مفرطة في النمو تؤدي إلى زيادة كبيرة في الحجم تزيد عما هو مألوف في الحالة السوية. تسمى أيضاً macrosomatia، macrosomia.

Gilles de la Tourttes syndrome

مُتَلَازِمَةُ جيل دي لاتورت. عرّاتٌ وجهية وصوتية مع حركات اختلاجية مترقية في أي جزءٍ من البدن مع تضاعف في الصوت.

gingiva

لِثَة. الغشاء المخاطي المدعَّم بنسيجٍ ليفي والذي يغطي حوافي الفك التي تحمل الأسنان وقسماً من عنق السن.

gingival

لِثَوِيّ. ما يتعلق باللثة أو يشكل جزءاً مكوّناً لها.

gingival abscess

خُرَاجٌ لِثَوِيّ. خراج ينجم عن التهاب ما حول السن بالجراثيم المقيحة.

gingival massage

تَدْلِيكُ اللِّثَة. إجراء علاجي يهدف لمعالجة احتقان وركود اللثة. يتم بطرق ميكانيكية أو يدوية بوسائل آلية كهربائية.

gingivectomy

إِسْتِئْصَالُ اللِّثَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الجزء المصاب بالالتهاب من اللثة.

gingivitis

اِلْتِهَابُ اللِّثَة. إصابة النسيج المكوّن للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيجٍ ليفيٍّ داعم له، بالالتهاب.

gingivo-

لِثَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللثة.

gingivoglossitis

اِلْتِهَابُ اللِّثَةِ واللِّسَان. إصابة كلٍ من النسيج المخاطي المكوّن للثة والمغطي لسطح اللسان بالالتهاب.

gingivolabial

لِثَوِيٌّ شَفَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من النسيج المكوّن للثة وللشفة في وقتٍ واحدٍ.

gingivoplasty

رَأْبُ اللِّثَة. عملية جراحية تستهدف ترميم اللثة وإصلاح ما فسد من نسجها.

gingivosis

إِعْتِلَالُ اللِّثَة. التهاب مزمن ومنتشر في اللثة، يترافق مع تبدلات باثولوجية في الغشاء المخاطي وفي الظهارة الحليمية.

gingivostomatitis

اِلْتِهَابُ اللِّثَةِ والفَم. إصابة الغشاء المخاطي في كلٍّ من اللثة وجوف الفم بالالتهاب.

ginglymoid joint

مَفْصِلٌ رَزِّي. مفصل يسمح بالحركة في مستوىً واحدٍ فقط، للامام او للخلف، مثل حركة الباب فتحاً وانغلاقاً.

ginglymus

مَفْصِلٌ رَزِّي. انظر ginglymoid joint.

girdle

حِزَام. انظر cingulum.

glabella

مَقْطَب. الناحية التشريحية التي تقع في منتصف العظم الجبهي بين الحاجبين. يسمى ايضاً glabellum.

glabellum

مَقْطَب. انظر glabella.

glacial

ثَلْجِي. ما يتكون من الثلج او من مادة شديدة البرودة إلى حد التصلب.

gland

1. **غُدَّة** 2. **عُقْدَة.** تجمع من الخلايا المتخصصة في إفراز او إفراغ مواد ليس لها علاقة باحتياجاتها الاساسية، ولكن لها أهمية استقلابية في اماكن أخرى من البدن مثل الهرمونات. 2. كتلة من النسيج اللمفي محاطة بمحفظة. تسمى ايضاً glandula.

glanders

رُعَام. مرضٌ سارٍ يصيب الخيول وقد ينتقل إلى الإنسان، تسببه الزوائف الرعامية، ويتسم بالتهاب قيحيٍ يصيب الأغشية المخاطية، ويؤدي لاندفاعات جلدية وعُقيدات اندفاعية لا تلبث أن تتجبّن وتنفتح لتشكل قرحات عميقة قد تصل إلى الغضروف او العظم. يسمّى ايضاً farcy.

glandula

1. **غُدَّة** 2. **عُقْدَة.** انظر gland.

glandular

غُدِّي. ما يتعلق بالغدة او ينشأ منها او يشكل جزءاً منها.

glandule

غُدَيْدَة. بنية تشريحية بشكل غدة صغيرة.

glans

حَشَفَة. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلدٍ رقيق تشبه التمرة او البلحة، او الخُوذة، تغطي راس القضيب.

glans clitoridis

حَشَفَةُ البَظْر. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلدٍ رقيق تشبه التمرة او البلحة، او الخُوذة، تغطي راس راس البظر عند الانثى، تصبح ناعظة عند الاستثارة الجنسية.

glans penis

حَشَفَةُ القَضِيب. كتلة لحمية وعائية مغطاة بجلدٍ رقيق تشبه التمرة او البلحة، او الخُوذة، تغطي راس القضيب، تصبح ناعظة عند الاستثارة الجنسية.

glanular

حَشَفِي. ما يتعلق بالحشفة او يشكل جزءاً منها او ينتج عن تأثيرها.

glass

1. **زُجَاج** 2. **كَأْس.** 1. مادة قاسية صلبة ولكنها هشّة سريعة العطب وشفافة تصنع من السليكات المصهورة لمعادن البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. 2. وعاء أسطواني يصنع من الزجاج ويستخدم لتقديم المشروبات وتناول المستحضرات الصيدلانية السائلة.

glasses

نَظَّارات. عدسات تحمل ضمن إطار وتثبت أمام العينين بواسطة حمّالة بوضع ملائم لتحسين القدرة البصرية وتوضيح الرؤية.

glaucoma

زَرَق. مجموعة من الأمراض العينية تتسم بازدياد في الضغط داخل العين مما يؤدي لحدوث تبدلات مرضية في القرص البصري ونقصٍ في الساحة البصرية. يسمى ايضاً ocular hypertension.

glaucomatous

زَرَقِي. ما له علاقة بازدياد الضغط داخل العين او ما يسبّبه او ما ينشأ عنه.

Glechoma hederaceae

لَبْلابٌ ارضي. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره واوراقه بشكل مغلي او منقوع او كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة وزيوت عطرية واسس مرة ومواد عفصية. وهي من الفصيلة الشفوية.

glenoid

1. **حُقّ** 2. **حُقِّي.** 1. بنية تشريحية على سطح عظمي بشكل وهدة او تجويف يغلب أن تكون جزءاً من مفصل او سطحٍ مفصلي. 2. ما يشبه الحُقّ من الوهدات او التجاويف التشريحية مثل الحفرة الفكية الحقية.

glenoid ligament

رِبَاطٌ حُقِّي. 1. حلقة من نسيج ليفي غضروفي تحيط بتجويف المفصل العضدي الكتفي. 2. حزمة ليفية تحيط بالمفاصل المشطية الابخسية.

glia

دِبْقٌ عَصَبِي. احد المكوّنات النسيجية في الجملة العصبية المركزية يقابل النسيج الضام في النسج الاخرى.

glial

دِبْقِي. ما يتعلق بالنسيج الدبقي العصبي او يكوّن جزءاً منه.

gliandin

غِلْيَادِين. احد البروتينات التي توجد في القمح، يحوي عاملاً مُسبباً للارجية، يؤدي للإصابة بأحد اشكال سوء الامتصاص.

gliding occlusion

إِطْبَاقٌ انزلاقي. تماسُّ الأسنان خلال الحركات الفيزيولوجية للفك السفلي.

glioblast

أَرُومَةٌ دِبْقِيَّة. إحدى الخلايا التي تُعد طليعة او سليفة للخلايا الدبقية في النسيج العصبي المركزي. تسمى ايضاً الأَرُومَة الاسفنجية.

glioblastoma

وَرَمُ الأَرُومَاتِ الدِّبْقِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الارومات الدبقية او الخلايا النجمية في النسيج العصبي المركزي. له انواع عدة، منها ذو الخلايا العملاقة، وذو الأرومات النخاعية، وذو الخلايا العديدة الاشكال.

glomeruli

كُبَيْبَات. جمع الكبيبة، وبشكل خاص الكبيبات الكلوية، والتي هي تجمّع من الأوعية الشعيرية بشكل الكرة ترفد الجسيمات الكلوية بالدم.

glomerulitis

اِلْتِهَابُ الكُبَيبات. إصابة عُرى الأوعية الشعيرية ضمن الكبيبات الكلوية بالالتهاب.

glomerulonephritis

اِلْتِهَابُ الكُلْيَةِ الكُبَيْبِي. انظر glomerular nephritis.

glomerulopathy

اِعْتِلَالُ الكُبَيْبَات. تبدلات نسيجية مرضية أو باثولوجية، تصيب الكُبيبات الكلوية، بسبب مرض جهازي مثل الداء السكري والتصلب الشرياني.

glomerulosclerosis

تَصَلُّبُ الكُبَيْبَات. إصابة الكبيبات بالتليّف وبالتندّب إثر مرضٍ في الكلية أو مرضٍ جهازي كالداء السكري.

glomerulus

كُبَيْبَة. تجمع الأوعية الدموية أو الألياف العصبية بشكل الكرة ذات الخيوط الملتفة على بعضها وبشكل خاص الكبيبات الكلوية.

glomus

كُبَّة. جسمٌ نسيجي صغير يتألف من شرينات دقيقة تتصل بشكل مباشر مع الأوردة دون وجود أوعية شعرية بينها، مع وجود تعصيب غزير. وتوجد بشكل خاص في الأبهر والسباتي.

glossal

لِسَانِيّ. ما يتعلق باللّسان أو يشكل جزءاً منه.

glossectomy

اِسْتِئْصَالُ اللّسَان. عملية جراحية تستهدف إزالة اللسان أو قسم منه.

Glossina

لاسِنَة. جنس من الذباب الذي يلسع الناس، ويعمل بعض أنواعه مثل ذبابة تسي تسي على نقل مختلف أشكال المثقبيات إلى الإنسان والحيوان.

glossitis

اِلْتِهَابُ اللّسَان. إصابة الغشاء المخاطي المغلّف للسان بالالتهاب مما يؤدي لتغير صفاته أو تورّمه.

glosso-

لِسَانِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللسان.

glossocele

قِيْلَةٌ لِسَانِيَّة. تورمٌ في نسيج اللسان يؤدي لتبارزه واندفاعه للأمام.

glossograph

مِخْطَاطُ حَرَكَةِ اللّسان. أداة أو جهاز يستخدم لتسجيل حركات العضلات اللسانية أثناء الكلام.

glossohyal

لِسَانِيٌّ لامِيّ. ما يتعلق بكلٍ من اللسان وبالعظم اللامي أو ما يصل بينهما من عضلات أو يقع بينهما أو يمر بالقرب منهما من أعصاب أوعية.

gliocyte

خَلِيَّةٌ دِبْقِيَّة. إحدى الخلايا التي تقابل في النسيج العصبي المركزي الخلايا الضامة في النسج الأخرى.

gliocytoma

وَرَمٌ دِبْقِيّ. أحد الأورام التي تنشأ في الجملة العصبية المركزية على حساب الخلايا الدبقية. يسمى أيضاً glioma.

glioma

وَرَمٌ دِبْقِيّ. انظر gliocytoma.

gliomatosis

تَكَثُّرُ الدَّبْق. ازدياد كبير في كمية النسيج الدبقي، ولا سيما في الحبل النخاعي في بعض حالات تكهُّف النخاع.

gliosis

دُبَاق. وجود كميات كبيرة من النسيج الدبقي في المناطق المتخرّبة من الجملة العصبية المركزية.

globe

كُرَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل الكرة الكاملة أو قسم كبير منها. يسمى أيضاً globe.

globin

غلُوبين. بروتينٌ يدخل مع الهيم في تكوين الخضاب (هيموغلوبين) الموجود في الكريات الحمر.

Globularia vulgaris

عَيْنُوْن. نبات عشبي طِبي تستخدم أوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الهضمية كمليِّن وكمفرغ للصفراء لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة العَيْنُونِيّة.

globule

كُرَيَّة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل كرة صغيرة. 2. مستحضر صيدلاني على شكل كرة صغيرة.

globulin

غلُوبولين. صنف من البروتينات غير الحلولة في الماء والحلولة في المحاليل الملحية أو المحاليل الحاوية على البروتينات والتي تشكل قسماً من البروتينات في المصل.

globus

1. كُرَة 2. لُقْمَة. 1. انظر globe. 2. إحساس ذاتي بوجود كتلة أو ورم في المريء بشكل اللقمة. يسمى أيضاً لقمة هستيرية.

glomangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ كُبِّيّ. ورم حميد مترافق بألم شديد يظهر على الأقسام القاصية من أصابع اليدين والقدمين والجلد وبعض الأعضاء الداخلية. ينشأ على حساب نسيج الكبب ضمن الأدمة الجلدية. يسمى أيضاً الورم الوعائي العصبي.

glomera

كُبَبٌ. جمع الكُبَّة، وبشكل خاص الكُبَب الأبهرية، أو ما يسمى أيضاً الأجسام الأبهرية.

glomerular

كُبَيْبِيّ. ما يتعلق بالكبيبة وخاصة الكبيبات الكلوية، أو ما يكون ذا بنية شبيهة بها.

glomerular nephritis

اِلْتِهَابُ كُبَيْبَاتِ الكُلَى. التهاب يتظاهر في البنية المجهرية للكلية ولاسيما في العرى الشعرية ضمن الكبيبات الكلوية. يسمى أيضاً glomerulonephritis.

glossopalatinus

لِسَانِيَّةٌ حَنَكِيَّة. صفة لما يصل بين اللسان والحنك وبشكل خاص للعضلة التي تقع بينهما.

glossopharyngeal neuralgia

أَلَمُ العَصَبِ اللِّسَانِيِّ البُلْعُومِيّ. ألم يصيب العقد الصخرية والوداجية من العصب البلعومي اللساني، ويتسم بألم انتيابي ينشأ على جانب الحنجرة ويمتد إلى الأذن.

glossoplegia

شَلَلُ اللِّسَان. إصابة عضلات اللسان بفقدان الحركة الإرادية تلو إصابة الأعصاب المحركة العلوية في الأعصاب القحفية.

glossoptosis

تَدَلِّي اللِّسَان. تبارز اللسان خارج جوف الفم بسبب اندفاع عضلاته للأمام.

glossorrhaphy

رَفْوُ اللِّسَان. عملية جراحية على اللسان تهدف إلى خياطة جرح أو تمزّق فيه.

glossospasm

تَشَنُّجُ اللِّسَان. إصابة العضلات المكوِّنة للسان بتقلص لاإرادي يؤدي لاستمرارها في وضعٍ ثابت غير سوي.

glossotomy

بَضْعُ اللِّسَان. عملية جراحية على اللسان يتم فيها إجراء شق للنسج المكوِّنة للِّسان.

glosspharyngeal

لِسَانِيٌّ بُلْعُومِيّ. ما يتعلق بكلٍ من اللسان والبُلعوم أو يصل بينهما أو يقع بينهما.

glottic

1. مِزْمَارِيّ 2. لِسَانِيّ. 1. ما يتعلق بالمزمار أو يشكل جزءاً منه. 2. ما يتعلق باللِّسان أو يشكل جزءاً منه.

glottis

مِزْمَار. الجهاز الصوتي في الحنجرة، ويتألف من الحبلين الصوتيين الحقيقيين والفتحة الموجودة بينهما.

glucagon

غلوكاغون. هرمون عديد الببتيدات يفرز من الخلايا الألفائية في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس استجابة لنقص سكر الدم أو للتنبيه بهرمون النمو.

glucagonoma

وَرَمٌ غلُوكَاغُونِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الألفائية في جزر لانغرهانس في البنكرياس التي تفرز الغلوكاغون.

glucocorticoid

كورتيكوستيرونيديّ. أحد المركّبات الستيروئيدية التي تفرز من قشر الكظر والتي تساهم في استقلاب الدسم والسكريات. من أهمها الكورتيزون والكورتيزول.

glucogenesis

تَكَوُّنُ الغلُوكُوز. سلسلة العمليات البيولوجية والحيوية التي تنتهي بتكون الغلوكوز في البدن.

glucokinase

غلوكوكيناز. إنزيم يتواسط استقلاب الغلوكوز وقلبه إلى غلوكوز – 6 – فسفات بوجود الأدينوزين الثلاثي الفسفات كمصدر للفسفات وللطاقة اللازمة.

gluconate

غلُوكُونات. أحد أملاح حمض الغلوكونيك التي تحوي جذراً تركيبه $HOCH_2(CHOH)_4COO$.

gluconeogenesis

إسْتِحْدَاثُ السُّكَّر. انظر glyconeogenesis.

glucose

غلوكوز. سكريد وحيد سداسي، تركيبه الكيميائي $C_6H_{12}O_6$، يوجد في الأغذية ولا سيما الفواكه، ويعد حصيلة استقلاب السكريات. وهو المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة لحياة الكائنات العضوية.

glucosidase

غلُوكُوزِيداز. إنزيم يفكك مركّبات الغليكوزيدات بإقحام جزيء من الماء فيها (الحلمهة). وهو موجود في العصارة والمخاطية المعوية وفي الكليتين والكبد.

glucoside

غلُوكوزِيد. مركّب يتكون من جزيء سكري هو الغلوكوز ومكوِّن لا سكري، ويوجد بشكل طبيعي في النباتات.

glucosuria

بِيْلَةٌ غلُوكُوزِيَّة. وجود سكر الغلوكوز في البول، وهو دلالة على ازدياد الغلوكوز في الدم لمقدار يزيد على العتبة الكلوية.

glutamic acid

حَمْضُ الغلُوتَامِيك. حمض أميني غير أساسي متبلّر ثنائي الأساس، صيغته الكيميائية $C_5H_9NO_4$، كثير الانتشار في البروتينات، يلعب دور الناقل العصبي الذي يثبط الاستثارة العصبية في الجملة العصبية المركزية. تستخدم أملاحه في معالجة اعتلال الدماغ الكبدي المنشأ، وكمنكّه للأغذية المحفوظة.

glutamine

غلُوتَامِين. أحد مشتقات حمض الغلوتاميك وحيدة الأميد. وهو حمض أميني، صيغته الكيميائية $C_5H_{10}N_2O_3$ يوجد في البروتينات، ويعد ناقلاً هاماً للأمونيا في البول، ويعمل إنزيم الغلوتاميناز على تفكيكه في الكليتين.

glutaraldehyde

غلوتارالدهيد. مادة مطهّرة، صيغتها الكيميائية $C_5H_8O_2$، تستخدم بشكل محاليل مائية لتعقيم الأدوات التي تتأثر بالحرارة، وكمانع للتعرق ومثبّت للنسج عند تحضيرها للفحص بالمجهر الالكتروني.

glutathione

غلُوتاثيُون. ثلاثي الببتيد يتكون من حمض الغلوتاميك والسيستين والغليسين، يعمل كمادة مُرْجِعة في الكثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية، إذ ينقلب إلى الغلوتاثيون المُؤَكْسَد. وهو ذو أهمية بالغة في حماية الكريات الحمر من التأكسد أو الانحلال. ويؤدي عوزه إلى الحساسية تجاه الأدوية المؤكسدة.

gluteal

أَلْوِيّ. ما يتعلق بالأليتين أو يقع في ناحيتهما أو يساهم في تكوينهما.

gluten

غلُوتِين. بروتين يوجد في القمح أو الحبوب الأخرى. يعطي العجين صفاته المرنة.

glycemia

سُكَّرُ الدَّم. مقدار أو كمية السكر (الغلوكوز) الموجود في الدم المحيطي.

glyceride

غليسِرِيد. استر الغليسرول لحمضٍ عضوي يطلق عليه اسم يحوي عدد الروابط الاسترية فيه، فيقال أحادي الغليسريد أو ثنائي الغليسريد أو ثلاثي الغليسريد.

glycerin

غِليسِرين. سائل رائق عديم اللون، تركيبه الكيميائي $C_3H_8O_3$. يستخدم كمذيب في المستحضرات الصيدلانية.

glycerol

غِليسِرول. أحد المكوِّنات الكحولية للدسم في البدن، وهو حلول في كلٍ من الماء والكحول، له وظيفة استقبال جذر الفسفات في استقلاب الدسم.

glyceryl

غليسِرِيل. جذر أحادي أو ثنائي أو ثلاثي التكافؤ يتشكل من استبدال زمرة الهيدروكسيل بجذور أخرى.

glycine

غليسِين. حمض أميني غير أساسي. يُعدّ أحد المكوِّنات الكثيرة التواجد في البروتينات، وله وظيفة ناقل عصبي مثبط للجملة العصبية المركزية. وله تطبيقات علاجية في التغذية وفي اعتلالات العضل.

glycogen

غليكوجِين. عديد سكّريد، يعدّ الشكل الرئيسي لاختزان الكربوهيدرات عند الحيوانات، يتكون في الكبد ويختزن داخله وضمن العضلات حيث يتفكك وقت الحاجة إلى غلوكوز.

glycogenase

غليْكُوجِينَاز. إنزيم يتواسط شطر الغليكوجين إلى دكسترين ومالتوز.

glycogenesis

تَكَوُّنُ الغلَيْكُوجِين. عملية استقلابية تؤدي إلى قلب السكريات (الغلوكوز) إلى غليكوجين تمهيداً لاختزانه في الكبد.

glycogenolysis

تَحَلُّلُ الغليْكُوجِين. عملية استقلابية تنتهي بانشطار الغليكوجين في الكبد إلى الغلوكوز.

glycogenosis

دَاءُ غليكوجِينِيّ. أحد الأمراض الاستقلابية الوراثية التي تؤدي إلى خلل في استقلاب الغليكوجين وتراكمه في الكبد والعضلات والدماغ والنسج الأخرى مؤدية إلى نقص التطور العقلي والجسمي والموت الباكر في الطفولة الأولى.

glycohemoglobin

غلَيْكُوهِيموغلُوبِين. هيموغلوبين مرتبط بجزيء من الغلوكوز ارتباطاً غير قابل للانفصال. يعد من الاختبارات الهامة في مراقبة سكر الدم على المدى الطويل. يسمى أيضاً الهيموغلوبين المُغَلْوَز.

glycol

غلَيْكُول. أحد المركّبات الكيميائيّة من مجموعة الكحولات الاليفاتية ثنائية الهيدروجين، وذات الخاصية الماصّة للرطوبة. يستخدم في الصناعات الصيدلانية كمذيب وفي التغليف.

glycolipid

غليكوليبيد. مركّب شحمي يحتوي في تركيبه زمراً سكرية (هيدروكربونية)، مثل الغالاكتوز أو الغلوكوز. من أهم الشحميات السكرية السيريبروزيدات.

glycolysis

تَحَلُّلُ السُّكَّر. عملية استقلابية تجري تحت شروط لاهوائية، وبتواسط الإنزيمات، وتنتهي بانقلاب الغلوكوز إلى مركّبات بسيطة مثل اللاكتات والبيروفات، مع إطلاق كمية من الطاقة تختزن بشكل الأدينوزين الثلاثي الفسفات. وتجري مثل هذه العملية في العضلات.

glyconeogenesis

إسْتِحداثُ السُّكَّر. عملية استقلابية تتم في كلٍ من الكبد والكليتين، تنتهي باصطناع الغلوكوز من مواد غير سكرية، مثل الحموض الأمينية والحموض الدسمة.

glycopenia

قِلَّةُ سُكَّرِ الدَّم. نقص مقدار السكر في الدم المحيطي أو في النسج المختلفة عن الحد السوي.

glycopeptide

غليكوبِبْتِيد. زمرة من الببتيدات التي تحتوي على سكريات (كربوهيدرات).

Glycophagus

حَالُوء. جنس من الطفيليات من المفصليات، تثقب بعض أنواعه جلد الإنسان لتسبب لديه الحكة الشديدة والمزمنة.

glycophilia

ساكور. حالة تؤدي لارتفاع شديد في سكر الدم إثر تناول كمية قليلة من الغلوكوز.

glycophorin

غلَيْكُوفُورين. بروتين يبرز عبر ثخانة غشاء الخلية الحمراء، وهو مرتبط بقليلات السكّريد في السطح الظاهر للغشاء الخارجي، وبالبروتينات القابلة للتقلص، مثل الاكتين، في الخلية.

glycoprotein

غليكوبروتين. أحد المركّبات البروتينية المقترنة، والتي تتكون من بروتينات مرتبطة مع زمر سكرية (كربوهيدراتية).

glycoside

غليْكوزِيد. أيّ مركّب يتضمن جزيئاً سكرياً (كربوهيدراتياً)، ويمكن تفكيكه إلى قسم سكري وآخر غير سكري. يوجد بشكل خاص في النباتات مثل الغليْكوزيدات الديجيتالية ذات الفعالية المؤثرة على عضلة القلب.

glycostasis

إسْتِتْبابُ السُّكَّر. حالة ثبات مقدار أو تركيز مستوى السكر في الدم وعدم تذبذبه نقصاناً أو زيادةً.

glycosuria

بِيْلَةٌ سُكَّرِيَّة. وجود الغلوكوز في البول إثر زيادة مستواه في الدم عن العتبة الكلوية، أو إثر فشل النبيبات الكلوية في إعادة امتصاصه بشكل كامل من الرشاحة الكُبَيْبِيَّة.

glycosyl

غليْكُوزِيل. جذر كيميائي مشتقّ من أحد المركّبات السكرية (الكربوهيدراتية).

glycosylated hemoglobin

غلَيْكُوهيموغلُوبين. هيموغلوبين مرتبط بجزيء من الغلوكوز ارتباطاً غير قابل للانفصال. يعد من الاختبارات الهامة في مراقبة سكر الدم على المدى الطويل. يسمى أيضاً الهيموغلوبين المُغَلْوَز.

glycosylation

رَبْطُ الغليكوزيل. تشكيل أحد المركّبات لروابط واصلة بينه وبين زمر الغليكوزيل.

glycotropic

1. أليفُ السُكَّر 2. ساكِر. 1. صفة لمادة ذات ألفة أو ميل للاتحاد مع السكر. 2. صفة لمادة تؤدي لزيادة مستوى السكر في الدم.

glycuresis

بِيلَةٌ سُكَّرِيَّةٌ غِذَائِيَّة. الازدياد الذي يلاحظ بعد الطعام في محتوى البول من الغلوكوز، ويعد مستواه المعتدل ضمن الحالات السوية.

Glycyrrhiza

عِرْقْسُوس. نبات تستخدم جذوره وجذاميره الجافة في الصناعات الطبية كسواغ وكمنكّه.

gnathion

فُكَيْكَي. النقطة الأكثر تطرفاً من منحنى الفك، وهي ذات أهمية في علم القياسات البشرية.

gnatho-

فَكّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالفك.

Gnathobdellida

عَلَقِيَّاتٌ فَكَّاء. رتبة من الطفيليات من الديدان العلقية، تسبب بعض أجناسها داء العلق الخارجي عند الإنسان.

gnathology

طِبُّ الفَكَّيْن. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة الجهاز الحركي الماضغ من حيث الوصف التشريحي والبنية النسيجية والوظائف والتبدلات المرضية وطرق المعالجة.

Gnathostoma

فَغْمِيَّة. جنس من الديدان من الممسودات يغلب أن تتطفل على القطط والخنازير وحيوانات أخرى، ونادراً على الإنسان، تلو تناول أسماك مصابة بالعدوى بها، لتسبب لديه داء الفغميات.

gnathostomiasis

دَاءُ الفَغْمِيَّات. عدوى بالطفيليات من ديدان من الممسودات، تنتقل إلى الإنسان إثر تناول أسماك نيئة مصابة بعدوى يرقات هذه الديدان.

gnosia

مَعْرِفَة. الملكة أو الوظيفة العقلية التي تؤهل الإنسان لإدراك الأشياء والتعرف عليها وتمييزها.

gnotobiota

مُعايِشاتٌ مَعرُوفَة. النباتات والحيوانات المجهرية التي من المعروف بشكل تفصيلي ونوعي أنها تعيش لدى حيوانات التجارب البيولوجية.

gnotobiote

مَعْرُوفُ المُعَايِشات. صفة لبعض حيوانات التجارب، تربّى خصيصاً من أجل إجراء بعض التجارب البيولوجية، وتكون ما تحويه أمعاؤها من نباتات وحيوانات مجهرية معروفةً بشكل كامل ومفصل للباحثين.

goiter

ضخامةٌ دَرَقِيَّة، دُرَاق. حدوث تضخم في نسيج الغدة الدرقية مؤدياً إلى تورم في القسم الأمامي من العنق. تسمى أيضاً goitre.

goitre

ضخامةٌ دَرَقِيَّة. انظر goiter.

goitrogenic

مُحْدِثٌ للضخامةِ الدَرَقِيَّة. مادةٌ أو عامل يؤدي التعرض له للتسبُّب في حدوث ضخامة الدرقية.

gold

ذَهَب. العنصر الكيميائي التاسع والسبعون رمزه Au. وزنه الذري 196.9، نقطة انصهاره 1063 درجة مئوية ونقطة غليانه 2966 درجة مئوية، ثقله النوعي 19.3، تكافؤه 1 و3. يستخدم في الصناعات السنية كما تستخدم أملاحه في المعالجات الرثوية.

Golgi type I neuron

نورون غولجي من النمط الأول. خلية عصبية هرمية ذات محوار طويل يُغادر المادة السنجابية في الجملة العصبية المركزية ويعبر المادة البيضاء لينتهي في النسج المحيطية.

Golgi type II neuron

نورون غولجي من النمط الثاني. خلايا عصبية نجمية الشكل ذات محوار قصير، توجد في كل من القشرة المخية والمخيخية وفي شبكية العين.

gomitoli

كُبَيْكُوب. شبكة من الأوعية الشُعَيْرية في القسم العلوي من الساق القمعية في منطقة الوطاء، وتحيط هذه الشبكة بالشرينات الانتهائية المتفرعة من الشرايين النخامية العلوية التي تساهم في تشكل الأوردة البابية للنخامية الغدية.

gomphosis

مُرْتَج. نمط من المفاصل الليفية يتكون من استطالة مخروطية تندخل ضمن تجويفٍ مقابلٍ لها ومناسب لحجمها في الجهة الأخرى.

gonad

غُدَّةٌ تَنَاسُلِيَّة. غدة مفرزة للخلايا الجنسية المذكّرة (الحيوانات المنوية) أو المؤنّثة (البييضات)، وهي الخصية عند الذكر والمبيض عند الأنثى. وهي التي تحدّد جنس الفرد.

gonadectomy

اِستِئصَالُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغدة التناسلية المفرزة للخلايا الجنسية (المبيض عند الأنثى والخصية عند الذكر).

gonadotrope

مُوَجِّهةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. الخلايا القَعِدَة في الفصّ الأمامي للغدة النخامية، والمتخصصة بإفراز الهرمون المنبّه للجريبات والهرمون المُلَوْتِن. تسمى أيضاً gonadotroph.

gonadotroph

مُوَجِّهةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. انظر gonadotrope.

gonadotrophic

مُوَجِّهُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. هرمون ينبّه وظيفة الغدد التناسلية، ويفرز عادةً من الفص الأمامي للغدة النخامية مثل الهرمون المُلَوْتِن والهرمون المنبه للجريب، ويستخلص مثل هذين الهرمونين من المشيمية ليستعمل في المعالجة الدوائية لاختفاء الخصية ولتحريض الإباضة والحمل لدى المصابات بالعقم وفي حالات قصور الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. يسمى أيضاً gonadotropic، gonadotropin.

gonadotropic

مُوَجِّهُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. انظر gonadotrophic.

gonadotropin

مُوَجِّهُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. انظر gonadotrophic.

Gongylonema

غُنْجُولِيَّة. جنسٌ من الطفيليات من المسودات، يسبب أحد أنواعه عند الإنسان مرضاً طفيلياً.

gongylonemiasis

دَاءُ الغُنْجُولِيَّات. مرض نادر يُسَبِّبه نوع من الطفيليات من المسودات، إثر ابتلاعٍ عارضٍ للخنافس المصابة بالعدوى فتهاجر الديدان البالغة عبر مخاطية الفم لتسبب تهيجاً شديداً في النسيج المخاطي وتحت المخاطي.

gonioscope

مِنْظَارٌ زَاوِيّ. جهاز بصري يستخدمه أطباء العين لفحص الغرفة الأمامية للعين والتعرف على مدى حركة ودوران العين.

goniotomy

بَضْعُ الزَّاوِيَة. عملية جراحية على العين تستهدف معالجة الزَّرَق (ارتفاع الضغط في العين) بفتح قناة شليم تحت الرؤية المباشرة.

gonococcemia

وُجُودُ المُكَوَّرَاتِ البُنِّيَّةِ في الدَّم. أحد أطوار السَّيَلان يتسم بوجود المكورات البنية في الدم قبل توضّعها في أحد الأعضاء.

gonococcus

مُكَوَّرَةٌ بُنِّيَّة. أحد الجراثيم من نوع النيسريّات البنية، تسبِّب داء السيلان بالبُنِّيَّات.

gonorrhea

سَيَلَان. مرض معدٍ يصيب الإنسان، ينجم عن النَّيْسَرِيَّات البنية، ينتقل جنسياً، يتسم بالتهاب الإحليل مع مفرزات قيحية مؤلمة عند الذكور، وقد لا يترافق بأعراض سريرية عند الإناث، وقد يسبب لديهن التهاب الملحقات. كما يسبب تظاهرات أخرى مثل تجرثم الدم والتهاب المفاصل والتهاب الشغاف وتظاهرات جلدية.

gonorrheal ophthalmia

اِلْتِهَابُ العَيْنِ السَّيَلَانِيّ. رمد ينتج عن العدوى بالنيسريات البنية التي تسبب مرض السيلان.

goodness of fit test

اِخْتِبَارُ جُوْدَةِ التَّوَافُق. اختبار إحصائي للتحقق من افتراض أن البيانات قد جمعت بشكل عشوائي أو تولّدت من جمهرة تتبع توزعاً نظرياً. أكثر هذه الاختبارات شيوعاً اختبار خي مربع.

Goodpasture's syndrome

مُتَلَازِمَةُ غودباستر. التهاب كُبَيْبِيّ وكلوي مترافق مع نزف رئوي مع دوران الأضداد الخاصة بالغشاء القاعدي في الدم المحيطي، ويتطور بسرعة إلى قصور كلوي مع نزوف رئوية وضيق نفس. أكثر ما يحدث لدى الشباب.

Gordius

شَيْقَة. جنس من الطفيليات، من المسودات، تسبب بعض أنواعه أمراضاً عند الإنسان.

Gossypium herbaceum

قُطْن. نبات عشبي، تستخدم خيوطه في صناعة الملابس، وفي تضميد الجروح. وهو من الفصيلة الخبازية.

gouge

مِظْفَار. أداة جراحية بشكل قناة مجوفة يستعملها الجراحون لقطع وإزالة النسيج العظمي.

gout

نِقْرِس. مجموعة من الاضطرابات الناتجة عن خلل في استقلاب البورين والبيريميدين. يتسم بظهور عُقَيْدات وهجمات حادة وناكسة من التهاب المفاصل المحيطية التي تستجيب بسرعة للمعالجة بالكولشيسين. يترافق بازدياد في تركيز حمض البول (حمض اليوريك) في الدم مع تشكل حصيات بولية أحياناً.

gouty kidney

كُلْيَةٌ نِقْرِسِيَّة. كلية مصابة بترسّبات من بلورات حمض اليوريك في سياق النقرس.

grab sample

عَيِّنَةٌ إِعْتِبَاطِيَّة. عينة تم اختيارها وفق طرائق سهلة، ولكنها غير احتمالية، مثل اختيار المارّة في الشارع أو المتوقفين أمام محلٍّ تجاري. ولا يمكن تعميم نتائج الدراسة المبنية على هذه العينات.

Gradenigo's syndrome

مُتَلَازِمَةُ غرادينيغو. شلل العصب الوجهي السادس، مع صداع نصفي شقي يتلو مرضاً تقيُّحياً في الأذن الوسطى، سببه الامتداد الالتهابي إلى العصبين القحفيين الخامس والسادس.

gradient

مَدْرُوج. معدّل زيادة أو نقص قيمة متغير ما، وتمثيل ذلك بمنحنى بياني.

graduate

مُجَاز. طبيب مؤهّل في ممارسة الطب بعد اجتيازه مختلف مراحل الدراسة والتدريب وحصوله على إجازة في ذلك من الجهة المعنية بمنح الإجازة في بلده أو في مكان ممارسته لعمله.

graft

طُعْم. عضوٌ أو نسيجٌ يستخدم للزرع في مكانٍ آخر أو عند شخصٍ آخر.

Graham Steell's murmur

نَفْخَةُ غراهام ستِيل. أصوات قلبية غير سوية تنتج عن قصور في الصمام الرئوي عند المرضى المصابين بتضيق الصمام المترالي مع ارتفاع التوتر الرئوي.

grain

1. حَبَّة 2. قَمْحَة. 1. إحدى بذور النباتات من الحبوب. 2. وحدة قياس الأوزان الصغيرة وتعادل 0.065 غراماً. يرمز لها بالمختصر gr.

gram

غرام. الوحدة الأساسية لقياس الوزن في النظام المتري. يعادل 15.432 قمحة. مختصره g أو gm. يُسمّى أيضاً gramme.

-gram

مُخَطَّط. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على مخطّط أو منحنٍ يتعلق بصدر الكلمة.

gramme

غرام. انظر gram.

Gram's method

طَرِيقَةُ غرام. طريقة تستخدم لتلوين المحضّرات الجرثومية، تتألف

من محلول قلوي خفيف يتكون من الايودين في أيوديد البوتاسيوم. ثم يزال ذلك المحلول بمزيل للألوان المعتدل التفاعل. ونتيجة ذلك تنصبغ الجراثيم إيجابية الغرام بالأزرق، بينما تنصبغ الجراثيم سلبية الغرام بالأحمر الوردي الفاتح.

gram-negative

سَلْبِيُّ الغْرَام. صفة للجراثيم أو الأحياء المجهرية التي تفقد تلوّنها بطريقة غرام عند غسلها بالكحول بسبب ما لجدرانها من بنية أكثر تعقيداً من غيرها التي تحتفظ بتلونها.

gram-positive

إِيْجَابِيُّ الغْرَام. صفة للجراثيم أو الأحياء الدقيقة التي تحتفظ بتلوّنها رغم غسلها بالكحول وفقاً لطريقة تلوين غرام، وذلك بسبب ما في جدرانها من حمض التيكوئيك، والببتيدوغليكان.

Gram's stain

تَلْوِينُ غْرَام. عملية تلوين تنصبغ خلالها بعض العضويات الدقيقة بالبنفسجي الفاتح بعد معالجتها بمحلول يوديٍّ قوي ثم إزالة التلون بالإيثانول والإيثانول – أسيتون، ثم إعادة تلوينها بملوّن تفريقي. يطلق على العضويات التي تأخذ اللون إيجابية الغرام، وعلى العضويات التي تفقد اللون سلبية الغرام.

grandiose

مَهْوُوسُ العَظَمَة. صفة لمن يعاني من اضطراب نفسي يؤدي لتضخيم أهمية ما يعتقد به، وقيمة شخصيته، والإدعاء بامتلاك القوة أو الثروة أو الشهرة.

grand mal

صَرْعٌ كَبِير. أحد أشكال الصرع الذي يتسم بمظاهر وأعراض كاملة مثل الاختلاج وفقدان الوعي والنسيان والأورة.

granular leukocyte

خلية بَيْضَاءُ مُحَبَّبَة. خلية بيضاء تحتوي هيولاها على عددٍ وافرٍ من الحبيبات، وهي على ثلاثة أقسام : العَدِلات، والحَمِضات، والقَعِدات.

granulatio

تَحَبُّب. 1. انقسام مادة قاسية إلى أجزاء أو جُسيمات صغيرة. 2. تشكل كتلة من النسيج الحبيبي في قاع الجرح أثناء فترة شفائه. يسمى أيضاً granulation.

granulation

تَحَبُّب. انظر granulatio.

granule

حُبَيْبَة. 1. جسيم صغير الحجم ينتج من انشطار جسم كبير. 2. مستحضر صيدلاني بشكل حبة صغيرة مغلّفة بالسكر.

granulocyte

مُحَبَّبَة. خلية تحتوي داخلها على حبيبات، وبشكل خاص الكريات البيض.

granulocytopenia

قِلَّةُ المُحَبَّبات. نقص عدد الكريات البيض التي تحتوي داخلها حبيبات (المحببات) في الدم المحيطي عن الحد السوي. تُسمَّى أيضاً granulopenia.

granulocytosis

كَثْرَةُ المُحَبَّبات. زيادة عدد الكريات البيض التي تحتوي داخلها حبيبات (المحببات) الجائلة في الدم المحيطي على المقدار السوي.

granuloma

وَرَمٌ حُبَيْبِي. كتلة أو عقدة ورمية الشكل تتكون في سياق سير الأمراض الالتهابية من نسيج حبيبي يحتوي على أرومات الليف التي تنمو بشكل فاعل مع أوعية شعيرية وخلايا بالغة شبيهة بخلايا النسيج الظهاري تحيط بمركز من الخلايا العرطليّة عديدة النوى ومحاطة بخلايا وحيدة النوى وخاصة من اللمفيات.

granulomatosis

وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ مُتَعَدِّد. وجود العديد من الأورام الحبيبية في البدن في وقتٍ واحدٍ.

granulomatous inflammation

اِلْتِهَابٌ وَرَمِيٌّ حُبَيْبِي. شكلٌ من الالتهاب المزمن يتسم بظهور أورام حبيبية في المنطقة المصابة.

granulomere

قُسَيْمٌ حُبَيْبِي. القسم المركزي من الصفيحة الدموية الذي يظهر في اللطاخة الدموية المجففة والملونة بسبب امتلاء ذلك المركز بحبيبات حبيبية دقيقة.

granulopenia

قِلَّةُ المُحَبَّبات. انظر granulocytopenia.

granulopoiesis

تَكَوُّنُ المُحَبَّبات. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بتشكل الكريات البيض المحبّبة ونضجها.

granulosis

حُبَاب. تشكُّل الحبيبات، وبشكل خاص ما يصيب الأنف من احمرار وتعرق شديد مترافق مع حطاطات وبعض الحويصلات، يظهر خاصة عند الأطفال ويشفى عند البلوغ.

graph

1. مُخَطَّط 2. خَطٌّ بَيَانِي. 1. شكل ترسيمي مُبَسَّط يعطي فكرة حول مظهر الشيء. 2. شكل ترسيمي يمثل علاقات متغيرة تربط بين مجموعة من المعطيات أو البيانات.

-graph

مِخْطَاط. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على آلة أو اداة تشخيصية أو علاجية تقوم بإجراء التخطيط للعضو المنوّه عنه في صدر الكلمات.

-graphy

تَخْطِيط. لاحقة تدل في الكلمة المنتهية بها على عملٍ طبي تشخيصي لرسم أو تسجيل تتابع الأحداث في العضو المذكور في صدر تلك الكلمة.

grass

عُشْب. صفة لنباتٍ صغير القد أخضر الأجزاء ينمو قريباً من الأرض، ويتسم بقصر العمر، وبالاعتماد على الماء والشروط المحيطية.

Gratiola officinalis

عُشْبَةُ الفُقَرَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تقوية القلب وإدرار البول وتطهير الجروح، لما تحويه من غليكوزيدات ومركّبات عضوية فعالة. وهي من الفصيلة الخنازيرية.

grave

وَخِيم. صفة للمرض الشديد الأعراض والذي يؤدي إلى نتائج خطيرة وينتهي بمضاعفات صعبة التدبير.

grinding

سَحْن. عملية فيزيائية يتم بواسطتها تحويل الأجسام الخشنة أو الكبيرة إلى أجسام ناعمة بنعومة الطحين، وذلك بتعريضها للضغط بين سطحين قاسيين متحركين على بعضهما.

grinding paste

مَعْجُوْنٌ سَاحِن. عجينة تحتوي على مسحوق ساحن تستعمل لتصحيح الإطباق بأن يوضع قدر كافٍ منها بين أسنان البدلة العلوية والسفلية، ثم يحركان معاً، فيبرى ما على حدبات الأسنان من مواضع التماس المتعارض أو غير التام.

grip

1. قَبْضَة 2. إنفلونزا. 1. كتلة اليد المنقبضة الأصابع والمتجمعة حول محور يمر بتماس الراحة موازياً للخط المار بمنشأ الأصابع. 2. التهاب الطرق التنفسية العليا بسبب غزو بعض أنواع الفيروسات لها، وتتظاهر بأعراض عامة (حرارة، عرواء، آلام عضلية...) مع أعراضٍ موضعية (احتقان الأنف، سعال...).

grippe

إنفلونزا. التهاب الطرق التنفسية العليا بسبب غزو بعض أنواع الفيروسات لها، وتتظاهر بأعراض عامة (حرارة، عرواء، آلام عضلية...) مع أعراضٍ موضعية (احتقان الأنف، سعال...).

griseofulvin

غريزْيوفُولْفِين. مضاد حيوي تركيبه الكيميائي $C_{17}H_{17}ClO_6$، يعزل من بعض أصناف فطر البنسلين، يستخدم في المعالجة الطبية كمبيد للفطريات.

groin

أُرْبِيَّة. ناحية تشريحية تقع في منطقة اتصال الطرف السفلي بالجذع من الأمام.

groove

تَلَم. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف خطي وضيق على سطحٍ مستوٍ.

gross

1. كِبْرِيّ 2. عِيَانِيّ. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تتميز عن غيرها بالكبر. 2. صفة لبنية تشريحية يمكن تمييزها بالعين المجردة ودون الحاجة لاستخدام مكبِّرة أو مجهر.

gross anatomy

التَّشْرِيحُ العِيَانِيّ. دراسة البنى التشريحية بالعين المجردة ودون الاستعانة بأدوات أو أجهزة بصرية مساعدة.

gross lesion

آفَةٌ عِيَانِيَّة. تبدلات نسيجية يمكن تمييزها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام وسائل مساعدة مثل المجهر أو العدسات المكبرة.

gross reproduction rate

مُعَدَّلُ التَّوَالُدِ الإِجْمالِيّ. متوسط عدد الأطفال الإناث اللواتي ستنجبهن امرأة طيلة فترة خصوبتها ضمن معدلات نوعية للعمر وضمن نسبة جنس معروفة. ويعد مقياساً لنمو الجمهرة من جيل لآخر.

ground substance

المَادَّةُ القَاعِدِيَّة. المادة التي تشبه الهلام والتي تحوي ضمنها الخلايا والألياف المكونة للنسيج الضام.

gravel

رَمْل. حُصَيَّات صغيرة الحجم يقرب حجم كلٍّ منها من حجم حبة السمسم أو يقل عن ذلك.

gravid

حَامِل، حُبْلَى. صفة للمرأة التي تكون في فترة الحمل. ويمكن إضافة رقم للدلالة على ترتيب الحمل. تسمى أيضاً gravida.

gravida

حَامِل. انظر gravid.

gravitational ulcer

قُرْحَةٌ ثِقْلِيَّة. قرحة ساق مزمنة صعبة الشفاء نتيجة اعتمادها على احتقان الدوالي، بسبب الثقالة النوعية التي تجعل الدم يتجمع دائماً في الساقين حسب قانون الجاذبية الأرضية.

gravity

1. ثِقْلٌ 2. جَاذِبِيَّة. 1. ميل الشيء أو انجذابه نحو مركز الأرض. 2. جذب الشيء إلى شيء آخر وفق ما له من خواص تتعلق بالثقل والحجم.

gray

1. سِنْجَابِيّ 2. غَرَاي. 1. لونٌ وسط بين الأبيض والأسود. 2. وحدة قياسية للجرعة الإشعاعية الممتصة، ويعرَّف بأنه نقل جولٍ واحدٍ من الطاقة لكل كيلوغرام من المادة الممتصة، ويعادل مئة راد.

gray matter

المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّة. النسيج العصبي الذي يتألف من أجسام الخلايا العصبية، والألياف العصبية غير المُغْمَدَة، والنسيج الداعم. تسمى أيضاً gray substance.

gray substance

المَادَّةُ السِّنْجَابِيَّة. انظر gray matter.

gray syndrome

المُتَلاَزِمَةُ الرَّمَادِيَّة. حالة تظهر عند حديثي الولادة ولا سيما الخدّج إثر معالجتهم بالكلورامفينكول، تتسم بحدوث زرقة ذات لون رمادي، وضعف، وتململ، ونقص الضغط.

greater omentum

الثَّرْبُ الكَبِير. ثنية صفاقية مرتبطة بالسطح الأمامي للقولون وللمعدة. يسمى أيضاً gastrocolic omentum، omentum majus.

green

أَخْضَر. لون العشب الغَضّ، وبشكل خاص يطلق على بعض الملوِّنات المستخدمة في تحضير الأنسجة تمهيداً لدراستها بالمجهر الضوئي.

grid

شَبَكَة. 1. أداة تتكون من قضبان رفيعة متقاطعة ومتقاربة تاركةً فراغات صغيرة بينها تستخدم لنخل أو تصفية الأشياء التي تمر من خلالها، مثل الإشعاعات أو المساحيق. 2. شكلٌ هندسي يتألف من خطوط متوازية متعامدة مع خطوط متوازية أخرى تستخدم لرسم ومتابعة تطور الظواهر المختلفة.

Grindelia robusta

غَرَنْدِلِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر.

group

زُمْرة. 1. مجموعة من الأشياء التي يجمع بينها بعض الصفات المشتركة. 2. عدد من الذرات التي تتجمع بشكل متميز وتنتقل من مركّب لآخر مع بعضها.

group medicine

طِبُّ المَجْمُوْعَات. ممارسة الطب من قبل مجموعة من الأطباء، يمثلون اختصاصات عديدة، ويعملون بتعاون وثيق للحصول على التشخيص وتقديم المعالجة وتأمين الوقاية.

growth

نُمُوّ. 1. عملية طبيعية تنتهي بازدياد في حجم الكائن الحي بسبب ازدياد في نمو أنسجته. 2. ظهور نسيج غير سوي، مثل الورم. 3. تكاثر الخلايا وازدياد عددها.

Guaiacum officinalis

عُوْدُ الأنْبِياء. نبات شجري صمغي طبي تستخدم الصموغ المستخرجة منه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الآلام المفصلية والالتهابات الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القديسية.

guanine

غوَانِين. أساس بوريني، صيغته الكيميائية $C_5H_5N_5O$، وهو من المكوِّنات الأساسية للحموض الريبية النووية أو الدنا والرنا.

guanosine

غوَانُوزِين. أحد الغوانوزيدات التي تتألف من الغوانين والريبوزيد. وهو أحد المكوِّنات الرئيسية للحمض الريبي النووي أو الرنا.

Guava

جَوَافَة. شجرة استوائية من الفصيلة الآسية، ذات ثمر أصفر بيضوي عطر الرائحة غني بالفيتامين C والسكر.

gubernaculum

رَسَنٌ. بنية تشريحية بشكل رباط يربط أحد الأعضاء بمنشئه، مثل رسن الخصية الذي هو رباط يربط بين القسم السفلي من البربخ والخصية من جهة وبين قاع الصفن من جهة أخرى.

guide

دَلِيل. ما يرشد إلى الطريق الموصل إلى عضوٍ أو نسيجٍ، وبشكل خاص سلك من مادة معدنية أو صناعية مرنة يُدْخل ضمن القُنَيَّات التي تدخل ضمن الأوعية أو الشرايين.

Guillain-Barré syndrome

مُتَلاَزِمَةُ غيَان-بَارِيه. التهاب الأعصاب العديد الحُمَوي الحاد.

guinea pig

قُبَيْعَة. حيوان صغير من القوارض بحجم الأرنب يكثر استخدامه في المخابر لإجراء بعض التجارب البيولوجية عليه.

gum

1. لِثَة 2. صَمْغ. 1. الغشاء المخاطي الذي يغطي منطقة ارتكاز الأسنان بالأسناخ الفكية، وهو مدعوم بنسيج ليفي رابط ومتين. 2. إفرازات نباتية لزجة وكثيفة وقابلة لتغيير الشكل.

gumma

صَمْغُ الإفْرَنْجِي. مادةٌ صمغية القوام، لينة، تشبه الورم، تظهر في سياق الداء الإفرنجي الثالثي أو في عقابيله التي تؤدي إلى تخرب أو تآكل النسج التي تظهر فيها.

gustation

ذَوْق. الحاسة التي يمكن من خلالها تمييز طعم الأشياء بإمرارها على اللسان.

gustin

غُسْتِين. عديد ببتيد يفرز مع اللعاب، يحوي في تركيبه ذرتين من الزنك، ويعد ضرورياً لحدوث التطور الطبيعي للحليمات والبراعم الذوقية.

gut

مِعَى. قسم من الجهاز الهضمي بشكل أنبوب يمتد من نهاية الاثناعشري وحتى الصمام الدقاقي الأعوري، ويكون بشكل عرى متحدة المركز في المساريقا، ويقسم وفق بنيته النسيجية إلى صائم ولفائفي ودقاق.

gutta

قَطْرَة. 1. كتلة صغيرة كروية الشكل من السائل تستطيع الانفصال عن بقية السائل والسقوط بشكل حر للأسفل. 2. مستحضر صيدلاني يستخدم لمعالجة أمراض العين والأجفان.

gymnasium

صَالَةُ التَّمرين. صالة مهيأة لممارسة الألعاب الرياضية وبشكل خاص ما يقوي منها عضلات البدن وينفع في تأهيل الجهاز الحركي.

gymnastics

تَمَارِينٌ بَدَنِيَّة. رياضة بدنية يقصد بها تقوية الأجسام وترويض العضلات وذلك باستخدام بعض الأجهزة البسيطة مثل حصان الوثب والمتوازيين والحبال.

Gymnodinium

جِيمنُودِينْيُوم، الغَدَوِّمَةُ العارِيَة. جنس من الحيوانات الأوالي المضاعفة السياط، يحمل معظم أنواعها حبيبات صباغية، توجد في الماء وقد تؤدي لتلون لون المحيط أو أمواج المدِّ باللون الأحمر.

gyn-

نِسَائِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنساء أو بأمراضهن أو بطب النساء.

gynandrism

خُنُوْثَةٌ أُنْثَوِيَّةٌ كَاذِبَة. حالة من المظاهر الأنثوية في الصفات الجنسية الثانوية، ووجود ما يشبه الشفرين الكبيرين والفرج والبظر، رغم وجود أعضاء تناسلية باطنة ذكرية.

gynandroblastoma

وَرَمٌ أَرُوْمِيٌّ خُنْثَوِيّ. ورمٌ ينشأ على حساب النسيج المبيضي، ويحتوي على عناصر من كلٍ من الورم المذكر، ومن ورم الخلايا الحُبَيْبِيَّة فيه.

gynandromorphism

ثُنَائِيَّةُ الصِّفَات الجِنْسِيَّة. حالة تنتج عن وجود صبغيات تعود لكلا الجنسين في مختلف النسج المكونة لبدن الكائن الحي مما يؤدي لظهور صفات موزاييكية تجمع بين الخصائص المذكرة والخصائص المؤنثة.

gynecologist

طَبِيْبٌ نِسَائِيّ. طبيب مؤهل لتشخيص ما يصيب النساء من أمراض تتعلق بالأعضاء التناسلية الظاهرة والغدد التناسلية (المبيضين) ومعالجتها والوقاية منها.

gynecology

طِبُّ النِّسَاء. فرع من العلوم الطبية السريرية يهتم بدراسة ما يصيب النساء من أمراض تتعلق بالجهاز التناسلي لديهن بأقسامه الظاهرة (الفرج والمهبل والبظر) والباطنة (عنق الرحم والرحم والبوقين والمبيضين)، وتشخيصها ومعالجتها والوقاية منها.

gynecomastia

تَثَدِّي. ضخامة مفرطة في غدتي الثدي عند الذكر، حتى دون أن يكون لها سبب عضوي.

gynephobia

رُهَابُ النِّسَاء. حالة نفسية تتسم بكراهة النساء والخوف من الاقتراب منهن ومعاشرتهن فضلاً عن ممارسة العمل الجنسي بشكل سوي.

gynogenesis

تَكَوُّنٌ بَيْضِيّ. تطور البيضة إثر استثارتها بتنبيه من الحيوان المنوي دون أن تساهم نواة الحيوان المنوي في ذلك التطور.

gynoplastics

جِرَاحَةٌ رَأْبِيَّةٌ نِسَائِيَّة. فرع من الجراحة النسائية يهتم بحالات ترميم. أو إصلاح ما يصيب الجهاز التناسلي عند الأنثى من تمزّقات او تشوهات.

gypsum

جِبْس. سلفات الكالسيوم منزوعة الماء التي تتحول بعد مزجها بالماء إلى مادة قاسية تستخدم في صناعة الجبائر ومعالجة وتقويم الكسور، وأخذ الطبعات السنية في طب الاسنان.

gyre


تَلْفِيف. بنية تشريحية او نسيجية بشكل طية في الطبقة النخاعية البيضاء من قشر الدماغ يفصل كل طية عن الطيات المجاورة لها ثلم او اثلام. يسمّى أيضاً gyrus

gyrectomy

إسْتِئْصَالُ التَّلفِيف. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد التلافيف الدماغية او عددٍ منها لمعالجة الأمراض أو الاورام التي تصيب قشر الدماغ.

gyrus

تَلْفِيف. انظر gyre.



H

1. الرمز الكيميائي لعنصر الهيدروجين hydrogene. 2. مختصر كلمة أفقي horizontal. 3. مختصر مَدّ البصر hypermetropia.

habena

عِنَان. 1. بنية تشريحية بشكل برزة تشبه اللّجام، وبشكل خاص البرزة الصغيرة الظهرانية الإنسية للمهاد في الجملة العصبية المركزية والتي تقع أمام الصوار الخلفي. 2. بنية تشريحية تشبه اللجام تقع في القوقعة في الأذن الباطنة. يسمى أيضاً habenula.

habenula

عِنَان. انظر habena.

habit

1. عَادَة 2. إدمان. 1. فعل يكتسبه الشخص ويتسم عنده بالتكرار وبالتلقائية وعدم التكلف. 2. ممارسة بعض العادات المذمومة مثل عادة إدمان المخدرات. يسمى أيضاً habitus.

habitat

مَوْئل. المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية من حيوانات ونباتات بشكل نظامي.

habitual

مُعْتَاد. صفة لما يتكرر دون أن يثير استغراب أو مفاجأة الناس.

habitual abortion

إجْهَاضٌ مُعْتَاد. إجهاض يتكرر لأكثر من ثلاث مرات متتالية، ويحدث في كل مرة في نفس المرحلة من الحمل. يسمى أيضاً الإجهاض المتكرِّر.

habitual occlusion

إطْبَاقٌ اعتياديّ. تماس الأسنان العلوية والسفلية على نحو ملائم. يسمى أيضاً إطباق ملائم.

habituation

1. تَعَوُّد 2. اِعتياد. 1. التكيّف التدريجي مع بيئة أو ظروف محيطية أو بالاستجابة لمنبه متكرر. 2. الحالة الناتجة عن تكرار تعاطي العقاقير، مع ميلٍ للاستمرار في تعاطيها، ولزيادة في مقدار الجرعة بشكل تدريجي.

habitus

1. عَادَة 2. إدمان. انظر habit.

haem-

دَمَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدم. يُقال أيضاً -hem، -hemo.

Haemadipsa

مُتَعَطِّشَةٌ لِلدَّم. جنس من الطفيليات من رتبة العَلَقِيّات الفَكّاء، تسبب بعض أنواعها مرضاً طفيلياً خارجياً عند الإنسان يؤدي لفقر دم شديد.

Haemonchus

مِخْجَنِيَّة. جنسٌ من الطفيليات من الممسودات، يتطفل على أمعاء الأنعام والإنسان ليمتص الدم منها ويؤدي إلى فقر دم شديد.

Haemophilus

مُسْتَدْمِيَة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام من فصيلة الباستوريلات، يسبّب بعض أنواعها التهاب الملتحمة الحاد الساري، والإنفلونزا الوبائية، والتهاب السحايا المميت عند الولدان.

Hafnia

هَفْنِيَّة. جنس من الجراثيم المنتمية إلى فصيلة الجرثوميات المعوية، لها سياط قابلة للتحرك، تستعمل السترات كمصدرٍ وحيدٍ للطاقة.

hafnium

هَافْنيُوم. العنصر الكيميائي الثاني والسبعون. رمزه الكيميائي Hf. وزنه الذري 178.49 ينصهر عند درجة 2000 مئوية، وتزيد درجة غليانه على 5400 مئوية.

hair

1. شَعْرَة 2. شَعْر. 1. بنية تشريحية أو نسيجية تشبه الخيط، وبشكل خاص ما ينبت على الجلد من الخُلَيْمات المنغمسة في الأدمة من بنى خيطية الشكل كيراتينية التكوين. 2. مجموع متراكم من الأشعار القريبة من بعضها والمتراصة بشكل كتلة أو خصلة. يسمى أيضاً thrix.

hair follicle

جُرَيْبٌ شعْرِيّ. أحد الانغمادات الأنبوبية الشكل في البشرة الجلدية، والتي تنتهي ببصلة الشعرة وتحيط بساق الشعرة.

half-life

عُمْرُ النِّصْف. الفترة الزمنية التي تنقص خلالها الفعالية الإشعاعية التي تنشأ عادة من أحد النظائر المشعة بمقدار النصف بسبب الخمود الإشعاعي. رمزه $t_{1/2}$.

Hallervoden-Spatz syndrome

مُتَلَازِمَةُ هالرفودن–سباتز. مرض وراثي ينتقل كخلة جسدية صاغرة، يتسم بنقص شديد في عدد الأغماد الميالينية في الدماغ في الكرة الشاحبة، وفي المادة السوداء، مع ترسب الحديد، مما يؤدي لتصلب مترق في الساقين وتأخر عقلي وصعوبة الكلام.

hallex

إبْهَامُ القَدَم. الإصبع الأول من أصابع القدم، وهو أقربها إلى الخط المتوسط (في الإنسي) وأكبرها. يُسمّى أيضاً hallux.

hallitosis

بَخَر. نَفَسٌ ذو رائحةٍ كريهةٍ أو واخزةٍ تسبّب القرف.

hallucination

هَلْوَسَة. إدراك حسّيٌ سمعيٌ أو بصري أو لمسي أو تذوقيّ أو شمي دون أن يكون له منبّه حقيقي خارجي.

hallucinative

هَلْوَسِيّ. ما يتعلق بإدراكٍ حسيٍّ ليس له ما يبرره في الواقع من المنبهات الحسية الحقيقية الخارجية. يُسمّى أيضاً hallucinatory.

hallucinatory

هَلْوَسِيّ. انظر hallucinative.

hallucinogen

مُهَلْوِس. دواء أو مادة تؤدي عند تعاطيها إلى إدراك إحساسات ليس لها ما يبررها من المنبهات الحقيقية الخارجية.

hallucinosis

داءُ الهَلْوَسَة. نُفَاسٌ أو مرضٌ نفسي، يغلب على أعراضه إدراك إحساسات ليس لها ما يبررها في الواقع من المنبهات الحسية الحقيقية، كما يحدث عند تعاطي الكحول أو العقاقير المهلوسة، وفي سياق بعض الأمراض الدماغية.

hallux

إبْهَامُ القَدَم. انظر hallex.

hallux dolorosa

إبْهَامُ القَدَمِ المُؤْلِم. الشعور بألم شديد في إبهام القدم بسبب تسطّح القدم، واختلال مركز ثقل الجسم الطبيعي بحيث يتحمل إبهام القدم قسماً كبيراً منه.

hallux flexus

إبْهَامُ القَدَمِ المُنْعَطِف. تشوّه يصيب إبهام القدم ويؤدي لانعطافه مع تحدد حركته على مستوى مفصل الكاحل (عنق القدم)، مع الشعور بألم شديد فيه. يسمى أيضاً إبْهَامُ القَدَم المتصلّب. يسمى أيضاً hallux rigidus.

hallux rigidus

إبْهَامُ القَدَمِ المُنْعَطِف. انظر hallux flexus.

hallux valgus

إبْهَامُ القَدَمِ الأرْوَح. تشوّه يصيب ناحية إبهام القدم ويؤدي لحدوث تزوٍّ في مفاصله باتجاه بعيد عن إبهام القدم المقابل بحيث تقترب نهايته القاصية نحو بقية أصابع القدم.

hallux varus

إبْهَامُ القَدَمِ الأفْحَج. تشوّه يصيب ناحية إبهام القدم ويؤدي لحدوث تزوٍّ في مفاصله باتجاه يقترب من إبهام القدم المقابل بحيث تبتعد نهايته القاصية عن بقية أصابع القدم.

halo

هَالَة. 1. دائرة ملونة أو وامضة كالتي يشاهدها المصابون بارتفاع ضغط العين (الزرق) حول المصابيح أو المصادر الضوئية. 2. حلقة يشاهدها الطبيب الذي يفحص قاع العين حول اللطخة الصفراء. 3. الانطباعات التي تكونها النواتئ الهدبية على الجسم الزجاجي في العين.

Halobacterium

مَلْحَاء. جنس من الجراثيم، وهي عُصيّات ومكورات هوائية وسلبية الغرام تحتاج إلى تركيز شديد من ملح كلوريد الصوديوم في وسط الاستنبات لبقائها ونموّها.

halogens

هَالُوجِينَات. اسم يطلق على خمسة من العناصر الكيميائية هي الفلوريد والكلوريد والبروميد واليوديد والأستاتين، وكل منها يولّد عند اتحاده بالعناصر الأخرى أملاحاً. لذا فإن المعنى الحرفي لها هي مولّدة الملح.

halometer

1. مِقْيَاسُ الهَالَة 2. مِقْيَاسٌ هَالِي. 1. جهاز لقياس الهالات البصرية. 2. جهاز لقياس حجم الخلايا الحمراء بما تؤدي أجسامها من هالات انعراجية في الجهاز.

halo nevus

وَحْمَةٌ هَالِيَّة. وحمة مصطبغة تحيط بها حلقة من منطقة ناقصة أو عديمة التلون.

haloperidol

هَالُوبِيرِيدُول. دواء مهدئ، يستعمل في المداواة كمضاد للإقياء وخافضٍ للضغط وخافض للحرارة وفي معالجة النفاسات والعرَّات.

halophilic

أَلِيفُ المِلْح. ما يتصف بالميل للملح مثل بعض الكائنات الحية التي تحتاج لتراكيز عالية من الملح لكي تنمو بالشكل الأمثل.

halothane

هَالُوثَان. مادة غازية تستخدم استنشاقاً في التخدير العام.

Hamamelis virginiana

مُشْتَرَكَة. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وقشوره بشكل منقوع أو صبغة في معالجة اضطرابات الدورة الدموية كمقبض للأوعية وفي مستحضرات التجميل لما يحتوي عليه من مركبات عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المشتركة.

hamartia

عُيَاب. شذوذ خلقي يؤدي إلى خللٍ في تصاحب وتجاور النسج أثناء التطور، وغلبة بعض أنماط الخلايا على الأنماط الخلوية الأخرى في الناحية المصابة.

hamartoma

وَرَمٌ عَابِيّ. عُقيدات ورمية حميدة تتألف من نموٍ مفرط في الخلايا الناضجة والنسج الموجودة بشكل نظامي في الناحية المصابة، مع غلبة أحد أنماط الخلايا على الأنماط الأخرى.

hamartophobia

رُهَابُ العَيْب. خوف لا مبرر له من الوقوع في الخطأ أو ما يحمل الناس على الذم.

hamate

كُلاَبِيّ. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل حلقة غير مكتملة، وبشكل خاص العظم الكلاّبي في الكاحل أو عنق القدم.

hamatum

كُلاَبِيّ. انظر hamate.

Hamman-Rich syndrome

مُتَلاَزِمَةُ هامَان-ريش. تليّف رئوي مترقٍّ مجهول السبب.

hammer

مِطْرَقَة. 1. أداة يستخدمها الأطباء لفحص المنعكسات الوترية بشكل مقبض طويل ينتهي برأسٍ كثيف. 2. بنية تشريحية عظمية بشكل المطرقة في الأذن الوسطى (من عظيمات السمع).

hamster

قَدَاد. حيوان صغير القد من القوارض، يستخدم في التجارب البيولوجية. يتميز بغدده الفوّاحة على بطنه، وبذيله القصير.

hamstring

وَتَرٌ مَأبِضِيّ. أحد الأوتار التي تربط الفضاء المابضي بما حوله من الناحية الوحشية والناحية الإنسية. ويدعى الوتر المتشكل من أوتار العضلة الخياطية والنحيلة والعضلات الساقية الأخرى بالوتر المابضي الباطن، فيما يدعى وتر العضلة ذات الرأسين العاطفة للفخذ بالوتر المابضي الظاهر.

hamulus

كُلاَّب. بنية تشريحية أو نسيجية على شكل حلقة غير مكتملة تشبه الشَّصّ.

hamus

كُلاَّب. انظر hamulus.

hand

يَد. الجزء القاصي من الطرف العلوي، ويتألف من الرسغ والأسناع والأصابع.

handedness

يَدَوِيَّة. تفضيل الإنسان لاستخدام يديه أو إحداهما في تنفيذ الأفعال الحركية الإرادية.

handicap

تَعَوُّق. أي خللٍ جسديٍّ أو عقلي، مكتسب أو خلقي يمنع صاحبه أو يعيقه عن ممارسة حياته السوية أو يقلِّل من قدرته أو كفاءته في إنجاز العمل.

handpiece

مِقْبَض. جزء من الجهاز الذي يعمل عليه طبيب الأسنان والذي يحمله بيده والذي ينتهي بالقطعة السريعة الدوران والتي تؤدي أعمال الحفر أو الصقل في الأسنان.

H antigen

المُسْتَضِدُّ H. انظر flagellar antigen.

haploid

فَرْدَانِيّ. خلية تمتلك نصف عدد الصبغيات التي توجد عادة في الخلايا الجسمية. وهو وصف خاص بالخلايا التناسلية، البيضة أو الحيوان المنوي، والتي يؤدي التحامها إلى استعادة العدد الضعفاني.

haplomitosis

إنْقِسَامٌ فَرْدَانِيّ. نمط من الانقسام الخيطي البدائي تتخذ فيه الحبيبات النووية شكل كتل خيطية بدلاً من شكل صبغيات واضحة ومتمايزة.

Haplorchis

فَرْبِيَّةُ الخُصْيَة. جنسٌ من المثقوبات، تتطفل على أمعاء الإنسان في بعض الأحيان.

Haplosporida

فَرْدَانِيَّةُ الأَبْوَاغ. رتبة من الحيوانات الأوالي تتميز بإنتاج أبواغ أحادية النواة مجردة من المحافظ ومن الخيوط.

haplotype

نَمَطٌ فَرْدَانِيّ. صفة لمجموعة من الأليلات الخاصة ببعض الجينات والتي ترد إلى الشخص من أحد أبويه فقط.

hapten

نَاشِبَة. مادة نوعية غير بروتينية لا تساهم لوحدها في إستثارة تشكيل الأضداد، ولكنها قد تثير الاستجابة المناعية عند اقترانها ببروتين حامل.

haptoglobin

هَبْتُوغلُوبِين. مجموعة من الغلوبولينات الالفائية التي توجد في المصل والتي تتكون من بروتينات سكرية (غليكوبروتين) وترتبط بالخضاب الحر ويمكن تمييز أنواعها المختلفة بالرحلان الكهربائي.

Harada's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ هارادا. انفصال الشبكية مع التهاب قيحي فيها في العينين، وزيادة اللمفاويات في السائل المخي الشوكي مع صمم وبهق وحاصّات، وإقياء وصداع.

hard chancre

قَرْحٌ صُلْب. هو الآفة البدئية في الزهري، وتظهر في مكان دخول اللولبية خلال 10–30 يوماً كحطاطة، أو منطقة مرتشحة قاسية حمراء، ثم يتقرح مركزها ليشفى ببطء خلال 4–6 أسابيع.

hardening

تَقْسِيَة. عملية أو سلسلة من العمليات الفيزيائية أو الكيميائية تؤدي لزيادة قساوة مادة ما.

hardness

1. قَسَاوَة 2. عُسْرَة. 1. درجة مقاومة مادة لتغيير شكلها أو ثنيها أو طيها. 2. ازدياد مقدار محتوى الماء من الكالسيوم عن الحد الذي يمكن معه استخدامه بشكلٍ صحّيّ.

hard palate

حَنَكٌ صُلْب. القسم الأمامي القاسي من الحَنَك، وهو محدب الشكل، وينتهي في قسمه الخلفي بالحنك الرخو.

harelip

عَلَم. انشقاق خلقي في الشفة العليا، وقد يترافق بانشقاق في قبة الحنك وبتشوهات أخرى مجاورةً. وسمي بذلك لمشابهة شفة الأرنب البري.

harlequin fetus

جَنِينٌ صَفِيحِيّ. جنين أو وليد مصاب بشكلٍ بالغ الشدة من التوسُّف الصفيحي.

harmony

1. إتِّسَاق 2. تَوَافُق. 1. سير العمليات أو الأحداث بشكلٍ لا يتعارض بعضها مع البعض الآخر. 2. ترتيب للأعضاء المتجاورة أو المتقابلة بحيث تكون في أحسن وضعية وظيفية وجمالية.

Hartmannellidae

هَارتمانيلات. فصيلة من الحيوانات الأوالي، يتطفل بعض أجناسها على الإنسان والقرود والقوارض، ولا سيما في البلعوم، مسبِّباً أوراماً حُبَيْبِيَّة.

Hartmann's operation

عَمَلِيَّةُ هارتمان. استئصال القسم من القولون المصاب بالمرض، مع فتح النهاية القريبة للقولون كشرج مضاد للطبيعة، وخياطة النهاية البعيدة للقولون.

hasheesh

حَشِيش. مستحضر من مواد راتينية تجمع من الرؤوس المزهرة لنبات القنَّب، له تأثير مخدر وسام، يتعاطاه المدمنون بالتدخين أو بالمضغ. يسمى أيضاً hashish.

hashish

انظر hasheesh.

hashish

حَشِيش. مادة مخدرة قوية التأثير، تحضر من زهرات القنّب الهندي.

haustrum

قُبَيْبَة. تشكُّل اقضية متبارزة عن بقية السطح لعضوٍ أو لبنية تشريحية ما، مثل القبيبات القولونية التي تشبه التكيسات في جدار القولون والتي تنتج عن تأثير العضلات الدائرية في جداره.

hay fever

حُمَّى الكَلأ. ارتكاس تحسّسي يظهر على الأغشية المخاطية للطرق التنفسية العلوية إثر استنشاق غبار التبن أو العشب المخزون.

hazard rate

مُعَدَّلُ المُخَاطَرَة. قياس نظري لخطر وقوع حدثٍ ما كالوفاة، أو كمرض جديد عند نقطة من الزمن. ويعرّف رياضياً بأنه الحد الأقصى للاحتمال عندما يقترب فرق الزمن (Δ ز) من الصفر. ويحسب بالنسبة لفرد سليم يتعرض للخطر عند الزمن (ز) من الحدث بحلول الزمن (ز + Δ ز) مقسوماً على (Δ ز).

hazard sample

عَيِّنَةٌ اتِّفَاقِيَّة. اختيار مجموعة من الأشخاص للدراسة بغض النظر عما إذا كانوا يمثلون الجمهرة، وبسبب حضورهم أو تواجدهم أثناء الدراسة. وهي لا تمثل الجمهرة، ولا يمكن تعميم نتائجها.

HBc Ag (hepatitis B core antigen)

المُسْتَضِدُّ اللُّبِّيُّ لالْتِهَابِ الكَبِدِ البَائِي. من العلامات المختبرية على أحد أنماط العدوى بفيروس التهاب الكبد البائي.

HBe Ag (hepatitis B e antigen)

المُسْتَضِدُّ اليائيُّ لالْتِهَابِ الكَبِدِ البَائِي. من العلامات المختبرية على العدوى بأحد أنماط فيروسات التهاب الكبد.

HBs Ag (hepatitis B surface antigen)

المُسْتَضِدُّ السَّطْحِيُّ لالْتِهَابِ الكَبِدِ البائي. من العلامات المختبرية على العدوى بفيروس التهاب الكبد البائي.

HDL

انظر high density lipoprotein.

head

رَأْس. القسم العلوي أو الأمامي أو الإنسي من بنية تشريحية ما. وبشكل خاص ذلك الجزء من الكائن الحي الذي يحوي الدماغ وأعضاء الحواس الخاصة مثل البصر والسمع والشم والتذوّق.

headache

صُدَاع. الشعور بألم في الرأس أو في بعض النواحي التشريحية الواقعة ضمن الرأس، قد يكون سببه موضعياً أو عامّاً في سياق الحمى أو الأمراض الالتهابية.

head nurse

رَئِيسَةُ المُمَرِّضات. ممرضة قانونية توكل إليها بصورة مستمرة مسؤولية توجيه وإدارة أنشطة الرعاية التمريضية في أحد أقسام المستشفى. تسمى أيضاً charge nurse.

healing

الْتِئَام. عملية أو سلسلة من العمليات التي تنتهي بشفاء نسيج مريضٍ أو عودة النسيج المصاب بأذية إلى وضعه الذي كان عليه قبل تعرّضه للأذية.

health

صِحَّة. حالة من قيام الأعضاء بوظائفها بشكل يجعل الإنسان قادراً على التمتع بطاقاته الجسمية والعقلية والاجتماعية، فضلاً عن الخلوّ من الأمراض والعجز والعاهات.

health statistics

إحصاء صِحيّ. بيانات مجمّعة تصف وتعدد الخواص أو الأحداث أو السلوك أو الخدمات أو الموارد أو النتائج أو التكاليف ذات العلاقة بالصحة والمرض والخدمات الصحية.

health survey

مَسْحٌ صِحِّيّ. جمع معلومات عن الحالة الصحية لجمهرة ما، عن طريق استكمال استبيانات، أو إجراء مقابلات، وقد يكون وصفياً أو استكشافياً أو تفسيرياً.

hearing

سَمْع. حاسة خاصة باستقبال التنبيهات الصوتية التي ترد على شكل اهتزازات إلى الأذن وإدراكها وتفسير مغزاها.

heart

قَلْب. العضلة التي تحوي تجاويف تضخّ الدم إلى الدوران وتحافظ على استمرار دورانه في الشرايين والأوردة طيلة الحياة. ويتألف القلب عند الإنسان من بطينين (أيسر وأيمن) وأذينين (أيسر وأيمن)، وجهاز ناقل للتنبيه، وتخرج منه أوعية صادرة (الشريان الأبهر والشرايين الرئوية)، وترد إليه أوعية واردة (الأوردة الرئوية والوريدين الأجوفين العلوي والسفلي).

heart attack

نَوبَةٌ قَلْبِيَّة. العبارة العمومية الشائعة لاحتشاء العضلة القلبية، كما تطلق على الأزمات الحادة للإقفار القلبي، ويمكن أن تطلق في سياق كل هجمة مفاجئة في أمراض القلب الاشتدادية كنوب تسرعات القلب والخفقانات فيقول المريض: تأتيني النوبة القلبية من الخفقانات كل شهر.

heart-block

إحْصَارُ القَلْب. خللٌ أو نقص في نقل الاستثارة الكهربائية في القلب، قد يكون بين البطينين والأذينين (إحصار أذيني بطيني) وقد يكون في مناطق أخرى.

heartburn

لَذْع، حُرْقَةُ الفُؤاد. الإحساس بالحرقة خلف عظم القص تتقدم بشكل موجات تبدأ من الأسفل وتنتهي عند العنق، وقد يترافق ذلك بعودة السوائل إلى الفم عبر المريء. يسمّى أيضاً pyrosis.

heart failure

فَشَلُ القَلْب. فقدان العضلة القلبية لقدرتها على المحافظة على الدورة الدموية بشكل يكفي لتلبية احتياجات الجسم، قد يكون ذلك نتيجة لمرضٍ يصيب البطين الأيسر أو الأيمن أو البطينين معاً.

heart murmur

نَفْخَةٌ قَلْبِيَّة. النفخة التي تصدر عن القلب وتسمع في منطقته، ومنها ما يوصف حسب لحنها بالمحرجية والمتزايدة والمتزايدة المتناقصة والقذفية. ومنها ما يحدث في زمن الانبساط، أو زمن الانقباض ومنها ما يكون عضوياً بسبب إصابة تشريحية في مكونات القلب كالتضيق التاجي أو وظيفية تحدث لتوسع الصمام أو فقر الدم الشديد دون وجود آفة عضوية.

heart rate

سُرْعَةُ القَلْب. معدلُ ضربات القلب التي يقوم بها القلب في الدقيقة الواحدة، ويتراوح مجالها الطبيعي ما بين 60–100 ضربة بالدقيقة. ويطلق على المعدل دون هذا المستوى: بطءُ القلب، وما يزيد عنه: تسرُّعُ القلب.

heat

1. حَرارَة 2. حَرّ. 1. الطاقة التي تؤدي لارتفاع في درجة الحرارة. 2. الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

heat stroke

ضَربَةُ الحَرارة. حالة من التعرض الشديد للحرارة تؤدي إلى جفاف الجلد والدوار والصداع والعطاس والإقياء والمغص العضلي وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

heavy water

مَاءٌ ثَقِيل. ماءٌ تتألف جزيئاته من ذرتي هيدروجين ثقيل أو دوتريوم (بدلاً من ذرتي هيدروجين عادي) مع ذرة أكسجين، وله نفس الخصائص الكيميائية للماء العادي، ولكنه يختلف عنه من حيث الخصائص الفيزيائية.

hebephrenia

فَنَد. نمط من الفصام يتصف بتغيم في التفكير وبالتكلف وبالإفراط في التشبه، واتخاذ وضعيات خاصة.

hecto-

هِكْتُو. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها إلى ما يعادل مئة ضعف.

Hedera helix

لَبْلاب. نبات متسلّق وطبيّ تستخدم أوراقه ونمواته الحديثة بشكل منقوع أو صبغة في معالجة الآلام العصبية وتسكين السعال لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة القسوسية. يسمى أيضاً حَبْلُ المَسَاكِين.

hedonism

مَذْهَبُ اللَّذَّة. مذهب يقول إن كل فعل ينتج عن الرغبة في الاستمتاع أو عن تجنب الألم أو التنغيص.

heel

عَقِب. قسم من القدم هو الأكثر تطرفاً باتجاه الخلف.

height

إرْتِفَاع. البعد العمودي للشيء، وبشكل خاص طول الإنسان في وضعية الوقوف ويعادل البعد بين الأخمصين وبين قمة الرأس.

height of contour

إرْتِفَاعُ الحِيَاط. الخط المحيط بتاج السن في مستوىً أفقي ويمر من مكان نتوئه أو موقع القطر الأعظم له.

Heimlich's maneuver

مناوَرةُ هايمليك. لاستخلاص لقمة طعامية أو أية مادة أخرى من حنجرة المصاب بغَصَص، يحيط المسعفُ جذعَ المصاب بذراعيه، وهو واقف خلفه ويضع قبضتيه على أعلى بطنه ويشبكهما ويضغط بهما بسرعة باتجاه الأعلى.

Helianthus annus

عَبّادُ الشَّمْس. نبات عشبي تستخدم بذوره وأزهاره في صناعة الزيوت الغذائية وتعطى في المداواة بشكل مغلي أو منقوع لمعالجة أمراض المعدة وتخفيف الشحوم في الدم. وهو من الفصيلة المركَّبة الأنبوبية الزهر.

Helianthus tuberosus

طَرْطُوفَة. نبات عشبي دَرَني غذائي، تؤكل درناته لما تحويه من بروتينات ومواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزهر.

Helichrysum plicatus

زَهْرُ الخُلود. نبات عشبي طبي، تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لمعالجة آلام الكبد والاضطرابات الهضمية لما يحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزهر.

helicotrema

ثُقْبُ القَوْقَعَة. فتحة في الأذن الباطنة تصل بين السقالة الطبلية والسقالة الدهليزية.

helio-

شَمْسِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشمس.

heliotherapy

مُعَالَجَةٌ شَمْسِيَّة. نمط من المعالجة الفيزيائية تستهدف الاستفادة من الخواص الإشعاعية للشمس في معالجة بعض الأمراض الجلدية أو الاستقلابية.

helium

هِلْيُوم. عنصر غازي خفيف خامل غير قابل للاشتعال، عديم اللون والطعم والرائحة. رمزه He ورقمه الذري 2 ووزنه الذري 4. وهو أخف العناصر جميعاً بعد الهيدروجين.

helix

حَلَزونُ الأُذُن الظَّاهِرَة. بنية تشريحية على شكل وشيعة ملتفة على نفسها، وبشكل خاص الحافة الحرة الخلفية والعلوية لصيوان الأذن الظاهرة.

helminth

دُودَة. كائنات حية من عديمات الفقار تتطفل على الكائنات الحية العليا من الثدييات وخاصة على الإنسان.

helminthagogue

طَارِدٌ لِلدِّيدَان. دواء أو مادة يستعمل في المعالجة لطرد الديدان من الأمعاء بعد تخديرها أو قتلها.

helminthemesis

قُيَاءُ الدُّود. قياء يترافق بإخراج الديدان الطفيلية الموجودة في الأمعاء مع المواد الخارجة من الفم.

helminthiasis

دَاءُ الدِّيدَان. مصطلح عام لأي مرض يكون العامل المسبب فيه دودة، مثل المثقوبات، والقلبيديات، والممسودات ومشوكات الرأس والعلقيات. يُسمَّى أيضاً helminthism.

helminthism

انظر helminthiasis.

helminthicide

مُبِيدُ الدُّود. دواء أو عامل يقتل الديدان في الأمعاء. ويستخدم لمعالجة الإصابة بها.

helminthology

عِلْمُ الدِّيدَان. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة الديدان التي تتطفل على الإنسان وطرق تكاثرها وانتشارها وسبل مكافحتها ووسائل معالجتها.

hem-

انظر haem-.

hemacytometer

عَدَّادُ الخلايا. اداة مخبرية يستعملها المخبريون لتحديد عدد الخلايا الدموية في العيِّنة المفحوصة. تتألف من حجيرة مقسمة إلى مربعات صغيرة يوضع فيها الدم بعد تمديده ويفحص بالمجهر الضوئي.

hemagglutination

تَرَاصٌّ دَمَوِيّ. تجمع الخلايا الدموية وتلاصقها بفعل تفاعل الأضداد على سطحها مع المستضدات النوعية التي تحملها.

hemagglutinin

رَاصَّةٌ دَمَوِيَّة. أحد الأضداد التي تسبِّب تراص الخلايا الدموية الحمراء بتفاعله مع المستضد النوعي على سطحها.

hemangiectasis

تَوَسُّعُ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّة. ازدياد في قطر الاوعية الدموية مع ازدياد في عددها وتشعبها وتشابكها.

hemangioblast

أَرُوْمَةٌ وِعَائِيَّةٌ دَمَوِيَّة. إحدى الخلايا المشتقة من الأديم المتوسط والتي تعطي بعد تطورها كلاً من البطانة الوعائية والأرومات للخلايا الدموية.

hemangioblastoma

وَرَمُ الأَرُوْمَاتِ الوعائِيَّةِ الدَّمَوِيَّة. ورم الأوعية الدموية الشعريَّة، ينشأ في الدماغ ويتكون من تكاثر خلايا الأوعية الدموية أو خلايا الأرومات الوعائية الدموية.

hemangioendothelioblastoma

وَرَمُ أَرُوْمَاتِ بِطَانَةِ الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّة. ورم من منشأ أديمي متوسط، تميل خلاياه لتشكيل أحد أنماط الخلايا البطانية مع عروق دموية غزيرة.

hemangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ دَمَوِي. ورم حميد يتكون من أوعية دموية حديثة التكون، قد يأخذ شكلاً تكهفياً ويكون بشكل ورم إسفنجي أزرق محمر بسبب تكونه من أقضية وعائية تشبه الكهوف وتحوي الدم، وقد يكون بشكل صلب بسبب تكاثر الخلايا البطانية واللحمة النسيجية الضامة.

hemangiosarcoma

ساركومةٌ وِعَائِيَّةٌ دَمَوِيَّة. ورم خبيث يتشكل على حساب تكاثر النسيج البطاني والخلايا الأرومية الليفية.

hemapheresis

فِصَادَةُ الدَّم. عملية أو سلسلة من العمليات يتم خلالها سحب الدم، ثم فصل أحد مكوناته (مثل البلازما أو الخلايا البيضاء أو الصفيحات أو الخلايا الحمراء) ثم يعاد بقية الدم إلى ذات المريض، فيما يعطى القسم المفصول إلى المرضى المحتاجين له.

hemapoiesis

تَكَوُّنُ الدَّم. سلسلة من العمليات الخلوية والنسيجية والبيولوجية تبدأ بانقسام الخلايا الأرومية وتنتهي بتكون عناصر الدم وانطلاقها في الدوران. يسمى أيضاً hematogenesis، hematopoiesis.

hemarthrosis

تَدَمِّي المَفْصِل. تسرّب الدم من الأوعية الدموية إلى جوف مفصلي أو جوف زليلي قريب أو محيط بالمفصل.

hematemesis

قَيْءُ الدَّم. خروج الدَّم مع القيء، وقد يقتصر القياء على الدم أو يكون ممزوجاً بالمفرزات أو بالبقايا الطعامية. يكون قياء الدم بلونٍ أحمر قانٍ عندما يكون الدم حديث النزف ومسوداً إذا كان قديماً مهضوماً.

hematic

1. مُقَوٍّ للدَّم 2. دَمَوِيٌّ 2. خُضَابِيّ. 1. دواء أو عامل يزيد من تكوُّن عناصر الدم وبشكل خاص عناصر الجملة الحمراء. 2. ما يتعلّق بالدَّم أو بأحد العناصر المكوِّنة له. 3. ما يتعلّق بخضاب الدم.

hematin

1. هِيْمَاتِين 2. هِيم. 1. مركّب حيوي ينتج عن إضافة جذر هيدروكسيل إلى الهيم. تركيبه الكيميائي $C_{34}H_{33}FeN_4O_4$، يستخدم في المقايسة البيولوجية ككاشف لبعض المواد. 2. مركّب بيولوجي ينتج عن ارتباط الحديد بالبروتوبورفيرين ويعد الجزء الحامل للصباغ من ذرة الهيموغلوبين والمسؤول عن وظيفة الخضاب في حمل ونقل الاكسجين.

hematinic

انظر hematic.

hematinuria

بِيْلَةٌ هِيمَاتِينِيَّة. 1. وجود الهيماتين في البول. 2. وجود الهيم في البول.

hematocele

قِيْلَةٌ دَمَوِيَّة. تسرّب كمية من الدم إلى تجويف الصفاق داخل البطن، وبشكل خاص إلى داخل الغلالة الغمدية للصفن.

hematocrit

1. هِيْمَاتُوكْرِيت 2. مِكْدَاسُ الدَّم 3. كَدْسُ الدَّم. 1. النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمراء في كامل الدم. يسمى أيضاً الكسر الحجمي للخلايا الحمراء. 2. الجهاز الذي يستخدم لقياس الهيماتوكريت. 3. عملية أو سلسلة عمليات مختبرية تهدف لتحديد الهيماتوكريت.

hematocytopenia

قِلَّةُ خلايا الدَّم. نقص عدد الخلايا الدموية في الدم المحيطي بسبب نقص إنتاجها أو فرط استهلاكها محيطياً أو تلو تداخلات دوائية أخرى.

hematocyturia

بِيْلَةٌ دَمَوِيَّة. وجود عناصر دموية (من الخلايا الحمراء بشكل خاص) في البول.

hematogenesis

انظر hemapoiesis.

hematogenic

1. دَمَوِيُّ المَنْشَأ 2. مُكَوِّنٌ للدَّم. 1. صفة لمادة أو عامل ينتج من الدم أو يشتق من الدم. يسمى أيضاً hematogenous. 2. صفة لمادة أو عامل أو دواء يزيد من تشكيل عناصر الدم بشكل عام وجملة الخلايا الحمراء بشكل خاص.

hematogenous

1. دَمَوِيُّ المَنْشَأ 2. دَمَوِيُّ الإِنْتِشَار. 1. انظر hematogenic. 2. صفة لظاهرة تنتج عبر انتشارها بواسطة تيار الدم إلى مناطق البدن المختلفة.

hematoidin

هِيْمَاتُوئِيدِين. مادة تشبه في تركيبها الكيميائي البيليروبين إلا أنها تتشكل في النسج من الخضاب إثر تعرضه لنقص ضغط الاكسجين.

hematologist

طَبِيْبُ أَمْرَاضِ الدَّم. طبيب متخصص في دراسة شكل النسج والخلايا المكوّنة للدم وما يصيبها من أمراض وطرق معالجتها ووسائل الوقاية منها.

hematology

طِبُّ الدَّم. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة شكل الخلايا الدموية والنسج المكوّنة للدم، ووظائفها، وما يصيبها من أمراض وطرق معالجتها.

hematolymphangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌ لِمْفِيّ. ورم يتكون على حساب الأوعية الدموية والأوعية اللمفية في وقت واحد.

hematoma

وَرَمٌ دَمَوِيّ. تجمّع موضعي للدم خارج الأوعية، غالباً ما يترافق بالتخثر والتغير في الصفات السوية للدم، وقد يحدث ذلك في بعض الأقضية أو الأعضاء أو النسج إثر الرضح.

hematometry

مُقَايَسَةٌ دَمَوِيَّة. عملية مختبرية تستهدف قياس الخضاب (الهيموغلوبين) وتقدير النسبة المئوية لكلٍ من الخلايا المكوّنة للدم.

hematopoiesis

انظر hemapoiesis.

hematopoietic

مُكَوِّنٌ لِلدَّم. صفة لعامل أو دواء أو مادة تحض على تكوين الدَّم ولا سيما عناصر الجملة الحمراء.

hematopoietic system

الجُمْلَةُ المُوَلِّدَةُ لِلدَّم. مجموعة النسج المسؤولة عن إنتاج الدم مثل نقي العظم والنسيج اللمفي والطحال.

hematoporphyrin

هِيمَاتوبُورفِيرِين. أحد المركّبات التي تشتق من استقلاب الهيم وتفكيك الخضاب (الهيموغلوبين).

hematoxylin

هِيمَاتُوكسِيلِين. مادة صباغية حمضية التفاعل تستخرج من نبات الهيماتوكسيلون الكامبيشي، تستخدم في تلوين النسج وتحضيرها للفحص بالمجهر الضوئي.

hematoxylin-eosin stain

مُلَوِّن الهِيمَاتُوكسِيلِيْن واليوزين. مُلَوِّن يستخدم بشكل عام في فحص المحضّرات النسيجية.

hematuria

بِيْلَةٌ دَمَوِيَّة. وجود عناصر الدم (خلايا حمراء خاصة، والخلايا البيضاء بشكل متناسب مع عدد الخلايا الحمراء) في البول. وهو أحد الأعراض المهمة في داء البلهارسيات البولي وأورام السبيل البولي.

heme

هِيْم. الجزء الحديدي من البروتوبورفيرين، وهو القسم الذي يخلو من البروتين، والمسؤول عن إعطاء الخضاب (الهيموغلوبين) لونه، وهو الذي يقوم بنقل جزيئات الأكسجين.

hemeralopia

عَمَى نَهَارِيّ. نقص شديد في القدرة البصرية يظهر على أوضح ما يكون أثناء النهار أو في الأجزاء المتعرضة لضوءٍ ساطعٍ.

hemi-

1. نِصْفِيّ 2. شِقِّيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنصف. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بأحد نصفي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemianesthesia

خَدَرٌ شِقِّيّ. الشعور بحس خدر في شقٍ واحدٍ من البدن.

hemianopia

عَمىً نِصْفِيّ. نقص في الرؤية أو عمى يتناول نصف الساحة البصرية لإحدى العينين أو لكليهما، وإذا قَلَّ النقص عن نصف الساحة البصرية دعي بالعَتَمَةِ. يُسمّى أيضاً hemianopsia.

hemianopsia

انظر hemianopia.

hemiatrophy

ضُمُوْرٌ شِقِّيّ. إصابة نصف البدن، أو نصف أحد الأعضاء فيه بنقصٍ في النمو بالمقارنة مع النصف المقابل.

hemiblock

إِحْصَارٌ نِصْفِيّ. فشل في نقل التنبيهات في أحد القسمين الرئيسيين من الغصن الأيسر لحزمة هيس، القسم الأمامي أو القسم الخلفي.

hemic

دَمَوِيّ. صفة لما يتعلق بالدَّم أو بأحد العناصر المكوّنة للدم أو لما يؤدي لتشكيل الدم.

hemichorea

رَقَصٌ شِقِّيّ. ظهور حركات لاإرادية في سياق الحمى الروماتزمية أو في مضاعفاتها بسبب الإصابة بداء الرقص المحدود في أحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر.

hemicolectomy

اِسْتِئْصَالُ نِصْفِ القُولُون. عملية جراحية تستهدف استئصال أحد نصفي القولون، النصف العلوي الذي يبدأ من الأعور حتى منتصف أو نهاية المستعرض، والنصف السفلي الذي يبدأ من نقطةٍ ما على القولون المستعرض وينتهي بالشرج.

hemifacial

شِقٌّ وَجْهِيّ. ما يتعلق بأحد نصفي الوجه من المكوّنات التشريحية أو الأعراض السريرية التي تتعلق بالاضطرابات الحسية أو الحركية.

hemihidrosis

فَرْطُ التَّعَرُّقِ الشِّقِّيّ. زيادة في كمية العرق الناضحة من أحد شقي البدن (الأيسر أو الأيمن) عما هو عليه في الشق الآخر.

hemihypesthesia

نَقْصُ الحِسِّ الشِّقِّيّ. نقص في شدة الإحساس يتناول نصف البدن الأيسر أو الأيمن فيصبح الحس فيه أقل مما هو عليه في الشق المقابل.

hemilaminectomy

اِسْتِئْصَالُ الصُّفَيْحَةِ الفِقْرِيَّة الشِّقِّيّ. عملية جراحية تجرى على العمود الفقري تستهدف إزالة الصفيحة الفقرية من أحد الجانبين فقط مع المحافظة على الصفيحة الفقرية المقابلة لها.

hemilaryngectomy

اِسْتِئْصَالُ شِقِّ الحَنْجَرَة. عملية جراحية على الحنجرة تستهدف استئصال أحد نصفيها الجانبيين والإبقاء على النصف المقابل.

hemilateral

شِقِّيٌ نِصْفِيٌ. ما يتعلق بأجزاء من البدن تشكل نصف أحد الشقين فهناك شق نصفي أيمن علوي وآخر سفلي وهناك شق نصفي أيسر علوي وآخر سفلي.

heminephrectomy

إستِئْصَالُ نِصْفِ الكُلْيَة. عملية جراحية تستهدف إزالة قسم من إحدى الكليتين يعادل أو يقرب النصف.

hemiparanesthesia

خَدَرٌ شِقِّيٌ سُفْلِيٌ. خدرٌ يصيب أحد شقي النصف السفلي من الجسد. فقد يصيب الشق النصفي الأيمن أو الشق النصفي الأيسر.

hemiparaplegia

شَلَلٌ شِقِّيٌ سُفْلِيٌ. شلل يصيب أحد شقي النصف السفلي من الجسد. فقد يصيب الشق النصفي السفلي الأيمن، أو الشق النصفي السفلي الأيسر.

hemiparesis

خَزَلٌ شِقِّيٌ. ضعف عضلي حركي لا يصل إلى حد الشلل التام يصيب أحد شقّيْ الجسم الأيمن أو الأيسر.

hemiparesthesia

تَنْمِيلٌ شِقِّيٌ. تَنْمِيلٌ يصيب أحد شقي الجسم، فقد يصيب الشق الأيمن أو الشق الأيسر.

hemiplegia

فَالِج، شَلَلٌ نِصفيٌ. شلل في العضلات المحركة لأحد شقي الجسم الأيمن أو الأيسر تلو إصابة المراكز الحركية العليا في الجملة العصبية المركزية وخاصةً في الدماغ.

hemiplegic

1. فَالِجِيٌ 2. مَفْلُوج. 1. ما يتعلق بالفالج من العوامل المسببة له أو من البنى التشريحية التي تؤدي إصابتها لظهوره، أو من الأعراض السريرية التي ترافقه. 2. صفة للمريض المصاب بالفالج.

hemiptera

نِصْفِيَّاتُ الأَجْنِحَة. رتبة من الحشرات ذات الأجنحة وبعضها عديم الأجنحة. لها أفواه تتألف من أجزاء متكيفة مع ثقب الجلد ولامتصاص الدم مثل البق والقمل.

hemispasm

تَشَنُّجٌ شِقِّيٌ. حركات عضلية تشنجية لاإرادية تظهر في أحد شقي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemisphere

نِصْفُ كُرَة. بنية تشريحية بشكل يشبه نصف الكرة. وبشكل خاص أحد نصفي الكرة الدماغية الأيمن أو الأيسر.

hemispherium

نِصْفُ كُرَة. انظر hemisphere.

hemithyroidectomy

إستِئْصَالُ نِصْفِ الدُّرَقِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد نصفي الغدة الدرقية (الفص الأيمن أو الأيسر) مع المحافظة على النصف الآخر.

hemitremor

رُعَاشٌ شِقِّيٌ. حدوث حركات لاإرادية ناعمة في نهايات الأطراف في أحد شقي الجسم الأيسر أو الأيمن.

hemivertebra

فِقْرَةٌ نِصْفِيَّة. تشوه خلقي ينشأ من خلل في تطور الفقرة ويؤدي إلى نقص في تشكل أحد نصفي الفقرة.

hemizygote

نِصْفِيُّ الزَّيْجُوْت. صفة للكائن أو للخلية العرسية التي تمتلك واحداً فقط من زوج الألائل التي تنقل إحدى الصفات. يسمى أيضاً فَرْدَانِيُّ الزَّيْجُوْت.

hemizygous

نِصْفِيُّ الزَّيْجُوْت. انظر hemizygote.

hemo-

دَمَوِيٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالدم أو بأحد مكوّناته.

hemoblast

أَرُوْمَةُ الدَّم. الخلية الجذعية الحرة التي تشتق منها جميع الخلايا الدموية من الجملة البيضاء واللمفية والجملة الحمراء والنوّاءات التي تطلق الصفيحات.

hemocatheresis

تَخَرُّبُ الدَّم. إصابة الخلايا الدموية الحمراء بالتخرب وضياع ما لأشكالها من انتظام خلوي.

hemochromatosis

تَصَبُّغٌ دَمَوِيٌ. أحد اضطرابات استقلاب الحديد التي تؤدي إلى ترسب الحديد في النسج واصطباغ الجلد باللون البرونزي، وتشمّع الكبد، والداء السكري.

hemoconcentration

تَرَكُّزُ الدَّم. نقص في محتوى الدم من السوائل مما يؤدي إلى ازدياد نسبي في محتواه من الخلايا والبنى الصلبة.

hemoconia

غُبَيْرَةٌ دَمَوِيَّة. واحدة من جُسَيْمات صغيرة مدورة أو مبعوجة المركز، تتحرك بشكل يشبه الحركة البراونية، تلاحظ في الصفيحات الدموية عند فحصها بالمجهر ذي الساحة المظلمة على لطاخة دموية رطبة.

hemoculture

1. زَرْعُ الدَّم 2. مَزْرَعَةٌ دَمَوِيَّة. 1. عملية تشخيصية تستهدف التعرف على العوامل الممرضة الموجودة بالدم بزرعها على وسط مناسب. 2. مستنبت يستعمل لتشخيص العوامل الممرضة المحبة للدم، وهو يتكون من الدم مع عناصر أخرى.

hemocyanin

هِيمُوسِيَانِين. مادة صباغية زرقاء تحتوي على النحاس وتفيد في العمليات التنفسية كناقل للأكسجين في الرخويات وفي المفصليات.

hemocyte

خلية دَمَوِيَّة. إحدى الخلايا الدموية الجائلة في الدم المحيطي وبشكل خاص الخلية الحمراء.

hemocytoblast

أَرُوْمَةُ الخَلَايَا الدَّمَوِيَّة. الخلية الجذعية الحرة التي ينشأ منها جميع الخلايا الدموية الأخرى.

hemocytoblastoma

وَرَمُ الأَرُوْمَاتِ الدَّمَوِيَّة. ورم يتكون من جميع الخلايا التي يقتصر وجودها على نقي العظم، وهي من طلائع الخلايا الدموية.

hemocytometer

عَدَّادُ الخلايا. أداة مخبرية يستعملها المخبريون لتحديد عدد الخلايا الدموية في العيّنة المفحوصة. تتألف من حجيرة مقسمة إلى مربعات صغيرة يوضع فيها الدم بعد تمديده ويفحص بالمجهر الضوئي.

hemodiagnosis

تَشْخِيصٌ دَمَوِيّ. تشخيص يوضع بناءً على نتائج الاستقصاءات المخبرية المجراة على الدم.

hemodialysis

غَسْلٌ دَمَوِيّ. إزالة بعض العناصر من الدم بالاستفادة من الاختلاف في معدّلات انتشارها عبر غشاء نصف نفوذ وباستخدام جهاز لدوران الدم خارج البدن.

hemodialyzer

جِهازُ غَسْلِ الدَّم. جهاز يستخدم لإجراء غسل الدم. يتكون من جزء يعمل على الدورة الدموية خارج البدن وإيصاله إلى غشاءٍ نصف نفوذٍ لتمر منه بعض العناصر وتبقى العناصر الأخرى.

hemodilution

تَخْفِيفُ الدَّم. ازدياد في محتوى الدم من السوائل مما يؤدي إلى نقص نسبي في العناصر الخلوية المكوِّنة للدم.

hemodynamic

دَيْنَمِيٌّ دَمَوِيّ. صفة لما يتعلق بحركة الدم وبالقوى الناتجة عن ذلك.

hemodynamics

دَيْنَمِيّات الدَّم. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة حركة الدم ضمن الجهاز القلبي الوعائي وما ينتج منها من قوى مؤثِّرة.

hemofiltration

تَرْشِيحُ الدَّم. إزالة الفضلات الضارة من الدم بإمراره عبر جملة من المراشح خارج البدن.

hemofuscin

هِيمُوفُوسِين. صباغ أصفر مائل للون البني ينتج عن تفكك الخضاب (الهيموغلوبين)، وهو الذي يعطي للبول لونه المميز.

hemoglobin

هِيمُوغْلُوبِين. الصباغ الموجود في الخلايا الحمراء والذي ينقل الأكسجين، ويتكون من أربع سلاسل ببتيدية غلوبينية يتألف كلٌّ منها من مئات الحموض الأمينية. يشار إليه اختصاراً بـ Hb.

hemoglobin A

هِيمُوغلوبين A. نمط من الهيموغلبين يوجد عند البالغين الأصحاء، يحتوي على زمرتي سلفهيدريل في كل جزيءٍ من جزيئاته، ويتحرك في حقل الرحلان الكهربائي بشكل مستقل عن غيره، ويصاب بالتغير في بنيته في المحاليل القلوية.

hemoglobin C

هِيمُوغلوبين C. هيموغلوبين شاذ، يتسم ببطء الحركة على مخطط الرحلان الكهربائي، ويؤدي وجوده إلى تشكل بلورات ضمن خلايا الدم الحمراء، وفي الخلايا الهدفية وفي فقر الدم الانحلالي المزمن.

hemoglobin E

هِيمُوغْلُوبِين E. خضاب شاذ يكثر وجوده لدى الأعراق البشرية المستوطنةً لجنوب شرقي آسيا، حركته على مخطط الرحلان الكهربائي بطيئة ولكنها أسرع من حركة الهيموغلوبين C. يترافق مع فقر دم معتدل الشدة وظهور الخلايا الحمراء الهدفية في الدم المحيطي.

hemoglobin F

هِيمُوغْلُوبِينٌ جِنِينِيّ. نمط من الهيموغلوبين يوجد عادةً لدى الجنين ليشكل أكثر من نصف ما لديه من هيموغلوبين، ويقل وجوده عند البالغين لأقل من واحدٍ بالمئة، ويعاود الظهور بكميات كبيرة في بعض الأمراض الانحلالية.

hemoglobin S

هِيمُوغْلُوبِينٌ S. شكل من الخضاب يكثر وجوده لدى المصابين بفقر الدم المنجلي، يؤدي عوز الأكسجين لتشوهه وتشكل بلورات، مما يؤدي إلى اتخاذ خلايا الدم شكلاً منجلياً، ولتخربها السريع أو انحلالها. يسمى أيضاً sickle-cell hemoglobin.

hemoglobinemia

وُجُودُ الهيموغلُوبِينِ في البلازْما. وجود كمية كبيرة من الهيموغلوبين في مصل الدم (البلازما) خارج الخلايا الحمراء.

hemoglobinometer

مِقْيَاسُ الهِيمُوغلُوبِين. جهاز يستعمل في المختبر لتحديد محتوى الدم من الخضاب معتمداً على مبدأ القياس اللوني.

hemoglobinopathy

اِعْتِلالٌ هِيمُوغْلُوبِينِيّ. أحد أمراض الدم التي تنتج عن تغيرٍ وراثي المنشأ في البنية الجزيئية للهيموغلوبين، ولكلٍ منها صفاته المميزة وطرق مخبرية نوعية لتشخيصه.

hemoglobinuria

بِيلَةٌ هِيمُوغْلُوبِينِيّة. وجود الهيموغلوبين (الخضاب) الحر في البول.

hemogram

صِيغَةُ الدَّم. تسجيل للأعداد وللنسب المئوية للخلايا المكوِّنة للدم مع ذكر مقدار الهيموغلوبين في كل 100 مليلتر دم.

hemolymph

دَمٌ لِمْفِيّ. 1. دم مختلط باللمف. 2. سائل شبيه بالدم يوجد لدى بعض اللافقاريات ذات الجهاز الدوراني المفتوح.

hemolysin

هِيمُولِيزِين؛ حالَّةٌ دمويّة. مادة بيولوجية يمكنها تحرير الهيموغلوبين (الخضاب) من الخلايا الحمراء إثر تأثيرها على سلامة البنية الهيكلية لتلك الخلايا.

hemolysis

1. حَلُّ الدَّم 2. اِنْحِلالُ الدَّم. 1. التسبُّب في تحرير الهيموغلوبين من الخلايا الحمراء وانطلاقه في بلازما الدم. 2. تحرر الهيموغلوبين من الخلايا الحمراء وانطلاقه في بلازما الدم بسبب مرضي.

hemolytic

1. حَالٌّ لِلدَّم 2. اِنْحِلالِيّ. 1. عاملٌ أو دواء يؤدي إلى تحرير الهيموغلوبين من الخلايا الحمراء إثر الإخلال ببنيتها الهيكلية وانطلاقه في البلازما الدموية. 2. صفة لبعض الأمراض التي تتسم بفقر الدم تلو انحلال الدم.

hemolytic anemia

فَقْرُ الدَّم الإنْحِلالِيّ. نقص خلايا الدم بسبب تخرب الخلايا الحمراء الناتج عن سبب مناعي (تفاعل الضد – المستضد) أو عن سبب خارجي (بعض الأدوية والسموم) أو سبب وراثي (تشوهات شكل الخلية وشذوذات بنية الخضاب وعوز الأنزيمات).

hemolytic jaundice

يَرَقَانٌ إِنْحِلاَلِيّ. يرقان ينتج تلو إصابة الخلايا الحمراء في الدم بالانحلال وتراكم البيليروبين غير المقترن في الدم. يسمى ايضاً يرقان دموي المنشأ.

hemolytic malaria

ملاريا حَالَّةٌ للدم. تؤدي الإصابة بالطفيليات المسببة للملاريا إلى انحلال الدم في الهجمات وانطراح الاصبغة الهيماتينية في البول وتلونه باللون الأسود. تسمى ايضاً حُمّى البول الأسود.

hemolytic streptococcus

عِقْدِيَّةٌ حَالَّةٌ لِلدَّم. إحدى العقديات التي تستطيع حل الخلايا الحمراء. وتصنف إلى صنفين، المُخَضِّرة أو الالفائية، والبائية وهي الأكثر فوعة، ولا سيما المجموعة A منها.

hemomediastinum

تَدَمِّي المَنْصِف. تجمع الدم داخل تجويف المنصف.

hemopathy

إعْتِلاَلٌ دَمَوِيّ. اصطلاح يستخدم لوصف اي مرضٍ يصيب عناصر الدم.

hemopericardium

تَدَمِّي التَّأمُور. تجمع كمية من الدم في تجويف التامور.

hemoperitoneum

تَدَمِّي الصِّفَاق. تجمع كمية من الدم ضمن تجويف الصفاق.

hemophil

أَلِيفُ الدَّم. صفة لاحد الكائنات الحية المجهرية التي تنمو على افضل حالٍ لها ضمن وسطٍ يحوي الهيموغلوبين.

hemophilia

نَاعُور. مرض وراثي يتسم بالميل للنزف بسبب عوز احد عوامل التخثر، وشكله التقليدي ينتقل كصفة وراثية صاغرة مرتبطة بالصبغي الجنسي X.

hemophiliac

مَرِيضٌ بِالنَّاعُور. صفة للمريض المصاب بأحد اشكال مرض الناعور.

hemophilic

1. أَلِيفُ الدَّم 2. نَاعُورِيّ 3. مَنْعُور. 1. صفة لاحد الكائنات الحية المجهرية التي تنمو بشكل افضل في الأوساط الزرعية الحاوية على الدم. 2. ما يتعلق بالناعور أو ما ينتج عنه. 3. صفة لمريضٍ مصابٍ بالناعور.

hemophilioid

شِبْهُ نَاعُورِيّ. صفة لاحد الامراض الوراثية او المكتسبة التي تتسم بالميل للنزف بسبب عوز عامل التخثر الثامن، مما يجعلها تشبه سريرياً الناعور الكلاسيكي.

Hemophilus

مُسْتَدْمِيَة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام الاليفة للدم من فصيلة الباستوريلات يسبب بعضها عدوى جلدية وسحائية وفي الملتحمة لدى الولدان والتهابات مهبلية لدى البالغات.

hemophobia

رُهَابُ الدَّم. شعورٌ بالخوف والاضطراب عند رؤية الدم او التفكير به.

hemopneumopericardium

تَدَمِّي وَاسْتِرْوَاحُ التَّأمُور. تجمع كمية من الدم مع كمية من الهواء في تجويف التامور مما يؤدي لتشكل سوية سائلة–غازية على الصورة الشعاعية.

hemopneumothorax

تَدَمِّي وَاسْتِرْوَاحُ الصَّدْر. تجمع كمية من الدم في التجويف الصدري وخاصة في الجنبة، مع تسرب الهواء إليه مما يؤدي لتشكل سوية سائلة – غازية تظهر على الصورة الشعاعية.

hemoptysis

نَفْثُ الدَّم. إخراج الدم مع البلغم إثر السعال بسبب مرضٍ صدري يؤدي للنزف داخل القصبات. وقد يكون القشع متلوناً بلون أحمر فقط دون وجود دم صريح.

hemorrhage

نَزْف. تسرب الدم خارج الأوعية ضمن أجواف البدن أو خارج تلك الأجواف.

hemorrhagic

نَزْفِيّ. صفة لمرض يتسم بحدوث أو تكرار النزف.

hemorrhagic infarct

إِحْتِشَاءٌ نَزْفِيّ. احتشاء يؤدي إلى تسرب الخلايا الحمراء إلى النسيج المصاب. يسمى ايضاً احتشاء أحمر

hemorrhagic shock

صَدْمَةٌ نَزْفِيَّة. هبوط ضغط الدم الناتج عن ضياع كمية كبيرة من الدم.

hemorrheology

عِلْمُ جَرَيَانِ الدَّم. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة خواص جريان السوائل داخل الخلايا وخارجها ولا سيما الدم وما يعتريه من تشوه أو تغير في الخواص، وما يعتري الأوعية الناقلة له من تبدلات.

hemorrhoid

بَاسُور. توسع يشبه الدوالي في أحد الاوردة التي تشكل الضفيرة الوريدية الباسورية العلوية أو السفلية. قد تكون خارجية ظاهرة للعيان أو داخلية، وقد تتعرض للاختلاطات مثل النزف والتدلي والاختناق والخُثار.

hemorrhoidectomy

إِسْتِئْصَالُ البَاسُور. عملية جراحية تستهدف إزالة باسورٍ بقطعه وربط منشئه.

hemosiderin

هِيمُوسِيدِرِين. احد الأشكال التي يختزن الجسم من خلالها الحديد، وهو مادة صباغية غير ذوّابة في الماء، تتكون من وحدات غليكوبروتينية وتوجد في الكبد بكميات كبيرة.

hemosiderosis

دَاءُ هِيمُوسِيدِرِينِيّ. ازدياد في المخزون النسيجي من الحديد دون تخربٍ في تلك النسج، قد يكون ذلك موضعياً مثل الرئتين او معمماً في شتى انحاء البدن.

hemospermia

تَدَمِّي المَنِيّ. وجود الدم ضمن السائل المنوي أو تلون السائل المنوي بلون الدم.

hemostasia

إِرْقَاء. إيقاف نزف الدم بما للكائن الحي من خواص مرقئة مثل التقبض الوعائي والتخثر، أو بتداخلٍ طبي بالمعالجة الدوائية أو بالمعالجة الجراحية بربط أو كي الوعاء النازف. يسمّى أيضاً hemostasis.

hemostasis

إرْقَاء. انظر hemostasia.

hemostat

1. مُرْقِئ 2. مِلْقَطُ الأَوْعِيَة. 1. دواء أو مادة أو عامل يساعد على إيقاف النزف. 2. ملقط جراحي يستخدمه الجراحون لإيقاف النزف من الأوعية بالقبض عليها وهرسها بواسطته.

hemostatic

انظر hemostat.

hemostyptic

انظر hemostat.

hemotherapeutics

مُدَاوَاةٌ بالدَّم. استخدام الدم أو بعض المنتجات أو العناصر المستخلصة منه في معالجة بعض الأمراض. تسمى أيضاً hemotherapy.

hemotherapy

انظر hemotherapeutics.

hemothorax

تَدَمِّي الصَّدْر. تجمع كمية من الدم ضمن جوف الجنب.

hemotoxin

هيمُوتُوكسِين. ذيفان خارجي يؤدي دخوله إلى الجسم إلى انحلال الدم.

hemp

قِنَّب. نبات حولي يزرع لأليافه وزيته ومنتجاته المخدرة، فمن أليافه تصنع الحبال، ومن زيته يصنع الصابون والطلاء، ومن زهراته تنتج المواد المخدرة مثل الماريجوانا والحشيش.

henbane

بَنْج. نبات عشبي حولي من الفصيلة الباذنجانية، لزهراته خواص مخدرة تستخدم في المستحضرات الصيدلانية.

henna

حِنَّاء. شجيرة ذات أوراق صغيرة يستخرج منها صبغ محمر اللون يستخدمها الناس لصبغ الأشعار والأظافر والأيدي والأرجل.

henry

هِنْري. وحدة قياس كمية التحريض الكهربائي.

hepar

كَبِد. عضوٌ ضخم يقع أعلى وأيمن البطن تحت قبة الحجاب اليمنى، له وظائف كثيرة منها توليد الدم وتنقيته من المواد السامة وتوليد الصفراء وطرحها، وتكوين البروتينات والكثير من المواد البيولوجية الهامة. وهي مؤنثة باللغة العربية.

heparin

هِيبَارِين. مادة بولي سَكّريدية حمضية توجد ضمن الكثير من النسج أو الخلايا ولا سيما الكبد والرئتين، لها خواص مضادة للتخثر، وتعمل على ترحيل المواد الدسمة من الدم إلى أمكنة اختزانها وذلك بتفعيل إنزيم ليبوبروتين ليباز. تؤدي المعالجة به إلى إطالة زمن التخثر.

heparinization

مُعَالَجَةٌ بالهِيبَارِين. إعطاء الهيبارين وريدياً أو تحت الجلد لإعاقة تخثره في معالجة الأمراض المتشكلة نتيجة حدوث خثرات في الجهاز القلبي الدوراني.

hepat-

كَبِدِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالكبد أو يصطنع في الكبد.

hepatectomy

اسْتِئْصَالٌ كَبِدِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة جزءٍ من الكبد في سياق معالجة الأورام أو التمزقات.

hepatic insufficiency

قُصُورُ الكَبِد. نقص في أداء الكبد لوظائفه في إزالة السموم وفي تركيب المواد البروتينية الضرورية للبدن.

hepaticoduodenostomy

مُفَاغَرَةُ القَنَاةِ الكَبِدِيَّةِ بالاثْنَاعَشَري. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صنعية (مفاغرة) بين القناة الكبدية والاثناعشري لتجاوز عائق ورمي يحول دون وصول الصفراء إلى الاثناعشري.

hepaticogastrostomy

مُفَاغَرَةُ القَنَاة الكَبِدِيَّة بالمَعِدَة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة (مفاغرة) بين القناة الكبدية والمعدة لتجاوز عائق يحول دون وصول الصفراء إلى الاثناعشري.

hepaticolithotomy

اسْتِخْرَاجُ حُصَيَّاتِ القَنَاةِ الكَبِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في جدار القناة الكبدية لاستخراج حصاةٍ أو حصياتٍ منحشرة فيها.

hepaticolithotripsy

تَفْتِيتُ حُصَيَّاتِ القَنَاةِ الكَبِدِيَّة. تسليط أمواجٍ من الصدى بقصد تفتيت الحصيات المنحشرة في القناة الكبدية.

hepaticostomy

فَغْرُ القَنَاةِ الكَبِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة (فُغْرَة) بين القناة الكبدية وبين ظاهر الجلد بقصد نزح الصفراء وتجاوز عائق يحول بينها وبين انفراغها في الاثناعشري.

hepaticotomy

بَضْعُ القَنَاةِ الكَبِدِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على جدران القناة الكبدية لاستئصال حصاةٍ أو ورم من داخلها.

hepatitis

الْتِهَابُ الكَبِد. إصابة نسيج الكبد بالالتهاب بسبب عاملٍ مُعْدٍ مثل الفيروسات والجراثيم والأوالي أو مواد كيميائية سامَّة أو مُؤَرِّجة.

hepatitis A

الْتِهَابُ الكَبِدِ A. مرض فيروسي واسع الانتشار ينتقل عن طريق الفم عادةً، يبدأ بالحمى والتعب ثم يتغير لون البول وتظهر الأعراض الهضمية اللانوعية، ثم اليرقان، مع بعض المظاهر المختبرية المشخصة مثل زيادة الإنزيمات الكبدية والبيليروبين.

hepatitis B

الْتِهَاب الكَبِدِ B. مرض فيروسي حاد ينتقل عن طريق الدم أو الحقن العضلي أو الوريدي، أعراضه شديدة ومديدة وقد تترافق بأعراض خارج هضمية مثل التهابات المفاصل، ويميل للإزمان ولحدوث المضاعفات.

hepatitis-associated antigen

مُسْتَضِدٌ مرَافِقٌ لالْتِهَابِ الكَبِد. هو المستضد السطحي لالتهاب الكبد B، يطلق عليه المستضد الأوسترالي. مختصره HBs Ag.

hepatization

تَكَبُّد. تحول يطرأ على بنية أحد النسج الرخوة وبشكل خاص النسيج الرئوي عند الإصابة بالتهاب الرئة الفصّي ليصبح من حيث القساوة والقوام شبيهاً بقوام الكبد لارتشاحه بالخلايا الالتهابية والسوائل الالتهابية الغنية بالفيبرين.

hepatoblastoma

وَرَمُ الأَرُوْمَاتِ الكَبِدِيَّة. ورم خبيث ينشأ داخل الكبد على حساب النسيج الكبدي الجنيني لدى الرضّع وصغار الأطفال.

hepatocarcinoma

سَرَطَانَةُ الكَبِد. ورم سرطاني خبيث ينشأ على حساب الخلايا الكبدية. تسمى أيضاً الورم الكبدي الخبيث.

hepatocellular jaundice

يَرَقَانٌ خَلَوِيٌّ كَبِدِيّ. يرقان ينتج عن اضطراب في وظيفة الخلايا الكبدية وفشلها في تنظيف الدم من الأصبغة الصفراوية.

hepatocyte

خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّة. إحدى الخلايا المكوّنة للمَتْن الكبدي والتي تقوم بالوظائف المزيلة للسمية والمنقية للدم والصانعة للبروتينات.

hepatogenic jaundice

يَرَقَان كَبِدِيُّ المَنْشَأ. يرقان يحدث في سياق مرض يصيب الكبد. يسمى أيضاً hepatogenous jaundice.

hepatogenous jaundice

انظر hepatogenic jaundice

hepatogram

1. صُوْرَة الكَبِد 2. مُخَطَّطُ نَبَضان الكَبِد. 1. دراسة شعاعية لمنطقة الكبد. 2. تسجيل لنبضان الكبد أو دوران الدم فيه.

hepatolenticular degeneration

تَنَكُّسٌ كَبِدِيٌّ عَدَسِيّ. مرضٌ وراثي يتسم بظهور حلقة مصطبغة على حافة القرنية العينية وتبدلات تنكسية في الدماغ والكبد يؤدي إلى التشمع وظهور تقلصات وارتعاشات واختلاجات عضلية وضخامة طحال بسبب ترسب النحاس في الأعضاء لنقص البروتين الذي ينقله في الدم.

hepatolobectomy

اِسْتِئْصَالُ فَصٍّ كَبِدِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة أحد الفصين الكبديين الأيمن أو الأيسر.

hepatology

طِبُّ الكَبِد. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الكبد من الناحية التشريحية والوظيفية في حالة الصحة وفي المرض.

hepatoma

وَرَمٌ كَبِدِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الكبدية ولا سيما سرطانة الخلايا الكبدية.

hepatomegalia

ضَخَامَةُ الكَبِد. ازدياد في حجم الكبد عن الحد السوي وانزياح حافته السفلية أسفل الحافة السفلية للأضلاع السائبة اليمنى.

hepatomegaly

انظر hepatomegalia.

hepatoptosia

تَدَلِّي الكَبِد. انزياح الكبد إلى الأسفل بحيث تبتعد حافته السفلية إلى ما دون الحواف السفلية للأضلاع اليمنى السائبة.

hepatoptosis

انظر hepatoptosia.

hepatorenal

كَبِدِيٌّ كُلْوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الكبد والكلية في وقتٍ واحدٍ معاً، مثل الأمراض التي تصيب كليهما.

hepatorrhaphy

رَفْوُ الكَبِد. عملية جراحية تستهدف خياطة ما يصيب الكبد من تمزق أو تهتك أو تشققات.

hepatosis

كُبَاد. أي اضطراب في وظيفة الكبد يؤدي لقصور في أدائه وظهور الأعراض والعلامات الناتجة من ذلك.

hepatosplenitis

اِلْتِهَابُ الكَبِدِ والطِّحَال. إصابة كلٍ من الكبد والطحال بالالتهاب.

hepatosplenomegaly

ضَخَامَةُ الكَبِدِ والطِّحَال. ازدياد في حجم كلٍ من الكبد والطحال عن الحدود السوية.

hepatotomy

بَضْعُ الكَبِد. إجراء عملٍ جراحي على الكبد بشق قسمٍ منه.

hepatotoxic

سَامٌّ لِلكَبِد. صفة لعامل أو مادة كيميائية يؤدي التعرض له لتخريب الخلايا الكبدية.

hept-

سُبَاعِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرقم سبعة كالأشياء التي تتكون من سبعة أجزاء.

heptachromic

1. سُبَاعِيُّ الأَلْوَان 2. مُمَيِّزُ الأَلْوَانِ السَّبْعَة. 1. ما يتكون من سبعة ألوان. 2. شخص يستطيع تمييز الألوان السبعة.

heptane

هِبْتَان. سائل عديم اللون من المركّبات الكربوهيدراتية، يستعمل في التخدير وفي إذابة المستحضرات الصيدلانية وفي المعايرات المخبرية.

heptose

هِبْتُوز. سكر تتألف ذرته من سبع ذرات كربون.

Heracleum sphondylium

هِرَقْلِيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه وجذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الضعف الجنسي وتنشيط الجسم لما يحويه من مواد عضوية فعّالة مثل الهيراكليين، وهو من الفصيلة المظلية.

herb

عُشْبَة. 1. نبات ذو أوراق وليس له جذع خشبي يغلب أن يستخدم في المنزل للمعالجة أو لتطييب الطعام. 2. نبات عطري يستعمل في تحضير الوصفات الطبية الشعبية.

herbarium

مَعْشَبَة. وسيلة تعليمية تتكون من مجموعة من العيّنات النباتية المضغوطة والمحفوظة بطريقة فنية والمثبتة على أوراق أو المحفوظة في سوائل واقية حافظة، مع ترتيبٍ تصنيفي لها.

herbicide

مُبِيدُ الأَعْشَاب. عامل أو مادة كيميائية يمكنه قتل الأعشاب والتخلص منها.

heroinism

إِدْمَانُ الهِيْرُوِين. حالة سريرية تنتج عن الاعتياد على تناول الهيروين وما يؤدي إليه ذلك من اضطراب في الملكة العقلية.

heroinomania

إِدْمَانُ الهِيْرُوِين. انظر heroinism.

herpangina

ذُبْحَةٌ هِرْبِسِيَّة. مرضٌ حموي مُعْدٍ تسببه فيروسات تؤدي لحدوث انيّات تقرحية او حويصلية في الحلق وفي الحنك الرخو.

herpes

هِرْبِس. مرض جلدي التهابي يتسم بتشكل حويصلات صغيرة بشكل مجموعات عنقودية. يغلب ان يكون ناتجاً عن فيروسات الهربس مثل الهربس البسيط، والهربس النطاقي.

herpes virus

فَيْرُوسُ الهربس. احد الفيروسات الدنَاوية التي تسبب بعض انواعها الهربس البسيط والهربس النطاقي والحماق. يتكون من قُفَيْصَة مكعبة الشكل، وفيريون مغلَّف.

herpetic keratitis

الْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الهِرْبِسِيّ. إصابة القرنية بالالتهاب تلو عدوى بفيروس الهربس البسيط أو بفيروس الهربس النطاقي العيني.

herpetiform

هِرْبِسِيُّ الشَّكْل. صفة لاندفاعٍ جلدي حويصلي او فقّاعي شبيه بما تحدثه الفيروسات الهربسية من حويصلات واندفاعات.

hersage

تَمْشِيط. عملية جراحية تستهدف تفريق الألياف العصبية لعصب محيطي.

hertz

هِرْتِز. وحدة قياس تواتر التيار الكهربائي وتعادل دورة واحدة لكل ثانية ويرمز له بـ Hz.

Hesperis matronalis

بَنَفْسَجُ دِمَشْق. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره البنفسجية اللون بشكل مغلي او منقوع او كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والالتهابات الموضعية لما يحويه من زيوت دهنية وفيتامين ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الصليبية.

hetero-

غَيْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بشيءٍ مغاير.

heteroagglutinin

رَاصَّةٌ غَيْرِيَّة. مادة تعمل على رصّ الخلايا الحمراء عند احد الانواع رغم انها مستخلصة من دم نوعٍ آخر.

heteroantibody

ضِدٌّ غَيْرِيّ. ضدٌّ يمكنه الارتباط بمستضد منتج عند نوعٍ يختلف عن النوع الذي انتج ذلك الضد.

heteroantigen

مُسْتَضِدٌّ غَيْرِيّ. مستضد ينشأ في أحد الأنواع الغريبة عن النوع الذي ينتج الضدّ الخاص به.

herbivore

عَاشِب. حيوان أو شخص يقتصر في طعامه على الأعشاب ويعف عن المواد الحيوانية المصدر. يسمى أيضاً herbivorous.

herbivorous

انظر herbivore.

herd immunity

مَنَاعَةُ القَطِيع. ما تبديه مجموعات كبيرة من الافراد من مقاومة تجاه الإصابة بعوامل مُعدية ممرضة.

herd instinct

غَرِيزَةُ القَطِيع. نزعة في الحيوانات التي تعيش بشكل جماعات، تدفعها للعيش معاً والتعاون مع بقية أفراد القطيع، وتجعلها تشعر بالوحدة او العزلة او الحنين إلى الأوطان.

hereditary

وِرَاثِيّ. ما يتعلق بالوراثة مثل الامراض او الصفات التي تنتقل وراثياً.

hereditary spherocytosis

تَكَوُّرُ الخلايا الحمراء الوِرَاثِيّ. احد اشكال فقر الدم الانحلالي الولادي الذي يتصف بوجود خلايا حمراء مكورة، وهشاشة غير طبيعية فيها، ويرقان، وضخامة الطحال.

heredity

وِرَاثَة. 1. انتقال الصفات أو الأمراض من الاجيال السابقة إلى الأجيال التالية لها. 2. ما للفرد من مكونات وراثية.

heredofamilial

وِرَاثِيٌّ عَائِلِيّ. صفة لمرضٍ يحدث لدى عائلات معينة دون غيرها تحت ظروفٍ او شروطٍ خاصة وذي طابع وراثي في نفس الوقت.

hermaphrodism

خُنُوثَة. حالة سريرية تتسم بوجود كلٍ من النسيج الخصيوي إلى جانب النسيج المبيضي مما يؤدي إلى عدم وضوح الصفات الجنسية. تسمى أيضاً hermaphroditism.

hermaphrodite

خُنْثَى. صفة لفردٍ يمتلك اعضاء تناسلية انثوية إلى جانب الاعضاء التناسلية الذكرية، مع صفاتٍ مشتركة بين الجنسين.

hermaphroditism

انظر hermaphrodism.

hernia

فَتْق. تبارز جزئي لأحد الأعضاء او لبعض النسج عبر فتحةٍ غير سوية تحت جلد جدار البطن.

herniation

انْفِتَاق. تبارز غير سوي لأحد الاعضاء أو البنى التشريحية عبر فتحة سوية أو شاذة في غشاءٍ مغلفٍ أو في عضلة أو عبر عظم ما.

hernioplasty

رَأْبُ الفَتْق. عملية جراحية تستهدف ترميم الفتق وإغلاق فوهته.

herniorrhaphy

رَفْوُ الفَتْق. عملية جراحية تستهدف إصلاح الفتق وخياطة فوهته.

herniotomy

بَضْعُ الفَتْق. عملية جراحية يتم فيها شق كيس الفتق تمهيداً لاستئصاله.

heroin

هِيرُوِين. أحد مشتقات المورفين التي تسبب الإدمان. يعد الاتجار به وتداوله واستعماله محظوراً.

heteroblastic

مُتَغَايِرُ التَّنَشُّج. صفة لنسيج أو مجموعة خلوية ينحدر من نسج أو ذراري متباينة المصدر أو من أعضاء متماثلة ولكنها مأخوذة من أنواع متماثلة.

heterochromatin

كرُوْمَاتِيْنٌ مُغَايِر. صنف من الكروماتين يتسم بأخذه للون الداكن، وفقدانه للفعالية الوظيفية والتفافه المحكم.

heterochromia

1. تَغَايُرُ التَّلَوُّن 2. خَيَف. 1. ظهور ألوانٍ متعددة في بنية تشريحية تكون في الحالة السوية ذات لون واحد. 2. تلون القزحيتين عند فردٍ واحدٍ بلونين مختلفين.

heterocytotropic

غَيْرِيُّ التَّوَجُّه. صفة لعامل أو مفرز خلوي ذي ألفة أو ميل للارتباط مع خلايا من كائنات حية من نوعٍ مغاير للنوع الذي أخذت منه الخلايا المفرزة له.

heteroerotism

شَبَقٌ غَيْرِيّ. عاطفة أو مشاعر جنسية موجَّهة نحو شخصٍ آخر تؤدي لإثارة جنسية عند مخالطته أو تذكره.

heterogamete

عِرْسٌ مُتَغَايِرٌ. عرس يختلف في المظهر وفي الحجم وفي البنية وفي المحتوى من الصبغيات الجنسية عن العرس الآخر (عرس مُذَكَّر وآخر مؤنَّث).

heterogametic

مُوَلِّدُ الأَعْرَاسِ المُتَغَايِرَة. صفة لكائن حي أو نمطٍ خلوي يؤدي إلى إنتاج أعراس ذات صبغيات جنسية متغايرة (أعراس متغايرة).

heterogamety

تَكَاثُرٌ مُتَغَايِرُ الأعْرَاسِ. إنتاج أفراد من الكائنات الحية من جنسٍ واحد (كالذكور فقط) من أعراس متغايرة لاحتوائها على صبغيات جنسية غير متشابهة (X و Y عند الإنسان الذكر).

heterogamy

1. تَغَايُرُ الأَجْيَال 2. تَكَاثُرٌ مُتَغَايِرُ الأَعْرَاس. 1. تناوب ظهور جيل من الأعراس الجنسية مع جيل يتناسل بشكل عُذْرِيّ. 2. تكاثر جنسي يتم باندماج أعراس متغايرة.

heterogeneous

مُتَغَايِر. 1. صفة لبنية عضوية أو تشريحية تتكون من عناصر غير متشابهة. 2. صفة لخليطٍ من أطوارٍ فيزيائية مختلفة (سائل-بخار، سائل-صلب).

heterogenesis

1. تَنَاوُبُ الأَجْيَال 2. تَكَاثُرٌ لاجِنْسِيّ. 1. نمط من التكاثر يؤدي إلى ظهور جيل مختلف في صفاته عن الجيل السابق له والجيل اللاحق به. 2. ظهور جيل جنسي التكاثر إثر تكاثر لاجنسي. يسمى أيضاً heterogony.

heterogenic antigen

مُسْتَضِدٌ غَيْرِيّ. مستضد يوجد في أكثر من نوع واحد من أنواع الكائنات الحية.

heterogony

انظر heterogenesis.

heterograft

طُعْمٌ مُتَغَايِر. نسيجٌ أو عضو يؤخذ من فردٍ يتبع لأحد الأنواع ليزرع في فردٍ من نوعٍ مختلف.

heterohemagglutinin

رَاصَّةٌ دَمَوِيَّةٌ غَيْرِيَّة. راصَّة تستطيع رص الخلايا الحمراء في دم أحد الأنواع رغم أنها منتجة من قبل فردٍ من أفراد نوعٍ آخر.

heterohemolysin

حَالَّةٌ دَمَوِيَّةٌ غَيْرِيَّة. حالَّة دموية تستطيع تخريب الخلايا الحمراء في أنواع حيوانية تختلف عن النوع الذي أنتجت فيه. يمكن أن تنتج الحالَّة الدموية الغيرية بشكل طبيعي أو بعد التحريض بالتمنيع.

heteroimmunity

مَنَاعَةٌ غَيْرِيَّة. 1. حالة المناعة التي تتولد في الإنسان إثر التمنيع بخلايا مأخوذة من أنواع حيوانية أخرى. 2. حالة المناعة التي تتولد في الإنسان إثر تعرضه للأدوية أو المواد الكيميائية وتؤدي لظهور أعراض ومظاهر مرضية.

heterokaryosis

تَغَايُرُ النَّوَى. وجود أكثر من نواة واحدة ضمن خلية ما، مع اختلاف مصدر كل نواة من الناحية الجينية أو الوراثية عن الأخرى.

heterokeratoplasty

زَرْعُ القَرْنِيَّةِ الغَيْرِيّ. عملية جراحية تستهدف غرس طعم قرني مأخوذ من قرنية كائن حي أو حيوان من نوعٍ مختلف.

heterolalia

تَغَايُرُ الكَلَام. اختلاف فحوى الكلام عما يريد المصاب بتغاير قدرة الإفصاح عنه، مثل ما يحدث في الحبسات الحركية وفي النفاسات الخطيرة.

heterologous

غَيْرِيّ. صفة لنسيج لا يمت إلى العضو الموجود فيه بصلة في الحالة العادية.

heterologous insemination

إِمْنَاءٌ مُتَغَايِر. إيصال سائل منوي مأخوذٍ من ذكر غير الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل. يسمى أيضاً إمناء من متبرع، أو إمناء اصطناعي.

heterologous vaccine

لَقَاحٌ مُتَغَايِر. لقاح يولِّد مناعة ضد عامل ممرض ذي مستضدات تتصالب مناعياً مع العضويات الدقيقة التي أنتج منها.

heterolysis

انْحِلَالٌ مُتَغَايِر. انحلال يصيب خلايا أحد الأنواع بسبب وجود حالَّة منتجة في أنواع أخرى.

heterometaplasia

تَبَدُّلٌ مُتَغَايِر. تشكل عناصر نسيجية في أحد الأعضاء لا توجد عادةً في الحالة السوية في ذلك العضو.

heterometropia

تَغَايُرُ الانْكِسَارِيَّة. حالة من وجود اختلاف في درجة الانكسار بين العينين لدى الشخص.

heteromorphic

مُغَايِرُ الشَّكْل. صفة لبنية نسيجية أو لعضو يختلف في شكله أو في بنيته عن الشكل أو البنية السوية. يسمى أيضاً heteromorphous.

heteromorphosis

1. تَغَايُرُ التَّخَلُّق 2. تَغَايُرُ الشَّكْل. 1. تطور أو تشكل بنية نسيجية أو عضوٍ في مكان عضوٍ تعرَّض للتلف لكنه مختلف عن البنية الجديدة. 2. تجدد في بنية نسيجية أو جزء من عضو بشكل يختلف عن الشكل الأصلي الذي كان موجوداً سابقاً.

heteromorphous

انظر heteromorphic.

heterophagy

اِبْتِلَاعُ الغَير. إدخال الخلايا البالعة إلى داخلها جسيمات صغيرة تدخل ضمن الجسيمات الحالّة تمهيداً لهضمها.

heterophil

1. مُتَغَايِر 2. مُتَغَايِرَةُ الحُبَيْبَات. 1. صفة لضد أو لمستضد يمكنه التفاعل مع أكثر من ضدٍ أو مستضد. 2. صفة لخلية تتكون من حبيبات تتلون بأكثر من مادة صباغية واحدة وبشكل خاص الخلايا الدموية البيضاء المحببة.

heterophilic

انظر heterophil.

heterophilic antigen

مُسْتَضِدٌّ مُتَغَايِر. مستضد شائع الوجود في العديد من الأنواع الحيوانية دون أن يكون توزعه في تلك الأنواع نتيجة لمحددات وراثية، مثل مستضد فورسمان والبروتينات في عدسة العين وفي الكازئين.

heterophoria

إِخْوِلَال. فشل المحورين البصريين للعينين بالبقاء متوازيين في غياب المنبه البصري الذي يعمل على دمج الصورة.

heterophthalmia

تَغَايُرُ العَيْنَين. وجود اختلاف في اتجاه المحورين البصريين أو في لوني العينين.

Heterophyes

خَيْفَانَة. جنس من الديدان الطفيلية من المثقوبات، تتطفل على أمعاء الثدييات التي تتغذى على الأسماك النيئة. من أشهر أنواعها الخيفانة الخيفاء.

heterophyiasis

دَاءُ الخَيْفَانَات. مرض طفيلي ينتج عن تطفل ديدان من المثقوبات، ويؤدي إلى إسهال مع براز مدمى ومخاطي الشكل وآلام عصبية ونسج حُبَيْبِيَّة في الأحشاء. يكتسب الإنسان العدوى بأكل سمك الماء العذب النيء والمصاب بالعدوى.

Heterophyidae

الخَيْفَانَات. فصيلة من الطفيليات المثقوبات تحتوي على أجناس ممرضة للإنسان بتطفلها عليه.

heteroplasia

تَنَسُّجٌ مُغَايِر. تشكل نسيج جديد محل نسيج مصاب بالتلف، مع اختلاف صفات النسيج الجديد عن صفات النسيج القديم.

heteroplasty

1. اِغْتِرَاسٌ غَيْرِيّ 2. طُعْمٌ غَيْرِيّ. 1. غرس نسج أو خلايا من فردٍ لآخر يختلف عنه من حيث النوع. 2. صفة لنسيج أو لخلايا تنقل من فردٍ لآخر يختلف عنه من حيث النوع.

heteroploid

مُتَغَيِّرَةُ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة. صفة لخلية تمتلك عدداً من الصبغيات يختلف عن العدد السوي، زيادةً أو نقصاً.

heterosexual

مُتَغَايِرٌ جِنْسِيًا. صفة لمن يميل بعواطفه الجنسية إلى الجنس الآخر.

heterotopia

تَغَايُرُ المَوْضِع. وجود أحد النسج أو الأعضاء في مكانٍ بعيد عن مكانه السوي.

heterotransplant

طُعْمٌ مُتَغَايِر. صفة لنسيج أو لخلايا تنقل من فردٍ لآخر يختلف عنه من حيث النوع.

heterotransplantation

زَرْعٌ مُتَغَايِر. زرع نسج أو خلايا من فرد لآخر يختلف عنه من حيث النوع.

heterotroph

غَيْرِيُّ التَّغَذِّي. صفة للكائنات الحية الدقيقة (المجهرية) التي تتطلب توفر الكربون بأشكاله المُرْجَعَة (المُرَكَّبَة) كشرطٍ أساسي لاستمرار حياتها ولا تستطيع الاستفادة مباشرةً من ثنائي أكسيد الكربون.

heterotrophic

انظر heterotroph.

heteroxenous

مُتَعَدِّدُ الأَثْوِيَاء. صفة لطفيلي يحتاج لأكثر من ثوي واحدٍ لإتمام دورة حياته.

heterozygosity

تَغَايُر الزَّيْجُوت. حالة امتلاك عدد من الأائل التي تخص صفة وراثية واحدة.

hexa-

سُدَاسِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرقم ستة.

hexad

1. سُدَاسِيّ 2. سُدَاسِيُّ التَّكَافُؤ. 1. مركَّب أو توليفة تتكون من ست زمر أو أفراد. 2. مركَّب ذو تكافؤ يعادل ستة.

hexadactylia

سُدَاسِيَّةُ الأَصَابِع. تشوّه ولادي في أحد الأطراف يتصف بوجود ستة أصابع في اليد الواحدة بدلاً من خمسة فقط. يسمى أيضاً hexadactylism ،hexadactyly.

hexadactylism

انظر hexadactylia.

hexadactyly

انظر hexadactylia.

hexamer

مَسْدُوس. صفة لمركَّب يتكون من أجزاءٍ ستةٍ متساوية بالشكل ومتناظرة في التوزيع الفراغي.

Hexamitidae

سُدَاسِيَّاتُ الخُيُوط. فصيلة من الحيوانات الأوالي يتطفل نوعٌ منها هو الجياردية على أمعاء الإنسان.

hexane

هِكْسَان. سائل عديم اللون، يستعمل محفّزاً لبعض التفاعلات الكيميائية وكمذيب وممدد للمركَّبات العضوية.

Hibiscus syriacus

خِطْمِيٌ سُوْرِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وجذوره بشكل مغلي او منقوع في الالتهابات الموضعية والآلام العصبية والتشنجية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الخُبّازية.

hiccough

فُوَاق. صوت شهيقي حاد ينتج عن تشنج عضلة الحجاب الحاجز ولسان المزمار في وقتٍ واحد. يسمى ايضاً hiccup.

hiccup

انظر hiccough.

hidr-

عَرَقِي. سابقة تدلّ في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعَرَق او الغدد العَرَقية.

hidradenitis

اِلْتِهَابُ الغُدَدِ العَرَقِيَّة. إصابة الغدد العرقية في الجلد بالالتهاب وبشكل خاص بالالتهاب القيحي، وغالباً ما يكون معنداً على المعالجة وميّالاً للنكس.

hidradenoma

وَرَمُ الغُدَد العَرَقِيَّة. ورم حميد ونادر يتكون من خلايا شبيهة بالعناصر الظهارية في الغدد العرقية يظهر على الجلد وقد ياخذ شكلاً عقيدياً (صلباً) او حليمياً.

hidrocystadenoma

وَرَمٌ كِيْسِيٌ إِخْتِبَاسِي. انظر hidrocystoma.

hidrocystoma

وَرَمٌ كِيْسِيٌ إِخْتِبَاسِي. كتلة تظهر في الجلد او في النسيج تحت الجلد بسبب احتباس مفرزات الغدد العرقية بشكل كيسي.

hidrosis

1. تَعَرُّق 2. فَرْطُ التَّعَرُّق. 1. عملية فيزيولوجية تنتهي بإفراز السائل العرقي من الغدد العرقية. 2. ازدياد إفراز العرق، وازدياد الكمية المفرزة منه.

hidrotic

1. عَرَقِيّ 2. مُعَرِّق. 1. ما يتعلق بالعرق او بإنتاجه. 2. صفة لعاملٍ يؤدي إلى ازدياد إفراز العرق.

Hieracium pilosella

حَشِيْشَةُ الغُرَاب. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي او منقوع او كمادات في معالجة الأمراض الصدرية، كما تستخدم أوراقه وأجزاؤه الخضراء موضعياً كمطهر وقابض لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وأسس مرة ومواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المُرَكَّبة الانبوبية الزهر.

high density lipoprotein

لِيبُوبرُوتِينٌ رَفِيْعُ الكَثَافَة. ليبوبروتين يوجد في البلازما يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات وكمية قليلة من ثلاثي الغليسريد، وكمية اقل من الفسفوليبيدات وكمية قليلة من الكولستيرول. يعتقد أن له دوراً واقياً من حدوث التصلب العصيدي. مختصره HDL.

highly selective vagotomy

قَطْعُ المُبْهَم بَالِغُ الإِنْتِقَاء. عمل جراحي يهدف لقطع الألياف العصبية التي تعصب الغدد المفرزة للحمض في المعدة، مع المحافظة على الألياف التي تعصب غار المعدة، والألياف الكبدية والمساريقية.

Hexapoda

سُداسِيَّاتُ الأَرْجُل. صنفٌ من المفصليات تتصف افرادُها بانقسام الجسم إلى ثلاثة أجزاء: الرأس والصدر والبطن؛ وتوجد ثلاث رُتَب منها مُهِمَّةٌ طبياً، نصفيات الجناح، وذوات الجناحين، والبُرْغوثيّات.

hexokinase

هِكْسُوْكِيْنَاز. إنزيم يتواسط عملية نقل زمرة الفسفات ذات الطاقة العالية من مركّب معطٍ لها إلى د – غلوكوز مما يؤدي لإنتاج المركّب د – غلوكوز – 6 – فسفات.

hexophosphate

فُسْفَاتُ الهِكْسُوز. احد استرات الغلوكوز مع حمض الفُسْفوريك. ولهذا المركّب دور فعّال في امتصاص الغلوكوز من الأمعاء وفي استقلاب المركّبات السكرية بشكلٍ عام.

hexosamine

هِكْسُوزامِين. سكّر سداسي يحتوي على جزيئات النتروجين إذ تحل فيه زمرة الامين محل زمرة هيدروكسيل.

hexose

هِكْسُوز. سكر احادي يتكون من ستة جزيئات كربونية.

Hg

زِئْبَق. رمز الزئبق hydrargyrum او mercury. وهو العنصر الثمانون.

hiatus

فُرْجَة. بنية تشريحية بشكل الفتحة او الثقب ضمن مجموعة من العضلات او الصفق تشبه الحجاب، تمر خلالها عادة أعصاب أو عروق أو احشاء أخرى.

hiatus aorticus

فُرْجَةٌ أَبْهَرِيَّة. فتحة في القسم الخلفي من الحجاب الحاجز يمر من خلالها كلٌّ من الأبهر والقناة الصدرية.

hiatus esophageus

فُرْجَةٌ مَرِيْئِيَّة. فرجة في وسط الحجاب الحاجز يمر من خلالها كل من المريء والعصب القحفي العاشر (المبهم).

hibernation

إِشْتَاء. حالة تشبه النوم يمر بها الكثير من الحيوانات أثناء الشتاء، تتسم بالميل للتخدر ونقص شديد ومستمر في درجة الحرارة وفي الاستقلاب، وتنتهي بانتهاء فصل الشتاء.

hibernoma

وَرَمٌ إِشْتَائِيّ. ورم حميد نادر الحدوث يتالف من خلايا ضخمة ذات هيولى حبيبية خشنة، يظهر على الظهر أو على الأليتين. يسمى ايضاً ورم الدهن الأسمر.

Hibiscus esculentus

بَامْيَاء. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره مطبوخة لما تحويه من مواد بروتينية ودسمة ونشوية وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الخُبّازية.

Hibiscus sabdariffa

شَايُ السُّوْدَان. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره وأوراقه وبذوره بشكل مغلي أو منقوع او شراب في معالجة الاضطرابات الهضمية وتنشيط البدن لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الخُبّازية.

hilum

نَقِير. بنية تشريحية بشكل وهدة أو انطباع منخفض عما يحيط به، تدخل الأوعية أو تخرج عبره إلى العضو الموجود به. وقد تمر من خلاله قنيات إفرازية أو أعصاب وأربطة. يسمى أيضاً hilus.

hilus

انظر hilum.

Himasthla

هِيمَاثْلِيَة. جنسٌ من الطفيليات المثقوبات من فصيلة مشوكات الفم، قد يتطفل بعض أنواعها على الإنسان.

hindbrain

دِمَاغٌ مُؤَخَّر. جزء من الدماغ يتطور من الحويصلات الدماغية البدئية الخلفية عند الجنين. يسمى أيضاً الدماغ المعيني.

hindgut

مِعًى خَلْفِيّ. بنية تشريحية لدى الجنين يتشكل من تطورها القولون.

hinge articulation

مَفْصِلٌ بَكَرِيّ. مفصل يتكون من بكرة أو أسطوانة تتصل بسطح أسطوانة مقعرة الوسط بحيث تتم الحركة باتجاه واحد أو في مستوى واحد، مثل مفصل الركبة.

hinge joint

مَفْصِلٌ رَزِّيّ. مفصل يسمح بالحركة في سطحٍ أو مستوى واحد وحول محورٍ ثابت لأنه يسمح لنهاية أحد العظمين بالدوران حول نهاية العظم الآخر.

hip

وَرِك. الناحية التشريحية التي تقع حول المفصل الفخذي الحرقفي.

hip bath

حَمَّامُ المَقْعَدَة. الانغماس في نوع من المغاطس يستوعب المقعدة فقط من جسم الإنسان وهي القسم الأسفل من الظهر والحرقفتين والقسم العلوي من الفخذين.

hip joint

مَفْصِلُ الوَرِك. مفصل كروي يتألف من رأس عظم الفخذ الكروي الشكل الذي يدور ضمن جوفٍ مناسب لشكله في عظم الورك.

hippocampus

حُصَيْن. بنية تشريحية في الدماغ بشكل ارتفاع منحنٍ في قاع القرن السفلي للبطين الجانبي، وهو أحد أقسام الجملة الحوفيّة ويعد بمثابة تبارز من القبو.

Hippocrates

بُقْرَاط. طبيب إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. يلقبه المؤرخون بأبي الطب، اشتهر بقَسَمِه الذي يردده الأطباء فور تخرجهم.

Hippophae rhamnoides

هَفُوف. نبات شجري تستخدم ثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الديدان وفي تقوية الجسم لما يحويه من مواد عضوية فعّالة وفيتامينات. وهو من الفصيلة الخلافية.

hippurate

هِبُّورَات. ملح حمض الهيبوريك الذي يتشكل من اقتران الغليسين مع حمض البنزوئيك.

hippus

كَنْعُ الحَدَقَة. تقلّصات منتظمة تؤدي إلى توسع وتقبض في الحدقتين بشكل مستقل عن تأثير التنبيهات الضوئية أو عن التثبيت الإرادي للحدقة على الصورة.

hirci

شَعْرُ الإِبْط. الشعر الذي ينمو في منطقة ثنية الإبط. يسمى أيضاً hircus.

hircus

انظر hirci.

hirsute

زَبَّاء. صفة للمرأة التي ينمو عندها الشعر بشكل ملحوظ في أنحاء جسدها.

hirsutism

شَعْرَانِيَّة. ازدياد ملحوظ في نمو أشعار الجسد عند النساء.

hirudicide

مُبِيدُ العَلَق. عامل أو مركّب كيميائي فاتك بالعلق.

hirudin

هِيرُودِين. المادة الفعّالة في المفرزات الفموية للعلق والتي تمنع حدوث تخثر الدم بما لها من تأثير مضاد للثرومبين.

Hirudinea

العَلَقِيَّات. فصيلة من الديدان الحلقية، تتسم بالتطفل على الإنسان والحيوان وامتصاصها الدم عبر جلده أو أغشيته المخاطية.

hirudiniasis

دَاءُ العَلَق. مرض طفيلي ينتج عن غزو الديدان الحلقية من فصيلة العلقيات لسطوح الجسم وأغشيته المخاطية وامتصاصها الدم.

hirudinization

إِعْلَاق. نمط من المعالجات الطبية القديمة تعتمد على وضع الديدان الحلقية من فصيلة العلقيات على سطوح الجسم وأغشيته المخاطية لتمكينها من مص الدم والتخفيف منه.

Hirudo

عَلَقَة. جنس من الديدان الحلقية، من فصيلة العلقيات كان الأطباء القدامى يستخدمونها لفصد الدم.

histamine

هِسْتَامِين. مركّب أميني، تنتجه الأنسجة من نزع زمرة الكربوكسيل من الهستيدين. ومن تأثيراته: توسيع الأوعية وزيادة نفوذيتها مما يؤدي لانخفاض ضغط الدم، وتقبض العضلات الملساء وزيادة الإفرازات الهضمية وتسرع القلب، وله نوعان من المستقبلات النسيجية: H_1، و H_2، ويلعب الهستامين دور ناقل عصبي في الجملة العصبية المركزية وهو ذو أهمية في تشخيص ورم المُسْتَتْبِنَات.

histaminergic

هِسْتَامِينِيُّ الفِعْل. صفة للمركّب الذي يؤثر بشكل مشابه أو مقوٍ لتأثير الهستامين في مستقبلاته في الأعضاء المستهدفة.

histidase

هِستِيدَاز. أحد إنزيمات الكبد يتواسط تحويل الهستيدين إلى حمض اليوروكانيك.

histidine

هِسْتِيدِين. حمض أميني ينتج من تناول الإنسان للكثير من البروتينات أو بعد معاملة البروتينات بحمض الكبريت والماء. ويعد ضرورياً لنمو الأطفال، ويؤدي نزع الكربوكسيل منه للحصول على الهستامين.

histidinemia

فَرْطُ هِستِيدِينِ الدَّم. خلل استقلابي وراثي يؤدي إلى وجود كميات كبيرة من الهستيدين في كلٍ من الدم والبول بسبب نقص في فعالية إنزيم الهستيداز. يتظاهر بنقص في التطور العقلي واضطراب الكلام.

histio-

نَسِيجِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنسيج أو مكوِّناته.

histiocyte

مُنْسِجَة. خلية بلعمية كبيرة في النسج، تعد الجزء الهام من الجملة الشبكية البطانية.

histiocytosis

دَاءُ المُنْسِجَات. حالة سريرية تترافق بظهور الخلايا المنسجة في الدم المحيطي.

histoblast

أَرُومَةٌ مُنْسِجَة. إحدى الخلايا التي يؤدي تمايزها لتشكيل نسيجٍ ذي خواصٍ محددة.

histochemistry

كِيمِيَاءٌ نَسِيجِيَّة. فرع من فروع علم النسج يهتم بدراسة طرق التعرف على المكوِّنات الكيميائية للخلايا والنسج.

histoclastic

كاسِرَةُ النُّسُج. خلية تعمل على تهديم النسج وبلعمة ما ينتج من تقويضها.

histocompatibility

تَوَافُقٌ نَسِيجِيّ. ما يتعلق بالأنماط الوراثية لدى المتبرع ولدى الآخذ لأحد النسج أو الأعضاء ومدى قبوله لها، يتحدد بمستضدات التوافق النسيجي.

histocompatibility antigen

مُسْتَضِدُّ التَّوَافُقِ النَّسِيجِيّ. أحد مستضدات عديدة تُورَث، وتوجد على سطوح خلايا معظم النسج، وهي تحدد الاستجابة المناعية تجاه الطعوم النسيجية.

histocompatibility gene

جِيْنُ التَّوَافُقِ النَّسِيجِيّ. أحد الجينات التي تحدد نوعية المستضدات النسيجية، وقابلية الشخص الذي يحملها للتبرع بدمه أو بأعضائه للآخرين أو تلقي الدم أو الأعضاء منهم.

histodifferentiation

تَمَايُزٌ نَسِيجِيّ. اكتساب مجموعة من الخلايا الصفات الخاصة بنسيجٍ ما.

histogenesis

تَكَوُّنُ الأَنْسِجَة. مجموعة من الخطوات التي تنتهي بتكون مجموعة خلوية متراصة ذات صفات مشتركة ووظيفة متميزة.

histogram

مُنَسَّج. شكل ترسيمي يمثل القيم العددية الناتجة من دراسة إحصائية على شكل أعمدة أو مستطيلات متوازية.

histoincompatibility

تَنَافُرٌ نَسِيجِيّ. علاقة الرفض بين المتبرع وبين الآخذ لنسيج مغروس بسبب اختلاف النمط الوراثي بينهما.

histologic lesion

آفَةٌ نَسِيجِيَّة. تبدلات على مستوى الخلايا لا يمكن تمييزها دون اللجوء إلى التكبير بالمجهر أو بالعدسات المكبرة.

histologist

إِخْتِصَاصِيُّ النُّسُج. طبيب أو بيولوجي مؤهل لدراسة النسج مجهرياً والتعرف على أصنافها.

histology

عِلْمُ النُّسُج. قسم من علم التشريح يهتم بدراسة البنية الدقيقة أو المجهرية للنسج، وتركيبها ووظائفها.

histolysis

تَحَلُّلُ النُّسُج. تبدلات تطرأ على البنية النسيجية تؤدي لتفكك النسيج وضياع معالمه.

Histomonas

نُسَيْجَة. جنس من الحيوانات الأوالي تتطفل على الأعور وعلى الكبد وعلى النسج الأخرى.

histone

هِسْتُون. مركّب بروتيني بسيط ذوّاب في الماء يوجد مرتبطاً بشكل أملاح في المحاليل ذات التفاعل الحمضي مثل البروتينات المرتبطة بالحموض النووية وبغلوبين الهيموغلوبين (الخضاب).

histopathology

الباثولوجيا النَّسِيجِيَّة. فرع من الباثولوجيا يهتم بدراسة التبدلات التي تطرأ على الأنسجة في الأمراض المختلفة.

histophysiology

فِيزِيُولُوجْيَا الأَنْسِجَة. فرع من العلوم الطبية الفيزيولوجية التي تهتم بدراسة العلاقة بين الوظيفة وبين البنية المجهرية للخلايا وللنسج.

Histoplasma

نُوسَجَة. جنس من الفطريات قد تؤدي عند الإنسان للإصابة بالالتهاب الرئوي أو السحائي. من أشهر أنواعها الممرضة النوسجة المُغْمَدة.

histoplasmin

هِسْتُوبِلازْمِين. مستحضر يستحصل عليه من مزارع الفطريات من نوع النوسجة المُغْمَدة، يستعمل لتشخيص الإصابة بالنوسجات بحقنه تحت الجلد.

histoplasmoma

وَرَمُ النُّوسَجَات. كتلة مدوّرة من الورم الحبيبي في الرئة بسبب الإصابة بفطريات من نوع النوسجة المغمدة، وتظهر شعاعياً بشكل العملة المعدنية.

histoplasmosis

دَاءُ النُّوسَجَات. الإصابة بعدوى بالفطريات من النوسجة المغمّدة، قد لا يترافق بأعراض، أو يتظاهر بشكل الالتهاب الرئوي أو السحائي.

hives

شَرَى. طفح جلدي يتخذ شكل بثور حمراء ذات مركز أبيض يؤدي لحكة شديدة، يعتقد أن سببه تفاعل أرجي مطلق للهستامين.

HLA antigen (human leukocyte antigens)

مُسْتَضِدَّات HLA. مستضدات توجد على سطوح الخلايا البيضاء عند الإنسان. وهي تتحدد على مناطق من الصبغي السادس وعليها مواقع تسمى بأحرف أبجدية.

hol-

شَامِل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشمول والكلية.

holism

شُمُولِيَّة. نظرة في الحياة تنطلق من اعتبار الإنسان كل لا يتجزأ.

holistic medicine

مُدَاوَاةٌ شُمولية. نمط من المعالجة لا يتناول شكوى أو عرضاً ما بل يتوجه إلى المريض ككل.

holocrine

مُنْفَرِزَة. صفة للغدة التي تفرز كامل الخلايا المملوءة بالمنتجات الإفرازية في القنيات.

holodiastolic

شَامِلُ الإِنْبِسَاط. صفة لحدث أو ظاهرة أو صوت يستمر طيلة الزمن الانبساطي من الدورة القلبية.

holoendemic

تَوَطُّنٌ مُطْبِق. صفة للمرض الذي يكاد يصيب جميع الأفراد القاطنين في منطقة محدودة.

holoenzyme

عَمِيمُ الإِنْزِيم. المركّب المتشكل من ارتباط تميم الإنزيم بصميم الإنزيم، وهو الشكل الفعال للإنزيم.

holography

تَصْوِيرٌ ثُلاثِيُّ الأَبْعاد. تسجيل متواصل أو مستمر لصور ثلاثية الأبعاد على فيلم بالاستفادة من حزم الليزر.

hom-

مِثْلِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الثبات والاستقرار وعدم التغير.

homeopathy

مُعَالَجَةٌ مِثْلِيَّة. نمط من المعالجة يقوم على إعطاء جرعات صغيرة من دواء يثير عند الإنسان السليم أعراضاً تشبه ما يشتكي منه المريض. أول من قال بذلك صموئيل هانمان.

homeoplasia

تَنَسُّجٌ مِثْلِيّ. تشكُّل نسيج جديد يشبه النسيج السوي في العضو.

homeostasia

إِستِتْبَاب. الميل إلى الثبات في الحالات الفيزيولوجية والقيم المخبرية للمكونات في الدم أو في النسج بشكل عام.

homeotherapy

مُعَالَجَةٌ بالمَثِيل. إحدى طرق المعالجة أو الوقاية من المرض باستخدام مادة شبيهة أو مثيلة للعامل المسبب لذلك المرض.

homeotherm

ثَابِتُ الحَرَارَة. صفة لكائن حي أو مادة بيولوجية ضمنه تبقى درجة حرارتها ثابتة رغم تغير حرارة المحيط مثل الطيور والثدييات.

homeothermal

انظر homeotherm.

homeotransplant

طُعْمٌ مِثْلِيّ. نسيج يوخذ من المريض ليعاد غرسه في موضع آخر من جسده مع أو بدون إبقاء ترويته الأصلية. يسمى أيضاً homotrasplant.

homeotransplantation

إِغْتِرَاسٌ مِثْلِيّ. عملية جراحية تستهدف نقل نسيج لدى شخص من موضعه الأصلي إلى موضع آخر لدى نفس الشخص. يسمى أيضاً homotransplantation.

homergic

مِثْلِيُّ التَّأْثِير. صفة لدواء يمتلك نفس التأثيرات التي يمتلكها دواء آخر.

homesickness

حَنِينٌ إلى الوَطَن. حالة انفعالية شديدة يعانيها من يفارق الوطن أو الأصل، تتميز بالاكتئاب والخوف والحنين إلى العودة.

homicide

1. قَاتِلُ الإِنْسَان 2. قَتْلُ الإِنْسَان. 1. صفة لمادة تؤدي إلى القضاء على حياة الإنسان، أو صفة لشخص يعمد إلى قتل إنسان آخر. 2. عملية تنتهي بالقضاء على حياة الإنسان.

homicidomania

هَوَسُ القَتْل. اضطراب نفسي يدفع بالمصاب به إلى ارتكاب أعمالٍ تودي بحياة الناس دون وجود ما يبرر له ذلك.

Hominidae

أَنَاسِيّ. فصيلة من الحيوانات العليا هي الرئيسات من أبرز أجناسها الإنسان.

Homo

إِنْسَان. جنس من الحيوانات العليا هي الرئيسات يحوي نوع الإنسان العاقل.

homo-

1. مِثْلِيّ 2. هُومُو. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على المماثلة. 2. سابقة في التسمية الكيميائية تدل على مركب أضيفت فيه زمرة – CH_2 – إلى المركّب الرئيسي.

homocysteine

هُومُوسيستِئِين. مركّب بيولوجي ينتج في مرحلة متوسطة من اصطناع السيستين، وذلك إثر نقل زمرة ميثيل من المثيونين.

homocystine

هُومُوسِيسْتِين. مركّب مماثل للسيستين ينتج عن نقل زمرة ميثيل من المثيونين.

homocystinuria

بِيلَةُ الهُومُوسيستِين. اضطراب استقلابي وراثي في استقلاب الحموض الأمينية الكبريتية يتسم بنقص إنزيم مُخَلِّقَة (سينثاز) السيستاثيونين، مما يؤدي لإفراز كميات كبيرة من الهوموسيستين في البول، مع تأخر التطور العقلي وضخامة الكبد، مع اضطرابات عينية وقلبية دورانية أخرى.

homocytotropic

أَلِيفُ الخَلايا المِثْلِيَّة. صفة لعامل أو دواء ينجذب إلى صنف من الخلايا ينتمي إلى أفراد من نفس النوع.

homoeroticism

شُذوذٌ مِثْلِيّ. شذوذ في الميل أو الممارسة الجنسية ينصب فيه اهتمام المصاب به إلى أقرانٍ من جنسه وينصرف عن الأفراد من الجنس الآخر.

homogametic

عِرْسِيٌّ مِثْلِيّ. صفة لما يمتلك صنفاً واحداً من الأعراس ولا سيما في ما يتعلق بما تحويه تلك الأعراس من الصبغيات الجنسية مثل الأعراس عند الأنثى.

homogenate

جُنَاسَة. الشكل المتجانس من حيث النوعية والتركيب والذي ينتج عن عملية مزج بنية تتألف من مزيج من المواد.

homogeneity

تَجَانُس. صفة لما يتمتع به شكل من أشكال المادة الذي يتمتع بنوعية وتركيب ومحتوى متساوٍ في جميع الأجزاء.

homogeneous

مُتَجَانِس. صفة لتكوين من مواد ممزوجة يتساوى في جميع أجزائها كلٌّ من التركيب والنوعية والنسب بين المكوِّنات.

homogenesis

تَنَاسُلٌ مُتَمَاثِل. التكاثر باتباع نفس الطريقة على مدى الأجيال المتعاقبة. يسمى أيضاً homogeny.

homogenized milk

لَبَنٌ مُجَنَّس. لبن مُعَالَج بطريقة ما بحيث يشكل الدسم فيه مستحلباً دائماً.

homogenous

انظر homogeneous.

homogentisic acid

حَمْضُ هُومُوجِنْتِيزِيك. احد المركّبات التي تظهر في حلقة استقلاب التيروزين والفنيل الانين والذي ينتهي إلى التحول إلى أسيتون، تركيبه الكيميائي ديهيدروكسي فنيل حمض الأستيك.

homogeny

انظر homogenesis.

homograft

طُعْمٌ مِثْلِيّ. طعم من فردين ينتميان إلى نفس النوع، ولكن كلاً منهما يمتلك نمطاً وراثياً مختلفاً عن الآخر.

homoiotherm

ثَابِتُ الحَرَارَة. انظر homeotherm.

homoiothermal

انظر homeotherm.

homologous

1. مِثْلِيّ، مُمَاثِل 2. مُبَايِن 3. مُؤَاخٍ. 1. يتماثل في بنيته أو في موضعه أو في منشئه مع بنية أو مجموعة أخرى من البنى التشريحية. 2. صفة لأفراد أو لنسج من نفس النوع ولكنها تتمايز عن بعضها من حيث المستضدية. 3. أحد أفراد مجموعة من المركبات الكيميائية التي تتميز عن بعضها بإضافة الزمرة – CH_2 –. يسمى أيضاً homologue.

homologous antigen

مُسْتَضِدٌّ إِسْوِيّ. مستضد يستطيع تحريض الجملة المناعية على إنتاج الأضداد عند فرد من نفس النوع، وقد لا يستطيع ذلك عند الفرد الذي يحمله.

homologous insemination

إِمْنَاءٌ مُتَمَاثِل. إيصال السائل المنوي المأخوذ من الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم في زوجته بطريقة صنعية.

homologue

انظر homologous.

homolysin

حَالَّةٌ مِثْلِيَّة. مادة بيولوجية تؤدي لانحلال الخلايا ولا سيما خلايا الدم، ويستحصل عليها من حقن مستضدٍ مأخوذ من فردٍ من نفس النوع.

homonymous

1. سَمِيّ، مُمَاثِلُ الإِسْم 2. مماثِلُ الوَضْعَة. 1. صفة لأحد مركّبين يمتلكان نفس الاسم. 2. صفة لأحد الأوضاع التي يتخذها شيئان في وقتٍ واحدٍ معاً.

homoplasty

تَنَشُّؤٌ مُتَمَاثِل. عملية بيولوجية تؤدي لتكوين عضوين متشابهين (كالجناحين عند الحشرات) في كلٍ من بنيتهما ووظيفتهما رغم أن منشأهما وتطورهما مختلف.

homosexual

شاذٌّ جنسياً. صفة للفرد الذي يميل جنسياً لأفراد من جنسه.

homosexuality

شُذُوذٌ جنسيّ. شذوذ في الميول أو الممارسات الجنسية ينصرف فيه اهتمام المصاب به عن أفراد الجنس الآخر إلى أفراد جنسه. يسمى أيضاً sexual inversion.

homotransplant

طُعْمٌ مِثْلِيّ انظر homeotransplant.

homotransplantation

إِغْتِرَاسٌ مِثْلِيّ. انظر homeotransplantation.

homotypic

مِرْآتِيُّ النَّمَط. صفة لعضوٍ يقع بشكل متناظر مع نظيره المقابل له، مثل اليد.

homovanillic acid

حَمْضُ هُومُوفَانِيلِيك. أحد المستقلبات الانتهائية التي يكثر وجودها في البول، وهي تنتج من استقلاب الدوبا، والدوبامين، والنورابينفرين.

homozygosis

زَيْجُوتِيَّةٌ مُمَاثِلَة. تشكل زيجوت من اتحاد عرسين يمتلك كلٌّ منهما مجموعة من الألائل المتشابهة.

honey

عَسَل. مُفْرَزٌ لَزِج حلو المذاق غني بسكر الفاكهة، والدكستروز، تفرزه النحلات، وهي حشرات من فصيلة غشائيات الأجنحة.

honorary medical staff

الهَيْئَةُ الطِّبِّيَّةُ الفَخْرِيَّة. الأطباء وأطباء الأسنان الذين يكونون عادةً متقاعدين، والذين تقدر الهيئة الطبية مساهماتهم القيِّمة السابقة، ولكنهم لا يُدْخِلون المرضى إلى المستشفى، ولا يشتركون في أنشطة الهيئة الطبية.

hook

صِنَّارَة. أداة جراحية أو تشريحية تستخدم لتفريق النسج أو المكوِّنات التشريحية وهي بشكل هلال أو دائرة غير مكتملة.

hookworm

دُودَةٌ شِصِّيَّة. دودة من المسودات تتطفل على أمعاء الإنسان أو الفقاريات الأخرى، من أهم أنواعها النيكاتور (الفَتَّاكة) الأميركي والإنكلستوما الاثناعشرية.

hordeolum

شَعِيرَة. عدوى والتهاب قيحي موضعي في الغدد الدهنية في الجفن.

Hordeum vulgare

شَعِيْر. نبات عشبي غذائي وطبي، تستخدم حبوبه بالتغذية بعد طحنها وعجنها، وفي المداواة بشكل مغلي لمعالجة حالات الرشح والإمساك لما تحويه من مواد نشوية وسكرية ودهنية وبروتينية وألياف. وهو من الفصيلة النجيلية.

horizontal

أُفُقِيّ. صفة لتوضع بنية تشريحية بشكل موازٍ لسطح الارض التي يقف عليها الكائن الحي.

horizontalis

أُفُقِيّ. انظر horizontal.

horizontal overbite

تَراكُبُ العَضَّةِ الأُفُقِيّ. تجاوز قوس الاسنان العلوية قوس الاسنان السفلية في الاتجاه الافقي حين يكون الإطباق مركزياً.

horizontal overloading

إِجْهَادٌ أُفُقِيّ. تعريض السن للأثقال عند المضغ تؤدي إلى قلقلتها بالاتجاه الافقي.

hormonal

هُرْمُونِيّ. صفة لتاثير ينتج عن الهرمونات أو لمركبٍ ذي فعلٍ يشبه الهرمونات.

hormone

هُرْمُون. مادة كيميائية او بيولوجية تنتجها الغدد الصمّاء، وتفرزها إلى الدم مباشرة دون أن تمر عبر قنوات إفرازية، لتؤثر في أعضاء بعيدة عن مكان إنتاجها، وتؤدي إلى تنظيم الاستقلاب.

horn

قَرْن. بنية تشريحية بشكل تبارز يشبه القرون في رؤوس الحيوانات.

Horner's muscle

عَضَلَة هورنر. الجزء الدمعي لعضلة العين الدويرية.

Horner's syndrome

متلازمة هورنر. غؤور العين، وانسدال الجفن العلوي وارتفاع الجفن السفلي (ضيق الفتحة العينية) وتقبض الحدقة، وفقد التعرق وتبيغ نصف الوجه المصاب. سببه شلل الاعصاب الودية الرقبية.

horny

قَرْنِيّ. 1. صفة لبنية نسيجية ذات طرفين مستدقين ووسط متثخن. 2. صفة لبنية نسيجية ذات قوام صلب متماسك يشبه في صلابته قوام قرون الحيوانات.

horsefly

ذُبَابَةُ الفَرَس. حشرة من رتبة ذوات الجناحين بشكل ذبابة كبيرة الحجم، تعيش أنثاها على الدم الذي تمتصه من الدواب، وتنقل لها العديد من الأمراض، بينما يقتصر غذاء الذكر على رحيق الازهار.

horsepower

قُدْرَةُ حِصَان. وحدة لقياس القدرة تعادل العمل اللازم لرفع 550 باونداً إنكليزياً إلى ارتفاع قدمٍ واحد خلال ثانية واحدة.

horseshoe kidney

كُلْيَةٌ نَعْلِيَّة. عضوٌ يشبه نعل الفرس ينتج عن التحامٍ جزئي في القطبين السفليين للكليتين.

hospital

مُسْتَشْفًى. مؤسسة طبية تعنى بإيواء المرضى وتقديم خدمات الرعاية الطبية لهم من تشخيص الأمراض ومعالجتها والوقاية منها والتثقيف الصحي ومراقبة الحالة الصحية العامة. بعض المستشفيات يتخصص بتقديم خدمات تخصصية.

hospital infection

عَدْوَى المُسْتَشْفَيَات. عدوى تحدث لدى من ادخل إلى المستشفيات لإصابته بمرض ما، بقصد المعالجة من مرضٍ غير معدٍ بسبب تعرضهم لعوامل ممرضة واطنة في تلك المشافي.

hospitalization

تَحْوِيلُ المُسْتَشْفَى. إدخال المريض إلى المستشفى بقصد تقديم الرعاية الطبية له وتشخيص إصابته وتقديم المعالجة اللازمة.

hospital separation

الفَصْلُ عن المُسْتَشْفَى. مصطلح يستخدم في تسجيلات إحصاءات المستشفى لوصف مغادرة مريضٍ ما للمستشفى دون تمييز بين مغادرته حياً أو ميتاً.

host

مُضِيف. 1. كائن حي يصبح مأوىً أو مصدراً لتغذية كائنات حية أخرى (مثل الطفيليات). 2. صفة للمريض الذي يغرس في جسمه نسيج أو عضو مأخوذ من معطٍ أو من متبرع.

hot

حَارّ. صفة لجسم يمتلك قدراً كبيراً من الطاقة تكفي لرفع درجة حرارته.

hot bath

حَمَّامٌ حَارّ. حمام تتراوح درجة حرارة مياهه بين 36–42 درجة مئوية يستخدم لتهدئة التشنجات العصبية والعضلية.

housefly

ذُبَابَةٌ مَنْزِلِيَّة. حشرة من رتبة ذوات الجناحين تكثر في المنازل وحولها، تقتات بالقاذورات والمواد العضوية وتنقل للإنسان العديد من الامراض بما تحمله على جسدها من جراثيم.

household

أُسْرَة. مجموعة من الناس يقطنون في مسكن واحد وتجمع بينهم صلات قربى ونسب.

housemaid's knee

رُكْبَةُ الخَادِمَة. التهاب في الجراب أمام الرضفة مع حدوث انصباب ضمنه.

housing

إِسْكَان. تأمين المساكن الصحية ذات الشروط التي تحقق الحد الأدنى من الوقاية من الامراض والحماية من العوامل الطبيعية كالحرارة والبرد والأمطار.

Houston's muscle

عَضَلَةُ هيوستن. الياف من العضلة الكهفية البصلية، تضغط على الوريد الظهراني للقضيب.

hum

هَمْهَمَةٌ وَرِيدِيَّة. صوتٌ ضعيف ومستمر ومتطاول يسمع عادة فوق الأوردة ولا سيما الوريد الوداجي.

human

بَشَرِيّ. ما يتعلق بالجماعات البشرية التي تعيش على سطح الأرض، او بأحد افرادها، أو بما ينتجه من مواد عضوية.

humanities

إِنْسَانِيَّات. اسم جامع يطلق على مختلف فروع المعرفة التي تعنى بالثقافة الإنسانية وبثمرات الفكر الإنساني مثل اللغات والآداب والفنون والتاريخ والفلسفة.

جزيئات عضوية من منشأ حيواني أو نباتي أو ميكروبي.

hunchback

حُدَاب. تشوه في استقامة العمود الفقري يؤدي إلى تزوّيه وبشكل خاص للأمام في ناحية العمود الصدري. يسمى أيضاً humpback، kyphosis.

hunger

جُوْع. الشعور بالحاجة الملحّة إلى الطعام بشكل خاص أو للأشياء الضرورية الأخرى مثل الهواء لدى المصابين بضيق النَّفس.

hunger pain

أَلَمُ الجُوْع. الشعور بألم في منطقة المعدة أثناء الجوع. وهو أحد أعراض القرحة المعدية.

Hurler's syndrome

مُتَلَازِمَةُ هُورْلَر. أحد أمراض المخاطيات عديدة السكاكر، سببه عوز إنزيم ألفا هيالورونيداز، ينتقل كخلة وراثية جسدية صاغرة. يتسم بالقزامة والتأخر العقلي، وتغيم القرنية، والصمم، وشذوذات قلبية وعائية، وضخامة الكبد والطحال وتشوه الوجه كالميزاب.

hyalin

هَيَالِيْن. مادة شفافة ذات بنية شبيهة بالزجاج تنتج في الجسم من الألبومين أو مواد شبيهة بالألبومين أو من التنكّس النشواني.

hyaline

زُجَاجِيّ. مادة تتصف بالشفافية وببنية شبيهة بالزجاج.

hyalinization

تَنَكُّس زُجَاجِيّ. تبدلات مرضية تصيب النسج وخاصة العضلات وجدران الأوعية لتصبح بعدها شفافة شبيهة بالزجاج. يسمى أيضاً hyalinosis.

hyalinosis

انظر hyalinization.

hyalitis

اِلْتِهَابُ الزُّجَاجِيَّة. إصابة عينية تتسم بالتهاب الجسم الزجاجي أو الغشاء الزجاجي (الهياليني) في العَيْن.

hyalogen

هَيَالُوجِيْن. مادة البومينية توجد في النسج الغضروفية وفي الجسم الزجاجي في العين، يمكنها أن تنقلب إلى هيالين

hyalomere

قُسَيْمٌ شَفَّاف. قسم من الصفيحات الدموية يتسم بأنه الأكثر تجانساً والأشد شحوباً من مجاوراته.

Hyalomma

زُجَاجِيُّ العَيْن. جنس من القراد الذي يتطفل على الإنسان في أفريقيا وعلى الحيوانات والإنسان في أوروبا وآسيا وتنقل له الكثير من الأمراض.

hyaloplasm

هَيُوْلَى شَفَّافَة. القسم الأكثر شفافية والأكثر تجانساً وذو البنية الحبيبية الدقيقة من الهيولى.

hyalosome

جُسَيْمٌ زُجَاجِيّ. بنية مجهرية خلوية تشبه النوية ولكنها تختلف عنها بعدم تلونها بشكل واضح.

human placental lactogen

مُحَفِّز الإِلْبَان البَشَرِيُّ المَشِيمِيّ. هرمون تفرزه المشيمة يؤدي إلى العديد من التأثيرات الوظيفية مثل إدرار اللبن وتعزيز فعالية هرمون النمو وتثبيط فعالية هرمون الأنسولين عند الأم الحامل.

humeral

عَضُدِيّ. ما يتعلق بعظم العضُد أو صفة لما يمر بجانبه من العروق أو الأعصاب.

humeroradial

عَضُدِيٌّ كُعْبُرِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من عظمي العضد والكعبرة في وقتٍ واحدٍ معاً مثل الأعصاب والعروق والمفاصل التي تصل بينهما.

humeroscapular

عَضُدِيٌّ كَتِفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي العضد والكتف في وقتٍ واحدٍ معاً مثل المفصل أو العضلات أو الأعصاب أو العروق التي تصل بينهما.

humeroulnar

عَضُدِيٌّ زَنْدِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي العضد والزند في وقتٍ واحدٍ معاً مثل المفصل أو العروق أو الأعصاب أو العضلات التي تصل بينهما.

humerus

عَضُد. من أطول عظام الجسم، ويقع بين مفصل الكتف ومفصل المرفق حيث يتمفصل مع الزند والكعبرة.

humidification

تَرْطِيب. زيادة محتوى بخار الماء في غازٍ ما أو في الهواء.

humidity

رُطُوبَة. مقدار ما يحتوي الهواء الجوي من بخار الماء.

humification

تَدَبُّل. عملية تعفن وتحلل المواد العضوية في التربة وتحولها إلى دُبَال.

humor

خِلْط. أي سائل أو مادة مائعة ضمن البدن مثل الخلط المائي الموجود في العين.

humoral

خِلْطِيّ. ما يتعلق بأحد أخلاط البدن أو بتأثير ناتجٍ عنه، وبشكل خاص تمييزاً له عن التأثير الناتج عن الخلايا، مثل المناعة الخلطية في مقابل المناعة الخلوية.

humoral immunity

مَنَاعَةٌ خِلْطِيَّة. مناعة يغلب عليها تأثير سيطرة الأضداد الموجودة في سوائل البدن أكثر من تأثير الخلايا اللمفية.

humpback

انظر hunchback.

Humulus lupulus

حَشِيْشَةُ الدِّيْنَار. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره المؤنثة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تسكين الآلام الهضمية والسعال التشنجي والآلام العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة القراصية.

humus

دُبَال. مادة غروانية توجد في التربة، لا بلورية داكنة اللون، تتألف من

hydrargyriasis

انظر hydrargyriasis.

Hydrargyrum

زِئْبَق. العنصر الكيميائي الثمانون، رمزه الكيميائي Hg، يؤدي التسمم به إلى أعراض حادة ومميتة. تستخدم بعض مركّباته في المعالجات الدوائية موضعياً وبالحقن. يسمّى أيضاً mercury.

hydrarthrosis

مَوَهُ المَفْصِل. انصباب كمية كبيرة من السوائل في الجوف الزليلي المفصلي في سياق الالتهاب الروماتيزمي والروزماتوئيدي. يسمى أيضاً hydrarthrus.

hydrarthrus

انظر hydrarthrosis.

hydrase

هِيدْرَاز. إنزيم يتواسط نزع الماء أو ضمه إلى مادة أخرى دون ارتباط كيميائي.

Hydrastis canadensis

خَاتَمُ الذَهَب. نبات عشبي طبي تستخدم جذاميره بشكل منقوع كمنشط لوظيفة الكبد وكمهضم لما يحتوي عليه من زيوت أساسية وحموض عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية).

hydratase

هِيدْرَاتَاز. إنزيم يتواسط إضافة أو نزع زمرة هيدروكسيل وهيدروجين إلى الرابط C-O.

hydrate

هِيدْرَات. تسمية كيميائية لأي مركّب يحوي جذر الماء. وبشكل خاص أي ملح يحتوي على ماء متبلر بشكل جزيئات H_2O.

hydration

إمَاهَة. إدخال جزيء من الماء ضمن مركب ما بالاتحاد أو بالامتصاص.

hydremia

مَوَهُ الدَم. ازدياد كمية الماء في الدم مما يؤدي إلى نقص نسبي في الخلايا الحمراء.

hydride

هِيدْرِيد. مركب كيميائي يشتمل على عنصرين أحدهما الهيدروجين.

hydroa

حَصَف. اندفاع جلدي حويصلي يترافق مع حكة شديدة وحس حرق في الجلد والسطوح المعرضة لأشعة الشمس.

hydrocarbon

هِيدْرُوكَرْبُون. مركب عضوي يتكون من ذرات الكربون والهيدروجين فقط.

hydrocele

أُدْرَة. تجمع من السوائل محدود ضمن جوفٍ من أجواف البدن، وبشكل خاص ضمن الغلالة الغمدية للخصية أو على طول الحبل المنوي.

hydrocelectomy

اِسْتِئْصَالُ الأُدْرَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغلاف المكوِّن للأدرة (الغلالة الغمدية للخصية أو الحبل المنوي) وما يتضمن من سوائل، وإعادة ما فيه من أحشاء إلى البطن.

hyaluronic acid

حَمْضُ الهيالورونيك. مركّب مخاطي عديد سَكَّريديّ خالٍ من الكبريت، يوجد في المادة داخل الخلوية للكثير من النسج، ولا سيما في الجلد والخلط الزجاجي في العين والسائل الزليلي المفصلي والحبل السري عند الجنين.

hyaluronidase

هَيَالُورُوْنِيدَاز. إنزيم يتواسط إقحام جزيء من الماء (حلمهة) في حمض الهيالورونيك، يوجد بشكل خاص في زعاف العلق والأفاعي والعناكب، وفي الخصيتين عند الثدييات، كما تفرزه بعض الجراثيم المسببة للعدوى لتتمكن من الانتشار في النسج. يستخدم في المعالجات بحقنه تحت الجلد لتسهيل امتصاص السوائل.

hybrid

هَجِين. نسل ينتج عن تزاوج فردين (أبوين) من سلالتين أو نوعين مختلفين.

hybridization

تَهْجِين. تزاوج بين فردين أبوين من سلالتين أو نوعين مختلفين لإنتاج ذراري جديدة.

hybridoma

وَرَمٌ هَجِين. مزرعة خلوية تتألف من ذراري لخلية هجينة نتجت من اتحاد خليتين من نوعين مختلفين.

hydatid

عُدَارِيّ. صفة لبنية تشريحية أو لعضوٍ يأخذ شكل الكيسة.

hydatidosis

عُدَار. مرضٌ يتسم بوجود الكثير من الكيسات في البدن.

hydatiform

عُدَارِيُّ الشَّكْل. بنية نسيجية شبيهة بالكيسة.

hydr-

1. مَائِيّ 2. هِيدْرُوْجِينِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالماء. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالهيدروجين. 3. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على زيادة كمية الماء ضمن بنية تشريحية ما.

hydragogue

مُدِرٌّ لِلمَاء. 1. دواء أو عامل يزيد من إفراغ الماء من البدن عبر البول. 2. دواء أو عامل يؤدي لحدوث إسهال مائي.

hydralazine

هِيدْرَالازِين. دواء خافض للضغط، تركيبه الكيميائي $N_4C_8H_8$، يستخدم في المعالجة بشكل ملح هيدروكلوريد.

hydramnion

مَوَهُ السَّلَى. زيادة كمية الماء ضمن سائل السلى المحيط بالجنين. يسمى أيضاً hydramnios.

hydramnios

انظر hydramnion.

hydrargyria

التَّسَمُّمُ بِالزِّئْبَق. جملة الأعراض السريرية والعلامات المخبرية التي تنتج عن التعرض لكمية كبيرة من الزئبق. من أهم الأعراض الحادة الألم البطني والإقياء وتقرحات الجهاز الهضمي. يسمى أيضاً hydrargyriasis.

hydrocephalocele

أُنْرَةٌ بِمَاغِيَّة. انفتاق الأغشية الدماغية عبر نقصٍ في تشكل عظام القحف، بشكل كيس يحوي السائل النخاعي، ونادراً مادة دماغية.

hydrocephalus

مَوَهُ الرَّأْس. تشوه خِلْقي، أو حالة مرضية مكتسبة تتسم بتوسع في البطينات الدماغية في عقابيل انسداد طرق سيلان السائل النخاعي وتراكم السائل ضمن البطينات الدماغية. ويتظاهر بتضخم حجم الرأس وخاصة في الناحية الجبهية مع ضمور المادة الدماغية وتأخر الملكة العقلية. يسمى أيضاً hydrocephaly.

hydrocephaly

انظر hydrocephalus.

hydrochloric acid

حَمْضُ الهيدْرُوكلُورِيك. محلول مائي للحمض HCl، وهو مادة حارقة بشدة، ويستخدم في الأعمال المخبرية ككاشف، ويوجد بكثافةٍ عالية في عصارة المعدة لأنه يفرز من الخلايا الجدارية في المعدة.

hydrochloride

هِيدْرُوكلُورِيد. أحد أملاح حمض الهيدروكلوريك.

hydrochlorothiazide

هِيدْرُوكلُورُوثيازِيد. دواء فعَّال في إدرار البول وخفض الضغط الشرياني، يعطى عن طريق الفم.

hydrocholecystis

مَوَهُ المَرَارَة. توسع في تجويف الحويصل المراري لامتلائه بسائل مائي مما يؤدي لازدياد ثابت في حجمه.

hydrocodone

هِيدْرُوكُودُون. أحد المركَّبات التي تشتق صناعياً من الكودئين والتي تتمتع بخصائص شبيهة له في التخدير والتسكين وتخفيف منعكس السعال.

hydrocolloid

هِيدْرُوكُولُويد. مركَّب غرواني يكون فيه الماء هو وسط التبعثر، ويستعمل في طب الأسنان كمادة طبع مرنة.

hydrocortisone

هِيدْرُوكُورْتِيزُون. أحد المركَّبات الرئيسية من الغلوكوكورتيدات التي تفرز من قشر الكظر، يستخدم في معالجة الالتهابات والأرج والحكة وفشل قشر الكظر والصدمة والربو وبعض الأورام. يسمى أيضاً كورتيزول.

hydrogen

هِيدْرُوجِين. العنصر الكيميائي الأول، رمزه H يوجد على شكل ثلاثة نظائر هي البروتيوم أو الهيدروجين العادي أو الخفيف، والديتريوم أو الهيدروجين الثقيل، والتريتيوم الأثقل.

hydrogenase

هِيدْرُوجِيناز. إنزيم يتواسط إرجاع العديد من المواد من خلال ربطها بذرات الهيدروجين.

hydrogenation

هَدْرَجَة. عملية كيميائية تنتهي بإضافة شاردة هيدروجين إلى مركَّبٍ ما.

hydrogen peroxide

مَاءٌ أُكْسِجِينِيّ. سائل منظف ذو قوة تطهيرية شديدة ومبيِّض، يستخدم بعد تمديده بالماء. صيغته الكيميائية H_2O_2. يسمى أحياناً فوق أكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الهيدروجين.

hydrokinetic

حَرَكِيٌّ مَائِيّ. صفة لما يتعلق بحركة الماء بشكل خاص وبغيره من السوائل بشكل عام.

hydrokinetics

حَرَائِكُ المِيَاه. فرع من العلوم الطبيعية يدرس خواص المياه أثناء تحركها وتغير مواقعها.

hydrolase

هِيدْرُولاَز. إحدى الخمائر الست التي تعمل على شطر المركَّبات الكيميائية داخل الخلايا بعد إضافة الماء أو شاردة الهيدروجين إليها.

hydrolyase

هِيدْرُولِياز. أحد الإنزيمات التي تتواسط إزالة الماء من مركب ما داخل الخلية بشكل جزيء من الماء (وليس بشكل ذرة هيدروجين وجذر هيدروكسيل).

hydrolymph

مَالِمْف. سائل مائي رقيق يوجد في بعض الحيوانات الدنيا ويفيد في توصيل المواد الغذائية لأعضائها وخلاياها.

hydrolysate

حُلاَمَة. صفة لمركَّب أو مادة تنتج من حلمهة مركَّب آخر بإقحام جزيء من الماء فيه.

hydrolysis

حَلْمَهَة. عملية كيميائية تنتهي إلى انشطار مركَّب ما إلى مركَّبين أو أكثر إثر إقحام جزيء من الماء فيه، بحيث تذهب زمرة الهيدروكسيل في أحد المركَّبين الناتجين وتذهب شاردة الهيدروجين إلى المركَّب الناتج الآخر.

hydroma

وَرَمٌ مَائِيّ. تجمع موضعي للماء أو لسائل رقيق في كيسة أو جراب أو تجويف داخل البدن.

hydromeningocele

قِيلَةٌ سِحَائِيَّة. بروز السحايا عبر نقص في تشكل العظام المغلفة للجملة العصبية المركزية (القحف أو العمود الفقري) بشكل كيس يحوي السائل النخاعي، ونادراً مادة دماغية.

hydrometer

مِقْيَاسُ كَثَافَةِ السَّوَائِل. جهاز يستعمل لقياس الثقالة النوعية للسوائل.

hydrometry

قِيَاسُ كَثَافَةِ السَّوَائِل. عملية فيزيائية يستفاد منها في التعرف على الثقالة النوعية للسوائل.

hydromorphone

هِيدْرُومُورْفُون. مركَّب قلواني مورفيني، تركيبه الكيميائي $C_{17}H_{19}NO_3$، ذو خواص تخديرية شبيهة بخواص المورفين.

hydromyelia

مَوَهُ النُّخَاع. توسع في القناة المركزية للنخاع الشوكي مع تراكم كميات كبيرة من السائل النخاعي فيها.

hydromyelocele

قِيلَةٌ نُخَاعِيَّةٌ سِحَائِيَّة. انفتاق عبر العمود الفقري بشكل كيس يحتوي على الاغشية السحائية مع نسيج من المادة النخاعية والسائل النخاعي.

hydromyelomeningocele

قِيلَةٌ نُخَاعِيَّةٌ سِحَائِيَّة. انظر hydromyelocele.

hydronephrosis

مَوَهُ الكُلْيَة. توسع الحويضة والكؤيسات في الكلية وامتلائها بالبول بسبب انسداد الطرق المفرغة وخاصة الحالب، مما يؤدي لضمور النسيج المَتْنِيّ (البَرَانشيميّ) والقشري.

hydronium

هِيدْرُونْيُوم. بروتون أو شاردة الهيدروجين H^+ مضاف إلى جزيء ماء (مُحَلْمَه)، صيغته الكيميائية H_3O^+، وهو الشكل الذي يوجد عليه البروتون في المحاليل المائية.

hydropericarditis

الْتِهَابُ التَّامُوْرِ المَوَهِي. إصابة الكيس التاموري المحيط بالقلب بالالتهاب مع حدوث انصبابٍ سائلٍ فيه.

hydropericardium

مَوَهُ التَّامُوْر. وجود سائل ضمن جوف التامور وغالباً في عقابيل الالتهابات التي تؤدي للانصباب.

hydroperitoneum

إسْتِسْقَاءُ الصِّفَاق. تراكم للسوائل ضمن جوف الصفاق.

hydroperitonia

مَوَهُ الصِّفَاق. تجمع الماء ضمن جوف البطن. يقال ايضاً اسْتِسْقَاء

hydrophil

أَلِيْفُ المَاء. صفة للمادة التي تمتص الرطوبة بسرعة. 2. صفة للمركب الذي يتمتع بقطب يرتبط بالماء بسهولة.

hydrophilic

انظر hydrophil.

hydrophilic ointment

مَرْهَمٌ أَلِيفٌ للمَاء. مستحلب زيتي في الماء يستخدم كأساس للمراهم.

hydrophilous

انظر hydrophil.

hydrophobia

1. رُهَابُ المَاء 2. كَلَب. 1. حالة مرضية تؤدي لخوف المصاب بها من تناول الماء بسبب صعوبة بلعه أو ما يشعر به من ألم اثناء شربه. 2. مرض عدواني ينتقل إثر عضة من حيوان مصاب بالفيروس المسبِّب ويؤدي لأعراض عصبية متعممة تنتهي بالموت من أشهرها رُهاب الماء. يسمّى أيضاً rabies.

hydrophthalmia

مَوَهُ المُقْلَة. توسع في كرة العين بسبب ازدياد الضغط داخلها في سياق الزَّرَق (الغلوكوما) الطفلي أو الخلقي. يسمى أيضاً hydrophthalmus.

hydrophthalmus

انظر hydrophthalmia.

hydropic

مُسْتَسْقِي. 1. صفة لمريض مصاب بالاستسقاء. 2. صفة للبنية التشريحية التي تحوي داخلها سائلاً بكمية كبيرة.

hydropneumothorax

مَوَهٌ واسْتِرْوَاحُ الصَّدْر. حالة مرضية تتسم بوجود سائل مع غاز ضمن جوف الجنبة.

hydrops

إسْتِسْقَاء. تجمع غير طبيعي لكميات كبيرة من سوائل مصلية ضمن النسج أو ضمن بعض الأجواف في البدن.

hydrorrhea

ثَرٌّ مَائِي. خروج مفرزات مائية غزيرة من أحد الأعضاء، وبشكلٍ خاص من الأنف ومن الرحم أثناء الحمل. يسمى أيضاً hydrorrhoea.

hydrorrhoea

انظر hydrorrhea.

hydrosol

خُلاَلَةٌ مَائِيَّة. جملة غروانية تتألف من وسط تبعثر هو الماء تتوزع ضمنه مادة غروانية أخرى.

hydrostatics

عِلْمُ تَوَازُنِ السَّوَائِل. فرع من العلوم الفيزيائية يهتم بدراسة حالات التوازن في السوائل وما يطرأ عليها من تبدلات في الضغوط.

hydrotaxis

إنْجِذَابٌ مَائِيّ. التأثر بوجود الماء أو الرطوبة والتحرك باتجاههما.

hydrotherapy

مُعَالَجَةٌ بالمِيَاه. استخدام المياه في معالجة بعض الأمراض ولا سيما بتطبيقه خارجياً على سطح الجسم.

hydrothorax

مَوَهُ الصَّدْر. حالة مرضية تتسم بتجمع كمية من السوائل ضمن جوف الجنبة.

hydrotropism

تَوَجُّه لِلمَاء. نمو وتطور الكائنات الحية غير المتحركة بالاتجاه الذي يوجد فيه الماء أو تزداد فيه الرطوبة. يسمى أيضاً hydrotropy.

hydrotropy

انظر hydrotropism.

hydroureter

مَوَهُ الحَالِب. توسع الحالب لتراكم البول أو السوائل المائية فيه بسبب انسدادٍ في أسفله. يسمى أيضاً hydroureterosis.

hydroureterosis

انظر hydroureter.

hydrouria

بِيْلَةٌ مَائِيَّة. إفراغ بولٍ منخفض الأسمولية وناقص الثقالة النوعية (الكثافة). تسمّى أيضاً hydruria.

hydroxide

هِيدْرُوكسيد. تسمية كيميائية تستخدم للدلالة على مركّب يحتوي في بنيته على زمرة هيدروكسيلية (OH^-).

hydroxy-

هِيدْرُوكْسِي. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية للدلالة على وجود جذر الهيدروكسيل الوحيد التكافؤ.

hydroxyamphetamine

هِيدْرُوكْسِي امفيتامِيْن. مركّب أميني نصف تركيبي، صيغته الكيميائية $C_9H_{12}NO$. يستخدم في المعالجة كمضاد للاحتقان الانفي ورافعٍ للضغط ومقبض للحدقة.

hydroxyapatite

هيدْرُوكسي أَبَاتِيت. مركّب لا عضوي يعد من اهم مكونات اللحمة العظمية وفي الاسنان، وهو الذي يعطي لهما الصلابة.

hydroxyl

هيدْرُوكْسِيل. تسمية كيميائية للجذر وحيد التكافؤ OH^-.

hydroxylase

هيدْرُوكسيلاز. احد الإنزيمات التي تتواسط تاكسج مزدوج لمركّبين يكسب احدهما ذرةً من الاكسجين.

hydroxyproline

هيدْرُوكسي برُولِين. احد الحموض الأمينية التي تنتج عن هضم البروتينات وتفكيكها ولا سيما هضم الغراء.

hydroxyurea

هيدْرُوكسي يوريا. دواء مضاد للأورام، تركيبه الكيميائي - CH_4 N_2O_2، يؤثر بتثبيطه لإنزيم ريبونوكليوتيد ردكتاز. يفيد في معالجة الأورام المبيضية النقائلية والابيضاضات.

hydruria

انظر hydrouria.

hygiene

عِلْمُ حِفْظِ الصِّحَّة. فرع من العلوم الصحية يبحث في طرق المحافظة على الصحة بتوفير الرعاية واتباع القواعد الصحية.

hygro-

رُطُوبَة. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرطوبة او بازدياد تركيز الماء في وسط ما.

hygroma

وَرَمٌ رَطْب. تجمع لمادة سائلة تشبه في رقتها الماء ضمن كيس او ضمن جراب في البدن.

hygrometer

مِقْيَاسُ الرُّطُوبَة. جهاز يقيس درجة الرطوبة في الهواء.

hygroscopic

انظر hydrophil.

hygroscopic

مُسْتَرْطِب. عاملٌ او مادة تمتص الرطوبة بشكل شديد بما لها من قدرة على تسريع تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء.

hymen

غِشاءُ البَكَارَة. ثنية غشائية تسد بشكل جزئي او بشكل كاملٍ تقريباً الفوهة الظاهرة للمَهْبِل.

hymenolepiasis

دَاءُ المُحَرْشَفَات. مرض طفيلي يسببه نوع من الديدان، ويتظاهر بشكل الم بطني وأحياناً بشكل إسهال وصداع وحكة واضطرابات عصبية.

Hymenolepididae

المُحَرْشَفَات. فصيلة من الطفيليات، وهي ديدان تصيب الإنسان بالعدوى، ولا سيما المحرشفة القزمة.

Hymenolepis

المُحَرْشَفَة. جنسٌ من الديدان الشريطية، يكثر وجوده في أمعاء القوارض والجرذان، والأطفال من البشر. اشهر أنواعها المُحَرْشَفَةُ القَزَمَة.

hymenology

عِلْمُ الأَغْشِيَة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة ما في البدن من أغشية وخواصها وبنيتها التشريحية وما يعتريها من اضطرابات.

Hymenoptera

غِشَائِيَّاتُ الأَجْنِحَة. رتبة من الحشرات تمتلك زوجين من الاجنحة المتقدمة التطور وذات البنية الغشائية، من اجناسها النحل والدبابير.

hymenorrhaphy

رَفْوُ البَكَارَة. عملية جراحية تستهدف ترميم غشاء البكارة بعد تمزقه وإعادته إلى اقرب وضعٍ مشابه لشكله الأصلي قبل التمزق.

hymenotomy

بَضْعُ البَكَارَة. عملية جراحية صغرى تستهدف شق او تمزيق غشاء البكارة تحت التخدير الموضعي، تجنباً لتمزيقه الراض الذي قد يؤدي للنزف والتشويه.

hyo-

لاَمِيّ. سابقة تشير إلى ما يتعلق بالعظم اللامي.

hyoglossal

لاَمِيٌّ لِسَانِي. ما يتعلق بكلٍ من العظم اللامي واللسان في وقتٍ واحد معاً مثل العضلات او الاربطة التي تصل بينهما او ترتكز على كلٍّ منهما.

hyoid bone

عَظْمٌ لاَمِيّ. عظم صغير مفرد يقع في مقدمة العنق على المستوى الكائن بين ضلعي الزاوية المؤلفة من قاع الفم والوجه الأمامي للعنق. وهو بشكل نعل الفرس يتجه تحدبه للأمام. يتصل بالهيكل العظمي باربطة وصفاقات وعضلات وله جسم وقرنان صغيران وقرنان كبيران.

hyoscyamine

هيُوسيَامِين. مركّب قلواني مضاد للفعل الكوليني. يستحصل عليه من بعض النباتات، يشبه في تركيبه وتأثيراته الأتروبين.

Hyoscyamus muticus

بَنْجٌ أَبْيَض. نبات عشبي طبي تستخدم اوراقه واجزاؤه المزهرة بشكل مغلي او منقوع او كمادات في تسكين الآلام العصبية والتشنجية وأمراض جهاز التنفس، وذلك لما فيه من مواد فعالة مثل الاتروبين والهيوسيامين والسكوبولامين والأنثوسيانين. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Hyoscyamus niger

بَنْجٌ أَسْوَد. نبات عشبي طبي تستخدم بذوره وجذوره واوراقه بشكل مغلي او صبغة او سائل في تسكين الآلام، وله تاثير موسع للحدقة ومخفف للإسهال بما يحويه من مواد دوائية فعالة مثل الهيوسيامين والسكوبولامين والاتروبين. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

hyothyroid

لاَمِيٌّ دَرَقِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من العظم اللامي والغدة الدرقية او يصل بينهما من الاربطة او الصفاقات او العضلات او يمر بكلٍ منهما من اوعية او أعصاب.

hyp-

نَقْص؛ ضَعْف؛ تَحْت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بفعالية او بقيمة تقل عن الوضع السوي.

hypacusia

ضَعْفُ السَّمْع. نقص في قوة حاسة السمع بسبب إصابة العظيمات السمعية أو الاعصاب الناقلة لحس السمع. يسمى أيضاً hypacusis.

hypacusis

انظر hypacusia.

hypalgesia

نَقْصُ حِسِّ الألَم. ضعف في درجة الإحساس بالالم بسبب إصابة الاعصاب المحيطية، الناقلة لحسّ الالم. يسمى أيضاً hypalgia.

hypalgia

انظر hypalgesia.

hyper-

فَرْط. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بزيادة في النوعية أو القيمة عن الحالة النظامية.

hyperacidity

فَرْطُ الحُمُوضَة. زيادة شدة الحموضة في وسطٍ ما، وبشكل خاص في مفرزات المعدة أو محتوياتها كإحدى تظاهرات المرض القرحي فيها.

hyperactivity

فَرْطُ النَّشاط. زيادة في الحركية والفعالية عن الحد السوي.

hyperacute

حادٌّ جداً. صفة للمرض المباغت ذي البدء المفاجئ وبأعراض صارخة وتطور سريعٍ يفضي إلى مضاعفاتٍ شديدة.

hyperadrenalism

فَرْطُ الكُظْرِيَّة. حالة مرضية تنتج عن فرط فعالية أو إفراز الكظرين وبشكل خاص فرط نشاط قشر الكظر (متلازمة كوشينغ).

hyperadrenocorticism

فَرْطُ نَشاطِ قِشْرِ الكُظْر. زيادة فعالية قشر الكظر وزيادة إفرازه من الهرمونات القشرية المعدنية والسكرية وما تؤدي إليه من مظاهر سريرية. يسمى أيضاً hypercorticism.

hyperaldosteronism

فَرْطُ الألْدُوستيرون. زيادة فعالية أو كمية الالدوستيرون الذي يفرز من قشر الكظر وظهور الاعراض السريرية والعلامات المخبرية الناتجة عن ذلك (زيادة ضغط الدم ونقص مستوى البوتاسيوم).

hyperalgesia

فَرْطُ التَّألُّم. زيادة في درجة الإحساس بالالم، ونقص عتبة الشعور به. يسمى أيضاً hyperalgia.

hyperalgia

انظر hyperalgesia.

hyperalimentation

فَرْطُ التَّغْذِيَة. 1. تناول الفرد قدراً من المواد الغذائية يزيد عن حاجته اليومية من الحريرات (الكالوري). 2. إعطاء المريض المصاب بنقص التغذية قدراً كبيراً من المواد الغذائية بقصد تعويض ما ينقصه.

hyperalphalipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِيْنات الشَّحْمِيَّة ألْفا في الدَّم. وجود كمية زائدة عن المقدار السوي من البروتينات الشحمية الالفائية في مصل الدم.

hyperammonemia

فَرْطُ أمُونْيا الدَّم. اضطراب استقلابي يتسم بازدياد مستوى الامونيوم في الدم. يسمى أيضاً hyperammoniemia.

hyperammoniemia

انظر hyperammonemia.

hyperbaric

مُفْرِطُ الضَّغْط. صفة لما يتسم بازدياد الوزن عن الحد السوي وبشكل خاص للغازات التي تكون تحت ضغط يزيد على الضغط الجوي، أو للسوائل التي تزيد ثقالتها النوعية على قيمة معيارية محددة مثل الماء.

hyperbarism

فَرْطُ الضَّغْط. حالة مرضية تنتج عن تعرض المريض لضغط غازي في المحيط أو لضغطٍ جوي يزيد على مستوى الضغط داخل أجواف البدن.

hyperbetaglobulinemia

فَرْطُ الغلوبولين بيتا في الدَّم. ازدياد في مستوى الغلوبولين بيتا في مصل الدم.

hyperbetalipoproteinemia

فَرْطُ البرُوتِيْناتِ الشَّحْمِيَّةِ بيتا في الدَّم. زيادة مقدار البروتينات الشحمية من نمط بيتا في الدم.

hyperbilirubinemia

فَرْطُ بِيليروبِيْنِ الدَّم. زيادة مقدار البيليروبين في المصل على الحد السوي، وقد يكون على حساب شكله المقترن أو شكله غير المقترن.

hyperbradykininism

فَرْطُ البَرادِيكِينين. متلازمة تتسم بهبوط ضغط الدم الانقباضي عند الوقوف مع ازدياد في ضغط الدم الانبساطي وتسرع دقات القلب وتلون الساقين بالأحمر وظهور الكدمات وذلك بسبب تأثيرات البراديكينين.

hypercalcemia

فَرْطُ كِلْسِ الدَّم. زيادة في مستوى الكلس في الدم على الحد السوي، قد يكون بدئياً أو مجهول السبب عند الأطفال، وقد يكون ثانوياً عندما يتلو بعض الأمراض الاستقلابية للدريقات أو للأورام أو لأمراض العظام.

hypercalciuria

فَرْطُ كِلْسِ البَوْل. زيادة مقدار الكلس المطروح مع البول على الحد السوي.

hypercapnia

فَرْطُ ثُنائيّ أُكسيد الكَرْبُونِ في الدَّم. زيادة مستوى غاز ثنائي اكسيد الكربون في الدم. يسمى أيضاً hypercarbia.

hypercarbia

انظر hypercapnia.

hypercellularity

فَرْطُ الخَلَوِيَّة. ازدياد في كمية أو عدد الخلايا عن الحد السوي، وبشكل خاص ازدياد عدد الخلايا الموجودة في نقي العظم.

hypercementosis

فَرْطُ المِلاط. ازدياد في كمية الملاط المتشكل ضمن نسيج السنّ.

hyperchloremia

فَرْطُ كلُوريدِ الدَّم. زيادة مستوى الكلوريد في الدم على الحد السوي.

hyperchlorhydria

فَرْطُ حَمْضِ الهيدروكلوريك. زيادة تركيز حمض الهيدروكلوريك HCl في عصارة المعدة.

hypercholesteremia

فَرْطُ كُولِسْتيرُولِ الدَّم. زيادة مستوى الكولستيرول في الدم، قد يكون عائلياً وقد يكون مكتسباً.

hypercholesterinemia

فَرْطُ كُولِسْتِيرول الدَّم.

hypercholesterolemia

فَرْطُ كُولِسْتِيرول الدَّم.

hyperchromasia

فَرْطُ الإِنْصِبَاغ. 1. زيادة في شدة تلون النسج أثناء تحضير المحضرات النسيجية. 2. زيادة كمية الميلانين في الجلد مما يؤدي لميل لون الجلد للأسود. 3. تنكس نوى الخلايا مع زيادة أخذها للون. 4. زيادة اصطباغ الخلايا الحمراء بسبب زيادة محتواها من الخضاب (الهيموغلوبين). يسمى أيضاً hyperchromatism، hyperchromia.

hyperchromatism

انظر hyperchromasia.

hyperchromia

انظر hyperchromasia.

hyperchylomicronemia

فَرْطُ الدَّقَائِقِ الكَيْلُوسِيَّة في الدَّم. وجود كمية كبيرة من الدقائق الكيلوسية في الدم المحيطي، وهي كريات شحمية دقيقة.

hypercoagulability

فَرْطُ قابِلِيَّةِ التَّخَثُّر. ازدياد في قابلية الدم للتخثر، بسبب زيادة في أحد عوامل التخثر، أو نقص في أحد العوامل المثبطة للتخثر.

hypercorticism

انظر hyperadrenocorticism.

hypercupremia

فَرْطُ نُحَاسِ الدَّم. ازدياد في مستوى النحاس الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypercupriuria

فَرْطُ نُحَاسِ البَوْل. زيادة في تركيز أو في كمية النحاس المفرغة مع البول عن الحد السوي.

hypercythemia

كَثْرَةُ الخلايا الحمراء. زيادة عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم المحيطي عن الحد النظامي.

hypercytosis

1. **فَرْطُ الخَلاَيَا** 2. **فرط الخلايا البيضاء**. 1. زيادة عدد الخلايا المكوِّنة لنسيج ما. 2. زيادة عدد الخلايا الدموية البيضاء في الدم المحيطي.

hyperdactylia

كَثْرَةُ الأَصَابِع. زيادة عدد الأصابع عن الخمسة.

hyperemesis

قَيْءٌ مُعَنِّد. قياء متكرر وشديد يصعب مقاومته أو السيطرة عليه بالمعالجة الدوائية، وبشكل خاص أثناء الحمل.

hyperemia

تَبَيُّغ. زيادة كمية الدم في نسيج ما أو عضو ما. قد يكون التبيغ فاعلاً إذا كان ناتجاً عن توسع الشرايين أو لا فاعلاً إذا كان ناتجاً عن انسداد الأوردة، وقد يكون انعكاسياً أو مؤقتاً تلو التعرض لعامل فيزيائي أو كيميائي.

hypereosinophilic syndrome

مُتَلاَزِمَةُ فَرْطِ الحَمِضَات. ازدياد شديد في عدد الحمضات الجائلة في الدم بشكل يقلد الابيضاضات مع ارتشاح الحمضات في نسج القلب والكبد والدماغ والرئتين مما يؤدي للموت.

hyperesophoria

حَوَلٌ إِنْسِيٌّ عُلْوِيّ. انحراف المحور البصري للعين إلى الإنسي (نحو الأنف) وللأعلى.

hyperesthesia

فَرْطُ الحِسّ. ازدياد الإحساس بالمنبهات المحيطية من مؤشرات سمعية أو ذوقية أو بصرية أو لمسية.

hyperexcitability

فَرْطُ الإِسْتِثَارِيَّة. ازدياد في قابلية العصب أو العضو المستقبل للحسّ للتنبه بمؤثرات حسية خفيفة الشدة.

hyperexophoria

حَوَلٌ وَحْشِيٌّ عُلْوِيّ. انحراف المحور البصري للعين إلى الوحشي (نحو اللحاظ أو نحو الصدغ) وللأعلى.

hyperfibrinogenemia

فَرْطُ فِيبرينوجِينِ الدَّم. ازدياد في كمية الفيبرينوجين في الدم المحيطي.

hypergammaglobulinemia

فَرْطُ غامَّا غلوبولين الدَّم. ازدياد مقدار الغلوبولين غامًّا في المصل في الدم المحيطي، قد يكون منحدراً من نسيلة وحيدة من الخلايا، وقد يكون من نسائل متعددة من الخلايا المنتجة للغلوبولينات.

hypergenesis

فَرْطُ التَّوليد. زيادة في معدّل تكوُّن سلسلة خلوية أو عناصر نسيجية.

hypergenitalism

فَرْطُ نَشَاطِ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. ازدياد في فعاليّة الغدد التناسلية، ويتظاهر سريرياً بازدياد معدل النمو والتطور الجنسي المبكّر.

hypergeusesthesia

فَرْطُ حِسِّ الذَّوْق. ازدياد في حدة حس الذوق بشكل يفوق عن الحالة السوية. تسمى أيضاً hypergeusia.

hypergeusia

انظر hypergeusesthesia.

hypergia

1. **نَقْصُ النَّشَاط** 2. **نَقْصُ الأَرَجِيَّة**. 1. نقص في الفعالية الحركية مع الميل للسكون. 2. نقص في الاستعداد للإصابة بالأرج.

hyperglobulia

كَثْرَةُ الخلايا. زيادة في عدد الخلايا الحمراء الجائلة في الدم عن الحدّ السوي. تسمى أيضاً hyperglobulism.

hyperglobulinemia

فَرْطُ غلوبولِينِ الدَّم. زيادة تركيز الغلوبولينات في مصل الدم الجائل في الدوران المحيطي.

hyperglobulism

انظر hyperglobulia.

hyperglucagonemia

فَرْطُ غلُوكاغوْنِ الدَّم. وجود مستويات مرتفعة من الغلوكاغون في الدم المحيطي، كما هو الحال في أورام الخلايا المفرزة للغلوكاغون.

hyperglycemia

فَرْطُ سُكَّرِ الدَّم. زيادة مستوى سكر الغلوكوز في الدم المحيطي.

hyperglycemic

مُفْرِطُ سُكَّرِ الدَّم. 1. ما يتعلق بمادة أو بعامل أو بسبب يؤدي إلى فرط سكر الدم في الدم المحيطي. 2. صفة لمن يعاني من زيادة سكر الدم.

hyperglyceridemia

فَرْطُ غليسريداتِ الدَّم. زيادة مستوى الغليسريدات في مصل الدم المحيطي، ويغلب أن تكون مرتبطة بالحموض الدسمة بشكل ثلاثي الغليسريد. وهو الشكل الرابع من اضطرابات البروتينات الشحمية.

hyperglycinemia

فَرْطُ غلِيسِينِ الدَّم. زيادة مستوى الغليسين في الدم المحيطي بسبب اضطراب استقلابي يؤدي إلى نُوَب من الإقياء والوسن والتجفاف والتخلون والتأهب للإصابة بالعدوى، وقد يترافق بأعراض عصبية وحركية.

hyperglycinuria

فَرْطُ غليسين البَوْل. زيادة كمية الغليسين المطروح في البول في سياق بعض الأمراض الاستقلابية ولا سيما في فرط غليسين الدم.

hyperglycogenolysis

فَرْطُ تَحَلُّلِ الغلَيكوجِين. زيادة معدل تحول الغليكوجين إلى دكستروز وتفككه إلى جزيئات سكرية أصغر حجماً داخل البدن.

hyperglycorrhachia

فَرْطُ سُكَّرِ السَّائِلِ النُّخَاعِي. ازدياد مستوى سكر الغلوكوز في السائل النخاعي الشوكي.

hypergonadism

فَرْطُ نَشَاطِ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. ازدياد في فعاليّة الغدد التناسلية، ويتظاهر سريرياً بازدياد معدل النمو والتطور الجنسي المبكّر.

hyperhidrosis

فَرْطُ التَّعَرُّق. ازدياد في كمية العرق المفرغ من الغدد العرقية في الجلد. يسمى أيضاً hyperidrosis.

hyperhydration

1. فَرْطُ الإِمَاهَة 2. كَثْرَةُ ماء البدن. 1. الإفراط في تعويض السوائل المفقودة من البدن بإعطاء كمية من الماء تزيد عن الحاجة. 2. زيادة محتوى الجسم من المياه عن الحد السوي.

Hypericum perforatum

حَشِيشَةُ القَلْب. نبات عشبي طبي تستخدم أطرافه المزهرة الحديثة النمو بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض التنفسية والهضمية والجروح والحروق لما تحويه من زيوت عطرية وعفصية وعضوية فعالة، وهو من الفصيلة الزادية.

hyperidrosis

انظر hyperhidrosis.

hyperimmune

مُفْرِطُ التَّمْنِيع. صفة لمن يمتلك كميات من الأضداد في مصله أكبر بكثير من غيره.

hyperimmunoglobulinemia

فَرْطُ الغلوبولينات المَنَاعِيَّةِ في الدَّم. ازدياد كمية الغلوبولينات المناعية في مصل الدم عن الحدود السوية.

hyperinsulinar obesity

بَدَانَةُ فَرْطِ الأَنْسُولِين. زيادة في الوزن تنتج عن زيادة مستوى الأنسولين في الدم (خارجي أو داخلي المنشأ).

hyperinsulinemia

1. فَرْطُ أنْسُولِينِ الدَّم 2. صَدْمَةٌ أنْسُولِينِيَّة. 1. زيادة كمية الأنسولين في الدم بسبب زيادة مقدار إفرازه. 2. مجموعة أعراض الصدمة المرافقة لنقص سكر الدم بسبب زيادة الأنسولين في الدم داخلي المنشأ أو خارجي المنشأ.

hyperinsulinism

فَرْطُ الأنسولينيَّة. زيادة مستوى الأنسولين في الدم.

hyperirritability

فَرْطُ قابليةِ التَّهَيُّج. ازدياد شدة الاستجابة لمنبهٍ ما بشكل يفوق إلى حدٍ بعيد الحالة السوية.

hyperkalemia

فَرْطُ بُوتَاسِيومِ الدَّم. زيادة مستوى شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي عن الحد السوي. يسمى أيضاً hyperkaliemia.

hyperkaliemia

انظر hyperkalemia.

hyperkeratinization

فَرْطُ التَّقَرُّن. ازدياد في معدل تشكل الكيراتين وفي معدل الاحتفاظ به في البشرة الجلدية.

hyperkeratosis

1. فَرْطُ التَّقَرُّن 2. ضَخَامَةُ القَرْنِيَّة. 1. ضخامة الطبقة المتقرنة من الجلد مهما كان سببها المرضي. 2. ازدياد أبعاد وقياسات القرنية.

hyperketonemia

فَرْطُ كِيتُونِ الدَّم. ازدياد في مقدار الأجسام الكيتونية في الدم عن الحد السوي.

hyperkinesia

فَرْطُ الحَرَاك. ازدياد الفعالية الحركية عن الحد المألوف. يسمى أيضاً hyperkinesis.

hyperkinesis

انظر hyperkinesia.

hyperlactation

فَرْطُ الإِلْبَان. إدرارِ كمية من الحليب تزيد عن الكمية المعتادة أو لفترة طويلة تزيد عن الفترة النظامية.

hyperlipemia

فَرْطُ شَحْمِ الدَّم. ازدياد في مستوى المركّبات الشحمية، ولاسيما ثلاثي الغليسريد في بلازما الدم المحيطي.

hyperlipidemia

فَرْطُ شُحُومِ الدَّم. مصطلح عام للدلالة على زيادة أحد أنماط الشحوم في الدم.

hyperlipoproteinemia

فَرْطُ البرُوْتِينَاتِ الشَّحْمِيَّةِ في الدَّم. زيادة كمية البروتينات الشحمية في الدم عن الحدود السوية بسبب استقلابي مكتسب، يتأثر بالوارد من الغذاء، أو بسبب وراثي، ينتج عن عوز بعض الإنزيمات. يقسم إلى خمسة أنماط هي (I, II, III, IV, V).

hyperovarism

فَرْطُ إِفْرَازِ المَبِيض. انظر hyperovaria.

hyperoxaluria

فَرْطُ أُوكْسَالاَتِ البَوْل. زيادة كمية الاوكسالات المفرغة في البول إما بسبب ازدياد امتصاص الأوكسالات من الامعاء أو بسبب خلل استقلابي خلقي يؤدي إلى ترسب أوكسالات الكالسيوم في المجاري البولية وفي النسج المختلفة.

hyperoxemia

فَرْطُ حُمُوضَةِ الدَّم. زيادة كمية المواد الحمضية أو المولِّدة للجذور الحمضية في الدم مما يؤدي لنقص درجة حموضة الدم (pH).

hyperoxia

فَرْطُ التَّأَكْسُج. زيادة تركيز الاكسجين في جملة ما بشكل عام، وبشكل خاص في الدم المحيطي.

hyperparasite

طُفَيْلِيُّ الطُّفَيْلِيّ. صفة لطفيلي يتطفل على كائن حي هو بدوره طفيليٌّ على كائن حي آخر.

hyperparathyroidism

فَرْطُ نَشَاطِ الغُدَدِ الدُّرَيْقِيَّة. زيادة في الفعالية الوظيفية للغدد الدريقية، قد يكون أولياً تلو ورمٍ أو فرط تنسُّجٍ فيها، وقد يكون ثانوياً للحالات التي تؤدي لنقص تركيز الكالسيوم في الدم المحيطي، وقد يكون ثالثياً تلو تحول فرط تنسج الغدد إلى ورمٍ غدي في سياق الفشل الكلوي المزمن.

hyperparotidism

فَرْطُ نَشَاطِ النَّكَفِيَّة. زيادة الفعالية الإفرازية للغدة النكفية.

hyperperistalsis

فَرْطُ حَرَكَةِ التَّمَعُّج. زيادة في فعالية الحركة التمعجية للأمعاء من حيث السرعة ومن حيث الشدة.

hyperphenylalaninemia

فَرْطُ فنيل الانينِ الدَّم. زيادة مقدار الفنيل الانين في الدم بسبب خلل استقلابي كما في بيلة الفنيل كيتون.

hyperphoria

حَوَلٌ فَوْقَانِي. انحراف المحور البصري للعين للأعلى في الوقت الذي يغيب فيه المنبه البصري الذي يؤدي لاندماج الصورتين في العينين.

hyperphosphatasia

فَرْطُ الفُسْفَاتاز. خلل استقلابي وراثي يتسم بازدياد في مستوى الفُسْفاتاز القلوية في الدم مع تشوهات عظمية مثل صغر القحف وقصر الرقبة وصغر القفص الصدري وانحناء عظم الفخذ وعظم الظنبوب.

hyperphosphatemia

فَرْطُ فُسْفَاتَازِ الدَّم. وجود مستويات مرتفعة من الفسفاتاز القلوية في الدم، قد يكون بسبب خللٍ استقلابي أو في سياق الأمراض التي تصيب العظام أو التي تسبب انسداد القنيات الصفراوية في الكبد.

hyperphosphatemia

فَرْطُ فُسْفَاتِ الدَّم. زيادة كمية الفُسْفات في الدم عن الحد السوي في الأمراض الاستقلابية والعظمية.

hyperphosphaturia

فَرْطُ فُسْفات البَوْل. ازدياد كمية الفُسْفات المفرغة مع البول عن الحد السوي تلو ازدياد مقدارها في الدم.

hypermagnesemia

فَرْطُ مَغْنِيزْيُومِ الدَّم. زيادة تركيز شاردة المغنيزيوم في الدم عن الحد السوي.

hypermature cataract

سَادٌّ شَدِيدُ النُّضْج. ساد يتسم بتورم الجسم البلوري (العدسة) مع تليّن مركزها وتلون قشرها بلون الحليب وذلك بفعل الانحلال البتي للألياف في العدسة.

hypermenorrhea

فَرْطُ الطَّمْث. زيادة كمية الدم الضائع أثناء الطمث، رغم كون مدة الطمث والفترات بين الطموث سوية.

hypermetria

فَرْطُ القِيَاس. أحد أشكال الرَّنَح يتجاوز فيه العضو المتحرك هدفه الذي يريد الوصول إليه.

hypermetropia

مَدُّ البَصَر. خلل في الإبصار يؤدي لوصول الأشعة الضوئية المتوازية إلى نقطة بؤرية تقع خلف الشبكية، مما يجعل رؤية الأشياء البعيدة أكثر وضوحاً من رؤية الأشياء القريبة. يسمى أيضاً hyperopia.

hypermobile kidney

كُلْيَةٌ مُفْرِطَةُ الحَرَكَة. كلية يمكنها التحرك بحرية حول الموضع السوي لها.

hypermotility

فَرْطُ التَّحَرُّك. ازدياد في شدة وسرعة الحركة وبشكل خاص بالنسبة للحركة في الجهاز الهضمي.

hypernasality

خَنَنٌ مُفْرِط. نمط من التصويت يغلب عليه تأثير خروج الهواء عبر الأنف بسبب قصور في أداء الحنك الرخو (شراع الحنك) في البلعوم.

hypernatremia

فَرْطُ صُودْيُومِ الدَّم. زيادة مقدار شوارد (أيونات) الصوديوم في الدم عن الحد السوي.

hypernephroma

وَرَمٌ كُلْوِيٌّ كُظْرِيّ. سرطان ينشأ على حساب الخلايا الكلوية، وتكون خلاياه شبيهة بالنسيج الكظري.

hyperopia

انظر hypermetropia.

hyperosmolality

فَرْطُ اسْمولِيَّةِ الدَّم. زيادة في أُسمولية سوائل البدن عن الحد السوي. وتقاس الاسمولية بتقسيم أسمولات النواتج على كيلوغرامات المذيب.

hyperosmolarity

فَرْطُ أُسْمُولِرِيَّةِ الدَّم. ازدياد في تركيز الاسمولرية عن الحد السوي في سوائل البدن. وتقاس الاسمولرية بتقسيم اسمولات النواتج على عدد لترات المذيب.

hyperostosis

فَرْطُ التَّعَظُّم. ضخامة في النسيج العظمي تصيب أقساماً من عظام البدن مثل عظام القحف و/أو جزءاً من العظم الجبهي.

hyperovaria

فَرْطُ إِفْرَازِ المَبِيض. زيادة كمية المفرزات الهرمونية التي يفرزها المبيض إلى الدم وما تؤدي إليه من مظاهر سريرية.

hyperovarianism

فَرْطُ إِفْرَازِ المَبِيض. انظر hyperovaria.

hyperpigmentation

فَرْطُ التَّصَبُّغ. ازدياد في شدة التصبغ للجلد أو الأغشية المخاطية أو اتساع مساحات المناطق المفرطة الاصطباغ بشكل سوي.

hyperpituitarism

فَرْطُ نَشَاطِ النُّخَامِيَّة. ازدياد في الوظيفة أو الفعالية الهرمونية للغدة النخامية، كما في فرط فعالية الخلايا القَعِدَة في أورامها الغدية أو الخلايا الحَمِضَةِ التي تؤدي إلى ضخامة النهايات أو العَمْلَقَة.

hyperplasia

فَرْطُ التَّنَسُّج. ازدياد في عدد الخلايا المكوّنة للنسيج مع بقاء بنيتها سوية وانتظامها ضمن الحدود السوية، مما يزيد من حجم النسيج أو العضو.

hyperplastic inflammation

اِلْتِهَابٌ مُفْرِطُ التَّنَسُّج. التهابٌ يترافق بتكون نسيج ضامٍ جديدٍ والياف ضامة بكمياتٍ كبيرة.

hyperploidy

فَرْطُ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة. حالة وجود عددٍ من الصبغيات يزيد على العدد السوي، وبشكل يخل بالتوازن بين عناصر الطخوم الصبغية كما في متلازمة داون.

hyperpnea

لَهْث. ازدياد في سرعة وعمق التنفس عن الحد السوي.

hyperpolarization

فَرْطُ الإسْتِقْطَاب. ازدياد في كمية الشحنة الكهربائية على جانبي الغشاء الخلوي وبالتالي ازدياد في مقدار الكمون عبر ذلك الغشاء.

hyperpotassem

فَرْطُ بوتاسيومِ الدَّم. زيادة مقدار شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي.

hyperproinsulinemia

فَرْطُ طَلِيعَةِ الأَنْسُولِيْنِ بالدَّم. ازدياد كمية طليعة الانسولين أو سلاسل ببتيدية شبيهة بطليعة الانسولين في الدم.

hyperprolinemia

فَرْطُ بِرُولِيْنِ الدَّم. زيادة مقدار البرولين في الدم المحيطي عن الحد السوي بسبب خلل في استقلاب الحموض الأمينية.

hyperprosessis

فَرْطُ الإسْتِغْرَاق. انشغال الذهن بفكرة ما بشكل يصرفه عن بقية الافكار الاخرى. يسمى أيضاً hyperprosexia.

hyperprosexia

انظر hyperprosessis.

hyperproteinemia

فَرْطُ بِرُوتِيْنِ الدَّم. زيادة كمية البروتينات في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hyperproteosis

فَرْطُ بِرُوتِيْنِ الطَّعَام. زيادة مقدار البروتينات في الطعام عن الحد السوي مما يؤدي لحدوث أعراض مرضية.

hyperpyrexia

فَرْطُ الحَرَارَة. ارتفاع درجة حرارة البدن عن الحدود السوية.

hyperreflexia

فَرْطُ المُنْعَكَسَات. ازدياد شدة تجاوب المنعكسات الوترية عن الحد المعتاد، وهو أحد العلامات الدّالة على إصابة العصبون المحرك العلوي.

hypersecretion

فَرْطُ الإِفْرَاز. ازدياد مقدار كمية المفرزات من الغدد عن الحد السوي.

hypersensibility

فَرْطُ التَّحسُّس. حالة سريرية تنتج عن تغير في ارتكاس البدن تجاه الأجسام الغريبة وظهور مظاهر مناعية نتيجة لذلك. يسمّى أيضاً hypersensitiveness، hypersensitivity.

hypersensitiveness

انظر hypersensibility.

hypersensitivity

انظر hypersensibility.

hypersensitization

فَرْطُ التَّحْسِيس. إجراءٌ علاجيٌ يؤدي إلى زيادة شدة ارتكاس البدن تجاه الأجسام الغريبة وظهور مظاهر مناعية واضحة نتيجة لذلك.

hypersplenia

فَرْطُ نَشَاطِ الطِّحَال. ازدياد فعالية الطحال الحالّة للخلايا الحمراء في الدم، مما يؤدي إلى فقر دم شديد وفرط نشاط خلايا النقي المولّدة للدم. يسمى أيضاً hypersplenism.

hypersplenism

انظر hypersplenia.

hypertelorism

فَرْطُ التَّبَاعُد. تشوّه تشريحي يؤدي إلى زيادة المسافة التي تفصل بين عضوين عن الحد السوي، مثل فرط التباعد بين العينين.

hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّم. زيادة في مقدار ضغط الدم عن الحدود السوية. قد يكون أولياً أو اساسياً وقد يكون ثانوياً تالياً لامراض كلوية أو غدية أو تنكسية.

hypertensive

مُفْرِطُ ضَغْطِ الدَّم. 1. شخص مصاب بفرط ضغط الدم. 2. عامل أو دواء أو مادة يؤدي تعاطيها لفرط ضغط الدم.

hypertensive retinitis

الْتِهابُ الشَّبَكِيَّة بفَرْطِ ضَغْطِ الدَّم. وهو ينتج عن فرط الضغط الاساسي، أو الخبيث، وتوجد فيه تضيقات في الشرينات وتصلب الشرايين، وفي حالة ارتفاع الضغط الشرياني الخبيث نجد وذمة القرص البصري يسمى أيضاً hypertensive retionpathy.

hypertensive retinopathy

اعتلالُ الشَّبَكيَّة بفرْطِ ضَغْطِ الدَّم. انظر hypertensive retinitis.

hyperthecosis

فَرْطُ تَنَسُّج القِرَاب. فرط تنسج أو فرط حدوث تبدلات لوتيئينية في الخلايا المشكلة للطبقة اللحمية من المبيض.

hyperthermia

فَرْطُ الحَرَارَة. ازدياد شديد في درجة حرارة البدن، يغلب أن يكون بسبب التهابي، وقد يكون بشكل موروث على صبغي جسمي سائد، مع ظهور أعراض عضلية إثر التعرض للتخدير العام. يسمى عند ذلك فرط الحرارة الخبيث. يسمّى أيضاً hyperthermy.

hyperthermy

انظر hyperthermia.

hyperthymia

فَرْطُ الإنْفِعَالِيَّة. زيادة الاستجابة العاطفية والتأثر الانفعالي بما يحيط بالمرء من أحداث.

hyperthyreosis

فَرْطُ نَشَاطِ الدَّرَقِيَّة. زيادة الفعالية الوظيفية للغدة الدرقية وزيادة إفرازاتها من الهرمونات مما يؤدي إلى زيادة معدل الاستقلاب الأساسي والدراق وزيادة فعالية الجملة العصبية المستقلة. يسمى أيضاً hyperthyroidism.

hyperthyroidism

انظر hyperthyreosis.

hypertonia

فَرْطُ التَّوَتُّر. زيادة توتر العضلات الهيكلية، وزيادة مقاومتها للتمدد اللاافاعل.

hypertonic

مُفْرِطُ التَّوَتُّر. 1. صفة لمحلول يزيد ضغطه التناضحي (الأسموزي) عن الضغط التناضحي لمحلول شاهدٍ آخر. 2. صفة لعضلة تزيد مقاومتها للتمدد اللاافاعل عن غيرها من العضلات.

hypertriglyceridemia

فَرْطُ ثُلاثِيِّ الغليسريدِ في الدَّم. زيادة مستوى ثلاثي الغليسريد في الدم إما بسبب عائلي (كما في فرط البروتينات الشحمية في الدم من النمط الأول أو الرابع) أو بسبب خارجي المنشأ كتناول السكريات أو الدسم.

hypertrophic arthritis

اِلْتِهابُ المَفْصِل الضُّخامِيّ. شكل من التهابات المفاصل المزمنة التي تحدث في المسنين وتتصف بتنكس العظام والغضاريف المكونة للمفصل وبضخامتها وثخانة الغشاء الزليلي في المفصل.

hypertrophic inflammation

اِلْتِهَابٌ ضُخَامِيّ. التهابٌ يترافق بتكون كتلة نسيجية تزيد من حجم المنطقة المصابة بالالتهاب.

hypertrophic obesity

بَدانَةٌ ضُخَامِيَّة. سمنة تبدأ عند البالغين، تتسم بزيادة حجم الخلايا الدهنية دون زيادة عددها.

hypertrophy

ضَخَامَة. ازدياد في حجم عضوٍ ما بسبب ازدياد في نمو خلاياه أو بسبب ازدياد في حجوم تلك الخلايا، مثل ضخامة العضلة القلبية أو أحد البطينات.

hypertropia

حَوَلٌ فَوْقَانِيّ. انحراف المحور البصري للعين نحو الأعلى بشكل دائم في إحدى العينين.

hyperuricacidemia

فَرْطُ حَمْضِ البَوْلِيك في الدَّم. زيادة مقدار حمض البوريك (حمض البول) في الدم المحيطي في سياق الأمراض الاستقلابية (مثل النقرس) أو الأمراض الورمية أو الفشل الكلوي المزمن. يسمى أيضاً hyperuricemia.

hyperuricemia

انظر hyperuricacidemia.

hyperuricuria

بِيلَةُ حَمْضِ البَوْلِيك. زيادة المقدار المفرغ من حمض البوريك في البول.

hypervalinemia

فَرْطُ فَالِيْنِ الدَّم. خلل استقلابي خِلْقي يتسم بازدياد مستوى الفالين في الدم وفي البول وتأخر في النمو البدني والتطور الذهني والعقلي.

hyperventilation

فَرْطُ التَّهْوِيَة. ازدياد في تبادل الغازات عبر الغشاء السنخي في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص مستوى ثنائي أكسيد الكربون والقلاء، ويتظاهر بحدوث تكزز وخدر وتنميل في الأطراف.

hypervitaminosis

فَرْطُ الفِيتَامِين. حالة سريرية تنتج عن تناول مقادير كبيرة من الفيتامين تزيد عن الحاجة البدنية مما يؤدي لأعراض سريرية مميزة، وبشكل خاص عند تناول كميات كبيرة من الفيتامين A أو الفيتامين D.

hypervolemia

فَرْطُ حَجْمِ الدَّم. زيادة مقدار البلازما في الدَّم عن الحد السوي تلو تناول كميةٍ كبيرة من السوائل وخاصة الوريدية أو في سياق نقص إفراغ السوائل كما في الفشل الكلوي.

hypesthesia

نَقْصُ الحِسّ. نقص في شدة الشعور بالإحساس بالمنبهات أو المثيرات، مثل اللمس أو الضوء أو الصوت أو تذوق العناصر.

hypha

خُيُوط. أحد الخيوط التي تشكّل مع بعضها بنية الفطريات.

Hyphaene thebaica

نَخْلُ الدُّوم. نبات شجري من أشجار النخيل تستخدم ثماره بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات لمعالجة الالتهابات البولية لما فيه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة النخيلية.

hyphema

غُمْر. نَزْفٌ دموي في الغرفة الأمامية من العين.

Hyphomycetes

فُطُورٌ خُيُوطِيَّة. مجموعة أجناس من الفطريات تتكون من مجموعة من الخيطان، يسبب بعضها أمراضاً معدية فطرية عند الإنسان والحيوان، ولا سيما الخيول، وتؤدي لحدوث خراجات تحت الجلد تنفتح وتتندب ندبات واسعة.

hypn-

نَوْم، تَنْوِيم. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنوم أو التنويم.

hypnagogic

مُنَوِّم. دواء يؤدي تناوله إلى الميل إلى النوم. يسمّى أيضاً hypnogenic ،hypnogenetic ،hypnagogue.

hypnagogue

انظر hypnagogic.

hypnoanalysis

تَحْلِيلٌ تَنْوِيمِيّ. إحدى الطرق العلاجية في الطب النفسي تعتمد على الاستفادة من كلٍّ من طرائق التحليل النفسي والتنويم في وقتٍ واحد.

hypnoanesthesia

تَخْدِيرٌ تَنْوِيمِيٌ. طرائق في التخدير والتحضير للعمل الجراحي، تستفيد من التنويم في إحداث مستوىً عميق من التخدير دون استعمال مقدارٍ كبير من الأدوية.

hypnodontia

طِبُّ الأَسْنَانِ التَّنْوِيمِيّ. فرع من علوم طب الأسنان يعتمد على الاستفادة من التنويم والإيحاء النفسي في مجال طب الأسنان. يسمّى أيضاً hypnodontics.

hypnodontics

انظر hypnodontia.

hypnogenetic

انظر hypnagogic.

hypnogenic

انظر hypnagogic.

hypnogenous

انظر hypnagogic.

hypnology

عِلْمُ النَّوْمِيَّات. مجموعة المعارف التي تتعلق بالنوم السوي وبالتنويم الإيحائي.

hypnosis

تَنْوِيم. حالة من اللافاعلية التي تحدث بشكل إيحائي أو اصطناعي وتترافق بازدياد الميل للموافقة مع الطرف الآخر والاستجابة لما يبديه من اقتراحات والتنفيذ لما يمليه من أوامر ومطالب.

hypnotic

1. مُنَوِّم 2. تَنْوِيمِيّ. 1. دواء أو عامل يؤدي تناوله إلى الميل إلى النوم. 2. صفة لكل ما يتعلق بالتنويم أو يؤدي إليه أو ينتج عنه.

hypnotism

تَنْوِيمٌ إيحائِيّ. مجموعة من الطرائق التي تؤدي إلى حالة من اللافاعلية بشكل إيحائي أو اصطناعي مع ميل للموافقة وللاستجابة للاقتراحات والمطالب.

hypo-

نَقْص، قُصُور، تَحْت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتصف بالنقص أو القصور أو الوقوع تحت بنية أخرى. وبشكل شائع تطلق لوحدها على المحاقن والإبر تحت الجلدية والحقن تحت الجلدي.

hypoacidity

نَقْصُ الحُمُوضَة. نقص كمية شوارد الهيدروجين في محلول ما، وبشكل خاص في عصارة المعدة ومفرزاتها.

hypoadrenalism

قُصُورُ نَشَاطِ الكُظْر. تدنٍّ في الفعالية الوظيفية للكظر، وبشكل خاص لقشر الكظر مما يؤدي لنقص مفرزاته من الهرمونات القشرية المعدنية والقشرية السكرية (داء أديسون).

hypoadrenocorticism

قُصورُ القِشْرَةِ الكُظْرِيَّة. قلة إفراز قشرة الغدة الكظرية الشاذ أو المرضي كما في داء أديسون.

hypoalbuminemia

نَقْصُ أَلْبُومِينِ الدَّم. تدني مستوى الألبومين في مصل الدم الجائل عن الحد السوي بسبب نقص معدل اصطناعه في الكبد أو بسبب زيادة طرحه في البول في البيلة الألبومينية. يسمّى أيضاً hypoalbuminosis.

hypoalbuminosis

انظر hypoalbuminemia.

hypoalimentation

نَقْصُ التَّغْذِيَة. تدني كمية المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان عن الحد الأدنى من حاجته اليومية مما يؤدي إلى تبدلات استقلابية.

hypobaric

نَاقِصُ الضَّغْط. صفة لما له ضغط يقل عن الحد السوي أو وزن يقل عن الحد المتوقَّع، وبشكل خاص بالنسبة للغازات التي يقل ضغطها عن الضغط الجوي، وللمحاليل التي تقل ثقالتها النوعية عن غيرها.

hypobaropathy

اِعْتِلَالٌ بِنَقْصِ الضَّغْط. جملة من الاضطرابات التي تحدث عندما يصعد الإنسان إلى مرتفعات شاهقة حيث يقل ضغط الهواء.

hypobetalipoproteinemia

نَقْصُ البروتِينَاتِ الشَّحْمِيَّةِ بيتا في الدَّم. تدني مستوى البروتينات الشحمية من نمط البيتا في الدم.

hypocalcemia

نَقْصُ كِلْسِ الدَّم. نقص مستوى الكالسيوم في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypocapnia

نَقْصُ ثُنائي أكسيدِ الكربونِ في الدَّم. نقص مقدار ثنائي أكسيد الكربون في الدم في سياق نقص التهوية أو القُلاء التنفسي. يسمّى أيضاً hypocarbia.

hypocarbia

انظر hypocapnia.

hypochloremia

نَقْصُ كلُورِيدِ الدَّم. تدني مستوى الكلوريد في الدَّم عن الحد السوي. يسمّى أيضاً hypochloridemia.

hypochlorhydria

نَقْصُ حَمْضِ الهيدروكلوريك. نقص في كمية حمض الهيدروكلوريك في عصارة المعدة عن المقدار السوي.

hypochloridemia

انظر hypochloremia.

hypocholesteremia

نَقْصُ كُولِسْتيرولِ الدَّم. تدني مستوى الكولستيرول في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypocholesteremic

1. مُنْقِصٌ لِكُولستيرولِ الدَّم 2. نَاقِصُ كولستيرول الدَّم. 1. دواء أو عامل أو نظام غذائي يؤدي تناوله إلى نقص مستوى الكولستيرول في الدم. 2. شخص لديه مستوى كولستيرول الدم منخفض عن الحد السوي.

hypocholesterinemia

نَقْصُ كُولِسْتيرولِ الدَّم.

hypocholesterolemic

انظر hypocholesteremic.

hypochondria

1. تَوَهُّمُ المَرَض 2. مَرَاقَّان. 1. قلق ليس له ما يبرره يتركز حول الصحة مع الشكوى من أعراض كثيرة ليس لها سبب عضوي صريح. 2. مُثَنَّى المَراقّ، وهما مراقّان أيمن وآخر أيسر. والمراقّ هو الجزء العلوي الجانبي من البطن الذي ترقّ فيه البطن. يسمّى أيضاً hypochondriasis.

hypochondrial neurosis

عُصَابُ تَوَهُّمِ المَرَض. عصابٌ يتسم بالانشغال الدائم بالبدن والخوف المستمر من أمراض مُتَوَهَّمة تتناول أعضاء الجسم المختلفة.

hypochondriasis

انظر hypochondria.

hypochondriasis

المُراق. اضطراب عقلي يتصف بانشغال البال بالوظائف الجسمية والشك بإحساساته الطبيعية السوية، كحس ضربات قلبه، أو التعرق، أو حركات أمعائه أو بأية اختلالات بسيطة في جسمه، كالآلام البسيطة أو تورّم غدة لمفية، والشك بأنها علامات أمراض خطيرة لديه، وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة ولن تنفع معه نصائح الأطباء وتطمينه على سلامته وإنما يزيده ذلك من الشك والإلحاح في طلب عناية طبية أكثر.

hypochondrium

مَرَاقّ. الناحية التشريحية التي تقع أعلى وجانب البطن، حيث ترقّ البطن وجدرها، وهما مراقان أيمن وأيسر، يغطي كل منهما في الأعلى بالحواف الضلعية الغضروفية.

hypochromasia

نَقْصُ الإنْصِبَاغ. 1. نقص تلون خلية أو نسيج بالملوِّنات. 2. نقص تلون الخلايا الحمراء بسبب قلة ما تحويه من الخضاب. 3. نقص تلون نواة الخلية بسبب اضطراب في بنية الكروماتين فيها. يسمّى أيضاً hypochromatism.

hypochromatism

انظر hypochromasia.

hypocorticalism

قُصُور قِشْرِ الكُظْر. نقص في الفعالية الوظيفية لقشر الكظر وتدني كمية ما يفرزه من هرمونات قشرية معدنية وقشرية سكرية. يسمى أيضًا داء أديسون. يسمّى أيضاً Addison's disease، hypocorticism.

hypocorticism

انظر hypocorticalism.

Hypoderaeum

لُحْمَوِيَّة. جنسٌ من المثقوبات، وهي ديدان يتطفل بعض أنواعها على الإنسان.

hypoderm

لُحْمَة. النسيج الذي يقع تحت الجلد مباشرةً لدى الإنسان ولدى الحيوانات الفقارية. ولدى الحيوانات اللافقارية هي الطبقة الخلوية الداخلية التي تفرز الطبقة القاسية المكوِّنة للهيكل. تسمّى أيضاً hypodermis.

Hypoderma

لاَجِمِيَّة. جنسٌ من الذباب يتطفل على القطعان، وتغزو يرقاته العجول والإنسان لتتوضع تحت الجلد، مسببة اندفاعات متنقلة من مكانٍ لآخر.

hypodermasis

دَاءُ اللاجِمِيَّات. مرض طفيلي يصيب قطعان الماشية والإنسان تسببه الذبابة اللاجمية عندما تغزو يرقاتها النسج تحت الجلد مؤدية لحدوث اندفاعات متنقلة وحاكّة.

hypodermic

تَحْتَ الجِلْد. صفة لبعض العلاجات التي تعطى بالحقن تحت الجلد أو لأدوات الحقن تحت الجلد من محاقن وإبر.

hypodermic injection

1. حَقْنٌ تَحْتَ الجِلْد 2. حُقْنَةٌ تَحْتَ الجِلْد. 1. حَقْنُ الدواء في النسيج تحت الجلد. 2. شكل صيدلاني معد للحقن تحت الجلد.

hypodermic needle

إِبْرَةٌ تَحْتَ الجِلْد. إبرة قصيرة، أسطوانية، مجوفة، تستخدم لحقن الأدوية تحت الجلد.

hypodermis

انظر hypoderm.

hypodermoclysis

حَقْنٌ تَحْتَ الجِلْد. حقن السوائل الملحية تحت الأدمة لمعالجة نقص السوائل والشوارد.

hypodiploidy

نَقْصُ الصِّبْغَانِيَّة. نقص عدد الصبغيات في خلية ما عن العدد السوي (2n) الذي يتألف من مجموعتين من الصبغيات.

hypoelectrolytemia

نَقْصُ كَهَارِلِ الدَّم. اضطراب في شوارد (أيونات) الدَّم المحيطي يتسم بنقص تلك الشوارد بشكل عام.

hypoergia

1. نَقْصُ النَّشَاط 2. نَقْصُ الأَرَجِيَّة. 1. نقص في الفعالية الحركية مع الميل للسكون. 2. نقص في الاستعداد للإصابة بالأرج أو التحسس. يسمى أيضاً hypoergy.

hypoergy

انظر hypoergia.

hypoesophoria

حَوَلٌ تَحْتَانِيٌّ إِنْسِيّ. انحراف المحور البصري للعين نحو الأسفل والإنسي (باتجاه الأنف).

hypoesthesia

نَقْصُ الحِسّ. نقص الإحساس بالمنبهات المحيطية من مؤثرات سمعية أو ذوقية أو بصرية أو لمسية.

hypoexophoria

حَوَلٌ تَحْتَانِيٌّ وَحْشِيّ. انحراف المحور البصري للعين نحو الأسفل والوحشي (باتجاه اللحاظ أو العظم الوجني).

hypoferremia

نَقْصُ حَدِيدِ الدَّم. نقص مستوى الحديد في مصل الدم المحيطي الجائل في سياق فقر الدم بعوز الحديد.

hypofibrinogenemia

نَقْصُ فِبْرِينُوجِينِ الدَّم. نقص مستوى الفيبرينوجين في الدم عن الحد السوي بسبب نقص اصطناعه في الكبد أو زيادة استهلاكه في الدم في سياق اعتلال التخثر المنتشر أو المعالجة بحالّات الخثرة مثل الستربتوكيناز في حالات الاحتشاء الحاد أو الصمة الرئوية.

hypofunction

قُصُور. نقص في الفعالية الوظيفية لأداء أحد الأعضاء عن الحد السوي ولدرجة تؤدي لظهور أعراض تدل على ذلك النقص.

hypogalactia

نَقْصُ الإِلْبَان. نقص في كمية الحليب الذي يفرز من غدة الثدي عند المرضع.

hypogammaglobulinemia

نَقْصُ غَامًا غلوبُولِيْنِ الدَّم. إحدى حالات العوز المناعي تتسم بنقص شديد في مستوى الغاما غلوبولين بجميع أصنافه مما يؤدي لزيادة حدوث العدوى. قد يكون عابراً عند الولدان أو وظيفياً أو في سياق الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب).

hypoganglionosis

نَقْصُ الخَلَايَا العُقْدِيَّة. نقص في عدد الخلايا العقدية في الطبقة العضلية للأمعاء في القولونات في الناحية القاصية مما يؤدي للإمساك المزمن أو المعند وتطور ضخامة القولون الوليدي.

hypogastrium

خَثْلَة. المنطقة التشريحية الأكثر انخفاضاً من البطن والتي تقع على مستوى الناحية العانية.

hypogenesis

نَقْصُ التكوُّن. نقص في التطور النسيجي عند الجنين يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الأعضاء المصابة.

hypogenitalism

قُصُورُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. نقص في الفعالية الوظيفية لأداء الغدد التناسلية (المبيضين عند الإناث والخصيتين عند الذكور) مما يؤدي لتأخر في النمو الجسدي والجنسي. يسمى أيضاً hypogonadia، hypogonadism.

hypogeusesthesia

نَقْصُ حِسِّ الذَّوْق. نقصان في حدَّة تمييز الطعم وتضاؤل القدرة على تذوق المواد أو التعرف عليها من خلال ذلك. يسمى أيضاً hypogeusia.

hypogeusia

انظر hypogeusesthesia.

hypoglossal

تَحْتَ اللِّسَان. صفة لبنية تشريحية (عضلة أو عصب أو وعاء أو غدة لعابية أو قناة لغدة مفرزة) تقع في قاع الفم تحت اللسان. يسمّى أيضاً hypoglossitis.

hypoglossitis

انظر hypoglossal.

hypoglucagonemia

نَقْصُ غلوكاغون الدَّم. نقص مقدار الغلوكاغون في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي.

hypoglycemia

نَقْصُ سُكَّرِ الدَّم. نقص في مقدار الغلوكوز في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي بسبب الصيام المديد أو الجهد الشديد أو الأورام المفرزة للأنسولين أو تناول خافضات السكر الفموية أو حقن الأنسولين بكميات تزيد عن الحاجة. يتظاهر بزيادة التوتر العصبي ونقص الحرارة والصداع وتغيم الوعي ثم الاختلاجات والسبات والأذية الدماغية الدائمة فالموت.

hypoglycemic

1. خَافِضٌ لِسُكَّرِ الدَّم 2. نَاقِصُ سُكَّرِ الدَّم. 1. صفة للدواء أو العامل الذي يؤدي إلى إنقاص مستوى الغلوكوز في الدم المحيطي عن الحد السوي أو عما كان عليه قبل التعرض له. 2. صفة لمن يعاني من نقص سكر الدم في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypoglycorrhachia

نَقْصُ سُكَّرِ السَّائِلِ النُّخَاعِي. نقص مستوى سكر الدم في السائل النخاعي عن الحد السويّ، كما في الالتهابات السحائية بالجراثيم المُقَيِّحَة أو بالمفطورات التدرنية.

hypogonadia

قُصُورُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. نقص الفعالية الوظيفية لأداء الغدد التناسلية (المبيضين عند الأنثى والخصيتين عند الذكر) مما يؤدي إلى نقص النمو وتأخر الصفات الجنسية. يسمّى أيضاً hypogonadism.

hypogonadism

انظر hypogonadia.

hypogonadotrophic

نَاقِصُ مُوَجِّهَةِ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة. صفة للمصاب بنقص في موجِّهة الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة بسبب نقص إفرازها في سياق أمراض أو أورام الغدة النخامية.

hypohidrosis

نَقْصُ التَّعَرُّق. نقص في كمية العرق المفرز من الغدد العرقية عن الحد السوي.

hypoinsulinemia

نَقْصُ أَنْسُولِيْنِ الدَّم. نقص كمية الأنسولين في البدن ولا سيما الأنسولين الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hypoinsulinism

نَقْصُ الأَنْسُولِينِيَّة. نقص مستوى الأنسولين في الدم.

hypokalemia

نَقْصُ بُوتَاسْيُومِ الدَّم. نقص مستوى شوارد البوتاسيوم في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي مما يؤدي إلى ضعف عصبي وعضلي وتبدلات على مخطط كهربية القلب. من أهم أسبابه المعالجة بالمدرات وبالأنسولين وفرط الدوستيرون الدَّم. يسمّى أيضاً hypokaliemia، hypopotassemia.

hypokalemic alkalosis

قُلَاءٌ نَاقِصُ البُوتَاسْيوم. قلاء استقلابي يترافق مع مستوى منخفض من البوتاسيوم.

hypokaliemia

انظر hypokalemia.

hypokinesia

نَقْصُ الحَرَاك. نقص الفعالية الحركية لكائنٍ حيٍّ أو لعضو (كعضلة القلب) أو لجزءٍ منه عن الحد السوي. يسمَّى أيضاً hypokinesis.

hypokinesis

انظر hypokinesia.

hypolactasia

نَقْصُ اللَّاكْتَاز. عوز في فعالية أو في كمية إنزيم اللاكتاز في المعى الدقيق مما يؤدي لاضطراب هضم اللاكتوز وحدوث عدم تحمله الذي يتسم بالألم البطني الماغص والإسهالات وتشكل الغازات.

hyponasality

خُنَّة. تغير يعتري التصويت ويفقده ما له من رنين أنفي المنشأ بسبب انغلاق المجاري الأنفية أمام الهواء الخارج من الحبلين الصوتيين، مما يجعل المتكلم يبدو كالمصاب بالرشح.

hyponatremia

نَقْصُ صُوْدْيُومِ الدَّمِ. نقص كمية الصوديوم الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي.

hyponychium

تَحْتَ الظُّفُر. تثخن في الطبقة البشروية تحت النهاية القاصية الحرة للظفر.

hypoorchidia

قُصُورُ الخُصْيَةِ. نقص في الفعالية الوظيفية والأداء الإفرازي للهرمونات الجنسية المنكَّرة (وخاصة التستوستيرون ومركباته المشابهة من الخصيتين. يسمى أيضاً hypoorchidism.

hypoorchidism

انظر hypoorchidia.

hypo-orthocytosis

نَقْصُ الخلايا البيضاء المُتَناسِق. قلة في تعداد الخلايا البيضاء رغم بقاء النسب المئوية لأصنافها المختلفة ضمن الحدود النظامية.

hypoovarianism

قُصُورُ المَبِيض. نقص في الفعالية الوظيفية والأداء الإفرازي للمبيض ولا سيما في إفراز الهرمونات الجنسية المؤنَّثة.

hypopancreatism

قُصُورُ البَنْكِرِيَاس. نقص في الفعالية الوظيفية للبنكرياس وبشكل خاص تدني الأداء الإفرازي للعصارة البنكرياسية الهاضمة وحدوث عسرة الهضم وسوء الامتصاص، ونقص الأنسولين وحدوث الداء السكري.

hypoparathyreosis

قُصُورُ نَشَاطِ الدُّرَيْقِيَّة. حالة سريرية تنتج عن إزالة الغدد الدُّرَيْقِيَّة (المجاورة للدرق)، تتسم بنقص كلس الدم والتكزز وفرط فسفات الدم ونقص ارتشاف العظام وزيادة كثافتها.

hypoparathyroidism

قُصورُ الدُّرَيْقات. مجموعة الأعراض التي تنتج عن غياب الهرمونات التي تفرزها غدد الدُّرَيْقات أو نقص كميتها.

hypoperfusion

نَقْصُ التَّرْوِيَة. نقص جريان الدم ضمن عضو ما كما في الصدمة الدورانية أو انقطاع انسياب الدم الوعائي المنشأ. إن طول فترة نقص التروية يؤدي لتبدلات خلوية لا عكوسة ثم لموت الخلايا.

hypophoria

حَوَلٌ تَحْتَانِيّ. انحراف المحور البصري لإحدى العينين نحو الأسفل عند غياب منبه بصري يستدعي اندماج الصورتين.

hypophosphatasia

نَقْصُ الفُسْفَاتَاز. خلل استقلابي وراثي يتسم بوجود مستويات منخفضة من الفعالية للفسفاتاز القلوية في مصل الدم مع زيادة إفراغ الفسفوإيثانولامين في البول مع علامات سريرية لتليّن العظام.

hypophosphatemia

نَقْصُ فُسْفَاتِ الدَّمِ. نقص مستوى الفسفات في الدم في سياق تليّن العظام وأمراض العظام الاستقلابية.

hypoleukemia

قِلَّةُ الخَلايا البَيْضاء. نقص عدد الخلايا البيضاء الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود السوية بسبب نقص تشكلها في نقي العظم أو القضاء عليها بالمعالجة الكيميائية بالأدوية المضادة للأورام. hypoleukocytosis.

hypoleukocytosis

انظر hypoleukemia.

hypoleydigism

قُصُورُ خَلَايَا لَيْدِيغ. نقص في كمية الهرمونات الجنسية المنكَّرة التي تفرزها خلايا ليديغ (في النسيج البطاني للخصية) عن الحد السوي.

hypolipemia

نَقْصُ شَحْمِ الدَّمِ. نقص كمية الشحوم وخاصة ثلاثي الغليسريدات في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي. يسمّى أيضاً hypolipidemia.

hypolipidemia

انظر hypolipemia.

hypolipidemic

1. خَافِضٌ لِشَحْمِ الدَّمِ 2. نَاقِصُ شَحْمِ الدَّمِ. 1. صفة لدواء أو عامل يؤدي إلى نقص في شحم الدم. 2. صفة لمن تنقص مستويات شحم الدم في دمه عن المستوى النظامي.

hypolipoproteinemia

نَقْصُ البرُوْتِينَات الشَّحْمِيَّةِ في الدَّمِ. نقص في كمية البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود النظامية.

hypomagnesemia

نَقْصُ مَغْنِيزيوم الدَّمِ. نقص مقدار المغنيزيوم الجائل في الدم المحيطي عن الحد السوي مما يؤدي إلى ازدياد الهيوجية العضلية العصبية.

hypomania

هَوَسٌ خَفِيْف. الدرجة الخفيفة من الهَوَس والتي لا تزيد على الشعور بالتباهي بما لدى المصاب من قوة أو عظمة.

hypomastia

صِغَرُ الثَّدْي. نقص في حجم الثدي لدى الإناث عن الشكل المألوف لديهن بسبب نقص أو تأخر تطوره. يسمى أيضاً hypomazia.

hypomazia

انظر hypomastia.

hypomelanism

نَقْصُ المِلَانِيْن. نقص في كمية الملانين في البشرة الجلدية أو الطبقة الوعائية المصطبغة (المشيمية) في الشبكية في العين.

hypomenorrhea

قِلَّةُ الطَّمْث. نقص في كمية دم الطمث عن الحد المألوف لدى المرأة.

hypomere

قُسَيْمٌ سُفْلِي. 1. الصفيحة الجانبية من الأديم المتوسط عند الجنين والتي تتطور إلى الجدران الساترة لأجواف البدن. 2. القسم البطناني الجانبي من البضعة العضلية عند الجنين والذي يتلقى تعصيبه من الجذر الأمامي للعصب النخاعي.

hypometria

نَقْصُ القِيَاس. شكل من أشكال الرَّنَح لا تصل فيه الحركات إلى مقصدها بل تنتهي قبل بلوغه.

hypophyseal

نُخَامِيّ. ما يتعلق بالغدة النخامية أو ما ينشأ منها أو يشكل جزءاً منها.

hypophysectomy

إستِئْصَالُ النُّخَامِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة الغدة النخامية عند إصابتها بالأورام. يسمّى أيضاً hypophysiectomy.

hypophyseoportal circulation

دَوَرَانٌ نُخَامِيٌّ بَابِيّ. دوران الدم من الشعريات الموجودة في البارزة الأمامية من الوطاء إلى الأوعية البابية ثم إلى أشباه الجيوب في النخامي.

hypophyseoportal system

الجُمْلَةُ البَابِيَّةُ النُّخَامِيَّة. مجموعة الوُرَيْدات التي تصل الشعريات الموجودة في البارزة المتوسطة من الوطاء مع الشعريات الوريدية الجيبية الشكل في النخامي الأمامية.

hypophyseoprivic

مَحْرُومُ النُّخَامِيَّة. صفة لمن استؤصلت لديه الغدة النخامية أو فقدت وظيفتها بسبب مرض أو ورم موضّع فيها.

hypophysial

انظر hypophyseal.

hypophysial infantilism

طُفَالَةٌ نُخَامِيَّة. نقص في التطور البدني ولا سيما في الأعضاء التناسلية الظاهرة بسبب قصور في وظيفة الغدة النخامية.

hypophysiectomy

انظر hypophysectomy.

hypophysioprivic

انظر hypophyseoprivic.

hypophysioprivic

متعلق بحِرْمانِ النُّخَامِيَّة. منسوب إلى نقص إفراز الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية أو إلى الإصابة بذلك.

hypophysis

الغُدَّةُ النُّخَامِيَّة. غدة تقع في أسفل وقاعدة الدماغ ضمن السرج التركي (من العظم الوتدي) ويحيط بها الجيب الوتدي، وتتألف من فص أمامي (نخامية غدية) وفص متوسط وفصٍ خلفي، ولها جملة دورانية بابية خاصة بها، وهي تفرز هرمونات موجهة للغدد الأخرى مثل قشر الكظر والمبيضين والخصيتين.

hypopiesia

نَقْصُ ضَغْطِ الدَّم. انظر hypotension.

hypopiesis

انظر hypotension.

hypopituitarism

قُصُورُ النُّخَامِيَّة. حالة سريرية تنتج عن فقدان الوظيفة الإفرازية للنخامية، ولاسيما الفص الأمامي منها، وما يؤدي إليه من مظاهر غدية.

hypoplasia

نَقْصُ التَّنَسُّج. نقص في تطور أحد النسج أو أحد الأعضاء أو فقدان تطوره بشكلٍ تام.

hypopnea

ضَعْفُ التَّنَفُّس. نقص في سرعة أو في عمق التنفس أو في كليهما معاً في وقتٍ واحد، بسبب عصبي مركزي أو بسبب انسمامي.

hypopotassemia

انظر hypokalemia.

hypoproteinemia

نَقْصُ بُرُوْتِينِ الدَّم. نقص كمية البروتين في الدّم الجائل بسبب نقص تصنيعه (في الأمراض الكبدية) أو بسبب ضياعه مع البول المفرغ (في الأمراض الكلوية).

hypoptyalism

نَقْصُ الإِلْعَاب. نقص مقدار اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية. يسمّى أيضاً hyposalivation.

hypopyon

قَيْحٌ قُزَحِي. تجمع مادة قيحية في الغرفة الأمامية للعين.

hyporeflexia

ضَعْفُ المُنْعَكَسَات. نقص شدة المنعكسات الوترية عن الحد السوي كما في اعتلال الأعصاب المحيطية في سياق داء السكري.

hyporeninemia

نَقْصُ رِيْنِيْنِ الدَّم. نقص مستوى الرينين في الدم عن الحد السوي.

hyposalivation

انظر hypoptyalism.

hyposensitive

نَاقِصُ التَّحَسُّس. صفة لمن يقل تفاعله التحسسي تجاه المستأرجات النوعية بعد تعرضه المتكرر لكميات متزايدة بالتدريج لها.

hyposmia

نَقْصُ الشَّمّ. نقص في حدة حاسة الشم عما كانت عليه سابقاً عند المريض.

hypospadias

مَبَالٌ تَحْتَانِي. تشوه في قضيب وإحليل الوليد الذكر ينتج عن خلل في تطورهما أثناء الحياة الجنينية يؤدي إلى انفتاح الإحليل على الوجه السفلي للقضيب أو في العجان. أما في الأنثى فقد ينفتح الإحليل داخل المهبل.

hyposplenism

قُصُورُ نشاطِ الطِّحَال. نقص في الفعالية الوظيفية للطحال يؤدي إلى ازدياد العناصر الخلوية في الدم المحيطي الجائل.

hypostasis

رُكُوْدُ الدَّوَرَان. نقص تحرك الدم واختناقه ضمن الأعضاء التي تقع أسفل الجسم بتأثير الثقالة.

hyposthenia

وَهَن. الشعور بالضعف وقلّة الميل للحركة وممارسة النشاط اليومي المعتاد.

hypotelorism

تَقَارُب. نقص المسافة بين عضوين متناظرين عن الحد المعتاد مثل تقارب العينين أو الحجاجين.

hypotension

نَقْصُ ضَغْطِ الدَّم. نقص ضغط الدم عن الحد السوي كما في نقص السوائل. يسمّى أيضاً hypopiesia، hypoiesis.

hypotensive

1. نَاقِصُ الضَّغْط 2. خافِضُ الضَّغْط. 1. صفة للشخص الذي يعاني من نقص ضغط الدم. 2. صفة للدواء الذي يؤدي لخفض الضغط المرتفع.

hypothalamectomy

إِسْتِئْصَالُ الوِطَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة الوطاء.

hypothalamus

وِطَاء. قسم من الدماغ البَيْني، يشكّل قاع البطين الثالث وجزءاً من جداره الجانبي، ويتكون من التصالبة البصرية والأجسام الحلمية والحدبة السنجابية، والقمع والغدة النخامية. وللنوى الوطائية وظائف تفعيل وضبط الآليات المستقلة المحيطية والغدد الصم وبعض الوظائف الجسدية.

hypothenar

ضَرَّة. بروز لحمي في راحة اليد في الجهة الزندية.

hypothermia

1. إِنْخِفَاضُ الحَرَارَة 2. خَفْضُ الحَرَارَة. 1. نقص درجة حرارة الجسم تلو التعرض للبرد أو تناول الأدوية الخافضة للحرارة. 2. إنقاص درجة حرارة الجسم بقصد خفض حاجته الاستقلابية من الاكسجين أثناء العمل الجراحي. انظر hypothermy.

hypothermy

انظر hypothermia.

hypothesis

فَرْضِيَّة. اقتراح أو افتراض يوضع لتفسير مجموعة من الظواهر، ويُعْتَمَد كقاعدة تبنى عليها التجارب.

hypothymia

بَلَادَةُ الإِنْفِعَالات. نقص الانفعالية إلى حدٍ يقلل من ارتكاس الشخص تجاه الأحداث التي تدور حوله.

hypothyroidia

قُصُورُ الدَّرَقِيَّة. نقص في الفعالية الوظيفية للدرقية مما يؤدي لتدني معدل الاستقلاب وسرعة التعب والميل للهمود ونقص التطور البدني والعقلي والوذمة المخاطية. يسمّى أيضاً hypothyroidism.

hypothyroidism

انظر hypothyroidia.

hypotonia

نَقْصُ التَّوَتُّر. نقص في شدة توتر عضلة هيكلية ومدى مقاومتها للتمدد. يسمّى أيضاً hypotonus.

hypotonic

نَاقِصُ التَّوَتُّر. 1. صفة للمحلول الذي يكون ضغطه التناضحي أقل من محلولٍ معياري معروف يؤخذ كمقياس. 2. صفة للعضلة ذات المقاومة القليلة للتمدد.

hypotonus

انظر hypotonia.

hypotrichosis

نَقْصُ الشَّعر. نقص كمية الشعر في البدن عن الكمية السوية.

hypotropia

حَوَلٌ تَحْتَانِي. انحراف دائم في المحور البصري للعين نحو الأسفل.

hypotympanum

طَبْلٌ سُفْلِيّ. القسم السفلي من تجويفٍ يقع في العظم الصدغي ويشكل الأذن الوسطى.

hypouricacidemia

نَقْصُ حَمْضِ اليُورِيكِ في الدَّم. نقص مستوى حمض اليوريك في الدم في سياق بيلة الزانثين بسبب عوز إنزيم الزانثين اكسيداز. يسمى أيضاً hypouricemia.

hypouricemia

انظر hypouricacidemia.

hypoventilation

نَقْصُ التَّهْوِيَة. نقص في كمية الهواء التي تدخل إلى الحويصلات الرئوية والتي تساهم في التبادل الغازي مع الدم.

hypovolemia

نَقْصُ حَجْمِ الدَّم. نقص حجم البلازما في الدم الجائل بسبب ضياع سوائل البدن تلو الإسهال أو الإدرار الشديد أو التعرق أو ارتفاع الحرارة أو الانقطاع عن تناول السوائل.

hypoxanthine

هِيبُوزَنْثِين. أحد المركّبات الاستقلابية التي تظهر خلال عملية اصطناع حمض اليوريك. يتشكل من حمض الأنيليك، ويعد طليعة للزانثين.

hypoxemia

نَقْصُ تَأَكْسُجِ الدَّم. نقص كمية الاكسجين التي تصل إلى الدم وتنتقل عبر الخلايا الحمراء إلى النسج المحيطية.

hypoxia

نَقْصُ التَّأَكْسُج. نقص في كمية الاكسجين التي تصل إلى النسج عن الحد الذي يكفي لقيامها بوظائفها رغم كفاية التروية الدموية في تلك النسج.

hypsarhythmia

إِضْطِرَابَاتُ النُّظُمِ المُتَرَافِقَة. شذوذ يظهر على مخطط كهربائية الدماغ مرافقاً لحالات الصرع عند الأطفال، يتسم بظهور موجات بطيئة عالية الفولطية عشوائية التوزع مع ذرى منتشرة في جميع مناطق القشر.

Hyssopus officinalis

شَايٌ جَبَلِيّ. نبات عشبي طبي، تستخدم زهوره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وعضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

hyster-

رَحِمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالرحم

hysterectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم بسبب مرضٍ أو نزفٍ غزير أو تمزق أو ورم.

hysteria

هِسْتِيرِيَا. عصابٌ يترافق مع الميل للتقلب والتحول، ويتسم بفقدان السيطرة على الأفعال والعواطف واختلال الوعي للذات والقلق والمبالغة في إظهار تأثير الانطباعات الحسية، وتقلد مظاهره جميع الأمراض العضوية.

hysterical neurosis

عُصَابٌ هستيريّ. حدوث فقد فجائي ولاإرادي من منشأ عاطفي لوظائف بعض الأعضاء استجابة لشدة عاطفية. له شكلان، شكل انقلابي أو تحولي، وشكل تفارقي.

hysteropexy

تَثْبِيتُ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف خياطة الرحم إلى النسج المجاورة منعاً لانزلاقه وتغيير موضعه.

hysteroplasty

رَأْبُ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف إصلاح أو ترميم ما يصيب الرحم من تشققات أو تهتكات إثر عمل جراحي أو رضٍ سابق.

hysteroptosia

تَدَلِّي الرَّحِم. هبوط في الرّحم عن مكانه ونزوله ضمن تجويف المهبل أو عبره إلى خارج المهبل. يسمى أيضاً hysteroptosis.

hysteroptosis

انظر hysteroptosia.

hysterosalpingography

تَصوِيرُ الرَّحِمِ وَالبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

hysteroscope

مِنْظَارُ الرَّحِم. منظار داخلي يستخدم لتامين رؤية مباشرة لقناة عنق الرحم ولتجويف باطن الرحم.

hysterotomy

بَضْعُ الرَّحِم. إجراء شق جراحي على جدار الرحم إثر الدخول عن طريق المهبل أو عن طريق شق بطني.

hysterics

نُوَبٌ هِسْتِيرِيَّة. نوب انفجارية لحالات انفعالية لا يمكن للمريض السيطرة على نفسه خلالها.

hysterocele

قِيْلَةٌ رَحِمِيَّة. ما ينتج عن امتلاء تجويف الرحم بالسوائل خارج أوقات الحمل.

hysterocleisis

غَلْقُ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف خياطة الفوهة الظاهرة للرحم.

hysterocolpectomy

اِستِئصَالُ الرَّحِمِ والمَهْبِل. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم وكامل المهبل في سياق الهبوط الشديد للرحم أو الأورام.

hysteroepilepsy

هِسْتِيرِيَا صَرَعِيَّة. حالة هستيريائية شديدة مترافقة مع نوب اختلاجية صرعية الشكل.

hysterography

1. تَصْوِيرُ الرَّحِم 2. تَخْطِيطٌ رَحِمِيّ. 1. إجراء دراسة شعاعية لتجويف الرحم بعد حقنه بمادة ظليلة. 2. رسم مخطط بياني يمثل حركة أو تقلصات العضلة الرحمية وفعاليتها أثناء المخاض.

hysteromyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ رَحِمِيّ. ورم عضليٌ ينشأ على حساب النسيج العضلي في جدار الرحم.

I

Ibn-Bakhtishu

إِبْنُ بَخْتِيشُوع. جبريل بن بختيشوع، طبيب عربي عمل في خدم الرشيد فالأمين فالمأمون، توفي عام 828 للميلاد. من أهم كتبه "المطعم والمشرب" و"صنعة البخور".

Ibn-Butlan

إِبْنُ بُطْلَان. المختار بن الحسن أبي بطلان، طبيب عربي نشأ في بغداد وارتحل إلى حلب فمصر فالقسطنطينية فأنطاكية، وتوفي عام 1066 للميلاد من آثاره "تقويم الصحة"، و"المدخل إلى الطب"، و"الأمراض العارضة"، و"مقالة في مداواة صبي عرضت له حصاة".

Ibn-cinna (Avicenna)

إِبْنُ سِينَا. أبو علي الحسين بن سينا، فيلسوف وطبيب عربي، عرف بالشيخ الرئيس، من أشهر كتبه الطبية كتاب "القانون في الطب" الذي ترجم إلى اللاتينية ودُرِّس في المدارس الطبية الأوروبية حتى القرن السابع عشر. عاش في الفترة 980–1037 للميلاد.

Ibn-Danyal

إِبْنُ دَانْيَال. شمس الدين محمد بن دانيال، كحّال عربي، توفي عام 1310 اشتغل بمداواة العيون. وهو أول من عمل "خيال الظل" وله فيه تمثيليات شهيرة.

Ibn-Jazlah

إِبْنُ جَزْلَة. يحيى بن عيسى بن جزلة، طبيب عربي عاش في بغداد وتوفي عام 1100 للميلاد. من أشهر مؤلفاته "تقويم الأبدان" و"تقويم الصحة بالأسباب الستة" و"منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان" وقد جمع فيه أسماء الأعشاب والعقاقير مرتبة على حروف المعجم.

Ibn-Kaladah

إِبْنُ كَلَدَة. الحارث بن كلدة، طبيب عربي عاش معظم حياته في الجاهلية، وأدرك الإسلام، وتوفي عام 610 للميلاد. يعتبر أقدم الأطباء العرب. أخذ الطب عن أهل فارس.

Ibn-Masawayh

إِبْنُ مَاسَوَيْه. يوحنا بن ماسويه، طبيب عربي، عمل في خدمة الرشيد والمأمون، توفي عام 857 للميلاد، وأشهر آثاره كتاب "دغل العين" الذي يعتبر أقدم أثر علمي في أمراض العين، وله أيضاً كتاب "الحميات" وكتاب "خواص الأغذية والبقول".

Ibn-Muhannad

إِبْنُ مُهَنَّد. أبو المطرف عبد الرحمن ابن محمد بن المهند، طبيب عربي أندلسي نشأ في طليطلة ودرس في قرطبة، عاش بين عامي 1008 و1075. عني بالصيدلة وله فيها كتاب "الأدوية المفردة".

Ibn-Pajeh (Avempace)

إِبْنُ بَاجَه. أبو بكر محمد بن يحيى بن باجه، فيلسوف عربي أندلسي، عاش في الفترة 1095–1138 للميلاد. كان عالماً بالفلك والطب والطبيعيات والموسيقى وله تآليف عديدة في ذلك.

I

الرمز الكيميائي لليود iodine.

-iasis

دَاء. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على الإصابة بمرض.

-iatric, iatro-

عِلَاجِيُّ المَنْشَأ. لاحقة أو سابقة تدل في الكلمات المنتهية أو المبتدئة بها على ما يتعلق بأعراض أو علاماتٍ تنتج إثر تعاطي علاجٍ ما أو اتباع وصفة طبيب.

iatrogenic

عِلَاجِيُّ المَنْشَأ. صفة لأمراض أو أعراض أو علامات تنتج عن اتباع وصفات الأطباء وبشكل خاص تلك الأعراض أو التأثيرات الضّارَّة أو غير المرغوب بها.

Ibn-abi-Usaybiah

إِبْنُ أَبِي أُصَيْبِعَة. موفق الدين أبو العباس أحمد بن أبي أصيبعة عاش في الفترة (1200–1270 ميلادي)، وهو طبيب عربي ولد في دمشق وأقام فيها. أشهر آثاره كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء، وكتاب "حكايات الأطباء في علاجات الأدواء".

Ibn-al-Abbass

إِبْنُ العَبَّاس. علي بن العباس المجوسي، طبيب عربي وضع كتاباً ضخماً في الطب عرف بـ"الكتاب الملكي" أو "كامل الصناعة الطبية" وفيه أبواب خاصة بالأغذية الصحية والعقاقير الطبية. توفي عامي 994 للميلاد.

Ibn-al-Baytar

إِبْنُ البَيْطَار. عبد الله بن أحمد بن البيطار، عالم نباتٍ عربي توفي عام 1248 للميلاد، رحل إلى بلاد الروم واليونان بحثاً عن النباتات النادرة، تولى منصب "رئيس العشّابين" بمصر في عهد الأيوبيين. أشهر مصنفاته "الجامع في الأدوية المفردة" المعروف بـ "مفردات ابن البيطار".

Ibn-al-Dayah

إِبْنُ الدَّايَة. أبو جعفر أحمد بن يوسف ابن الداية، مؤرخ عربي اهتم بالدراسات الاجتماعية الإسلامية. توفي عام 951 للميلاد.

Ibn-al-Haytham

إِبْنُ الهَيْثَم. أبو علي الحسن بن الهيثم، رياضي وفيزيائي وعالم بصريات عربي، عاش في الفترة 965–1039 للميلاد، اتبع في دراساته منهجاً علمياً تجريبياً، وله كتاب المناظر الذي درس فيه خواص الضوء وكيفية الإبصار ومنافع الآلات البصرية.

Ibn-al-Jazzar

إِبْنُ الجَزَّار. أحمد بن إبراهيم بن الجزار، طبيب ومؤرخ من أهل القيروان، توفي عام 980 للميلاد. من أشهر مؤلفاته "طب الفقراء والمساكين" و"زاد المسافر" و"قوت الحاضر في الطب".

Ibn-Qurrah

اِبْنُ قُرَّة. ثابت بن قرة، طبيب ورياضي وفلكي عربي، ولد في حرّان، وخدم العباسيين، عاش في الفترة 836–907 للميلاد. نقل العديد من الكتب من السريانية إلى العربية. من أهم مؤلفاته "الذخيرة في علم الطب".

Ibn-Raban

اِبْنُ رَبَّان. أبو الحسن علي بن ربان، طبيب عربي، ولد في طبرستان، وخدم الخليفة العباسي المعتصم وتوفي عام 861. من أشهر كتبه "منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير".

Ibn-Ridwan

اِبْنُ رِضْوَان. علي بن رضوان، طبيب وفيلسوف عربي من أهل مصر، توفي عام 1061. ترك مصنَّفات كثيرة من أشهرها "كفاية الطبيب" و"أصول الطب" و"دفع مضار الأبدان".

Ibn-Ruchd (Averroës)

اِبْنُ رُشْد. أبو الوليد محمد بن رشد، فيلسوف وطبيب عربي أندلسي، له كتاب مشهور في الطب يدعى "كتاب الكليات" دُرِّس مع كتبه الفلسفية الأخرى في جامعات أوروبا حتى بداية العلم التجريبي الحديث. عاش في الفترة 1126–1198 للميلاد.

Ibn-Tufyl

اِبْنُ طُفَيْل. أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن طفيل، طبيب وفيلسوف وفلكي وشاعر أندلسي عربي، عاش في الفترة 1100–1185. من أشهر آثاره "حي بن يقظان" و"رسالة في النفس" و"رجز في الطب" وهو عمل شعري يشتمل على أكثر من سبعة آلاف بيت.

Ibn-Zohr (Avenzoar)

اِبْنُ زُهْر. أبو مروان عبد الملك بن زهر، طبيب عربي أندلسي عاش في الفترة 1090–1162 للميلاد تتلمذ على يديه ابن رشد أهم آثاره "التيسير في المداواة والتدبير".

ice

جَلِيْد. الشكل الصلب للماء، والذي ينتج عن انخفاض درجة حرارته إلى ما دون الصفر المئوية. وبشكل عام هو كل مادة صلبة تنتج عن انخفاض شديد في درجة الحرارة لغازٍ أو سائل مثل ثلج غاز الكربون أو ثلج غاز الهليوم.

ichor

صَدِيد. مفرزات قيحية من الجروح أو القرحات. وبشكل خاص ما ينتج من جسد الميت.

ichthammol

إِكْثَامُول. مركَّب صيدلاني مطهِّر للجلد موضعياً، يستحصل عليه من تقطير تجزيئي للمواد القطرانية ثم معالجتها بالكبريت والأمونيا. وهو ذو لون أسمر محمر يميل إلى الأسود وقوام سائل ولزج.

ichthy-

سَمَكِيّ. سابقة تدل في الكلمة المبدوءة بها إلى ما له علاقة بالسمك أو ما يشبهه من حيث المظهر، وبشكلٍ خاص ما يشبه حراشفه.

ichthyism

تَسَمُّم بالسَّمَك. اضطرابات هضمية تنتج عن تناول أسماك فاسدة أو متعرضة لمواد كيميائية سامة.

ichthyismus

تَسَمُّم بالسَّمَك. انظر ichthyism.

ichthyosiform

سُمَاكِيُّ الشَّكْل. صفة لمرض جلدي أو اندفاعات جلدية خشنة أو وسفية تشبه جلد السمك مثل ما يحدث في السُّماك.

ichthyosis

سُمَاك. أحد الاضطرابات الجلدية المتعممة التي تتسم بجفاف الجلد وخشونته وتقشره بسبب تضخم الطبقة المتقرنة بسبب زيادة اصطناع مادة الكيراتين أو خلل في تركيبه.

ichthyosis hystrix

سُمَاكٌ شَيْهَمِي. شكل نادر من فرط التقرُّن الحالّ للبشرة، يتسم بظهور ثآليل ذات حواف خطية سمراء داكنة ومتعممة بشكل يشبه جلد الشيهم (وهو حيوان من القوارض ذات الأشواك).

ichthyosis simplex

سُمَاكٌ بَسِيط. مرض وراثي يظهر بعد الولادة بفترة قصيرة بشكل توسفات واسعة المساحة، ثخينة، جافة، على العنق والأذنين والفروة والسطوح الانعطافية في البدن. يسمى أيضاً ichthyosis vulgaris.

ichthyosis vulgaris

سُمَاكٌ شَائِع. انظر ichthyosis simplex.

ichthyotic

1. سُمَاكِيّ 2. مُصَابٌ بالسُّمَاك. 1. ما يتعلق بمرض السُّماك أو بأحد مظاهره. 2. صفة للمريض المصاب بالسماك.

icosa-

عُشْرُون. سابقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتشير إلى الرقم عشرين.

icosahedron

عُشْرونيُّ الأَوْجه. بنية عضوية متعددة السطوح الخارجية، يبلغ عدد سطوحها العشرين، مثل بعض الفيروسات الكاملة النضج.

icosanoic acid

حَمْضُ الإِيْكوزَانُويْك. أحد الحموض الدسمة الأساسية المشبعة. فيه عشرون ذرة كربونية ومنها جاءت تسميته. يوجد في زيت الفستق. يسمى أيضاً arachidonic acid.

icteric

يَرَقَانِيّ. متعلق باليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم، أو ما ينتج عنه أو يتصف به.

ictero-

يَرَقَانِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم.

icterogenic

مُحْدِثُ اليَرَقَان. عاملٌ يؤدي لحدوث اليرقان وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم. يسمّى أيضاً icterogenous.

icterogenous

انظر icterogenic.

icterus

يَرَقَان. تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم. يسمّى أيضاً jaundice.

identical

مَثِيْل. صفة لأحد شيئين يتشاركان في معظم الصفات.

identification

1. تَقَمُّص 2. تَعَرُّف. 1. آلية دفاعية لا واعية تجعل الشخص يتخذ من غيره نموذجاً يحتذي به. 2. عملية ذهنية تؤدي إلى إدراك هوية الشخص أو الشيء.

identity

1. هُوِيَّة 2. تَطَابُق. 1. مجموعة الصفات والخصائص المتراكمة التي تحدِّد ما للشخص من سمات تميزه عن غيره وتجعله معروفاً من بينهم. 2. تحقق جميع الشروط والصفات التي تشترك بين شيئين متشابهين إلى حدٍ بعيد.

identity crisis

أَزْمَةُ الهُوِيَّة. فترة حرجة من النضج العاطفي أو من تطور الشخصية خلال فترة المراهقة، تتميز بتخلي الفرد عن مقومات شخصيته الطفولية، وبناء شخصية البالغ، ووضوح المقومات الأساسية الاجتماعية للفرد ضمن بيئته الاجتماعية.

ideo-

فِكْرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالعمليات الذهنية.

ideogenetic

فِكْرِيُّ المَنْشَأ. ما يتعلق بانطباعات وإحساسات مبهمة وليس بصورٍ عضوية.

ideogenous

انظر ideogenetic.

ideology

إِيْدِيُولُوجْيَا. 1. فرع من العلوم النظرية يهتم بتطور الأفكار. 2. مجموعة الأفكار التي تشكل كياناً يميِّز فردٍ عن غيره أو مجموعة من السكان عن غيرهم.

ideomotor

حَرَكِيٌّ فِكْرِيّ. صفة لحركات أو تصرفات حركية لاإرادية تنشأ من منبِّهٍ فكري أو تجريدي مثل حركة الشفاه عند القراءة الصامتة.

ideomotor center

مَرْكَزٌ حَرَكِيٌّ فِكْرِيّ. مركز عصبي في قشر المخ، يعد المسؤول عن إنجاز حركات بسيطة ومعزولة، ولا يستطيع إنجاز حركات أو أعمال معقدة ومترابطة.

idio-

ذَاتِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة خاصة بمادةٍ أو بشخصٍ أو بكائن حي مما هو مذكور في تتمة الكلمة.

idiocy

انظر idiotism.

idioglossia

تَلَفُّظٌ ذَاتِيّ. 1. أحد عيوب التلفظ يؤدي إلى نقص في لفظ الكلمات مع التفوه بأصوات ليست بذات دلالة. 2. كلامٌ أو مجموعة أصوات غير مفهومة ولكنها ترتبط بالفرد الذي يطلقها. قد تكون ظاهرة سوية في مراحل تطور الطفولة، وقد تكون ظاهرة مرضية في المراحل المتقدمة من العمر.

idiogram

مُخَطَّطُ الصِّبْغِيَّات. تصوير أو ترسيم للصبغيات الموجودة في إحدى الخلايا.

icterus gravis

يَرَقَانٌ وَخِيْم. مرض كبدي سريع الترقي ينتهي بضمور كبدي حاد، وظهور اليرقان (وهو تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم)، مع ظهور أعراض عصبية ناتجة عن الفشل الكبدي.

icterus gravis neonatorum

يَرَقَان الوِلْدَان الوخيم. تلون الجلد والأغشية المخاطية باللون الأصفر بسبب ازدياد مستوى البيليروبين في الدم، ويكون سريع الظهور والتفاقم، يظهر في مرحلة الوليد (من الولادة حتى اليوم الثامن والعشرين). قد ينتج عن قصور وظيفي في إفراغ الصفراء أو بسبب داء الأرومات الحمر الجنينية.

icterus index

مُشْعِرٌ يَرَقَانِيّ. فحص مختبري يتم بقياس مستويات البيليروبين في المصل وذلك بمقارنة مصل المريض المصاب باليرقان مع ألوان من محاليل قياسية أو مرجعية من ثنائي كرومات البوتاسيوم.

ictus

نَشْبَة. هجمة حادة لظاهرة مرضية مثل نوبة اختلاجية، أو سكتة دماغية.

ICU

انظر intensive care unit.

id

الهُوَ. المصدر الأولي للطاقة النفسية اللاشعورية، وهو في علم النفس، الجانب البدائي الداخلي واللاواعي من الشخصية والذي يقع تحت سيطرة مبادئ اللذة.

-id

طَفْحَة. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على ما له علاقة باندفاعٍ جلدي عقيم يحدث كتفاعل أرجي إزاء عامل مسبب لالتهاب بدني في مكان آخر من البدن.

IDD

سُكَّرِيٌّ مُحْتَاجٌ لِلأَنْسُوْلِين. مختصر لعبارة insuline - dependent diabetes.

-ide

يد. لاحقة تستعمل في التسميات الكيميائية لتشير إلى وجود مركّب كيميائي ثنائي.

idea

فِكْرَة. 1. مفهوم أو انطباع ذهني ينتج عن استطلاع مبدئي للموضوع وتكوين موقفٍ تجاهه. 2. تجربة ذهنية أو تصوّر عقلي يحدث دون الحاجة إلى منبه حسي خارجي مباشر.

ideal

مِثَالِي. صفة لنموذج أو لمفهوم قريب من الكمال لدرجة يمكن أن يتخذ منه مثالاً يحتذى.

idealization

إِضْفَاءُ المِثَالِيَّة. آلية ذهنية واعية أو لا واعية تؤدي بالشخص إلى إضفاء مسحة جمالية أو مثالية على الجوانب التي تعجبه أو على الأشخاص الآخرين من حوله.

ideation

اِفْتِكَار. عملية ذهنية تنتهي بتشكيل الأفكار وتكوين الصور.

idiot-savant

مَعْتُوهٌ مَوْهُوب. صفة لمن يعاني من تخلف عقلي شديد إلى جانب قدرته على تحصيل درجة عالية في أحد المجالات الفنية (مثل الرسم او الموسيقى) أو الذهنية (مثل الرياضيات).

idioventricular

بُطَيْنِيٌّ ذَاتِيّ. صفة لظاهرة أو عمل يقتصر على البطين فقط ولا يتعداه إلى المكوّنات التشريحية الأخرى.

IDL

بروتينٌ شَحْمِيٌّ وَسِيطُ الكَثَافَة. اختصار لعبارة intermediate-density lipoprotein نمط من البروتينات الشحمية.

idoxuridine

إيدُوكسوريدين. صفة لمركّب مضادٍ للبيريميدين، يثبط اصطناع الدنا في الفيروسات، لذا يستخدم في معالجة التهاب القرنية بالفيروس العقبولي البسيط.

Ig

غلوبولين مَنَاعِيّ. مختصر لعبارة الغلوبولين المناعي، وهو يتألف من خمسة أصناف هي: IgA, IgD, IgE, IgG,IgM.

ileac

1. لَفَائِفِيّ 2. انسِداد مِعَوِيّ. 1. صفة لما يتعلق باللفائفي، وهو القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، الذي يمتد من الصائم حتى الأعور. 2. صفة لما يتعلق بالعِلَّوْص وهو المظهر السريري للانسداد المعوي.

ileal

لَفَائِفِيّ. صفة لما يتعلق باللفائفي، وهو القسم القاصي من الامعاء الدقيقة، والذي يمتد من الصائم وحتى الأعور.

ileectomy

اِسْتِئْصَالُ اللَّفَائِفِيّ. عملية جراحية تستهدف إزالة القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة، وهو القسم الذي يقع بين الصائم والأعور.

ileitis

اِلْتِهَابُ اللَّفَائِفِيّ. إصابة القسم القاصي من الأمعاء الدقيقة بالالتهاب، وهو القسم الذي يمتد بين الصائم وبين الأعور.

ileo-

لَفَائِفِيّ. سابقة تشير في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقسم القاصي من الامعاء الدقيقة والذي يقع بين الصائم والأعور.

ileocecal

لَفَائِفِيٌّ أَعْوَرِيّ. ما يتعلق بكلٍ من اللفائفي والأعور مثل الوصل بينهما والصمام اللفائفي الأعوري والعروق والأعصاب المشتركة بينهما.

ileocecal valve

صِمَامٌ لَفَائِفِيٌّ أَعْوَرِيّ. بنية عضلية تقع في موقع اتصال اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) بالأعور (القسم الأول من القولون)، وهي تحول دون عودة محتوى الأعور إلى اللفائفي.

ileocecostomy

مُفَاغَرَةُ اللَّفَائِفِيّ بالأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والأعور (القسم الأول من القولون) لتجاوز منطقة انسدادٍ أو التهاب أو ورم.

ileocolic

لَفَائِفِيٌّ قُولُونِيّ. ما يتعلق بكلٍ من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والقولون في وقتٍ واحدٍ بينهما مثل العروق والأعصاب والصُّفُق المشتركة بينهما.

idiomuscular

عَضَلِيٌّ ذَاتِيّ. صفة لما يتعلق بظاهرة تحدث في العضلات دون أن تكون لها علاقة بمنبهات خارجية.

idiopathic

غَامِضُ المَنْشَأ. صفة لمرضٍ يحدث دون تعرف على عاملٍ مسبب واضح.

idiopathic abortion

إجْهَاضٌ غامِضُ المَنْشَأ. إجهاض يحدث دون تمييز سبب ظاهر أو واضح.

idiopathic colitis

اِلْتِهَابُ القُولُونِ الغَامِضُ المَنشأ. شكل من أشكال التهاب القولون يصعب فيه تحديد عامل مسبِّب أو اتهام عوامل مساهمة بشكلٍ مؤكد.

idiopathic hypercholesterolemia

فَرْطُ كولستيرولِ الدَّمِ الغَامِضُ المَنشَأ. ازدياد في مستوى كولستيرول الدم بسبب خللٍ وراثي يؤدي إلى اضطراب في استقلاب المواد الدسمة والسكريات.

idiopathic hypertrophic subvalvular aortic stenosis

التَّضَيُّقُ الضُّخامِيُّ المَجْهُولُ السَّبَبِ تَحْتَ الصِّمامِ الأَبْهَرِيّ. ضخامة عضلية حجابية تحت الصمام الابهري مجهولة السبب، أو بسبب اعتلال العضلية القلبية التي تسبب تضيق مخرج الأبهر عند انقباض العضلة القلبية، وقد تسبب الغشي لدى المصاب، ويفيد فيها إعطاء البروبرانولول، ولا يجوز إعطاء الديجوكسين لأنه يزيد من أعراضها لزيادته من التقلصية العضلية.

idiopathy

مَرَضٌ غَامِضُ المَنْشَأ. مرضٌ لا يعرف بانه ناشئ عن عاملٍ مسبب محدد، أو في عقابيل مرضٍ آخر.

idiosome

1. جُسَيْمٌ ذَاتِيّ 2. صِبْغِيٌّ جِنْسِيّ. 1. منطقة من الهيولى الخلوية المحيطة بالمريكز أو بالجسيم المركزي. 2. أحد الصبغيات التي تحمل الصفات الجنسية.

idiosyncrasy

1. تَحَسَاسٌ ذَاتِيّ 2. بِنْيَةٌ خَاصَّة. 1. أهبة أو استعداد للتأثر عند فردٍ ما بشكل مغاير لتأثر معظم الافراد غيره إثر التعرض لعاملٍ مؤثر (مثل الأدوية). 2. صفة لعادة خاصة بفردٍ معين، أو مزاجٍ يميزه عن الآخرين.

idiot

مَعْتُوه. صفة للشخص الذي يعاني من تخلف عقلي شديد، بحيث يقل حاصل الذكاء عنده عن 25، ويحتاج إلى عناية خاصة ممن يحيطون به لوقايته من الأضرار التي قد يلحقها بنفسه.

idiotism

عَتَه. أدنى درجات القصور العقلي، فهو نقص في تطور القدرة العقلية إلى درجة شديدة بحيث يقل حاصل الذكاء عن 25، ويقل العمر العقلي عن 3 سنوات. يسمّى أيضاً idiocy.

idiotrophic

ذَاتِيُّ التَّغَذِّي. صفة لكائن حي يستطيع تدبر أمر غذائه بنفسه دون الحاجة إلى معونة خارجية.

ileocolitis

الْتِهَابُ اللُّفَائِفِيِّ وَالقُولُون. التهاب يصيب الغشاء المخاطي لكلٍ من اللفائفي والقولون في وقتٍ واحد.

ileocolostomy

مُفَاغَرَةُ اللُّفَائِفِيِّ بِالقُولُون. انظر ileorectostomy.

ileocolotomy

بَضْعُ اللُّفَائِفِيِّ والقُولُون. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شقّ لجدران اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) والقولون.

ileocystoplasty

رَأْبُ المَثَانَةِ بِاللُّفَائِفِيِّ. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار المثانة المصاب بالتهتك أو بالتمزق بالاستفادة من قطعة معزولة من جدار اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة).

ileoileostomy

مُفَاغَرَةٌ لَفَائِفِيَّةٌ لَفَائِفِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة بين قطعتين متباعدتين من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) لتجاوز تضيّق أو انسداد يقع بينهما.

ileoproctostomy

مُفَاغَرَةُ اللُّفَائِفِيِّ بِالمُسْتَقِيم. انظر ileorectostomy.

ileorectostomy

مُفَاغَرَةُ اللُّفَائِفِيِّ بِالمُسْتَقِيم. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية في اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) وبين المستقيم لتجاوز تضيق أو ورم ساد أو التهاب شديد في القولونات.

ileorrhaphy

رَفْوُ اللُّفَائِفِيِّ. عملية جراحية يتم خلالها خياطة جدار اللفائفي المصاب برض أو تلو شق جراحي عليه.

ileosigmoidostomy

مُفَاغَرَةُ اللُّفَائِفِيِّ بِالسِّينِيِّ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قطعة من اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) مع قطعة من السيني لتجاوز عائقٍ أو تضيّق يقع بينهما.

ileostomy

فَغْرُ اللُّفَائِفِيِّ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية في جدار عروة لفائفية على سطح الجلد.

ileotomy

بَضْعُ اللُّفَائِفِيِّ. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شقّ على جدار عروة من المعى اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة).

ileotransversostomy

مُفَاغَرَةُ اللُّفَائِفِيِّ بِالقولونِ المُسْتَعْرِض. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة من المعى اللفائفي (القسم الانتهائي من الأمعاء الدقيقة) وبين قسم من القولون المستعرض.

ileum

اللُّفَائِفِيّ. القسم القاصي من المعى الدقيق والذي يمتد من المعى الصائم وحتى الأعور.

ileus

إِنْسِدادُ الأمعاء. حالة سريرية تنتج عن انسدادٍ في الأمعاء وما يؤدي إليه من آلام ماغصة وتوقف خروج المواد البرازية والغازات.

Ilex aquifolium

عُودُ الخَيْر. نبات شجري تستخدم أوراقه وقشوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة التهابات المفاصل وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البهشية.

Ilex paraguariensis

مَتّة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه ونمواته الطرفية بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول وتنشيط الجسم لما تحويه من كافئين وماتيين ومعادن ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة البهشية.

iliac

حَرْقَفِيّ. صفة لما له علاقة بعظم الحرقفة أو ما يمر قربه من مكوّناتٍ تشريحية مثل الشريان الحرقفي والوريد الحرقفي.

iliac artery

شِرْيَانٌ حَرْقَفِيّ. أحد الشريانين الكبيرين اللذين ينشآن من تشعب الأبهر البطني، وهما يذهبان إلى الحوض ثم الطرفين السفليين. يسمى أيضاً common iliac artery.

iliadelphus

مُنْدَمِجُ الحَوْض. مَسْخ يتسم بوجود تشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي للجسم.

ilio-

حَرْقَفِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعظم الحرقفة.

iliofemoral

حَرْقَفِيٌّ فَخِذِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي الحرقفة والفخذ مثل المفصل بينهما وما يمر قربهما من أوعية وأعصاب.

iliofemoral ligament

رِبَاطٌ حَرْقَفِيٌّ فَخِذِيّ. حزمة من الألياف القوية ذات الشكل المثلثي أو شكل Y تغطي الأقسام الأمامية والعلوية من مفصل الورك.

iliolumbar

حَرْقَفِيٌّ قَطَنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الحرقفة والعمود القطني أو الناحية القطنية مثل الأعضاء والعروق والأعصاب المارة بكلٍ منهما.

iliolumbar ligament

رِبَاطٌ حَرْقَفِيٌّ قَطَنِيّ. شريط من نسيج ليفي يتشكل من عددٍ من الأفرع الناتجة عن النتوءات المستعرضة للفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، ويرتبط بعد ذلك بالحوض بواسطة فرعين رئيسيين.

iliopelvic

حَرْقَفِيٌّ حَوْضِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظم الحرقفة والناحية الحوضية مثل الأعضاء والعروق والأعصاب المارة بهما.

ilium

حَرْقَفَة. أكثر عظام الهيكل العظمي عند الإنسان عرضاً ومساحة، وهو أحد ثلاثة عظام ملتحمة تشكل الحوض (إلى جانب عظم الإسك وعظم العانة).

ill

1. عَلِيل، مَرِيض 2. دَاء، مَرَض. 1. مصابٌ بأعراض أو بعلامات تشير إلى وجود اضطراب في بنية أو وظيفة أحد الأعضاء. 2. اضطراب في بنية أو وظيفة الجسم يُؤدِّي إلى اختلالٍ في الصحة.

illiteracy

أُمِّيَّة. عجز المرء عن القراءة والكتابة بشكل عام أو عجزه عن القراءة والكتابة ليضع فقرات بسيطة عن أحداث ذات صلة بحياته اليومية.

illness

عِلَّة، دَاء، مَرَض. اضطراب وظيفي أو بنيوي في أحد الأعضاء يؤدي إلى ظهور أعراض أو علامات بعيدة عن الحالة السوية.

illuminance

إسْتِضَاءَة. كثافة تدفق الضوء على سطحٍ ما معرض.

illumination

إضَاءَة. تسليط الضوء على أحد الأعضاء أو على جزءٍ من عضوٍ أو على بنية نسيجية أو عضوية مرضية مثل كيسة أو ورم بقصد فحصه والتعرف على مكوّناته.

illusion

إنْخِدَاع. انطباع ذهني يتولد من خطأ في تفسير تجربة حقيقية مر بها الشخص.

illusional

إنْخِدَاعِي. صفة لانطباع ذهني مبني على تفسير غير صحيح لظاهرة أو لتجربة حقيقية.

I.M.

داخل العَضَل. مختصر intramuscular.

image

صُوْرَة. 1. لوحة تحوي تشكيلاً بصرياً مشابهاً للشيء الأصلي الذي يمثله. 2. مفهوم أو تصور للشكل المرئي في فصيصات الدماغ.

imaging

تَصْوِير. إنتاج صور تشخيصية شعاعية أو بالموجات فوق الصوتية أو الومضانية.

imbalance

إخْتِلال. فقدان حالة التوازن ولا سيما بين العضلات وبشكلٍ خاصٍ بين العضلات المحركة للعينين.

imbecile

أَبْلَه. صفة لمن يعاني من تخلف شديد في الملكات أو القوى العقلية. أقل شدة من المعتوه.

imbecility

بَلَه. نقص شديد في المقدرة العقلية بحيث يتراوح حاصل الذكاء بين 25 و 49 وهو أقل شدة من العته، ويتراوح العمر العقلي بين 3–7 سنوات.

imbibition

تَشَرُّب. امتصاص جسم صلب لمادة سائلة بشكلٍ تدريجي.

imbrication

تَرَاكُب. توضع الأشياء بشكلٍ يغطي فيه أحدهما قسماً من الآخر المجاور له، كما في تراكب الأسنان.

imidazole

إيْمِيدَازُول. مركّب قاعدي يوجد مرتبطاً مع الالانين والهستيدين. وهو مركب عضوي حلقي يحتوي على حلقة ثنائية عديمة الإشباع، خماسية الذرات تحوي ذرتين غير متجاورتين من الآزوت.

imide

إيمِيد. 1. مركّب يحتوي على الزمرة NH= أو على أمين يحتوي على جذرين من الأسيل، ويرمز له بـ R_2NH. 2. مركّب يشتق من بلاماءات الحمض باستبدال الزمرة NH= بالاكسجين.

imino-

إيْمِينُو. سابقة تستخدم في التسميات الكيميائية للدلالة على مركّب كيميائي يحتوي على الزمرة NH= ثنائية التكافؤ.

imino acid

حَمْضٌ إيمِينِيّ. حمض عضوي ترتبط فيه الزمرة (NH=) مع ذرة واحدة أو ذرتين من الكربون.

imipramine

إيْمِيبْرَامِين. دواء مضاد للاكتئاب، وهو مركّب ذواب في الماء.

immature

غَيْرُ نَاضِجٍ. 1. صفة لثمار في مرحلة سابقة للنضج. 2. صفة لإجراء غير مستوفٍ للشروط الضرورية اللازمة لنجاحه.

immature infant

رَضِيعٌ غَيْرُ نَاضِجٍ. وليد يتراوح وزنه بين 500 و 999 غراماً وقت ولادته مما يقلّل من فرصة نجاته.

immediate

1. فَوْرِيّ 2. عَاجِل. 1. صفة لإجراءٍ يتوجب القيام به في أقرب فرصة ممكنة. 2. صفة لتأثير أو مظاهر مرضية تظهر بعد فترة قصيرة من بدء المرض.

immersion

غَطْس. 1. انغماس كتلة صلبة ضمن سائل ما. 2. استخدام مجهر ضوئي مع تغطية المادة المفحوصة والصفيحة الزجاجية الشفافة الساترة لها بزيت ذي قوة كسر شديدة للضوء.

immersion lens

عَدَسَةٌ غَاطِسَة. العدسة الجسمية (القريبة من مادة الفحص) في المجهر والتي تغطس في وسط شديد الكسر للحزم الضوئية (مثل زيت الارز) عند استخدامها.

imminent

وَشِيك. صفة لحدث يتوقع حدوثه بين لحظةٍ وأخرى.

imminent abortion

إجْهَاضٌ وَشِيك. حالة الحمل القريبة جداً من حدوث الإجهاض حيث يبدأ النزف ويلين العنق ويبدأ بالاتساع ويحدث المغص وتشتد نوباته وتتقارب.

immiscible

غَيْرُ قابِلٍ للمَزْج. صفة لتكوين مادي لا يقبل المزج مع غيره.

immobilization

تَثْبِيت. فقدان قابلية الحركة ومقاومة محاولات التحريك أو تغيير الوضعة.

immovable bandage

عِصَابَةٌ مُثَبِّتَة. عصابة من الجبس أو الشمع تلف حول ناحية من البدن وتترك حتى يزول السبب أو يشفى الرضح.

immune

1. مَنِيع 2. مُمَنَّع 3. مَنَاعِي. 1. صفة لكائن حي يقاوم الإصابة بمرضٍ ما وبشكل خاص الأمراض المُعْدِيَة بما يمتلك من أضداد خلطية ومناعة خلوية. 2. صفة لعامل أو مادة كيميائية تعطي للجسم المناعة أو تثيرها فيه. 3. صفة لما يتعلق بالمناعة أو يساهم في تكوينها.

immune complex

مُرَكَّبٌ مَنَاعِي. معقّد عضوي ناتج عن ارتباط الضد E بالمستضد، وهو يترسب في منطقة التفاعل ليسبب آفة نسيجية.

immune globulin

غلُوبُولينٌ مَنَاعيّ. محلول معقم يحتوي على الكثير من الأضداد التي توجد بشكل طبيعي في دم الإنسان البالغ والمأخوذة من البلازما أو الدم. يستخدم للتمنيع اللافاعل لمواجهة التهاب الكبد الإنتاني والتهاب سنجابية النخاع وبعض الأمراض السارية الفيروسية الأخرى.

immune serum

مَصْلٌ مُمَنِّع. مصل دموي يحمل أضداداً واقية من بعض الأمراض، يستحصل عليه من فرد سبق له التعرض للمرض أو تلقى لقاحات واستجاب جسمه تجاهها بشكلٍ جيد.

immunity

مَنَاعَة. الحالة البيولوجية التي تجعل الكائن الحيّ قادرًا على تجنب الوقوع بالمرض (وبشكل خاص المرض الخمجي) رغم توفر العوامل المسببة، وذلك بما يمتلك من عوامل خلطية وأخرى خلوية.

immunization

تَمْنِيع. إجراء يثير الجملة المناعية لدى الفرد تجاه مادة ما بإدخالها إلى البدن بشكل مستضدٍ يحرض تكون الأضداد (تمنيع فاعل) أو بإدخال أضداد جاهزة لها مصنوعة خارج البدن (تمنيع لا فاعل).

immunoadjuvant

مُضَافٌ مَنَاعِيّ. عامل منبه لا نوعي يزيد من مدى الاستجابة النوعية في البدن مثل لقاح البي سي جي.

immunoassay

مُقَايَسَةٌ مَنَاعِيَّة. تحديد كَمّي لمادة ذات خواص مستضدية مثل الهرمونات والأدوية والفيتامينات بوسائل خلطية مثل تقنيات الومضان المناعي والمقايسة المناعية بالنظائر المشعة.

immunobiology

بَيُولُوجْيَا مَنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة التأثيرات المناعية على الظواهر الحيوية مثل الأمراض المعدية، والنمو، والأرج أو الحساسية، والتجديد، والتكاثر، وإطالة العمر، وحدوث الأورام، وزرع الأعضاء.

immunoblast

أَرُومَةٌ مَنَاعِيَّة. مصطلح يطلق على الخلية السليفة التي تعطي بتمايزها الخلايا اللمفاوية ذات القدرة المناعية.

immunochemistry

كِيمِيَاءٌ مَنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأسس الكيميائية التي تقوم عليها الظواهر المناعية والتفاعلات التي تتم خلالها.

immunochemotherapy

مُعَالَجَةٌ كِيمْيَائِيَّةٌ مَنَاعِيَّة. طريقة في المعالجة (مثل معالجة الأورام) تستخدم الوسائل الكيميائية (الدوائية) إلى جانب الوسائل المناعية.

immunocompetence

أَهْلِيَّةٌ مَنَاعِيَّة. قدرة الكائن أو إحدى خلاياه على تطوير الاستجابة المناعية تلو التعرّض لمستضد غريب.

immunocomplex

مُرَكَّبٌ مَنَاعِيّ. المركّب المتكون من ارتباط الضد مع المستضد، ويؤدي وجود هذا المركّب إلى تثبيت المتممة وترسُّبها في النسج، مما يثير مظاهر الالتهاب ويقود لأذية تلك النسج كما في التهاب الكبب والكلية.

immunocompromised

مَنْقُوصُ المَنَاعَة. صفة للفرد الذي لا يتمتع باستجابة مناعية كاملة مثل المعالجين بالأدوية الكابتة للمناعة أو بالأشعة أو المصابين بعوز المناعة المكتسب أو الوراثي.

immunoconglutinin

مُلَزِّنَةٌ مَنَاعِيَّة. أحد الأضداد التي يشكلها البدن في مواجهة المركّبات المكونة للمتمِّمة، والتي تساهم في تشكيل المعقد المناعي (معقد الضد–المستضد).

immunocyte

خَلِيَّةٌ مَنَاعِيَّة. إحدى الخلايا اللمفية ممن تستطيع الارتكاس تجاه المستضدات وإنتاج الأضداد النوعية لها (المناعة الخلطية) أو ممن تساهم في الارتكاسات المناعية المتواسطة بالخلايا (المناعة الخلوية).

immunocytoadherence

اِلْتِصَاقٌ خَلَوِيٌّ مَنَاعِيّ. تجمع الخلايا الدموية الحمراء (الكريات الحمر) لتشكيل الزُّهَيْرَة حول خلية لمفاوية ذات نشاطٍ مناعي ويوجد على سطحها غلوبولينات مناعية.

immunodeficiency

عَوَزٌ مَنَاعِيّ. نقص في الاستجابة المناعية لدى كائن حي بسبب نقص فعالية الخلايا المناعية أو بسبب نقص في عدد تلك الخلايا.

immunodepression

كَبْتٌ مَنَاعِيّ. عملية علاجية تستهدف توهين الاستجابة المناعية لدى المريض بالمعالجة الشعاعية أو بالأدوية المضادة للاستقلاب.

immunodepressive

كَابِتٌ لِلمَنَاعَة. صفة لعاملٍ أو لدواءٍ ينقص من الاستجابة المناعية مثل المعالجة الشعاعية أو الأدوية المضادة للاستقلاب.

immunodermatology

المَنَاعِيَّاتُ الجِلْدِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الظواهر المناعية التي ترافق الأمراض الجلدية أو العلامات الجلدية التي ترافق الاضطرابات المناعية.

immunodiffusion

اِنْتِشَارٌ مَنَاعِيّ. اختبار مناعي يتم خلاله تفشي كلٍّ من الأضداد والمستضدات التي توضع في مستودعات منفصلة أو متباعدة لتشكيل مَدَارِيج في تركيزهما في طبقات هلامية الهيئة للماء.

immunodominance

سِيَادَةٌ مَنَاعِيَّة. درجة أو مدى اشتراك المحددة المستضدية في الارتباط مع مقابلاتها في الأضداد النوعية.

immunoelectrophoresis

رَحَلَانٌ مَنَاعِيّ. إحدى الطرائق المخبرية لتمييز البروتينات والمواد الأخرى وتفريقها عن بعضها بالاستفادة من قابليتها للحركة ضمن حقلٍ كهربائي ومن خواصها المستضدية.

immunofluorescence

تَأَلُّقٌ مَنَاعِيّ. طريقة مخبرية لتعيين موضع المستضدات أو الأضداد في المستحضرات النسيجية أو اللطاخات الخلوية وذلك بوسم المادة المفحوصة بصبغٍ متألِّق.

immunogen

مُسْتَمْنِع. صفة لعامل أو مادة تستطيع استثارة الجملة المناعية والحصول على استجابةٍ مناعية بتوليد الأضداد. يسمّى أيضاً immunogenic.

immunogenetics

وِرَاثِيَّاتٌ مَنَاعِيَّة. فرع من العلوم الوراثية يهتم بدراسة العوامل الوراثية التي تتحكم بالاستجابة المناعية لدى الفرد، وبمرور تلك العوامل من جيلٍ لآخر.

immunogenic

انظر immunogen.

immunogenicity

اِسْتِمْنَاع. الخاصية التي تتمتع بها بعض المركّبات الكيميائية أو العضوية والتي تجعل المادة قادرة على استثارة استجابة مناعية عند دخولها إلى كائن حي.

immunoglobulin

غلُوبولِينٌ مَنَاعِيّ. بروتين حيواني المنشأ ذو فعالية ضدية يتكون ضمن الخلايا اللمفية والبلازمية ويفرز منها إلى مصل الدم وسوائل البدن ونسجه، يختصر بالرمز Ig، وله خمسة أصناف رئيسية هي IgM وIgG وIgE وIgD وIgA.

immunoglobulinopathy

اِعْتِلالُ الغلُوبولِينَاتِ المَنَاعِيَّة. اضطراب في وظيفة الخلايا اللمفاوية أو البلازمية المفرزة للغلوبولينات المناعية يؤدي لنقص فيها أو لاختلالٍ في توزيعها أو اضطرابٍ في بنيتها.

immunohematology

دَمَوِيَّاتٌ مَنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات بين الأضداد والمستضدات وعلاقتها بالأمراض التي تصيب مكونات وعناصر الدم.

immunohistochemistry

كِيمْيَاءُ نَسِيجِيَّةٌ مَنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات بين الأضداد والمستضدات وتطبيقاتها في التقنيات المخبرية الكيميائية والنسيجية، كما في التألق المناعي.

immunoincompetence

عَدَمُ التَّأَهُّلِ المَنَاعِيّ. فقدان المقدرة على تطوير استجابة مناعية في مواجهة المستضدات التي تهاجم البدن.

immunologic

مَنَاعِيّ. صفة لما يتعلق بالمناعة من تفاعلاتٍ أو مظاهر أو نتائج.

immunological

انظر immunologic.

immunologic suppression

كَبْتٌ مَنَاعِيّ. التقليل من القدرة المناعية للجسم بإنقاص كمية الأضداد عن طريق التشعيع أو المعالجة بالأدوية القاتلة للخلايا أو المضادة لانقسامها.

immunologic tolerance

تَحَمُّلٌ مَنَاعِيّ. فقدان التفاعل النوعي للنسيج اللمفي تجاه مستضدٍ معين قادرٍ في الحالة السوية على إحداث تفاعل مناعي ضده، أو عدم الاستجابة النوعية للمستضدات بسبب تعرض الجسم لها في الفترة الجنينية داخل الحياة الرحمية.

immunologist

طَبِيبُ المَنَاعِيَّات. طبيب متخصص بدراسة الظواهر المناعية والأمراض السريرية ذات السبب المناعي وتفسير الاختبارات وتشخيص النتائج والمعالجة والوقاية.

immunology

عِلْمُ المَنَاعَة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الاستجابة المناعية التي يبديها البدن تجاه المستضدات، وتعرفه على الذات وتمييزه للسوي، والمظاهر السريرية والمصلية والمختبرية لذلك.

immunomodulation

تَعْدِيلٌ مَنَاعِيّ. تدخلٌ علاجي يستهدف استحداث تغيير في صفات الاستجابة المناعية لتصبح ضمن الشدة المرغوبة، سواءً بشكل تعزيزٍ لها أو تخميد لها، أو تحريضٍ لظاهرة التحمل المناعي.

immunoparasitology

عِلْمُ مَنَاعَةِ الطُّفَيْلِيَّات. فرع من العلوم الطبية والبيولوجية يهتم بدراسة ما تحدثه الطفيليات من ارتكاسات مناعية تساهم في التشخيص أو في المعالجة أو في الوقاية من الأمراض الطفيلية.

immunopathogenesis

إِمْرَاضٌ مَنَاعِيّ. عملية تؤدي لتطور مرضٍ ما استجابةً لتفاعلٍ مناعي أو نتيجة لظاهرة مناعية.

immunopathology

بَاثُولُوجْيَا مَنَاعِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة التفاعلات المناعية التي ترافق الأمراض، سواءً كانت تلك التفاعلات مفيدة أم ضارة، إلى جانب الظواهر البنيوية والوظيفية المرافقة للاستجابة المناعية.

immunopotency

قُوَّةٌ مَنَاعِيَّة. ما يتمتع به الفرد من قدرة على تمييز جزيءٍ من المستضدات وتشكيل الأضداد النوعية تجاهه.

immunopotentiation

تَعْزِيزُ المَنَاعَة. عملية علاجية تستهدف الحصول على تقوية وتسريع الاستجابة المناعية تجاه المواد المستمنعة.

immunopotentiator

مُؤَيِّدُ المَنَاعَة. صفة لعامل أو دواء أو إجراءٍ علاجي يستهدف تقوية الاستجابة المناعية وتسريع حدوثها.

immunoprecipitation

تَرْسِيبٌ مَنَاعِيّ. ظاهرة مخبرية تنتج عن تفاعل المستضد مع الضد النوعي وترسب الجزيئات أو الجسيمات المعلقة في المحلول.

immunoproliferative

تَكَاثُرِيٌّ مَنَاعِيّ. صفة لمرض يتسم بتكاثر الخلايا اللمفاوية المنتجة للغلوبولينات المناعية.

immunoprophylaxis

اِتِّقَاءٌ مَنَاعِيّ. إجراء مناعي يستهدف الحصول على استجابة مناعية كافية لرد العامل الممرض وذلك بتعريض البدن لمستضدات من العامل المسبب للمرض كما في التلقيح.

immunoradiometry

قِيَاسٌ إِشْعَاعِيٌّ مَنَاعِيّ. تقنية تشخيصية مخبرية تعتمد على استخدام أضداد موسومة بنظائر مشعة في تقنية المقايسة المناعية الشعاعية (بدلاً من استخدام المستضدات الموسومة بالنظائر المشعة).

immunoregulation

تَنْظِيمٌ مَنَاعِيّ. عملية فيزيولوجية تؤمن التحكم بالاستجابات المناعية النوعية والتفاعلات الجارية بين الخلايا اللمفية البائية B والتائية T والبلاعم.

immunoresponsiveness

إِسْتِجَابَةٌ مَنَاعِيَّة. قابلية البدن أو الجملة المناعية فيه أو إحدى الخلايا اللمفاوية أو البلازمية على القيام بالارتكاس المناعي المناسب.

immunosorbent

مُمْتَزٌّ مَنَاعِيّ. صفة لمادة صلبة تستخدم في التفاعلات المناعية المخبرية التشخيصية بهدف عزل الأضداد والمستضدات المتفاعلة وذلك بامتصاصها للأضداد أو المستضدات المثلية الموجودة في المحلول، ثم يستحصل على تلك الأضداد والمستضدات بسهولة بشطف المادة الصلبة.

immunostimulant

مُنَبِّهٌ لِلمَنَاعَة. صفة لعامل أو دواء أو إجراء يهدف لتقوية أو تسريع الاستجابة المناعية في البدن مثل لقاح البي سي جي.

immunostimulation

تَنْبِيهُ المَنَاعَة. عملية علاجية تستهدف تقوية أو تسريع الاستجابة المناعية في البدن مثل استخدام لقاح البي سي جي.

immunosuppressant

كَابِتٌ للمَنَاعَة. صفة لدواء أو عامل أو إجراء يؤدي إلى توهين شدة الاستجابة المناعية أو تأخيرها مثل الأشعة والمواد القاتلة للخلايا أو المضادة للاستقلاب. يسمى أيضاً immunosuppressive.

immunosuppression

كَبْتُ المَنَاعَة. توهين شدة الاستجابة المناعية والتخفيف من فعاليتها باستخدام الأشعة أو المواد القاتلة للخلايا أو المضادة للاستقلاب.

immunosuppressive

انظر immunosuppressant.

immunotherapy

مُعَالَجَةٌ مَنَاعِيَّة. طريقة علاجية تقوم على التمنيع اللافاعل بإعطاء المريض جرعات من الأضداد المنتجة لدى فردٍ آخر أو زرع خلايا لمفية منتجة للأضداد أو زرع النقي أو زرع غدة التوتة.

immunotransfusion

نَقْلُ دَمٍ مُمَنَّع. نقل دمٍ مأخوذٍ من فردٍ سبق له أن عُرِّض لمستضدات مناعية أدت إلى حصول الأضداد كاستجابة مناعية لديه إلى مريضٍ بحاجة إلى تلك الأضداد.

impacted

مُنْحَشِر. صفة لبنية تشريحية متوضِّعة بشكل ثابت يصعب تحريكها ضمن ما يحيط بها، مثل ما يحدث عند ولادة توأمين يضغط أحدهما على الآخر.

impaction

إِنْحِشَار. توضع بنية تشريحية بشكل ثابت ضمن ما يحيط بها، بحيث يصعب تحريكها أو تجاوزها.

impalpable

لا يُمْكِنُ جَسُّه. صفة لعضوٍ أو بنية تشريحية أو كتلة مرضية لا يمكن الوصول إليها بالجس أو باللمس.

impatency

إِنْغِلَاق. غياب المنفذ من بنية تشريحية كانت أنبوبية الشكل وسالكة مثل العروق.

impatent

مُنْغَلِق. صفة لبنية تشريحية كانت سالكة لاحتوائها على فتحة مركزية ثم أصبحت غير سالكة.

Impatiens balsamina

بَلْسَم. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في إدرار البول وقطع النزف وتنشيط البدن لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة البلسمية.

impedance

مُمَانَعَة. مقاومة لمرور أو سريان سائل أو غاز أو شكل من أشكال الطاقة مثل التيار الكهربائي أو موجات اهتزازية مثل الصوت والإشعاع.

impeding infarction

إِحْتِشَاءٌ وَشِيك. حالة مرضية تتسم بأعراضٍ شديدة ومتواترة تشير بقرب حدوث الاحتشاء.

imperforation

إِنْغِلَاق. انسداد لفوهة في بنية تشريحية تكون عادة مفتوحة.

impermeable

كَتِيم. صفة لغشاء لا يسمح بمرور السوائل عبره.

impetigo

قُوبَاء. عدوى جلدية تسببها الجراثيم من المكورات العقدية أو العنقودية، تتسم بظهور طفح جلدي بشكل حويصلات صغيرة تتحول إلى بثور ثم تنفتح لتشكل قشوراً صفراء. تدعى في كثير من الأحيان قوباء سارية أو قوباء شائعة.

impetigo bullosa

قُوبَاءٌ فُقَّاعِيَّة. قوباء تتسم بتحول الحويصلات المتشكلة فيها إلى فُقَّاعات، تنفتح وتشكل قشوراً توسفية.

impetigo herpetiformis

قُوبَاءٌ هِرْبِسِيَّةُ الشَّكْل. شكل نادر من القوباء يكاد يقتصر حدوثه على الحوامل، ويترافق عندهن بأعراض بنيوية عامة مع التهاب جلدي حاد بشكل ثنيات بثرية حلقية الشكل ومتناظرة التوزع تشبه الهربس.

impetigo neonatorum

قُوبَاءُ الوَلِيد. شكل من القوباء يلاحظ لدى الوليد وتكون من النمط الفُقَّاعي.

implant

زَرْع. 1. مادة تدخل في البدن للاستفادة منها مثل نسيجٍ أو عضوٍ من فرد آخر. 2. إدخال مادة غريبة مثل نسيج أو عضوٍ أو مادة ذات فعالية إشعاعية ضمن البدن.

implantation

زَرْع. 1. ارتباط الكيسة الأُرَيْمِيَّة، وهي من المراحل الجنينية الباكرة، بالظهارة المبطنة للرحم، ثم نفاذها عبرها وتوضُّعها في الطبقة المكتنزة من جدار الرحم، وذلك في اليوم السادس أو السابع بعد إخصاب البيضة. 2. إدخال عضو أو نسيج أو مادةٍ أخرى إلى البدن للاستفادة منها وظيفياً.

implant denture

بِدْلَةٌ مَزْرُوعَة. بدلة سِنِّيَّة مجهَّزة بهيكل معدني يمكن تثبيته في النسج الرخوة للفك.

implanted pacemaker

نَاظِمَةٌ مَزْرُوعَة. ناظِمَةٌ قلبية داخلية، مزروعة داخل البطن، وبشكل عام في منطقة العضلة الصدرية الكبيرة. تسمى أيضاً internal pacemaker.

impotence

عَنَانَة. فقدان القدرة على الممارسة الجنسية لدى الذكور بسبب ضعف أو غياب الانتصاب أو عدم المقدرة على الاستمرار بالانتصاب حتى حدوث الدفق. تسمّى أيضاً impotency.

impotency

انظر impotence.

impotent

عِنِّين. صفة للرجل المصاب بالعنانة، أو بفقدان الانتصاب أو عدم المقدرة على المحافظة عليه حتى حدوث الدفق.

impregnation

1. تَخْصِيل 2. إِشْرَاب. 1. التسبُّب في الإخصاب وحدوث الحمل لدى الأنثى. 2. تبليل مادة بالماء حتى تصل إلى درجة الإشباع.

impressio

إِنْطِبَاع. 1. ما يتركه أحد الأعضاء على عضوٍ آخر مجاور له من أثرٍ بشكل فرضة أو ثلمة. 2. ما يتركه أحد الأعضاء مثل الأسنان من أثر على مادة لدنة مرنة. 3. ما تتركه الرؤيا أو الإحساس بالأشياء من أثر في الدماغ. يسمى أيضاً impression.

impression

انظر impressio.

impression area

بَاحَةُ الطَّبْعَة. جزء من منطقة الفم تكون على تماس مع المادة المستخدمة في تحضير الطبعات السنية، وهو الجزء الذي يظهر مجسمه معكوساً في الطبعة السنية.

impression material

مَادَّةُ الطَّبْع. أية مادة أو مجموعة من المواد تستعمل في صنع النسخة المعكوسة أو الطبعة في الصناعات السنية.

impression paste

مَعْجُونُ الطَّبْع. عجينة لينة وقت الاستعمال يمكن أن يطبع بها داخل الفم وهي بحالة اللزوجة، وتزال من مكانها بعد أن تقسو وبدون أن يلحق بها شيء من التشوه.

impulse

1. دُفْعَة 2. إِنْدِفَاع 3. تَدَفُّع. 1. قوةٌ دافعةٌ تظهر بشكلٍ مفاجئٍ. 2. ميل يصعب مقاومته للقيام بعملٍ ما. 3. مرور التنبيهات العصبية عبر أحد الأعصاب.

impulsion

إِنْدِفَاع. طاعة عمياء لدافعٍ داخلي دون الاهتمام بما يؤدي إليه اندفاعه من تأثير فيما يحيط به.

impulsive act

فِعْلٌ إِنْدِفَاعِيّ. عمل يقوم به الإنسان مدفوعاً برغبة جامحة تسيطر عليه لإنجازه.

inactivation

تَعْطِيل. تخريب فعالية أو وظيفة أو بنية بيولوجية مثل الفيروسات، وذلك بتعريضها للحرارة أو لمواد كيميائية.

inactive

عَاطِل. صفة لمادة بيولوجية فاقدة لتأثيرها.

inadequacy

قُصُور. نقص في أداء الوظيفة أو في الكمية أو المقدار عن الحد السوي.

inadequate

قاصِر. صفة لمادة ذات كمية أو مقدارٍ يقل عن المقدار المطلوب لتحقيق الأثر.

inagglutinable

غَيْرُ قابِلٍ للارْتِصاص. صفة لعامل أو بنية نسيجية لا يمكن أن يحدث التراص بوجوده لعدم فعاليته مناعياً.

inanimate

فَاقِدُ الحَيَاة. صفة لكائنٍ حيٍّ بعد موته.

inanition

سُغَاب. حالة من الضعف الشديد بسبب نقص تغذية شديد الدرجة ومديد الفترة.

inapparent infection

عَدْوَى مُسْتَتِرَة. مرضٌ معدٍ لا يؤدي لحدوث أعراض نوعية تميزه عن غيره أو تثير الشبهة بحدوثه.

inappetence

فَقْدُ الرَّغْبَة. فقدان كلٍّ من الرغبة في تناول الطعام أو التلذُّذ بالطيِّبات.

inappropriate

غَيْرُ مُلاَئِم. صفة لمن يفتقد عنصر التناسب في الكمية أو النوعية مع ما هو مطلوب في الحالة السوية.

inarticulate

1. غَيْرُ مُتَمَفْصِل 2. عَيِيّ. 1. صفة لعضوٍ يفتقد المفاصل. 2. صفة لمن لا يستطيع التفوه بكلامٍ مفهوم.

in articulo mortis

لَحْظَةُ المَوْت. تعبير لاتيني يستخدم في التقارير الطبية الشرعية للدلالة على الأحداث التي رافقت الاحتضار.

inassimilable

غَيْرُ قابِلٍ للتَّمَثُّل. 1. صفة لمادة غذائية لا يمكن أن تستقلب أو تتحول إلى نسيج حي. 2. في الطب النفسي صفة لتجربة جديدة لا يمكن لمن عاشها أن يستفيد منها في بناء أو تعديل شخصيته.

inborn

خِلْقِيّ. صفة لتشوهٍ أو مرض يتكون أثناء الحياة الرحمية.

inborn error of metabolism

خَطَأٌ إِسْتِقْلابِيٌّ وِلادِيّ. اضطراب في الوظائف الكيميائية الحيوية ينتقل وراثياً ويؤدي إلى عوزٍ إنزيمي يسبب خللاً استقلابياً. قد يتظاهر منذ الولادة أو قد يتأخر إلى وقت متأخر من الحياة بشكل أعراض سريرية مميزة.

inbreeding

زَوَاجُ الأَقَارِب. تزاوج بين أفرادٍ وثيقي القرابة أو يمتلكون مكوِّنات وراثية متشابهة.

incarceration

إِنْحِبَاس. بقاء عضوٍ أو بنية مادة داخل عضوٍ آخر وتعذر خروجه.

incentive

حَافِز. ما يسبب إثارة الفرد للعمل أو التصرف بشكل محدد.

inception rate

مُعَدَّلُ الحُدُوث. عدد حالات نوبات مرضية جديدة لمرض ما قصير الأمد ضمن جمهرة ما مقسوماً على الف، مثل معدَّل حدوث الأمراض التنفسية الحادة.

incerta sedis

وَضْعٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ. مصطلح يوصف به بعض تصنيف التسميات لأمراضٍ أو مظاهر مرضية غير واضحة أو غير أكيدة.

incest

زِنى بالمَحَارِم. ارتكاب الزنى بأشخاص وثيقي القربى لدرجة يكون الزواج بينهم محظوراً قانوناً أو محرماً شرعاً.

inch

إِنْش. وحدة لقياس الطول شائعة الاستعمال في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. يعادل الإنش 2.54 سنتيمتر أو 1/12 قدم.

incidence

وُقُوع. عدد حدوث الظواهر المدروسة المستجدة، مثل الأمراض أو الحالات المرضية، خلال فترة زمنية محددة.

incidence-density rate

نِسْبَةُ كَثَافَةِ الوُقُوع. حساب إحصائي لمعدل الوقوع في الجمهرة المدروسة (المتعرضة) منسوباً إلى معدل الوقوع في الجمهرة غير المتعرضة. تسمى أيضاً ratio rate، relative risk.

incidence rate

مُعَدَّلُ الوُقُوع. المُعَدَّل الذي تقع به أحداث جديدة في جمهرةٍ ما وتحسب من تقسيم عدد الأحداث الجديدة في فترة محددة على عدد الأشخاص المعرضين للخطر خلال تلك الفترة.

incident

عَارِض. صفة لحادث أو ظاهرة تحدث أثناء تطور حادث آخر، ويكون ميالاً لعدم الاستقرار أو الثبات أو التأثير بعمق.

incidental

انظر incident.

incidental cause

سَبَبٌ عَارِض. عامل مؤثِّر يظهر في سياق المرض ولا يكون مسؤولاً عن حدوث المرض بذاته.

incidious

مُخَاتِل. صفة لمرضٍ يتخذ سيراً غير واضح ولا يعطي علامات نوعية واسمة رغم تقدمه وتطوره.

incineration

تَرْمِيد. إحدى طرق التعقيم بالحرق وتحويل الأشياء الملوثة إلى رماد.

incinerator

مَرْمَدَة. أداة تستعمل للتخلص من الأدوات والأشياء الملوثة بحرقها حتى تصبح رماداً.

incipient

وَشِيك. صفة لحدث يتوقع حدوثه في وقتٍ قريبٍ جداً.

incision

شَقّ، بَضْع. جرحٌ ينتج عن شق بنصلٍ حادٍ قاطع.

incisional

انظر incisor.

incisive

انظر incisor.

incisor

1. قَاطِع 2. قَاطِعَة. 1. صفة لجهاز يعمل على قطع أو شق النسج. 2. إحدى الأسنان الأربع الأمامية في الفك.

incisura

انظر incisure.

incisure

ثُلْمَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل فرضة على سطحٍ مستوٍ. تسمّى أيضاً incisura.

inclinatio

مَيَلان. انحراف في محور أحد السطوح عن الحد السوي، مثل ميلان مستوى الحوض عن المستوى الأفقي أو ميلان الأسنان عن المستوى العمودي. يسمّى أيضاً inclination.

inclination

انظر inclinatio.

inclusion

1. إِشْتِمَال 2. مُشْتَمَل. 1. احتواء بنية تشريحية على عناصر خاصة. 2. ما يكون متضمناً أو محتوًى في بنية نسيجية أو خلوية.

incoherence

عَدَمُ تَرَابُط. فقدان لأوجه التشابه أو نقاط التلاقي بين شيئين أو مسألتين، وبشكل خاص فقدان الترابط بين عناصر الموضوع أو عدم تسلسل الأفكار أو الكلام.

incompatibility

تَنَافُر. فقدان علاقة التوافق بين شيئين عند وجودهما معاً، وبشكل خاص بين الأدوية المعطاة في وقتٍ واحد وبين الطعم والمستقبل له.

incompatible

مُتَنَافِر. صفة لمادتين لا يمكن أن يجمع بينهما في وقتٍ واحد دون ظهور تأثيرات ضارة مثل بعض الأدوية ومثل الطعوم المتنافرة.

incompetence

فِقْدَانُ الأَهْلِيَّة. فقدان المقدرة على أداء الوظيفة بشكل ملائم. وفي الطب الشرعي عدم القدرة على التصرف ضمن نطاق القانون، مثل عدم قدرة شخصٍ ما على قيادة سيارة وهو تحت تأثير الكحول.

incompetent

فَاقِدُ الأَهْلِيَّة. صفة لعضوٍ أو جهاز أو أداة لا يقوم بأداء وظيفته على الوجه المرغوب.

incomplete

نَاقِص. صفة لإجراءٍ أو لبنية تشريحية يفتقد الكمال أو الإنجاز.

incomplete abortion

إِجْهَاضٌ نَاقِص. قذف الرحم لبعض محتوياته من محصول الحمل وبقاء قسم منها داخله.

incompressible

غَيْرُ قَابِلٍ لِلانْضِغَاط. صفة لعامل أو غاز أو سائل غير قابل لتغير الحجم بتأثير الضغط.

incontinence

سَلَس. فقدان القدرة على التحكم بالوظائف الإفراغية الإفرازية بشكل عام، وبشكل خاص لإفراغ البول أو البراز. يسمّى أيضاً incontinentia.

incontinentia

انظر incontinence.

incoordination

عَدَمُ التَّنَاسُق. فقدان الترابط المنطقي المبني على علاقات تشريحية ووظيفية بين حركات العضلات المتقابلة.

incorporation

إِنْجِبَال. 1. دخول مادة في مادة أخرى أو في مجموعة مواد لتشكيل كتلة جديدة. 2. عملية ذهنية لا شعورية يتم خلالها تبنّي موقف شخص آخر أو اتباع آرائه.

increment

علاوَة. مقدار الزيادة المضافة إلى كمية ما أو إلى مقدارٍ معروفٍ سابقاً.

incubation

حَضَانَة. 1. تأمين الشروط والاحتياجات الضرورية لنمو وتكاثر الجراثيم أو العضويات المجهرية الدقيقة. 2. الفترة في تطور مرضٍ معدٍ والتي تمتد من وقت دخول العامل الممرض حتى ظهور الأعراض أو العلامات السريرية. 3. توفير بيئة ملائمة رغم أنها مصطنعة للوليد وخاصة للخديج.

incubation period

دَوْرُ الحَضَانَة. 1. الفترة بين دخول العامل الممرض إلى الجسم وبين ظهور الأعراض المرضية. 2. الفترة اللازمة لنضج البيض وفقسه (في الحشرات والطفيليات). 3. فترة زرع مستنبت ما.

incubator

حَاضِنَة. جهاز تأمين أفضل الشروط من الحرارة والرطوبة والتعقيم اللازمة لتأمين النمو والتطور للطفل الخديج أو للأحياء المجهرية الدقيقة.

incurable

عَيَاء. 1. صفة لمرض يصعب شفاؤه. 2. صفة للمريض المصاب بمرضٍ عسير الشفاء.

incus

سَنْدَان. إحدى عُظَيْمات السمع في الأذن الوسطى تشبه في بنيتها السندان، وتتمفصل مع كلٍ من المطرقة والركاب.

indentation

تَثَلُّم. وجود نقص متعدد منتظم الشكل في حافة أو سطح بنية تشريحية.

independent

مُسْتَقِلّ. صفة لحدث لا يؤثر وقوعه على الأحداث الأخرى، ولا يتأثر بوقوع غيره من الأحداث.

independent variable

مُتَغَيِّر مُسْتَقِل. متغير يؤثر على حدث أو ظاهرة ما (هي المتغير التابع) دون أن يتأثر به.

index

1. سَبَّابَة 2. مَنْسَب 3. فِهْرِس. 1. الإصبع الثانية في اليد. 2. النسبة العددية بين قياس حقيقي وبين معيار ثابت يؤخذ كمرجع. 3. لائحة سجلات مرتبة وفق أساس خاص كالترتيب الألفبائي (الهجائي).

index myopia

حَسَرٌ مَنْسَبِيّ. حسر ناتج عن انكسارية غير سوية في أوساط العين.

indican

إنْدِيكَان. 1. مركّب غليكوزيدي أصفر اللون، يعطي عند إقحام جزيء من الماء فيه (حلمهته) كلاً من الغلوكوز والأندوكسيل. 2. مركّب عضوي ينتج عن تفكيك التريبتوفان في الأمعاء لتفرغ مع البول.

indicanuria

بِيْلَةٌ إنْدِيكَانِيَّة. ظهور كمية كبيرة من الإنديكان في البول.

indications

دَوَاعِي الاسْتِعْمَال، إسْتِطْبَابَات. مجموعة الحالات أو الأمراض التي يستعمل الدواء من أجلها.

indicator

1. مُؤَشِّر، مُشْعِر 2. سَبَّابَة. 1. أي مادة تستعمل للدلالة على وجود أو فقدان مادة ميكانيكية وذلك بمراقبة التغير في اللون أو في درجة الحموضة pH، أو هو قيمة تعطي فكرة عن التغير الحادث في سياق عملية ما. 2. الإصبع الثانية في اليد.

indicator variable

مُتَغَيِّرٌ مُشْعِر. متغير يأخذ قيمة واحدة من قيمتين فقط ممكنتين، إحداهما (1) عادة وتشير إلى وجود الحالة، والأخرى (0) عادة وتشير إلى غياب الحالة.

indifference

سَدَر. حالة نفسانية تتسم بالسلبية واللامبالاة أو الحيادية والهروب من التغيير أو التدخل.

indifferent

1. سَادِر 2،3. حِيَادِي. 1. صفة لمن يفقد الاهتمام بالأمور ويتسم باللامبالاة. 2. صفة لمسرى لا يحمل شحنة كهربائية. 3. صفة لموقع لا يمت إلى أيٍّ من المجموعات المدروسة أو الممثّلة بمنحنى بيانيّ.

indigenous

وَاطِن. صفة لعاملٍ ممرضٍ أو مساهمٍ في إحداث المرض من البيئة المحلية وليس من مصدرٍ خارجي عنها.

indigestible

عَسِيْرُ الهَضْم. صعوبة لطعام يؤدي بعد تناوله لشعور مبهم بالانزعاج كحس ثقل أو امتلاء في منطقة المعدة.

indigestion

عُسْرُ الهَضْم. صعوبة في عملية الهضم تؤدي لإحساس مبهم بالانزعاج يشبه حس الثقل أو الامتلاء في منطقة المعدة.

indigo

نِيْلَة. مادة ملوّنة زرقاء تستخلص من بعض النباتات أو تحضّر صناعياً، قد توجد بشكل أزرق النيلة، وهي تستعمل في الطب في دراسة الوظيفة الكلوية، أو بشكل قرمزي النيلة، وهي تستخدم أيضاً في دراسة الوظيفة الكلوية.

indirect

غَيْرُ مُبَاشِر. صفة لحدث يتلو أحداثاً أخرى وينتج عن عاملٍ مسبب لتلك الأحداث أو عن نتائجها.

indirect ophthalmoscope

مِنْظَارُ العَيْنِ غَيْرُ المُبَاشِر. منظار عين يؤدي إلى صور مباشرة مقلوبة ومعكوسة وبتكبير مقداره مرتين إلى خمس مرات.

indium

إنْدِيُوم. العنصر الكيميائي التاسع والأربعون، رمزه In ووزنه الذري 114.82. ينوب في الحموض، ويستخدم في طب الأسنان التعويضي.

individual

فَرْدِيّ. صفة لما يؤثر في معزل عن العوامل الأخرى، أو يؤثر على فردٍ واحد وليس على مجموع الناس.

individual variation

1. إخْتِلافٌ فَرْدِيّ 2. إخْتِلافٌ بَيْنَ الأفْرَاد. 1. اختلاف المتغيرات ضمن نفس الفرد بسبب تغير الظروف المحيطة أو الانفعالات. 2. اختلاف بين فرد وآخر من نفس النوع.

indole

إنْدُول. مركّب كيميائي يستخلص من قطران الفحم والنيلة، كما ينتج في الأمعاء من تفكك التريبتوفان، وهو الذي يعطي للبراز لونه المميز، ويفرغ من البول بشكل إنديكان.

indolent

1. غَيْرُ مُؤْلِم 2. بَطِيْءُ التَّنَامِي. 1. صفة لما يسبب القليل من الألم المحتمل. 2. صفة للحدث المرضي مثل التقرّح الذي يتطور ببطء شديد.

indomethacin

إنْدُومِيثاسِين. دواء مضاد للالتهاب وخافض للحرارة ومسكّن، يستخدم في معالجة الاضطرابات المفصلية وأمراض المفاصل التنكسية.

indoxyl

إنْدُوكسِيل. أحد نواتج الأكسدة للإندول، يتشكل من تفكك التريبتوفان ويفرغ في البول بشكل إنديكان.

induced

مُحَرَّض. صفة لحدث يتم بفعل تأثير مادة محرِّضة.

induced abortion

انظر artificial abortion.

induced labor

وِلَادَةٌ مُحَرَّضَة. ولادة يتم خلالها الاستعانة بوسائل ميكانيكية أو دوائية بهدف تسهيل الولادة وتعجيلها.

inducer

مُحَرِّض. مركّب يحضُّ على تكوين إنزيم أو مجموعة من الإنزيمات وذلك بتضاد المركّبات الكاظمة لها.

induction

تَحْرِيض. 1. الحضُّ على حدوث تأثيرٍ ما، مثل ما يطرأ على الجنين وأنسجته من تغيرات أو إحداث التخدير قبل بدء العمل الجراحي. 2. توليد تيار كهربائي أو حقلٍ مغناطيسي في جسمٍ ما بسبب الاقتراب من مادة ممغنطة.

inductor

مُحَرِّض. صفة لنسيج يفرز مادة كيميائية تعمل على الحث على التمايز في الأنسجة الجنينية.

induration

1. قَسَاوَة 2. تَقْسِيَة. 1. الاتصاف بالصلابة في القوام، وخاصة بالنسج الجلدية أو الرئوية وفي غالب الأحيان بسبب زيادة مقدار النسيج الليفي فيه. 2. إحداث زيادة في قساوة قوام مادة ما.

indusium griseum

سِتْرٌ سِنْجَابِي. طبقة رقيقة من مادة سنجابية على السطح الظهراني للجسم الثفني في الدماغ.

industrial

1. صِنَاعِي 2. تَصْنِيْعِي. 1. ما له علاقة بالصناعة أو ما يتخلف عنها من نتائج مرضية أو من محصولات تستعمل في الطب. 2. ما له علاقة بالعمل على تكوين بنية شبيهة ببنية عضوية، مثل تصنيع الأسنان والبدائل. وهو بذلك يقابل الطبيعي.

industrial medicine

الطِبُّ الصِّنَاعي. فرع من الطب يدرس ما تسببه الصناعة والمصانع من أمراض للعاملين وللمجتمع ككل.

ineffective

غَيْرُ فَعَّال. صفة لدواء أو إجراءٍ علاجي لا يُجدي النفع المتوخى منه.

inelastic

غَيْرُ مَرِن. صفة للشيء الذي يصعب تغيير شكله أو تشويهه، مثل ثنيه، دون أن يصاب بتغير مستديم في الشكل، فينكسر أو يتفتت، كما يصعب تغيير حجمه.

Inermicapsifer

المُقَفَّصَةُ العَزْلاء. جنسٌ من الطفيليات، وهي دودة شريطية تسبب بعض أنواعها عدوى معوية عند الإنسان تؤدي إلى أعراض هضمية لا نوعية.

inert

عَاطِل. صفة لعامل أو مادة تفتقد الفعالية.

inertia

عَطَالَة. فقدان الفعالية الذاتية مثل عدم الاستطاعة على التحرك العفوي.

inevitable

حَتْمِي. صفة لحدث تطور وأصبح في مراحل متقدمة من سيره بحيث يصبح تفاديه غير ممكن.

inevitable abortion

إجْهَاضٌ حَتْمِي. تفاقم في مجريات إجهاض الحمل تصل إلى درجة لا يمكن معها تلافي وقوعه وإلى استحالة إتمام الحمل.

infancy

سِنُّ الرَّضاع. فترة من حياة الإنسان تمتد من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية.

infant

رَضِيْع. صفة للإنسان في فترة حياته الممتدة بين الولادة ونهاية السنة الثانية.

infanticide

قَتْلُ الوَلِيْد. تعمّد القضاء على حياة الطفل فور ولادته.

infantile

طِفْلِي. 1. صفة لمظهر سلوكي أو تصرف يشابه ما يقوم به الأطفال من حيث عدم النضج أو قلة الشعور بالمسؤولية. 2. ما يتعلق بالأطفال أو يلم بهم من أمراض.

infantile leishmaniasis

دَاءُ الليشمانيَّات الطِّفْلِي. مرض طفيلي ينتج عن غزو الطفيليات الليشمانية للأحشاء عند الطفل ويتظاهر بضخامة شديدة في الطحال. يسمّى أيضاً visceral leishmaniasis.

infantilism

طَفَالَة. استمرار وجود الصفات أو الخصائص البدنية التي تميز مرحلة الطفولة في مرحلة البلوغ والكهولة وبشكل خاص نقص تطور الأعضاء الجنسية الظاهرة وتأخر الملكة العقلية.

infant mortality rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الرُّضَّع. قياس المعدل السنوي للوفيات عند الأطفال دون عمر السنة الواحدة، ويحسب بتقسيم عدد الوفيات طيلة السنة المدروسة لدى الأطفال دون عمر السنة على عدد المواليد الأحياء في نفس تلك السنة مضروباً بألف. يستشهد به كمشعر للحالة الصحية في المجتمع.

infarct

إِخْتِشَاء. منطقة موضّعة من النخر التالي لعدم وصول الدم إليها إثر انسداد الشرايين التي ترويها بالدم أو الأوردة التي تنزح عنها الدم. infarctus.

infarctectomy

اِسْتِئْصَالُ الإِخْتِشَاء. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج المصاب بالاحتشاء والإبقاء على النسج السليمة المحيطة به.

infarction

إِخْتِشَاء. 1. منطقة مصابة بالاحتشاء. 2. سلسلة من العمليات المرضية تنتهي بحدوث حرمان للنسيج المصاب من الدم.

infarctus

انظر infract.

infectant

مُعْدٍ. صفة لعاملٍ ممرض يسبب دخوله إلى البدن مرضاً مُعْدِياً.

infected

مُصَابٌ بالعَدْوَى. صفة لعضوٍ أو نسيج أو فردٍ تعرّض لغزو عامل مسبب للعدوى.

infecting

مُعْدٍ. صفة لعاملٍ ممرض يسبب دخوله إلى البدن مرضاً مُعْدِياً.

infection

عَدْوَى. دخول عاملٍ ممرض من الكائنات الحية الدقيقة (المجهرية) إلى البدن وتكاثره في أحد النسج مسبباً أذيته، مع قدرته على الانتقال منه إلى من يخالطه.

infection control nurse

مُمَرِّضَةُ مُكافَحَةِ العَدْوَى. ممرضة قانونية تقوم بأنشطة ترصُّد العدوى والوقاية منها ومكافحة انتشارها.

infectiosity

إِعْدَائِيَّة. تعبير لمدى قدرة الكائن الحي المسبب للعدوى على إحداث العدوى ونقلها من مصاب إلى سليم.

infectious

1. ينتقل بالعدوى 2. عَدْوَائِيّ. 1. صفة لكائن حي مسبب للعدوى يمكنه التسبب في أو إحداث المرض المعدي. 2. صفة لمرضٍ ناتجٍ عن غزو عامل مسبب للعدوى.

infectious mononucleosis

كَثْرَةُ الوَحِيدَاتِ العَدْوَائِيَّة. التهاب حاد يصيب العقد اللمفية والبلعوم مع كثرة الخلايا اللمفية من نوع الوحيدات في الدم المحيطي.

infectiousness

انظر infectivity.

infective

انظر infectious.

infectivity

إِعْدَاء. التسبب في إحداث مرض معدٍ أو نقل العدوى من مصابٍ إلى سليم. يسمى أيضاً infectiousness.

inferior

سُفْلِيّ. في التسميات التشريحية، صفة لتحديد موقعٍ تشريحي بالنسبة لوضع الجسم بشكل عام، وفي التسميات النسيجية للإشارة إلى البنية التي تقع تحت بنى نسيجية أخرى.

inferiority complex

عُقْدَةُ النَّقْص. مجموعة انفعالية تلقي بظلالٍ من الإحساس بالمذلة والهوان أمام الغير مما يؤدي للشعور بالخجل والانسحابية أو بالعكس، قد يؤدي لسلوك تعويضي بشكل عدواني واستعلائي وتكبُّري.

inferior laryngotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَة السُّفْلِيّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الحنجرة يناسب المسافة بين الغضروفين الحلقي والدرقي.

inferocostal

تَحْتَ الأَضْلَاع. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى البطن تحت الأضلاع مثل الكبد في الجهة اليمنى والطحال في الجهة اليسرى.

inferolateral

سُفْلِيٌّ جَانِبِيّ. صفة لبنية تشريحية تقع إلى الأسفل والجانب من جسم الإنسان.

inferoposterior

سُفْلِيٌّ خَلْفِيّ. صفة لبنية تشريحية تقع إلى الأسفل والخلف من جسم الإنسان.

infertile

عَقِيم. صفة لكائن حي يفتقد القدرة على الإنجاب أو التناسل والتكاثر وإعطاء جيلٍ لاحق.

infertility

عُقْم. فقدان القدرة على الإنجاب أو التكاثر وإعطاء جيل لاحق.

infestation

عَدْوَى بالطُّفَيْلِيَّات. غزو الطفيليات أو الحشرات للجلد أو لملحقاته بشكل خاص، وللجسم وأجوافه بشكل عام.

infiltarate

1. رَشْح 2. رُشَاحَة. 1. انتشرت المادة ضمن النسج أو الأغشية أو الخلايا وتجمعها فيها. 2. كمية من المادة المنتشرة ضمن النسج أو عبرها.

infiltration

رَشْح، ارتشاح. 1. انتشار سائل عبر غشاء نفوذ أو نسيجٍ أو خلية وتجمّعه داخل ذلك الوسط بكمية تفوق المقدار السوي. 2. ظلٌّ شعاعي مرضي على الصورة الشعاعية للرئتين.

infirm

زَمِن. صفة لمن يعاني من وهن أو ضعف شديد يصل إلى درجة العجز ولا سيما عند من كان يعاني من مرض مزمن، أو من شيخوخة متأخرة معرقلة بالمرض.

infirmary

مُسْتَشْفَى. مبنى مخصص لإيواء المرضى والعجزة والمصابين بأمراض مزمنة وتقديم الرعاية لهم.

infirmity

زَمَانَة. مرضٌ يتسم بالوهن والضعف الشديد الذي يوصل صاحبه إلى درجة العجز.

inflammation

اِلْتِهَاب. استجابة نسيجية انتقائية تقاوم بها النسج ما يلحق بها من أذيات أو تخرّب. يتميز الالتهاب الحاد بخمس علامات مميزة هي الألم والحرارة والاحمرار والتورّم وفقدان الوظيفة.

inflammatory

اِلْتِهَابِيّ. صفة لما يشترك في العملية الالتهابية من خلايا وارتشاح وتفاعلات خلطية.

inflammatory infiltration

اِرْتِشَاحٌ اِلْتِهَابِيّ. تراكم خلايا من الكريات البيض واللمفاويات والبلعات وتجمع السوائل في منطقة مصابة بالالتهاب.

inflation

اِنْتِفَاخ. تمدد بنية نسيجية أو تشريحية باحتوائها على كمية من الهواء أو غازٍ آخر.

inflection

انظر inflexion.

inflexion

اِنْثِنَاء. انحناءٌ باتجاه الأمام أو باتجاه الداخل. يسمّى أيضاً inflection.

influenza

إِنْفلونزا، نَزْلَةٌ وَافِدَة. عدوى فيروسية تصيب الطرق التنفسية العلوية وتؤدي لالتهاب الغشاء المخاطي في الأنف والبلعوم والملتحمتين مع صداع وآلام عضلية معمّمة.

information

مَعْلُومَات. نتائج ومعطيات وبيانات جُمعت وبُوِّبت وفق منهجٍ محدد تمهيداً للاستفادة منها أو لنشرها وتعميمها.

information system

نِظَامُ المَعْلُومَات. جملة من البيانات الإحصائية الحياتية والصحية من مصادر متعددة يفيد في معرفة الحاجات الصحية والمصادر والتكاليف والخدمات ودورها في تأمين الصحة لجمهرة معروفة.

infra-

تَحْت. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجهة السُفْلى.

infra-auricular

تَحْتَ الأُذُن. صفة لبنية تشريحية تقع تحت الأذن.

infra-axillary

تَحْتَ الإِبْط. صفة لما يقع في المنطقة تحت الإبطية من بنى تشريحية أو نسيجية.

infraclavicular

تَحْتَ التَّرْقُوَة. صفة لبنية تشريحية تقع في المنطقة تحت عظم الترقوة.

infraction

كَسْرٌ جُزْئِيّ. كسر يصيب احد العظام، لا يكون تاماً ولا يؤدي لانزياح شفتي الكسر أو تباعدهما عن بعضهما.

infradian

تَحْتَ يَومِيّ. صفة لواقعة تحتاج لفترة تزيد عن اليوم لحدوثها أو لتكررها، وبشكل خاص صفة للنظم السلوكي الدوري لدى بعض الكائنات الحية.

infraduction

اِنْحِرَافٌ سُفْلِيّ. دوران كرة العين باتجاه الأسفل حول محورها الأفقي.

inframammary

تَحْتَ الثَّدْي. صفة لبنية تشريحية في موضع يقع تحت الثدي.

inframandibular

تَحْتَ الفَكّ. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى العنق وأسفل الفك السفلي.

inframaxillary

تَحْتَ الفَكِّ السُفْلِيّ. صفة لبنية تشريحية تقع تحت العظم الفكي العلوي (الفقم).

infraorbital

تَحْتَ الحَجَاج. صفة لبنية تشريحية تقع في الوجه تحت تجويف الحجاج.

infrapatellar

تَحْتَ الرَّضَفَة. صفة لبنية تشريحية تقع أعلى الساق وعلى الوجه الامامي منه تحت الرضفة.

infrared

تَحْتَ الأَحْمَر. صفة لاشعة كهربائية مغناطيسية ذات موجات تزيد أطوالها على أطوال الأشعة الحمراء في نهاية الطيف (أطوالها تتراوح بين 0.75 و 1000 ميكرون).

infrared light

ضَوْءٌ تَحْتَ الأَحْمَر. موجات في الإشعاع تقع تحت الطرف الاحمر من الطيف المنظور، أطوالها أكبر من أطوال موجات الطيف المنظور ولكنها اقصر من الموجات اللاسلكية. وهو يستخدم في التصوير والتجفيف والتسخين والرؤية في الليل وفي الضباب الكثيف.

infrared microsocope

مِجْهَرٌ تَحْتَ الأَحْمَر. مجهر تستخدم فيه إشعاعات من فئة 800 نانومتر أو أطول لإظهار الصورة.

infrared rays therapy

مُعَالَجَةٌ بِالأَشِعَّةِ تَحْتَ الحَمْرَاء. طريقة من المعالجة الفيزيائية تستخدم فيها الأشعة الحمراء لمعالجة الآلام العضلية.

infrascapular

تَحْتَ الكَتِف. صفة لبنية تشريحية تقع على جدار القفص الصدري تحت عظم الكتف.

infrasonic

تَحْتَ صَوْتِيَّة. صفة لموجات اهتزازية تقل أطوالها عن المدى الذي يمكن للأذن الإحساس به صوتياً (تحت 15 هرتز تقريباً).

infrasonic therapy

مُعَالَجَةٌ تَحْتَ صَوْتِيَّة. طريقة من طرق المعالجة الفيزيائية تعتمد على استخدام موجات تحت صوتية في المعالجة.

infraspinous

تَحْتَ الشَّوْكَة. تسمية تشريحية لإحدى العضلات التي ترتكز على نقطة تقع أسفل شوك الكتف.

infrasternal

تَحْتَ القَصّ. صفة لبنية تشريحية تقع في موضع أسفل عظم القص.

infratemporal

تَحْتَ الصُّدْغ. صفة لبنية تشريحية تقع في موضعٍ أسفل العظم الصدغي.

infratrochlear

تَحْتَ البَكَرَة. صفة لبنية تشريحية تقع أسفل جزء عظمي شبيه بالبكرة.

infundibular

قِمْعِي. صفة لما يشبه في شكله شكل القمع من البنى التشريحية أو النسيجية.

infundibulectomy

إِسْتِئْصَالُ القِمْع. عملية جراحية تستهدف استئصال بنية تشريحية شبيهة بالقمع كما في استئصال القمع الرئوي في رباعي فالوت.

infundibuliform

انظر infundibular.

infundibuloma

وَرَمُ القِمْع. ورم ينشأ على حساب النسيج المكوِّن للساق النخامية.

infundibulum

قِمْع. بنية تشريحية أو نسيجية شبيهة بالقمع في شكلها المخروطي وفي وظيفتها بإمرار الدم من مجالٍ فسيحٍ إلى آخر عبر تضيّق متدرج الشدة.

infusion

1. تَشْرِيب 2. نَقْع 3. نَقِيع. 1. إدخال الماء أو السوائل العلاجية إلى الجسم ببطء عبر الأوردة. 2. غمس مادة ذات تأثير دوائي ضمن الماء لاستخلاص مكوِّناتها القابلة للانحلال في الماء. 3. المستحضر الصيدلاني الذي ينتج من نقع مادة دوائية ضمن الماء.

Infusoria

نُقَاعِيَّات. كائنات حية دقيقة (مجهرية) تلاحظ أو تلاحظ بقاياها ضمن التربة والترسّبات الجيولوجية فيها.

ingesta

أَكْل. مادة أو مجموعة مواد تدخل الجسم عبر الفم فجهاز الهضم للاستفادة منها في التغذية. يسمّى أيضاً ingestant.

ingestant

انظر ingesta.

ingestion

ابتلاع. تناول الطعام أو تعاطي أو ابتلاع الأدوية أو أخذها عن طريق الفم.

inguen

أُرْبِيَّة. منطقة تشريحية من البطن تقع إلى الأسفل والجانب منها.

inguinal

أُرْبِي. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض.

inguino-abdominal

أُرْبِيٌّ بَطْنِي. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض وبين بقية البطن، مثل البنى التشريحية المارة فيها.

inguinocrural

أُرْبِيٌّ فَخِذِيّ. ما يتعلق بكلٍ من ناحيتي الفخذ والناحيتين المتوضعتين أسفل وجانب البطن عند الوصل بين أعلى الفخذ وأسفل الحوض الأربية.

inhalant

نَشُوق. مستحضر صيدلاني يؤخذ عن طريق الاستنشاق المباشر عبر الأنف أو غير المباشر عبر جهاز التنفس الاصطناعي.

inhalation

1. إِسْتِنْشَاق 2. نَشُوق. 1. سحبُ الهواء إلى داخل الرئتين بعملية فاعلة. 2. صفة لأي مستحضر صيدلاني يؤخذ استنشاقاً بشكل مباشر عبر الأنف أو غير مباشر بوسائل مساعدة.

inhalator

انظر inhaler.

inhaler

مِنْشَقَة. جهاز يستخدم لإيصال المستحضرات الصيدلانية عبر الأنف أو الفم إلى الرئتين. تسمّى أيضاً inhalator.

inherent

مُتَأَصِّل. صفة لما يوجد بشكل دائم وفي جميع الأحيان من المظاهر الشكلية أو الظواهر السلوكية.

inherent immunity

مَنَاعَةٌ مُتَأَصِّلَة. مناعة تتحدد وفق البنية الوراثية للفرد، وتنتقل إليه من أسلافه.

inheritance

وِرَاثَة. اكتساب الصفات لدى الفرد بانتقالها من الأبوين للجيل التالي.

inhibition

تَثْبِيط. 1. إيقاف أو كبح مسير عملية ما. 2. في الطب النفسي، كبح الغرائز الداخلية ومنعها من الخروج من اللاشعور إلى الواقع.

inhibitive

تَثْبِيطِي. صفة لمادة ذات تأثير مثبط لتفاعلٍ ما.

inhibitor

مُثَبِّط. صفة لمادة تؤثر في إعاقة تفاعلٍ كيميائي أو نمو لكائن حي أو فعالية لمادة بيولوجية أو تأثيرٍ لانزيمٍ ما.

inhibitory

تَثْبِيطِي. صفة لتأثيرٍ يؤدي لإعاقة تفاعلٍ بيولوجي أو تأثيرٍ لمادة بيولوجية.

inhibitory enzyme

إِنْزِيمٌ مُثَبِّط. إنزيم يتواسط التأثير على إنزيم آخر فيعيق أو يوقف عمله. يسمى أيضاً إنزيم ضدّي.

inhibitory nerve

عَصَبٌ مُثَبِّط. عصب يخفف من التأثير المتوقع إثر التنبيه.

inion

قَمَحْدُوَة. بنية تشريحية على السطح الخلفي للجمجمة بشكل تبارزٍ عظمي صغير.

initial

بَدْئِي. 1. صفة لتأثيرٍ تظهر نتائجه في البدء قبل اكتمال الصورة النهائية. 2. صفة لمؤثر يعمل قبل غيره.

injectable

قَابِلٌ لِلْحَقْن. صفة لمستحضرٍ دوائي سائل معد لاستعماله بطريق الحقن.

injectio

1. حَقْن 2. حُقْنَة 3. إِحْتِقَان. 1. إدخال مادة دوائية سائلة عبر الأوعية الدموية بالدّفع الفاعل بواسطة إبرة أو جهاز خاص بالحقن. 2. مستحضر دوائي سائل معد للدفع الفاعل (بالقوة) عبر الأوعية الدموية بواسطة محقنة. 3. تجمع كمية من الدم أو السوائل في نسيج ما. يسمّى أيضاً injection.

injection

انظر injectio.

inoculum

لَقِيحَة. المادة التي تؤخذ من مزرعة أو مستنبت جرثومي وتستخدم في التلقيح.

inoperable

لا يُعالَج جِراحِيّاً. صفة لمرض لا يمكن معالجته بالعمليات الجراحية.

inorganic

لَاعُضْوِيّ. 1. صفة لمركّبٍ غير ناتجٍ عن مصدرٍ أو تفاعل عضوي. 2. صفة لوسط لا يحوي مركبات عضوية.

inorganic murmur

نَفْخَةٌ غَيْرُ عُضْوِيَّة. نفخة تسمع في قلب ذي بنية سوية. تسمى أيضاً innocent murmur، functional murmur.

inoscopy

فَحْصُ الأَلْيَاف. تشخيص المرض بفحص الألياف أو المواد الليفية الموجودة في البلغم أو الدم أو الانسكابات المصلية.

inosine

إِيْنُوزِين. نوكليوتيد بوريني يحتوي على سكر الريبوز وعلى أساسٍ هو الهيبوزنثين. يلاحظ في الرنا الناقل.

inositol

إِينُوزِيتُول. مركّب كحولي سكري حلقي، يصادف لدى الكثير من النسج النباتية والحيوانية.

inotropic

مُؤَثِّرٌ في التَّقَلُّصِ العَضَلِيّ. صفة لعامل يؤثر في قوى التقلص العضلي.

inotropism

تَأْثِيرٌ في التَقَلُّص العَضَلِيّ. تأثير يتناول التقلص العضلي بالزيادة (إيجابي) أو بالنقص (سلبي).

in ovo

في البَيْضَة. صفة لحدث بيولوجي يتم داخل نسيج البيضة، مثل زرع الفيروسات أو العوامل الممرضة.

inquest

تَحْقِيق. إجراءات قانونية تستهدف الاستفسار عن سبب الوفاة، يقوم به مسؤول عن الفحص الطبي ويدلي بشهادته أمام هيئة قضائية.

insalubrious

غَيْرُ صِحِّيّ. صفة لسلوك غير صحي أو عملٍ ضارٍ بالصحة.

insane

مَجْنُون. تعبير يستخدم في المجالات القانونية للدلالة على مريضٍ عقلي لا يمتلك القدرة على السيطرة على أفعاله وبالتالي غير مسؤول عن عواقبها.

insanitary

غَيْرُ صِحِّيّ. صفة لمرفقٍ أو عملٍ ضارٍ بالصحة أو يتنافى مع مبدأ المحافظة على الصحة.

insanity

جُنُون. تعبير قانوني يستخدم للدلالة على مرضٍ عقلي من نوع النُّفاس الذي يفقد فيه المصاب سيطرته على أفعاله مما يسقط عنه المسؤولية الناجمة عن عواقبها.

injector

مِحْقَنَة. أداة تستخدم لإيصال المستحضرات الصيدلانية السائلة إلى داخل العضل أو الوريد.

injury

إِصَابَة. أذية أو تخرب يصيب البدن من جراء تعرضه لعاملٍ خارجي.

in knee

رُكْبَةٌ رَوْحاء. تشوّه يُصيب الفخذ أو الساق أو كليهما تصبح فيه الركبتان قريبتين من بعضهما مع ازدياد المسافة التي تفصل الكعبين الإنسيين. تسمّى أيضاً knock knee.

inlay

1. حَشْوَة 2. تَرْصِيعَة. 1. مادة معدنية تصنع وتشكل خارج السنّ ليملأ بها تجويف نخري فيه. 2. مادة توضع ضمن نقصٍ في نسيجٍ ما بقصد ملئه.

inlet

مَدْخَل. طريق يؤدي إلى داخل بنية تشريحية ذات جوف.

innate

مُتَأَصِّل. ما يصيب البدن من تشوهات أو اضطرابات مرضية تنمو وتتشكل داخل الرحم وقبل الولادة ولا تكون مكتسبة بعدها.

innate immunity

مَنَاعَةٌ مُتَأَصِّلَة. مناعة تتحدد وفق المكوّنات الوراثية للفرد وتنتقل منه لأسلافه.

inner cell mass

كُتْلَةُ الخَلايا الدَّاخِلِيَّة. عنقود الخلايا في القطب الذي سيتحول إلى جنين في الكيسة الأريمية التي سيتطور منها أعضاء الجنين وأغشيته المغذية.

innervation

تَعْصِيب. 1. توزع الأعصاب ضمن عضوٍ ما. 2. الطاقة العصبية التي ترد إلى عضوٍ ما عبر الأعصاب المتوزعة ضمنه.

innidation

إِعْتِشَاش. نمو وتطور الخلايا في قسم من البدن بعد انتقالها من مكانٍ بعيد.

innocent

1. حَمِيد 2. بَرِيْء. 1. صفة لورم لا يسير سيراً خبيثاً، أو صفة لمرضٍ يميل للشفاء وعدم ترك مضاعفات. 2. صفة لمن لم يتورط بذنبٍ رغم اتهامه.

innocent murmur

نَفْخَةٌ بَرِيئَة. انظر inorganic murmur.

innominate

غَيْرُ مُسَمّى. صفة لبنية تشريحية لم يطلق عليها اسمٌ مميز.

inoculable

مُمكن الإِلْقَاح. 1. صفة لخلية ذات أهبة للإلقاح. 2. صفة لفرد لا يمتلك المناعة ضد مرضٍ ينتقل إليه.

inoculation

تَلْقِيح. إدخال بعض العضويات الدقيقة (المجهرية) المسببة للعدوى أو بعض مكوّنات مصلية أو عناصر مأخوذة من مزارع جرثومية إلى جسمٍ صحيح لإحداث شكلٍ مخفف من المرض والحصول على مناعة ضده.

inscriptio

انظر inscription.

inscription

1. رَقِيم 2. مَوْصُوفَات 3. تَقَاطُعَات. 1. خطٌ أو علامة موجودة على بنية تشريحية. 2. قسم من الوصفة الطبية يتضمن أسماء العناصر المكوِّنة للأدوية ومقاديرها. 3. شكل تشريحي ينتج عن تقاطع الألياف المكون لعضلتين متصالبتين. يسمّى أيضاً inscriptio.

insect

حَشَرَة. أحد أفراد المفصليات التي تتسم بتكونها من ثلاثة أقسام أساسية هي الرأس والصدر والبطن.

Insecta

الحَشَرَات. صنف من المفصليات لأفرادها ثلاثة أقسام تشكل أجسامها هي الرأس والصدر والبطن.

insectarium

مَحْشَرَة. مكانٌ مهيا لتربية الحشرات وتكاثرها والاستفادة من المواد التي تنتجها.

insect-borne infection

عَدْوَى مَنْقُولَةٌ بِالحَشَرَات. عدوى تنتج عن انتقال عاملٍ مُسبب للعدوى من المصاب إلى سليمٍ عبر الحشرات مثل الذباب.

insecticide

مُبِيْدُ الحَشَرَات. دواء أو عامل قاتل للحشرات.

insectifuge

طَارِدُ الحَشَرَات. صفة لدواء أو عامل يؤدي تطبيقه إلى إبعاد الحشرات.

Insectivora

خَوَاشِر. رتبة من الحيوانات الثديية تعتمد على الحشرات في تغذيتها.

insectivore

خَاشِر. أي حيوان من الثدييات يعتمد على الحشرات في تغذيته. يسمّى أيضاً insectivorous.

insectivorous

انظر insectivore.

insectology

عِلْمُ الحَشَرَات. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الحشرات وصفاتها وتسميتها وتصنيفها ودورات حياتها.

insemination

إِنْشَاء. وضع السائل المنوي في المهبل أو في عنق الرحم.

insemination by donor

إِنْشَاءٌ مِنْ مُتَبَرِّع. إيصال سائل منوي مأخوذٍ من ذكر غير الزوج إلى مهبل أو عنق الرحم عند المرأة الراغبة في الحمل.

insensible

1. عَدِيْمُ الإِحْسَاس 2. عَدِيْمُ الإِدْرَاك. 1. صفة لكائن حي يفتقد الإحساس بالمؤثرات الحسية الخارجية. 2. صفة لكائن حي يفتقد القدرة على تفسير المؤثرات الخارجية.

insertion

1. دَسّ 2. مُرْتَكَز. 1. إدخال أو غرز مادة ضمن بنية بيولوجية أو عضوية، وبشكل خاص إدخال صبغي أو مادة وراثية إلى خلية حية. 2. موضع ارتباط عضلة أو بنية تشريحية مماثلة بالعظم الذي تتسبب في تحريكه.

insidious

مُخَاتِل. صفة لمرضٍ يسير بشكلٍ غير صريح ويتطور تدريجياً دون أعراضٍ واضحة تشير إليه.

insight

بَصِيْرَة. إدراك ذاتيٌ لا يحتاج لما ينبهه. وفي الطب النفسي مدى إدراك المريض لمرضه وفهمه لطبيعته.

in situ

في المَوْضِع. صفة لورم أو تبدل نسيجي مرضي محدود في موضع نشأته.

insolation

1. تَشْمِيس 2. ضَرْبَةُ الشَّمْس. 1. التعرض للشمس بقصد الاستفادة من خصائصها المفيدة. 2. اضطراب الوظائف الحيوية بسبب التعرض لأشعة الشمس القوية لمدة طويلة.

insoluble

غَيْرُ ذَوَّاب. صفة لمركّب أو عنصر غير قابل للذوبان أو للانحلال في المحاليل.

insomnia

أَرَق. فقدان القدرة على النوم، وسيطرة اليقظة حتى في أوقات الراحة.

insomniac

أَرِق. من يفتقد القدرة على الاستسلام للنوم، ويقع تحت سيطرة اليقظة رغم محاولته النوم.

insomnic

1. أَرِق 2. أَرَقِيّ. 1. من يفتقد القدرة على الاستسلام للنوم ويبقى مستيقظاً رغم محاولته للنوم. 2. ما يتعلق بالأرق.

insorption

إِنْمِصَاص. انتقال أو حركة مادة ما إلى داخل الجسم وبشكلٍ خاصٍ من السبيل الهضمي إلى الدورة الدموية.

inspection

مُعَايَنَة. تفحّص مع التأني لظاهرة أو عَرَض أو مادة وتحديد الصفات المميزة لها.

inspersion

ذَرْذَرة. رشّ أو نثر مادة دقيقة الجزيئات بشكل ذرور.

inspiration

شَهِيْق. سحب الهواء إلى داخل الرئتين في إحدى المرحلتين الهامتين من عملية التنفس.

inspiratory

شَهِيْقِي. ما يتعلق بالشهيق من الأحداث أو العناصر أو الغازات الداخلة في تركيب هوائه.

inspirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّس. جهاز يستخدم لقياس كمية الهواء المسحوب إلى داخل الرئتين أثناء الشهيق وتحديد كفاءة ومطاوعة الرئتين.

inspissated

مُثَخَّن. صفة لمائع اكتسب خواصاً جديدة بسبب تعريضه للتبخر، فنقص محتواه من الماء أو السوائل الأخرى، وازداد محتواه من المواد الصلبة المنحلة أو العالقة، فأصبح أكثر ثَخَانَة.

inspissation

تَثْخِين. عملية فيزيائية يقصد بها التقليل من الماء أو المادة السائلة، وزيادة محتواه من المواد الصلبة المنحلة أو العالقة في مائع ما لجعله أكثر ثخانة.

instability

عَدَمُ الإسْتِقْرَار. فقدان القدرة على الثبات أو الاستقرار والميل إلى التغير والتبدل في الشكل أو الموضع أو الصفات.

instillation

تَسْتِيل. ادخال الدواء عبر الوريد قطرةً قطرةً.

instillator

سَتَّالَة. أداة تستخدم لتنظيم المعالجة بالسوائل عبر الوريد وتقديمها قطرةً قطرةً.

instinct

فِطْرَة. واحدة من مجموعة من الاستجابات غير المترابطة فيما بينها ولكنها تميز نوعاً من الكائنات الحية عن غيره.

instinctive

فِطْري. ما يتعلق باستجابة تصدر عن الكائن الحي وتميزه عن غيره من الكائنات الحية من الأنواع الأخرى.

institute

مَعْهَد. منشأة أو مرفق علمي مخصّص لدراسة بعض المواضيع وتأهيل وتدريب العاملين في ذلك المجال.

institution

مُؤَسَّسَة. منشأة أو مرفق مخصص للعمل في مجالٍ تخصصي، ويقوم بالعمل فيه علماء متخصصون.

instructions

تَعْلِيمَات. مجموعة من التوصيات أو الأوامر والنواهي ترافق الوصفة الدوائية أو المعالجات الطبية تستهدف توجيه المريض إلى ما يمكن أن يقدم له النفع، وإبعاده عما يمكن أن يكون ضاراً له، وتعليمه طرق استعمال الدواء.

instrument

أَدَاة. وسيلة ميكانيكية تفيد في تنفيذ إجراءٍ طبي وتسهيل القيام بمهام علاجية.

instrumental

1. أَدَوَاتِيّ 2. أساسي. 1. ما يتعلق بأداة أو مجموعة من الأدوات وبشكل خاص بالإجراءات التي تحتاج للأدوات عند تنفيذها. 2. ما هو ضروري لا يكاد يستغنى عنه.

instrumental labor

وِلَادَةٌ بِالأَدَوَات. ولادة تتم احداثها بمساعدة أدوات تسهّل خروج الجنين مثل الملقط أو المحجم.

instrumentarium

مَجْمُوعَةُ الأَدَوَات. مجموعة الأدوات الجراحية اللازمة للقيام بعمل جراحي.

instrumentation

إسْتِعْمَالُ الأَدَوَات. اللجوء إلى استخدام الأدوات عند تنفيذ بعض الإجراءات العلاجية أو التشخيصية.

insufficiency

قُصُور. فقدان العضو القدرة على القيام بوظيفته بشكل ملائم. يسمى أيضاً failure.

insufflation

نَفْخ. دفع مسحوقٍ أو إرذاذه أو أحد الغازات في أحد أجواف البدن بقصد التشخيص أو المعالجة.

insufflator

مِنْفَاخ. جهاز يستخدم لدفع الهواء أو غازٍ آخر أو رذاذ داخل أحد أجواف البدن.

insula

جُزَيْرَة. 1. باحة مثلثة الشكل تقع في قشر الدماغ وتشكل قاع الحفرة المخية الجانبية. 2. واحدة من المجموعات النسيجية المفرزة للأنسولين في البنكرياس.

insular

جُزَيْرِيّ. 1. ما يتعلق بإحدى الجزر البنكرياسية. 2. ما يتعلق ببنية دماغية مثلثة الشكل في القشر الدماغي.

insulation

1. عَزْل 2. عَازِل. 1. إحاطة جسم ما بمواد تكفي لوقايته من نفوذ الإشعاعات أو الطاقة الكهربائية إليه أو منه إلى خارجه. 2. مادة تستعمل لوقاية جسمٍ ما من نفوذ الإشعاعات أو الطاقة الكهربائية إليه أو منه إلى خارجه.

insulin

أَنْسُولِين. هرمون يفرز من خلايا بيتا في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس، وهو يتألف من سلسلتين بروتينيتين، ويعمل على تنظيم استقلاب السكر، وهو يفرز استجابةً لتناول السكر أو الحموض الأمينية، ويعمل على خزن الغلوكوز وقبط الحموض الأمينية وتحريض اصطناع البروتين والشحوم. يستخدم في معالجة الداء السكري.

insulin-deficient diabetes

الدَّاءُ السُّكَّرِيُّ المُحْتَاجُ للأنسولين. أحد أنماط الداء السكري الذي ينشأ عن فقدان الأنسولين أو نقصه بشدة. يسمى أيضاً insulin-dependent diabetes.

insulin-dependent diabetes

انظر insulin-deficient diabetes.

insulinemia

فَرْطُ أَنْسُولِينِ الدَّم. وجود كمية من الأنسولين في الدم تزيد عن المقدار السوي.

insulinization

مُعَالَجَةٌ بالأَنْسُولِين. استخدام الأنسولين في معالجة الداء السكري المحتاج للأنسولين.

insulinogenesis

تَكَوُّنُ الأَنْسُولِين. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بإطلاق الأنسولين من جزيرات لانغرهانس في البنكرياس.

insulinoma

وَرَمٌ جُزَيْرِيّ. ورمٌ بنكرياسي ينشأ على حساب الخلايا البيتائية المفرزة للأنسولين في جزر لانغرهانس، ويؤدي إلى هبوط شديد في سكر الدم. وهو حميد الصفات نسيجياً. يسمّى أيضاً insuloma.

intellect

فِكْر. القدرة العقلية التي تؤمن الاستفادة من استخدام المعلومات في العمليات الذهنية.

intellectual life

حَيَاةٌ فِكْرِيَّة. مجموعة النشاطات الذهنية التي تجعل للكائن الحي بشكل عام وللإنسان بشكل خاص موقفاً متميزاً والتزاماً بمذهب ما دون غيره.

intelligence

ذَكَاء. قدرة الفرد على الانتفاع من الخبرة السابقة والتعليم في المواقف المستجدة.

intelligence quotient

حَاصِلُ الذَّكَاء. دليلٌ لمستوى الذكاء لدى الفرد يحسب من قسمة العمر العقلي على العمر الحقيقي. مختصره .I.Q.

intelligence scale

مِقْيَاسُ الذَّكَاء. مجموعة من اختبارات الذكاء تقيس ذكاء أفراد من مختلف الأعمار ومختلف الطبقات الاجتماعية.

intelligence test

اخْتِبَارُ الذَّكَاء. طريقة تقيس درجة الذكاء بتحديد قدرة الفرد على حل بعض الاختبارات.

intensification

تَشْدِيد. تركيز في الاهتمام أو في الفعل حول أمرٍ ما بشكل يزيد عن غيره من الأمور.

intensive

مُشَدَّد. صفة لعملٍ تبذل فيه جهود تزيد على تلك التي تبذل في غيره من الأعمال.

intensive care unit

وَحْدَةُ العِنَايَةِ المُرَكَّزة. قسم من المستشفى مجهز لاستقبال المرضى المصابين بأمراض شديدة الخطورة، ويشرف عليه أشخاص مدربون ويستخدمون وسائل ومعدات تؤمن الإنعاش والإسعاف السريع والمستمر. مختصرها .I.C.U.

intensive therapy room

غُرْفَةُ العِنَايَةِ المُرَكَّزة. المكان المخصص لمراقبة ومعالجة المرضى ذوي الحالات الخطيرة الذين يحتاجون لمراقبة دقيقة واتخاذ إجراءات علاجية فورية وحاسمة وإنعاش مستمر.

intention

1. قَصْد 2. مَقْصِد. 1. عقد النية وتوجيه الإرادة للعمل وفقاً لتصوُّرٍ مسبق. 2. طريقة للشفاء أو لاندمال الجروح قد تكون مباشرة (مقصد أول) أو غير مباشرة (مقصدٍ ثانٍ).

inter-

بَيْن. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على علاقة بين طرفين.

interaction

تَأْثِيرٌ مُتَبَادَل. مجموع التأثيرات التي تظهر عند تفاعل مركّبين مع بعضهما بحيث يؤثّر كلٌّ منهما في الآخر.

interalveolar

بَيْنَ الأَسْنَاخ. صفة للبنية النسيجية الدقيقة (المجهرية) التي تفصل الأسناخ الرئوية عن بعضها.

insulinopenic

1. نَاقِصُ الأَنْسُولِين 2. مُنْقِصٌ لِلأَنْسُولِين. 1. صفة للمريض المصاب بداء السكري بسبب نقص الأنسولين (وليس بسبب مقاومة تأثيره أو وجود الأضداد له). 2. صفة لعاملٍ أو دواء يؤدي التعرض له إلى نقص كمية الأنسولين في البدن. يسمّى أيضاً insulopenic.

insulin shock

صَدْمَةُ الأَنْسُولِين. نقص شديد في سكر الدم يتلو إعطاء كمية كبيرة من الأنسولين أو الامتناع عن الطعام، أو بذل الجهد الشديد. تتظاهر الصدمة برجفان ودوار، وجوع، وجلد رطب وجاف، وتسرع القلب. وقد تظهر الاختلاجات وتنتهي بالسبات.

insulism

فَرْطُ الأَنْسُولِين. زيادة كمية الأنسولين المتوفرة في البدن بسبب زيادة عدد أو فعالية خلايا بيتا في جزر لانغرهانس في البنكرياس.

insulitis

الْتِهَابُ الجُزُر. إصابة جزر لانغرهانس في البنكرياس والتي تتكون من خلايا بيتا المفرزة للأنسولين بالالتهاب. وهو مرحلة طليعية للإصابة بداء السكري.

insuloma

انظر insulinoma.

insulopenic

انظر insulinopenic.

insult

أَذِيَّة. نقص في البنية النسيجية أو التكوين التشريحي لأحد الأعضاء. تسمى أيضاً insultus.

insultus

انظر insult.

insurance

تَأْمِين. نمط من التنظيم المالي الاجتماعي يكفل توفير الرعاية أو التعويض المادي حين الحاجة إلى أي منهما.

insusceptibility

اِسْتِعْصَام. حالة وجود مناعة ضد الإصابة بأمراضٍ سارية أو معدية.

intact

سَلِيْم. صفة للشيء الذي يحتفظ بكامل أجزائه دون نقصٍ أو تشويه.

intake

مَدْخُول. كمية الطعام أو الكالوري التي تناولها الفرد خلال فترة معينة.

integration

تَكَامُل. تناسبٌ في المكوِّنات التي تشكل جسماً أو بنية.

integument

1. لِحَافَة 2. جِلْد. 1. بنية تشريحية ساترة لعضوٍ أو لقسم منه. 2. اللحافة التي تغطي الجسم. تسمى أيضاً integumentum.

integumentary

1. لِحَافِيّ 2. جِلْدِيّ. 1. ما يتعلق بأي بنية نسيجية تستر عضواً أو قسماً منه. 2. ما يتعلق بالجلد.

integumentum

انظر integument.

integumentum commune

جِلْد. اللحافة العامة الساترة لجميع السطوح الخارجية للبدن.

interbrain

دِمَاغٌ بَيْنِيّ. 1. القسم الخلفي من مقدم الدماغ، ويتألف من الوطاء والمهاد وما فوق المهاد. 2. الحويصل الخلفي من الحويصلين الدماغيين اللذين يظهران خلال فترة التمايز الجنيني.

intercalary

مُقْحَم. صفة لحادث يقع بين سلسلة من الاحداث الاخرى دون أن يغير من ترتيبها أو يحدث الاضطراب فيه.

intercapillary

بَيْنَ الشُّعَيْرِيَّات. صفة للبنى النسيجية التي تفصل الأوعية الشعرية عن بعضها.

intercellular

بَيْنَ الخَلَايَا. 1. صفة للاحداث التي تشترك فيها مجموعة من الخلايا. 2. صفة للبنى النسيجية الدقيقة (المجهرية) التي تفصل الخلايا عن بعضها.

intercerebral

بَيْنَ نِصْفَيِ المُخّ. صفة للبنى التشريحية التي تفصل بين نصفي الكرة المخية.

intercondylar, intercondylous

بَيْنَ اللُّقْمَتَيْن. صفة لما يقع بين بنيتين تشريحيتين بارزتين على سطح عظمٍ طويل. يسمّى أيضاً intercondylous.

intercondylous

بَيْنَ اللُّقمتين. انظر intercondylar.

intercostal

بَيْنَ الأَضْلَاع، وَرْبِيّ. صفة لما يقع في المسافة بين ضلعين من عصبٍ أو عضلة أو عرق.

intercourse

1. اِتِّصَال 2. جِمَاع. 1. علاقة تبادلية بين طرفين. 2. ممارسة جنسية كاملة.

intercurrent

عَارِض. صفة لحادث أو ظاهرة يقع خلال مسيرة مرضٍ مما قد يغيّر من سيره.

interdiction

1. حَجْر 2. حَظْر. 1. عزل فردٍ ما وإبطال مفعول تصرفاته بسبب تدهور قدرته العقلية. 2. منع تداول أو استعمال مادة ما بين الناس.

interdigit

فَوْت. المسافة التي تفصل بين إصبعين متجاورين.

interdigitation

تَعْشِيق. إدخال النواتئ المتبارزة من جسمٍ ما في الفرض الغائرة من جسمٍ آخر لتشكيل بنية واحدة متكاملة.

interface

وُجَيْه. السطح الفاصل بين بنيتين تشريحيتين متماستين.

interference

تَدَاخُل. 1. تأثير مادة أو دواء في عمل مادةٍ أو دواءٍ آخر، سواءً بتقويته أو بإضعافه. 2. تأثير فيروسٍ ما على تطور وتكاثر فيروسٍ آخر.

interferon

إِنْتَرْفِيرُون. أحد مجموعة من البروتينات السكرية التي تنتجها الخلايا استجابة لعدوى بالفيروسات أو بالجراثيم أو بالطفيليات داخل الخلوية. وللانترفيرون تأثير مضاد للفيروسات ومنظِّم للفعالية المناعية. وله عدة انماط أشهرها ألفا وبيتا وغاما ، ولبعض انواعه استخدامات علاجية.

interior

دَاخِلِيّ. صفة لبنية تشريحية تقع ضمن تجويف من تجاويف البدن.

interleukin

إِنْتَرْلُوكِين. اصطلاح عام لطائفة من العوامل البروتينية التي تنتجها البلاعم والخلايا التائية استجابةً لمنبه مستضدّي أو تقسيمي. وهناك ثلاثة أنماط تسمى 1، 2، 3 يستخدم بعضها لمعالجة السرطانات الصلبة.

interlobar

بَيْنَ الفُصُوص. صفة لما يقع بين بنى تشريحية أو نسيجية ذات حدود واضحة مثل الفصوص الرئوية.

interlobitis

اِلْتِهَابُ بَيْنِ الفُصُوص. التهاب في جوف الجنب المغلف للمنطقة الرئوية الواقعة بين الفصوص، يؤدي لانصباب سائل التهابي موضّع.

interlobular

بَيْنَ الفُصَيْصات. صفة لما يقع بين البنى النسيجيّة الصغيرة المكوِّنة للنسيج الرئوي.

interlocking

تَشَابُكُ التَّوْأَمَيْن. عسرة ولادة تنشأ من انعضال توأم بسبب تسبب كلٍّ منهما في إعاقة ولادة الآخر.

intermammary

بَيْنَ الثَّدْيَيْن. صفة لما يقع بين الثديين من بنى تشريحية.

intermarriage

تَزَاوُجُ الأَقَارِب. زواج أو تكاثر جنسي بين فردين يحملان صفات وراثية متشابهة لانحدارهما من نفس السليف أو السلائف.

intermediary

انظر intermediate.

intermediate

مُتَوَسِّط. 1. صفة لما يقع في منتصف المسافة بين بنيتين تشريحيتين. 2. صفة لمركّب كيميائي يتشكل في سياق عملية أو تفاعل كيميائي ويكون ضرورياً لتشكل المحصول النهائي لتلك العملية.

intermediate cell mass

كُتْلَةُ الخَلَايا الوَسْطِيَّة. أحد الاقسام المنفصلة عن الوريقة الوسيطى في الجنين، تعمل على وصل الصفيحة الجسدية مع الصفائح الجانبية وتعد مصدر تطور الجهاز البولي التناسلي.

intermedin

إِنْتَرْمِيدِين. هرمون ببتيدي تفرزه النخامى الغدية يؤثر على اصطناع الملانين وتوضعه في النسج مما يؤدي إلى تلون الجلد. يسمى أيضاً melanocyte stimulating hormone.

intermedius

وَسْطَانِيّ، مُتَوَسِّط. تسمية تشريحية تصف بنية تشريحية تقع بين بنيتين تشريحيتين أخريَيْن إحداهما وحشية والأخرى إنسية بالنسبة لها.

intermenstrual

قُرْئِيّ. صفة لما يقع في الفترة التي تفصل طمثين متتالين عن بعضهما.

intermenstrual pain

أَلَمٌ بَيْنَ حَيْضَين. ألم بطني يرافق الإباضة، ويحدث عادة في منتصف الزمن بين حيضين متتالين.

intermittent

مُتَقَطِّع. صفة لما يحدث في فتراتٍ تتناوب فيها الفعالية مع عدم الفعالية.

intermittent claudication

عَرَجٌ مُتَقَطِّع. الشعور بألم وضعف وإحساس بالتوتر في الساق أثناء المشي، يزداد شدةً حتى يحدث العرج، ولا يزول إلا بالراحة، وهو إحدى علامات الأمراض الشريانية السادة.

intern

طَبِيبٌ نائِب؛ طبيب مُعاوِد. طبيب متخرج من كلية الطب ويقيم في مستشفى في فترة تحضيرية لنيل الإجازة في الطب.

internal

1. بَاطِن 2. دَاخِلِيّ. 1. تسمية تشريحية لبنية نسيجية او تشريحية تقع في باطن البدن. 2. صفة لفرع من فروع الطب يهتم بمعالجة الأمراض دوائياً أو فيزيائياً وليس جراحياً.

internal capsule

مِحْفَظَةٌ باطِنَة. طبقة من الألياف العصبية التي تقع في الجهة الوحشية من المهاد والنواة المذنبة، وتفصلها عن النواة العدسية تؤدي إصابتها إلى فالجٍ شقي مقابل.

internal carotid

سُبَاتِيٌّ بَاطِن. أحد الفرعين الرئيسيين للشريان السباتي الاصلي، يعطي ثلاث مجموعات من الشعب تتوزع على الدماغ والعين والجبهة والأنف والأذن الداخلية والعصب مثلث التوائم والأم الجافية والغدة النخامية.

internalization

إِسْتِبْطَان. آلية ذهنية تدخل بواسطتها مواقف الآخرين وافكارهم وقيمهم إلى شخصية الفرد لتصبح بمثابة جزءٍ منها.

internal medicine

الطِبُّ الباطِنِيّ. فرع من الطب يتعامل مع تشخيص ومعالجة الأمراض طبياً (بدون جراحة)، وخاصة الأمراض المتعلقة بالاعضاء الباطنة من الجسم.

internal pacemaker

انظر implanted pcemaker.

internal validity

المِصْدَاقِيَّةُ الدَاخِلِيَّةُ للدِّرَاسَة. ماتتمتع به دراسة ما من معايير الصحة. انظر ايضاً study validity.

international unit

وَحْدَةٌ دُوَلِيَّة. وحدة لقياس المواد البيولوجية مثل الإنزيمات والهرمونات والفيتامينات، وضعها المؤتمر الدولي للتقييس والصياغة. مختصرها .I.U.

internist

طَبِيبٌ بَاطِنِي. طبيب متخصص في الطب الداخلي (الطب الباطني).

internship

1. إِمْتِياز 2. نِيابَة. 1. صفة لفترة يقضيها الطبيب المعاود في المستشفى تحضيراً لنيل الإجازة في ممارسة الطب. 2. صفة للوظيفة التي يقوم بها الطبيب المعاود في المستشفى تحضيراً لنيل الإجازة في ممارسة الطب.

internuclear

1. بَيْنَ النُّوَى 2. بَيْن الطَّبَقاتِ النُّوَوِيَّة. 1. صفة لما يقع بين نوى خلوية. 2. صفة لما يقع بين الطبقات النووية المكونة للشبكية.

internus

باطِن. صفة لتسمية تشريحية لعضو او بنية تقع بين بنى محيطة بها او ضمن جوفٍ من أجواف البطن، او قريباً من مركز عضوٍ واحد.

interoceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ دَاخِلِيَّة. نهاية أحد الأعصاب الحسية تقع في الاحشاء وتنقل التنبيهات العصبية او التدفعات منها إلى الجملة العصبية المركزية.

Interorbital

بَيْنَ الحَجَاجَيْن. صفة لما يقع بين الجوفين الحجاجيين من البنى التشريحية او النسيجية.

interosseal

بَيْنَ العِظَام. صفة لبنية تشريحية تقع بين عظمين أو اكثر مثل بعض الأوعية او الأعصاب او العضلات او الأوتار.

interosseous

بَيْنَ العِظَام. انظر interosseal.

interparietal

1. بَيْنَ جِدَارَيْن 2. بَيْنَ العَظْمَيْن الجِدَارِيَّيْن. 1. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تقع بين جدارين على جانبيها. 2. صفة لبنية تشريحية تقع بين العظمين الجداريين في الجمجمة.

interphase

طَوْرٌ بَيْنِيّ. الفترة التي تفصل بين انقسامين متتابعين في الخلية والتي تكون الصبغيات خلالها غير قابلة للتمييز مجهرياً.

interplant

زَرْعٌ بَيْنِيّ. جزء من أحد الاجنة ينقل إلى بيئة تتسم باللاتمايز مأخوذة من جنين آخر.

interpolation

1. زَرْع 2. إِسْتِيفَاء. 1. عملية جراحية تستهدف إجراء غرس لأحد الانسجة. 2. عملية رياضية تستهدف تعيين القيمة الوسطية لسلسلة ما وذلك اعتماداً على القيم الملاحظة فعلياً.

interposition

إِقْحَام. 1. إدخال مادة ما ضمن مركّب بشكل لا يغير من ترتيب مكوّنات ايٍّ منهما. 2. إحداث ظاهرة ضمن سلسلة من الظواهر بشكلٍ لا يغير من ترتيب او سير ايٍّ منهما.

interpretation

تَفْسِير. 1. توضيح لما تحمله قراءات الفحوصات المخبرية او رموز مخططات كهربائية القلب او الدماغ من المعاني. 2. توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اقوال المرضى وافعالهم في الطب النفسي.

interproximal

بَيْنَ المُتَدَانِيَيْن. ما يقع بين سطحين متقاربين ضمن بنية تشريحية.

interrupted suture

خِيَاطَةٌ مُتَقَطِّعَة، خياطة عُرْوِيَّة. خياطة تستعمل غرزات على شكل العرى المتفاصلة. تسمّى ايضاً loop suture.

Intersectio

تَقَاطُع. بنية تشريحية تتواسط او تقسم عضواً او عضلة إلى قسمين متساويين. او منطقة مرور بنية نسيجية عبر بنية نسيجية أخرى. يسمّى ايضاً intersection.

intersection

انظر intersecto.

intersex

1. خُنْثَى 2. خُنُوثَة. 1. فرد يجمع بين الصفات الأنثوية إلى جانب الصفات الذكرية. 2. جمع الصفات الجنسية الذكرية إلى جانب الصفات الجنسية الأنثوية. تسمّى أيضاً intersexuality.

intersexualitism

خُنُوثَة. الجمع بين الصفات الجنسية الذكورية والأنثوية بدرجات مختلفة تمتد من السلوكية وحتى نمط الأعضاء التناسلية الظاهرة.

intersexuality

انظر intersex.

interspace

حَيِّزٌ بَيْنِيّ. منطقة فاصلة بين بنى نسيجية متجاورة.

interstice

1. خِلَال 2. نَسِيجٌ خِلَالِيّ. 1. المنطقة الدقيقة التي تفصل الخلايا المجاورة عن بعضها. 2. مجموعة البنى الخلوية والليفية التي تفصل العناصر النوعية المتمايزة لنسيجٍ ما. يسمى أيضاً interstitium.

interstitial

خِلَالِيّ. ما يتعلق بالمناطق المجهرية الفاصلة بين الخلايا المتجاورة.

interstitial inflammation

اِلْتِهَابٌ خِلَالِيّ. التهاب يتسم بغلبة المظاهر النسيجية الالتهابية في النسيج الخلالي لأحد الأعضاء.

interstitial irradiation

تَشْعِيعٌ خِلَالِيّ. المعالجة باشعة تنفذ إلى عمق النسج المصابة ولا تؤثر على الجلد أو النسج السطحية إلا بشكل خفيف.

interstitial keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الخِلَالِيّ. التهاب مزمن في القرنية يترافق بترسبات عميقة في نسيج القرنية مما يجعلها ضبابية أو غائمة.

interstitial mastitis

اِلْتِهَابُ الثَّدْيِ الخِلَالِيّ. شكل من أشكال التهابات الثدي التي تصيب النسيج الخلالي حول الغدد والأقنية اللبنية.

interstitial nephritis

اِلْتِهَابُ الكُلْيَةِ الخِلَالِيّ. مرضٌ بدئي أو ثانوي يصيب النسيج الخلالي في الكلية.

interstitial neuritis

اِلْتِهَابُ الأَعْصَابِ الخِلَالِيّ. التهاب يصيب النسيج الضام في جذعٍ عصبي.

interstitial tissue

نَسِيجٌ خِلَالِيّ. نسيج ضام يغطي المسافات بين الخلايا في أي بنية نسيجية أخرى.

interstitium

انظر interstice.

intertrigo

مَذَح. اندفاعات حمامية تظهر على الجلد في مناطق الثنيات الجلدية.

interval

1. فَتْرَة 2. مَسَافَة. 1. الوقت الذي يفصل بين حدثين فيزيولوجيين. 2. المسافة التي تفصل بين شيئين متباعدين.

intervention

تَدَاخُل. إجراءٌ أو فعلٌ يتم خلال مسيرة عملية ما بهدف التعديل أو التقوية أو الإضعاف والتوهين.

interventricular

بَيْنَ البُطَيْنَيْن. 1. فترة زمنية تفصل الأحداث التي يقوم بها البطين الأيمن عن تلك في البطين الأيسر. 2. المسافة التي تفصل جوفي البطينين عن بعضهما.

intervertebral

بَيْنَ الفِقْرَتَيْن. صفة للمسافة التي تفصل بين جسمي فقرتين متجاورتين.

interview

مُقَابَلَة. لقاء هادفٌ بين طرفين بقصد الحوار والاستفادة من الحديث الذي يدور خلاله.

intervillous lacuna

جَوْبَةٌ بَيْنَ الزُّغَابَات. إحدى المسافات أو الأفضية الممتلئة بالدم في المشيمة والتي توجد فيها الزغابات الدموية.

intestinal

مِعَوِيّ. ما يتعلق بالأمعاء من البنى التشريحية أو الوظائف أو الأمراض.

intestinal infantilism

طُفَالَةٌ مِعَوِيَّة. نقص في التطور البدني والذهني ينتج عن نقص في امتصاص المواد الغذائية عبر الأمعاء بسبب مرض معوي (سوء الامتصاص)، أو بسبب وجود الطفيليات في الأمعاء.

intestinal juice

عُصَارَةٌ مِعَوِيَّة. سائل ينتج من إفراز الخلايا والغدد الموجودة ضمن النسيج البطاني الساتر للأمعاء.

intestine

مِعَى. قسم من الجهاز الهضمي يمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الشرج، ويتألف من قسمين، دقيق وغليظ. يسمّى أيضاً intestinum.

intestinum

انظر intestine.

intestinum caecum

مِعَى أَعْوَر. قسم من الأمعاء الغليظة يقع بعد نهاية المعى الدقيق وفي بدء القولون الصاعد، ومنه تخرج الزائدة الدودية.

intestinum crassum

مِعَى غَلِيْظ. الجزء القاصي من المعى، يبلغ طوله خمسة أقدام، ويمتد من الأعور وحتى الشرج، ويتألف من الأعور والقولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل فالسيني فالمستقيم فقناة الشرج.

intestinum ileum

مِعَى لَفَائِفِيّ. القسم القاصي من المعى الدقيق، وهو الأكثر قرباً من الأعور.

intestinum jejunum

مِعَى صَائِم. القسم الأول من المعى الدقيق، وهو الذي يلي الاثناعشري ويسبق اللفائفي.

intestinum rectum

مِعَى مُسْتَقِيم. القسم الانتهائي من القولون (المعى الغليظ) والذي يسبق قناة الشرج.

intestinum tenue

مِعَى دَقِيق. الجزء الداني من الأمعاء، يبلغ طوله عشرين قدماً، وهو قليل القطر، ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الأعور، ويتألف من الاثناعشري والصائم واللفائفي.

intima

بَاطِنَة. الطبقة النسيجية المبطنة لوعاءٍ ما مثل الشرايين أو الأوردة.

intimectomy

إستِئْصَالُ البَاطِنَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الطبقة النسيجية المبطنة للشريان لتثخنها وإصابتها بالتصلب العصيدي.

intimitis

إلْتِهَابُ البَاطِنَة. التهاب الطبقة النسيجية التي تبطن الأوعية الدموية.

intolerance

عَدَمُ التَّحَمُّل. فقدان القدرة على الاستمرار بالعمل أو بتناول نوعٍ من أنواع الطعام.

intonation

تَنْغِيم. التلفظ بالكلام أو إخراج الصوت مع نبرةٍ خاصة مميزة، مثل التنغيم الأنفي.

intorsion

دَوَرَانٌ إنْسِيّ. انحراف الكرة العينية بدورانها نحو الإنسي ليصبح قطبها العلوي متجهاً نحو المستوى العمودي المار بمنتصف الوجه.

intoxication

إنْسِمَام. التعرض لمادة سامة وظهور تأثيرها على البدن. وبشكل خاص الاعراض التي تنتج عن تناول كمية كبيرة من الكحول، وتستعمل بشكل عام للدلالة على الأعراض التي تنتج عن تعاطي مادة ذات تأثيرٍ نفسي يؤدي لتصرفات أو مشاعر غريبة منافية للسلوك الاجتماعي المقبول.

intra-

دَاخِل. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على وقوع الشيء داخل بنيةٍ تشريحية أو نسيجية.

intra-abdominal

دَاخِلَ البَطْن. صفة لبنية تشريحية تقع داخل التجويف البطني.

intra-arterial

دَاخِلَ الشُّرْيَان. صفة لما يمكن أن يدخل داخل الشريان من أدوات ومواد علاجية.

intra-articular

دَاخِلَ المَفْصِل. صفة لما يمكن أن يعطى داخل المفصل من المستحضرات الدوائية.

intra-atrial

دَاخِلَ الأُذَيْن. صفة لما يمكن أن يغرس داخل الأذين من الأدوات العلاجية مثل الناظمة. يسمّى أيضاً intra-auricular.

intra-auricular

انظر intra-atrial.

intrabronchial

دَاخِلَ القَصَبَة. صفة لما يقع داخل إحدى القصبات من بنى تشريحية أو نسيجية.

intracapsular

دَاخِلَ المِحْفَظَة. صفة لما يقع داخل المحفظة المفصلية أو ما يمكن أن يوضع فيها من المستحضرات الصيدلانية.

intracardiac

دَاخِلَ القَلْب. صفة لما يقع داخل تجويف القلب من البنى التشريحية أو ما يمكن أن يوضع فيه أو يوصل إليه من مواد علاجية أو مستحضرات صيدلانية.

intracavitary

دَاخِلَ التَّجْوِيف. صفة لبنية تشريحية أو نسيجية تقع داخل أحد تجاويف البدن أو ما يمكن أن يوضع ضمن أحد تجاويف البدن.

intracellular

دَاخِلَ الخَلايا. صفة لما يوجد داخل الخلايا من مشتملات وبنى نسيجية دقيقة.

intracellular enzyme

إنْزِيمٌ جُوْانِيّ. إنزيم لا يغادر جوف الخلية التي تصنعه ويبقى مرتبطاً مع المتقدِّرات أو مع المشتملات الخلوية الأخرى.

intracervical

دَاخِلَ العُنُق. صفة لما يوجد داخل عنق الرحم من بنى تشريحية أو نسيجية أو ما يمكن أو يوضع داخله من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

Intracoronary

دَاخِلَ التَّاجِيّ. صفة لما يمكن أن يدخل داخل أحد الأوعية التاجية من مواد ظليلة أو أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intracorporal

دَاخِلَ الجِسْم. صفة لما يمكن أن يغرس داخل الجسم من أدوات طبية علاجية أو تشخيصية.

Intracranial

دَاخِلَ القِحْف. صفة لما يوجد داخل القحف من البنى التشريحية أو ما يمكن أن يوضع فيه من أدوات علاجية.

intracranial hypotension

نَقْصُ الضَّغْطِ داخِلَ القِحْف. انخفاض مقدار ضغط السائل النخاعي دون المقدار الطبيعي، وغالباً ما يحدث عقب بزل النخاع، ويعقبه صداع وقيء وصلابة الرقبة وارتفاع الحرارة أحياناً، كما يحدث بعد التجفاف، وفي بعض الأحيان بعد السبات السكري وبعد حقن المحاليل المفرطة التوتر.

intractable

مُعَنِّد. صفة لمرض لا يستجيب للمعالجة ولا للأدوية.

intracutaneous

دَاخِلَ الجِلْد. صفة لما يمكن أن يعطى داخل الجلد من المستحضرات الصيدلانية.

intracutaneous injection

1. حَقْنٌ دَاخِلَ الجِلْد 2. حُقْنَةٌ دَاخِلَ الجِلْد. 1. حقن داخل الطبقة الأدمية من الجلد. 2 شكل صيدلاني مُعَد للحقن داخل الجلد. يُسمّى أيضاً intradermal injection، intradermic injection.

intracystic

1. دَاخِلَ المَثَانَة 2. دَاخِلَ الكِيْسَة. 1. صفة لما يوجد داخل المثانة من بنى تشريحية أو ما يمكن أن يدخل فيها من أدوات علاجية أو مستحضرات صيدلانية. 2. صفة لما يوجد داخل كيسة ما من مكوِّنات نسيجية أو ما يمكن أن يعطى داخلها من مستحضرات دوائية.

intracytoplasmic

دَاخِلَ الهَيُوْلَى. صفة لما يمكن أن يوجد ضمن الخلية من مشتملات سابحة في الهيولى.

intradermal

دَاخِلَ الأَدَمَة. صفة لما يمكن أن يعطى داخل الأدمة من المستحضرات الصيدلانية.

intradermal injection

1. حَقْنٌ بالأَدَمَة 2. حُقْنَةٌ بالأَدَمَة. انظر intracutaneous injection.

intradermal nevus

وَحْمَةٌ أَدَمِيَّة. وحمة تكون فيها الخلايا الوحمية متوضعة بشكل أعشاش في الجزء العلوي من البشرة بدون وجود ما يدل على عملية تكاثرية تعطي تلك الخلايا.

intradermic

دَاخِلَ الأَدَمَة. انظر intradermal.

intradermic injection

1. حَقْنٌ بالأَدَمَة 2. حُقْنَةٌ بالأَدَمَة. انظر intracutaneous injection.

intraduodenal

دَاخِلَ الإثْنَاعَشَرِيّ. صفة لما يوجد داخل الاثناعشري من المكوّنات النسيجية أو التشريحية أو لما يمكن أن يدخل فيه من أدوات علاجية أو تشخيصية أو مستحضرات صيدلانية.

intradural

دَاخِلَ الجَافِيَة. صفة لما يمكن أن يعطى في المسافة الواقعة بين الأم الجافية وما تحتها من البنى العصبية المركزية.

intraerythrocytic

دَاخِلَ الكُرَيَّاتِ الحُمْر. صفة لما يوجد داخل الكريات الحمر من بنى نسيجية دقيقة.

intragastric

دَاخِلَ المَعِدَة. صفة لما يوجد داخل تجويف المعدة من موادٍ عضوية أو نسيجية أو لما يمكن أن يستخدم في تشخيص أو معالجة أمراض المعدة من أدواتٍ أو مواد دوائية.

intraglandular

دَاخِلَ الغُدَّة. صفة لما يوجد ضمن إحدى الغدد من مكوّنات نسيجية أو إفرازية.

intrahepatic

دَاخِلَ الكَبِد. صفة لما يقع ضمن النسيج الكبدي من طرقٍ صفراوية وأوعية، أو لما يمكن أن يوضع ضمن النسيج الكبدي من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intrahospital

دَاخِلَ المُسْتَشْفَى. صفة لما يمكن أن يحدث داخل المستشفى من إجراءات طبية تشخيصية أو علاجية أو أمراض أو إصابات.

intraintestinal

دَاخِلَ الأَمْعَاء. صفة لما يوجد داخل الأمعاء من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو لما يمكن أن يدخل فيها من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو من مستحضرات صيدلانية.

intrajugular

دَاخِلَ الوِدَاجِيّ. صفة لما يمكن أن يدخل ضمن الوريد الوداجي من أدوات طبية أو مستحضرات صيدلانية.

intralaryngeal

دَاخِلَ الحَنْجَرَة. صفة لما يمكن أن يستخدم ضمن تجويف الحنجرة من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية، وما يمكن أن يوجد فيها من مكوّنات نسيجية أو تشريحية.

intralobar

دَاخِلَ الفَصّ. ما يوجد داخل قسم من النسيج الرئوي ذي حدودٍ واضحة وقصبة مستقلة وترويةٍ محدّدة.

intralobular

دَاخِلَ الفُصَيْص. صفة لما يوجد داخل البنية النسيجية الصغرى للرئة.

intramedullary

1. دَاخِلَ النُّخَاع 2. دَاخِلَ البَصَلَة 3. دَاخِلَ النِّقْي. 1. صفة لما يوجد ضمن نسيج النخاع الشوكي. 2. صفة لما يوجد ضمن نسيج البصلة. 3. صفة لما يوجد ضمن نسيج نقي العظم.

intramembranous ossification

تَعَظُّمٌ دَاخِلَ الأَغْشِيَة. تشكل نسيج عظمي داخل الأغشية، وهي نسج رخوة، لا يحدث التعظم فيها إلا في حالات مرضية.

intrameningeal

دَاخِلَ السَّحَايَا. صفة لما يوجد ضمن السحايا من بنى تشريحية أو نسيجية، ولما يمكن أن يعطى ضمنها من أدوية، ولما يمكن أن يستخدم من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intramural

دَاخِلَ الجِدَار. صفة لما يوجد ضمن إحدى البنى التشريحية التي تشكّل جداراً لعضوٍ ما.

intramuscular

دَاخِلَ العَضَل. صفة للمستحضرات الصيدلانية التي يمكن أن تعطى بالحقن داخل العضل. مختصره I.M.

intramuscular injection

1. حَقْنٌ عَضَلِيّ، حَقْنٌ بالعَضَل 2. حُقْنَةٌ عَضَلِيَّة، حُقْنَةٌ بالعَضَل. 1. حقن المادة الدوائية داخل إحدى العضلات الكبيرة في البدن، وبخاصة العضلات الألوية. 2. مستحضر صيدلاني مُعَدّ للحقن داخل العضل.

intraocular

دَاخِلَ المُقْلَة. صفة لما يوجد داخل الكرة العينية من مكونات نسيجية أو لما يمكن أن يزرع داخلها من مواد طبية علاجية مثل العدسات واللدائن.

intraoperative

أَثْنَاءَ العَمَلِيَّة. صفة للأحداث التي تحدث أثناء قيام الجرّاح بعملية جراحية.

intraoral

دَاخِلَ الفَم. صفة لما يقع داخل الفم من مكونات تشريحية أو نسيجية أو ما يستعمل داخله من أدواتٍ طبية تشخيصية أو أدوية علاجية.

intraorbital

دَاخِلَ الحَجَاج. صفة لما يقع داخل تجويف الحجاج من مكونات تشريحية أو نسيجية.

intrapelvic

دَاخِلَ الحَوْض. صفة لما يقع داخل تجويف الحوض من مكوّنات تشريحية أو نسيجية.

intrapericardial

دَاخِلَ التَّأْمُور. صفة لما يقع داخل تجويف التامور من مكونات نسيجية أو لما يمكن أن يوضع فيه من مستحضراتٍ صيدلانية أو لما يمكن أن يستخدم ضمنه من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intraperitoneal

دَاخِلَ الصِّفَاق. صفة لما يقع داخل تجويف الصفاق من أعضاء ولا سيما الأمعاء والكبد تمييزاً لها عن ما يقع خلفه مثل الأبهر والكليتين.

intraplacental

دَاخِلَ المَشِيمَة. صفة لما يقع ضمن المشيمة من مكوّنات نسيجية جنينية.

intrapleural

دَاخِلَ الجَنْبَة. صفة لم يقع داخل تجويف الجنبة المحيط بالرئتين من مكوّنات نسيجية أو من أدوات طبية أو أدوية معدة للاستخدام.

intrapulmonary

دَاخِلَ الرِّئَة. صفة لما يقع داخل النسيج الرئوي من مكونات نسيجية أو تشريحية.

intrasellar

دَاخِلَ السَّرْج. صفة لما يحويه السرج التركي في قاعدة الجمجمة من مكونات نسيجية أو تشريحية مثل الغدة النخامية.

intraspinal

دَاخِلَ النُّخَاع. صفة لما يقع ضمن العمود النخاعي الشوكي من مكونات نسيجية.

intrathecal

دَاخِلَ القِرَاب. 1. صفة لما يقع داخل غمدٍ تشريحي. 2. صفة لما يعطى من الأدوية عبر الغمد المغلّف للنخاع الشوكي ضمن الحيز تحت العنكبوتي.

intrathoracic

دَاخِلَ الصَّدْر. صفة لما يوجد ضمن التجويف الصدري من مكوّنات تشريحية، أو لما يستعمل داخله في المعالجات من أدوات طبية أو أدوية.

intrathoracic goiter

دُرَاقٌ دَاخِلَ الصَّدْر. ضخامة في قسمٍ من الغدة الدرقية يقع داخل تجويف الصدر، وقد يؤدي لأعراض صدرية من ضيق نفس وعسرة بلع وسعال تشنجي.

intra-ureteral

دَاخِلَ الحَالِب. صفة لما يتكوّن ضمن الحالب من الحصيّات أو لما يستعمل من أدوات طبية لفحص أو سبر الحالب.

intra-uretheral

دَاخِلَ الإِحْلِيل. صفة لما يوجد ضمن الإحليل من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو ما هو معد للاستخدام داخله من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intrauterine

دَاخِلَ الرَّحِم. صفة لما يوجد ضمن تجويف الرحم من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو ما هو معد للاستخدام فيه من أدوات طبية علاجية أو تشخيصية مثل موانع الحمل.

intrauterine device

لَوْلَب. من أكثر الوسائل المانعة للحمل شيوعاً، وهي جهيزة معدنية أو مطاطية تدخل في تجويف الرحم لمنع البيضة الملقحة من التعشيش في غشائه المخاطي. يسمّى أيضاً intrauterine contraceptive device. مختصره IUD.

intrauterine life

حَيَاةٌ دَاخِلَ الرَّحِم. الفترة التي يقضيها الجنين داخل رحم أمه قبل الولادة. تسمى أيضاً الحياة الرحمية.

intravaginal

دَاخِلَ المَهْبِل. صفة لما يوجد داخل المهبل من المكوّنات النسيجية أو التشريحية ولما هو معد للاستخدام داخله من مستحضرات صيدلانية أو أدوات طبية تشخيصية أو علاجية.

intravasation

حَقْنٌ دَاخِلَ الأَوْعِيَة. إحدى طرق المعالجة بدفع الأدوية عبر الأوعية وبخاصة الأوردة المحيطية.

intravascular

دَاخِلَ الأَوْعِيَة. صفة لما يوجد داخل العروق من مكوّنات نسيجية أو ما هو معد للاستخدام داخلها من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو ما يحدث داخلها من تفاعلات بيولوجية.

intravascular agglutination

تَرَاصٌّ دَاخِلَ الأَوْعِيَة. تراص يحدث في الكريات الحمر الجائلة في عروق سليمة مما يعيق سيلان الدم في تلك العروق.

intravenous

دَاخِلَ الوَرِيد. صفة لما يوجد داخل الأوردة من مكونات نسيجية ولما هو معد للاستخدام داخلها من معدات طبية أو أدوية أو مستحضرات صيدلانية.

intravenous anesthesia

تَخْدِيرٌ وَرِيدِيّ. إحدى طرق التخدير العام التي تعتمد على حقن المادة المخدرة بالوريد.

intravenous injection

1. حَقْنٌ وَرِيدِيّ، حَقْنٌ بالوَرِيد. 2. حُقْنَةٌ وَرِيدِيَّة، حُقْنَةٌ بالوَرِيد. 1. حقن المادة الدوائية داخل أحد الأوردة. 2. مستحضر صيدلاني مُعَد للحقن داخل الوريد.

intravenous urography

تَصْوِيرُ الجِهَازِ البَوْلِيّ بالحَقْنِ الوَرِيدِيّ. انظر descending urography.

intraventricular

دَاخِلَ البُطَيْن. صفة لما يوجد ضمن تجويف البطين من مكوّنات نسيجية أو تشريحية أو لما هو معد للاستعمال داخل البطين من أدوات طبية تشخيصية أو علاجية أو من مستحضرات صيدلانية.

intravital

أَثْنَاءَ الحَيَاة. صفة للأحداث التي تقع في البدن أثناء حياته والتي تتوقف بعد الموت.

intra vitum

انظر intravital.

intrinsic

دَاخِلِيُّ المَنْشَأ. انظر endogenous.

intro-

دَاخِلَ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتوضّع داخل بنية محيطة.

introducer

مُدْخِل. أداة طبية تستخدم لإيصال مادةٍ علاجية أو تشخيصية إلى داخل تجويف في الجسم.

introduction

1. إِدْخَال 2. مُقَدِّمَة. 1. إيصال مادة علاجية أو تشخيصية إلى داخل تجويف. 2. فقرات يبدأ بها المؤلف كتابه للتعريف به وطرح أفكاره الأساسية.

introitus

مَدْخَل. بنية تشريحية بشكل بوابة تفضي إلى تجويف أو فضاء.

introjection

إسْتِدْمَاج. آلية ذهنية تمكن الفرد من تقبُّل الامور التي يكرهها إلى جانب الامور التي يحبها بشكل لا شعوري أو رمزي.

intromission

إيْلَاج. إدخال الشيء في شيءٍ آخر يتناسب معه.

introspection

إسْتِبْطَان. التامل والتفكير في الافكار التي تدور في ذهن الفرد وفي المشاعر التي تنتابه وتحليل دوافعها.

introversion

1. إنْطِوَاء 2. إنْقِلَابٌ للدَّاخِل. 1. انشغال الفرد بذاته وانصرافه عن الاهتمام بما يحيط به. 2. دوران أحد الأعضاء باتجاه الداخل.

intubation

تَنْبِيب. إدخال اداة طبية بشكل الانبوب أو القُنَيَّة ضمن احد اجواف البدن وبشكل خاص ضمن الرغامى اثناء التخدير او الانعاش.

intumescence

إنْتِبَاج. بنية تشريحية يزيد قطرها عن اقطار ما يسبقها أو ما يليها. يسمى أيضاً intumescentia.

intumescentia

انظر intumescence.

intussusception

إنْغِلَاف. دخول عروة معوية ضمن عروة أخرى مجاورة لها.

intussusceptum

المِعَى المُنْغَلِف. قسم من الأمعاء يدخل ضمن قطعة معوية مجاورة له.

intussuscipiens

المِعَى الغَالِف. قسم من الأمعاء يكون محلاً لدخول عروة معوية مجاورة له إلى داخله.

Inula helenium

رَاسِن. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة المركَّبة الانبوبية الزهر.

Inula viscosa

طَيُّون. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات المعدية الجرثومية والطفيلية لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة المركَّبة.

inulin

إينُولِين. مادة نشوانية توجد في جذامير بعض النباتات، يؤدي تحليلها بالحلمهة إلى تشكل الفركتوز. يستخدم في اختبار وظيفة الكلية.

inunction

1. تَفْرِيخ 2. مَرُوْخ. 1. تطبيق مستحضر دوائي خارجي على الجلد مع فركه وتدليك المنطقة. 2. مستحضر صيدلاني يستخدم بالتطبيق الخارجي مع الفرك والتدليك ويحوي بشكل رئيسي اللانولين.

inunctum

مَرُوْخ. مستحضر صيدلاني يستخدم بالتطبيق على سطح الجلد مع الدلك أو التفريك لمنطقة تطبيقه، ويحوي بشكل رئيسي اللانولين.

in utero

فِي الرَّحِم. صفة لما يحدث داخل الرحم اثناء الحياة الجنينية.

in vacuo

انظر in vacuum.

in vacuum

فِي الخَلَاء. صفة لتفاعل أو ظاهرةٍ تحدث في موضعٍ ينخفض فيه الضغط الجوي إلى حدٍّ كبير.

invagination

إنْغِلَاف. دخول بنيةٍ نسيجية ضمن بنية نسيجية أخرى، كما في الوريقات الجنينية، أو في الانغلاف المعوي.

invalid

عَاجِز. صفة لمن يصاب بآفة دائمة تؤدي لنقص في أدائه لوظائفه اليومية في الحياة الاعتيادية.

invalidism

عَجْز. حالة النقص في اداء الوظائف الحياتية المعتادة بسبب آفة في عضوٍ أو مجموعة من الأعضاء. يسمّى أيضاً invalidity.

invalidity

انظر invalidism.

invasion

غَزْو. 1. هجمة المَرَض أو صَوْلَته على البدن وبدء ظهور الاعراض والعلامات الخاصة به. 2. دخول الجراثيم إلى البدن ووصولها إلى بعض النسج فيه دون إحداثها لمظاهر تدل على المرض. 3. امتداد الأورام الخبيثة إلى النسج المجاورة أو البعيدة والتسبب في تخريبها واحتلال مكانها.

invasive

1. جارِح 2. غَازٍ. 1. صفة لإجراء طبي تشخيصي أو علاجي يتم خلاله اختراق الجلد باستعمال ادواتٍ جارحة والنفاذ إلى الأوعية أو النسج أو الأجواف. 2. صفة لعاملٍ ممرض يتمتع بالمقدرة على غزو البدن والوصول إلى بعض النسج داخله.

invasive means

وَسَائِلُ جارِحَة. وسائل تشخيصية تعتمد على اختراق الجلد بأدواتٍ جارحة والنفاذ إلى العروق أو الأجواف أو النسج داخل الجسم.

invasiveness

قُدْرَةُ الغَزْو. 1. قدرة أحد الكائنات الحية الدقيقة على دخول الجسم والانتشار ضمنه وإحداث المرض فيه. 2. قدرة الخلايا النسيجية الخبيثة على النفاذ إلى النسج الأخرى والحلول محلها.

inventory

قَائِمَةُ الجَرْد. سجل بما يوجد ضمن حقلٍ طبي من معدَّات أو أجهزة.

inversion

1. إنْقِلَابٌ لِلدَّاخِل 2. شُذوذٌ جِنْسِيٌ 3. إنْعِكَاس. 1. دوران أحد الأعضاء بحيث يصبح وجهه الخارجي إلى الداخل. 2. الميل للمعاشرة الجنسية لافراد من نفس الجنس. 3. زَوَغان في وضع الصبغيات بعد انكسار قسم منها وإعادة اتصالها من جهة مقابلة.

inversion of uterus

إنْقِلَابُ الرَّحِم. تغير في وضعية الرحم بحيث يتدلى قاعه عبر العنق في المهبل أو خارج المهبل، وهو إحدى المضاعفات الخطرة التالية للولادة العسيرة.

invert

1. شاذٌّ جِنْسِيّاً 2. قَلَب. 1. صفة لفردٍ يعاني من الخضوع لميول جنسية شاذة، وبشكل خاص نحو أفرادٍ من جنسه. 2. يعمل على تغيير وضعية الشيء ليكون أعلاه في موقع أسفله.

Invertebrata

لافَقَارِيَّات. مجموعة من الكائنات الحية الدنيا التي لا تمتلك عموداً فقرياً.

invertebrate

لافَقَارِيّ. صفة لكائن حيّ ليس له عمود فقري.

inverting enzyme

إِنْزِيمٌ قَالِب. إنزيم يتواسط تفكيك مادة وقلبها إلى مادة أخرى ذات فعالية وظيفية كالإنزيم القالب للانجيوتنسينوجين إلى انجيوتنسين.

investigation

إسْتِقْصَاء. مجموعة من التحريات والفحوصات المخبرية والشعاعية والسريرية التي تهدف لمعرفة المرض وتحديد درجته.

investment

1. إسْتِثْمَار 2. كِسَاء. 1. توظيف القدرات أو الأموال ضمن خطة مدروسة للحصول على فوائد. 2. بنية نسيجية تغطي السطح الظاهر لعضوٍ أو لبنية نسيجية أخرى، أو مستحضرات صيدلانية تستخدم لتغطية الأسنان بهدف حمايتها أو إصلاحها أو تقويمها.

inveterate

مُتَمَكِّن. صفة لمرض مزمن وذي سير طويل يصعب شفاؤه أو التخفيف من مظاهره.

in vitro

فِي الزُّجَاج، فِي أُنْبُوبِ الإِخْتِبَار. صفة للأحداث التي تجرى ضمن أنابيب الاختبار أو في بيئة غير طبيعية.

in vivo

فِي الحَيّ. صفة لأحداث تحدث ضمن الجسم الحي أو في بيئة طبيعية.

involucre

كِسَاء. بنية نسيجية تغطي عضواً أو قسماً من عضو، وبشكل خاص ما يغطي النسيج العظمي من ظاهره. يسمّى أيضاً involucrum.

involucrum

انظر involucre.

involuntary

لاإِرَادِيّ. 1. صفة لحركاتٍ تحدث انعكاسياً دون تدخل الإرادة. 2. صفة للعضلات التي تُحدث تلك الحركات اللاإرادية.

involuntary muscle

عَضَلَةٌ لاإِرَادِيَّة. عضلة لا نستطيع التحكم فيها وفق الإرادة.

involution

أَوْب. 1. الرجوع أو العودة من نفس الطريق الذي سلكه الفرد في ذهابه. 2. تبدّل تنكسي في النسج الحية بسبب الشيخوخة، أو بسبب زوال السبب الذي أدى إلى تبدلٍ سابق، مثل عودة الرحم إلى حجمه بعد الولادة.

involutional

أَوْبِيّ. صفة للتبدلات النسيجية التي تعيد للنسيج صفاته التي كان عليها قبل إصابته بتغيرٍ طارئ غير ثابت.

involutional melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ أَوْبِيَّة. اضطراب عاطفي يحدث في ما بعد منتصف العمر، يتسم بالهياج والقلق والأرق، وأعراض جسمية، وأحياناً يترافق مع ارتكاسات زورانية.

Iodamoeba

مُتَحَوِّلَةٌ يُوْدِيَّة. جنس من الحيوانات الأوالي، قد يتطفل بعض أنواعه على الجهاز الهضمي للإنسان.

iodemia

فَرْطُ يُوْدِ الدَّم. زيادة مستوى اليود في الدم عن الحدود السوية.

iodide

يُوْدِيد. مركّب يوديٌّ ثنائي التكافؤ.

iodination

يَوْدَنَة. إضافة اليود إلى الماء أو إلى أحد المركّبات الغذائية.

iodine

يُوْد. العنصر الكيميائي الثالث والخمسون. رمزه I، ووجوده في الجسم ضروري لاصطناع الهرمونات الدرقية، ويستخدم محلوله وصبغته في التطهير الموضعي. يسمّى أيضاً iodum.

iodism

التَّسَمُّمُ بِاليُوْد. حالة سريرية تنتج عن التسمم المزمن باليود، تتظاهر بأعراض الزكام وزيادة اللعاب وصداع جبهي ونقص الوزن والضعف واندفاعات جلدية.

iodized oil

زَيْتٌ مُيَوْدَن. محضّر عقيم من زيت نباتي يحتوي على 38-42% من يودٍ عضوي مرتبط، يستخدم كمادة ظليلة في تصوير الرحم والملحقات.

iododerma

جُلادٌ يُوْدِيّ. اندفاعات جلدية تنتج إثر التعرض لليود أو الانسمام به.

iodophilia

أُلْفَةُ اليُوْد. تفاعلٌ يظهر على الكريات البيض لدى إصابتها ببعض الأمراض ولا سيما الانسمامية أو المسببة لفقر دم شديد وتتلون فيه الكريات البيض بلون مائل للبني عند معاملتها باليود أو بأملاحه.

iodopsin

يُوْدُوبْسِين. صبغ بنفسجي اللون حساسٌ للضوء يوجد في المخاريط في شبكية العين وله دور هام في تمييز الألوان ورؤيتها.

iodoquinol

يُودوكِينُول. دواء مبيد للأميبات، يستخدم في معالجة حالات الزحار الأميبي.

iodum

انظر iodine.

ion

أَيُون، شَارِدَة. ذرّة أو جزيء فقد أو كسب واحداً أو أكثر من الالكترونات مما أدى لاكتسابه شحنة سالبة أو موجبة.

ionic

أَيُوْنِيّ، شَارِدِيّ. ما يتصف بحمله شاردة سالبة أو موجبة من الذرات أو الجزيئات.

ionic medicine

مُدَاوَاةٌ أَيُوْنِيَّة. معالجة الأمراض بوسائل كهربائية كيميائية.

ionization

تَأَيُّن، تَشَرُّد. انقسام مركّب أو جزيءٍ ما إلى شوارد سلبية وأخرى إيجابية عند انحلاله في محلولٍ ما.

ionize

أَيَّنَ، شَرَّد. التسبُّب في تفكيك مركّب أو جزيءٍ ما إلى شوارد سلبية وأخرى إيجابية لدى انحلاله في سائل ما.

ionophore

حَامِلُ الأَيُون. جُزَيءٌ يزيد من قدرة دواء أيوني على النفاذ في الخلايا.

ionophoresis

تَرْحِيلُ الأَيُونَات. إدخال الأيونات من محاليل ملحية إلى داخل الجسم بالاستفادة معا للتيار الكهربائي من خواص مؤثرة على الأيونات.

ionotherapy

مُعَالَجَةٌ بالأَيُونَات. الاستفادة من الأيونات وفوائدها العلاجية بإدخالها إلى الجسم ضمن محاليل ملحية والاستفادة معا للتيار الكهربائي من خواص مؤثرة على الأيونات.

ipecac

عِرْقُ الذَّهَب. 1. دواءٌ نباتي يستحضر من تجفيف جذور وجذامير نباتية. 2. دواء يستعمل كمسكن للسعال وكمحرِّض للإقياء. يسمّى أيضاً ipecacuanha.

ipecacuanha

انظر ipecac.

Ipomoea botatas

بَطَاطَا حُلْوَة، قُلْقَاسُ الهِنْد. نبات عشبي غذائي، تؤكل درناته (جذوره) مطبوخة أو مقلية لاحتوائها على النشويات والفيتامينات ومواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة العليقية.

ipselateral

انظر ipsilateral.

ipsilateral

بِنَفْسِ الجِهَة. صفة لما يقع في نفس الجهة التي تخضع للتأثير أو يؤثر على تلك الجهة يسمّى أيضاً ipselateral.

I.Q.

حَاصِلُ الذَّكَاء. مختصر لعبارة intelligence quotient.

irid-

قُزَحِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالغشاء الحلقي المصطبغ الذي يقع خلف القرنية والذي تقع الحدقة (البؤبؤ) في وسطها بشكل فتحة دائرية منتظمة، والذي يدعى القزحية.

iridauxesis

تَثَخُّنُ القُزَحِيَّة. زيادة في سماكة القزحية بسبب مرضي يغلب أن يكون التهابياً.

iridectomy

قَطْعُ القُزَحِيَّة. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من القزحية.

iridial

قُزَحِيّ. صفة لما يتعلق بالقزحية أو يكون له شكلها أو لونها. يسمّى أيضاً iridian.

iridian

انظر iridial.

iridium

إِيرِيدْيُوم. العنصر الكيميائي السابع والسبعون، رمزه Ir، وزنه الذري 192.2. تستخدم نظائره في معالجة السرطان.

iridoavulsion

اِنْقِلَاعُ القُزَحِيَّة. انفكاك كامل الحدود المحيطية للقزحية عن منطقة ارتكازها.

iridocele

قِيلَةٌ قُزَحِيَّة. انفتاق قسم من القزحية عبر القرنية إلى خارج كرة العين.

iridochoroiditis

اِلْتِهَابُ القُزَحِيَّةِ والمَشِيمِيَّة. إصابة كلٍ من نسيج القزحية والمشيمية في وقتٍ واحدٍ بالالتهاب.

iridocoloboma

نَقْصُ القُزَحِيَّة. شذوذ خلقي في العين يتظاهر بنقص في بنية القزحية، وقد يترافق بنقص متماثٍ معه في كلٍ من الشبكية والمشيمية. يعود سببه إلى عدم انغلاق الحويصل البصري أثناء الحياة الجنينية.

iridoconstrictor

1. مُضَيِّقَةُ الحَدَقَة 2. مُضَيِّقُ الحَدَقَة. 1. صفة لعضلة تعمل على تقبيض الحدقة (البؤبؤ). 2. صفة لعاملٍ أو دواء يؤدي إلى تقبيض الحدقة (البؤبؤ).

iridocorneal angle

زَاوِيَةٌ قُزَحِيَّةٌ قَرَنِيَّة. الزاوية التي تقع ما بين الوجه الخلفي للقرنية والوجه الأمامي للقزحية.

iridocyclectomy

اِسْتِئْصَالُ القُزَحِيَّةِ والجِسْمِ الهَدَبِي. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة كلٍّ من القزحية والجسم الهدبي.

iridocyclitis

اِلْتِهَابُ القُزَحِيَّةِ والجِسْمِ الهَدَبِي. إصابة كل من القزحية والجسم الهدبي بالالتهاب.

iridodialysis

1. اِنْفِكَاكُ القُزَحِيَّة 2. فَكُّ اِرْتِكَازِ القُزَحِيَّة. 1. تمزق في جزء من جدار القزحية المرتكز على الوصل الهدابي – الصلبوي بسبب رض يؤدي إلى موجة ضاغطة على الغرفة الأمامية من العين. وقد يترافق ذلك بالنزف. 2. عملية جراحية تستهدف فصل منطقة ارتكاز القزحية المحيطي.

iridodilator

1. مُوَسِّعَةُ الحَدَقَة 2. مُوَسِّعُ الحَدَقَة. 1. صفة للعضلة التي تسبب زيادة قطر الحدقة (البؤبؤ). 2. صفة لدواء أو عامل يسبب زيادة قطر الحدقة (البؤبؤ).

iridodonesis

اِرْتِعَاشُ القُزَحِيَّة. حركة ارتعاشية تصيب القزحية عند انخلاع البلورة العينية انخلاعاً جزئياً.

iridokeratitis

اِلْتِهَابُ القُزَحِيَّةِ والقَرَنِيَّة. إصابة التهابية تلحق بكلٍ من القزحية والقرنية في وقتٍ واحدٍ.

iridokinesia

انظر iridokinesis.

iridokinesis

حَرَكِيَّةُ القُزَحِيَّة. ما يصيب القزحية من حركةٍ تؤدي لتقبّض الحدقة أو لتوسعها. تسمى أيضاً iridokinesia.

iridomalacia

تَلَيُّنُ القُزَحِيَّة. إصابة نسيج القزحية باضطرابٍ يؤدي إلى ليونته وفقدانه لقوامه.

iridomotor

مُحَرِّكُ القُزَحِيَّة. صفة لدواء أو عاملٍ أو عصب أو ليف عضلي يساهم في تحريك العضلة تقبيضاً أو توسيعاً للحدقة.

iridoparalysis

شَلَلُ القُزَحِيَّة. إصابة تؤدي لفقدان حركة القزحية وثبات قطر الحدقة تلو تلف الأعصاب أو العضلات أو المراكز الدماغية المسؤولة عنها. يسمّى أيضاً iridoplegia.

iridoplegia

انظر iridoparalysis.

iridoptosis

تَدَلّي القُزَحِيَّة. انفتاق قسم من القزحية بعد انفكاكه عن مكانه، وخروجه خارج كرة العين.

iridopupillary

قُزَحِيٌّ حَدَقِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القزحية والحدقة والتأثر بينهما.

iridorrhexis

تَمَزُّقُ القُزَحِيَّة. إصابة النسيج المكوّن للقزحية بالتلف وانقلاعه عن مكانه إثر رضّ مباشر وكبير التأثير على العين.

iridoschisis

اِنْشِقَاقُ القُزَحِيَّة. انقسام اللحمة المتوسطية المكوّنة للقزحية إلى طبقتين، وظهور لُيَيْفات دقيقة على الطبقة الأمامية منهما تسبح في السائل الموجود حولها.

iridoscopy

تَنْظِيرُ القُزَحِيَّة. فحص القزحية باستخدام المنظار الضوئي المناسب للحالة المرضية.

iridotomy

بَضْعُ القُزَحِيَّة. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق في النسيج المكون للقزحية. يسمّى أيضاً iritomy.

iris

1. قُزَحِيَّة 2. سَوْسَن. 1. البنية التشريحية التي تعطي للعين لونها المميز، وهو غشاء حلقي مصطبغ يقع خلف القرنية وفي وسطه ثقب مستدير هو الحدقة (البؤبؤ). 2. جنس نبات يتميز بأوراقه السيفية الشكل وسويقاته المنتصبة وأزهاره الزاهية الألوان.

iris coloboma

ثُلاَمَةُ القُزَحِيَّة. شذوذ خلقي في العين يتظاهر بنقص في بنية القزحية، وقد يترافق بنقص متماثٍ معه في كلٍ من الشبكية والمشيمية. يعود سببه إلى عدم انغلاق الحويصل البصري بشكل كامل أثناء الحياة الجنينية.

Iris germanica

سَوْسَن. نبات عشبي طبي تستخدم جذاميره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض جهاز البول لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

Iris jolan

سَوْسَنُ الجُوْلاَن. نبات عشبي طبي تستخدم جذوره المنتفخة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات الموضعية والصدرية لما تحويه من زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية فعّالة. وهو من الفصيلة السوسنية.

iris prolapse

تَدَلّي القُزَحِيَّة. إحدى مضاعفات رضوض العين الأمامية المفتوحة، ينتج عن انفتاق قسم من القزحية خارج العين وتبدو بشكل كتلة صغيرة من الأصبغة على حافة الوصل القرني الصلبوي.

iris rubeosis

تَوَرُّدُ القُزَحِيَّة. إحدى المضاعفات العينية لداء السكري تبدو الحدقة (البؤبؤ) بعيدة عن المركز، وتبدو القزحية ضامرة ومغطاة بغطاء من الأوعية الدموية الصغيرة التي تجعلها حمراء بلون الورد.

iritic

قُزَحِيّ. صفة لما يتعلق بالقزحية أو بأحد مكوناتها أو ما يأخذ شكلها أو لونها.

iritis

اِلْتِهَابُ القُزَحِيَّة. إصابة النسيج المكوّن للقزحية بالالتهاب.

iritoectomy

قَطْعٌ جُزْئِيٌّ للقُزَحِيَّة. عملية جراحية على العين تستهدف إزالة جزء من نسيج القزحية.

iritomy

بَضْعُ القُزَحِيَّة. انظر iridotomy.

iron

حَدِيد. العنصر الكيميائي السادس والعشرون، رمزه Fe وهو من العناصر الضرورية في الجسم لدخوله في تركيب الهيموغلوبين والإنزيمات التنفسية. وزنه الذري 55.849. ينصهر بدرجة 1530 مئوية.

iron deficiency anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِعَوَزِ الحَدِيد. شكل من أشكال فقر الدم، يتسم بنفاد مدخرات البدن من الحديد، وتركيز منخفض لحديد المصل، ونقص إشباع الترانسفرين مع زيادة تركيز الترانسفرين، ونقص اصطباغ الكريات الحمر وصغر حجمها. استجابته للمعالجة بالحديد جيدة وسريعة.

irradiate

شَعَّعَ. عَرّض البدن للأشعة بقصد المعالجة أو عَرّض المواد للأشعة بقصد التعقيم.

irradiation

تَشْعِيع. 1. تعريض الموقع المصاب من البدن للأشعة بقصد معالجته. 2. عَرْض المواد للأشعة بقصد تعقيمها.

irradiation with fractional doses

تَشْعِيعٌ بِجُرُعَاتٍ مُجَزَّأة. معالجة بالأشعة تقسم فيها الكمية اللازمة للمعالجة إلى جرعات صغيرة.

irrational

غَيْرُ رَشِيد. صفة لقرارٍ غير صحيح أو لا يستند على أسسٍ منطقية.

irreducible

غَيْرُ قابِلٍ للرَّد. صفة لما يتعذر إعادته إلى وضعه السابق للمرض أو للإصابة مثل بعض حالات الكسور والفتوق.

irregular

غَيْرُ مُنْتَظِم. صفة لما يفتقد الإيقاع المنتظم أثناء حدوثه، مثل النبض أو دقات القلب غير المنتظمة.

irreversible

غَيْرُ قابِلٍ للعَكْس. صفة لتفاعلٍ كيميائي يتم باتجاهٍ واحد ويتعذر انقلابه نحو الاتجاه الآخر.

irreversible hydrocolloid

مُرَكَّبٌ غَرَوَانِيٌّ مائِيٌّ غَيْرُ قابِلٍ للعَكْس. مركّب غرواني يستخدم في طب الأسنان للحصول على طبعات، وإعادة استعماله بسبب قابليته للتحول من حالة السُّلالة إلى حالة الهُلامة دون أن يكون قابلاً للعكس.

irrigation

إرْوَاء. المعالجة بدفع السوائل والأدوية المنحلة فيها ضمن احد اجواف البدن، بهدف غسله أو جرف محتوياته.

irritability

هَيُوجِيَّة. حالةٌ تؤدي إلى حدوث استجابة شديدة تجاه المنبهات البسيطة.

irritable

هَيُوج. صفة لعضوٍ يتاثر تاثراً شديداً بالمنبهات البسيطة.

irritable bowel syndrome

مُتَلازِمَةُ المِعَى المُتَهَيِّج. مرض مزمن غير التهابي يستند على اسس نفسانية، يتصف بالألم البطني والإسهال أو الإمساك، مع عدم وجود سبب عضوي لهما. تسمى أيضاً irritable colon syndrome.

irritable colon syndrome

مُتَلازِمَةُ القُولُون المُتَهَيِّج. انظر irritable bowel syndrome.

irritant

مُهَيِّج. صفة لعاملٍ يؤدي لتفاعلٍ شديد في أحد الأعضاء.

irritation

1. تَهَيُّج 2. تَهْيِيج. 1. قابلية احد الاعضاء في البدن للاستجابة بشكل شديد تجاه منبه خفيف الشدة. 2. تحريض حدوث تفاعلٍ شديد في احد الأعضاء تلو التنبيه بمنبه خفيف الشدة.

irritative

تَهَيُّجِيّ. صفة للأحداث الناتجة عن استجابة احد الاعضاء لمنبه خفيف بشكل شديد.

ischemia

إقْفَار. انعدام أو نقص كمية الدم الواردة إلى العضو أو النسيج بسبب انسدادٍ في الشريان الموصل له أو تشنج تلك الشريان.

ischemic

إقْفَارِيّ. صفة لما يتعلق بنقص أو انعدام ورود الدم إلى عضوٍ أو نسيجٍ ما، مثل الأمراض والأعراض والعلامات والنتائج.

ischia

إسْكَان، عَظما الوَرِك. مثنّى الإسك، وهو أحد عظام الورك، يتألف من كتلة عظمية ثلاثية الوجوه تقع تحت الجوف الحقي للمفصل الوركي وخلف الفرجة السدادية. وعلى هذين العظمين يرتكز الإنسان اثناء جلوسه.

ischiac

انظر ischiatic.

ischiadelphus

مُلْتَصِقُ الإسْكَيْن. مَسخٌ مصاب بتشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي.

ischial

انظر ischiatic.

ischiatic

إسْكِيّ. صفة لما يتعلق بأحد عظام الورك هو عظم الإسك، أو يمر بجواره من بنى تشريحية.

ischio-

إسْكِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بعظم الإسك.

ischioanal

إسْكِيٌّ شَرَجِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظم الإسك وبالقناة الشرجية أو الحلقة الشرجية.

Ischiocapsular

إسْكِيٌّ مِحْفَظِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظم الإسك وبالأربطة المحيطة بالمفصل الوركي.

ischiocele

قِيلَةٌ إسْكِيَّة. فَتْقٌ يمر من المحفظة الإسكية الوركية.

ischiococcygeal

إسْكِيٌّ عُصْعُصِيّ. صفة لما يتعلق بكلٍ من عظم الإسك والشرج في وقتٍ واحد مثل العضلة التي تصل بينهما وتشكل القسم الخلفي من رافعة الشرج.

ischiodymus

مُلْتَصِقُ الإسْكَيْن. مَسخٌ مصاب بتشوه في النصف السفلي من الهيكل العظمي.

ischiopubic

إسْكِيٌّ عَانِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي الإسك والعانة في وقتٍ واحدٍ معاً.

ischiopubiotomy

بَضْعُ الإسْكِ والعَانَة. عملية جراحية تستهدف إجراء شقوقٍ في كلٍ من عظمي الإسك والعانة.

ischiorectal

إسْكِيٌّ مُسْتَقِيمِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظم الإسك والقسم المستقيمي من القولون في وقتٍ واحدٍ.

ischiosacral

إسْكِيٌّ عَجُزِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي الإسك والعجز في وقتٍ واحدٍ.

ischium

إسْك. احد الأجزاء العظمية المشكلة للحوض، ويتالف من كتلة عظمية ثلاثية الوجوه تقع أسفل الجوف الحقي (المفصل الوركي) وخلف الفرجة السدادية. وعليه يرتكز الإنسان أثناء جلوسه.

ischuria

إحْتِبَاسُ البَوْل. انحباس البول أو تثبيط إفراغه عبر الإحليل.

island

جَزِيرَة. مجموعة من الخلايا المتشابهة في التكوين وفي الوظيفة والمتقاربة من بعضها والموجودة ضمن نسيج آخر يخالف تكوينها ووظيفتها.

islet

جُزَيْرَة. مجموعة خلوية صغيرة لأفرادها صفات شكلية ووظيفية متشابهة ضمن نسيجٍ من نمطٍ مغاير.

islets of Langerhans

جُزَيْرَاتُ لانغرهانس. مجموعات خلوية دقيقة، مجهرية، مبعثرة ضمن نسيج البنكرياس، وتحوي انماطاً خلوية متعددة مثل الخلايا ألفا المفرزة للغلوكاغون والخلايا بيتا المفرزة للأنسولين والخلايا دلتا المفرزة للسوماتوستاتين.

-ism

تَسَمُّم. لاحقة تدل في المصطلحات المنتهية بها على حالة مرضية أو انسمام بالمادة المذكورة في صدر الكلمة.

iso-

1. إسْوِيّ 2. تَسَاوِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على حالة من السواء أو التشابه مع المكوِّنات الأخرى. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على حالة من التعادل في الكمّ أو في الصفات.

isoagglutinin

رَاصَّةٌ إسْوِيَّة. مستضد إسوي يعمل على رصّ الكريات الحمر.

isoallele

أَلِيلٌ إسْوِيّ. جين أليلي يعتبر وجوده سوياً رغم أن من الممكن تفريقه عن الألائل الأخرى بما له من نمط شكلي مختلف، ويظهر تأثيره عندما يرافق وجوده وجود أليلٍ طافرٍ سائد.

isoantibody

ضِدٌّ إسْوِيّ. ضدٌّ يصنع من قبل أحد الأفراد ولكنه قابل للتفاعل مع مستضدات إسوية لدى فردٍ آخر من نفس النوع.

isoantigen

مُسْتَضِدٌّ إسْوِيّ. مستضد يوجد بأشكال متباينة البلية، لذا فإن نقل أحد أشكاله إلى فردٍ آخر يفقده يؤدي إلى تشكل استجابة مناعية. ومن أشهر المستضدات الإسوية مستضدات الزمر الدموية.

isobar

خَطُّ تَسَاوِي الضَّغْط. خط يرسم على خريطة أو لوحة ليشير إلى حدود المناطق التي يتساوى فيها الضغط الجوي.

isocellular

إسْوِيُّ الخَلَايا. صفة لنسيج يتألف من خلايا متماثلة.

isochromosome

صِبْغِيٌّ إسْوِيّ. صبغي شاذ يقع القسيم المركزي فيه في وسطه مما يجعل له ذراعين متساويين، وهو ينشأ عن انقسام الصبغي بشكل مستعرض بدلاً من الانقسام الطولاني السوي.

isochronic

مُتَزَامِن. صفة للأحداث التي تحدث في وقتٍ واحد. ولا سيما الاهتزازات التي تبدأ في وقتٍ واحدٍ وتستغرق نفس الفترة الزمنية.

isochronous

انظر isochronic.

isocoria

تَسَاوِي الحَدَقَتَيْن. تساوي في اتساع الحدقتين في كلا العينين.

isocytosis

تَسَاوِي الخَلَايَا، تَسَاوِيّ الكُرَيَّات. تساوي في حجوم الخلايا، وبشكل خاص في حجوم الكريات الحمر.

isodactylism

تَسَاوِي الأَصَابِع. تعادل الأصابع من حيث الطول والشكل.

isoelectric

مُتَسَاوِي التَّكَهْرُب. صفة للأشياء التي تبدي فعالية كهربائية متساوية المقدار.

isoenzyme

إيزُوإنزيم. أحد الأشكال التي يكون عليها الإنزيم في الأنواع المختلفة، وهي تختلف من حيث تركيبها وخصائصها الفيزيائية المناعية ولكنها تتفق في النتيجة التي تؤدي إليها.

isogame

انظر isogamy.

isogamety

انظر isogamy.

isogamy

إنْسَالٌ إسْوِيُّ الأَعْرَاس. تكاثر يتم بين أعراس تحمل نفس الصبغيات الجنسية وليس فيها ما هو مذكر أو مؤنث. يسمى أيضاً isogame، isogamety.

isogenic antigen

مُسْتَضِدٌّ إسْوِيّ. مستضد يستطيع تحريض الجملة المناعية على إنتاج الأضداد عند فرد من نفس النوع دون أن يستطيع ذلك عند الفرد الذي يحمله.

isograft

طُعْمٌ إسْوِيّ. طعم يستفاد منه لدى شخصٍ متقبل يحمل نفس العوامل الوراثية لدى الشخص المتبرع.

isohemolysin

حَالَّةٌ دَمَوِيَّةٌ إسْوِيَّة. مستضد إسوي يؤدي إلى حدوث انحلال الدم.

isohypercytosis

كَثْرَةُ الكُرَيَّاتِ الإسْوِيَّة. ازدياد في عدد الكريات البيض مع بقاء النسب المكوِّنة لها من أنواعها ضمن الحدود السوية.

isohypocytosis

قِلَّةٌ تَنَاسُبِيَّةٌ في الكُرَيَّات. نقص في تعداد الكريات البيض مع بقاء نسب الأشكال المكونة لها ضمن الحدود السوية.

isoimmunization

تَمْنِيعٌ إسْوِيّ. تطوير الجسم لأضدادٍ تجاه مستضدات إسوية.

isolate

1. عَزَلَ 2. مُسْتَفْرَد. 1. استفرد كائناً حياً دقيقاً (مجهرياً) من بين مجموعة كائنات أخرى. 2. فرد يعزل من بين جمهرة أو من الأفراد الآخرين الذين يحملون صفات متشابهة.

isolation

عَزْل. 1. استفراد واحد أو مجموعة صغيرة العدد من الكائنات الحية الدقيقة (المجهرية) من مجموعة أكبر عدداً. 2. منع الأفراد المصابين من مخالطة الأفراد الأصحاء بهدف الوقاية من انتشار المرض. 3. استخلاص مادة نقية من خليطة تحوي الكثير من الشوائب. 4. آلية دفاعية ذهنية تفصل التصرفات عن الدوافع.

isoleucine

إيزُولُوسِين. حمض أميني ينتج عن حلمهة الفبرين والبروتينات الأخرى، ويعد ضرورياً لنمو الأطفال وللتوازن الاستقلابي عند البالغين.

isologous

إسْوِيُّ النَّمَطِ الجِينِيّ. صفة لكائنات حية تمتلك أنماطاً جينية متماثلة.

isolysin

حَالَّةٌ إسْوِيَّة. حالّة تؤثر على خلايا لدى أحد الأفراد من نفس النوع الذي أخذت منه.

isomer

مُصَاوِغ. مركّب من مجموعة من المركّبات التي تتماثل في عدد ذراتها ولكنها تختلف في ترتيب أو تنظيم تلك الذرات.

isomerase

إيزوميراز. أحد افراد مجموعة كبيرة من الإنزيمات التي تعمل على تغيير ترتيب او انتظام الذرات في مركّب ما. ويسمى ايضاً إنزيم مُصَاوِغ.

isomerism

تَصَاوُغ. امتلاك مجموعة من المركّبات نفس العدد من الذرّات مع اختلافها في انتظام أو ترتيب تلك الذرات.

isomerization

مُصَاوَغَة. عملية فيزيائية او كيميائية او بيولوجية يتحول فيها المركّب إلى مركّب مصاوغ له يماثله في عدد الذرّات ويخالفه في نمط ترتيبها. ويتطلب ذلك تعريضه إلى الحرارة أو الضغط أو استعمال بعض المواد الحفّازة.

isometric

1. إسْوِيُّ المَقَاسَات 2. إسْوِيُّ الطُّول. 1. صفة لما يتمتع بقياسات ثابتة من حيث الطول والعرض والعمق. 2. صفة لما يحافظ على طوله رغم تغير أبعاده الأخرى، وبشكل خاص في بعض العضلات.

isometropia

إسْوِيَّةُ الإنْكِسَار. تعادل ما تحققه العينين من درجة الانكسار.

isomorphism

تَشَاكُل. التشابه في الشكل. ويطلق في علم الوراثة على إنتاج النمط الجيني في فردٍ ما أعراساً متشابهة رغم احتوائها على توليفة مختلفة من الصبغيات المتماثلة.

Isoparorchis

مُتَخَاصِيَة. جنس من الطفيليات من الديدان التي تغزو امعاء الإنسان لتحدث لديه بعض الاعراض الهضمية اللانوعية.

isophoria

تَسَاوِي تَوَتُّرِ عَضَلاتِ العَيْنَيْن. تعادل في الضغط في العضلات العمودية في العينين.

isoprecipitin

مُرَسِّبَةٌ إسْوِيَّة. ضدٌّ إسوي يعمل على إحداث تراكم في المستضدات بشكل يتضح معه الترسب عيانياً أو مجهرياً.

isopyknosis

تَسَاوِيْ التَّثَخُّن. الاتصاف ببنية ذات ابعاد متساوية في سائر أجزائها، وبشكل خاص تساوي أقطار الصبغيات وعدم وجود انتفاخات أو اختناقات فيها.

isospora

إسْوِيَّاتُ البَوَائِغ. جنس من الطفيليات من الحيوانات الأوالي، تسبب بعض أنواعه التهاباً معوياً عند الإنسان يدعى داء إسويات البوائغ.

isospore

1. إسْوِيُّ البَوَائِغ 2. بَوْغٌ إسْوِيّ. 1. أحد أفراد جنس إسويات البوائغ من رتبة الطفيليات المكوَّرة التي تسبب عند الإنسان أمراضاً طفيلية. 2. بوغٌ لاجنسي تنتجه الكائنات الحية وحيدة البوغ.

isosporiasis

دَاءُ إسْوِيَّاتِ البَوَائِغ. مرض عدوائي تسببه الطفيليات من الحيوانات الأولية التي تغزو الأمعاء وتسبب فيها الألم والإسهال ونقص الوزن.

isosthenuria

بِيْلَةٌ إسْوِيَّةُ الكَثَافَة. بيلة تتسم بالمحافظة على درجة الكثافة البولية رغم تغير الضغط الحلولي للدم.

isotherm

خَطٌّ تَسَاوِي الحَرَارَة. أحد الخطوط التي ترسم على الخرائط أو على اللوحات البيانية لتوضح حدود المناطق التي تتساوى فيها درجات الحرارة.

isotone

إسْوِيُّ النيوترونات. صفة لأحد المركّبات النوكليدية التي تشترك فيما بينها بالتساوي في عدد النيوترونات، ولكن عدد البروتونات يختلف من مركّب لآخر.

isotonia

تَسَاوِي التَّوَتُّر. حالة من اشتراك بعض المركّبات فيما تتسم به من توتر أو فعالية أو ضغطٍ تناضحي عبر غشاءٍ نصف نفوذ. يسمّى أيضاً isotonisme.

isotonic

إسْوِيُّ التَّوَتُّر. 1. صفة لأحد المركّبات التي تشترك فيما بينها في ما تبديه من توتر. 2. صفة لأحد محلولين يبقيان على جانبي غشاء نصف نفوذ دون أن يعبر أحدهما إلى الطرف الآخر لتساوي الضغط التناضحي فيهما.

isotonisme

انظر isotonia.

isotope

نَظِير. عنصر كيميائي له نفس العدد الذري لعناصر أخرى (أي له نفس عدد البروتونات في النواة) ولكنه يختلف عن تلك العناصر بالكتلة الذرية (أي له عدد مختلف عنها من النيوترونات النووية). وله اهمية طبية تشخيصية وعلاجية كبيرة.

isozyme

إيزوإنزيم. أحد الأشكال التي يكون عليها الإنزيم في الأنواع المختلفة، وهي تختلف من حيث تركيبها وخصائصها الفيزيائية المناعية ولكنها تتفق في النتيجة التي تؤدي إليها.

issue

1. نَجِيج 2. مَصْرِف. 1. ما يخرج من الجروح أو القروح الملتهبة من مواد قَيْحية أو دموية أو مصلية. 2. آليّة متقيحة تسبب في نزح تجمع قيحي تحتها.

isthmectomy

إسْتِئْصَالُ البَرْزَخ. عملية جراحية تستهدف إزالة بنية تشريحية تشبه مضيقاً واصلاً بين قسمين من أحد الأعضاء، وبشكل خاص استئصال برزخ الغدة الدرقية.

isthmic

بَرْزَخِيّ. صفة لما يتعلق ببنية تشريحية تشبه المضيق الذي يصل بين قسمين من عضوٍ ما، وبشكل خاص ما يتعلق ببرزخ غدة الدرق.

isthmus

بَرْزَخ. بنية تشريحية بشكل مضيق يصل بين عضوين أو قسمين من عضوٍ واحد.

itch

حَكّ. 1. إمرار اليد أو الأصابع أو الأظافر على الجلد إشباعاً لرغبةٍ ملحّة. 2. اضطرابٌ جلدي يدفع بصاحبه للإمرار بيده أو أظافره على جلده.

itching

جِكَّة. إحساس جلدي مزعج يثير لدى صاحبه الميل لإمرار يده أو أصابعه على جلده.

iter

مَمَرّ. بنية تشريحية أو نسيجية بمثابة ممرّ بشكل الأنبوب الأسطواني يصل بين جوفين على جانبيه.

-itis

اِلْتِهَاب. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على وجود التهاب.

I.U.

1. وَحْدَةٌ دُوَلِيَّة 2. وَحْدَةٌ مُمَنِّعة. 1. مختصر international unit. 2. مختصر immunizing unit.

IUCD

لَوْلَبٌ مَانِعٌ لِلحَمْل. مختصر intrauterine contraceptive device.

IUD

لَوْلَبٌ مَانِعٌ لِلحَمْل. انظر intrauterine device.

I.V.

بالوريد. مختصر intravenous.

ivory

عَاج. مادة بيضاء قاسية تؤخذ من أنياب الفيلة وأسنانها، تستخدم في بعض الصناعات الطبية.

Ixodes

لَبُوْد. جنس من القراد الطفيلي، يتطفل على السطح الظاهر للجلد، وقد يتسبب في نقل بعض العوامل الممرضة.

Ixodiae

لَبُوْدِيَّاتُ الجِلْد. فصيلة من الطفيليات التي تتطفل على ظاهر، وقد تنقل إلى الإنسان بعض العوامل الممرضة.

J

J

جُوْل. رمز joule، وحدة قياس العمل أو الطاقة.

Jabir ibn-Hayyan

جَابِر بن حَيَّان. كيميائي عربي توفي عام 815 للميلاد. ينسب إليه تأليف 2000 كتاب، ترجم بعضها للاتينية. وهو مكتشف حمض النتريك وحمض الكبريتيك.

Jacaranda mimosaefolia

لِبْنُوسٌ أَخْضر. نبات شجيري طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض البولية والتناسلية لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة البغنونية.

jackal

اِبْنُ آوَى. حيوان بريّ من الكلبيات، يشبه في حجمه وشكله وتصرفاته الذئاب إلا أنه أقل حجماً منها، وأفتح لوناً.

jacket

سُتْرَة. غطاء أو بنية يشكل غلافاً ساتراً للقسم العلوي من الجذع بشكل خاص ولأي جذعٍ لعضوٍ في البدن مثل السن.

jacksonian epilepsy

صَرَعٌ جَاكْسُونِي. أحد أشكال الصرع، يمتاز بنوبات معاودة من تقلصات تشنجية موضعية تميل للتعمم بسبب إصابة بؤرية في القشرة الحركية للمخ أو القشرة الحسية الحركية فيه.

jactation

تَمَرُّغ. تحريك الرأس بشكل مستمر في سياق الأمراض الحادة بسبب الشعور بعدم الارتياح. يسمى أيضاً jactitation.

jactitation

انظر jactation.

jalap

جَلَّاب. مادة صلبة برتقالية اللون محمرة ذات مذاق حريف ورائحة بسيطة، تستخرج من الجذور الأنبوبية لنبات مكسيكي، وتستخدم في الطب مسهلاً أو مليناً.

jar

مَرْطَبَان. إناء زجاجي يستخدم لحفظ الأشياء من التلوُّث.

jargonaphasia

حُبْسَةٌ رَاطِنَة. أحد أشكال اضطرابات الكلام يتعذر على من يحيط بالمصاب فهم ما يقول أو ما يريد أن يعبر عنه.

Jasminum officinale

يَاسْمِينٌ أَبْيَض. نبات شجيري متسلق وطبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الآلام العصبية والالتهابات الصدرية والقروح الجلدية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Jastropha curcas

حَبُّ المُلُوك. نبات شجيري طبي تستخدم عصارته وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات الموضعية والأمراض الجلدية كما تستخدم بذوره كمسهل. وهو من الفصيلة الفربيونية.

jaundice

يَرَقَان. اصفرار الجلد والأغشية المخاطية والصلبة العينية والمفرغات بسبب فرط بيليروبين الدم وترسب الأصبغة الصفراوية في الدم.

jaw

فَكّ. أحد الأعضاء العظمية التي تشكل حدود الفم من الأعلى ومن الأسفل، ويتصل الفك العلوي مع الجمجمة اتصالاً وثيقاً، فيما يتمفصل السفلي معها بمفصل بكري، وهو الذي يتحرك أثناء المضغ ويحمل الأسنان.

jaw clicking

قَلْقَلَةٌ فَكِّيَّة. صوت يسمع عند تحريك المفصل الصدغي الفكي حين فتح أو إغلاق الفم أو عند مضغ الطعام بسبب خلع مزمن جزئي للفك السفلي. تسمى أيضاً jaw crackling.

jaw crackling

انظر jaw clicking.

jealousy

غِيرَة. رغبة في الاستئثار بالمحبوب من الأشخاص. وهي في حدودها السوية مقبولة اجتماعياً وطبياً، إلا أن المبالغة فيها التي تصل إلى حد الارتياب تعد من الأمراض النفسية التي قد تدفع المصاب بها إلى العنف.

jejunal

صَائِمِيّ. ما يتعلق بالصائم، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة الذي يمتد من الاثناعشري وحتى اللفائفي.

jejunectomy

اِسْتِئْصَالُ الصَّائِم. عملية جراحية تستهدف استئصال قسم من الأمعاء الدقيقة يمتد من الاثناعشري حتى اللفائفي.

jejunitis

اِلْتِهَابُ الصَّائِم. التهاب يصيب الأمعاء الدقيقة في المنطقة الواقعة بين الاثناعشري واللفائفي.

jejuno-

صَائِمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بقطعة من الأمعاء الدقيقة تلي الإثناعشري وتسبق اللفائفي.

jejunocecostomy

مُفَاغَرَة الصَّائِمِ بِالأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قسم من الصائم والأعور لتجاوز عائقٍ موجودٍ بينهما.

jejunocolostomy

مُفَاغَرَةُ الصَّائِمِ بِالقُولُون. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين قسم من الصائم مع قطعة من القولون لتجاوز عائق بينهما.

jejunoileitis

اِلْتِهَابُ الصَّائِمِ وَاللُّفَائِفِيّ. إصابة للغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة يتناول قسماً كبيراً منها يمتد من نهاية الاثناعشري حتى بداية الأعور.

jejuno-ileostomy

مُفَاغَرَةُ الصَّائِمِ بِاللُّفَائِفِيّ. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية صائمية وأخرى لفائفية لتجاوز عائق بينهما.

jejunojejunostomy

مُفَاغَرَةٌ صَائِمِيَّةٌ صَائِمِيَّة. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروتين صائميتين متباعدتين عن بعضهما لتجاوز عائق موجود بينهما.

jejunostomy

فَغْرُ الصَّائِم. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة اتصالية بين عروة معوية صائمية وبين الجلد على جدار البطن بهدف تحويل المفرغات عن إتمام سيرها إلى بقية الأمعاء الدقيقة والقولونات.

jejunotomy

بَضْعُ الصَّائِم. عملية جراحية تستهدف إجراء شقّ على إحدى العرى المعوية في المنطقة الممتدة بين الإثناعشري واللفائفي.

jejunum

مِعًى صَائِم. قسم من المعى الدقيق يمتد من الاثناعشري حتى اللفائفي.

jelly

هُلَام. كتلة ليّنة طرية القوام تميل للشفافية يغلب أن تتكون من مواد غروانية نصف سائلة.

jerk

نَفْضَة. حركة عضلية مفاجئة وقصيرة ناتجة عن تنبّه مجموعة صغيرة من العضلات بمنبه مفاجئ.

joint

مَفْصِل. مكان اتصال عظمين من عظام الهيكل العظمي، وبشكل خاص المكان الذي يتم فيه تحرك أحد العظمين حول الآخر.

joule

جُوْل. وحدة قياس العمل أو الطاقة. وهو يعادل العمل الذي تقوم به قوة مقدارها نيوتن واحد عندما تزاح نقطة تأثيرها متراً واحداً في اتجاه القوة. رمزه J.

j point

نُقْطَةُ J. نقطة في تخطيط كهربائية القلب تصل بين المركب QRS وخط السواء الكهربائي.

judgement

1. مُحَاكَمَة 2. حُكْم. 1. عملية ذهنية تستهدف التوصل إلى قرار حول صحة أو خطأ حدثٍ ما. 2. نتيجة عملية ذهنية نقدية تستهدف الحصول على النفاذ إلى المعاني المتضمنة في القضية المدروسة.

juga alveolaria maxillae

مَلَاحِمُ سِنْخِيَّة فَكِّيَّة عُلْوِيَّة. المناطق التي تصل بين الأسنان وبين مغارزها في الحيد في الفك العلوي.

jugular

1. وَدَج 2. وِدَاجِيّ. 1. ما يتعلق ببنية تشريحية ضمن العنق قريبة من الوريد الوداجي. 2. وريد كبير ينتج عن تجمع الدم الوريدي من القحف والوجه.

jugum

مَلْحَم. بنية نسيجية أو تشريحية تصل بين عضوين متجاورين أو نسيجين متجاورين.

jugum alveolaria mandibulae

مَلْحَمٌ سِنْخِيٌّ فَكِّيٌّ سُفْلِيّ. منطقة نسيجية تصل بين الأسنان وبين مغارزها في الفك السفلي.

jugum sphenoidale

مَلْحَمٌ وَتِدِيّ. منطقة اتصال العظم الوتدي بما يحيط به من بنى عظمية مجاورة.

juice

عُصَارَة. سائلٌ ينتج من نسيجٍ حيواني أو نباتي إثر عصره، أو من إفرازه أثناء أدائه لوظيفته.

junction

1. مَوْصِل 2. وَصْل. 1. مكان التقاء عضوين أو نسيجين. 2. الجمع بين شيئين كانا منفصلين.

junction nevus

وَحْمَةٌ مَوْصِلِيَّة. وحمة بشكل بقعة مسطحة ملساء، بنية اللون، قد ترتفع قليلاً عن سطح الجلد نسجياً. وتتكوّن من خلايا وحمية تحوي الملانين وتتجمع بشكل أعشاش في منطقة الموصل الأدمي – البشروي.

junctura

مَوْصِل. تسمية تشريحية لمكان التقاء عضوين أو نسيجين.

junctura cartilaginea

مَوْصِلٌ غُضْرُوْفِيّ. منطقة اتصال بين عظمين أو نهايتين عظميتين متجاورتين تتكون من نسيج غضروفي.

Juncus arabicus

أَسَلٌ عَرَبِيّ. نبات عشبي طبي تستخدم ثماره وأعشابه الخضراء بشكل مغلي أو منقوع في إدرار البول لما يحويه من مواد عضوية وحموض وقلويدات فعّالة. وهو من الفصيلة الأسلية.

juniper tar

قَطِرَانُ العَرْعَر. زيت طيار يستحصل من نبات العَرْعَر، يستخدم موضعياً في معالجة الإكزيمة.

Juniperus Communis

عَرْعَرٌ شَائِع. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والهضمية والبولية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السروية.

Juniperus sabina

أَبْهَل. نبات شجري طبي تستخدم الأجزاء المزهرة منه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في تحريض القيء أو إدرار البول أو معالجة الإمساك لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة السروية.

juridical medicine

الطِّبُّ الشَّرْعِيُّ الجِنَائِيّ. فرع من الطب اشرعي يهتم بدراسة الآثار السريرية للأعمال الجنائية.

jurisprudence

شَرْع. فرع من العلوم الحقوقية والتشريعية يدرس القانون وتطبيقاته في الحياة العملية.

justifiable abortion

إِجْهَاضٌ مُبَرَّر. انظر therapeutic abortion.

juvenile

1. شَبَابِيّ 2. يَافِع 3. فَتِيَّة. 1. ما يتعلق بفترتي الطفولة والشباب. 2. طفل أو شاب في بداية مرحلة الشباب. 3. صفة لخلية تمر بمرحلة متوسطة بين النضج وعدمه.

juvenile cell

خَلِيَّةٌ فَتِيَّة. صفة للكريات البيض كثيرة النوى التي تكون في مرحلة باكرة من التطور بحيث تكون نواتها كتلة واحدة لم تتجزأ بعد.

juvenile diabetes

سُكَّرِيُّ اليَافِعِين. شكل شديد من الداء السكري، يبدأ فجأة قبل سن 25 ويتسم بصعوبة السيطرة عليه وعدم استقراره، ويكون الأنسولين في الدم منخفضاً أو غائباً تماماً، ولا يستجيب للحمية أو للأدوية الخافضة للسكر عدا الأنسولين. ويصنف ضمن أشكال السكري المحتاج للإنسولين. يسمّى أيضاً juvenile-onset diabetes.

juvenile melanoma

وَرَمٌ مِلانِيٌّ يَفْعِيّ. حطاطة وردية إلى ارجوانية سليمة، عادة على الوجه، وخاصة على الخدَّيْن، يغلب أن تظهر قبل البلوغ، قد تلتبس أثناء فحصها المجهري بالورم الملاني الخبيث. يُسمّى أيضاً benign juvenile melanoma.

juvenile-onset diabetes

سُكَّرِيُّ اليافعين. انظر juvenile diabetes

juxta-

مُجَاوِر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة المجاورة مع غيره

juxta-articular

مُجَاوِرُ المَفْصِل. صفة لما يقع بالقرب من مفصلٍ ما.

juxta-epiphyseal

مُجَاوِرُ المَشَاش. صفة لما يقع بالقرب من نهاية عظمٍ طويل.

juxtaglomerular

مُجَاوِرُ الكُبَيْبَة. صفة لبنية نسيجية (مجموعة من الخلايا) تقع بالقرب من الكبيبة الكلوية.

juxtapyloric

مُجَاوِرُ البَوَّاب. صفة لما يقع قرب البواب من الغشاء المخاطي للمعدة وما يحويه من غدد مفرزة.

K

K

بُوْتَاسيوم. رمز عنصر البوتاسيوم kalium، potassium.

kala-azar

كَلَازَار، الداء الأسْوَد. مرض مُعْدٍ مميت يكثر في المناطق المدارية، تسببه الليشمانيات الدونوفانية، ويتظاهر بالحمى وفقر الدم والهزال وضخامة كلٍ من الكبد والطحال. وهو أحد أشكال داء الليشمانيّات الحشوي.

kalemia

بُوْتَاسيوم الدَّم. مقدار البوتاسيوم الموجود في الدم في الحالة السوية.

kalium

بُوْتَاسْيُوْم. العنصر التاسع عشر، رمزه K، وهو العنصر الرئيسي في السوائل داخل الخلايا وله دور وظيفي هام في حياة الخلايا.

kallidin

كَالِيدِين. أحد الكينينات التي تتحرر بفعل الكاليكرين على غلوبولينات في البلازما يدعى الكاليدين I البراديكينين.

kallikrein

كَالِيكْرِين. واحد من مجموعة من الإنزيمات توجد في البلازما الدموية وفي العديد من الغدد وفي السائل اللمفي وفي البول. واحد أهم وظائف الكاليكرين تتمثل بتحرير الكينينات من ألفا – 2 – غلوبولين.

kallikreinogen

مُوَلِّدُ الكَالِيكْرِين. مادة توجد في الدم وهي الطليعة للكاليكرين وليس لها أي فعاليةٍ إلا بعد تحولها إلى كاليكرين.

kanamycin

كَانَامِيسِين. أحد المضادات الحيوية الحلولة بالماء التي تنتجها من قبل بعض الفطور العقدية. وهو فعال ضد الجراثيم إيجابية الغرام وبعض سلبيات الغرام.

kaolin

كَاوْلِين. مسحوق سيليكات الألمنيوم المتميِّهة، يستخدم مع البكتين في معالجة الاضطرابات الهضمية.

kaolinosis

دَاءُ كَاوْلِينِيّ. مرض رئوي ينتج عن استنشاق جزيئات الكاولين.

kappa particle

جُسَيْمُ كابَّا. جسيم بروتيني، ذاتي التضاعف، يوجد في بعض الحيوانات الأوالي، يعتقد أنه من المشتملات الخلوية التي تسبب العدوى وأن له موقعاً معيناً بين الفيروسات والجراثيم والجزيئات العضوية.

KAP survey (Knowldge, Attitude, Practice)

مَسْحُ المَعْرِفَةِ وَالمَوْقِفِ وَالمُمَارَسَة. دراسة تعتمد على المقابلات وطرح أسئلة حول المعارف والمواقف والممارسات المتبعة في التعاطي مع قضية صحية مثل تعاطي النساء لطرائق منع الحمل.

Kartagener's syndrome

مُتَلَازِمَةُ كارتاغينر. مرض وراثي يتميز بتيامن القلب وتوسع القصبات والتهاب الجيوب.

karyo-

نَوَوِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنواة.

karyochromatophil

نَوَاةُ أليفَةٌ للصِّباغ. نوى في النسيج الذي تقبل خلاياه للانصباغ بالملونات النسيجية.

karyochrome cell

خَلِيَّةٌ مُتَلَوِّنَةُ النُّواة. خلية عصبية تتلون نواتها بزرقة الميثيلين وتكون عادة خالية من أجسام نيسل.

karyoclastic

مُتْلِفُ النُّوَاة. عامل يؤدي إلى تخرّب النواة في الخلية ويحول بالتالي دون أدائها وظائفها في الانقسام الخلوي.

karyocyte

خَلِيَّةٌ مُنَوَّاة. خلية تشتمل على نواة ضمن الهيولى والغشاء الخلوي المحيط بها. تسمى أيضاً normoblast.

karyogamy

تَزَاوُجٌ نَوَوِيّ. اندماج نوى خلايا عرسية في سياق عملية الإخصاب.

karyokinesis

1. **حَرَائِكُ نَوَوِيَّة** 2. **إنْقِسَامٌ نَوَوِيّ.** 1. ما يطرأ على النواة من تبدلات في سياق الدورة الانقسامية للخلية. 2. ما يطرأ على النواة من تبدلات أثناء الانقسام الخلوي.

karyolymph

لِمْفٌ نَوَوِيّ. سائل يحتوي على الصبغيات السابحة فيه ضمن النواة.

karyolysis

إنْحِلَالُ النُّوَاة. سلسلة من التبدّلات التنكسية التي تؤدي لانتباج نواة الخلية ولفقدانها لما تحويه من مواد وراثية.

karyometry

قِيَاسُ النُّوَاة. قياس قطر نواة الخلية في سياق الدراسات النسيجية والخلوية.

karyomorphism

شَكْلِيَّةُ النُّوَاة. توصيف شكل النواة وذكر ما تتميز به من الأبعاد والألوان.

karyon

نَوَاة. بنية داخل الخلية تحتوي على المادة الوراثية، ويحيط بها غشاء نووي.

karyophage

غَالِيَةُ النُّوَاة. أحد الحيوانات الأوالي التي تغزو الخلايا وتبتلع نواها.

karyopyknosis

تَغَلُّظ النُّوَاة. انكماش النواة وتكثّف محتواها من المادة الصبغية وزيادة تلونها.

karyorrhexis

تَفَتُّتُ النُّوَاة. تبدلات في نواة الخلية تؤدي إلى تمزق جدارها وتحول الصبغيات داخلها إلى حبيبات تفقد الصباغ.

karyosome

جُسَيْمٌ نَوَوِيّ. كتلة من المواد الصبغية تظهر ضمن الشبكة النووية بشكل كرة متلونة.

karyotype

نَمَطٌ نَوَوِيّ. 1. المجموعة التي توجد بشكل سوي من الصبغيات التي تميز الفرد أو النوع أو الجنس. 2. الصورة المأخوذة بالمجهر الضوئي للصبغيات وهي مرتبة وفقاً لتصنيف دنفر.

katal

كَاتَال. وحدة تستعمل لقياس فعالية المواد المحفِّزة، وتعادل كمية المادة المحفزة التي تتواسط التأثير على الركيزة وبمعدل مولٍ واحدٍ من الركيزة كل ثانية.

kathisophobia

تَعَذُّر الجُلُوس. حالة من فقدان القدرة على السكون الحركي تتراوح من حيث الشدة من القلق البسيط إلى عدم القدرة على الرقاد أو الجلوس، كما في التأثيرات الضارة للأدوية الفينوثيازينية.

katolysis

تَحَلُّلٌ جُزْئِيّ. تفكك غير تام أو يصل لمراحل متوسطة للمواد الكيميائية المعقدة، وبشكل خاص أثناء العمليات الهضمية.

Kcal

كيلوكالوري. وحدة قياس تعادل 1000 كالوري.

keloid

جُدَرَة. ورم جلدي بشكل حوية مستطيلة ذات تشعبات تشبه الندبات الضخمة وتميل للنكس بعد الاستئصال الجراحي.

kelvin

كَلْفِن. وحدة لقياس الحرارة الترموديناميكية أو الحرارة المطلقة، وتعادل 1/273.16 من درجة الحرارة المطلقة. يرمز له أحياناً بـ k.

keratectasia

تَمَدُّدُ القَرْنِيَّة. إصابة نسيج القرنية بالترقق والتمدد بشكل يتدلى معه إلى الخارج.

keratectomy

اِسْتِئْصَالُ القَرْنِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة جزءٍ من القرنية أو كامل القرنية قبل زرع طُعْم قرني بديل.

keratic

1. كِيرَاتِينِيّ 2. قَرْنِيّ. 1. ما يتعلق بمادة تتألف من الكيراتين. 2. ما يتعلق بالقرنية.

keratin

كِيرَاتِين. بروتين متصلب يشكل المكوّن الرئيسي لكل من الأدمة والشعر والأظافر والنسج المتقرنة والمادة العضوية الخلالية لعاج السن. وتتميز باحتوائها على كمية كبيرة من الكبريت، وعلى السيستين والأرجينين.

keratinase

كِيرَاتِينَاز. إنزيم حالّ للبروتينات يتواسط إقحام جزيء من الماء (حلمهة) في الكيراتين وتفكيكه إلى جزيئات أبسط.

keratinization

تَقَرُّن. تبدلات نسيجية تؤدي لتراكم كمية كبيرة من الكيراتين في النسيج مما يجعل قوامه قاسياً يشبه قوام القرون.

keratinized

مُتَقَرِّن. صفة لبنية عضوية أو نسيج يحتوي على كمية كبيرة من الكيراتين، كما في الجلد والأظافر والأشعار.

keratinocyte

خَلِيَّةٌ كِيرَاتِينِيَّة. خلية بشروية تستطيع اصطناع الكيراتين. وهي تتطور من الغشاء القاعدي باتجاه ظاهر الجلد فتكون خلية قاعدية ثم خلية شائكة ثم خلية حبيبية.

keratinoid

أَقْرَاصٌ كِيرَاتِينِيَّة. مستحضرات صيدلانية بشكل أقراص لا تذوب في المعدة، وتذوب بسهولة في الأمعاء.

keratinosome

جُسَيْمٌ كِيرَاتِينِيّ. حبيباتٌ من الكيراتين تغلّف أو تغطي أجزاء من الغشاء الخلوي في الخلايا الكيراتينية.

keratinous

1. مُتَقَرِّن 2. كِيرَاتِينِيّ. 1. صفة لخلايا أو نسيج يكثر فيه الكيراتين ويؤدي لتصلبه. 2. صفة لما له علاقة بالكيراتين.

keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّة. إصابة نسيج القرنية العينية بالالتهاب.

keratitis bullosa

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الفُقَاعِيّ. التهاب النسيج المكوّن لقرنية العين يترافق بتشكل فقاعات فيها.

keratitis punctata

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ المُنَقَّط. التهاب قرنية يترافق بظهور نقاط أو كثافات نقطية متفرقة في القرنية. يسمى أيضاً descemetitis.

keratitis sicca

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّة الجَافّ. إصابة القرنية بالالتهاب مع نقص في مفرزات الدمع.

kerato-

قَرْنِيّ، مُتَقَرِّن. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالقرنية العينية. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بنسيج قرني أو متقرن.

keratoacanthoma

وَرَمٌ شَوْكِيٌّ قَرْنِيّ. ورم حُليمي حميد سريع النمو، يكثر في حوافه وجود السدادات الكيراتينية، وهو ذاتي الشفاء عادة. يسمى أيضاً الملبساء الزهمية molluscum sebaceum.

keratocele

قِيلَةٌ قَرْنِيَّة. انفتاق في النسيج القرني عبر غشاء ديسميه.

keratocentesis

بَزْلُ القَرْنِيَّة. سحب سائل من الغرفة الأمامية للعين عبر القرنية.

keratoconjunctivitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ وَالمُلْتَحِمَة. إصابة كلٍّ من القرنية والملتحمة بالالتهاب في وقتٍ واحد.

keratoconjunctivitis sicca

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والمُلْتَحِمَةِ الجَافّ. إصابة كلٍّ من القرنية والملتحمة بالالتهاب المترافق مع زيادة في توعية الملتحمة وتثخّن وجفاف الظهارة القرنية مما يؤدي إلى الحِكّة ونقص في القدرة البصرية.

keratoconus

تَمَخْرُطُ القَرْنِيَّة. تشوّه في شكل القرنية ينظاهر بتبارز القسم المركزي منها اكثر من الحالة السوية.

keratoderma

تَقَرُّنُ الجِلْد. فرط تنسّج الطبقة المتقرنة من الجلد، يتظاهر بزيادة سماكتها. يسمّى أيضاً keratodermia.

keratoderma blennorrhagica

تَقَرُّنُ الجِلْدِ السَّيَلَانِيّ. مرض جلدي يرافق الإصابة بالسَّيَلان ويتظاهر بما يشبه الصدفية البثرية.

keratoderma climactericum

تَقَرُّنُ الجِلْدِ الإِيَاسِيّ. زيادة في تقرن الجلد محدود في كلٍّ من الراحتين والأخمصين ويلاحظ لدى النساء بعد سن الإياس. يسمى أيضاً endocrine keratoderma.

keratoderma plantare sulcatum

تَقَرُّنُ الجِلْدِ الأَخْمَصِيُّ المُثَلَّم. مرضٌ مداريٌّ يتسم بتثخن وتسمك الجلد وظهور اثلام عميقة ووهدات في جلد الأخمصين، ويكثر حدوثه في المواسم المطيرة. يسمى أيضاً keratodermia plantaris sulcata.

keratodermatosis

جُلَادٌ تَقَرُّنِيّ. أي مرض جلدي يتسم بزيادة في سماكة الطبقة المتقرنة من البشرة.

keratodermia

انظر keratoderma.

keratodermia plantaris sulcata

انظر keratoderma plantare sulcatum.

keratogenesis

تَكَوُّنُ المَوَادِ المُتَقَرِّنَة. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بتكون المواد المتقرنة في الطبقة المتقرنة في البشرة وفي الشعر والأظافر.

keratogenous

مُوَلِّدُ المَوَادِ المُتَقَرِّنَة. عامِلٌ يؤدي إلى توليد المواد المتقرنة في الطبقة المتقرنة من بشرة الجلد والشعر.

keratoglobus

قَرْنِيَّةٌ كُرَوِيَّة. شذوذ خلقي يصيب القرنية في كلتا العينين ويؤدي إلى ضخامتها وأخذها شكلاً كروياً.

keratohyalin

كِيرَاتُوهيالين. 1. مادة عضوية توجد في حبيبات الطبقة الحبيبية من البشرة الجلدية، ولها دور هام في حدوث التقرن. 2. مادة عضوية توجد في حبيبات في أجسام هاسَّل في غدة التوتة.

keratohyaline

كِيرَاتِينِيَّة هيَالِينِيَّة. صفة لمادة تتمتع بصفات الكيراتين وصفات الهيالين في وقت واحد.

keratoid

1. قَرْنِيُّ الشَّكْل 2. كيراتِينِيُّ الشَّكْل. 1. صفة لما له شكل القرنية. 2. صفة لما له بنية نسيجية تشبه الكيراتين.

keratoiridocyclitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والقُزَحِيَّةِ والهَدَبِيَّة. إصابة أقسام العين بالالتهاب ولا سيما القرنية والقزحية والجسم الهدبي.

keratoiritis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والقُزَحِيَّة. إصابة كلٍّ من القرنية والقزحية بالالتهاب، وذلك إثر امتداد الالتهاب من القرنية إلى الغرفة الأمامية للعين.

keratolysis

اِنْحِلَالُ الطَّبَقَةِ المُتَقَرِّنَة. إصابة الطبقة المتقرنة من البشرة بالتليّن وانفصالها عن بقية طبقات الجلد.

keratolysis bullosa hereditaris

اِنْحِلَالُ الطَّبَقَةِ المُتَقَرِّنَة الفُقَّاعِيُّ الوِرَاثِيّ. مرضٌ جلدي يشبه داء الفقاع بظهور حويصلات رخوة تلو انحلال الطبقة المتقرنة من الجلد وانفكاكها عن بقية طبقات البشرة الجلدية. يسمى أيضاً epidermolysis bullosa hereditaria.

keratolysis neonatorum

اِنْحِلَالُ الطَّبَقَةِ المُتَقَرِّنَةِ عِنْدَ الوَلِيد. مرض جلدي يصيب الوليد ويتظاهر بتوسّفٍ جلدي واسع الانتشار في البدن. يسمى أيضاً التهاب الجلد التوسفي عند الوليد.

keratolysis plantare sulcatum

اِنْحِلَالُ جِلْدِ الأَخْمَصِ المُثَلَّم. انظر keratoderma plantare sulcatum.

keratolytic

حَالُّ الطَّبَقَةِ المُتَقَرِّنَة. صفة لعامل أو دواء يؤدي التعرض له لإصابة الطبقة المتقرنة في الجلد بالانحلال.

keratoma

1. تَقَرَان 2. وَرَمٌ تَقَرُّنِيّ. 1. نمو للطبقة المتقرنة في الجلد بشكلٍ يؤدي لحدوث ثفان أو ثآليل. 2. ورمٌ ينشأ في الخيول خاصة والحيوانات الأخرى على حساب الطبقة المتقرنة في الجلد.

keratomalacia

تَلَيُّنُ القَرْنِيَّة. مرضٌ ينتج عن عوز الفيتامين A ويتسم بتمسك نسيج القرنية وتلينه وقد ينتهي بالانثقاب.

keratome

مِبْضَعُ القَرْنِيَّة. أداة جراحية دقيقة يستخدمها أطباء العيون لإجراء شق في نسيج القرنية. يسمى أيضاً keratotome.

keratometry

قِيَاسُ القَرْنِيَّة. إجراء تشخيصي في طب العيون يستهدف قياس تحنّب القرنية.

keratomileusis

تَقْوِيمُ سَطْحِ القَرْنِيَّة. عملية رأب القرنية يتم فيها استئصال شريحة من قرنية المريض، ثم تشكيلها وفق المنحنى المطلوب، وإعادة خياطتها بهدف تصحيح خطأ في الإبصار.

keratomycosis

فُطَارُ القَرْنِيَّة. عدوى تصيب القرنية بسبب غزو فطريات ممرضة لها.

keratonyxis

بَزْلُ القَرْنِيَّة. سحب سائل من الغرفة الأمامية للعين عبر القرنية.

keratopathy

اِعْتِلَالُ القَرْنِيَّة. صفة لأي مرضٍ يصيب القرنية دون أن يكون التهابي المنشأ.

kerectomy

استئصال القَرْنِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة القرنية بشكل كاملٍ او بشكل جزئي في سياق عمليات الزرع.

kerion

شُهْدَة. إصابة جلدية بشكل تورم ذي سطحٍ رطبٍ ناضحٍ بالمفرزات ومغطى باندفاعات بثرية في سياق العدوى ببعض الفطريات.

keritherapy

مُعَالَجَةٌ بِحَمَّامِ الشَّمْعِ. نمط من المعالجة الفيزيائية تعتمد على استخدام الشمع المسخَّن أو المدفَّأ وتطبيقه على سطح الجسم. يسمى أيضاً kerotherapy.

kermes

قِرْمِزَة. مادة حمراء قانية توجد على شكل عناقيد من بلورات شعرية.

kernicterus

يَرَقَانٌ نَوَوِيّ. تنكس في الخلايا العصبية في المادة في العقد القاعدية تلو ترسب البيليروبين فيها لزيادة مقداره في الدم زيادة كبيرة (كما في انحلال الدم عند الولدان).

kerotherapy

انظر keritherapy.

ketamine

كِيتامِين. دواء مُخَدِّر سريع المفعول.

keto-

1. كِيتُونِيّ 2. كِيتُو. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالأجسام الكيتونية. 2. سابقة في التسميات الكيميائية العضوية للدلالة على وجود مجموعة الكربونيل (C=O).

keto-acid

حَمْضٌ كِيتُونِيّ. مركّب كيميائي – عضوي يحوي زمرة حمضية COOH إلى جانب زمرة كيتونية أي مجموعة الكربونيل (C=O).

ketoacidosis

حُمَاضٌ كِيتُونِيّ. حُمَاضٌ ينتج عن تراكم الأجسام الكيتونية في البدن، مثلما يحدث في سياق داء السكري غير المعالج بشكل جيد.

ketoaciduria

بِيْلَةُ الحُمُوضِ الكِيتونِيَّة. وجود الحموض الكيتونية في البول تلو تراكمها في الدم.

ketoaminoacidemia

وُجودُ الحُموضِ الأمِينية الكِيتُونِيَّةِ في الدَّم. شذوذ خلقي يؤدي إلى ازدياد مستوى الحموض الأمينية الكيتونية في الدم مثل اللوسين. يسمى أيضاً مرض البول القيقبي بسبب تلون البول واكتسابه رائحة شبيهة بشراب القيقب.

ketogenesis

تَوَلُّدُ الكِيتُون. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بإنتاج الأجسام الكيتونية في البدن وزيادتها في الدم المحيطي الجائل.

ketogenic

مُوَلِّدُ الكِيتُون. مادة تؤدي لحدوث الكيتون إثر استقلابها مثل بعض الحموض الدسمة، وبعض الحموض الأمينية.

ketohexose

كِيتُوهِكْسُوز. مركّب سكري أحادي يتألف من سلسلة تحوي ست ذرات من الكربون إلى جانب زمرة كيتونية.

keratophakia

تَقْوِيمُ القَرْنِيَّةِ العَدَسِيّ. عملية جراحية لرأب القرنية، تؤخذ خلالها شريحة من نسيج القرنية من المتبرع ويعاد تشكيلها لتأخذ الانحناء المطلوب لتدس بين طبقات القرنية للمتلقي مما يؤدي إلى تغيير في انحناء القرنية لديه.

keratoplasty

1. رَأْبُ القَرْنِيَّة 2. زَرْعُ القَرْنِيَّة. 1. عملية جراحية تستهدف ترميم وإصلاح بنية القرنية. 2. عملية جراحية تستهدف زرع طعم قرني من متبرع.

keratorhexis

تَمَزُّقُ القَرْنِيَّة. تهتك تام يشمل جميع طبقات نسيج القرنية في سياق الرضوض العنيفة. يسمّى أيضاً keratorrhexis.

keratorrhexis

انظر keratorhexis.

keratoscleritis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والصُّلْبَة. التهابٌ يصيب كلّاً من القرنية والصلبة في سياق الرضوض العنيفة.

keratoscope

مِنْظَارُ القَرْنِيَّة. جهاز ضوئي يستخدمه أطباء العيون لفحص القرنية وتشخيص ما يطرأ عليها من تبدلات مرضية.

keratoscopy

تَنْظِيرُ القَرْنِيَّة. فحص القرنية بهدف تشخيص ما يطرأ عليها من تبدلات مرضية باستخدام منظار القرنية الضوئي.

keratosis

تَقَرَان. نموٌ لنسيج متقرّن بشكل يزيد عن الحد السوي، ويشكل عادةً الثآليل أو الثفن.

keratosis follicularis

تَقَرَانٌ جُرَيْبِيّ. شكل وراثي من التقران يتسم بظهور مناطق حاكّة، ذات حدود واضحة بسبب النمو والتقشر، تبدو بشكل ثآليل حطاطية.

keratosis palmaris et plantaris

تَقَرَانٌ رَاحِيٌّ أَخْمَصِيّ. مرض جلدي خلقي وراثي يتسم بتسمّك جلد الراحتين والأخمصين مع تشققات عميقة ومؤلمة فيها.

keratosis pilaris

تَقَرَانٌ شَعْرِيّ. فرط تقرن الطبقة المتقرنة للبشرة محدود في الجريبات الشعرية.

keratosis punctata

تَقَرَانٌ نُقَطِيّ. فرط تنسج الطبقة المتقرنة في جلد الراحتين أو الأخمصين يتوزع فيها بشكل نقط متفرقة.

keratotome

مِبْضَعُ القَرْنِيَّة. انظر keratome.

keratotomy

بَضْعُ القَرْنِيَّة. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شق جراحي على القرنية.

keratotorus

تَحَدُّبُ القَرْنِيَّة. تبارز القرنية باتجاه الأمام بشكل يشبه القبة.

kerectasis

بُرُوزُ القَرْنِيَّة. تشوه في شكل القرنية يتظاهر بتبارزها للأمام.

ketolase

كِيتُولاز. إنزيم يتواسط تفكيك السكريات في موضع الكربون العائد لزمرة الكربونيل.

ketolysis

حَلُّ الكِيتُون. تفكك الاجسام الكيتونية الذي يتم بالتاكسد مع تكوُّن الماء وثنائي اكسيد الكربون مع إطلاق كمية كبيرة من الطاقة.

ketolytic

حَالُّ الكِيتُون. صفة لعامل يؤدي لتفكك الاجسام الكيتونية.

ketonaemia

وُجُودُ الكِيتُونِ فِي الدَّم. وجود كمية من المواد الكيتونية في الدم في سياق الامراض الاستقلابية مثل الداء السكري غير المعالج.

ketone

كِيتُون. اي مركّب كيميائي يحتوي على زمرة وظيفية ثنائية التكافؤ هي الكربونيل (C=O) مرتبطة بجذرين متغايرين يرمز لهما بـ R_1، وR_2.

ketone body

جِسْمٌ كِيتُونِيّ. احد نواتج تقويض البروتينات والدسم مثل حمض الأسيتوأسيتيك وحمض أوكسي بوتيريك. وقد تُنْتَجُ بكثرة يصعب معها على الجسم تخليصها من الدم كما في الداء السكري.

ketonemia

وُجُودُ الكِيتُونِ فِي الدَّم. انظر acetonemai.

ketonic

كِيتُونِيّ. صفة لمركّب كيميائي عضوي يحتوي على زمرة الكربونيل (C=O).

ketonuria

بِيلَةٌ كِيتُونِيَّة. انظر acetonuria.

ketose

كِيتُوز. سكر سداسي الذرات يحتوي على زمرة كربونيل.

ketosis

حَالَةٌ كِيتُونِيَّة. تراكم الاجسام الكيتونية في الدم وطرح قسم منها في البول في سياق داء السكري غير المعالج بشكل جيد.

ketosteroid

كِيتُوستِيرُوئِيد. مركّب ستيروئيدي يحوي زمراً كيتونية مرتبطة بذرات كربونية وظيفية فيه. أهم المركبات الكيتوستيروئيدية الإسترون والاندروستيرون وهما من الهرمونات الجنسية.

key

1،2. مِفْتَاح 3. رَئِيسِيّ. 1. اداة تولج في القفل لتفك مغاليقه. 2. ترتيب المميزات البارزة في سياق تصنيفي لافراد أو مجموعات. 3. صفة للعناصر البارزة في موضوعٍ ما والتي تساهم في توضيح بقية العناصر.

Kg

كلغ. مختصر kilogram.

khellin

خِلِّين. مركّب كيميائي، يستخدم في المداواة كمضادٍ للتشنج وموسعاً للقصبات وللشرايين التاجية.

kidney

كُلْوَة، كُلْيَة. العضو المسؤول عن طرح الماء والفضلات وترشيح الدم وتنظيفه، والمحافظة على التوازن الشاردي. شكلها يشبه حبة الفاصولياء، طولها 10–15 سنتيمتراً، تقع إلى جانب العمود الفقري خلف الصفاق، وهي تفرز البول. وفي البدن كليتان.

kilo-

كِيلُو. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على مقدار الف ضعف جزء الكلمة المتصدرة في المقياس المتري.

kilocalorie

كِيلُوكَالُورِي. وحدة لقياس الحرارة تعادل 1000 كالوري.

kilogram

كِيلُوغرَام. وحدة لقياس الثقل (الوزن) في النظام المتري تعادل 1000 غرام و 15.432 قمحة أو 2.205 باوند. مختصره kg.

kilohertz

كِيلُوهِرتز. وحدة لقياس التردد (التواتر) تعادل 1000 هرتز اي 1000 دورة واحدة بالثانية.

kilovolt

كِيلُوفولط. وحدة قياس القوى الكهربائية الحركية للكمون الكهربائي. تعادل جولاً واحداً لكل كولون او امبير–اوم.

kin-

حَرَكِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

kinanesthesia

فِقْدَانُ حِسِّ الحَرَكَة. اضطراب في الجملة العصبية يؤدي لفقدان إدراك الإحساس بالحركة.

kinase

كِينَاز. 1. أحد الإنزيمات التي تتواسط تفاعلات ربط زمرة الفسفوريل إلى المركبات العضوية بعد نقلها من مركّب معطٍ وهو عادة ثلاثي فسفات الأدينوزين. وهو بذلك يدخل تحت تصنيف الإنزيمات الناقلة، ويطلق عليها اسم المركّب الذي يأخذ زمرة الفسفوريل. 2. أحد الإنزيمات التي تفعّل طلائع الإنزيمات.

kindergarten

رَوْضَةُ أَطْفَال. مدرسة لتنشئة الأطفال في ما بين الرابعة والسادسة من العمر.

kineplastics

رَأْبٌ حَرَكِيّ. استخدام جدعة لطرف مبتور في الحصول على حركة لطرفٍ صنعي أو بديل. يسمّى أيضاً kineplasty.

kineplasty

انظر kineplastics.

kinesalgia

أَلَم حَرَكِيّ. الم يثار بالحركة أو يزداد بالحركة.

kinescope

مِنْظَارُ الإنْكِسَارِيَّة. اداة تستخدم لتحديد درجة الانكسار في الأوساط الضوئية.

kinescopy

تَنْظِيرُ الإنْكِسَارِيَّة. فحص عيني يستهدف تحديد درجة الانكسار في الأوساط الضوئية.

kinesi-

حَرَكِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحركة.

kinesia

دَاءٌ حَرَكِي. أعراض مرضية تظهر بالحركة أو تزداد بسببها.

kinesiatrics

مُعَالَجَةٌ حَرَكِيَّة. فرع من العلوم الطبية يبحث في علاج الأمراض باستخدام الحركة الفاعلة أو اللافاعلة.

kinesiology

عِلْمُ حَرَكَةِ الإِنْسَان. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة حركات الإنسان وحدودها الطبيعية والمرضية والمؤثرات فيها.

kinesioneurosis

عُصَابٌ حَرَكِي. خللٌ وظيفيٌ يصيب الجملة العصبية ويؤدي لظهور اضطرابات حركية.

kinesiotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالحَرَكَة. استخدام الحركات الفاعلة أو اللافاعلة لعضلات البدن كوسيلة للمعالجة بالتدليك أو بإجراء التمارين أو بالتحريض الكهربائي.

kinesis

1. حَرَكَة 2. تَحَرُّك. 1. فعالية أحد الكائنات الحية التي تحدث استجابة لمنبه ما أو وفقاً لتحقيق منفعة وظيفية له. 2. البدء بالحركة.

kinesthesia

إِحْسَاسٌ بِالحَرَكَة. إحساس الإنسان بحركة عضلاته وبوزنه وبوضعه أثناء تحركه. يسمّى أيضاً kinesthesis.

kinesthesis

انظر kinesthesia.

kinetic

حَرَكِي. صفة لما يُحدث الحركة أو ينشأ من حدوثها من نتائج أو ظواهر.

kinetics

حَرَائِك. فرع من العلوم الفيزيائية يهتم بدراسة جملة الآليات التي ترافق أحداث تفاعل كيميائي أو تساهم فيها أو تنتج عنها، أو دراسة انقلاب الطاقة من شكلٍ لآخر ضمن البدن.

kinetocardiograph

مِخْطَاطُ حَرَكَةِ القَلْب. جهاز يستخدم لرسم وتسجيل الاهتزازات البطيئة في نقاطٍ من جدار الصدر الأمامي لرصد حركة القلب.

kinetocardiography

مُخَطَّطُ حَرَكَةِ القَلْب. تسجيل تمثيلي للاهتزازات البطيئة التي يتعرض لها القسم الأمامي من جدار الصدر الموافق لموضع القلب والتي تمثل الحركة المطلقة للنقطة المدروسة من جدار الصدر.

kinetochore

قُسَيمٌ مَرْكَزِيّ. القسم المتضيق من الصبغي حيث يلتحم الشقان الصبغيّان، والذي بواسطته يرتبط الصبغي بالمغزل أثناء الانقسام الخلوي.

kinetogenic

مُحرِّك. صفة لعامل يستطيع تحويل الطاقة إلى حركة.

kinetonucleus

نَوَاةُ الحَرَكَة. أحد المشتملات الخلوية الإضافية لدى بعض الحيوانات الأوالي، ويكون مؤلفاً من قسمين (منشأ السوط والجسيم المجاور للقاعدة) متصلين بخيط رقيق. ومن هذه النواة ينشأ السوط.

kinetoplast

مَنْشَأُ الحَرَكَة. أحد المشتملات الدقيقة في بعض خلايا الحيوانات الأوالي ذات السياط، قد يكون له علاقة بحركة السوط. وهو غني بالدنا (الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين)، ويمكنه الانقسام بشكل مستقل عن الانقسام الخلوي.

kinetosis

دَاءٌ حَرَكِيُّ المَنْشَأ. كل مرض أو داء يحدث بسبب حركة غير معتادة لدى الإنسان الذي يتعرض لها، مثل دوار البحر.

kinetotherapy

مُعَالَجَةٌ حَرَكِيَّة. مداواة بعض الأعراض أو الإصابات بالتمارين الرياضية أو بالحركة الفاعلة أو اللافاعلة.

kingdom

مَمْلَكَة. أحد التقسيمات التصنيفية التي تضم زمرة كبيرة من الكائنات الحية، مثل مملكة الحيوانات، ومملكة النباتات.

kininase II

كِينيناز II. إنزيم يتواسط شطر الببتيدات ذات النهاية الكربونية الحمضية من ركيزاتها مثل شطر الأنجيوتنسين I وتحويله إلى الأنجيوتنسين II.

kinin

كاينين. مركّب بروتيني من عديدات الببتيد، له تأثير دوائي قوي كخافض للضغط ومقلص للعضلات الملساء ومزيد للنفوذية في الشعيريات الدموية.

kininogen

مُوَلِّدُ الكاينين. بروتين من فئة الغلوبولين-ألفا 2. يوجد في البلازما ويعد طليعة للكاينينات.

kink

لَوْيَة. ربطة بشكل الأنشوطة، يصعب فكها. وبشكل خاص ما يصيب المعي اللفائفي إثر وجود عصائب أو التصاقات صفاقية.

kinky

مُلْتَوِي. صفة لبنية عضوية منثنية حول محورها العمودي مثل بعض الأشعار.

kinocilium

هُدَبٌ مُحَرِّك. خيطيات من الهيولى تتحرك على سطوح الخلايا الحرة.

kinship

قَرَابَة. صلة تجمع مجموعة من الأفراد الذين ينتسبون إلى سليف واحد.

kitab al-Qanun

كِتَابُ القَانُون. كتاب في الطب من تصنيف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا.

kitab al-Shifa

كِتَابُ الشِّفَاء. موسوعة علمية فلسفية ضخمة من تأليف الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا. تشتمل على مباحث في علم المنطق والعلوم الطبيعية وعلم النفس وعلم الهندسة وعلم الفلك بالإضافة إلى الموسيقى والرياضيات.

Klebsiella

كِلِبْسِيلَة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام يسبب بعض أنواعها أمراضاً مُعدية عند الإنسان وخاصة التهاب الرئة التي تسببه الكِلِبْسِيلَةُ الرِّئَوِيَّة.

klepto-

سَرِقَةٌ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالسرقة.

kleptomania

هَوَسُ السَّرِقَة. رغبة ملحّة تصل إلى حدّ الهوس في القيام بالسرقة، وقد تكون الأشياء المسروقة تافهة أو ذات قيمة رمزيّة.

Klinefelter's syndrome

مُتَلازِمَةُ كلاينفيلتر. وجود خصيتين ضامرتين لإصابتهما باستحالة هيالية في النبيبات المنوية مع علامات ترجُّل، وفقد النطاف والعقم وزيادة الهرمونات الموجِّهة للغدد التناسلية في البول. والصيغة الصبغية عادة هي yxx ونادراً xxyy أو xxxy أوxxxxy أو نماذج فسفسائية (موزايكية) أخرى. تسمّى أيضاً XXY syndrome.

Klippel-Feil syndrome

مُتَلازِمَةُ كليبل فَيْل. قصر في الرقبة بسبب نقص عدد الفقار أو التحام بعضها بشكل كتلة عظمية مما يؤدي لتحدد حركة الرقبة وانخفاض خط الشعر عليها.

km

كِيْلُومِتْر. مختصر للكيلومتر kilometer، وهو من وحدات قياس الطول المترية. يعادل 1000 متر.

knee

رُكْبَة. 1. مفصل بين عظم الفخذ من الأعلى وعظم الظنبوب من الأسفل. 2. أي بنية تشريحية شبيهة بشكل الركبة genu.

knife

سِكِّين، مِبْضَع. أداة جراحية حادة النصل تستعمل في قطع أو شق النسج أثناء العمل الجراحي.

knitting

إِنْجِبار. سلسلة من العمليات البيولوجية التي تنتهي بتكون نسيج ندبي في موضع الكسر.

knob

عُقَيْدَة، كُتَب. بنية نسيجية بشكل تجمع خلويّ يأخذ حجماً صغيراً لا يتجاوز السنتيمتر المكعب الواحد.

knock

1. طَرْقَة 2. طَرَق. 1. صَوْتٌ حاد ينتج عن ارتطام نسيجي قاسٍ ببنية صلبة أخرى مثل الطرقة التامورية. 2. يحدث صوتاً حاداً وقصيراً تلو الارتطام بنسيج صلب.

knock knee

رُكْبَةٌ رَوْحَاء. انظر in knee.

knot

عُقْدَة. 1. شبك نهايات الخيوط مع بعضها في سياق خياطة الجروح أو تثبيت النسج أو تفصيل الملابس. 2. بنية تشريحية بشكل تبارز يشبه تشابك الخيوط مع بعضها.

knuckle

بُرْجُمَة. السطح الظهراني من المفصل بين السلاميات.

koilo-

مُقَعَّر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على اتصاف الشيء المذكور في تتمة الكلمة بالانحناء إلى الداخل.

koilonychia

تَقَعُّرُ الأَظَافِر. خلل في نمو الأظافر يؤدي إلى ترققها وتقعرها وتجافي حوافها المحيطية.

koilorrhachic

مُقَعَّرُ السِّيْسَاء. صفة لمن يعاني من انحناء في العمود القطني باتجاه الأمام.

koilosternia

صَدْرٌ قِمْعِي. تشوه ولادي في عظام الصدر يؤدي إلى انخساف في شكل القص.

Korsakoff's syndrome

مُتَلازِمَةُ كورساكوف. مرض يتسم بالنسيان يصل إلى حد الخَرَف.

Kr

كِرِيبْتُون. رمز عنصر الكريبتون krypton.

Kraske's operation

عملية كراسك. استئصال العصعص وجزء من العجز للوصول إلى سرطان المستقيم.

kraurosis

لَطَع. آفة جلدية تتسم بالجفاف والتقلص.

kraurosis vulvae

لَطَعُ الفَرْج. ضمور في الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الأنثى مما يؤدي إلى جفافها وتقلصها مع ظهور لطخات بيضاء على السطح المخاطي والشعور بحكة شديدة. يسمّى أيضاً leukokraurosis.

krypton

كرِيبْتُون. العنصر الكيميائي السادس والثلاثون، رمزه Kr.

krypton laser

لِيْزَرُ الكرِيبْتُون. ليزر ينتج عن استخدام الكريبتون المتشرد كوسط فعال. ويكون بشكل حزمة صفراء اللون ضمن النطاق المرئي من الطيف الضوئي. يستخدم في التخثير الضوئي.

kuru

كُورُو. اضطرابٌ مميت يصيب الجملة العصبية المركزية ويتسم بالتفاقم. سببه فيروس بطيء يمكن أن ينتقل من وإلى الحيوانات الأخرى، تنحصر حالاته في غينيا الجديدة لدى آكلي لحوم البشر.

kwashiorkor

كَوَاشَرْكُور. متلازمة تنتج عن عوز شديد في البروتينات وتتسم بتأخر النمو وتبدلات جلدية وتصبغ الشعر والونمة وتبدلات مرضية في الكبد.

kymogram

مخطَطُ التَّمَوُّج. تسجيل للاهتزازات وللتبدلات في الحجوم والضغوط في الشرايين وفي الأعضاء المتحركة.

kymograph

مِخْطَاطُ التَّمَوُّج. جهاز يستخدم لتسجيل الاهتزازات والتبدلات في حجوم الشرايين والأعضاء المختلفة.

kymography

تَخْطِيطُ التَّمَوُّج. عملية تشخيصية تستهدف تسجيل الاهتزازات والتغيرات في حجوم الشرايين أو الأعضاء الأخرى.

kynurenic acid

حَمْضُ الكينوريْنيك. حمض متبلور، يعد أحد نواتج استقلاب التريبتوفان في الكائنات الحية الدقيقة وفي بول الثديات.

kynurenine

كِيْنورِيْنِين. أحد مستقلبات التريبتوفان، يوجد في الكائنات الحية الدقيقة وفي البول لدى الحيوانات السوية.

kyphotic

1. أَحْنَب، حَنْبَاء 2. حُدَابِيّ. 1. صفة لمريض مصاب بالحُداب. 2. صفة لما يتعلق بالحَنَب أو بما ينتج عنه.

kyphoscoliosis

جَنَفٌ حُدَابِيّ. تشوه يصيب العمود الفقري يؤدي لانحنائه إلى الامام وإلى الجانب في وقت واحد.

kyphosis

حُدَاب. تشوه في العمود الفقري يؤدي لتشكل حدبة يتجه تقعرها للأمام.

L

L

رمز للعُصَيَّة اللَّبَنِيَّة Lactobacillus؛ رمز للمصدر اللاتيني للكلمة Latin؛ رمز للجهة اليسرى left (في التسميات الكيميائية)؛ رمز للتر litre، وهو وحدة لقياس المكاييل.

La

رمز عنصر اللانثانوم lanthanum.

label

1. واسِم 2. لُصَاقَة. 1. مادةٌ مميزة تربط بمركّب لتميزه عن غيره. 2. بطاقة صغيرة تكتب عليها المواصفات والمحتويات والمعلومات الخاصة بدواء أو بعتاد طبي.

labelled

مَوْسُوم. 1. صفة لعتاد أو دواء ثبت على حاويته بطاقة واسمة تبين مواصفاته. 2. صفة لمركّب يحوي عنصراً مشعاً أو نظيراً مشعاً بحيث يمكن تتبعه في التفاعلات الكيميائية أو الاستقلابية.

labelling

وَسْم. 1. استخدام العناصر المشعة أو النظائر لتمييز مركّبٍ ما وتتبع مساره في التفاعلات الكيميائية أو البيولوجية داخل البدن. 2. تثبيت لصاقة على حاوية لبيان محتوياتها ومواصفاتها.

labia

1. شَفَتَان 2. شُفْرَان. 1. بنيتان تشريحيتان تحيطان بمدخل الفم كل منهما على شكل حافة لحمية حمراء مكتنزة إحداهما علويّة والأخرى سفليّة. تسمى أيضاً labia oris. 2. بنيتان تشريحيتان تحيطان بمدخل المهبل.

labial

1. شَفَوِيّ 2. شُفْرِيّ. 1. ما يتعلق بالشفتين أو يكون جزءاً منهما. 2. ما يتعلق بأحد الشفرين.

labia oris

انظر labia (1).

Labiatae

شَفَوِيّات. فصيلة من النباتات ذات الرائحة العطرية والنكهة الخاصة، ذات تويجات ثنائية الشفة فاغرة الفم. من أنواعها النعناع، والزعتر، والمَرْزَنْجُوش.

labile

1. سَرِيعُ التَّلَف 2. مُقَلْقَل 3. مُتَقَلِّب. 1. صفة لمادة تتغير صفاتها بسهولة إثر تعرضها للحرارة أو التفاعلات الكيميائية. 2. صفة للشيء الذي يمكن تحريكه وتغيير مكانه بسهولة. 3. صفة لشخص عصابي لا يتمتع بثبات المزاج.

lability

1. سُرْعَةُ التَّلَف 2. تَقَلْقُل 3. تَقَلُّب. 1. قابلية التلف أو التغير في الصفات إثر التعرض لمؤثرات فيزيائية أو كيميائية. 2. فقدان الثبات والميل لتغيير الموضع بتأثير مؤثرات بسيطة. 3. تقلبات سريعة في نوع وشدة العواطف عند بعض العصابيين.

labio-

1. شَفَوِيّ 2. شُفْرِيّ. 1. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفتين أو بإحداهما. 2. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشفرين أو بأحدهما.

labioalveolar

شَفَوِيٌّ سِنْخِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشفة ومغرز السن في وقتٍ واحد مثل البعد بينهما.

labiocervical

شُفْرِيٌّ عُنُقِيّ. ما يتعلق بأحد الشُفْرين وبعنق الرحم مثل المسافة التي تفصل بينهما.

labiochorea

رَقَصٌ شَفَوِيّ. إصابة الشفتين بحركات مفاجئة أثناء الحديث ما يتسبَّب بحدوث التأتأة.

labiodental

شَفَوِيٌّ سِنِّيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشفة وأحد الأسنان في وقتٍ واحد، مثل المسافة الفاصلة بينهما.

labiogingival

شَفَوِيٌّ لِثَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشفة واللثة في وقتٍ واحد مثل النسيج الذي يصل بينهما.

labiograph

مِخْطَاطٌ شَفَوِيّ. أداة تستخدم لتسجيل ما تقوم به الشفتان من حركة أثناء الكلام.

labiolingual

شَفَوِيٌّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشفة واللسان في وقتٍ واحد مثل النسج التي تصل بينهما.

labiomental

شَفَوِيٌّ ذَقَنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الشفة والقسم السفلي من الفك السفلي.

labiomycosis

فُطَارُ الشَّفَة. إصابة الشفتين بعدوى تسبِّبها بعض أنواع الفطريات.

labioplacement

اِنْزِيَاحٌ نَحْوَ الشَّفَة. تغير في اتجاه السن وانزياحه نحو الشفة.

labioversion

اِنْقِلَابٌ نَحْوَ الشَّفَة. تغير في موضع السن بانزياحه باتجاه يبعد عن خط الإطباق نحو الشفة.

labium

1. شَفَة 2. شُفْر. 1. بنية لحمية تحيط بمدخل الفم من الأعلى ومن الأسفل، وأي بنية تشريحية أخرى مشابهة لذلك. 2. بنية تشريحية لحمية تحيط بمدخل المهبل من الجانبين.

labrum glenoidale

شَفَا الجَوْفِ العِنَّابِي. حافة متبارزة حول التجويف المفصلي للمفصل الكتفي العضدي.

Laburnum vulgare

لَبْنوسٌ كَاذِب. نبات شجري تستخدم ازهاره واوراقه بشكل منقوع او مستحضرات صيدلانية سائلة في معالجة الالتهابات العصبية وتحريض القيء. وهو من الفصيلة الفراشية.

labyrinth

تِيْه. 1. قسم من الأذن الباطنة والتي تتألف من الدهليز والقوقعة والقنوات الهلالية. يسمّى أيضاً labyrinthus. 2. بنية تشريحية تتألف من أجواف متصلة مع بعضها ضمن أحد العظام.

labyrinthectomy

اِسْتِئْصَالُ التِّيه. عملية جراحية تستهدف استئصال الأذن الباطنة.

labyrinthine

تِيْهِيّ. 1. ما يتعلق ببنية عظمية تتألف من خلايا أو فجوات متقاربة ضمن كتلة عظمية. 2. ما يتعلق بالأذن الباطنة.

labyrinthine nystagmus

رَأْرَأَةٌ تِيْهِيَّةُ المَنْشَأ. حركة كرة العين في اتجاهين متقابلين، نتيجة تنبيه التيه، تسمى أيضاً aural nystagmus.

labyrinthitis

اِلْتِهَابُ التِّيه. التهاب البنى التشريحية المكوّنة للأذن الباطنة.

labyrinthus

انظر labyrinth.

labyrinthus membranaceus

تِيْهٌ غِشَائِيّ. بنية تشريحية توصل الكييسات الظهارية والقنوات التي تبطن التيه العظمي، وفي داخلها يوجد اللمف الباطن.

labyrinthus osseus

تِيْهٌ عَظمِيّ. القسم العظمي الذي يشكل الهيكل الصلب للأذن الباطنة.

lac

1. لَكّ 2. لَبَن. 1. مادة راتينية دبقة تفرزها حشرة اللّك على أغصان شجر السنط أو الاكاسيا، تستخدم في إنتاج الأصبغة الحمراء وفي الصناعات الطبية والسنية. 2. مختصر كثير الاستعمال تجارياً للإشارة إلى الحليب المحضّر في شركات الإنتاج.

lacerated

مُتَهَتِّك. صفة لبنية تشريحية مصابة بالتمزق أو بتفرق الاتصال بين أجزائها بسبب رضي.

laceration

تَهَتُّك. تمزق مكوّنات نسيج ما وتفرقها تلو رضٍ.

lacertus

اِمْتِدَادٌ لِفَافِيّ. تسمية تشريحية للنسيج الليفي الذي يربط العضلة أو لفافتها بالسطح العظمي أو النسيج الصلب الذي ترتكز عليه.

lacrimal

دَمْعِيّ. صفة لما يتعلق بالدمع أو يكوّن جزءاً من الجهاز المفرغ للدمع أو الغدد المفرزة له.

lacrimation

دَمَعَان. إفراز الغدد الدمعية لسائل الدمع وإفراغه عبر الجهاز المفرغ للدمع.

labium anterius ostii uteri

شَفَةٌ أَمَامِيَّةٌ لِفُوَهَةِ الرَّحِم. بنية لحمية تشكل القسم العلوي من مدخل عنق الرحم.

labium externum cristae iliacae

شَفَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلعُرْفِ الحَرْقَفِي. بنية عظمية اسفنجية أو غضروفية تشكل النهاية العلوية لجناح الحرقفة.

labium inferius oris

شَفَةٌ سُفْلِيَّة. بنية لحمية تشكل الحد السفلي لمدخل الفم.

labium majus pudendi

شُفْرٌ كَبِير. بنية تشريحية تحيط بمدخل المهبل على أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر، وهي تقابل كيس الصفن عند الذكور.

labium minus pudendi

شُفْرٌ صَغِير. بنية تشريحية تحيط بجانب مدخل المهبل وتحتوي على غدد مفرزة.

labium posterius ostii uteri

شَفَةٌ خَلْفِيَّةٌ لِفُوَهَةِ الرَّحِم. بنية لحمية تشكل القسم السفلي من مدخل عنق الرحم.

labium superius oris

شَفَةٌ عُلْوِيَّة. بنية لحمية تشكل القسم العلوي من مدخل الفم.

labor

1. وِلَادَة 2. مَخَاض. 1. عملية وظيفية يخرج خلالها الجنين من رحم أمه الحامل، وله أدوار أربعة هي توسع العنق وخروج الجنين وطرح الأغشية والملحقات، ثم تقبض الرحم. 2. الآلام التي تنشأ من تقلص عضلات الرحم أثناء المرحلة الباكرة من الولادة. يسمى أيضاً labour.

laboratorian

فَنِّيُّ المُخْتَبَرَات. من يعمل بالمختبر ويمارس تطبيق الأعمال الفنية بعد تأهيله في المعاهد المختصة وتدريبه لفترة كافية.

laboratory

مُخْتَبَر. مكان مهيأ لإجراء الاختبارات أو القيام بالتجارب السريرية.

laboratory diagnosis

تَشْخِيصٌ مُخْتَبَرِيّ. تشخيصٌ مبنيٌ على ما تقدمه الفحوص والاختبارات المختبرية من نتائج مؤكّدة لوجود المرض أو موضّحة لدرجته أو محدّدة لمرحلته.

laboratory medicine

الطِبُّ المُخْتَبَرِيّ. فرع من الطب يهتم بتشخيص المرض عن طريق فحص نماذج مأخوذة من نسج أو مفرغات المرضى.

labor pain

طَلْق. آلام المخاض، وهي آلام تحدث بشكل منتظم ومتقطع، وتتزايد شدةً ومدةً وتقلّ الفترات بينها مع تقدم المخاض، وسببها تقلص الرحم.

labour

انظر labor.

labrum

شَفَا. بنية تشريحية بشكل حافة متبارزة قليلاً عما يحيط بها وعن مركزها.

labrum acetabulare

شَفَا الحُقّ. الحافة التي تحيط بالتجويف المفصلي للمفصل الوركي الفخذي والتي تتبارز عن كلٍ من جوف المفصل وما يحيط به.

lacrimator

مُدِرُّ الدَّمع. عامل يثير إفراز الدمع أوزيادة كميته المفرزة عن الحد السوي، مثل بعض الغازات. يسمّى أيضاً lacrimatory.

lacrimatory

انظر lacrimator.

lacrimotome

مِبْضَعُ كِيْسِ الدَّمع. أداة جراحية ذات نهاية حادة يستخدمها الأطباء في جراحة العيون لشق الطرق المفرغة للدمع.

lacrimotomy

بَضْعُ كِيْسِ الدَّمع. عملية جراحية تستهدف إجراء شق جراحي على الطرق المفرغة للدمع.

lact-

لَبَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللبن.

lactacidemia

فَرْطُ حَمْضِ اللَّاكْتِيكِ في الدَّم. زيادة كمية حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lactagogue

مُدِرُّ اللَّبَن. صفة لعامل أو لدواء يزيد من إفراز اللبن من ثدي المرضع.

lactalbumin

أَلْبُوْمِينُ اللَّبَن. مركّب بروتيني يكثر وجوده في اللبن.

lactam

لَاكْتَام. مركّب اميدي حلقي يتشكل من نزع الماء من الحموض الأمينية الكربوكسيلية. وهو مصاوغ للاكتيم الذي هو الشكل الإينولي له.

lactamase

لَاكْتَامَاز. الاسم الجنيسي لمجموعة من الإنزيمات التي تصنعها أنواع من جراثيم العنقوديات والعصويات والمطلمات. ويمكن لهذه الإنزيمات ان تقحم جزيئات الماء (حلمهة) وأن تفكك حلقة بيتا لاكتام في المركّبات البنسلينية والسيفالوسبورينية وإبطال فعاليتها كمضادات حيوية.

lactase

لَاكْتَاز. إنزيم يتواسط قلب الغالاكتوزيد إلى غالاكتوز، وهو يوجد في الأمعاء والمفرزات الهضمية واللعابية، ويؤدي عوزه إلى حالات من سوء الامتصاص.

lactate

1. لَاكْتَات 2. أَرْضَعَ، أَدَرَّ اللَّبَن. 1. اي مركّب ملحي او استر لحمض اللاكتيك (حمض اللبن). 2. أفرز الحليب، أو غذّى الرضيع من الثدي.

lactation

1. دَرُّ اللَّبَن 2. إِلْبَان 3. إِرْضَاع. 1. إفراز غدة الثدي للحليب في الفترة التالية للحمل أو للولادة. 2. إطعام اللبن أو الحليب. 3. الفترة الزمنية التي يتغذى فيها الطفل الوليد على الحليب من ثدي امه.

lacteals

لَوَابِن. العروق اللمفاوية التي تنقل الكيموس، وهو سائل أبيض اللون شبيه باللبن، ينتج عن امتصاص الغذاء المهضوم.

lactescent

تَلَبُّن. تحول في الشكل أو في البنية لتصبح شبيهة باللبن.

lactic

لَبَنِيّ. ما يتعلق باللبن أو يشكل جزءاً منه.

lactic acid

حَمْضُ اللَّاكْتِيك، حَمْضُ اللَّبَن. مركّب يتشكل في البدن نتيجة الاستقلاب اللاهوائي للمواد السكرية، ومن تأثير بعض الجراثيم على اللبن.

lactic acidosis

حُمَاضٌ لَبَنِيّ. ازدياد في حموضة الدم بسبب تراكم حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lacticemia

فَرْطُ حَمْضِ اللَّاكْتِيكِ في الدَّم. زيادة كمية حمض اللاكتيك (حمض اللبن) في الدم.

lactiferous

نَاقِلُ اللَّبَن. صفة للقنوات التي تنقل اللبن من الغدد اللبنية حتى حلمة الثدي.

lactifuge

1. قَاطِعُ اللَّبَن 2. قَطْعُ اللَّبَن. 1. صفة لدواء أو عامل يؤدي لتوقف إفراز اللبن أو الحليب من الثدي. 2. أدّى لإيقاف إفراز اللبن أو الحليب من الثدي.

lactigenous

مُوَلِّدُ اللَّبَن. صفة لعضو أو نسيج يفرز الحليب أو اللبن.

lactigerous

نَاقِلُ اللَّبَن. صفة للقنوات التي تنقل اللبن من الغدد المفرزة حتى حلمة الثدي.

lactime

لَاكْتِيم. مركّب اميدي حلقي يتشكل من نزع الماء من الحموض الامينية الكربوكسيلية، وهو مصاوغ للاكتام.

lactivorous

لَابِن. صفة لكائن حي يتغذى على تناول اللبن.

lacto-

لَبَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللبن أو الحليب.

Lactobacillaceae

مُلَبِّنَات. فصيلة من الجراثيم الحقيقية، تتسم باصطناعها لحمض اللاكتيك بواسطة التخمير.

lactobacillus

مُلَبِّنَة. جنس من الجراثيم اللاهوائية المُخَيِّرة السلبية الغرام التي تصنع حمض اللاكتيك بواسطة التخمير. تعد جزءاً من النبيت الجرثومي في الجهاز الهضمي، وهي لاتسبب العدوى إلا في حالات عوز المناعة الشديد حيث تدخل في إطار العدوى الانتهازية.

lactocele

قِيلَةٌ لَبَنِيَّة. توسع في الأقنية المفرغة للبن (الحليب) يؤدي لتشكل كيسة تحوي اللبن ضمن غدة الثدي.

lactodensimeter

مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَّبَن. اداة تقيس درجة كثافة اللبن.

lactoferrin

لَاكْتُوفِرِّين. بروتين رابط للحديد يوجد في اللبن واللعاب والدموع والإفرازات الهضمية والتنفسية. له دور هام في امتصاص الحديد وفي مقاومة الأمراض.

lactogen

مُحَفِّزُ الإِلْبَان. عامل أو هرمون يحرض إفراز اللبن من غدة الثدي.

lactogenesis

إِفْرَازُ اللَّبَن. سلسلة من العمليات البيولوجية والخلوية والنسيجية تنتهي بإفراز اللبن من غدد الثدي وإفراغه عبر القنوات المفرغة للبن.

lactogenic

مُحَفِّزُ الإِلْبَان. صفة لعامل أو دواء أو هرمون يؤدي لتحريض توليد اللبن وإفرازه.

lactoglobulin

لاَكْتُوغلُوبولِين. غلوبولين يكثر وجوده في اللبن.

lactone

لاَكْتُون. 1. سائل عطري يحتوي على حمض اللاكتيك. 2. مركّب عضوي حلقي يتشكل فيه رابطة إسترية بين زمرتي الكربوكسيل والهيدروكسيل.

lactoprotein

لاَكْتُوبروتين. بروتين يكثر وجوده في اللبن.

lactorrhea

ثَرُّ اللَّبَن. زيادة مقدار اللبن المفرغ عبر الأقنية اللبنية.

lactose

لاَكْتُوز. سكر يوجد في اللبن، لذا يسمى سُكَّرُ اللَّبَن.

lacuna

جَوْبَة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجويف أو وهدة صغيرة. 2. فجوة أو نقص في الساحة البصرية.

lacuna pharyngis

جَوْبَةٌ بُلْعُومِيَّة. انخفاض على النهاية البلعومية للنفير البلعومي في منطقة انفتاحه على البلعوم.

lacunar

جَوْبِيّ. ما يتعلق بالجوبة أو يسببها أو ينتج عن وجودها.

lacus

بُحَيرَة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل حيّز يجتمع فيه السائل قبل إفرازه.

lacus lacrimalis

بُحَيْرَةٌ دَمْعِيَّة. بنية تشريحية بشكل كيس صغير يجتمع فيه الدمع.

lag

تَلَكُّؤ. 1. الفترة التي تمتد من تطبيق الدواء أو العامل المؤثر وحتى بدء تأثيره. 2. الفترة التي تمتد من بدء تلقيح المُسْتَنْبَت بجرثوم ما وبدء انقسامه وتكاثره.

lagena

حَوْقَلَة. 1. القسم العلوي من القناة القوقعية، وهو بشكل انتفاخ صغير. 2. في الحيوانات اللافقارية تشكل الحوقلة عضو السمع.

lageniform

حَوْقَلِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية بشكل انتفاخ في نهاية قناةٍ.

Lagerstroemia indica

لَيْلَكٌ هِنْدِيّ. نبات شجيري طبي تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع أو محلول في معالجة الالتهابات الجلدية وتنشيط البدن وقطع النزف لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الحنّائية.

Lagochilascaris minor

عَلْفَاءُ صَغِيرَة. جنس من الطفيليات من الديدان، تشكل في أحوال نادرة خراجات جلدية عنقية وخشائية وداخل قحفية.

Lagomorpha

أَرْنَبِيَّات. رتبة من الثدييات الصغيرة التي تشتمل على الأرنب، والأرنب البري.

lagophthalmos

تَلَكُّؤُ غَلْقِ العَيْن. عِلّة تصيب العين والأجفان يصبح معها من المتعذر إغلاق الجفنين بشكل كامل. يسمّى أيضاً lagophthalmus.

lagophthalmus

انظر lagophthalmos.

lake

1. بُحَيْرَة 2. تَبَحُّر. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل تجمع سوائل ضمن فضاء أو حيز ذي حدود واضحة. 2. تجمّع الهيموغلوبين في منطقة واحدة من الخلية الحمراء أو خارجها.

lal-

نُطْقِيّ، كَلاَمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على، ما له علاقة بالكلام أو بطريقة التلفظ به.

lallation

نُطْقٌ طِفْلِيّ. التلفظ بمقاطع صوتية غير ذات دلالة تشبه ما يصدر عن الطفل في بداية نطقه. يسمّى أيضاً lalling.

lalling

انظر lallation.

laloneurosis

عُصَابٌ نُطْقِيّ. اضطرابٌ في الحالة النفسية والتوازن العصبي يؤدي إلى خلل في وظيفة الكلام.

lalopathy

اِعْتِلاَلُ النُّطْق. أي اضطراب يعتري جهاز النطق ويؤدي إلى اختلال في وظيفة النطق.

lalophobia

رُهَابُ الكَلاَم. وضع نفسي يجعل المصاب به يتحرج عن إبداء رأيه في المجتمعات خشية الوقوع في الخطأ.

laloplegia

شَلَلُ النُّطْق. إصابة القسم الحركي من جهاز النطق مما يؤدي لتعذره.

lalorrhea

ثَرْثَرَة. النطق بالكثير من الكلام في مواضع لا تستدعي ذلك وبسرعة تزيد عن المعدل المألوف.

lamarckism

لاَمَارْكِيَّة. مذهب في البيولوجيا قال به جان باتيست لامارك (1744–1829) يرى بأن التغيرات التي تكتسبها الكائنات الحية تنتقل إلى ذراريها بشكل وراثي.

lambda

1. لَمْدَا 2. لاَمِيّ. 1. الحرف اليوناني السادس عشر، يستخدم في التسميات الكيميائية والتصنيفات. 2. شكل يشبه حرف اللام العربية، مثل منطقة التحام الدروز السهمية واللامية في القحف.

lambdoid

لاَمِيّ. شكل تشريحي يشبه حرف لَمْدَا اللاتيني أو حرف اللام العربية مثل الدَّرْز اللاَّمِيّ.

lamp

مِصْبَاح. جهازٌ يستخدم للتزويد بالإنارة أو بالحرارة.

lana

صُوف. الياف دقيقة تستعمل في صناعة الملابس، يستحصل عليها من الأغنام.

lancet

1. سِنَّان 2. مِبْضَع. 1. نصل جراحي ذو حافتين حادتين ونهاية مدببة. 2. أداة جراحية بشكل سكين صغير ذي حافة حادة.

lancinating

رَامِح. صفة للألم الشديد الحاد والقصير الأمد والمتكرر والذي يشبه التمزق.

Landstrom's muscle

عَضَلَة لانْدشتروم. الياف عضلية دقيقة، تتوزع في الصفاق المحيط بكرة العين وخلف العين، وترتبط من الأمام بالصفاق الحجاجي الأمامي وبالأجفان.

language

لُغَة. نظام من الرموز الصوتية يتفاهم به جماعة أو قوم فيما بينهم. والأداء اللغوي وظيفة لغوية راقية يختص الإنسان بها.

lanolin

لانُولين. مادة شبه شحمية يستحصل عليها من أصواف الأغنام بعد مزجها بالماء بنسبة 25-30%. يستخدم كوسط لتحضير المراهم المائية المحلولة بالزيوت.

Lantana camara

مُلَتُوِيَة. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع في معالجة الآلام العصبية والعضلية وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السندروسية.

lanthanum

لانْثَانُوم. عنصر كيميائي قابل للسحب والتطريق، من العناصر الأرضية النادرة. رمزه La، رقمه الذري 57، وزنه الذري 138.91. يستخدم في صناعة العدسات الزجاجية.

lanugo

زَغَب. شعر دقيق يظهر على سطح بدن الجنين.

laparo-

بَطْنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالبطن.

laparocele

قِيلَةٌ بَطْنِيَّة. انفتاق بعض أحشاء البطن عبر منطقة ضعيفة في جدار البطن.

laparocystectomy

اِسْتِئْصَالُ كِيسَةٍ بِفَتْحِ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وجوف الصفاق واستئصال كيسة منه.

laparocystotomy

بَضْعُ الكِيسَة بِفَتْحِ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق والوصول إلى الكيسة وشق جدارها وتفريغ محتوياتها.

laparoenterostomy

فَغْرُ المِعَى بِفَتْحِ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق والوصول إلى الأمعاء وشق جدارها.

Lamblia intestinalis

لَمْبِلِيَّةٌ مِعَوِيَّة. جنس من الحيوانات الأوالي ذات السياط التي تتطفل على الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان مسببة الإسهال المعنّد. تسمى أيضاً Giardia lamblia.

lambliasis

دَاءُ اللَّمْبِلِيَّات. مرض معوي ينتج عن خمج الأمعاء باللمبليات ويتسم بالإسهال المعنّد على المعالجة. يسمى أيضاً giardiasis.

lame

أَعْرَج. من يعاني من مشية مَعيبة ينحرف خلالها إلى أحد الجانبين أكثر من الجانب المقابل.

lamella

صُفَاحَة. 1. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل طبقة رقيقة، مثل ما يشاهد في العظام الإسفنجية. 2. بنية صناعية تستخدم للزرع تحت الجفن في معالجة الأمراض العينية وأمراض الأجفان.

lamellar

صُفَاحِيّ. ما يتعلق ببنية تشريحية بشكل طبقة رقيقة.

lamellar cataract

سَادٌّ صُفَاحِيّ. ساد ناتج عن تكثف بعض الطبقات بين القشر وبين نواة الجسم البلوري أو العدسة.

lamellar ichthyosis

سُمَاكٌ صُفَاحِيّ. مرض وراثي يظهر على الوليد المصاب في الأيام الأولى التالية لولادته بشكل توسفات بنية داكنة، مربعة الشكل، واسعة المساحة، مع قصر القامة، ونقص في تطور الشخصية، وشلل تشنجي، ونقص تطور الغدد التناسلية.

Lamiaceae

شَفَوِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الرائحة العطرية والنكهة الخاصة، ذات تويجات ثنائية الشفة فاغرة الفم. من أنواعها النعناع، والزعتر، والمَرْيَمِيَّة.

lamina

صَفِيْحَة. تسمية تشريحية لبنية بشكل طبقة رقيقة.

lamina basalis

صَفِيْحَةٌ قَاعِدِيَّة. إحدى بنيتين تشريحيتين في الجنين بشكل صفيحة ضمن الأنبوب العصبي، ومنها تتشكل الأعمدة الرمادية للحبل النخاعي والمراكز الحركية للدماغ.

laminar

صَفَائِحِيّ. ما يتعلق ببنية تشريحية بشكل طبقات رقيقة.

laminated

صَفَائِحِيّ. صفة لعضوٍ يتألف من طبقات رقيقة.

laminectomy

اِسْتِئْصَالُ الصَّفِيحَةِ الفِقْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة القوس الخلفي من الفقرة.

laminotomy

بَضْعُ الصَّفِيحَةِ الفِقْرِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق على القوس الخلفي للفقرة.

Lamium album

قُرَّاصٌ كَاذِب. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الوعائية والصدرية، لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

laparohysterectomy

إسْتِئْصَالُ الرَّحِمِ بِشَقِّ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والوصول إلى الرحم واستئصاله.

laparonephrectomy

إسْتِئْصَالُ الكُلْيَةِ بِشَقِّ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والنفاذ منه إلى جوف الصفاق فالمسافة خلف الصفاق واستئصال الكلية.

laparorrhaphy

رَفْوُ البَطْن. عملية جراحية تستهدف ترميم جدار البطن المصاب بالتمزق أو التهتك.

laparoscope

مِنْظَارُ البَطْن. منظار ضوئي طويل يستخدم لفحص جوف الصفاق وما فيه من احشاء عبر شق صغير في جدار البطن، وذلك بعد نفخه بالغاز. يسمى ايضاً peritoneoscope.

laparoscopy

انظر peritoneoscopy.

laparosplenectomy

إسْتِئْصَالُ الطِّحَالِ بِشَقِّ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن وفتح جوف الصفاق وإزالة الطحال.

laparotomy

فَتْحُ البَطْن. عملية جراحية تستهدف شق جدار البطن والوصول إلى تجويف الصفاق.

laparovaginal

بَطْنِيٌّ مَهْبِلِيّ. ما يتعلق بكلٍ من البطن والمهبل في وقتٍ واحد مثل الفحص البطني المهبلي الذي يتم عن طريق البطن والمهبل في وقتٍ واحد.

lapinization

تَرْنِيب. إمرار الفيروسات أو اللقاحات عبر الارانب بشكل متكرر ومتسلسل بهدف توهينها.

lapis

حَصَاة. كتلة قاسية تتشكل في البدن من ترسب المواد المعدنية في الاجواف.

lapsus

1. زَلَّة 2. تَدَلِّي. 1. خطأ في التعبير أو في التفسير. 2. انزياح موضع عضوٍ من الاعضاء نحو الأسفل.

lard

شَحْمُ الخِنْزِير. الشحم المنقّى الذي يستخرج من جوف البطن من الخنزير، وبشكل خاص الشحم حول الكليتين منه.

large

كَبِير. صفة لبنية تشريحية تكبر غيرها بالحجم.

large bowel

انظر large intestine.

large intestine

مِعًى غَلِيظ. قسم من الامعاء يمتد من الاعور حتى الشرج. يسمّى أيضاً large bowel.

larva

يَرَقَة. حشرة في الطور الذي يعقب مرحلة نقف أو فقس البيضة والذي يسبق مرحلة اكتمال النضج، وهي متحركة ويمكنها التغذي مما حولها ولكنها لا تستطيع التكاثر.

larvae

يَرَقَات. مجموعة من الكائنات التي تمر بمراحل تطورية سابقة للبلوغ.

larval

يَرَقِيّ. ما يتعلق بأحد الأطوار السابقة للنضج من الكائنات الحية.

larva migrans

دَاءُ هِجْرَةِ اليَرَقَات. اندفاع جلدي بشكل خيوط ملتفة تنتقل من مكان لآخر تسببها يرقات بعض الطفيليات التي تهاجر من مكان لآخر مثل يرقات المنشقات.

laryng-

حَنْجَرِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالحنجرة.

laryngeal

حَنْجَرِيّ. ما يتعلق بالحنجرة أو يشكل جزءاً منها.

laryngectomy

إسْتِئْصَالُ الحَنْجَرَة. عملية جراحية تستهدف إزالة الحنجرة المصابة بورم أو مرض يحتاج للإزالة.

laryngismus

تَشَنُّجُ الحَنْجَرَة. إصابة العضلات المشكلة لبطانة الحنجرة والحبلين (الثنيتين) الصوتيين مما يؤدي لعسرة التنفس وترافقه بأصوات تشبه الصرير. يسمى أيضاً laryngospasm.

laryngismus stridulus

تَشَنُّجُ الحَنْجَرَةِ الصَّرِيرِي. تشنج مفاجئ في عضلات الحنجرة يؤدي إلى أصواتٍ مميزة أثناء الشهيق.

laryngitis

إلْتِهَابُ الحَنْجَرَة. إصابة الغشاء المخاطي المبطن للحنجرة بالالتهاب بسبب غزو جرثومي أو عدوى فيروسية أو رضٍّ متكرر.

laryngitis sicca

إلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ الجَاف. التهاب في الغشاء المخاطي للحنجرة لا يترافق بإفراز الكثير من المفرزات.

laryngocele

قِيلَةٌ حَنْجَرِيَّة. شذوذ خلقي في بنية الحنجرة يتسم بوجود كيسة هوائية متصلة بتجويف الحنجرة، وقد تبدو متبارزة من العنق.

laryngography

تَصْوِيرُ الحَنْجَرَة. إجراء دراسة شعاعية للحنجرة، قد تكون بسيطة وقد تترافق بحقن مادة ظليلة ترسم حوافها وحدودها.

laryngology

طِبُّ الحَنْجَرَة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة البنية التشريحية والتكوين النسيجي لكلٍ من الحنجرة وما يحيط بها من أعضاء، وما يلحق بها من أمراض وطرق التدبير والعلاج.

laryngomalacia

تَلَيُّنُ الحَنْجَرَة. اضطراب في بنية النسيج الغضروفي للحنجرة يؤدي إلى ليونة قوامه وتغير الصوت.

laryngoparalysis

شَلَلُ الحَنْجَرَة. إصابة العضلات المحرّكة لاقسام الحنجرة بالشلل، وبشكل خاص الحبلين الصوتيين.

laryngopathy

إعتِلَالُ الحَنْجَرَة. أي مرض يصيب الحنجرة ويؤدي لتبدلات نسيجية فيها.

laryngopharyngitis

إلتِهَابُ البُلْعُوْمِ والحَنْجَرَة. إصابة الغشاء المخاطي لكل من البلعوم والحنجرة بالالتهاب.

laryngophony

صَوْتٌ حَنْجَرِيّ. الصوت الذي يسمع بالسماعة الطبية عند وضعها على الحنجرة.

laryngoplasty

رَأْبُ الحَنْجَرَة. عملية جراحية تستهدف ترميم نسيج الحنجرة تلو إصابته بالتمزق أو بمرضٍ يؤدي لتبدلات نسيجية.

laryngoplegia

شَلَلُ الحَنْجَرَة. إصابة العضلات المكونة للحنجرة بالشلل، وبشكل خاص الحبلين الصوتيين.

laryngoptosis

تَدَلّي الحَنْجَرَة. انخفاض الحنجرة نحو الأسفل لدى الشيوخ.

laryngorhinology

طِبُّ الأَنْفِ والحَنْجَرَة. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تشريح الأنف والحنجرة ووظيفتهما وأمراضهما ومعالجتهما.

laryngoscope

مِنْظَارُ الحَنْجَرَة. أداة ضوئية يستعملها الأطباء لفحص الحنجرة.

laryngoscopy

تَنْظِيرُ الحَنْجَرَة. فحص الحنجرة تحت إنارة ضوئية موجهة بدقة بواسطة منظار الحنجرة.

laryngospasm

انظر laryngismus.

laryngostenosis

تَضَيُّقُ الحَنْجَرَة. نقص في المسافة بين المكوِّنات الرئيسية للحنجرة بسبب ورم أو تنشؤ فيه.

laryngostomy

فَغْرُ الحَنْجَرَة. عملية جراحية تستهدف إجراء فتحة تصل بين الحنجرة وبين سطح الجلد لتجاوز عائق يقع فوق الحنجرة.

laryngotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَة. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في المكوِّنات التشريحية للحنجرة.

laryngotracheal

حَنْجَرِيٌّ رُغَامِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الحنجرة والرغامى في وقت واحد مثل الالتهاب الذي يصيب كليهما والمكوِّنات التشريحية أو النسيجية التي تربط بينهما.

laryngotracheitis

إلتِهَابُ الحَنْجَرَةِ والرُّغَامَى. التهابٌ يصيب النسيج المخاطي المبطن لكلٍ من الحنجرة والرغامى.

laryngotracheobronchitis

إلتِهَابُ الحَنْجَرَةِ والرُّغَامَى والقَصَبَات. إصابة النسيج المخاطي المبطن لكلٍ من الحنجرة والرغامى والقصبات بالالتهاب.

laryngotracheotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَةِ والرُّغَامَى. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في كلٍ من الحنجرة والرغامى.

laryngoxerosis

جَفَافُ الحَنْجَرَة. إصابة النسيج المخاطي للحنجرة بنقص في المفرزات.

larynx

حَنْجَرَة. عضو التصويت عند الإنسان، يتألف من حبلين صوتيين وتسعة غضاريف هي الغضروف الدرقي والحلقي ولسان المزمار وزوج من الغضاريف الطرجهالية وزوج من الغضاريف الإسفينية وزوج من الغضاريف القرنية.

laser

لِيْزَر. 1. جهاز يقلب الضوء ذا الترددات المختلفة إلى حزمة من الإشعاع الوحيد الضوء المتقارب والشديد الفعالية والنفاذ والذي تتكون موجاته من أطوار متشابهة. ويؤدي تركيز هذا الإشعاع إلى توليد قوة هائلة وحرارة كبيرة، ويستعمل في أغراض تشخيصية وعلاجية مختلفة. 2. الإشعاع المتولد من الليزر.

lassitude

إنْهَاك. ضعف شديد وفقدان القدرة على الحركة الفاعلة.

late

آجِل. صفة لأحد الأعراض التي تتأخر عن غيرها، ولا تظهر إلا في وقت لاحق في سير المرض.

late diagnosis

تَشْخِيصٌ مُتَأَخِّر. تشخيصٌ يوضع بعد اكتمال الصورة السريرية (أعراض وعلامات) والمختبرية والشعاعية للمرض.

latency

خَفَاء. عدم ظهور بعض الأعراض رغم وجود الأساس الباثولوجي والتشريحي لها.

latency period

دَوْرُ الكُمُوْن. 1. الدور السابق للحركة في أي عملية فيزيولوجية. 2. في علم النفس، الفترة الزمنية بين سن 5 سنوات وبين البلوغ، تتسم بتوقف الاهتمام بالجنس الآخر.

latency stage

مَرْحَلَةُ الكُمُوْن. 1. دور الحضانة في أي مرضٍ معدٍ. 2. دور غياب الأعراض في الأمراض المعدية رغم بقاء العامل الممرض. 3. في التحليل الجنسي النفسي مرحلة من مراحل التطور تناسب العمر بين 5–6 سنوات يتوقف فيها الاهتمام بالجنس الآخر، ويتلوها المرحلة التناسلية.

latent

خَافٍ. 1. صفة لأحد الأعراض الذي يظهر أثناء السورة الحادة للمرض. 2. صفة لطورٍ من أطوار المرض لا تظهر فيه الأعراض المرضية رغم وجود الأسس الباثولوجية أو التشريحية.

latent infection

عَدْوَى خَافِيَة. عدوى تمر بمرحلة من هجوع العامل الممرض وغياب الأعراض التي تسببها، مع احتفاظها بالقدرة على إحداث أعراض فعالة في وقت لاحقٍ.

latent nystagmus

رَأْرَأَةٌ كامِنَة. حركات نحو اتجاهين متقابلين في كرة العين، لا تحدث إلا عند تغطية إحدى العينين.

lateral

1. وَحْشِيّ 2. جَانِبِيّ. 1. صفة لبنية تشريحية تقع بعيداً عن الخط الناصف للجسم، وهي تقابل الإنسي. يُقال أيضاً lateralis. 2. صفة لبنية تشريحية تقع إلى أحد الجانبين.

lateralis

انظر lateral (1).

lateral ligature

رَبْطَةٌ جَانِبِيَّة. مادة تستخدم في ربط العروق وخياطة الجروح من الجانب.

lateral nystagmus

رَأْرَأَةٌ جانِبِيَّة. حركة غير إرادية في العينين نحو الجانبين في الاتجاه الأفقي.

latero-

جَانِبِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالتوضع بعيداً عن الخط أو المستوى الناصف للجسم.

lateroabdominal

بَطْنِيّ جَانِبِيّ. صفة لما يقع في موضع بعيد عن المستوى الناصف للجسم ولكنه في نفس الوقت بعيداً عن العمود الفقري الظهري وقريباً من جدار البطن.

laterodeviation

إِنْحِرَافٌ جَانِبِيّ. حركة تؤدي إلى ابتعاد العضو المتحرك عن موضعه باتجاه أحد الجانبين بعيداً عن الخط أو عن المستوى الناصف. يسمى أيضاً lateropostion.

laterodorsal

ظَهْرِيّ جَانِبِيّ. صفة لبنية تشريحية تقع بعيداً عن الخط الناصف وقريباً من العمود الفقري الظهري في نفس الوقت.

lateroflexion

إِنْثِنَاءٌ جَانِبِيّ. حركة طرف حول أحد مفاصله بالانثناء والاتجاه نحو أحد الجانبين.

laterognathia

ذَقَنٌ جَانِبِيَّة. انحراف الذقن عن الخط الناصف باتجاه أحد الجانبين.

lateroposition

انظر laterodeviation.

laterotorsion

لَوْيٌ جَانِبِيّ. مَيَلان أو انحراف في المستوى الزوالي العمودي لإحدى العينين باتجاه أحد الجانبين.

lateroversion

إِنْفِتَالٌ جَانِبِيّ. مَيَلان أو انحراف لأحد الأعضاء باتجاه أحد الجانبين بعيداً عن الخط الناصف.

latex

لاَتِكْس. عصارة حليبية لزجة تفرز من بذور بعض النباتات، تستخدم في بعض التفاعلات الكيميائية.

lathyrism

التَّسَمُّمُ بالجُلْبَان. حالة مرضية تتظاهر بشللٍ نصفي تشنجي مع آلام وفرط حس ومذل بسبب تناول بعض بذور الخضار من جنس الجلبان الذي قد يرافق بعض البقوليات.

Lathyrus odoratus

بِسِلَّى عَطِرَة. نبات عشبي طبي تستخدم ازهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في إنعاش الجسم وتنشيط الأعضاء لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

Lathyrus sativus

جُلْبَان. نبات عشبي طبي، تستخدم بذوره بشكل منقوع أو مجروش في معالجة الإمساك لما تحويه من مواد عضوية فعّالة وأحياناً سامّة (بمقادير كبيرة). وهو من الفصيلة الفراشية.

latissimus

عَرِيض. تسمية تشريحية لعضوٍ أو بنية تمتد على مساحة واسعة، مثل بعض اللفافات.

latrodectism

التَّسَمُّمُ بِزُعَافِ الزُّوْع. تسمم يتلو التعرض لزعاف عناكب من جنس الزوع.

Latrodectus

زُوْع. جنس من العناكب السامة من أنواعها الأرملة السوداء، تؤدي لسعتها إلى أعراض شديدة أو إلى الموت.

LATS

مختصر لعبارة مُنَبِّه الدرقيَّة المديد المفعول long-acting thyroid stimulator.

latus

1. خَاصِرَة 2. عَرِيض. 1. الجانب البعيد عن الخط المتوسط من البطن. 2. صفة لبنية تشريحية تغطي مساحة واسعة مثل بعض اللفافات.

laudanum

صَبْغَةُ الأَفْيُون. مستحضر صيدلاني يستخدم في المعالجات الطبية كمهدئ أو مسكن أو مخدر، وقد يتعاطاه المدمنون والمصابون بأمراضٍ عصابية.

laugh

1. ضَحِكَ 2. ضَحِك. 1. عبَّر عن فرحِهِ أو ابتهاجه بإطلاق صوتٍ شهيقي أو زفيري. 2. الصوت الذي يخرج أثناء الشهيق أو الزفير أثناء الفرح أو الابتهاج.

laughter

ضَحِك. الصوت الذي يخرج من الصدر أثناء التعبير عن الفرح أو الابتهاج.

Laurence-Moon syndrome

مُتَلاَزِمة لورانس – مون. مرض وراثي ينتقل كخلة جسدية صاغرة، يتسم بالتأخر العقلي واعتلال الشبكية التصبغي، ونقص نشاط المناسل، وشلل نصفي سفلي تشنجي.

lauric acid

حَمْضُ اللُّورِيك. حمض عضوي، صيغته الكيميائية $C_{12}H_{24}O_2$، يكثر وجوده في الكثير من النباتات ولا سيما زيت بذور الغار وجوز الهند ودسم الحليب. يسمى أيضاً حَمْضُ الغَار.

Laurus nobilis

غار. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الهضمية والصدرية والمفصلية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الغارية.

LAV

مختصر لعبارة الفيروس المرافق لضخامة العقد lymphadenopathy associated virus.

lavage

غَسْل. 1. استخدام سائل لتنظيف عضوٍ أجوف مثل المعدة أو القولون. 2. استخدام سائل لإفراغ محتويات عضوٍ أجوف مثل القولون أو جوف الصفاق.

Lavandula officinalis

خُزَامَى حقيقيَّة. نبات عشبي طبي تستخدم زهوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية والآلام العصبية وخفض درجة الحرارة لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

lavender

خُزَامَى. نبات عطري من الفصيلة الشفوية، يستخلص من أوراقه زيت عطري يستخدم في المستحضرات الصيدلانية وتحضير العطور والصوابين.

law

قَانُون. 1. تشريع ناظم للحياة الاجتماعية في بلدٍ ما. 2. معادلة أو حقيقة ثابتة أو مبدأ دائم التكرر ومستمر التأثير.

law of gravitation

قَانُونُ الجَاذِبِيَّة. قانونٌ يوضِّح تأثير الأجسام على بعضها بتجاذبها بدرجة تتناسب مع كتلتها.

law of relativity

قَانُونُ النِّسْبِيَّة. قانون يقول إن تأثير الأحداث يقع بشدة تتناسب مع الظروف المحيطة بها.

lawrencium

لُورَنْسيُوم. عنصر كيميائي إشعاعي ينتج بقذف نظائر الكاليفورنيوم بأيونات البورون. رمزه Lr، عدده الذري 103.

Lawsonia alba

تَمْرُ حِنَّاء. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الآلام العصبية وترميم الجروح الملتهبة لما تحويه من مواد عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة الحنَّائية.

Lawsonia inermis

حِنَّاء. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الالتهابات الجلدية لما تحويه من مركَّبات عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة الحنائية.

laxative

مُلَيِّن. دواء يسبب خروج المواد البرازية بشكل سهل.

laxity

رَخَاوَة. ليونة في قوام نسيجٍ ما تزيد على الحد السوي.

layer

طَبَقَة. بنية نسيجية أو تشريحية تشبه الصفيحة بما لها من سماكة قليلة ومتساوية في جميع الأجزاء، وتتوضع كل طبقة فوق الطبقة التي تقع تحتها.

layer of rods and cones

طَبَقَةُ العِصِيِّ والمَخَارِيط. بنية نسيجية بشكل طبقة خلوية في شبكية العين وهي خلايا مستقبلة للتنبيهات الضوئية بعضها بشكل العصي وبعضها بشكل المخاريط. تسمى أيضاً الطبقة العمودية.

Lb

لِيبْرَة، باوند. مختصر لكلمة libra.

LD

الجُرْعَةُ القَاتِلَة. مختصر لعبارة lethal dose.

LD50

الجُرْعَةُ القَاتِلَةُ لِلنِّصْف. مختصر عبارة median lethal dose.

LDH

مختصر لعبارة lactate dehydroginase. وهو إنزيم ينقل الهيدروجين من اللاكتات إلى مادة أخرى مما يؤدي إلى قلب اللاكتات إلى بيروفات. وهو كثير في النسج جميعها ولا سيما الكلية والعضلات والكبد والقلب، ويزداد مستواه في الدم عند تعرض هذه النسج للأذية.

LDL

البروتينُ الشَّحْمِيُّ خَفِيْضُ الكَثَافَة. مختصر لعبارة low density lipoprotein.

LE

ذِئْبَةٌ حُمَامِيَّة. مختصر عبارة lupus erythematosus.

lead

1. قَاد 2. اِتِّجَاه 3. رَصَاص. 1. تقدّم مسيرةٍ أو عمليةٍ وتوجيهها. 2. أحد المساري التي تصل بين منطقة من سطح الجلد عند المريض وجهاز تخطيط كهربائي. 3. العنصر الكيميائي الثاني والثمانون، رمزه Pb، يؤدي التسمم به إلى أعراض عصبية وهضمية ودموية.

lead encephalitis

الْتِهَابُ الدِّمَاغِ النَّاجِمُ عَنْ التَّسَمُّمِ بِالرَّصَاص. حالة تنجم عن ابتلاع مركّبات الرصاص، تشاهد خاصةً في الأطفال اليافعين. المميِّزات المَرَضية هي الوَذَمَة وزوال الميالين، وتشمل الأعراض إقياءاً وخُمولاً يتبعه ذهول، ونُوب صرعية، وسبات، ثم الموت. يسمّى أيضاً lead encephalopathy.

lead encephalopathy

انظر lead encephalitis.

lead poisoning

التَّسَمُّمُ بِالرَّصَاص. تسمُّمٌ يعزى إلى امتصاص أو ابتلاع الرصاص أو أحد أملاحه. تشمل الأعراض فَقْد الشهية، وفَقْد الوزن، والمَغص، والإمساك، والأرق، والصداع، والدوخة، والتهيج، وارتفاعاً طفيفاً للضغط، وبيلة بروتينية، وفقر الدم، وظهور خط أزرق في حافة اللثة يسمى خط الرصاص، واعتلال الدماغ خاصة في الأطفال، واعتلال الكلية المحيطي الذي يؤدي إلى الشلل.

leaflet

وُرَيْقَة. بنية تشريحية بشكل طبقة نسيجية رقيقة وقليلة السماكة، مثل وريقات الصمام.

leakage

تَسَرُّب. خروج كمية من السائل من الوعاء بشكل تدريجي.

lean body mass

كُتْلَةُ البَدَنِ بِدُوْنِ دُهْن. الجزء من البدن الذي يتضمن جميع المكونات عدا المخزون الدهني، أي كامل الجسم عدا المحتوى الدهني منه.

learning

تَعَلُّم. اكتساب المعرفة التي تنتج من الخبرة والتي تؤدي إلى تغيير السلوك والاستفادة من التجارب السابقة.

legume

بَقْل. ثمار او اوراق النباتات الخضراء من البقوليات مثل البازلاء والحمص والفول.

leio-

أَمْلَس. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يدل على العضلات الملساء او أي بنية ملساء.

leiomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ أَمْلَس. ورمٌ حميد ينشأ على حساب الخلايا العضلية الملساء، وهو ينشأ في الرحم.

leiomyomatosis

أَوْرَامٌ عَضَلِيَّةٌ مَلْساءُ مُتَعَدِّدَة. وجود العديد من الأورام الحميدة الناشئة على حساب الخلايا العضلية الملساء في الرحم.

leiomyosarcoma

ساركومَةُ العَضَلاتِ المَلْساء. ورم خبيث يتكون من مادة شبيهة بالنسيج الضام الجنيني مع خلايا عضلية ملساء.

Leishmania

لَيْشمَانِيَّة. جنس من الحيوانات الأوالي الطفيلية من فصيلة المثقبيات، يسبب العديد من انواعه أمراضاً جلدية ومخاطية وحشوية. وهي تنقل بلدغة ذبابة الرمل من جنس الفاصدة.

leishmaniasis

دَاءُ اللَّيْشمَانِيَّات. مرض طفيلي ينتج عن غزو طفيليات الليشمانية للجلد او للأحشاء. يقسم إلى داء ليشمانيات العالم القديم الجلدي وداء ليشمانيات العالم الجديد الجلدي المخاطي وداء الليشمانيات الحشوي.

lemmoblast

أَرُومَةُ الغِمْد. الخلية البدئية التي تساهم في تكوين الغمد المغلف للعصبون.

lemmoblastic

أَرُومِيَّةٌ غِمْدِيَّة. صفة لخلية تساهم في تكوين الغمد المغلف للعصبون.

lemmocyte

خَلِيَّةٌ غِمْدِيَّة. خلية تساهم في تكوين الغلاف الذي يغمد العصبون في النورونات.

lemniscus

فَتِيل. حزمة او عصابة او شريطة من الالياف التي تسير مجتمعةً في الجملة العصبية المركزية.

lemniscus lateralis

فَتِيلٌ وَحْشِيّ. حزمة او شريطة من الالياف العصبية التي تسير مجتمعة في القسم الوحشي من العمود النخاعي.

lemniscus medialis

فَتِيلٌ إِنْسِيّ. حزمة من الالياف العصبية التي تسير مجتمعة في القسم الإنسي من العمود النخاعي.

lemniscus spinalis

فَتِيلٌ نُخَاعِيّ. حزمة من الألياف العصبية التي تمر في النخاع الشوكي.

lemniscus trigeminalis

فَتِيلٌ ثُلاثِيُّ التَّوائِم. حزمة من الالياف العصبية التي تشكل جزءاً من العصب الثلاثي التوائم.

lecithin

لِيسيثين. واحد من مجموعة من الفسفوليبيدات التي توجد في الأنسجة الحيوانية، وبشكل خاص في النسج العصبية والكبد والمني ومح البيض. يتكون من جزيء من الغليسرول المرتبط بجزيئين من الحموض الألفاتية طويلة السلسلة وبجزيء من حمض الفسفوريك المؤستر بزمرة كحولية من الكولين.

lecithinase

لِيسيثيناز. إنزيم يتواسط تفكيك المركّبات الفسفوليبيدية.

lecitho-

مُحّي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالليسيثين أو بشكل مح البيضة.

lectin

لِكْتِين. أحد البروتينات الراصّة للدم التي توجد في بذور بعض النباتات، ترتبط بشكل نوعي بالسكريات التي توجد على سطوح الخلايا.

leech

عَلَقَة. إحدى الديدان الحلقية التي تمتص الدم من الحيوانات. وقد كانت تستخدم في الماضي لفصد الدم. وبشكل خاص تطلق على العلق الطبي.

left-handed

أَعْسَر. صفة لمن يعتمد على استعمال يده اليسرى في الأعمال الروتينية.

left-sided heart failure

فَشَلُ البُطَيْنِ الأَيْسَرِ القَلْبِيّ. نقص في نتاج القلب عن الحد الذي يكفي لنزح الدم من الرئتين مما يؤدي لاحتقان الدم فيهما وحدوث الوذمة الرئوية. يسمى أيضاً left ventricular heart failure.

left ventricular heart failure

فَشَلُ البُطَيْنِ الأَيْسَرِ القَلْبِيّ. انظر left-sided heart failure.

leg

سَاق. الطرف السفلي في الإنسان أو الخلفي لدى الحيوان.

legal medicine

الطِّبُّ الشَّرْعِيّ. فرع من الطب يهتم بالعلاقة بين الممارسة الطبية والجوانب الشرعية والقانونية.

Legionella

فَيْلَقِيَّة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام اللاهوائية، الشبيهة بالعصيات. وهي تعيش في تجمعات المياه، يسبب بعض أنواعها الالتهابات الرئوية.

Legionellaceae

فَيْلَقِيَّات. فصيلة من الجراثيم الممرضة للإنسان تسبب بعض أنواعها التهاباً شاملاً للنسيج الرئوي السنخي.

legionellosis

دَاءُ الفَيْلَقِيَّات. مرض معدٍ تسببه الجراثيم الفيلقية وتسبب الموت للمصاب به، يتظاهر بالحمى والصداع والآلام البطنية والتهاب الرئة، وقد تصاب الكليتان والكبد والجملة العصبية المركزية. يسمى أيضاً legionnaires disease.

legionnaires disease

دَاءُ الفيالقة. انظر legionellosis.

lemon

لَيْمُون. جنس من الفاكهة من الحمضيات، يمتاز بطعمه الحامض وغناه بالفيتامين C. وقشرته غنية بالزيوت الطيارة والسكاكر.

length

طُول. 1. البعد الأكثر من أبعاد الشيء ويقابله العَرْض، وهو بعد أقل منه. 2. المسافة التي تفصل بين شيئين.

lens

عَدَسَة. 1. قطعة من الزجاج الشفاف تأخذ شكلاً يجعل الحزمة الضوئية تتقارب أو تتباعد. 2. جسم بلوري شفاف محدَّب الوجهين يفصل بين الغرفة الخلفية للعين والجسم الزجاجي، وهو أحد الأوساط الكاسرة للضوء في العين. 3. إحدى ثمار البقوليات.

Lens esculenta

عَدَس. نبات عشبي غذائي بذوره غنية بالبروتينات والمواد النشوية والدسمة والمعادن، ولاسيما الحديد والفسفور والكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم. وهو من الفصيلة الفراشية.

lenticonus

عَدَسَةٌ مَخْرُوطِيَّة. تشوّه خِلْقي في شكل العدسة العينية يؤدي لتبارز في وسط وجهيها الأمامي والخلفي.

lenticular

عَدَسِي. 1. قطعة زجاجية تشبه العدسة. 2. ما يتعلق بالعدسة العينية. 3. ما يتعلق بالنواة العدسية في المخ.

lentiform

عَدَسِيُّ الشَّكْل. صفة لبنية تشريحية تشبه العدسة.

lentigines

نَمَشَات. تصبغات جلدية يغلب أن تتلو التعرض للشمس.

lentiginosis

نُمَاش. حالة مرضية تتسم بوجود أعدادٍ كبيرة من النمشات.

lentiglobus

تَكَوُّرُ العَدَسَة. ازدياد في مدى تحدب وجهي العدسة مما يقربها من شكل الكرة.

lentigo

نَمَش. بقعة صغيرة مسطحة متلونة بلونٍ أسمرٍ قاتم تنتج عن ازدياد توضع الأصبغة الملانينية وازدياد عدد الخلايا الملانينية.

leontiasis

سَحْنَةٌ أَسَدِيَّة. تبدلات في شكل الوجه بسبب الإصابة بالجذام تنتج عن غزو العقيدات الجذامية للنسيج تحت الجلدي.

leontiasis ossea

سَحْنَةٌ أَسَدِيَّةٌ عَظْمِيَّة. فرط تضخم العظام المشكلة للقحف وللوجه مما يؤدي لإعطاء الوجه مظهر الجهام.

Leontopodium clavatum

رِجْلُ الأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الصدرية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة وأسس مرة ومركّبات عفصية وأملاح. وهو من الفصيلة المركّبة الأنبوبية الزهر.

Leonurus cardica

ذَنَبُ الأَسَد. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الآلام العصبية والعضلية لما تحويه من مواد عضرية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

leper

مَجْذُوم. شخص مصاب بالجذام.

lepra

انظر leprosy.

leprid

طَفْحَةٌ جُذَامِيَّة. اندفاعات جلدية ترافق الجذام الدرني تكون بشكل عقيدات مفرطة التصبغ، ولا تحتوي على المتفطرات الجذامية.

leprologist

اِخْتِصَاصِيٌّ بالجُذَام. طبيب مؤهل لتشخيص ومعالجة ومتابعة المرضى بالأشكال المختلفة من الجذام.

leprology

طِبُّ الجُذَام. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الجذام وطرق تشخيصه ومعالجته والتبدلات التشريحية والنسيجية التي ترافقه.

leproma

وَرَمٌ جُذَامِي. عقيدة سطحية من ورمٍ حبيبي توجد في الجذام، وهي غنية بالمتفطرات الجذامية.

lepromatous

جُذَامِي. ما يتعلق بالجذام، مثل المظاهر السريرية أو المخبرية التي تميزه.

lepromatous leprosy

جُذَامٌ جُذْمُومي. شكل من الجذام يتسم بوجود أورام جذامية غنية بالعصيات الجذامية، مع سلبية اختبار الليبرومين، وهو الشكل المعدي للمرض.

lepromin

لِبْرُومِين. معلّقٌ يستحصل عليه من غَلْيٍ متكرر لنسيجٍ جذامي، ثم ترشيحه ومعاملته كيميائياً. يستخدم لدراسة المقاومة للجذام عند الشخص إثر حقنه تحت الجلد.

leprosarium

مَصَحُّ الجُذَام. مأوى لعزل المصابين بالجذام وتقديم المعالجة والرعاية الصحية لهم.

leprosy

جُذَام. مرض سارٍ ومزمن تسببه جراثيم المُتَفَطِّرَةُ الجُذَامِيَّة يؤدي لتشكل أورام حبيبية في الجلد والأغشية المخاطية والأعصاب المحيطية. يسمّى أيضاً lepra.

leprotic

1. **جُذَامِي** 2. **مَجْذُوم.** 1. ما يتعلق بمرض الجذام أو يشكل جزءاً من مظاهره أو نتائجه. 2. المصاب بمرض الجذام.

leprous

مَجْذُوم. المصاب بمرض الجذام.

lepto-

رَقِيق. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له قطر ضئيل.

leptocephalia

رِقَّةُ الرَّأْس. تشوه خِلْقي في الرأس يؤدي إلى تطاولٍ ورقةٍ في الجمجمة.

leptocephalus

رَقِيقُ الرَّأْس. مصاب بتشوه خِلْقي يجعل رأسه متطاولاً ورقيقاً.

leptocyte

خَلِيَّةٌ مُشْتَرِقَة. خلية دموية حمراء (خلية حمراء) يتوضع الهيموغلوبين في محيطها ويبقى مركزها شاحباً. تسمى أيضاً خلية مدفية.

leptocytosis

كَثْرَةُ الخلايا الرَّقِيقَة. ازدياد عدد الخلايا الرقيقة من الخلايا الحمر الجائلة في الدم، كما في فقر دم البحر المتوسط أو داء كولي (التلاسيمية).

leptodactylous

رَقِيقُ الأَصَابِع. المصاب بتشوه ولادي يؤدي إلى تطاول ورقة الأصابع بحيث تصبح شبيهة بأرجل العنكبوت.

leptomeninges

سُحَايَا رَقِيقَة. مجموعة الأغشية المغلفة للجملة العصبية المركزية والمتكونة من كلٍ من الأمّ الحنون والعنكبوتية. تسمى أيضاً الأم العنكبوتية.

leptomeningitis

اِلْتِهَابُ السُّحايَا الرَّقِيقَة. التهاب يصيب مجموعة الأغشية الدماغية النخاعية التي تتكون من الأم الحنون والعنكبوتية معاً.

leptomeningopathy

اِعْتِلَالُ السُّحايَا الرَّقِيقَة. إصابة الأغشية المغلفة للجملة العصبية المركزية والمتكونة من الأم الحنون والعنكبوتية بمرضٍ ما يغلب أن يكون غير معدٍ.

Leptomonas

مُغَشُوقَة. جنس من الحيوانات الأوالي من فصيلة المثقبيات. وهي تتطفل على السبيل الهضمي للحشرات.

Leptospira

بَرِيمِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة الملتويات تسبب داء البريميات الذي يتظاهر بالحمى واليرقان وفقر الدم والنزف والفشل الكلوي.

leptospiral jaundice

يَرَقَانُ البَرِيمِيَّات. عدوى شديدة بالبريميات تؤدي إلى حمى وآلام عضلية ويرقان وقد تؤدي أيضاً إلى التهاب السحايا والتهاب الكلى.

leptospirosis

دَاءُ البَرِيمِيَّات. مرض ينتج عن العدوى الجرثومية بالبريميات، وله طوران مميزان، الأول بشكل مرض حموي حاد مع وجود البريميات في الدم، والثاني يتظاهر بأعراض نوعية مثل التهاب السحايا والتهاب الكلية والتهاب الكبد وانحلال الدم.

leptotene

مَرْحَلَةُ تَرَقُّقِ الصِّبْغِيَّات. أحد أطوار الانقسام التفتلي للخلايا، تصبح الصبغيات فيها بشكل الخيوط.

leptothricosis

دَاءُ الغَفْرِيَّات. مرضٌ معدٍ تسببه الغفريات وخاصةً في الملتحمة.

Leptothrix

غَفْرِيَّة. جنس من الجراثيم المشطورات من فصيلة المتنثِّرات يؤدي إلى التهاب الملتحمة.

Leptotrombidium

خُطَيْفَاء. حشرة طفيلية من المفصليات، تسبب مرضاً جلدياً يتظاهر بشكل آفة قيحية في نقطة الدخول مع حكة شديدة وتفاعلات أرجية.

Leriche syndrome

مُتَلَازِمَةُ لوريش. الشعور بالتعب في الوركين والفخذين والربلتين مع فقدان النبض في الشريانين الفخذيين وبرودة الطرفين السفليين والعنانة لدى الرجال. سببه انسداد نهاية الأبهر.

lesbianism

سِحَاقِيَّة. صفة لأنثى مصابة بشذوذ جنسي يتمثل بميلها لممارسة الجنس مع بنات جنسها وعزوفها عن ممارسة الجنس مع أفراد الجنس الآخر.

lesbianism

سِحَاق. شذوذ في ممارسة الجنس يدفع المصابة به إلى ممارسة الجنس مع بنات جنسها والعزوف عن ممارسة الجنس مع الجنس الآخر.

lesion

آفَة. تخرّب موضعي في النسج يؤدي إلى تلف وتفرق اتصال في مكونات النسج مما يؤدي لفقدان جزئي أو كامل في وظيفته.

lesser omentum

الثَّرْبُ الصَّغِير. ثنية من الصفاق تغطي الانحناء الصغير للمعدة والجزء الأول من الاثناعشري، وتمتد إلى البوابة الكبدية. يسمى أيضاً gastrohepatic omentum، omentum minus.

lethal

مُمِيت. صفة لعاملٍ يؤدي لحدوث الموت.

lethal dose

جُرْعَةٌ مُمِيتَة. كمية مادة ما التي تكفي لقتل الكائن الحي الذي يتناولها. مختصرها LD.

lethal gene

جِينٌ مُمِيت. جين يؤدي وجوده إلى موت الكائن الحي الذي تحمله صبغياته، أو لا يسمح بحياة الكائن إلا تحت شروطٍ خاصة جداً.

lethargic

1. وَسَنِيّ 2. وَسْنَان. 1. ما يتعلق بالمرحلة الأولى من النوم. 2. صفة لمن يمر بالمراحل الأولى من النوم.

lethargy

وَسَن. المرحلة الأولى من النوم.

leucine

لُوسِين. حمض أميني، وهو ضروري للنمو المثالي لدى الرضع ولتوازن النتروجين لدى البالغين.

leuco-

أَبْيَض. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأبيض.

leucocyte

خلية بَيْضَاء. إحدى خلايا الدم التي تأخذ شكلاً كروياً وتتحرك بحركة تشبه الحركة الأميبية، وظيفتها حماية البدن من غزو العضويات الدقيقة الممرضة، ذات نوى مفصصة ولها عدد من الأنماط. تسمى أيضاً leukocyte.

leucocytosis

كَثْرَةُ الخلايا البِيْض. ازدياد عابر في عدد الخلايا البيض الجائلة في الدم المحيطي. تسمى أيضاً leukocytosis.

leucocytozoon

مُسْتَوْطِنُ الخلايا البيضاء. جنس من الطفيليات ذات الأبواغ التي تتطفل على الخلايا البيضاء وتعيش داخلها. يسمى أيضاً leukocytozoon.

Leuconostoc

نُسْتُق. جنس من الجراثيم الرُمّامة من العقديات، يكثر في الحليب وعصير الفواكه.

leucotomy

انظر lobotomy.

leukapheresis

فِصَادَةُ الخلايا البيضاء. فصل انتقائي للخلايا البيضاء من الدم بعد سحبه، ثم إعادة نقل بقية مكونات الدم إلى البدن بعد ذلك. تسمى أيضاً leukopheresis.

leukemia

اِبْيِضَاضُ الدَّمِ. مرض خبيث ومتفاقم يصيب الأعضاء المولدة للخلايا البيضاء، يتسم باضطراب تكون الخلايا البيضاء وتشوهها وظهور الأرومات في الدم وكثرتها في نقي العظم. يسمّى أيضاً leukocythemia.

leukemic

اِبْيِضَاضِيّ. ما يتعلق بالابيضاض أو بأحد أنماط الخلايا المساهمة في الابيضاض.

leukemid

طَفْحَةٌ اِبْيِضَاضِيَّة. اندفاعات جلدية تترافق مع الابيضاض، يمكن أن تأخذ أي شكلٍ من أشكال الاندفاعات الجلدية، وتنتج عن ارتشاح الجلد بالخلايا الابيضاضية.

leuko-

ابيض. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللون الأبيض.

leukoagglutinin

رَاصَّةُ الخلايا البيضاء. راصّة موجهة نحو الخلايا البيضاء وتعمل على رصها.

leukoblast

أَرُوْمَةُ الخليةِ البيضاء. خلية بَدوية تعد طليعة لسلسلة الخلايا البيضاء في الدم المحيطي.

leukocidin

لُوكُوسِيْدِين. مادة تفرزها بعض الجراثيم المسببة للعدوى وهي سامة للخلايا البيضاء.

leukocrit

مِكْدَاسُ الخلايا البيضاء. النسبة المئوية لحجم الخلايا البيضاء في كامل الدم.

leukocyte

انظر leucocyte.

leukocythemia

انظر leukemia.

leukocytoblast

أَرُوْمَةُ الخليةِ البيضاء. الخلية الطليعية التي توجد في النقي ويؤدي تقسمها وتمايز خلاياها إلى ظهور سلسلة الخلايا البيضاء من العناصر الخلوية المكونة للدم.

leukocytogenesis

تَوَلُّدُ الخلايا البيضاء. سلسلة من العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية تنتهي بتمايز الخلايا البيض من الخلايا الطليعية والأرومات.

leukocytolysis

اِنْحِلَالُ الخلايا البيضاء. تخرب الخلايا البيضاء وتمزق غشائها وتسرب هيولاها ومشتملاتها إلى خارجها.

leukocytolytic

حَالٌّ لِلبِيض. عامل أو دواء يخرب الخلايا البيضاء ويؤدي إلى تمزقها وتسرب محتوياتها مثل زعاف بعض الثعابين والعناكب السامة.

leukocytoma

وَرَمُ الخلايا البيضاء. كتلة تتألف من تجمع عدد كبير من الخلايا البيضاء.

leukocytometry

قِيَاسُ الخلايا البيضاء. فحص مختبري يستهدف التعرف على صفات الخلايا البيضاء مثل عددها وأنواعها وأبعادها.

leukocytopenia

قِلَّةُ الخلايا البيضاء. نقص تعداد الخلايا البيضاء الجائلة في الدم المحيطي عن 5000 خلية في كل مليمتر مكعب. تسمى أيضاً leukopenia.

leukocytosis

انظر leucocytosis.

leukocytotaxis

اِنْجِذَابُ الخلايا البيضاء. ميل الخلايا البيضاء إلى التجمع في المناطق التي تتعرض للرض أو تصاب بالالتهاب.

leukocytotoxicity

سُمِّيَّةُ الخلايا البيضاء. قدرة مركّب أو عامل ما على حل الخلايا البيضاء اللمفية، كما هو الحال في المصول الحاوية على أضداد لمستضدات تقع على سطح تلك الخلايا. تسمى أيضاً lymphocytotoxicity.

leukocytozoon

انظر leucocytozoon.

leukocyturia

بِيْلَةُ الخلايا البيضاء. ازدياد عدد الخلايا البيضاء في البول في سياق الالتهابات البولية.

leukoderma

وَضَح. حالة مكتسبة تؤدي إلى فقدان مُوَضَّع للون الجلد كما في سياق الإفرنجي. يسمّى أيضاً leukopathia، leukopathy.

leukodermic

وَضَحِيّ. ما يتعلق بفقدان لون الجلد المكتسب في منطقة محدودة.

leukodystrophy

حَثَلُ المَادَّةِ البَيْضَاء. اضطرابٌ يصيب المادة البيضاء في الدماغ ويؤدي لنقص في تشكل الملانين أو نقص صيانة الموجود منه لدى الرضع أو الأطفال.

leukoedema

وَذَمَةٌ بَيْضَاء. ازدياد في ثخانة الطهارة في الغشاء المخاطي للفم مترافق مع وذمة داخل الخلايا الشائكة أو المالبيغية.

leukoencephalitis

اِلْتِهَابُ بَيْضَاءِ الدِّمَاغ. مرض يصيب المادة البيضاء في الدماغ بالالتهاب ويؤدي لتخرب الملانين ونقص في صيانة المصطنع منه سابقاً، وهو أكثر حدوثاً عند الولدان والأطفال.

leukoencephalopathy

اِعْتِلَالُ بَيْضَاءِ الدِّمَاغ. مرض يصيب المادة البيضاء في الدماغ ويؤدي إلى نقص في تشكيل الملانين أو نقص في صيانة ما هو موجود منه.

leuko-erythroblastosis

كَثْرَةُ أَرُومَاتِ الخلايا البيضاء والحُمْر. حالة من فقر الدم المترافق بوجود أورام أو كتل في نقي العظم، يلاحظ فيها ظهور كريات حمر غير ناضجة وخلايا نقوية غير ناضجة في الدم المحيطي.

leukokeratosis

طَلَوَان. ظهور بقع بيضاء على الأغشية المخاطية المبطنة للخدين أو اللثة أو اللسان أو المهبل مع الميل للتشقق وللتحول إلى ورم خبيث. يسمى أيضاً leukoma، leukoplakia، leukoplasia.

leukokoria

تَبَيُّضُ الحَدَقَة. أي مرض عيني يؤدي إلى ظهور انعكاس ضوئي أبيض اللون أو ظهور كتلة بيضاء من خلال الحدقة خلف عدسة العين.

leukokraurosis

انظر kraurosis vulvae.

leukoma

1. غُفَاءَة 2. طَلَوَان. 1. كثافة بيضاء كثيفة على القرنية. 2. انظر leukokeratosis.

leukomelanoderma

بَلَق. اضطراب في تصبّغ الجلد يؤدي إلى فقدان بعض مناطقه للونه وازدياد شدة اللون في مناطق أخرى.

leukomyelitis

اِلْتِهَابُ بَيْضَاءِ النُّخَاع. التهابٌ يصيب المادة البيضاء في النخاع الشوكي.

leukomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ أَبْيَض. ورم حميد يتألف من عناصر عضلية ملساء إلى جانب عناصر شحمية.

leukonecrosis

نَخَرٌ أَبْيَض. إصابة أحد النسج بالتموّت مع تشكل قشور بيضاء فيه.

leukonychia

تَبَيُّضُ الأَظْفَار. تلون الأظفار باللون الأبيض، إما بشكل بقعي أو بشكل كامل.

leukopathia

1. وَضَح 2. اِعْتِلَالُ الخلايا البيضاء. 1. انظر leukoderma. 2. أي مرض يصيب الخلايا البيضاء. يسمّى أيضاً leukopathy.

leukopathy

انظر leukopathia.

leukopedesis

اِنْسِلَالُ الخلايا البيضاء. خروج الخلايا البيضاء من العروق الدموية عبر جدران تلك الأوعية.

leukopenia

انظر leukocytopenia.

leukopheresis

انظر leukapheresis.

leukoplakia

انظر leukokeratosis.

leukoplasia

انظر leukokeratosis.

leukopoiesis

تَكَوُّنُ الخلايا البيضاء. سلسلة من العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تنتهي بتكون الخلايا البيضاء وإطلاقها في الدم المحيطي.

leukopoietic

مُكَوِّنُ الخلايا البيضاء. عامل أو دواء يساهم في تحريض وتنشيط العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تؤدي لتكون الخلايا البيضاء.

leukopoietin

مُوَجِّهُ تَكْوِينِ الخلايا البيضاء. مادة تساهم في تنظيم العمليات البيولوجية والانقسامات الخلوية التي تنتهي بتكوين الخلايا البيضاء. يسمى أيضاً مُوَجِّه تكوين المُحَبَّبات.

leukorrhea

ثَرٌّ أَبْيَض. خروج مفرزات بيضاء لزجة من المهبل أو من عنق الرحم.

leukosarcoma

ساركومَةٌ اِبْيِضَاضِيَّة. تطور ابيضاض الدم عند مريض مصاب سابقاً بلمفومة متميزة الخلايا.

leukosarcomatosis

ساركومَةٌ اِبْيِضَاضِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. تطور أورام غرنية في مواضع متعددة من البدن على حساب خلايا ابيضاضية.

leukosis

تَكَثُّرُ نُسُجِ الخلايا البيضاء. ازدياد في كمية النسج التي تكوّن الخلايا البيضاء.

leukotaxine

لُوكُوتَاكْسِين. مركّب من عديد الببتيدات يظهر في النسيج المصاب بالرضّ وفي السوائل النضحية، وهو يحث الخلايا البيضاء على الفعالية ويزيد من نفوذ الأوعية.

leukotaxis

اِنْجِذَابُ الخلايا البيضاء. ميل الخلايا البيضاء للتجمع في المناطق المصابة بالرضّ أو بالالتهاب.

leukotherapy

مُعَالَجَةٌ بالخلايا البيضاء. استخدام الخلايا البيضاء المعزولة في معالجة المرضى المصابين بعوز مناعي.

leukotoxic

سَامٌّ لِلبِيض. عامل أو مادة يؤدي التعرض له إلى انسمام الخلايا البيضاء.

leukotoxin

لُوكُوتُوكسِين. مادة سامة للخلايا تستهدف إحداث انسمام في الخلايا البيضاء.

leukotrichia

شَيْب. تلوّن الشعر بالأبيض، يغلب أن يكون بسبب تقدم العمر.

leukotriene

لُوكُوتْرِين. أحد المركبات ذات الفعالية البيولوجية التي تشتق من حمض الأراشيدونيك (الأراكيدونيك) والتي تعمل على تنظيم الارتكاسات الأرجية والالتهابية. تدعى هذه المركبات C, B, A, E, D.

levator

رَافِعَة. 1. تسمية تشريحية لعضلة ترفع أحد الأعضاء. 2. أداة جراحية تستخدم لرفع شظايا العظام المنخسفة في الكسور الرضيّة.

level

مُسْتَوَى. مجموع النقاط المتجاورة التي تشترك في صفاتها المكانية وتشكّل ما يشبه الصفحة الرقيقة.

levigation

تَنْعِيم. طحن مادة ما للحصول على مسحوق شديد النعومة.

Levin tube

أُنبوبُ ليفن. قثطرة معدية أنفية اثناعشرية ذات قطر صغير يسمح بمرورها عبر الأنف.

Levisticum officinale

كَاشِم. نبات عشبي طبي، تستخدم جذوره وأوراقه الطازجة كمنشط للهضم وطارد للغازات ومدر للبول لما تحويه من مواد عضوية فعالة. يحضر بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة المظلية.

levo-

أَيْسَر. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالجهة اليسرى من البدن.

levocardia

أَيْسَرِيَّةُ القَلْب. تشوّه خلقي يصيب الأحشاء ويؤدي إلى توضعها في موضع مقابل لوضعها السوي مع بقاء القلب في موضعه أيسر الصدر.

levogyral

مُدَوِّرٌ لِلْيَسَار. صفة لما يسبب انفتال أحد الأعضاء أو تبديل جهة استقطاب الضوء إلى الجهة اليسرى.

levorotatory

أَيْسَرِيُّ التَّدْوِير. صفة لما يؤدي لتبديل استقطاب الضوء إلى الجهة اليسرى.

levoversion

دَوَرَانٌ لليَسَار. تحرك عضوٍ ما باتجاه اليسار.

levulose

لِفُولُوز. سكر يكثر وجوده في العسل والفواكه الحلوة.

Li

رمز عنصر الليثيوم lithium.

libido

الرَّغْبَةُ الجِنْسِيَّة. 1. الرغبة بالممارسة الجنسية. 2. الطاقة التي تشتق من الاندفاعات الابتدائية في الممارسات الجنسية.

Libman-Sacks syndrome

مُتَلازِمَةُ ليبمان-ساكس. التهاب الشغاف الثؤلولي اللانموذجي.

libra

لِيبْرَة، باوند. وحدة قياس الوزن، وتعادل 453.6 غراماً أو 16 أونصة.

lice

قَمْل. مجموعة من الحشرات التي تتطفل على جلد الإنسان وثيابه أو شعره.

license

إِجَازَة. شهادة تمنح لمن تدرّب على ممارسة المهنة، وهي شهادة تجيز له العمل في مهنته.

licensed practical nurse

مُمَرِّضَةٌ مُمَارِسَةٌ مُجَازَة. ممرضة مؤهلة من خلال برنامج معتمد في التمريض العملي أو المهني، ورخّص لها من قبل الدولة. وهي تقوم تحت إشراف رئيسة فريق التمريض أو الممرضة الرئيسة بتنفيذ أنشطة تمريضية مختلفة.

licensed vocational nurse

مُمَرِّضَةٌ مُمْتَهِنَةٌ مُجَازَة. ممرضة مؤهلة من خلال برنامج معتمد في التمريض العملي أو المهني، ورخّص لها من قبل الدولة. وهي تقوم تحت إشراف رئيسة فريق التمريض أو الممرضة الرئيسة بتنفيذ أنشطة تمريضية مختلفة.

lichen

حَزَاز. 1. أحد الأمراض الجلدية الحطاطية الصغيرة المساحة والمتلاصقة. 2. أحد أنواع النباتات التي تتألف من مجموعة من الطحالب والفطريات.

lichen disseminatus

حَزَازٌ مُنْتَثِر. مرض جلدي يتسم بظهور اندفاعات جلدية بشكل حطاطات تتوزع في معظم أنحاء الجلد.

lichen eczematodes

حَزَازٌ إِكْزِيمِيّ. مرضٌ جلدي يتسم بظهور اندفاعات حطاطية حاكة ومتوسفة تشبه شكل الإكزيمة.

lichenification

تَحَزُّز. إصابة الجلد بالتثخن والقساوة مع وضوحٍ لمكوّناته يزيد عن المعتاد.

lichenoid

حَزَازِيُّ الشَّكْل. صفة لاندفاعات جلدية تشبه الحطاطات التي تشاهد في الحزاز.

lichen planus

حَزَازٌ مُسَطَّح. مرض جلدي التهابي يتظاهر بشكل حطاطات جلدية واسعة المساحة بنفسجية اللون ولماعة وذات حدود واضحة.

lichen simplex chronicus

حَزَازٌ بَسِيطٌ مُزْمِن. مرضٌ جلدي يحدث نتيجة لإثارات نفسية، يتظاهر باندفاعات حطاطية واضحة الحدود وحاكّة بشكل شديد.

lichen striatus

حَزَازٌ مُخَطَّط. شكل من الحزاز يكثر ظهوره عند الأطفال ويتسم بظهور حطاطات تصطف على شكل الخيوط المتجاورة.

licorice

سُوس. نبات عشبي معمّر من فصيلة البقليات، براعمه الطويلة ذات طعم سكري. يستخدم في المستحضرات الطبية كمنكّه وكمدر للبول.

lid

جَفْن. بنية تشريحية بشكل ستار يغطي القسم الظاهر من كرة العين. وللعين جفن علوي وآخر سفلي. ولحافته الحرة أهداب وغدد مفرزة.

ligamentous

رِبَاطِيّ. ما يتعلق بالرباط أو يشكل جزءاً منه أو ينتج عن وجوده.

ligamentum

رِبَاط. التسمية التشريحية للحزمة الليفية التي تحيط بمفصلٍ أو بعضلة.

ligand

رَبِيطَة. 1. جزيء عضوي يمكنه تقديم الالكترونات الضرورية لتحقيق أربطة تساهمية مع الشوارد المعدنية. 2. شاردة أو جزيء يمكنه التفاعل مع مركّبات أخرى لتشكيل مركّب معقد.

ligase

لِيغَاز. إنزيم يتواسط ربط جزيئين أو أكثر مع بعضهما مع الاستفادة من تفكك الروابط الفسفاتية الموجودة في ثلاثي فسفات الأدينوزين، وهي روابط عالية الطاقة.

ligation

رَبْط. 1. إغلاق فوْهة باستخدام خيوط جراحية. 2. إغلاق وعاء أو مجرى باستخدام خيوط جراحية.

ligature

1. رَبْطَة 2. رَبْط. 1. مادة أو أداة معدنية أو مصنوعة من الخيوط تستخدم لربط الوعاء أو لتضييق مجراه. 2. تطبيق خيط أو ربطة معدنية على وعاء أو مجرى تشريحي.

light

ضَوْء. إشعاع ضوئي مغناطيسي ذو موجات يتراوح طولها بين 3000 أنغستروم (للضوء البنفسجي) و7700 أنغستروم (للضوء الأحمر). ويمكن لهذا الإشعاع إثارة الإحساس البصري.

lightening

1. تَخَفُّف 2. تَخَفُّف. 1. انقص الوزن. 2. الشعور بنقص في مدى توسع البطن وذلك بسبب نزول جسم الرحم إلى جوف الحوض قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الوضع.

lightning

1. بَرْق 2. صَاعِقَة. 1. ضوءٌ خاطف ينشأ من انفراغ شحنة كهربائية تحملها الغيوم. 2. انفراغ شحنة كهربائية تحملها الغيوم عند اصطدامها.

lightning pain

أَلَمٌ بَارِق. ألم يتسم بالشدة وقصر المدة.

ligneous

خَشَبِي. ما يتعلق بالخشب أو يتكون منه.

lignoceric acid

حَمْضُ اللِّيغْنُوسِيرِيك. حمض دهني مشبع، يوجد في قطران الخشب والدسم داخل البدن.

Ligustrum lucidum

وِثَالِيَّةٌ لَامِعَة. نبات شجري طبي تستخدم أوراقه وقشوره وثماره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة القروح والجروح وتطهير الجلد لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

Ligustrum vulgaris

وِثَالِيَّةٌ الرُّبَاط. نبات شجيري طبي تستخدم أوراقه وأزهاره وقشوره وبذوره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الأمراض الالتهابية الموضعية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الزيتونية.

lidocaine

لِيدُوكَائِين. دواء مخدر موضعي، يستخدم أيضاً في معالجة اضطرابات النظم القلبية.

lie

1. إِسْتِلْقَى 2. وَضْعَة 3. كَذِب. 1. اضطجع بجعل جسمه على الأرض أو السرير. 2. الحالة التي يكون فيها المحور الطويل للجنين في حوض الأم. 3. مقالٌ يختلف عن الواقع والحقيقة.

lie detector

كَشَّافُ الكَذِب. مجموعة من الأجهزة التي تكشف الارتكاسات العفوية اللاإرادية (سرعة النبض، الضغط، حركة العضلات...) عند الاستجواب.

lien

انظر spleen.

lien accessorius

طِحَالٌ إِضَافِيّ. نسيج يحوي على بنية تشبه الطحال ويوجد في منطقة قريبة من الطحال الأصلي، ويصاب عادةً بالتضخم بعد استئصاله.

lienal

طِحَالِيّ. ما يتعلق بالطحال من مكوِّنات أو مجاورات أو نتائج.

lienectomy

انظر splenectomy.

lienitis

انظر splenitis.

lieno-

طِحَالِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالطحال.

life

حَيَاة. وجود المظاهر التي تدل على الحياة وتميز الكائنات الحية عن الأشياء الجامدة. ومن أهم تلك المظاهر الاستقلاب والنمو والتكاثر والتكيف والتفاعل مع المحيط.

lifelong obesity

سِمْنَةٌ مُعَمِّرَة. زيادة في الوزن تبدأ منذ الطفولة الأولى وتتسم بزيادة عدد الخلايا الدهنية، مع زيادة في حجمها.

life span

مَدَى العُمُر. متوسط عدد السنوات التقريبية التي يقضيها الفرد في حياته.

life time risk

خَطَرُ مَدَى الحَيَاة. خطر يتعرض له فرد ما يؤثر على صحته بعد تعرضه لعاملٍ ما، ويمكن للتأثير أن يحدث في أي وقتٍ عقب التعرض دون اعتبار للزمن الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التأثير.

ligament

رِبَاط. 1. حزمة من النسيج الليفي الذي يغلف المفاصل ويصل بين عضوين عظميين أو غضروفيين. 2. حزمة نسيجية تصل بين عضوين حشويين داخل البطن.

ligamenta

أَرْبِطَة. جمع رباط، بنى تشريحية بشكل حزم من الألياف الضامة القاسية.

ligamentopexy

تَثْبِيتُ الرِّبَاط. عملية جراحية تستهدف تثبيت الرحم بتقصير الرباط المدور الرحمي.

Liliaceae

زَنْبَقِيَّات. فصيلة من النباتات ذات الزهرات سداسية الفصوص والثمرات الشبيهة بالعلب، من أنواعها الزنبق والتوليب والثوم والبصل والهليون.

Lilium candidum

زَنْبَقٌ أَبْيَضُ. نبات عشبي بصلي طبي، تستخدم أبصاله بشكل صبغة أو كمادات في معالجة الأخماج الموضعية لما يحويه من مواد عضوية فعّالة ومطهرة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

limb

طَرَف. 1. أحد الأعضاء المحيطية التي يستخدمها البدن للمشي أو للالتقاط الأشياء. وهناك طرفان علويان وطرفان سفليان. 2. بنية تشريحية تشبه الطرف.

limbal

طَرَفِي. ما يتعلق بأحد الأطراف أو يشكل جزءاً منه.

limbic

حُوفِي. ما يتعلق بالحوف أو بالحافة الهامشية لبنية تشريحية ما.

limbic system

الجُمْلَةُ الحُوفِيَّة. مجموعة من البنى الدماغية في الثدييات تتألف من القشرة الدماغية وما يتعلق بها من نويات، ولها وظائف شمية وذاتية، وتتحكم في السلوك وفي العواطف.

limbus

حُوف. حافة بنية تشريحية حيث تتصل بمجاوراتها.

limbus corneae

حُوفُ القَرْنِيَّة. حافة القرنية التي تتصل من خلالها بالصلبة.

limbus fossae ovalis

حُوفُ الحُفْرَةِ البَيْضِيَّة. حافة الحفرة البيضية التي تتصل في خلالها بمجاوراتها.

lime

1. جِيْر 2. لَيْمُوْن. 1. اكسيد الكالسيوم. 2. الفاكهة الحامضة لإحدى الأشجار المدارية هي الليمون، والتي تمتاز بغناها بحمض الأسكوربيك.

limen

عَتَبَة. نقطة أو حدود انتهاء بنية تشريحية وابتداء بنية أخرى مجاورة لها.

limen insulae

عَتَبَةُ الجُزَيْرَة. المنطقة الواصلة بين الجزيرة وبين القشرة الدماغية في الفص الجبهي.

limen nasi

عَتَبَةُ الأَنْف. النقاط التي تشكل الحدود بين دهليز الأنف وجوف الأنف.

liminal

حَدِّي. ما يتعلق بالقيم التي تشكل الحدود الفاصلة بين الوضع السوي والمرضي.

liminometer

مِقْيَاسُ العَتَبَة. أداة لقياس قوة المنبه اللازمة لتحريض منعكس وتريٍّ.

limit

حَدّ. القيم أو النقاط التي تفصل كياناً عن غيره.

limitans

مُحَدِّد. صفة لعامل يؤدي لإيقاف تطور حدث مرضي.

limitation

تَحْدِيد. الاقتصار على بعض العوامل دون غيرها.

Limnatis

بُحَيْرَاء. جنسٌ من الطفيليات من العلق تسبب بعض أنواعها داء العلق الداخلي، وفيه تربط العلقات بنفسها بالغشاء المخاطي للسبيل التنفسي العلوي أو جهاز الهضم أو جهاز البول، مسببة نفث قدم أو قياء الدم أو بيلة دموية، مما يؤدي لفقر دم شديد.

Linaria vulgaris

لِسَانُ العُصْفُور. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الالتهابات الموضعية وفي إدرار البول لما تحويه من مركّبات عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة السبعية (الخنازيرية).

lincomycin

لِينْكُومَيْسِين. مضاد حيوي، مبيد للجراثيم إيجابية الغرام، تنتجه بعض أنواع الفطريات المتسلسلة.

linctus

لَعُوْق. مستحضر صيدلاني يستخدم عن طريق الفم.

line

خَطّ. 1. أثر بشكل نقاط متلاصقة حقيقية أو تخيلية مثل ما يتوقع الاتصال بين معلمين تشريحيين. 2. تسمية في المكوّنات التشريحية تشير إلى حافة أو حدود لسطحٍ ما. يسمّى أيضاً linea.

linea

انظر line.

linea alba

خَطٌّ أَبْيَض. خطٌ وتري يقع في منتصف جدار البطن بين العضلتين المستقيمتين.

linea albicante

خَطٌّ مُبْيَضّ. تبدلات في بنية ولون الجلد تتلو ضعف المكوّنات المرنة وهي ترافق الحمل أو زيادة الوزن أو النمو المتسارع أو داء كوشينغ أو تلو المعالجة الموضعية بالكورتيزون. يسمى أيضاً linea atrophica.

lineage

سُلاَلَة. عدد من الخلايا التي يشكل بعضها أسلاف البعض الآخر.

linea gravidarum

خَط حَمْلِي. تبدلات في بنية وفي لون الجلد تتلو ضعف المكوّنات المرنة وهي ترافق الحمل.

linear

خَطِّي. صفة لقيم تزداد تدريجياً بحيث يمكن ترسيمها بخط بياني مستقيم.

lingua

لِسَان. عضوٌ عضلي متحرك في قاع الفم له وظيفة التذوق والمساعدة في المضغ والبلع والكلام.

lingua geographica

لِسَانٌ جُغْرَافِي. لسان يلاحظ فيه بقع معرّاة من الغشاء المخاطي محاطة بمناطق ذات ظهارة متثخنة.

lingual

لِسانِيّ. ما يتعلق باللسان أو صفة لما يمر بجواره من عروق وأعصاب وبنى تشريحية. يسمّى أيضاً lingualis.

lingualis

انظر lingual.

lingual occlusion

إطْبَاقٌ لِسانِيّ. حالة تكون فيها إحدى الأسنان مزاحة باتجاه اللسان بالنسبة للقوس السنية السوية.

lingua nigra

لِسانٌ أَسْوَد. ظهور بقع سوداء اللون تشبه الفراء الأسود الناعم على السطح العلوي للسان بسبب فرط نمو الحليمات وتوضع الأصبغة والجراثيم فيها.

lingua plicata

لِسَانٌ مُشَقَّق. لسان فيه العديد من التشققات التي تتشعب من شق كبير على سطحه وعلى الخط الناصف فيه.

Linguatula

أَلْسُونِيَّة. جنس من المفصليات الشبيهة بالديدان تتطفل البالغة منها على الجهاز التنفسي لبعض الحيوانات الفقارية ولا سيما الكلاب والقطط.

linguelectomy

اسْتِئْصالُ اللُّسَيْن. عملية جراحية تستهدف استئصال اللسين من الرئة اليسرى وهو قسم من نسيج رئوي يقع في القسم السفلي من الفص العلوي للرئة اليسرى.

Lingula

لُسَيْنَاء. جنس من الطفيليات من الديدان التي تغزو أمعاء الإنسان لتسبب بعض الاضطرابات الهضمية ونقص الامتصاص.

lingula

لُسَيْن. بنية تشريحية شبيهة باللسان، كما في الرئة اليسرى في القسم السفلي من الفص العلوي.

linguo-

لِسَانِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة باللسان.

linguodental

لِسَانِيٌّ سِنِّيّ. ما يتعلق بكلٍ من اللسان وإحدى الأسنان في وقتٍ واحدٍ.

linguodistal

لِسَانِيٌّ قَاصٍ. 1. ما يتعلق بسطح اللسان والسطح القاصي من أحد الأسنان. 2. ما يتعلق بالجانب القاصي من سطح اللسان.

linguogingival

لِسَانِيٌّ لِثَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من اللسان واللثة في وقتٍ واحدٍ معاً.

linguopapillitis

الْتِهَابُ الحُلَيْمَاتِ اللِّسَانِيَّة. إصابة اللسان بالالتهاب الذي يؤدي لتقرح وزوال الحليمات اللسانية من حوافه.

linguoproximal

لِسَانِيٌّ دَانٍ. 1. ما يتعلق بكلٍ من سطح اللسان والسطح الداني لإحدى الأسنان. 2. ما يتعلق بالجانب الداني من سطح اللسان.

linguoversion

انْزِيَاحٌ لِسَانِيّ. انزياح إحدى الأسنان من خط الإطباق باتجاه اللسان.

liniment

مَرُوخ. مستحضر صيدلاني ضمن سواغ كحولي أو زيتي أو صابوني يستخدم للتدليك لمنع الاحتكاك. يسمّى أيضاً linimentum.

linimentum

انظر liniment.

linitis

الْتِهَابُ نَسِيجِ المَعِدَة. إصابة النسيج الخلوي المبطّن لجدار المعدة بالالتهاب.

linitis plastica

الْتِهَابُ نَسِيجِ المَعِدَةِ المُنَسِّج. ارتشاح ليفي منتشر في النسيج الضام تحت المخاطية المعدية يؤدي لتثخن وتليف المعدة وتضيق جوفها وفقدانها للمرونة وقساوتها.

linkage

اِرْتِبَاط. 1. الاتصال بين ذرتين مختلفتين في مركّب كيميائي. 2. في علم الوراثة، ترافق جينات ذات مواقع جينية على نفس الصبغي مما يؤدي لتوريثها جملةً واحدةً. 3. في علم النفس، العلاقة بين المنبّه والاستجابة.

linkage map

خَرِيطَةُ الاِرْتِبَاطات. ترسيم تمثيلي للمواضع النسبية والفواصل بين الجينات على نفس الصبغي.

linked

مُرْتَبِط. صفة لمركّب أو ذرة ترتبط بغيرها.

linoleic acid

حَمْضُ اللِّيْنُولِيْنِيك. حمض دسم غير مشبع في موضعَيْن. وهو كثير التوافر في الزيوت النباتية.

Linstowiidae

لِينْسْتُوفِيَّات. فصيلة من الطفيليات من الديدان الشريطية التي تغزو أمعاء الإنسان مسببة الاضطرابات الهضمية ونقص الامتصاص.

lint

ضِمَادَة. رفادةٌ جراحية بشكل ضمادة شديدة الامتصاص للسوائل.

Linum usitatissimum

كَتَّان. نبات عشبي، تستخدم أليافه في صناعة الملابس وبذوره بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض الصدرية وأمراض جهاز الهضم والآلام المفصلية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الكتانية.

liothyronine

لِيُوثَيْرُونِين. المصاوغ المياسر للثري أيودوثيرونين، يستخدم في معالجة قصور الدرقية.

lip

شَفَة. الحافة اللحمية التي تحد الفوهة الفموية من الأعلى ومن الأسفل.

lipaciduria

بِيْلَةُ الحُمُوْضِ الشحميَّة. وجود الحموض الشحمية في البول.

lipase

لِيْبَاز. إنزيم يتواسط شطر الدسم إلى حموض دسمة وغليسرول.

lipectomy

اسْتِئْصَالُ الشَّحْم. عملية جراحية تستهدف إزالة كتلة من نسيج شحمي تحت الجلد.

lipedema

وَذَمَةٌ شَحْمِيَّة. تجمع كمية كبيرة من الدسم والسوائل في النُّسج تحت الجلدية.

lipemia

فَرْطُ شَحْمِ الدَّم. ازدياد كمية الشحوم في الدم المحيطي الجائل على الحد السوي.

lipid

شَحْمِيَّات. مجموعة من المركَّبات المتجانسة التي تتألف من حموض دسمة، ودسم طبيعي وشموع وستيروئيدات، وهي غير حلولة بالماء وحلولة في المحاليل اللامستقطبة. تعد مصدراً للطاقة، وسهلة الاختزان، وعديدة الوظائف داخل البدن.

lipidemia

فَرْطُ شُحُومِ الدَّم. ازدياد كمية الشحوم في الدم على المقادير السوية.

lipid nephrosis

كُلاءٌ شَحْمِيّ. كُلاء يتسم بالوذمات، والبيلة الالبومينية مع تبدلات في البروتينات والشحوم الدموية وتراكم كريات صغيرة من استرات الكولستيرول في بطانة الانابيب الكلوية.

lipidosis

شُحَام. أحد امراض استقلاب الشحوم مثل تراكم كمية كبيرة من الشحوم في الدم وفي النسج والأعضاء المختلفة.

lipo-

شَحْمِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالشحوم.

lipoadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ شَحْمِيّ. ورم يحتوي على خلايا شحمية منتشرة ضمن نسيج شحمي.

lipoarthritis

اِلْتِهَابُ شَحْمِيَّاتِ المَفْصِل. التهاب النسج الشحمية المشاركة في تكوين مفصل.

lipoatrophia

ضُمُورٌ شَحْمِيّ. ضمور في النسج الشحمية الموجودة تحت الجلد. يسمّى ايضاً lipoatrophy.

lipoatrophy

انظر lipoatrophia.

lipoblast

أَرُومَةٌ شَحْمِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلية شحمية.

lipoblastoma

وَرَمُ الأَرُومَاتِ الشَّحْمِيَّة. ورمٌ يتكون من خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلايا شحمية.

lipoblastomatosis

أَوْرَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ في الأَرُومَاتِ الشَّحْمِيَّة. وجود العديد من الأورام التي تنشأ من خلايا النسيج الضام التي تتحول إلى خلايا شحمية.

lipocardic

قَلْبِيٌّ شَحْمِيّ. 1. ما يتعلق بقلبٍ مثقل بالنسيج الشحمي. 2. ما يتعلق بالشحم الموجود ضمن نسيج القلب.

lipocele

قِيلَةٌ شَحْمِيَّة. فتق في جدار البطن يحتوي على نسيج شحمي.

lipocere

انظر adipocere.

lipochondrodystrophy

حَثَلٌ شَحْمِيٌّ غُضْرُوفِيّ. اضطراب خلقي في استقلاب السكريدات المخاطية بسبب عوز إنزيم L- - إيديورونيداز، ينتقل كخلّة جسمية صاغرة، يتظاهر بالقزامة والتأخر العقلي وتغيم القرنية والصمم وتشوهات قلبية وعظمية ومفصلية وضخامة كبدية طحالية. يسمى ايضاً متلازمة هورلر.

lipochondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ شَحْمِيّ. ورم يتألف من عناصر ورمية شحمية وأخرى غضروفية.

lipochrome

مُلَوِّنُ الشَّحْم. ملوّن هيدروكربوني قابل للانحلال بالشحوم وإعطائها اللون مثل الكاروتين، واللوتئين وما يوجد في مح البيض والذرة الصفراء والزبدة من ملوّنات تعطي لكلٍ لونه.

lipoclasis

تَحَلُّلُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تؤدي إلى تفكك الجزيئات المكوِّنة للشحم.

lipocyte

خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّة. إحدى خلايا النسيج الضام التي تختزن المواد الشحمية ضمن هيولاها بشكل فجوات كبيرة.

lipodystrophia

حَثَلٌ شَحْمِيّ. اي اضطراب مرضي يعتري استقلاب الشحوم بشكل عام او بشكل جزئي او موضعي. يسمّى ايضاً lipodystrophy.

lipodystrophy

انظر lipodystrophia.

lipofibroma

وَرَمٌ لِيفِيٌّ شَحْمِيّ. ورم شحمي يحتوي على مناطق من النسج المتليفة.

lipofuscin

لِيبُوفُوسِين. احد الأصبغة الشحمية التي تتكون نتيجة انحلال أحد الأصبغة في الشحم.

lipofuscinosis

داءُ الليبُوفُوسِين. اي مرض ينتج عن اختزان كميات كبيرة من الليبوفوسين، ويؤدي إلى عته نتيجة ضمور النسج العصبية المركزية والعصب البصري واستحالة النسيج العضلي.

lipogenesis

تَكَوُّنُ الشَّحْم. عملية بيولوجية تنتهي بتشكل المواد الشحمية من عناصر غذائية غير شحمية.

lipogenetic

1. مُكَوِّنُ الشَّحْم 2. شَحْمِيُّ المَنْشَأ. 1. صفة لمادة غذائية يؤدي تناولها إلى توليد الشحم وزيادة الوزن. 2. صفة لمركّب ينتج عن تفكك الشحم.

lipogenic

انظر lipogenetic (2).

lipogenous

مُسَمِّن. صفة لغذاء يؤدي تناوله إلى زيادة تكون الشحم في الجسم وزيادة وزنه.

lipogranuloma

وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ شَحْمِيٌّ. بنية نسيجية بشكل عقيدة تتكون من نسيج شحمي مترافق مع التهابٍ حبيبي.

lipogranulomatosis

وُرَامٌ حُبَيْبِيٌّ شَحْمِيٌّ. اضطراب في استقلاب الشحوم يتظاهر بوجود عقيدات صفراء تحوي مواد شحمية ضمن النسيج الجلدي والمخاطي.

lipoic acid

حَمْضُ اللِّيبُويْك. عامل نمو للجراثيم، يوجد عادةً في الأجزاء القابلة للانحلال للماء في الكبد والخمائر، وهو ضروري لنزع الكربوكسيل التاكسدي في حمض البيروفيك ولتعويض الأسيتات.

lipoidemia

فَرْطُ شُحُوْمِ الدَّمِ. ازدياد مقدار الشحوم الجائلة في الدم المحيطي عن الحدود السوية.

lipoid

شَحْمَانِيٌّ. مركّب شبيه بالشحم من حيث التركيب أو البنية.

lipoidal

شَحْمَانِيٌّ. صفة لنسيج يشبه من حيث البنية النسيج الشحمي.

lipoidosis

تَشَحُّمٌ. اضطرابٌ في استقلاب الشحوم يؤدي إلى توضع كميات منها في الخلايا.

lipoiduria

بِيْلَةٌ شَحْمِيَّةٌ. وجود كمية من المركّبات الشحمية في البول.

lipolysis

تَحَلُّلُ الشَّحْمِ. عملية بيولوجية تنتهي بتفكك المركّبات الشحمية إلى مكوناتها الرئيسية.

lipolytic

حَالُّ الشَّحْمِ. دواء أو عامل يؤدي لتفكك المركّبات الشحمية وانشطارها إلى مكوناتها الرئيسية.

lipolytic enzyme

إِنْزِيْمٌ حَالٌّ لِلشَّحْمِ. إنزيم يتواسط تفكيك المركّبات العضوية الدسمة إلى مكوّناتها الأساسية.

lipoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ. ورم حميد يتألف في معظمه من خلايا شحمية ناضجة.

lipomatosis

أَوْرَامٌ شَحْمِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ. 1. وجود العديد من الأورام الشحمية المتوزعة في أنحاء مختلفة من البدن. 2. تراكم الشحم في مناطق مختلفة من النسج بشكل كتل تشبه الأورام الشحمية.

lipomeningocele

قِيْلَةٌ سِحَائِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ. قيلة سحائية مترافقة مع ورم شحمي يتوضع أعلاها.

lipomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورمٌ حميد يتألف من عناصر شحمية إلى جانب عناصر من النسيج العضلي الأملس.

lipomyxoma

وَرَمٌ مُخَاطِيٌّ شَحْمِيٌّ. ورم حميد يتألف من خلايا النسيج الضام الابتدائي الذي يشاهد عادة عند الجنين بالإضافة إلى عناصر من النسيج الشحمي.

liponeogenesis

اِسْتِحْدَاثُ الشَّحْمِ. عملية بيولوجية تنتهي بتكوين المركّبات الشحمية من مواد غذائية غير شحمية مثل السكريات.

Liponyssoides

وَلْجَزَةُ الطُّيُوْرِ. جنس من الطفيليات، يصيب الفأر المنزلي والإنسان مسبباً التهاباً شديداً بالجلد.

lipopathy

اِعْتِلَالٌ شَحْمِيٌّ. اضطراب استقلابي يؤدي لخلل في توليد أو تركيب أو اختزان المركّبات الشحمية في البدن.

lipopenia

قِلَّةُ الشَّحْمِ. نقص مقدار المركّبات الشحمية في النسج بشكل عام وفي الدم بشكل خاص.

lipophage

بَالِعَةُ الشَّحْمِ. خلية تبتلع الشحم و تدخره في هيولاها وقد تهضمه بإنزيماتها.

lipophil

أَلِيْفُ الشَّحْمِ. 1. صفة لصبغ ينحل في المركبات الشحمية. 2. صفة لخلية تبتلع المركبات الشحمية بسهولة.

lipophilic

انظر lipophil.

lipopolysaccharide

عَدِيْدُ السُّكَرِيْدِ الشَّحْمِيّ. جزيء عضوي يتألف من مركّب شحمي مرتبط بمركّب عديد السكريد.

lipoprotein

بِرُوْتِيْنٌ شَحْمِيٌّ. معقّد عضوي يتألف من مركّب بروتيني صميم مرتبط بجزيئات شحمية، وهو الشكل الذي يتم نقل الشحوم من خلاله عبر الدم.

lipoproteinemia

فَرْطُ البِرُوْتِيْنِ الشَّحْمِيّ بِالدَّمِ. ازدياد مستوى البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي.

lipoprotein lipase

لِيْبَازُ البروتينِ الشَّحْمِيّ. إنزيم يتواسط شطر المعقدات البروتينية الشحمية إلى مكوّناتها الأساسية وتحرير الحموض الدسمة والغليسرول منها. يسمى أيضاً العامل المُرَوِّق.

lipoproteinosis

دَاءُ البروتينِ الشَّحْمِيّ. اضطراب استقلابي يؤدي لخلل في البروتينات الشحمية الجائلة في الدم المحيطي من حيث كميتها زيادةً أو نقصاناً أو من حيث نوعيتها.

liposarcoma

سَارْكُومَةٌ شَحْمِيَّةٌ. ورم خبيث يتكون من أرومات شحمية كبيرة كشمية مختلطة بخلايا شحمية سوية.

liposoluble

ذَوَّابٌ فِي الشُّحُوْمِ. صفة لعامل أو مركّب يذوب في المواد الشحمية بسهولة.

liposome

جُسَيْمٌ شَحْمِيٌّ. أحد المشتملات الخلوية، يتكون من تراكم لمواد شحمية بشكل كرة صغيرة.

ذات طعم سكري يستخدم في المستحضرات الطبية كمنكّه وكمدر للبول.

lisping

تَأْتَأَة. اضطراب في النطق يتسم بعدم التلفظ لحرف السين بشكل صحيح.

Lissaur's marginal zone

المِنْطَقَةُ الهَامِشِيَّةُ لليسُور. الجسر الممتد بين نيل القرن الخلفي وبين محيط الحبل الشوكي، وهو من المادة البيضاء.

lissencephaly

انظر agyria.

Listerella

لِيسْتِرِيلَّة. جنس من الجراثيم سلبية الغرام من فصيلة الوتديات، قد تسبب عند الإنسان التهاباً في الطرق التنفسية وفي الدماغ. تسمى أيضاً Listeria.

Listeria

انظر Listerella.

listeriosis

دَاءُ اللِيسْتِرِيَّات. مرضٌ مُعْدٍ ينجم عن غزو الجراثيم الليسترية وهي عصيات إيجابية الغرام لامبوغة. قد يتظاهر بشكل نخر موضعي، أو آفات ورمية حبيبية ونخرات بؤرية متوزعة في الأجهزة والأعضاء المختلفة، وقد ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها عبر المشيمة.

listerism

لَسْتَرَة. مبادئ وممارسة التعقيم وإجراء العمليات الجراحية تحت شروط عقيمة.

Litchi chinensis

لِيتْشِي. نبات شجري دائم الخضرة استوائي طبي، تؤكل ثماره لما تحويه من سكريات وأملاح معدنية وفيتامينات وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الصابونيّة..

liter

لِتْر. وحدة قياس للمكاييل يعادل 1000 مليلتر. رمزه L.

-lith-

حَصَاة. سابقة أو لاحقة تدل في الكلمات التي تحتوي عليها على ما له علاقة بتراكم مواد صلبة بشكل حصاة ضمن أجواف البدن وطرقها المفرغة.

lithagogue

طَارِحُ الحَصَى. صفة لعامل أو دواء يسهل طرح الحصى عبر الطرق المفرغة.

lithectomy

انظر lithotomy.

lithiasis

تَحَصٍّ. حالة تتسم بتكون العديد من الحصيات داخل الطرق المفرغة والأجواف في البدن.

lithium

لِيثْيُوم. العنصر الكيميائي الثالث، رمزه Li، تستخدم أملاحه في معالجة بعض الأمراض العصبية والنفسية.

lithoclast

مُفَتِّتُ الحَصَاة. صفة لعامل يستطيع حل أو تفتيت الحصيات داخل المرارة.

lipothymia

غَشْي. فقدان مؤقت للوعي ناتج عن إقفار مؤقت وعابر في الدماغ.

lipotrophy

تَنَمِّي الشَّحْم. ازدياد في كمية الشحوم الداخلة في تركيب البدن.

lipotropic

مُضَادُّ التَّشَحُّم. عامل يؤثر على استقلاب الشحوم ويسرِّع من إزالتها من البدن أو ينقص من توضعها داخل الكبد.

β-lipotropin

مُضَادَّةُ التَّشَحُّم. حالة أو هرمون عديدات الببتيد، تفرزه الخلايا المفرزة في النخامية الغدية، ويعمل على تحريك الشحوم وإحداث تصبغات جلدية بتنبيه للخلايا الملانية.

lipovaccine

لَقَاحٌ شَحْمِيّ. لقاح محضر ضمن مادة زيتية من مصدر نباتي.

lipoxidase

لِيبُوكسِيدَاز. إنزيم يتواسط اكسدة الحموض الدسمة عديدة اللاإشباع مع تشكيل مركّبات البيروكسيد (فوق الاكسيد) لهذه الحموض.

Lippia citriodora

مَلّيسَة. نبات شجيري طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الآلام الهضمية والعصبية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Lippia modiflora

عُشْبُ لِيبْيَه. نبات عشبي طبي تستخدم أوراقه ونمواته الحديثة بشكل مغلي أو منقوع في خفض درجة الحرارة وتسكين الآلام المفصلية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من فصيلة رعي الحمام.

lipping

1. تَشَفُّه 2. نَابِتَةٌ عَظْمِيَّة. 1. علامة شعاعية بشكل الوتد تفصل بين القشر العظمي والسمحاق عند المصابين بالساركومة الغضروفية. 2. فرط نمو عظمي للنهايات العظمية في اعتلال المفاصل التنكسي.

lip reading

قِرَاءَةُ الشِّفَاه. فهم الكلام المنطوق من خلال مراقبة حركات الشفتين للمتكلم، وذلك من قبل متلقٍ أصم أو من بعد أو أثناء مراقبة صورٍ متحركة صامتة. وهي طريقة يستخدمها الصم البكم في التفاهم يكتسبون فيها الخبرة بالتعرف على ما يريد الناس قوله.

liquefacient

مُمَيِّع. عاملٌ يؤدي لتحويل مادة أخرى إلى شكل سائلٍ أو مائع.

liquefaction

إمَاعَة. تحويل مادة ما من شكلها الصلب إلى شكلها السائل.

liquefactive necrosis

نَخَرٌ مُمَيِّع. إصابة النسج المتموتة بالليونة إلى درجة التميع.

liquid

سَائِل. مادة تتمتع بخاصية السيولة أثناء الشروط النظامية من الحرارة والضغط.

liquor

سَائِل. 1. مادة سائلة تحوي ضمنها مستحضراً دوائياً مذاباً فيها. 2. مادة سائلة ضمن البدن، مثل السائل النخاعي.

liquorice

عِرْقْسُوس. نبات عشبي معمر من فصيلة البقليات، ذو براعم طويلة

lithocystotomy

إِسْتِخْرَاجُ الحَصَاةِ بِبَضْعِ المَثَانَة. عملية جراحية تستهدف إزالة حصاة مثانية من خلال شق جدار المثانة.

lithodialysis

1. إِذَابَةُ الحَصَاة 2. تَفْتِيتُ الحَصَاة. 1. حل حصاة ما داخل المثانة بواسطة حقن مادة حالّة. 2. انظر lithotripsy.

lithogenesis

تَكَوُّنُ الحَصَى. تراكم المواد الصلبة داخل الطرق المفرغة لتشكيل الحصيات. يسمى أيضاً lithogeny.

lithogenic

مُكَوِّنُ الحَصَى. عاملٌ أو نمط من الغذاء يؤدي إلى تراكم المواد الصلبة في الأجواف والطرق المفرغة وتشكل الحصى. يسمى أيضاً lithogenous.

lithogenous

انظر lithogenic.

lithogeny

انظر lithogenesis.

litholabe

مِلْقَطُ الحَصَى. اداة جراحية يستخدمها الجرّاحون لالتقاط الحصيات من الأجواف والطرق المفرغة وإزالتها بواسطته.

litholapaxy

انظر lithotripsy.

lithology

عِلْمُ الحَصَيَات. فرع من العلوم الطبية يدرس عوامل تشكل الترسبات وتكون الحصيات داخل الأجواف والطرق المفرغة وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

litholysis

حَلُّ الحَصَى. إذابة الحَصَى داخل الأجواف أو الطرق المفرغة التي تشكلت فيها بإمرار سائل حالٍّ لها ثم غسل المكان.

litholytic

حَالُّ الحَصَى. عامل أو دواء يمكنه إذابة الحصى حين إمراره عليها في أماكن تشكلها في الأجواف أو الطرق المفرغة.

lithonephritis

اِلْتِهَابُ الكُلْيَةِ الحَصَوِيّ. ما يصيب الكلية من تبدلات التهابية إثر تراكم مادة صلبة حصوية في الأجواف والطرق المفرغة.

lithoscope

مِنْظَارُ الحَصَاة. اداة ضوئية يستخدمها الأطباء لتفحص الحصيات داخل المثانة.

lithotome

مِبْضَعُ الحَصَى. اداة حادة تستخدم لشق جدار تجويفٍ أو أحد الطرق المفرغة الذي يحوي حصاة داخله تمهيداً لاستخراجها.

lithotomy

إِسْتِخْرَاجُ الحَصَاة. عملية جراحية تستهدف إجراء شقٍ لجدار أحد الأجواف أو الطرق المفرغة التي تحوي حصاة تمهيداً لاستخراجها. يسمّى أيضاً lithectomy.

lithotripsy

تَفْتِيتُ الحَصَاة. هرس الحصاة داخل الجوف الذي تشكلت داخله ثم استخراج فتاتها بغسيل الجوف. يسمّى أيضاً lithodialysis، litholapaxy، lithotrity.

lithotriptic

مُفَتِّتٌ للحَصَى. عاملٌ أو دواء يساهم في حل أو إذابة أو تكسير حصاة في الجوف الذي تشكلت فيه.

lithotriptor

مُفَتِّتَةُ الحَصَاة. اداة جراحية يستخدمها الأطباء لهرس الحصاة في موضعها الذي تشكلت فيه داخل أجواف البدن.

lithotrity

انظر lithotripsy.

lithotroph

مُتَغَذٍّ بالجَمَادَات. صفة لصنف من الحشرات أو الكائنات الحية التي تأكل التراب أو الأشياء غير العضوية.

lithuresis

بِيلَةٌ حَصَوِيَّة. إفراغ بول يحوي حصيات صغيرة كثيرة العدد.

litmus

عَبَّادُ الشَّمس. مسحوق أزرق ينوب في الماء يستحصل عليه من اشنات متنوعة خاصة، يتحول إلى اللون الأحمر في الوسط الحمضي، وإلى اللون الأزرق في الوسط القلوي، ولذا فإنه يستعمل كاشفاً للحموضة والقلوية.

litmus paper

وَرَقُ عَبَّادِ الشَّمس. ورقٌ ماصٌّ للرطوبة، مشبعٌ بمحلول عبّاد الشمس، وإذا غُمِسَ بمحلولٍ حمضي التفاعل انقلب لونه إلى الأحمر، وإذا غمس بمحلول قلوي انقلب لونه إلى الأزرق. وهو يستعمل ككاشفٍ لتغير الوسط من الحموضة إلى القلوية.

litre

لِتْر. وحدة لقياس السوائل تعادل 1000 مليلتر. رمزه L.

litter

نَقَّالَة. اداة تُستعمل لنقل المرضى والمصابين بالجروح والرضوض.

live

1. حَيّ 2. عَاشَ. 1. صفة لكائن حي يتمتع بالصفات التي تجعله يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويتكاثر ويكبر أو ينمو. 2. يتصف بالصفات التي تميزه عن الجمادات، مثل التنفس والنمو والتكيف مع البيئة والتكاثر.

livedo

تَزَرُّق. ظهور بقع زرقاء اللون على سطح الجلد.

livedoid

تَزَرُّقِيّ. ما يتعلق بظهور بقع زرقاء على سطح الجلد.

livedo reticularis

تَزَرُّقٌ شَبَكِيّ. ظهور بقع حمراء مزرقة تتوزع على سطح الجلد بشكل شبكة.

liver

كَبِد. غدة كبيرة داكنة اللون محمرة في القسم العلوي الأيمن من البطن، تساهم في تنقية واختزان الدم وإفراز الصفراء، واستقلاب السكر، وإنتاج البروتينات، وإزالة السموم.

livid

مُزْرَقّ. صفة لعضوٍ متلون باللون الأزرق المائل للسواد تلو رضٍ أو تكدم.

lividity

زُرْقَة. انصباغُ الأنسجة أو الأعضاء باللون الأزرق تلو تجمع الدم في الأقضية الخلالية. تسمى أيضاً livor.

livor

انظر lividity.

livor mortis

زُرْقَةٌ رَمْيَّة، زُرْقَةٌ تالية للموت. تلون النسج أو الأعضاء الأكثر انخفاضاً من جثة الميت باللون الأزرق بسبب تسرب الدم إليها.

Loa

لوا. جنس من الطفيليات من فصيلة الخيطيات، من الديدان، منها نوع واحد ممرض للإنسان هو اللوالوا.

load

حِمْل. كمية من الطاقة التي يحملها العضو ويكون مستعداً لإفراغها.

loading

تَحْمِيل. نمط من الاختبارات المخبرية السريرية تعطى فيها للمريض كمية من مادة ما (مثل السكر) للتعرف على مدى قدرته على امتصاصها أو استقلابها.

loaloa

لُوَالُوَا. مرض طفيلي يكثر في المناطق الحارة يسببه جنسٌ من الطفيليات من الديدان الخيطية، فالديدان البالغة تهاجر عبر العروق اللمفاوية تحت الجلد وفي ملتحمة العين مسببة التهاباً حمامياً عابراً ولكنه مؤلم.

lobar

فَصِّي. صفة لما يتعلق بقسمٍ من عضوٍ يشكل وحدة من جملة الوحدات المتشابهة التي تشكلُ ذلك العضو.

lobate

مُفَصَّص. صفة لعضوٍ ينقسم إلى أقسام متماثلة يتمتع كل منها بحدود واضحة تفصله عن غيره.

lobation

تَفَصُّص. تكوّن أحد الأعضاء من أقسام متشابهة تسمى الفصيصات.

lobe

فَصّ. قسم من جملة أقسام متشابهة تشكل مجمل العضو أو الغدة.

lobectomy

إِسْتِئْصَالُ الفَصّ. استئصال قسم محدد من الأعضاء مثل فصٍ رئوي أو فصٍ دماغي أو فصٍ كبدي.

Lobelia inflata

تَبْغٌ هِنْدِي. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه المزهرة بشكل منقوع أو سائل أو صبغة في معالجة الأمراض الصدرية والحمويّة لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الوبيليّة.

lobitis

اِلْتِهَابُ الفَصّ. التهابُ بنية تشريحية محددة كجزءٍ من أحد الأعضاء مثل التهاب الفص الرئوي أو التهاب الفص الدماغي.

lobopodium

قَدَمٌ فَصِّيَّة. استطالة كليلة النهاية تخرج من جدار إحدى الخلايا وتكون متألفة من الهيولى. تسمى أيضاً pseudopodium.

lobotomy

بَضْعُ الفَصّ. عملية جراحية على المخ يتم فيها إجراء شقوق على الفصين الجبهيين بحيث يقطع اتصال مقدم كل منهما بما خلفه، ويفيد ذلك في تهدئة المريض وإزالة انفعالاته في أنواع معينة من الآلام العصبية الشديدة التي لا يرجى شفاؤها أو الاضطرابات العقلية المترافقة بالهياج. يسمى أيضاً leucotomy.

lobular

فُصَيْصِيّ. ما يتعلق ببنية نسيجية أو تشريحية صغيرة مشابهة لبنى تشريحية أو نسيجية أخرى ضمن الفص.

lobulated

ذُو فُصَيْصَات. صفة لنسيج أو بنية تشريحية منقسمة إلى قسيمات صغيرة متماثلة يتمتع كل منها بحدود واضحة تميزها عما يجاورها.

lobule

فُصَيْص. بنية تشريحية أو نسيجية تشكل مع مثيلاتها المجاورة لها الفصّ. يسمى أيضاً lobulus.

lobulus

انظر lobule.

local

مَوْضِعِيّ. ما يقتصر تأثيره على مكان وجوده.

local anesthesia

تَخْدِيرٌ مَوْضِعِيّ. إبطال الحس في بقعة معينة من الجسد ويتم بالتبريد أو بحقن تلك البقعة بمادة مخدرة.

localization

1. تَوَضُّع 2. تَوْضِيع. 1. وجود ظاهرة ما في موضعٍ محدد. 2. التعرف على موضع أو مكان عضوٍ أو تبدل تشريحي.

localized

1. مَوْضِعِيّ 2. مُوَضَّع. 1. صفة لما يقتصر وجوده أو تأثيره على موقعٍ واحدٍ محدَّدٍ. 2. صفة لما هو معروف المكان.

localizer

مُوَضِّعَة. أداة تستخدم لتحديد موضع بنية تشريحية أو أجسام أجنبية ضمن البدن. تسمى أيضاً locator.

locator

انظر localizer.

lochia

هُلاَبَة. سائل يخرج من المهبل أثناء الأسبوع الأول بعد الولادة.

lochiometra

تَوَسُّعُ الرَّحِم بالهُلاَبَة. انحباس السوائل داخل الرحم خلال الأسبوعين الأولين التاليين للولادة.

lochiorrhagia

ثَرُّ الهُلاَبَة. خروج كميات كبيرة من المفرزات عبر المهبل في فترة الأسبوعين التاليين للولادة. يسمى أيضاً lochiorrhea.

lochiorrhea

انظر lochiorrhagia.

locomotion

تَحَرُّك. القدرة على تغيير الموضع من مكان لآخر.

loculus

غُرَيْفَة. تجويف أو فضاء صغير، أو بنية تشريحية بشكل غرفة صغيرة.

long acting

مَدِيدُ المَفْعُوْل. صفة لدواء يستمر تأثيره لفترة طويلة.

longest

انظر longissimus.

longevity

تَعْمِير. تطاول فترة الحياة، والتقدم في السنّ.

longissimus

الأَطْوَل. تسمية أو صفة لبنية تشريحية هي الأكثر طولاً من بنى تشريحية أخرى مشابهة أو مرافقة لها. يسمّى أيضاً longest.

longitudinal

طُوْلاَنِيّ. صفة لبنية تشريحية تتوضع بمحاذاة بنية تشريحية أخرى موازية للمحور الأطول منها. يسمّى أيضاً longitudinalis.

longitudinalis

انظر longitudinal.

longsighted

مَدِيدُ البَصَر. مصاب بخلل في الإبصار يؤدي إلى تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الواردة إلى العين في بؤرة تقع خلف الشبكية، ويكون إبصاره للأشياء البعيدة أكثر وضوحاً من إبصاره للأشياء القريبة.

longsightedness

مَدُّ البَصَر. خلل في الإبصار، يؤدي إلى تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الواردة إلى العين في بؤرة تقع خلف الشبكية. ويكون إبصار الأشياء البعيدة أوضح من الأشياء القريبة.

longus

طَوِيْل. 1. صفة لبنية تشريحية يزيد أحد أبعادها عن الأبعاد الأخرى، مثل عظم طويل. 2. صفة لفترة زمنية مديدة.

Lonicera caprifolium

سُلْطَانُ الجَبَل. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره وأوراقه بشكل مغلي أو منقوع أو عصير لمعالجة أمراض الصدر وأمراض الجملة العصبية لما تحويه من مواد عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الخمانية.

loop

عُرْوَة. بنية تشريحية بشكل منحني مغلق يشبه الحبل المنعقد.

loop suture

انظر interrupted suture.

loperamide

لُوبِيْرَامِيْد. دواء مخمّد للحركات التمعجية في الأمعاء، يستخدم لمعالجة الإسهال ونقص المفرغات من فغر الصائم أو الدقاق.

lophotrichous

عُفْرِيَّةُ السِّيَاط. صفة لخلية جرثومية ذات حزمة من السياط في أحد قطبيها.

lordosis

حَدَب، قَعَس. انحناء في العمود الفقري القطني باتجاه الأمام.

lordotic

1. حَدَبِيّ، قَعَسِيّ 2. أَحْدَب، أَقْعَس. 1. ما يتعلق بانحناء العمود الفقري القطني للأمام. 2. مصاب بانحناء في العمود الفقري القطني للأمام.

locum

انظر locus.

locus

مَوْضِع. مكانٌ يتمتع بخصوصية متميزة في أحد الأعضاء، وبشكل خاص على أحد الصبغيات. يسمّى أيضاً locum.

-logia

عِلْم. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تسمية أحد العلوم.

logic

مَنْطِق. علم التفكير الصحيح، وهو علم آلي وشكلي يبحث في القوانين والشروط الضرورية للوصول إلى حكم صحيح اعتماداً على المقدمات السابقة لها.

-logist

مُتَخَصِّص. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على شخص مجاز في العمل في فرع من فروع العلوم.

logistics

إِمْدَادِيَّات. فرع من العلوم الصحية والعسكرية والإدارية يهتم بدراسة طرق تأمين الحاجات الأساسية خلال العمليات والحملات.

logo-

كَلاَم. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بالنطق أو الكلام.

logopathy

انظر dysphasia.

logopedics

طِبُّ الكَلاَم. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الكلام وآليته وأعضائه وأمراضه وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

logoplegia

شَلَلُ الكَلاَم. تعذر النطق بسبب شلل الأعضاء التي تساهم في النطق.

logorrhea

هَذَر. التكلم بكلامٍ كثير، وبإيقاع سريع، يدور حول معانٍ بسيطة ومتكررة.

logospasm

تَشَنُّجُ الكَلاَم. التلفظ بكلمات متقطعة وذات نبرات عالية الشدة.

-logy

عِلْم. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على فرع من العلوم هو المشار إليه في صدر الكلمة.

loin

انظر lumbus.

Lolium perenne

زُؤَان. نبات حولي طبي تستخدم أوراقه بشكل رشاحة أو منقوع في أمراض الجهاز البولي والهضمي والعصبي لما يحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة النجيلية.

lomustine

لُومُوسْتِيْن. دواء مضاد للأورام يستخدم في معالجة داء هودجكين وأورام الدماغ.

long

طَوِيْل. 1. صفة لبنية تشريحية يزيد أحد أبعادها عن الأبعاد الأخرى، مثل عظم طويل. 2. صفة لفترة زمنية مديدة.

Lorenz's operation

عَمَلِيَّة لورنز. عملية جراحية لإصلاح الخلع الوركي الولادي.

lotio

انظر lotion.

lotion

دَهُون. مستحضر صيدلاني بشكل مادة فعالة معلّقة أو مبعثرة في سائل يستخدم للتطبيق الخارجي على سطح البدن. يسمّى أيضاً lotio.

Lotus corniculatus

عُشْبُ الغَنَم. نبات عشبي طبي تستخدم أزهاره بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجات الآلام العصبية والتشنجية لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة الفراشية.

louse

قَمْل. جنس من الطفيليات من الحشرات التي تتطفل على جلد أو شعر أو عانة الإنسان وتنقل له بعض العوامل المسببة للعدوى المسببة للحمى التيفية وحمى الخنادق والحمى الراجعة.

lousicide

مُبِيدُ القَمْل. دواء يستعمل للتخلص من القمل.

lousiness

قُمَال. إصابة البدن بطفيليات القمل، في الجلد أو الشعر أو العانة.

Lovest's maneuver

مُنَاوَرَةُ لوفست. استخراج ذراعي الجنين في الولادة في المجيء المقعدي بإدارة الجنين باتجاه عقارب الساعة تارةً وعكس عقارب الساعة تارةً أخرى.

low

1. مُنْخَفِض 2. سُفْلِيّ. 1. صفة لما يقع في أسفل مقياسٍ لسلسلة من القيم المتدرجة. 2. صفة لبنية تشريحية تقع في أسفل البنى التشريحية الأخرى.

low-density lipoprotein

بروتِينٌ شَحْمِيٌّ خَفِيْضُ الكَثَافَة. ليبوبروتين يوجد في البلازما يتكون من نسبة منخفضة من ثلاثي الغليسريد ومستوى مرتفع من الكولستيرول ومستوى معتدل من الفسفوليبيدات ومن البروتينات. يعتقد أن له دوراً مسبباً للتصلب العصيدي. مختصره LDL.

lower jaw

فَكٌّ سُفْلِيّ. عظم مفرد بشكل نعل الفرس يحتل القسم السفلي من الوجه ويتألف من جسم ورادين يتمفصلان مع الجمجمة بالمفصلين الصدغيين الفكيين.

lower motoneuron

نورونٌ حَرَكِيٌّ سفلي. نورون محيطي، تقع أجسام الخلايا الخاصة به في الأعمدة السنجابية البطنية من الحبل الشوكي بينما تصل المحاور الانتهائية إلى العضلات الهيكلية.

lower nephron nephrosis

كُلاءُ الكليون السفلي. قصور كلوي يؤدي إلى فرط يوريا الدم بسبب تنخر يصيب خلايا الكليون ويحصر لمعة الأنابيب الكلوية، ويرى عادة بعد الأذيات الشديدة وخاصة حالات الهَرْس وما تؤدي إليه من تخرب في العضلات.

Lown-Ganong-Levine syndrome

مُتَلازِمَةُ لون – غانونغ – ليفين. شذوذ في تخطيط كهربائية القلب يظهر بشكل قصر المسافة PR مع مركّبات QRS سوية، وقد يترافق بتسرعات أُذَيْنِيَّة.

loxoscelism

دَاءُ الفَصْلاوَات. مرضٌ ينتج عن لسعة عنكبوت من جنس العصلاء يتظاهر باندفاعات حويصلية حمامية تتطور إلى مواتية وتقشرية.

lozenge

1. قُرْصٌ للمَصّ 2. قُرَيْصَة. 1. مستحضر صيدلاني بشكل قرص يؤخذ عن طريق الفم ويمص تدريجياً. 2. باحة مثلثية الشكل من النسيج الذي يتعين استئصاله أثناء الجراحات التجميلية.

LSD

انظر lysergic acid diethylamide.

lucid

1. صَافٍ 2. وَاضِح 3. صَاحٍ. 1. صفة لوسطٍ متجانس لا تبدو فيه شوائب. يوصف بأنه رائق. 2. صفة لشكل ذي حدودٍ متميزة. 3. صفة لمن يتمتع بكامل وعيه.

lucid interval

فَتْرَةُ صَحْو. وقت قصير يتحرر فيه المصاب بالنُّفاس مما يعاني من أعراض.

lucidity

1. صَفاء 2. وُضُوح 3. صَحْو. 1. تجانس الوسط وخلوه من الشوائب. 2. التميُّز في الحدود والقسمات. 3. الوعي الكامل.

lues

انظر syphilis.

luetic

إفْرَنْجِي. صفة لمظاهر الداء الإفرنجي أو عقابيله أو ما يتعلق به.

lumb-

قَطَنِيّ. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما له علاقة بقسم من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض.

lumbago

أَلَمٌ قَطَنِيّ. ألم في الناحية القطنية من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض.

lumbar

قَطَنِيّ. صفة لما يقع في المنطقة القطنية من العمود الفقري الذي يقع بين القسم الصدري (الظهري) والحوض، أو ينتج من المكوِّنات التشريحية في تلك المنطقة.

lumbarization

تَقَطُّن. تشوه خلقي يتسم بعدم التحام الفقرتين العصعصيتين الأولى والثانية.

lumbar kidney

كُلْيَةٌ قَطَنِيَّة. كلية متوضعة في منطقة شاذة مقابل الأوعية الحرقفية في الحفرة الحرقفية.

lumbar spinal anesthesis

تَخْدِيرٌ نُخَاعِيٌّ قَطَنِيّ. طريقة في التخدير للعمليات التي تجرى تحت السرة (أسفل البطن والطرفين السفليين) تعتمد على حقن المادة المخدرة في الحيِّز تحت العنكبوتي في الفاصل القطني الثاني أو الثالث.

lumbocostal

قَطَنِيٌّ ضِلْعِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الناحية القطنية والأضلاع مثل البنى التشريحية التي تصل بينهما.

lumbodorsal

قَطَنِيٌّ ظَهْرِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الناحية القطنية والناحية الظهرية في وقتٍ واحدٍ مثل الوصل بينهما.

lumbodynia

أَلَمٌ قَطَنِيّ. الم في الناحية القطنية لسفل الظهر وفوق الحوض.

lumboiliac

قَطَنِيٌّ حَرْقَفِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين القطنية والحرقفية في وقتٍ واحد مثل الوصل بينهما.

lumboinguinal

قَطَنِيٌّ أُرْبِيّ. ما يتعلق بكل من الناحيتين القطنية والأربية في وقتٍ واحدٍ معاً.

lumbosacral

قَطَنِيٌّ عَجُزِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الناحيتين القطنية والعجزية في وقتٍ واحدٍ.

lumbricide

مُبِيدُ الخَرَاطِينِيَّات. دواء يستخدم للتخلص من الديدان الخراطينية داخل الأمعاء.

lumbricoid

خَرَاطِينِيّ. ديدان تشبه تلك التي تعيش في التربة، وبشكل خاص ديدان الصَفَر.

lumbricosis

دَاءُ الخَرَاطِينِيَّات. مرضٌ طفيلي ينتج عن غزو الديدان الخراطينية للأمعاء.

lumbricus

1. **خَرْطُوْن** 2. **صَفَر**. 1. دودة تعيش في التراب. 2. جنس من الديدان التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

lumbus

قَطَن. الناحية السفلية من العمود الفقري التي تقع بين القسم الظهري (الصدري) والناحية الحرقفية. يسمى أيضاً loin.

lumen

1. **لَمْعَة** 2. **لُومن**. 1. تجويف قناة او انبوب او عضوٍ أجوف. 2. وحدة قياس سريان الضوء، ويعادل سريان الضوء المنبعث من مصدر يعادل قنديلة واحدة.

luminescence

لَمَعَان. خاصية تمتلكها بعض المواد تستطيع معها إصدار الضوء دون إصدار حرارة مرافقةً.

lump

كُتْلَة. بنية نسيجية بشكل كتلة قاسية متميزة بقوامها عما يحيط بها من نسيج.

lumpectomy

إستِئْصَالُ الكُتْلَة. عملية جراحية تستهدف إزالة كتلة من أحد الأعضاء، وبشكل خاص من الثدي.

lumpy

كُتَلِيّ. صفة لنسيج يميل لتشكيل كتلة متميزة بقوامها عما يحيط به من نسج أخرى.

lunare

هِلَالِيّ. 1. صفة لبنية تشريحية او نسيجية شبيهة بالهلال. 2. العظم الهلالي، وهو أحد عظام الرسغ الأربعة من الصف الداني. يسمّى أيضاً lunate.

lunate

انظر lunere.

lunatic

مَجْنُون. من يفتقد الملكة العقلية والمحاكمة المنطقية.

lung

رِئَة. عضو التنفس عند الإنسان، وللإنسان رئتان تزودان الدم بالاكسجين، وكل منهما تتالف من فصوصٍ تتكون بدورها من فصيصات فاسناخ.

lunula

هُلَيْل. بنية تشريحية او نسيجية تشبه الهلال الصغير.

Lupinus termis

تُرْمُس. نبات عشبي وطبي، تستخدم بذوره بشكل مغلي او منقوع أو مطبوخ في تقوية البدن وإدرار البول لما يحويه من عناصر عضوية فعّالة ومعادن هامة. وهو من الفصيلة الفراشية.

lupoid

نِئْبِيّ. 1. ما يتعلق بالنئبة الحمامية. 2. شكل من الداء الساركوئيدي، يتسم بآفات حطاطية صغيرة.

lupoid hepatitis

اِلْتِهابُ الكَبِدِ النِّئْبِيّ. احد اشكال التهاب الكبد المزمن الفعّال. مخبرياً يتسم بوجود خلايا النئبة الحمامية في الدم المحيطي إلى جانب الاعراض السريرية الاخرى.

lupus

نِئْبَة. واحد من مجموعة من الامراض الجلدية التي تتسم باندفاعات جلدية متوسفة.

lupus erythematosus

نِئْبَةٌ حُمَامِيَّة. احد امراض النسيج الضام المزمنة الناجمة عن المناعة الذاتية وتتسم بمظاهر جلدية توسفية ومظاهر جهازية. مختصرها LE.

lupus nephritis

اِلْتِهَابُ الكُلْيَةِ النِّئْبِيّ. نمط من التهاب الكلية الكبيبي يرافق النئبة الحمامية الجهازية.

luteal

أَصْفَرِيّ. ما يتعلق بالجسم الاصفر او بما ينتج الجسم الاصفر من هرمونات فعّالة.

lutein

لُوتِئِين. مادة صباغية صفراء يكثر وجودها في كلٍّ من الجسم الاصفر في المبيض وفي الخلايا الشحمية وفي محّ البيض.

luteinization

لَوْتَنَة. سلسلة من العمليات البيولوجية تنتهي بتحول الجريب المبيضي بعد الإباضة إلى الجسم الأصفر، وذلك بتضخم الخلايا الجريبية وتراكم الشحوم فيها مما يعطيها اللون الأصفر.

Lutembacher syndrome

مُتَلَازِمَةُ لُوتَمباشر. عيب في الحاجز بين الأذينين مترافق مع تضيق في الصمام المترالي. غالباً ما يكون روماتيزمي المنشأ.

luteoma

وَرَمٌ أَصْفَر. 1. ورم حُبَيْبِيّ ينشا على حساب الخلايا القرابية الحُبَيْبِيَّة ثم تلونها باللون الأصفر. 2. فرط تنسج عقيدي للخلايا اللوتئينية المبيضية، ويشاهد ذلك في نهاية الحمل.

lutetium

لوتيشيوم. عنصر نادر يصعب فصله عن العناصر الأخرى، يفيد في تحديد الأعمار الجيولوجية، رمزه Lu، رقمه الذري 71، ووزنه الذري 174.97.

lux

لُوكْس. وحدة قياس الإضاءة في النظام الدولي. وهو يعادل لومن واحد في كل مترٍ مربع من السطح. يرمز له بـ Lx.

luxatio

خَلْع. انظر luxation.

luxation

خَلْع. تبدل موقع عضوٍ ما، وبشكل خاص تبدل أحد المكوِّنات لمفصل ما وتباعده عن بقية المكوِّنات الأخرى. يسمّى أيضاً luxatio.

lyase

لَيَاز. أحد الإنزيمات التي تعمل على إزالة زمرة كيميائية أو عضوية من جملة المركّب الذي كانت ترتبط به، تاركةً رباطاً مزدوجاً. أو أحد الإنزيمات التي تعمل على إضافة زمرة كيميائية أو عضوية إلى مركّب يحوي رباطاً مزدوجاً.

lycanthropy

إسْتِذْئَاب. توهّم يصيب المرضى النفاسيين ويجعل المريض يعتقد أنه ذئب ويتصرف تصرفات شبيهة بتصرفات الذئب.

Lychnis coelirosa

وَرْدُ السَمَاء. نبات عشبي طبي تستخدم أجزاؤه بشكل منقوع أو كمادات في معالجة الدمامل والقروح لما تحويه من عناصر عضوية فعّالة، مثل مادة الليخنين.

lycopene

لِيكُوبِين. مركّب عضوي صباغي يوجد في الطماطم وبعض الفواكه ذات اللون الأحمر.

lycoperdonosis

دَاءُ الغَوْشِنِيَّات. مرض تنفسي ينتج عن استنشاق أبواغ الفطريات.

Lycopersicon esculentum

بَنْدُورَة، طماطم. نبات عشبي غذائي تؤكل ثماره نيئة أو مطبوخة لما تحويه من مواد غذائية سكرية ومعادن وفيتامينات وحموض عضوية مفيدة. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Lycopodium clavatum

رِجْلُ الذِئْب. نبات عشبي طبي تستخدم أبواغه بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الجروح وتطهيرها ومعالجة أمراض جهاز الهضم وذلك لما تحويه من مواد عضوية فعّالة. وهو من الفصيلة عديدة الأرجل.

lying-in

1. نِفَاس 2. نُفَسَاء. 1. الفترة التي تلي الولادة مباشرة. 2. الوالدة التي وضعت مولودها منذ فترة قريبة.

lymph-

لِمْفِي. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على ما يتعلق بالسائل اللمفي أو الخلايا اللمفية أو النسيج اللمفي أو الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymph

لِمْف. سائل شفاف مائل للصفرة وقد يكون عكراً يوجد ضمن الأوعية اللمفية ويكون نتيجة التجمع من النسج في إحدى مناطق البدن ويعود إلى الدوران المحيطي عبر الجملة اللمفية. يحتوي على الخلايا اللمفية. يسمّى أيضاً lympha.

lympha

انظر lymph.

lymphaden

عُقْدَةٌ لِمْفِيَّة. بنية تشريحية أو نسيجية بشكل الكبة التي تقع على مسير الأوعية اللمفية وتتكون من لب وقشر ومحفظة وعروق لمفية صادرة وأخرى واردة.

lymphadenectomy

إسْتِئْصَالُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إزالة عقدة لمفية متضخمة للمعالجة أو للفحص النسيجي.

lymphadenhypertrophy

انظر lymphadenia.

lymphadenia

ضَخَامَةُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. زيادة في حجم العقد اللمفية بسبب تكاثر محتواها من الخلايا اللمفية. تسمى أيضاً lymphadenhypertrophy.

lymphadenitis

اِلْتِهَابُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. ظهور تبدلات التهابية (تضخم وألم وحرارة) على العقد اللمفية بسبب عاملٍ التهابي أو رضّي.

lymphadenocele

قِيلَةُ العُقْدَةِ اللِّمْفِيَّة. تكون كيسة داخل العقدة اللمفية.

lymphadenography

تَصْوِيرُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. دراسة شعاعية لمنطقة تحوي عقداً بلغمية بعد حقن الأوعية اللمفية الواردة إليها بمادة ظليلة.

lymphadenoma

اللِّمْفُومَة. مرض ورمي ينشأ على حساب النسج المكونة للعقد اللمفية، وهو في غالب الأحيان ورم خبيث، وله أنواع كثيرة حسب النمط الخلوي المسيطر في الورم.

lymphadenomatosis

اللِّمْفُومَة المُتَعَدِّدَةُ المَوَاضِع. إصابة ورمية تصيب الخلايا المكونة للعقد اللمفية وتكون متوزعة على بؤرٍ عديدة.

lymphadenopathy

تَضَخُّم العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. أي مرض يصيب العقد اللمفية بالتضخم من منشأ التهابي أو عدوائي.

lymphadenosis

داءُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. ضخامة أو فرط تكاثر النسيج اللمفي المكوّن للعقد اللمفية.

lymphadenotomy

بَضْعُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء شقٍ على العقد اللمفية.

lymphagiography

تَصْوِيرُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. دراسة شعاعية للأقنية والعروق اللمفية بعد حقن مادة ظليلة داخلها.

lymphagogue

مُدِرُّ اللِّمْف. عامل أو دواء يزيد من إنتاج أو سيلان اللمف.

lymphangeitis

انظر lymphangitis.

lymphangiectasia

تَوَسُّعُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. ازدياد قطر أو تجويف الأوعية اللمفية بسبب عائقٍ يؤخر جريان اللمف فيها ويزيد من مقدار ضغطه فيها. يسمى أيضاً lymphangiectasis.

lymphangiectasis

انظر lymphangiectasia.

lymphangiitis

انظر lymphangitis.

lymphangioendothelioma

وَرَمُ بِطَانَةِ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. ورم يتألف من قنوات وأقضية لمفية حديثة التشكل، ويغلب على عناصره الخلايا البطانية لتلك العروق.

lymphangiofibroma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ لِمْفِيٌّ لِيْفِي. ورم يتألف من عروق لمفية حديثة التشكل مع وجود نسبة كبيرة من عناصر النسيج الليفي.

lymphangiogram

صُوْرَةُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. نتيجة الدراسة الشعاعية لمنطقة تحوي أوعية لمفية بعد حقن تلك الأوعية بمادة ظليلة.

lymphangiology

عِلْمُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأوعية اللمفية من حيث التركيب النسيجي والبنية التشريحية والتبدلات المرضية والمعالجة.

lymphangioma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ لِمْفِيٌّ. ورم يتكون من أوعية لمفية حديثة التشكل يفصل بينها أقضية يملؤها سائل لمفي.

lymphangioma cavernosum

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ لِمْفِيٌّ كَهْفِيٌّ. ورم ينتج عن توسع في الأوعية اللمفية يؤدي لتشكل كهوف مملوءة باللمف.

lymphangioma cysticum

انظر lymphocele.

lymphangiomyoma

وَرَمٌ وِعَائِيٌّ لِمْفِيٌّ عَضَلِيٌّ. ورم يتكون من قنوات لمفية حديثة التشكل مع عناصر من خلايا العضلات الملساء.

lymphangiomyomatosis

أَوْرَامٌ وِعَائِيَّةٌ لِمْفِيَّةٌ عَضَلِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. مرض مترقٍّ يصيب النساء في سن الحمل والولادة، يتسم بتكون عقيدات نسيجية من تكاثر النسيج الخلالي والنسيج العضلي، تنتشر في الرئتين والعقد اللمفية والقناة الصدرية.

lymphangion

وِعَاءٌ لِمْفِيٌّ. بنية تشريحية بشكل قناة دقيقة القطر، رقيقة الجدار، يمر من خلالها السائل اللمفي من النسج إلى العقد اللمفية والقناة الصدرية.

lymphangiophlebitis

الْتِهَابُ الأَوْرِدَةِ والأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. إصابة كلٍ من الأوعية السطحية والأوعية اللمفية المجاورة لها بالالتهاب.

lymphangioplasty

رَأْبُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. عمل جراحي يستهدف ترميم الأوعية اللمفية المصابة بالتخرب إثر شق جراحي أو رض أو ورم موضَّع.

lymphangiosarcoma

ساركومة وِعَائِيَّةٌ لِمْفِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الأوعية اللمفية، ويكثر ظهوره في الطرف السفلي المصاب بوذمة لمفية سابقة، وتكثر فيه عناصر خلوية من النسيج الضام الجنيني.

lymphangitis

الْتِهَابُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة. إصابة الاوعية اللمفية بالالتهاب الذي يتظاهر باحمرار وحرارة موضعية وارتشاح النسج المحيطة به. يسمى أيضاً lymphangeitis، lymphangiitis.

lymphapheresis

انظر lymphocytapheresis.

lymphatic

لِمْفِيّ. ما يتعلق بالسائل اللمفي أو بالأوعية اللمفية، وبشكل خاص وعاء لمفي.

lymphatic capillary

شُعَيْرِيَّةٌ لِمْفِيَّة. أحد الأوعية اللمفية الدقيقة الحجم التي تشكل التفرعات الانتهائية في الجملة اللمفية.

lymphatic follicle

جُرَيْبٌ لِمْفِي. 1. مجموعة صغيرة من الخلايا اللمفية الفعالة تقع في قشر العقدة اللمفية. 2. مجموعة صغيرة من النسيج اللمفي تقع ضمن المخاطية الهضمية.

lymphatic leukemia

انظر lymphocytic leukemia.

lymphatic tissue

نَسِيجٌ لِمْفِيّ. شبكة من النسيج الشبكي يحوي في عيونه خلايا لمفاوية. يسمى أيضاً lymphoid tissue.

lymphatism

حالةٌ لِمْفِيَّة. حالة مرضية تنتج عن فرط نمو النسج اللمفية، وتتظاهر بنقص النمو ونقص الحيوية.

lymphatitis

الْتِهَابُ اللِّمْفِيَّات. إصابة قسم من الجهاز اللمفي بالالتهاب.

lymphatolysis

انْحِلَالُ اللِّمْفِيَّات. تخرب في نسيج لمفاوي يكوِّن جزءاً من الجملة اللمفية.

lymphectasia

تَوَسُّعٌ لِمْفِيّ. تجمع كمية من السائل اللمفي في أحد العروق أو الأجواف التي تشكل جزءاً من الجملة اللمفية.

lymphedema

وَذَمَةٌ لِمْفِيَّة. تورم مزمن في أحد الأعضاء بسبب تجمع للسائل الخلالي في نسجه تلو انسداد الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymph follicle

جُرَيْبٌ لِمْفِي. 1. مجموعة صغيرة من الخلايا اللمفية الفعالة تقع في قشر العقدة اللمفية. 2. مجموعة صغيرة من النسيج اللمفي تقع ضمن المخاطية الهضمية.

lymph node

عُقْدَةٌ لِمْفِيَّة. تراكم من النسج اللمفية التي تنتظم لتشكل عضواً لمفياً محدداً، وتتوضع على مسير الأوعية اللمفية، وتتألف من قشر خارجي ولب داخلي. وتعد العقد اللمفية مصدر الخلايا اللمفية في الدم المحيطي، وهي تخدم العقد كجزء من الجهاز الشبكي البطاني في

الدماغ عن الجسم بإزالة المواد الضارة والغريبة. تسمى أيضاً lymphonodus.

lymphoblast

أَرُومَةٌ لِمْفِيَّة. إحدى الخلايا غير الناضجة والمنوّاة والتي تعد سليفة للخلايا اللمفية.

lymphoblastic

أَرُومِيَّةٌ لِمْفِيَّة. صفة للخلية الأرومية أو ما يتعلق بها من تأثيرات أو نتائج أو مظاهر.

lymphoblastic leukemia

اِبْيِضَاضٌ لِمْفَاوِيّ. انظر lymphocytic leukemia.

lymphoblastoma

وَرَمُ الأَرُومَاتِ اللِّمْفِيَّة. لمفومة على حساب الخلايا اللمفاوية القليلة التمايز.

lymphoblastosis

أُوَرَامُ الأَرُومَاتِ اللِّمْفِيَّةِ المُتَعَدِّدَة. ظهور الخلايا اللمفية غير الناضجة من نمط الأرومات اللمفية في الدم المحيطي الجائل.

lymphocele

قِيلَةٌ لِمْفِيَّة. تجمع اللمف في تجويف ضمن نسيج لمفي يغلب أن يكون ورمياً. يسمى أيضاً lymphangioma cysticum، lymphocyst.

lymphocyst

انظر lymphocele.

lymphocystosis

دَاءُ الكِيسَاتِ اللِّمْفِيَّة. وجود العديد من الكيسات اللمفية المنتشرة في أقسام عديدة من الجهاز اللمفي.

lymphocytapheresis

فِصَادَةُ الخَلَايَا اللِّمْفِيَّة. إزالة الخلايا الدموية بشكل انتقائي من الدم بعد سحبه، ثم إعادة نقل الدم المسحوب بعد ذلك إلى نفس المريض. تسمى أيضاً lymphapheresis، lymphocytopheresis.

lymphocyte

لِمْفِيَّة. خلية وحيدة النواة، لا تحتوي على حبيبات هيولية، نواتها تتلون بشكل شديد بسبب ما تحتوي عليه من صبغيات كثيفة، وهيولاها تتلون بلون أزرق شاحب، ولها دور هام في المناعة.

lymphocythemia

انظر lymphocytosis.

lymphocytic

لِمْفِيّ. ما يتعلق بالخلايا اللمفية أو ينتج عن تأثيرها.

lymphocytic leukemia

اِبْيِضَاضٌ لِمْفَاوِيّ. ابيضاض يترافق بفرط تنسج النسج اللمفاوية وزيادة تعداد الخلايا اللمفية الناضجة في الدم المحيطي مع وجود بعض الأرومات اللمفاوية. يسمى أيضاً lymphatic leukemia.

lymphocytoblast

أَرُومَةٌ لِمْفِيَّة. خلية لمفية غير ناضجة تعد سليفة الخلايا اللمفية الناضجة.

lymphocytoma

وَرَمٌ لِمْفِيّ. ورم لمفي خبيث يتكون من خلايا لمفية جيدة التمايز.

lymphocytopenia

قِلَّةُ اللِّمْفِيَّات. نقص في عدد الخلايا البيضاء اللمفية الجائلة في الدم المحيطي عن الحد السوي. تسمّى أيضاً lymphopenia.

lymphocytopheresis

انظر lymphocytapheresis.

lymphocytopoiesis

تَكَوُّنِ اللِّمْفِيَّات. سلسلة من الأحداث البيولوجية تنتهي بظهور الخلايا اللمفية الناضجة في الدم المحيطي.

lymphocytosis

كَثْرَةُ اللِّمْفِيَّات. زيادة عدد الخلايا اللمفية في الدم المحيطي الجائل عن الحد السوي.

lymphocytotoxicity

سُمِّيَّةُ اللِّمْفِيَّات. انظر leukocytotoxicity.

lymphocytotoxin

سُمُّ اللِّمْفِيَّات. مادة تؤدي لتخرب أو انحلال الخلايا اللمفية.

lymphoedema

وَذَمَةٌ لِمْفِيَّة. تورم مزمن في أحد الأعضاء ينتج عن تجمع السائل الخلالي في أحد النسج تلو انسداد أحد الأوعية اللمفية أو العقد اللمفية.

lymphoepithelioma

وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ لِمْفِيّ. سرطانٌ ينشأ على النسيج الظهاري ويتكون من خلايا سيئة التمايز تغطي نسيجاً لمفياً في البلعوم الأنفي.

lymphogenesis

تَكَوُّنُ اللِّمْف. تولُّد السائل اللمفي في النسج وتجمعه في الأفضية الخلالية وسيره في الأوعية اللمفية.

lymphogenous leukemia

اِبْيِضَاضٌ لِمْفِيّ. ابيضاض يترافق بفرط تنسج النسج اللمفاوية وزيادة تعداد الخلايا اللمفية في الدم المحيطي. يسمّى أيضاً lymphoid leukemia.

lymphogram

صُورَةٌ لِمْفِيَّة. دراسة شعاعية للعقد اللمفية والأوعية اللمفية بعد حقن مادة ظليلة.

lymphogranuloma

وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ لِمْفِيّ. ورم خبيث على حساب الخلايا اللمفية، يتسم نسيجياً بتشكل أورام حبيبية منتشرة في النسج اللمفية.

lymphogranuloma inguinale

وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ لِمْفِيٌّ أُرْبِيّ. مرضٌ ينتقل بالاتصالات الجنسية تسببه جراثيم من نوع المُتَدَثِّرة الحَثَرِيَّة، يتظاهر بشكل قرحة عابرة على الأعضاء التناسلية الظاهرة وتورم العقد اللمفية في الناحية، وقد يؤدي لداء الفيل تلو انسداد الأوعية اللمفية في الناحية. يسمى أيضاً lymphogranuloma venerum.

lymphogranulomatosis

أَوْرَامٌ حُبَيْبِيَّةٌ لِمْفِيَّةٌ متعددة. تشكل أورام حبيبية في العديد من المناطق في الجهاز اللمفي، كما في داء هودجكين.

lymphogranuloma venerum

انظر lymphogranuloma inguinale.

lymphography

تَصْوِيرُ اللِّمْف. دراسة شعاعية للعقد والأوعية اللمفية بعد حقنها بمادة ظليلة.

lymphoid leukemia

انظر lymphogenous leukemia.

lymphoid leukocyte

لِمْفِيَّة. خلية بيضاء ذات نواة وحيدة وتخلو هيولاها من الحبيبات.

lymphoid tissue

انظر lymphatic tissue.

lymphokine

لِمْفُوكِين. أحد البروتينات القابلة للانحلال في الماء والتي يعتقد أن الخلايا اللمفية تفرزها بعد تماسها مع المستضدات، ويعزى لها الكثير من الأدوار البيولوجية.

lymphokinesis

حَرَكِيَّةُ اللَّمْف. 1. حركة اللمف الداخلي داخل القنوات الهلالية في الأذن الباطنة.

lymphology

عِلْمُ الجِهَازِ اللَّمْفِي. فرع من العلوم البيولوجية والطبية يهتم بدراسة الأوعية اللمفية والخلايا اللمفية ووظائفها.

lympholysis

اِنْحِلَالُ اللَّمْفِيَّات. تخرب الخلايا اللمفية وتبعثر أجزائها بتأثير مادة سامة لها.

lympholytic

حَالُّ اللَّمْفِيَّات. عامل أو مادة تؤدي لتخرب الخلايا اللمفية وتبعثر أجزائها.

lymphoma

لِمْفُومَةٌ. اضطرابٌ ورمي يصيب النسيج اللمفي، ويكون خبيثاً، ويقسم وفقاً لدرجة تمايز خلاياه من جهة وحسب كونه منتشراً أو عقيدياً من جهة أخرى.

lymphomatosis

لِمْفُومَةٌ مُنْتَشِرَة. تشكل العديد من اللمفومات (الأورام اللمفية) في الجسم في وقتٍ واحد.

lymphomatous

وَرَمِيٌّ لمفي. ما يتعلق باللمفومة أو يشكل جزءاً من مظاهرها أو ينتج عن وجودها.

lymphomyxoma

وَرَمٌ مُخَاطِيٌّ لِمْفِي. ورمٌ حميد يتكون من عناصر ضامة ابتدائية، إلى جانب خلايا لمفية.

lymphonodus

انظر lymph node.

lymphopathia

انظر lymphopathy.

lymphopathy

اِعْتِلَالٌ لِمْفِي. أي مرض يصيب النسيج اللمفي ويؤدي إلى تبدلات تشريحية ونسيجية فيه. يسمّى أيضاً lymphopathia.

lymphopenia

انظر lymphocytopenia.

lymphoplasmapheresis

فِصَادَةُ البلازْمَا واللَّمْفِيَّات. إزالة البلازما والخلايا اللمفية بشكلٍ انتقائي من الدم بعد سحبه ثم إعادة نقله إلى المريض بعد ذلك.

lymphopoietic

مُكَوِّنُ اللَّمْفِيَّات. عامل أو مادة ينشّط تكوُّن الخلايا اللمفية.

lymphoproliferation

تَكَاثُرُ اللَّمْف. ازدياد مضطرد في العناصر المكونة للجهاز اللمفي.

lymphorrhagia

نَزُّ اللَّمْف. سيلان السائل اللمفي من قناة أو وعاء لمفي إثر قطعه. يسمّى أيضاً lymphorrhea.

lymphosarcoma

سارْكُومة لِمْفِيَّة. اضطرابٌ ورمي خبيث يصيب النسج اللمفية، ويتألف من خلايا النسيج الضام الجنيني إلى جانب خلايا لمفية خبيثة.

lymphosarcomatosis

سارْكُومة لِمْفِيَّة مُتَعَدِّدَة. وجود العديد من بؤر الغرن اللمفي في البدن في وقتٍ واحدٍ.

lymphostasis

رُكُودٌ لِمْفِي. تجمع كمية من سائل اللمف بسبب توقف سيره ضمن الأوعية أو القنوات اللمفية.

lymphotaxis

اِنْجِذَابٌ لِمْفِي. قابلية عضوٍ ما لجمع الخلايا اللمفية حوله أو ضمنه.

lymphotoxin

لِمْفُوتُوكْسِين. مادة كيميائية تطلقها الخلايا اللمفية المتحسسة وتؤدي لأذية الخلايا المستهدفة وتثبيط انقسامها.

lymphuria

بِيلَةٌ لِمْفِيَّة. وجود خلايا وعناصر لمفية في البول.

lyo-

حَلّ، نَوَبَان. سابقة تدل في الكلمات المبدوءة بها على الذَّوَبان.

lyonization

تَعْطِيلُ الصِّبْغِيّ إكس. حالة تتسم بتعطيل فعالية الصبغيات الجنسية من نمط X داخل الخلايا.

lyophilic

نَوَّاب. صفة لما يكون بحالة استقرار ضمن المحلول، ويميل للانحلال بسرعة فيه.

lyophilisation

تَجْفِيفٌ وتَجْمِيد. تحضير وسطٍ جديد من مكوِّنات بيولوجية مستقرة بتعريضها للتجميد (درجة حرارة منخفضة) والتجفيف (نزع الماء) تحت ضغط سلبي شديد.

lyophilize

جَفَّفَ وجَمَّدَ. عمل على تحضير وسطٍ جديدٍ من مكوِّنات بيولوجية مستقرة بتعريضها للتجميد والتجفيف (نزع الماء) تحت ضغط سلبي شديد.

lyophobe

غَيْرُ نَوَّاب. صفة لعامل أو لمادة لا يميل للانحلال أو للاستقرار ضمن محلول ما. يسمّى أيضاً lyophobic.

lyophobic

انظر lyophobe.

lyotropic

نَوَّاب. صفة لعامل أو مادة يميل للذوبان بسرعة في محلول ما.

lypressin

لِيبرِيسِّين. مستحضر صناعي للفازوبريسين لايزين يستخدم في المعالجة كمضاد للإدرار وكمقبض للأوعية في حالات عوز الهرمون المضاد للإدرار النخامي المنشأ.

lyse

1. حَلَّل 2. انْحَلَّ. 1. أدى لتفكيك مركَّب ما إلى مكوِّناته الرئيسية. 2. دخول مركَّب ما في سائل وتبعثر جزيئاته ضمنه.

lysemia

اِنْحِلَالُ الدَّم. تخرب عناصر الدم وتمزق الخلايا الدموية وتناثر أشلائها في المصل.

lysergic acid diethylamide

ثُنائيُّ إيثيلاميد حَمْضِ الليسرجيك. مركَّب قلَوَانـيّ أرغوتي اصطناعي، ذو خواص مولدة للذُّهان، ومُحاكي للوُدي وللسيروتونين، ومعاكِس لتأثيرات الباربتوريات. ويُبطَل مفعوله بالكلوروبرومازين ومشابهاته.. مختصره LSD.

Lysimachia nummularia

سَرْمَج. نبات عشبي طبي تستخدم اجزاؤه بشكل مغلي أو منقوع في معالجة الأمراض المفصلية والصدرية لما تحويه من مركَّبات عضوية فعَّالة. وهو من الفصيلة الربيعية.

lysin

حَالَّة. ضدّ يستطيع التسبب في حل الخلايا مثل الحالَّات الدموية والحالَّات الجرثومية.

lysine

لِيزِين. حمض أميني يوجد في الكائنات الحية والمركَّبات العضوية، ويعد ضرورياً لنمو الأطفال وللمحافظة على توازن استقلاب البروتينات لدى البالغين.

lysis

1. حَلّ 2. إنْحِلَال 3. حَلْحَلَة 4. تَحَلْحُل. 1. التسبب في تفكك أو تفتت إحدى الخلايا أو المركَّبات العضوية إلى مكوناتها الرئيسية. 2. انتشار جزيئات مادة صلبة ضمن مادة سائلة مذيبة بعد انغماسها بها. 3. تحرير أحد الأعضاء مما يحيط به من الأربطة والالتصاقات المثبتة له. 4. زوال تدريجي لأعراض ومظاهر المرض.

-lysis

حَلّ، إنْحِلَال. لاحقة تدل في الكلمات المنتهية بها على تفكك مادة ما إلى مكوناتها الرئيسية أو انتشارها ضمن مادة سائلة مذيبة.

lysogen

1. مُسْتَحْلِل 2. مُسْتَذِيب 3. مُوَلِّدُ الحَالَّات. 1. مستضد يحرض العضوية على تشكيل الحالَّات الموجَّهة لمصدره. 2. مادة تحرض غيرها من المواد على الانحلال في سائل. 3. مركَّب عضوي يؤدي إلى تكوين الحالَّات.

lysogenicity

1. إسْتِحْلَالِيَّة 2. إسْتِذَابِيَّة 3. إسْتِبْلَاعِيَّة. 1. القدرة على إنتاج الحالَّات. 2. القدرة على التسبب في انحلال الخلايا أو تفكّك المركَّبات العضوية وانحلالها ضمن سائل ما. 3. قدرة جرثوم ما على التسبب في ظهور بلاعم في الدم المحيطي أو في مكان دخوله.

lysokinase

لِيزُوكِينَاز. واحد من مجموعة من المواد التي توجد في الجملة الحالَّة لليف والتي تفعل ما يوجد في البلازما من مواد أخرى طليعة للحالَّات الليفية.

lysosome

جُسَيْمٌ حَالّ. إحدى المشتملات الخلوية الدقيقة التي توجد في عددٍ كبير من الخلايا. ويحتوي على إنزيمات تقحم جزيئات الماء (حلمهة) ذات وظيفة هامة في هضم الخلية للمركَّبات العضوية داخلها.

lysozyme

لِيزُوزِيم. أحد الإنزيمات الأساسية التي توجد في اللعاب والدموع وآح البيض والسوائل العضوية الأخرى. وله دور هام في مكافحة الجراثيم.

lyssa

انظر rabies.

lyssavirus

فَيْرُوسَة ليسًّا. جنس من الفيروسات، من أحد أفرادها فيروس الكَلَب وفيروسات أخرى تسبب التهاب سنجابية النخاع المشابه للكَلَب.

lyssophobia

رُهَابُ الكَلَب. خوف لا مبرر له من الإصابة بداء الكلب.

Lythrum salicaria

دَمُ الجُرْح. نبات عشبي طبي تستخدم رؤوسه المزهرة بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات في معالجة الالتهابات الهضمية والنسائية والجلدية لما تحويه من عناصر عضوية فعالة. وهو من الفصيلة الحنّائية.

lytic

1. حَالّ 2. إنْحِلَالِيّ 3. تَحَلْحُلِيّ 4. حَلْحَلِيّ. 1. ما يؤدي إلى تفكك أو تفتت إحدى الخلايا أو المواد العضوية إلى مكوناتها الرئيسية. 2. ما يتعلق بانتشار جزيئات مادة صلبة ضمن سائل مذيب. 3. ما يتعلق بزوال الأعراض تدريجياً. 4. ما يتعلق بتحرير أحد الأعضاء مما يحيط به من أربطة أو التصاقات.

M

m

1. رمز ملّي milli (10^{-3}). 2. رمز متر metre.

M

1. رمز محلول مولي (molar). 2. رمز ميغا mega.

μ

مختصر مكرون micron.

MA

مختصر العمر العقلي mental age.

ma

مختصر مِلّي امبير وهي وحدة قياس التيار الكهربي، تعادل جزء من الف من الامبير.

Macaca

انظر Rhesus monkey.

MacArdle's syndrome

متلازمة ماك أردل، النمط V من أمراض خزن الغليكوجين. سببه عوز في إنزيم الفسفوريلاز العضلي، في العضلات الهيكلية، يتسم بحدوث مغص عضلي وانخفاض في مستوى لاكتات الدم خلال الجهد.

MacBurney's incision

شَقُّ ماك بورني. شقٌّ قصيرٌ مائل في المربع السفلي الأيمن الذي تنفصل فيه الالياف العضلية عن بعضها عوضاً عن أن تقطع. يستعمل في عملية استئصال الزائدة.

MacBurney's operations

عَمَلِيَّاتُ ماك بورني. 1. استئصال الزائدة الدودية عبر شق ماك بورني. 2. الاستئصال الجذري للفتق الأربي.

MacBurney's point

نُقْطَةُ ماك بورني. نقطة ذات ألم شديد أثناء التهاب الزائدة الدودية، تقع على بعد بضعة سنتيمترات من الشوك الحرقفي العلوي الامامي الأيمن، وعلى خط يمتد من ذلك الشوك إلى السرة. أو تقع على منتصف الطريق بين السرة والجزء الأمامي العلوي للشوك الحرقفي الايمن.

MacCarthy's reflex

مُنْعَكَسُ ماك كارثي. منعكس يؤدي لتحرك الجفن عند تنبيه الأنف، يسمى ايضاً المنعكس الأنفي الجفني، وأيضاً منعكس غيّان.

maceration

تَعْطِين. تَلَيُّنٌ تالٍ للرطوبة أو البلل بالماء الذي يصيب الأجسام الصلبة أو النسج العضوية.

Macewen's operations

عَمَلِيَّاتُ ميسوان. 1. عملية رفو أم الدم الأبهرية. 2. عملية قطع العظم فوق اللقمة الفخذية في التشوهات الشديدة للركبة. 3. عملية رتق جراحي للفتق الاربي يستخدم فيها كيس الفتق، بعد ربطه، كوسادة لسد فتحة القناة الداخلية للفتق.

machine

ماكنة. اداة آلية لإنجاز عملٍ ما او لإنتاج الطاقة. فمثلاً تعمل ماكنة القلب–الرئة على مزج الدم والاكسجين خارج الجسم نتيجة عمل مكوّنين هما المضخة (القلب الاصطناعي) والرئة الاصطناعية. وتستخدم هذه الماكنة في عمليات القلب المفتوح.

machinery murmur

انظر Gibson's murmur.

machlaenomania

مازُوخِيَّةُ المَرْأَة. انحراف نفسي لدى المرأة تميل فيه للشعور بالهياج الجنسي عند إثارة الألم.

machlosyne

غُلْمَةُ المَرْأَة. رغبة جنسية شديدة لدى المرأة.

macies

هُزَال. نقص وزن على حساب ضياع بعض المكونات النسجية غالباً الدهون والعضلات.

Mackenzie's syndrome

مُتَلازِمَةُ ماكنزي. شلل وحيد الجانب وفي نفس الجهة، يصيب اللسان وشراع الحنك (الحنك الرخو) والحبل الصوتي.

macr-

عِيَانِيّ، ضَخْم. بادئة بمعنى كبير ويرى بالعين المجردة دون حاجة لمكبرة أو لمجهر.

Macracanthorhynchus

شائِكاتُ المَخاطِم. جنسٌ من الديدان المِعَوِيَّة الطفيلية، تتطفل على أمعاء الخنزير.

macrencephaly

انظر macroencephaly.

macroaggregate

كُدَاسَةٌ عِيَانِيَّة. تجمُّع والتصاق عناصر عضوية صغيرة (كصفيحات الدم) وتشكيلها جسماً يمكن رؤيته دون حاجة لمجهر.

macroamylase

أميلاز ضَخْمَة. مُعَقَّدٌ كبير الحجم ينتج عن ارتباط إنزيم الأميلاز السوي في المصل ببروتينات رابطة نوعية. ولهذا المعقَّد حجم كبير لا يسمح له بالمرور من الأغشية الكلوية.

macroamylasemia

وُجُودُ الأميلازِ الضَّخْمَةِ في الدَّم. حالة وجود معقَّدات الأميلاز الضخمة في الدم.

macroanalysis

تَحْلِيلٌ عِيَانِيّ. تحليل كيفي أو كمي للمواد الكيميائية مأخوذة بمقادير من رتبة الغرامات.

macroangiopathy

إعْتِلالُ الأَوْعِيَةِ الكَبِيرَة. مرض يصيب الأوعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.

macrobiota

مَجْموعَةُ الأَحْيَاءِ العِيَانِيَّة. مجموعة من الأحياء كبيرة الحجم بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجرَّدة في منطقة ما.

macroblast

أَرُومَةٌ ضَخْمَة. خلية حمراء منوّاة، كبيرة الحجم (أكثر من المعتاد)، فتية، ذات ملامح أرومية كبيرة.

macroblepharia

كِبَرُ الأَجْفَان. الحالة التي تكون فيها الأجفان أكبر من المعتاد، بسبب غير طبيعي.

macrobrachia

ضَخَامَةُ الذِّرَاعَيْن. حالة نمو مفرط في الذراعين.

macrocardius

ضَخْمُ القَلْب. ذو قلب ضخم ضخامة شديدة جداً.

macrocephaly

كِبَرُ الرَّأس. الحالة التي يكون فيها الرأس أكبر من المعتاد.

macrocheilia

ضَخَامَةُ الشِّفَاه. تضخم شديد في حجم الشفاه.

macrocheiri

ضَخَامَةُ اليَدَيْن. ضخامة اليدين أكثر من المعتاد.

macrochemistry

كيمياءٌ عِيَانِيَّة. الكيمياء التي تبحث في تفاعلات يمكن ملاحظتها بالعين المجرَّدة.

macrocolon

ضَخَامَةُ القُولون. تضخم واتساع القولون يؤدي للإصابة بالإمساك الشديد. وقد يكون خلقياً أو مكتسباً.

macrocrania

ضَخَامَةُ القِحْف. ضخامة القِحف نسبة للوجه الذي يبقى طبيعياً.

macrocyte

خليةٌ ضَخْمَة. خلية يصل قطرها إلى 10–20 ميكروناً، وهي خلية دم حمراء، يزيد قطرها أو حجمها المتوسط على المعدَّل بأكثر من انحرافين معياريين. تسمى أيضاً macronormocyte، macroerythrocyte.

macrocytosis

ضَخَامَةُ الخلايا. وجود الخلايا الحمراء الضخمة في الدم.

macrodactyly

ضَخَامَةُ الأَصَابِع. كبر الأصابع في اليدين أو في الرجلين عن المألوف.

macrodontia

ضَخَامَةُ الأسنان. كِبَرُ حجوم الأَسْنان عن الحد المألوف. تسمى أيضاً macrodontism.

macrodontism

انظر macrodontia.

macrodystrophy

خَلَلٌ ضَخَامِيّ. خلل نمو يغلب عليه الازدياد الجزئي في الحجم عما هو مألوف، مثل حوادث الضخامة الشحمية المترقية.

macroelement

عُنْصُرٌ ضَخْم. أحد المكونات في معقد أو مركَّب ما، يمكن تبيُّنه بالعين المُجَرَّدة.

macroencephaly

ضَخَامَةُ الدِّمَاغ. ازدياد في حجم ومقاسات مكونات الدماغ عما هو مألوف. تسمّى أيضاً macrencephaly.

macroesthesia

حِسٌّ مُضَخَّم. الشعور بالمنبهات المحيطية بشدة تزيد عما هي عليه حقيقةً.

macrofauna

حِيينٌ عِيَاني. العضويات الحيوانية العيانية التي يمكن رؤيتها بدون مجهر، والتي تعيش في منطقة ما.

macroflora

نُبَيْتٌ عياني. العضويات النباتية العيانية التي يمكن رؤيتها بدون مجهر، في منطقة ما.

macrofollicular adenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كَبِيرُ الجُرَيْبَات. 1. ورم حميد في الغدة الدرقية ذو جريبات كبيرة. 2. ورم خبيث في الجهاز اللمفي.

macrogamete

عِرْسٌ ضَخْم. وهو طفيلي الملاريا في أحد أطوار تطوّره الجنسي الشكل في معدة البعوضة، وهو العرس المؤنث، بينما يكون العرس المذكر أصغر حجماً. يسمى أيضاً macrogametocyte.

macrogametocyte

انظر macrogamete.

macrogenitosomia

ضَخَامَةُ الجِسْمِ والأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِيَّة. حالة مرضية يغلب أن تنشأ عن أورام غدية، تظهر في الطفولة وتؤدي إلى بلوغ مبكر مع ضخامة غير عادية في الأعضاء التناسلية.

macroglobulin

غلوبُولِينٌ ضَخْم. غلوبولين غاما ذو ثابت ترسيب قدره 19S. وزنه الجزيئي من مرتبة 1000000.

macroglobulinemia

1. وُجُودُ الغلوبولينِ الضَّخْمِ في الدَّم 2. فَرْطُ غلوبولينِ الدَّم. 1. ازدياد مستويات الغلوبولين الضخم في الدم. كما في مرض والدنستروم الذي يصيب الذكور ما بعد سن الخمسين. وهو مرض يتميز بتكاثر في الخلايا اللمفية والخلايا المصورية (البلازمية) مع ازدياد الغلوبولين الكبروي في الدم. 2. زيادة غلوبولين الدم على المقدار السوي.

macroglossia

ضَخَامَةُ اللِّسَان. ازدياد في حجم اللسان يرافق بعض الأمراض الوراثية والغُدِّيَّة. تسمى أيضاً megaloglossia.

macrognathia

ضَخَامَةُ الفَكِّ السُّفْلِيّ. ازدياد في حجم الفك يؤدي لخَلَلِ انطباق الأسنان.

macrogyria

ضَخَامةُ التَّلافِيف. حالة تكون فيها التلافيف ضخمة، وهي من منشأ وراثي، مع قلة عدد الاثلام، وأحياناً مع زيادة المادة الدماغية. تسمّى أيضاً pachygyria.

macrohepatia

ضَخامَةُ الكَبِد. زيادة حجم الكبد عما هو مألوف.

macrolide antibiotic

مُضادٌ حَيَوِيٌ ماكروليديّ. مضاد حيوي أساسي يتميّز ببنيةٍ حلقية كبيرة الحلقات من اللاكتون يفيد في التهاب العديد من الأعضاء.

macrology

هَذَر. أحد مظاهر الاضطرابات النفسية التي يسترسل المصاب بها في الكلام غير الضروري، وفي الوقت غير المناسب.

macrolymphocyte

خَلِيّةٌ لِمفِيّةٌ ضَخْمَة. خلية لمفية وحيدة النواة، ضخمة الحجم، تسمى أحياناً بالوحيدة المتوسطة الحجم.

macromania

هَوَسُ العَظَمَة. درجة مرضية من تعظيم الذات يبالغ صاحبها في إظهار العظمة والاعتداد بالذات مع شعور دفين بالنقص، وقد تترافق بمعتقدات وهمية.

macromastia

ضَخَامَةُ الثَّدْيين. كِبَرٌ شديد في حجم الثديين أكثر من الحالة المعتادة.

macromelia

ضَخَامَةُ الأَطْرَاف. الحالة التي تكون فيها الذراعان أو الساقان كبيرتين، أو تكون إحداهما فقط أكبر من الحالة الطبيعية.

macromere

قُسَيْمٌ ضَخْم. أحد القُسَيمات الأرومية الكبيرة المتشكلة من انقسام غير متعادل الأجزاء في البيضة الملقحة، وهو الذي سيشكل القطبَ التغذوي.

macromethod

طريقةٌ عِيَانِيّة. طريقة كيميائية تستخدم كميات يمكن رؤيتها وقياسها دون الحاجة لاستخدام أدوات غير مجهرية.

macromimia

تَقْلِيدٌ مُفْرِط. إفراطٌ في التقليد والمحاكاة للآخرين بسبب مرضي أو عدم نضج نفسي.

macromolecule

جُزَيْءٌ ضَخْم. جزيء يتكون من عدد كبير من سلاسل ومكثورات من الوحدات البنائية البسيطة. وكل وحدة تتألف بدورها من الذرات المرتبطة ببعضها، مثل الجزيئات البروتينية السكرية.

macromonocyte

وَحِيدَةٌ ضَخْمَة. خلية دموية من سلسلة الخلايا البيضاء، لها نواة واحدة بشكل نعل الفرس.

macromyeloblast

أَرُومَةٌ نِقْوِيّةٌ ضَخْمَة. خلية توجد في النقي فقط، وتتسم بأنها كبيرة الحجم.

macronodular cirrhosis

تَشَمُّعٌ كَبِيْرُ العُقَيْدات. تشمّع كبدي تكون العقيدات المتجددة فيه بقطر يتراوح بين 3 مليمترات و 3 سنتيمترات، ويتلو تنخر الكبد غالباً، ويكون سطح الكبد خشناً غير منتظم.

macronormocyte

انظر macrocyte.

macronucleus

نُوَاةٌ ضَخْمَة. نواة ذات أبعاد تزيد عن مثيلاتها المرافقة لها في الأوالي المهدّبة (ذات السياط)، وهي النواة التي توجّه الوظائف غير التكاثرية.

macronychia

انظر megalonychia.

macroorchidism

ضَخَامَةُ الخُصْيَة. زيادة في حجم الخصية عن المعدّل المعروف.

macroparasite

طُفَيْلِيٌ عِيَانِيّ. طفيلي يمكن رؤيته بالعين المجرّدة دون الحاجة لاستعمال المجهر أو وسائل تكبير.

macropathology

الباثولوجيا العِيَانِيّة. وصف الأعضاء المصابة بمرضٍ ما بالنظر إليها بالعين المجردة وبدون استخدام وسائل مكبّرة أو مساعدة.

macrophage

بَلْعَم. خلايا تتواجد في جُدُر الأوعية والنسج الضامة، قد لا تكون متحركة مثل الخلايا النسجية، وقد تكون متحركة حرة عندما تثار بالالتهاب.

macrophage migration test

اِخْتِبَارُ هِجْرَةِ البَلاعِم. اختبار يجرى لتحرّي قوة المناعة الخلوية في البدن.

macrophallus

قَضِيبٌ ضَخْم. قضيب تتجاوز أبعاده ما هو معروف لدى بقية الناس. يسمّى أيضاً megalopenis.

macrophthalmia

ضَخَامَةُ المُقْلَة. ازدياد في أبعاد كرة العين. تسمّى أيضاً megophthalmos.

macropolycyte

مُفَصَّصَةُ النَّوَى الضَّخْمَة. خلية بيضاء مفصصة النوى ذات حجم أكبر من المعتاد.

macroprosopia

ضخامَةُ الوَجْه. زيادة سعة الوجه وحجمه عن المنسب السوي.

macropsia

رؤيةٌ مُكَبِّرة. اضطراب في الرؤية تبدو فيه الأشياء أكبر مما هي عليه في الواقع. تسمّى أيضاً megalopia، megalopsia.

macrorhinia

ضَخامَةُ الأَنْف. كبر الأنف أكثر من المعتاد.

macroscopic

1. **عِيَانِي** 2. **كَبِير.** 1. يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى مكبِّرة أو إلى مجهر. 2. يُنْظَرُ إليه نظرةً شمولية، ويُغَضُّ النظر عن تفاصيله.

macroscopic agglutination

تَرَاصٌّ عِيَانِيّ. تراص يجرى في الأنابيب ويمكن التحقق منه بالرؤية المباشرة دون الحاجة لوسائط بصرية أخرى.

macroscopic lesion

آفَةٌ عِيَانِيّة. تبدّلات نسيجية يمكن تمييزها بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام وسائل مساعدة مثل المجهر أو العدسات المكبرة.

macroscopy

1. فَحْصٌ عِيَانِيّ 2. دِرَاسَةٌ عِيَانِيَّة. دراسة الأشياء بالعين المجردة، وبدون استخدام وسائل مساعدة للتكبير.

macrosigmoid

ضَخَامَةُ السِّينِيّ. كِبَرٌ وتطاولٌ في الجزء النهائي من المِعَى الغليظ، وشكله شبيه بحرف السين.

macrosomatia

انظر gigantism.

macrosomia

انظر gigantism.

macrostereognosia

ضَخامةُ التَّجْسِيم. التعرُّف على الأشياء على أنها أكبر من حجمها.

macrostomia

شَدَق. ضخامة الفم وازدياد عرضه أكثر من المعتاد.

macrotia

ضَخَامَةُ الأُذُن. كِبَرٌ غير طبيعي في صيوان الأذن.

macrotome

مِشْراحٌ عِيَانِيّ. أداة لقطع النماذج إلى أجزاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون وسائل تكبير.

macrocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ كَبِيْرُ الخلايا. زمرة من حالات فقر الدم متعددة الأسباب تتسم بخلايا حمراء كبيرة، ليس لها مركز شاحب.

macula

بُقْعَة. 1. بنية تشريحية ذات شكل البقعة أو اللطخة يمكن تمييزها عما يحيط بها بتغير اللون بدون ارتفاع أو سماكة مرافقة. 2. بقعة ندبية على القرنية. تسمّى أيضاً macule.

macula densa

البُقْعَةُ الكَثِيْفَة. ثخانة في ظهارة الشعبة الصاعدة لعروة هنلي في الكلية.

macula lutea

البُقْعَةُ الصَّفْرَاء. بقعة صفراء في شبكية العين تكون فيها الحدة البصرية على أشدها، لأن بنيتها تقتصر تقريباً على المخاريط الشبكية.

macular eruptions

إنْدِفَاعاتٌ بُقْعِيَّة. طفح على شكل لطخات حمراء ناتجة عن نزف موضعي أو احتقان أو تصبغ.

macula utriculi

بُقْعَةُ القُرَيْبَة. منطقة حساسة للضغط داخل القريبة (الموجودة في الأذن الباطنة)، تتألف نسجياً من طبقة خلوية تحوي خلايا مُشْعَرة وخلايا استنادية وفوقها طبقة هلامية تحوي حبيبات من أملاح الكلس تسمى الرمال الأذنية والتي يؤدي تغير وضعية الرأس إلى اختلاف ضغطها على الخلايا المشعرة.

macule

انظر macula.

maculopapule

بُقْعَةٌ حَطَاطِيَّة. اندفاع جلدي بشكل نتوء صغير مُطَوَّق، بدون لونٍ مختلف عن بقية الجلد، يمثل اجتماع بقعة مع حطاطة.

mad

1. مَجْنُون 2. مَسْعُور. 1. مصاب بخلل عقلي كبير يؤثر على سلوكه وتعامله مع من حوله. 2. مثير للضجة والحركات الصاخبة بدون هدف.

madarosis

مَرَط. فَقْدُ الرموشِ والحواجبِ.

Madlener operation

عَمَلِيَّةُ مادلنر. عملية يقصد بها التعقيم، بسحق وربط الجزء الأوسط من قناة فالوب.

madness

جُنون. اختلال العقل.

Madura foot

قدم مادورا. التهاب مزمن يصيب القدم بالفطريات المادوريلِّية، يتسم بحدوث تورم، وتنخر، وتشكل الجيوب.

Madurella

المادُوْرِيلَّة. جنس من الفُطْرِيَّات الناقصة التي تسبب مرض الفطار المادوري.

maduromycosis

فُطَارٌ مادوريّ. مرض مزمن ينتج عن الإصابة بالفطور المادوريلة في الأقدام، والأيدي والسيقان.

mafenide

مافينيد. دواءٌ مضادٌّ للجراثيم يستخدم لمعالجة حالات العدوى الموضعية السطحية، بشكل موضعي.

magaldrate

مَاغَلْدرات. دواءٌ مضادٌّ للحموضة، يتكوَّن من مزيج من هيدروكسيد الألمنيوم وهيدروكسيد المغنيزيوم.

magenta

ماجنتا. أحد الأصبغة الأرجوانية التي تستعمل في تحضير المقاطع النسيجية للفحص، كما يستخدم في المعالجة الموضعية المضادة للعدوى. تسمى أيضاً fuchsin.

magenta tongue

لِسَانٌ أُرْجُوانِيّ. تَغَيُّرٌ في لون اللسان إلى الأحمر الضارب إلى الزرقة، يشاهد في حالات التهاب اللسان المرافق لعوز الفيتامينات مثل الريبوفلافين.

maggot

نَغَفَة. يرقة لإحدى الحشرات، ذات جسم طريٍّ تعيش عادةً على اللحم المتفسخ.

maggot therapy

مُدَاوَاةٌ بالنَّغَف. إدخال يرقات لإحدى الحشرات (نغفاتٍ) في الجروح لعلاج الإصابات المزمنة للأنسجة اللينة والتهاب نقي العظم المزمن.

magic

سِحْر. استخدام قوى خفية لإنجاز بعض الأعمال بوسائل غير طبيعية، وبممارسات خاصة.

magistral

دَوَاءٌ قانُونِيّ. دَوَاءٌ مُحَضَّر حَسْبَ وَصْفَةِ الطبيب.

magma

عُجَانَة. 1. مُعَلَّقٌ لمادَّة مطحونة بشكل دقيق بكمية قليلة من الماء. 2. مادة رقيقة كالمعجون قد تتألف من مكونات عضوية معجونة في الماء. 3. مواد غير عضوية معلّقة بالماء مثل عجانة البزموت، وعجانة المانيزا في معالجة الأمراض الهضمية.

magnesia

مانيزا. أكسيد المغنيزيوم، وهو دواء يُسْتَخْدَم كمضاد للحموضة وكَمُلَيِّن.

magnesium

مغنيزيوم. فلز أبيض، فضي، خفيف الوزن، طروق، مطيل، يستعمل في الصناعات الدوائية والتصوير الشعاعي وطب الأسنان. رمزه Mg. وزنه الذري 24.312، وعدده الذري 12. أملاحه ضرورية لعمل الكثير من الإنزيمات وخاصة المتعلقة بالفسفرة والأكسدة.

magnet

مُغْنَاطِيس. قطعة من مادة معدنية، تتراصف بشكل ينتج معه حقل مغناطيسي خارجها. وتبدي عزماً دورانياً عندما توضع في حقل مغناطيسي خارجي فتجتذب برادة الحديد من حولها. يستخدم في التصوير بالرنين المغناطيسي وفي المعالجة الفيزيائية، وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية.

magnetic tape

شَرِيطٌ مِغْنَاطِيسِي. شريط من مادة صناعية رقيقة ومرنة ومطلي بحبيبات دقيقة قابلة لاختزان الشحنات والتراتب وفقاً لشداتها. تستخدم في الأجهزة الصوتية والضوئية والحاسوبية وفي خزن ونقل المعلومات.

magnetocardiograph

مُخَطِّطُ مِغْنَاطِيسِيَّةِ القَلْب. آلة لاقتناص ورسم شدات الحقل المغناطيسي للقلب، كما تنتجه التيارات المرسلة عبر الجسم بقياس الفلطيات التي تصحب كل خفقة. مختصره MCG.

magnetoencephalography

تَخْطِيطُ مِغْنَاطِيسِيَّةِ الدِّمَاغ. طريقة لتحري النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة مغناطيس فائق النقل.

magnetotherapy

مُعَالَجَةٌ مِغْنَاطِيسِيَّة. استخدام التيارات المغناطيسية في معالجة بعض الأمراض.

magnetropism

تَوَجُّهٌ مِغْنَاطِيسِي. استجابة العضويات غير المتحركة بالنمو تحت تأثير مغناطيسي.

magnification

تَكْبِير. 1. ازدياد واضح في حجم شيءٍ ما تحت المجهر أو باستعمال العدسات. 2. مُعَدَّل الحجم الظاهري (الصورة المكبَّرة) إلى الحجم الحقيقي.

magnitude

كِبَر، مِقْدَار، قَدْر. ارتفاع نتيجة قياس الانزياح الذي يؤدي إليه تأثير مادة ما في مخطط قياسي.

Magnolia grandiflora

مَنُولِيَا كَبِيْرَة. نبات شجري تستخدم قشور الأغصان الفتية منه كمقوٍ وخافض للحرارة لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia liliiflora

مَنُولِيَا زَنْبَقِيَّة. نبات شجري تستخدم بعض أجزائه (القلف) في خفض الحرارة والتنشيط بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia soulangiana

مَنُولِيَا سولانج. نبات شجري تستخدم قشور أغصانه في خفض الحرارة بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

Magnolia stellata

مَنُولِيَا نَجْمِيَّة. نبات شجيري تستخدم بعض أجزائه كخافض للحرارة ومنشط بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة المنولية.

magnum

1. كَبِير 2. العَظْمُ الكَبِير. 1. وصف يستعمل في التسميات التشريحية لما يوصف بالكِبَر والضخامة. 2. عظم في الصف القاصي بين العظمين الرسغيين الكُلابي والمنحرف.

maidenhead

بَكَارَة. ثنية غشائية في فوهة المهبل تتمزق عند الجماع الأول.

maieusiophobia

رُهَابُ الوِلادَة. خوف من الولادة لا مبرر له.

main

1. يَد 2. رَئِيْسِي. 1. عضو في نهاية الطرف العلوي يتألف من راحة اليد، وخمسة أصابع. 2. ما له أولوية أو أهمية أكثر من غيره.

main bronchus

قَصَبَةٌ رَئِيْسِيَّة. القطعة القصبية قبل دخولها إلى الرئة، وتقسم القصبة الرئيسية اليمنى إلى ثلاث قصبات علوية ووسطى وسفلية، وتقسم القصبة الرئيسية اليسرى إلى قصبتين علوية وسفلية.

maintenance

1. صِيَانَة 2. مُدَاوَمَة. 1. تعَهُّد جهاز أو عضو بالتصليح والعناية. 2. الاستمرار على جرعة دوائية بهدف المحافظة على المستوى العلاجي المطلوب في الدم.

maintenance engineer

مُهَنْدِسُ الصِّيَانَة. مهندس يدير ويوجه برامج صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والمباني في المستشفى وفي محيطه.

major criteria of Jones

المَعَايِيْرُ الكُبْرَى لجونز. مجموعة أعراض وعلامات تُشَخِّص حمى الروماتيزم عند وجود علامتين أو أكثر منها، وهي التهاب القلب، والتهاب المفاصل المتعدد، وداء الرقص، والعقيدات تحت الجلد، والحمامى الهامشية.

majority

سِنُّ الرُّشْد. السن التي يصبح فيها الإنسان هادفاً بتصرفاته ومسؤولاً عنها قانونياً واجتماعياً.

major medical insurance

تَأْمِيْنٌ طِبِّيٌّ رَئِيْسِي. تأمين ضد الكوارث يتم بموجبه حماية المؤمَّن من الخسارة الكلية أو الجزئية من جراء مرض أو إعاقة شديدين أو مديدين، زادت تكاليفهما عن مقدار من المال محدد مسبقاً.

major operation

جِرَاحَةٌ كَبِيْرَة. عملية جراحية تترافق مع خطورة عالية.

major surgery

جِرَاحَةٌ كُبْرَى. العلوم الجراحية التطبيقية التي تهتم بالعمليات الجراحية الهامة والأكثر صعوبة والأشد خطراً.

major thalassemia

تَلَاسِيمِيَّة كُبْرَى. هي الشكل المتماثل الزيجوت من التلاسيمية بيتا.

mal

1. داء 2. خَلَل 3. سوء. 1. مَرَضٌ يعتري جسم الإنسان. 2. سابقة تدل على اضطراب يصيب ما تدل عليه بقية الكلمة. 3. سابقة تدل على عدم تناسب في وظيفة عضوٍ ما.

mala

1. خدّ، شِدْق 2. العَظْمُ الوَجْنِيّ. 1. الجدار الجانبي الظاهري للفم. 2. جزء من عظم الفك العلوي تحت جوف الحجاج.

malabsorption

سُوْءُ الإِمْتِصَاص. خلل يصيب امتصاص المواد الغذائية من الأمعاء. قد يكون مقتصراً على عنصر واحد مثل اللاكتوز أو فئة غذائية معينة كالبروتينات، وقد يكون سببه عوز بعض الإنزيمات الهضمية أو سبب ميكانيكي (تلو العمليات الجراحية) أو بسبب التهابات مزمنة.

malabsorption syndrome

مُتَلَازِمَةُ سُوْءِ الإِمْتِصَاص. مجموعة من الأمراض التي تتسم بنقص كمية المواد الممتصة من الأمعاء، وزيادة العناصر الغذائية في البراز، وقد يعود ذلك إلى عيب في الجهاز الهضمي أو في الغشاء المخاطي أو الانسداد في الأوعية اللمفاوية.

malacia

تَلَيُّن. مرونة تزيد عن المألوف لنسيجٍ أو لعضوٍ أو لبنية جسمية أخرى.

malacoma

وَرَمٌ لَيِّن. تَلَيُّنٌ مَرَضِيٌّ في جزءٍ أو في بُقْعَةٍ من الجسم.

malacoplakia

تَلَيُّنٌ لُوَيْحِيّ. تراكم لخلايا كبيرة متعددة النوى أحياناً، يؤدي إلى ظهور بقع لينة شاحبة ذات كثافة، وخاصة في المثانة البولية عند النساء المتوسطات الأعمار أو في الأحشاء المجوفة.

malacoplakia cell

خَلِيَّةُ التَّلَيُّنِ اللُّوَيْحِيّ. خلية نسيجية كبيرة متعددة النوى أحياناً، تحتوي على كريات كلسية تسمى كريات ميكالس-غوتمان ضمن الهيولى، تشاهد في حالات التليُّن اللويحي.

maladie

داء، مَرَض، عِلَّة. تغير في المؤشرات الحيوية في الجسم الحي تنأى به بعيداً عن الحالة السوية وتؤدي إلى اختلال في الوظائف. يسمّى أيضاً malady.

maladie du sommeil

داءُ النَّوْم. مرض معد تنقله ذبابة تسي تسي تسبِّبه المثقبيات ويؤدي للميل للنوم.

maladjustment

خَلَلُ التلاؤم. فشل التكيُّف، أو التكيُّف الناقص نتيجة فقد الدوافع لتغيير مشاعر أو مواقف إنسان ما كي يتلاءم مع متطلبات البيئة المحيطة. يتسم بالقلق.

malady

انظر maladie.

malaise

فُتور. حالة عامة من الشعور بالمرض أو بافتقاد الصحة، أو التوعك أو الوعكة، أو الدعث.

malalignment

خَلَلُ التَّرْصِيف. انزياح عن خطّ التراصف ولا سيما في علاقة الأسنان مع القوس السنيِّ وانزياحها عن خطها السوي.

malar

1. وَجْنِيّ 2. خَدِّيّ. 1. متعلق بالعظم الوجني. 2. متعلق بالخد.

malaria

مَلاريا. مجموعة من الأمراض المعدية التي تتصف بنوب من الحمَّى المتكررة، ذات سير ناكس ومزمن، تسببها طفيليات خاصة تعيش في خلايا دم المريض وتسمى المُتَصَوِّرات وتنتقل بواسطة لسعة بعوضة من جنس الأنوفيلات. تنشأ الأعراض المتمثلة بالحمى والنوافض والتعرق بفواصل تعتمد في طولها على نوع الطفيليّ المُمْرِض وعلى الوقت الذي يحتاجه جيل جديد من الطفيلي للتطور في البدن.

malaria pigment

صِبَاغٌ مَلاريّ. صباغ بني قاتم، لا بلوري، يوجد في خلايا الدم الحمراء المصابة بطفيليات الملاريا وفي الخلايا البلعمية للطحال والكبد ونقي العظام.

malaria reproduction rate

مُعَدَّلُ تَوَالُدِ المَلَارْيَا. عدد الإصابات الممكنة الانتشار من الملاريا بواسطة الفرد العادي المصاب بها، وغير المنيع في مجتمع لم يكن الأفراد فيه من البشر أو من البعوض مصابين سابقاً.

malaria survey

مَسْحُ الملاريا. فحص عينات مأخوذة من فئات عمرية لمواقع مختارة عشوائياً بهدف تقييم توطن الملاريا. أو فحص ضخامة الطحال عند نفس تلك الفئات.

malariologist

إِخْتِصَاصِيُّ الملاريا. طبيب يوجه اهتمامه ودراساته وأبحاثه لمكافحة الملاريا.

malariology

طِبُّ الملاريا. علم يبحث بما يخص الملاريا من حيث السببيات والباثولوجيا والوبائيات والأعراض والسريريات والوقاية والمعالجة.

malariotherapy

مُدَاوَاةٌ بالملاريا. أحد طرق المعالجة التي كانت تستخدم قديماً للأمراض العصبية والنفسية المعندة، تتم بإحداث إصابة أو عدوى بطفيليات الملاريا عند المرضى.

malarticulation

خَلَلُ التَّلَفُّظ. استخدام أعضاء النطق بشكل غير سويٍّ بسبب مرضٍ عضوي أو نفسي أو طيفي.

Malassezia

المَلَاسِيزِيَّة. جنسٌ من الفطريات تسبب مرض النخاليَّة الجلدية.

malassimilation

خَلَلُ التَّمَثُّل. نقص أو خلل في التمثل.

malaxation

عَجْن. عملية مزج ودلك المادة الدوائية أثناء تحضيرها.

Malayan filariasis

داءُ خَيْطِيَّاتِ المالايا. داء تسببه طفيليات من الخيطيات، وينقله البعوض.

male

ذَكَر. فرد ينتج النطاف في عملية التكاثر.

male heterogamety

إعْرَاسٌ ذَكَرِيٌّ مُتَغَايِر. وجود صبغيات جنسية زوجية من قياسات مختلفة عند الذكر.

male homogamety

إعْرَاسٌ ذَكَرِيٌّ مُتَجَانِس. وجود صبغيات جنسية زوجية من قياس متساوٍ عند الذكر.

male-pattern alopecia

ثَعْلَبَةٌ ذَكَرِيَّةُ الشَّكْل. فقدان لبعض شعر الفروة ينتقل كخلة وراثية، ويعتمد على وجود الأندروجين. يبدأ بتراجع الشعر من الجبهة ويمتد للوراء حتى لا يترك سوى شريط هامشي ضيق.

maleruption

خَلَلُ الإِثْغَار. ظهور الأسنان خارج مواضعها السوية.

male sterility

عُقْمٌ ذَكَرِيّ. الحالة التي تكون فيها الأعراس الذكرية غير موجودة أو قليلة العدد أو غير وظيفية.

malformation

تَشَوُّه. عَيْبٌ في جُزْءٍ من الجسم ناتج عن نموٍّ غير طبيعي فيه.

malic acid

حَمْضُ الماليك. حمض يوجد في التفاح والعديد من الفواكه الأخرى. يسمى أيضاً حمض التفاح أو حمض هيدروكسي السوكسينيك.

malignancy

خَبَاثَة. 1. مَيْلٌ لتطوُّرِ المرض بشكلٍ سريعٍ يؤدي للموت عاجلاً أو آجلاً. 2. حالة ورم ذي صفات تجعله يكبر وينتقل بسرعة، ويعند على المعالجة، وينتهي بصاحبه إلى الموت.

malignant

خَبِيث. 1. مرض خطر يعرض حياة الفرد أو صحته للخطر. 2. ورم له خواص واضحة من عدم التنسُّج والانتقال، ينتهي بصاحبه إلى الموت، ويقابله ورم حميد. 3. مرض يميل للتفاقم السريع.

malignant embolus

صِمَّةٌ خَبِيثَة. كتلة من الخلايا الورمية الخبيثة يحملها الدم من الورم البدئي وينقلها إلى منطقة أخرى، وتسبب الانتقال في الأورام الخبيثة.

malignant glaucoma

زَرَقٌ خَبِيث. زيادة شديدة في ضغط العين تترافق بألم شديدٍ وتنتهي بصاحبها إلى العمى. تسمى أيضاً غلوكوما خبيثة.

malignant hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الخَبِيث. فرط ضغط الدم الشديد الارتفاع والذي يترافق بوذمة في حليمة العصب البصري، مع آفات نزفية في قاع العين، وثخانة جدر الشرينات والشرايين وضخامة البطين الأيسر. ومآله سيِّئ إذا لم يعالج جيداً.

malignant malaria

مَلاريا خَبِيثَة. وهي ضرب من الملاريا تسببه المتصورات المنجلية.

malignant melanoma

وَرَمٌ مِلانِيٌّ خَبِيثٌ. ورم يعد السبب الأول للموت بين جميع أمراض الجلد، له أشكال تشريحية مختلفة من حيث الشكل، والباثولوجيا والإنذار والمعالجة. يعتقد أن له علاقة بكمية الأشعة الشمسية.

malignant myopia

حَسَرٌ خَبِيث. حسر مترقٍ مترافق مع علة في المشيمية يؤدي إلى انفصال الشبكية ثم العمى. يسمى أيضاً حَسَر وبيل.

malignant pustule

بَثْرَةٌ خَبِيثَة. بثرة نخرية حطاطية محاطة بمساحة وذمية وحويصلات تحتوي على سائل أصفر. تنتج عن تلوث الجلد.

malingering

تَمَارُض. إدِّعاء المرض، والتظاهر به تَهَرُّباً من المسؤوليات دون وجوده حقيقة.

malleable

مُسْتَجِيبٌ للطَّرْق. قابلية معدن ما للتحول إلى صفيحة رقيقة عند طرقه دون أن ينكسر أو يتفتَّت.

malleolus

كَعْب. بروزٌ مدور في الطرف الأقصى للظنبوب أو الشظية عند عنق القدم.

malleotomy

1. قَطْعُ المِطْرَقَة 2. فَصْلُ الكَعْبَيْن. 1. عمل جراحي لفصل المطرقة في الأذن. 2. عمل جراحي لفصل الكعبين.

malleus

مِطْرَقَة. أقربُ عُظَيْمَاتِ الأُذُنِ الوسطى إلى الطبل، لها شكل المطرقة، تتصل بالغشاء الطبلي من جهة، وتتمفصل مع السندان من الجهة المقابلة.

Mallory bodies

أَجْسَامُ مالُوري. أجسام حبيبية بيضوية شفافة، أليفة للأصباغ الحمضة، تشاهد في هيولى الخلايا الكبدية في تشمع لاتيك.

Mallory-Weiss syndrome

مُتَلازِمَةُ مالوري–وِيس. تقيؤ غير مؤلم للدم إثر تمزق في الجزء البعيد من المريء أو في الاتصال المريئي المعدي، يكون عادةً إثر تقيؤ أو سعالٍ أو فواقٍ طويل الأمد.

malnutrition

سُوءُ التَّغْذِيَة، نَقْصُ التَّغْذِيَة. خلل في التغذية ينتج عن تناول أغذية غير ملائمة، أو غير كافية، أو اضطراب في هضم أو امتصاص أو استقلاب الأغذية المتناولة.

malocclusion

سُوءُ الإِطْبَاق. 1. انغلاق الأسنان بشكل غير متطابق، أو أيُّ انحرافٍ عن التماس السوي تشريحياً وفيزيولوجياً بين مجموعتي الأسنان المتقابلتين. 2. كل تماس بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي يتعارض مع تحقيق أقصى درجات الفعالية خلال حركات الفك الضرورية لمضغ الطعام.

maloplasty

رَأْبُ الخَدّ. عمل جراحي على الخدِّ يُجْرَى بقَصْدٍ تَجْمِيلِيّ.

malpighian corpuscule

جُسَيْمُ مالبيغي. 1. عقدة لمفية في الطحال. 2. انظر renal corpuscle.

malpighian layer

طَبَقَةُ مالبيغي. الطبقة المنتشة في البشرة، وتتكون من خلايا غير متميزة تعطي بتمايزها الخلايا الظهارية في الجلد. تسمى أيضاً الطبقة المنتشة.

malposition

خَلَلُ الوَضْع. وضع غير طبيعي لعضوٍ أو للجنين في الرحم.

malpractice

سُوءُ المُمَارَسَة. التقصير، أثناء تقديم خدمات الرعاية الصحية، في بذل مهارة معينة شبيهة بتلك التي يبذلها عادة مهنيون مماثلون في ظل ظروف مشابهة.

malpresentation

خَلَلُ المَجِيْء. حالة غير طبيعية للجنين تجعل الولادة صعبة أو مستحيلة.

malrotation

خَلَلُ الإسْتِدَارة. استدارة غير سوية أو غير طبيعية، كما في العمود الفقري.

malrotation of the caecum

خَلَلُ دَوَرَانِ الأَعْوَر. ينتقل الاعور اثناء التطور الجنيني من الحفرة الحرقفية اليسرى إلى اليمنى ماراً بالمراق اليسرى واليمنى، وقد يتوقف هذا الانتقال في اي مكان على الطريق مؤدياً لحدوث رباط يسمى رباط لاد، وقد يؤدي ذلك لانسداد الاثناعشري.

malt

مالت. سائل ينتج عن نقع صنف من الحبوب، يغلب ان يكون الشعير، في الماء، ويترك لينبت ثم يجفف. يحوي الدكسترين والمالتوز والدياستاز. ويستعمل كعامل مغذٍ ومهضم، ويسمى أيضاً الشعيرُ النابت.

Malta fever

الحُمَّى المالْطِيَّة. حمى متكررة ومديدة تنتج عن العدوى بالبروسيلات المالطية التي تسبب داء البروسيلات. تسمّى أيضاً mediterranean fever.

maltase

مالتاز. إنزيم يتواسط تحويل المالتوز (سكر الشعير) إلى دكستروز.

malthusianism

المالتوسيَّة. النظرية القائلة إن عدد السكان على سطح الأرض يزداد بسرعة اكبر من ازدياد الإمداد الغذائي، إلا إذا كبح بواسطة الاوبئة او الحروب أو حوادث مماثلة.

maltose

مالتوز. سكريد ثنائي، ينتج عن إقحام جزيئات الماء (حلمهة) في جزيئات النشا وتفكيكه بواسطة إنزيم الأميلاز. يسمى أيضاً سكر الشعير.

maltosuria

بِيْلَةٌ مالْتُوزِيَّة. وجود المالتوز او سكر الشعير في البول.

malum

1. داء 2. خَلَل 3. سوء. 1. مَرَضٌ يعتري جسم الإنسان. 2. سابقة تدل على اضطراب يصيب ما تدل عليه بقية الكلمة. 3. سابقة تدل على عدم تناسب في وظيفة عضوٍ ما.

malunion

خَلَلُ الالْتِحام. التحام قطع العظم المكسور بشكل سيِّئ.

Malus communis

تُفَّاح. نبات شجري من نباتات الفاكهة ينفع في تنظيف الأسنان وتنشيط الجسم لما يحويه من بروتين وفيتامينات ومواد دسمة. وهو من الفصيلة الوردية.

Malva alcea

خُبَّازَى خُطْمِيَّة. نبات عشبي حولي ومعمر، بري وزراعي، يستعمل طارداً للبلغم في معالجة الالتهابات الصدرية، ومليناً خفيفاً، باشكاله المغلي والمنقوع والكمادات لاحتوائه على عناصر طبيعية ذات فعّالية دوائية. وهو من الفصيلة الخبازية.

Malva crispa

خُبَيْزة. نبات عشبي بري وزراعي يفيد في معالجة الاحتقانات والتهيجات والمغص والآلام العصبية بشكله المغلي او المنقوع او بشكل كمادات. يحوي عناصر فعّالة وفيتامينات A و B_1 و B_2 و C. وهو من الفصيلة الخبازية.

mamilla

حَلَمَة. 1. حلمة الثدي، وهي بارزة نسيجية جلدية مصطبغة في وسط الثدي. 2. اي بارزة أو نتوء يشبه الحلمة الثديية.

mamma

ثَدْي. عضو مفرز للبن، يميز كافة الثدييات.

Mammalia

الثَّدْيِيَّات. صَفٌّ كبير من الفقاريات ذوات الدم الحار، يضم حيوانات تتميز بتغذية صغارها من الثدي المفرز للبن، وجسم مغطى بالشعر وثلاث عظيمات في الأذن الوسطى، وحجاب عضلي حاجز يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني وخلايا دموية حمراء عديمة النوى ونمو جنيني ذو مشيمة وسلى.

mammary glands

غُدَدٌ ثَدْيِيَّة. غدد مُقَنَّاة داخل الثدي تفرز الحليب في قنوات تنتهي عند حلمة الثدي.

mammary line

خَطٌّ ثَدْيِي. خط وهمي عمودي يمر من مركز حلمة الثدي.

mammary lymphatic plexus

ضَفِيْرَةٌ لِمْفِيَّةٌ ثَدْيِيَّة. شبكة من الأوعية اللمفية المتشابكة في جدران القنوات الثديية وبين الفصيصات الثديية، تجمع اللمف من الجلد والهالة والحلمة.

mammary region

ناحِيَةُ الثَّدْي. جزء من السطح الأمامي من الصدر يقع بين خط الحافة السفلية من الضلع الثالث وبين الحافة العلوية للغضروف الحنجري.

mammary ridge

حافَّةٌ ثَدْيِيَّة. ثخانة من الوريقة الخارجية عند الجنين تشكل انتفاخاً طولياً على الصدر بين الأطراف وتنمو منها الغدد الثديية.

mammary-stimulating hormone

الهُرْمُوْنُ الحاثُّ للثَّدْي. 1. يعتبر الإستروجين والبروجستيرون، وهما من الهرمونات التي تؤدي دوراً هاماً في التكاثر لدى الافراد من

mandibular nerve

العَصَبُ الفَكّيّ. الفرع العصبي المشترك للعصب مثلث التوائم يعصب عدة بنى في الفك السفلي والوجه.

Mandle method

طَرِيقَةُ ماندل. طريقة لمعالجة النبحة بتخدير العقد الظهرية العليا الوبية.

Mandle operation

عَمَلِيَّةُ ماندل. عملية جراحية لاستئصال الدُّرَيقات (الغدد المجاورة للدرق).

Mandragora officinarum

يَبْرُوح. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه وجذوره كمهدئة ومسكنة للآلام وللتشنج لاحتوائها على عناصر فعالة مثل الهيوسين والاتروبين والهيوسيامين ومواد عفصية. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

mandrel

شِيَاق. شريط يحمل الأقراص، وبعض القطع الخاصة بالمعالجات السنية، ويمكن تثبيته من خلال عملية تدوير آلي. من الشياق ما هو طويل وما هو قصير، وما هو شديد الاحتمال.

mandrin

مِزْوَد. دليل معدني لقثطرة مرنة.

maneuver

مُنَاوَرَة. إجراء تصحيحي يجرى بمهارة لمعالجة بعض الحالات المرضية.

manganese

منغنيز. فلز كيميائي، رقمه الذري 25، ورمزه Mn. توجد أملاحه بكميات قليلة جداً في النسج وتخدم كمنشطات لإنزيمات الكبد مثل الارجيناز، تتظاهر أعراض الانسمام به (تلو استنشاقه) باضطرابات عقلية ومظاهر تشبه الشلل المُهَيِّج والتهابات في جهاز التنفس.

mange

جَرَب. مرض جلدي يصيب الحيوانات الأليفة، سببه نوع من العثّ.

Mangifera indica

إنبج، مانجا. نبات شجيري دائم الخضرة من أشجار الفاكهة يستخدم كَمُلَيِّن ومُنَشِّط لاحتوائه على البروتين والسكريات والدسم ومواد راتينية. وهو من الفصيلة البطمية.

mania

1. هَوَس 2. جُنون. 1. اضطراب في الحالة العقلية يتظاهر بشكل حماس أو إثارة مفرطة أو رغبة شديدة أو هوى لا يقاوم كمظهر لاضطراب نفسي. 2. لاحقة تشير إلى الوسوسة أو إلى الاستغراق غير السوي أو إلى القسر.

maniac

مَهْوُوس. شخصٌ مصابٌ بالهَوَس أو بالجنون.

manic-depressive psychosis

الذُّهَانُ الهَوَسِيُّ الإكْتِئَابِيّ. اضطراب نفسي وظيفي قد تقتصر أعراضه على الهوس، أو على الاكتئاب، وقد يتراوح بين الهوس والاكتئاب، مع فواصل من الحالة السوية، تطول أو تقصر أو تغيب. تتميز نوبات الهوس بالمَرَح وتشتت الحديث وازدياد النشاط النفسي الحركي. وقد يضطرب الوعي الزماني والمكاني، بينما تتميز حالات الاكتئاب بالانقباض وصعوبة التفكير والبطء الحركي النفسي.

manifest

1. أَظْهَر 2. تَظَاهَر. 1. اتخذ شكلاً ما. 2. ظهرت أعراض دالة على شيء ما.

الثدييات، من الهرمونات التي تؤثر على نمو الثدي. 2. إن هرمون البرولاكتين الذي يفرز من الغدة النخامية يؤثر على تشكيل ونمو الثدي وإدرار اللبن.

mammillary

حَلَمِيّ. متعلق بحلمة الثدي، أو شبيه بحلمة الثدي.

mammillary bodies

أَجْسَامٌ حَلَمِيَّة. زوجان من كتل كروية صغيرة من المادة السنجابية في الدماغ، يتوضعان متلاصقين في المساحة بين السويقات المخية ويظهران بشكل بارزات بيضاء في قاعدة الدماغ لأن كلاً منها مغلف بمحفظة بيضاء.

mammillary body

جِسْمٌ حَلَمِيّ. كتلة كروية صغيرة من المادة الرمادية في قاعدة الدماغ بين الغدة النخامية والعصب المحرك للعين. للإنسان جسمان حلميان يقومان باستقبال الدفعات الشمية والوصل بينها.

mammillary line

خَطٌّ حَلَمِيّ. الخط العمودي الذي يمر عبر مركز حلمة الثدي.

mammillary process

نُتُوءٌ حَلَمِيّ. إحدى الحدبات التي تقع على الجزء الخلفي من النتوء المفصلي العلوي للفقرات القطنية.

mammography

تَصْوِيرُ الثَّدْيِ بالأَشِعَّة. فحص الثدي بالأشعة مع أو بدون حقن الأقنية الغدية بمادة ظليلة.

mammoplasia

تَنَسُّجُ الثَّدْي. تكوُّن نسيج الثدي.

mammoplasty

رَأْبُ الثَّدْي. جراحة تجميلية لتغيير شكل الثدي بتكبيره أو بتصغيره.

mammose

1. ضَخْمَةُ الثَّدْي 2. مُحَلَّم. 1. امرأةٌ ذات ثدي ضخم. 2. شكل له حلمة أو حلمات.

man

1. إِنْسَان 2. رَجُل 3. ذَكَر 4. حَفْنَة. 1. فرد من الجنس البشري. 2. فردٌ بالغ وذكر من الجنس البشري. 3. ذكر من الجنس البشري. 4. مختصر يدل على كمية تعادل ملء حفنة يد من المادة التي تضاف في الوصفات الدوائية الشعبية.

Man. pr.

في الصَّبَاحِ الباكِر. مختصر المصطلح اللاتيني mani primo، يشار به إلى أن وقت تناول الدواء في الصباح الباكر.

management

1. إِدَارَة 2. تَدْبِير. 1. قيادة برنامج أو مشروع. 2. القيام بالفعل الملائم لتحسين حالة مريض.

manager

مُدِير. المسؤول عن سير برنامج طبي أو مرفق علاجي أو تشخيصي.

mandible

الفَكُّ السُّفْلِيّ. عظم يشبه في شكله نعل الفرس، يشكّل مع ما يرتبط به من النسج الرخوة القسم الأسفل من الوجه والفم. وهو ذو حافة علوية تحمل الأسنان (الحافة السنخية). يتألف من جسم، ورادين، يتمفصلان مع الجمجمة بواسطة المفصلين الصدغيين الفكيين.

manifestation

مَظْهَر. مجموعة من الملامح تشكل صورة مميزة لحالةٍ ما.

manifest content

المُحْتَوَيَاتُ الظَّاهِرَة. فكرة أو شعور أو فعل يعتبر تعبيراً شعورياً عن الدوافع أو الرغبات المكبوتة. ويقصد به بوجهٍ خاص المحتويات التي يتذكرها المرء من الحلم أو الخيال، والتي تخفي المعنى اللاشعوري أو تحرفه.

manifest stimulus

المُثِيْرُ الظَّاهِرِيّ. الأساس الظاهري للقلق والخوف والفزع، مثل السبب المباشر أو الواضح للارتكاسات الرهابية.

Manihot utilissima Pohl

المانيهوت. نبات شجيري يعد من المحاصيل الغذائية الأساسية في المناطق الحارة بسبب جذوره الدرنية التي تحل محل خبز القمح وتسمى خبز كاسافا. كما يستخدم كمرهم في معالجة الجروح. يحتوي على النشا وسكر العنب. وهو من الفصيلة الفربيونيَّة.

manikin

دُمْيَة. 1. مُجَسَّم لجنين في المراحل الاخيرة يُستَعمل في تدريس فن التوليد. 2. مُجَسَّم لإنسان بالغ يستعمل لتدريس الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية في التوليد. 3. شكل يشبه الإنسان يستخدم لبيان علاقات الاعضاء بعضها ببعض بواسطة أجزاء قابلة للتحريك.

manipulation

تَدَاوُل. الاستعمال الحاذق لليدين في تحريك أجزاء الجسم، مثل معالجة خلع المفصل أو تغيير وضع الجنين.

manipulus

حَفْنَة. كمية من مادة ما، تعادل ملء قبضة اليد بحالة الانفتاح.

mankind

الجِنْسُ البَشَرِيّ. مجموع افراد البشر من جنس الإنسان العاقل.

man-made

مِنْ صُنْعِ الإِنْسَان. مادة غير طبيعيَّة، تنتج عن وسائل صنعية رغم أن مكوِّناتها من مصدرٍ طبيعي.

manna

مَنّ، تَرَنْجَبِين. جسم متماسك مصفرّ، يحتوي على المنيتول والسكر ومخاط نباتي وراتين بشكل مستحلب سكري، يستعمل مليناً معتدلاً للأمعاء.

mannerism

1. نَمَطِيَّة 2. تَصَنُّع. 1. القيام بأعمال متكررة على صورة واحدة. 2. التكلف والمبالغة في اتباع بعض المظاهر غير الصادقة في السلوك.

mannitol

مَنِّيتول. سُكَّرٌ كحوليٌّ ذو سلسلة خطية تحتوي على ست زمرٍ هيدروكسيلية. يوجد على شكل مسحوق أبيض بلوري ذواب في الماء. يستعمل في المداواة كمدرٍّ وكمخفِّفٍ للوذمة الدماغية، وقد يستعمل مُكَمِّلاً غذائياً. يوجد بشكل طبيعي في كثير من النباتات والفطور.

mannose

مَنُّوز. سكَّر احادي ينتج عن اكسدة المنيتول.

manometer

مِقْيَاسُ الضَّغْط. اداة لقياس ضغط مائعٍ ما أو لقياس الفرق بين مائعين.

manslaughter

القَتْلُ غيرُ العَمْد. صفة تشريعية لعمليات قتل إنسانٍ لآخر، منه ما يكون إرادياً، وبعضه ما يكون لا إرادياً.

mansonelliasis

داءُ المَنْسُونِيْلات. عدوى طفيلية للإنسان بإصابته بنوعٍ من الديدان الخيطية الممسودة هي المنسونيلة الأوزاردية، التي تعيش في أمعاء وأحشاء المصابين في بناما وغينيا وسورينام، والأرجنتين.

Mansonia

المَنْسُونِيَّة. جنسٌ من البعوض، قد ينقل بعض الفيروسات، مثل تلك التي تسبب التهاب الدماغ والنخاع الخيلي.

mantle

غِطاء. غلاف يغطي عضواً ما، أو طبقة من ذلك العضو.

Mantoux test

إِخْتِبَار مانْتو. اختبار لحساسية الجسم تجاه لقاح السل، بغرض التعرف على الإصابة الماضية أو الحالية بعصيات السل، يُجرى داخل الجلد. يسمى ايضاً اختبار التوبركلين.

manual

1. يَدَوِيّ 2. كُتَيِّب. 1. يتعلق بعمل اليد مثل الطريقة اليدوية في تعليم البكم. 2. كتاب صغير يحمل باليد.

manubrium

1. قَبْضَة 2. نُتُوء المِطْرَقَة. 1. الجزء الرئيسي من القص عند الإنسان، يتمفصل مع الترقوتين ومع الضلعين الأوَّلَيْن. 2. هو أطول نتوءات عظم المطرقة يلتصق بالسطح الداخلي لغشاء الطبل ويرتبط بالعضلة الموترة للطبل.

manudynamometer

مِقْيَاسُ الدَّفْعِ المُتَوَاصِل. جهاز لقياس قوة دفع أداة ما.

manus

يَد. بنية تشريحية في نهاية الطرف العلوي تتالف من قبضة وأصابع خمسة.

manus valga

رَوَحُ اليد. انحراف نحو عظم الزند.

manus vara

فَحَجُ اليَد. انحراف اليد نحو الكعبرة.

MAO

مختصر إنزيم أكسيداز لحادي الامين mono amine oxidase.

MAOI

مختصر مثبط إنزيم أكسيداز لحادي الامين mono amino oxidase inhibitor.

map

خَرِيْطَة. تمثيل ترسيمي ثنائي البعد (وقد يكون مسطحاً فقط) لترتيب مكوِّنات شيءٍ ما.

maple syrup urine disease

مَرَضُ البَوْلِ القَيْقَبِيّ. خلل استقلابي وراثي يسببه عوز الإنزيم النازع لكربوكسيل حمض الكيتو ذي السلسلة المتفرعة. يتميز برائحة للبول تشبه رائحة القيقب. يسمى أيضاً بيلة الحموض الخلونية ذات السلاسل المتفرعة.

marasmic kwashiorkor

كوَاشيورْكُورٌ سَغَلِيّ. متلازمة سريرية تنتج عن عوزٍ شديدٍ في كلٍّ من

marginal ulcer

قَرْحَةٌ هامِشِيَّة. قرحة هضمية تحدث في سياق عمليات المفاغرة بين عروة صائمية وبين المعدة، في غشاء المعدة، قرب وفي تماس مخاطية العروة الصائمية.

margination

تَهَامُش. التصاق الخلايا البيضاء بجدران الأوعية الدموية في المراحل الباكرة من الالتهاب.

margioplasty

رَأْبُ الحافَة. إعادة حافة عضوٍ ما كالجفن إلى وضعٍ طبيعي جراحياً.

margo

هامش. في التسميات التشريحية، المحيط الخارجي لعضوٍ ما.

Marie ataxia

رَنَحُ ماري. حدوث حركات لُخْتِلاجِيَّة ورِاثية، يجمع سمات إصابات صغيرة في المخيخ والعمود الخلفي والحزمة الهرمية، يصيب الإنسان بعد سن العشرين، وتصحبه منعكسات وترية عميقة عادية أو بالغة الشدة، وغالباً مع ضمور بصري وشلل عيني، وأيضاً رنح مخيخي وراثي.

Marie disease

مَرَضُ ماري. التهاب فقار روماتيزمي، قد يقتصر على إصابة العمود الفقري الظهري، وقد يغزو مفاصل الكتفين والوركين.

Marie's hereditary ataxia

رَنَح ماري الوراثي. حالات من الرنح الوراثي المترقي التي تبدأ باكراً في مطلع الشباب.

Marie-Strümpell disease

مَرَضُ ماري – سترومبل. التهاب تدريجي ومزمن في المفاصل العجزية الحرقفية، ويؤدي إلى تشوهها، واندماجها.

Marie syndrome

مُتَلَازِمة ماري. اعتلال العظام والمفاصل الضخامية المرافق لمرض رئوي مزمن.

marihuana

ماريجوانا. الأوراق والقمم الزهرية المجفَّفة لنبات القِنَّب، وتحوي مكوِّنات مخدرة، تستعمل بتدخينها في اللفائف. تسمَّى أيضاً marijuana.

marijuana

انظر marihuana.

marital

زَوَاجِيّ. متعلِّق باقتران ذكرٍ وأنثى بقصد الإنسال.

mark

عَلَامَة. 1. صفة مميزة أو سمة تستخدم كدليل واسم. 2. بقعة محدَّدة على سطح جسمٍ ما، ظاهرة بشكل واضح تحدِّد هويته.

marker

1. وَسْمَة 2. وَاسِمَة. 1. صفة ملازمة للشيء. 2. مركَّب يعطي للخلية صفة هامة أو يحدِّد مسارها التطوّري.

marmoration

تَصَلُّبُ العَظْم؛ تصخُّر العظام. انظر osteopetrosis.

marrow

نِقْي. المادة الرخوة العضوية التي تملأ الأجواف داخل العظام. يكون أحمر اللون في الطفولة والشباب، ثم يميل للأصفر الشحمي مع تقدم العمر، لانبخاله بالدهن. يسمى أيضاً مُخُّ العَظْم أو نخاعُ العظام.

البروتينات والطاقة (الكالوري)، وتتسم بهزال شديد وضياع الدسم تحت الجلد وتجفاف.

marasmus

سَغَل. مَرَضٌ شديدٌ ومزمنٌ مُسَبِّب للهُزال، يصيب أنسجة الجسم وخاصةً لدى الأطفال، سببُه سوء التغذية أو الإصابة بالطفيليات أو اجتماع السببين معاً. وهو أكثر ما يصيب الأطفال دون السنة من العمر بسبب نقص البروتين والكالوري. يتظاهر بتأخر النمو، ونقص الوزن، وغياب المدَّخرات الشحمية تحت الجلد وضياع العضلات.

marble bone disease

تَصَلُّبُ العَظْم. خلل استقلابي ذو انتقال عائلي، يظهر أثناء النمو، يتميز بكثافة مفرطة لمعظم العظام أو كلها عند التصوير الشعاعي. يسمى أيضاً تصخُّر العظام.

Marburg virus

فَيْرُوسُ ماربورغ. فيروس كبير ينتقل إلى الإنسان بواسطة السعدان الحبشي.

march haemoglobinurea

البِيلَةُ الهيموغلوبينيَّةُ الرَّضْيَّة. بيلة تحدث بعد مسير طويل بسبب رض وتحطم الخلايا الدموية وانحلالها ما بين عظام القدم والسطوح القاسية (بسبب ميكانيكي)، مما يؤدي لانحلال الدم داخل الأوعية، وظهور الهيموغلوبين في الدم.

Marcus-Gunn sign

عَلَامَةُ ماركوس غون. عند مرور شريان فوق وريد في تنظير قعر العين، يلاحظ أن الوريد مختنق ومتوسع قبل التصالب، وأحياناً تظهر وذمة مع قليل من النزف، ويكون الوريد ضيقاً بعد التصالب. وهي من علامات التبدلات الوعائية في ارتفاع ضغط الدم.

Marcy operation

عَمَلِيَّةُ مارسي. طريقة جراحية لرأب الفتق الأربي تعتمد على إغلاق الفتحة الباطنة للفتق بقطب متفرقة من مادة غير قابلة للامتصاص.

Marfan's syndrome

مُتَلازِمَةُ مارفان. خلل وراثي يصيب النسيج الضام وينتقل كصفة سائدة إلى صفة عادية، يظهر على شكل تغيرات هيكلية، أو مرض خلقي في القلب. يتسم بطول الأطراف وخاصة الأصابع مع انخلاع العدستين العينيتين واضطرابات قلبية دورانية.

margin

حافَة، هامِش. 1. المحيط الخارجي لعضوٍ ما. 2. المسافة البيضاء على حافة الكتابة في كتاب أو دورية طبية.

marginal arteries

شَرَايِينُ هامِشِيَّة. شرايين صغيرة تتفرع من الشريان التَّاجي المُنْعَطِف.

marginal keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الهَامِشِي. التهابٌ في نسيج القرنية يكون على أشده في المحيط، مع بقاء المركز واضحاً وسليماً.

marginal sinus

جَيْبٌ هامِشِي. 1. جيب وريدي كبير، يحيط بحوافي المشيمة إحاطة غير كاملة عند الجنين. 2. أحد الجيوب الصغيرة من الأمّ الجافية التي تحيط بحافة الثقبة الكبرى للجمجمة. تتحد هذه الجيوب من الناحية الخلفية لتشكل الجيب القذالي.

الهرمي، مثل داء باركنسون. وتكون الحركات الإرادية عادية تقريباً، أما الحركات اللاإرادية فغير منتظمة.

masking

1. تَقْنيع 2. حَجْب سَمْعِيّ 3. تَمْوِيه. 1. لبس القناع. 2. إصدار الأصوات بكمية تزيد على عتبة السمع عند وجود صوت آخر. 3. تغشية الأجزاء المعدنية بمادة أخرى تخفي حقيقتها.

masochism

مازوخيَّة. انحراف جنسي يتميز بألفة التعذيب وباعتباره وسيلة ضرورية للإثارة الجنسية. وقد يشار به إلى التلذذ بالتألم وبمقاساة العذاب، ومقابلة ذلك بالخضوع والارتياح وطلب المزيد من التعذيب الجسدي.

mass

1. جُسَيْم 2. كُتْلَة 3. جَمَاهِيرِيّ. 1. مقدار أو كمية كبيرة. 2. جسم كمّي يمكن قياسه والتعرف على أبعاده. 3. صفة لما يصيب عدداً كبيراً من الناس.

massage

1. دَلْك 2. تَدْلِيك. 1. تحريك شيئين بتماس بعضهما. 2. عملية علاجية يتم بها فرك أو تمسيد الأجزاء السطحية من الجسم بواسطة اليد أو آلة أخرى.

mass communication

اِتِّصَالٌ جَمَاهِيرِيّ. اتصال موجّه لعامة الناس بهدف إعلام جزء كبير منهم وتبليغهم المعلومات الصحية العامة أو المتعلقة بأمرٍ طارئ.

masseter muscle

العَضَلَةُ المَاضِغَة. عضلة تنشأ من القوس الوجنية على عظم الفك السفلي، وترتبط بالفك السفلي وتفيد في المضغ.

masseur

مُدَلِّك. 1. الرجل الذي يجري التدليك. 2. الاداة التي تستعمل للتدليك.

masseuse

مُدَلِّكة. امرأة تجري عملية التدليك.

mass infection

عَدْوَى جَسِيمَة. عدوى تتصف بصولةٍ شديدة وأعراضٍ صارخة بسبب امتدادها إلى مناطق واسعة من الجسم.

massive

1. جَسِيم 2. كُتْلِيّ 3. شامِل. 1. ضرر يصيب جزءاً كبيراً من قدرات الإنسان. 2. يتعلق بالجزء الأكبر من مجموعة ما. 3. يجري على نطاق واسع.

mass number

العَدَدُ الكُتْلِيّ. العدد الذي يعبّر عن كتلة النواة، وهو يعادل عدد البروتونات والنيوترونات في نواة ذرة أو نويدة.

massotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالتَّدْلِيك. تدبير الأمراض بالتدليك.

mass reflex

مُنْعَكَسٌ شَامِل. انتشار منعكسات مشتدة أو غير سوية يشير لفقدان تحكم المراكز القشرية العليا. تشاهد في حديثي الولادة الاسوياء، ومن يتعاطى المخدرات، ومن هو تحت تأثير كرب عاطفي شديد، وفي اعتلالات الدماغ، وانقطاع الحبل الشوكي.

Marrubium vulgare

حَشِيشَةُ الكَلْب. نبات عشبي معمِّر، يتكاثر بالبذور في الطبيعة والحقول والحدائق من الفصيلة الشفوية. يستعمل مغلياً أو منقوعاً كمهضِّم وطارد للغازات وخافض للحرارة في حالات الالتهابات والتشنج. يحوي بعض الزيوت، والكولين ومواد عفصية وفيتامين C ومواد مُرَّة أخرى.

marsupialization

تَوْخِيف. تفريغ جراحي لكُيَيْس أو جراب في الكبد أو البنكرياس عندما لا تكون الإزالة الكاملة والإغلاق ممكنين، وخياطة فوهة الكيس مع حوافي الجرح للسماح بالشفاء التدريجي بامتلاء الجوف تدريجياً بالنسيج النبي الحُبَيْبِيّ.

marsupium

1. صَفَن 2. جِراب. 1. الكيس الذي يحوي الخصيتين. 2. جيب بطني خارجي في بعض الحيوانات، كما لدى الكُنْغُر.

masculation

اِسْتِرْجَال. ظهور علامات الذكورة على البدن.

masculine

مُذَكَّر. له جنس ذكري، أو له صفات الذكورة.

masculine protest

تَوْكِيدُ الذُّكُورَة. شكل من اشكال الصراع في علم النفس يقترن برغبة التخلص من المظاهر النسائية وفرض السيطرة على الجنس الآخر. يظهر بشكل اساسي لدى بعض النساء، وقد يبدو عند الرجال.

masculinity

ذُكُورَة. امتلاك الصفات المميزة للذكر.

masculinize

إِضْفاءُ الصِّفاتِ الذُّكَرِيَّة. استحداث صفات التذكير الثانوية في أنثى أو في حيوان غير بالغ.

masculinovoblastoma

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ مَبِيضِيّ. ورم الخلايا الشحمية في المبيض، يسمى الورم الارومي المبيضي المذكِّر.

maser

ميزر. مختصر لعبارة تضخيم الموجات القصار بتنبيه الإصدار الإشعاعي microwave amplifciation by stimulated emission of radiation. ولتوليد الموجات القصار وتضخيمها يستخدم جهاز مولد لحزمة إشعاعية لالونية بالغة القِصَر، صغيرة، وتكاد تكون عديمة الانحراف، وتقع في منطقة الأمواج القصار المكروية، وذات نفس الطور.

mask

قِنَاع. أداة واقية من انتقال العوامل المسببة للمرض من الآخرين أو إليهم، تغطي عادة الفم والأنف ونادراً كامل الوجه. تسمى أيضاً كِمامة.

masked diabetes

سُكَّرِيٌّ مُقَنَّع. داء سكري ليس له مظاهر سريرية وصفية (السهاف والبوال ونقص الوزن...) فيما تظهر اختلاطاته الوعائية أو العصبية أو القلبية.

mask face

وَجْهٌ قِنَاعِيّ. وجه غير مُعَبِّر، يميِّز بعض الأمراض التنكسية والالتهابية للعقد القاعدية (في قاعدة الدماغ) وفي الجهاز خارج

mastiche

انظر mastic.

mastic oil

زَيْتُ المَصْطَكَا. زيت عطري، عديم اللون زكي الرائحة، المركّب الرئيسي فيه هو البينين. يستعمل في الأدوية.

Mastigophora

السَّوَائِط. شعبة من الحيوانات الأوالي.

mastigophoran

سائِط. أحد أفراد من الحيوانات الأوالي من السوائط. وهو يمتلك سوطاً أو أكثر في فترة طويلة من حياته، مع نواة وحيدة مركزية، وهو في معظم الحالات يكون طفيلياً على اللافقاريات أو على الفقاريات بما فيها الإنسان.

mastitis

1. اِلْتِهَابُ الثَّدي 2. اِلْتِهَابُ الخُشَّاء. 1. التهاب في نسج الثدي يسمى أيضاً mastadenitis. 2. التهاب في النتوء العظمي الذي ينبثق من العظم الصدغي ويتألف من قشرة عظمية تستر حجيرات (خلايا) هوائية، مستورة بمخاطية رقيقة تتصل ببعضها، وتتصل بمخاطية الأذن الوسطى.

mastitis neonatorum

اِلْتِهَابُ ثَدْيِ الوَلِيد. التهاب في غدة الثدي يحدث عند حديثي الولادة بسبب تأثرها بهرمونات الأم.

mastocyte

انظر mast cell.

mastocytoma

وَرَمُ الخَلايَا البَدِينَة. تكاثر غير سوي في الخلايا البدينة بشكل موضّع أو معمّم يؤدي لاضطرابات جلدية وغدية ودموية..

mastocytosis

كَثْرَةُ الخَلايَا البَدِينَة. تراكم الخلايا البدينة في النسج بشكل موضّع في مكان وحيد، أو منتشر، أو مجموعي.

mastodynia

أَلَمُ الثَّدي. نمط من فرط التنسج الكِيْسي للثدي يتميز بتزايد النسيج الضام في الثدي، دون زيادة متناسبة في الظهارة الغدية. يسمّى أيضاً mastalgia.

mastogram

صورةُ الثَّدي. صورة الثدي شعاعياً أو بالموجات فوق الصوتية.

mastography

تَصْوِيرُ الثَّدي. دراسة الثدي شعاعياً أو بالموجات فوق الصوتية.

mastoid

1. خُشَّاء 2. ثَدْيِيُّ الشَّكْل. 1. نتوء عظمي من العظم الصدغي ترتكز عليه العضلة القصية الترقوية الخشائية وعضلات صغيرة أخرى. ويتألف من قشرة عظمية تستر حجيرات (خلايا) هوائية، مستورة بمخاطية رقيقة تتصل ببعضها، وتتصل بمخاطية الأذن الوسطى. 2. بنية تشريحية تشبه شكل الثدي.

mastoidalgia

أَلَمُ الخُشَّاء. شكوى من وجع في منطقة الخشاء.

mastoid antrum

غَارُ الخُشَّاء. حيّز مملوء بالهواء يقع بين الجزء العلوي من الأذن الوسطى وبين الخلايا الخُشَّائية.

mast-

1. ثَدْيِي 2. خُشَّائي. 1. بادئة تشير إلى الثدي. 2. بادئة تشير إلى الخشاء.

mastadenitis

اِلْتِهَابُ الثَّدي. انظر mastitis (1).

mastadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ ثَدْيِيٌّ. وَرَمٌ في الثدي على حساب النسيج الغدي.

mastalgia

انظر mastodynia.

mastatrophy

ضُمُورُ الثَّدي. صغر في حجم الثدي بسبب نقص في نموه.

mast cell

خَلِيَّةٌ بَدِينَة. إحدى خلايا النسيج الضام، تستطيع تحرير حبيبات أليفة للأسس، ومختلفة الألوان، تحتوي على الهستامين وعلى الهيبارين وحمض الهيالورينيك والسيروتونين، وكلها مواد تؤثر في التأق والأرج. تسمى أيضاً mastocyte.

mast-cell leukemia

اِبْيِضَاضٌ بالخَلايَا البَدِينَة. شكل من الابيضاض يزداد فيه عدد الخلايا البدينة في النسج وفي الدم المحيطي.

mastectomy

اِسْتِئْصَالُ الثَّدي. بتر الثدي جزئياً أو بشكل تام.

master

1. رَئِيس 2. رَئِيسِيّ 3. أُمّ 4. مُجاز. 1. القيِّم على عملٍ ما. 2. ذو أهمية، مثل الغدة الرئيسية. 3. أداة لنسخ أو طبع أشكال ثانوية، مثل قالب أمّ...4 حامل شهادة الماجستير.

master data

مُعْطَيَاتٌ رَئِيسِيَّة. مجموعة من البيانات التي لا تتغير عادةً، أو يكون تغيرها بطريقة تكاد تكون ثابتة ومعلومة في الدراسات الإحصائية والاختبارات الطبية.

Master's test

اِخْتِبارُ ماستر. اختبار يجرى لمعرفة وجود قصور في التروية التاجية عند مريضٍ ما. يقوم المريض بالنزول والصعود على مدرج مؤلف من درجتين صاعدتين وأخريين نازلتين لمدة ثلاث دقائق متتالية.

masthelcosis

1. تَقَرُّحُ الثَّدي 2. تَقَرُّحُ الحَلَمَة. 1. إصابة الثدي بضياع في الجلد. 2. إصابة الحلمة بضياع في النسيج المغطي لها.

mastic

مَصْطَكا. مستحلب راتيني يشبه الزجاج يستعمل في تحضير الأدوية والملصقات والتوابل. يحضر من شجر المصطكا. يسمّى أيضاً mastiche.

masticate

مَضَغَ. طَحَن الطعام أو سحقه بالأسنان لتهيئته للبلع، ويفيد إبقاء الطعام في الفم في مزجه بالخمائر الهاضمة والتلذذ بطعمه.

mastication

مَضْغ. عملية سحق الطعام بين أسنان الفم إعداداً له للبلع والهضم.

masticatory

1. مَضِيغ 2. مَضْغِيّ. 1. الدواء الذي يُمْضَغ ولا يبلع. 2. متعلق بفعل المضغ أو بالحركات المضغية أو المخاطية المضغية أو العصب المضغي أو السطوح الماضغة.

mastoid canaculus

قُنَيَّةٌ خُشَّائِيَّة. قنية صغيرة، تقع فوق ثقبة تسمى الثقبة الإبرية الخشائية وتسمح بمرور الفرع الأذني للعصب المبهم.

mastoid cell

خَلِيَّةٌ خُشَّائِيَّة. حُجَيْرة تقع أعداد كبيرة منها في الجزء الخشائي من العظم الصدغي تبطن بغشاء مخاطي. تسمى أيضاً خلية خشائية هوائية، أو جيب خشائي.

mastoidectomy

قَطْعُ الخُشَّاء. استئصال الخلايا الخشائية أو النتوء الخشائي.

mastoideocentesis

بَزْلُ الخُشَّاء. سحب السوائل أو القيح من الخلايا الخشائية بواسطة إبرة أو مثقب خاص.

mastoid foramen

ثُقْبَةٌ خُشَّائِيَّة. فتحة صغيرة في مؤخرة النتوء الخشائي.

mastoid fossa

حُفْرَةٌ خُشَّائِيَّة. منخفض يقع خلف الشوكة وفوق الصماخ الأذني في الوجه الجانبي من العظم الصدغي.

mastoiditis

إِلْتِهابُ الخُشَّاء. التهاب يصيب الخلايا الخشائية والغار الخشائي.

mastoidotomy

فَتْحُ الخُشَّاء. شق الغار الخشائي.

mastoid process

النَّاتِئُ الخُشَّائِيّ. ناتئ مخروطي الشكل في القسم السفلي من الوجه الظاهر للصخرة الأذنية. ترتكز عليه العضلات القصية الترقوية الخشائية، والطحالية، والقمحدوية الصغيرة.

mastoncus

وَرَمٌ ثَدْيِيّ. ضخامة أو تورم في الثدي.

mastopathy

اعتلالُ الثَّدْي. مرض أو ألم في الغدة الثديية.

mastopexy

تَثْبِيتُ الثَّدْي. إجراء تثبيت جراحي للثدي المتدلي.

mastoplasty

رَأْبُ الثَّدْي. جراحة تجميلية كتغيير شكل الثدي بتكبيره أو بتصغيره.

mastoptosis

تَدَلِّي الثَّدْي. ترهُّل وتضخم نسبي في نسيج الثدي يجعل النسيج حول الحلمة والحلمة بمستوىً منخفضٍ عن المعتاد.

mastorrhagia

نَزْفٌ ثَدْيِيّ. خروج الدم من الثدي من الحَلَمة عادةً.

mastoscirrhus

تَصَلُّبُ الثَّدْي. تصلب في أنسجة الثدي في سياق ورم سرطاني، ونادراً عقب التهاب مزمن تليفي.

mastosquamous

خُشَّائِيٌّ صَدَفِيّ. متعلق بالخشاء وبالصدفة وهما جزءان متجاوران من العظم الصدغي.

mastostomy

فَغْرُ الثَّدْي. عمل جراحي يجرى على الثدي لتفريغ جوف فيه.

mastosyrinx

نَاسُورُ الثَّدْي. التهاب ضمن الثدي منفتح على الجلد.

mastotomy

بَضْعُ الثَّدْي. إجراء عمل جراحي على الثدي، كاستئصالٍ جزئي أو كلي له.

masturbation

إِسْتِمْناء. التهيج والإشباع الجنسي عن طريق تنبيه العضو التناسلي باليد أو بأي وسيلة آلية، أو بمجرد التخيلات الجنسية المثيرة. تشاهد صورة رمزية منه في صغار الأطفال بشكل عبث بالأعضاء التناسلية، أما استمراره إلى سن الرشد والكهولة فأمر مرضي. يسمّى أيضاً onanism.

Masuda-Kitahara disease

مَرَضُ ماسودا كيتاهارا. التهاب المشيميّة والشبكية المصلي المركزي.

match

1. مُطابَقَة 2. مُوافَقَة 3. مقابَلَة. 1. التساوي في الصفات بين شيئين. 2. توافق الزمر الدموية عند المتبرع مع مثيلاتها عند المتلقي. 3. عقد موازنة بين نظيرين.

matching of blood

إِخْتِبارُ تَلاؤُمِ الدَّم. اختبار يجرى للتأكد من سلامة نقل دم من متبرع لمحتاج له، يتم بأخذ مصل أحدهما ومزجه مع خلايا دم الآخر.

mate

1. تَزاوُج 2. قَرِين. 1. التقاء ذكر وأنثى بقصد الإنجاب. 2. فرد له نفس صفات نظائره.

mater

أم. إحدى الطبقات المغطية للدماغ، ومنها طبقة ظاهرة قاسية هي الأم الجافية، وطبقة باطنة ورقيقة هي الأم الحنون.

materia alba

المادَّةُ البَيْضاء. ترسبات بيضاء على الأسنان تتألف من مخاط وخلايا ظهارية تحوي الجراثيم وعضويات خيطية.

materia dentica

مَوادِيَّاتُ الأَسْنان. العلم الذي يبحث في العناصر الداخلة في المعالجات السنية.

material

1. مادَّة 2. مادِّيّ. 1. جسم له خواص وصفات محددة. 2. علم يبحث في مواضيع محددة.

materialism

المادِّيَّة. المذاهب الفلسفية التي ترى أن ما هو موجود يعتمد في وجوده على المادة فقط دون وجود مكوِّن روحي أو عقلي.

material management department

قِسْمُ التَّجْهِيز. قسم في المستشفى يؤمن إدارة مركزية لضبط توريدات المستشفى ومعداته، منذ اقتنائها حتى صرفها، وفي كثير من المستشفيات تضم إليها خدمات الغسيل والاستنساخ.

material manager

مُدِيرُ قِسْمِ التَّجْهِيز. الشخص الذي تقع عليه مسؤولية شراء وخزن وتوزيع وصرف توريدات ومعدات المستشفى.

materia medica

1. عِلْمُ الأَدْوِيَةِ الطِّبِّيَّة 2. المادَّةُ الطِّبِّيَّة 3. بَحْثٌ طِبِّيّ. 1. العلم الذي يبحث في منابع وخصائص وتحضير المواد الدوائية. 2. المواد التي تُحضَّر منها الأدوية. 3. بحث يكتب عن مادة طبية أو عن موضوعٍ طبي.

matt

كامِد. لون غير لامع.

matter

1. مَادّة 2. قَيْح. 1. أي شيء يشغل حيّزاً من الفراغ. 2. محصول الالتهاب الجرثومي.

mattress suture

خِيَاطَةُ تَنْجِيد. ضرب من الخياطة الجراحية تسير فيه القطب بشكل مواز للجرح أو عمودي عليه.

maturation

نُضْج. المرحلة من التطور التي يصبح فيها الفرد على درجة من الاكتمال العقلي والجسدي.

mature

1. نَاضِج 2. رَاشِد. 1. تام بشكل تام ومتطور. 2. له الصفات العاطفية الموجودة لدى بالغٍ حسنُ التكيف.

mature cataract

سَادٌّ نَاضِج. سادٌ في مرحلةٍ متقدمة يتورم فيها الجسم البلوري (العدسة) ويتكثف معظم الأجزاء فيها.

mature infant

رَضِيعٌ نَاضِج. وليد يبلغ وزنه 1500 غرام أو أكثر عند ولادته، وله فرص بقاء كبيرة.

maturity

نُضْج. فترة اكتساب أكبر قدر ممكن من التطور. يقال أيضاً رُشْد.

maturity age

سِنُّ النُّضْج. السن التي تبلغ فيها الملكات الفيزيائية والعقلية والخلقية تمام نموها.

maturity-onset diabetes

سُكَّرِيُّ البالِغِيْن. أحد أنماط السكري، يظهر في مرحلة متقدمة من العمر، يتميز بالسير المتدرج، وبأعراض أقل شدة من سكري الأطفال بسبب النقص النسبي في الأنسولين أو ظهور معيقات للاستقلاب السوي للأنسولين وللسكر في البدن.

matutinal epilepsy

صَرَعٌ صَبَاحِيّ. نوب صرعية تحدث في الصباح عند الاستيقاظ من النوم.

maxilla

فَكٌّ عُلْوِيّ. عظم يشترط مع نظيره المقابل في تشكيل الحنك (القسم العلوي من التجويف الفموي) والحفرة الأنفية، والحجاج (تجويف يحوي كرة العين). تحمل حافته السفلية الأسنان العلوية.

maxillary artery

شِرْيَانٌ فَكِّيٌّ عُلْوِيّ. فرع من الشريان السباتي الخارجي يروي البنى العميقة في الوجه بفرعه الشريان الفكي الداخلي، كما يروي طرف الوجه والأنف بفرعه الشريان الفكي الخارجي.

maxillary hiatus

فُرْجَةٌ فَكِّيَّةٌ عُلْوِيَّة. فتحة في الفك العلوي تصل التجويف الأنفي بالجيب الفكي.

maxillary nerve

عَصَبٌ فَكِّيٌّ عُلْوِيّ. الفرع الحسي الجسمي من العصب مثلث التوائم، يعصب السحايا والجلد في الجزء العلوي من الوجه، والأسنان العلوية، ومخاط الأنف، والحنك والخدّين.

maternal

أُمُومِيّ. متعلق بالأم.

maternal and child health

صِحَّةُ الطُّفُوْلَةِ والأُمُوْمَة. فرع من العلوم الطبيّة يبحث في الوقاية من أمراض الطفولة والأمومة وتحسين الحالة الصحية عند الأطفال والأمهات.

maternal effect

أَثَرٌ أُمُومِيّ. تحديد الصفات الوراثية لدى الفرد بواسطة المكونات الوراثية للأم.

maternal impression

اِنْطِبَاعَاتٌ أُمُومِيَّة. انطباعات عقلية تتلقاها الأم أثناء حملها عن شخصية مفعمة بالحيوية وكان يعتقد أنها تؤثر في الجنين داخل الرحم.

maternal inheritance

وِرَاثَةٌ أُمُومِيَّة. اكتساب صفات تنتقل عبر هيولى البيضة.

maternal mortality rate

مُعَدَّلُ الوَفَيَاتِ الأُمُومِيَّة. عدد الوفيات بين الأمهات أثناء الحمل أو النفاس أو أثناء الولادة أو ما ينجم عن ذلك من مضاعفات منسوباً إلى عدد المواليد الأحياء في جمهرة معينة ضمن منطقة جغرافية محددة في السنة لدى 1000 أو 100000. وتحدد منظمة الصحة العالمية التعريف بأنه الوفاة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً بعد الولادة.

maternal placenta

مَشِيْمَةٌ أُمُومِيَّة. الطبقة الخارجية للمشيمة التي تنمو من الغشاء الساقط القاعدي.

maternal rubella

حَصْبَةٌ أَلْمَانِيَّةٌ أُمُومِيَّة. إصابة الأم الحامل بالحميراء وتأثير ذلك على الجنين.

maternity

1. أُمُوْمَة 2. حَمْل 3. دَارُ التَّوْلِيْد. 1. رعاية الأم لطفلها. 2. حمل الأم للجنين وولادتها له في تمام الحمل. 3. دار مخصص لخدمات رعاية الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة.

maternofetal

أُمُومِيٌّ جَنِيْنِيّ. متعلّق بما يخص التبادل في التأثير بين الأم والجنين.

mating

تَزَاوُج. العلاقة الجنسية بين ذكر وأنثى بقصد التكاثر الجنسي.

Matricaria chamomilla

بابونج. نبات عشبي حولي معمر، طبي، بري وزراعي، يتكاثر بالبذور، يستعمل كمسكن للمغص، وللأمراض الهضمية والالتهابية والتحسسية بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات أو غرغرة. يحوي الكثير من العناصر الفعّالة. وهو من الفصيلة المركبة.

matrix

1. مادّةٌ أَسَاسِيَّة 2. مَصْفُوفَة 3. أُمُّ الظُّفُر. 1. مادة أصلية تكون أساساً لإنتاج مواد أخرى، أو قالباً لصناعة نماذج جديدة. 2. جدول يوضح المكونات الأساسية أو الاحتمالات الممكنة. 3. النسيج الظهاري الذي ينمو منه الظفر.

matron

رَئِيْسَةُ المُمَرِّضَات. ممرضة خبيرة يوكل إليها تدبير شؤون التمريض في مؤسسة طبية.

maxillary process of the embryo

نُتُوءٌ فَكِّيٌ عُلْوِيٌّ جَنِينِيّ. نمو محيطي للجزء الظهري من القوس الفكية العلوية عند الجنين والتي ستشكل الجزء الجانبي للشفة العلوية والمنطقة الوجنية العلوية والفك العلوي باستثناء مقدم الفك.

maxillary sinus

جَيْبُ الفَكِّ العُلْوِيّ. تجويف هوائي في كتلة الفك العلوي بجانب الانف. يسمى أيضاً غار الفك العلوي أو الجيب الهوائي للفك العلوي.

maxillectomy

إسْتِئْصَالُ الفَكِّ العُلْوِيّ. جراحة لإزالة الفك العلوي في سياق بعض الاورام.

maxillo-alveolar index

المُشْعِرُ السِّنْخِيُّ الفَكِّيُّ العُلْوِيّ. النسبة بين عرض القوس السنخية إلى طولها مضروبة بمئة.

maxillotomy

قَطْعُ الفَكِّ العُلْوِيّ. جراحة على الفك العلوي تسمح بحركة الفك كلياً او جزئياً.

maximal

أقْصَى، قُصْوَى، أعْظَم، عُظْمَى، أعْظَمِيّ. وصف لمقدار او لقيمة في الحدود العليا الممكنة.

maximal acid output

النُّتَاجُ الأعْظَمِيُّ للحَمْض. طريقة لدراسة إنتاج الحمض في المعدة تحسب فيها كمية الحمض المنتج خلال ساعة كاملة بعد إعطاء مادة محرضة مثل الهستامين او البنتاغاسترين.

maximal gastric secretion

إفْرَازُ المَعِدَةِ الأعْظَمِيّ. مقدار الإفراز في المعدة بعد إعطاء محرض للإفراز مثل الهستامين او البنتاغاسترين. يقاس بعد مص عصارة المعدة كل ربع ساعة على مدى ساعتين. في الحالة الطبيعية يصل الإفراز إلى قمته بعد نصف ساعة.

maximal heart rate

سُرْعَةُ القَلْبِ القُصْوَى. السرعة التي يجب عدم تجاوزها اثناء إجراء اختبارات الجهد على المرضى، وتحدد بقوائم حسب السن، او حسب مبدأ بسيط هو 220 مطروحاً منها عمر المريض.

maximum

1. أقْصَى، قُصْوَى 2. أعْظَم، عُظْمَى 3. أعْظَمِيّ. 1. اكثر درجة من التأثير او الفعل الممكن. 2. اكبر حجم ممكن لشيءٍ ما. 3. اكبر معدّل او نسبة ممكنة.

maximum breathing capacity

السَّعَةُ القُصْوَى للتَّنَفُّس. اكبر حجم من الهواء يمكن لفرد أن يتنفسه إرادياً خلال 10–30 ثانية. يعبَّر عنه بعدد اللترات في الثانية. مختصرها MBC.

maximum dose

جُرْعَةٌ قُصْوَى. اكبر كمية من العلاج يمكن تناولها بدون ظهور آثار جانبية او ضارة.

maximum permissible concentration

التَّرْكِيزُ الأعْظَمِيُّ المَسْمُوحُ بِهِ. الكمية القصوى في وحدة حجمية من المواد المشعة في الهواء أو الماء أو المواد الغذائية التي لا تعتبر خطراً على صحة البشر.

Maydl's hernia

فَتْقُ مايدل. يسمى أيضاً فتق ربطة الفراشة، لوجود عروتين معويتين في كيس الفتق تختنق داخله عند مرور جذريها من عنق الكيس إلى داخل جوف البطن.

mayfly

ابْنَةُ يَوْم. مرحلة من مراحل تطور بعض الحشرات، ذات أجنحة مزدوجة، لها عروق بشكل الشبكة، وثلاث لواحق ذنبية خيطية الشكل؛ ويكون للحشرات الكهلة منها اجزاء فموية آثارية فقط، وهي تموت جوعاً بعد وضع بيوضها مباشرةً.

maz-

1. مَشِيمَة 2. ثَدْي. 1. بادئة تشير إلى المشيمة. 2. بادئة تشير إلى الثدي.

maze

مَتَاهَة. طريق متشعبة ومعقدة الفروع ذات مسالك عديدة، بعضها مسدود وإحداها توصل للهدف. تستخدم لقياس الذكاء او لدراسة عملية التعلم لدى الحيوان بالاعتماد على البصر واللمس او التحسس.

mazoplasia

فَرْطُ تَنَسُّجِ الثَّدْي. مرض تنكسيٌّ (تَنَرْكِيٌّ) يصيب النسيج الثديي.

MB

مختصر بكالوريس في الطب Medicinae Baccalaureus. شهادة في دراسة الطب تُؤهِّل حاملها ممارسة الطب العام.

m.b.

مختصر إمْزِج جيّداً misce bene. يُستعمل في كتابة الوصفات الدوائية وتحضير العقاقير الطبية.

M blood group system

جُمْلَةُ زُمْرَةِ الدَّمِ M. جملة من المستضدات التي توجد على سطوح بعض الخلايا الحمراء، والتي تتكوّن لها اضداد في مصول أخرى. ولها انواع متعددة.

M.C.

مختصر أستاذ في الجراحة Magister chirugaiae. منصب في سُلّم الوظائف التدريسيّة في كلية الطب.

McCaa breathing device

أداةُ ماكّا للتَّنَفُّس. جهاز مستقل للتنفس يحتوي على أكسجين مضغوط، صممه مكتب الولايات المتحدة الأميركية للمناجم، يحمل على الظهر في غطاءٍ من الألمنيوم.

MCF

مختصر العامِلُ البَلْعَمِيُّ الكِيْمْيَائِيُّ الإنْجِذاب Macrophage Chemotactic Factor، وهو عاملٌ يسهم في عملية الالتهاب.

mcg

مكغ. رمز الميكروغرام microgram، ويعادل 10^{-6} غرام.

McGill's operation

عَمَلِيَّةُ ماك جيل. عمل جراحي لاستئصال البروستات عبر المثانة من فوق العانة.

MCH

مختصر الهيموغلوبينُ الخَلَوِيُّ الوَسَطِيّ mean corpuscular hemoglobin، وهو يبيّن المقدار الوسطي الذي تحويه خلية حمراء واحدة مقدراً بالميكروغرام. يحسب بضرب الخضاب (مقدراً بالغرام) بعشرة ثم تقسيم الحاصل على عدد الخلايا الحمراء (مقدراً بالملايين).

measles encephalitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ بِالحَصْبَة. التهاب الدماغ الحاد الذي يعقب الحصبة.

measles immune globulin

غلوبولينُ الحَصْبَةِ المُمَنِّع. غلوبولين بَشَري عقيم يُستخدم لإعطاء مناعة سلبية ضد الحصبة.

measles virus vaccine

لَقاحُ فيروسِ الحَصْبَة. معلّق من فيروس الحصبة الحي المخفّف الفعالية أو المُوَهَّن، يستخدم في التمنيع الفعّال ضد الحصبة.

measly

1. مَحْصُوب 2. ذو كِيْسَاتٍ مُذَنَّبَة. 1. مصاب بالحصبة. 2. متعلق باللحم الذي يحتوي على يرقات الديدان الشريطية.

measurement

1. قِيَاس 2. تَدْبِير. 1. عملية تحديد مقدار كمية ما بدلالة وحدةٍ قياسية. 2. إجراء أو خطوة تتخذ لاتقاء الخطر المتوقّع.

measures

تَدَابِير. سلسلة خطوات تُتخذ لتلافي وقوع محذور أو لتخفيف نتائجه بعد وقوعه.

meato-

صِمَاخِيّ. بادئة تتعلق بالصماخ، وهو فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

meatotomy

بَضْعُ الصِّمَاخ. شق يجرى على فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

meatus

صِمَاخ. فتحة طبيعية في الجسم أو ممر فيه.

mechanical

ميكانيكي. متعلق بالآلات والمكنات والمُعَدّات.

mechanical dysmenorrhea

عُسْرُ الحَيْضِ الميكانيكي. حيضٌ مصحوبٌ بألمٍ شديد بسبب انسدادٍ ميكانيكي يمنع طرح السوائل الطمثية. يسمى أيضاً obstructive dysmenorrhea.

mechanical ileus

اِنْسِدادُ الأَمْعاء المِيْكَانِيْكِي. حالة سريرية تتسم بانسداد معوي ناتج عن سببٍ ميكانيكي مثل وجود فتق مختنق أو التصاقات معيقة أو انغلاق أو جسمٍ أجنبي.

mechanical intestinal obstruction

اِنْسِدادٌ مِعَوِيٌّ ميكانيكي. إحدى حالات البطن الحادة الناشئة عن توضّع عائق ما في لمعة المعي أو ضغطه عليه من داخل البطن مما يوقف مرور المحتويات المعوية وانطراح الفضلات إلى خارج الجسم من فوهة الشرج.

mechanism

آلِيَّة. أي نظام يعمل كآلة، أو الطريقة التي يعمل بها أي نظام آلي مثل آليات الهضم، والإدراك.

mechanoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ ميكانيكي. مستقبل يزوّد العضوية بمعلومات عن التغيرات الميكانيكية في البيئة، مثل الحركة والتوتر والضغط.

mechanotherapy

مُعالَجَةٌ ميكانيكية. استخدام أجهزة ميكانيكية لإجراء تمارين علاجية.

MCHC

مختصر تَرْكِيزُ هيموغلوبينِ الخلية الحمراءِ الوَسَطِيّ mean corpuscular hemoglobin concentration، وهو يبين وسطي تركيز الخضاب في كل خلية حمراء، ويحسب بضرب الخضاب (مقدراً بالغرام) بمئة، ثم تقسيم الحاصل على نتيجة الهيماتوكريت.

MCL

مختصر خطُّ مُنْتَصَفِ التَّرْقُوَة midclavicular line، وهو خط عمودي يمر من منتصف الترقوة، ذو أهمية في تحديد المعالجة الشعاعية، وأبعاد القلب، ونقاط تخطيط كهربية القلب الكهربائي.

M-component hypergammaglobulinemia

فَرْطُ غلوبولينِ الدَّمِ غامًا ذي المُكَوِّنِ M. شكل من أشكال فرط غلوبولين الدم غاما يتّميز بشريطٍ وحيد بارز، ضيِّق نوعاً ما، يمتد من منطقة غاما البطيئة في منطقة ألفا-1 السريعة في شريط الرحلان الكهربائي.

MCT

مختصر مُدَّةُ الدَّوَرانِ الوَسَطِيَّة mean circulation time، للتعبير عن المدة التي يستغرقها الدم في الدوران داخل البدن. يمكن قياسها بوسائل مخبرية خاصة.

MCV

مختصر حَجْمُ الخلية الحمراءِ الوَسَطِيّ mean corpuscular volume، ويقصد به الحجم الوسطي للخلية الحمراء المفردة، مقدراً بالميكرون المكعب ويمكن الحصول عليه بضرب الهيماتوكريت بعشرة ثم تقسيمها على عدد الخلايا الحمراء مقدراً بالملايين.

M.D.

مختصر دكتور في الطب. شهادة تُمنح لمن تأهّل بالتحصيل العلمي لممارسة الطب.

MDA

مختصر وَضْعَةُ الجَنينِ الذَّقَنِيَّة الأماميَّة اليُمنى mento-dextra anterior.

MDP

مختصر وَضْعَةُ الجَنينِ الذَّقَنِيَّة الخلفيَّة اليُمنى mento-dextra posterior.

MDT

مختصر وَضْعَةُ الجَنينِ المُسْتَعْرِضَة الأماميَّة اليُمنى mento-dextra transversus.

meal

وَجْبَة. كمية من الطعام تؤخذ في وقت محدّد وبكميَّة ثابتة.

mean

وَسَط، وَسَطِيّ، مُتوسِّط. معدّل أو رقم متوسط بين حَدَّين متباعدين. أو عدد وحيد يمثل مجموعة من الأعداد.

means

وَسِيْلَة. 1. واسطة لبلوغ هدف معين. 2. طريقة تتبع للحصول على نتيجة. 3. سلسلة من الخطوات المعروفة بجدواها في مجال ما.

measles

حَصْبَة. مَرَض معدٍ بشدة، فيروسي المنشأ، يظهر في الطفولة عادة، يصيب المجاري التنفسية العليا، يتسم باندفاعات حطاطية حمراء منفصلة، قد تصبح متصلة وقد تتوسف. وفي الحالات الشديدة تسود مع ظهور بقع كُوبْليك على أغشية الفم. تسمَّى أيضاً morbilli.

Meckel's cartilage

غُضْرُوْفُ ميكل. المحور الغضروفي للقوس الفكية في الجنين والمضغة.

Meckel's diverticulum

رَتْجُ ميكل. يشاهد لدى 2% من الناس (وعند الذكور ضعف الإناث) في الجزء القاصي من اللفائفي، ولا يتجاوز طوله 1–5 سم، وهو ذو تروية مستقلة، ومبطن بغشاء مخاطي منتبذ في داخله غشاء من المعدة أو الاثناعشريّ أو البنكرياس، مما يؤدي إلى ظهور المضاعفات النزفية لدى 50 بالمئة من الحالات.

meconium

عِقْي. كتلة مخضرّة من مخاط وخلايا ظهارية متوسفة وزغب الحميل، وآثار متجبّنة، تتجمّع في المِعَى الجنيني لتصبح البراز الأول الذي يطرحه الوليد.

meconium ileus

إنْسِدادٌ مِعَوِيٌّ بالعِقْي. انسداد المعى عند الوليد غالباً بسبب نقص في إنزيم التربسين أو قصور في الغدة الدرقية.

mecystasis

إسْتِطالَةٌ ثُبُوْتِيَّة. زيادة في طول العضل مع بقاء الدرجة الأصلية من التوتر ثابتة.

media

1. طَبَقَةٌ وُسْطَى 2. أوْساط. 1. الطبقة العضلية المتوسطة في جدران الأوردة والشرايين أو الأوعية اللمفية. 2. جمع وسط، وهو مادة تستخدم لزراعة الجراثيم.

medial

إنْسِيّ. متعلق بالوجه القريب من الخط المتوسط للجسم.

medial arteriosclerosis

تَصَلُّبُ الطَّبَقَةِ المُتَوَسِّطَةِ للشَّرايِيْن. ازدياد في قساوة الطبقة المتوسطة للشرايين العضلية المتوسطة والصغيرة.

medial calcinosis

تَكَلُّسُ الطَّبَقَةِ المُتَوَسِّطَةِ للشَّرايِيْن. تصلب الطبقة المتوسطة للشرايين وترسب الكلس فيها.

medial necrosis

نَخَرٌ مُتَوَسِّط. موت خلايا الطبقة المتوسطة للشرايين.

medial palmar aponeurosis

السَّفاقُ الرَّاحِيُّ الإنْسِيّ. القطعة الإنسية من السفاق الراحي السطحي. ترتكز على العظم الحُنْصي وحافة المشط الخامس وتتصل بنهايتها الوحشية بالحافة الإنسية للسفاق الراحي المتوسط.

median

1. وَسَطِيّ 2. مُتَوَسِّط. 1. مقدار يقع في منتصف القيمة العظمى والدنيا. 2. يقع في منتصف المسافة بين بعدين.

median cervical fascia

اللِّفافَةُ الرَّقَبِيَّةُ المُتَوَسِّطَة. صفيحة ليفية تملأ الفراغ بين العضلات الكتفية اللامية من الجهتين. تمتد من العظم اللامي من كل جهة إلى القصّ، ومن الكتف إلى الآخر.

median effective dose

الجُرْعَةُ الوُسْطَى الفعَّالَة. كمية العقار أو الدواء اللازمة لإحداث التأثير أو الاستجابة المطلوبة في 50 بالمئة من الأشخاص الذين يُعْطَى لهم هذا الدواء.

median infective dose

الجُرْعَةُ المُعْدِيَةُ الوَسَطِيَّة. عيار العضويات الدقيقة اللازمة لإصابة خمسين بالمئة من الحيوانات قيد التجربة بالعدوى.

median laryngotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَةِ النَّاصِف. عملية جراحية تستهدف إجراء شق خلال الغضروف الدرقي.

median lethal dose

جُرْعَةٌ قاتِلَةٌ للنِّصْف. كمية الجراثيم الممرضة أو الذيفان أو السم التي تكفي لقتل 50% من الحيوانات المتماثلة الصفات تجريبياً. مختصرها LD50.

median lethal time

الوَقْتُ المُمِيتُ للنِّصْف. الفترة الزمنية اللازمة لخمسين بالمئة من مجموعة كبيرة من العضويات كي تموت بعد إضافة عيار محدد من عميل مؤذٍ، أو عقار، أو إشعاع.

median maxillary cyst

كِيْسَةٌ فَكِّيَّةٌ ناصِفَة. توسع كيسيّ في حفر الأسنان القواطع، أو بين جذور القواطع المتوسطة. تسمى أيضاً الكيسة الأنفية الحنكية.

median nasal process

النُّتُوْءُ الأنْفِيُّ المُتَوَسِّط. الباحة الواقعة عند الجنين خلف الثلم الأنفي بين الكُيَيْسَتَيْن الشميّتين، وهي التي ستتشكل الجسر والحجاب المتحرك للأنف ومختلف أجزاء الفك والشفة العلويين.

median nerve test

إخْتِبارُ العَصَبِ المُتَوَسِّط. اختبار لفقدان وظيفة العصب المتوسط بإبعاد إبهام المريض عن كفه وفقاً لزوايا قائمة بحيث تتلامس الأنامل لتشكّل هرماً.

median perineal fascia

اللِّفافَةُ العِجانِيَّةُ المُتَوَسِّطَة. صفيحة صفاقية مثلثة، تشغل المسافة بن الشعبتين الوركيتين العانيتين، وتتكون من وريقتين بينهما عضلة العجان المعترضة العميقة ومَصرّة الإحليل. تسمى أيضاً لفافة الحجاب البولي التناسلي.

medianus

مُتَوَسِّط، وَسَطِيّ. التسمية التشريحية لوصف بنية تشرحية تقع على أبعاد متساوية من محيط الجسم.

mediastinitis

إلْتِهابُ المَنْصِف. إلْتِهاب الحيِّز الذي يقع في وسط الصدر بين الرئتين، ويحوي القلب والأوعية الكبيرة، والعقد البلغمية، والرغامى والقصبتين الرئيسيتين اليمنى واليسرى.

mediastinum

المَنْصِف. الحَيِّز الذي يحوي مجموعة نسج وأعضاء داخل ووسط الصدر والذي يحدُّه من الأمام عظم القص ومن الخلف العمود الفقري الصدري ومن الجانبين الوجهان الإنسيان للرئتين. وأهم الأعضاء فيه القلب والأوعية الكبيرة والرغامى والمريء والغدة التوتية والعقد اللمفية.

mediastinum anterius

المَنْصِفُ الأمامِيّ. القسم الأمامي من المنصف الذي يحده القص من الأمام، ومن الخلف الحزم الوعائية الرئوية، ويحوي القلب والتامور والرغامى والقصبتين الرئيسيتين.

medical bacteriology

عِلْمُ الجَرَاثِيمِ الطِّبِّيّ. فرع من علم الاحياء الدقيقة يتناول دراسة الجراثيم التي تؤثر على صحة الإنسان وتحدث الامراض.

medical body

الهَيْئَةُ الطِّبِّيَّة. مجموع الأطباء والعاملين الصحيين في بلدٍ ما أو مجتمع، أو قطاع ما.

medical care

الرِّعَايَةُ الطِّبِّيَّة. توفير الطبيب للخدمات المتعلقة بحفظ الصحة والوقاية من المرض ومعالجة الامراض أو الإصابات.

medical care institution

مُؤَسَّسَةُ الرِّعَايَةِ الطِّبِّيَّة. مؤسسة تحتوي على مرافق دائمة وجهاز منظم من المهنيين، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

medical care unit

وَحْدَةُ الرِّعَايَةِ الطِّبِّيَّة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يجمعهم تشخيص معين أو صفات مشتركة أخرى.

medical center

مَرْكَزٌ طِبِّيّ. مستشفى واحد أو عدة مستشفيات متواجدة في منطقة جغرافية واحدة، ومرتبطة بإحدى كليات الطب، تقوم بتوفير مجال واسع من الخدمات الطبية والمتعلقة بالصحة.

medical climatology

عِلْمُ المناخِ الطِّبِّيّ. علم يدرس العلاقة بين المناخ والمرض.

medical computer specialist

اِخْتِصاصِيُّ الحاسوبِ الطِّبِّيّ. الشخص الذي يصمِّم نظم معالجة المعطيات والبرامج اللازمة لتحليل وتفسير المعطيات الطبية وما يتعلق بها من بيانات.

medical consultation

اِسْتِشَارَةٌ طِبِّيَّة. قيام طبيب بمراجعة قصة المريض وفحصه، وإعطاء التوصيات اللازمة بشأن معالجته، بناءً على طلب طبيب آخر.

medical director

مَدِيرٌ طِبِّيّ. طبيب يوظفه المستشفى للعمل في مجالي الطب والإدارة معاً، كرئيس للهيئة الطبية، بحيث يكون همزة الوصل بين الهيئة الطبية وبين الإدارة ومجلس الإدارة.

medical electronics

الإلكترونيّاتُ الطِّبِّيَّة. فرع من علوم الالكترونيات يبحث في الأجهزة المستخدمة في التطبيقات الطبية كالتشخيص والعلاج والبحوث والجراحة والتخدير.

medical engineering

الهَنْدَسَةُ الطِّبِّيَّة. حقل الدراسة الذي يستخدم علوم الهندسة الطبية الحيوية والمفاهيم التقنية من أجل تطوير المعدات والأدوات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية.

medical entomology

عِلْمُ الحَشَراتِ الطِّبِّيّ. دراسة الحشرات الناقلة للأمراض والإصابات الطفيلية لدى الإنسان والحيوانات الأليفة.

medical ethics

أَخْلاقِيَّاتُ الطِّبّ. فرع من العلوم الطبية الأساسية يهتم باستعراض واجبات الطبيب وذوي المهن الطبية وحقوقهم والعلاقات بينهم وبين مرضاهم.

mediastinum inferius

المَنْصِفُ السُّفْلِيّ. القسم السفلي من المنصف، يحده من الأسفل الحجاب الحاجز، ويحوي القلب والتامور والوريدين الأجوفين.

mediastinum medium

المَنْصِفُ الأَوْسَط. القسم المتوسط من المنصف الذي يقع خلف القسم المتوسط من القص، ويحوي القلب وأوعيته، وتفرع الرغامى وما تحصر بينها من أوعية رئوية وعقد بلغمية.

mediastinum posterius

المَنْصِفُ الخَلْفِيّ. القسم الخلفي من المنصف الذي يحده من الخلف العمود الفقري الظهري، ويحوي الأبهر والمريء والعقد البلغمية الصدرية.

mediastinum superius

المَنْصِفُ العُلْوِيّ. القسم العلوي من المنصف، ويقع بين قمتي الرئتين، ويحوي الرغامى والأوعية الدموية والقسم العلوي من المريء وقوس الأبهر.

mediastinum testis

المَنْصِفُ الخُصْوِيّ. حاجز غير كامل يتشكل في الخصية قرب حافتها الخلفية من استطالة الغمد الأبيض، يسمى أيضاً جسم هيكمور.

mediastinus

مُسَاعِدُ الطَّبِيب، مُساعِدُ الجَرّاح. تقني متمرن على تقديم المساعدة للطبيب أو للجراح.

mediate

يَتَوَاسَط. يخدم كعامل يسهِّل استكمال تفاعل كيميائي.

mediation

وَسَاطَة. القيام بدور الوسيط.

medicable

مُمْكِنُ المُعَالَجَة. توقُّع الحصول على نتائج مقبولة بعد المعالجة.

Medicago arborum

فِصّةٌ شُجَيْرِيَّة. نبات شجيري دائم الخضرة، يستخدم كمصدر للفيتامينات. ويفيد تناوله بشكله المنقوع أو الكمادات في معالجة التحسس والمغص. وهو من الفصيلة القرنية.

Medicago sativa

فِصّة. نبات عشبي معمر، يُعدّ أهم المحاصيل الحقلية، يستعمل كمصدر للفيتامينات، وكمرمِّم للجروح، لاحتوائه على أملاح وفيتامينات ومعادن أساسية. وهو من الفصيلة القرنية.

medical

طِبِّيّ. متعلِّق بالطب، وما يمكن معالجته.

medical assistant

مُساعِدٌ طِبِّيّ. شخص يقوم، تحت إشراف الطبيب، بممارسة مهام سريرية روتينية، إدارية وغير تقنية، في عيادة أو مستشفى أو مستوصف أو أي مركز مشابه.

medical audit

تَفْتِيشٌ طِبِّيّ. مراجعة بعض ملفات المرضى الطبية من قبل أعضاء الهيئة الطبية، بهدف تقييم نوعية وكمية الرعاية الطبية بالنسبة للمعايير المقبولة.

medical frequency bands

مَوْجاتُ التَّرَدُّدِ الطِّبِّيَّة. مجموعة من الموجات ذات ترددات مخصَّصة للمعدات الطبية في الولايات المتحدة الاميركية.

medical geography

الجغرافيا الطِّبِّيَّة. علم يهتم بدراسة العلاقة بين العوامل الجغرافية والمرض.

medical history

سِيرَةٌ طِبِّيَّة. تقرير عن حالة المريض الصحية في الماضي والحاضر، مأخوذ من المريض نفسه أو من أقربائه.

medical illustrator

رسَّامٌ طِبِّيّ. فنان مؤهل في مجال الرسوم الطبية، يوضح الظواهر الطبية برسمها وإبرازها.

medical indigence

فاقَةٌ طِبِّيَّة. تعبير يَصفُ حالة من ليس له دخل كاف لتغطية مصاريف الرعاية الطبية اللائقة بدون حرمانه أو حرمان عائلته من الطعام والكساء والمسكن وغيرها من ضروريات الحياة.

medical jurisprudence

انظر forensic medicine.

medical laboratory assistant

تِقْنِيٌّ مُخْتَبَرِيٌّ طِبِّيّ. الشخص الذي يقوم تحت إشراف طبيب مختبري أو طبيب عام بإجراء الاختبارات الكيميائية والجرثومية والمجهرية على أنسجة الإنسان ودمه وسوائله لأغراض البحوث والتشخيص.

medical microbiologist

إخْتِصاصِيٌّ بِعِلْمِ الجَراثِيمِ الطِّبِّيَّة. اختصاصي بالأحياء المجهرية، أو جراثيمي، يتعرَّف على الكائنات المجهرية الموجودة في المرضى.

medical microbiology

المكروبيولوجيا الطِّبِّيَّة. دراسة العضويات الدقيقة التي تؤثر على صحة الإنسان. يسمى أيضاً علم الأحياء الدقيقة الطبيّ.

medical mycology

عِلْمُ الفُطْرِيَّاتِ الطِّبِّيّ. فرع من علم الأحياء الدقيقة الطبي يتناول الفطور الممرضة للإنسان.

medical order

وَصْفَةُ الدَّوَاء. وصفة يصدرها الطبيب أو طبيب الأسنان أو مهني آخر مرخَّص له بمداواة المرضى الداخليين، لتُصْرَف من قبل صيدلية المستشفى.

medical parasitology

عِلْمُ الطُّفَيْلِيَّاتِ الطِّبِّيّ. فرع من علم الأحياء الدقيقة الطبي الذي يعالج العلاقة بين الإنسان والحيوانات التي تعيش فيه أو عليه.

medical photographer

مُصَوِّرٌ طِبِّيّ. مُصَوِّرٌ مُؤَهَّلٌ بتدريب خاص في العلوم الحيوية، يقوم بتصوير الظواهر الطبية.

medical protozoology

عِلْمُ الأَوالِي الطِّبِّيّ. فرع من علم الأحياء الدقيقة الطبي الذي يعالج دراسة الحيوانات الأوالي التي تتطفل على الإنسان.

medical radiography

تَصْوِيرٌ إِشْعاعِيٌّ طِبِّيّ. استعمال الأشعة السينية لإنتاج صور تشخيصية للأعضاء الداخلية والعظام.

medical record

سِجِلٌّ طِبِّيّ. سجلٌ يحتفظ به المستشفى أو الطبيب المعالج، ويضم وثائق بالمعطيات السريرية والبيانات المتعلقة بالتشخيص والمعالجة ونتائجهما.

medical record administrator

مُدِيرُ قِسْمِ السِّجِلَّاتِ الطِّبِّيَّة. الشخص الذي يحفظ السجلات الطبية بما يتمشى مع متطلبات المستشفى الإدارية والقانونية والأخلاقية والتنظيمية والمؤسسية.

medical record analyst

مُحَلِّلُ السِّجِلَّاتِ الطِّبِّيَّة. الشخص الذي يقوم تحت إشراف مدير السجلات الطبية أو لجنة من لجان الهيئة الطبية بتلخيص وجمع المعطيات من سجلات المرضى الطبية.

medical record department

قِسْمُ السِّجِلَّاتِ الطِّبِّيَّة. القسم الذي يوفِّر نظم وخدمات حفظ السجلات والمحافظة عليها وعلى سلامتها وخصوصيتها واسترجاعها وجمعها وترميزها، وفهرستها وتجهيزها وإتاحة الاستفادة منها بموجب إذن مسبق، والتحليل الكمي للمعلومات المتوافرة في السجلات الطبية، وتحضير تقارير إحصائية وسريرية وإدارية منها وعنها.

medical record technician

تِقْنِيُّ السِّجِلَّاتِ الطِّبِّيَّة. الشخص الذي يقوم تحت إشراف مدير السجلات الطبية بتوفير السجلات الطبية وتلبيتها لمتطلبات المستشفى الطبية الإدارية والأخلاقية والقانونية والتنظيمية والإشهادية.

medical registry

سِجِلٌّ طِبِّيّ. ملف معلومات ذات صلة بمجريات الرعاية الصحية الشخصية وحقائق المرض الحاضر مع معطيات سريرية وسكانية وثقافية واجتماعية واقتصادية وإدارية وسلوكية.

medical secretary

الأَمِينُ الطِّبِّيّ. الشخص الذي يعد سجلات الأقسام الطبية، ويحافظ عليها ويقوم بالواجبات المتعلقة بذلك.

medical services

خِدْماتٌ طِبِّيَّة. الأنشطة المتعلقة بالرعاية الطبية التي يقدمها الأطباء والممرضات وسائر المهنيين والتقنيين تحت إشراف الطبيب المعالج.

medical staff

العامِلونَ الطِّبِّيُّون. مجموعة طبية تضم الأطباء وأطباء الأسنان وأطباء التقويم المرخَّصين الذين منحوا امتياز العناية بالمرضى في مستشفى ما.

medical student

طالِبُ الطِّبّ. الشخص الذي تسجَّل لاتِّباع برنامج يؤهِّله للحصول على إجازة دكتور في الطب.

medical technologist

تِقْنِيٌّ طِبِّيّ. شخص يقوم تحت إشراف طبيب مخبري أو طبيب أو علمي آخر بإجراء اختبارات جرثومية ومجهرية وكيميائية متخصصة على دم الإنسان وأنسجته وسوائله.

medical transcriptionist

ناسِخٌ طِبِّيّ. الشخص الذي ينسخ التقارير الطبية لسجلات المرضى.

medicament

دواء. مادة تستخدم لتخفيف أو تقصير مسار المرض وأعراضه. يسمى أيضاً علاج.

Medicare

ميديكير. برنامج لتقديم الضمان الاجتماعي الذي يؤمن الرعاية الصحية لكبار السن في الولايات المتحدة.

medicaster

دَجّال. مُدَّعي للتطبيب يستخدم الأساليب غير العلمية.

medicate

1. يُشَرِّبُ بالدَّواء 2. يُداوي. 1. يعمل على وضع كمية كافية من الدواء. 2. يعالج بالأدوية.

medication

1. مُدَاوَاة، تَدَاوي 2. تَشْرِيبٌ بالدَّواء 3. دواء. 1. تطبيق الدواء بقصد المعالجة. 2. تطبيق الدواء بشكل كافٍ. 3. مادة تستخدم لتخفيف أعراض المرض أو إزالتها. يسمى أيضاً علاج.

medicinal

1. دَوَائِيّ 2. طِبِّيّ. 1. ذو خواص علاجية. 2. يتعلق بالطبّ.

medicinal eruption

طَفَحٌ دَوَائِيّ. اندفاعات جلدية تظهر بعد تناول بعض الأدوية.

medicinal oil

زَيْتٌ طِبِّيّ. زيت نفطيّ مكرَّرٌ جيداً، ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، يستعمل طبيّاً مليِّناً داخلياً، وفي صناعة المسكّنات والمراهم. يسمى أيضاً mineral oil.

medicine

1. طِبّ 2. دَوَاء 3. تَطْبِيب. 1. علم وفن المعالجة، وتحقيق الشفاء، والوصول إلى التشخيص، وحفظ الصحة. 2. أي عامل دوائي يعطى لمعالجة مرض. 3. تقديم الخدمات الطبية، غير الجراحية.

medico-

طِبِّيّ. سابقة تدل على ما له علاقة بممارسة الطب.

medicolegal

طِبِّيٌّ شَرْعِيّ. علاقة الطب بالنواحي القانونية والجنائية.

medicus

طَبِيب. شخص مُؤَهَّل تعليمياً لتشخيص ومعالجة الأمراض.

Medina worm

الدُّودَةُ المَدِينِيَّة. دودة خيطية، دقيقة، وطويلة (متر أو أكثر) تعيش عند اكتهالها في لُحمة الجلد أو بين الألياف العضلية للأطراف عند البشر والحيوانات الأليفة، ثم تفتح قرحات في الجلد لتلقي بقوانيها في الماء. تكثر في الهند وإفريقيا والجزيرة العربية. تسمى أيضاً التُّنَيْنَةُ المدينية.

medioclavicular line

خَطُّ مُنْتَصَفِ التَّرْقُوَة. خط وهمي عمودي يمر من منتصف الترقوة نحو الأسفل.

mediolateral

جَانِبِيٌّ ناصِف. مُتَعَلِّقٌ بالخط الناصف وبأحد جانبيه.

medionecrosis

نَخَرٌ مُتَوَسِّط. النخر الذي يحدث في الطبقة المتوسطة للأوعية.

mediotarsal

متعلقٌ بِمُنْتَصَفِ الكاحِل. متعلق بمنتصف أو بمركز المفصل في عنق القدم.

meditation

تَأَمُّل. إشغال الفكر ببعض القضايا بحثاً عن أسبابها ونتائجها وظواهرها.

Mediterranean anemia

فَقْرُ دَمِ البَحْرِ المُتَوَسِّط. مرض انحلالي وراثي يدعى أيضاً التلاسيمية بيتا.

Mediterranean fever

حمَّى البحر المتوسط. عدوى حيوانية المنشأ، تنتقل إلى الإنسان عبر حليب الماعز والبقر ومنتجاتها الغذائية. سببها جراثيم من نوع البروسيلة، يتصف بالحمى المترددة وآلام مفصلية وضعف عام. تسمى أيضاً الحمى المالطية والحمى المتموِّجة، وداء البروسيلات نسبة للطبيب الأسترالي بروس.

Mediterranean kala-azar

كَلازَارُ البَحْرِ المُتَوَسِّط. شكلٌ من أشكال مرض الكالازار يشاهد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يسمى أيضاً الداء الأسود في البحر المتوسط.

Mediterranean lymphoma

لِمْفُومَةُ البَحْرِ المُتَوَسِّط. لمفومة تصيب سكان شرق البحر المتوسط، تتظاهر بسوء امتصاص وإسهالات وضخامات عقدية وحشوية بسبب ارتشاحها بالخلايا المصورية الشاذة واللمفاوية مع وجود سلاسل ثقيلة الفائية من الغلوبينات المناعية من نمط IgA.

medium

1. وَسَط 2. مَزْرَعَة 3. وَسِيط. 1. كيان توجد فيه الأشياء أو تحدث فيه الظواهر أو تتم فيه تفاعلات كيميائية ما. 2. وسط زرعي. 3. مادة يمكنها نقل الدفعات (طاقة، كهرباء...). 4. مُحْضَر يُستخدم في معالجة النماذج النسيجية. 5. مَن يقوم بدور الصلة بين المريض والأرواح في التنويم المغناطيسي.

medulla

1. لُبّ 2. نِقْي 3. نُخَاع. 1. الجزء المركزي لبعض الأعضاء والبنى كالغدة الكظرية وكالشعر. 2. المادة التي توجد في القناة المركزية للعظام أو بين الحجب الإسفنجية فيها. 3. مادة عصبية.

medulla oblangata

البَصَلَة. جزء من دماغ الإنسان، وبعض الفقاريات الأخرى، هرمي الشكل، يمتد بشكل جسر من الدماغ حتى الحبل الشوكي. تسمّى أيضاً medulla spinalis.

medullary canal

قَنَاةُ النِّقْي. الفراغ المجوَّف الذي يحوي نقي العظام في العظام الطويلة.

medullary carcinoma

سَرَطانَةٌ غُدِّيَّةٌ نُخَاعِيَّة. شكل ضعيف التمايز لورم غدي سرطاني يصيب الثدي عادة، يتميز بكونه واضح الحدود وصلب، لونه إلى الرمادي المزهر. تسمى أيضاً سرطانة مخية الشكل.

medullary compression

انْضِغاطٌ نُخَاعِيّ. ما يحدثه جسم غريب (قنيفة أو شظية معدنية) أو كسر فقري متبدل، أو نزف أو ورم من تأثير على النخاع الشوكي. يتظاهر بشلل نصفي سفلي، وازدياد المنعكسات الوترية في الطرفين السفليين وإيجابية علامة بابنسكي ونظائرها وآلام جذرية.

medullary cord

حَبْلٌ نُخَاعِيٌ 1. الانغماد الابتدائي للظهارة المنشئة في المنسل الجنيني الذي سيتمايز إلى شبكة خصوية وأنابيب منوية، أو شبكة مبيضية. 2. نسيجٌ لمفيٌّ كثيف تفصله جيوب، ضمن عقدة لمفية.

medullary substance

1. مَادَّةٌ نُخَاعِينِيَّة 2. مَادَّةٌ لُبِّيَّة. 1. المادة البيضاء في الجملة العصبية المركزية والتي تتألف من المحاوير وأغمادها الميلينيّة. 2. المادة اللبّنة التي تشبه اللب والتي تكوّن النسيج المركزي للعضو.

medulla spinalis

انظر medulla oblangata.

medulloblastoma

وَرَمُ الأَرُوْمَاتِ النُّخَاعِيَّة. ورم سريع النمو، ينشأ من الجزء الخلفي من الدودة المخيخية عند الأطفال، ومن المخيخ عند الكهول، ذو خلايا صغيرة ومتراصة بشكل وردات كاذبة، ينتهي بدفع لوزتي المخيخ للأسفل وظهور علامات نزع القشر. يعالج جراحياً وشعاعياً وكيميائياً، ومآله سيِّئ.

medulloepithelioma

1. وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ نُخَاعِينِيّ 2. وَرَمُ البِطَانَةِ النُّخَاعِيَّة. 1. ورم موضعي ينبثق عن الظهارة الهدبية للقزحية في العين. يسمى أيضاً neurocytoma. 2. ورم ينشأ على حساب البطانة النخاعية التي تبطّن البطينات الدماغية والقناة المركزية للنخاع.

MEG

مختصر تَخْطِيطُ مِغْنَاطِيسِيِّ الدِّمَاغ magnetic encephalography. طريقة لتحري النشاط الكهربائي للدماغ بواسطة مغناطيس فائق النقل.

mega-

ميغا. بادئة بمعنى 10^6، مختصرها M.

megabladder

انظر megacystis.

megacalycosis

تَوَسُّعُ كُؤُوسِ الكُلْيَة. ازدياد في حجم كؤوس الكلية بشكل ثابت ومستمر، يغلب أن ينتج عن تضيّق سفلي.

megacardia

ضَخَامَةُ القَلْب. زيادة في حجم القلب بسبب توسع أجوافه أو تضخم عضلته. تسمى أيضاً megalocardia.

megacaryoblast

أَرُوْمَةُ النَّوَّاء. خلية ضخمة في نقي العظم، تتطور إلى النوّاء وهي خلية في نقي العظم، ذات نواة مفصّصة، غير منتظمة، وكبيرة، والنواء هي الخلية التي تنتج الصفيحات الدموية.

megacaryocyte

انظر megakaryocyte.

megacephaly

ضَخَامَةُ الرأس. انظر megalocephaly.

megacholedochus

تَوَسُّعُ قَنَاةِ الصَّفْرَاء. ازدياد في قطر قناة الصفراء بسبب انسداد تام أو جزئي أسفلها.

megacolon

ضَخَامَةُ القُوْلُوْن. ازدياد في أبعاد القولون واتساعه، ويتسم بإمساك طويل الأمد. قد يكون خِلقياً أو مكتسباً.

megacurie

مِيْغاكوري. وحدة إشعاعية تساوي 10^6 كوري.

megacycle

ميغاسايكل. قياس للذبذبات يعادل 10^6 ذبذبة بالثانية. يسمى أيضاً megahertz.

megacystis

ضَخَامَةُ المَثَانَة. ازدياد أبعاد المثانة، وتوسع جوفها. تسمّى أيضاً megalocystis.

megadactylia

انظر megalodactylia.

megadolichocolon

قُوْلُوْنٌ ضَخْمٌ مُتَوَسِّع. زيادة في قطر القولون وامتلاؤه بالغاز.

megadolichoesophagus

ضَخَامَةُ وتَوَسُّعُ المَرِيْء. زيادة في قطر المريء مع ضخامة جداره.

megadontia

ضَخَامَةُ الأَسْنَان. ازدياد غير عادي في أبعاد الأسنان، بمنسب سنّي يزيد على 44. تسمّى أيضاً megadontism.

megadontism

انظر megadontia.

megadose

جُرْعَةٌ ضَخْمَة. كمية من الدواء يوصى بإعطائها بكميات كبيرة.

megaduodenum

ضَخَامَةُ الإِثْنَاعَشَرِيّ. ازدياد في أبعاد الاثناعشري.

megaesophagus

ضَخَامَةُ المَرِيْء. ازدياد في أبعاد المريء وتوسع جوفه. تسمّى أيضاً megaloesophagus.

megahertz

ميغاهرتز. انظر megacycle.

megajoule

ميغاجول. مقياس للتيار الكهربائي، ويعادل 10^6 جول. وجول هو فيزيائي إنكليزي (1818–1889).

megakaryoblast

أَرُوْمَةُ النَّوَّاء. خلية ضخمة في نقي العظم، تتطور إلى النوّاء وهي خلية في نقي العظم، ذات نواة مفصّصة، غير منتظمة، وكبيرة، والنواء هي الخلية التي تنتج الصفيحات الدموية.

megakaryocyte

نوّاء. خلية في نقي العظم، ضخمة الحجم، ذات نواة مفصّصة، غير منتظمة، وكبيرة، وهي تنتج الصفيحات الدموية. تسمّى أيضاً megacaryocyte.

megakaryocytopenia

قِلَّةُ النَّوَّاءات. نقص عدد النواءات في النقي. تسمّى أيضاً megakaryophthisis.

megakaryocytopoiesis

تَكَوُّنُ النَّوَّاءات. تطور الخلايا الأرومية الجذعية في النقي إلى نوّاءات.

megakaryocytosis

1. كَثْرَةُ النَّوَّاءاتِ في النِّقْي 2. وجود النوّاءات في الدم. 1. زيادة نسبة النوّاءات في النقي عن المعدّل الطبيعي. 2. في الحالة السوية لا توجد النواءات في الدم المحيطي، ووجودها دليل على اضطراب دموي.

megaloglossia

انظر macroglossia.

megalographia

ضَخَامَةُ المَكْتُوبَات. رؤية المواد المكتوبة بحجم اكبر من حجمها الحقيقي.

megalokaryocyte

انظر megakaryocyte.

megalomania

جُنُونُ العَظَمَة. حالة نفسية تترافق بالتعالي والنظرة الدونية للآخرين.

megalomelia

ضَخَامَةُ الأَطْرَاف. ازدياد في أبعاد وحجم الاطراف العلوية والسفلية.

megalonychia

ضَخَامَةُ الاظفار. زيادة في طول وحجم الاظفار عن الحدّ الطبيعي. يسمّى ايضاً macronychia.

megalopenis

ضَخَامَةُ القَضِيب. انظر macrophallus.

megalophthalmia

ضَخَامَةُ المُقْلَة. ازدياد في ابعاد وحجم كرة العين.

megalopia

انظر macropsia.

megalopodia

ضَخَامَةُ الأَقْدَام. ازدياد في أبعاد وحجم الاقدام بسبب نمو عظمي وهيكلي متسارع.

megalopsia

انظر macropsia.

megaloscope

عَدَسَةٌ مُكَبِّرَة. وسيلة لتكبير المرئيات بواسطة الزجاج العالي الانكسار.

megalosplenchic

ضَخْمُ الأَحْشَاء. مصاب بازدياد في أبعاد وحجم كبر وفرط تنسُّج في الاحشاء.

megalosplenia

ضَخَامَةُ الطِّحَال. ازدياد في ابعاد وحجم الطحال.

megalosporon

ضَخْمُ الأَبْوَاغ. فطر يتكاثر بواسطة أبواغ كبيرة.

megalosyndactyly

ضَخَامَةُ الأَصَابِعِ والْتِصَاقِهَا. تشوه في اليد يتمثل بازدياد في ابعاد وحجم الاصابع مع التصاقها مع بعضها بشكل أو بآخر.

megalothymus

ضَخَامَةُ التوتة. ازدياد في ابعاد وحجم غدة التوتة

megaloureter

تَوَسُّعُ الحَالِب. توسع غير طبيعي للحالب بسبب الجزر أو بسبب اولي وغير محدد الطبيعة.

-mégaly

ضَخَامَة. لاحقة تكسب الكلمة التي تنتهي بها معنى الكبر أو الضخامة.

megamelia

انظر megalomelia.

megakaryophthisis

قِلَّةُ النَّوَّاءات. انظر megakaryocytopenia.

megal-

كِبَرٌ، ضَخَامَة. بادئة تشير إلى ازدياد الابعاد لعضو ما.

megaloblast

أَرُومَةٌ ضَخْمَة. سليفة أو أرومة الخلية الحمراء، وهي خلية ضخمة، ذات نواة، تظهر في نقي العظم في حالات عوز حمض الفوليك وعوز الفيتامين B12.

megaloblastic anemia

فَقْرُ الدَّمِ الكَبِيرُ الأَرُومَات. فقر دم يتميز بوجود أرومات ضخمة في النقي والدم.

megaloblast of Sabin

الأَرُومَةُ الضَّخْمَةُ لسابين. طليعة منوّاة لخلية حمراء، ذات هيولى قليلة الالفة للاصبغة القاعدية، ولا تحوي الهيموغلوبين. تسمى ايضاً pronormoblast.

megalocardia

انظر megacardia.

megalocephaly

ضَخَامَةُ الرَّأس. رأس يكون محيطه الامامي الخلفي أكبر بانحرافين قياسيين لوسطي القيمة المحسوبة وفق العمر والجنس. تسمّى ايضاً megacephaly.

megalocheiria

ضَخَامَةُ اليَدَيْن. ازدياد في أبعاد وحجم اليدين.

megaloclitoris

ضَخَامَةُ البَظْر. ازدياد في أبعاد وحجم البظر، بسبب لضطراب في الغدد الصم عادة.

megalocornea

ضَخَامَةُ القَرْنِيَّة. ازدياد في أبعاد وحجم القرنية بدون زيادة ضغط العين، يتجاوز قطرها 13 سم مع زيادة في عمق البيت الامامي. قد يكون هذا المرض وراثياً.

megalocystis

انظر megacystis.

megalocyte

خلية ضَخْمَة. خلية حمراء من خلايا الدم، حجمها يزيد عن المعتاد.

megalocytosis

ضَخَامَةُ خلايا الدَّمِ الحَمْرَاء. وجود خلايا حمراء ضخمة في الدم.

megalodactylia

ضَخَامَةُ الأَصَابِع. ازدياد في ابعاد وحجم الأصابع.

megalodontia

انظر megadontia.

megaloenteron

ضَخَامَةُ القَنَاةِ الهَضْمِيَّة. كبر وتوسع في الأمعاء.

megaloesophagus

تَوَسُّعُ المَرِيْء. انظر megaesophagus.

megalogastria

ضَخَامَةُ المَعِدَة. توسع وضخامة في المعدة اكثر من المعتاد.

megaprosopia

ضَخَامَةُ الوَجْه. ازدياد في أبعاد وحجم الوجه.

megarectum

تَوَسُّعُ المُسْتَقِيم. ازدياد غير طبيعي في قطر لمعة المستقيم.

megaseme

مُتَّسِعُ الحَجَاج. مصاب بتوسع غير عادي في الجوف الحجاجي، مع منسب حجاجي يزيد على 89.

megasigmoid

تَوَسُّعُ السِّينِيِّ. ازدياد غير طبيعي في قطر لمعة القسم السيني من القولون.

megasoma

ضَخَامَةُ الجسم. ازدياد في أبعاد وحجم أعضاء الجسم.

megaunit

ميغا وَحْدَة. 10^6 وحدة.

megaureter

تَوَسُّعُ الحالِب. ازدياد غير سوي في قطر لمعة الحالب.

megavolt

ميغا فولط. 10^6 فولط.

megestrol

ميجسترول. بروجستين صنعي دوائي.

meglumine

ميغلومين. مادة تستخدم أملاحها في التشخيص بالتصوير الظليل.

megohm

ميغا اوم. 10^6 أوم. ورمز الاوم Ω.

megophthalmos

انظر macrophthalmia.

megrim

انظر migraine.

meibomian cyst

كَيْسَةُ ميبوميوس. ورم صغير في جفن العين يتكون من انحباس مفرزات الغدد الجفنية التي تسمى أيضاً غدد ميبوميوس. تسمى أيضاً بَرَدَة.

meibomian gland

غُدَّةُ ميبوميوس. إحدى الغدد الدهنية في غضاريف الجفن.

meibomianitis

اِلْتِهَابُ غُدَدِ مِيبُوْميوس. اِلْتِهاب غدد غضروف الجفن.

meio-

نَقْص، قِلَّة، صِغَر. سابقة تدل على الصغر أو القلة أو النقص.

meiocyte

خَلِيَّةٌ مُنَصِّفَة. الخلية الجنسية في فترة النضج عندما تخضع لانقسام منصِّف.

meiogenic

مُحْدِثُ الاِنْتِصاف. مسبِّب أو عامل يحدث الانتصاف (الانقسام الانتصافي) في الخلية الجنسية في فترة النضج.

meiosis

اِنْتِصَاف. انقسام الخلية الجنسية في فترة النضج، تكتسب فيه الخلايا البنات (الناتجة عن الانقسام) نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلايا الجسمية للنوع. ويقال عنها إنها خلايا فردانية.

meiotic

اِنْتِصَافِيّ. متعلق بانقسام الخلية الجنسية في فترة النضج.

Meissner's corpuscles

جُسَيْمَاتُ مَيْسنر. جسيمات زيتونية الشكل، تنتهي بها الألياف العصبية في حليمات الأدمة، تتألف من محفظة ليفية كثيفة تحتوي على مادة محببة، ومن تشجّر انتهائي من الليفات العصبية. تكثر هذه الجسيمات في الوجه الراحي للأنامل في اليد والقدم. تسمى أيضاً الجسيمات اللمسية.

Meissner's plexus

ضَفِيْرَةُ مَيْسنر. شبكة عصبية حشوية تمتد تحت الغشاء المخاطي للأنبوب الهضمي. تسمّى أيضاً الضفيرة تحت المخاطية.

mel

عَسَل. سائل حلو تفرزه النحلات.

mel-

1. قاتِم 2. طَرَف، نِهاية 3. خَدّ. 1. سابقة بمعنى قاتم أو أسود، وهي تشير إلى الملانين الذي يسبب اللون الأسود أو القاتم في الخلايا الجلدية. 2. سابقة بمعنى طَرَف. 3. سابقة بمعنى خدّ.

melagra

أَلَمُ عَضَلاتِ الأَطْرَاف. وَجَعٌ في العضلات المخطَّطة في الذراعين أو الساقين.

melalgia

أَلَمُ الأَطْرَاف. وجع في الذراعين والساقين.

melan-

أَسْوَد، قاتِمُ اللَّوْن، مِلانِيّ. سابقة تشير إلى اللون القاتم أو الأسود.

melancholia

سَوْدَاوِيَّة. حالة من الانقباض والاكتئاب والتشاؤم تصل إلى حد الاضطراب العقلي وعدم الاتزان في الفعالية الجسدية. ويسمى أيضاً مالينخوليا.

melancholia attonita

سَوْدَاوِيَّةٌ ذُهُوْلِيَّة. حالة من السَّوْدَاوِيَّة تترافق أو يغلب عليها الذهول وقلة الحركة وتكون العينان مثبتتين.

melancholiac

سَوْدَاوِيّ. مصاب بحالة من الانقباض والاكتئاب والتشاؤم تصل إلى حد الاضطراب العقلي وعدم الاتزان في الفعالية الجسدية.

melancholia hypochondriaca

سَوْدَاوِيَّةٌ مَرَاقِيَّة. داء مراقي شديد يتجلى بقلق عميق حول الحالة الصحية مع أعراض عديدة وشديدة لا يمكن إثبات مرض عضوي مسبب لها.

melancholia simplex

سَوْدَاوِيَّةٌ بَسِيطَة. شكل بسيط من السودلوية لا يترافق بهياج أو استثارة أو هذيان.

melanemesis

قُياءٌ أَسْوَد. خروج دم مهضوم من الفم.

melanemia

وُجُوْدُ المِلانين في الدَّم. حالة مرضية تتصف بكشف صباغ المِلانين في الدم.

melangeur

خَلَّاط. اداة تستخدم لسحب عيّنات من الدم، وتمديدها، وتحضيرها للفحص (كلمة فرنسية الاصل).

melanic

أَسْوَد، قاتِمُ اللَّوْن. متعلّق باللون الملاني، الأسود.

melaniferous

مُحْتَوِي المِلانين. يحتوي الملانين او اي صباغ اسود آخر.

melanin

مِلانين. صباغ قاتم يوجد في الجلد او الشعر او الغشاء المشيمي في العين والجسم الاسود (في الدماغ)، وأورام كثيرة. وهو ينتج عن تكاثر المنتجات المؤكسدة للتيروزين ولمركبات ديهيدروكسي فينول.

melanism

تَمَلُّن. تصبُّغ شديد او إسوداد في النسج، يغلب أن يكون من منشأ وراثي.

melanoameloblastoma

وَرَمٌ مِيْنَائِيٌّ مِلانِيّ. ورم ملاني على حساب مكونات الوريقة العصبية الادمية الخارجية.

melanoblast

الأرومة المِلانية. 1. خلية تتطور عن الارومة العصبية في الجنين. 2. الخلية السليفة لخلايا الملانين وحاملاته. 3. الخلية الناضجة التي تحمل الملانين وتنتجه.

melanoblastoma

وَرَمٌ ارومِيّ مِلانِي. ورم خبيث يتكوّن بشكل رئيسي من أرومات ملانية.

melanocarcinoma

سَرَطانٌ مِلانِيّ. ورم خبيث متحدّر من نسيج ظهاري.

melanocyte

خَلِيَّةٌ مِلانِيَّة. خلية تحتوي على أصباغ سوداء او قاتمة، وتنتج تلك الاصباغ في تلك الخلية وتختزن في الجسيمات الملانية فيها.

melanocyte-stimulating hormone

الهُرْمونُ الحَاثُّ للخَلايا المِلانِيَّة. مادة بروتينية يفرزها الفص الأوسط للغدة النخامية عند الإنسان. تحفز انتشار الحبيبات الصباغية في الجلد. يسمّى أيضاً intermedin. مختصره M.S.H.

melanocytoma

وَرَمُ الخَلايا المِلانِيَّة. ورم حميد، يتألف من خلايا ملانية بشكل رئيسي، وبشكل خاص في الحليمة البصرية.

melanocytosis

كَثْرَةُ الخَلايا المِلانِيَّة. ازدياد في عدد الخلايا الملانية. تسمى أيضاً وحمة اوتا.

melanoderma

تَمَلُّنُ الجِلْد. ازدياد غير عادي في كمية الملانين في الجلد.

melanodermatitis

اِلْتِهَابُ الجِلْدِ المِلانِي. اِلْتِهَاب جلدي مترافق مع ترسب الملانين في الجلد.

melanoepithelioma

وَرَمٌ ظِهارِيٌّ مِلانِيّ. ورم ملاني خبيث على حساب خلايا جلدية (بشروية) ظهارية تحوي الملانين. تسمى أيضاً وحمة سرطانية.

melanogen

مُوَلِّدُ المِلانين. مركّب عديم اللون يُعَدُّ طليعة للملانين، قد ينقلب إلى ملانين عند إطراحه في البول.

melanogenesis

تَخَلُّقُ الملانين. إنتاج او تكوين الملانين في البدن.

melanoglossia

اللِّسَانُ الأَسْوَد. اسوداد اللسان، تصاحبه بعض الاضطرابات او الامراض الاخرى.

melanoid

مِلانِينِيُّ الشَّكْل. 1. يشبه الملانين. 2. مادة شبيهة بالملانين.

melanoleukoderma

وَضَحٌ أَسْوَد. ظهور الجلد بلون مرقّط، قد يظهر في الإفرنجي بشكل قلادة حول العنق. يسمى أيضاً قلادة فينوس.

melanoma

وَرَمٌ مِلانِيّ. اي ورم يتكون من خلايا مصطبغة بالملانين.

melanomatosis

أَوْرَامٌ مِلانِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. تشكل اورام ملانية منتشرة في الجسم.

melanonychia

تَمَلُّنُ الظُّفُر. اسوداد يظهر على الظفر بسبب انصباغه بالملانين.

melanophage

بَالِعَةُ المِلانين. خلية نسيجية مُحَمَّلَةٌ بالملانين المبتلع.

melanophore

حَامِلَةُ المِلانين. خلية صباغية حاوية على الملانين، وهي اكثر تصادفاً لدى الأسماك والبرمائيات والزواحف.

melanoplakia

تَلَطُّعٌ مِلانِيّ. ظهور بقع ملانيّة على مخاطية الفم.

melanosarcoma

ساركومة مِلانِيَّة. وَرَمٌ ملانيٌّ خبيث.

melanosis

تَمَلُّن. 1. حالة تتصف بتوضّع صباغ قاتم. 2. اضطراب في استقلاب الصباغ.

melanosis coli

تَمَلُّنُ القولون. تلون بنيّ اسمر او اسود على مخاطية القولون بسبب وجود خلايا بالعة للصباغ ضمن الصفيحة الخاصة في جدار القولون.

melanosome

جُسَيْمٌ مِلانِيّ. حبيبات صغيرة داخل الخلية الملانية تحوي الملانين.

melanotrichia

فَرْطُ اِنْصِبَاغِ الشَّعْر. تصبّغ غير طبيعي في الشعر.

melanuria

بِيلَةٌ مِلانِيَّة. إفراغ بول ملوّن بالاسود.

melasma

كَلَفٌ. تصبّغات قاتمة على الجلد المعرض للشمس، وفي الوجه خاصة.

melasma gravidarum

كَلَفُ الحَمْل. تصبّغات قاتمة تظهر على جلد الوجه اثناء الحمل ويسميها البعض قناع الحمل.

membranous laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ الغِشَائِيّ. اِلْتِهَاب في النسيج المخاطي المبطّن للحنجرة مترافق مع تشكل أغشية كاذبة عليه.

membrum

1. طَرَف 2. عُضْو. 1. ذراع أو ساق من الجسم. 2. قسم متميز من البدن.

memory

ذاكِرَة. الوظيفة أو الوظائف العقلية التي تعمل على احتفاظ المرء بآثار خبرات الماضي واستعادتها أو الانتفاع بها فيما بعد. وتتضمن عدة عمليات متداخلة هي الاستذكار، والاحتفاظ، والتذكّر، والتعرّف.

men-

حَيْضِيّ. سابقة تتعلق بالحيض.

menacme

عُنْفُوَانُ الحَيْض. الزمن من حياة المرأة الذي يتسم بفعالية حيضية.

menadion

ميناديون. فيتامين K_3.

menalgia

أَلَمُ الحَيْض. أوجاع يشعر بها بعض النسوة أثناء فترة الحيض.

menarche

بَدْءُ الحَيْض. زمن ظهور الحيض لأول مرة عند الفتاة.

mendacity

كَذِبٌ مَرَضِيّ. لجوء المريض إلى الكذب بسبب مرض نفسي أو اعتلال ذهني.

mendel's law

قانُونُ مَنْدل. قانون يبحث في احتمالات وطرائق انتقال الصفات الوراثية.

mendelvium

مندلفيوم. عنصر كيميائي، رقمه 101، رمزه Mv. وقد سمي نسبةً للكيميائي الروسي مندليف.

menetrier's disease

داءُ مينترير. مرض في المعدة يتسم بثخانة الغشاء المخاطي مع تكون عقيدات حبيبيّة فيه وفرط تنسج الخلايا المخاطية مع فقد الخلايا الجدارية والرئيسية، والارتشاح باللمفيات. يسمى أيضاً اِلْتِهَاب المعدة الضخامي العملاق.

menier disease

مَرَضُ منيير. دوار من منشأ أذني معاود ومترافق بطنين وصمم يزدادان أثناء الهجمات الحادة ومع ترقي المرض. يعتقد أن سببه توسع جهاز اللمف الباطن وتنكس الخلايا المشعرة الدقيقة في القوقعة والدهليز.

mening-

سَحَايَا. سابقة تتعلق بالسحايا، وهي الأغشية المغلفة للدماغ.

meningeoma

وَرَمٌ سِحَائِيّ. ورمٌ على حساب النسيج السحائي. ويكون عادة شديد التوعية، وينشأ على طول الأوعية الكبيرة وأوعية الخط المتوسط.

meningeorrhaphy

رَفْوُ السَّحَايَا. خياطة السحايا جراحياً بقصد ترميم جرحٍ متهتك.

meningeosarcoma

ساركومَة سِحَائِيَّة. ورم سحائي خبيث.

melatonin

مِلاتونين. هرمون يتشكل عند الثدييات في الجسم الصنوبري، يؤدي إلى تخفيف اللون القاتم في البدن، ويبدو أن له فعالية عند الإنسان تتعلق بالنوم العميق والاستقلاب في الظلام والشيخوخة والنضج الجنسي.

melena

تَغَوُّطٌ أَسْوَد. مرور غائط أسود لاصطباغه بالدم المهضوم.

meli-

حُلْو، عَسَلِيّ، نَحْلِيّ. سابقة لها المعاني المذكورة.

Melissa officinalis

مَلِّيسة. نبات عشبي معمر بري وزراعي يستخدم كمهضّم ومضاد للتشنج بشكل مغلي ومنقوع وكمادات لاحتوائه على الكثير من المواد الفعّالة. وهو من الفصيلة السندروسية.

melitopttyalism

إِلْعابٌ سُكَّرِيّ. إفراز لعاب يحوي الغلوكوز.

melituria

بِيلَةٌ سُكَّرِيَّة. وجود أي نوعٍ من السكاكر في البول.

melocervioplasty

عَمَلِيَّةُ شَدِّ الوَجْه. عملية جراحية تجميلية هدفها رأب جلد الوجه والعنق.

melodiotherapy

مُعَالَجَةٌ بالمُوسِيقَى. استخدام الموسيقى كوسيلة علاجية.

meloncus

وَرَمٌ خَدِّيّ. أي ورم يظهر على الخد.

meloplasty

رَأْبُ الخَدّ. عملية جراحية على الخد بقصد التجميل.

melortheostosis

الإعْتِلالُ العَظْمِيُّ المُفْرِطُ التَّعَظُّمِ الخِلْقِيّ. شكل من أشكال التصلب العظمي تظهر فيه شقوق خطية تمتد عبر العظام الطويلة.

melotia

اِنْزِيَاحُ الأُذُنِ إلى الخَدّ. انزياح خلقي في الأذن باتجاه الخد.

melting

اِنْصِهَار، ذَوَبَان، صَهْر، تَذْوِيب. تحويل أو تحوُّل مادة صلبة إلى شكلها السائل بتعريضها للحرارة.

member

1. عُضْو 2. طَرَف. 1. قسم مميز من أقسام البدن. 2. أحد الذراعين أو الساقين.

membrane

غِشَاء. طبقة رقيقة من النسيج تغطي سطحاً ما، أو تبطن تجويفاً، أو تقسم فراغاً ما إلى أقسام.

membraniform

غِشَائِيُّ الشَّكْل. يشبه الغشاء.

membranocartilaginous

غِشَائِيٌّ غُضْرُوفِيّ. 1. ينشأ في كلٍ من الغشاء والغضروف. 2. يتكون بشكل جزئي من الغضروف ومن الغشاء.

membranous labyrinth

تِيهٌ غِشَائِيّ. بنية تشريحية توصل الكُيَيْسات الظهارية والقنوات التي تبطن التيه العظمي، وتحوي داخلها اللمف الباطن.

meninges

السَّحَايَا. أغشية تغلّف الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الأم الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردها سَحاءة.

meningioma

وَرَمٌ سِحَائِيّ. ورم سليم يتكون من خلايا عنكبوتية بطانية متخصصة، ويكون قاسياً ابيض رمادياً ومفصصاً أو بشكل صفائح تضغط النسيج الدماغي أو يجتاح العظم.

meningism, meningismus

تَهَيُّجٌ سِحَائِيّ. 1. ظهور علامات وأعراض لإلْتِهَاب السحايا مرافقة للأمراض الحموية، أو لحالات التجفاف بسبب إِلْتِهَاب سحائي لا جرثومي المنشأ. 2. محاكاة هيسترية لعلامات إِلْتِهَاب السحايا.

meningitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا. إِلْتِهَاب يصيب النسج السحائية، وله انواع عديدة حسب العامل المسبِّب وموقع الإلْتِهَاب، والنتائج المحتملة.

meningoarteritis

إِلْتِهَابُ شَرَايِينِ السَّحَايَا. إِلْتِهَاب يصيب الشرايين التي تروي السحايا.

meningoblast

أَرُومَةٌ سِحَائِيَّة. خلية سليفة للخلايا السحائية.

meningoblastoma

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ سِحَائِيّ. ورم على حساب الخلايا السليفة للخلايا السحائية.

meningocele

قِيلَةٌ سِحَائِيَّة. انفتاق وخروج السحايا عبر نقص في تكوين القحف أو العمود الفقري.

meningocerebritis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والدِّمَاغ. إِلْتِهَاب يصيب السحايا (الاغشية المغلفة للدماغ) والدماغ.

meningococcemia

وُجُودُ السُّحَائِيَّاتِ في الدَّم. غزو المكوّرات السحائية للدم. قد يكون خاطفاً وحاداً، وعندها يسمى متلازمة وترهاوس فريدركسون.

meningococcus

المُكَوَّرَةُ السُّحَائِيَّة. إحدى الجراثيم من النيسريات السحائية.

meningocortical

سِحَائِيٌّ قِشْرِيّ. مُتَعَلِّقٌ بالسحايا وقشر الدماغ.

meningocyte

خَلِيَّةٌ سِحَائِيَّة. خلية تشكل متن النسيج السحائي.

meningoencephalitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والدِّمَاغ. إصابة النسيج السحائي والدماغي بالالتهاب.

meningoencephalocele

قِيلَةٌ سِحَائِيَّةٌ دِمَاغِيَّة. بروز السحايا من انفتاق خلال نقص في الجمجمة أو العمود الفقري، قد يحوي إلى جانب السحايا والسائل الدماغي الشوكي بعض المادة الدماغية أو النخاعية.

meningoencephalomyelitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والدِّمَاغِ والنُّخَاع. إِلْتِهَاب يشمل السحايا والمادة العصبية في الدماغ وفي النخاع.

meningoencephalomyelopathy

اعْتِلالُ السَّحَايَا والدِّمَاغِ والنُّخَاع. مرض غير إِلْتِهَابي يصيب السحايا والدماغ والنخاع.

meningoencephalomyeloradiculoneuritis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والجُذُورِ والأَعْصَاب. إِلْتِهَاب يشمل المكونات العصبيّة التالية : السحايا، الدماغ، النخاع، الجذور العصبية، والاعصاب المحيطية.

meningoencephalopathy

إِعْتِلالُ السَّحَايَا والدِّمَاغ. مرض غير إِلْتِهَابي يصيب الدماغ والسحايا الدماغية.

meningoependymitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والبِطَانَةِ العَصَبِيَّة. إِلْتِهَاب يصيب كل من السحايا المغلفة للجملة العصبية والبطانة المبطنة لها.

meningofibroblastoma

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ لِيفِيٌّ سِحَائِيّ. ورم ينشأ على حساب النسيج السحائي بما فيه من مكونات ليفية.

meningoma

وَرَمٌ سِحَائِيّ. ورم ينشأ على حساب النسيج السحائي بما فيه من مكونات.

meningomalacia

تَلَيُّنُ السَّحَايَا. ليونة في الاغشية السحائية. بسبب تبدلات نسيجية وباثولوجية في تركيبها.

meningomyelitis

إِلْتِهَابُ النُّخَاعِ والسَّحَايَا. إِلْتِهَاب يصيب النخاع والسحايا المغلفة له، ولا يمتد إلى الدماغ والسحايا المغلفة له.

meningomyelocele

قِيلَةٌ نُخَاعِيَّةٌ سِحَائِيَّة. انصباب سائل نخاعي في كيسة نفقية من خلال نقص في عظام العمود الفقري. قد تحوي أيضاً مادة نخاعية.

meningo-osteophlebitis

إِلْتِهَابُ السِّمْحَاقِ والجُيُوبِ الوَرِيدِيَّة. إِلْتِهَاب في السمحاق العظمي مع إِلْتِهَاب في الأوردة العظمية (الموجودة في الجيوب العظمية).

meningopathy

إِعْتِلالُ السَّحَايَا. اي مرض غير إِلْتِهَابي يصيب السحايا.

meningoradicular

سِحَائِيٌّ جَذْرِيّ. متعلق بالسحايا وبالجذور العصبية القحفية او النخاعية.

meningoradiculitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والجُذُور. إِلْتِهَاب يصيب السحايا والجذور العصبية النخاعية أو القحفية.

meningoradiculomyelitis

إِلْتِهَابُ السَّحَايَا والجُذُورِ والنُّخَاع. إِلْتِهَاب يصيب كلاً من الاغشية المغلفة للجملة العصبية والنخاع والجذور العصبية.

meningorhachidian

نُخَاعِيٌّ سِحَائِيّ. مُتَعَلِّقٌ بالنخاع وبالسحايا.

meningorrhagia

نَزْفٌ سِحَائِيّ. أي نزف في الاغشية التي تغلّف الدماغ او النخاع.

meningorrhea

قَرٌّ سِحَائِيّ. انصباب الدم بين الأغشية السحائية أو فوقها.

meningosis

تَلاصُقٌ غِشَائِيٌّ للعِظَام. تلاصق العظام بواسطة بعض الأغشية.

meningovascular

سِحَائِيٌّ وِعَائِيّ. مُتَعَلِّقٌ بالسحايا وبالأوعية الدموية.

meninx

1. غِشَاء 2. سَحَاءة. 1. أي غلاف رقيق يغلف عضوٍ ما في البدن. 2. الغلاف المحيط بالدماغ أو بالنخاع، ويتألف من ثلاث طبقات، هي الأم الجافية، والأم العنكبوت، والأم الحنون.

meniscectomy

إسْتِئْصَالُ الهِلالَة. استئصال جراحي لهلالة مفصل الركبة.

meniscitis

اِلْتِهَابُ الهِلَالَةِ المَفْصِلِيَّة. اِلْتِهَاب يصيب الهلالة المفصلية في مفصل الركبة.

meniscocyte

خَلِيَّةٌ مِنْجَلِيَّة. خلية من خلايا الدم الحمراء تتشوه ويصبح شكلها شبيه بالمنجل عند تعرضها لنقص الاكسجين.

meniscocytosis

فَقْرُ الدَّمِ المِنْجَلِيّ. فقر دم ينجم عن عيب وراثي في يصيب الهيموغلوبين ويؤدي لتشوه خلايا الدم الحمراء وانحلالها السريع.

meniscus

هِلَالَة. سماكة ذات شكل الهلالة في مَفْصِل الركبة، من منشأ ليفي غضروفي.

menkes syndrome

مُتَلَازِمَةُ مَنْك. شذوذ وراثي في امتصاص النحاس يتسم بتنكس دماغي مترقٍ يؤدي إلى الموت منذ الطفولة مع قلة وتساقط وهشاشة شعر الفروة. ينتقل كخلّة وراثية صاغرة مرتبطة بالصبغي X.

menoalgia

عُسْرُ الطَّمْث. حيض يترافق بالم.

menolipsis

اِنْقِطاعُ الطَّمْثِ الوَقتِيّ. انقطاع مؤقت في الطمث.

menometrorrhagia

غَزَارَةُ النَّزْفِ الرَّحِمِيّ. نزف رحمي غزير في وقت الحيض أو بين الفترات الفاصلة بين حيضٍ وآخر.

menopause

إيَاس. توقف عودة الحيض الناتج عن نفاد البييضات وانقطاع الدورات الطمثية.

menorrhagia

غَزَارَةُ الطَّمْث. زيادة في طمث الحيض بسبب وظيفي. أو بشكل أولي.

menorrhea

طَمْث، حَيْض. مرور الدم كل شهر عبر المهبل بسبب الدورة الهرمونية عند الأنثى البالغة في سن النشاط التناسلي.

menoschesis

اِنْحِبَاسُ الطَّمْث. توقف دم الحيض عن الخروج من فوهة الفرج.

menostasis

1. إيَاس 2. غِيَابُ الطَّمْث. 1. توقف عودة الحيض الناتج عن نفاد البييضات وانقطاع الدورات الطمثية. 2. عدم ظهور دم الحيض الناتج عن أسباب متعددة.

menostaxis

إطَالَةُ الحَيْض. زيادة في فترة الحيض.

menses

حَيْض، طَمْث. مرور الدم كل شهر من المجرى التناسلي الأنثوي.

menstrual colic

قُولَنْجٌ حَيْضِيّ. ألم بطني شديد في أثناء فترة الحيض.

menstruate

حَاضَت. المرأة التي تمر بفترة الحيض.

menstruation

حَيْض، طَمْث. خروج الدم من رحم انثى غير حامل بشكل دوري منتظم ومتكرر كل شهر تقريباً خلال فترة الحياة الجنسية المنتجة.

menstruum

وَسَطٌ مُذِيب. مادة تستخدم لإذابة مواد فعّالة أخرى.

mensual

شَهْرِيّ. يتعلق بالشهر أو يتكرر أو يحدث كل شهر.

mensuration

قِيَاس. عملية إجراء القياس.

mental

1. عَقْلِيّ، ذِهْنِيّ، نَفْسِيّ 2. ذَقَنِيّ. 1. متعلق بالذهن أو العقل. 2. متعلق بالذقن.

mental aberration

زَيْغٌ عَقْلِيّ. اضطراب في الوظيفة العقلية أو النفسانية.

mental age

العُمْرُ العَقْلِيّ. السِنُّ العقلية لشخص ما هي درجةُ ذكائه محسوبةً بالسنِّ الزمنيَّة التي فيها تبلغ غالبية الناس في بيئته نفس الدرجة من الذكاء. فلو بلغ ذكاء شخص ما (مهما كانت سنُّهُ الزمنية) ما يبلغه أكثر الناس في بيئته في سن التاسعة يقال إن سنه العقلية تسع سنوات. مختصره MA.

mental confusion

التَّخْلِيطُ الذِّهْنِيّ. أدنى حالات اضطرابات الوعي يحتفظ فيه العليل بالمقدرة على الكلام وأداء الحركات الإرادية، وقد يميل للنعاس ولكنه لا يستطيع التوجه في الزمان والمكان، وفي درجات أشد لا يدلي بمعلومات بسيطة (اسمه وعائلته...) أو لا يجيب إلا بالنفي أو الإيجاب.

mental hygiene

عِلْمُ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّة. علم يتناول الجوانب النفسية والعقلية، وسبل المحافظة عليها في أحسن حالاتها، بالوسائل الوقائية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، وطرق المحافظة عليها من التعرض للاضطرابات النفسية والعقلية.

mental medicine

الطِّبُّ النَّفْسِيّ. فرع من الطب يدرس ما يعتري النفس من اضطرابات وأمراض.

mental retardation

التَّأَخُّرُ العَقْلِيّ. تأخر حركي واجتماعي وفكري يعتري الطفل بسبب إصابة دماغية، يتراوح من الشدة الشديدة (حاصل الذكاء أقل من 20) حيث الطفل لا يستطيع العناية بنفسه إلى الشدة الخفيفة حيث الطفل يصل إلى نهاية المرحلة الابتدائية وقد يتعلم الأعمال المهنية.

mentoparietal diameter

القُطْر الذَّقَنِيُّ الجِدَارِيُّ. المسافة بين الذقن وبين قمة الجمجمة.

mentum

ذَقَن. ملتقى عظمي الفك السفلي الأيمن والأيسر من الأسفل.

Menyanthes trifoliata

نَفَل الماء. نبات عشبي مائي معمّر، يستعمل في معالجة أمراض المعدة، وخافض للحرارة بشكل مغلي أو منقوع أو شراب أو كمادات. وهو من الفصيلة الجنطيانية.

meq

مختصر مِلّي مكافئ: milliequivalent.

meralgia paresthetica

ألَمُ وتَنْمِيلُ الفَخِذ. اعراض الم وخدر ومذل في الفخذ على وجهه الجانبي بسبب انحباس في العصب الفخذي السطحي الوحشي في منطقة الرباط الأربي.

mercurialism

التَسَمُّم بالزِّئْبق. يؤدي تناول كمية كبيرة من الزئبق بشكل حاد أو مزمن إلى اعراض هضمية (إقياء، إسهال، آلام بطنية) وكلوية (قصور كلوي وانقطاع البول).

mercurial poisoning

التَسَمُّم بالزِّئْبق. يؤدي تناول كمية كبيرة من الزئبق بشكل حاد أو مزمن إلى اعراض هضمية (إقياء، إسهال، آلام بطنية) وكلوية (قصور كلوي وانقطاع البول).

mercury

زِئْبَق. فلز كيميائي، رقمه 80 ورمزه Hg. يؤدي التسمم به إلى آلام بطنية شديدة وإقياء وإسهال مدمى وانقطاع البول.

mercury vapor lamp

مِصْبَاحٌ زِئْبَقِي. مصباح كهربائي ذو أنبوبٍ من الكوارتز له في كلا طرفيه حفيرة تملأ بالزئبق، ويغمس فيها قطب من التيار. يؤدي إيصال التيار الكهربائي إلى حصول الأشعة فوق البنفسجية المبيدة للجراثيم.

-mere

قُسَيْم. لاحقة تدلُّ على قسم صغير جداً.

merger

إنْدِماج. انضمام مستشفيين أو أكثر بصورة رسمية في كيانٍ قانوني جديد واحد له صفة إحدى المستشفيات التي كانت قائمة قبل الانضمام. يسمى ايضاً.

meridian

زَوَالِيّة. خط وهمي على سطح كرةٍ ما يصل بين طرفي محورها.

Merkle's corpuscles

جُسَيْماتُ مِرْكل. جسيمات لمسية تحت الطبقة المخاطية في اللسان والفم، يتالف كل منها من غمد متصل بغمد عصبي موافق له، ويحوي خليتين ظهاريتين منبسطتين يحصران بينهما قرصاً مقعر الوجهين.

mero-

1. قِسْم 2. الفَخِذ. 1. سابقة تدلُّ على قسمٍ أو جزءٍ ما. 2. سابقة تدل على الفخذ.

meroblastic

جُزْئيُّ التَقَسُّم. يخضع لعمليات الانقسام بجزء من الجسم (أو البيضة) فقط.

Mentha aquatica

نَعْنَاعٌ مائِيّ. نبات عشبي معمر، برّي وزراعي، يستعمل للمغص والتشنج بشكله المغلي والمنقوع، وبشكل خارجي كدهون وكمادات لاحتوائه على عناصر عطرية وعفصية فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha arvensis

نَعْنَاعٌ يابانِيّ. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستخدم كمخفف لآلام المغص بشكله الطازج أو المغلي أو المنقوع، لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha citrata

نَعْنَاعٌ لَيْمُونِيّ. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستعمل في تهدئة الأوجاع والمغص وتطييب الطعام بشكله الطازج أو المغلي، أو بشكل خارجي، كمراهم ودهونات لاحتوائه على عناصر طيارة فعالة. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha crispata schrad

نَعْناعٌ أَجْعَد. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستخدم كمهدئ وكمضاد للمغص بشكل مغلي ومنقوع وكمادات. يحوي على زيوت عطرية ومنتول.

Mentha longifolia

نَعْناعٌ طَوِيلُ الوَرَق. نبات عشبي معمر عطري، بري وزراعي، يستعمل كمهضم ومضاد للمغص بشكله الطازج أو المغلي أو المنقوع لاحتوائه على المنتول والمركبات العطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha piperita

نَعْناعٌ فُلْفُلِيّ. نبات عشبي معمر، بري وزراعي، يستعمل ضد المغص ومسكن للآلام ومطيب للطعام، بشكله الطازج أو المغلي أو بشكل غرغرة ومغاطس وكمادات لاحتوائه على المركبات العطرية مع مواد عفصية وقواعد مرّة وكحول. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha pulegium

فُوْذَنْج. نبات عشبي حولي بري وزراعي يستخدم كمقشع صدري وكمفرغ صفراوي، بشكل مغلي أو منقوع أو غرغرة أو كمادات لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha sylvestris

نَعْناعٌ بَرّيّ. نبات عشبي معمر بري وزراعي يستعمل كدواء هاضم ومقشع لاحتوائه على المنتول وهو من الفصيلة الشفوية.

Mentha viridis

نَعْناعٌ أَخْضَر. نبات عشبي معمر برّي وزراعي يستخدم كمهدئ ومضاد للمغص ومطيِّب، بشكل مغلي ومنقوع وغرغرة ودهون وفي التجميل ومعاجين الأسنان لاحتوائه على مركبات عطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Menthol

منثول. مركّب كحولي يوجد في الزيوت النباتية العطرية، ويمكن اصطناعه. يستخدم موضعياً لإزالة الحكة.

menti-

عَقْلِيّ. سابقة تشير إلى العَقْل.

mento-occipital diameter

القُطْر الذَّقَنِيُّ القَفَوِيّ. المسافة الواقعة بين الحدبة القفوية الوحشية وبين النقطة المتوسطة الاكثر بروزاً في الذقن.

mescal

مسكال. نبات من الفصيلة الصبّارية ذو مفعول مخدّر لبعض أجزاء الدماغ، يتعاطاه الهنود الحمر بالمكسيك بالاحتفالات والمناسبات دون أن يسبب الإدمان، ويؤدي لاضطرابات بصرية تتمثل بتغير المرئيات وتراقصها، ولاضطراب الإحساس بالزمان والمكان، وللتثاقل الذي قد يصل للنوم. مادته الفعالة تسمى المسكالين.

mescaline

مِسْكَالِين. مركّب قِلوانيّ سام يستخلص من البراعم الزهرية لنبات العفراء، وهو جنس من الصبّار المكسيكي، يؤدي تعاطيه إلى حالة من هذيان لوني وصوتي.

mescalism

التَسَمُّمُ بِالمِسْكَال. الحالة الناتجة عن تعاطي المسكالين أو البراعم الزهرية للنبات الحاوي عليه.

mesectoderm

الأَدِيمُ الظَّاهِرُ المُتَوَسِّط. خلايا جنينيّةٌ مهاجرة مشتقة من الحافة العصبية للرأس، تساهم في تشكل السحايا، أو تصبح خلايا صباغية.

Mesembriyantemum cristallinum

أَصَابِعُ زَيْنَب. نبات عصاري عشبي معمر دائم الخضيرة يستعمل كمسكن للسعال، وكمرهم في حالات الجروح والحروق لاحتوائه على عناصر فعالة طبياً مثل الميزمبرياتين. وهو من الفصيلة المخلّدة.

mesencephalon

الدِّمَاغُ المُتَوَسِّط. القسم المتوسط من الأقسام الثلاثة التي تؤلف الأنبوب العصبي في المضغة.

mesencephalotomy

قَطْعُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط. عمل جراحي يهدف لإنشاء آفة في الدماغ المتوسط بقصد مكافحة الألم المعنّد على المعالجات العادية.

mesenchyma

الوَسِيطَاء. شبكة من النسيج الضام الجنيني في الطبقة المتوسطة من الجنين، والتي يتشكل منها النسيج الضام في البدن، والدم والأوعية اللمفاوية. تسمى أيضاً mesenchyme.

mesenchyme

انظر mesenchyma.

mesenchymoma

وَرَمٌ وَسِيطَائِيّ. ورم متوسطي مختلط، مركب من اثنين أو أكثر من العناصر الخلوية وخاصة من النسيج الليفي في المبيض يؤدي إلى تأثيرٍ مؤنّث. يسمى أيضاً الورم المؤنث المبيضي الوسطائي.

mesenterectomy

قَطْعُ المَسَارِيق. استئصال المساريق جراحياً.

mesenteric ganglion

عُقْدَةٌ مَسَارِيقِيَّة. عقدة عصبية توجد على أحد جانبي الشريان المساريقي العلوي (وتسمى عقدة مساريقية علوية) أو الشريان المساريقي السفلي (وتسمى عقدة مساريقية سفليّة).

mesenteric infarction

إِحْتِشَاءٌ مَسَارِيقِيّ. انقطاع الدم الواصل إلى الأمعاء عبر الشرايين المساريقية بسببٍ يؤدي إلى انسدادها. يسمى أيضاً احتشاء معوي.

merocrine

غُدَّةٌ فارِزَة. غدة تفرغ المواد المُفْرَزَة فقط مع الاحتفاظ بالخلايا المُفْرِزَةِ سليمة.

merogenesis

تَقَسُّمُ البَيْضَة. عمليات الانقسامات المتتالية والباكرة التي تخضع لها البيضة لتتحول إلى جنين.

merogony

1. تَقَسُّم 2. تَنَشُّؤٌ تَقَسُّمِي. 1. انقسام البيضة. 2. انقسام وتكاثر جزء من البيضة.

meromelia

نُقْصَانٌ طَرَفِيٌّ خِلْقِي. غياب خلقي لأي جزء من أجزاء اليدين أو الساقين وبقاء أجزاء أخرى منها.

meromicrosomia

صِغَرُ الجِسْمِ القِسْمِيّ. صغر أكثر من المعتاد في بعض أجزاء جسم ما.

meromyosin

ميروميوزين. جزء من جزيء الميوزين يمكن عزله بمعاملة الميوزين بالانزيمات الحالة للبروتين وله نمطان ثقيل وخفيف.

meropia

عَمًى جُزْئِي. نقصان في الحدّة البصرية بشكل تنعدم فيه الرؤية في بعض أجزاء الساحة البصرية.

merorachischisis

انْشِقَاقُ النُّخَاعِ الجُزْئِي. انشقاق في جزءٍ من النخاع الشوكي.

meros

الفَخِذ. 1. ما يتعلق بناحية الفخذ. 2. ما يتعلق بعظم الفخذ.

merosmia

فَقْدٌ جُزْئِيٌّ لِلشَّمّ. فقدٌ جزئي لحاسة الشم.

merotomy

تَشْرِيحٌ تَقْسِيمِي. التشريح إلى قطعٍ صغيرة، وخاصةً تشريح الخلايا إلى قسيمات صغيرة.

merozoit

أَقْسُومَة. إحدى العضيات الصغيرة التي تتشكل إثر حدوث انقسامات متعددة للحيوان البوغي ضمن بدن المضيف.

mes-

1. أَوْسَط، مُتَوَسِّط 2. إِنْسِي. 1. سابقة تدل على التَوَسُّط. 2. باتجاه جوف الفم (في طبِّ الأسنان).

mesad

نَحْوَ النَّاصِف. مُتَّجِهٌ إلى ناحية الخط الناصف.

mesangium

مِسْرَاقُ الكُبَيْبَة. غشاء رقيق يدعم العرى الشعرية في الكُبَيْبات الكلوية.

mesarteritis

إِلْتِهَابُ المُتَوَسِّطَةِ الشِّرْيَانِيَّة. إِلْتِهَاب الغمد المتوسط للشريان.

mesaxon

مُتَوَسِّطَةُ المِحْوَار. زوج من الأغشية المتوازية في منطقة التماس بين حوافي الخلايا الغمدية الشوانية التي تحيط بالمحوار.

mesenteriopexy

تَثْبِيتُ المَسَارِيق. عمل جراحي على مساريق مصاب بالانفتال يهدف لتحريره ثم تثبيته.

mesenteriorrhaphy

رَفْوُ المَسَارِيق. عملية جراحية على المساريق يتم فيها خياطته وإصلاحه.

mesenteriplication

تَثْنِيَةُ المَسَارِيق. عملية جراحية على المساريق تهدف تقصيره بثنيه.

mesenteritis

اِلْتِهَابُ المَسَارِيق. اِلْتِهَاب يصيب المساريق التي تغلّف أحشاء جهاز الهضم.

mesenterium

المَسَارِيق. ثنية غشائية ترتبط من جهة بجدار البطن ومن جهة أخرى بأحشاء عديدة داخل البطن.

mesenteron

المِعَى المُتَوَسِّط. بنية جنينية تتمايز فيما بعد إلى أعضاء جهاز الهضم.

mesentery

مَسَارِيق. نسيج بشكل صفيحة تشبه المروحة يحمل بين ثناياه الحزم الوعائية والعصبية إلى الأمعاء من مصدرها في جدار البطن الخلفي، مما يسمح بحرية حركة الأمعاء في البدن.

mesi-

إِنْسِيّ. سابقة تدل على توضعٍ تشريحي قريب من أو متجه إلى محور الجوف الفموي.

mesiad

نَحْوَ النَّاصِف. مُتَّجِهٌ إلى ناحية الخط الناصف.

mesial

إِنْسِيّ. في طب الأسنان، متجه نحو محور الحفرة الفموية.

mesial occlusion

انظر mesioclusion.

mesiobuccal

إِنْسِيٌّ شِدْقِيّ. في طب الأسنان، ما يتعلق أو يتشكل من السطوح الشدقية والإنسية للسنّ أو ما يتعلق بالجدر الشدقية والإنسية لجوفٍ سني.

mesioclusion

إِطْبَاقٌ إِنْسِيّ. سوء العلاقة بين الأقواس السنية في الفك العلوي وتلك التي في الفك السفلي. يسمّى أيضاً mesial occlusion.

mesiodistal

إِنْسِيٌّ قاصي. ما يتعلق بأحد السطوح الإنسية والسطوح القاصية من السنّ.

mesioincisodistal

إِنْسِيٌّ قاطِعِيٌّ قاصي. ما يتعلق بأحد السطوح الإنسية والقاطعية والقاصية من الوجوه السنية.

mesiolabial

إِنْسِيٌّ شَفَوِيّ. يتعلق بأحد السطوح الإنسية والشفوية للأسنان أو للتجويف السني.

mesion

المُسْتَوَى النَّاصِفُ للجِسْم. المستوى الذي يقسم الجسم إلى قسمين متناظرين، أيمن وأيسر.

mesio-occlusal

إِنْسِيٌّ إِطْبَاقِيّ. ما يتعلق بالسطوح الإنسية والسطوح الإطباقية لسنٍ ما أو لتجويف سني.

mesioversion

اِنْحِرَافٌ إِنْسِيّ. انزياح الأسنان على طول القوس السني باتجاه الخط المنصّف للوجه.

mesmerism

مِسْمَرِيَّة. مذهب في التطبيب يعتمد على التأمل وتسمى أيضاً التنويم المغناطيسي.

meso-aortitis syphilitica

اِلْتِهَابُ مُتَوَسِّطَةِ الأَبْهَرِ الإِفْرَنْجِيّ. اِلْتِهَاب يصيب الطبقة المتوسطة للشريان الأبهر ويؤدي لحدوث أمّ دم وقصور أبهري، في عقابيل الإصابة بالإفرنجي.

mesoappendix

مِسْرَاقُ الزَّائِدَة. الثنية المساريقية التي تربط الزائدة باللفائفي.

mesobilirubin

ميزوبيليروبين. مركّب يتشكل من إرجاع البيليروبين.

mesobiliviolin

ميزوبيليفيولين. مركّب ناتج عن أكسدة الميزوبيليروبينوجين والستركوبيلين.

mesoblast

1. أَرُوْمَةُ المُتَوَسِّطَة 2. الأَدِيمُ المُتَوَسِّط. 1. الأصل للطبقة المتوسطة في مراحله الباكرة. 2. الطبقة الجنينية التي يتطور منها بعض الأعضاء.

mesobronchitis

اِلْتِهَابُ مُتَوَسِّطَةِ القَصَبَات. اِلْتِهَاب الطبقة المتوسطة للقصبات.

mesocardia

قَلْبٌ مُوَسَّطُ الوَضْع. قلب يقع في موقع وسط الصدر، وتقع القمة وبشكل غير عادي، وسط الصدر.

mesocardium

مِسْرَاقُ القَلْب. الجزء المساريقي الذي يربط القلب بجدار جسم الجنين من الأمام، وبالمعى الأمامي من الخلف.

mesocephalic

مُعْتَدِلُ الدِّمَاغ. من لديه منسب دماغي يتراوح بين 76.0–80.9.

mesocephalon

الدِّمَاغُ المُتَوَسِّط. القسم المتوسط من الأقسام الثلاثة التي تؤلف الأنبوب العصبي في المضغة.

mesocolon

مَسَارِيقُ القُولُون. جزء من المساريق يربط القولون بجدار البطن الخلفي، ويُقسم تبعاً للمنطقة القولونية المرتبط بها إلى علوي ومستعرض وسفلي.

mesocord

الحَبْلُ المُتَوَسِّط. حبل سري ملتصق بالمشيمة.

mesoderm

الأَدِيمُ المُتَوَسِّط. الطبقة المتوسطة من الطبقات المنتشة البدئية لدى الجنين، تقع بين الطبقة الظاهرة والباطنة ويشتق منها النسيج الضام، والعظام والغضاريف، والعضلات، والدم والأوعية الدموية، واللمف والأعضاء اللمفية، والجنب، والتامور، والمساريق، والكليتان، والمناسل.

mesodiastolic

مُتَعَلِّقٌ بِمُنْتَصَفِ الإِنْبِسَاط. ما يتعلق بحدث يقع في منصف الزمن الانبساطي للعضلة القلبية.

mesodontia

أَسْنَانٌ مُعْتَدِلَة. أسنان ذات قياسات وأبعاد ومواضع سوية.

mesoduodenum

مِسْرَاقُ الإِثْنَاعَشَرِيّ. الثنية المساريقية التي تحتوي على الإثناعشري في المراحل الجنينية الباكرة.

mesoepididymis

الغِلَالَةُ الغِمْدِيَّةُ لِلبَرْبَخ. ثنية من الغلالة الغمدية للخُصية التي تربط الخصية بالبربخ.

mesogastrum

مِسْرَاقُ المَعِدَة. جزء من المسراق البدئي الذي يحوي المعدة والتي ينشأ منه الثرب الكبير.

mesoglia

الدِّبْقُ الصُّغْرِيّ. نسيج عصبي يتسم بخلاياه الصغيرة القليلة التغصّن.

mesogluteus muscle

العَضَلَةُ الأَلْوِيَّةُ الوُسْطَى. إحدى العضلات التي تشكل الإلية، تغطيها العضلة الألوية الكبيرة، وتقع تحتها العضلة الألوية الصغرى.

mesognathous

مُعْتَدِلُ الفَكّ. من لديه المنسب الفكي بين 98 و 103.

mesoileum

مِسْرَاقُ اللُّفَائِفِيّ. نسيج بشكل المروحة، قاعدته في الجدار الخلفي للبطن، يحوي الحزمة العصبية الوعائية للفائفي.

mesojejunum

مِسْرَاقُ الصَّائِم. نسيج بشكل المروحة قاعدته في الجدار الخلفي للبطن، يحوي عروق وأعصاب الصائم.

mesolymphocyte

لِمفاويةٌ متوسّطة. خلية لمفاوية متوسطة الحجم.

mesomere

قُسَيْمٌ مُتَوَسِّط. 1. قسيم أرومي متوسط الحجم. 2. المنطقة المتوسطة من الأدمة المتوسطة.

mesomerism

1. رَنِيْن 2. تَوَازُر. 1. تآزر الاهتزازات لتضخيم مداها. (في الفيزياء) 2. وجود بنى عضوية كيميائية تختلف فقط في تركيب مواضع الالكترونات مع اتفاقها في الذرات.

mesometrium

مِسْرَاقُ الرَّحِم. جزءٌ من الرباط العريض يقع تحت مسراق المبيض.

mesomorph

مُعْتَدِلُ البِنْيَة. 1. شخص لديه بنية جسدية تغلب عليها العناصر المتكونة من الانسجة من أصل الأدمة المتوسطة. فهناك زيادة نسبية في حجم العضلات العظام والنسيج الضام. 2. شخص ذو قوام متناسق.

meson

1. المُسْتَوَى النَّاصِف 2. مِيزون. 1. مستوى يقسم الجسم إلى قسمين متناظرين. 2. جُسيمٌ من مكونات الذرّة له كتلة أثناء الراحة تكون وسطاً بين الالكترون وبين البروتون، فلا يحمل شحنة كهربائية سالبة أو موجبة.

mesonephroma

وَرَمٌ كُلْوِيٌّ مُوَسَّطِي. ورم خبيث ينشأ على الأنبوب التناسلي المؤنث، وعادة على المبيض، (كان يعتقد سابقاً أنه ينشأ على نسيج الكلوة الموسّطة). له نوعان : ما ينشأ على مشتقات قناة موللر وما ينشأ على النسيج السليف للخصية.

mesonephron, mesonephros

الكُلْوَة المُوَسَّطة. بنية جنينية تعد العضو المفرغ عند الجنين، تنشأ خلف طليعة الكلوة وتستخدم قنياتها المفرغة.

mesopexy

تَثْبِيتُ المَسَارِيق. عملية جراحية تهدف لخياطة المساريق المتدلية أو المتوسّعة.

mesophil

أَلِيفُ الحَرَارَةِ المُعْتَدِلَة. العضويات التي تفضل النمو بين درجتي حرارة 20 و55.

mesophlebitis

اِلْتِهَابُ الطَّبَقَةِ المُتَوَسِّطَةِ في الأَوْرِدَة. اِلْتِهَاب الغلالة المتوسطة من الوريد.

mesophryon

المَقْطَب. النقطة المتوسطة بين الحاجبين.

mesopulmonum

مِسْرَاقُ الرِّئَة. مسراق عند الجنين، يحوي الرئة الآخذة بالنمو والانساع الجانبي.

mesorchium

مِسْرَاقُ الخُصْيَة. جزء من المسراق الابتدائي الذي يحوي عند الجنين الخصية، ثم يصبح عند البالغين بشكل ثنية تفصل الخصية عن البربخ.

mesorectum

مِسْرَاقُ المُسْتَقِيم. ثنية من الصفاق تصل القسم العلوي من المستقيم بالعجز.

mesoropter

وَضْعُ العَيْنِ المُعْتَدِل. الوضع السوي للعينين حينما تكون العضلات العينية في حالة الراحة.

mesorrhine

مُعْتَدِلُ الأَنْف. من لديه منسبٌ أنفي يتراوح بين 48 و 53.

mesosalpinx

مِسْرَاقُ البُوْق. جزء من الرباط العريض يقع فوق مساريق المبيض.

mesosigmoid

مِسْرَاقُ السِّينِيّ. ثنية مساريقية تربط الثنية المستقيمية بالجدار الخلفي للبطن.

mesosigmoidopexy

تَثْبِيتُ المِسْرَاقِ السِّينِيّ. عملية جراحية لتثبيت المسراق السيني في حالات هبوط المستقيم.

mesosoma

إعْتِدالُ البِنْيَة. من له جسم معتدل القوام متناسب الاعضاء.

mesosome

الجُسَيْمُ المُتَوَسِّط. انغلاف في غشاء جرثوم ما يؤدي لتشكل بنية دقيقة يعتقد أنها مواضع للانزيمات السيتوكرومية وللفسفرة المؤكسدة ولدورة حمض السِتريك.

Mespilus germaniaca

زُعْرُورٌ بُسْتَانِيّ. نبات شجيري يستخدم في تفتيت الحصاة وطرح الرمال البولية بشكله الطازج أو المغلي لاحتوائه على مواد عفصية وبكتينية وحموض وسكريات وفيتامين C. وهو من الفصيلة الوردية.

meta-

1. تَحَوُّل 2. ثانٍ، تالٍ. 1. سابقة تدلُّ على التحوُّل والتغيير. 2. سابقة تدل على الترتيب في المحل الثاني لسلسلة ما.

metabasis

تَغَيُّرُ الأَعْرَاض. تَبَدُّلٌ في المظاهر المرضية في سير المرض.

metabiosis

تَعَايُشٌ تِلْوِيّ. احتياج كائن عضوي على كائن عضوي آخر لاستمرار وجوده. يسمى أيضاً تَطَاعُم.

metabolic

إسْتِقْلابِيّ. متعلق بمجمل عمليات التحول الغذائي داخل الجسم الحي، من بناء وتقويض في خلايا الجسم وسوائله، والهدف منه توفير للخلية. يقال ايضاً أَيْضِيّ.

metabolic acidosis

حُمَاضٌ إسْتِقْلابِيّ. حالة تتصف بنقص الـ pH والبيكربونات في سوائل البدن إما بسبب تراكم مقدار كبير من حمض اقوى من حمض الكربون، أو بسبب ضياع القلويات من البدن، كما في الإسهال، وفي الأمراض الكلوية والداء السكري.

metabolic alkalosis

قُلاءٌ إسْتِقْلابِيّ. ازدياد في الـ pH ينتج عن انحباس المواد القلوية أو فقدان الحموض الثابتة (غير الطيارة) واللاعضوية.

metabolimeter

مِقْيَاسُ الإسْتِقْلاب. جهاز يستخدم لقياس الاستقلاب الاساسي.

metabolism

إسْتِقْلاب. مجمل عمليات التحول الغذائي داخل الجسم الحي، من بناء وتقويض في خلايا الجسم وسوائله، والهدف منه توفير للخلية. يقال أيضاً أَيْض.

metabolite

مُسْتَقْلَب. أيّ مادة تنتج عن عمليات الاستقلاب أو تنتج خلال عمليات الاستقلاب.

metacarpal

سِنْعِيّ. ما له علاقة بالسنع، وهو العظام الخمسة الطويلة في راحة اليد أو الكف ن وترقم من الأول حتى الخامس، يتمفصل كل منها في الأعلى مع عظام الرسغ وفي الأسفل مع السلاميات الأولى.

metacarpus

السِّنْع. الجزء من اليد بين الرسغ والأصابع الذي يحوي العظام السنعية التي تمتد بين السلاميات وبين الرسغ يقابله المِشط في القدم.

metacentric

مُوَسَّطُ القُسَيْمِ المَرْكَزِيّ. صبغيٌ يكون فيه القُسَيْم المركزي قريباً من وسط الصبغي، بحيث يكون الجزءان على جانبيه متساويَيْن تقريباً.

metacercaria

خَلِيقَةُ الذُّنَيْبَة. مرحلة من حياة الطفيليات من المثقوبات يكون فيها الطفيلي في حالة الراحة متكيِّساً او ناضجاً في نسج المضيف المتوسط او على النباتات.

metachromasia

التَّلَوُّنُ المُتَبَدِّل. 1. فشل التلوين بملون ما. 2. تلون نسج مختلفة بالوان متعددة عند استخدام نفس الملون.

metachromatic leukodystrophy

حَثَلُ المَادَّةِ البَيْضَاءِ المُتَعَدِّدُ التَّصَبُّغِ الكَهْلِيّ. من امراض الاستقلاب الوراثية، ذو سير طويل يستمر حتى 20 سنة بشكل اعراض عقلية ثم مخيخية تنتهي بالعته والبكم وفقد التحكم بالمصرّات. وهو من اضطراب استقلاب السفينغوليبيد (الشحميات السفنغولية).

metachromatic stain

مُلَوِّنٌ تَبَادُلِيّ. ملوّن يؤدي لظهور بعض الألوان المميزة لدى بعض المكوِّنات النسيجية بشكل يختلف عن بقية الالوان التي تنتج عنه في سائر النسج.

metachromophil

مُتَبَدِّلَةُ اللَّوْن. خلية لا تنصبغ في الطرق العادية من التلوين.

metacone

الشُّرْفَةُ القَاصِيَةُ للرَّحَى العُلْوِيَّة. تسمية لبنية تشريحية في الاسنان.

metaconid

الشُّرْفَةُ الإِنْسِيَّةُ للرَّحَى السُّفْلِيَّة. تسمية لبنية تشريحية في أحد الأسنان.

metaconule

الشُّرْفَةُ المُتَوَسِّطَةُ للرَّحَى العُلْوِيَّة. تسمية لبنية تشريحية في احد الاسنان.

metagenesis

تَنَاوُبُ الأَجْيَال. تغيُّرات تظهر في الأجيال بتعاقب منتظم بالتكاثر بالطرق الجنسية أو اللاجنسية، كما هو الحال لدى بعض الفطور.

metal

فِلِزّ. ايّ عنصر يتّسم باللمعان وقابلية للطرق والسحب والمط، ونقل الحرارة والكهرباء، وبالتأين الإيجابي في المحاليل.

metalic murmur

نَفْخَةٌ مَعْدَنِيَّة. صوت ذو رنين معدني يسمع فوق الرئتين اثناء التنفس.

metalloid

فِلِزَّانِيّ. 1. ايّ عنصر يمتلك خواص الفلزات وخواص اللافلزات. 2. أي عنصر فلزي يفتقد بعض الخواص، ويمتلك البعض الآخر.

metalloprotein

بروتينٌ فِلِزِّيّ. جُزَيْء بروتيني مرتبط بشاردة معدنية مثل الهيموغلوبين.

metamer

قُسَامَة. 1. إحدى الوحدات الكثيرة والمتكررة التي تشكل القطعة الكاملة من صبغيٍ ما. 2. إحدى القطع المتشابهة أو المتماثلة التي تكون جسم بعض الحشرات.

metamerism

انْتِظَامٌ قُسَامِيّ. 1. نمط من التشابه البنيوي تكون فيه الجذور الكيميائية المتماثلة مرتبطة بعنصر عديد التكافؤ معطيةً أشكالاً من التشابه في الجزيئات. 2. ترتيب القسائم المنتظمة بشكل متكرر، يتكرر فيه نموذج بنيوي واحد.

metamorphopsia

تَشَوُّهُ المَرْئِيَّات. اضطراب بالرؤية يتسم بتشوه الأشكال المرئية.

metamorphosis

تَحَوُّل. التحول أو التغير السريع والشامل في هيئة الكائن، مثل تحول الدودة إلى فراشة.

metamyelocyte

خُلَيْفَةُ النِّقْوِيَّة. خليّة من مكونات النقي في السلسلة البيضاء، وهي خلية بيضاء غير ناضجة نواتها بشكل نعل الفرس.

metanephrine

ميتانفرين. أحد المستقلبات التي تفرغ في البول أو توجد في بعض النسج والتي تنتج عن استقلاب الابينفرين.

metaphase

الطَّوْرُ التَّالِي. الطور الثاني من أطوار الانقسام الانتصافي في الخلية ويتم فيه تراصف الصبغيات، وكلٌّ منها يتألف من شقين في المستوى الاستوائي للمغزل قبل أن تنفصل وتهاجر إلى الأقطاب المناسبة لها في الطورين الثالث والرابع.

metaphysics

ميتافيزيقا. مبحث الوجود من حيث حقيقته وأساسه.

metaphysis

كُرْدُوس. الجزء الأكثر عرضاً في نهاية قصبة عظم طويل، متاخم للقرص المشاشي.

metaplasia

تَبَدُّل. تغير في نمط خلايا بالغة في نسيجٍ ما من الشكل السوي إلى الشكل غير السوي بالنسبة لذلك النسيج.

metapsychology

عِلْمُ النَّفْسِ اللَّاتَجْرِيبِيّ. 1. أبحاث تختص بوصف أو دراسة ظواهر نفسية لا يمكن تقصّيها بوسائل البحث العلمي ومنهجيته. 2. استخدم فرويد هذه الكلمة لدراسة الظواهر النفسية من حيث الدوافع والتخطيط والتوزيع الكلي لطاقتها.

metastasis

إِنْتِقَال. 1. انتقال المرض من عضوٍ أو جزء من عضوٍ في الجسم إلى عضوٍ آخرٍ غير مرتبطٍ به مباشرةً. 2. انتقال العامل الممرض أو الخلايا الخبيثة من المكان البدني لها إلى مكان أو أمكنة أخرى.

metastatic abscess

خُرَاجٌ نَقْلِيّ. خراج ثانوي ينشأ نتيجة لانطلاق صمّة جرثومية من منطقة إِلْتِهَابية أولية بعيدة.

metatarsus

مِشْط. جزء من القدم بين عنق القدم والأصابع، يتكون من خمس أمشاط، كل منها يمتد من العقب إلى السلامى المناسبة له.

metathalamus

المِهَادُ التَّالِي. جزء من الدماغ يتكون من الأجسام الركبية الوحشية والإنسية.

metathesis

إِنْقَال. 1. نقل مصطنع للعامل الممرض. 2. تفاعل كيميائي يتم فيه تغيير لمكان فِلِز أو جذرٍ ما في مركبٍ ما إلى مكان جديد.

metatrophy

1. التَّغَذِّي بالعُضْوِيَّات 2. ضُمُوْرُ سُوْءِ التَّغْذِيَة. 1. استخدام المواد العضوية في التغذية. 2. نقص وزن تالٍ لسوء التغذية.

Metazoa

الحَيَوَانَاتُ التَّوَالِي. جزء من المملكة الحيوانية تضم تلك الحيوانات التي تنقسم خلاياها وتتمايز لتكون الأنسجة، أي جميع الحيوانات ما عدا الأوالي.

metencephalon

الدِّمَاغُ التَّالِي. القطعة الأمامية من الحويصل المخي الخلفي في الجنين، يتنامى منها المخيخ والحدبة. يسمى أيضاً الدماغ المُؤَخَّر.

meteorism

إِنْتِفَاخ. تَطَبُّل البطن بسبب امتلاء الأمعاء بالغازات.

meteorotropism

الإِسْتِجَابَةُ للتَّغَيُّرَاتِ الجَوِّيَّة. استجابة العضوية للتبدلات في العوامل الجوية وظهور بعض التأثيرات والحوادث الحيوية.

meter

1. مِتْر 2، 3. مِقْيَاس. 1. وحدة القياس الطولي في النظام المتري، ويعادل 39.371 إنشاً. 2. جهاز مصمّم لقياس كمية مادة يمكنها العبور من خلاله. 3. لاحقة تدل على مقياس.

methemoglobin

الميتهيموغلوبين. أحد نواتج أكسدة الهيموغلوبين يكون فيه حديد الهيم ذو الترتيب السادس مرتبطاً بجزيء ماء (في شكله الحمضي) أو بذرة هيدروكسيل في شكله القلوي. لا يستطيع الميتهيموغلوبين ربط الغلوبين فيه مع الأكسجين أو مع ثاني أكسيد الكربون. يتشكل الميتهيموغلوبين باستمرار في الخلية الحمراء ولكنه يكون دائماً بحالة توازن مع الهيموغلوبين المختزل (المرجع) إذ تكون النسبة بينهما 1%، و99% على التوالي.

methemoglobinemia

زِيَادَةُ الميتهيموغلوبين في الدَّم. زيادة تركيز الميتهيموغلوبين في الخلايا الحمراء الجوالة عن 1%. ويكون ذلك إثر التعرض لأدوية أو لمواد كيميائية تسرّع أكسدة الهيموغلوبين أو في حالات قصور إرجاع الهيموغلوبين المؤكسد (عوز خميرة ربكتاز الميتهيموغلوبينى NADH)، أو في حالات وجود هيموغلوبين شاذ البنية غير صالح للإرجاع أو شديد القابلية للتأكسد مثل الهيموغلوبين M. تتسم زيادة ميتهيموغلوبين الدم بالزرقة، وبميلان الدم للون الشوكولاته.

method

طَرِيقَة. السبيل الذي تتبعه بعض العمليات أو التقنيات.

metrosalpingitis

اِلْتِهَابُ الرَّحِمِ والبُوق. اِلْتِهَابٌ يصيب الرحم والقناة الناقلة للبيض من المبيض إلى الرحم (البوق).

metrosalpingography

تَصْوِيرُ الرَّحِمِ والبُوق. إجراء تشخيصي يتم بحقن مادة ظليلة على الاشعة داخل الرحم ودفعها في البوقين وتصوير بالاشعة.

metroscope

مِنْظَارُ الرَّحِم. اداة ليفية مرنة تنتهي بمصدر ضوئي وتستخدم لفحص باطن الرحم.

metrostaxis

رَعَفٌ رَحِمِيّ. نزف رحمي خفيف ولكنه مستمر.

metrostenosis

تَضَيُّقُ الرَّحِمِ. انكماش أو نقص سعة في الجوف الرحمي.

-metry

قِيَاس. لاحقة تدلُّ على القياس.

metyrapone test

اِخْتِبَارُ المتيرابون. اختبار دراسة محور الغدة النخامية – قشر الكظر. والمتيرابون مادة تثبط تركيب الكورتيزول في البدن مما يؤدي لتحريض إفراز الحاثة الكظرية التي تزيد بدورها من تركيب 11 – ديوكسي كورتيزول وكميته المطروحة في البول. ويجرى اختبار المتيرابون لبيان احتياطي الحاثة الكظرية في الغدة النخامية. يسمى أيضاً Su-4885.

Meynert's layer

طَبَقَةُ ماينرت. طبقة الخلايا الهرمية في قشر الدماغ.

MFD

مختصر الجُرْعَة المُمِيتَة الدُّنيا minimum fatal dose أو minimum lethal dose.

Mg

مغنيزيوم. رمز عنصر المغنيزيوم.

mg

مِلِّيغرام. مختصر يدل على 10^{-3} غرام.

mication

غَمْز. حركة تبدأ فجاة وتنتهي بوقت قصير.

Mickulicz disease

داءُ ميكوليكس. ضخامة مزمنة في الغدتين الدمعيتين مع ضخامة في الغدد اللعابية.

micracoustic

1. مُضْخِرُ الخَوافِت 2. مُضَخِّمُ الخَوافِت. 1. جهاز يصدر أصواتاً خافتة ولكنها مسموعة. 2. جهاز يجعل الأصوات الخافتة مسموعة.

micrencephaly

صِغَرُ الدِّمَاغ. نقص في حجم وفي تطور الدماغ بشكل غير طبيعي.

micro-

1. مكرو 2. دَقِيق. 1. في ادوات القياس، يعني 10^{-6}. 2. بادئة بمعنى صغير أو دقيق.

microabcess

خُرَاجٌ دَقِيق. تَجَمُّعٌ صغيرٌ وموضّعٌ للقيح في مكان ما من البدن.

methodology

المَنْهَجِيَّات. العلم الذي يحدّد المبادئ الواجب اتباعها في البحوث والدراسات.

meticulous

1. مُوَسْوَس 2. مُدَقِّق. 1. مصاب بالوسوسة. 2. شخص كثير التدقيق في معالجة الأمور إلى درجة تقرب من الوسوسة.

metr-

رَحِم. سابقة تشير إلى الرحم.

metralgia

أَلَمُ الرَّحِم. الم من منشأ رحمي.

metratonia

وَنَى الرَّحِم. حالة من نقص المقوية في الرحم.

metreurysis

تَوْسِيعُ عُنُقِ الرَّحِم. إجراء طبي يستهدف زيادة قطر عنق الرحم بغية استخراج محتوى الرحم.

metriocephalic

مُعْتَدِلُ الرَّأس. من لديه المنسب العمودي للجمجمة بين 72 و 77.

metritis

اِلْتِهَابُ الرَّحِمِ. غزو العوامل الممرضة للرحم.

metrocarcinoma

سَرَطانَةُ الرَّحِمِ. ورم خبيث يصيب النسيج العضلي في الرحم.

metrocolpocele

قِيلَةٌ رَحِمِيَّةٌ مَهْبِلِيَّة. انفتاق الرحم مع انسداله في المهبل.

metroleukorrhea

ثَرٌّ رَحِمِيٌّ أَبْيَض. خروج مفرزات بيضاء من المهبل من منشأ رحمي.

metromalacia

تَلَيُّنُ الرَّحِم. ليونة غير سوية في الرحم.

metropathy

إعْتِلالٌ رَحِمِيّ. مرض في الرحم من منشأ غير معيّن.

metroperitonitis

اِلْتِهَابُ الصِّفَاقِ الرَّحِمِيّ. اِلْتِهَابٌ يصيب الصفاق المغلّف لأجزاء من الرحم.

metrophlebitis

اِلْتِهَابُ أَوْرِدَةِ الرَّحِم. اِلْتِهَابٌ يصيب الاوردة الرحمية.

metroplasty

رَأْبُ الرَّحِم. جراحة تهدف لتصنيع أو إعادة بناء الرحم المصاب بتمزق أو تشوّه.

metroptosis

تَدَلّي الرَّحِم. انزياح الرَّحم باتجاه الأسفل.

metrorrhagia

نَزْفٌ رَحِمِيّ. نزف من الرحم بكمية معتدلة، ولكن في أوقاتٍ غير منتظمة، وقد تتطاول فتراته أحياناً.

metrorrhea

ثَرُّ الرَّحِم. خروج مفرزات غير طبيعية من الرحم.

metrorrhexis

تَمَزُّقُ الرَّحِم. تفتت في بعض أجزاء العضلة الرحمية الحامل غالباً أثناء المخاض.

microcalorie

مكروكالوري. كمية الحرارة اللازمة لرفع 1 مل من الماء المقطر من الدرجة 0 إلى 1.

microcephaly

صِغَرُ الرَّأس. نقص ابعاد الرأس عن القيم المتوسطة.

microchemistry

الكيمياءُ المِكْرَوِيَّة. الكيمياء التي تبحث في الكميات الضئيلة جداً من المواد الكيميائية.

microcinematography

تَصوِيرٌ سينمائِيٌّ مِجْهَرِيّ. تصوير لصورٍ متحركة لما يرى بالمجهر.

microcirculation

دَوَرانُ الأَوْعِيَةِ الدُّقَيقَة. مرور الدم عبر الاوعية الدقيقة من شُرَيْنات وشعريات ووُرَيْدات.

micrococcus

مُكَيْرَة. عُضَيَّةٌ مكروية بالغة الصغر ذات شكل كروي.

microcurie-hour

مكروكوري-ساعة. وحدة لقياس التعرض للأشعة، تعادل كمية الأشعة التي تنتج من تعريض مادة فعالة شعاعياً تتفكك بمعدل 3.7 × 10^4 ذرة بالثانية، ولمدة ساعة.

microcythemia

صِغَرُ الخلايا الحمراء. وجود خلايا حمراء في الدم يقل قطرها عن 5 مكرونات.

microcytic anemia

فَقْرُ الدَّم صَغِيرُ الخلايا. فقر دم يتسم بصغر حجم الخلايا الحمراء.

microcytosis

صِغَرُ الخلايا الحمراء. وجود خلايا حمراء في الدم يقل قطرها عن 5 مكرونات.

microdetermination

تَعيِينٌ مِكْرَوِيّ. الفحص الكيميائي لكميات ضئيلة جداً من مادة ما.

microdissection

تَشْرِيحٌ مِجْهَرِيّ. تشريح النسيج او الخلايا تحت المجهر.

microdrepanocytosis

تلاسيمِيَّةٌ مِنْجَلِيَّة. وجود خلايا صغيرة (سمة تشخيصية للتلاسيمية) وخلايا منجلية في الدم المحيطي.

microfauna

الحَيَوَاناتُ المِجْهَرِيَّة. الحيوانات المجهرية الدقيقة التي توجد في منطقة ما.

microfilament

خُيَيْط. خيط دقيق لا يتجاوز قطره 60 انفستروماً، يوجد عادةً في المادة الهيولية الأساسية للخلية.

microflora

النُّبَيْتُ المِجْهَرِيّ. النباتات المجهريَّة التي تعيش في منطقة ما.

microglia

دِبْقٌ مِكْرَوِيّ. خلايا غير عصبية تشكل جزءاً من بنية الغمد المغلف للجملة العصبية المركزية، وهي تهاجر مثل البلاعم لتنظف المنتجات التالفة والفضلات.

microaerophilic

أَلِيفُ الهَوَاءِ القَلِيل. جرثوم يتحقَّق نموه بشكل افضل في وجود كميات قليلة جداً من الاكسجين الحر.

microaerotonometer

مِقْيَاسُ غازاتِ الدَّم. اداة تستعمل لقياس حجوم الغازات في الدم.

microanalysis

تَحْلِيلٌ مِكْرَوِيّ. التحليل الكيميائي للكميات الدقيقة من مادة ما.

microanatomy

عِلْمُ النُّسُج. قسم من علم التشريح يهتم بدراسة البنية الدقيقة او المجهرية للنسج، وتركيبها ووظائفها.

microaneurysm

أُمُّ الدَّمِ المِجْهَرِيَّة. امّ دم صغيرة الحجم تلاحظ في الفرفرية الخثرية واعتلال الشبكية السكري.

microangiopathy

إعْتِلالُ الأَوْعِيَةِ الدُّقَيقَة. مرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة.

microbacterium

جُرَيْثمَة. جنس من الجراثيم يوجد في المنتوجات اللبنية يتسم بمقاومة شديدة للحرارة.

microbe

مِكْروب. كائن عضوي دقيق، وبشكل خاص جرثوم ممرض.

microbicidal

مُبِيدٌ للمِكْرُوبات. مادة تخرِّب الأحياء الدقيقة.

microbicide

مُبِيدٌ للمِكْرُوبات. مادة تخرِّب الأحياء الدقيقة.

microbiologist

إِخْتِصاصِيُّ المِكْرُوبات. طبيب او تقني مؤهَّل للتعامل مع الأحياء الدقيقة تشخيصاً ومعالجة.

microbiology

عِلْمُ المِكْرُوبات، المِكْروبيولوجيا. العلم الذي يبحث في الكائنات العضوية الدقيقة.

microbiology laboratory

مُخْتَبَرُ المِكْرُوبات. مختبر لفحص الأنسجة وغيرها من العينات للبحث عن المكروبات.

microbiology technologist

تِقْنِيُّ المِكْرُوبات. تقني طبي متخصص في تمييز الأحياء الدقيقة الاخرى.

microbiota

مِجْهَرِيَّاتُ البُقْعَة. العضويات المجهريَّة الدقيقة التي تعيش في بقعة ما.

microblast

أَرُومَةٌ دَقِيقَة. خلية حمراء قطرها 5 مكرونات أو أقل.

microblepharia

صِغَرُ الجَفْن. قصر غير عادي في الأبعاد العمودية للأجفان.

microbody

جُسَيْد. جسيمات دقيقة توجد في هيولى الخلايا الكلوية او الكبدية وخلايا اخرى متخصصة، محاطة بغشاء رقيق محدَّد له، ويحتوي على مشتملات كثيفة شبيهة بالبلورات وعلى إنزيمات من نوع الاكسيدان.

micron

مكرون. وحدة قياس للأشياء المتناهية بالصغر تعادل 10^{-6} متر. يسمى أيضاً micrometer مختصره μ.

microneedle

إبرة مِجْهَرِيَّة. إبرة زجاجية دقيقة تستخدم في عمليات المنابلة المجهرية.

micronoduar cirrhosis

تَشَمُّعٌ صَغِيرُ العُقَيْدَات. تشمع كبدي تكون فيه العقيدات التجددية بقطر يقل عن 3 ملم، ويترافق مع التسمم المزمن بالكحول أو يتلو الانسداد الصفراوي المديد.

micronoduiar

صَغير العُقَيْدات. يتسم بوجود عقيدات صغيرة، كما في إحدى مراحل داء هودجكين.

micronutrient

مُغَذٍّ زَهِيدُ المِقْدار. مادة غذائية، يحتاجها الجسم بشكل أساسي بكميات زهيدة.

microorganism

مِكْروب. بعض الكائنات الحية الدقيقة التي لا ترى إلا بواسطة المجهر، مثل الجراثيم والفطور والأوالي.

micropathology

الباثولوجيا المِجْهَرِيَّة. 1. مجموع المعلومات المتعلقة بالتبدلات الباثولوجية المجهرية. 2. التشريح المرضي الباثولوجي لمرضٍ ما ناتج عن الإصابة بحي مجهري.

microphage

بُلَيْعَم. خلية بلعم صغيرة، وهي خلية بيضاء معتدلة تتحرك بنشاط وفعالية وتستطيع البلعمة.

microphone

مكروفون. جهاز يستخدم لالتقاط الأصوات بهدف تضخيمها أو نقلها.

microphotograph

صورة مِجْهَرِيَّة. 1. صورة ذات أبعاد دقيقة. 2. صورة مأخوذة عبر عدسة المجهر الضوئي أو الالكتروني أو الماسح بتكبير عالي.

microphthalmia

صِغَرُ المُقْلَة. انظر nanophthalmia.

micropinocytosis

إِحْتِسَاءٌ مِكْرَوِيّ. عملية إدخال الخلية مادةً أو جسماً غريباً صغيراً إلى داخل جسمها.

micropipet

مِمَصٌّ مِكْرَوِيّ. ممص صغير يفيد في التعامل مع كميات من السوائل لا تزيد عن 1 مليلتر.

microplethysmography

تَخْطِيطُ التَّبَدُّلاتِ الدَّقِيقَةِ للحَجْم. تسجيلٌ للتبدلات الطفيفة في حجم عضوٍ أو جزء ما من عضوٍ نتيجةً لدوران الدم.

microprobe

مِسْبَارٌ مِجْهَرِيّ. مسبار دقيق يستخدم في الجراحة المجهرية.

micropsia

رُؤْيَةٌ صِغْرَوِيَّة. إصابة نادرة في جهاز الرؤية تجعل المرئيات تبدو للمريض صغيرة.

microgonioscope

مِجْهَرُ زَوَايَا الغُرْفَةِ الأَمَامِيَّة. اداة تستخدم لقياس زوايا الغرفة الامامية في العين، مزوَّدة بعدسات مُكَبِّرَة.

micrograph

1. صُورَةٌ مِجْهَرِيَّة 2. مِخْطَاطٌ مِكْرَوِيّ. 1. صورة لشيء دقيق الحجم تلاحظ خلال المجهر. 2. اداة لتسجيل الحركات الدقيقة بإنجاز صورة مكبرة جداً للحركات الدقيقة لشكلٍ ما.

microgyria

صِغَرُ التَّلافِيف. تعرُّجات دقيقة جداً وبشكل غير عادي ومشوَّه على سطح الدماغ.

microhm

مكرولوم. وحدة تعني 10^{-6} من الاوم.

microincineration

تَرْمِيدٌ صِغْرَوِيّ. عملية اكسدة كمية قليلة من مادة ما بقصد التعرف من الرماد الناتج عن حرقها على العناصر المكوِّنة لها.

microinjector

مِحْقَنَةٌ مِكْرَوِيَّة. اداة تستخدم لإدخال أو تسريب كمية صغيرة من سائل أو دواء ما داخل الجسم.

microliter

مكرولتر. وحدة تعني 10^{-6} من اللتر.

microlithiasis

تَحَصٍّ مِكْرَوِيّ. تشكُّلُ تجمعات دقيقة، كلسية أو صلبة، في عضوٍ ما.

microlithiasis alveolaris pulmonum

تَحصٍّ مِكْرَوِيٌّ سِنْخِيٌّ رِئَوِيّ. حالة من توضُّع حُصَيَّات دقيقة ضمن الاسناخ الرئوية، تتظاهر شعاعياً كبقع دقيقة تشبه ما ينتج من أكل العثّ لطبقة ما.

micromanipulator

مُنابِلٌ مِجْهَرِيّ. اداة يستخدمها العلماء لتحريك ولتشريح وإجراء العمليات المختلفة على العينات الدقيقة الحجم تحت المجهر.

micromastia

صِغَرُ الثَّدْي. نقص في أبعاد وحجم غدة الثدي.

micromelia

صِغَرُ الأَطْرَاف. انظر nanomelus.

micromere

قُسَيْمٌ صِغْرَوِيّ. أحد القُسَيمات الارومية التي تتشكَّل بانقسام غير متكافئ للبيضة المُلَقَّحة في قطبها الحيواني.

Micromeria rupestris

زوفا. نبات عشبي معمَّر، وحَوْليّ، بري وزراعي، تزييني وطبي، يستعمل كمهضِّم، وطارد للبلغم، وملئم للجروح بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات أو غرغرة. يحوي زيوتاً عطرية ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة الشفوية.

micrometer

1. مكرومتر 2. مِقْيَاسٌ مِجْهَرِيّ. 1. انظر micron. 2. اداة تستعمل لِقياس الأشياء الدقيقة التي ترى بالمجهر.

micromicro

مكرومكرو. وحدة قياس للأشياء المتناهية بالصغر. تساوي 10^{-12}. يسمى أيضاً بيكو.

micropyle

بُوَيْب. فتحة دقيقة في الغشاء المغلف للبيضة، يتمكن الحيوان المنوي (النطفة) من الولوج عبرها.

microradiography

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ مِكْرَوِيّ. تصوير شعاعي تحت شروط تسمح بإجراء التصوير والفحص الشعاعي للأجزاء الدقيقة من البدن ثم تضخيم الصور المأخوذة عدة مئات من المرات قبل قراءتها وتفسيرها.

microrefractometer

مِقْيَاسُ الإنْكِسَارِ المِكْرَوِيّ. مقياس للانكسار الضوئي يقيس فروق الانكسار في البنى الدقيقة.

microrespirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّسِ المِكْرَوِيّ. جهاز لتحري مقدار الاكسجين الذي يستهلكه نسيجٌ معزول.

microscope

مِجْهَر. جهاز يستخدم للحصول على صور مُكَبَّرة للاشياء الصغيرة ويبدي تفاصيل للبنى التي لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، منه الضوئي والالكتروني والنفقي والماسح.

microscope-slide box

عُلْبَةُ المُحْضَرَاتِ المِجْهَرِيَّة. وعاء أو صندوق تنضّد فيه المحضرات المجهرية لحفظها ولتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.

microscopic

مِجْهَرِيّ. 1. يتعلق بالمجهر أو بالرؤية المجهرية. 2. ذو حجم دقيق جداً. 3. لا يرى إلا بالمجهر.

microscopic agglutination

تَرَاصٌّ مِجْهَرِيّ. اختبار تراص يجرى في قطرة معلقة على صفيحة حاملة، ويميَّز ذلك التراص باستخدام المجهر.

microscopic anatomy

تَشْرِيحٌ مِجْهَرِيّ. دراسة النسج التي تتألف من الأعضاء. يطلق عليه أيضاً علم النسج.

microscopic lesion

آفَةٌ مِجْهَرِيَّة. تبدلات نسيجية على مستوى الخلايا والمكوِّنات النسيجية الدقيقة التي لا يمكن تمييزها إلا باستخدام المجهر.

microscopy

فَحْصٌ مِجْهَرِيّ. استخدام المجهر في الفحص وتكبير العيِّنات.

microsecond

مِكْرُوثَانِية. وحدة زمنية تساوي 10^{-6} ثانية.

microsomia

صِغَرُ البِنْيَة. وجود جسم صغير الحجم بشكل غير مألوف.

microspherocytosis

كَثْرَةُ الخلايا الحمراء المِكْرَوِيَّة. اتصاف الخلايا الحمراء بالصغر والتكوّر. تسمى أيضاً تَكَوُّرُ الخلايا.

microsphygmia

ضَعْفُ النَّبْض. حالة يكون فيها النبض ضعيفاً لدرجة لا يمكن جَسّه بإصبع الفاحص.

microspora

صِغَارُ الأبْوَاغ. شعبة من الحيوانات الأوالي.

microsporid

طَفَحٌ بُوْغِيُّ المَنْشَأ. طفح جلديٌّ يحدث بشكل ثانوي كتعبير عن حساسية مفرطة تجاه الإصابة بطفيليات من فئة صغار الأبواغ.

microsporum

البُوَيْغَاء. جنسٌ من الفطور يسبب أمراضاً متعددة في الجلد والشعر.

microsurgery

جِرَاحَةٌ مِجْهَرِيَّة. تشريح البنى الدقيقة مع تحسين الرؤية بواسطة المجهر وباستخدام أدوات تستعمل باليد.

microtomy

إِشْتِرَاح. تشريح أو قطع مقاطع رقيقة جداً باستخدام المشراح المجهري.

microtonometer

مِقْيَاسُ تَوَتُّرِ الغَازَاتِ المِكْرَوِيّ. جهاز يستخدم لقياس ضغط الاكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم الشرياني.

microtubule

أُنَيْبِيب. بنية أسطوانية تلاحظ في المادة الهيولية لكثير من الخلايا المتحركة ويزداد عددها أثناء فترة الانقسام ويشكل عدد محدد منها الأهداب الخلوية.

microvasculature

الجُمْلَةُ الوِعَائِيَّةُ المِجْهَرِيَّة. الأوعية الدقيقة في البدن مثل الشرينات والوريدات والشعريات.

microvillus

زُغَيْبَة. نتوء دقيق على السطح الحر للخلايا، وخاصة خلايا ظهارة الأمعاء، وخلايا العروة الدانية من الأنابيب الكلوية.

microwave

مُوَجَةٌ مِكْرَوِيَّة. موجة من الإشعاع الالكتروني تقع بين تحت الأحمر وبين موجات بث الإذاعة المسموعة (بين 100 و300000) ميغاسايكل، أو ذات طول مقداره 1مم –30 سم.

microzoon

حَيَوَانٌ مِجْهَرِيّ. حيوان دقيق الحجم لا يُرى إلا بواسطة المجهر.

micrurgy

مُنَاوَلَةٌ مِجْهَرِيَّة. تقنيات تتناول التعامل مع المادة في الساحة المجهرية.

micturition

تَبَوُّل. إخراج البول من المثانة إلى الخارج. وهي عملية تخضع للتحكم الإرادي بعد مرحلة الطفولة.

MID

مختصر الجُرْعَةُ المُعْدِيَةُ الأَصْغَرِيَّة minimum infective dose.

midbody

1. أَوْسَطُ الجِذْع 2. الجُسَيْمَاتُ الإسْتِوَائِيَّة. 1. المستوى الذي يفصل البدن إلى قسمين متساويين. 2. مجموع البنى الدقيقة في منتصف الخلية المنقسمة.

midbrain

الدِّمَاغُ المُتَوَسِّط. القسم المتوسط من الاقسام الثلاثة التي تؤلف الانبوب العصبي في المضغة التوائم وقناة سلفيوس.

middle

1. مُتَوَسِّط 2. أَوْسَط 3. مُنْتَصِف. صفة لنقطة أو خط أو مستوى أو بنية تشريحية تقع في موقع متوسط بين أشياء متعددة.

milieu

1. وَسَط 2. بِيئَة 3. مُحِيط. 1. مجموعة الظروف المحيطة بالكائن الحي. 2. مجموعة المواد والكائنات المحيطة بالكائن الحي. 3. ما يحيط بالكائن الحي من بنى عضوية وغير عضوية.

milk

لَبَن، حَلِيب. سائل يفرز من غدد الثديات اللبنية ويشكل الغذاء الرئيسي للأطفال حديثي الولادة.

milk alkali syndrome

مُتَلازِمَةُ القَلَوِيّ واللَّبَن. مجموعة من الاعراض تظهر عند المرضى بالقرحة الهضمية الذين يعالجون بكميات كبيرة من المواد القلوية (كالبيكربونات) وباللبن. أهم مظاهرها ظهور حصيات وتكلّسات بولية.

milk diet

نِظَامٌ غِذَائِيٌّ لَبَنِيّ. الاقتصار على تناول اللبن كغذاء والامتناع عن تناول ما عداه.

milkers nodules

عُقَيْداتُ الحَلَّابِيْن. عقيدات واضحة الحدود تظهر على أيدي الحلّابين الذين يقومون بحلب الأبقار المصابة بالجدري.

milking

حَلْب. استخراج محتويات القنيات الغديّة من اللبن بضغطها بالأصابع.

milk of bismuth

لَبَنُ البِزْموت. معلق من هيدروكسيد البزموت وتحت كربونات البزموت في الماء، يستخدم كمضاد للحموضة وكقابض.

milk of magnesia

لَبَنُ المانيزا. مُعَلَّقٌ يحتوي على 7-8.5% من هيدروكسيد المغنيزيوم يستخدم كمضاد للحموضة وكمُلَيِّن.

milk pox

الجُدَرِيُّ الصَّغِير. أحد الأمراض السارية التي تسببها الفيروسات، ويظهر على شكل حرارة وطفح جلدي.

milk teeth

الأَسْنَانُ اللَّبَنِيَّة. هي أسنان الإثغار الأول، يبدأ ظهورها في السنة الأولى، عددها عشرة في كل فك، ثم تسقط لتقوم الأسنان الدائمة مكانها.

Miller-Abbott tube

أُنْبُوبُ ميلر – أبوت. قثطرة ذات لمعة مزدوجة ولها في نهايتها القاصية بالون قابل للنفخ، تستخدم في تشخيص ومعالجة انسداد الأمعاء.

milli

مِلِّي. لفظة لتسمية وحدات القياس تعادل 10^{-3} من كمية الواحدة التي تتلوها.

milliequivalent

مِلِّي مُكافِيء. عدد غرامات الذائبة الموجودة في ملي لتر واحد من محلول نظامي؛ أي وحدة كمية المادة المعادلة إلى 10^{-3} مكافيء. مختصره meq.

millinormal

مِلِّي نِظامِيّ. كل محلول يحتوي على مادة ذائبة تعادل 10^{-3} من كمية المادة الموجودة في لتر واحد نظامي بحسب المعيار المستخدم (المحلول النظامي يحتوي على مكافيء غرامي واحد).

middle palmar aponeurosis

السِّفَاقُ الرَّاحِيُّ المُتَوَسِّط. القطعة المتوسطة من السفاق الراحي السطحي في باطن اليد، ترتكز على الرباط الحلقي الأمامي للمعصم وعلى السفاقين الراحيين الوحشي والإنسي وعلى السلاميات الأولى الأربع لأصابع اليد.

midget

قَزَم. شخص ذو حجم أصغر من السوي، ولكنّ أعضاءه مكتملة النضج.

midgut

المِعَى المُتَوَسِّط. جزء من الجنين المتطور يقع بين المعى الأمامي والمعى الخلفي، وينفتح على الكيس المحي.

midpain

أَلَمُ مُنْتَصَفِ الحَيْض. ألم في الفترة بين حيضين متواليين.

midriff

حجاب. بنية تشريحية تفصل بين عضوين أو مجموعتين من الأعضاء.

midwife

مُمَرِّضَةٌ قابِلَة. ممرضة قانونية مجازة من خلال تدريب متقدم في فن التوليد والعناية بالوليد ومعتَمَدَة في توفير الرعاية حوالي الولادة للنساء الطبيعيات أثناء الحمل والمخاض والولادة.

midwifery

قِبالَة. فن العناية بالحوامل وإتمام عمليات الولادة.

migraine

شَقِيقَة. نوبات من الألم الشديد والحاد في أحد جانبي الرأس. قد يترافق بإقياء، وقد تسبقه اضطرابات بصرية مؤقتة، ومظاهر عصبية أخرى. يعلله البعض بحدوث تضيق مفاجئ ببعض شرايين الدماغ ثم تمدد تلك الشرايين. تسمّى أيضاً megrim.

migration

هِجْرَة. الانتقال من مكان لآخر.

migratory

مُهَاجِر. من يقوم بفعل الهجرة.

Mikulicz's syndrome

مُتَلازِمَةُ ميكوليتسز. تضخم مزمن وثنائي الجانب في الغدد الدمعية والنكفية واللعابية مع ارتشاحات لمفية مزمنة.

miliaria

دُخْنِيَّة. حالة جلدية تنتج عن انحباس العرق الذي يتسرب على مستويات مختلفة داخل الجلد.

miliaria alba

الدُّخْنِيَّةُ البَيْضاء. اندفاعات جلدية سطحية بيضاء. تسمى أيضاً الدخنية البلورية.

miliaria rubra

الدُّخْنِيَّةُ الحَمْرَاء. اندفاعات وردية تنتج عن انسداد أقنية الغدد العرقية وتسرب العرق إلى الأدمة مؤدياً إلى الحكة وإلى تشكل حويصلات حطاطية حمراء حاكة. تسمى أيضاً حَصَفُ الحَرّ.

miliary abscess

خُرَاجٌ دُخْنِيّ. واحد من مجموعة خراجات صغيرة وعديدة.

milphosis

شُقُوطُ الأَهْدَابِ. زوال أهداب العين بسبب مرضي مثل الذُّبْبَةُ الحُمَامِيَّة المجموعية.

mime

الإِيْمَاء. محاكاة، هزلية أو جِدِّية، وتمثيل صامت بالحركات والتعابير.

mimesis

مُحَاكَاة. استثارة مرض ما أو عملية جسمية بواسطة مرض أو عملية أخرى.

mimetic response

إِسْتِجَابَةٌ بالمُحَاكَاة. حركة يقوم بها شخص ما استجابة أو محاكاة لحركة مماثلة قام بها شخص آخر أمامه.

mimicry

تَمْوِيه. في المناعة قد تتعرف الجملة المناعية على الذات على أنه سوى إذا كان هناك تشابه بين الذات وأحد مكونات خارج الجسم. والتمويه إحدى النظريات التي تعلل حدوث التمنيع للذات.

min.

أَصْغَر. مختصر يدل على الأصغر أو الأدنى أو الأقل.

mind

1. عَقْل 2. نَفْس. 1. الوظائف الدماغية والنفسية التي يستطيع بها الانسان أن يعي ما حوله. 2. وسيلة التعبير والتلقّي، والإنعكاس والتفاعل عن المشاعر والعواطف والرغاب، وتحديد المبررات واتخاذ القرارات.

mineral oil

انظر medicinal oil.

minimal care unit

وَحْدَةُ الحَدِّ الأَدْنَى للرِّعَايَة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يستطيعون التجوُّل والقادرين على أداء الكثير من حاجاتهم الحياتية اليومية ويتطلبون بالتالي حداً أدنى من الرعاية التمريضية.

minimum dose

جُرْعَةٌ دُنْيَا. أقل كمية من العلاج يمكنها أن تحدث تأثيراً دوائياً في البدن.

minimum infective dose

الجُرْعَةُ المُعْدِيَةُ الأَصْغَرِيَّة. أصغر كمية من العامل المسبِّب للعدوى يمكنها أن تحدث العدوى.

minimum lethal dose

جُرْعَةٌ قَاتِلَةٌ دُنْيَا. أقل كمية من الذيفان أو السم أو الدواء تكفي للقضاء على حيوان التجربة خلال مدة محدودة، بتأثير أعراض ذلك الذيفان أو السم. مختصرها MLD.

Minnesota multiphasic personality inventory

إِخْتِبَارُ مينيسوتا المُتَعَدِّدُ الأَطْوَارِ للشَّخْصِيَّة. اختبار للشخصية يتألف من 550 سؤالاً أو عبارة يعلّق المفحوص عليها أو يجيب عنها بأنها صحيحة أو غير صحيحة أو لا يعرف. يستعمل في تقييم الشخصية وتشخيص بعض الأمراض العقلية والنفسية. مختصره MMPI.

minor

1. صَغِير 2. قَاصِر. 1. تسمية تشريحية لما هو صغير الحجم، أو لما هو قليل الأهمية أو قليل المقدار مقارنة مع غيره. 2. لم يبلغ سن الرشد.

minor criteria of Jones

المعايير الصغرى لجونز. مجموعة أعراض وعلامات يُشَخَّص من خلال التعرف عليها وعلى المعايير الكبرى الإصابة بحمى الروماتيزم. وهي تشتمل على سيرة لإصابة رثوية سابقة، وآلام مفصلية، وارتفاع حروري، وارتفاع في عدد الخلايا البيض في الدم، وارتفاع في سرعة التنقل، وتطاول المسافة PR على تخطيط القلب الكهربي.

minor epilepsy

صَرَعٌ صَغِير. نوبات عابرة من الغيبوبة أو الخلجات العضلية أو اللاوقوفية تترافق مع مظاهر وصفية على مخطط كهربائية الدماغ.

minor operation

عَمَلِيَّةٌ صُغْرَى. جراحة لا تحتاج لتخدير عام أو مساعدين أو غرفة عمليات.

minor surgery

جِرَاحَةٌ صُغْرَى. الإجراءات الجراحية التي تخص المشاكل والإصابات الصغيرة وغير الصعبة.

minor thalassemia

الثَّلَاسِيمِيَّةُ الصُّغْرَى. الشكل المتغاير الزيجوت من الثلاسيمية بيتا. وهي أحد أشكال فقر الدم التي تنتقل وراثياً، من أحد الأبوين وليس من كليهما.

Minot Murphy diet

نِظَامٌ غِذَائِيٌّ لمورفي – مينوت. نظام غذائي غني بأكباد العجول يستخدم في حالات فقر الدم الوبيل.

miosis

تَقَبُّضُ الحَدَقَة. نقص في قطر الحدقة بسبب عصبي مركزي أو بسبب عصبي ذاتي أو بفعل بعض الأدوية.

Mirabilis jalapa

شَبُّ اللَّيْل. نبات عشبي حولي ومعمر، يتكاثر بالبذور، يستعمل في إِلْتِهَاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، وفي حالات التحسس، ومساحيق التجميل بشكل مغلي ومنقوع وكمادات لاحتوائه على عناصر راتينية فعّالة. وهو من الفصيلة الليلية.

mirror

مِرْآة. سطح صقيل عاكس يستخدم في الفحص السريري العيني والأنفي والسني والداخلي.

mis-

نُفُور. بادئة تستعمل للدلالة على الكراهية أو البغض أو النفور.

miscarriage

إِجْهَاض. إسقاط أو طرح محصول الحمل بين الشهر الثالث والسادس من الحمل، وقبل أن يصبح الحميل قادراً على الحياة خارج الرحم.

miscegenation

تَزَاوُجُ الأَعْرَاق. تزاوج بين أشخاص من أعراق مختلفة.

miscoding

غَلَطُ التَّرْمِيز. في الهندسة الوراثية قد يُقْرَأ الحمض النووي الريبي (الرنا) بشكل مغلوط، بسبب تغيير في مكان بدء القراءة، مما يؤدي لثلاثيات من النويدات المختلفة الوظيفة عن الثلاثيات الأصلية "الروامز". يسمى أيضاً misreading، mistranslation.

misdemenour

جُنْحَة. مخالَفة للقانون من درجة متوسطة الشدة، ليست صغيرة جداً كالمخالفة وليست كبيرة جداً كالجناية.

misdiagnosis

غَلَطُ التَّشْخِيص. التوصل إلى نتيجة خاطئة في تشخيص مرضٍ ما.

misogamy

النُّفُورُ مِنَ الزَّوَاج. كراهة مرضية غير طبيعية للزواج.

misogyny

بُغْضُ المَرْأَة. نفور غير طبيعي من النساء.

misoneism

نُفُورٌ مِنَ الجَدِيد. التمسك بالتقاليد وعدم تقبل الجديد، يشهد لدى المسنِّين والمتعصِّبين.

misreading

غَلَطُ القِرَاءة. انظر miscoding.

missed abortion

إِجْهَاضٌ فَائِت. إجهاض يحدث فيه انحباس لمحصول الحمل الميت لمدة تزيد على ثمانية أسابيع.

missed labor

وِلَادَةٌ فَائِتَة. ولادة تحدث بعد موت الجنين بفترة تتلو تمام النضج، وانحباس الجنين الميت لفترة أسابيع أو أشهر.

mistranslation

غَلَطُ التَّرْجمة. انظر miscoding.

mite

سُوس. بعض المفصليات من رتبة القَلَم، قد تسبب بتطفلها على الإنسان وعلى الحيوانات الأليفة بعض الأعراض الجلدية.

mithridatism

مَنَاعَةٌ ضِدُّ السُّمّ. التلاؤم المناعي مع سموم ما بابتلاعها بكميات قليلة تزاد تدريجياً.

mitochondria

مُتَقَدِّرَات. مكوِّنات دقيقة داخل الخلية ذات شكل كروي أو عصوي. تعتبر مراكز هامة لتوليد الطاقة الناتجة عن أكسدة المواد الغذائية في دورات كربس وطرق التنفس الهوائي.

mitogenesis

حُدُوثُ التَّفَتُّل. تحريض إحداث الانقسام التفتلي.

mitome

الفَتْلَاء. شبكة خيطية من الجبلة الخلوية، تعد الجزء الأكثر قساوة من الهيولى.

mitosis

تَفَتُّل. طريقة للانقسام الخلوي غير المباشر تتلقى فيها كلٌّ من الخليتين البنتين الناتجتين عنه عدداً متساوياً وكاملاً من الصبغيات يساوي ما لدى الخلايا الجسمية للنوع.

mitral

مِتْرَالِيّ. متعلق بالصمام المترالي، وهو الصمام الذي يفصل البطين الأيسر عن الأذين الأيسر.

mitral disease

دَاءٌ مِتْرَالِيّ. مرض قلبي روماتيزمي، يصاب فيه الصمام المترالي بالتضيُّق (بسبب التصاق وريقتيه) وبالقصور (بسبب انكماش وريقتيه) في آنٍ واحد.

mitral facies

سَحْنَةٌ مِتْرَالِيَّة. صفات خاصة تبدو على وجه المصاب بمرضٍ في الصمام المترالي، مثل حمرة الخدين.

mitral incompetence

فَشَلُ المِتْرَالِيّ. من أمراض القلب الروماتيزمي، يصاب فيه الصمام المترالي بانكماش الشرفتين (الوريقتين) مما يتعذر معه حدوث الانغلاق التام أثناء انقباض البطين الأيسر، وبالتالي رجوع الدم إلى الأذينة مع كل انقباض. يسمى أيضاً mitral insufficiency، mitral regurgitation.

mitral insufficiency

قُصُورُ المِتْرَالِيّ. انظر mitral incompetence.

mitralization

مَتْرَلَة. استقامة ظل القلب في حافته اليسرى، تشاهد عادة في مرض الصمام المترالي على الصورة الصدرية الخلفية الأمامية.

mitral murmur

نَفْخَةٌ مِتْرَالِيَّة. نفخة ناتجة عن خلل وظيفة الصمام المترالي.

mitral regurgitation

ارْتِجَاعُ المِتْرَالِيّ. انظر mitral incompetence.

mitral stenosis

تَضَيُّقُ المِتْرَالِيّ. مرض قلبي روماتيزمي، تصاب فيه وَرَقتا الصمام المترالي بالالتصاقات مؤدية لتضيق فوهته أثناء الانبساط (طور الامتلاء)، ويتظاهر بدحرجة انبساطية وقصفة الانفتاح واحتداد الصوت الأول ما لم يختلط برجفان أذيني.

mitral valve prolapse

انْسِدَالُ الصِّمَامِ المِتْرَالِيّ. مرض استحالي يصيب الصمام المترالي بتبدلات مخاطية إثر توضّع مركّبات مخاطية سكرية في شرفتيه وحباله وعضلاته مما يؤدي لطفو الشرفة الخلفية وإحداثها قَلْقَلة في وسط الانقباض، وكثيراً ما يتطور لصورة قصور مترالي كامل خفيف أو شديد. يسمى أيضاً تَدَلِّي الصمام المترالي.

mixed

مُخْتَلِط. مزيج من عدة عناصر. أو شيءٌ غير بسيط، أو غير مفرد مكوَّن من عناصر عديدة.

mixed cellularity

مُخْتَلِطُ الخَلَايا. النمط الثالث من الأنماط الباثولوجية للمفومات، ويكون فيه مزيج من الخلايا اللمفاوية مختلفة الصفات. كما في داء هودجكين.

mixed connective tissue disease

دَاءُ النَّسِيجِ الضَّامِّ المُخْتَلِط. مرض يتسم بتراكب صفاتٍ لصلابة الجلد، والذئبة الحمامية المجموعية، والْتِهَابُ العضلات العديد، مع إيجابية أضداد للحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين (الدنا) في المصل، كما تصاب المصليات (الجنب والتامور) والقلب والكليتين.

mixed infection

عَدْوَى مُخْتَلِطَة. عدوى تنتج من الإصابة بعوامل متعددة مسببة للأمراض المُعْدِية. تسمى أيضاً عدوى مركَّبة، أو عدوى متعددة.

mixed nerve

العَصَبُ المُخْتَلَط. عصب يتالف من الياف حسية واخرى حركية.

mixture

مَزِيج. خليط من أدوية أو مكوّنات متعددة سائلة أو جامدة لاستعمالها مجتمعة في غرض واحد.

MLD

انظر minimum lethal dose.

MMPI

انظر Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

MMR

لَقَاحُ الحَصْبَةِ والنُّكَافِ والحَصْبَةِ الألْمَانِيَّة. لقاح مضاد للفيروسات المسببة لكل من الحصبة Measles، والنكاف Mumps، والحصبة الألمانية Rubella.

Mn

الرمز الكيميائي للمنغنيز.

mnemotechnics

تَقْوِيةُ الذّاكرة. تحسين كفاءة الذاكرة باستخدام تقنيات ووسائل خاصة.

MNS blood groups

الزُّمَر الدَّمَوية MNS. النمط الظاهري لمجموعة من المستضدات على الخلايا الحمراء يتحكم فيها عدد مختلف من الجينات. يحدث لها في البدن أضداد (يغلب أن تكون من النوع IgM) وترص الخلايا الحمراء بدرجة 5–20 وبوجود مصول لأشخاص آخرين.

MO

مختصر مُوَظَّفٌ صِحّيّ medical officer. وهو طبيب يؤدي مهامه المحددة بوضوح ضمن النظام الصحي.

Mo

رمز عنصر الموليبدينوم.

mob

غَوْغَاء. مجتمع مؤقّت من الناس الذين يتسمون بالانفعال والاندفاع وسرعة الاستثارة بحيث يمكن أن تصدر عنهم تصرفات عدوانية أو مخالفة للأعراف والقوانين.

mobile spasm

تَشَنُّجٌ مُتَحَرِّك. عدم استقرار الوضعة بسبب حركات التوائية غير منتظمة في نهايات الأطراف. قد يظهر في الطفولة ويكون ولادياً وبالجانبين، أو يظهر بعد البلوغ ويكون شقياً بسبب آفة في المخفظة الداخلية في الدماغ. يسمى أيضاً كَنَعٌ athetosis.

mobilization

1. تَحْرِيك 2. اِسْتِنْهَاض. 1. جعل جزء ما يتحرك بعد أن كان ساكناً. 2. حشد الطاقات المتاحة لخدمة هدف أو غرض ما.

Mobius syndrome

مُتَلازِمَةُ مُوبْيُوس. انعدام تنسّج في النويات الحركية للأعصاب القحفية يؤدي لحدوث شلل وحيد الجانب وولادي في العصب الوجهي مع شذوذات في الأطراف.

moches volantes

الذُّبَابُ الطَّائِر. رؤية المريض لأشياء وهمية تحوم أمام عينيه بسبب تكثّفات في الجسم الزجاجي.

modality

1. وَسِيلَةٌ عِلَاجِيَّة 2. حاسَّة. 1. وسيلة تؤثر في فعالية المعالجات وتغيّر من شدة الأعراض المرضية، واستعمالها مقصور عادة على الأطباء. 2. قدرة التعرف على ماهية حسية مثل الشم والذوق.

mode

1. الدَّارِج 2. طَرْز. 1. في الإحصاء، هو قيمة أو منطقة على منحنى التوزع تظهر المعدل الأعظمي للحدوث. 2. طريقة لحدوث أمر ما.

model

1. طِرَاز 2. نَمُوذَج 3. غِرَار. 1. نمط أو شكل من أشكال مادةٍ ما. 2. عيّنة تُقبل كمثالٍ لباقي أفراد الصنف. 3. شكل تمثيلي مطابق لمادةٍ ما.

moderate

1. مُعْتَدِل 2. مُتَوَسِّطُ الشِّدَّة 3. لَطِيف. صفة لما يقع في موقع متوسط بين جملة من الأشياء أو القيم.

moderation

تَحْوِير. تغيير في السلوك أو في مواصفات مادة ما.

modesty

1. حَيَاء 2. تَوَاضُع. 1. الاضطراب والخجل في المواقف المحرجة. 2. قِلّة الاهتمام بالمظاهر والشكليّات.

modified Jones criteria

مَعَايِيرُ جونز المُعَدَّلَة. مجموعة أعراض يُشَخَّص اجتماعها أو اجتماع بعض منها وجود الحمى الرثوية، وتقسم إلى قسمين رئيسيين: معايير صغرى ومعايير كبرى.

modified milk

لَبَنٌ مُحَوَّر. لبن بقري أجريت عليه بعض التعديلات لكي يتلاءم مع تركيب اللبن الإنساني.

modiolus

العِمَاد. الجزء المركزي لهيكلٍ ما، كما في القوقعة في الأذن الباطنة.

MOH

مختصر عبارة مُوَظَّفٌ طِبِّيٌّ صِحّيّ medical officer of health. وهو طبيب يؤدي وظيفته في نظام يعنى بحفظ الصحة.

moist

رَطِبٌ. يحوي على مقدار من الماء.

moist dressing

ضِمَادَاتٌ رَطِبَة. قطن وشاش مبلل بالمطهرات الموضعية تطبق على المواضع الملتهبة والمصابة بالتقيّح.

moist eczema

إِكْزِيمَةٌ رَطِبَة. إكزيمة ينز أو ينتج منها بعض السوائل.

moisture

رُطُوبَة. احتواء مادة ما على كمية من الماء.

mol

مُول. كمية من مركب كيميائي، مقدرة بالغرام وتعادل الوزن الجزيئي لذلك المركب.

mol. wt.

مختصر الوَزْنُ الجُزَيْئِيّ molecular weight. وهو وحدة لقياس تركيز المواد الكيميائية، يعبر عن كمية المادة بعدد جزيئاتها في كمية من السائل.

molal

مُوْلالِيّ. محلول يحوي مقدارَ مولٍ واحدٍ من مادة كيميائية مذاب في كيلوغرام واحد من المذيب النقي.

molluscum

المُلَيْساء. صنف من الآفات الجلدية التي تتصف بتشكُّل أورام جلديّة مدوَّرة وناعمة.

molluscum contagiosum

المُلَيْساءُ المُعْدِيَة. ورم متعدد مدور صغير سطحه منبسط، يحوي سرّة في مركزه. يخرج عند تبزيغه مادة تشبه الدهن. العامل الممرض فيروس. يعالج بشقه وعصره وتطهير مكانه.

molt

سَلْخ. فصل الجلد وتقشيره عن الطبقات التي تليه.

molybdenum

موليبدينوم. العنصر الكيميائي الثاني والأربعون. رمزه Mo.

moment

لحظة. وقت أو زمن مُعَيَّن بدقة.

mon-

أُحَادِيّ. سابقة تدلُّ على وجود جذرٍ واحدٍ ضمن مركّب كيميائي.

monad

وَاحِدِيّ. 1. حيوان أو جرثوم وحيد الخلية وخاصة من ذوات السياط. 2. خلية فردٌ من مجموعة من أربع خلايا ناتجة عن تقسم البيضة. 3. عنصر أو فِلِزٌّ وحيد التكافؤ.

mongolism

المُنْغُولِيَّة. أحد أهمّ أسباب التأخّر العقلي، يتسم بشكل خاص بتبدلات نوعية للوجه والخنصرين، ويترافق مع تشوهات قلبية وكثافة قرنية وتثلث الصبغي 21 أو تبدل مَوْضِع بعض أجزاء من هذا الصبغي. تسمى أيضاً Down's syndrome.

monilethrix

تَعَجُّرُ الشَّعْر. حالة وراثية يصاب الشعر فيها بتضيّقات متعددة، ويؤدي لتقصفه.

Monilia

الطُّوقِيَّة. جنسٌ من الفطور الناقصة. تسمى أيضاً المُبَيْضَّات، أو الMونيليا.

moniliasis

انظر candidiasis.

monitor

شاشة مراقبة. جهاز خاص لمراقبة بعض الحالات أو الظواهر أو العلامات الحيوية مثل الضغط أو سرعة النبض.

monitoring

رَصْد. القيام بمراقبة مستمرة باستخدام الأجهزة المنظِرة.

monoarthritis

اِلْتِهَابُ المَفْصِلِ الوَحِيد. اِلْتِهَابٌ مفصلي يقتصر على مفصل واحد.

monoblast

أَرُومَةُ الوَحِيدَة. الخلية التي تكون طليعة للوحيدات.

monoblepsia

1. رُؤْيَةٌ أُحَادِيَّةُ اللَّوْن 2. رُؤْيَةٌ بِإِحْدَى العَيْنَيْن. 1. عمى لكل الألوان ما عدا لون واحد. 2. حالة تكون فيها الرؤية في إحدى العينين افضل من العين الأخرى. تسمى أيضاً monochromasy.

molality

المُوْلاَلِيَّة. عدد مولات من المادة الكيميائية المذابة في كيلوغرام واحد من المذيب النقي.

molar

1. موليّ 2. رَحَى 3. رَحَى عُدَارِيَّة. 1. محلولٌ يحوي مولاً من مادة كيميائية في محلول ما مقداره لتر واحد. 2. ضرس، طاحن، وهو أحد الأسنان. 3. في فن التوليد والأمراض النسائية، ما يتعلق بكتلة لحمية في الرحم الحامل تتشكل نتيجة استحالة الجنين.

molaris

الرَّحَى الثَّالِثَة. السن الأخيرة عند الكهول. تسمى أيضاً ضرس العقل.

molarity

المُوْلاَرِيَّة. عدد مولات المادة الكيميائية المذابة في لتر واحدٍ من المحلول النقي.

molasses

دِبْس. مادة غذائية حلوة تستخلص من التمر أو العنب أو بقايا قصب السكر.

mold

1. عَفَن 2. قالِب. 1. نوع من الفطريات الطفيلية التي تشكل طبقة قطنية الشكل من مادة عضوية. 2. تشكيلٌ مُجَسَّم للشيء المراد صنعه. مثل قالب البدلة السنية.

molding

1. قَوْلَبَة 2. صَبّ. 1. في فن التوليد، تعديل شكل وحجم رأس الجنين ليتلاءم مع المرور في القناة التناسلية أثناء الولادة. 2. تصنيع شكل مماثل لتكوين سابق بصبِّ المادة ضمن قالب.

mole

1. خالٌ 2. رَحَى 3. مول. 1. نمو لحمي منصبغ، أو انصباغ جلدي ملانيّ سليم. يسمى أيضاً شامة. 2. كتلة أو مجموعة كتل لحمية تتشكل في الرحم الحامل نتيجة استحالة الجنين وتؤدي للإسقاط، وأحياناً لنمو ورم خبيث. 3. كمية من مركّب كيميائي مقدرة بالغرام وتعادل الوزن الجزيئي لذلك المركّب.

molecular

جُزَيْئِيّ. صفة لتركيز مادة بالتعبير عنها بعدد الجزيئات التي تؤلف مادة ما.

molecular layer

طَبَقَةٌ جُزَيْئِيَّة. 1. الطبقة السطحية من قشرة المخيخ. 2. الطبقة الضفيرية الشكل في الشبكية.

molecular lesion

آفَةٌ جُزَيْئِيَّة. تبدّلات في تركيب بعض الجزيئات العضوية المكوِّنة للبنى الخلوية الدقيقة.

molecule

جُزَيْء. كمية ضئيلة من مادة ما، وهي أصغر كمية منها يمكن أن توجد لوحدها في الطبيعة، وهي متكونة من تجمع ذرات العناصر والفلزات المختلفة.

molimen

صُعُوبَةُ الأَدَاء. جهود مضنية تبذل لأداء وظيفة بدنية ما وتطلق بشكل خاص على تلك التي تسبق أو ترافق الحيض.

mollities

تَلَيُّن. ليونة غير عادية في قوام نسيج ما.

Mollusca

الرَّخْوِيَّات. شعبة من الحيوانات تضمّ الحلزون والمحار والأخطبوط والحبّار.

monocellular

وَحِيدُ الخَلِيَّة. كائن عضوي مجهري يتألف من خلية واحدة.

monochromasy

انظر monoblepsia.

monochromatic

1. أُحَادِيُّ اللَّوْن 2. أُحَادِيُّ التَّلَوُّن 3. أَعْمَى الأَلْوَان. 1. ذو لون واحد فقط. 2. يأخذ لوناً واحداً من مجموع الألوان. يسمى أيضاً monochromatophil. 3. أعمى لكل الألوان عدا لون واحد.

monochromatic light

ضَوْءٌ وَحِيدُ اللَّوْن. ضوء يتألف من موجات متقاربة في طولها لتعطي انطباعاً بصرياً في مجال ضيق من الطيف الضوئي.

monochromatism

عَمَى الأَلْوَان. عدم تمييز الألوان عدا لون واحد.

monochromatophil

انظر monochromatic [2].

monoclonal

وَحِيدُ النُّسَيْلَة. مشتق من خلية واحدة ويعود إلى نفس المنشأ الوراثي.

monocrotic pulse

نَبْضٌ أُحَادِيُّ المَوْجَة. نبضٌ يصل إلى ذروته بسرعة ويهبط بسرعة. يلاحظ في قصور الأبهر.

monocrotism

أُحَادِيَةُ مَوْجَةِ النَّبْض. أن تكون لموجة النبض ذروة وحيدة عالية.

monocular

1. أُحَادِيُّ العَيْن 2. وَحِيدُ العَيْنِيَّة. 1. له عين واحدة فقط. 2. مجهر ذو عدسة عينية واحدة.

monoculus

1. عِصَابَةُ العَيْنِ الوَاحِدَة 2. مِسْخٌ وَحِيدُ العَيْن. 1. ضماد يكفي لتغطية عين واحدة. 2. كائن حي له عين واحدة ومصاب بتشوهات متعددة يغلب ألا تتوافق مع الحياة.

monocytangina

ذُبْحَةُ الوَحِيدَات. التهاب شديد في الحلق في سياق الإصابة بكثرة الخلايا الوحيدة النواة في الدم من منشأ عدوائي.

monocyte

الوَحِيدَة. خلية بيضاء، وحيدة النواة بلعمية، قطرها بين 13 و 25 مكروناً، ذات نواة تشبه الكلية، وأحياناً بيضوية. تحوي حبيبات كروماتينية وحبيبات حمراء وزهرية، تسبح في هيولى رائقة.

monocytic

وَحِيدِيّ. متعلق بالخلايا الوحيدة.

monocytic leukemia

اِبْيِضَاضٌ بِالوَحِيدَات. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البيض من نمط الوحيدات.

monocytic series

سِلْسِلَةُ الوَحِيدَات. الخلايا الطليعية الباكرة والتالية والتي يؤدي تطورها إلى ظهور الوحيدات.

monocytoma

وَرَمُ الوَحِيدَات. ورم على حساب الخلايا الوحيدة النواة.

monocytopenia

قِلَّةُ الوَحِيدَات. نقص في عدد الوحيدات الجائلة في الدم.

monocytopoiesis

تَكَوُّنُ الوَحِيدَات. سلسلة من العمليات تتطور خلالها الخلايا الأرومية إلى وحيدات.

monocytosis

كَثْرَةُ الوَحِيدَات. زيادة في عدد الوحيدات الجائلة في الدَم.

monodiplopia

شَفَعٌ أُحَادِيُّ العَيْن. رؤية مضاعفة في عين واحدة.

monogenesis

1. أُحَادِيَةُ الإِنْجَاب 2. التَّكَوُّنُ الأُحَادِيّ 3. تَكَاثُرٌ لاجِنْسِيّ. 1. من أعطت مولوداً وحداً. 2. نظرية تقول بنشوء العضويات من خلية واحدة. 3. تكاثر لا يعتمد على تزاوج الأعراس المؤنثة مع الأعراس المذكرة.

monogerminal

أُحَادِيُّ الزُّيَيْجُوت. التطور من بيضة واحدة تعطي توأماً متماثل الصفات.

monograph

أُفْرُوْدَة. دراسة متخصصة في موضوع واحد.

monoiodotyrosine

أُحَادِيُّ يودوتيروزين. حمض أميني (التيروزين) مُيَوَّن مضاف إليه ذرة واحدة من اليود. وهو مركّب وسيط في اصطناع التيروكسين (الهرمون الدرقي) وثلاثي يودوتيروزين.

monokaryote

فَرْدَانِيَّةُ النَّوَاة. خلية ذات نواة واحدة.

monolayer

أُحَادِيُّ الطَّبَقَة. نسيج يتكون من طبقة واحدة.

monolocular

وَحِيدُ الجَوْف. كيسة أو جراب يحوي جوفاً أو حجرة واحدةً.

monomania

هَوَسٌ أُحَادِيّ. اضطراب نفسي يتسم بتركز اهتمام المصاب به حول موضوع واحد أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة.

monomer

مَوْحُود. جزيء بسيط ذو وزن جزيئي منخفض نسبياً، يمكنه أن يدخل في تفاعلات يتضاعف خلالها إلى ثنائي القسيم، وثلاثي القسيم وعديد القسيمات. جمعه مواحيد.

monomolecular

أُحَادِيُّ الجُزَيْء. متعلق بمركّب يتكون من جزيئات معزولة، أو بطبقة تتكون من جزيئات مفردة.

monomorphous

أُحَادِيُّ الشَّكْل. متعلّق بما يوجد بشكل واحد، ويحافظ على تلك الشكل خلال مختلف مراحل التطور.

monomyoplegia

شَلَلٌ عَضَلِيٌّ أُحَادِيّ. شللٌ يصيب عضلة واحدة فقط.

mononeuritis

اِلْتِهَابٌ أُحَادِيُّ العَصَب. اِلْتِهَابٌ يصيب عصب واحد.

mononeuritis multiplex

اِلْتِهَابُ أَعْصَابٍ مُنْفَرِدَة ومُتَعَدِّدَة. حدوث اِلْتِهَابات متعددة في وقتٍ واحد تصيب أعصاباً منفردة ولكنها متباعدة عن بعضها البعض.

monotrichous

أُحَادِيُّ السَّوْط. يمتلك سوطاً واحداً في قطبٍ من قطبيه.

monovalent

أُحَادِيُّ التَّكَافُؤ. يستطيع الارتباط بمستضد واحد، أو لديه نوعية وحيدة لضد ما.

monoxenic

أُحَادِيُّ النَّبِيت. كائن حي لديه زمرة جرثومية وحيدة.

monoxide

أُحَادِيُّ الأُكْسِيد. اكسيد يحتوي على ذرّة واحدة من الاكسجين في كل جزيء منه.

monozygote

أُحَادِيُّ الزَّيْجُوت. كائن حي مشتق من زيجوت وحيدة (بيضة ملقحة واحدة) كما في حالة التوائم.

mons

جَبَل. تسمية تشريحية لوصف بنية ترتفع عن سطحٍ مستوٍ محيط بها.

mons pubis

جَبَلُ العَانَة. نتوء لحميّ مدوّر فوق المفصل العاني-العاني في المرأة. يسمى أيضاً mons veneris.

monster

مِسْخ. جنين أو طفل لديه تشوّه واضح يعيق قابليته للحياة ويظهره بشكل غريب يثير الدهشة.

monstrosity

1. مَسْخ 2. مِسْخ. 1. تشوه خِلْقي كبير. 2. جنين مصاب بالتشوّه. يسمّى أيضاً monstrum.

monstrum

انظر monstrosity.

mons veneris

جَبَل الزُّهَرَة. انظر mons pubis.

monticulus cerebelli

جُبَيْلُ المُخَيْخ. نتوء صغير على الجزء العلوي من الدودة المخيخية.

monxenous

أُحَادِيُّ الثَّوِيّ. كائن حي يحتاج إلى مضيف واحد لإكمال دورته الحياتية.

mood

مِزَاج. الحالة العاطفية عند شخصٍ ما.

moon face

وَجْهٌ بَدْرِيّ. مظهر خاص للوجه عند المصابين بمتلازمة كوشينغ، أو بعد المعالجة بالأدوية الكورتيكوستيروئيدية لمدة طويلة، حيث يصبح الوجه منتفخاً مدوراً ومحمراً.

mop

مَاسِحَة. سلك أو عود خشبي يحمل قطعة من القطن ويستعمل في جمع مادة للفحص الجرثومي أو في تنظيف أحد الأجواف أو الأدوات الدقيقة.

morale

المَعْنَوِيَّات. درجة احتفاظ المرء بالثقة بالنفس وبالقناعة وبالثبات أمام الصعوبات.

mononeuropathy

إِعْتِلالٌ أُحَادِيُّ العَصَب. مرضٌ يصيب عصباً وحيداً.

mononuclear

وَحِيدَةُ النَّوَاة. خلية ليس فيها سوى نواة واحدة.

mononuclear leukocytosis

كَثْرَةُ الوَحِيدَات. ازدياد في عدد الخلايا البيض وحيدة النواة. في الدم المحيطي.

mononuclear phagocyte system

جُمْلَةُ البَالِعَاتِ والوَحِيدَات. انظر reticuloendothelial system.

mononucleosis

كَثْرَةُ الوَحِيدَات. زيادة في الخلايا البيض وحيدة النواة في الدم المحيطي.

mononucleotide

وَحِيدُ النوكليوتيد. مركّبٌ يرتبط به نوكليوتيد واحد.

monoparesis

خَزَلٌ أُحادِيّ. شَلَلٌ خفيف أو فقدان غير كامل للقدرة العضلية أو ضعف يصيب أحد الأطراف.

monoparesthesis

تَنْمِيلٌ أُحادِيّ. شعور بحس يشبه دبيب النمل على الجلد أو وخزه بالابر، يصيب احد الأطراف.

monopathy

إِعْتِلالٌ أُحَادِيّ. مرضٌ يصيب منطقة معزولة من البدن.

monophalus

مُتَّحِدُ السُّرَّتَيْن. مسخ يتكون من جسمين متحدين عند السرة.

monophasia

حُبْسَةُ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةٍ واحِدَة. حُبسة تتصف بعدم القدرة على التلفظ إلا بكلمة واحدة.

monophyletism

أُحَادِيَّةُ المَنْشَأ. نظرية تقول إن جميع الخلايا مشتقة من خلية أرومية مشتركة.

monorchid

أُحَادِيُّ الخُصْيَة. شخص لديه خصية واحدة فقط.

monosome

1. صِبْغِيٌّ أُحَادِيّ 2. صِبْغِيٌّ جِنْسِيٌّ أُحَادِيّ. 1. وجود صبغي واحد بدلاً من وجود شفع صبغي في خلية ما. 2. وجود صبغي جنسي واحد بدلاً من اثنين.

monosomia

إِتِّحَادُ الجِسْمَيْن. مسخ يتكون من جسمين متحدين.

monosomy

أُحَادِيَّةُ الصِّبْغِيّ. وجود صبغي واحد بدل من شفع صبغي في خلية ما لأيٍّ من الأشفاع الصبغية الثلاثة والعشرين الموجودة في خلايا الإنسان.

monosymptomatic

أُحَادِيُّ العَرَض. مرض يتظاهر بشكل عَرَض مرضي واحد.

monothermia

ثَبَاتُ الحَرَارَة. المحافظة على حرارة الجسم طيلة اليوم.

monotonic sequence

مُتَتَالِيَةٌ وَتِيرِيَّة. متتالية قِيَم تكون كل قيمة فيها اكثر من التي تسبقها (متزايدة وتيرية)، أو أقل منها بشكل دائم (متناقصة وتيرية).

morality

مَعْنَوِيَّات. درجة اعتناق الفرد لمبادئه الأخلاقية واتباعه لها في سلوكه الحياتي.

moralization

1. تَهْذِيبُ الأَخْلاق 2. تَقْوِيَةُ المَعْنَوِيَّات. 1. مجموعة الجهود والتوجيهات الهادفة للمحافظة على الخلق الحسن. 2. التشجيع على مواجهة المتطلبات الحياتية بما يلزمها من مواقف.

morals

خُلُق. مجموع القِيَم والفضائل التي تحكم مجتمعاً ما.

Morax-Axenfeld conjunctivitis

اِلْتِهابُ المُلْتَحِمَةِ لموراكس اكسنفلد. اِلْتِهابٌ في الملتحمة، ذو سيرة تحت حادة، سببه الموراكسيلّة الجوفاء.

morbid

1. مَرَضِيّ 2. مُحْدِثٌ للمَرَض. 1. يتعلق بمرضٍ ما. 2. ما يثير مرضاً ما.

morbid anatomy

التَّشْرِيحُ المَرَضِيّ. دراسة بنية النسج أثناء المرض.

morbidity

1. مَرَاضَة 2. مُعَدَّلُ المَرَاضَة. 1. حالة الإصابة بمرض ما. 2. معدل حدوث المرض لدى الأصحاء.

morbidity survey

مَسْحُ المَرَاضَة. طريقة لتقدير انتشار أو وقوع مرضٍ أو مجموعة أمراض في جمهرة ما، وللتحقق من الوقائع المتعلقة بتوزع مرض ما.

morbid obesity

سِمْنَةٌ مَرَضِيَّة. 1. زيادة في الوزن ناتجة عن سببٍ مَرَضيّ. 2. زيادة في الوزن تؤدي لأعراض مرضية ضارة. 3. زيادة في الوزن تزيد كثيراً (أكثر من الضعف) على الوزن المثالي.

morbific

مُحْدِثٌ للمَرَض. يسبب أو يزيد أو يحرض المرض.

morbilli

انظر measles.

morbilliform

حَصْبِيُّ الشكل. له اندفاعات تشبه الحصبة.

morbus

انظر disease.

morcellation

تَقْطِيعُ الوَرَم. تقسيم الورم، أو العضو الحامل له، مع إزالته بشكل مجزأ.

mordant

1. مُرَسِّخ 2. تَطْبِيق. 1. مادة تستطيع زيادة شدة التفاعل وتعميقه، وإظهار التلوّن. 2. إجراء تفاعل ما.

Morgagni rectal columns

أَعْمِدَةُ المُسْتَقِيم لموروغاني. ارتفاعات صغيرة مستطيلة تشكل إهرامات صغيرة يبلغ ارتفاع كل منها سنتيمتراً واحداً، تقع ما بين هلالين متجاورين من المستقيم.

morgue

مَحْفَظُ الجُثَث. وحدة لحفظ جثث الموتى وإجراء الصفة التشريحية عليها وإرسالها بعد صدور الإذن بالدفن إلى المقابر. يسمّى أيضاً mortuary.

moria

جُنُونٌ تَهْرِيجِيّ. ميلٌ مرضي للدعابة قد يترافق مع عته.

moribund

مُحْتَضَر. من يعاني من المراحل الأخيرة من الموت.

moron

مَأْفُون. مصاب بتأخر عقلي، حاصل الذكاء عنده 50–69.

moronism

أَفَن. تخلّف عقلي، حاصل الذكاء فيه بين 50 و69. يسمى أيضاً moronity.

moronity

انظر moronism.

morphea

لُوَيْحَة. حالة يتبدل فيها النسيج الضام للجلد ولما تحت الجلد أحياناً ويتحول إلى بقع عاجية الشكل بيضاء أو وردية، وقد تأخذ شكل خيوط أو عصائب.

morphia

انظر morphine.

morphine

مُورْفِين. أحد أشهر القلوانيات الفعّالة. تركيبه $C_{17}H_{19}NO_3$، يستخدم كمُخَدِّر أو كمُسَكِّن. يسمى أيضاً morphia.

morphinism

إِدْمَانُ المُورْفِين. حالة مرضية تنتج عن سوء استعمال واعتياد المورفين.

morphogenesis

تَخَلُّق. تشكل الأشكال، وأخذ العضو لشكله النهائي في كامل البدن.

morphology

مورفولوجيا. علم تشكل الأعضاء وبنيتها.

morphometry

قِيَاسُ الأَشْكَال. قياس الأشكال عند الكائنات العضوية.

morphosis

تَشَكُّلٌ عُضْوِيّ. عملية تكوّن عضوٍ ما أو جزءٍ منه.

Morphy point

نُقْطَةُ مورفي. تقع في نقطة تقاطع الخط المنصف للزاوية اليمنى المتشكلة من تصالب الخط المار بالسرّة عمودياً مع الخط المار بالسرة أفقياً، ألمها يدل على آفة مرارية.

Morquio's syndrome

مُتَلازِمَةُ موركيو. هناك شكلان مختلفان في السبب ومتشابهان في المظاهر السريرية، والسبب وجود المخاطيات عديدة السكاكر. يتسم بتشوهات عظمية وقصر الجذع والرقبة وصمم مترقٍ وتغيم القرنية.

mors

انظر death.

mort

انظر death.

mortal

مُمِيت. ينتهي إلى الموت.

mortality rate

1. مُعَدَّلُ الوَفَيَات 2. إماتَة. 1. تقدير لعدد الأشخاص الذين يموتون في جمهرة ما خلال فترة محدودة منسوباً إلى العدد المقدر للجمهرة في منتصف العام. 2. النسبة بين الوفيات الحقيقية وبين الوفيات المتوقعة.

mortality statistics

إحْصَاءاتُ الوَفَيَات. جداول إحصائية تحوي المعلومات المتضمنة في شهادات الوفاة، تنشر بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السن والجنس ولمتغيرات أخرى.

mortar

هاوَن. وعاء بشكل الجرس يُستخدم لسحق الأدوية وطحنها ومزجها بواسطةِ مدقة مناسبة.

mortification

تَمَوُّت. إصابة النسج بالتموّت التالي لفقد التوعية أو التروية الدموية وما يتلو ذلك من غزو الجراثيم لها وحدوث التفسُّخ.

mortuary

1. مَحْفَظُ الجُثَث 2. مُحْتَضَر 3. مَوْتِيّ. 1. انظر morgue. 2. moribund. 3. ما يتعلق بالموت أو بالشعائر الخاصة بالدفن.

morula

تُوَيْتَة. شكلٌ يشبه التوتة ناتج عن انقسام البيضة الملقحة.

Morus alba

تُوتٌ أَبْيَض. نبات شجري ضخم، تستخدم ثماره كمليِّن وكمصدر للسكر وللبروتين والأملاح بشكله الطازج أو العصير. وهو من الفصيلة التوتية.

Morus nigra

تُوتٌ أَسْوَد. نبات شجري تستخدم ثماره في اِلْتِهَابات الفم والحلق والأسنان إضافة إلى قيمته الغذائية لغناه بالسكاكر والفيتامينات A وC والبروتينات. وهو من الفصيلة التوتية.

Morus rubra

تُوتٌ أَحْمَر. نبات شجري، يستخدم عصير ثماره كمطهر في التهابات الحلق والبلعوم وحفرة الفم والأسنان لاحتوائه على أملاح معدنية ومواد عفصية إضافة إلى البروتين والسكاكر. وهو من الفصيلة التوتية.

mosaic

فُسَيْفِسائِيّ. مُكَوَّنٌ من قطع صغيرةٍ مختلفة الألوان ولكنها متناسبة مع بعضها البعض في تشكيل صورة نهائية. وفي علم الوراثة، هو صبغي يحوي جينات مخالفة.

mosaicism

تَكْوِينٌ فُسَيْفِسَائِيّ. تشكيل صورة كبيرة من جزيئات صغيرة مختلفة اللون ولكنها متكاملة بالمساحات والأشكال. وفي علم الوراثة وجود سلسلتين خلويتين مختلفتين من حيث النمط الصبغي عن بعضهما.

mOsm

مختصر مِلّي أُسْمُول milliosmol. وهو مقياس لتركيز مادة مذابة ضمن محلول ما.

mosquito

بَعُوض. حشرات دقيقة تمتص الدم عبر الجلد، وقد تنقل بعض الأمراض مثل الملاريا.

Motais operation

عَمَلِيَّةُ موتيس. زرع جزء من وتر العضلة المستقيمة العلوية للعين في الجفن العلوي، لمعالجة انسدال أو تدلي الجفن العلوي أو الإطراق.

mother

أمّ. 1. امرأة تضع طفلاً أو أطفالاً. 2. خلية تنقسم إلى خلايا "بنات". 3. مصدر أساسي لطفيلي أو جراثيم.

mother cell

خَلِيَّةٌ أمّ. خلية في طريقها للانقسام إلى خليتين جديدتين.

motility

تَحَرُّك. القدرة على الانتقال القصدي من مكان إلى آخر.

motion

حَرَكَة. تغيّر في وضعية الشيء قد تكون لسبب فاعل (ذاتي، عفوي) أو منفعل من تأثير خارجي.

motivation

حَافِز. أمر مادي أو معنوي يحفّز الإنسان على إنجاز مشروعٍ ما.

motive

دافِع. العامل الفطري أو المكتسب، الشعوري أو اللاشعوري، الخارجي أو الداخلي، الذي من شأنه بعث النشاط الحركي أو الذهني، مثل الرغبة، والحافز، والنُّفْعَة، والباعث، والنزعة، والغريزة، والحاجة، والعاطفة، والمنبه.

motoneuron

نُورُوْنٌ حَرَكِيّ. نُورُوْنٌ ذو وظيفة حركية وهو نورون صادر يحمل الدفعات العصبية الحركية.

motoneuron diseas

أَمراضُ النُّورُوْنِ الحَرَكِيّ. أمراض تصيب النُّورُوْنات الحركية في قشر الدماغ والمضيق والحبل الشوكي تتظاهر سريرياً بضعف وضمور في العضلات مع تشنج واشتداد في المنعكسات الوترية قد تكون انتقائية أو متعممة.

motor

مُحَرِّك. 1. آلة تولّد الحركة أو تؤثر فيها. 2. متعلق بالحركة.

motor alexia

تَعَذُّرُ القِراءَةِ الحَرَكِيُّ المَنْشَأ. نوع من تعذر القراءة، يفهم العليل فيه ما يراه مكتوباً أو مطبوعاً ولكنه لا يستطيع قراءته بصوتٍ عالٍ، بسبب عدم قدرة خلقية أو مرضية على القراءة، يسمى أيضاً عَمَى شفهي.

motor aphasia

حُبْسَةٌ حَرَكِيَّة. حُبسة تتجلى بتعذر القدرة على الكلام أو الكتابة أو الإيماء بسبب إصابة الباحة قرب الشمية في النهاية الخلفية من التلفيف الجبهي الثالث.

motor cell

خَلِيَّةٌ حَرَكِيَّة. إحدى خلايا الجملة العصبية المركزية التي يتصل محورها العصبي بنُورُوْن ينتهي إلى عضلة.

motoricity

الحَرَكِيَّة. القدرة على التحرك.

motorium

1. مَرْكَزٌ حَرَكِيّ 2. الفَعَّالِيَّاتُ الفِكْرِيَّةُ المُحَرِّكَة. 1. المركز الذي يصدر أوامر الحركة في الجملة العصبية المركزية. 2. مراكز عصبية مركزية تؤثر في المراكز الحركية.

motor nerve

عَصَبٌ حَرَكِيّ. عصب صادر يحمل تنبيهات حركية للعضلات.

motor neuron

نُورُونٌ حَرَكِيّ. نُورُونٌ ذو وظيفة حركية وهو نورون صادر يحمل الدفعات العصبية الحركية.

motor nucleus

نَوَاةٌ حَرَكِيَّة. اي مجموعة خلوية في الجملة العصبية المركزية تعد منشأ للألياف العصبية الحركية.

motorpathy

مُعَالَجَةٌ بالتَّحْرِيك. استغلال الحركات بقصد المعالجة.

motor unit

وَحْدَةٌ مُحَرِّكَة. المجموعة التشريحية الوظيفيّة التي تقوم بالفعالية الحركية، وتتألف من خلية عصبية والألياف العضلية العديدة التي تعصبها.

motricity

الحَرَكِيَّة. القدرة على التحرك.

mottled

مُبَقَّع. يتصف بنقص في التصبغ بشكل غير منتظم.

moulage

صُنْعُ القَوَالِب. صنع النماذج التعويضية في طب الأسنان.

moulding

1. قَوْلَبَة 2. تَطَابُق. 1. صنع القوالب. 2. في فن التوليد، تطابق رأس الجنين وتكيفه مع شكل حوض المرأة أثناء الولادة.

mountain sickness

دَاءُ الجِبال. توعك يلاحظ لدى الأشخاص الذين يصلون فجاةً إلى ارتفاعات عالية لم يعتادوا الوصول إليها (2000 متر واكثر). يتصف بالصداع والغثيان وتسرّع القلب والتنفس. سببه عدم التكيف مع نقص الضغط الجزئي للاكسجين. يسمى أيضاً داء المرتفعات.

mourning

حِدَاد. حزن عميق ينعكس على السلوك إثر فقد او موت قريب حميم.

mouse

فَأْر. أحد القوارض الصغيرة، تستخدم أنواع كثيرة منها في التجارب المخبرية. وبعض أنواعها الأخرى تنقل العوامل الممرضة او الحشرات الحاملة لها.

mouth

فَم. فُوّهة في منتصف وأسفل الوجه تحوي اللسان والأسنان وتعد اول مناطق جهاز الهضم.

mouth to mouth resuscitation

الإِنْعَاشُ فَماً لِفَم. إحدى طرق الإسعاف السريع في حالة توقف التنفس دون توفر الآلات المنفّسة، وذلك بتطبيق فم المُسْعِف على فم المصاب تماماً، ونفخ الهواء فيه بمعدل 14– 16 مرة/دقيقة، بالتناسق مع تمسيد القلب.

mouthwash

غَسُولُ الفَم. محلول مطهر يستخدم في غسل الفم.

movement

1. حَرَكَة 2. تَغَوُّط. 1. تغير في الوضعة او القيام بالحركة. 2. حركة الأمعاء التي تنتهي إلى إفراغ البراز.

moxa

كاوِيَةُ الجِلْد. مادة ناعمة تطبق وتحرق على الجلد بقصد الكي.

moxibustion

كَيُّ الجِلْد. تطبيق مادة كاوية للجلد.

moya-moya disease

مَرَضُ مويا مويا. تَضَبُّب الدماغ بالصورة الشعاعية.

MPD

مختصر أَقْصَى جُرْعَةٍ مَسْمُوحَة Maximum Permissible Dose. القيمة القصوى للجرعات العلاجية المسموح بها ولا تؤدي إلى آثار ضائرة.

MPH

مختصر ماجستير في الصِّحَّةِ العُمُومِيَّة Master of Public Health. شهادة جامعية تتلو تحصيل المرحلة الجامعية الأولى وتتضمن إجراء البحوث التفصيلية في موضوع ما.

M.R.C.P.

مُختصر عُضْوُ كُلِّيَّةِ الأَطِبَّاءِ المَلَكِيَّة Member of Royal College of Physicians. وهي شهادة تشير إلى حيازة صاحبها على عضوية كلية الأطباء الملكية، بعد أن حقّق كل شروطها ومقتضياتها.

M.R.C.S.

مختصر عُضْوُ كُلِّيَّةِ الأَطِبَّاء الجرَّاحِيْنَ المَلَكِيَّة Member of Royal college of Surgeons. وهي شهادة تشير إلى حيازة صاحبها على عضوية كلية الأطباء الجراحين الملكية، بعد أن حقّق كل شروطها ومقتضياتها.

MRD

مختصر الجُرْعَةُ المُتَفَاعِلَةُ الأَصْغَرِيَّة Minimum Reacting Dose. اصغر كمية من الدواء يمكن أن تؤثر في من يتناولها.

MRI

مختصر التصوير بالرنين المغناطيسي Magnetic Rosonance Imaging.

mRNA

مختصر الحمض الريبي النووي المرسال massenger ribonucleic acid. نوع من الحموض النووية الريبية له أهمية في اصطناع السلاسل البروتينية.

M.S.

1. مختصر ماجستير في الجراحة Master of Surgery. 2. مختصر ماجستير في العلوم Master of Science.

M.S.H

مختصر Melanocyte-Stimulating Hormone.

MSH-IF

مختصر العَامِلُ المُثَبِّطُ للهُرْمونِ الحَاثِّ للخَلايا المِلانِيَّة Melanocyte-Stimulating Hormone inhibitory Factor. مادة بروتينية تعمل على تثبيط عمل الهرمون الحاثّ للخلايا الملانية الذي يفرز من الفص الأوسط للغدة النخامية عند الإنسان، ويحفز انتشار الحبيبات الصباغية في الجلد.

mucigenous

مُوَلِّدُ المُخَاط. مركّب أو عضو يشتق منه المخاط.

mucilage

لُثَا. سائل مائي تحل فيه مادة صمغية، يستعمل كمادة ناقلة (سواغ) في الأدوية.

mucin

موسين. غليكوبروتين أو عديد سكاريد مخاطي، وهو المكوِّن الرئيسي لمادة المخاط.

mucinosis

الدَّاءُ المُوسَينيّ. مرضٌ يتّسم بتوضع المخاط في الجلد.

mucocele

قِيلَةٌ مُخَاطِيَّة. توسّع في أحد الأجواف إثر إفرازه للمخاط وامتلائه به.

mucocolitis

اِلْتِهَابُ القولونِ المُخَاطِيّ. إصابة متوضّعة في القولون تتميز بطرح المريض كميات كبيرة من المخاط تحوي أسطوانات من الغشاء المخاطي. يكثر عند النساء كبيرات السن المصابات بإمساك مزمن مع نوب متكررة من الآلام البطنية.

mucoepidermoid

مُخَاطِيٌّ بَشَرِيّ. يتألف من خلايا بشروية منتجة للمخاط.

mucoid

شِبْهُ مُخَاطِيّ. أحد أصناف زمرة من البروتينات المرتبطة والشبيهة بالمخاط من منشأ حيواني ويختلف عن المخاط في قابليته للانحلال.

mucolipidosis

شُحَامٌ مُخَاطِيّ. صنف من مجموعة من الأمراض الوراثية يحدث فيها تراكم في كلٍ من السكريدات العديدة المخاطية والشحوم في النسج دون انطراحها في البول.

mucolytic enzyme

إِنْزِيْمٌ حَالٌّ لِلمُخَاط. إنزيم يتواسط تفكيك عديدات السكريد المخاطية إلى مكوِّناتها الأساسية.

mucoperichondrium

السِّمْحَاقُ الغُضْرُوْفِيُّ المُخَاطِيّ. سمحاق مغطّى بطبقة مخاطية كما هو الحال في الحجاب الأنفي "الوترة".

mucoperiosteum

السِّمْحَاقُ المُخَاطِيّ. سمحاق مغطّى بسطح مخاطي.

mucopolysaccharide

عَدِيْدُ السُّكَّرِيْدِ المُخَاطِيّ. مجموعة من عديدات السكريد، تحتوي على سكر سداسي مرتبط بالهكسوزامين، قد ترتبط مع البروتينات لتشكل الكثير من المركّبات المخاطية.

mucopolysaccharidosis

داءُ عَدِيْدَاتِ السُّكَّرِيْدِ المُخَاطِيَّة. أحد أدواء (أمراض) عديدة وراثية تنجم عن خلل في استقلاب عديدات السكريد، وتتسم بتغيرات في العظام، وتغيم في القرنية وتوضعات منتشرة في النسج لعديدات السكريد.

mucoprotein

بروتيناتٌ مُخَاطِيَّة. مركّبات توجد في جميع النسج الضامة والداعمة، تحتوي على زمر من عديدات السكريد المخاطية مع البروتينات مما يجعلها مقاومة نسبياً للتمسخ.

mucopurulent

مُخَاطِيٌّ قَيْحِيّ. يتضمن على المخاط والقيح في وقت واحد.

muco-purulent conjunctivitis

اِلْتِهَابُ المُلْتَحِمَةِ المُخَاطِيُّ القَيْحِيّ. اِلْتِهَابُ الملتحمة بالجراثيم المقيّحة مثل العنقوديات والعقديات. ويتسم بحدوث احتقان شديد وظهور قيح يؤدي للالتصاق. يتسم بالانزعاج من الضياء والألم والحكة، والعدوى الشديدة.

Mucorales

العَفَنِيَّات. رتبة من الفطريات، تتضمن عفن الخبز.

mucosa

المخاطيَّة. انظر mucous membrane.

mucous colitis

اِلْتِهَابُ القولونِ المُخَاطِيّ. إصابة متوضّعة في القولون تتميز بطرح المريض كميات كبيرة من المخاط تحوي أسطوانات من الغشاء المخاطي. يكثر عند النساء كبيرات السن المصابات بإمساك مزمن مع نوب متكررة من الآلام البطنية.

mucous membrane

الغِشاءُ المخاطي. الطبقة التي تبطن الفم والأغشية الهضمية، يسمى أيضاً mucosa.

mucous tissue

نَسِيْجٌ مُخَاطِيّ. نسيج ضام هلامي الشكل كما هي الحال في الحبل السُّرِّي.

mucoviscidosis

لُزَاجٌ مُخَاطِيّ. نقص في الإنزيمات القصبية والبنكرياسية، يؤدي إلى إفراز مخاط شديد اللزوجة. يسمى أيضاً تليُّف البنكرياس الكيسي.

mucus

مُخَاط. سيلانٌ من الأغشية المخاطية، يتألف من مفرزات الغدد المخاطية، وأملاح متنوعة وخلايا متوسفة، وخلايا بيض.

mud

طِيْن. تُراب مجبول بالماء.

Müller-Hillis Maneuver

مُنَاوَرَةُ مولر–هيلِس. طريقة للتأكُّد من العلاقة بين حجم رأس الجنين وحوض الأم.

Müller's canal

قَنَاةُ مولر. إحدى قناتين توجدان في المضغة وتصبّان في نهايتها، تتحولان في الأنثى إلى المهبل والرحم والبوقين.

Müller's maneuver

مُنَاوَرَةُ مولر. القيام بشهيق جهدي مع إغلاق فتحة الحنجرة، بعد عملية زفير. تُجْرَى هذه المناورة أثناء الفحص الشعاعي التنظيري لإحداث ضغطٍ سلبي داخل الصدر مع احتقان الجملة الوعائية داخل الصدرية.

Müller's muscle

عَضَلَةُ مولر. الألياف الدائرية للعضلة الهدبية.

multi-

عَدِيْد، مُتَعَدِّد. سابقة تشير إلى مساهمة أكثر من سبب أو عامل واحد.

multifactorial

عديد العوامل. ينتج عن تأثير أكثر من سبب أو عاملٍ واحد.

multifocal

مُتَعَدِّدُ البُؤَر. يؤثّر أو يوجد في أكثر من منطقة واحدة من الجسم.

multiform

مُتَعَدِّدُ الأَشْكَال. يوجد بأشكال عديدة.

multigravida

مُتَكَرِّرَةُ الحَمْل. المرأة الحامل التي في سوابقها حملَيْن على الأقل.

multihospital system

نِظَامٌ مُتَعَدِّدُ المُسْتَشْفَيَات. شبكة تضم مستشفيين أو أكثر تملكها أو تستأجرها أو ترعاها أو تديرها بموجب عقد هيئة مركزية واحدة.

multi-infection

عَدْوَى مُتَعَدِّدَة. عدوى ناتجة عن عدة أنواع من العوامل الممرضة.

multi-institutional

تَرْتِيبٌ مُتَعَدِّدُ المُؤَسَّسَات. مؤسستان أو أكثر تترابط بطريقة معينة لأجل هدف محدد.

multipara

مُتَكَرِّرَةُ الوِلادات. المرأة الحامل التي في سوابقها ولادتَيْن على الأقل.

multiphasic screening

التَّحَرِّي المُتَعَدِّدُ المَرَاحِل. التجميع المنتظم للمعطيات، وإجراء الدراسات الشاملة بغية كشف المراحل الأولى للمشكلة.

multiple

مُتَعَدِّد. موجود أو مكوَّن من أقسام عدة.

multiple endocrine adenopathy

الإِعْتِلالُ الغُدِّيُّ المُتَعَدِّد. مجموعة من المتلازمات السريرية تتميز بتوزع عائلي وإصابة لعدد من الغدد الصم بفرط تنسج ولها نمطان. النمط الأول يصيب الدريقات في 90% من المرضى والبنكرياس في 80% من الحالات والنخامى في 65% من الحالات، وفي حالات نادرة في الكظر والأمعاء. والنمط الثاني فيه سرطان درقي وفرط نشاط دريقي وورم قتاميني.

multiple labor

وِلَادَةُ تَوَائِم. ولادة تنتهي بخروج أكثر من طفل وليدٍ واحدٍ.

multiple myeloma

الوَرَمُ النِّقْوِيُّ المُتَعَدِّد. من الأورام الخبيثة للخلايا البلازمية، ينشأ من تكاثر الخلايا البائية وحيدة النسيلة (التي تتوضع عادةً في النقي) في مناطق متعددة من الجسم وتفرز غلوبولينات وحيدة النسيلة. يصيب الأعمار المتقدمة ويتظاهر بآلام عظمية وفقر دم ونزوف والأهبة للإلْتِهَابات المعدية وأعراض جهازية وموضعية.

multiple personality

تَعَدُّدُ الشَّخْصِيَّة. أن يعيش المرء متلبِّساً بأكثر من شخصية، وهي من الصفات الخاصة بالفصام.

multiple risk

خَطَرٌ مُتَعَدِّد. وجود أكثر من عامل خطر واحد في إحداث مرضٍ ما. يزيد بعضها من تأثير بعضها الآخر بشكل تآزري وليس بمجرد تأثير جمعي أو بتأثير منفصل.

multiple sclerosis

التَّصَلُّبُ المتعدِّد. أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعاً، يتميز باضطرابات بؤرية في الجملة العصبية المركزية بشكل سَوْرات تشتد وتتراجع على مدى 20–30 عاما وتعكس توضع بؤر زوال النخاعين. تشخيصه سهل بوجود أكثر من آفة عصبية واحدة وميله للاشتداد والمعاودة. يصيب المادة البيضاء بزوال النخاعين وقد يمتد للمادة السنجابية. سببه لا يزال غير معروف بشكل أكيد. يسمى أيضاً التَّصَلُّب اللويحي.

multivalent

1. عَدِيدُ التَّكَافُؤ 2. عَدِيدُ الفَعَّالِيَّة. 1. مركَّب ذو قدرة على الارتباط بثلاث ذرات أو أكثر من فئة وحيدة التكافؤ. 2. ذو فعالية تجاه أكثر من ذرية واحدة من العوامل الممرضة.

mummification

1. تَحَنُّط 2. تَحْنِيط 3. تَحْنِيطُ لُبِّ السِّنّ. 1. حدوث انكماش وتصلب في النسج، كما في الغنغرين أو في الجنين الميت المنحبس داخل الرحم. 2. تطبيق عمليات كيميائية وحيوية بهدف حفظ النسج أو كامل الجثة من البلى. 3. تطبيق مواد مخرِّبة، كالزرنيخ بهدف إماتة لب السن.

mumps

نُكَاف. إِلْتِهَابُ الغدة النكفية بالفيروسات التي تنتقل برذاذ الفم، وتدخل عن طريق الفم والأنف، لتتوضع في النسيج الغدي والعصبي. ويتظاهر بحمّى مع ضخامة وألم في الغدة النكفية بعد دور حضانة (15–20 يوماً) ويستمر الإِلْتِهَابُ 5–7 أيام يتراجع بعدها. وقد يترافق بِالْتِهَاب الخصية في البالغين أو بِالْتِهَاب البنكرياس أو السحايا. وقد يترك صمماً وحيد الجانب.

Munchause's syndrome

مُتَلَازِمَةُ مونشاوس. الاعتياد على البحث عن المساعدة في المشافي مع سرد قصص وصفية لأمراضٍ حادة ولكنها كاذبة.

municipal hospital

مُسْتَشْفَى البَلَدِيَّة. مستشفى يدار من قبل وكالة تابعة للبلدية.

mural

جِدارِيّ. متعلقٌ أو متضمن لجدار من جدر تجويف ما في البدن، مثل جدار القلب وجدار المعدة.

muramidase

موراميداز. إنزيم رئيسي يوجد في المفرزات الدمعية واللعابية ومح البيض والسوائل الحيوانية، وهو ذو فعالية مضادة للجراثيم.

murexine

مُوريكْسين. نيفان عصبي تفرزه الغدد تحت التفرعات في بعض الرخويات الأرجوانية من جنس الموريكس.

murine

فَأْرِيّ. متعلق بالفأر أو بالجرذ أو مشتق منهما.

murmur

نَفْخَة. أي صوت يسمع عند الإصغاء لصدر المريض بالسماعة أو بآلات طبية دقيقة أخرى، وبشكل خاص الصوت الناجم عن حركية قلبية أو وعائية مرضية غالباً أو سوية أحياناً، والصوت الناجم عن مرور الهواء في قسم غير سوي من الرئة. تسمّى أيضاً susumus.

Musa paradisiaca

مَوْز. نبات عشبي كبير ومعمِّر يعتبر مصدراً غذائياً، يتناول بشكله الطازج والمسحوق والمنقوع والعصير لغناه بالأملاح والفيتامينات والانزيمات والنشا. وهو من الفصيلة الموزية.

Musca domestica

الذُّبَابَةُ المَنْزِلِيَّة. جنسٌ حشرات من فصيلة الذبابيات، تعمل كناقل للعوامل الممرضة، وقد تؤدي يرقاتها إلى حدوث داء النغف.

muscae volitantes

الذُّبَابُ الطَّائِر. نقط سوداء متحركة يراها المريض عندما ينظر إلى سطح أبيض شديد الإنارة. قد لا يكون لها سبب عضوي أو تكون بداية لانفصال شبكية. يسمّى أيضاً myiodesopsia، myodesopsia.

Muscari comosum

بَصَلُ مِسْك. نبات بصلي سنوي ومعمر يستعمل في تعديل حموضة المعدة لاحتوائه على المسكارين بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة الزنبقية.

muscarine

مُسْكارين. قلواني شديد السمية يوجد في كثير من الفطور والأسماك المتعفنة.

muscarinic action

فِعْلٌ مُسْكَارِينِيّ. تأثير كوليني الفعل للمسكارين على الدفعات العصبية نظيرة الودية ما بعد العقدية.

muscarinism

التَّسَمُّم بالمُسكارين. مجموعة الأعراض السريرية الناتجة عن تناول المسكارين أو الفطور أو الأسماك الحاوية عليه.

muscle

عَضَلة. عضو لحمي يؤدي تقلصه إلى إحداث الحركة في الإنسان أو الكائنات الحيوانية الأخرى.

muscle spasm

مَعْصٌ عَضَلِيّ. تقلص عضلي في عضلات القدم والساق لا يمكن إرخاؤه إرادياً. تبدو العضلة المتقلصة متوترة ومؤلمة. يزول المعص فجأة بالتمسيد أو التمديد الجهدي، ويزداد أثناء الحمل والتجفاف.

muscular

عَضَلِيّ. ما يتعلّق بالعضلات.

muscular bursa

جِرَابٌ عَضَلِيّ. جرابٌ أو كييس مصلي يقع بين أوتار العضلات، أو بين أوتار العضلات والعظام، مثل ذلك الذي يقع بين وتر العضلة السدادية الظاهرة والوجه الخلفي لعنق عظم الفخذ.

muscular defense

دِفَاعٌ عَضَلِيّ. توتر العضلة وصلابتها التالي لحدوث إِلْتِهَاب فيها أو قريب منها (في الأحشاء البطنية أو المفاصل) بغرض تثبيت الأحشاء تحتها وتقليل الألم.

muscular dystrophy

خللُ النموِّ العَضَلِيّ. أمراض تؤدي إلى تخرب في الألياف العضلية المخططة وضمور تلك العضلات مع غياب العلامات العصبية وبيلة الكرياتينين، لها نماذج عديدة بعضها وجهي كتفي عضدي، وبعضها يصيب زنار الأطراف الذي يصيب العضلات الدانية.

muscularis

عَضَلِيّ. ما يتعلق بالعضلة، ولا سيما بطبقة عضلية أو غلاف عضلي.

musculature

الجَهَازُ العَضَلِيّ. مجموع العضلات في البدن أو في عضوٍ منه.

musculi arrectores pilorum

العَضَلاتُ المُقِفَّةُ للشَّعَر. عضلة تعمل على انتصاب الشعر.

musculi auricularii

عَضَلاتُ الأُذُن. عضلات تدخل ضمن بنية الأذن.

musculi bulbi

عَضَلاتُ المُقْلَة. العضلات المحيطة بالكرة العينية.

musculi capitis

عَضَلاتُ الرَّأس. العضلات التي تغطي عظام الرأس والوجه.

musculi coccygei

العَضَلاتُ العُصعُصِيَّة. عضلات تنشأ من العظم الوركي وتنتهي في القسم السفلي من عظم العجز.

musculi colli

العَضَلاتُ الرَّقَبِيَّة. العضلات المحيطة بعظام العمود الفقري الرقبي.

musculi diaphragmatis pelvis

العَضَلاتُ الحِجَابِيَّة الحَوضِيَّة. عضلات تفصل قاع الحوض عن الأعضاء التناسلية الظاهرة.

musculi dorsi

عَضَلاتُ الظهر. العضلات المحيطة بعظام العمود الفقري الظهري.

musculi extraocular

العَضَلاتُ خَارِج المقلة. العضلات التي تنشأ حول كرة العين وترتكز على عظام الحجاج.

musculi extremitatis inferioris

عَضَلاتُ الطَّرَف السُّفلِي. مجموعة العضلات المرتبطة بأحد الطرفين السفليين.

musculi extremitatis superioris

عَضَلاتُ الطَّرَف العُلوِي. مجموعة العضلات المرتبطة بأحد الطرفين العلويين.

musculotropic

مُوَجِّهٌ للعضل. دواء يظهر تأثيره بشكل خاص على العضل.

musculus abductor digiti minimi manus

العَضَلَةُ المُبَعِّدَة لخُنْصر اليد. عضلة على الوجه الوحشي أو الجانبي لأصغر أصابع اليد تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor digiti minimi pedis

العَضَلةُ المُبَعِّدَةُ لخنصر القدم. عضلة على الوجه الوحشي أو الجانبي لأصغر أصابع القدم تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor hallucis

العَضَلَةُ المُبَعِّدَة لإبهَام القَدم. عضلة على الوجه الإنسي أو الداخلي لأكبر أصابع القدم تأخذ ذلك الإصبع بعيداً عن الخط المتوسط عند انقباضها.

musculus abductor pollicis brevis

العَضَلَةُ القصيرة المُبَعِّدَةُ لإبهام اليد. جزء من العضلة المبعدة لإبهام اليد.

musculus abductor pollicis longus

العَضَلَةُ الطويلة المُبَعِّدَةُ لإبهام اليد. جزء من العضلة المبعدة لإبهام اليد.

musculus adductor brevis

العضلةُ المُقَرِّبة القصيرة. جزء من العضلة التي تأتي بالفخذ للخط المتوسط.

musculus adductor hallucis

العَضَلةُ المُقرِّبة القَصِيرة لإبهام القدم. جزء من العضلة التي تأتي بالإبهام للخط المتوسط.

musculus adductor longus

العضلةُ المُقَرِّبَةُ الطويلة. عضلة تأتي بالفخذ إلى الخط المتوسط للجسم.

musculus adductor magnus

العَضَلَةُ المُقَرِّبَةُ الكبيرة. عضلة تأتي بالفخذ إلى الخط التوسط للجسم.

musculus adductor pollicis

العَضَلَةُ المُقَرِّبَةُ للإبهام اليد. جزء من العضلة التي تأتي بإبهام اليد للخط المتوسط.

musculus anconeus

العضلةُ المِرفَقيَّة. عضلة تنشأ من خلف اللقمة السفلية للعضد وترتكز على أعلى الزند.

musculus antitragicus

عضلةُ المَرْزَة. عضلة صغيرة تتصل لصيوان الأذن.

musculus articularis

عَضَلَةٌ مَفصِليَّة. عضلة تتصل بطرف من عظام المفصل أو عظمين منه.

musculus articularis cubiti

عَضَلَة مَفصِل المِرفق. عضلة تتصل بعظم العضد وبطرف آخر بعظم الزند.

musculus articularis genus

عَضَلَةُ مَفصِل الركبة. عضلة تتصل بعظم الفخذ وبطرف آخر بعظم الساق.

musculus aryepiglotticus

العضلةُ الطِرجِهالِيَّةُ الفَلكَوِيَّة. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus arytenoideus obliquus

العضلةُ الطِرجِهَالِيَّةُ المائلة. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus arytenoideus transversus

العضلةُ الطِرجِهَالِيَّةُ المستعرضة. وهي إحدى عضلات الحنجرة.

musculus auricularis anterior

العَضَلَةُ الأُذُنية الأمامية. عضلة صغيرة وضامرة تصل صيوان الأذن بالعظم الصدغي.

musculus auricularis posterior

العَضَلَةُ الأُذُنية الخلفية. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن والعظم القفوي.

musculus auricularis superior

العَضَلَةُ الأُذُنية العُلوية. عضلة صغيرة تتصل بصيوان الأذن والعظم الجداري.

musculus biceps brachii

العَضَلَةُ ذاتُ الرَأسَينِ العَضُدِيَّة. عضلة تمتد مفصل الكتف إلى الوجه الإمامي من العضد لترتكز على الحدبة العلوية للزند. تعطف عندما تتقلص مفصل المرفق.

musculus biceps femoris

العَضَلَةُ ذاتُ الرأسَين الفخذية. عضلة تمتد من الحدبة الوركية إلى الوجه الخلفي من الفخذ لترتكز على الحدبة العلوية لعظم الساق. تعطف عندما تتقلص مفصل الركبة.

musculus bipennatus

العَضَلَةُ ذاتُ الوَتَرَين. عضلة تنتهي بألياف تنتشر على مجموعتين لترتكز على العظم.

musculus brachialis

العَضَلَةُ العَضُدِيَّة. عضلة تنشأ من الوجه الأمامي للعضد وتسير إلى أعلى الزند.

musculus brachioradialis

العَضَلَةُ العَضُدِيَّةُ الكُعبُرِيَّةُ. عضلة تنشأ من الوجه الجانبي للعضد وتسير إلى أعلى الكعبرة.

musculus bronchoesophageus

العَضَلَةُ القَصَبِيَّةُ المريئيَّة. عضلة تنشأ من القصبة اليسرى إلى المريء.

musculus buccinator

العَضَلَةُ المُبَوِّقَة. عضلة تنشأ من الفك العلوي إلى فتحة الفم. تسمى أيضاً عضلة الخد.

musculus buccopharyngeus

العَضَلَةُ الشِدقِيَّةُ البلعومية. عضلة تنشأ من باطن الفم وتنتهي في البلعوم.

musculus bulbocavernosus

العَضَلَةُ البَصَلِيَّةُ الكَهفِيَّةُ. عضلة في أصل القضيب عند الذكور وأصل البظر عند الإناث، تضغط عند انقباضها على الإحليل. تسمى أيضاً musculus bulbospongiosus.

musculus bulbospongiosus

العضلةُ البصليةُ الإسفنجية. انظر musculus bulbocavernous.

musculus caninus

العَضَلَةُ النابِيَّة. عضلة صغيرة تنشأ من الفك العلوي وترتكز على زاوية الفم. تسمى أيضاً العضلة الرافعة لزاوية الفم.

musculus ceratocricoideus

العَضَلَةُ القَرنِيَّةُ الدَرَقِيَّة الحلقِيَّة. عضلة على ظاهر الحنجرة.

musculus ceratopharyngeus

العضلةُ القَرنيةُ البُلعومية. الجزء القرني البلعومي من العضلات المتوسطة المُضَيِّقة للبلعوم.

musculus chondroglossus

العَضَلَةُ الغُضروفِيَّةُ اللِّسانِيَّة. عضلة تمتد من الغضروف الدرقي إلى تحت اللسان.

musculus chondropharyngeus

العضلة الغُضروفيةُ البُلعُومِيَّة. الجزء الغضروفي البلعومي للعضلات المتوسطة المُضَيِّقة للبلعوم.

musculus ciliaris

العَضَلَةُ الهُدبِيَّة. عضلة داخل العين.

musculus compressor naris

العَضَلَةُ المُضَيِّقة للمِنخَر. الجزء المستعرض للعضلات الأنفية.

musculus constrictor pharyngis inferior

العَضَلَةُ المُضَيِّقَة السفلية للبُلعوم. تنشأ من الوجه الخلفي للبلعوم والغضروف الحنجري.

musculus constrictor pharyngis medius

العَضَلَةُ المُضَيِّقَةُ البلعومية الوسطى. تنشأ من خلف العظم اللامي للحنجرة والبلعوم.

musculus constrictor pharyngis superior

العَضَلَةُ المُضَيِّقَةُ العلوية للبُلعوم. تنشأ من خلف العظم اللامي للحنجرة والبلعوم.

musculus coracobrachialis

العَضَلَةُ الغُرابِيَّة العَضُدِيَّة. عضلة تمتد من أعلى الكتف إلى وسط العضد وتساهم في تحريك مفصل الكتف.

musculus corrugator supercilii

العَضَلَةُ المُغَضِّنَة للحَاجِب. عضلة صغيرة تحت جلد الحاجب.

musculus cremaster

العَضَلَةُ المُشَمِّرَة. عضلة صغيرة تسمى أيضاً العضلة الرافعة للخصية.

musculus cricoarytenoideus lateralis

العَضَلَةُ الحِلْقِيَّةُ الطِرجِهالية الوحشيَّة.

musculus cricoarytenoideus posterior

العَضَلَةُ الحِلْقِيَّةُ الطِرجِهالِيَّةُ الخلفيَّة.

musculus cricopharyngeus

العَضَلَةُ الحِلْقِيَّةُ البلعومية. الجزء الحلقي البلعومي للعضلات السفلية المضيقة للبلعوم

musculus cricothyreoideus

العَضَلَةُ الحِلْقِيَّةُ الدرقية. عضلة على سطح الحنجرة والغدة الدرقية.

musculus cutaneus

عَضَلَةٌ جِلدِيَّة. عضلة تحت الجلد.

musculus dartos

العَضَلَةُ السَّلْخِيَّة. عضلة تغلف الصفن، وتسمى اللفافة السلخية.

musculus deltoideus

العَضَلَةُ الدالِيَّة. عضلة فوق مفصل الكتف.

musculus depressor anguli oris

العَضَلَةُ الخَافِضَة لزَاوية الفَم. عضلة تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى زاوية الفم.

musculus depressor labii inferioris

العَضَلَةُ الخَافِضَة للشَّفَة السُّفلية. عضلة تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى الشفة السفلية.

musculus depressor septi nasi

العَضَلَةُ الخَافِضَة لحاجز الأنف. عضلة تنشأ من الفك العلوي إلى الأنف.

musculus depressor supercilii

العَضَلَةُ الخَافِضَة للحَاجِب. حزمة من ألياف العضلة الدائرية حول العين.

musculus detrusor vesicae

العضلةُ الضاغطة المثانية. حزمة من الألياف العضلية تغطي سطح المثانة وتسهم في إفراغ البول.

musculus diaphragmatis urogenitalis

العضلةُ الحجابية البولية التناسلية. العضلة التي تفصل بين قاع الحوض والأعضاء التناسلية الظاهرة.

musculus digastricus

العَضَلَةُ ذاتُ البطنين. عضلة تخفض الفك السفلي وترفع العظم اللامي، تنشأ من الحافة السفلية للفك السفلي إلى العظم اللامي.

musculus dilator naris

العَضَلَةُ الموسِّعة للمِنخَر. ألياف عضلية من عضلة توسع عندما تقلَّص فتحة المنخر.

musculus dilator pupillae

العضلةُ الموسِّعة للحَدَقة. ألياف عضلية من العضلة الهدبية يؤدي تقلُّص بعضها إلى توسع الحدقة.

musculus epicranius

عَضَلَةُ الشَوَاة. عضلة تغطي سطح الجمجمة.

musculus epitrochleoanconaeus

العَضَلَةُ البُكَيرية المِرفَقِيَّة. عضلة تنشأ من أسفل ووسط العضد وتنتهي في النتوء المرفقي.

musculus erecotor spinae

العَضَلَةُ النَّاصِبَة للفِقَار. مجموعة الألياف العضلية على جانب العمود الفقري وتعمل على المحافظة العمود الفقري بوضعية الانتصاب.

musculus extensor carpi radialis brevis

العضلةُ الكُعبُرية القصيرة الباسطة للرسغ. عضلة تنشأ من ظهر عظم الكعبرة وتنتهي في جذر الإبهام.

musculus extensor carpi ulnaris

العَضَلَةُ الزَّندية البَاسِطَة للرُّسغ. عضلة تنشأ من ظهر عظم الزند وتنتهي في جذر الخنصر.

musculus extensor digiti minimi

العَضَلَةُ البَاسِطَة للخِنصَر. عضلة تنشأ من الوتر المشترك وتنتهي في جذر الخنصر. تسمى أيضاً العضلة المخصوصة الباسطة للخنصر.

musculus extensor digiti quinti proprius

العضلةُ الباسطة للخنصر. العضلة المخصوصة الباسطة للخنصر.

musculus extensor digitorum

العضلةُ الباسطة للأصابع. العضلة المشتركة الباسطة للأصابع.

musculus extensor digitorum brevis

العضلةُ القصيرة الباسطة للأصابع.

musculus extensor digitorum longus

العضلةُ الطويلة الباسطة للأصابع.

musculus extensor hallucis brevis

العضلةُ القصيرة الباسطة لإبهام القدم.

musculus extensor hallucis longus

العضلةُ الطويلة الباسطة لإبهام القدم.

musculus extensor indicis

العضلةُ الباسطة للسَبَّابة. العضلة المخصوصة الباسطة للسبابة.

musculus extensor pollicis brevis

العضلةُ القصيرة الباسطة لإبهام اليد.

musculus extensor pollicis longus

العَضَلَةُ الطويلة الباسطة لإبهام اليد.

mushroom

فُطريات، فُطر. فطر كبير، سريع النمو، واسع الانتشار، بعضه يزرع في المفاطر، ويؤكل.

mushroom poisoning

التَّسَمُّمُ بالفُطْرِيَّات. تسمُّم ينجم عن ابتلاع فُطريات، خاصة الأنماط ذات القوة الكامنة المميتة مثل فُطريات الامانيت، التي تحتوي على الاماتوكسينات السامة عصبياً. يبدأ المسار السريري للتسمم بالغثيان، القيء، ألم البطن، والإسهال، يتبع ذلك فترة هادئة حتى 24 ساعة، ثم تظهر علامات وأعراض وخيمة كبدية، كلوية، وضرر الجهاز العصبي المركزي، ثم الموت.

musical murmur

نَفخَةٌ مُوسِيقِيَّة. نفخة قلبية ذات نمطٍ متناغم ومتناسق ودوري.

music therapist

المعالِجُ بالموسيقى. شخص يستعمل الموسيقى كوسيلة لعلاج المرضى.

mussel poison

سَمُّ المَحَار. نيفان عصبي، قوي المفعول، ثابت بالحرارة، ذو وزن جزيئي منخفض، يُفرز من بعض الحيوانات الأوالي، ويمكن أن يسبب تفاعلاً سمياً وخيماً لأولئك الذين يأكلون المحار.

mustard

خَردَل. جنس نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية، تستخدم بذوره في المعالجات لما لها من خواص مخرشة ومنشطة تستخدم مركبات النتروجينية في الحروب الكيميائية وفي معالجة الأورام.

mutagen

مُطَفِّر. أي عامل يحرض حدوث طفرة وراثية.

mutagenicity

طُفَار. قابلية الاستعداد للتأثير بفعل محدث للطفرة الوراثية.

mutant

طافِرَة. 1. عضيَّة تعرَّضت لحدوث طفرة وراثية. 2. مكروب نتج عن طفرة وراثية.

mutant gene

جِينٌ طَافِر. جين سبق له أن أصيب بطفرة.

mutarotase

موتاروتاز. إنزيم يتواسط أو يحفِّز تحويل الغلوكوز من شكل لآخر.

mutarotation

التَّدوير المُتَبَدِّل. تبدل في التدوير البصري لمركَّب فعَّال بصرياً في محلولٍ ما.

mutase

موتاز. مجموعة من الإنزيمات الناقلة تحفِّز الانزياح داخل الجزيئي لمجموعة كيميائية من وضعٍ ما إلى وضعٍ آخر.

mutation

طَفرَة. تغيُّر دائم في المادة الوراثية.

mute

أخرس. من لا يستطيع الكلام.

mutilation

جَدْع. قطع طرفٍ أو عضوٍ أو جزءٍ مهم من البدن.

mutism

1. خَرَسٌ 2. صَمت. 1. عدم القدرة على النطق. 2. امتناع إرادي، أو لا إرادي عن الكلام، رغم سلامة الجملة العصبية – العضلية المختصة بالنطق، وتلك لأسباب عقلية، أو نفسية أو إرادية.

muton

وَحدَةُ طَفرَة. أصغر جزءٍ من الدنا يمكن للتغير الحادث فيه أن يؤدي إلى طفرة.

mutualism

تَنَافُع. تبادل المنافع الحيوية بين فردين أو مجموعتين من الأفراد من نوعين مختلفين بحيث ينتفع كل فرد من علاقته بالآخر وقد لا يستطيع العيش بدونه.

M.V.

مختصر طَبِيبٌ بَيْطَرِيٌّ Medicus Veterianarius.

my-

عضلي. سابقة تدل على عضلة.

myalgia

ألم عضلي. شكوى من الألم في العضلات.

myalgic asthenia

وَهَنُ الألَمِ العَضَلِيِّ. حالة من الشعور بالضعف والتعب العام المترافق بآلام عضلية، قد ترافق بعض الحالات الالتهابية أو تظهر أثناء الدور الطليعي فيها.

myasthenia

وَهَنٌ عَضَلِيّ. ضعف أو تعب عضلي بسببٍ عضلي أو وعائي.

myasthenia gravis

الوَهَنُ العَضَلِيُّ الوَخِيم. داءٌ يتصف بضعف غير طبيعي في العضلات يظهر بالتقلص المستمر أو المتكرر ويتزايد ليسبب الشلل التام، ويزول بعد الراحة أو بعد تناول الأدوية المضادة لإنزيم الكولينستيراز. سببه تشكل أضداد ذاتية لمستقبلات الأسيتيل كولين الموجودة في الغشاء العضلي في المشبك العصبي العضلي.

myasthenia gravis pseudoparalytica

الوَهَنُ العَضَلِيُّ الوَخِيم الشللي الكاذب. من الأمراض العضلية التي تتصف بالتموج في شدة الأعراض بسبب خلل النقل العصبي – العضلي وخلل استثارة الغشاء العضلي. يتميز بضعف في عضلات الوجه والحنجرة وجهاز التنفس، وباستعادة القوة بعد الراحة أو بعد تناول الأدوية المضادة لإنزيم الكولينستيراز. قد يترافق مع ورم في التوتة أو مع فقر دم كبير الخلايا، أو انسمام درقي أو أمراض التمنيع للذات.

myatonia

وَنَاءٌ عَضَلِيّ. نقص المرونة في قوام العضلات.

myatonia congenita

وَنَاءٌ عَضَلِيّ خِلقِيّ. واحد من مجموعة من الأمراض الوراثية النادرة، يتصف كل منها بنقص في المقوية العضلية.

myatrophy

ضُمُورٌ عَضَلِيّ. نقص في حجم العضلات بسبب مرضي أو عدم الاستعمال.

myc-

فُطريات. بادئة تشير إلى الفُطريات.

mycelium

أُفطُورَة. كتلة من التبارزات الخيطية التي تشكل بنية الفُطر.

mycete

فُطريات. مجموعة من الكائنات الحية البدائية من حقيقيات النوى تضم الفطريات والخمائر والعفن، وتتسم بغياب الكلوروفيل، ووجود جدار خلوي قاسٍ. تصنف إلى قسمين، فطور ناقصة وفطور كاملة. تسمى أيضاً fungus.

mycethemia

وجود الفطر في الدَّم. عدوى بالفطريات تتفاقم حتى يمكن كشف وجود الفُطريات في الدم المحيطي.

تفتقد الغشاء الخلوي، تقسم إلى 15 نوعاً منها العصيّات الشبيهة بالعوامل المسببة لذات الرئة والجنب تسمى أيضاً pleuropneumonia-like organism، مختصرها PPLO.

Mycoplasma hominis

المَفطُورَةُ البَشَرِيَّة. العامل الممرض المسبب او المرافق لالتهاب الإحليل غير البنّيّ، وقد يسبب التهاب الحنجرة عند الإنسان أيضاً.

Mycoplasma mycoides

المَفطُورَةُ الفُطرَانِيَّة. عامل ممرض يسبب التهاب الرئة والجنب عند الإنسان.

Mycoplasma pneumania

المَفطُورَةُ الرئوِيَّة. العامل الممرض المسبب لالتهاب الرئة اللانمونجي، ويسمى أيضاً عامل إيتون.

mycosis

عدوى بالفُطريات. مرضٌ ناتجٌ عن الفطور.

mycosis fungoides

عدوى بالفُطريات الفُطرانية. اكثر اشكال الاورام اللمفية في الجلد شيوعاً، يبدأ دوماً باحمرار جلدي توسفي منتشر يتفاقم إلى اورام اكبر حجماً قد تتقرح وتسبب التهابات خطيرة ومميتة.

mycotic

فُطاري. مسبب للعدوى بالفُطريات، او ناتج عنها.

mycotic dermatitis

التِهَابُ الجِلدِ بالفُطرِيات. التهاب جلدي سببه غزو الفطور الممرضة للجلد او للاغشية المخاطية.

mycotoxicosis

تَسَمُّمٌ بالفُطرِيات. حالة تسمم تنتج عن ذيفانٍ فُطريٍّ او جرثوميٍّ إثر تناول الفطريات.

mycotoxin

ذِيفانٌ فُطرِي. ذيفان تنتجه الفطريات.

mydriasis

تَوَسُّعُ الحَدَقَة. ازدياد في قطر الحدقة بسبب تقلص العضلات الهدبية.

mydriatic

مُوَسِّعٌ لِلحَدَقَة. دَوَاءٌ يوسّع الحدقة.

myectomy

إستِئصَالُ العَضَلَة. قطع وإزالة العضلة جراحياً.

myectopia

إنتِبَاذٌ عَضَلِي. تغير موضع عضلة. يسمّى أيضاً myectopy.

myectopy

انظر myectopia.

myel-

1. نُخَاعِي 2. نِقوِي. 1. متعلق بالحبل النخاعي العصبي الشوكي. 2. متعلق بنقي العظم او نخاع العظم او مخ العظم.

myelapoplexy

سَكتَةٌ نُخَاعِيَّة. حدوث نزفٍ في الحبل العصبي الشوكي النخاعي.

myelatelia

سُوءُ تَكَوُّنِ النُّخاع. نمو معيب للنخاع الشوكي.

myelatrophy

ضُمُورُ النُّخاع. نقص نمو النخاع الشوكي.

mycetism

التَسَمُّمُ بالفُطر. الاعراض الناتجة عن تناول فطرٍ سامٍّ بكميّة كافية لظهور صورة سريرية للتسمم الفطري.

mycetogenic

فُطرِيُّ المنشأ. ناتج عن الفطر او عن تاثيره. يسمى أيضاً mycetogenous.

mycetogenous

انظر mycetogenic.

mycetoma

وَرَمٌ فُطُورِيّ. مجموعة من الافطورات تشبه الورم في شكلها.

mycobacteria anonymous

مُتَفَطِّرَاتٌ لاسمِيَّة. جراثيم مقاومة للحمض، تشبه مجموعاتها العصيات التدرنية، توجد في الإصابات السلية البدئية ولها أقسام عديدة حسب تأثرها مع الضوء والظلام. تسمى أيضاً atypical mycobacteria.

Mycobacteriaceae

المُتَفَطِّرات. فصيلة من الجراثيم من رتبة الشعّاوات توجد في التربة ونواتج التفسخ، وقد تتطفل على الإنسان وعلى الحيوان.

Mycobacterium

المُتَفَطِّرَة. جنس جراثيم من فصيلة المتفطّرات وهي عصيات من الجراثيم الإيجابية التلوّن بملوّن غرام ومقاومة للحمض.

Mycobacterium balnei

المتفطِّرة البحرية. العامل الممرض المسبِّب لمرض الورم الحبيبي في أحواض السباحة. تسمى أيضاً Mycobacterium marinum.

Mycobacterium bovis

المتفطِّرةُ البقريَّة. العامل المسبب للسل عند البقر وقد تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحليب.

Mycobacterium kansaii

المتفطِّرةُ الكنساسية. العامل الممرض في داءٍ شبيه بالسل عند الإنسان.

Mycobacterium marinum

انظر Mycobacterium balnei.

Mycobacterium tuberculosis

المتفطِّرة السُّلية. العامل الممرض المسبب للتدرن عند الإنسان، اكثر ما يصيب الرئتين.

mycodermatitis

داءُ المُبيَضَّات. عدوى تسببها مكروبات المُبيَضَّة البيضاء في الاغشية المخاطية للفم وللامعاء، وفي الثنيات الجلدية، والمهبل، والقصبات، والسحايا، ولاسيما عند المصابين بالعوز المناعي.

mycology

عِلمُ الفُطرِيَّات. العلم الذي يدرس الفطور وتصنيفها وتاثيرها.

mycomyringitis

التهاب الاذن بالفُطريات. إصابة التهابية بالفطريات (يغلب أن تكون من الرشاشيات) تصيب الاذن الظاهرة.

Mycoplasma

المَفطُورَة. جنس جراثيم من فصيلة المفطورات ذات اشكال عديدة، سلبية التلون بملون غرام، بعضها هوائية وبعضها لا هوائية مخيَّرة،

myelocyst

كِيسَةٌ نخاعِيَّة. كيسة حميدة تنشأ على حساب بقايا القناة النخاعية.

myelocyte

النِقوِيَّة. 1. خلية طليعة السلسلة المُحَبَّبة، وهي وسط في التطور بين سليفة النقوية وبين خليفة النقوية. 2. خلية من خلايا المادة السنجابية في الجملة العصبية.

myelocytic leukemia

ابيِضَاضٌ نِقَوِيّ. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البيض وتظهر طلائعها وأروماتها في الدم المحيطي.

myelocytoma

وَرَمُ النِقويَّات. ورمٌ يتكون من خلايا توجد في الحالة السوية في نقي العظم فقط.

myelodysplasia

خَلَلُ التَّنسُّج النخاعيّ. تطورٌ معيب في أي جزءٍ من النخاع الشوكي.

myeloencephalitis

التهاب النخاع والدماغ. التهاب يصيب النخاع الشوكي والدماغ. له نوعان بوزيني ووبائي.

myelofibrosis

تَلَيُّفٌ نِقوي. تبدل نقي العظم إلى نسيج ليفي. يسمى أيضاً تصلب نقوي.

myelogenesis

1. تَخَلُّقُ الجهازِ العَصَبِيّ المَركزِيّ 2. تَمَيلُنُ العَصَب. 1. تكون الجهاز العصبي المركزي أثناء المرحلة الجنينية 2. توضع الميالين حول المحوار العصبي.

myelogenic

نِقَوِيُّ المنشأ. مُنتَجٌ في نقي العظم.

myelogenous

نِقَوِيُّ المنشأ. مُنتَجٌ في نقي العظم.

myelogenous leukemia

ابيِضَاضٌ نِقَوِيّ. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البيض وتظهر طلائعها وأروماتها في الدم المحيطي.

myelogone

بَزرَةُ النِقوِيَّة. خلية دموية بيضاء من السلسلة النقوية ذات نواة شبكية ونُوَيَّة واضحة التَّلَوُّن، وهيولى زرقاء غامقة محيطية.

myelogram

1. صورة النُّخاع 2. صِيغَة النقويَّات. 1. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية الشوكية بعد حقن مادة ظليلة في المسافة تحت العنكبوتية. 2. دراسة لطاخات من نقي العظم وحساب عدد ونسبة الخلايا المكونة له.

myelography

تصوير النخاع. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية الشوكية بعد حقن مادة ظليلة في المسافة تحت العنكبوتية.

myelography technique

تقنية تصوير النخاع. تتم بحقن 0–10 مل من مادة ظليلة عبر إبرة البزل القطني ثم إمالة المريض على طاولة متحركة للوصول إلى رؤية كافة المسافة تحت العنكبوتية الشوكية ؛ وتشخيص فتق النواة اللبية والأورام النخاعية.

myelemia

كَثرَةُ النقويَّات. ازدياد عدد الخلايا النقوية في نقي العظم.

myelencephalon

الدِماغُ النُّخَاعِي. 1. الجزء الخلفي من الدماغ المؤخر، ويتكون من النخاع المستطيل (البصلة) والقسم السفلي من البطين الرابع. 2. عند الجنين : الجزء الخلفي من الحويصلين المخيين المتشكلين بتخصص الدماغ المؤخر.

myelin

ميالين. 1. المادة الدهنية المحيطة بالنورون في الألياف العصبية ذات الميالين. 2. بعض المواد الدهنية التي توجد في بعض النسج السوية أو المريضة وتختلف عن الدسم بأنها مزدوجة الانعكاس.

myelinated nerve

عَصَبٌ ميالينيّ. العصب الذي تكسو محاويره طبقة من الميالين.

myelinization

تَمَيلُن. تَكَوُّنُ الميالين حول العصبون.

myelinosis

انحلالُ الميالين. تَخَرُّب أو انحلال أو زوال الميالين.

myelitis

التهاب النخاع. 1. تعرض الميالين المغلف لمحاوير النورونات للالتهاب بعامل مسبب قد يكون الفيروسات في شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع. وقد يكون العامل المسبب الإفرنجي والتابس الظهري والتهاب بنثي غامض المنشأ يسبب التهاب بيضاء النخاع 2. التهاب نقي العظم أو مخ العظم أو نخاع العظم.

myeloblast

أَرُومَةُ النِقويَّة. خلية غير ناضجة توجد في نقي العظم، ولا توجد في الحالة السوية في الدم المحيطي، وتعد الطليعة البدئية الأكثر تبكيراً في سلسلة المُحَبَّبات، بنضجها تعطي الخلايا السليفة للخلايا النقوية وتنتهي إلى الخلية البيضاء المحبَّبة.

myeloblastemia

وُجُودُ أرومة النقوية بالدم. الخلايا الطليعية لخلايا الدم. في الحالة السوية توجد أرومة النقوية في النقي، ولا تظهر في الدم المحيطي إلا في الابيضاضات.

myeloblastic leukemia

ابيِضَاضٌ بالأَرُومَاتِ النِّقَوِيَّة. ابيضاض تسيطر فيه الخلايا من الأرومات النقوية على العناصر الموجودة في الدم المحيطي.

myeloblastoma

وَرَمُ الأروماتِ النقوية. ورم خبيث مُوَضَّع، يتكون من خلايا أرومات نقوية يلاحظ في ابيضاض الدم النقوي الحاد.

myeloblastomatosis

أَوْرَامٌ نِقَوِيةٌ متعددة. وجود عدة أورام للأرومات النقوية.

myeloblastosis

كثرة الأرومات النقوية بالدم. إحدى سمات الابيضاض الحاد بالأرومات النقوية.

myelocele

قِيلَةٌ نُخاعيَّة. تبارز النخاع الشوكي عبر نقص في تكون العمود الفقري. تسمى أيضاً myelomeningocele.

myelopetal

مُتجهٌ نحو النخاع. تنبيه عصبي يسير باتجاه الحبل النخاعي.

myelophthisis

1. سُحَافٌ نخاعي 2. سُحَافٌ نِقوي. 1. ضمور الحبل الشوكي النخاعي. 2. نقص في وظائف تكوين الخلايا في نقي العظم.

myeloplast

خليةٌ بَيضاء نِقويّة. اي خلية بيضاء من نقي العظم.

myelopoiesis

تَكَوُّن النِقويات. تكون عناصر نقي العظم، وتخلق الخلايا فيه.

myeloproliferative

تَكَاثُريٌّ نِقوي. متعلق بتكاثر العناصر المكونة لنقي العظم داخل أو خارج نقي العظم أو ناشئ عنها.

myeloradiculitis

التهاب النُّخاع والجذور. التهاب يصيب الحبل النخاعي وجذوره العصبية الخلفية.

myeloradiculodysplasia

خَلَلُ تَنشُّج النُّخاع والجذور. نمو غير سوي للحبل الشوكي وللجذور العصبية الناتجة عنه.

myeloradiculopolyneuronitis

التهاب النُّخاع والجُذُور والأعصاب. التهاب يصيب النخاع الشوكي والجذور الصادرة عنه والاعصاب، يتظاهر بأعراض حركية وحسية مع علامات مخبرية في فحص السائل النخاعي. يسمى أيضاً متلازمة غيان باريه.

myelorrhagia

نَزفٌ نخاعي. حدوث نزف في إحدى المسافات النخاعية.

myelosarcoma

ساركومةٌ نِقويّة. نمو لورم ساركومي على حساب النسيج النقوي أو خلايا النقي.

myelosclerosis

1. تَصَلُّبُ النخاع 2. تَصَلُّبُ النقي. 1. قساوة تصيب الحبل الشوكي النخاعي. 2. امتلاء جوف نقي العظم بقطع عظمية صغيرة.

myelosis

1. كَثرَةُ النِقويّات 2. تَوَرُّمُ النخاع. 1. تكاثر في نسيج نقي العظم يؤدي لحدوث ابيضاض دم نقوي. 2. حدوث ورم في الحبل النخاعي الشوكي.

myelospongium

الإسفَنج النُّخاعي. شبكة نسيجية تتطور إلى البق العصبي.

myelosuppressive

كَابِتُ النِقي. دواء أو مادة مثبطة لفعالية نقي العظم تؤدي لإنقاص إنتاجه من الصفيحات ومن خلايا الدم البيضاء.

myenteric plexus

الضفائر العَضَليّة المِعَويّة. ضفائر عصبية تتوضع في جدران القولون وهي التي تؤدي إلى تناسق آلية العمل العضلي العصبي وتتابع عمليات التقلص والاسترخاء التي تتميز به الحركات المعوية.

myenteron

عَضَلُ الأمعاء. الغلاف العضلي في الأمعاء.

myeloid

1. نُخَاعِي 2و3. نِقوي. 1. مُتَعَلِّقٌ أو مُشتَقٌّ من النخاع الشوكي. 2. متعلق أو مشتق من نقي العظم. 3. صفة لخلية لها شكل خلية نقوية وهي لم تنشأ في النقي.

myeloid metaplasia

التبدل النقوي. ضخامة مترقية في الطحال مع حلول التليف التدريجي محل عناصر النقي السوية مما يؤدي إلى فقر دم مختلف الشدة، وبتغيرات متنوعة في عدد وشكل الخلايا البيض وصفيحات الدم، ويتطور إلى ابيضاض دم حاد في 10% من الحالات.

myeloidosis

فَرطُ التنسُّج النقوي. تَشَكُّلُ نسيجٍ نقوي، وبشكل خاص تنشؤ مفرط للنسيج النقوي.

myelolipoma

وَرَمٌ شحميٌّ نِقوي. ورم حميد نادر في الغدة الكُظرية يتكون من نسيج شحميّ، ولِمفِيَّاتٍ وخلايا نقوية ابتدائية.

myeloma

وَرَمٌ نِقوي. ورم يتكون من خلايا توجد عادةً في النقي.

myelomalacia

تَلَيُّنُ النُّخاع. لين غير سوي في النخاع الشوكي.

myeloma multiplex

وَرَمٌ نِقويٌّ مُتَعَدِّد. ورم خبيث على حساب الخلايا البلازمية (المصورية)، ينشأ عادة في نقي العظم ويتظاهر بتخرب عظمي وكسور مرضية وآلام عظمية ووجود غلوبولينات مناعية شاذة في الدم وبيلة بروتينية (بنس جونس).

myelomatosis

أَوْرَامٌ نِقويةٌ متعددة. ورم نقوي متعدد ينتشر في مواضع وأعضاء منتشرة.

myelomeningitis

التهاب النُّخاع وسحَاياه. التهاب يصيب الحبل النخاعي وما يحيط به من سحايا.

myelomeningocele

قِيلَة نُخَاعيّة سِحَائية. انظر myelocele.

myelomere

قُسَيمٌ نُخَاعِي. اي جزء من الدماغ الجنيني أو النخاع الشوكي عند الجنين.

myelopathic

1. مُعتَلُّ النخاع 2. مُعتَلُّ النِقي. 1. مصاب بمرض في النخاع الشوكي. 2. مصاب بمرض في نقي العظم.

myelopathy

1. اعتِلالُ النُّخاع 2. اعتلال النِّقي. 1. أي اضطراب وظيفي أو تبدل مرضي عضوي يصيب الحبل الشوكي. 2. أي تبدل مرضي يصيب نقي العظم.

myeloperoxidase

ميلوبيروكسيداز. بروتين دموي ذو فعالية مشابهة لإنزيم البيروكسيداز يلاحظ في الحبيبات البدئية في الخلايا سليفة النقوية والنقوية والعدلات، وله تأثير مضاد للجراثيم والفطريات والفيروسات.

myocarditis

التِهابُ عَضَلِ القَلب. حالة التهابية تصيب العضلة القلبية.

myocardium

عَضَلُ القلب. الطبقة الوسطى، والثخينة من جدار القلب، تتألف من عضلات قلبية.

myocardosis

داءٌ عَضَليٌّ قَلبي. أي مرض تنكسي غير التهابي يصيب العضلة القلبية.

myocele

قِيلةٌ عَضَلِيَّة. انفتاق العضلة عبر غمدها المتمزّق. تسمى أيضاً فتق عضلي.

myocerosis

تنكسٌ شمعي عَضَلي. تبدلات نسيجية شمعية تصيب العضلة.

myoclonia

الرَمَعُ العَضَلي. تَقَلُّصٌ فجائي قصير الأمد في جزء من عضلة أو في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات بسبب اضطراب في قشر أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد يظهر بشكل طبيعي في بدء النوم.

myoclonic epilepsy

انظر myoclonus epilepsy.

myoclonus

الرَمَعُ العَضَلي. تَقَلُّصٌ فجائي قصير الأمد في جزء من عضلة أو في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات بسبب اضطراب في قشر أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد يظهر بشكل طبيعي في بدء النوم.

myoclonus epilepsy

صَرعٌ رَمَعِيٌ عَضَلي. حالة تتصف بحدوث اختلاجات صرعية في جملة من العضلات، مستمرة ومتقطعة، وتترافق مع تدهور الملكات العقلية. سببه عادة اعتلال عصبي عضوي. يسمى أيضاً myoclonic epilepsy.

myocoele

جَوفُ البضعة العضلية. تجويف ضمن المقطع العضلي.

myocyste

كِيسَةٌ عضلية. كيسة تحوي سائل ضمن العضلات أو بين أليافها.

myocyte

خليةٌ عضلية. إحدى الخلايا المكوِّنة للنسيج العضلي.

myodemia

تنكُسٌ عَضَلي شَحمي. تنكس شحمي يصيب العضلات.

myodesopsia

انظر muscae volitantes.

myodynia

ألمٌ عضلي. الشعور بآلام في العضلات.

myodystonia

خللُ التوتر العضلي. اضطراب في القوام العضلي.

myodystrophy

خلل النمو العَضَلي. ضعف نموٌ في العضلات.

myoedema

وَذَمَةُ العَضَلَة. زيادة حجم العضلة بازدياد محتواها من الماء.

myesthesia

الحِسُّ العَضَلي. إحساس العضلة بالضغط الواقع عليها من الخارج.

myiasis

دَاءُ الذُّغَف. غزو يرقات الذباب لبدن الإنسان، مما يسبِّب اعراضاً جلدية أو هضمية أو انفية – حنجرية أو عينية، حسب المنطقة المعرَّضة للغزو.

myiodesopsia

رؤية السمادير (الذباب الطائر). انظر muscae volitantes.

mylo-

ضِرسي. بادئة تشير إلى سن أو ضرس.

mylohyoid

ضِرسيّ لامي. متعلق بالعظم اللامي وبالضرس.

myoalbumin

ألبُومين عَضَليّ. البومين يوجد في العضلات.

myoarchitectonic

مُتَعَلِّق بالهندسة العضلية. ما له علاقة بالتركيب البنيوي للعضلات.

myoatrophy

ضُمُورٌ عَضَليّ. نقص في حجم العضلات.

myoblast

أرُومَة عَضَلِيَّة. خلية جنينية تتطور إلى ليف عضلي.

myoblastoma

وَرَم الأرومة العَضَلِيَّة. آفة شبيهة بالورم السليم المحاط بشكل محدد، يحوي نسيجاً رخواً حبيبياً.

myocardial infarction

إحتشاءُ عَضَل القلب. يؤدي توقف الجريان في الشرايين التاجية إلى تموت جزء من عضلة القلب، قد يكون شاملاً لسماكة الجدار، أو قد يقتصر على المنطقة تحت الشغاف.

myocardial ischemia

إقْفارُ عَضَلَةِ القَلْب. عدم كفاية الدوران الدموي في العضلة القلبية، ويسبب الالم اثناء نوبة نقص التروية التي تحدث عندما يتطلب العمل القلبي كمية من الاكسجين لا توفرها كمية الدم الواردة له بسبب تضيق، أو انسداد احد الشرايين التاجية. وتسمى الآلام الناجمة عن ذلك بالذبحة القلبية.

myocardiogram

مُخَطَّطُ عَضَلَةِ القَلْب. المرتسم الذي يسجله جهاز تخطيط القلب الكهربائي ممثلاً للتبدلات الكهربائية التي تحدث في القلب (الجهاز الناقل والعضلي). ويكون التسجيل عادة على الورق، وأما حالياً فيمكن أن يظهر التخطيط على شاشة المنظر.

myocardiograph

تخطيط عضلة القلب. 1. جهاز يستعمل لرسم آثار حركة القلب. 2. آثار حركة القلب المرسومة على ورق خاص.

myocardiopathy

اعتلال العضلة القلبية. أي مرضٍ غير معدٍ يصيب العضلة القلبية.

myocardiorrhaphy

رَفوُ العَضَلَةِ القلبية. خياطة وإصلاح العضلة القلبية المتمزقة المنتهكة.

myoepithelioma

وَرَمُ الظِهارة العضلية. ورم يتألف من زيادة في نمو الخلايا الظهارية العضلية في الغدد العرقية.

myoepithelium

الظِّهارَةُ العَضَلِيَة. نسيج يتكون من خلايا ظهارية قابلة للتقلص.

myofascitis

التهابُ العَضَلَة واللِفافة. التهاب يصيب العضلة ويمتد إلى غمدها.

myofibril

لييفٌ عضلي. أحد الخيوط الدقيقة التي تتكون من لييفات عضلية دقيقة.

myofibroblast

الأرومة الليفية العضلية. خلية أرومية عضلية لا نمونجية، تضم صفات كلٍّ من الأرومات الليفية والخلايا العضلية الملساء.

myofibrosis

تَلَيُّفُ العَضَل. استبدال النسيج العضلي بنسيج ليفي.

myofibrositis

التهابُ غِمدِ الحُزمَة العَضَلية. التهاب يصيب الغمد المغلف لحزمة عضلية.

myofilament

خَيطٌ عَضَلي. بنية دقيقة، خيطية الشكل، تشكل الألياف العضلية في العضلات المخططة. تحوي الخيوط العضلية الثخينة على الميوزين بينما تحوي الخيوط العضلية الرفيعة على الأكتين.

myogelosis

داء العضلات الهلامي. التهاب النسج الليفية في العضلات، مع التهاب في اللفافة وفي الصفاق العضلي، تصبح العضلة مؤلمة بالجس بعد تعرضها للبرد أو للرطوبة أو للرض الخفيف. وأكثر العضلات تعرضاً هي العنق والكتفين.

myogenesis

تَكَوُّنُ العَضَل. تخلُّق النسيج العضلي لا سيما في المرحلة الجنينية.

myogenetic

عَضَلِيُّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myogenic

عَضَلِيُّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myogenous

عَضَلِيُّ المنشأ. ينشأ من النسيج العضلي.

myoglobin

ميوغلوبين. صباغ أحمر يعطي العضلات لونها الأحمر الوصفي، وهو مركب بروتيني حديدي يشبه في تركيبه الوحدات المكونة للهيموغلوبين. موجود في هيولى الألياف العضلية القلبية والمخططة. ويوجد 25% من مجموع مركّبات الهيماتين الموجود في البدن في العضلات، والبقية في الخلايا الحمراء والخلايا الأخرى. وهو الذي يحمل الأكسجين.

myoglobinurea

بيلة الميوغلوبين. يؤدي تخرب العضلة المخططة لتحرر الميوغلوبين، فيتحرر وينطرح مع البول، فيكتسب البول لوناً أحمر غامقاً، رغم بقاء المصل بلون سوي.

myoglobulin

ميوغلوبولين. غلوبولين يستخلص من مصل النسيج العضلي.

myograph

مِخطَاطُ العَضَل. جهاز يستخدم لتخطيط وتسجيل التأثيرات الناتجة عن التقلص العضلي.

myography

تخطيط العضل. استخدام مخطاط العضل في تسجيل تأثيرات التقلص العضلي، ووصف العضلات، وتصوير العضلات بعد حقن مادة ظليلة فيها.

myoid

شبه عَضَلي. نسيج شبيه بالعضل.

myokinase

ميوكيناز. انظر adenylate kinase

myokinesimeter

مِقيَاسُ التَّحَرُّكِ العَضَلي. جهاز يستخدم لقياس التقلص العضلي الناتج عن التنبيه الكهربي.

myokinesis

تَحَرُّكٌ عَضَلِي. الحركة الوظيفية لعضلة ما، محسوبةً بالنسبة لوظيفتها التوترية والتقلصية.

myokymia

تَقَلُّصٌ عَضَلِيٌّ مَوجِي. حالة حميدة تتسم بتقلصات تكززية عفوية في مجموعة من الألياف العضلية أو الوحدات الحركية، وغالباً ما يكون هناك تقلصات متبادلة بين مجموعات متقاربة من الألياف.

myology

عِلمُ العَضَلات. الدراسة العلمية للعضلات ووصفها، ودراسة وصف ما يلحق بها من بنى (أغماد زليلية وأكياس مفصلية).

myolysis

إنحِلَالُ العَضَل. تخرُّبُ وتفكُّك النسيج العضلي.

myomas

الأورام العضلية. أورام تنشأ على حساب النسج العضلية.

myomatosis

أورامٌ عَضَلِيَة متعددة. تشكُّل أورام عضلية عديدة.

myomectomy

1. استئصال العضلة 2. استِئصال الوَرَم العضلي. 1. جراحة إزالة العضلة. 2. إزالة الورم العضلي جراحياً.

myomelanosis

تَمَلُّنٌ عَضَلِي. توضع الملانين في النسيج العضلي.

myomere

قُسَيمٌ عَضَلِي. قطعة عضلية تتلقى تعصيبها من عصب واحد.

myometer

مِقياسُ التقلُّصِ العَضَلِي. جهاز لقياس التقلص العضلي.

myometritis

التهابُ عَضَلِ الرحم. التهاب يصيب العضلة الرحمية.

myometrium

عَضَلُ الرحم. الطبقة العضلية في جدار الرحم.

myon

عَضَلُون. وَحدَةٌ عَضَلِيَّةٌ.

myositis

التهاب العضل. التهاب يصيب العضلات الإرادية.

myositis fibrosa

التِهابُ العَضَلِ الليفي. نوع من التهاب العضل يحدث فيه تليُّف ضمن النسيج العضلي.

myositis ossificans

إلتِهابُ العَضَلِ المعظِّم. التهاب في العضل يترافق بتوضع الكلس في العضلات وتكلسها.

myospasme

تَشَنُّجٌ عضلي. تقاصر الألياف العضلية واستمرارها على ذلك فترة طويلة.

myotactic

متعلِّق بِحِسّ الوضع العضلي.

myotasis

تَمَدُّد العَضَل. ازدياد في طول الليف العضلي.

myotenositis

التِهَابُ العَضَل والوَتَر. حالة التهابية تشمل العضلة ووترها.

myotome

1. مِبضَعُ العَضَل 2، 3. بَضعَة عَضَلِيَّة. 1. اداة لإجراء بضع العضل. 2. في الجنين، الصفيحة العضلية أو جزء من الجسم تتطوَّر منه العضلات الإرادية. 3. مجموعة عضلات تأخذ تعصيبها من قطعة نخاعية واحدة.

myotonia

توتُّر القوام العضلي. عدم القدرة على إرخاء العضلة بعد القيام بتقليصها، وهي نتيجة انفراغات متكررة في الليف العضلي يمكن مراقبتها بوضوح في بعض الحالات وبعدم قدرة المريض على إفلات يد من يصافحه.

myotonia congenita

تَوَتُّرُ القوام العَضَلِيُّ الخِلقي. حالات تزداد فيها قابلية غشاء العضلة للاستثارة، فيبقى التقلص مستمراً لا إرادياً ويزداد بالتنبيه وبالبرد والراحة ويزول بالحركة. يصيب الأطفال، ويلاحظ تضخم بالعضل، ويخف مع مرور السنين. يسمى أيضاً Thomsen's disease، myotonia hereditaria.

myotonia dystrophica

خلل النمو العضلي التَوَتُّري. زيادة قابلية الغشاء العضلي للتنبيه مع ضمور العضلات القاصية، وعضل الوجه والمضغ، وعضلة القلب.

myotonia hereditaria

تَوَتُّرُ القوام العَضَلِيُّ الوراثي. انظر myotonia congenita.

myotonoid

شبيه التوتُّر العَضَلِي. ارتكاس عضلي يتصف بانقباض أو ارتخاء عضلي بطيء.

myotonus

تَشَنُّج عَضَلِيّ تَوَتُّرِيّ. تشنج عضلي يصيب عضلة أو مجموعة من العضلات بالتوتر.

myotrophy

تَغَذّي العَضَلَة. حصول العضلة على المواد الغذائية اللازمة لها عبر السكريات.

myoneme

خُيطٌ قَلُوص. ليف عضلي دقيق قابل للتقلص يوجد في هيولى بعض الأوالي.

myoneural

عَضَلِيٌّ عَصَبِيّ. ما يتعلق بالنهايات العصبية في العضلات.

myopalmus

نَفَضانٌ عَضَلِي. تحركات سريعة وخاطفة في الألياف العضلية.

myoparalysis

شَلَلُ العَضَلة. انعدام في الحركات يصيب العضلات.

myoparesis

خَزَلُ العَضَلَة. شلل خفيف يعتري العضلة.

myopathia

اعتلال عضلي. أي مرض غير التهابي يصيب العضلات. يسمى أيضاً myopathy.

myopathy

انظر myopathia.

myopericarditis

التهابُ عَضَل القلب والتامور. التهاب يصيب كل من عضل القلب والغلاف المحيط بالقلب.

myopia

حَسَر البصر. تلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية، فلا يتمكن المصاب من الرؤية الواضحة للبعد مع رؤيته بشكل جيد عن قرب، ويؤهب للإصابة بانفصال الشبكية وضمور المشيمية والشبكية، وانقلاع الجسم البلوري. يعالج بالعدسات وبالجراحة.

myopic crescent

الهِلالُ الحَسَرِيّ. يلاحظ لدى فحص قعر العين لدى مريض مصاب بحَسَرٍ شديد (اكثر من 8 كُسَيْرات) ان حُلَيمَة العصب البصري كبيرة وشاحبة ويجاورها في الجهة الصدغية هلال صدفي بلون الصلبة. يسمى myopic staphyloma.

myopic staphyloma

العِنَبَة الحَسَرِيَّة. انظر myopic crescent.

myoplasm

هيولى العضل. الجزء المتقلص من الخلية العضلية أو الليف العضلي.

myoplasty

رَأبٌ عضلي. جراحة تصنيعية على العضلة.

myorrhexis

تَمَزُّقٌ عَضَلِي. تفرق اتصال في الألياف العضلية بسبب رضي غالباً.

myosarcoma

ساركومة عَضَلِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب الخلايا العضلية أو المولدة للعضلات.

myosclerosis

تَصَلُّبٌ عَضَلِي. قساوة في النسيج العضلي.

myosin

ميوزين. هو بروتين الألياف العضلية، ويوجد بشكلٍ رئيسي في العصبة A، ويشكل مع الاكتين المركّب الاكتوميوزين المسؤول عن خاصية التقلص عند العضلات.

myotubular myopathy

اعتلالٌ عضلي مركزيُّ النَّوَى. تبدلات في العضلات يترافق بأعراض الضعف العضلي.

myotubule

نُبَيبٌ عَضَلِيّ. ليف عضلي متطور ذو نواةٍ متوضعة في المركز.

myria-

عديد، كثير. بادئة تعني العديد، أو الكثير.

Myriapoda

الكَرِيشيَّات. صنف من الحشرات من المفصليات ذات أقدام كثيرة.

myring-

طَبلِيّ. بادئة تعني أنها متعلقة بغشاء الطبل في الأذن الوسطى.

myringa

غشاء الطبل. غشاء رقيق في الأذن الوسطى، يفصل بين عظيمات السمع ومجرى السمع الظاهر.

myringectomy

إستِئصَالُ غِشاءِ الطَّبل. عمل جراحي يزال فيه غشاء الطبل.

myringitis

التِهابُ غِشاءِ الطَّبل. التهاب يصيب غشاء الطبل.

myringitis bullosa

التِهَابُ غِشاءِ الطَّبل الفُقَّاعِي. شكل من أشكال التهاب الأذن الوسطى الفيروسي تظهر فيه فقاعات مصلية مدماة على غشاء الطبل على وجهه المفتوح على مجرى السمع الظاهر.

myringodectomy

استئصال غِشاءِ الطَّبل. جراحة يزال فيها غشاء الطبل.

myringomycosis

عدوى غِشاءِ الطَّبل بالفُطريات. إصابة غشاء الطبل بالعدوى بالفطريات.

myringotomy

بَضعُ غِشاءِ الطَّبل. شق غشاء الطبل بقصد المعالجة، لتفجير القيح أو السائل المصلي المتجمع في الأذن الوسطى، يتم في القسم السفلي الخلفي أو الأمامي منه.

Myristica fragrans

جَوزُ الطِّيب. نبات شجري يستخدم الجوز الثمري منه كمهضم ومشه ومسكن للآلام لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد دسمة. وهو من الفصيلة الطيبية.

Myrtus Communis

آس. نبات شجيري، يستخدم كمطيِّب ومطهر للمجاري التنفسية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على مواد راتينية وعطرية فعَّالة. وهو من الفصيلة الآسية.

mysophilia

تَقَبُّلُ القَذَارة. ميل مرضي إلى المفرغات والقاذورات.

mysophobia

رُهَابُ التَّلَوُّث بالقذارة. الخوف من تناول أو لمس أو الاقتراب من الأشياء خشية أن تكون ملوثة، مع ميل للغسل والوضوء بشكل وسواسي قهري.

mysticism

تصوُّف. تدين أو تعبد يقوم على حب ووجد عميقين وجذب إلهي مبنية على معرفة وتأمل.

myth

أسطورة. قَصَصٌ خُرَافِيَّةٌ قديمةٌ عن الآلهة والأبطال.

mythology

مبحث الأساطير. دراسة الأساطير من ناحية الدلالة النفسية، وتسمية بعض العقد النفسية بأسماء أبطال تلك الأساطير.

mythomanie

هَوَسُ الأساطير. الولع بسرد قصص بطولة ومغامرات كاذبة يغلب أن تدور حول الشخص الذي يختلقها والذي يَدَّعي أنها حدثت فعلاً.

myx-

مخاطِي. سابقة تدل على نسيج مخاطي.

myxadenitis

التهابُ الغُدَد المُخَاطيَّة. إصابة الغدد المفرزة ضمن الأغشية المخاطية بالالتهاب.

myxadenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ مخاطي. ورم بشروي مع بنية فيها غدد مخاطية.

myxasthenia

قِلَّةُ إفراز المُخَاط. نقص في كمية المخاط المفرز من الخلايا المخاطية.

myxedema

وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّة. وذمة جافة، شمعية الشكل غير منطبعة، مع توضّعات غير سوية للمخاط في الجلد وفي النسج الأخرى، ويرافق ذلك قصور الغدة الدرقية، وتكون سحنة الوجه مميزة بتورم الشفتين وثخن الأنف.

myxochondroma

وَرَمٌ غُضرُوفِيٌّ مخاطي. ورم غضروفي ذو لحمة تشبه النسيج المتوسطي البدئي.

myxofibroma

وَرَمٌ ليفِيٌّ مخاطي. ورم ليفي يحتوي على نسيج مخاطي.

myxofibrosarcoma

ساركومة ليفيَّة مخاطيَّة. ورم ليفي ساركومي مع بؤر مخاطية.

myxoid

مخاطيُّ الشكل. شبيه بالمخاط.

myxoma

وَرَمٌ مُخَاطِي. وَرَمٌ مخاطيٌّ. يتألف من خلايا نسيجية ضامة بدئية ولُحمة تشبه النسيج المتوسطي.

myxomatosis

أورامٌ مخاطية متعددة. 1. ظهور أورام مخاطية متعددة. 2. استحالة مخاطانية.

myxorrhea

ثَرٌّ مخاطي. انصباب غزير من المخاط.

myxosarcoma

ساركومة مخاطِيَة. وَرَمٌ ساركومي يحتوي على نسيج مخاطي.

myxovirus

فيروسٌ مخاطي. فيروس من زمرة فيروسات الحمض النووي الريبي، مثل فيروس الانفلونزا، ونظير الانفلونزا، والنكاف، يتسم بإحداثه الارتصاص في الخلايا الحمراء.

N

N

رمز عنصر النتروجين nitrogen.

Na

الرمز الكيميائي للصوديوم natrium, sodium.

NA

مختصر عبارة التَّسْمِيَةُ التَّشْرِيْحِيَّة Nomina Anatomica. وهي تسميات أقرتها اللجنة الدولية للتسميات التشريحية، تحول التشريحيون منها منذ عقد إلى المصطلحات التشريحية.

nabothian cyst

كِيْسَةُ نابوت. انتفاخ كيسي للغدد النابوتية في عنق الرحم.

nabothian glands

غُدَدُ نابوت. غدد مخاطية في عنق الرحم.

NAD

انظر nicotinamide-adenine dinucleotide.

nadolol

نادولول. دواء حاصر للمستقبلات الأدرينالية المفعول بيتا. يؤثر على كلٍّ من النوعين من المستقبلات بيتا$_1$ وبيتا$_2$. يستخدم في معالجة فرط ضغط الدم.

naficillin

نافسيلين. بنسيلين نصف صنعي، مقاوم لإنزيم البنسيليناز وللحمض، وذو فعالية قوية ضد العدوى بالعنقوديات.

nail

1. ظُفُر 2. مِسْمَار. 1. الصفيحة الجلدية المنشأ القاسية القوام التي تغطي نهاية الوجه الظَّهْرِيّ من الإصبع في القدم أو في اليد. 2. قضيب معدني أو عظمي يستخدم لتثبيت شظايا العظم المكسور.

nail-patella syndrome

مُتَلازِمَةُ الظُّفُرِ والرَّضَفَة. اضطراب وراثي، ينتقل كصفة صبغية ذاتية سائدة، هي جزء من مجموعة ترابطية مع مورِّثات فئات الدم ABO. يتميز بعلل في الأظافر وعيوب عظمية وجلدية وعينية وكلوية.

naive

غِرّ. شخص يفتقد التجربة أو الخبرة.

nalidixic acid

حَمْضُ النَّاليديكسيك. مركّب صبغي مضاد للجراثيم، يستخدم في معالجة عدوى الجهاز البولي التناسلي التي تسببها جراثيم سلبية الغرام.

nalorphine

نالورفين. نصف صنعي منافس للمورفين، يستخدم كدواء مضاد للمورفين وللأدوية المخدرة المشابهة له.

naloxone

نالوكسون. دواء مضاد للمخدّرات من زمرة أوكسي المورفين، يستخدم كترياق لفرط تعاطي المخدرات.

name

إسْم. كلمة أو مجموعة كلمات تستخدم لتعيين شيء ما، وبدونه لا يمكن تحديد أو التعرف على ذلك الشيء.

nandrolone

ناندرولون. ستيروئيد أندروجيني بنّاء، تستخدم مركّباته كمعالجة مساعدة في تأخر ونقص النمو عند الأطفال وفي نقص تكلس العظام الشيخوخي وبعد سن الضهي.

nanism

قَزَامَة. نقص في أبعاد أعضاء الجسم مع تناسب أبعادها.

nano-

1. نانو 2. صَغِيْر. 1. مقياس يعادل 10^{-9} من أي وحدة. 2. سابقة تدل على الصغر الشديد.

nanocephalus

صغيرُ الرأس. جنين صغير الرأس بشكل غير عادي.

nanocephaly

صِغَرُ الرَّأس. نقص في أبعاد الرأس مقارنة بغيره.

nanocormia

قَزَامَةُ الجِذْع. صغر غير عادي في الجذع أو الجسم.

nanogram

نانوغرام. مقياس لأوزان الأشياء الدقيقة، يعادل 10^{-9} من الغرام.

nanoid

شِبْهُ القَزَم. كائن يشبه القزم، أو منسوب إلى القزم.

nanomelus

قَزَمُ الأَطْرَاف. قزم يعاني من نقص أبعاد الأطراف. يسمى أيضاً دقة الأطراف. يسمّى أيضاً micromelia.

nanophthalmia

صِغَرُ العَيْن. صغر في كل أبعاد المقلة مع غياب أي عيب خلقي آخر. يسمى أيضاً microphthalmia.

nanosecond

نانوثانِيَة. مقياس للزمن في أبعاده الدقيقة، يعادل 10^{-9} ثانية.

nanukayami

نانوكايامي. داء البريميات الياباني يتسم بالحمى والبرقان. سببه اللولبيات. يدعى أيضاً بحمّى الأيام السبعة seven-day fever.

nape

قفا. الجزء الخلفي من الرقبة.

naphazoline

نافازولين. دواء مضيق للأوعية. يستخدم لإزالة احتقان الأغشية المخاطية في الأنف والعين.

N.A.P.N.E.S.

مختصر الرَّابطةُ الوَطَنيَّةُ للخَدَماتِ والتَّدريبِ العِلْميّ للمُمَرِّضات National Association for Practical Nurse Education and Services. وهي رابطة تضمّ الممرضات وتقدّم لهن الخدمات والتدريب.

narcissism

النَّرْجِسِيَّة. طغيان الاهتمام بالذات وحب الذات.

Narcissus poeticus

نَرْجِسُ الشَّاعِر. نبات عشبي بصلي تستخدم أبصاله كمطهرة، ومضادة للتشنج، وقابضة، ومقيئة بعد تحضيرها بشكل مغلي أو منقوع أو دهون. وهو من الفصيلة النرجسية.

Narcissus pseudo narcissus

نَرْجِس. نبات عشبي بصلي حولي، بري وزراعي، تزييني وطبي. تستخدم أبصاله كمسهلة وكمقيئة وزهوره كمضادة للتشنج ومخدِّرة وفي حالات السعال التشنجي والربوي والتحسسي. قد يؤدي استعمال لب الأبصال إلى تسمم مميت. وهو من الفصيلة النرجسية.

narco-

1. ذُهُوليّ 2. تَخَدُّريّ. 1. سابقة تدل على الذهول. 2. سابقة تدل على التخدير أو الأدوية المخدِّرة.

narcoanalysis

التَّحْليلُ النَّفْسِيُّ الإنْذِهاليّ. وسيلة علاجية نفسية تستخدم فيها الباربيتورات للتخلص من الأفكار المكبوتة.

narcohypnosis

تَنْويمٌ تَخْديريّ. إيحاءات تخديرية تجرى أثناء تعريض المريض لفترة التنويم.

narcolepsy

نَوْمٌ إنْتيابيّ. رغبة ملحة لا يمكن مقاومتها للنوم، تكرر أثناء النهار والليل.

narcosis

1. تَخَدُّر 2. تَخْدير. 1. خمود عابر، وقابل للزوال يصيب الجملة العَصَبيّة المركزية، ويؤدي لفقد الحس والذهول. 2. إحداث منهجي لفقدان للإحساس بالألم بقصد تنفيذ إجراءات علاجية.

narcotic

1. مُخَدِّر 2. تَخْديريّ. 1. دواء يؤدي إلى الذهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات. 2. ما يتعلق بالتخدُّر أو التخدير.

nares

المِنْخِرَان. الفتحتان الخارجيتان لجوف الأنف.

narrow-angle glaucoma

زَرَقٌ تَضَيُّقِ الزَّاوِيَة. شكل من الزرق الأولي الذي يؤدي لازدياد الضغط داخل العين بسبب ضحالة أو قلة عمق الغرفة الأمامية للعين مما يؤدي إلى نقص الرشح لما فيها من الماء بسبب إحصار الزاوية القزحية. يسمى أيضاً obstructive glaucoma.

narrowing

تَضَيُّق. صغر في اللمعة.

nasal

أَنْفِيّ. ما يتعلق بالأنف.

nasal intubation

تَنْبيبٌ أَنْفِيٌّ رُغَاميّ. إدخال أنبوب عبر الأنف إلى الرغامى بقصد إيصال مواد فعّالة دوائية.

nasalis

أَنْفِيّ. ما يتعلق بالأنف.

nasality

خُنَّة. اضطراب في الكلام يبدو الكلام فيه كأنه يرتد إلى الخيشوم. تصادف في شلل شراع الحنك (الحفاف) كما في حالات الشلل البصلي. تسمى أيضاً nasal speech.

nasal speech

انظر nasality.

nascent

وَلِيد. 1. وشيك الولادة أو حديث الظهور للحياة الدنيا. 2. متحرر من اتحاد كيميائي منذ برهة، لذا فهو شديد التفاعل بسبب عدم اتحاده.

nasion

النُّقْطَةُ الأَنْفِيَّة. نقطة على سطح الجمجمة عند التقاء الدرز الأَنْفِيّ الجبهي بالمستوى السهمي المتوسط، أو هي نقطة التقاء العظمين الأَنْفِيَّين بالعظم الجبهي.

naso-

أَنْفِيّ. سابقة تدل على ما يتعلق بالأنف.

naso antral

أَنْفِيٌّ غَارِيّ. يتعلق بالأنف وبغار الفك العلوي.

nasoantrostomy

مُفَاغَرَةٌ أَنْفِيَّةٌ غارِيَّة. إجراء جراحي لإحداث نافذة تصل بين غار الفك العلوي وبين جوف الأنف بهدف تفجير الجيب الفكي العلوي.

nasociliary

أَنْفِيٌّ هُدْبِيّ. متعلق بالعينين والحاجبين وجذر الأنف.

nasofrontal

أَنْفِيٌّ جَبْهِيّ. متعلق بالأنف وبالجيب الجبهي في العظم الجبهي.

nasogastric

أَنْفِيٌّ مَعِدِيّ. متعلق بالسبيل الأَنْفِيّ المعدي، مثل أنبوب أَنْفِيّ معدي، وهو أنبوب يمر من الأنف ويتجه للمعدة.

nasogastric tube

أُنْبُوبٌ أَنْفِيٌّ مَعِدِيّ. أنبوب مرن، قليل القطر، بحيث يمكن إدخاله عبر المنخرين إلى المعدة لسحب السوائل منها أو لإعطاء السوائل خلاله.

nasolabial

أَنْفِيٌّ شَفَوِيّ. متعلق بالأنف والشفتين.

nasolacrimal

أَنْفِيّ دمعي. مُتَعَلِّقٌ بالأنف وبالجهاز الدمعي.

nasopalatine

أَنْفِيٌّ حَنَكِيّ. متعلقٌ بالأنف وعظم الحنك.

nasopharyngitis

اِلْتِهَابُ البُلْعُومِ الأَنْفِيّ. التهاب يصيب القسم الأنفي للبلعوم.

nasopharyngolaryngoscope

مِنْظَارُ الأَنْفِ وَالبُلْعُومِ والحَنْجَرَة. منظار ليفي بلوري مرن يستخدم لفحص البلعوم الأَنْفِيّ والحنجرة.

nasopharynx

البُلْعُومُ الأَنْفِيّ. الجزء من البلعوم الذي يقع أعلى الحنك اللين.

nasosinusitis

إِلْتِهَابُ الجُيُوبِ الأَنْفِيَّة. التهاب يصيب الجيوب الملحقة بالانف المجاورة له.

Nastrutium officinale

جَرْجِيرُ الماء. نبات عشبي مائي معمر تستخدم نباتاته الطرية لمعالجة الآلام المفصلية، وطارد للرياح وطارد للبلغم، وبشكل خارجي في حالات الحروق والدمامل. وهو من الفصيلة الصليبية.

nasus

الأَنْف. عضو الشم في وسط الوجه.

natal

1. وِلَادِيّ 2. أَلْوِيّ. 1. متعلق بالولادة، أو يحدث نتيجة الولادة. 2. متعلق بالالية أو الاليتين.

natality

مُعَدَّلُ المَوَالِيد. النسبة بين عدد المواليد وعدد السكان في منطقة ما خلال فترة محدودة.

nates

الأَلْيَتَان. الكتلة العضلية الشحمية التي تغلف الجزء الخلفي الظاهري من الحوض، وتكون العماد في الحركة والقعود والمشي والانتصاب.

natimortality

مُعَدَّلُ وِلَادَةِ أَطْفَالٍ مَوْتَى. عدد حالات وفيات الأطفال داخل الرحم منسوباً إلى العدد العام للولادات.

National Formulary

دُسْتُورُ الأَدْوِيَةِ الوَطَنِيّ. كتاب يتضمن التركيب القياسي لبعض الأدوية والمحضرات الدوائية، تتم مراجعته كل خمس سنوات ويعرف بانه الكتاب الرسمي لتحضير الأدوية.

native

1. واطِن 2. طَبِيعِي. 1. معروف بتواجده في منطقة ما. 2. ما يتسم بصفات طبيعية وغير اصطناعي.

natremia

فَرْطُ صوديومِ الدَّم. زيادة مقدار الصوديوم في الدم عن 144 ملي مكافئ/لتر.

natrium

صوديوم. انظر sodium.

natriuresis

زِيَادَةُ صوديومِ البَوْل. إفراغ كمية زائدة من الصوديوم عن الحد الطبيعي المعتاد في البول.

natriuretic

مُدِرُّ الصوديوم. 1. متعلق بمادة تزيد كمية الصوديوم المفرغ في البول. 2. متعلق بزيادة كمية الصوديوم المفرغ في البول.

natural

طَبِيْعِيّ. 1. يتعلق بالظواهر الطبيعية والكائنات الحية في مقابل ما هو صناعي أو مزور أو متكلف به. 2. سويّ مقابل ما يتسم بالابتعاد عن الحدود والمواصفات السوية.

natural immunity

مَنَاعَةٌ طَبِيْعِيَّة. مناعة فطرية لدى افراد عرقٍ أو سلالةٍ أو نوع مقابل المناعة المحدثة بالتطعيم باللقاحات أو بالعدوى.

naturpathy

عِلَاجٌ طَبِيْعِيّ. نظام علاجي لا يعتمد على الأدوية لإحداث الشفاء بل على وسائل طبيعية.

nausea

غَثَيَان. شعور بعدم الراحة في أعلى البطن مع ميل للإقياء.

nauseant

مُسَبِّبٌ للغَثَيَان. عمل أو دواء يسبب الغثيان أو الإقياء.

nauseous

غَثَيَانِيّ. متعلق بالغثيان أو بمادة تحدث الغثيان.

navel

السُّرَّة. انظر umbilicus.

navicula

لِجَامُ الشُّفْر. ثنية جلدية تنشأ عن اتحاد الشفرين الصغيرين بالبظر. يسمى ايضاً لُجَيْمُ البَظْر frenulum clitoridis.

navicular

زَوْرَقِيّ. متعلق بالعظم الزورقي.

navicular abdomen

بَطْنٌ زَوْرَقِيّ. بَطْنٌ يكون جداره الامامي منخمصاً او مقعّراً، ويشاهد في الأطفال المصابين بذات السحايا أو المصابين بسوء التغذية الشديد.

navicular cells

خَلَايا زَوْرَقِيَّة. خلايا ظهارية قشرية زورقية الشكل، تحتوي على الغليكوجين، وتظهر في الخلايا المتوسّفة من عنق الرحم عند النساء الحوامل.

Nb

رمز عنصر النيوبيوم niobium.

NCI

مختصر المَعْهَدُ الوَطَنِيُّ للسَّرَطان National Cancer Institute. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما للتعاطي مع السرطان.

NCN

مختصر المَجْلِسُ الوَطَنِيُّ للمُمَرِّضات National council of Nurses. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما لضمان مصالح المنتسبات إليها من الممرضات ورعايتها.

NDA

مختصر الرَّابِطَةُ الوَطَنِيَّةُ للأَسْنَان National Dental Association. مؤسسة تعمل ضمن نطاق بلد ما لضمان مصالح المنتسبين إليها من العاملين في مهنة طب الاسنان.

Ne

رمز عنصر النيون neon.

Neanderthal man

إِنْسَانُ نياندرتال. نمط من الإنسان الاحفوري يعتبر نوعاً فرعياً من نوع الإنسان الحديث، يتميز بجمجمة منخفضة وعريضة ونتوأين حاجبيّين متواصلين وشكل القنطرة، ومنطقة قذالية بارزة، واطراف قصيرة، ومفاصل عريضة.

nearsightedness

حَسَر. رؤية الأشياء أقرب من مواقعها الحقيقية. يسمى أيضاً myopia.

nearthrosis

1. مَفْصِلٌ كاذِب 2. مَفْصِلٌ مُسْتَحْدَث. 1. مفصل ناتج عن كسر غير ملتئم في عظم طويل. 2. مفصل يصطنع جراحياً لإحداث حركة في أجزاء من عظم طويل مثبت.

nebula

1. سَحَابَةُ القَرْنِيَّة 2. سَحَابَةُ البَوْل 3. رَذُوذ. 1. كثافة قرنية خفيفة. 2. كثافة في لون البول. 3. محضر دوائي زيتي يستخدم للإرذاذ بتحويله إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

nebulization

إِرْذَاذ. 1. تحويل سائل ما إلى رذاذ. 2. المعالجة بالمحاليل السائلة التي تحول إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

nebulizer

مِرَذَّة. أداة لتحويل السائل إلى رذاذ وهو قطيرات دقيقة معلقة في الهواء.

Necator

الفَتَّاكة. جنس ديدان ممسودة من فصيلة الملقوات.

necatoriasis

داءُ الفَتَّاكات. الإصابة بعدوى الديدان الفتاكة. يسمى أيضاً داء الديدان الشصيَّة.

necessity

ضَرُورَة. حاجة مُلِحَّة لابد من القيام بها.

neck

رَقَبَة. جزء مخصور من جسمٍ ما، مثل ذلك الجزء الذي يصل عند الإنسان والحيوان بين الرأس والجذع.

necklace

قِلَادَة. اندفاعات جلدية تحيط بالعنق.

neck of condyle

عُنُقُ اللُّقْمَةِ الفَكِّيَّة. الناتئ الضيِّق الممتد من القسم الخلفي للحافة العلوية من رأد الفك السفلي، والحامل في نهايته للُقْمَة الفك التي تتمفصل مع العظم الصدغي.

neck of femure

رَقَبَةُ عَظْمِ الفَخِذ. العمود العظمي الكثيف الذي يصل رأس عظم العضد مع بقية عظم العضد (القصبة).

neck of tooth

عُنُقُ السِّن. المنطقة المتضيِّقة أو المنخصرة قليلاً، حيث يلتقي تاج السن بجذرها أو بجذورها.

neck stiffness

صَلَابَةُ العُنُق. علامة سريرية تدل على وجود تخرّش أو التهاب في السحايا، أو على وجود فرط توتر داخل القحف، أو على مرض موضعي في العمود الفقاري الرقبي.

necr-

مَوْتِيّ. سابقة أو بادئة تدل على التموُّت أو التنخُّر.

necrectomy

اسْتِئْصَالُ التَّمَوُّت. إزالة جراحية للنسج المصابة بالتموت.

necrobacillosis

داءُ المِغْزَلِيَّات النَّاخِرَة. مرضٌ معدٍ يصيب بعض الحيوانات تحدثه عصيات تسمى المغزليات الناخرة أو عصيات شمورل.

necrobiosis

بِلًى فيزيولوجيّ. إصابة الحزم الكولاجينية في الأدمة بالتورم والتخرب والتلون بالأزرق، وأحياناً يلاحظ انطماس المعالم السوية للنسج كمرحلة للبلى.

necrocytosis

بِلَى الخلايا. تَمَوُّت وتَحَلُّل الخلايا.

necrogenic

مُوَلِّد البِلَى. عامل مؤدٍّ للتموت والبلى.

necrogenous

مَيْتِيُّ المَنشأ. ناتج عن مواد متموِّتة.

necrologic

مُتَعَلِّقٌ بِسِجِلَّات المَوْتَى. المواضيع التي تتعلق بتسجيل المعلومات الخاصة بالموتى وإجراء الإحصائيات عليها.

necrologist

اِخْتِصَاصِيٌّ بِسِجِلَّاتِ المَوْتَى. موظَّف في المستشفى توكل إليه مهمة تسجيل وإحصاء ما يتعلق بالموتى.

necrology

سِجِلَّاتُ المَوْتَى. المواضيع التي تتعلق بتسجيل المعلومات الخاصة بالموتى وإجراء الإحصائيات عليها.

necrolysis

تَقَشُّرُ الأَنْسِجَةِ المُتَمَوِّتَة. انفصال لقطع متوسفة من النسج المتموتة.

necrophagus

رِمِّيُّ التَّغَذِّي. أحد الكائنات الحية التي تتغذى على جيف الموتى.

necrophilia

1. وطءُ المَيْت 2. أُلْفَةُ المَيْت. 1. القيام بعمل جنسي على جثة ميت. 2. الانجذاب المَرَضي للموت ولجثث الموتى.

necrophilic

1. وَاطِئُ المَيْت 2. رِمِّيّ التغذِّي. 1. من يقوم بعمل جنسي على جثة ميت. 2. متعلق بألفة الميت. 3. جرثوم يتغذى على الرمم، أو الجيف.

necrophilous

رِمِّيُّ التَّغَذِّي. جراثيم تفضل النسج المتموتة.

necrophobia

1. رُهَابُ المَيْت 2. رُهَابُ المَوْت. 1. خوف مرضي من جثث الموتى. 2. خوف مرضي من الموت.

necropsy

الصِّفَةُ التَّشْرِيحية، فَتْحُ الجُثَّة. إجراء يهدف لتشخيص أسباب الوفاة بعد حدوثها بدراسة الأذيات التي أصابت الأجهزة والأعضاء والنسج المختلفة في البدن، وذلك بتشريح الجثة وأخذ عينات منها للفحص المجهري.

necrosis

نَخَر. التبدّلات في الشكل التي تدل على موت الخلية بسبب التنكس الإنزيمي. قد يصيب مجموعة من الخلايا أو جزء من عضوٍ ما أو كامل العضو.

necrospermia

مَوْتُ النِّطَاف. حالة تكون فيها النطاف ميتة أو عديمة الحركة.

Nematoda

مَمْسُودَات. صنف من الديدان الخيطية المدورة، معظمها يتطفل على الإنسان والحيوانات الأخرى.

nematode

دُودَةٌ مَمْسُودَة. دودة مُدَوَّرة خيطية الشكل، إحدى أفراد الممسودات.

neo-

حَدِيث، جَدِيد. سابقة تدل على الحداثة أو الجِدة.

neoantigen

مُسْتَضِدٌ مُسْتَحْدَث. مستضد داخل النواة، يلاحظ لدى الخلايا التي تصاب بمرضٍ معدٍ فيروسي مسرطن، مثل المستضد التائي.

neoblastic

حَدِيثُ التنسُّج. ينشأ في نسيج حديث الظهور.

neocerebellum

المُخَيْخُ الحَدِيث. الأجزاء المتأخرة في الظهور من حيث التطور من المخيخ، وتتألف من ثلاثة أجزاء تدعم بواسطة الألياف القشرية المخيخية.

neocortex

القِشْرَةُ الحَدِيثة. الأجزاء المتأخرة الظهور تطورياً من قشرة الدماغ.

neodymium

نيوديميوم. العنصر الستّون في الجدول الدوري للعناصر. رمزه Nd.

neoglottis

مِزْمَارٌ مُسْتَحْدَث. فتحة تستحدث بخياطة المخاطية البلعومية أعلى النهاية العلوية للرغامى الذي أجريت له عملية فغر، مما يسمح بالتصويت بعد إزالة الحنجرة.

neokinetic

حَرَكيٌّ حَدِيث. متعلق بالآليات العَصَبيّة الحركية المنظّمة لعمليات ضبط العضلات الإرادية.

neologism

تَكَلُّمٌ مُسْتَحْدَث. 1. استعمال كلمات جديدة قد لا يعرف معناها سوى المريض (النفسي) الذي يستعملها. 2. كلمة مشتقة حديثاً.

neomembrane

غِشَاءٌ مُسْتَحْدَث. غشاء غير حقيقي أو كاذب.

neomycin

نيوميسين. مضاد حيوي واسع الطيف وخاصة للجراثيم سلبية الغرام، ينتج من قبل الجراثيم المتسلسلة الفرادية.

neon

نيون. عنصر كيميائي، رمزه Ne وترتيبه العاشر.

neonatal

وَلِيدِيّ. ما يتعلق بالأسابيع الأربعة الأولى التي تلي الولادة.

neonatal death rate

معدَّلُ وَفَيَاتِ الوِلْدَان. عدد وفيات حديثي الولادة منسوباً إلى العدد الكلي للمواليد في جمهرة معينة خلال مدة محدودة، ويعبِّر عن هذا المعدل عادة بعدد وفيات الولدان لكل مئة أو ألف مولود حي.

neonatal impetigo

قُوَبَاءُ الوَلِيد. عدوى جلدية تسببها الجراثيم من المكورات العنقودية، تتسم بظهور طفح جلدي بشكل حويصلات صغيرة تتحول إلى بثور ثم تنفتح لتشكل قشوراً صفراء، وتصيب حديثي الولادة، وتتميز بظهور فقاعات.

necrotizing

نَاخِر. عاملٌ مسبب أو مؤدٍ لحدوث النخر.

necrotomy

1. تَشْرِيحُ الجُثَّة 2. إِسْتِئْصَالُ الشَّظَايَا المُتَمَوِّتَة. 1. فحص الجثة بعد فتحها وتحري أجوافها. 2. إزالة جراحية لقطع متموتة من النسج.

needle

إِبْرَة. أداة حادة قاطعة تستعمل للخياطة وللمعالجة بالوخز أو لزرق الأدوية.

needle biopsy

خُزْعَةٌ بالإِبْرَة. الحصول على الخزعة باستخدام إبرة يوخز بها النسيج الذي يراد دراسته ثم تدور حول محورها حتى تقطع ما احتوته لمعتها من ذلك النسيج قبل سحبها تحت ضغط سلبي.

needs

إِحْتِيَاجات. مُتَطَلَّباتٌ ضرورية لسير العمل أو للقيام بالوظائف السوية.

negatively inotropic

سَلْبِيُّ التَّأْثِيرِ العَضَلِي. صفة لعامل ينقص من قوى التقلص العضلي.

negativism

1. السَّلْبِيَّة 2. الإِخْتِلاف. 1. المعارضة لاقتراحٍ أو لنصيحة. 2. سلوك معارض لوضعٍ أو لحالة ما.

negatoscope

مِنْظَارُ الأَفْلامِ السَّلْبِيَّة. لوحة بيضاء تضيء بفعل إنارة خلفية تسهل قراءة وتفسير الصور الشعاعية السلبية.

neglect

إِغْفَال. عدم إبداء الاهتمام بالمقدار اللازم لإنجاز عمل ما.

Neisseria

نيسرية. جنس جراثيم من سلبيات الغرام من فصيلة النيسريات. وهي أحد المسببات لالتهاب السحايا.

Neisseriaceae

نيسريّات. فصيلة من الجراثيم سلبية الغرام من رتبة الجراثيم الحقيقية.

neisserial

نِيْسَرِيّ. مسبب عن أو متعلّق بالنيسريّات.

Nelson's syndrome

مُتَلازِمَةُ نِيلْسُون. ظهور ورم في النخامى منتج للهرمون الموجِّه لِقِشْرِ الكُظْر، تلو استئصال الكظرين لمعالجة داء كوشينغ ويتسم بالسير السريع للورم مع ازدياد التصبّغات الجلدية.

nemaline myopathy

إِعْتِلالٌ عَضَلِيٌّ خُيَيْطِيّ. اضطراب خلقي في الألياف العضلية يلاحظ فيها تبعثر ألياف صغيرة خيطية الشكل ضمن الألياف العضلية. يتصف بنقص المقوية وضعف العضلات الدانية.

Nemathelminthes

دِيدَانٌ مَمْسُودَة. ديدان خيطية الشكل تحتوي على الممسودات وعلى شائكات الرأس.

nematocid

مُبِيدُ المَمْسودات. دواء يقتل الممسودات.

neonatal medicine

طِبُّ الوِلْدَان. فرع من الطب يعنى بالأطفال حديثي الولادة، وسبل العناية بهم، ووقايتهم من الأمراض ومعالجتهم.

neonatal mortality rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الوِلْدَان. عدد الوفيات في الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم الشهر الواحد في سنة تقويمية بين 1000 ولادة مُسَجَّلة في نفس السنة وفي نفس المكان.

neonatal myasthenia

الوَهَنُ العَضَلِيُّ عِنْدَ الوَلِيد. ضعف العضلات والحركة لدى الأطفال حديثي الولادة المنحدرين من أمّهات مصابات بالوهن العضلي الوخيم.

neonatalogy

عِلْمُ الوِلْدَان. علم يختص بدراسة وتشخيص ومعالجة أمراض الوليد (الحديث الولادة).

neonate

وَلِيد. طفل حديث الولادة، خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عمره.

neopallium

القِشْرَةُ الحَدِيثَة. الأجزاء المتأخرة الظهور والأكثر تطوراً في القشرة الدماغية، ويظهر فيها تطبُّق الخلايا.

neoplasia

تَكَوُّنُ الوَرَم. حدوث أو نشوء ورم ما.

neoplasm

وَرَم. أي نمو جديد وغير سوي، وبشكل خاص ما ينشأ عن انقسام خلوي متسارع ولا يمكن التحكّم فيه أو ضبطه. قد يكون حميداً أو خبيثاً.

neoplastic

وَرَمِيّ. ما له علاقة بالورم.

neoplastigenic

مُوَلِّدُ الوَرَم. ما يؤدي لحدوث الورم، أو ما يفترض أنه يسبب ظهور ورم.

Neorickettsia

الريكتسية الحَدِيثَة. جنس من الريكتسيات. توجد في طفيلي يتطفّل على بعض الأسماك، ويؤدي تناول تلك الأسماك إلى حدوث التهاب أمعاء نزفي.

neostigmine

نيوستغمين. مركّب أمونيوم رباعي ذو فعالية كولينية، يستخدم بشكل ملحه البرومي في معالجة وتشخيص الوهن العضلي الوخيم والزَرَق، وكان ملحه ميثيل السلفات يستخدم في الوقاية من توسع المعدة، ومعالجة انحباس البول بعد العمل الجراحي.

neothalamus

المِهَادُ الحَدِيث. جزء من المهاد، وهو كتلتان من المادة السنجابية توجدان على جانبي البطين الثالث وتكوّنان جزءاً من الجدار الجانبي لهذا التجويف، وهما مركزا وصل بين القشر الدماغي وبين التنبيهات الدماغية والمحيطية الأخرى، لأنهما مرتبطتان بالقشرة الحديثة.

nephel-

كَدَر. بادئة تدلّ على التغيُّم أو الكدورة.

nephelometer

مِقْيَاسُ الكَدَر. أداة تستخدم لقياس تركيز مادة ما في مُعَلَّق سائل بالاستفادة من خواص تبعثر الضوء في الجزيئات المعلقة.

nephelometry

قِيَاسُ الكَدَر. قياس تركيز المواد المعلّقة في سائل ما باستخدام خواص الضوء في التبعثر.

nephr-

كُلَوِيّ. سابقة تشير إلى الكُلْيَة أو الكلوة.

nephradenoma

وَرَمٌ غُدِّيٌّ كُلَوِيّ. ورم غدي على حساب النسيج الكلوي.

nephralgia

أَلَمُ الكُلْيَة. ألم أو شعور بالوجع من منشأ كلوي.

nephrectasia

تَوَسُّع الكُلْيَة. ازدياد في أبعاد الطرق المفرغة للكُلْيَة.

nephrectasis

انظر nephrectasia.

nephrectasy

انظر nephrectasia.

nephrectomy

اِسْتِئْصَالُ الكُلْيَة. إزالة الكُلْيَة جراحياً.

nephric

كُلَوِيّ. ما يتعلق بالكلوة أو الكُلْيَة.

nephridium

كُلْيَةٌ بِنْيَتِيَّة. أحد عضوين مفرغين يوجدان لدى بعض اللافقاريات، تكون فيهما الأنابيب مفتوحة إلى الجوف البطني.

nephritic

كُلَوِيّ. ما له علاقة بالكُلْيَة أو بالتهاب الكُلْيَة أو بأمراض الكُلْيَة.

nephritis

اِلْتِهَابُ الكُلْيَة. مرض مُخَرِّب للكُلْيَة بشكل متفاقم، يصيب النسيج الكلوي بشكل بؤري أو متعمم، وقد يقتصر على الكبيبات أو الأنابيب أو النسيج الخلالي.

nephritogenic

مُلْهِبٌ للكُلْيَة. ما يؤدي لحدوث التهاب في الكُلْيَة.

nephroangiosclerosis

تَصَلُّبٌ وِعائِيٌّ كُلَوِيّ. تصلب في الأوعية يصيب بشكل خاص أوعية الكُلْيَة.

nephroblastoma

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ كُلَوِيّ. ورم كلوي خبيث يتكون على حساب الخلايا الكلوية الأرومية يظهر عند الأطفال. يسمى أيضاً wilms' tumor.

nephrocalcinosis

تَكَلُّسٌ كُلَوِيّ. ترسّباتٌ من فسفات الكالسيوم في الأنابيب الكلوية تنتهي بحدوث القصور الكلوي.

nephrocapsectomy

اِسْتِئْصَالُ مِحْفَظَةِ الكُلْيَة. إزالة جراحية لمحفظة الكُلْيَة.

nephrocapsulectomy

اِسْتِئْصَالُ مِحْفَظَةِ الكُلْيَة. إزالة جراحية لمحفظة الكُلْيَة.

nephrocele

قِيلَةُ الكُلْيَة. فتق يصيب النسيج التي تتكون منه الكُلْيَة.

nephrocolic

كُلْوِيّ قولوني. ما يتعلق بالكُلْيَة وبالقولون.

nephrocoloptosis

تَدَلّي الكُلْيَةِ والقولون. انزياح موضع الكُلْيَة والقولون إلى الأسفل.

nephrocystitis

اِلْتِهابُ الكُلْيَةِ والمَثانَة. التهاب يصيب كلاً من الكُلْيَة والمثانة.

nephrogenic

1. كُلْوِيُّ المَنْشَأ 2. مُكَوِّنٌ للنَّسيجِ الكُلْوِيّ. 1. نسيج أو سائل تنتجه الكُلْيَة، أو عَرَض ينسب إليها. 2. نسيج يؤدي تطوره عند الجنين لظهور الكُلْيَة.

nephrogenic cord

الحَبْلُ المُوَلِّدُ للكُلْيَة. حبل طولي، يتألف من كتل النسيج المتوسط الذي يتولد من الصفيحة الكلوية للوريقة الوسطى عند الجنين. ومنها ينشأ الجزء الوظيفي للكُلْيَة الابتدائية والمتوسطة والنهائية.

nephrogenous

كُلْوِيُّ المَنْشَأ. سائل او نسيج يتكون ضمن الكُلْيَة، او عَرَض ينسب إليها.

nephrogram

صُورَةُ الكُلْيَة. الحصول على رسم ظل الكُلْيَة بالأشعة السنية او باستخدام النظائر المشعة.

nephrography

تَصْويرُ الكُلْيَة. رسم ظل الكُلْيَة بالاشعة السينية او النظائر المشعة.

nephrolith

حَصاةُ الكُلْيَة. وجود كتلة حصوية في الكُلْيَة.

nephrolithotomy

اِسْتِخْراجُ حَصاةِ الكُلْيَة. شقّ الكُلْيَة لاستئصال الحصيّات منها.

nephrology

طِبُّ الكُلى. فرع من فروع الطب يدرس ما يتعلق بالكُلْيَة من أعراض وتشخيص وتدبير وعواقب.

nephrolysin

نفروليزين. مادة سامة تستطيع تخريب وحل الخلايا الكلوية.

nephrolysis

1. تَحَلُّلُ الكُلْيَة 2. تحريرُ الكُلْيَة. 1. تخرب النسيج الكلوي. 2. تخليص الكُلْيَة من الالتصاقات التي تربطها بما حولها.

nephroma

وَرَمٌ كُلْوِيّ. ورم ينمو على حساب النسيج الكلوي.

nephromegaly

ضَخامَةُ الكُلْيَة. ازدياد في حجم الكُلْيَة.

nephron

كُلْيون. الوحدة الكُلْوِيّة البنيوية والوظيفية. يصل عددها إلى مليون كليون في كل جانب. يسمى ايضاً أُنَيْبيبٌ كُلْوِيّ renal tubule.

nephronophthisis

سُحَافُ الكُلْيَة. مَرَضٌ مسبِّبٌ لضياع مادي في النسيج الكلوي.

nephropathy

اِعْتِلالُ الكُلْيَة. مرضٌ يصيب الكُلْيَة، قد يكون من أسباب التهابية أو تحسسية أو تنكسية او وراثية.

nephropexy

تَثْبيتُ الكُلْيَة. عمل جراحي على كُلْيَة تتحرك بحرية كبيرة بقصد الإقلال من حرية حركتها وتثبيتها.

nephroptosis

تَدَلّي الكُلْيَة. تغير مكان الكُلْيَة بانزياحها إلى الأسفل.

nephropyelitis

اِلْتِهابُ الكُلْيَةِ والحُوَيْضَة. التهاب جرثومي يصيب الكُلْيَة وحويضتها.

nephropyelography

تَصْويرُ الكُلْيَةِ والحُوَيْضَة. دراسة شعاعية للكُلْيَة ولحويضتها.

nephropyosis

تَقَيُّحُ الكُلْيَة. إصابة الكُلْيَة بالتهاب جرثومي يؤدي لتجمع المفرزات القيحية فيها.

nephrorrhagia

نَزْفٌ كُلْوِيّ. خروج الدم من الكُلْيَة إلى خارجها عبر طرقها المفرغة.

nephrorrhaphy

رَفْوُ الكُلْيَة. خياطة جراحية لنسيج كلوي مصاب بالتهتك أو التمزق.

nephrosclerosis

تَصَلُّبُ الكُلْيَة. قساوة النسيج الكلوي بسبب مرض كلوي وعائي.

nephroscope

مِنْظارُ الكُلْيَة. أداة تُمَرَّر عبر شق في الحويضة الكلوية لرؤية الاقسام الداخلية من الكُلْيَة.

nephrosis

كُلاء. اي مرض أو اعتلال يصيب الكلية، ولا سيما تلك الأمراض التي تتصف بتنكس صرف في الأنابيب الكلوية.

nephrosonephritis

اِلْتِهابُ الكُلْيَة الكُلائِيّ. مرض كلوي يظهر فيه آثار التهابية في الكليونات وفي العناصر الأخرى المكونة للكلية.

nephrostomy

فَغْرُ الكُلْيَة. إيجاد فتحة أو ناسور دائم يصل بين الجلد وبين حويضة الكُلْيَة.

nephrotic

كُلائِيّ. 1. متعلق بالأمراض والاعتلالات الكلوية. 2. مصاب بالمرض الكلوي.

nephrotic edema

وَذَمَةٌ كُلْوِيَّة. علامات تدل على احتباس السوائل تحدث عند المصابين بمرض كلوي مزمن، أو بمرض حاد تصاب فيه كبيبات الكلية.

nephrotic syndrome

مُتَلازِمَةٌ كُلائِيَّة. مجموعة من الاعراض المجتمعة والتي تتكون من بيلة بروتينية وفرط شحوم الدم. تنتج عن تلف الغشاء القاعدي في الكُبَيْبات.

nephrotome

بَضْعَةٌ كُلْوِيَّة. أحد الأقسام الواضحة المعالم والتقسيم من الوريقة المتوسطة والتي تصل الصفيحة الجسمية بالصفيحة الجانبية، وهي مصدر الجهاز البولي التناسلي.

nephrotomography

تَصْويرُ الكُلْيَةِ المَقْطَعِيّ. استخدام الأجهزة الشعاعية المقطعية في الحصول على صور شعاعية متسلسلة للكُلْيَة.

nephrotomy

بَضْعُ الكُلْيَة. شق الكُلْيَة جراحياً.

nephrotoxic

سامٌّ للكُلْيَة. عامل مخرِّب الخلايا الكلوية.

nephrotoxin

سمٌّ كُلْوِيّ. سمٌّ له تأثير نوعي مُخَرِّبٌ للخلايا الكلوية.

nephrotropic

1. مُوَجِّهُ الكُلْيَة 2. كُلْوِيُّ التَّوَجُّه. 1. ما يؤثِّر في النسج الكلوية وفي تطورها. 2. ما له ألفة خاصة بالنسيج الكلوي.

nephrotuberculosis

سُلُّ الكُلْيَة. مرض في الكُلْيَة سببه المُتَفَطِّرة السُّلِّيَّة. يسمى أيضاً تَدَرُّن الكلية أو تَدَرّن الكلية.

neptunium

نبتونيوم. العنصر الثالث والتسعون. رمزه Np.

Nerium oleander

دِفْلَة. نبات شجيري تزييني وطبي تستخدم أزهاره كمقوية للقلب ومطهرة بشكل مغلي أو منقوع حسب رأي الطبيب المختص لأنها شديدة السمية. وهي من الفصيلة الدفلية.

Nerium rhododendrum

دِفْلَة وَرْدية. نبات شجري تزييني وطبي تستخدم أوراقه وزهوره كمضادة للطفيليات ومنشطة للقلب والدورة الدموية ولكنها سامة ومقيئة ؛ لذا لا تستخدم إلا بمشورة اختصاصي. وهي من الفصيلة الدفلية.

nerve

عَصَب. بنية تشريحية عيانية، تشبه الحبل، تتألف من مجموعة من حزم الألياف العَصَبيّة المجهرية التي تنقل دفعات أو نبضات بين الجملة العَصَبيّة المركزية وبين أي جزء من البدن وبالاتجاهين.

nerve fiber

لِيفٌ عَصَبِيّ. النتوء الطويل لخلية عَصَبيّة (نورون)، يشكل عادة المحوار.

nerve gas

غَازُ الأَعْصَاب. مادة كيميائية، يمتصها الجسم عن طريق التنفس أو الحقن أو عبر الجلد، لتؤثر على الجهازين العَصَبيّ والتنفسي، وعلى وظائف الجسم المختلفة. مثل فلوريدات الفسفونوإيزوبروبيل.

nerve impulse

نُفْعَةٌ عَصَبِيَّة. تغير فيزيائي كيميائي عابر في غشاء الليف العَصَبيّ، يكتسح الليف العَصَبيّ حتى نهايته ليسبب إثارة أعصاب أخرى أو عضلة أو غدة، حسب وظيفة العَصَب.

nerve tracing

تتبُّعُ العَصَب. طريقة يستخدمها خبراء المعالجة الفيزيائية لتعيين أماكن الأَعْصَاب ودراسة أمراضها ومعالجتها يدوياً.

nerve tract

سَبِيلٌ عَصَبِيّ. حزمة من ألياف عَصَبيّة تشترك في المصدر أو المنشأ، وفي المنتهى أو الغاية.

nervi

أَعْصَاب. جمع عصب nervus.

nervi alveolares superiores

الأَعْصَابُ السِّنْخِيَّةُ العُلْوِيَّة. أعصاب تنشأ من الأَعْصَاب الحجاجية والفكية، تُعَصِّب الفك العلوي وجيوبه وتشكل الضفيرة السنية العلوية.

nervi anales inferiores

الأَعْصَابُ الشَّرَجِيَّةُ السُّفْلِيَّة. فروع من الأَعْصَاب العِجَانية أو من الضفيرة العجزية، تُعَصِّب المصرّة الشرجية الخارجية حتى الخط المسنَّن. تسمى أيضاً nervi rectales inferiores.

nervi anococcygei

الأَعْصَابُ الشَّرَجِيَّةُ العُصْعُصِيَّة. فروع الضفيرة العصعصية، تُعَصِّب المفصل العصعصي العجزي والعصعص والجلد فوقه.

nervi auriculares anteriores

الأَعْصَابُ الأُذُنِيَّةُ الأَمَامِيَّة. فروع من عَصَب حسي ينشأ من العَصَب الأذني الصدغي، وتُعَصِّب جلد المنطقة الأمامية العلوية للأذن الظاهرة.

nervi cardiaci thoracici

الأَعْصَابُ القَلْبِيَّةُ الصَّدْرِيَّة. أعصاب نخاعية تنشأ من العقد الصدرية 2–5 للجذع الودي، تحمل أعصاباً ذاتية مسرِّعة للقلب، وناقلة للألم تُعَصِّب القلب.

nervi carotici extremi

الأَعْصَابُ السُّبَاتِيَّةُ الظَّاهِرَة. أعصاب تنشأ من العقدة الرقبية العلوية تحمل أعصاباً ذاتية ودية تُعَصِّب الأوعية والعقد في الرأس.

nervi caroticotympanici

الأَعْصَابُ السُّبَاتِيَّةُ الطَّبْلِيَّة. أعصاب تنشأ من الضفيرة السباتية الباطنة، وتحمل أعصاباً ذاتية ودية تُعَصِّب المنطقة الطبلية والنكفية.

nervi cavernosi clitoridis

الأَعْصَابُ الكَهْفِيَّةُ البَظْرِيَّة. أعصاب تنشأ من الضفيرة المهبلية الرحمية وتحمل أليافاً ذاتية وحشوية واردة، وتُعَصِّب النسيج الناعظ في البظر.

nervi cavernosi penis

الأَعْصَابُ الكَهْفِيَّةُ القَضِيبِيَّة. أعصاب تنشأ من الضفيرة البروستاتية وتُعَصِّب النسيج الناعظ في القضيب، تحوي أليافاً ذاتية وحشوية واردة.

nervi cervicales

الأَعْصَابُ الرَّقَبِيَّة. ثمانية أزواج من الأَعْصَاب النخاعية تنشأ من القطع النخاعية الرقبية، تشكل الفروعُ البطنيةُ الأربعةُ العليا منها الضفيرةَ الرقبيةَ، بينما تشكل الفروعُ البطنيةُ الباقيةُ مع العَصَب الصدري الأول الضفيرةَ العضدية.

nervi ciliares breves

الأَعْصَابُ الهَدَبِيَّةُ القَصِيرَة. أعصاب تنشأ من العقدة الهدبية وتحوي أليافاً ذاتية وحسية تُعَصِّب العضلات الملساء وأغشية العين.

nervi ciliares longi

الأَعْصَابُ الهَدَبِيَّةُ الطَّوِيلَة. فروع من العَصَب الأَنْفِيّ الهدبي الذي هو بدوره فرع من العَصَب العيني، تحمل أعصاباً ذاتية وحسية تُعَصِّب العضلات الموسِّعة للحدقة، والشبكية والقرنية.

nervi clunium inferiores

الأَعْصَابُ الأَلْوِيَّةُ السُّفْلِيَّة. فروع العَصَب الجلدي الفخذي الخلفي، تُعَصِّب جلد الجزء السفلي من الأليتين. وهي أعصاب حسية.

nervi scrotales anteriores

الأَعْصَابُ الصَّفَنِيَّةُ الأَمَامِيَّة. اعصاب حسية تنشا من العَصَب الحرقفي الاربي، تُعَصِّب جلد الناحية الامامية من الصَّفَن.

nervi scrotales posteriores

الأَعْصَابُ الصَّفَنِيَّةُ الخَلْفِيَّة. اعصاب حسية تنشا من العَصَب العجاني، تُعَصِّب جلد الناحية الخلفية من الصفن.

nervi spinales

الأَعْصَابُ النُّخَاعِيَّة. 31 شفعاً من الأَعْصَاب تنشا من الحبل النخاعي وتمر عبر الفقرات، وتتالف من 8 رقبية و12 صدرية و5 قطنية و5 عجزية و1 عصعصي.

nervi splanchnici lumbales

الأَعْصَابُ الحَشَوِيَّةُ القَطَنِيَّة. اعصاب قبل عقدية ذاتية ودية، وحشوية صادرة، تنشا من العقد القطنية او من الجذع الودي. تنضم العلوية فيها إلى الضفائر المساريقية ومجاوراتها، وتنضم المتوسطة منها إلى الضفائر المجاورة، بينما تنزل السفلية منها إلى الضفيرة الخثلية العليا.

nervi splanchnici pelvini

الأَعْصَابُ الحَشَوِيَّةُ الحَوْضِيَّة. اعصاب قبل عقدية ودية وحشوية صادرة، تنشا من الضفيرة العجزية لتدخل ضمن الضفيرة الخثلية، وتُعَصِّب أعضاء الحوض.

nervi splanchnici sacrales

الأَعْصَابُ الحَشَوِيَّةُ العَجُزِيَّة. اعصاب قبل عقدية ودية، وحشوية صادرة، تنشا من القسم العجزي للجذع الودي وتنضم للضفيرة الخثلية لتُعَصِّب اعضاء الحوض والاوعية الدموية فيه.

nervi supraclaviculares intermedii

الأَعْصَابُ فَوْقَ التَّرْقُوِيَّةِ المُتَوَسِّطَة. اعصاب حسية تنشا من الضفيرة الرقبية، تُعَصِّب جلد الصدر فوق العضلة الدالية والصدرية.

nervi supraclaviculares laterales

الأَعْصَابُ فَوْقَ التَّرْقُوِيَّةِ الوَحْشِيَّة. اعصاب حسية تنشا من الضفيرة الرقبية، تُعَصِّب الوجه العلوي والخلفي للكتف. كانت تدعى الأَعْصَاب فوق الترقوية الخلفية.

nervi supraclaviculares mediales

الأَعْصَابُ فَوْقَ التَّرْقُوِيَّةِ الإِنْسِيَّة. اعصاب حسية تنشا من الضفيرة الرقبية، تُعَصِّب جلد الناحية الإنسية تحت الترقوية. كانت تسمى الأَعْصَاب فوق الترقوية الامامية.

nervi temporales profundi

الأَعْصَابُ الصُّدْغِيَّةُ العَمِيقَة. فروع لعَصَب حركي ينشا من العَصَب الفكي السفلي الذي هو فرع العَصَب الثلاثي التوائم، وتُعَصِّب العضلات الصدغية.

nervi thoracici

الأَعْصَابُ الصَّدْرِيَّة. اثناعشر زوجاً من الأَعْصَاب النخاعية، تنشا من القطع الصدرية للنخاع، تُعَصِّب جدار الصدر والقسم العلوي من البطن.

nervi vaginales

الأَعْصَابُ المَهْبِلِيَّة. اعصاب ذاتية ودية ونظيرة ودية، تنشا من الضفيرة الرحمية المهبلية، تُعَصِّب المهبل.

nervi clunium medii

الأَعْصَابُ الأَلْوِيَّةُ المُتَوَسِّطَة. اعصاب تنشا من الضفيرة المتشكلة من الفروع الوحشية للأعصاب العجزية الاربعة الأولى خلف العجز والعصعص، وهي أعصاب حسية تُعَصِّب ربط العجز وجلد الجزء الخلفي من الأليتين.

nervi clunium superiores

الأَعْصَابُ الأَلْوِيَّةُ العُلْوِيَّة. اعصاب تنشا من الفروع الجانبية للغصن الظهري للعَصَب القطني العلوي، وهي اعصاب حسية تُعَصِّب جلد الجزء العلوي للأليتين.

nervi craniales

الأَعْصَابُ القِحْفِيَّة. اثناعشر زوجاً من الأَعْصَاب التي تنشا من قاعدة الدماغ، وهي الاعصاب الشمي، والبصري، والمحرك للعين، والبكري، ومثلث التوائم، والمبعِّد، والوجهي، والدهليزي القوقعي، واللساني البلعومي، والمبهم، والإضافي، وتحت اللسان.

nervi labiales anteriores

الأَعْصَابُ الشُّفْرِيَّةُ الأَمَامِيَّة. اعصاب حسية تنشا من العَصَب الحرقفي الامامي، تُعَصِّب ظاهر الشفر الكبير وما يجاوره من جلد الفخذ.

nervi labiales posteriores

الأَعْصَابُ الشُّفْرِيَّةُ الخَلْفِيَّة. اعصاب حسية تنشا من العَصَب العجاني، تُعَصِّب الشفر الكبير.

nervi lumbales

الأَعْصَابُ القَطَنِيَّة. خمسة ازواج من الأَعْصَاب تنشا من القطع النخاعية القطنية وتتشكل من فروعها البطنية الضفيرة القطنية.

nervimotor

عَصَبِيٌ حَرَكِيٌ. ما يتعلق بالعَصَب الذي ينقل تنبيهات حركية.

nervi olfactorii

الأَعْصَابُ الشَّمِّيَّة. اعصاب يشكل مجموعها العَصَب القِحْفِيّ الاول، وهي أعصاب حسية متخصصة تنشا بشكل عشرين حزمة في المخاطية الشمية، وتعبر الصفيحة الغربالية إلى البصلة الشمية.

nervi perinei

الأَعْصَابُ العِجَانِيَّة. اعصاب حركية وحسية، تنشا عن العَصَب العجاني، تُعَصِّب العضلات العجانية ومعصرة الشرج ورافعة الشرج وجلد الصفن.

nervi phrenici accessorii

الأَعْصَابُ الحِجَابِيَّةُ الإِضَافِيَّة. إضافة غير ثابتة من العَصَب الرقبي الخامس إلى العَصَب الحجابي.

nervi pterygopalatini

الأَعْصَابُ الجَنَاحِيَّةُ الحَنَكِيَّة. اعصاب حسية تنشا من العقدة الجناحية الحنكية.

nervi rectales inferiores

الأَعْصَابُ المُسْتَقِيمِيَّةُ السُّفْلِيَّة. انظر nervi anales inferiores.

nervi sacrales

الأَعْصَابُ العَجُزِيَّة. خمسة ازواج من الأَعْصَاب تنشا من القطع النخاعية العجزية. تشكل الفروعُ البطنيةُ الاربعةُ الاولى منها الضفيرةَ العجزيةَ.

nervous

عَصَبِيّ. 1. ما له علاقة بعَصَب أو بمجموعة اعصاب. 2. ذو قابلية للاستثارة.

nervous breakdown

اِنْهِيَارٌ عَصَبِيّ. كلمة شائعة تطلق على اي اضطراب عقلي يؤثر على الفعاليات السوية للفرد وقد تشمل العُصَابات والاكتئاب والنفاسات.

nervousness

تَهَيُّجٌ عَصَبِيّ. فرط استثارة الجهاز العَصَبِيّ، مع سلوك اندفاعي منزعج، وعدم اتزانٍ عاطفي، وتشوش الإدراك للذات.

nervous system

الجِهَازُ العَصَبِيّ. الجهاز المنسّق والمتكامل الذي يعمل على تكيف العضوية مع محيطها، ويتكون من المخ والساق المخية والنخاع والأعْصَاب القحفية والمحيطية والعقد.

nervous tissue

النَّسِيجُ العَصَبِيّ. مجموع الخلايا العَصَبيّة والخلايا الداعمة (الدبقية) التي تكوّن النسيج العَصَبِيّ.

nervus

عَصَب. التسمية التشريحية الإغريقية للعَصَب nerve.

nervus abducens

العَصَب المُبَعِّد. العَصَب السادس من الأَعْصَاب القِحْفية، وهو عَصَب حركي، يُعَصِّب العضلة المستقيمة الوحشية للعين.

nervus accessorius

العَصَبُ الإِضَافِيّ. العَصَب القحفي الحادي عشر، له جذران، أحدهما نخاعي والآخر بصلي. يُعَصِّب العضلة الحلقية الدرقية والقصيّة الترقوية الخشائية وشبه المنحرفة.

nervus acusticus

العَصَبُ السَّمْعِيّ. العَصَب القحفي الثامن، ينقل السمع من قوقعة الاذن إلى النوى الدماغية السمعية، كما ينقل حس التوازن من الدهليز إلى النويات الدهليزية في قاع البطين الرابع. ينشأ من منطقة بين الجسر والبصلة وينقسم إلى عَصَبيْن مستقلين هما العصب القوقعي والعصب الدهليزي. يسمى ايضاً nervus vestibulocochlearis، nervus auditory.

nervus alveolaris inferior

العَصَبُ السِّنْخِيُّ السُّفْلِيّ. عَصَب حسي حركي، ينشأ من العَصَب الفكي السفلي، يُعَصِّب اللثة والاسنان وما حولها.

nervus ampullaris anterior

العَصَبُ الأُمْبُوْلِيُّ الأَمَامِيّ. أحد فروع العَصَب القوقعي، يُعَصِّب القناة النصف الدائرية الامامية.

nervus ampullaris inferior

العَصَبُ الأُمْبُوْلِيُّ السُّفْلِيّ. أحد فروع العَصَب القوقعي. وهو نفسه العَصَب الامبولي الخلفي.

nervus ampullaris lateralis

العَصَبُ الأُمْبُوْلِيُّ الوَحْشِيّ. أحد فروع العَصَب القوقعي.

nervus ampullaris posterior

العَصَبُ الأُمْبُوْلِيُّ الخَلْفِيّ. أحد فروع العَصَب القوقعي. وهو نفس العَصَب الامبولي السفلي.

nervus ampullaris superior

العَصَبُ الأُمْبُوْلِيُّ العُلْوِيّ. يسمى ايضاً العَصَب الامبولي الامامي.

nervus articularis

عَصَبٌ مَفْصِلِيّ. عَصَب تنتهي فروعه حول المفصل.

nervus auditory

العَصَبُ السَّمْعِيّ. انظر nervus acusticus.

nervus auricularis magnus

العَصَبُ الأُذُنِيُّ الكَبِير. فرع من الضفيرة الرقبية، يخرج من القطعتين الرقبيتين 2 و3، يُعَصِّب الجلد فوق الغدة النكفية والنتوء الخشائي والسطح الخارجي للأذن.

nervus auricularis posterior

العَصَبُ الأُذُنِيُّ الخَلْفِيّ. فرع العَصَب الوجهي، الذي هو العصب القحفي السابع، يُعَصِّب مَجْرَى السمع وجلده، والعضلات الجبهية القفوية.

nervus auriculotemporalis

العَصَبُ الأُذُنِيُّ الصُّدْغِيّ. عَصَب ينشأ من جذرين من العَصَب الفكي السفلي. يُعَصِّب الغدة النكفية وجزء من جلد الفروة.

nervus axillaris

العَصَبُ الإِبْطِيّ. عَصَب ينشأ من الجذرين الخلفيين $C_5 - C_6$ للضفيرة العضدية، يُعَصِّب العضلة الدالية وشبه المنحرفة وجلد الجزء الخلفي للإبط.

nervus buccalis

العَصَبُ الشِّدْقِيّ. فرع العَصَب الفكي السُفلِيّ، وهو عَصَب حسي، يُعَصِّب جلد الفم والاغشية المخاطية فيه، واللثة، وبعض الاسنان. يسمى ايضاً عَصَب المُبَوِّقة.

nervus canalis pterygoidei

عَصَبُ نَفَقِ الجَنَاحِيّ. عَصَب ذاتي ودي، ونظير ودي، ينشأ من اتحاد العَصَبيْن الجناحيين العميق والكبير، وينتهي في العقدة الجناحية الحنكية وتفرعاتها.

nervus cardiacus cervicalis inferior

العَصَبُ الرَّقَبِيُّ القَلْبِيُّ السُّفْلِيّ. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية الصدرية، ويحمل اليافاً ذاتية مسرِّعة للقلب، والياقاً حشوية تنقل حس الالم، وينتهي في الضفيرة القلبية.

nervus cardiacus cervicalis superior

العَصَبُ الرَّقَبِيُّ القَلْبِيُّ العُلْوِيّ. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية العلوية، يحمل الياقاً ذاتية مسرِّعة للقلب، ويُعَصِّب القلب.

nervus cardiacus medius

العَصَبُ الرَّقَبِيُّ القَلْبِيُّ الأَوْسَط. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية المتوسطة، يحمل الياقاً ذاتية مسرِّعة للقلب، ويُعَصِّب القلب.

nervus caroticus internus

العَصَبُ السُّبَاتِيُّ الباطِن. عَصَب ينشأ من العقدة الرقبية العلوية يحمل الياقاً ذاتية ودية تُعَصِّب عروق وعقد الرأس.

nervus coccygeus

العَصَبُ العُصْعُصِيّ. عَصَب ينشأ من زوج من الأَعْصَاب في القطعة النخاعية العصعصية.

nervus cochlearis

العَصَبُ القَوْقَعِيّ. الجزء القوقعي للعَصَب الدهليزي القوقعي الذي ينقل التنبيهات السمعية.

nervus cutaneus

عَصَبٌ جِلْدِيّ. عَصَب ينقل الحس العام من الجلد إلى الجملة العَصَبيّة المركزية.

nervus dorsalis clitoridis

العَصَبُ الظَهْرِيُّ للبَظْر. عَصَب حسي حركي ينشأ من العَصَب العجاني، ويُعَصِّب عضلات العجان العميقة المعترضة ومعصرة الإحليل والجسم الكهفي للبظر والبظر وما يحيط به.

nervus dorsalis penis

العَصَبُ الظَهْرِيُّ للقَضِيب. عَصَب حسي حركي ينشأ من العَصَب العجاني، يُعَصِّب العضلات العجانية العميقة المعترضة، والمعصرة للإحليل وللجسم الكهفي والقضيب وما يحيط به.

nervus dorsalis scapulae

العَصَبُ الظَهْرِيُّ لعَظْمِ الكَتِف. عَصَب حركي ينشأ من الضفيرة العضدية، يُعَصِّب العضلات المربّعة والرافعة للكتف.

nervus ethmoidalis posterior

العَصَبُ الغِرْبَالِيُّ الخَلْفِي. عَصَب حسيّ ينشأ من العَصَب الأَنْفِيّ الهدبي الذي هو فرع من العَصَب العيني، يُعَصِّب الجزء الخلفي من الجيب الغربالي.

nervus ethmoidalis anterior

العَصَبُ الغِرْبَالِيُّ الأمَامِي. عَصَب حسي ينشأ من امتداد العَصَب الأَنْفِيّ الهدبي الناشئ عن العَصَب العيني، يُعَصِّب غشاء الانف ورأس الأنف.

nervus facialis

العَصَبُ الوَجْهِي. العَصَب القحفي السابع، وهو عصب حسي وحركي، وذاتي، ينشأ من الجزء السفلي من الجسر بين الزيتونة والسويقة المخيخية. يُعَصِّب مكوّنات الوجه والرأس والعنق.

nervus femoralis

العَصَبُ الفَخِذِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الضفيرة الفخذية، يُعَصِّب جلد الفخذ والساق وعضلات مقدم الساق والورك والركبة.

nervus fibularis communis

العَصَبُ الشَّظَوِيُّ الأَصْلِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ عن العَصَب الوركي في الجزء السفلي من الفخذ، يُعَصِّب العضلات الفخذية وجلد الفخذ.

nervus fibularis profundus

العَصَبُ الشَّظَوِيُّ العَمِيق. عَصَب حسي وحركي، هو الشعبة الانتهائية من العَصَب الشظوي الاصلي، يُعَصِّب ظهر الإصبعين الأولى والثانية من أصابع القدم وما حولهما.

nervus fibularis superficialis

العَصَبُ الشَّظَوِيُّ السَّطْحِيّ. وهو عَصَب حركي وحسي، وأحد الفروع الانتهائية للعَصَب الشظوي الأصلي، يُعَصِّب العضلات الشظوية وجلد الجزء السفلي من الساق.

nervus frontalis

العَصَبُ الجَبْهِي. عَصَب حسي، يتفرع من القسم العيني من مثلث التوائم، يدخل الحجاج، ويُعَصِّب الجبهة وجلد الفروة.

nervus genitofemoralis

العَصَبُ التَّنَاسُلِيُّ الفَخِذِيّ. عَصَب حسي وحركي ينشأ من الضفيرة القطنية، يُعَصِّب العضلة المشمِّرة وجلد الصفن عند الذكور، والشفر الكبير وما يحيط به عند الإناث، وجلد أعلى الفخذ والمثلث الفخذي.

nervus glossopharyngeus

العَصَبُ اللِّسَانِيُّ البُلْعُومِي. العَصَب القحفي التاسع، وهو عَصَب حسي حركي، ذاتي، حشوي، ينشأ من أعلى البصلة، يُعَصِّب اللسان والبلعوم والنكفة.

nervus gluteus inferior

العَصَبُ الأَلْوِيُّ السُّفْلِيّ. عَصَب حركي ينشأ من الضفيرة العجزية، ويُعَصِّب العضلة الالوية الكبيرة.

nervus gluteus superior

العَصَبُ الأَلْوِيُّ العُلْوِيّ. عَصَب حركي حسي ينشأ من الضفيرة العجزية، يُعَصِّب العضلة الألوية الوسطى والصغرى، ومفصل الورك.

nervus hypogastricus

العَصَبُ الخَثْلِيّ. عَصَب أيمن وآخر أيسر يتفاغر مع الضفيرة العلوية والخلفية.

nervus hypoglossus

العَصَبُ تَحْتَ اللِّسَانِيّ. العَصَب القحفي الثاني عشر. وهو عَصَب حركي، ينشأ من الميزابة الامامية الوحشية في البصلة، يُعَصِّب العضلات اللسانية وتحت اللسانية والإبرية اللسانية.

nervus intermedius

العَصَبُ الوَسْطَانِيّ. عَصَب حسي، وذاتي، يعد شعبة صغيرة من العَصَب الوجهي الناشئة بين الجذع الرئيسي وبين العَصَب القوقعي الدهليزي، يُعَصِّب الغدد الدمعية والأَنْفِيّة والحنكية وتحت الفكية وتحت اللسانية والثلثين الامامين من اللسان.

nervus ischiadicus

العَصَبُ الوَرِكِيّ. عَصَب حركي حسي، ينشأ من الضفيرة العجزية، ويمر عبر الفتحة الوركية الكبيرة إلى الطرف السفلي ليمتد حتى القدم.

nervus jugularis

العَصَبُ الوِدَاجِيّ. فرع من العقدة الرقبية العلوية الناتجة عن تفاغر العَصَب المبهم والبلعومي اللساني.

nervus lacrimalis

العَصَبُ الدَّمْعِيّ. عَصَب حسي، ينشأ من الفرع العيني من مثلث التوائم، ويُعَصِّب الغدة الدمعية والملتحمة والجزء الوحشي من العين (الجلد والجفن العلوي).

nervus laryngeus inferior

العَصَبُ الحَنْجَرِيُّ السُّفْلِيّ. عَصَب حركي ينشأ من العَصَب الحنجري الراجع في نهايته، ويُعَصِّب العضلات الداخلية من الحنجرة عدا العضلة الحلقية الدرقية، ويتفاغر مع العَصَب الحنجري الباطن.

nervus laryngeus recurrens

العَصَبُ الحَنْجَرِيُّ الرَّاجِع. عَصَب حركي، ذاتي، حشوي ينشأ من العَصَب المبهم، وبشكل خاص يحوي ألياف قحفية من العَصَب الإضافي. يُعَصِّب مخاطية الرغامى والمري، والضفيرة القلبية.

nervus laryngeus superior

العَصَبُ الحَنْجَرِيُّ العُلْوِيّ. عَصَب حسي، حركي، ذاتي، حشوي ينشأ من العقدة السفلية للعَصَب المبهم، يُعَصِّب العضلة الحلقية الدرقية والعضلة المعصرة السفلية للبلعوم ومخاطية القسم الخلفي من اللسان والبلعوم.

nervus lingualis

العَصَبُ اللِّسانِيّ. عَصَب حسي ينشأ من العَصَب الفكي السفلي، يُعَصِّب الثلثين الأماميين من اللسان والمناطق المحيطة بها من اللثة والفم والوجه.

nervus mandibularis

العَصَبُ الفَكِّيّ. القسم الثالث من العَصَب مثلث التوائم، ينشأ من عقدة العَصَب مثلث التوائم ويتوزع في الوجه والعضلة الماضغة والأغشية المخاطية للفم.

nervus massetericus

العَصَبُ الماضِغِيّ. عَصَب حسيٌ حركيٌ ينشأ من القسم الفكي للعَصَب مثلث التوائم، يُعَصِّب العضلة الماضغة والمفصل الصدغي الفكي.

nervus maxillaris

العَصَبُ الفَكِّيُّ العُلْوِيّ. القسم الثاني من العَصَب الثلاثي التوائم، وهو عَصَب حسي ينشأ من عقدة ثلاثي التوائم ويتوزع بشكل واسع في الوجه والفم والأنف وما يجاوره.

nervus meatus acustici externi

عَصَبُ المَجْرَى السَّمْعِيّ الظَّاهِر. عَصَب حسي ينشأ من العَصَب الأذني الصدغي، يُعَصِّب غشاء الطبل وجلد الصماخ السمعي الظاهر وما يحيط به. يسمى أيضاً nervus meatus auditorii externi.

nervus meatus auditorii externi

انظر nervus meatus acustici externi.

nervus medianus (median nerve)

العَصَبُ المُتَوَسِّط. عَصَب حسي ينشأ من الضفيرة العضدية ليُعَصِّب جلد القسم الوحشي من اليد والذراع وبعض مفاصلها.

nervus mentalis

العَصَبُ الذَّقَنِيّ. عَصَب حسي ينشأ عن العَصَب السنخي السفلي ويُعَصِّب جلد الذقن والشفة السفلى.

nervus musculi quadrati femoris

عَصَبُ العَضَلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ الرُّؤُوسِ الفَخِذِيَّة. عَصَب حسي حركي ينشأ من الجذور البَطْنِيَّة للأعصاب القطنية الرابع والخامس، يُعَصِّب العضلة رباعية الرؤوس الفخذية (القسم الأمامي منها) ومفصل الورك.

nervus musculi tensoris tympani

عَصَبُ العَضَلَةِ المُوَتِّرَةِ للطَّبْلَة. عَصَب حركي ينشأ من العَصَب الفكي السفلي، يُعَصِّب العضلة موتِّرة الطبلة.

nervus musculi tensoris veli palatini

عَصَبُ العَضَلَةِ المُوَتِّرَةِ لشِرَاعِ الحَنَك. عَصَب حركي ينشأ من العَصَب الفكي السفلي، ويُعَصِّب العضلة الموتِّرة لشراع الحنك.

nervus musculocutaneus

العَصَبُ العَضَلِيُّ الجِلْدِيّ. عَصَب حسي حركي ينشأ من الحبل الوحشي للضفيرة العضدية ويُعَصِّب العضلة ذات الرأسين والعضدية والعضدية الأخرمية ومفصل المرفق وجلد الساعد من الناحية الكعبرية.

nervus mylohyoideus

العَصَبُ الضِّرْسِيُّ اللامِيّ. عَصَب حركي ينشأ عن العَصَب السنخي السفلي، ويُعَصِّب العضلة الضرسية اللامية والقسم الأمامي من العضلة ذات البطنين.

nervus nasociliaris

العَصَبُ الأَنْفِيُّ الهُدْبِيّ. عَصَب حسي ينشأ عن القسم العيني للعَصَب الثلاثي التوائم.

nervus nasopalatinus

العَصَبُ الأَنْفِيُّ الحَنَكِيّ. عَصَب ذاتيٌ وحسيٌ ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية ويُعَصِّب مخاطيات وغدد حجاب الأنف والقسم الأمامي من الحنك العظمي.

nervus obturatorius

العَصَبُ السَّدَادِيّ. عَصَب حسي حركي ينشأ من الضفيرة القطنية ويُعَصِّب العضلات المقربة وجلد الوجه الأنسي للفخذ ومفصل الورك.

nervus occipitalis major

العَصَبُ القَذَالِيُّ الكَبِير. عَصَب ينشأ من الفرع الإنسي للفرع الظَّهْرِيّ للعَصَب الصدري الثاني، يُعَصِّب العضلة نصف الشوكية للرأس، وجلد الرأس وهو عَصَب حسيٌ وحركي.

nervus occipitalis minor

العَصَبُ القَذَالِيُّ الصَّغِير. عَصَب حسي ينشأ من الضفيرة الرقبية السطحية، يُعَصِّب الوجه القحفي للأذن.

nervus occipitalis tertius

العَصَبُ القَذَالِيُّ الثَّالِث. عَصَب حسي ينشأ من الفرع المتوسط للفرع الظَّهْرِيّ من العَصَب الرقبي الثالث ويُعَصِّب الجزء العلوي لظهر العنق والرأس.

nervus oculomotorius

العَصَبُ المُحَرِّكُ للعَيْن. العَصَب القحفي الثالث، وهو عَصَب حركي وذاتي ينشأ من جذع الدماغ ليُعَصِّب العضلات الرافعة للجلد وكل عضلات العين الخارجية عدا العضلة المستقيمة الوحشية والعضلة المنحرفة العلوية، ويحمل الياقاً ذاتية للالياف العضلية الهدبية لمعصرة الحدقة.

nervus ophthalmicus

العَصَبُ العَيْنِيّ. الجزء الأول من العَصَب ثلاثي التوائم. وهو عَصَب حسي ينشأ من عقدة ثلاثي التوائم يُعَصِّب كرة العين والملتحمة، والغدة الدمعية ومخاطية الأنف والجيب الجبهي والجفن والجبهة والفروة.

nervus opticus

العَصَبُ البَصَرِيّ. العَصَب القحفي الثاني وهو عَصَب حسي متخصص بالرؤية، يتألف من محاوير لخلايا في الشبكية تسير في السبيل البصري ثم التقاطع البصري.

nervus palatinus anterior

العَصَبُ الحَنَكِيُّ الأَمَامِيّ. عَصَب حسي وذاتي ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية، يُعَصِّب الحنك وهو ما يدعى اليوم العَصَب الحنكي الكبير.

nervus palatinus major

العَصَبُ الحَنَكِيُّ الكَبِير. عَصَب يحمل الياقاً حسية والياقاً ذاتية، ينشأ من العقدة الجناحية الحنكية، ويُعَصِّب الحنك، ويدعى أيضاً العَصَب الحنكي الامامي.

nervus pectoralis lateralis

العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الوَحْشِيّ. عَصَب حسيٌ وحركيٌ ينشأ من الحبل الوحشي للضفيرة العضدية، يُعَصِّب العضلة الصدرية (مع أعصاب أخرى غيره) وأعصاب الكتف.

nervus pectoralis medialis

العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الإِنْسِيّ. عَصَب ينشأ من الحبل الإنسي للجذع السفلي من الضفيرة العضدية ويُعَصِّب، مع أعصاب أخرى، العضلات الصدرية الصغيرة والكبيرة.

nervus petrosus major

العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الكَبِير. عَصَب حسي وذاتي، نظير ودي ينشأ من العقدة الركبية من العَصَب المتوسط، يُعَصِّب الغدد الدمعية والبلعوم الأَنْفِي. يسمى أيضاً العَصَب الصخري السطحي الكبير.

nervus petrosus minor

العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الصَّغِير. عَصَب ذاتي نظير ودي، يُعَصِّب الغدة النكفية عبر العقدة الأذنية والعَصَب الأذني الصدغي، وهو ينشأ من الضفيرة الطبلية. يسمى أيضاً العَصَب الصخري السطحي الصغير.

nervus petrosus profundus

العَصَبُ الصَّخْرِيُّ العَمِيق. عَصَب ذاتي ودي، ينشأ من الضفيرة السباتية وينضم إلى العَصَب الصخري العميق ليشكل العقدة الركبية وما تُعَصِّبه من غدد في منطقة البلعوم الأَنْفِي.

nervus phrenicus

العَصَبُ الحِجَابِيّ. عَصَب حسي وحركي ينشأ من الضفيرة الرقبية ويُعَصِّب الجنب والتامور والحجاب والبريتوني والضفيرة الودية.

nervus piriformis

العَصَبُ الكُمَّثْرِيُّ الشَّكْل. عَصَب حسي وحركي ينشأ من الشعب الظَّهْرِيّة للجذور البَطْنِيّة للاعصاب العجزية الاول والثاني ويُعَصِّب العضلة الكمثرية الامامية.

nervus plantaris lateralis

العَصَبُ الأَخْمَصِيُّ الوَحْشِيّ. عَصَب حسي حركي، وهو أصغر الفروع الانتهائية للعَصَب الظنبوبي، يُعَصِّب الوجه الوحشي للأخمص والإصبعين الرابع والخامس للقدم.

nervus plantaris medialis

العَصَبُ الأَخْمَصِيُّ الإِنْسِيّ. عَصَب حسي وحركي، وهو أكبر الفروع النهائية للعَصَب الظنبوبي. يُعَصِّب بعض عضلات الساق والقدم، والوجه الإنسي للأخمص مع الأصابع الثلاث الأخيرة للقدم.

nervus pterygoideus lateralis

العَصَبُ الجَنَاحِيُّ الوَحْشِيّ. عَصَب حركي يُعَصِّب العضلة الجناحية الوحشية، وينشأ من العَصَب الفكي السفلي فرع العَصَب الثلاثي التوائم. يسمى أيضاً العَصَب الجناحي الظاهر.

nervus pterygoideus medialis

العَصَبُ الجَنَاحِيُّ الإِنْسِيّ. عَصَب حركي، ينشأ من العَصَب الفكي السفلي فرع العَصَب الثلاثي التَّوَائم، ويُعَصِّب عدداً من العضلات (الجناحية الإنسية، وموتِّرة الطبل، والحنكية الحفافية).

nervus pudendus

العَصَبُ الفَرْجِيّ. عَصَب حركي، حسي، ذاتي نظير ودي، ينشأ من الضفيرة العجزية ويُعَصِّب جلد وعضلات العجان والنسيج الناعظ فيه.

nervus radialis

العَصَبُ الكُعْبُرِيّ. عَصَب حسي حركي، ينشأ من الحبال الخلفية للضفيرة العضدية، يُعَصِّب جلد ظهر الساعد والساعد واليد والعضلات الباسطة لهما، ومفصل المرفق ومفاصل اليد.

nervus saccularis

عَصَبُ الكُيَيْس. عَصَب ينشأ من الجزء القوقعي من العَصَب القحفي الثامن (القوقعي الدهليزي) ويُعَصِّب اللطخة في الكييس.

nervus saphenus

العَصَبُ الصَّافِن. عَصَب حسي، وهو الشعبة الانتهائية للعَصَب الفخذي، يُعَصِّب مفصل الركبة، والضفيرة الرضفية وجلد الوجه الإنسي من الساق والقدم.

nervus splanchnicus thoracicus imus

العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الأَسْفَل. عَصَب ذاتي ودي وحشوي، ينشأ من العقدة الأخيرة من الجذع الودي أو من العَصَب الحشوي الصغير، وينتهي في العقدة الأبهرية الكلوية والضفائر القريبة منها.

nervus splanchnicus thoracicus major

العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الكَبِير. عَصَب ذاتي ودي قبل عقدي، وحشوي صادر، ينشأ من الجذع الودي الصدري ومن العقد الصدرية الخامسة حتى العاشرة، ينتهي في العقد البطنية والضفائر الحشوية القريبة من الحجاب الحاجز.

nervus splanchnicus thoracicus minor

العَصَبُ الحَشَوِيُّ الصَّدْرِيُّ الصَّغِير. عَصَب ذاتي ودي قبل عقدي، وحشوي صادر، ينشأ من العقد الصدرية التاسعة والعاشرة للجذع الودي، ويتفاغر مع الضفيرة الكلوية والمساريقية.

nervus stapedius

عَصَبُ الرِّكَابِيَّة. عَصَب حركي، يتفرع من العَصَب الوجهي (العَصَب القحفي السابع) ويُعَصِّب العضلة الركابيّة.

nervus subclavius

العَصَبُ تَحْتَ التُّرْقُوِيّ. عَصَب حركي وحسي، ينشأ من الجذع العلوي للضفيرة العضدية ليُعَصِّب العضلة تحت الترقوية، والمفصل القصّي الضلعي.

nervus subcostalis

العَصَبُ تَحْتَ الضِّلْعِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الفرع البَطْنِيّ للعَصَب الصدري الثاني عشر ليُعَصِّب جلد البطن في قسمه الأسفل مع الناحية الألوية وقسماً من العضلات المنحرفة والمستقيمة والهرمية وما يجاورها من الصفاق.

nervus sublingualis

العَصَبُ تَحْتَ اللِّسَانِيّ. عَصَب حسي وذاتي نظير ودّي، ينشأ من العَصَب اللساني، ويُعَصِّب الغدة تحت اللسان وما حولها من الغشاء المخاطي.

nervus suboccipitalis

العَصَبُ تَحْتَ القَذَالِيّ. عَصَب حركي ينشأ من الفرع الظَّهْرِيّ للعَصَب الرقبي الاول ليُعَصِّب المثلث القذالي والعضلة نصف الشوكية في الرأس.

nervus subscapularis

العَصَبُ تَحْتَ الكَتِفِيّ. عَصَب حركي ينشأ من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية، قد يكون مزدوجاً، ويُعَصِّب العضلات تحت الكتفية والمربَّعة الكبيرة.

nervus supraorbitalis

العَصَبُ فَوْقَ الحِجَاجِيّ. عَصَب حسي، يعد انتهاء العَصَب الجبهي، يُعَصِّب جلد الجفن العلوي والجبهة والقسم الأمامي من الفروة، ومخاطية الجيوب.

nervus suprascapularis

العَصَبُ فَوْقَ الكَتِفِيّ. عَصَب حركي وحسي، ينشأ من الضفيرة العضدية، يُعَصِّب المفاصل الاخرمية الترقوية، والكتفية والعضلة فوق الشوكية والعضلة تحت الشوكية.

nervus supratrochlearis

العَصَبُ فَوْقَ البَكَرِيّ. عَصَب حسي، ينشأ من العَصَب الجبهي، يُعَصِّب الجبهة والجفن العلوي.

nervus suralis

العَصَبُ الرَبْلِيّ. عَصَب حسي ينشأ من تفاغر العَصَب الربلي الإنسي مع العَصَب الشظوي الاصلي، يُعَصِّب جلد ظهر الساق، وجلد مفاصل القدم والكعب من الجهة الوحشية.

nervus thoracicus longus

العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الطَوِيل. عَصَب حركي، ينشأ من الفروع البَطْنِيَّة للضفيرة العضدية، يُعَصِّب العضلة المسننة الامامية.

nervus thoracodorsalis

العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الظَهْرِيّ. عَصَب حركي، ينشأ من الحبل الخلفي للضفيرة العضدية ويُعَصِّب العضلة الظهرية العريضة.

nervus tibialis

العَصَبُ الظُنْبُوبِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من العَصَب الوركي في اسفل الفخذ ليُعَصِّب عضلات وجلد الربلة والقدم والأصابع والاخمص.

nervus trigeminus

العَصَبُ الثُلاثِيُّ التَوائِم. العَصَب القحفيّ الخامس، وهو عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الوجه الجانبي للجسر، بجذر حسي وآخر حركي، ثم يجتمع الجذران في العقدة الثلاثية التوائم، ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع، هي الفكي السفلي، والفكي العلوي، والعيني.

nervus trochlearis

العَصَبُ البَكَرِيّ. العَصَب القحفي الرابع، وهو عَصَب حركي، ينشأ من السطح الجانبي للجذع الدماغي، يُعَصِّب العضلة المنحرفة العلوية للعين.

nervus tympanicus

العَصَبُ الطَبْلِيّ. عَصَب حسي وذاتي ودي، ينشأ من العقدة السفلية للعَصَب اللساني البلعومي، يُعَصِّب الغشاء المخاطي للتجويف الطبلي، والخلايا الخشائية، والقناة السمعية والعقدة السمعية والغدة النكفية.

nervus ulnaris

العَصَبُ الزَنْدِيّ. عَصَب حسي وحركي، ينشأ من الحبلين الوحشي والمتوسط من الضفيرة العضدية، ويُعَصِّب جلد الوجه الإنسي والامامي لليد، وبعض العضلات القابضة في الساعد، وكثير من عضلات اليد الصغيرة ومفصل المرفق وكثير من مفاصل اليد.

nervus utricularis

عَصَبُ القُرَيْبَة. عَصَب فرعي من العَصَب القوقعي الذي يُعَصِّب اللُطْخة القريْبيّة.

nervus utriculoampullaris

العَصَبُ القُرَيْبِيُّ الأَمْبُولِيّ. احد الفروع المحيطية للعَصَب القوقعي، يُعَصِّب القريبة والانابيب نصف الهلالية.

nervus vagus

العَصَبُ المُبْهَم. العَصَب القحفي العاشر، وهو عَصَب ذاتي نظير ودي، وحشوي صادر، وحركي وحسي، ينشأ من نويات عديدة في جانب البصلة، ويُعَصِّب الاذن، واللسان والبلعوم والحنجرة والمريء وأحشاء الصدر والبطن.

nervus vertebralis

العَصَبُ الفِقْرِيّ. عَصَب ذاتي ودي، ينشأ من العقد الرقبية الصدرية والفقرية، يصعد مع الشريان الفقري ليُعَصِّب السدايا الشوكية، والعَصَب الرقبي كما يُعَصِّب الحفرة المخية الخلفية.

nervus vestibularis

العَصَبُ الدِهْلِيزِيّ. القسم الخلفي من العَصَب القوقعي الدهليزي، مسؤول عن التوازن، أليافه المحيطية تتصل بالقريبة، والقنوات نصف الهلالية في الأمبولة. وتتصل بالمركز بالعقدة القوقعية.

nervus vestibulocochlearis

العَصَبُ الدِهْلِيزِيُّ القَوْقَعِيّ. انظر nervus acusticus.

nervus zygomaticus

العَصَبُ الوَجْنِيّ. عَصَب حسي، ينشأ من العَصَب الفكي العلوي (فرع العَصَب ثلاثي التوائم) يتصل مع العَصَب الدمعي، ويُعَصِّب جلد الوجنة وما يحيط بها من مكونات الوجه.

nesidiectomy

اِسْتِئْصَالُ الجُزُرِ البَنْكِرِيَاسِيَّة. إزالة جراحية للجزر البنكرياسية.

nesidioblast

أَرُومَةُ الجُزُرِ البَنْكِرِيَاسِيَّة. الخلية التي ستعطي خلايا الجزيرات في البنكرياس.

nest

عُشّ. 1. موضع توضع فيه بيوض الطفيليات. 2. مركز قرحة هضمية او آفة جلدية 3. مركز إصابة سلبية (شعاعياً).

net autopsy rate

المُعَدَّلُ الصَافِي للصَفَةِ التَشْرِيحِيَّة. عدد مرات فتح الجثث التي تم إجراؤها على المتوفين من المرضى الداخليين خلال مدة معينة، منسوباً إلى العدد الكلي لوفيات المرضى الداخليين، باستثناء الجثث التي تعذّر فتحها. يقال ايضاً المعدل الصافي لفتح الجثة.

net migration rate

مُعَدَّلُ الهِجْرَةِ الصَافِي. زيادة او نقص كل 1000 من السكان في منطقة محدودة خلال سنة معينة، وتعادل التأثير الصافي للهجرة الواردة او النازحة على جمهرة محدودة في منطقة معينة خلال فترة محددة.

net reproduction rate

مُعَدَّلُ التَوَالُدِ الصَافِي. متوسط عدد الاطفال الإناث المولودات لكل امرأة ضمن معدلات نوعية للخصوبة وللعمر، ومعدلات نوعية للوفيات وللعمر، ونسبة جنس محددة عند الولادة. وهو بمثابة نسبة البنات للأمهات، ومقياس لنمو الجمهرة من جيل إلى آخر في ظروف متماثلة.

neur-

عَصَبِيّ. بادئة، او جزء من كلمة بمعنى عَصَبِيّ.

neurad

بِاتِّجَاهِ العَصَب. متجهاً نحو المحور العَصَبِيّ او نحو الجهة العَصَبِيَّة.

neuratrophic

ضَامِرُ الأَعْصَاب. 1. شخص مصاب بالضمور العَصَبيّ. 2. متعلق بالضمور العَصَبيّ.

neuraxis

1. الجِهَازُ العَصَبِيُّ المَرْكَزِيّ 2. المِحْوَار. 1. مجموعة الاعضاء التي تكون منظومة الوظائف العصبية. 2. الاستطالة الكبرى من الخلية العصبية، يسمى أيضاً axon.

neuraxon

مِحْوَار. الاستطالة الكبرى من الخلية العصبية. يسمى أيضاً axon.

neurectasia

مَطُّ العَصَب. الحصول على طول إضافي للعَصَب بتطبيق شدٍ عليه.

neurectomy

إسْتِئْصَالُ العَصَب. إزالة جراحية لقسم من العَصَب.

neurectopia

إنْتِبَاذُ العَصَب. تغيّر في مكان العَصَب أو توضّعه في مكانٍ غير سوي.

neurenteric

عَصَبِيٌّ مِعَوِيّ. متعلق بالانبوب العَصَبيّ والمِعَى البدائي عند الجنين.

neurergic

عَصَبِيُّ الفِعْل. متعلق بالفعل العَصَبيّ أو معتمد عليه.

neurilemma

غِمْدُ اللِّيفِ العَصَبِي. الغشاء الهيولي لخلايا شوان الذي يشكل غمد شوان في الألياف العَصَبيّة المحيطية النخاعينية واللانخاعينية.

neurilemoma

وَرَمُ غِمْدِ اللِّيفِ العَصَبِيّ. ورم على حساب أغماد الألياف العَصَبيّة المحيطية.

neuritis

اِلْتِهَابُ العَصَب. إصابة العَصَب بالتهاب أو بآفة غير التهابية على جملة الأعْصَاب المحيطية.

neuroanastomosis

مُفَاغَرَةٌ عَصَبِيَّة. جراحة على الأعْصَاب بقصد وصل عَصَب بآخر.

neuroanatomy

التَّشْرِيحُ العَصَبِي. دراسة وتشريح الجملة العَصَبيّة المركزية.

neuroarthropathy

اِعْتِلالٌ مَفْصِلِيٌّ عَصَبِي. أي مرض يصيب بنية المفصل ويترافق مع مرض آخر في الجملة العَصَبيّة المركزية أو المحيطية.

neuroastrocytoma

وَرَمٌ نَجْمِيٌّ عَصَبِي. ورم عصبي دبقي يتألف بشكل رئيسي من خلايا نجمية، ويوجد في غالب الاحيان في قاع البطين الثالث وفي الفصين الصدغيين.

neurobehavioral

سُلُوكِيٌّ عَصَبِي. يتعلق بالحالة العَصَبيّة وتقييمها من خلال مراقبة السلوك.

neurobiology

البيولوجيا العَصَبِيَّة. دراسة مظاهر علم الحياة في الجملة العَصَبيّة المركزية.

neuroblast

أَرُومَةٌ عَصَبِيَّة. خلية جنينية تتشكل منها الجملة العَصَبيّة المركزية.

neural

عَصَبِيّ. 1. متعلق بعَصَب أو بمجموعة أعصاب. 2. في موضع المحور العَصَبيّ النخاعي مثل القوس العَصَبيّ.

neural canal

قَنَاةٌ عَصَبِيَّة. القناة الفقرية عند الجنين.

neural crest

عُرْفٌ عَصَبِيّ. الوريقة الخارجية التي ستكوّن العقد القحفية والشوكية والذاتية ولب الكظر. وهي تقع في طرف الأنبوب العَصَبيّ.

neural ectoderm

وُرَيْقَةٌ خَارِجِيَّةٌ عَصَبِيَّة. الوريقة الخارجية عند الجنين، والتي ستعطي لاحقاً الأنبوب العَصَبيّ والعرف العَصَبيّ.

neural fold

ثَنْيَةٌ عَصَبِيَّة. أيٌّ من أشفاع الانثناءات الطولية الظهرية للصفيحة العَصَبيّة التي تتحد على طول الخط المتوسط لتشكل الأنبوب العَصَبيّ.

neuralgia

أَلَمٌ عَصَبِيّ. ألم انتيابي يمتد على مسير أحد الأعْصَاب أو جملة من الأعْصَاب.

neural groove

مِيْزَابٌ عَصَبِيّ. حفرة طولية بين الانثناءات العَصَبيّة في جنين الفقاريات قبل أن يكتمل الأنبوب العَصَبيّ.

neural plate

صُفَيْحَةٌ عَصَبِيَّة. الصفيحة الظهرية الثخينة من الوريقة الخارجية التي تتمايز أنبوباً عَصَبياً.

neural tube

الأُنْبُوبُ العَصَبِي. بنية تشريحية من الخلايا الظهارية عند الجنين في مراحله الباكرة تنتج عن انثناء في الصفيحة العَصَبيّة.

neuraminidase

نورامينيداز. إنزيم يوجد على الغلاف السطحي للفيروسات المخاطية، يعمل على تخريب الحمض النوراميني الموجود في سطح الخلية أثناء ارتباطه بها، ويمنع بالتالي حدوث التكتّس النموي.

neuranagenesis

تَجَدُّدُ النَّسِيجِ العَصَبِي. ظهور نسيج عَصَبيّ جديد وسليم في أعقاب تخرب بعض النسج أو الخلايا العَصَبيّة.

neurapophysis

النُّتُوءُ العَصَبِي. بنية عَصَبيّة تكوّن كلاً من جانبي القوس العَصَبيّة.

neurapraxia

تَعَذُّرُ الأداءِ العَصَبِيُّ المَنْشَأ. فشل مؤقت في النقل العَصَبيّ رغم غياب تبدّلات بنيوية، سببها في غالب الأحيان أذية كليلة أو انضغاط وإقفار.

neurasthenia

وَهَنٌ عَصَبِي. شكلٌ من أشكال الاضطرابات العصبية، يتسم بضعف مزمن مع سرعة الشعور بالتعب.

neurasthenic neurosis

عُصَابٌ وَهَنِيٌّ عَصَبِي. اضطراب عصابي يتصف بشكاوى مزمنة من القابلية للإعياء بسهولة ومن النقص في الطاقة، والضعف، والعديد من الآلام، والإرهاق.

neuroblastome

وَرَمٌ أَرُوْمِيٌّ عَصَبِيّ. ورم ساركومي ينشأ في الجملة العَصَبيّة، ويتألف بشكل رئيسي من ارومات عَصَبيّة، غالباً ما يصيب الرضّع والأطفال تحت سن العاشرة من العمر. وعادة ينشأ على حساب الجملة العَصَبيّة الذاتية.

neurocardiac

عَصَبِيٌّ قَلْبِيّ. متعلق بالجملة العَصَبيّة وبالقلب في وقتٍ واحدٍ.

neurocentrum

المَرْكَزُ الفِقْرِيّ. احد العناصر الفقرية الجنينية التي ينشأ منها النتوء الشوكي للفقرة.

neurochemistry

الكيمياءُ العَصَبِيّة. احد فروع العلوم العَصَبيّة، يتعامل مع الكيمياء وعلاقتها بالجملة العَصَبيّة.

neurochorioretinitis

إلْتِهَابُ العَصَبِ البَصَرِيّ والمَشِيمِيّةِ والشُّبَكِيّة. إصابة العَصَب البصري بالتهاب مترافق مع التهاب المشيمية والشبكية في العين.

neurochoroiditis

إلْتِهَابُ العَصَبِ البَصَرِيّ والمَشِيمِيّة. التهاب في العَصَب البصري مترافق مع التهاب في المشيمية العينية.

neurocirculatory

عَصَبِيٌّ دَوَرَانِيّ. متعلق بالجملة العَصَبيّة وبجهاز الدوران في وقتٍ واحد.

neurocirculatory asthenia

وَهَنٌ عَصَبِيٌّ دَوَرَانِيّ. متلازمة تتسم بضيق التنفس والإحساس بالتعب والشعور بألم صدري في منطقة القلب مع خفقان، وذلك كله يترافق بالمرور بحالات عصبية مثل الفجيعة بفقد الاقرباء.

neurocladism

تَشَعُّبٌ عَصَبِيّ. تشكل فروع جديدة لاستطالات العَصَبون.

neuroclonic

رَمَعِيٌّ عَصَبِيّ. يتسم بتشنُّجاتٍ عَصَبيّة.

neurocommunication

الإتّصَالاتُ العَصَبِيّة. احد فروع العلوم العَصَبيّة يعالج تحويل المعلومات وتكاملها ضمن الجملة العَصَبيّة.

neurocranium

القِحْفُ العَصَبِيّ. الجزء من القحف الذي يغلّف الدماغ.

neurocrine

صَمَّاوِيٌّ عَصَبِيّ. 1. ما يتعلق بتاثير الغدد الصم على الجملة العَصَبيّة. 2. ما يتعلق بالإفراز العَصَبي.

neurocristopathy

إعْتِلالُ العُرْفِ العَصَبِيّ. أي مرض ينشأ عن خلل في تطور العرف العَصَبي.

neurocutaneous

عَصَبِيٌّ جِلْدِيّ. 1. ما يتعلق بالعَصَب وبالجلد في وقت واحد. 2. ما يتعلق بعَصَب جلدي.

neurocyte

خَلِيّةٌ عَصَبِيّة. اي خلية عَصَبيّة من اي نوع. تسمى ايضاً neuron.

neurocytology

عِلْمُ الخَلايا العَصَبِيّة. علم يبحث في توصيف ودراسة وظائف الخلايا العَصَبيّة.

neurocytolysin

حَالّةُ الخلايا العَصَبِيّة. بعض مكوِّنات سموم الافاعي التي تحل الخلايا العَصَبيّة.

neurocytoma

وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ عَصَبِيّ. ورم دماغي يتألف من خلايا عَصَبيّة غير متمايزة ولكنها ذات منشأ عَصَبي، وهي خلايا شبيهة بالخلايا الظهارية النخاعية العَصَبيّة.

neurodermatitis

إلْتِهابُ الجِلْدِ العَصَبِيّ. 1. اي مرضٍ جلدي ناتج عن الحكة ذات السبب العاطفي. 2. قد يطلق على الحزاز البسيط.

neurodermatomyositis

إلْتِهَابُ الأَعْصَابِ والجِلْدِ والعَضَل. مرض تنتشر التبدلات الالتهابية فيه لتصيب الجلد وما تحته من عضل واعصاب.

neurodynia

أَلَمٌ عَصَبِيّ. الم ينتج عن سبب في الجملة العصبية.

neuroectoderm

الأَدِيمُ الظَّاهِرُ العَصَبِيّ. جزء من الاديم الظاهر في المراحل الجنينية الباكرة، يتطور إلى الجملتين العَصَبيّتين المحيطية والمركزية، ويتألف من خلايا دبقية.

neuroeffector

عَصَبِيُّ الفِعْل. ما يتعلق بالوصل بين عَصَبون وبين العضو الذي يستقبل التاثير، والذي يتعَصب بذلك النورون.

neuroencephalomyelopathy

إعْتِلالُ الدِّمَاغِ والنُّخَاعِ والأَعْصَاب. مرض يصيب الأَعْصَاب والدماغ والحبل الشوكي.

neuroendocrine

عَصَبِيٌّ صَمَّاوِيّ. ما يتعلق بالتأثر بين الجهازين العَصَبي والصماوي.

neuroendocrinology

طِبُّ الغُدَدِ الصُّمّ والأَعْصَاب. علم يدرس التأثر بين الجهازين العَصَبيّ والصماوي.

neuroepithelioma

وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ عَصَبِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا الظهارية والعصبية.

neuroepithelium

ظِهَارَةٌ عَصَبِيّة. 1. ظهارة تتكون من خلايا متخصصة بشكل تخدم معه كخلايا حسية تستقبل المنبّهات المحيطية. 2. ظهارة الاديم الظاهر الذي تتشكل منه الجملة العَصَبيّة.

neurofiber

لِيفٌ عَصَبِيّ. محور عَصَبيّ يخرج من خلية عَصَبيّة ويتجه إلى خلية اخرى او إلى عضوٍ مستقل. يسمّى ايضاً neurofibra.

neurofibra

انظر neurofiber.

neurofibril

لُيَيْفٌ عَصَبِيّ. أحد الخيوط العَصَبيّة الدقيقة التي توجد في هيولى الخلية العَصَبيّة، وتتجه في كل اتجاه، وهي توجد في المحوار وفي التغصُّنات.

neurofibroma

وَرَمٌ لِيفِيّ. ورم ينشأ على حساب غِمد عَصَب محيطي، وسببه نمو غير سوي لخلايا شوان.

neurofibromatosis

أَوْرَامٌ لِيفِيَّةٌ عَصَبِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. حالة عائلية تتصف بتبدلات ورمية في الجهاز العَصَبي، والعضلات والعظام والجلد، وتتسم بتشكل أورام ليفية متفرقة في كامل الجسم وتترافق بساحات من التصبغات.

neurofilament

خُيَيْطٌ عَصَبِيّ. عناصر ليفية دقيقة أسطوانية، تشكل مع الأنيبيبات العَصَبيّة الليفات العَصَبيّة.

neurogenesis

تَنَشُّؤُ النَّسِيجِ العَصَبِيّ. تطوُّر وتشكُّل النسيج العَصَبيّ.

neurogenic

1. مُكَوِّنٌ عَصَبِيّ 2. عَصَبِيُّ المَنْشَأ. 1. إحدى البنى التشريحية أو النسيجية التي تكوِّن النسيج العَصَبي. 2. ما ينتج عن الجملة العَصَبيّة من تأثيرات.

neurogenic bladder

مَثَانَةٌ عَصَبِيَّة. خلل في المثانة البولية ناتج عن إصابة في الجهاز العَصَبي المركزي أو المحيطي.

neurogenic shock

صَدْمَةٌ عَصَبِيَّة. صدمة سببها تمدد الأوعية الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وهبوط نتاج القلب، ونقص العائد الوريدي. قد ينتج ذلك عن إصابة في الجهاز العَصَبي المركزي أو عن تخدير قطني أو عن منعكس مرضي.

neurogenous

عَصَبِيُّ المَنْشَأ. 1. ما ينشأ في الجملة العَصَبيّة. 2. ما ينتج عن آفات في الجملة العَصَبيّة.

neuroglia

دِبْقٌ عَصَبِيّ. البنية الداعمة في النسيج العَصَبي. وتتألف في الجملة العَصَبيّة المركزية من خلايا نجمية، وخلايا قليلة التغصُّنات، وخلايا دبقية صغيرة.

neurogliocyte

خَلِيَّةُ الدِّبْقِ العَصَبِيّ. إحدى الخلايا الدبقية العَصَبيّة.

neuroglioma

وَرَمٌ دِبْقِيٌّ عَصَبِيّ. ورم على حساب النسيج الدبقي العَصَبي.

neurogliosis

دُبَاقٌ عَصَبِيّ. حالة تتصف بوجود أورامٍ دبقية عَصَبيّة متعددة.

neuroglycopenia

إِعْتِلالٌ عَصَبِيٌّ بِنَقْصِ السُّكَّر. نقص مزمن في السكر لدرجة كافية تؤدي لأذية دماغية، ولحدوث تبدلات في الشخصية وتدهور عقلي.

neurohistology

عِلْمُ النُّسُجِ العَصَبِيَّة. علم يدرس تبدلات الأنسجة في الجملة العَصَبيّة.

neurohormone

هُرْمُونٌ عَصَبِيّ. هرمون ينشط الفعاليات العَصَبيّة.

neurohumor

خِلْطٌ عَصَبِيّ. مادة مرسلة تحررها النهايات العَصَبيّة لإرسال النبضات، مثل الأستيل كولين.

neurohypophysis

النُّخَامَى العَصَبِيَّة. الفص الخلفي أو العَصَبي في الغدة النخامية.

neuroimmunology

عِلْمُ المَنَاعَةِ العَصَبِيَّة. دراسة تأثيرات فعالية الأعْصَاب الذاتية على الاستجابة المناعية.

neurokeratin

كيراتِينٌ عَصَبِيّ. شبكة بروتينية ترى في النماذج النسجية لصفائح النخاعين (الميالين).

neuroleptanalgesia

تَخْدِيرٌ تَسْكِينِيٌّ تَعْمِيَتِيّ. حالة من السكينة وهدوء الوعي والخدر ينشأ عن إشراك دواء مسكن مخدِّر مع دواء مضاد للذهان.

neuroleptic

مُضَادُّ الذُّهَان. دواء مضاد للاضطرابات النفسية الذهانية.

neurologist

طَبِيبُ الجِهَازِ العَصَبِيّ. طبيب مختص بأمراض ومعالجة الجهاز العَصَبي.

neurology

طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيّ. فرع من العلوم الطبية يتعامل مع الجملة العَصَبيّة في حالة الصحة وفي حالة المرض.

neurolysin

حَالَّةُ العَصَب. مادة تفكِّك الخلايا ولاسيما النورونات.

neurolysis

1. تَحْرِيرُ العَصَب 2. تَخْرِيبُ العَصَب. 1. تحرير الألياف العَصَبية بشق غمد العصب بشكل طولاني. 2. تخريب جراحي للالتصاقات المحيطة بالعَصَب.

neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيّ. تورم ونمو حديث مؤلف من خلايا عَصَبيّة وألياف عَصَبية، يظهر على مسير عَصَب ما.

neuromalacia

تَلَيُّنُ الأَعْصَاب. تغير مرضيٌّ في قوام الأَعْصَاب نحو الليونة.

neuromatosis

أَوْرَامٌ عَصَبِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. حالة يلاحظ فيها العديد من الأورام العَصَبيّة.

neuromere

قُسَيْمٌ عَصَبِيّ. 1. أحد الارتفاعات في القطع التي تلاحظ بشكل عابر في جدران الأنبوب العَصَبي أثناء تطور الجنين، أو في جدران الدماغ المُؤَخَّر المُعَيَّن. 2. جزء من الحبل النخاعي، الذي يتصل به الجذران الظَّهْرِيَان والبَطْنِيَان. يسمَّى أيضاً neurotome.

neuromuscular

عَصَبِيٌّ عَضَلِيّ. متعلق بالأَعْصَاب والعضلات في نفس الوقت.

neuromyasthenia

وَهَنٌ عَضَلِيٌّ عَصَبِيّ. حالة سريرية تتسم بالشعور بالتعب والصداع والآلام العضلية وحدوث اضطرابات عقلية مع إيجابية العلامات السريرية بالفحص العَصَبي وسلبية نتائج فحص السائل الدماغي النخاعي.

neuropharmacology

عِلْمُ الأَدْوِيَةِ العَصَبِيَّة. فرع من علم الادوية يبحث في تأثيرات الادوية على الجملة العصبية.

neurophthisis

ضُمُوْرُ الأَعْصَاب. نقص في كتلة الاعصاب وضياع في مادتها بسبب مرضي.

neurophysin

نوروفيزين. احد المركّبات البروتينية القابلة للانحلال، والتي تفرز من الوطاء. وتخدم هذه المركّبات كبروتينات رابطة للمركّبات الفعالة في الجملة العصبية، وتلعب دوراً في نقلها في السبيل العصبي النخامي وفي خزنها في النخامية الخلفية.

neurophysiology

الفيزيولوجيا العَصَبِيَّة. علم يدرس وظائف الجملة العصبية المركزية والمحيطية.

neuropil

اللُّبْدُ العَصَبِيّ. شبكة من مادة لبادية مكونة من التغصنات العصبية المتداخلة مع المحاوير ومع الخلايا العصبية، وتشكل بعض البنى في الجملة العصبية المركزية والمحيطية.

neuroplasm

الجِبْلَةُ العَصَبِيَّة. الهيولى البينية في الخلية العصبية.

neuroplasty

رَأْبُ العَصَب. إصلاح جراحي للعصب.

neuropore

مَسَمٌّ عَصَبِيّ. الفتحة في النهاية الخلفية أو الامامية في الأنبوب العصبي لدى الجنين، وسرعان ما تنغلق مع نمو الجنين.

neuropsychiatry

طِبُّ النَّفْسِ والأَعْصَاب. اجتماع علم النفس وعلم الاعصاب، مع تأثيراتهما في الصحة والمرض.

neuropsychopathy

إِعْتِلالٌ نَفْسِيٌّ عَصَبِيّ. مرض نفسي يؤدي إلى اضطرابات أو أعراض في الجهاز العصبي.

neuroradiology

عِلْمُ الأَشِعَّةِ العَصَبِيَّة. علم الاشعة الذي يدرس الجملة العصبية.

neuroretinitis

الْتِهَابُ العَصَبِ البَصَرِيِّ والشَّبَكِيَّة. الْتِهَاب يصيب العصب البصري والطبقة الشبكية من العين.

neuroretinopathy

إِعْتِلالُ القُرْصِ البَصَرِيِّ والشَّبَكِيَّة. إصابة مرضية تؤثر على القرص البصري وعلى الطبقة المشيمية في العين.

neurorrhaphy

رَفْوُ العَصَب. خياطة جراحية لعصب متمزق ومتباعد الأجزاء.

neurosarcokleisis

تَشْمِيلُ العَصَبِ بالعَضَلات. جراحة تجرى لمعالجة الألم العصبي، تتم خلالها إزالة الضغط عن العصب المصاب باستئصال جزئي للقناة العظمية التي يمر خلالها العصب، ثم إمرار العصب عبر النسج الرخوة.

neuromyelitis

الْتِهَابُ النُّخَاعِ والأَعْصَاب. الْتِهَاب يصيب المادة العصبية والمادة النخاعية، فهو الْتِهَاب في النخاع وفي الأعصاب.

neuromyopathy

إِعْتِلالٌ عَصَبِيٌّ عَضَلِيّ. مرض يصيب الجملة العصبية المركزية منها أو المحيطية والعضلات، بما فيها عضلة القلب.

neuromyositis

الْتِهَابُ الأَعْصَابِ والعَضَلات. الْتِهَاب يصيب الاعصاب ويترافق بالْتِهَاب في العضلات.

neuron

نورون، عَصَبُون. خلية ناقلة للفعالية العصبية وتتألف من نواة تحيط بها هيولى، ومن محوار وتغصّنات. يسمى أيضاً neurocyte.

neuron doctrine

النظريَّة النورونيَّة. نظرية تقول إن النورون هو الوحدة الوظيفيَّة والبنائية الاساسية للجهاز العصبي، وانه يؤثّر في نورون آخر من خلال نقطة التشابك.

neuronevus

وَحْمَةٌ عَصَبِيَّة. وحمة خلوية، ذات خلايا ناضجة لها بعض خواص الخلايا العصبية.

neuro-ophthalmology

طِبُّ العُيُوْنِ العَصَبِيّ. فرع من طب الاعصاب يبحث في الاجزاء العصبية المتعلقة بالرؤية.

neuropapillitis

الْتِهَابُ العَصَبِ البَصَرِيّ. التهاب يصيب الألياف العصبية في العصب البصري.

neuroparalysis

شَلَلٌ عَصَبِيّ. توقف الحركة في العضلات بسبب مرض عصبي.

neuro-paralytic keratitis

الْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ بالشَّلَلِ العَصَبِيّ. يؤدي شلل العصب مثلث التوائم إلى اضطراب تغذية القرنية، مع نقص في إفراز الدمع وفقد حس القرنية، وتقرحها. يعالج بخياطة حواف الأجفان حتى شفاء الشلل العصبي.

neuropathogenesis

إِمْرَاضٌ عَصَبِيّ. دراسة التحولات المرضية والأمراض العصبية وخاصة على مستوى الحوادث والتفاعلات والآليات الخلوية.

neuropathogenicity

إِمْرَاضِيَّةٌ عَصَبِيَّة. قابلية إحداث تبدّلات مرضية في النسيج العصبي.

neuropathology

البَاثولوجيا العَصَبِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس التبدلات التي تحدث في النسيج العصبي نتيجةً للمرض أو التي تسبب المرض.

neuropathy

إِعْتِلالٌ عَصَبِيّ. 1. خلل وظيفي قد يترافق مع تبدلات مرضية في الجملة العصبية المحيطية. 2. تبدلات غير نوعية في الجملة العصبية المركزية أو المحيطية تختلف عن الْتِهَاب الأعصاب.

neuropeptide

ببتيدٌ عَصَبِيّ. أحد الجزيئات التي تتألف من سلاسل قصيرة من الحموض الأمينية، وتوجد في نسج الدماغ، مثل الأندورفينات والانكيفالينات والفازوبريسين.

neurosarcoma

سازكومة عَصَبيَّة. ورم ساركومي يحوي عناصر عصبية.

neurosclerosis

تَصَلُّبٌ عَصَبِيّ. قساوة في نسيج العصب.

neuroscretion

إفْرَازٌ عَصَبِيّ. 1. الفعاليات الإفرازية للخلايا العصبية. 2. نواتج الفعالية الإفرازية لخلية عصبية، وهي مادة عصبية مفرزة.

neurosis

عُصَاب. اضطراب عاطفي ينتج عن صراع نفسي، يبدأ عادة بالاكتئاب، وعادة لا يتضمن تشويه جسيم للحقائق الخارجية أو اضطراب ذي اهمية في الشخصية.

neurospasm

تَشَنُّجٌ عَصَبِيّ. حدوث تشنجات في العضلات بسببٍ عصبيّ.

neurosplanchnic

عَصَبِيٌّ حَشَوِيّ. متعلق بالجملة العصبية المركزية والودية.

neurospongioma

وَرَمٌ دِبْقِيّ. ورم ينشأ على حساب الخلايا العصبية والدبقية.

neurospongium

إسفَنْجَةُ النُّورُون. 1. المكوِّن اللُّيَيْفي للنورون. 2. شبكة من الألياف العصبية، ولا سيما في الطبقة الشبكيوية في العين.

neurosurgery

جِرَاحَةُ الأعْصَاب. فرع من الجراحة يهتم بالجملة العصبية.

neurosuture

خِيَاطَةُ العَصَب. معالجة جراحية للعصب المصاب بالقطع أو التمزق. تسمّى أيضاً neurorrhaphy.

neurosyphilis

الإفْرَنْجِيُّ العَصَبِيّ. حالات سريرية تنتج عن إصابة الجملة العصبية المركزية في المرحلة الثالثة أو المتأخرة بالإفرنجي. يسمّى أيضاً الزهري العصبي أو السفلس العصبي.

neurotendinous

عَصَبِيٌّ وَتَرِيّ. متعلق بكلٍّ من الأعصاب والأوتار.

neurotensin

نوروتنسين. عديد ببتيد مؤلف من ثلاثين حمضاً أمينياً ينشّط عمليّات التوسيع الوعائي وهبوط ضغط الدم، يوجد في النسيج الدماغي ويعمل كناقل عصبي.

neurotic

1. عُصَابِيّ 2، 3. عَصَبِيّ. 1. متعلق بالعُصَاب أو ناتج عنه. 2. شخص مصاب بإفراط في العواطف عما تقتضيه المواقف. 3. متعلق بالأعصاب.

neurotic personality

شَخْصِيَّةٌ عُصَابِيَّة. شخص يبدي أعراضاً أو مظاهر تقع بين سمات الشخص الطبيعي وملامح العصاب الحقيقي.

neurotization

تَجَدُّدُ العَصَب. 1. ترمُّم العَصَبِ بعد انقطاعه التشريحي. 2. غرس عصبٍ جديد في عضلة مشلولة.

neurotmesis

تَهَتُّكُ العَصَب. انقطاع جزئي أو كلّي للعصب مع تمزق في المحاوير وأغمادها والنسج الضامة المحيطة بالعصب.

neurotome

1. مِبْضَعُ العَصَب 2. قُسَيْم عصبي. 1. أداة جراحية تشبه الإبرة الحادة تستخدم لتسليخ وتشريح العصب. 2. انظر neuromere.

neurotomography

التَّصْوِيرُ المَقْطَعِيُّ للجِهَازِ العَصَبِيّ. دراسة الجهاز العصبي المركزي بالتصوير الشعاعي المقطعي.

neurotomy

بَضْعُ العَصَب. شق أو قطع العصب.

neurotony

مَطُّ العَصَب. زيادة في طول العصب بتطبيق شدٍ عليه من نهايته.

neurotoxicity

سُمِّيَّةٌ عَصَبِيَّة. حدوث آثار مخرِّبة على الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي إثر تطبيق مادة ما.

neurotoxin

سُمٌّ عَصَبِيّ. مادة ذات تأثيرٍ سام أو مخرب على النسيج العصبي.

neurotransducer

تَرْجَامٌ عَصَبِيّ. نورون يركّب ويحرِّر هرمونات تخدم كحلقة وصل، وظيفته بين الجهاز العصبي وبين الغدة النخامية.

neurotransmitter

نَاقِلٌ عَصَبِيّ. مادة تتحرَّر من نهايات المحاوير للنورونات قبل المشبكية عند تنبيهها، تنتشر عبر الفلح المشبكي لكي تنبِّه أو تثبِّط الخلية الهدف.

neurotrauma

رَضْحٌ عَصَبِيّ. أذية ميكانيكية تلحق بالعصب.

neurotrophic ulcer

قُرْحَةٌ إغْتِذَائِيَّةٌ عَصَبِيَّة. قرحة تنجم عن انضغاط العضو المصاب باضطرابات اغتذائية تلي انقطاع الألياف العصبية الواردة.

neurotropism

تَوَجُّهٌ عَصَبِيّ. 1. خاصية الانجذاب أو الألفة لنسيج عصبي ما. 2. ميل الألياف العصبية للنموّ باتجاه المحيط.

neurotubule

نُبَيْبٌ عَصَبِيّ. أحد الأُنَيْبيبات الطويلة المستقيمة المتوازية التي تشكل بنية المحوار وتشكّل مع الليفات العصبية الألياف العصبية.

neurovaccine

لَقَاحٌ عَصَبِيّ. لقاح فيروسي يحضر بزراعة الفيروس في دماغ الأرنب.

neurovascular

عَصَبِيٌّ وِعَائِيّ. متعلّق بعضو أو نسيج أو بنية تضم عناصر عصبية ومكونات وعائية، أو بالأعصاب التي تضبط قطر الأوعية الدموية، فتوسّعها أو تضيّقها.

neurovisceral

عَصَبِيٌّ حَشَوِيّ. متعلق بعصب لأحد الأحشاء.

neurula

عُصَيْبَة. المرحلة الجنينية الباكرة التي تتلو مرحلة المُعَيْدة، وتتميز بأنها الشكل البدئي الأوليّ للجهاز العصبي.

neurulation

تَكَوُّنُ العُصَيْبَة. تشكل المراحل الباكرة من الصفيحة العصبية في الجنين، ويتلو تشكلها انغلاقُها وتكوُّنُ الأنبوب العصبي.

neutral

مُتَعَادِل. مُرَكَّبٌ محايد، ليس قاعدياً وليس حَمْضياً.

neutralizing antibody

ضِدٌّ مُعَدِّل. ضدٌّ يخفّف من النشاط الحيوي لمستضدٍّ ناشبٍ أو يخفف من تأثيره.

neutrocyte

العَدِلَة. خلية بيضاء محبَّبة ذات نواة مفصصة إلى 3–5 فصيصات، وهيولى تحوي حُبَيْبات دقيقة ومعتدلة التلون، تجمع بين ألفة الملونات القاعدية وألفة الملونات الحمضية. تسمى أيضاً neutrophil.

neutron

نيوترون. جسيم مادي معتدل كهربائياً أو لا يحمل شحنة كهربائية، يوجد إلى جانب البروتونات في الذرات في كل العناصر عدا النظير ذي الكتلة 1 للهيدروجين.

neutropenia

قِلَّةُ العَدِلات. نقص عدد العدلات الجائلة في الدم.

neutrophil

انظر neutrocyte.

neutrophilic leukocytosis

كَثْرَةُ العَدِلاَت. ازدياد عدد الخلايا البيض العدلة في الدم المحيطي.

neutrophil leukocyte

خلية بَيْضَاءُ عَدِلَة. خلية بيضاء مفصصة النوى، تحوي هيولاها عدداً وافراً من الحبيبات الدقيقة، يتراوح عدد فصوصها بين الثلاثة والخمسة وترتبط الفصوص بخيوط دقيقة. تسمى أيضاً خلية بيضاء عَدِلَة متعدِّدة النوى polynuclear neutrophilic leukocyte.

nevus

وَحْمَة. تَشَوُّهٌ ثابت ومحدَّد الحوافي في الجلد أو في الأغشية المخاطية، سببه عيب في التشكل في الأدمة أو في العناصر الوعائية الموضعية. تسمى أيضاً birthmark.

nevus arachnoideus

وَحْمَةٌ عَنْكَبُوتِيَّة. توسع في شرينات الجلد، له تشعبات تشبه أرجل العنكبوت، ولا تدل على مرض معين، فقد تحدث دون سبب ظاهر، وقد ترافق أمراضاً أخرى كأمراض المَتْن الكبدي، وقد ترافق الحمل، وتختفي بعده، وقد تشاهد لدى أشخاص طبيعيين. تسمى أيضاً العَنْكَبوتُ الوِعائِيّ vascular spider.

nevus flammeus

وَحْمَةٌ لَهَبِيَّة. تلون منطقة من الجلد بلون أحمر، حوافيها غير واضحة تماماً، مع مساحة من اللون الأحمر الغامق المزرق تمتد للجلد السليم.

nevus lipomatosus

وَرَمٌ شَحْمِيٌّ وَحْمِيّ. وحمة تحتوي على مقدارٍ كبير من النسيج الليفي الشحمي.

nevus of Ito

وحْمَةُ إيتو. بقعة متلونة تتوزع فوق الأعصاب العضدية الجلدية الوحشية وتحت الترقوية الخلفية وحول الكتف.

nevus of Ota

وَحْمَةُ أوتا. بقعة متلونة، عادة وحيدة الجانب، تمتد إلى الملتحمة والجفنين، والجلد المجاور لها في الوجه، والصلبة، والعضلات العينية والسمحاق، ونادراً ما تتحول إلى الخبث (ورم مِلاني خبيث) في القزحية.

nevus spilus

وَحْمَةٌ مُرَقَّطَة. وحمة بشكل بقعة ملساء مصطبغة باللون البني، تتألف من خلايا وحمية، ومرقَّطة ببقع صغيرة أغمق لوناً.

nevus spongiosus albus mucosae

وَحْمَةٌ إِسْفَنْجِيَّةٌ بَيْضَاءُ مُخَاطِيَّة. وحمة ذات قوام إسفنجي ويميل لونها للبياض، وتظهر على الأغشية المخاطية، ويكون لها ميل للتوزع العائلي.

nevus unius lateris

وَحْمَةُ الخَطِّ الفَاصِل. وحمة أدمية ثُؤْلولية، تلاحظ كخط أو كبقعة أو كشريط يفصل بين القسيمات العصبية. تسمى أيضاً الورم الحليمي الممرض للعصب.

nevus vasculosus

وَحْمَةٌ وِعَائِيَّة. تَوَرُّمٌ أحمر اللون أو بقعة جلدية ناتجة عن فرط تنسج في الشعريات الرئوية.

newborn

وَلِيد. طفل حديث الولادة، أو رضيع لم يستكمل الشهر الأول من عمره.

newborn infant

رَضِيعٌ وَلِيد. صفة للطفل منذ ولادته حتى الأسبوع الرابع من عمره.

newborn intensive care unit

وَحْدَةُ الرِّعَايَةِ المُرَكَّزَةِ للوِلْدَان. وحدة مُخَصَّصة لمعالجة وتأمين المراقبة المستمرة للرضَّع الذين يمرون بمرض يهدِّد حياتهم، والذين لا تزيد أعمارهم على 28 يوماً عند دخولهم إلى الوحدة.

newborn nursery

مَحْضَنُ الوِلْدَان. وحدة لرعاية ومعالجة الرضَّع الحديثي الولادة حتى بلوغهم عمر 28 يوماً أو أكثر من ذلك إذا دعت الضرورة.

newborn tetany

تَكَزُّزُ الوَلِيد. ازدياد مؤقت في التهيج العضلي العصبي يصيب التوائم والخدج أو المولَّدين بعملية قيصرية أو للولدان الذين احتاجوا لنقل الدم، وذلك خلال أول شهرين يليان الولادة.

newton

نيوتن. وحدة قياس القوة، وتعادل القوة التي تطبَّق على جسم وزنه كيلوغرام واحد وتؤدي لتسارع في معدل حركته بمقدار متر واحد لكل ثانية مربَّعة. رمزه N.

New York Heart Association

جَمْعِيَّةُ نيويورك لأَمْرَاضِ القَلْب. جمعية طبية أمريكية تهتم بمتابعة المعايير والتوصيات في الممارسات الطبية في أمراض القلب. مختصرها NYHA.

nexus

رَبْطَة. صلة وصل تجمع بين عناصر تشكل مجموعة واحدة، وتهدف إلى تجاوز الفجوات أو الفراغات بينها.

NF

مختصر كُتَيِّبُ الوَصْفَاتِ الوَطَنِيّ National Formulary. وهو سجل يتضمن التوليفات الدوائية التي يسمح باستخدامها في نطاق بلد ما.

ng

نانوغرام. وحدة قياس الأوزان الدقيقة، تعادل 10^{-9} غرام.

NGF

مختصر عامِلُ النُّمُوِّ العَصَبِيّ Nervous Growth Factor. وهو عامل يؤدي إلى زيادة وتيرة نمو النسج العصبية.

Ni

الرمز الكيميائي لعنصر النيكل Nickel.

niacin

نياسين. وهو حمض النيكوتينيك، احد عناصر مجموعة الفيتامين B المركّب المنحلّ بالماء، ضروري لتشكيل تميم الخمائر المهمة في الاستقلاب والاكسدة الكيميائية مثل NAD وNADP. يستخدم لمعالجة البِلّاغرا، وله تأثير موسّع للأوعية، وخافض انتقائي للشحوم في الدم. يسمّى ايضاً nicotinic acid.

niacinamide

نياسيناميد. أحد مشتقات النياسين، وهو دواء يستخدم في معالجة البلاغرا رغم أنه فاقد للتأثير الموسِّع للأوعية، وهو التأثير الذي يسبب الإزعاج لدى المرضى.

niche

عُشّ. نقص في سطحٍ ما أو انخماص فيه أو وهدة في سطح عضو مجوّف، كما يرى في الصور الشعاعية الظليلة أو اثناء التنظير الليفي البلوري للمعدة أو للأمعاء.

nickel

نيكل. عنصر كيميائي، وزنه الذري 28 ولونه أبيض ضارب إلى الرمادي لامع، وهو ليفي أو ذو الياف. رمزه Ni.

nicking

تَخَصّر. تضيُّقٌ موضّع في الأوعية الدموية في الشبكية.

Nicotiana tabacum

تَبْغ. نبات عشبي تستخدم أوراقه كلفافات أو مضغ أو سعوط. وقد يستعمل في تحضير معقد الفيتامين B (نيكوتيناميد). يساعد على الإصابة بسرطان الفم والرئة وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

nicotinamide

نيكوتيناميد. احد مشتقات النياسين، وهو دواء يستخدم في معالجة البلاغرا رغم أنه فاقد للتأثير الموسِّع للأوعية، وهو التأثير الذي يسبب الإزعاج لدى المرضى.

nicotinamide- adenine dinucleotide

ثُنَائِي نوكليوتيد الأدينين والنيكوتيناميد. تميم إنزيمي يشارك في عدة تفاعلات إنزيمية، يقوم خلالها بدور الناقل للالكترونات، فيصبح تارة مرجعاً وأخرى مؤكسداً. مختصره NAD.

nicotinamide- adenine dinucleotide phosphate

فُسفَاتُ ثُنَائِي نوكليوتيد الأدينين والنيكوتيناميد. تميم إنزيمي يشارك في عدد من التفاعلات الإنزيمية، يحوي ثلاث وحدات فسفاتية. يخدم كناقل للالكترونات فيصبح إما مرجعاً أو مؤكسداً. مختصره NADP.

nicotine

نيكوتين. قِلوانيّ شديد السُّمِّية، يستخلص من التبغ أو يصنع كيميائياً، ويستخدم كمبيد حشري في الزراعة، وفي الطب البيطري كمبيد للطفيليات الخارجية.

nicotinic

نيكوتيني. ما له علاقة بتأثير النيكوتين أو الأدوية الأخرى المنبهة بالجرعات الصغيرة والتي تثبط بالجرعات الكبيرة الدفعات العصبية في العقد الذاتية وفي الوصل العصبي العضلي.

nicotinic acid

حَمْضُ النيكوتينيك. انظر niacin.

nicotinic action

فِعْلٌ نيكوتينيّ. فِعل منبِّه للنيكوتين والأستيل كولين والمواد والادوية المشابهة الأخرى، وفعل مثبِّط أو حاصِر في جرعات كبيرة للتدفُّعات العَصَبيّة في مستوى العُقد المُستقلية والمشابك العضلية العَصَبيّة ولب الكُظر والصفيحة المحركة الانتهائية للعضلات المخططة.

nicotinism

التَّسَمُّمُ بالنيكوتين. التأثر بجرعات كبيرة من النيكوتين، تتسم بتنبيه بدئي يتلوه تثبيط الجمل العصبية الذاتية والمركزية وقد يؤدي للموت بالشلل التنفسي.

nictation

رَفُّ الجَفْن. حركة سريعة لاإرادية في الجفن إغلاقاً وفتحاً له. يسمى ايضاً winking.

nidal

بُؤرِيّ. يتركز تأثيره وحدوثه في بقعة محدودة وواضحة المعالم، وذات سمات تختلف عن ما يحيط بها.

nidation

تَعْشِيش. انزراع البيضة الملقحة في بطانة الرحم.

nidus

1. بُؤْرَة 2. نُوَاة. 1. بقعة محدودة وواضحة المعالم، وذات سمات تختلف عن ما يحيط بها، مثل نقطة المنشأ أو التجمع لحالاتٍ مرضية. 2. بنية مجهرية تحتل مركز الخلية وتؤدي أعمالاً حيوية في الانقسام والاستقلاب.

Niemann-Pick disease

مَرَض نِيمان – بيك. اضطراب في شحوم الدم من منشأ وراثي، سببه عوز إنزيمي يؤدي إلى تراكم في مادة الميالين، ويتسم بضخامة كبدية وطحالية وفي العقد اللمفية وأعراض هضمية وعصبية. يسمى أيضاً كثرة البلاعم الشحمية.

Nigella damascena

حَبَّةُ البَرَكَةِ الشَّامِيَّة. نبات عشبي طبي، يستخدم بشكل بذور، وزيت كمهدئ، ومشه ولعلاج الجهاز الصدري والهضمي. وهو من الفصيلة الحوذانية (الشقارية).

Nigella sativa

حَبَّةُ البَرَكة. نبات عشبي حولي طبي، يستخدم بشكل بذور وزيت كمنبه للشهية ومشهٍ ومهدئ للأعصاب وفي حالات السعال. وهو من الفصيلة الحُوذانية.

night bed

سَرِيْرٌ لَيْلِيّ. سريرٌ من اسرّة المستشفى مخصّص للاستعمال خلال الليل فقط من قبل المرضى الذين يلزمهم استشفاء جزئي.

night blindness

عَشَاوَة. صعوبة التكيُّف في الظلام سببه عوز الفيتامين A أو مرض في الشبكية.

night care programme

بَرْنامِجُ الرِّعايَةِ اللَّيْلِيَّة. توفير الخدمات للمرضى الذين يستخدمون مرافق المستشفى لأهدافٍ علاجية وفق جدول محدد مسبقاً ولفترات طويلة من الليل، ولكنهم لا يتطلبون الرعاية الداخلية على مدى كامل اليوم.

night hospital

مُسْتَشْفَى لَيْلِي. مستشفى يقدّم الخدمات الصحية والشخصية أثناء الليل فقط لمرضى لا يتطلبون رعاية متواصلة فيه عادة، ولكنهم لا يستطيعون العيش دون مساعدة من الآخرين أثناء الليل.

nightmare

كابُوس. حلم مخيف.

nightshade

البِلّادونا. نبات له تأثيرات سمية، تستخرج منه أدوية مؤثرة على الأعصاب والجهاز الهضمي. يسمى أيضاً حشيشة ست الحسن، وهو من الفصيلة الباذنجانية.

night sweat

عَرَقٌ لَيْلِي. عرق غزير يحدث في الليل أو أثناء النوم تلو الإصابة بمرضٍ حموي.

nigrosin

نيغروزين. صباغ أنيليني، له ألفة عالية مع الخلايا العقدية العصبية.

nigrostriatal

سَوْدائِيٌّ مُخَطَّطِي. ألياف عصبية أو حزمة عصبية تنشأ من المادة السوداء وتصل إلى الجسم المخطَّط.

nihilism

عَدَمِيَّة. 1. تشاؤم يتعلق بجدوى المعالجة بالأدوية. 2. الضلالات المشاهدة في الحالات السوداوية–الهمودية والتي يصر فيها المريض على أن أعضاءه الداخلية لم تعد موجودة أو أن أقرباءه قد فارقوه.

niobium

نيوبيوم. العنصر الكيميائي الحادي والأربعون. وزنه الذري 41، ورمزه Nb.

nippers

قَرّاضة. آلة يدوية ذات شعبتين يقبض عليها كالمطواة، ويثقب أو يقطع بها.

nipple

حَلَمَة. بروز مخروطي الشكل في مركز الثدي، يشتمل على مخارج القنوات اللبنية.

nipple line

خَطٌّ حَلَمِي. خط وهمي عمودي يمر من منتصف حلمة الثدي ويتجه للأسفل.

nit

1. صُؤابَة 2. نِت. 1. بيضة من بيوض القمل. 2. وحدة قياس اللمعان.

nitrate

نِتْرات. أيّ ملح من أملاح حمض النتريك. تستخدم الأملاح النتراتية العضوية في معالجة خناق الصدر وأمراض القلب.

nitric acid

حَمْضُ النِّتْرِيك. سائل عديم اللون، يتبخر في الهواء الرطب، وله رائحة واخزة. يستخدم كمادة مخثرة، وتستخدم أملاحه البوتاسية في معالجة عوز البوتاسيوم، وكمدرّ، وأملاحه الصوديومية كمواد منشطة للتفاعلات الكيميائية.

nitrification

نَتْرَتَة. أكسدة الأمونيوم بواسطة الجراثيم إلى نتريت ثم إلى نترات في التربة.

nitrite

نِتْرِيت. أحد أملاح حمض النتروز. وتستخدم أملاح النتريت العضوية في معالجة خُناق الصدر.

nitrofuran

نِتْرُوفوران. مجموعة من مبيدات الجراثيم الفعّالة ضد طيف واسع من الجراثيم.

nitrofurantoin

نتروفورانتوئين. مبيد للجراثيم، يُستخدم في معالجة حالات العدوى في الجهاز البولي.

nitrofurazone

نتروفورازون. مبيد للجراثيم، يستخدم في المعالجة الموضعية كمطهر.

nitrogen

نتروجين. عنصر كيميائي ترتيبه السابع في جدول التصنيف الدوري، وزنه الذري 7، رمزه N. يشكل 78% تقريباً من الجو، ويعد جزءاً لازماً من جميع البروتينات والحموض النووية. يسمى أيضاً azote.

nitrogenous

نتروجيني. أي مركّب كيميائي يدخل في تركيبه النتروجين.

nitroglycerin

نتروغليسرين. دواءٌ موسّعٌ للأوعية. يستخدم بشكل خاص في الوقاية وفي المعالجة لخناق الصدر.

nitromersol

نتروميرسول. مطهّر موضعيٌّ، يُستخدم موضعياً كمحلول أو كصبغة.

nitrosourea

نتروزويوريا. أحد المركّبات الحيوية المقلونة المنحلة بالدسم، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتستخدم كدواء مضاد للأورام.

nitrous

نِتْروز. ما يحوي النتروجين أو له علاقة به في المكافئ المنخفض.

nitrous acid

حَمْضُ النتروز. حمض ضعيف غير ثابت، تتفاعل معه زمر الحموض الأمينية لتشكل زمر هيدروكسيليّة ولتحرر النتروجين الغازي. لذلك يستخدم في مقايسة اليوريا ومعالجة الألم.

nitrous oxide

أُكْسِيدُ النتروز. غاز يستخدم في التبنيج العام والتسكين. تركيبه N_2O.

Nl

مختصر نانولتر nanolitre. وحدة قياس الكميات الضئيلة من السوائل، تعادل 10^{-9} لتر.

Nm

مختصر نانومتر nanometer. وحدة قياس تعادل 10^{-9} متر.

node

عُقْدَة. كتلة نسيجية صغيرة تأخذ شكل كرة أو حبة، قد تكون سوية وقد تكون مرضيّة.

node of Flack

عُقْدَة فلاك. تسمى أيضاً العُقْدَة الجيبية الأذينية.

node of Heberden

عُقْدَة هيبردن. عُقْدَة صغيرة قاسية، عادة عند المفاصل بين السلامية القاصية للأصابع، تتشكل من نتوءات مفصلية غضروفية وترافق الْتِهَاب المفاصل والعظام.

node of Ranvier

عُقْدَةُ رانفييه. منطقة تَخَصُّرٍ موضعيٌ في عصب نخاعيني، تتشكّل في منطقة اتصال خليتيّ شوان. يكون فيها الغمد النخاعيني غائباً، والغمد مغطى بالاستطالات الخاصة بخلايا شوان فقط.

node of Schmorl

عُقْدَةُ شمورل. نقص عظمي غير منتظم الشكل أو بشكل نصف كروي يلاحظ على الحافة السفلية لجسم الفقرة.

nodes of Bouchard

عُقَدُ بوشار. تضخم غضروفي أو عظمي يصيب المفاصل السلامية – السلامية القريبة في الأمراض المفصلية التنكسية.

nodes of Dürck

عُقَدُ ديرك. ارتشاحات حبيبية حول الأوعية في القشرة الدماغية المصابة بداء المثقبيات.

nodes of Haygarth

عُقَدُ هايغارث. تورّم بالمفاصل في تشوه المفاصل الالْتِهَابي.

nodes of Meynet

عُقَدُ ماينت. عُقَيْدات في محفظة مفصلية أو في وتر. تظهر في الحالات الرثوية، وخاصة عند الأطفال.

nodes of Osler

عُقَدُ أوسلر. مناطق صغيرة مرتفعة ومتورِّمة ومؤلمة، زرقاء أو حمراء قانية، تظهر في أصل الأصابع في القدمين أو اليدين، وهي مشخِّصة نوعية للإصابة بالْتِهَاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد.

nodes of singers

عُقَيْدَاتُ المُغَنِّين. عقيدات صغيرة بيضاء تظهر على الحبال الصوتية عند من يستخدم حنجرته بشكل كبير مثل المغنين.

nodose

عَقِد. ذو عُقَيْدات أو نتوءات صغيرة.

nodosity

1. تَعَقُّد 2. عُقْدَة. 1. إصابة الشيء بعقد أو بتعجُّر. 2. بنية تشريحية بشكل كتلة متكورة.

nodular goiter

ضخامة درقية عُقَيْدِيّة. ضخامة درقية مترافقة مع وجود عقيدات ذات حدود واضحة ضمن النسيج الغدي.

nodular leprosy

جُذَامٌ عُقَيْدِيّ. شكل من الجُذام يتسم بحدوث عقيدات تحت الجلد والأنسجة المخاطية.

NMR

مختصر الرَّنِيْنُ المِغْنَاطِيْسِيُّ النَّوَوِيّ nuclear magnetic resonance. وسيلة تشخيصية تعتمد على تصوير أعضاء الجسم بتمييزها وفق ما تتضمنه من ذرات الهيدروجين.

No

رمز العنصر الكيميائي النوبليوم nobelium.

Nobelium

نوبليوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 102، ورمزه No.

Nocardia

النوكارديّة. جنس جراثيم من عائلة الشعيّات يسبب أعراضاً شبيهة بالسل الرئوي عند قطعان الماشية.

noci-

ضارّ. جزء من كلمة تعني ضار أو مؤذ. مثل التأثير الضار للكحول، والصفات الضارة للغذاء الغني بالشحوم المشبعة.

nociassociation

تَرَابُطٌ ضارّ. الأفعال التي تنتج عن انفراغ الطاقة العصبية تحت تأثير الرضح، ودون وعي.

nociceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الأَذِيَّة. مستقبلة تثار بالأذية، أو بالألم.

nociperception

إِدْرَاكُ الأَذِيَّة. إدراك المنبّهات الناتجة عن الرض أو الأذية.

noctalbuminuria

بِيلَةٌ ألبومينيةٌ لَيْلِيَّة. إفراغ كمية زائدة من الألبومين في الليل مع البول.

noctambulation

انظر somnambulism.

noctiphobia

رُهابُ الظَّلام. خوفٌ شاذٌ من الليل أو من الظلام والمناطق المظلمة. يسمى أيضاً nyctophobia.

nocturia

زِيادَةُ البَوْلِ اللَّيْلِي. إفراغ كمية كبيرة من البول في ساعات الليل.

nocturnal

لَيْلِيّ. ما يحدث أو يزداد في ساعات الليل.

nocturnal emission

اِحْتِلام. قذفٌ منوي طبيعي لاإرادي خلال النوم يحدث لدى الذكور بعد البلوغ.

nocturnal enuresis

سَلَسُ البَوْلِ اللَّيْلِي. تبوُّلٌ لاإرادي يحدث أثناء النوم في الليل.

nodal rhythm

نَظْمٌ عُقَدِيّ. نظم قلبي يتميز بوظيفة ناشئة من العُقْدَة الأذينية البطينية، ويعطي معدل نبض قلبيٌ يتراوح بين 40 و70 في الدقيقة.

nodal tachycardia

تَسَرُّعٌ عُقَدِيّ. تسرع قلبي يتراوح بين 140 و220 ضربة في الدقيقة منشؤه النسيج العقدي.

nodal tissue

نَسِيجٌ عُقَدِيّ. 1. في القلب، نسيج يتكون من العُقْدَة الجيبيَّة والعُقْدَة الأذينية البطينية وتفرعاتهما، ومن شبكة كثيفة من ألياف بوركنجي. 2. نسيج من عُقْدَة لمفاوية.

nodule

عُقَيْدَة. 1. عُقْدَة لمفية صغيرة. 2. تَجَمُّع صغيرٌ من الخلايا. 3. إصابة جلدية تظهر وكأنها نتوء دائريٌّ صلب. 4. انتفاخ الطرف الأمامي لدودة المخيخ الأسفل أو الفص التحتاني للمخيخ.

nodule of vermis

عُقَيْدَةُ المُخَيْخ. جزء من الدودة المخيخية تظهر على السطح البطني له حيث يتصل بالأعمدة النخاعية.

nodules of Albini

عُقَيْدَاتُ البيني. عقيدات رمادية اللون، بحجم حبات القمح الصغيرة، تشاهد على الحافة الحرة للمصاريع الصمامية الأذينية البطينية عند الأطفال، كبقايا من البنى الجنينية.

nodules of apple jelly

عُقَيْدَاتُ هُلامِ التُّفَّاح. عقيدات شفافة صفراء أو رمادية محمرة، دقيقة الحجم، تشاهد لدى الفحص المجهري للنسج لدى المصابين بالذئبة الشائعة.

nodules of Gandy-Gamna

عُقَيْدَاتُ غاندي-غامنا. عقيدات بنية أو صفراء تلاحظ في الطحال المتضخم.

nodules of the semilunar valves

عُقَيْدَاتُ الصِّمَامَاتِ الهِلالِيَّة. عقد صغيرة في المنطقة المتوسطة من الصمامات نصف الهلالية في الشريان الرئوي أو الأبهري.

nodulus

عُقَيْدة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية بشكل كرية صغيرة الحجم.

nodus

عُقْدَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية بشكل كرة.

noenatal hospital death rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الوِلْدَانِ في المُسْتَشْفَى. عدد وفيات حديثي الولادة في المستشفى منسوباً إلى العدد الكلي للمواليد الذين غادروا المستشفى أو ماتوا خلال مدة محدودة.

noma

نوما. إصابة الفم بالموات (الغنغرينا)، وتسمى أيضاً الْتِهَاب الفم المواتي، وقد تصيب الأعضاء التناسلية، وتمتد للنواحي المحيطة بالمُوات.

nomenclature

تَسْمِيَة. إطلاق أسماء أو تطبيق نظام تصنيفي للعناصر التشريحية والعضويات.

Nomina Anatomica

الأَسْمَاءُ التَّشْرِيحِيَّة. هيكلٌ معتمد دولياً لإطلاق التسمية على الأعضاء التشريحية، استبدل بها المصطلحات التشريحية. مختصرها NA.

nomogram

مُخَطَّطُ المُقَابَلَة. شكلٌ تخطيطي يحوي عدة مستويات دراسية، مرتبة بحيث يمكن الحصول على قيم لمتغيرات متعددة من معرفة قيم لمتغيرات أخرى.

nonabsorbable suture

خَيْطٌ بَاقٍ. خيط جراحي لا يمكن للنسيج أن يمتصه.

non A - non B hepatitis

الْتِهَابُ الكَبِدِ غير A وغير B. شكل سريري من أشكال الْتِهَاب الكبد الفيروسي الحاد تغيب فيه العلامات المخبرية الواسمة لكلٍ من الْتِهَاب الكبد A، والْتِهَاب الكبد B. يكثر حدوثه تلو نقل الدم ولدى المدمنين على تعاطي المخدرات بالحقن.

non-competitive inhibition

تَثْبِيطٌ لاتَنَافُسِيّ. تثبيط فعالية أحد الإنزيمات بواسطة مادة ترتبط بالإنزيم في موقع يختلف عن موقع ارتباط الركيزة معه.

non-competitive pacemaker

نَاظِمَةٌ لاتَنَافُسِيَّة. انظر demand pacemaker.

non compos mentis

مُنْحَرِفُ العَقْل. لا يتمتع بقوى عقلية سوية.

nonconductor

لا مُوَصِّل. مادة لا تنقل أو لا توصل الكهرباء أو الضوء أو الحرارة.

nondelegated hospital

مُسْتَشْفَى غَيْرُ مُفَوَّض. مستشفى غير معترف به من قبل الهيئة المهنية المعنية، لأنه لا يستوفي كل معايير وأنظمة المنطقة من حيث الفعالية والكفاءة في الإدخال والإقامة وتقديم الرعاية الصحية التي تحددها الهيئة المعنية.

nondisjunction

الْتِحام. 1. فشل شقين صبغيين بالابتعاد عن بعضهما خلال الطور الأول من الانقسام المنصف. 2. فشل صبغيين متماثلين بالهجرة إلى الخليتين البنتين في الانقسام المنصف.

nonelectrolyte

لاكَهْرَلِيّ. مادة غير ناقلة أو موصلة للكهرباء.

nonessential amino acid

حَمْضٌ أَمِينِيٌّ غَيْرُ أَسَاسِيّ. حمضٌ أميني يمكن للعضوية تركيبه، ولا حاجة لتزويد النظام الغذائي به.

non-federal hospital

مُسْتَشْفَى غَيْرُ حُكُومِيّ. مستشفى لا يتبع الحكومة، تديره وكالة أو دائرة غير حكومية.

nongonococcal urethritis

الْتِهَابُ الإِحْلِيلِ اللاَّسَيَلانِيّ. الْتِهَاب إحليل غير ناشئ عن الجراثيم التي تسبب السيلان.

nongranular leukocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضَاءُ لاحُبَيْبِيَّة. خلية دم بيضاء صافية الهيولى، متجانسة البنية ولا تحوي حبيبات.

nonheme

لاهِيمِيّ. وصف للحديد الموجود ضمن بنى بروتينية وغير مرتبط مع حلقة بورفيرينية.

non-insulin-dependent diabetes mellitus

السُّكَّرِيُّ غَيْرُ المُحْتَاجِ للأَنْسُولِين. أحد أنماط السكري، يكون فيه الانسولين موجوداً بكمية كافية أو زائدة، ولكن مستقبلاته أقل حساسية له. يسمى أيضاً السكري من النمط الثاني، وهو يبدأ عادة في مرحلة متقدمة من العمر. لذا يسمى أيضاً السكري البادئ عند الناضجين.

non-invasive means

وَسَائِلُ غَيْرُ جارِحَة. وسائل تشخيصية أو طرق علاجية لا تحتاج لاستخدام سبل جراحية أو أدوات تمر عبر الجلد.

non-leaking

مُحْكَمُ السَّدّ. صفة للبدلة السنية من حيث كونها تامة الالتصاق بمقرها فلا تُسرِّب الهواء أو اللعاب وغيرهما إلى ما بينها وبين النسج التي تستند إليها.

non-neuronal

لانورونيّ. متعلّقٌ بخلايا عصبية غير ناقلة للتنبيهات العصبية أو لا تتكون من تلك الخلايا الناقلة.

nonovulational menstruation

حَيْضٌ لاإباضِيّ. دورة حيضية لا تحدث فيها إباضة.

nonpitting edema

وَذَمَةٌ لاانْطِبَاعِيَّة. وذمة لا يؤدي الضغط بالإصبع عليها إلى ترك أثر دائم.

nonprotein nitrogen

نتروجينٌ لابروتينيّ. الجزء النتروجيني المكون للدم بما فيه الأجسام البروتينية ونتروجين اليوريا، وحمض البول والكرياتين والكرياتينين والحموض الأمينية والجزء الذي يسمى النتروجين المتبقي.

nonsecretor

غَيْرُ مُفْرِز. شخص زمرته الدموية A أو B، ولا تحوي مفرزات جسمه المادة A أو B.

nonself

انظر not-self.

nonspecific

لانَوْعِيّ. 1. لا يعود إلى سببٍ وحيد معروف. 2. دواء لايستهدف معالجة عامل ممرض محدَّد بدقة، ولكن له تأثير عام.

nonunion

عَدَمُ الإلْتِئَام. فشل انجبار عظم مكسور بعدم التحام نهايتيه القريبتين.

nonvenereal syphilis

إفْرَنْجِيٌّ لاينتقل جنسياً. عدوى مزمنة التهابية بلولبيات لا يمكن تفريقها ظاهرياً عن اللولبيات الشاحبة والبقعية والرقيقة ولا تنتقل جنسياً، وأكثر ما ينتشر في شرق المتوسط وشمال أفريقيا. ويتظاهر بأعراض وعلامات تشبه كثيراً ما يشاهد في الزهري. يدعى أيضاً الزهري الواطن، أو البجل.

nonviable

غَيْرُ قابِلٍ للحَيَاة. كائن ليس له قابلية الحياة.

Noonan's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ نونان. تشوه ولادي يتسم باجتماع الأعراض التالية: عنق مجنح وإطراق ونقص نشاط الغدد التناسلية وقصر القامة.

nor-

نور. سابقة كيميائية تشير إلى أن المركّب الذي يحوي زمراً من ذرات الكربون غير المتفرعة مترافق مع مركّب آخر له تفرع أو أن المركّب ينقص جذر مثيل ($-CH_3$) عن مركّب آخر يماثله.

noradrenaline

نورأدرينالين. انظر norepinephrine.

noradrenergic

نورأدرينالِيُّ الفِعْل. 1. مركّبٌ (دواء أو ناقل عصبي) له تأثير حشوي وعصبي ووعائي يماثل تأثيرات النورأدرينالين. 2. مركّب دوائي أو مستقبل غدي أو ناقل عصبي ينشّط بتأثير النورأدرينالين.

norepinephrine

نورإبينفرين. مركّب كاتيكولاميني يعمل كناقل عصبي في النورونات الأدرينالية الفعل ما بعد العقدية. يفرز من لب الكظر بتنبيه حشوي أو بنقص الضغط. يسمى أيضاً noradrenaline.

norethindrone

نورإيثيندرون. مركب بروجستيني، له خواص بتائية واستروجينية (مُؤَنِّثة) واندروجينية (مُذَكِّرة). يستخدم في المعالجات النسائية وفي صناعة مانعات الحمل الفموية.

norethynodrel

نورإيثينودريل. مركّبٌ بروجستيني، يستخدم بالمشاركة مع الأستروجين في صناعة الأدوية المانعة للحمل بطريق الفم والمعالجات النسائية الأخرى.

norgestrel

نورجستريل. مركّبٌ بروجستيني، تركيبه $C_{21}H_{28}O_2$، يستخدم بالمشاركة مع الاستروجين في صناعة مانعات الحمل الفموية.

norm

مِعْيَار. 1. مقياس ثابت أو مثالي. 2. مبادئ يوصى باتباعها والعمل بمقتضياتها.

normal

1. سَوِيّ 2. نِظَامِيّ. 1. يتمتع بصفات متفق عليها ومعتاد عليها. 2. محلول يحوي مقداراً مقيساً بالغرام يعادل الوزن المكافئ لمادة فعالة في 1000 مل. رمزه N.

normality

1. سَوَاء 2. نِظَامِيَّة. 1. حالة يكون فيها العضو أو الشيء حسب ما هو معروف ومعتاد عليه. 2. حالة محلول يكون فيه ما يعادل من الوزن المكافئ لمادة فعالة في 1000 مل، مقدراً بالغرام.

normal occlusion

إطْبَاقٌ سَوِيّ. انظر centric occlusion.

normetanephrine

نورميتانفرين. أحد مستقلبات النورإبينفرين أو النورأدرينالين، يفرغ مع البول، ويوجد أيضاً في بعض الأنسجة.

normoblast

أَرُومَةٌ سَوِيَّة. أصغر سليفة منوّاة لخلية حمراء، وهي أكبر بقليل من الخلية الحمراء الناضجة، ولها أربع مراحل تطورية هي سليفة الأرومة، وقاعدية التلون، ومتعددة التلون، وسوية التلون. تُسمّى أيضاً karyocyte.

normoblastosis

كَثْرَةُ الأَرومات السَّوِيَّة. ازدياد في إنتاج الأرومات السوية في النقي.

normocalcemia

سَوَاءُ كِلْسِ الدَّم. وجود مستوى سوي من الكلس في الدم.

normocapnia

سَوَاءُ ثُنَائي أكسيد الكربون في الدَّم. وجود مستوى سوي من CO_2 أو البيكربونات HCO_3 في الدم.

normochromia

سَوَاءُ الصِّبَاغ. تمتع الخلية الحمراء بتلون سوي.

normochromic anemia

فَقْرُ الدَّمِ سَوِيُّ الصِّبَاغ. فقر دم تكون فيه الخلايا الحمر مشبعة بالهيموغلوبين، ولكنها ناقصة العدد.

normocyte

خليةٌ سَوِيَّة. خلية حمراء يقع كل من قطرها ومتوسط حجمها ضمن انحرافين قياسيين فوق أو تحت المتوسِّط العادي، وذات تلوّن قريب من السوي.

normocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ سَوِيُّ الخلايا. حالة فقر الدم يكون فيه شكل الخلية الحمراء سوياً، وعددها قليلاً.

normocytosis

سَوَاءُ الخلايا. وجود خلايا حمر سوية في الدم المحيطي.

normoglycemia

سَوَاءُ سُكَّرِ الدَّم. احتواء الدم على مستوى سوي من السكر.

normospermic

سَوِيُّ الإِنْطَاف. شخص ينتج نطافاً سوية في عددها وفي حركيتها.

normotensive

سَوِيُّ ضَغْطِ الدَّم. 1. شخص يتمتع بضغط دم سوي. 2. شيء يتمتع بضغط سوي.

normothermia

سَوَاءُ الحَرَارَة. حالة تكون فيها حرارة الجسم طبيعية.

normovolemia

سَوَاءُ الحَجْم. حالة يكون فيها حجم الدم سوياً.

nortriptyline

نورتريبتيلين. دواء مضاد للاكتئاب.

nos-

مَرَضِيّ. بادئة من أصل لاتيني-يوناني تعني المرض.

nose

أَنْف. بنية وجهية خاصة تستخدم كعضو للشم، وكجزء من الجهاز التنفسي.

nosebleed

رُعَاف. نزف من الانف.

Nosema

المُشَقَّقَة. جنسٌ من الحيوانات الأوالي ذات الأبواغ.

nosepiece

الأنفية. جزء من المجهر، الاكثر قرباً من المنطقة المفحوصة وهي التي تحمل المادة المفحوصة.

nosocomial

مُتَعَلِّق بالمُسْتَشْفَيَات. متعلق بمستوصفٍ أو بمستشفى أو بمركز صحي، ولاسيما ما يسري فيه من أمراض أو آنيات تصيب من يدخل المستشفيات من أمراض لم يكن مصاباً بها قبل إدخاله بها.

nosocomial infection

عَدْوَى المُسْتَشْفَيَات. مرض معدٍ يصيب من يدخل المستشفى دون ان يكون مصاباً به قبل دخوله إليها. وقد تظهر اعراضه بعد مغادرة المريض للمستشفى.

nosogeny

إِمْرَاض. التسبُّب في إحداث المرض.

nosology

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأَمْرَاض. علم يبحث في طرق تصنيف الامراض.

nosomania

هَوَسُ المَرَض. الولع بالشكايات المحاكية للأمراض المختلفة.

nosoparasite

طُفَيْلِيٌّ مُرَافِقٌ للمَرَض. إحدى المعضويات التي توجد في سياق مرض ما، والتي يمكنها تعديل أو تحويل سير المرض ولكنها غير مسؤولة عنه.

nosophobia

رُهَابُ المَرَض. خوفٌ شاذٌّ من المرض.

Nosopsyllus

البُرْغِيْث. جنس من البراغيث، وجوده شائع في جرذان أميركا الشمالية وأوروبا. ويعد الناقل للتيفوس الجرذي وربما للطاعون.

nosotaxy

عِلْمُ تَصْنِيفِ الأَمْرَاض. علم يبحث في طرق تصنيف الامراض.

nostalgia

نُبَابَة. المرض بسبب الغربة، والشوق للوطن والاهل فيه.

nostology

انظر gerontology.

nostopathy

إِعْتِلالُ الغُرْبَة. اضطراب نفسي للتركيز على العودة إلى الوطن مصحوبة باضطرابٍ يرافقه الكرب.

nostril

مِنْخَر. فتحة الانف الخارجية naris.

nostrum

1. شَعْوَذَة 2. دَوَاءٌ سِرِّيّ. 1. دواء يفتقد للثقة بفعاليته يصفه مشعوذٌ أو دجّال. 2. دواء مكتوم لا يعرف طرق تحضيره وآلية عمله.

not-

ظَهْرِيّ. بادئة تعني الظهر.

notalgia

أَلَمُ الظَّهْر. شكوى من وجع في الظهر.

notation of teeth

تَرْمِيزُ الأَسْنَان. الاصطلاح على علامات وحروف وأرقام فارقة يرمز بها إلى كل سنٍّ من اسنان الفكّين. كان يشار إلى السن بزاوية قائمة وبأحد الارقام الثمانية الأولى، أو أن يستخدم حرف يدل على اليمين وآخر يدل على اليسار، والدلالة بالحرف الكبير منها على العلوي وبالحرف الصغير على السفلي منها.

notch

ثُلْمَة. تسنُّنٌ على حافة عظمٍ ما أو اي عضوٍ آخر.

not-for-profit hospital

مُسْتَشْفَى لا يَسْتَهْدِفُ الرِّبْح. مستشفى لا يجعل الربح هدفه الرئيسي، وعادة تملكه وتديره جمعية خاصة غير حكومية.

notifiable

وَاجِبُ التَّبْلِيْغ. حَدَث تتطلب التشريعات واللوائح الصحية الإبلاغ عنه فور وقوعه إلى المجلس الصحي، كبعض الأمراض السارية، وعلامات الكوارث.

notochord

الحَبْلُ الظَّهْرِيّ. حبل من الخلايا يقع تحت الميزابة الابتدائية عند الجنين، يحدِّد المحور الرئيسي للبدن، وهو مركز تطور الهيكل العام للبدن.

not-self

اللَّسَوِيّ. في علم المناعة، كل ما يخص المستضدات الغريبة عن البدن. يسمَّى أيضاً nonself.

notum

الظَّهْر. كل وجه من أوجه الأعضاء المختلفة يتجه نحو الظهر.

noxious

مُؤْذٍ. عامل يمكنه إحداث الأذى أو الضرر أو المرض عند الشخص المستعد.

Np

رمز للعنصر الكيميائي النبتونيوم neptunium.

NPN

مختصر نتروجينٌ لابروتينيّ Non Protein Nitrogen. مقدار النتروجين غير المرتبط بالبروتينات.

NPO

مختصر لا يُعْطَى شَيْءٌ عَنْ طَرِيقِ الفَم nil per os, absolute diet. مختصر يكتب في ملفات المرضى أثناء إقامتهم في المستشفى. والهدف هو وضع المريض على حمية مطلقة بعدم إعطاء المريض أي شيء شراباً أم دواءً أم طعاماً. يسمى أيضاً نظام غذائي مطلق.

NREM

مختصر اللَّاريم (Non-Rapid Eye Movement). صفة لأحد أشكال أو مراحل النوم، وهي وهي مرحلة غير مرحلة الحركة السريعة للعين والتي تتسم بالعمق، وفقدان الاحلام، وتكون الموجاتُ الدماغية فيها بطيئةً وذات فولطية عالية، مع ظهور الفعاليات التلقائية مثل تبدلات في نظم القلب أو ضغط الدم التي تتسم بالبطء والانخفاض والانتظام.

NREM sleep

مختصر نَوْمُ اللَّارِيْم non-rapid eye movement sleep. النوم في مرحلة غير مرحلة الحركة السريعة للعين التي تتسم بالعمق، وفقدان الاحلام، وتكون الموجاتُ الدماغيةُ فيها بطيئةً وذات فولطية عالية، مع ظهور الفعاليات التلقائية مثل تبدلات في نظم القلب أو ضغط الدم التي تتسم بالبطء والانخفاض والانتظام.

ns, nsec

مختصر نانوثانية nanosecond. مقياس للزمن البالغ القصر، ويعادل 10^{-9} ثانية.

N-terminal

النهايةُ النِّتْرُوْجِيْنِيَّة. نهاية سلسلة ببتيدية يكون في طرفها N. وتقابلها النهاية الكربوكسيلية التي تكون فيها COOH.

NTP

مختصر سَوِيُّ الحَرَارَةِ والضَّغْط Normal Temperature and Pressure. مختصر لعبارة تشير إلى أن المريض يتمتع بدرجة حرارة سوية، وضغط سوي.

nU

مختصر نانو وَحْدَة nano Unit. مختصر لمقياس يعادل 10^{-9} وحدة.

nucha

قَفَا. منطقة ظهر الرقبة.

nuchal rigidity

صَلابَةُ القَفَا. صعوبة ثَنْي الرقبة، إحدى علامات تخرش السحايا أو الْتِهَاباتها أو إصابة الحفرة الخلفية في الدماغ.

nuclear

نَوَوِيّ. متعلق بنواة الخلية.

nuclear medicine

الطِّبُّ النَّوَوِيّ. علم يدرس تشخيص ومعالجة الأمراض المختلفة باستخدام النظائر المشعة وخاصة في أمراض الاستقلاب والأمراض الورمية والوعائية.

nuclear medicine physician

إخْتِصَاصِيُّ الطِّبِّ النَّوَوِيّ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة المرضى باستعمال النظائر المشعَّة.

nuclear medicine service

شُعْبَةُ الطِّبِّ النَّوَوِيّ. شعبة تؤمن أعمال التشخيص والمعالجة باستعمال النظائر المشعة.

nuclear medicine technician

تِقْنِيُّ الطِّبِّ النَّوَوِيّ. شخص مؤهَّل للقيام بأعمال مساعدة للأطباء في تشخيص ومعالجة المرض عن طريق استعمال أجهزة التقصي بالنظائر المشعة.

nuclear ophthalmoplegia

شَلَلُ العَيْنِ النَّوَوِيّ. شلل يصيب عضلات العين بسبب آفة في النوى الحركية لأعصاب العين.

nuclear sclerosis

تَصَلُّبٌ نَوَوِيّ. قساوة وسماكة تصيب الجزء المركزي من نواة العدسة العينية في الساد.

nuclease

نُوكْلِياز. إحدى زمر الإنزيمات التي تقسم الحموض النووية إلى نوكليوتيدات وأجزاء أخرى.

nucleated

مُنَوًّى. خلية ذات نواة أو أكثر.

nuclei

نَوًى. جمع نواة.

nuclei arcuati

النُّوَى المُقَوَّسَة. مساحات صغيرة من المادة الرمادية، شكلها غير منتظم تقع في الوجه البطني من هرم البصلة.

nucleic acid

الحَمْضُ النَّوَوِيّ. مادة مكوثرة عن نوكليوتيدات، يحوي كل منها حمض الفسفوريك، وسكر، وأحد الأسس البورينية أو البيريميدينية. وهي ذات وزن جزيئي عالٍ عادة. وهي نوعان الدنا والرنا.

nuclei tegmenti

نَوَى سَقِيْفِيَّة. نوى تقع ضمن التشكلات الشبكية في جسر الدماغ، ولا سيما في الدماغ المتوسط، حيث تكون قريبة جداً من السويقات المخيخية العليا.

nuclei terminales

النُّوَى الطَّرَفِيَّة. مجموعات من الخلايا العصبية ضمن الجملة

العصبية المركزية، تكون النورونات فيها بشكل رئيسي واردة من مشابك عصبية قحفية متعددة.

nucleo-

1. نَوَاة 2. نَوَوِيّ. 1. سابقة تشير إلى النَّوَاة. 2. سابقة تشير إلى ما يتعلق بالنَّوَاة.

nucleocapsid

قُفَيْصَةٌ مُنَوَّاة. وحدة بنائية في الفيروس تتألف من قفيصة مع حمض نووي مغلق.

nucleocyto-plasmic ratio

المَنْسَبُ النَّوَوِيُّ الهُيُولِيّ. نسبة مساحة المقطع المعترض للنواة إلى مساحة مقطع هيولى الخلية.

nucleofugal

مُبْتَعِدٌ عَن النَّوَاة. مُتَّجِهٌ بعيداً عن النَّوَاة.

nucleohistone

هِستونٌ نَوَوِيّ. بروتين نووي معقّد يتركّبُ من الدنا والهستون، وهو المكوّن الرئيسي للكروماتين.

nucleoid

شَبِيهٌ بالنُّوَاة. 1. شبيه بالنَّوَاة. 2. جسم يشبه النَّوَاة يرى أحياناً في مركز الخلية الحمراء. 3. المادة الوراثية (الحمض النووي) لفيروس، متوضعة في مركز الفيريون. 4. المنطقة النووية غير المحاطة بغشاء نووي في الجراثيم.

nucleolonema

خُيُوطُ النُّوَيْضَة. شبكة من الخيوط تتشكل من تعضي مادة حبيبية دقيقة تحوي الرنا ضمن النوية.

nucleolus

نُوَيَّة. جسيم كروي صغير يتكون من البروتين بشكل رئيسي ويستقر في النَّوَاة، ويعد موضع تشكل الرنا الريبوزومي.

nucleopetal

مُبْتَعِدٌ عن النَّوَاة. مُتَحَرِّكٌ باتجاه النَّوَاة.

nucleophagocytosis

بَلْعَمَةُ النَّوَاة. لتدخال نوى خلايا أخرى ضمن الخلية البالعة.

nucleophile

أَلِيفُ النَّوَاة. مادة معطية للالكترون في التفاعل الكيميائي ليساهم ذلك الالكترون في ربط الزمر الكيميائية الأخرى.

nucleoplasm

بلازما النَّوَاة. المادة الأساسية المكونة للنواة داخل الخلية.

nucleoprotein

بروتينٌ نَوَوِيّ. مادة تتكوّن من بروتين قاعدي بسيط مثل الهستون مرتبط مع حمضٍ نووي.

nucleosidase

نُوكْليوزيداز. إنزيم يتواسط عمليات شطر النوكليوزيدات.

nucleoside

نُوكْليوزيد. مركّب يتكون من سكر مرتبط بأساس بوريني او بيريميديني، ينتج من تأثير إنزيم النوكليوزيداز على النوكليوتيدات.

nucleosome

جُسَيْمٌ نَوَوِيّ. مُعَقَّدٌ مُكَوَّنٌ من هستون والدنا في الخلايا حقيقيات النوى يشاهد بالمجهر الالكتروني كجسيمات عقدية على مسير الخيط في الدنا.

nucleotidase

نوكليوتيداز. إنزيم يشطر النوكليوتيدات إلى نوكليوزيد مع حمض فسفوريك.

nucleotide

نُوكليوتيد. أحد المكوّنات الأساسية للحمض النووي والتي تنتج عن تأثير إنزيمات النُّوكلياز. وتتكون من أساس بيريميداني أو بوريني، وسكر وزمرة فسفورية.

nucleotoxin

ذِيفانٌ نَوَوِيّ. 1. ذيفانٌ مصدره النَّوَاة. 2. ذيفان يؤثر على النَّوَاة.

nucleus

1. نَوَاةُ الخَلِيَّة 2. نَوَاةٌ عَصَبِيَّة. 1. جسم كرويٌّ داخل الخلية يتألف من غشاء نووي، وعضيات دقيقة، ونويّة أو أكثر، والمادة الوراثية. 2. مجموعة من الخلايا العصبية ذات علاقة مباشرة بألياف عصبٍ ما.

nucleus ambiguus

النَّوَاة المُلْتَبِسَة. النَّوَاة العصبية التي يصدر منها العصب المبهم والعصب البلعومي اللساني، والألياف العصبية الإضافية في البصلة.

nucleus caudatus

النَّوَاة الذَّنَبِيَّة. مادة رمادية متطاولة الشكل ومقوّسة قريبة الصلة بالبطين الجانبي، تمتد إلى كامل تكوينه وتشكّل من اللحاء والجسم المخطّط الجديد.

nucleus centralis thalami

النَّوَاة المِهَادِيَّةُ المَرْكَزِيَّة. مجموعة من الخلايا القريبة من جدار البطين الثالث، بين النوى البطينية الخلفية والمتوسطة للمهاد.

nucleus cuneatus

النَّوَاةُ الإسْفِينِيَّة. نواة في البصلة، تتمفصل فيها حزم الألياف الإسفينية.

nucleus dentatus

النَّوَاةُ المُسَنَّنَة. أكبر النوى المخيخية العميقة التي تقع في المادة البيضاء للمخيخ.

nucleus fastigii

النَّوَاةُ الأَوْجِيَّة. النَّوَاة التي تقع في وسط المخيخ والأقرب للخط المتوسط من النوى المخيخية العميقة، على سقف البطين الرابع.

nucleus gracilis

النَّوَاةُ النَّاحِلَة. نواة عصبية تقع في البصلة حيث تتشابك الألياف العصبية في الحزم الناحلة للنخاع الشوكي.

nucleus hypoglossalis

نَوَاةُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ. النَّوَاة العصبية التي ينشأ منها العصب تحت اللساني في البصلة.

nucleus interpeduncularis

النَّوَاةُ بَيْنَ السُّوَيقات. نواة عصبية تقع بين السويقات المخية، تلي مباشرة المنطقة الظهرانية للحفرة بين السويقات.

nucleus lentiformis

النَّوَاةُ العَدَسِيَّة. جزء من الجسم المخطّط يلي المحفظة الداخلية من الناحية الوحشية، ويتكون من اللحاء والجسم الشاحب.

nucleus of atom

نَوَاةُ الذَّرَّة. الجزء المركزي من الذرة والذي يتألف من البروتونات والنيوترونات، والتي تشكل معظم كتلتها، ولكنها لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من حجمها.

nucleus of origin

نَوَاةُ المَنْشَأ. اي مجموعة من الخلايا العصبية تعطي الياقاً لعصب محيطي.

nucleus olivaris

النَّوَاةُ الزَّيْتُونِيَّة. 1. حزمة مطوية من المادة الرمادية على مادة بيضاء تعطي تبارزاً زيتونياً في البصلة. 2. الزيتونة، ارتفاع مدور يقع وحشي وأعلى الهرم في البصلة.

nucleus paraventricularis

النَّوَاةُ المُجاوِرَةُ للبُطَيْن. مجموعة من الخلايا في جدار البطين الثالث في القسم فوق البصري من المهاد. معظم تلك الخلايا ذات وظيفة إفرازية (مفرزة للأوكسيتوسين) وتمتد للنخامى العصبية.

nucleus pontis

نَوَاةٌ جِسْرِيَّة. مجموعة من اجسام الخلايا العصبية في جزء من السبيل الهرمي في الجزء البطني للجسر، حيث يتم تشابك الألياف القشرية الجسرية، وتمتد الياف هذه النَّوَاة لتقطع الخط المتوسط، ولتشكل السويقة المخيخية المتوسطة.

nucleus pulposus

النَّوَاةُ اللُّبِّيَّة. كتلة من مادة نصف سائلة تتكون من الياف بيضاء مرنة تشكل مركز القرص الفقري.

nucleus ruber

النَّوَاةُ الحَمْرَاء. بنية تشريحية عصبية في قاعدة الدماغ.

nucleus subthalamicus

النَّوَاةُ تَحْتَ المِهَادِيَّة. نواة عصبية تقع في الجزء الأوسط من الوصل بين المحفظة الداخلية والسويقة المخية.

nucleus supraopticus

نَوَاةٌ فَوْقَ بَصَرِيَّة. نواة عصبية تقع فوق الجزء الوحشي من التصالب البصري. يتمتع الكثير من خلاياها بوظيفة إفرازية، إذ تفرز الهرمون المضاد للإبالة، وتصب في النخامى العصبية، بينما تكون خلايا منها مستقبلات حلولية.

nucleus thoracicus

النَّوَاةُ الصَّدْرِيَّة. عمود من الخلايا في العمود الرمادي الخلفي للحبل النخاعي، وهي تمتد من المقطع السابع أو الثامن في الرقبة إلى المقطع الثاني أو الثالث في الناحية القطنية.

nucleus vestibulares

النَّوَاةُ الدِّهْلِيزِيَّة. كتل خلوية في قاع البطين الرابع تنتهي فيها فروع العصب الدهليزي القوقعي، وهي اربع، علوية، ووحشية، وإنسية، وسفلية.

nuclide

نُوكليد. نوع من الذرّات تتصف بخواص الكتلة، والعدد والكمّ والشحنة، وتستطيع البقاء لعمر يمكن قياسه، عادة اكثر من 10^{-10} ثانية.

nudomania

هَوَسُ التَّعَرِّي. ولع مرضي بنزع الثياب وإظهار العورة في الأماكن والأوقات التي اعتاد الناس لرتداء لباسهم فيها.

nudophobia

رُهَابُ التَّعَرِّي. خوف مرضي من نزع الثياب حتى في الاوقات او الاماكن التي اعتاد الناس فيها فعل ذلك.

nullipara

عَنِيْمَةُ الوِلادَة. امرأة لم يسبق لها أن ولدت طفلاً قابلاً للحياة.

number

عَدَد. رمز يعبّر عن قيمة معيّنة، أو يحدّد كمية تم تحديدها بالعدّ.

number of Avogadro

عَدَدُ افوغادرو. عدد الجزيئات في مولٍ واحدٍ لمادة ما ويعبّر عنه بالرقم 6.023×10^{23}.

numbness

تَنَمُّل. فقد او نقص جزئي في الإحساس في جزءٍ ما من الجسم.

nummular

نُقْي. 1. طفح بحجم قطعة النقود وله شكلها. 2. يتألف من اقراص مسطّحة ومدوّرة. 3. مرتّب بشكل يشبه صف النقود.

nummular sputum

بَلْغَمٌ بِرْهَمِيّ. بلغم يطرح بشكل اقراصٍ مدورة تشبه إلى حد بعيد القطع النقدية المعدنية.

nurse

مُمَرِّضَة. مهنية مؤهّلة باتباع برنامج تمريض رسمي في مدرسة تمريض معترف بها، لتقوم تحت إشراف الطبيب بتأمين الخدمات التمريضية للمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة من اجل الشفاء او المحافظة على الصحة النفسية او الجسمية.

nurse-midwifery

تَمْرِيضٌ قَبَالِيّ. التدريب على العناية وتدبير المواليد والنساء وقت الولادة وقبلها وبعدها.

nursing

1. مُمَرِّضَة 2. تَمْرِيض. 1. عاملة صحية تساهم في إيتاء الرعاية الصحية للناس. 2. تقديم الخدمات إلى المرضى الذين يتطلبون معالجة ومساعدة في فترة نقاهتهم إلى الشفاء، والمحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية من قبل ممرضة أو بإشرافها. تسمى ايضاً رعاية تمريضية.

nursing administrator

مُدِيرَةُ شُعْبَةِ التَّمْرِيض. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدّمة في المستشفى.

nursing aid

مُمَرِّضَةٌ مُسَاعِدَة. عاملة صحية مهنية تعمل تحت إشراف الممرضة القانونية بتأدية رعاية روتينية وشخصية للمرضى.

nursing care facility

مِرْفَقٌ تَمْرِيضِيّ. مؤسسة تضم جهازاً مهنياً منظّماً، وتسهيلات دائمة، تحتوي على أسرّة للمرضى الداخليين، وتؤمّن خدمات تمريضية متواصلة لمرضى داخليين مقيمين. يسمى ايضاً موئل تمريضي، وايضاً مؤسسة للرعاية التمريضية.

nursing care plan

خُطَّةُ الرِّعَايَةِ التَّمْرِيضِيَّة. خطة رسمية ومكتوبة، تتضمن انشطة الرعاية التمريضية المقدمة لمريض معين، وتهدف إلى تنسيق الانشطة والخدمات التي يقدمها جميع افراد الهيئة التمريضية المشتركون في رعاية المرضى.

nursing care unit

وَحْدَةُ الرِّعَايَةِ التَّمْرِيضِيَّة. وحدة لمعالجة المرضى الداخليين الذين يجمع بينهم تشخيص معين أو صفات مشتركة أخرى، تسمى أيضاً وحدة رعاية المرضى الداخليين.

nursing differential

الفَارِقُ التَّمْرِيضِيّ. علاوة تزاد على المدفوعات التي تقدم إلى المستشفيات مقابل الخدمات التي تقدم للمرضى المشمولين بتأمين الرعاية الطبية، اعترافاً من صندوق الضمان بأن الخدمات التمريضيّة التي يتطلبها هؤلاء المرضى هي أشد صعوبة وأعلى كلفة مما هي لعامة المرضى.

nursing director

مُدِيرَةُ شُعْبَةِ التَّمْرِيض. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدّمة في المستشفى.

nursing home

بَيْتٌ لِلتَّمْرِيض. مؤسسة تضم جهازاً مهنياً منظّماً، وتسهيلات دائمة، تحتوي على أسرّة للمرضى الداخليين، وتؤمّن خدمات تمريضية متواصلة لمرضى داخليين مقيمين. يسمى أيضاً موئل تمريضي، وأيضاً مؤسسة للرعاية التمريضية.

nursing home administrator

مُدِيرُ بَيْتٍ لِلتَّمْرِيض. شخص مرخّص له من الدولة، مسؤول عن تنظيم وإدارة موئل تمريضي.

nursing service

شُعْبَةُ التَّمْرِيض. شعبة تقدم الرعاية التمريضية للمرضى.

nursing service administrator

مُدِيرَةُ شُعْبَةِ التَّمْرِيض. ممرضة قانونية مسؤولة عن التنظيم والإدارة الشاملة لكل الخدمات التمريضية المقدّمة في المستشفى.

nursing services

خِدْمَاتُ التَّمْرِيض. أنشطة الرعاية التمريضية التي تقوم بها الممرضات وسائر الموظفين المهنيين والتقنيين تحت إشراف ممرضة قانونية.

nursing team

فَرِيقُ التَّمْرِيض. مجموعة من الممرضات القانونيات والمساعدات تقوم بتنفيذ برامج الرعاية التمريضية الشاملة التي ترسمها رئيسة الفريق من أجل مريض ما.

nursing team leader

رَئِيسَةُ فَرِيقِ التَّمْرِيض. ممرضة قانونية توجّه أنشطة فريق التمريض الخاصة برعاية المرضى.

nutation

إِنْغَاض. تدلي الرأس بشكل غير إرادي وتأرجحه بين الكتفين.

nutrient

مُغَذّي. 1. مادة غذائية، أو أحد العناصر المكونة للطعام. 2. مادة غذائية يمكن أن تمتص مباشرة وبكاملها بدون الحاجة أن تتحمل التحويلات الهضمية.

nutriment

1. تَغْذِيَة 2. غِذَاء. 1. تقديم الغذاء 2. مادة تقدم كغذاء.

nutrition

تَغْذِيَة. 1. مجموعة العمليات التي تهدف لتناول المواد الغذائية وتمثلها في الجسم. 2. مجموع الوظائف العضوية للاستفادة من الأغذية من أجل النمو ونشاط الكائن الحي.

nutritionist

إِخْتِصَاصِيُّ النُّظُم الغِذَائِيَّة. شخص يتمتع بجميع متطلبات العضوية العاملة في الرابطة الاميركية لعلم النظم الغذائية، ومؤهل للقيام بخدمات التغذية للأفراد والمجموعات إعداداً وتنفيذاً وتقييماً ودراسة.

nutriture

الحالَةُ التَّغَذَوِيَّة. حالة الجسم المتعلقة بالعملية التغذوية أو الناتجة عنها.

nyct-

لَيْلِيّ. سابقة تشير إلى الليل.

nyctalopia

عَشَاوَة. ضعف الإبصار في الليل.

nyctohemeral

لَيْلِيٌّ نَهَارِيّ. متعلقٌ بكلٍّ من الليل والنهار وفي نفس الوقت.

nyctophilia

تَفْضِيلُ اللَّيْل. الميل للعيش في الظلام وللنشاط في الليل خاصّة.

nyctophobia

انظر noctiphobia.

nycturia

تَبَوُّلٌ لَيْلِيّ. ازدياد عدد مرات التبوّل أثناء الليل.

N.Y.D.

مختصر عبارة "لم يُشخَّص بَعْدُ" Not Yet Diagnosed. وهو مختصر يُكتب على ملفات بعض المرضى للإشارة إلى أن المريض يحتاج إلى مزيد من الاستقصاءات لوضع التشخيص.

nylidrin

نيليدرين. دواء موسّعٌ للأوعية المحيطة، وهو مركّب أدريناليني الفعل.

nylon

نَيْلون. مادة صمغية تستخدم في صناعة وتغليف الأدوات والأجهزة والمعدّات الطبية الداخلية والجراحية.

nymph

حُوْراء. عند الحشرات ذات التحولات الكاملة، حالة وسط بين اليرقة والحشرة البالغة.

nymph-

الشُّفْرُ الصُّغَيْر. بادئة تشير في التسميات التشريحية إلى الشفر الصغير.

nympha

الشُّفْرُ الصُّغَيْر. بنية تشريحية لحمية تحيط بمدخل المهبل من الجانبين.

Nymphaea alba

عَرُوسُ النِّيْل. نبات مائي تزييني وطبي، تستعمل جذوره كمسكن، وكمهدئ لفرط الشهوة الجنسية (عند الرهبان والراهبات) ومقو للقلب، بأشكاله المغلية المنقوعة. وهو من الفصيلة النيلوفرية.

nymphectomy

إِسْتِئْصَالُ الشُّفْرَيْنِ الصُّغَيْرَيْن. إزالة جراحية للشفرين الصغيرين.

nymphitis

الْتِهَابُ الشُّفْرَيْنِ الصُّغَيْرَيْن. الْتِهاب يصيب الشفرين الصغيرين.

nymphomania

غُلْمَة. ازدياد الرغبة بممارسة الجنس عند النساء.

nymphoncus

تَوَرُّمُ الشُّفْرِ الصَّغِيْر. ازدياد في "حجم الشفر الصغير.

nymphotomy

١. **بَضْعُ الشُّفْرِ الصَّغِيْر** 2. **بَضْعُ البَظْر**. 1. استئصال جراحي للشفر الصغير. 2. استئصال جراحي للبظر.

nystagmic

رَأْرَئِيّ. متعلق بالرأراة وهي حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmiform

رَأْرَئِيُّ الشَّكْل. حركة شبيهة بالرأراة، حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmograph

مِخْطَاطُ الرَّأْرَأَة. جهاز يستخدم لتسجيل حركات المقلة (كرة العين) أثناء الرأراة.

nystagmoid

شَبِيْهٌ بالرَّأْرَأَة. حركة شبيهة بالرأراة. وهي حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmus

رَأْرَأَة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية أو دورانية أو مختلطة الصفات.

nystagmus retractorius

رَأْرَأَةٌ إِنْكِمَاشِيَّة. حدوث حركة تشنجية تدفع بالمقلة (كرة العين) إلى الخلف، كمحاولة لدفع العين للأمام، وهي إحدى علامات إصابة الدماغ المتوسط.

nystatin

نستاتين. مضاد حيوي قاتل للفطور، ينتج عن نمو الفطر المسمّى المسلسلة النورسية، ويستخدم لمعالجة المبيضّات البيض.

nyxis

بَزْل. إدخال إبرة إلى جوفٍ ما وسحب السائل منه.



O
1. رمز الاكسجين oxygen. 2. رمز أورثو ortho وهي رابطة كيميائية مستقيمة.

O antigen
المُسْتَضِد O. انظر somatic antigen.

oat-cell
خَلِيَّةٌ شُوفانية. خلية صغيرة الحجم ذات نواة كبيرة، قاتمة التلون، خبيثة، تشاهد في بعض أورام القصبات.

oath of Hippocrates
قَسَمُ أَبُقْرَاط. قَسَمٌ يردّده الاطباء وقت تخرجهم ينص على التزامهم بمساعدة المرضى في أي وقت وبغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.

OB
مختصر طبُّ التَّوْلِيْد obstetrics.

obduction
الصِّفَةُ التَّشْرِيحِيَّة. إجراء فحصٍ للجثة بعد الوفاة أو الاقتراح بإجرائها ووصف حالة الأعضاء في الجثة، وتشخيص سبب الوفاة. يقال أيضاً فتح الجثة.

obese
سَمِيْن، بَدِيْن. من يزيد وزنه عن الحدود التي تتناسب مع البنية الجسدية والمتطلبات الفيزيائية.

obesity
سِمْنَة، بَدَانَة. ازدياد في وزن الجسم عن الحدود التي تتناسب مع البنية الجسدية، وذلك بسبب تراكم الدهون.

obex
المِزْلاج. الموصل المبطّن بخلايا بطانية عصبية الذي يَقَعُ على شريطة البطين الرابع الدماغي في زاويته الخلفية.

object
1. جِسْم 2. مَعْلَق. 1. مجموعة نقاط يمكن اعتبارها منبعاً لأشعة ضوئية في منظومة بصرية، سواءٌ كان المنبع جسماً حقيقياً أم جسماً تخيُّلياً. 2. محور لانشغال النفس (في التحليل النفسي). يسمى أيضاً شيئاً أو موضوعاً.

objective
1. مَوْضُوعِي 2. جِسْمِيَّة 3. هَدَف. 1. ما يُدْرَكُ بالحواس الخارجية نتيجة لفعلٍ تمَّ إنجازه. 2. العدسة الأقرب إلى الجسم المفحوص في مجهر أو في جملة عدسات. 3. غَرَضٌ أو هَدَف.

objectivism
المَوْضُوعِيَّة. منحى فلسفي يرى أن المعرفة إنما ترجع إلى حقيقة غير الذات المدركة.

obligate
1. اُجْبِر 2. إِجْبَارِيّ. 1. يُلْزِم بتوفير شروط ضرورية لدوام أو لإنجاز فعلٍ ما. 2. متعلق أو مُتَّصِفٌ بقابلية العيش في بيئة مخصوصة فقط.

obligatory
1. إِجْبَارِيّ 2. مُجْبَر. 1. صفة لابد من توافرها. 2. كائن عضويٌّ يحتاج لظروف خاصة لاستمرار حياته.

oblique
مَائِل. صفة للشيء الذي يبتعد عن المنحى العمودي باتجاهٍ جانبي.

oblique ligament
رِبَاطٌ مَائِل. حزمة ليفية تأخذ شكلاً غير مستقيم.

oblique light
ضَوْءٌ مَائِل. حزمة من أشعة ضوئية تنعكس عبر الموشور لتخرج بشكل حزمة ذات محور مائل على محور الأشعة الواردة إلى الموشور.

oblique muscle
عَضَلَةٌ مَائِلَة. عضلة ذات وضعٍ مائل بحيث لا يرتبط أحد طرفيها بعظم ما.

obliquity
مَيْل. حالة ابتعاد الشيء عن الوضع العمودي إلى أحد الجانبين.

obliterate
سَدَّ. أغلق لمعة قناة أو شريان.

obliteration
1. اِسْتِئْصَال 2. سَدّ 3. مَحْو. 1. الإزالة التامة لعضوٍ أو لجزءٍ من عضوٍ من الجسم جراحياً. 2. إغلاق مجرى أو قناة كانت مفتوحة. 3. فقدان الذاكرة المتعلقة بحادثة معينة.

obliterative appendicitis
الْتِهَابُ الزَّائِدَةِ بالانسِداد. التهاب يصيب الزائدة تلو انسداد فتحتها على الأعور بجسم أجنبي أو بنسيج ليفي دهني.

oblongata
1. مُسْتَطِيل 2. البَصَلَة. 1. ذو شكل هندسي له أربعة أضلاع، يتساوى فيه كل ضلعين متقابلين. 2. جزء من الدماغ، يشبه البصلة، يقع أسفل المخيخ، وتنشأ منه بعض الأعصاب القحفية، ويتصل من الأسفل بالنخاع الشوكي.

observation
1. مُشَاهَدَة 2. مُلاحَظَة. 1. في الطب السريري، ما يدوِّنه الطبيب الفاحص من ملاحظات حول حالة المريض وتطوراتها. 2. أحد المناهج العلمية للبحث الموضوعي، يعتمد على تدوين الأحداث أولاً بأول.

observer error
خطأ المُرَاقِب. خطأ ينجم عن فشل المراقب في قياس ظاهرة ما أو التعرف عليها بدقة. ويعزى للتفاوت في الطبيعة الإنسانية، وإمكانية الوقوع في الخطأ، والاختلاف في فهم وتفسير النصوص، وفي التعامل مع المفاهيم الشعبية. يسمى أيضاً observer variation.

observer scope
مِنْظَارٌ مُشْتَرَك. منظار للفحص يمكن لأكثر من شخص واحد النظر من خلاله واستعماله.

observer variation

إخْتِلافُ المُرَاقِب. انظر observer error.

obsession

وَسْوَاس. استمرار القلق حول فكرة ما أو الانشغال بها، والانفعال المتعلق بها بشكل لا مبرر له ولا يمكن التخلص منه.

obsessional neurosis

عُصَابٌ وَسْوَاسِيّ. عصاب يتسم بسيطرة الوسواس على سلوك المصاب.

obsessive-compulsive neurosis

عُصَابٌ وَسْوَاسِيٌّ إِسْتِحْوَاذِيّ. اضطراب عصبي يرتبط فيه القلق بوسوساتٍ يسعى المرء لقهرها دون جدوى، فيبقى خاضعاً لسلطانها، ويجد نفسه مجبراً لتنفيذ بعض الأعمال التكرارية.

obsessive-compulsive personality

شَخْصِيَّةٌ وَسْوَاسِيَّةٌ إِسْتِحْوَاذِيَّة. اضطراب سلوكي يتميز فيه المصاب باهتمامه المفرط والمستمر بالتقيد بالمعايير، والالتزام بها مما يؤدي به إلى سلوك متشنج مكبوت، وإلى العجز عن الاسترخاء وإلى إنجاز قدرٍ مبالغٍ فيه من العمل.

obsolete

مَتْرُوك. صفة لمصطلح أو كلمة لم تعد تستعمل في الأدبيات الطبية الحديثة لأنها لم تعد مؤدية للغرض المقصود منها.

obstetric

1. قَبَالِيّ 2. تَوْلِيدِيّ. 1. متعلق بفن القبالة أو فن التوليد. 2. متعلق بالحمل وبالولادة.

obstetrical analgesia

تَسْكِينُ أَلَمِ الوِلادَة. تسكين يهدف للتخفيف من ألم الولادة أو لإزالته.

obstetric forceps

مِلْقَطُ تَوْلِيد. ملقط يستخدم لسحب الجنين من الرحم عبر المهبل. له نصلان مثقوبان، يوضعان على رأس الجنين ثم سحبه.

obstetrician

طَبِيبٌ مُوَلِّد. طبيبٌ متخصص في رعاية الحوامل وتأمين العلاج الطبي والجراحي لهن، وفي التوليد.

obstetrics

طِبُّ التَّوْلِيد. فرع من الطب يتناول الحمل والولادة والنفاس بالدراسة، وبالتشخيص والمعالجة. مختصره OB. يسمّى أيضاً tocology.

obstipation

إِمْسَاكٌ مُعَنِّد. إمساك يصعب تخفيفه أو التخلص منه.

obstruction

إِنْسِدَاد. انسداد أو تضيّق في لمعة الأحشاء أو الأقنية أو الأوعية.

obstructive atelectasis

إِنْخِمَاصٌ إِنْسِدَادِيّ. إصابة قصبة هوائية بانسداد يؤدي لتقوُّض النسيج الرئوي المتعلق بها وانكماشه حولها.

obstructive dysmenorrhea

انظر mechanical dysmenorrhea.

obstructive emphysema

نُفَاخٌ إِنْسِدَادِيّ. تمدّد النسيج الرئوي بشكل مفرط بسبب انسدادٍ جزئي في السبل الهوائية التي تسمح في هذا المرض بدخول الهواء عبرها إلى الأسناخ، وتقاوم خروجه منها.

obstructive glaucoma

زَرَقٌ إِنْسِدَادِيّ. ازدياد ضغط داخل العين بسبب انسداد زاوية الحجيرة الأمامية، وبسبب التلامس المباشر بين القزحية وبين الحويجز. يسمى أيضاً narrow-angle glaucoma.

obstructive hydrocephaly

مَوَهُ الرَّأس الانسدادي. ازدياد السائل الدماغي الشوكي في بطينات الدماغ بسبب انسداد الممر الذي يصل بين البطينات وبين المسافة تحت العنكبوتية. يسمى أيضاً موه الرأس الداخلي، وموه الرأس اللااتصالي.

obstructive jaundice

يَرَقَانٌ إِنْسِدَادِيّ. يرقان ينتج عن وجود عائق يسد مجاري الصفراء ويعيق وصول المادة الصفراء إلى الاثناعشري، مثل الأورام والحصيات والديدان. يسمى أيضاً يرقان بعد الكبدي، ويرقان ميكانيكي.

obtund

تَخْفِيف. 1. إزالة أو تخفيف حدة عرضٍ ما. 2. يخفّف من حدّة حافة ما ويجعلها كليلة غير قاطعة.

obturation

1. سَدّ 2. انْسِدَاد. 1. إغلاق فتحة أو سد لقناة أو ممر مفتوح في نسج البدن. 2. انغلاق لمعة الأمعاء بما تحويه من مواد أو أجسام غريبة.

obturator

1. حَاجِب 2. سِدَادَة. 1. سلك صلب يشبه العصا الصغيرة، يدخل في لمعة قنيّة أو إبرة ليسحب بعد إدخالها إلى النسيج المطلوب. 2. قرص أو صفيحة تستعمل لإغلاق فتحة ما.

obturator artery

الشِّرْيَانُ السِّدَادِيّ. الشريان المتفرع من الشريان الحرقفي الداخلي، ويتفرع بدوره إلى الشرايين العانية والحُقِّيَّة.

obturator foramen

الثُّقْبَةُ السِّدَادِيَّة. ثقب واسع في الحوض بين الورك والعانة يشكل ممراً للأوعية الدموية والأعصاب. وهو مسدود جزئياً بغشاء ساد ليفي.

obturator for cleft-palate

سِدَادَةٌ حَنَكِيَّة. أداة تعويضية لإغلاق فتحة حنكية خلقية أو مكتسبة، تربط بالجهاز العلوي إما مباشرة أو عبر مفصلة. تسمى أيضاً سدادة رَتْقِيَّة.

obturator membrane

الغِشَاءُ السِّدَادِيّ. 1. غشاء ليفي يغلق الثقبة السدادية. 2. غشاء رقيق بين سويقات العظم الركابي والصفيحة القدمية.

obturator muscle

العَضَلَةُ السِّدَادِيَّة. إحدى العضلتين اللتين تنشأن على العانة من جهة وعلى الورك من جهة أخرى، وتُحْدِث الحركة الدائرية لعظم الفخذ.

obturator nerve

العَصَبُ السِّدَادِيّ. عصب مختلط حسي حركي ينشأ من الضفيرة القطنية ليعصّب العضلات المقربة والرشيقة والسادة وجلد الناحية الإنسية لمفصل الفخذ ومفصل الورك ومفصل الركبة.

obtusion

تَبَلُّدُ الحَوَاس. خفة في قوة الحواس أو تناقص حدتها.

occasional

أَحْيَانِيّ. يتفق حدوثه في بعض الأوقات.

occasion of service

مُنَاسَبَةُ الخِدْمَة. اداء خدمة واحدة محددة لمريض ما مثل القيام باختبار معين أو فحص طبي أو معالجة أو إجراءٍ محدَّدٍ.

occipital

قَذَالِيّ. متعلّق بالجزء الخلفي من القحف العظمي.

occipital artery

شِرْيَانٌ قَذَالِيّ. فرع من الشريان السباتي الخارجي الذي يتفرع ليعطي الشرايين الخشائية والسحائية والقصبيّة الترقوية الخشائية.

occipital bone

العَظْمُ القَذَالِيّ. العظم الذي يشكل الجزء الخلفي من الهيكل المحيط بالثقبة القذالية الكبرى.

occipital condyle

لُقْمَةٌ قَذَالِيَّة. سطح مفصلي في العظم القذالي يتمفصل مع الفقرة الرقبية الأولى.

occipitalization

تَقَذُّل. التحام العظم القذالي بالفقرة الرقبية الاولى.

occipital lobe

الفَصُّ القَذَالِيّ. الفص الخلفي من المخ له شكل هرم مثلث الضلوع.

occipital pole

القُطْبُ القَذَالِيّ. قمة الفص القذالي للمخ.

occipital protuberance

الحَدَبَةُ القَذَالِيَّة. نتوءٌ على سطح العظم القذالي يرتبط به الرباط الرقبي.

occipito-

قَذَالِيّ. متعلق بالقذال، وهو العظم في مُؤَخَّرة الرَّأْس.

occipitoatloid

قَذَالِيٌّ فَهْقِيّ. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية وبالعظم الفهقي، وهو الفقرة الرقبية الأولى.

occipitoaxoid

قَذَالِيٌّ مِحْوَرِيّ. متعلق بالعظم أو الناحية القذالية وبالعظم المحوري، وهو الفقرة الرقبية الثانية.

occipitobasilar

قَذَالِيٌّ قاعِدِيّ. متعلق بالعظم القذالي أو الناحية القذالية، وبناحية قاعدة الجمجمة أو بالشريان أو بالوريد القاعدي.

occipitobregmatic diameter

القُطْرُ القَذَالِيُّ الهَامِيّ. القطر الذي يصل بين العظم القذالي وبين اليافوخ الهامي لدى الجنين أو حديث الولادة.

occipitocervical

قَذَالِيٌّ رَقَبِيّ. متعلق بالعظم او الناحية القذالية، وبناحية الرقبة.

occipitofrontal diameter

القُطْرُ القَذَالِيُّ الجَبْهِيّ. القطر الذي يصل بين القذال وعظم الجبهة لدى الجنين أو حديث الولادة.

occipitofrontalis muscle

العَضَلَةُ القَذَالِيَّةُ الجَبْهِيَّة. عضلة ذات قسمين، قسم جبهي يندرج في جلد الجبهة، وقسم قذالي يندرج في القلنسوة الصفاقية تحت الفروة.

occipitomastoid

قَذَالِيٌّ خُشَّائِيّ. توصيف تشريحي متعلّق بالعظم القذالي والناتئ الخشائي.

occipitomental

قَذَالِيٌّ ذَقَنِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالذقن.

occipitoparietal

قَذَالِيٌّ جِدَارِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالعظم الجداري.

occipitotemporal

قَذَالِيٌّ صُدْغِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالعظم القذالي وبالعظم الصدغي.

occiput

القَذَال. القسم الخلفي من القحف؛ أو مؤخَّر الرأس.

occlude

أَطْبَق. 1. يقرِّب بين شيئين حتى يصبحا على اتصال وثيق. 2. يُقرِّب الفكين السفلي والعلوي حتى التماسّ بين أسنانهما. 3. يقرب الأسنان السفلية من العلوية إلى أن تتماسّ وتتداخل حدباتهما.

occluder

مِطْبَق. 1. جهاز سني يشتمل على جزأين رئيسيَّين بينهما اتصال مفصلي، يمكن أن يثبت عليهما مثالاً للفكين السفلي والعلوي في اغراض تعويض الأسنان. 2. جهاز تنضيد الأسنان.

occlusal

إِطْبَاقِيّ. 1. متعلّق بوضع الإطباق بين أسنان الفكين العلوي والسفلي في حال اقتراب الواحد من الآخر. 2. متعلق بالسطوح الإطباقية للأسنان. 3. متعلق بالسطوح الطاحنة للأسنان الخلفية.

occlusal adjustment

انظر occlusal correction.

occlusal correction

تَصْحِيحُ الإِطْبَاق. إجراءٌ علاجي يهدف لإحداث الوضع الأمثل للتماس بين السطوح السنية الطاحنة في الفكين العلوي والسفلي.

occlusal disharmony

لاتَنَاسُقٌ إِطْبَاقِيّ. غياب التناسق في القوى الإطباقية المطبقة على سن أو على مجموعة أسنان يؤدي لحدوث شذوذ وظيفي ووضعة سيئة.

occlusal harmony

تَوَافُقٌ إِطْبَاقِيّ. في طب الأسنان، شكل من الوضعيات التي تاخذها الأسنان بحيث تقوم بأداء وظيفي اقرب للمثالي، واقل رضاً أو جهداً.

occlusion

1. إِطْبَاق 2. غَلْق. 1. اتصال السطوح الماضغة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضغة لأسنان الفك السفلي عندما ينغلق الفكان. 2. التبدل الحاصل في التوتر العضلي عندما يثار عصبان واردان يتقاسمان في آن واحد خلايا عصبية محركة في الجهاز العصبي المركزي.

occlusive

مُسِدّ. 1. العامل المسبب للانسداد. 2. اداة يتم بها إغلاق جوف.

occluso-

1. إِطْبَاقِيّ 2. طَاحِنِيّ. 1. بادئة تعني الإطباق. 2. يتعلق بالسطوح المتقابلة بين الأسنان.

occlusocervical

طاحِنِيٌّ عُنُقِيٌ. متعلق بالسطوح السنية الطاحنة، وعنق السن.

occlusogingival distance

المَسَافَةُ الطَّاحِنِيَّةُ اللِّثَوِيَّة. البعد بين السطوح الطاحنة واللثة، ولها علاقة بطول الجزء الظاهر من السن، وبتراجع اللثة.

occlusomesial movement

حَرَكَةٌ طاحِنِيَّةٌ إِنْسِيَّة. حركة الفكين باتجاه الداخل، باتجاه الخط المتوسط لجوف الفم.

occlusometer

مِقْيَاسُ الإِطْبَاق. جهاز يستخدم لقياس حركة الفك.

occult

خَفِيّ. لا يرى بالعين، أو مختبئ خلف ما يستره عن الرؤيا المباشرة.

occult blood

دَمٌ خَفِيّ. الدم الذي يفقد عبر الجهاز الهضمي ويطرح مع البراز بشكل غير ظاهر، ولكن يمكن التقصي عنه مخبرياً.

occult hydrocephaly

مَوَهٌ رَأْسِيٌّ خَفِيّ. متلازمة يلاحظ فيها توسع البطينات الدماغية مع بقاء ضغط السائل الدماغي الشوكي سوياً، ويترافق مع اضطرابات في التوازن وفي المصرّات.

occult virus

فيروسٌ خَفِيّ. فيروس يفترض الباحثون وجوده دون أن يعثروا عليه حقيقةً، في مرحلة من مراحل البحث العلمي.

occupancy

نِسْبَةُ الإِشْغَال. معدل التعداد اليومي الرسمي للمرضى منسوباً إلى عدد الأَسِرَّة المُجَهَّزة خلال فترة معينة.

occupation

1. مِهْنَة 2. إِحْتِلال. 1. عملٌ احترافي، يقضي في شروطه العامل ردحاً طويلاً من الزمن بقصد كسب العيش. 2. ملء محل جديد.

occupational

مِهْنِيّ. ما يتعلق بمهنة أو حرفة أو ما ينتج عنها.

occupational acne

حَبُّ الشَّبَابِ المِهْنِيّ. حب الشباب مكتسب إثر التعرض لمواد صناعية معروفة بإحداثها له، ويزول بزوال التماس معها.

occupational dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدِ المِهْنِيّ. التهاب جلدي سببه التعرض لمواد مهيِّجة أو مسبِّبة للتحسس أثناء العمل.

occupational disease

مَرَضٌ مِهْنِيّ. مرض وظيفي أو عضوي تسببه عوامل نابعة عن التماس مع مواد المهنة أو العمليات التي يمارسها صاحب المهنة.

occupational health

الصِّحَّةُ المِهْنِيَّة. مجموعة الدراسات والقواعد التي تخفف من الأخطار التي قد تصاحب ممارسة المهنة لمدة طويلة.

occupational medicine

طِبٌّ مِهْنِيّ. فرع من فروع الطب، يتناول علاقة البشر بمهنهم، وتحديد عوامل الخطر، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الإنتاجية والتكيّف مع ظروف المهن.

occupational neurosis

عُصَابٌ مِهْنِيّ. اضطراب عصابي يتجلى بعجز الفرد عن الاستفادة من أعضائه التي يستخدمها عادة في مهنته، كعجز الكاتب عن الكتابة بسبب الشعور المؤلم بالإعياء في يده.

occupational therapist

مُعَالِجٌ مِهْنِيّ. شخص مؤهَّل من خلال برنامج معترف به ومرخَّص له من قبل الدولة للقيام بتخطيط وتنفيذ البرامج اللازمة لاستعادة وتطوير وتنمية المهارات العملية الضرورية أو الحفاظ عليها لتمكين المريض من ممارسة أعباته اليومية. مختصره OT.

occupational therapy

المُعَالَجَةُ المِهْنِيَّة. استخدام أنشطة علاجية مدروسة في استعادة وتنمية وتطوير المهارات التي تسمح للمرضى المصابين بقصور جسمي أو عقلي بممارسة أعبائهم اليومية. مختصرها OT.

occupational therapy aid

مُعَاوِنُ المُعَالِجِ المِهْنِيّ. شخص يقوم تحت إشراف المعالج المهني بأداء الأعمال المكتبية وغيرها من المهام الضرورية من أجل تنفيذ برامج المعالجة المهنية.

occupational therapy assistant

مُسَاعِدُ المُعَالِجِ المِهْنِيّ. شخص يقوم تحت إشراف المعالج المهني بالمساعدة في تنفيذ المعالجة المهنية.

occupational therapy department

قِسْمُ المُعَالَجَةِ المِهْنِيَّة. قسم مهمته مساعدة المرضى على استعادة وتطوير واستبقاء المهارات الضرورية لتمكينهم من ممارسة أعبائهم اليومية.

occupied bed day

يَوْمُ إِشْغَالِ السَّرِير. وحدة لقياس مدة الخدمة الاستشفائية، وهي الفترة الممتدة بين ساعة التعداد الرسمي للمرضى في المستشفى خلال يومين متتالين ولا يحتسب يوم مغادرة المستشفى إلا إذا كان المريض قد أدخل المستشفى في اليوم نفسه.

ochlesis

مَرَضٌ زُحَامِيّ. مرضٌ ينتج عن شدة الازدحام.

ochlophobia

رُهَابُ الزُّحَام. خوف غير سوي من الازدحام ومن الأماكن المزدحمة.

ochratoxin A

أوكراتوكسين A. مستقلب سام من الفطور الرشّاشيّة، يؤثر على إنزيم الفسفوريلاز الحبيبي التنفسي في الكبد.

ochrometer

مِقْيَاسُ الشُّحُوب. أداة لقياس الضغط الدموي في الشعريات.

ochronosis

اِزْرِقَاق. تغيُّر لون الغضروف والنسيج الضام إلى الأزرق أو الأزرق المُسْمَرّ، لا سيما حول المفاصل، وسببه وجود الخضاب الملانيني، والأجسام الألكابتونية.

Ocimum basilicum

رَيْحَان، حَبَق. نبات عشبي طبي، تستعمل أجزاؤه (عدا الجذور) كطاردة للغازات ومدرة للحليب ومهدئة ومعطرة للأغذية، بشكل مغلي أو مسحوق أو كمادات، لاحتوائه على زيوت عطرية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Ocimum kilimendsacharicum

رَيْحانٌ كافُوْرِيّ. نبات عشبي معمَّر طبي، تستعمل اوراقه كطاردة للغازات ومهضمة وفي أمراض القلب، بشكل مغلي أو دهون، وهو من الفصيلة الشفوية.

Ocimum menthaefolium

رَيْحانٌ نَعْنَاعِيّ. نبات عشبي، تستخدم اوراقه في معالجة تقرحات الفم، وكمهضمة وكمهدئة وكطاردة للغازات. بشكل مغلي ومسحوق لاحتوائه على زيوت عطرية ومانتول. وهو من الفصيلة الشفوية.

oct-

ثُمَانِيَّة، ثُمَانِيّ. بادئة تدل على ما له علاقة بالعدد ثمانية.

octaploid

ثُمَانِيُّ الصِّبْغِيَّات. ذو ثمانية طقوم من المجموعات الصبغية.

octavalent

ثُمَانِيُّ التَّكَافُؤ. من الفلزات او المركّبات الكيميائية من له ثمانية الكترونات في المدار الخارجي (عدا المدار الثاني) ليستطيع الارتباط بها مع ايونات مركّب آخر.

octigravida

ثامِنَةُ الحَمْل. من تحمل للمرة الثامنة.

octopamine

اوكتوبامين. مركّب اميني له تأثير على الأعصاب الودية، ينتج في حالة القصور الكبدي عن العجز عن استقلاب التيروزين. وهو ناقل عصبي كاذب يختزن في الحويصلات ما قبل المشبكية لينافس النورابينفرين دون أن يكون له فعل مهم على المستقبلات ما بعد المشبكية.

ocul-

عَيْنِيّ. بادئة تشير إلى العين.

ocular

1. عَيْنِيّ 2. بَصَرِيّ 3. عينيَّة. 1. ما يتعلق بالعين. 2. ما يتعلق بالبصر. 3. العدسة القريبة من عين الفحص في المجهر أو في منظومة بصرية أخرى.

ocular hypertension

انظر glaucoma.

ocular muscle inbalance

عَدَمُ تَنَاسُقِ عَضَلاتِ العَيْن. اضطراب في عمل العضلات المحرّكة للعين يؤدي إلى الشفع أو تشوش تطابق الصور والإطراق.

ocular myopathy

إعْتِلالٌ عَضَلِيٌّ عَيْنِيّ. شكل من الاعتلال العضلي بطيء التطور يصيب العضلات خارج المقلة، يتصف بالإطراق (انسدال الجفن) ونقص مترقٍ في حركات العين.

oculentum

مَرْهَمٌ عَيْنِيّ. دواء يستخدم موضعياً بشكل مرهم.

oculi

1. عُيُوْن 2. عَيْنِيّ. 1. جمع عين. 2. ما يتعلق بالعين في التسميات التشريحية اللاتينية.

oculist

طَبِيْبُ عُيُوْن. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة أمراض وعيوب العين وملحقاتها.

oculofacial

عَيْنِيٌّ وَجْهِيّ. ما يتعلق بالعين وبالوجه.

oculoglandular tularemia

تُولارِيمِيَّةُ الغُدَدِ العَيْنِيَّة. مرض معدٍ سببه نوع من الجراثيم هو الباستوريلة التولارية، يؤدي لانتفاخ الجفون والتهاب الملتحمة وتورم العقد اللمفية وقروح الملتحمة بالإضافة إلى أعراض أخرى تميز التولاريمية.

oculogyric

مُدَوِّرُ العَيْن. عصب او عامل مؤثر يؤدي إلى تحريك كرة العين حول محورها.

oculomotor

1. عَيْنِيٌّ حَرَكِيّ 2. مُحَرِّكٌ للعَيْن. 1. ما يتعلق بحركة العين. 2. ما يتعلق بالعصب المحرّك للعين، وهو العصب القحفي الثالث.

oculomotor nerve

العَصَبُ المُحَرِّكُ للعَيْن. العصب القحفي الثالث، وهو عصب محرك وذاتي (مستقل)، ينشأ من جذع الدماغ، ويعصّب عضلات العين الخارجية عدا المستقيمة الجانبية والمنحرفة العلوية، ويعطي أليافاً ذاتية إلى العضلات الهدبية وعضلات الحدقة.

oculomotor nucleus

نَوَاةُ العَصَبِ المُحَرِّكِ للعَيْن. نواة عصبية في جذع الدماغ، تعطي الياقاً حركية تشكل العصب المحرك للعين.

oculomotor paralysis

شَلَلُ العَصَبِ المُحَرِّكِ للعَيْن. إصابة العصب القحفي الثالث، وتؤدي لشلل في حركة العين وانحرافها إلى الأعلى والجانب.

oculomycosis

عدوى العين بالفُطريات. إصابة العين بالعدوى بالفطريات.

oculonasal

عَيْنِيٌّ أَنْفِيّ. ما يتعلق بالعين والأنف.

oculopathy

إعْتِلالٌ عَيْنِيّ. مرض غير معدٍ، يصيب العين.

oculopupillary

حَدَقِيّ. ما يتعلق بحدقة العين.

oculozygomatic

عَيْنِيٌّ وَجْنِيّ. ما يتعلق بالعين وبالعظم الوجني.

oculus

عَيْن. التسمية التشريحية للعين. انظر eye.

oculus dexter

العَيْنُ اليُمْنَى. العين الموافقة للجهة اليمنى للمريض والتي تقابل العين اليسرى للفاحص. مختصرها OD.

oculus laevus

العَيْنُ اليُسْرَى. العين التي توافق الجهة اليسرى للمريض وتقابل العين اليمنى للفاحص. مختصرها OL.

oculus sinister

العَيْنُ اليُسْرَى. العين التي توافق الجهة اليسرى للمريض وتقابل العين اليمنى للفاحص. مختصرها OS.

oculus uterque

كلُّ عَيْن. عبارة تكتب في الوصفات للتوصية باستخدام الدواء في كل عين من العينين. مختصرها OU.

OD

1. مختصر العَيْنُ اليُمْنَى oculus dexter. 2. مختصر جُرْعَةٌ مُفْرِطَةٌ over dose.

odditis

اِلْتِهَابُ مَصَرَّةِ اودي. التهاب العضلة المصرة التي تحيط بمصب القناة الجامعة في الاثناعشري.

odont-

سِنِّيّ. بادئة تعني السنّ.

odontalgia

وَجَعُ السِّنّ. الم في الاسنان بسبب نخر او تعرّض وانكشاف عصب سني او تلو رض.

odontectomy

قَلْعُ السِّنّ. الاستئصال الجراحي للسنّ.

odontexesis

جَلْيُ الأَسْنَان. إزالة الرواسب عن سطح الاسنان بإمرار جملة من الأدوات.

odontoblast

أَرُومَةُ الخَلِيَّةِ السِّنِّيَّة. خلية متطاولة تغطي الحليمة السنية لتعطي الميناء وتشكل السطح الخارجي للبّ السن.

odontoblastoma

وَرَمُ الخَلايا الأَرُومِيَّةِ السِّنِّيَّة. ورم خبيث على حساب الخلايا الارومية السنية.

odontoclast

نَاقِضَةُ السِّنّ. خلية عديدة النوى، تتولى امتصاص جذر الاسنان اللبنية المؤقتة.

odontogenesis

نُشُوءُ الأَسْنَان. عملية تشكل ونمو الاسنان.

odontogenic

سِنِّيُّ المَنْشَأ. يتعلق بنشوء ونمو الاسنان، وما ينشأ برفقة الاسنان من انسجة.

odontogenic fibroma

وَرَمٌ لِيفِيٌّ سِنِّيُّ المَنْشَأ. ورم حميد ينشأ في مكونات النسيج المتوسطي لأصل السن.

odontognic cyst

كِيسَةٌ سِنِّيَّة. كيسة تنشأ في النسج السنية.

odontogram

مُخَطَّطُ الأَسْنَان. صورة الاسنان تطبع على بطاقة الفحص، تظهر فيها جميع سطوح الاسنان المؤقّتة والدائمة، ويمكن تسجيل العلامات المرضية الظاهرة بالفحص السريري عليها، وتبيان الخطة الموضوعة للمعالجة التعويضية.

odontohyperesthesia

فَرْطُ حِسّ الأَسْنَان. ازدياد حس البرودة او السخونة او الألم في الاسنان بسبب انكشاف عصب سني.

odontoid

سِنِّيُّ الشَّكْل. ذو شكل تشريحي شبيه بالسن.

odontoid process

النُّتُوءُ السِّنِّي. استطالة تشبه السن على الوجه الامامي من الفقرة الرقبية الثانية التي تسمى فقرة المحور، تتمفصل بها مع الفقرة الرقبية الاولى التي تسمى فقرة الفهقة.

odontology

1. عِلْمُ الأَسْنَان 2. طِبُّ الأَسْنَان. 1. فرع من العلوم يبحث في تشكل الاسنان ونموها وشذوذها. 2. فرع من العلوم الطبية يبحث في حالة الاسنان في الصحة والمرض.

odontolysis

اِرْتِشَافُ السِّنّ. تراجع في بنية النسج السنية بسبب مرضي، او في التطور السوي للأسنان المؤقتة.

odontoma

وَرَمٌ سِنِّيّ. ورم حميد يظهر على حساب الوريقة المتوسطة او الخارجية المكوِّنة للسن، وقد تتكلس هذه البنى بعد ذلك.

odontonomy

تَسْمِيَةُ الأَسْنَان. إطلاق اسماء نوعية مميزة على كل سن يميزها عن غيرها بدقة تامة.

odontonosology

عِلْمُ أَمْرَاضِ الأَسْنَان. علم يبحث في حالة الاسنان في امراضها المختلفة.

odontopathy

اِعْتِلالُ الأَسْنَان. اي مرض يصيب الاسنان او يؤثر عليها.

odontoperiosteum

سِمْحَاقُ السِّنّ. انظر periodontium.

odontophobia

رُهَابُ مُعَالَجَةِ الأَسْنَان. خوفٌ غير عادي من معالجة الاسنان.

odontophore

ذُو أَسْنَان. كائن حي له اسنان يستعملها في تناول طعامه بطريقة ما.

odontoplasty

1. تَقْوِيمُ الأَسْنَان 2. رَأْبُ الأَسْنَان. 1. مناورات علاجية سنية تهدف لإعطاء القوس السنية شكلاً قريباً من الشكل النظامي يسمّى ايضاً odontorthosis. 2. معالجة بعض عيوب الاسنان الخلقية او المكتسبة إثر الرضح بتصنيع النسج السنية والنسج المحيطة بها.

odontoprisis

صَرِيفُ الأَسْنَان. صوت حاد ينشأ عن احتكاك السطوح السنية القاطعة مع بعضها اثناء النوم عند القيام بحركات تشبه المضغ. يسمّى ايضاً bruxism.

odontoradiograph

تَصْوِيرٌ شُعَاعِيٌّ للأَسْنَان. دراسة الاسنان بإجراء تصوير شعاعي باشعة إكس.

odontorrhagia

نَزْفٌ سِنِّيّ. خروج كمية من الدم من السن او من مسكنه إثر قلع السن.

odontorthosis

انظر odotoplasty (1).

odontoscope

1. مِرْآةٌ سِنِّيَّة 2. مِنْظَارُ الأَسْنَان. 1. مرآة صغيرة عالية الوضوح، محمولة على حامل، تستعمل للإطلاع على السطوح السنية المختلفة. 2. اداة تستخدم لفحص الاسنان عن قرب.

odontoseisis

تَقَلْقُلُ السِّنّ. تحرك السن حركات صغيرة حول محوره الطولاني باتجاهات مختلفة بسبب ضعف النسج الداعمة المحيطة به.

odontosis

بُزُوغُ السِّنّ. ظهور السن من بين النسج الضامة والداعمة.

odontosynerismus

اِصْطِكَاكُ الأَسْنَان. حركات عمودية لاإرادية تعتري الفكين وتؤدي لارتطام الأسنان ببعضها أثناء الخوف أو الشعور بالبرد.

odontotherapy

مُعَالَجَةُ الأَسْنَان. القيام بمناورات جراحية، أو تقديم معالجات موضعية للحدّ من الألم وتخفيف سير المرض في الأسنان وما حولها من النسج الداعمة.

odontotomy

1. نَشْرُ السِّنّ 2. بَضْعُ السِّنّ. 1. إزالة قسم من النسيج السني بهدف علاجي. 2. إحداث شق في سمك السن بهدف علاجي.

odontotripsis

اِنْسِحَالُ الأَسْنَان. زوال الطبقات السطحية من البنية السنية وانكشاف بعض الأعصاب بسبب ذلك.

odor

رَائِحَة. مواد طيَّارة تنتشر ضمن الهواء وتنبه المستقبلات الحسية الشمية.

odorant

ذُو رَائِحَة. أي مادة يمكنها أن تنبه المستقبلات الشمية.

odorography

وَصْفُ الرَّوَائِح. علم يهدف لإعطاء سمات خاصة للروائح المختلفة.

odorous

ذُو رَائِحَة. انظر ordorant.

odyn-

أَلَم، وَجَع. بادئة أو لاحقة تدل على الألم.

oedema

وَذَمَة. تراكم لكمية زائدة من السوائل في الأوعية الدموية والأفضية الخلالية المحيطة بالخلايا. وهي عَرَض مرافق للكثير من الأمراض، وقد تكون عَرَضاً عابراً، أو عرضاً غير قابل للزوال. تعالج بمعرفة وتدبير السبب، كما تساهم المدرات الحديثة دوراً مهماً في التخفيف منها. تسمّى أيضاً edema.

oedipal

أوديبي. متعلق بنظرية في التحليل النفسي تحاول تفسير ما يشوب سلوك الطفل من اضطرابات بانطباعاته الطفلية عن أمه ووالده، وهي مستمدة من الأدب الإغريقي والكاتب سوفوكليس.

Oedipus complex

عُقْدَةُ أوديب. نظرية في التحليل النفسي تحاول تفسير ما يشوب سلوك الطفل من اضطرابات بانطباعاته الطفلية عن أمه ووالده، وهي مستمدة من الأدب الإغريقي والكاتب سوفوكليس.

Oenothera biennis

لَخْذَرِيَّة. نبات عشبي معمِّر بري وزراعي طبي، تستعمل جذوره كملين وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب بشكل منقوع أو مستحضرات. وهو من الفصيلة الأخذرية.

oesophagitis

انظر esophagitis.

oesophagus

المَرِيْء. أنبوب عضلي تمر منه المواد الطعامية والسوائل إلى المعدة حيث تهضم، يمتد من البلعوم إلى المعدة، ماراً بالمنصف في الصدر، ويخترق الحجاب الحاجز في نهايته السفلية. يسمّى أيضاً esophagus.

oestriol

إستريول. مركّب ينتج عن أكسدَة الإستراديول والإسترون، له فعالية إستروجينية ضعيفة نسبياً، ويمكن كشفه في بول الحوامل.

oestrogen

إستروجين. أحد الهرمونات الستيرويدية الجنسية، منها الإستراديول والإسترون والإستريول، يفرزها المبيض وقشر الكُظر والخصيتين والمشيمة، ولها تأثيرات وظيفية لدى الذكور والإناث، فهي مسؤولة عن تطوير الصفات الجنسية الثانوية عند الأنثى، وتطوير الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي من الأدوية المانعة للحَمْل التي تؤخذ بالفم، وتستخدم في معالجة بعض أنواع سرطانات الثدي والبروستات، وفي المعالجة الاستعاضِيَّة لقصور الغدد الجنسية ولاستئصال المبيض ولفشل المبيض الأولي وأعراض سن الإياس وغيرها. يسمّى أيضاً estrogen.

off

إيقاف. اصطلاح يرمز إلى وقف تشغيل جهاز ما، بينما يرمز ON لتشغيله.

office

عِيادة. المكتب أو الغرفة التي يستقبل بها الطبيب مرضاه ويستمع إلى شكواهم ويقوم بمعاينتهم، وحفظ أرشيف لهم ومتابعة حالاتهم.

official

رَسْمِيّ. صفة لما هو معترف به من قبل الهيئات المعنية.

officinal

مَخْزَنِيّ. دواء يحفظ بشكل مستمر في مخازن الأدوية أو مراكز البيع.

offspring

نَسْل. ما يتولّد من جيل سابق له.

ohm

أُوْم. وحدة قياس المقاومة الكهربائية يرمز له بـ Ω. ويقدر بالمقاومة التي يواجهها تيار شدته أمبير واحد وتؤدي لفرق في الكمون مقداره فولط واحد.

ohmmeter

مِقْيَاسُ الأُوْم. جهاز يقيس المقاومة الكهربية لناقل ما مقدراً بالأوم.

-oid

شَبِيه. لاحقة بمعنى شبيه.

oikophobia

رُهَابُ المَسَاكِن. خوف غير سوي من المساكن والمنازل.

oil

زَيْت. 1. مادة سائلة أو سهلة السيولة عند التسخين، قابلة للانحلال في الأثير ولا تنحل في الماء. قد يستخلص الزيت من مصدر حيواني أو نباتي أو معدني، وقد يكون طيَّاراً أو غير طيار. يسمّى أيضاً oleum. 2. مادة دهنية سائلة في حرارة الغرفة.

olfactology

عِلْمُ الشَّمّ. العلم الذي يدرس حاسة الشم في حالة الصحة والمرض.

olfactometer

مِقْيَاسُ الشَّمّ. جهاز يستخدم لتفحص حاسةْ الشم.

olfactoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ شَمِّي. بنية نسجيّة متخصصة في استقبال التنبيهات الشمية.

olfactory

شَمِّي. ما يتعلق بحاسة الشم أو بأعضائه أو بوظيفته.

olfactory aura

مُقَدِّمَاتٌ شَمِّيَّة. إحساس شمي برائحة كريهة قد ينذر بوقوع نوبة صرعية أو هجمة شقيقة.

olfactory bulb

بَصَلَةٌ شَمِّيَّة. الطرف القاصي للحزمة الشمية، ذو شكل بصلي، يقع تحت الفص المخي الأمامي.

olfactory foramen

ثُقْبَةٌ شَمِّيَّة. أحد الثقوب في الصفيحة الغربالية من العظم الغربالي، والتي تمر منها ألياف العصب الشمي.

olfactory groove meningioma

الوَرَمُ السَّحَائِيُّ على الثَّلَم الشَّمِّي. ورم الصفيحة الغربالية، يؤدي إلى فقد الشم وضمور العصب البصري في جهته مع تونّم حُلَيْمة العصب البصري في الجهة المقابلة له. يسمى أيضاً متلازمة فوستر كينيدي.

olfactory nerve

العَصَبُ الشَّمِّي. العصب القحفي الأول، وهو عصب حسي، يتشكل من استطالات الخلايا الشمية التي تقع في الطبقة المخاطية الأنفية، ثم يسير ليخترق الصفيحة الغربالية ليشكل البصلة الشمية، ثم ينتهي في الفص الشمي.

olfactory region

البَاحَةُ الشَّمِّيَّة. المنطقة التي تقع على القوقعة العلوية وفوقها، وعلى الحاجز الأنفي المجاور لها وفيها الظهارة الشمية والغدد الشمية ضمن الغشاء المخاطي.

olfactory stalk

سُوَيْقَةٌ شَمِّيَّة. البنية التي تربط البصلة الشمية بالمخ.

olfactory tract

حُزْمَةٌ شَمِّيَّة. حزمة رقيقة من ألياف عصبية بيضاء، تنشأ من البصلة الشمية، وتمتد خلفياً حتى المادة الأمامية المثقبة لتتّسع وتشكل جذراً جانبياً يسمى المثلث الشمي.

olibanum oil

زَيْتُ اللُّبَان. زيت عديم اللون، عطري يستخلص من اللبان، وهو راتنج صمغي يستحلب من الأشجار. يستعمل في صناعة الأدوية. ويسمى أيضاً كُنْدُر.

olig-

قَلِيل. بادئة تشير إلى القلّة.

oligemia

قِلَّةُ الدَّم. حالة مرضية ينقص فيها الحجم الكلي للدم.

oligocardia

انظر bradycardia.

oil of cloves

زَيْتُ القَرَنْفُل. سائل رقيق يسودّ بالتخزين، عطري، ذو طعم لاذع، يحوي الأوجينول، ويستعمل في المداواة السنية وفي العطور وفي تطييب الطعام.

oil of coriander

زَيْتُ الكُزْبَرَة. زيت عطري، يستخرج من بذر نبات الكزبرة. يستعمل في المداواة وفي تطييب الطعام.

ointment

مَرْهَم. مستحضر نصف سائل، يستعمل كواقٍ وكمطرٍّ للجلد، وكسواغ ناقل للأدوية التي تستخدم موضعياً أو عبر الجلد. يتركب من مزيج من الدهون والشموع والزيوت الحيوانية والنباتية والفحوم الهيدروجينية الصلبة والسائلة. يسمّى أيضاً unction، unguentum.

OL

مختصر العين اليسرى oculus laevus.

-ol

ول. لاحقة تدلُّ على وظيفة كحولية في المركَّب.

ole-

زَيْتِي. بادئة تشير إلى الزيت.

Olea europaea "Palmyra"

زَيْتُونٌ تَدْمُرِي. نبات شجيري دائم الخضرة، تستعمل ثماره غذاء غنياً بالدسم والفيتامينات، وتستعمل أوراقه مفرغة للصفراء، ويستعمل زيته في التَّغْذِية. وهو من الفصيلة الزيتونية.

oleaginous

زَيْتِي. ما له علاقة بالزيت أو ما يحتوي على الزيت.

oleate

أوليات. ملح لحمض الأولئيك.

olecranon

زُج. نتوء مرفقي كبير في النهاية البعيدة من عظم الزند، وعليه ترتكز العضلة الثلاثية الرؤوس.

oleic acid

حَمْضُ الأولئيك. حمض دهني غير مشبع يوجد في النسج الدهنية النباتية والحيوانية.

oleo-

زَيْتِي. بادئة تشير إلى الزيت.

oleoresin

راتينٌ زَيْتِي. مركّب يتألف من راتين مع زيت متطاير. مثل دواء ممزوج مع مركّب طيّار.

oleovitamin

زَيْتٌ بالفيتامين. مستحضر صيدلاني يتكون من زيت كبد السمك أو زيت نباتي يحوي على واحد أو أكثر من الفيتامينات المنحلة بالدسم.

oleum

زَيْت. انظر oil (1).

olfact

رُوَيْحَة. وحدة لقياس الرائحة، تعني أصغر تركيز من مادة ما في محلولٍ يمكن لمعظم الناس إدراكها، ويعبَّر عنها بالغرامات لكل لتر.

olfaction

شَمّ. إحدى الحواس الخاصة التي يتعرف بها الإنسان أو الحيوان على الأشياء من رائحتها الخاصة بها.

oligochromemia

قلة هيموغلوبين الدم. فقر الدم أو تناقص في عدد الخلايا الدموية الحمراء عن الحالة السوية، ويرافقه نقص في هيموغلوبين الدم وحجم الخلايا الحمراء المتراصة. وهو عَرَض مرافق للكثير من الامراض المزمنة، ويتّسم بالشحوب والخفقان وضيق النَفَس.

oligocythemia

قِلّةُ الخلايا الحمراء. نقصان في مجموع عدد الخلايا الحمراء في الإنسان. يسمى أيضاً anemia.

oligodendrocyte

خَلِيّةٌ دِبْقِيّةٌ قَلِيلَةُ التَّغَصُّن. خلية دبقية ذات عدد قليل من التغصنات، وهي من منشأ الوريقة الخارجية وتشكل البنية الدعمية لعصبونات الجملة العصبية المركزية.

oligodendroglia

دِبْقُ الخَلايَا القَلِيلَةِ التَّغَصُّن. نسيج مؤلف من خلايا دبقية قليلة التغصن.

oligodendroglioma

وَرَمُ الخَلايَا الدِّبْقِيّةِ القَلِيلَةِ التَّغَصُّن. ورم دبقي دماغي، كبير الحجم، ذو حدود واضحة، ونمو بطيء، يتألف من خلايا صغيرة ذات نوى غنية بالكروماتين وذات هيولى قليلة وفقيرة الاصطباغ.

oligodendrogliomatosis

أَوْرَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ للخَلايَا الدِّبْقِيّةِ القَلِيلَةِ التَّغَصُّن. اورام متعددة تنشأ على حساب الخلايا قليلة التغصن.

oligodipsia

قِلّةُ العَطَش. نقص غير سوي في الشعور بالعطش.

oligodontia

قِلّةُ الأَسْنَان. وجود عدد من الاسنان اقل من العدد السوي.

oligoencephalon

دِمَاغٌ صَغِير. نقص أبعاد الرأس عن القيم المتوسطة.

oligogalactia

قِلّةُ الإلبان. نقص في إفراز اللبن.

oligohydramnios

قِلّةُ السَّائِلِ الأَمْنيوسيّ. نقص في كمية السائل الأمنيوسي.

oligohydruria

قِلّةُ الماءِ في البَوْل. زيادة تركيز البول الناتج، وقلة الماء في البول.

oligomeganephronia

قِلّةُ عَدَدِ الكُلَيْوِنات وضَخَامَتُها. فرط تنسج خلقي في الكلية يكون فيه عدد الكليونات وعدد الفصوص ناقصاً، مع ضخامة حجم الكليونات.

oligomenorrhea

قِلّةُ الطَّمْث. تباعد في فترات الطمث ونقص في كميته.

oligonucleotide

قَلِيلَةُ النوكليوتيدات. سلسلة تحوي عدداً قليلاً من النوكليوتيدات، يتراوح بين 2 و10.

oligopeptide

قَلِيلُ البِبْتَيد. سلسلة بروتينية تحوي عدداً قليلاً من الحموض الامينية.

oligophosphaturia

قِلّةُ الفُسْفاتِ في البَوْل. نقص في كمية الفسفات في البول عن المقادير السوية.

oligophrenia

تَخَلُّفٌ عَقْلِيّ. نقص القدرات العقلية عن المستوى المتوسط بين الناس.

oligoplasmia

قِلّةُ البلازما. نقص البلازما في الدم.

oligopnea

نَقْصُ التَّهْوِيَة. نقص في كمية الهواء التي تدخل إلى الحويصلات الرئوية والتي تساهم في التبادل الغازي مع الدم.

oligoptyalism

قِلّةُ إفراز اللعاب. نقص مقدار اللعاب المفرز من الغدد اللعابية.

oligopyrene

قِلّةُ الكروماتين في النَّواة. نقص في مقدار الكروماتين في النواة عن الحدود السوية.

oligosaccharide

قَلِيلاتُ السُّكَّرِيد. سلاسل من السكريدات المرتبطة فيما بينها بروابط غليكوزيدية يبلغ تعداد الوحدات المكونة للسلسلة من 2–8 سكريد.

oligosialia

قِلّةُ اللُّعَاب. نقص مقدار اللعاب المفرز من الغدد اللعابية.

oligospermia

قِلّة النِّطاف. نقص عدد الحيوانات المنويّة في السائل المنوي. تسمى أيضاً oligozoospermia.

oligosynaptic

قَلِيلُ المَشَابِك. مركز عصبي لا يتضمن سوى عدد قليل من المشابك، ولا يرتبط بغير عدد قليل من النورونات.

oligotrichia

خِفّةُ الشَّعْر. نقص في كثافة الشعر.

oligotrophy

قِلّةُ التَّغْذِيَة. حالة من سوء التغذية تتسم بنقص مقدار الغذاء المتناول من حيث الكمية ومن حيث النوعية.

oligozoospermia

انظر oligospermia.

oliguria

شُحُّ البَوْل. نقص في كمية البول المفرَغ.

oliva

الزَّيتونة. تسمية لبنية تشريحية تشبه في شكلها الزيتونة.

olive

1. زَيْتُون 2. زَيْتُونة 1. شجرة زيتية تستخدم ثمراتها في الغذاء والدواء. 2. بنية تشريحية تشبه الزيتونة في الجزء العلوي من الهرم الواقع فوق البصلة.

olive oil

زَيْتُ الزَّيْتُون. زيت ثابت يستحصل من عصر ثمار الزيتون الناضجة. يستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية.

olivifugal

مُبْتَعِد عن الزَّيْتُونَة. صفة لتنبيه عصبي يتحرك باتجاه بعيد عن نواة الزيتونة في الجملة العصبية المركزية، او لعصب ينقل التنبيه بعيداً عنها.

olivipetal

مُتَّجِهٌ إلى الزَّيْتُونَة. صفة لتنبيه عصبي يتحرك باتجاه نواة الزيتونة في الجملة العصبية المركزية، أو لعصب ينقل التنبيه إليها.

olivocerebellar

زَيْتُونِيٌّ مُخَيْخِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالألياف التي تصل الزيتونة بالمخيخ.

olivocortical

زَيْتُونِيٌّ قِشْرِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالألياف العصبية التي تصل الزيتونة بقشر الدماغ.

olivonuclear

زَيْتُونِيٌّ نَوَوِيّ. توصيف تشريحي يتعلق بالألياف العصبية التي تصل الزيتونة بنواة عصبية أخرى.

olivopontocerebellar

زَيْتُونِيٌّ جِسْرِيٌّ مُخَيْخِيّ. توصيف تشريحي يتعلق بالسبيل العصبي أو بالألياف التي تمر بالزيتونة ثم بالجسر ثم بقشر المخيخ.

olivospinal

زَيْتُونِيٌّ نُخَاعِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالزيتونة وبالنخاع أو بالألياف الواصلة بينهما.

olophonia

اِخْتِلالُ التَّصْوِيت. عيب في الكلام سببه اختلال في الحبال الصوتية.

o.m.

مختصر عبارة "كُلَّ صَبَاح" omni mane. يستعمل في الوصفات الطبية ليشير للتوصية بأخذ الدواء كلّ صباح.

Om. quar. hor.

مختصر عبارة "كُلَّ رُبْعِ سَاعَة" omni quadrante hora.

-oma

وَرَمٌ. لاحقة تشير إلى وجود ورم في النسيج المذكور معها.

ombrophobia

رُهَابُ المطر. خوفٌ شاذٌّ من المطر.

ombudsman

حَكَم. من يستقصي ويتوسط حل المشاكل في المستشفى أو مراكز تقديم الخدمات الصحية.

omental

ثَرْبِيّ. متعلق بالثَّرْب، وهو ثنية من الصِفَاق تربط أحشاء البطن فيما بينها وتسندها، وتساعد في مكافحة الالتهابات أو الانتقابات بما تتمتع به من حركة واسعة.

omentectomy

قَطْعُ الثَّرْب. استئصال جراحي لجزء من الثرب أو لكامله.

omentitis

اِلْتِهَابُ الثَّرْب. غزو النسيج الثربي ومحاوره بالجراثيم أو العوامل الممرضة الأخرى أو بالمواد الكيميائية المخرشة مثل الحموض، والمادة الصفراء.

omentofixation

تَثْبِيتُ الثَّرْب. عملية تجرى بهدف تأمين دوران جانبي رادف في حالة ارتفاع توتر الباب، ويتم فيها خياطة الثرب بالنسج المحيطة به. يسمّى أيضاً omentopexy.

omentopexy

انظر omentofixation.

omentoplasty

رَأْبُ الثَّرْب. عمل جراحي يهدف لتصليح جراحي لتمزق في نسيج الثرب.

omentorrhaphy

رَفْوُ الثَّرْب. إصلاح جراحي للثرب بإجراء الخياطة عليه.

omentotomy

بَضْعُ الثَّرْب. عمل جراحي على الثرب يتم إجراء شق فيه.

omentovolvulus

اِنْفِتَالُ الثَّرْب. دوران النسيج الثربي حول محوره مما يؤدي لالتواء الأوعية الدموية ولعرقلة الدوران الدموي فيه.

omentum

ثَرْب. ثنية من الصِفَاق تربط أحشاء البطن فيما بينها وتسندها، وتساعد في مكافحة الالتهابات أو الانتقابات بما تتمتع به من حركة واسعة.

omentum majus

الثَّرْبُ الكَبِير. انظر greater omentum.

omentum minus

الثَّرْبُ الصَّغِير. انظر lesser omentum.

Omn. bih.

مختصر "عبارة "كُلَّ سَاعَتَيْن" omni bihora. يكتب في الوصفة الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ساعتين.

Omn. hor.

مختصر عبارة "كُلَّ ساعة" omni hora. تكتب في الوصفات الطبية للتوصية بأخذ الدواء كلّ ساعة.

Omn. noct.

مختصر عبارة "كُلَّ لَيْلَة" omni nocti. يكتب في الوصف الطبية للتوصية بأخذ الدواء كل ليلة.

omnivore

قَارِت. كائن عضوي يتغذى على المواد النباتية وعلى المواد الحيوانية في نفس الوقت.

omo-

كَتِفِيّ. بادئة تدلُّ على الكتف.

omoclavicular

كَتِفِيٌّ تَرْقُوِيّ. توصيف تشريحي متعلّق بالكتف والترقوة أو يصل بينهما.

omohyoid

١. كَتِفِيٌّ لاَمِيّ 2. العَضَلَةُ الكَتِفِيَّةُ اللاَّمِيَّة. 1. توصيف تشريحي متعلق بلوح الكتف وبالعظم اللامي في نفس الوقت. 2. عضلة مرتبطة بلوح الكتف وبالعظم اللامي.

omoplata

عَظْمُ الكَتِف. عظم مسطح مثلثي الشكل له جوف عنابي للمفصل العضدي الكتفي.

omphal-

سُرِّيّ. بادئة تعني السرة. وهي وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُّرَر بالجنين.

omphalic

سُرِّيّ. متعلق بالسرة. وهي وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُّرَر بالجنين.

omphalitis

إِلْتِهَابُ السُّرَّة. التهاب يصيب السرة بسبب غزو جرثومي خارجي أو تعرّض لمادة كيميائية.

omphalocele

قِيلَةٌ سُرِّيَّة. فتق سري ولادي يتظاهر منذ الولادة بتورم في منطقة السرة، يحوي عروة معوية مندحقة في حلقة في جدار البطن حول السرة.

omphalomesenteric artery

الشُّرْيَانُ السُّرِّيُّ المَسَارِيقِي. شريان يصل بين السرة وبين المساريقا. يسمى أيضاً الشريان المُحِّي.

omphalomesenteric duct

القَنَاةُ السُّرِّيَّةُ المَسَارِيقِيَّة. قناة تصل بين السرة وبين المساريقا. تسمى أيضاً القناة المُحِّيَّة.

omphalomesenteric vein

الوَرِيدُ السُّرِّيُّ المَسَارِيقِي. وريد يصل بين السرة والمساريقا. يسمى أيضاً الوريد المُحِّي.

omphalophlebitis

إِلْتِهَابُ الوَرِيدِ السُّرِّي. حالة التهاب جرثومي يؤدي إلى آفة تقيحية شديدة في السرة.

omphaloproptosis

تَدَلِّي الحَبْلِ السُّرِّي. نزول الحبل السري قبل ولادة الطفل.

omphalorrhagia

نَزْفٌ سُرِّي. ظهور الدم من السرة.

omphalorrhea

ثَرٌّ سُرِّي. خروج مصل أو سوائل نتحية من السرة.

omphalorrhexis

تَمَزُّقُ السُّرَّة. تهتك في نسيج السرة بسبب رضي.

omphalotaxis

رَدُّ السُّرَر. مناورة لإرجاع السُّرَر المتدلي قبل ولادة الجنين إلى داخل الرحم.

omphalotomy

قَطْعُ السُّرَر. قص الحبل السري بعد ولادة الطفل.

omphalus

السُّرَّة. وهدة في منتصف البطن، تمثل منطقة اتصال السُّرَر بالجنين.

o.n.

مختصر عبارة "كُلَّ لَيْلَة" omni nocte.

onanism

1. عزل 2. استمناء. 1. اتصال جنسي يسحب فيه القضيب من المهبل قبل دفق السائل المنوي فيه، وهي من أقدم طرق منع الحمل، ولكنها محفوفة بمخاطرة عالية للفشل في منع الحمل. يسمى أيضاً جِمَاعٌ مَبْتُور. 2. انظر masturbation.

onc-

شِصِّي. بادئة تشير إلى شكل الشصّ أو الكُلاَّب.

oncho-

1. شِصِّي 2. وَرَمِي 3. ظُفْرِي. 1. بادئة تشير إلى شكل الشصّ أو الكُلاَّب. 2. بادئة تشير إلى الورم. 3. يتعلق بالظفر.

Onchocerca

كُلاَّبِيَّةُ الذَّنَب. جنس من الديدان الممسودة يتطفل على الإنسان ويخترق الجلد وتحت الجلد ليشكل تليّفاً ويؤدي إلى العمى عند إصابة العين.

Onchocerca volvulus

كُلاَّبِيَّةُ الذَّنَبِ المُلْتَوِيَة. طفيلي من جنس الديدان الملتوية يتطفل على الإنسان باختراق جلده والوصول إلى النسيج تحت الجلد لتشكيل عقيدات تَلَيُّفِيَّة وإلى العين مؤدياً للعمى.

onchocerciasis

انظر onchocercosis.

onchocercoma

تَوَرُّم كُلاَّبِيَّةِ الذَّنَب. إحدى العُقَيْدات التي تتشكل تحت الجلد بسبب الإصابة بالطفيليات من كُلاَّبِيَّة الذنب.

onchocercosis

داءُ كُلاَّبِيَّةِ الذَّنَب. إصابة بعدوى طفيلية بنوع من الخيطيات يدعى كلابيات الذنب الملتوية، تسبب أوراماً جلدية، والتهابات جلدية حطاطية، وأعراضاً عينية. يسمّى أيضاً onchocerciasis.

onchogryposis

تَقَوُّسُ الأَظَافِر. حالة ظفرٍ يتميز بالسماكة والتقوس والانحناء.

oncholysis

إِنْحِلالُ الأَظَافِر. عملية بطيئة تفقد خلالها الأظافر من منبتها، تبدأ عادةً من الطرف الحر، وتتقدم باتجاه الجذر.

onchomycosis

فُطَارُ الظُّفر. عدوى بالفطريات تصيب الظفر.

onco-

1. شِصِّي 2. وَرَمِي. 1. بادئة تدل على ما له شكل شصي أو كلابي. 2. بادئة تدل على الورم.

oncocyte

1. خَلِيَّةٌ وَرَمِيَّة 2. خَلِيَّةٌ مُتَوَرِّمة. 1. خلية من نسيج ورمي. 2. خلية ذات شكل يشبه العمود، ومنتفخة، تحتوي على هيولى حبيبية أليفة للأيوزين. توجد في الغدد اللعابية، وبعض الغدد الصماء، والمخاطية الأنفية.

oncocytoma

الوَرَمُ الغُدِّيُّ في الخَلايا المُتَوَرِّمة. ورم حميد يتكون على حساب الخلايا المتورمة التي تحوي هيولى محبة للأيوزين وغنية بالحبيبات. يلاحظ في الغدد اللعابية. يسمى أيضاً الورم الغدي في للخلايا الحَمِضَة.

oncodnavirus

الفَيْرُوسَةُ الدَّنَوِيَّةُ المُسَرْطِنَة. فيروسة تسبب السرطان وتحوي المادة الوراثية من الدنا.

oncofetal

وَرَمِيٌّ جَنِينِي. ما يتعلق بالأورام التي تحدث عند الجنين.

oncogene

جِينٌ وَرَمِي. تسلسل من الدنا يكون لدى الأشخاص بشكل طبيعي ويؤدي تفعيله أو رفع الكظم عنه إلى قيامه بترميز بروتينات ورمية تساهم في حدوث الورم.

oncogenesis

1. نُشُوءُ الوَرَم 2. إِحْدَاثُ الوَرَم. 1. عملية تكوُّن الورم. 2. عملية تساعد على بدء نشوء الورم.

-oncus

وَرَم. لاحقة تشير إلى الورم.

ondometer

مِقْيَاسُ التَّمَوُّج. جهاز يستخدم لقياس ودراسة انتشار الموجات في وسط سائل.

oneir-

مَنَامِيّ، أَحْلَامِيّ. بادئة تشير إلى المنامات أو الأحلام.

oneiric

مَنَامِيّ، أَحْلَامِيّ. ما يتعلق بالمنامات، وبالأحلام.

oneirology

عِلْمُ الأَحْلَام. العلم الذي يبحث في الأحلام ومنشئها وعلاقتها العضوية بحالة اليقظة.

one-to-one care

رِعَايَةٌ فَرْدِيَّة. إحدى طرق تنظيم خدمات التمريض داخل قسمٍ في المستشفى للمرضى الداخليين، بحيث تأخذ ممرضة قانونية على عاتقها مسؤولية تأمين الرعاية التمريضية الكاملة لمريضٍ واحد خلال دورية دوام واحدة.

onlay

راصِفَة. طعم يطبّق على سطح عضو ما أو بنية عضوية.

onomatology

عِلْمُ التَّسْمِيَة. علم يدرس أساليب تسمية الأشياء.

onomatomania

هَوَسُ تَرْدِيدِ الكَلِمَات. تشوش عقلي يتعلق بترديد الأسماء والكلمات.

onomatophobia

رُهابُ سَمَاعِ الأَشْيَاء. خوف مرضي من سماع بعض الكلمات أو ترديد بعض الأسماء.

onomatopoiesis

هَذَر. التكلم بكلام كثير عديم المعنى.

Ononis spinosa L.

شِبْرَق. نبات شجيري، حراجي، طبي، يستخدم في حالات الرشح والزكام ولإدرار البول، بشكل مغلي ومنقوع. وهو من الفصيلة الفراشية.

onset

بَدْء. استهلال فعل أو الشروع بالخطوة الأولى من سلسلة من الأعمال.

ontogenesis

تَنَشُّؤُ الفَرْد. القصة الكاملة لتطور أو نشوء إحدى العضويات.

ontogeny

تَكَوُّنُ الفَرْد. منشأ ونموّ عضوية ما اعتباراً من بدء الحمل إلى مرحلة البلوغ.

ontology

عِلْمُ الوُجُود. البحث في توصيف ما هو موجود، وعلاقاته مع ما يحيط به.

onyalia

اونْيَالْيَا. شكل من أشكال الفرفرية ناقصة الصفيحات ينتج عن عوز التغذية، تظهر فيه أعراض تبثّر الفم.

onych-

ظُفْر. بادئة تشير إلى الظفر (عند الإنسان) أو المخلب أو البرثن (عند الحيوان).

oncogenic

مُكَوِّنُ الوَرَم. عامل يؤدي لحدوث الورم أو يساهم في تشكُّله، وتطلق بشكل خاص على الفيروسات المحرِّضة للأورام.

oncogenous

وَرَمِيُّ المَنْشَأ. ينشأ في الورم أو ينتج عنه.

oncography

قِيَاسُ حَجْمِ العُضْو. عملية أخذ أبعاد وحساب حجم عضوٍ ما.

oncologist

إِخْتِصَاصِيُّ الأَوْرَام. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة حالات السرطان.

oncology

عِلْمُ الأَوْرَام. علم يبحث في أسباب تشكل الأورام، وسيرها التطوري، وصفاتها المميزة لكل نوع، وطرق المعالجة، والإنذار، والوقاية، والتشخيص الباكر.

oncology service

شُعْبَةُ الأَوْرَام. شعبة تؤمن التشخيص والمعالجة لمرضى السرطان.

oncolysate

حالُّ الوَرَم. أي عامل مخرِّب أو مُفكِّك للورم.

oncolysis

إِنْحِلالُ الوَرَم. تخرّب أو ارتشاف الورم.

oncolytic

حالُّ الوَرَم. أي عامل مخرِّب أو مُفكِّك للورم.

oncornavirus

الفَيْرُوسَةُ الرِّنَوِيَّةُ المُسَرْطِنَة. فيروسة محدثة للسرطان ومادتها الوراثية من الرنا.

oncosis

تَعَدُّدُ الأَوْرَام. حالة مرضية تتصف بنشوء عدد من الأورام دفعة واحدة.

oncosphere

المُضَنْرَة. يرقة الدودة الشريطية المغلّفة بغلاف جنيني خارجي ومسلّحة بستٍ من الكلاليب.

oncotherapy

مُعَالَجَةُ الأَوْرَام. علم تدبير الأورام لتخفيف آثارها والقضاء عليها إن أمكن.

oncotic

1. حَجْمِيّ 2. وَرَمِيّ. 1. متعلق بالحجم الذي يشغل فراغاً، ويكون له وزن، وصفات مميزة. 2. متعلق بالأورام.

oncotic pressure

الضَّغْطُ الحَجْمِيّ 1. الضغط الذي تبذله المواد الغروانية في محلول. يسمى أيضاً الضغط الغرواني التناضحي. 2. الضغط الذي تبذله البروتينات في البلازما.

oncotomy

بَضْعُ الوَرَم. شق جراحي للورم أو للتورُّم.

oncotropic

1. مُوَجِّهٌ للوَرَم 2. تَوَجُّهٌ نحو الوَرَم. 1. له انجذاب نحو الورم. 2. له ألفة عالية تجاه الخلايا الورمية.

oncovirus

فَيْرُوسَةٌ وَرَمِيَّة. فيروسة معروفة بقدرتها على إحداث الورم.

onychalgia

أَلَمُ الظُّفُر. الحسّ بوجع في منطقة الظفر.

onychatrophia

ضُمُوْرُ الظُّفُر. نقص في نمو وتكوّن ظفر واحدٍ أو أكثر.

onychauxis

ضَخَامَةُ الظُّفُر. سماكة في بنية الظفر.

onychectomy

إِسْتِئْصَالُ الظُّفُر. إزالة جراحية للظفر.

onychia

دَاحِس. التهاب يصيب منبت الظفر ويؤدي لتجمع القيح تحت الجلد وتحت الظفر، ويؤدي إلى سقوط الظفر.

onychitis

إِلْتِهَابُ الظُّفُر. التهاب يصيب منبت الظفر ويؤدي لتجمع القيح تحت الجلد وتحت الظفر، ويؤدي إلى سقوط الظفر. يسمى أيضاً داحس.

onychoclasis

تَقَصُّفُ الأَظَافِر. هشاشة الاظافر وتعرُّضها للكسر السريع.

onychocryptosis

نُشُوْبُ الظُّفُر. نمو الظفر نحو الداخل باتجاه النسيج المحيط به.

onychodystrophy

خَلَلُ الظُّفُر. سوء تكوُّن النسيج الظفري.

onychogenic

مُوَلِّدُ الظُّفُر. المادة التي تكوِّن مادة الظفر.

onychograph

مِخْطَاطُ النَّبْضِ الظُّفُرِيّ. جهاز يستخدم لمراقبة وتسجيل نبض الظفر والدوران الشعري.

onychogryphosis

إِنْعِقَافُ الأَظَافِر. ضخامة والتواء يعتريان بنية الظفر، يعطيه منظر مخلب القرد. يسمّى أيضاً onychogryposis.

onychogryposis

انظر onychogryphosis.

onychohelcosis

تَقَرُّحُ الظُّفُر. إصابة الظفر بتآكلات موضعية.

onychoheterotopia

سُوْءُ تَوَضُّعِ الأَظَافِر. انغراس الاظافر في أماكن غير سوية.

onychoid

شَبِيْهُ الظُّفُر. ما له شكل أو بنية شبيهة بالظفر.

onychomadesis

سُقُوْطُ الأَظَافِر. فقد تام للاظافر.

onychomalacia

تَلَيُّنُ الظُّفُر. ليونة في بنية النسيج الظفري.

onychomycosis

فُطَارٌ ظُفُرِيّ. عدوى بالفُطْرِيَّات تصيب الاظافر، فتصبح سميكة، بيضاء، هشة، وغير شفافة.

onychopathy

إِعْتِلَالٌ ظُفُرِيّ. أي مرض يصيب الظفر.

onychophagy

قَضْمُ الأَظَافِر. عادة عض الاظافر وتكسيرها بالأسنان.

onychoptosis

سُقُوْطُ الأَظَافِر. زوال الاظافر بشكل تام بسبب مرضي.

onychorrhexis

هَشَاشَةُ الأَظَافِر. ظهور تحزُّزات طولية على صفيحة الظفر مع تشكل شقوق تبدأ من النهاية الحرة للظفر المصاب.

onychoschizia

تَشَقُّقُ الأَظَافِر. ظهور تشققات مع ميل للتكسر في الاظافر.

onychosis

إِعْتِلَالُ الأَظَافِر. إصابة الاظافر باضطراب يؤدي لتشوهها.

onychotillomania

هَوَسُ قَضْمِ الأَظَافِر. حالة عُصابية تتسم بميل يصعب مقاومته لتكسير الاظافر بالأسنان.

onychotomy

بَضْعُ الظُّفُر. شق الاظافر لليدين وللرجلين.

onyx

ظُفُر. نسيج متقرن يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

oo-

بَيْضِيّ. سابقة تدل على البيضة.

ooblast

أَرُوْمَةُ البَيْضَة. الخلية السليفة للبيضة.

oocyst

البَيْضَةُ المُتَكَيِّسَة. مرحلة في حياة الحيوانات الاوالي من المتصورات المسببة لمرض الملاريا تنْزرع في جدار معدة البعوض.

oocyte

خَلِيَّةٌ بَيْضِيَّة. بيضة قبل تمام نضجها تتعرض لانقسام نضجي أول لتصبح خلية بيضية ثانوية.

oogamete

عِرْسٌ بَيْضِيّ. عرس إنثوي كبير، غير متحرك، يحتوي على مواد إدخارية احتياطية، كما في الملاريا.

oogamous

تَكَاثُرٌ بَيْضِيّ. خاص بالتكاثر الجنسي الذي يتطلب اندماج عِرْس منوي متحرك مع عرس بيضي أنثوي عديم الحركة.

oogamy

إِعْرَاسُ البَيْضَة. إخصاب النطفة للبيضة باقترانهما.

oogenesis

تَكَوُّنُ البَيْضَة. مجموعة العمليات المؤدية إلى نمو البيضة ونضجها تحضيراً للإخصاب.

oogonium

سَلِيْفَةُ البَيْضَة. خلية تتطور لتصبح خلية بيضية، وهي في الأصل منحدرة من الخلية الإنتاشية الأولية.

ookinesis

تَحَرُّكُ البَيْضَة. الحركة البلمية التي تقوم بها البيضة أثناء النضج والإخصاب.

ookinete

البَيْضَةُ المُتَحَرِّكَة. طور في حياة الحيوانات الاوالي المسببة لمرض الملاريا، في جسم البعوضة، يتشكل من إخصاب العرس الصغري من قبل العرس الصغري الآخر ليتحول إلى خلية بيضية.

opacity

عَتَامَة. منطقة معتمة أو ظليلة على الأشعة بسبب أن العضو ماصّ للاشعة وغير مُنْفِذٍ لها.

opalescent

مُعْتِم. جسم أو عضو محدث للظلالة أو للعتامة.

opaque

مُعْتِم. غير منفذ للضوء أو للأشعة السينية أو للإشعاعات الأخرى.

opaque meal

وَجْبَةٌ ظَلِيلَة. مادة ظليلة، مثل الباريوم، تعطى للدراسة الشعاعية للمريء والمعدة والأمعاء.

OPD

مختصر عبارة "قِسْمُ العِيَادَاتِ الخَارِجِيَّة" out patient department. تدل على قسم مخصص لاستقبال المرضى الخارجيين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

-ope

مُصَابٌ بِخَلَلِ البَصَر. لاحقة تشير إلى من لديه عيب بصري.

open

مَفْتُوح. صفة لباب أو فوهة غير مغلقة.

open-angle glaucoma

زَرَقٌ مَفْتُوحُ الزَّاوِيَة. ازدياد في الضغط داخل العين بشكل أولي مع بقاء الزاوية القزحية في الغرفة الامامية مفتوحة. ويحدث نقص في رشح الماء داخل الغرفة الامامية للعين بسبب تبدلات نسيجية تدريجية. يسمى أيضاً simple glaucoma، chronic simple glaucoma.

open heart surgery

جِرَاحَةُ القَلْبِ المَفْتُوح. عملية جراحية يجرى فيها شق جدر القلب للوصول إلى الصمامات والأجواف بعد الاستعانة بالدوران خارج الجسم.

opening

فُتْحَة. فوهة أو مدخل صغير ضمن بنية تشرحية وعملية تصنيع لفتحة أو فوهة.

opening snap

قَصْفَةُ الإِنْفِتَاح. صوت قصير وحاد يسمع في بداية الزمن الانبساطي ينتج عن حركة وريقتي الصمام المترالي في البطين الأيسر في بداية امتلاء البطين الأيسر.

open reduction

رَدٌّ مَفْتُوح. إصلاح لوضعية عظم مكسور مع شق الجلد والوصول إلى العظم مباشرة.

open tuberculosis

سُلٌّ مَفْتُوح. إصابة رئوية بالعصيات السلية مع وجود العصيات مع البلغم، وهو نمط من السل الشديد السراية.

operability

قَابِلِيَّةُ الجِرَاحَة. إمكانية إجراء عمل جراحي على مريض ما. أو لمعالجة مرض ما. قابلية العمل الجراحي.

operable

قَابِلٌ للجِرَاحَة. 1. شخص يمكن أن يستفيد من إجراء عمل جراحي له مع قدرٍ كبير من احتمالات السلامة. 2. مرضٌ يمكن الشفاء منه بالعمل الجراحي.

oolemma

غِشَاءُ البَيْضَة. الغلاف الشفاف الذي يغلف البيضة. يسمى أيضاً zona pellucida، zona radiata.

oophor-

مَبِيضِي. بادئة تدل على المبيض.

oophorectomy

إسْتِئْصَالُ المَبِيض. إزالة جراحية لأحد المبيضين أو لكليهما.

oophoritis

إلْتِهَابُ المَبِيض. إصابة المبيض بالتهاب فيروسي أو جرثومي.

oophorocystectomy

إسْتِئْصَالُ الكِيسَةِ والمَبِيض. عمل جراحي يجرى على مبيض ذي كيسة كبيرة تشغل معظمه، فيزال كامل المبيض بما فيه الكيسة.

oophoron

مَبِيض. الغدة التناسلية الانثوية التي تتشكل فيها البيوض لدى الإناث. يسمّى أيضاً ovarium.

oophoropexy

تَثْبِيتُ المَبِيض. عمل جراحي يجرى لخياطة المبيض على أحد الأعضاء المجاورة للحد من حركته في جوف البطن.

oophoroplasty

رَأْبُ المَبِيض. إصلاح جراحي تصنيعي للمبيض.

oophorostomy

فَغْرُ الكِيسَةِ المَبِيضِيَّة. شق كيسة مبيضية بهدف تفريغها.

oophorotomy

بَضْعُ المَبِيض. شقٌ جراحي للمبيض.

ooplasm

هيولى البَيْضَة. المادة السيتوبلازمية الموجودة في البيضة.

oosperm

بَيْضَةٌ مُخْصَبَة. الخلية الناتجة عن انضمام عرس ذكري إلى عرس انثوي، وحتى الانقسام الاول. تسمى أيضاً zygote.

oothec-

مَبِيضِي. سابقة تشير إلى المبيض.

oothecohysterectomy

إسْتِئْصَالُ الرَّحِمِ والمَبِيضَيْن. عمل جراحي علاجي لإزالة الورم وما يحيط به من نسج الرحم والمبيضين.

oothecosalpingectomy

إسْتِئْصَالُ المَبِيضِ والبُوْق. عمل جراحي علاجي يجرى في حالات الأورام وفي حالات الحمل خارج الرحم، يزال فيه كل من المبيض والبوق الموافق له.

ootid

بَيْضَةٌ نَاضِجَة. الخلية الناتجة عن انقسام اختزالي للخلية البيضية الثانوية، والتي تتطور بعد ذلك إلى بيضة. وفي الثدييات لا يحدث الانقسام الاختزالي للخلية البيضية إلا بعد الإخصاب.

oozing

نَزٌّ. خروج الدم بشكل متصل ولكنه قليل الكمية. وبدون اندفاع إلى الفراغ البعيد.

opacification

تَعْتِيم. إدخال مادة ماصة للأشعة السينية إلى جوفٍ ما أو عضوٍ ما لجعله ظليلاً على الأشعة السينية.

operant
عَامِل. أي استجابة، في علم النفس، لا تثار بمنبهات نوعية خارجية ولكنها تعاود الحدوث وبمعدّل ثابت في بعض الشروط الخاصة.
operate
أجْرَى عَمَلِيَّةً جراحِيَّة. قام بتنفيذ عمل جراحي ما.
operating room
غُرْفَةُ العَمَلِيَّات. وحدة يتم فيها إجراء العمليات الجراحية.
operating room nurse
مُمَرِّضَةُ غُرْفَةِ العَمَلِيَّات. ممرضة قانونية مجازة، تقوم بمساعدة الجراحين وأطباء التخدير في إنجاز العمليات الجراحية.
operating room technician
تِقْنِيُّ غُرْفَةِ العَمَلِيَّات. تقني يقوم بأداء بعض الوظائف التي تؤمن نظافة ومأمونية وكفاءة غرفة العمليات.
operation
عَمَلِيَّة. سلسلة من الأحداث يجريها الجراح بيديه وباستخدام بعض الأدوات. وأي إجراء علاجي يقدمه الطبيب المعالج لمريضه.
operative
جِرَاحِيّ. ما يتعلق بعملٍ جراحي.
operative surgery
التِّقْنِيَّةُ الجِرَاحِيَّة. فرع من العلوم الجراحية يهتم بدراسة الخطوات التي يتم بها العمل أثناء الجراحة.
operator
طَبِيبٌ جَرّاح. طبيب متخصص بإجراء العمليات الجراحية.
operator gene
جِينٌ عَامِل. جين يعمل كنقطة بدء لقراءة الراموز الوراثي وهو ينظم بذلك فعالية وعمل الجينات الأساسية التي ترافقه.
operatory
غُرْفَةُ عَمَلِيَّاتِ الأَسْنَان. مصطلح يطلق خاصة في بريطانيا على الغرفة المخصصة لإجراء عمليات جراحية على الفك والأسنان.
opercule
انظر operculum.
operculum
غِطَاءٌ وِصَاد. نسيج يستر نسيج آخر مجاور له، مثل النسيج الرخو الذي يستر تاج سن قبل بزوغه، ونسيج في المخ يجاور التلم الجانبي. يسمى أيضاً opercule.
operon
المَشْغَل. الوحدة الوظيفية في علم الوراثة، تتألف من عدد من متتاليات نوكليوتيدية متجاورة على صبغي واحد، ينظم نسخها بواسطة تعاقب مستقبل، ومنظم، وكابح.
ophi-
ثُعْبَانِيّ. سابقة تشير إلى الثعبان.
ophiasis
ثَعْلَبَةٌ بُقْعِيَّة. شكلٌ من الثعلبة تصيب النواحي الصدغية والقذالية من فروة الرأس بشكل عصابة مستمرة.
Ophidia
الثَّعَابِين. رتبة من الزواحف تشمل الحيّات وما يشبهها.
ophidiasis
انظر ophitoxemia.
ophidiophobia
رُهَابُ الأَفَاعِي. خوف غير سوي من الأفاعي.
ophidism
انظر ophitoxemia.
ophitoxemia
التَّسَمُّمُ بِزُعَافِ الثُّعْبَان. التأثر بدخول زُعاف الثعبان إلى الجسم. يسمّى أيضاً ophidiasis، ophidism.
ophryon
المَحْجَب. النقطة التي يقطع عندها المستوى السهمي قوساً مرسومة أفقياً من العظم الصدغي عبر العظم الجبهي.
ophryosis
تَشَنُّجُ الحَوَاجِب. تقلّص لاإرادي يصيب العضلات الخاصة بالحواجب.
ophthalm-
عَيْنِيّ. سابقة تشير إلى العين أو الإبصار.
ophthalmagra
أَلَمُ العَيْن. الشعور بوجع شديد ومفاجئ في العين. يسمى أيضاً ophthalmalgia.
ophthalmalgia
انظر ophthalmagra.
ophthalmatrophia
ضُمُورُ العَيْن. صغر الكرة العينية ونقص نموها وتمايزها بسبب ولادي أو تلو مرضٍ مكتسب.
ophthalmecchymosis
كَدَمَةُ المُقْلَة. تغير في لون الكرة العينية إلى الأزرق أو البنفسجي بسبب انصباب دموي رضّيّ أو مرضي، بسبب نقص عوامل التخثر الدموية.
ophthalmectomy
اِسْتِئْصَالُ العَيْن. إزالة العين جراحياً.
ophthalmencephalon
الجِهَازُ العَصَبِيُّ البَصَرِيّ. مجموع الأعضاء المسؤولة عن عملية الإبصار والمؤلفة من الشبكية والعصب البصري والدماغ البصري.
ophthalmia
الرَّمَد، اِلْتِهَابُ العَيْن. التهاب يصيب الملتحمة بشكل خاص.
ophthalmia neonatorum
اِلْتِهَابُ العَيْن لدى الوَلِيْد. التهاب العينين لدى الوليد بسبب تلوثهما أثناء مروره في مجرى الولادة، قد يكون قيحياً أو سيلانياً، ويظهر خلال الأيام العشرة الأولى بعد الولادة.
ophthalmia nodosa
اِلْتِهَابُ العَيْن العُقَدِيّ. التهاب لجفان وملتحمة العين بسبب انغراز لأشعار في الملتحمة أو القرنية أو القزحية.
ophthalmiatrics
طِبُّ العَيْن. علم يدرس العين تشريحاً ووظيفة وأمراضاً ومداواة.
ophthalmic
عَيْنِيّ، بَصَرِيّ. متعلق بالعين أو بالرؤية.
ophthalmic bathing
حَمَّامَاتٌ عَيْنِيَّة. استعمال كؤوس صغيرة تحوي سوائل للغسل، وتساوي فتحتها فتحة الحجاج لتطبيقها على العين، وتترك ليلامس السائل المطهر العين فترة قصيرة بإرجاع الرأس للخلف.

ophthalmic nerve

الْعَصَبُ الْعَيْنِيّ. احد الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم (العصب القحفي الخامس) وهو الذي يعصّب الغدة الدمعية والجفن العلوي وجلد الجبهة والجزء الامامي من فروة الرأس والسحايا والمخاطية الانفية والجيوب الغربالية والوتدية والجبهية.

ophthalmitis

اِلْتِهَابُ الْعَيْن. إصابة نسج العين بالعدوى.

ophthalmoblennorrhea

دَاءُ السَّيَلَانِ الْعَيْنِيّ. التهاب العين بجراثيم السيلان. يسمى ايضاً التهاب العين بالمكوّرات البنية المسببة للسيلان.

ophthalmocarcinoma

سَرَطَانَةُ الْعَيْن. ورم خبيث على حساب النسيج العيني.

ophthalmocele

جُحُوظُ الْعَيْن. انظر exophthalmos.

ophthalmocentesis

بَزْلُ العين. سحب السوائل من داخل العين.

ophthalmodiaphanoscope

مِنْظَارُ قَاعِ الْعَيْن. اداة لفحص قاع العين باستخدام الضوء وبعض الأوساط الكاسرة.

ophthalmodynamometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الشُّرْيَانِ الْعَيْنِيّ. آلة تقيس الضغط اللازم لحدوث انخماص في الشرايين الشبكية.

ophthalmodynamometry

قِيَاسُ ضَغْطِ الشُّرْيَانِ الْعَيْنِيّ. استخدام مقياس ضغط الشريان العيني لقياس ضغط ذلك الشريان.

ophthalmodynia

أَلَمُ الْعَيْن. ألم في منطقة العين يسببها التهاب أو رضح. يسمى أيضاً ophthalmalgia.

ophthalmoeikonometer

مِقْيَاسُ صُوَرِ الْعَيْن. جهاز يستخدم لتعيين درجات الانكسار في اوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصور العينية.

ophthalmoeikonometry

قِيَاسُ صُوَرِ الْعَيْن. تعيين درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصور العينية.

ophthalmofundoscope

مِنْظَارُ قَاعِ الْعَيْن. اداة تستخدم لرؤية ووصف شرايين الشبكية والعروق والحليمة العصبية في قاع العين.

ophthalmograph

آلَةُ تَصْوِيرِ الْعَيْن. جهاز أو مجموعة اجهزة لرسم الأماكن المختلفة في العين.

ophthalmography

وَصْفُ الْعَيْن. شرح وصفي لامراض العين ولاجزائها المختلفة.

ophthalmogyric

مُدِيرُ كُرَةِ الْعَيْن. صفة لعصب أو عامل يؤدي لتحريك العين باتجاه احد محاورها.

ophthalmoiconometry

قِيَاسُ صُوَرِ الْعَيْن. تعيين درجات الانكسار في أوساط العين وتقدير الحجم والشكل النسبي للصور العينية.

ophthalmoleukoscope

مِقْيَاسُ إِبْصَارِ الأَلْوَان. جهاز يستخدم لقياس إبصار الالوان.

ophthalmolith

حَصَاةٌ عَيْنِيَّة. تجمع مادة صلبة تشبه الحصاة في الطرق الدمعية.

ophthalmologist

طَبِيبُ عُيُون. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة امراض وعيوب العين وملحقاتها.

ophthalmology

طِبُّ الْعَيْن. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح العين ووظائفها وامراضها تشخيصاً ومعالجة.

ophthalmomalacia

تَلَيُّنُ الْعَيْن. ليونة غير طبيعية في العين مع وجود ضغط طبيعي تقريباً داخل العين.

ophthalmometer

مِقْيَاسُ الْعَيْن. جهاز لقياس عيوب الانكسار في العين، وسعة حجرات العين، وأبعاد العين.

ophthalmomycosis

عدوى العين بالفُطْرِيَات. مرضٌ عيني تسببه العدوى بالفطريات الممرضة.

ophthalmomyositis

اِلْتِهَابُ عَضَلاتِ الْعَيْن. إصابة العضلات المحيطة بكرة العين بالالتهاب.

ophthalmomyotomy

بَضْعُ عَضَلاتِ الْعَيْن. شقّ جراحي على العضلات المحيطة بكرة العين.

ophthalmoneuritis

اِلْتِهَابُ الْعَصَبِ الْعَيْنِيّ. تغيرات نسيجية التهابية في العصب العيني، وهو فرع من الفروع الثلاثة للعصب الثلاثي التوائم، تؤدي لتناقص وظيفته.

ophthalmopathy

اِعْتِلالُ الْعَيْن. اي مرض يصيب العين.

ophthalmoplasty

رَأْبُ الْعَيْن. إجراء جراحة تصنيعية على كرة العين او على أحد ملحقاتها.

ophthalmoplegia

شَلَلُ الْعَيْن. إصابة العين وعضلاتها بالشلل.

ophthalmoplegia externa

شَلَلُ الْعَيْنِ الْخَارِجِيّ. شلل العضلات الخارجية لكرة العين التي تحركها في الاتجاهات المختلفة دون إصابة عضلات الجهاز الهدبي أو عضلات القزحية.

ophthalmoplegia interna

شَلَلُ الْعَيْنِ الدَّاخِلِيّ. شلل يصيب عضلات القزحية والجهاز الهدبي، دون إصابة العضلات الخارجية للعين.

ophthalmorrhagia

نَزْفٌ عَيْنِيّ. خروج الدم من العين.

ophthalmorrhea

ثَرٌّ عَيْنِيّ. نزّ دموي او مصلي من العين.

ophthalmorrhexis

تَمَزُّقُ كُرَةِ العَيْن. تهتك النسيج في كرة العين.

ophthalmoscope

مِنْظَارُ العَيْن. جهاز لفحص الحجرات داخل العين، وأساسه مرآة مقعَّرة مثقوبة، مع عدسات ذات قدرات مختلفة.

ophthalmoscopy

تَنْظِيرُ العَيْن. فحص العين بمنظار العين.

ophthalmostasis

تَثْبِيتُ العَيْن. استخدام جهاز مثبّت العين لتثبيت العين والمحافظة عليها بوضعية واحدة مستقرة أثناء إجراء العمل الجراحي عليها.

ophthalmostat

مُثَبِّتُ العَيْن. جهاز يستخدم أثناء العمل الجراحي على العين للمحافظة عليها في وضعية واحدة وثابتة.

ophthalmotomy

بَضْعُ العَيْن. إجراء شق جراحي على العين بقصد المعالجة.

ophthalmotonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ العَيْن. جهاز يستخدم لقياس ضغط العين.

ophthalmotonometry

قِيَاسُ ضَغْطِ العَيْن. استخدام مقياس ضغط العين لمعرفة مقدار الضغط داخل الأجواف العينية.

ophthalmotrope

عَيْنٌ ميكانيكية. عين صنعية تتمتع بقابلية حركية تقلد الحركة الطبيعية.

ophthalmotropometer

مِقْيَاسُ الحَوَل. جهاز يستخدم لقياس شدة ودرجة الانحراف في المحور البصري لإحدى العينين وتغيره بتغير اتجاه الرؤية. يسمّى أيضاً strabismometer.

ophthalmotropometry

قِيَاسُ الحَوَل. قياس لشدة ودرجة الانحراف في المحور البصري لإحدى العينين وتغيره بتغير اتجاه الرؤية.

ophthalmovascular

وِعَائِيٌّ عَيْنِيّ. يتعلق بأوعية العين.

ophthalmoxerosis

انظر xerophthalmia.

opiate

أَفْيُونِيّ. مُرَكَّب مشتق من الأفيون، أو له فعل الأفيون.

opioid

أَفْيُونِيّ المَفْعُول. مركَّب صنعي له تأثير يشبه المورفين ولكنه يختلف عنه بالتركيب، أو بعض الببتيدات التي توجد بشكل طبيعي في البدن والتي تعطي تأثيراً شبيهاً بتأثير الأفيون لتعاملها مع مستقبلاته مثل الإنكيفالين.

opiomania

إِدْمَانُ الأَفْيُون. الاستمرار على تناول أو تعاطي الأفيون بدافعٍ لا يقاوم.

opisth-

ظَهْرِيّ، خَلْفِيّ. بادئة تدل على الظهر أو الناحية الخلفية.

opisthion

الأُخَيْرَى. نقطة وسط حافة الثقبة الكبرى في قاعدة الجمجمة.

opisthorchiasis

دَاءُ مُتَأَخِّرَاتِ الخُصْيَة. إصابة الطرق الصفراوية بطفيلي من جنس من الديدان المثقوبة يدعى مُتَأَخِّر الخُصْيَة.

Opisthorchis

مُتَأَخِّرُ الخُصْيَة. جنس من الديدان المثقوبات يتطفل على الأكباد وعلى الطرق الصفراوية لدى الثدييات وبعض الطيور.

opisthotic

أُذُنِيٌّ خَلْفِيّ. ما يتعلق بالأجزاء السفلية والخلفية من العناصر العظمية في الأذن الداخلية.

opisthotonos

تَشَنُّجٌ ظَهْرِيّ. تشنج يصيب عضلات الظهر لدى المريض بالكزاز ويؤدي لتقوس الجذع إلى الأمام، وانحناء الرأس والطرفين السفليين إلى الخلف فيصبح الجسم مستنداً على الرأس والعقبين.

opium

أَفْيُون. مادة مُخَدِّرة يحصل عليها من المحافظ الفجة لنبات الخشخاش المُنَوِّم، تحتوي خلاصتها على قلوانيات (كالمورفين والناركوتين والكودئين) بنسب مختلفة.

opponens

مُعَاكِس. صفة لعضلة أو فعل يعاكس عضلة أو فعلٍ آخر.

opportunistic

إِنْتِهَازِيّ. مكروب لا يسبب في الحالة العادية عدوى مرضية ما، ولكنه قد يسبب العدوى المرضية حين تضعف المناعة وتنهار المقاومة.

opportunistic infection

عَدْوَى إِنْتِهَازِيَّة. عدوى بعوامل لا تسبب في الحالة السوية العدوى المرضية للإنسان ولكنها تستطيع أن تسبب العدوى له عند ضعف مقاومة البدن.

-opsia

عَيْنِيّ. لاحقة تشير إلى حالة أو مرض عيني.

opsin

اوبسين. بروتين يوجد في العِصِيّ والمخاريط الشبكية، يتحد مع بعض المركّبات فيها ليشكل الأصبغة البصرية.

opsinogen

مُوَلِّدُ الطَّاهِيَة. مستضدّ يمكنه تحريض إنتاج الطاهية.

-opsis

شِبْهِيّ. لاحقة تدل على شبه بالمظهر.

opsiuria

زِيَادَةُ البَوْل أَثْنَاءَ الصِّيَام. إفراغ كمية من البول أثناء الصيام أكثر منها بعد تناول الطعام.

opsoclonia

رَمَعُ العَيْن. اهتزاز لاإرادي، عمودي أو أفقي، غير منتظم في العينين.

opsone

طاهية. مادة في مصل الدم تجعل الجراثيم أو الغضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonic action

تَأْثِيرُ الطُّهَايَة. التأثير الذي يجعل الجراثيم أو الغضيات الغريبة الأخرى أكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوّالة.

opsonic index

مَنْسَبُ الطُهَايَة. قياس عددي لنشاط الطاهيات على الامصال يعبر عنه بنسبة متوسط عدد الجراثيم المبتلعة من قبل خلية بلعمية في مصل ممنَّع مقارنة بالقيمة المقابلة في مصل غير ممنَّع.

opsonin

طَاهِيَة. مادة في مصل الدم تجعل الجراثيم أو العضيات الغريبة الاخرى اكثر قابلية للبلعمة من قبل الخلايا البيضاء الجوَّالة.

opsonization

طِهاية. تهيئة الجراثيم أو العضيات الاخرى للبلعمة.

opsonize

طَهَا. يجعل العضويات الدقيقة مهيَّأة للبلعمة.

opsonocytophagic

بَلْعَمَةٌ خَلَوِيَّةٌ طِهَائِيَّة. الفعالية البلعمية في الدم بوجود الطاهيات في المصل والخلايا البيضاء.

opsonometry

قِيَاسُ الطَّاهِيَة. حساب المنسب الطِهَائي.

-opsy

بَصَرِيّ. لاحقة تشير إلى حالة البصر.

optesthesia

حِسُّ الرُّؤْيَة. القدرة على إدراك المنبهات البصرية والإحساس بها.

optic

بَصَرِيّ. ما يتعلق بعدسات أو بمرايا او أدوات بصرية أخرى، أو بالعينين.

optical

بَصَرِيّ. ما يتعلَّق بالضوء القريب الذي يمكن رؤيته في حدود 100 نانومتر (ما فوق البنفسجي البعيد) و30000 نانومتر (ما تحت الاحمر البعيد).

optical aberration

زَيْغٌ بَصَرِيّ. انحراف عن الصورة التي تنشئها منظومة أوساط كاسرة.

optical axis

مِحْوَرٌ بَصَرِيّ. خطٌّ وهميٌّ يمر من النقطة المتوسطة من القرنية (القطب الامامي) إلى النقطة المتوسطة في الشبكية (القطب الخلفي).

optical center

مَرْكَزٌ بَصَرِيّ. نقطة على محور العدسة يكون الجزء الساقط من الشعاع المار فيها موازياً للجزء الخارج منها.

optical isomerism

تَصَاوُغٌ بَصَرِيّ. امتلاك مجموعة من المركَّبات نفس العدد من الذرات مع اختلاف أفرادها في استقطاب الضوء.

optical microscope

مِجْهَرٌ ضَوْئِيّ. جهاز يستعمل للحصول على صورة مكبرة لجسم صغير، باستخدام الضوء المرئي، ويتكون بشكل عام من منبع ضوئي وعدسة جسمية وعدسة عينية أو جهاز تصوير وتسجيل.

optic canal

قَنَاةٌ بَصَرِيَّة. القناة التي يمر فيها العصب البصري والعروق المرافقة له من جوف الحجاج إلى داخل جوف الجمجمة.

optic chiasma

تَصَالُبٌ بَصَرِيّ. تصالب جزئي للعصبين البصريين على الوجه السفلي لما تحت المهاد.

optic cup

الكَأْسُ البَصَرِيَّة. طبقة منخفضة عند الجنين ناتجة عن انغماد الحويصل البصري ومنها تنشأ الطبقات الصباغية والحساسة في الشبكية.

optic disk

قُرْصٌ بَصَرِيّ. باحة دائرية صغيرة تتجمع فيها ألياف الخلايا العقدية التي ستشكل العصب البصري.

optician

خَبِيرٌ بالبَصَرِيَّات. صانع او مصمِّم ومنفِّذ لاجهزة بصرية أو عدسات طبية.

optic nerve

العَصَبُ البَصَرِيّ. الزوج القحفي الثاني، ينشأ من الطبقات الثلاث في الشبكية العينية، تتقارب اليافه لتشكل الحزمة البصرية ثم تتصالب في التصالب البصري مع العصب المقابل.

optic neuritis

اِلْتِهَابُ العَصَبِ البَصَرِيّ. التهاب يصيب العصب البصري في جزئه الواقع داخل المقلة أو في جزئه الواقع خلفها.

optics

البَصَرِيَّات. علمٌ يبحث في انتشار الضوء والرؤية.

optic tract

السَبِيْلُ البَصَرِيّ. السبيل العصبي الذي يتقدم باتجاه الخلف بدءاً من التصالب البصري إلى ما حول السويقة المخية ثم ينقسم إلى جذرين وحشي وإنسي وينتهي عند الأكيمة العلوية والجسم الركبي الوحشي.

optimal

أَمْثَل، مُثْلَى. الوضع أو الحالة او المقدار الأفضل والأنسب والاقرب إلى المثالي.

optimal dose

الجُرْعَةُ المُثْلَى. كمية الدواء التي تحدث الأثر المطلوب (النافع) بدون ظهور آثار جانبية (غير مرغوبة).

optimism

تَفَاؤُل. طريقة في التفكير، أو مذهب فلسفي يرى بأن العالم في مجموعه خيرٌ.

optogram

صُوْرَةٌ بَصَرِيَّة. الشكل الذي يرتسم على الشبكية بعد اجتياز الحزم الضوئية الأوساط العينية الكاسرة.

optokinetic

حَرَكِيٌّ عَيْنِيّ. متعلق بحركة العينين.

optokinetic nystagmus

رَأْرَأَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَرَكِيَّة. حركة لاإرادية وسريعة لكرة العين (المقلة) قد تكون أفقية أو عمودية او دورانية أو مختلطة الصفات، وتحدث بشكل سوي عند مرور أشياء متحركة أمام العين قاطعة الساحة البصرية، كما في حال النظر من قطار.

optometer

مِقْيَاسُ البَصَر. جهاز يستخدم لقياس قوة الإبصار وحدود الرؤية.

optometrist

إخْتِصَاصِيُّ البَصَرِيَّات. شخص يقيس درجات القوى البصرية دون ان يلجأ إلى عوامل تشلُّ العضلة الهدبية أو توسّعُ الحدقة.

optometry

قِيَاسُ البَصَر. قياس القوى البصرية، باتباع مبادئ الرعاية الاولية بالعين والرؤية تشخيصاً ومعالجة ووقاية، وطرق تحسين الرؤية باستخدام وسائط كاسرة وبوائية.

optotype

وَحْدَةُ قِيَاسِ البَصَر. وحدة التدريج المستخدم في تحديد قوة البصر وقياس حدته.

optotype chart

لَوْحَةُ قِيَاسِ البَصَر. لوحة مضيئة غالباً، تحوي حروفاً او ارقاماً او اشكالاً متدرجة الحجم، تستعمل لتحديد قوة البصر وقياس حدته.

Opuntia ficus indica

تِينٌ شَوْكِيّ. نبات شجري شوكي، تستعمل ثماره واوراقه كمغذٍ وكمطرٍ وكمدرٍ للبول بشكل مغلي ومنقوع وعصير لاحتوائه على عناصر فعّالة ومغذية. وهو من الفصيلة الصَبّارية.

Opuntia tuna

تِينٌ صَبّار. نبات شوكي شجيري، تستخدم ثماره واوراقه كمغذية وقابضة، ومدرة للبول. يؤكل طازجاً أو بعد عصره لاحتوائه على عناصر فعّالة وفيتامين C. قد يؤدي تناوله إلى الإمساك الشديد. وهو من الفصيلة الصبّارية.

OPV

مختصر عبارة "لَقَاحُ شَلَلِ الأَطْفَالِ عَنْ طَرِيْقِ الفَم" oral polio vaccine. وهو لقاح حيٌّ مضعَّف مضادٌّ لشلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) يؤخذ عن طريق الفم.

OR

مختصر عبارة "غُرْفَةُ العَمَلِيّات" operating room. وهي غرفة مجهّزة لإجراء العمليات الجراحية.

ora

الحَاشِيَة. الخط الفاصل بين عضوٍ أو نسيجٍ وآخر مجاور له، أو حافة بنية عضوية متميزة.

orad

مُتَّجِهٌ نَحْوَ الفَم. تنبيه عصبي أو بنية تشريحية تتجه نحو الفم.

oral

فَمَوِيّ. ما يتعلق بالفم، مثل دواء يعطى عن طريق الفم، أو أحد سطوح الأسنان متجه نحو جوف الفم أو نحو اللسان.

oral administration

تَنَاوُلٌ بالفَم. تناول العلاج عن طريق الفم.

oral and maxillofacial surgery

جِرَاحَةُ الفَمِ والوَجْه. فرع من علوم طب الأسنان يهتم بتشخيص أمراض الفم والبنى التشريحية للأسنان ومعالجتها جراحياً.

oral cavity

تَجْوِيفُ الفَم. الجوف الذي يحده في الخلف عناصر البلعوم وفي الامام الأسنان والشفتين، وفي الجانبين الخدين، وفي الأسفل قاع الفم واللسان، وفي الاعلى الحنك العظمي والحنك الرخو. وهو ممر للطعام والشراب والهواء وعنصر مهم في التصويت.

oral character

شَخْصِيَّةٌ فَمَوِيَّة. مصطلح اطلقه فرويد على الشخص الذي تعرَّض إلى تنبيه فموي غير عادي خلال فترة النمو، ويتصف بمواقف من اللامبالاة والمرح، بالاعتماد على شخصية الام.

oral contraceptive

مَانِعُ حَمْلٍ فَمَوِيّ. اي دواء تتناوله المرأة عن طريق الفم، ليجعلها غير مخصبة طوال المدة التي تتناوله فيها.

oral diseases

أَمْرَاضُ الفَم. الامراض التي تصيب عناصر التجويف الفمي ونسجه.

oral erotic stage

مَرْحَلَةٌ شَبَقِيَّةٌ فَمَوِيَّة. مرحلة من التطور النفسي الجنسي حسب مبادئ التحليل النفسي، وتكون بداية الطور الحسي الذي يغلب فيه المص، ويستمر مدة الأشهر الستة الاولى إلى التسعة الأولى من العمر.

oral erotism

شَبَقٌ فَمَوِيّ. مصطلح في التحليل النفسي لاستعادة التجربة البدائية السارّة لعملية المص. وتكون هذه الاستعادة في اواخر الحياة بشكل غير متوقع.

oral intubation

تَنْبِيبٌ فَمَوِيّ. إدخال انبوبٍ عبر الفم إلى الرغامى أو إلى المريء.

orality

الفَمَوِيَّة. عبارة تستخدم في التحليل النفسي للإشارة إلى كل العناصر والمظاهر التي تميز المرحلة الفموية من مراحل التطور النفسي الجسدي.

oral medicine

طِبُّ الفَم. فرع من العلوم الطبية يبحث في تشريح وفيزيولوجيا وأمراض الفم.

oral pathology

بَاثُولُوجْيَا الفَم. علم يتناول بالدراسة التبدلات الناتجة عن تغيرات مرضية وناتجة عن المعالجات في الفم.

oral personality

شَخْصِيَّةٌ فَمَوِيَّة. الشخص الذي يتركز اهتمامه النفسي حول الفم فترة طويلة رغم انقضاء الفترة اللازمة للطور الفموي، وعادة يحرص على إرضاء التنبيهات الفموية.

oral phase

الطَوْرُ الفَمَوِيّ. هي المرحلة البدائية، في علم التحليل النفسي، من النمو الجنسي النفسي عند الطفل، والتي تمتد منذ الولادة حتى الشهر الثامن عشر تقريباً، وفيها يكون الفم بؤرة الإحساسات والمتع والفعّاليّات ومصدر الإشباع والاطمئنان.

oral rehydration salts

املاح تعويض السوائل عن طريق الفم. مستحضرات تستخدم في معالجة التجفاف والإسهال عن طريق الفم. مختصرها ORS.

oral stage

المَرْحَلَةُ الفَمَوِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الباكرة في التطور النفسي الجنسي وتمتد من الولادة حتى الشهر 18. تتركز خلالها اهتمامات الطفل بمنطقة الفم، ويتلوها المرحلة الشرجية.

oral surgeon

جَرَّاحُ الفَم. طبيب متخصص بمعالجة امراض الفم وتدبيرها جراحياً.

orange

بُرْتُقَال. 1. نبات من فصيلة الحمضيات تؤكل ثماره وتعصر، وهي غنية بالفيتامين C. 2. له لون البرتقال بين الأصفر والأحمر.

orangeophile cells

خَلَايَا أَلِيفَةٌ لِلبُرْتُقَالِي. نمط من الخلايا الموجودة في الفص الأمامي من النخامية الغدية، وهي خلايا أليفة للحمض، يفترض أنها تفرز هرمون النمو.

ora serrata retinae

الحَاشِيَةُ المُشَرْشَرَةُ لِلشَّبَكِيَّة. الخط المتعرج الذي يقع على حدود الشبكية في العين.

orb

كُرَة. بنية تشريحية على شكل كروي، مثل كرة العين.

orbicular

نُوَيْرِيّ. شكلٌ مدوّر، أو حلقي.

orbiculare

النَّاتِئُ العَدَسِيُّ لِلسِّنْدَان. بروز على السندان، يشبه في شكله العدسة، والسندان من العظميات السمعية.

orbicularis

1. مُدَوَّرَة 2. عَضَلَةٌ مُدَوَّرَة. 1. بنية تشريحية لها شكل مدور. 2. عضلة ذات شكل مدور.

orbicular muscle

العَضَلَة المُدَوَّرَة. أي عضلة تحيط بأي فوهة في الجسم، كالعين والفم.

orbiculus

نُوَيْرَة. بنية تشريحية بشكل قرص صغير.

orbit

1. الحَجَاج 2. مَدَار. 1. تجويف عظمي يقع في الجهة الجانبية الأمامية من القحف العظمي تحت العظم الجبهي وفوق العظم الفكي العلوي، وفيه تسكن العين وما يحيط بها من عضلات وأعضاء ونسج. 2. مسار جسم دائر بانتظام.

orbitale

الحُجَيْجِي. أخفض نقطة من الحافة السفلية للحجاج.

orbitalis

حَجَاجِيّ. ما يتعلق بالحجاج.

orbitonasal

حَجَاجِيٌّ أَنْفِيّ. ما يتعلق بالحجاج والأنف.

orbitonometer

مِقْيَاسُ تَوَتُّرِ الحَجَاج. جهاز لقياس مقدار انزياح كرة العين للخلف، الناتج عن ضغط معروف على الوجه الأمامي لها.

orbitotemporal

حَجَاجِيٌّ صُدْغِيّ. ما يتعلق بالحجاج والعظم الصدغي.

orbitotomy

بَضْعُ الحَجَاج. شقّ جراحي للحجاج.

Orbivirus

الفَيْرُوسَة الوَقْبِيَّة. مجموعة من الفيروسات الرنوية.

orcein

أُورسِئِين. ملوّنٌ أحمر مائل للبني يستخدم كملوّن للنسيج المرن، ويستخلص من الاورسينول.

orch-

خُصْوِيّ. بادئة تشير إلى الخصية.

orchialgia

أَلَمُ الخُصْيَة. الشعور بآلام في منطقة الخصية بسبب مرض موضعي او انعكاس لتنبيه بعيد.

orchidalgia

أَلَمُ الخُصْيَة. الإحساس بألم او وجع في الخصية.

orchidectomy

اِسْتِئْصَالُ الخُصْيَة. إزالة جراحية لإحدى او كلا الخصيتين. يسمّى أيضاً orchiectomy.

orchidion

خُصَيَّة. خصية صغيرة ؛ وحدة خصوية.

orchido-epididymectomy

اِسْتِئْصَالُ الخُصْيَة والبَرْبَخ. عمل جراحي لإزالة كلٌّ من الخصية والبربخ لمعالجة ورم او التهاب.

orchidoncus

وَرَمُ الخُصْيَة. زيادة في حجم او وزن الخصية على حساب النسج المكوّنة لها وتكاثر الخلايا تكاثراً سليماً او خبيثاً.

orchidopexy

تَثْبِيتُ الخُصْيَة. عمل جراحي يتم فيه إيثاق الخصية والحد من حركتها او تدليها. يسمّى أيضاً orchiopexy.

orchidoplasty

رَأْبُ الخُصْيَة. عمل جراحي تصنيعي إصلاحي على الخصية. يسمّى أيضاً orchioplasty.

orchiectomy

انظر orchidectomy.

orchiepididymitis

اِلْتِهَابُ الخُصْيَة والبَرْبَخ. إصابة كلٌّ من البربخ والخصية بالتهاب جرثومي.

orchiocele

قِيلَةٌ خُصْوِيَّة. انصباب سائل او انفتاق عرى معوية حول الخصية، او ضخامة في النسيج الخصوي بسبب حدوث ورم فيها، في كيس الصفن.

orchiodynia

أَلَمُ الخُصْيَة. الشعور بآلام في منطقة الخصية بسبب مرض موضعي أو انعكاس لتنبيه بعيد.

orchiomyeloma

وَرَمُ الخَلَايَا البِلَازْمِيَّةِ في الخُصْيَة. ورم على حساب الخلايا البلازمية في الخصية، وهي خلايا بيضوية الشكل متوسطة الحجم ذات نواة صغيرة بعيدة عن المركز، وكروماتين ملتصق بالغشاء النووي، وهيولى صافية أليفة للقواعد، ما عدا المنطقة حول النواة.

orchiopexy

انظر orchidopexy.

orchioplasty

انظر orchidoplasty.

orchis

خُصْيَة. العضو المولِّد للنطاف عند الذكور. وهي عند الإنسان في كيس الصفن. ولكل ذكر خصيتان.

Orchis mascula

سَحْلَب. نبات عشبي درني تستعمل درناته وثماره كمقوٍ للأعصاب وملطف وقابض في الإسهالات الخفيفة، كمنقوع، أو كمسحوق أو كمستحلب. وهو من الفصيلة السحلبية.

orchitis

اِلْتِهَابُ الخُصْيَة. إصابة النسيج الخصوي بعدوى جرثومية أو فيروسية أو عامل ممرض آخر.

orchotomy

بَضْعُ الخُصْيَة. إجراء شق جراحي على الخصية.

order

1. أَمْر 2. رُتْبَة. 1. تقديم الطبيب أو المعالج الوصايا للعاملين في الرعاية الصحية للمرضى. 2. مجموعة من الأحياء تتشابه في سلم التصنيف.

orderly

مُسَاعِدٌ لِلتَّمْرِيض. أحد العاملين الصحيين في المستشفى يقدم الرعاية للمرضى الداخليين في أقسامها.

ordinary

اِعْتِيَادِيّ. أمر يتكرر حدوثه بشكل عادي.

ordinate

إِحْدَاثِيٌّ قَائِم. الخط العمودي على الخط الأفقي في مخطط بياني لتمثيل نتائج دراسة عاملين مسؤولين عن حدث ما.

ordure

بِرَاز. الفضلات الهضمية التي يفرغها الكائن الحي. يسمى أيضاً excrement.

orexia

الشَّهْيَة. الرغبة في تناول الطعام.

orexigenic

مُشَهٍّ. عامل يزيد من شهية الطعام.

orf

الأورف. التهاب جلدي سار سببه فيروس يؤدي لتشكل بثور لدى الأغنام وينتقل منها للإنسان. يسمى أيضاً جُدَرِيُّ الأغنام، والإكثيمة المُعْدِية.

organ

عُضْو. بنية متمايزة لجزء من الكائن الحي، يتكون من خلايا أو نسج مختلفة مكيَّفة للقيام بوظيفة محددة ضمن الكائن.

organ-

عُضْوِيّ. بادئة تدلُّ على ما هو عضويّ، مقابل ماهو معدني أو اصطناعيّ.

organelle

عُضَيّ. بنية دقيقة تحت خلوية ذات تخصّص وظيفي محدد ودقيق مثل خُيَيْط أو حُبَيْبة، تمثل جهازاً مكثَّفاً ذا درجة عالية من التنظيم الداخلي، وشكل وحجم محدَّدين بدقة ونظام.

organic

عُضْوِيّ. صفة للمركّبات الكيميائية التي تتكون من سلاسل أو من حلقات من الكربون، كما تحتوي على الهيدروجين وأحياناً النتروجين والاكسجين أو عناصر أخرى.

organic acid

حَمْضٌ عُضْوِيّ. مركّب كيميائي يحتوي في بنيته على جذرٍ كربوكسيلي واحد أو أكثر.

organic brain syndrome

مُتَلازِمَةٌ دِمَاغِيَّةٌ عُضْوِيَّة. حالة عقلية يمكن أن تنتج عن أحد الأسباب المؤدية لعطبٍ منتشر في النسيج الدماغي وتؤدي لاختلاط في الوعي أو في الوظائف العصبية الحركية والحسية.

organic chemistry

كيمياءٌ عُضْوِيَّة. فرع من العلوم الكيميائية يهتم بالمركّبات العضوية (ذات السلاسل الكربونية والهيدروجينية) ودراسة خصائصها وتفاعلاتها.

organic evolution

التَّطَوُّرُ العُضْوِيّ. دراسة عمليات التغير في العضويات التي تصبح عبر الأجيال المتعاقبة مغايرة لأسلافها، وتدوين تاريخ لتسلسل مثل هذه التغيُّرات.

organic murmur

نَفْخَةٌ عُضْوِيَّة. نفخة قلبية ناتجة عن تغير تشريحي في بنية القلب.

organic quantitative analysis

تَحْلِيلٌ كَمِّيٌّ عُضْوِيّ. تعيين كمي لمقدار العناصر أو المجموعات الوظيفية أو الجزيئات المكوِّنة لمادة عضوية ما.

organism

1. كائِنٌ حَيّ 2. البَدَن. 1. فردٌ مُهَيَّأٌ للقيام بكافَّةِ الوظائف الحياتية. يسمى أيضاً عُضَيَّة. 2. جسم الكائن الحي.

organismic psychology

عِلْمُ النَّفْسِ العُضْوِيّ. اتجاه في علم النفس يقوم على نظرية تقول إن الشخص مركَّبٌ من عناصر تؤلف جهازاً منظَّماً وفريداً، وأي عنصر في هذا الجهاز لا يمكن تقييمه بشكل مستقل عن موقعه ضمن كامل الجهاز.

organization

1. تَعَضٍّ 2. مُنَظَّمَة. 1. تحوُّل نسيج طارئ مثل خثرة دموية في أحد الشرايين إلى نسيج ليفي. 2. إدارة لمؤسسة دولية أو محلية كبيرة.

organize

نَظَّمَ. يرتب الأدوار والمهام في مؤسسة كبيرة.

organized medical staff

الهَيْئَةُ الطِّبِّيَّةُ المُنَظَّمَة. هيئة رسمية من أطباء المستشفى تكون عادة منتدبة لتحمل المسؤولية وممارسة دور السلطة التي تحافظ على المعايير المعتمدة للرعاية الطبية داخل المؤسسة.

organized professional staff

الهَيْئَةُ المِهْنِيَّة. تنظيم رسمي لمهنيي المستشفى يضم طبيباً واحداً أو أكثر، تناط به سلطة ومسؤولية الحفاظ على المعايير المناسبة للرعاية الطبية وسائر أوجه الرعاية المتعلقة بالصحة.

organizer

مُنَظِّم. أي جزء جنيني يمكنه أن يمارس تنشيطاً للمناطق المجاورة له أثناء فترة النمو والتمايز الجنيني.

organizing pneumonia

إلْتِهَابُ الرِّئَةِ المُتَعَضِّيَة. التهاب رئوي ينتهي إلى تحول السوائل المفرزة موضعياً في النسيج الرئوي إلى نسيج صلب، بدلاً من امتصاصها وارتشافها.

organ of Corti

عُضْوُ كورتي. بنية نسيجية متخصصة تتمركز على الغشاء القاعدي للقوقعة في الأذن الباطنة وتحتوي على عصيّات كورتي وخلايا مهدّبة مرتبطة بعقد العصب القوقعي الخاص بالسمع. يسمى أيضاً spiral organ.

organogenesis

تَكَوُّنُ الأَعْضَاء. عملية مستمرة تنمو فيها الأعضاء وتتشكل.

organogenic

عُضْوِيُّ المَنْشَأ. مادّة نشأت من أصلٍ حيوي.

organoid

1. شِبْهُ عُضْوِيّ 2. عُضَيّ. 1. شبيه بالمادة العضوية. 2. بنية تشبه عضواً ما.

organomegaly

ضَخَامَةُ الأَعْضَاء. زيادة في حجم الأحشاء.

organomercurial

زِئْبَقِيٌّ عُضْوِيّ. مادة عضوية تحتوي على الزئبق.

organometallic

عُضْوِيٌّ مَعْدِنِيّ. مركّبٌ معدني يحتوي على جذورٍ عضوية.

organon

عُضْو. جزء من الكائن الحي يؤدي مهمة محددة.

organonomy

قَوَانِينُ الكَائِنَاتِ الحَيَّة. دراسة مجموعة الشروط الضرورية لبقاء ونماء الكائنات الحية والمركّبات العضوية المكونة لها.

organopathy

مَرَضٌ عُضْوِيّ. مرض ناتج عن تأذي بعض النسج أو الأعضاء في البدن.

organopexy

تَثْبِيتُ العُضْو. عمل جراحي يجرى للحد من حرية حركة عضو ما.

organophosphate

فُسْفَاتٌ عُضْوِيَّة. استرات عضوية لحمض الفسفور، أو لحمض ثلاثي الفسفور، وهي مثبطات قوية لإنزيم أستيل كولين الاستراز، وتستخدم كمبيدات للحشرات وفي الحروب الكيميائية. وقد تؤدي لحوادث انسمام غير مقصود يعالج بكميات كبيرة من الأتروبين.

organotherapy

مُعالَجَةٌ بالأَعْضَاء. استخدام الأعضاء، كاملةً أو بعد تحضير خلاصاتها، في معالجة الأمراض.

organotrophic

عُضْوِيُّ الإِغْتِذَاء. 1. ما يعتمد في تغذيته على استخلاص الطاقة من أكسدة مركّبات عضوية. 2. ما يتعلق بتغذية أعضاء البدن.

organotropic

عُضْوِيُّ التَّوَجُّه. عضويات دقيقة تحتاج للتمركز داخل الجسم، وتدخل إليه عن طريق الأحشاء أو عن طريق النسج الجسمية لتعيش فيها.

organotropism

تَوَجُّهٌ لِلعُضْو. انجذاب خاص للمواد الكيميائية أو للعوامل الممرضة نحو عضوٍ أو نسيج خاص من البدن.

organ-specific

نَوْعِيٌّ لعُضْوٍ معين. صفة محددة لعضوٍ ما، أو مادة يقتصر تأثيرها على عضو واحد، كالمستضد المناوع لعضوٍ ما.

organum

عُضْو. جزء من الكائن الحي يؤدي وظائف محددة.

orgasm

الهزة الجنسية. شعور قوي وشامل وممتع يحدث أثناء الجماع أو تلو تدليك الأعضاء التناسلية بطريقة خاصة، يبلغ ذروته عند الذكر بالقذف المنوي وعند الأنثى بتقلصات رحمية.

orgasmolepsy

خَدَرُ الهزة الجنسية. فقد مفاجئ للقوة العضلية يحدث أثناء الهزة الجنسية، ويترافق بفقد مؤقت للوعي.

ori-

فَمَوِيّ. بادئة تشير إلى الفم.

Oriental cockroach

الصُّرْصُورُ الشَّرقِيّ. انظر Blatta orientalis.

oriental sore

حَبَّةٌ لِيشمَانِيَّة. طفح جلدي بشكل حبة تنشأ من عدوى بالليشمانيات.

orientation

1. اِهْتِدَاء 2. تَوَجُّه. 1. قدرة الشخص على تحديد علاقاته ببيئته من الزمان والمكان والاتجاهات والأشخاص. 2. تحديد مسار ما واتباعه بدقة.

orifice

فُوَهَة. 1. مدخل أو مخرج أي تجويف في البدن. 2. فتحة أو فم أو ثقبة.

orificialist

إِخْتِصَاصِيُّ الفُوَهَات. طبيب جراح مختص بمعالجة وتدبير ما يعتري فوّهات البدن من علل.

orificium

فُوَهَة. التسمية التشريحية لمدخل أو لمخرج أي تجويف في البدن.

Origanum majorana

مَرْدَقُوش. نبات عشبي طبي، تستعمل كامل أجزاؤه في حالات الشلل، وكمقوٍ ومهضم وطارد للبلغم ومدر للبول، بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على زيوت عطرية وعفص وأسس مرة. وهو من الفصيلة الشفوية.

origin

أَصْل. 1. منطقة نشوء، أو النسيج السابق لتشكل عضوٍ ما. 2. بداية أو منطقة اتصال عصب أو عضلة بعظمٍ ثابت.

orinotherapy

المُعَالَجَةُ في الجِبَال. استغلال جو الجبال النقي في المعالجة والاستشفاء من بعض الأمراض الصدرية والنفسية.

oris

فَم. التسمية التشريحية للفتحة التي تتوسط الوجه ويدخل من خلالها الطعام والشراب، وفيها أعضاء الكلام.

ornithine

أورنيثين. حمض أميني ينتج عن اليوريا عن الارجينين، فهو مركّبٌ وسيط يظهر أثناء استقلاب اليوريا.

Ornithodoros

لادِغُ الطَّيْرِ. جنس من القراد ذي جسم هش وناعم، والكثير منه يعتبر مستودعات وعوامل ناقلة للمكروبات التي تسبب الحمى الناكسة.

ornithosis

الدَّاءُ الطَّيْرِيّ. انظر psittacosis.

oroantral

فَمَوِيٌّ جَيْبِي. متعلق بكلٍّ من الفم والجيب الفكّي.

Orobanche flava martins

هالُوك. نبات عشبي طبي، يتطفل على المحاصيل الزراعية، تستخدم اجزاؤه كمفرغة للصفراء وقابضة للقروح، بشكل مغلي أو مسحوق. وهو من الفصيلة الهالوكية.

orolingual

فَمَوِيٌّ لِسَانِيّ. توصيف تشريحي متعلق بالفم وباللسان.

oronasal

فَمَوِيٌّ أَنْفِيّ. توصيف تشريحي يتعلق بالفم والانف.

oropharynx

البُلْعُومُ الفَمَوِيّ. جزء البلعوم أو الحيّز الكائن بين الطرف السفلي من الحنك اللين وبين الحنجرة، وهو أعلى الحافة العلوية للسان المزمار.

Oroya fever

حُمَّى أورويا. شكل حاد لمرض يتميز ببدء مفاجئ وسير سريع وينتهي بحمّى وفقر دم مميت غالباً.

orrho-

مَصْلِيّ. سابقة تدلُّ على المصل.

ORS

مختصر عبارة "أملاحُ تَعْوِيضِ السَّوائِلِ عن طرِيقِ الفَم" oral rehydration salts. وهي مستحضرات تستخدم في معالجة التجفاف والإسهال عن طريق الفم.

orth-

1. سَوِيّ 2. تَقْوِيم 3. أورثو. 1. بادئة تشير إلى ما هو سوي، مقابل ماهو غير سوي. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعلاج التقويمي. 3. بادئة كيميائية تدل على بنية المركّب.

orthocephalic

سَوِيُّ الرَّأْسِ. من لديه المنسب الراسي بين 70.1 و 75.

orthochorea

حَرَكَةٌ صَرَعِيَّةٌ قِيَامِيَّة. حدوث حركات رَقْص صرعية في وضعية الوقوف.

orthochromatic

سَوِيُّ التَّلَوُّن. مركّب أو نسيج يأخذ الالوان بشكل سويّ.

orthochromia

سَوِيُّ الصِّبَاغ. دم ذو هيموغلوبين سوي المقدار في الخلايا الحمراء.

orthodentist

طَبِيبُ تَقْوِيمِ الأَسْنان. طبيب أسنان متخصص في تقويم الاسنان.

orthodeoxia

نَقْصُ التَّأَكْسُجِ عِنْدَ القِيَام. ازدياد في حالة نقص التاكسج الدموية أثناء وضعية الوقوف.

orthodontics

تَقْوِيمُ الأَسْنَان. فرع من علوم طب الأسنان يهتم باضطرابات انغراس الأسنان وسوء إطباقها وما يؤدي إليه ذلك من تشوهات في الوجه.

orthodontology

طِبُّ تَقْوِيمِ الأَسْنَان. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة تشوهات الأسنان وسوء إطباقها وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

orthodromic

سَوِيُّ المَسَار. عصبٌ أو وسط ينقل الدفعات العصبية بالاتجاه السوي.

orthogenics

مَبْحَثُ تَحْسِينِ النَّسْل. فرع من العلوم الحيوية يبحث في الوسائل التي تحسن من صفات النسل.

orthoglycemic

سَوِيُّ سُكَّرِ الدَّم. من لديه سكر الدم ضمن الحدود السوية.

orthognathics

مَبْحَثُ تَقْوِيمِ الفَكّ. فرع من العلوم الطبية يدرس تشوّهات إطباق الفكين وسبل معالجتها جراحياً.

orthograde

مُنْتَصِبُ المِشْيَة. من يمشي بقامة منتصبة.

orthometer

مِقْيَاسُ الجُحُوظ. اداة طبية تستخدم للتعرف على مدى تبارز كرة العين.

orthopedics

تَقْوِيمُ العِظَام. فرع من فروع الجراحة يهتم بالمحافظة على وظيفة الجهاز العظمي ومفاصله وبنياته المختلفة.

orthopedic surgery

جِرَاحَةُ تَقْوِيمِ العِظَام. فرع من الجراحة العظمية يهتم بتدبير التشوهات العظمية الولادية والمكتسبة ومعالجة الكسور المتغيرة.

orthopedist

جَرَّاحُ العِظَام. جرّاح يهتم بجراحة وتقويم العظام.

orthopercussion

قَرْعٌ بالإِصْبَعِ القَائِمَة. إجراء القرع، وهو أحد الطرق السريرية للفحص السريري، والإصبع منتصبة بشكل عمودي على سطح البدن.

orthophony

1. نُطْقٌ سَوِيّ 2. تَقْوِيمُ النُّطْق. 1. إخراج الحروف من مخارجها السوية. 2. مُعالجة تهدف لتصحيح عيوب النطق.

orthophoria

إِسْتِقَامَةُ البَصَر. التوازن السوي بين عضلات العين.

orthopnea

زَلَّةٌ إِضْطِجَاعِيَّة. حدوث ضيق النفس أثناء الاضطجاع ويخف أثناء الوقوف.

orthopraxia

تَقْوِيمُ التَّشَوُّه. إصلاح ميكانيكي للتشوهات. يسمّى أيضاً orthopraxy.

orthopraxy

انظر orthopraxia.

orthoptics

تَقْوِيمُ الحَوَل. فرع من العلوم الطبية يدرس معالجة الحول بالتمارين المقوية للعضلات العينية.

orthoptist

مُقَوِّمُ البَصَر. شخصٌ مؤهّلٌ يقوم تحت إشراف طبيب العيون بفحص عضلات العين وبتعليم المريض على التمارين المصممة لتصحيح عيوب تناسق العينين.

orthoscope

1. مِنْظَارٌ مُقَوِّم 2. رَاسِمُ الجُمْجُمَة. 1. آلة لفحص العين عبر طبقة من الماء، بحيث يبطل تأثير تقوُّس القرنية وما يؤدي إليه من انكسار. 2. جهاز لرسم إسقاطات الجمجمة.

orthoscopic system

جَهَازٌ مُقَوِّم. منظومة بصرية مصمَّمَة بحيث ينعدم فيها التشوه والزيغ الكرويّيْن.

Orthosiphon stamineus benth

شاي جاوا. نبات شجيري دائم الخضرة، طبي، يستعمل كامل أجزائه كمدر للبول ومهدئ للآلام وللرثية وكمفرغ للصفراء بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة الشفوية.

orthosis

مُقَوِّم. جهاز لتقويم العظام يستخدم لدعم طرفٍ ما وتصحيح التشوه فيه وتحسين وظيفته.

orthostatic

قِيَامِيّ. متعلق بالوقوف المستقيم وما ينتج عنه من تبدلات فيزيولوجية أو مرضية.

orthostatism

اِنْتِصَابِيَّةُ الجِسْم. وضعية الجسم أثناء الوقوف.

orthotic

تَقْوِيمِيّ. 1. متعلق بالمحافظة على وظيفة عضوٍ ما وتحسينها. 2. متعلق باستخدام أجهزة تقويم العظام.

orthotics

مَبْحَثُ أَجْهِزَةِ التَّقْوِيم. فرع من العلوم يتعلق بأجهزة تقويم العظام وطرق استخدامها.

orthotics assistant

مُسَاعِدُ أَجْهِزَةِ التَّقْوِيم. شخص يقوم بمساعدة اختصاصي أجهزة التقويم بتركيب الحمّالات وغيرها من الوسائل الخاصة بالتقويم.

orthotist

اِخْتِصَاصِيُّ أَجْهِزَةِ التَّقْوِيم. شخصٌ يقوم بتصميم وتركيب وتجهيز الحمّالات وغيرها من وسائل التقويم التي توصف من قبل الأطباء.

orthotonus

اِنْتِصَابٌ تَوَتُّرِيّ. تشنج جسمي مستقيم أو تشنج عضلي كزازي، يتخذ الجسم فيه وضع استقامة متصلبة.

orthotopic

سَوِيُّ المَوْضِع. يحدث في المكان السوي.

orthovoltage

فولْطِيَّة قَوِيمَة. فولطية المعالجة بالأشعة السينية بشكل صحيح وتعادل 140–400 فولط.

orthuria

سَوَاءُ التَّبَوُّل. القيام بوظيفة التبوّل بشكل سوي من حيث الكمية ومن حيث عدد المرات.

Oryza sativa

أَرُزّ. نبات عشبي حولي غذائي، تستعمل حبوبه الكاملة أو المقشورة كمقوٍ ومغذٍ وفي وصفات القوت كمغلي ومطبوخ ومسحوق لاحتوائه على الغلوتين والنشاء والحموض الدسمة والألياف والفيتامين B. وهو من الفصيلة النجيلية.

OS

1. مختصر العَيْنُ اليُسْرَى oculus sinister. 2. مختصر قَصْفَةُ الاِنْفِتَاح opening snap، وهو صوت يُسمع في حالات تضيُّق الصمام المترالي.

Os

الرمز الكيميائي لعنصر الأوسميوم osmium.

os

1. عَظْم 2. فُوَّهَة 3. الفَم. 1. كلمة لاتينية تدل على العظم. 2، 3 أي فتحة لتجويف في البدن، ولاسيما فتحة الفم.

osche-

صَفَنِيّ. بادئة تشير إلى الصفن.

oscheitis

اِلْتِهَابُ الصَّفَن. إصابة الصفن بعدوى جرثومي.

oscheoma

وَرَمٌ صَفَنِيّ. نشوء ورم على حساب الصفن.

oscillation

تَذَبْذُب. حركة منتظمة باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً.

oscillo-

تَذَبْذُبِيّ. بادئة تشير إلى حركة منتظمة باتجاهين متقابلين.

oscillometer

مِقْيَاسُ الذَّبْذَبَة. جهاز لقياس حركة منتظمة باتجاهين متقابلين.

oscillopsia

إِبْصَارٌ تَذَبْذُبِيّ. إحساس بصري بأن الأشياء الساكنة تتحرك جيئة وذهاباً.

oscilloscope

مِنْظَارُ الذَّبْذَبَة. جهاز يعرض تمثيلاً بصرياً للاختلافات الكهربائية على شاشة وامضة ذات أنبوب كاتودي.

oscitancy

تَثَاؤُب. حركة لاإرادية لإخراج الهواء بعد إدخاله بعمق من الرئتين. يسمّى أيضاً oscitation.

oscitation

انظر oscitancy.

osculum

فُوَيْهَة. فوهة صغيرة.

-ose

أوز. لاحقة في التسميات لمادة كيميائية تشير أن المادة سكرية (كربوهيدراتية).

-osis

داء. لاحقة تشير إلى مرض أو داء.

osm.

رمز يدل على الأسمول osmole.

osmesis

الشَّمّ. إحدى الحواس الخمس التي يتمتع بها الإنسان، ويتمكن بها من تمييز الأشياء عن بعضها.

osmics

عِلْمُ الشَّمّ. فرع من العلوم الحيوية والطبية يبحث في حاسة الشم.

osmium

اوسميوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 76، ورمزه Os.

osmo-

1. متعلق بالرَّوائح 2. متعلق بالتناضح. 1. سابقة متعلّقة بالروائح أو العطور. 2. سابقة متعلقة بالتناضح، وهو انتقال مذيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmoceptor

1. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُح 2. مُسْتَقْبِلَة الرَّائِحَة. 1. مناطق تتحسس تركيز الشوارد في الدم. 2. مناطق تتحسس الروائح.

osmolality

أُسمولاليَّة. نظام لقياس تركيز محلولٍ ما من المادة المذابة فيه معبراً عنه بعدد الجزيئات الفعّالة تناضحياً في المذيب، وهي الأسمولات الذائبة، ضمن كيلوغرام من المادة المذيبة.

osmolar

أُسمولي. ما يتعلق بالأسمولية، أو بتركيز جزيئات فعّالة تناضحياً في مذيب ما.

osmolarity

أُسْموليَّة. نظام لقياس الضغط الحلولي لمحلول فيه مواد مذابة، وحدة القياس فيه هي الضغط الحلولي الذي يسببه المحلول لمادة غير متفككة فعّالة تناضحياً ذات تركيز قدره مول واحد من المادة المذابة في لترٍ واحدٍ من المحلول.

osmole

اسمول. وحدة جزيئية حجمية تساوي الوحدة الجزيئية الحجمية لمحلول يسبب ضغطاً حلولياً مساوياً لذلك الذي يسببه محلول مثالي لمادة غير متفككة ذات تركيز قدره مول واحد من المادة المذابة في لتر واحدٍ من المحلول.

osmometer

1. مِقْيَاسُ التَّنَاضُح 2. مِقْيَاسُ الرَّائِحَة. 1. أداة لتحديد الأوزان الجزيئية تعتمد على قياس الضغط التناضحي الذي تؤثر فيه جزيئات المذيب المنتشرة عبر غشاء نصف نفوذ. 2. أداة لقياس الرائحة بقياس الجزيئات المنتشرة في حيِّزٍ ما.

osmophilic

أَلِيْفُ التَّنَاضُحِ العَالِي. ما له انجذاب للمحاليل ذات القوة التناضحية العالية.

osmophobia

رُهَابُ الرَّوائِح. خوف شاذ من الروائح.

osmoreceptor

1. مُسْتَقْبِلَةُ التَّنَاضُح 2. مُسْتَقْبِلَةُ الرَّوائِح. 1. بنية نسجية في المنطقة تحت المهاد تستجيب لتغيرات ضغط الدم التناضحي فتضبط إفراز الهرمون المضاد للإبالة. 2. بنية نسجية في المنطقة الشمية تستقبل الجزيئات الحاملة للرائحة وتنقل التنبيهات الناتجة عنها إلى المراكز الشمية الدماغية.

osmosis

تَنَاضُح. انتقال مذيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmotic

تَنَاضُحِي. ما يتعلق بالتناضح، وهو انتقال مذيب عبر غشاء نفوذ يفصل بين محلولين لهما تركيزان مختلفان من مادة مذابة، ويتم الانتقال من المحلول الأقل تركيزاً بالمادة المذابة إلى المحلول الأكثر تركيزاً بها.

osmotic fragility

هَشَاشَةٌ تَنَاضُحِيَّة. قابلية خلايا الدم الحمراء للانحلال عندما توضع في محلول ملحي مخفَّف.

osmotic pressure

ضَغْطٌ تَنَاضُحِيّ. الضغط الواجب تطبيقه لمنع جريان المذيب عبر غشاء نفوذ له، ولكنه غير نفوذ للمادة المذابة، ويفصل هذا الضغط بين المحلول وبين المذيب النقي.

osmotic shock

صَدْمَةٌ تَنَاضُحِيَّة. تفجُّر الخلايا المعلَّقة في محلول ملحي مخفَّف.

Osmunda regalis

اوسمندة. نبات عشبي معمِّر، طبي، يتكاثر بالأبواغ وتستخدم جذاميره في معالجة الجروح وكمدر للبول وكقابض بشكل مغلي أو عصير أو كمادات. وهو من الفصيلة الأوسمندية.

osphresiology

عِلْمُ الرَّوَائِحِ والشَّمّ. فرع من العلوم الحيوية يبحث في التشريح وفيزيولوجيا وأمراض الفم.

ossa

عِظَام. جمع عظم في التسميات التشريحية.

ossein

أوسئين. كولاجين يوجد في العظام.

osseo-

عَظْمِيّ. بادئة تشير إلى العظام.

osseo-aponeurotic

عَظْمِيٌّ سِفَاقِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبسفاق عضلي مرتبط به.

osseocartilaginous

عَظْمِيٌّ غُضْرُوفِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبالغضروف أو منطقة الوصل بينهما، أو ما يتألف منهما.

osseofibrous

عَظْمِيٌّ لِيْفِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظام وبالنسيج الليفي، أو ما يتألف منهما.

osseosonometry

قِيَاسُ تَوْصِيلِ العِظَامِ للصَّوْت. اختبار يجرى لتحري وظيفة الأذن والحس العميق باستخدام الرنانة ووسائل أخرى مساعدة.

osseous

عَظْمِي. ما يتكوّن من عظم او ما يشبه العظم.

osseous system

الجَهَازُ العَظْمِي. الهيكل العظمي في الجسم الذي يتكون من مجموع العظام المكوّنة للبدن عند الإنسان.

osseous tissue

نَسِيْجٌ عَظْمِي. نسيج صلب تتخلله اقنية طولانية تجتازها العروق وتخلف العظام الصلبة قناة عظمية كبيرة ومركزية تحوي على النقي، بينما تتكون العظام المسطحة والصغيرة من حجب عظمية وحجيرات تحوي النسيج المكوّن للدم.

ossicle

عُظَيْمَة. عظم صغير، كما في عظيمات الاذن الوسطى.

ossicula auditus

العُظَيْمَاتُ السَّمْعِيَّة. مجموعة عظام صغيرة توجد في الاذن الوسطى وتعمل على نقل الاهتزازات الصوتية من غشاء الطبل إلى الفوهة البيضية فالاذن الباطنة. تتألف من المطرقة والسندان والرِّكاب.

ossiculectomy

إسْتِئْصَالُ العُظَيْمَة. عملية جراحية لإزالة عظمٍ صغير، كإحدى عظيمات السمع.

ossiculotomy

بَضْعُ العُظَيْمَات. إجراء شق جراحي على احد العظام الصغيرة.

ossiculum

عُظَيْمَة. عظم صغير، في التسميات التشريحية.

ossification

تَعَظُّم. تشكيل مادة عظمية او تحويل مادة رخوة (ليفية او عضلية) إلى مادة عظمية قاسية.

ossify

تَعَظَّم. تحوّل إلى عظم، او شكّل عظماً.

ossifying

1. مُتَعَظِّم 2. مُعَظِّم. 1. نسيج مصاب بالتعظُّم (تشكل نسيج عظمي فيه). 2. مرضٌ يؤدي إلى حدوث نسيج عظمي خارج الهيكل العظمي.

ossifying fibroma

وَرَمٌ ليفي عَظْمِيُّ المَنْشأ. ورم عظمي حميد ينجم عن النسيج الضام المكوِّن للعظم يسمى أيضاً وَرَمٌ عظميٌّ ليفي.

ost-

عَظْمِي. بادئة أو جزء من الكلمة بمعنى عظمي.

ostealgia

ألَمٌ عَظْمِي. الشعور بآلام من منشأ عظمي.

ostearthrotomy

قَطْعُ العَظْمِ المَفْصِلِي. إجراء شق جراحي على النهاية المفصلية للعظم.

ostectomy

1. قَطْعُ العَظْم 2. إسْتِئْصَالُ العَظْم. 1. إجراء شقّ جراحي على عظم ما او على اي جزء من الهيكل العظمي. 2. إزالة جراحية لعظم أو جزء من عظم.

osteitis

إلْتِهَابُ العَظْم. 1. غزو الجراثيم للنسيج العظمي. يسمّى أيضاً ostitis. 2. ارتكاس العظم لمسبِّب او عامل ممرض.

osteitis condensans

إلْتِهَابُ العَظْمِ المُكَثَّف. التهاب عظم يترافق مع توضع أملاح كلسية في العظام المصابة.

osteitis deformans

إلْتِهَابُ العَظْمِ المُشَوِّه. التهاب عظم يؤدي إلى نقص المواد المعدنية، وضعف وتشوه العظم مع ازدياد في حجمه، مما قد يؤدي لانحناء العظام الطويلة، وتشوه أشكال العظام المسطحة، وعند إصابة عظام الجمجمة يصاب المريض بالصمم. يسمى أيضاً داء باجيت.

osteitis fibrosa cystica

إلْتِهَابُ العَظْمِ اللِّيْفِيُّ الكِيْسِي. زوال عام للمواد المعدنية من الهيكل العظمي بسبب ازدياد معدّل تلف العظم الناتج عن فرط إفراز هرمون الغدد الدُّرَيْقِيَّة (المجاورة للدرقية)، مما يؤدي لتشكل كيسات داخل العظام.

osteitis fungosa

إلْتِهَابُ العَظْمِ الكَمْئِي. التهاب عظم مزمن، يحدث فيه توسُّع في قناة هافرس، مع امتلائها بنسيج حبيبي.

osteoarthritis

التهاب العَظْمِ والمفصل. مرضٌ يصيب العظام في المناطق المفصلية بسبب تنكسي. يسمى أيضاً داء المفاصل التنكسي.

osteoarthropathy

إعْتِلالٌ مَفْصِلِيٌّ عَظْمِي. مرض يصيب العظام في المناطق المفصلية منها.

osteoarthrosis

داءٌ مَفْصِلِيٌّ عَظْمِي. مرضٌ غير التهابي يصيب العظم.

osteoarthrotomy

قَطْعُ العَظْمِ المَفْصِلِي. إجراء شق جراحي على النهاية المفصلية للعظم.

osteo articular

عَظْمِيٌّ مَفْصِلِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم والمفصل.

osteoblast

بَانِيَةُ العَظْم. خلية مكونة للعظم تنشأ من الارومة الليفية من النسيج المتوسطي، ومع نضجها تنتج العظم.

osteoblastoma

وَرَمُ بَانِيَاتِ العَظْم. ورم حميد يصيب العظام، مؤلم، غزير التروية، يتصف بتشكيل نسيج شبيه بالعظم مع تعظّم بدئي.

osteocampsia

تَقَوُّسُ العَظْم. انحناء العظام المستقيمة الطويلة. يسمى أيضاً osteocampsis.

osteocampsis

انظر osteocampsia.

osteocarcinoma

سَرَطَانَةُ العَظْم. ورم خبيث ينشأ على حساب النسيج العظمي.

osteochondral

عَظْمِيٌّ غُضْرُوفِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظم وبالغضروف او مكوّنٌ منهما معاً.

osteochondritis

اِلْتِهَابُ العَظْمِ والغُضْرُوْف. حدوث مظاهر التهابية في كلٍ من العظم والغضروف.

osteochondritis deformans juvenilis

اِلْتِهَابُ العَظْمِ والغُضْرُوْفِ المُشَوِّهُ اليَفِعِيّ. التهاب يصيب العظم والغضروف في رأس الكرمة الفخذية عند اليفعان.

osteochondritis dissecans

اِلْتِهَابُ العَظْمِ والغُضْرُوْفِ السَّالِخ. التهاب يصيب العظم والغضروف ويؤدي إلى فصل قطع غضروفية صغيرة داخل المفصل المصاب. يسمّى أيضاً osteochondrolysis.

osteochondrodysplasia

خَلَلُ التَّنَسُّجِ العظميّ الغُضْرُوْفِيّ. أيُّ مرض يصيب العظام والغضاريف ويؤثر على نموها.

osteochondrodystrophy

خَلَلُ النمو العَظْمِيّ الغُضْرُوْفِيّ. اضطراب في تعظم الغضروف في المشاشات. يسمى أيضاً متلازمة موركيو.

osteochondrolysis

انظر osteochondritis dissecans.

osteochondroma

وَرَمٌ عَظَمِيٌّ غُضْرُوْفِيّ. ورم حميد مختلط ينشأ على حساب النسيج العظمي والغضروفي.

osteochondromatosis

أَوْرَامٌ عَظْمِيَّةٌ غُضْرُوْفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. حدوث عدة أورام عظمية غضروفية في وقتٍ واحدٍ لدى نفس المريض.

osteochondrosarcoma

سَارْكُوْمَةٌ عَظْمِيَّةٌ غُضْرُوْفِيَّة. ورم خبيث على حساب النسيج العظمي والغضروفي.

osteochondrosis

اعتلالٌ عَظْمِيٌّ غُضْرُوْفِيّ. مرض يتميز بنخرٍ لاوعائي لمراكز التعظم يتلوه تجدُّد أو إعادة تعظم، يحدث في مراكز التعظم عند الأطفال، ويمكن أن يصيب عدة عظام.

osteoclasis

1. نَقْضُ العَظْم 2. كَسْرُ العَظْم. 1. إتلاف النسيج العظمي أو امتصاصه. 2. كسر العظم بشكل قسري ودون عمل جراحي مفتوح بغية تقويم تشوه ما أو اندمال معيب.

osteoclast

1. نَاقِضَةُ العَظْم 2. كَاسِرُ العَظْم. 1. خلية ضخمة متعددة النوى تعمل على امتصاص العظم، وإزالة النسيج العظمي. 2. جهاز جراحي كبير يمكن باستعماله الحصول على قوةٍ كافيةٍ لكسر العظم لغرضٍ علاجي أو تقويمي.

osteoclastoma

وَرَمُ نَاقِضَاتِ العَظْم. ورم ينشأ على حساب الخلايا ناقضة العظم. يسمى أيضاً وَرَمُ الخلايا العملاقة giant cell tumor.

osteocope

أَلَمٌ عَظْمِيٌّ مُبَرِّح. ألم عظمي شديد صعب الاحتمال.

osteocranium

قِحْفُ الجَنِيْنِ المُتَعَظِّم. عظام رأس الجنين أثناء دور التعظم.

osteocyte

خَلِيَّةٌ عَظْمِيَّة. خلية بانية للعظم انحشرت ضمن اللحمة العظمية، وشغلت التجاويف العظمية الدقيقة، وهي تقوم بإرسال استطالات هيولية (سيتوبلاسمية) دقيقة عبر القنيات العظمية لتؤمن اتصالها بالخلايا الأخرى.

osteodermia

تَعَظُّمُ الجلد. حدوث ترسُّبات كلسيَّة بشكل نُسُجٍ عظميَّة صغيرة داخل الجلد.

osteodiastasis

فَصْلُ عَظْمَيْنِ مُتَجَاوِرَيْن. إبعاد عظمين متجاورين عن بعضهما.

osteodynia

أَلَمٌ عَظْمِيّ. الشعور بآلام من منشأ عظمي.

osteodystrophy

خَلَلُ النمو العَظْمِيّ. تشكل عظمي معيب، في بعض الأمراض العظمية.

osteofibroma

وَرَمٌ لِيفِيٌّ عَظْمِيّ. ورمٌ عظمي مختلط بنسيج ليفي.

osteofibromatosis

أَوْرَامٌ عَظْمِيَّةٌ لِيْفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَة. حدوث العديد من الأورام العظمية الليفية في وقتٍ واحد لدى المريض.

osteofibrosis

تَلَيُّفُ العَظْم. اختلاط النسيج العظمي بنسيج ليفي، ناتج عن نقص التمعدن في العظام.

osteogen

مُكَوِّنُ العَظْم. النسيج الذي يشكل الطبقة المبطنة للسِمْحاق، والتي تشكّل أو تولّد العظم.

osteogenesis

تَكَوُّنُ العَظْم. تشكل العظم، أو تشكل النسيج العظمي.

osteogenesis imperfecta

تَكَوُّنٌ عَظْمِيٌّ نَاقِص. مرضٌ موروث ناتج عن صبغي سائد، يتميز بنقص تنسج النسيج العظمي والكولاجين مما يؤدي إلى حدوث كسور في العظام.

osteogenesis imperfecta congenita

تَكَوُّنٌ عَظْمِيٌّ نَاقِصٌ خِلْقِيّ. شكل من أشكال التكون العظمي الناقص حيث تحدث الكسور أثناء الولادة أو قبلها.

osteogenic

عَظْمِيُّ المَنْشَأ. يتألف من نسيج مكوِّنٍ للعظم.

osteogenic fibroma

وَرَمٌ لِيفِيٌّ مُتَعَظِّم. ورم عظمي حميد ينجم عن النسيج الضام المكوِّن للعظم يسمى أيضاً وَرَمٌ عظميٌّ ليفي.

osteogenic sarcoma

سارْكُوْمَةٌ عَظْمِيَّة. ورم خبيث ينشأ على حساب خلايا عظمية مشتقة من الوريقة الوسطى. تسمّى أيضاً osteosarcoma.

osteogenous

عَظْمِيُّ المَنْشَأ. يتألف من نسيج مكوِّنٍ للعظم.

osteoid

شَبِيْهٌ بِالعَظْم. 1. نسيج شبيه بالعظم. 2. الهيكل الشفاف للعظم الحقيقي قبل أن تترسب فيه الأملاح الكلسية ليصبح عظماً حقيقياً.

osteolathyrism

تَسَمُّمٌ عَظْمِيٌ. إصابة الكولاجين العظمي بالتخرب نتيجة تعاطي مركَب بيتا – امينوبروبيونتريل تجريبياً او اتفاقاً.

osteolipochondroma

وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ شَحْمِيٌّ عَظْمِيٌ. ورم عظمي يحتوي على نسج غضروفية وشحمية.

osteology

عِلْمُ العِظَام. فرع من العلوم الطبية يبحث في تشريح العظام العياني ودراسة بنيتها النسيجية المجهرية في حالة الصحة وفي المرض.

osteolysis

حَلُّ العَظْمِ. زوال البنية النسيجية للعظام بفعلٍ مرضي أو تنكسي.

osteoma

وَرَمٌ عَظْمِيٌ. ورم حميد على حساب النسيج العظمي، يحدث بشكل خاص في غشاء عظام الجمجمة.

osteomalacia

تَلَيُّنُ العِظَام. نقص في تعظم العظام نتيجة انخفاض كمية الكالسيوم المتاح للترسب في النسيج العظمي.

osteometry

قِيَاسُ العِظَام. دراسة حجم الهيكل العظمي ونسب كل جزء من اجزائه.

osteomyelitis

الْتِهابُ العَظْمِ والنُّقْي. غزو جرثومي للنسيج العظمي وما يحويه من نسيج نقوي.

osteon

أُوسْتِيُون. الوحدة العظمية، وهي اصغر جزء نسيجي يمكن ان يمثل النسيج العظمي وتتالف من جهاز هافرس مع صفيحاته وقناته.

osteonephropathy

إعْتِلالُ العِظامِ الكُلْوِيُّ المَنْشَا. مجموعة التبدلات التي تطرا على العظام مرافقة لمرضٍ كلوي.

osteopath

مُجَبِّرُ العِظَام. 1. طبيب متخصّص في الممارسة الطبية المستندة إلى النظرية القائلة إن السبب الرئيسي للمرض هو فقدان التكامل بين اعضاء الجسم وسلامة بنيانه، لذا يمكن إصلاحه عن طريق معالجة الاعضاء يدوياً او بإجراءات طبية او جراحية. 2. طبيب مختص بامراض وتجبير العظام المكسورة.

osteopathy

1. إعْتِلَالٌ عَظْمِيٌ 2. تَجْبِيرُ العِظَام. 1. أي مرض يصيب النسيج العظمي. 2. علم معالجة الكسور العظمية.

osteopetrosis

تَصَخُّرُ العَظْم. عيب في تشكل العظم، نادر الحدوث، غير معروف السبب ذو ميل للتوزع العائلي، يتميز بظهور كثافات مفرطة على الصور الشعاعية لمعظم العظام. يسمى ايضاً marmoration.

osteoplasty

رَأْبُ العَظْم. إجراء جراحة تصنيعية تصحيحية على العظم.

osteopoikilosis

تَرَقُّطُ العِظَام. مرضٌ عظمي، غير معروف السبب، نادر الحدوث، عديم الاعراض، له علامة شعاعية واسمة تتمثل بظهور بؤر إهليلجية كثيفة في كل العظام.

osteoporosis

تَخَلْخُلُ العِظَام. فقد في النسيج العظمي مع تناقص مطلق في كميته بسبب اتساع مساحة النقي وفراغات اقنية هافرس، ونقص سماكة القشر العظمي والحواجز العظمية مع ضعف البنية العظمية بشكل عام.

osteoradionecrosis

نَخَرٌ شُعَاعِيٌّ للعَظْم. إصابة العظم بالنخر إثر تعرّضه للاشعة.

osteorrhagia

نَزْفٌ عَظْمِيٌ. خروج الدم من العظم.

osteorrhaphy

رَفْوُ العَظْم. تثبيت شظايا عظمية إلى جسم العظم بخياطتها بخيوط معدنية. يسمّى ايضاً osteosuture.

osteosarcoma

انظر osteogenic sarcoma.

osteosclerosis

تَصَلُّبُ العَظْم. قساوة وزيادة في كثافة العظم عن الحدود السوية.

osteosclerotic anemia

فَقْرُ الدَّمِ بِتَصَلُّبِ العَظْم. فقر دم يرافق نقص المساحات التي يشغلها نقي العظم (النسيج المولّد للدم) وذلك بسبب تصلب العظم.

osteosis

تعظُّم. تشكيل مادة عظمية او تحويل مادة رخوة (ليفية او عضلية) إلى مادة عظمية قاسية.

osteosuture

انظر osteorrhaphy.

osteosynthesis

إسْتِجْدَال. تثبيت جراحي لقطعتي الكسر العظمي.

osteotome

قَاطِعُ العَظْم. جهاز لقطع العظم اثناء العمل الجراحي.

osteotomy

قَطْعُ العَظْم. 1. قطع جراحي للعظم. 2. إحداث قطع جراحي للعظم بغية تقويم تشوه فيه.

ostiole

فُوَيْهَة. ثغر صغير، او ثقب صغير يصل المحيط الخارجي بالمحتوى الداخلي للشيء.

ostitis

انظر osteitie (1).

ostium

فُوَهَة. مدخل او فتحة توصل إلى داخل الشيء، مثل الفم.

OT

1. مختصر "مُعَالِج مِهْنِيّ" occupational therapist. 2. مختصر "معالجة مِهْنِيّة" occupational therapy.

ot-

أُذُنِيّ. بادئة او جزء من كلمة تعني الاذن.

otalgia

الَمٌ أُذُنِيّ. الم من منشا اذني.

OTC

مختصر لعبارة "مُتَاحٌ بدون وَصْفَة" over the counter. وهو وصف لبعض الادوية التي تباع دون الحاجة للحصول على وصفة طبية.

otic

أُذُنِي. 1. ما يتعلّق بالاذن أو بالسمع. 2. لاحقة تشير إلى الاذن.

otic ganglion

العُقْدَةُ السَّمْعِيَّة. عقدة عصبية تقع مباشرة تحت الثقبة البيضية للعظم الوتدي.

otitis

اِلْتِهَابُ الأُذُن. إصابة الاذن بغزو جرثومي.

otitis externa

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ الظَّاهِرَة. إصابة مجرى السمع أو الصيوان أو ما يحيط بهما من نسج بالتهاب جرثومي.

otitis media

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ الوُسْطَى. إصابة الاذن الوسطى (الحجرة التي يحدها من الوحشي غشاء الطبل ومن الإنسي الاذن الباطنة وتحوي على عظيمات السمع، وتتصل بالبلعوم بنفير اوستاش) بالالتهاب أو بنقص الضغط وحدوث انصباب مصلي فيها قد يختلط بتلوث جرثومي.

otitis mycotica

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ بالفُطْرِيَّات. إصابة الاذن بالتهاب ناجم عن الفطريات المسببة للعدوى.

otitis sclerotica

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ المُصَلِّب. التهاب في الاذن يترافق بقساوة البنى التشريحية للاذن وصعوبة حركتها.

oto-

أُذُنِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالاذن.

otoacariasis

عدوى الأُذُنِ بالحَلَم. إصابة آذان الحيوانات، ولاسيما القطط والكلاب والأرانب بالعدوى بالحَلَم.

otoantritis

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ وَالغَار. التهاب يصيب العُلِّيَّة والغار في الخشاء.

Otobius

قُثُون. جنسٌ من القراد، ليِّن الجسم، يتطفل على آذان مختلف الحيوانات، وآذان الإنسان أحياناً.

otoblenorrhea

سَيَلَانُ الأُذُن. خروج سائل قيحي مصلي وأحياناً مدمّى في عقابيل التهاب الاذن الوسطى أو التهاب الخشاء وانثقاب غشاء الطبل.

otocatarrh

نَزْلَةٌ أُذُنِيَّة. إصابة الاذن، وخاصة الاغشية المخاطية المبطنة لها بالاحتقان، مع إفراز مصلي في عقابيل التهاب البلعوم والاذن الوسطى.

otocephaly

اِتِّحَادُ الأُذُنين. تشوه يصيب الوجه، ولادي المنشأ، يفقد فيه الفك السفلي، وتتحد فيه الاذنان لسفل الوجه.

otocranium

1. الخُشَّاءُ الصَّخْرِيّ 2. القِحْفُ الأُذُنِيّ. 1. غرفة في عظم الصخرة تقع في الاذن الباطنة. 2. جزء من القحف يخص الاذن.

otocyst

كِيسَةٌ سَمْعِيَّة. 1. الحويصلة السمعية لدى الجنين. 2. كيس سمعي عند بعض الحيوانات الدنيا.

otodynia

وَجَعُ الأُذُن. ألم في منطقة الاذن بسبب التهابي غالباً.

otoencephalitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ الأُذُنِيُّ المَنْشَأ. التهاب يصيب البنى التشريحية الدماغية تلو امتداده من التهاب الاذن.

otoganglion

العُقْدَةُ الأُذُنِيَّة. كتلة نسيجية بشكل الكرة، تتألف من أجسام الخلايا العصبية التي تتوضع خارج الجهاز العصبي المركزي، أو ضمنه، أو ضمن الحبل النخاعي، بشكل يمكن تمييزه عن المجاورات المحيطة بها.

otogeneous

أُذُنِيُّ المَنْشَأ. ما ينشأ من الاذن.

otogenic

انظر otogeneous.

otolaryngology

طِبُّ الأُذُنِ وَالأَنْفِ وَالحَنْجَرَة. فرع من العلوم الطبية يتناول الاذن والانف والحنجرة وما يحيط بها بالدراسة في حالة الصحة والمرض.

otolith

انظر statoconia.

otologist

طَبِيبُ الأُذُن. طبيب متخصص بأمراض الاذن تشخيصاً ومعالجةً.

otology

طِبُّ الأُذُن. فرع من الطب يختص بدراسة الاذن من الناحية التشريحية والوظيفية في حالة الصحة والمرض.

otomastoiditis

اِلْتِهَابُ الأُذُنِ والخُشَّاء. إصابة الاذن الوسطى والخلايا الخشائية بالالتهاب. يسمى أيضاً otoantritis.

otomucormycosis

عدوى الأُذُنِ بالفُطرياتِ العَفَنِيَّة. إصابة الاذن بالعدوى بالفطريات العفنية.

otomycosis

عدوى الأُذُنِ بالفُطرياتِ. إصابة الاذن بالعدوى بالفطريات، من نوع الرشاشية السوداء.

otomyiasis

نَغَفٌ أُذُنِي. إصابة الاذن بيرقات الحشرات كالذباب المنزلي.

otoneuralgia

أَلَمٌ أُذُنِيٌّ عَصَبِيُّ المَنْشَأ. الشعور بالالم في منطقة الاذن بسبب عصبي.

otoneurology

طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيِّ الأُذُنِي. فرع من طب الاذن يهتم بشكل خاص بالجزء من الجملة العصبية المتعلق بالاذن.

otopathy

اِعْتِلَالٌ أُذُنِي. أي مرض يصيب الاذن.

otopharyngeal

أُذُنِيٌّ بُلْعُومِي. ما يتعلق بالاذن والبلعوم.

otophone

مِسْمَاعٌ أُذُنِي. أداة لتكبير الصوت وتجميعه في المجرى السمعي يستعملها المصابون بنقص السمع.

otoplasty

رَأْبُ الأُذُن. جراحة تصنيعية على الاذن.

otopolypus

سَلِيلَةُ الأُذُن. إصابة الأذن بسليلة. وهي نمو مخاطي وعائي غالباً ما يكون معنّقاً، ويكون ذلك في عقابيل الالتهابات المزمنة.

otopyorrhea

ثَرٌّ أُذُنِيٌّ قَيْحِيّ. سيلانٌ قيحيٌّ غزير من الاذن في عقابيل التهاب يصيب الاذن والخلايا الخشائية مع انثقاب غشاء الطبل.

otorhinolaryngologist

طَبِيبُ الأَنْفِ والأُذُنِ والحَنْجَرَة. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة أمراض وإصابات الانف والاذن والحنجرة.

otorhinolaryngology

طِبُّ الأَنْفِ والأُذُنِ والبُلْعُوْمِ والحَنْجَرَة. فرع من الطب يهتم بتشخيص ومعالجة أمراض وإصابات الانف والاذن والحنجرة.

otorhinology

طِبُّ الأُذُنِ والأَنْف. فرع من العلوم الطبية يهتم بتشخيص ومعالجة امراض الاذن والانف.

otorrhagia

نَزْفٌ أُذُنِيّ. خروج الدم من الاذن في أعقاب رضٍّ أو جرح جراحي.

otorrhea

ثَرٌّ أُذُنِيّ. خروج السوائل من الاذن بسبب احتقاني التهابي أو تلو رض وكسر قاعدة الجمجمة.

otosalpinx

النُّفَيْر. القناة السمعية التي تصل بين الاذن الوسطى وجوف البلعوم، يسمى ايضاً قناة أوستاش.

otosclerosis

تَصَلُّبُ الأُذُن. حالة تشكل عظم إسفنجي في عظام الاذن الوسطى مما يؤدي لنقص مترقٍ في حدة السمع.

otoscope

مِنْظَارُ الأُذُن. اداة لفحص الاذن تتألف من مخاريط معدنية مع إضاءة جيدة. تهدف بشكل اساسي لرؤية حالة غشاء الطبل.

otoscopy

تَنْظِيرُ الأُذُن. فحص الاذن باستخدام منظار الاذن.

otospongiosis

سُفَاجٌ أُذُنِيّ. تشكل عظميٌّ إسفنجي في التيه العظمي في الاذن.

ototoxic

سَامٌّ للأُذُن. ما له تأثير مخرّب على العصب الثامن أو على أعضاء السمع أو أعضاء التوازن.

OU

مختصر عبارة "كلُّ عَيْن" oculus uterque.

ouabain

وبائين. مركّب قلواني يُسْتَعمل في مداواة أمراض القلب لان تأثيره مشابه لتأثير الديجيتال ولكنه أسرع منه. يستخلص من نبات الفتيلاوية.

oulitis

اِلْتِهَابُ اللِّثَة. التهاب يصيب النسيج المكوِّن للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيج ليفيٍّ داعم له.

ounce (oz)

أُونْصَة. قياس للوزن يعادل 1/16 ليبرة أو 28.34 غراماً. مختصرها oz.

outbreak

فَاشِيَة. انتشار مرض سارٍ في مجتمع أو منطقة ما.

outbreeding

تَزَاوُجُ الأَبَاعِد. اقتران جنسي لافراد لا يرتبط بعضهم ببعض بعلاقة قربى، غالبا ما يكون النسل فيه قوياً ومخصباً واكثر نمواً واطول عمراً.

outcomes

نَتَائِج. كل الحصائل الممكنة التي قد تنتج عن التعرض لعامل سببيٍ أو عن التدخلات الوقائية أو العلاجية.

outer

خَارِجِيّ. القسم البعيد عن المركز والقريب من الوسط المحيط.

outflow

تَدفُّق. مرور كمية من السائل عبر مسالٍ ما.

out knee

رُكْبَةٌ فَحْجَاء. تشوّه يُصيب الفخذ أو الساق ويجعل الركبتين متباعدتين عن بعضهما عند لصق الكعبين.

outlet

مَخْرَج. طريق أو وسيلة للخروج والتخلص من مضيق أو ممر.

outliers

شَاذِّيَات. مشاهدات تختلف بشكل واسع عن بقية البيانات مما يقود المرء للشك بأنّ خطأً فادحاً قد ارتكب، أو أن هذه القيم مأخوذة من جمهرة مختلفة.

outliers handling

اِنْحِيَازٌ في التَّعَامُلِ مَعَ القِيَمِ الشَّاذَّة. خطأ ينجم عن قصورٍ في نبذ قيم شاذة ضمن عينة صغيرة أو عن استبعاد قيم شاذة كان من الواجب أن تشمل.

outline

جِفَاف. الخطّ الذي يغلف أو يحيط بشكلٍ ما.

outpatient

مَرِيضٌ خَارِجِيّ. الشخص الذي يتلقّى الخدمات الطبية والصحية في المستشفى أو في أحد مرافق الرعاية الصحية دون أن يبيت فيها.

outpatient clinic

شُعْبَةُ العِيَادَاتِ الخَارِجِيَّة. شعبة تؤمّن المعالجة للمرضى الذين لا يتطلبون الدخول أو الإقامة في المستشفى كمرضى داخليين.

outpatient service

انظر outpatient clinic.

outpatient visit

الزِّيَارَةُ الخَارِجِيَّة. مجموعة الخدمات التي تقدم إلى مريضٍ خارجي خلال مراجعة واحدة لوحدة عيادة خارجية أو داخلية.

outpocketing

اِنْدِلَاق. تشكل جيب خارج جسم ما.

outpouching

اِنْدِلَاق. تشكل جيب خارج جسم ما.

output

نِتَاج. الحصيلة أو مجموع ما ينتج إثر وظيفة جهاز في البدن.

ova

بُيُوض. جمع بيضة. ويقال أيضاً بَيْضَات.

oval

بَيْضَوِيّ. ما له شكل البيضة.

ovalbumin

أَلْبُومِينُ البَيْض. بروتين طويل السلسلة يوجد كمكوّن رئيسي في بياض البيض.

ovale malaria

ملاريا بَيْضَاوِيَّة. شكل خفيف من الملاريا، يسببه الطفيلي المتصورة البيضاوية، يتسم بحمى تتكرر كل ثلاثة أيام مع الميل للشفاء التلقائي.

ovalocyte

انظر elliptocyte.

ovalocytosis

انظر elliptocytosis.

oval window

النَّافِذَةُ البَيْضَوِيَّة. الفتحة المغطّاة بغشاء، والتي تؤدي إلى الأذن الداخلية وترتبط بها عظيمات الأذن الوسطى.

ovari-

مَبِيضِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمبيض.

ovarialgia

أَلَمُ المَبِيض. الإحساس بوجع سببه مرض مبيضي.

ovarian

مَبِيضِيّ. متعلق بالمبيض.

ovarian agenesis

عَدَمُ تَكَوُّنِ المَبِيض. نَقْصٌ في نموّ المبيض.

ovarian dysmenorrhea

عُسْرُ الحَيْضِ المَبِيضِيُّ المَنْشَأ. ألم يرافق الحيض سببه مرض يصيب المبيض.

ovarian follicle

جُرَيْبٌ مَبِيضِيّ. البيضة وما يحيط بها من خلايا جريبية توجد في قشرة المبيض.

ovarian insufficiency

قُصُورٌ مَبِيضِيّ. ضعف في تأدية وظيفة المبيضين يؤدي إلى انقطاع الطمث أو قلته، أو إلى نزف رحمي شاذ بسبب اختلال الوظيفة.

ovariectomy

اسْتِئْصَالُ المَبِيض. عملية جراحية لإزالة المبيض.

ovariocele

قِيلَةٌ مَبِيضِيَّة. انفتاق المبيض خارج البدن.

ovariocentesis

بَزْلُ المَبِيض. سحب سائل من المبيض بواسطة الإبرة.

ovariocyesis

حَمْلٌ مَبِيضِيّ. حمل هاجر يتم التعشيش فيه في المبيض.

ovariogenic

مَبِيضِيُّ المَنْشَأ. ما مصدره المبيض بشكل مباشر (كنسيج أو مجموعة خلوية) أو بتأثير وظيفي أو هرموني.

ovariohysterectomy

اسْتِئْصَالُ المَبِيضَيْنِ والرَّحِم. عمل جراحي علاجي أو وقائي لإزالة المبيضين والرحم والبوقين.

ovariopathy

اعْتِلالُ المَبِيض. إصابة المبيض بمرض ما ينقص من وظيفته.

ovariopexy

تَثْبِيتُ المَبِيض. عمل جراحي يتم خلاله خياطة المبيضين على جدار البطن.

ovariorrhexis

تَمَزُّقُ المَبِيض. إصابة النسيج المبيضي بالتهتك (إثر رض عادة).

ovariosalpingectomy

اسْتِئْصَالُ المَبِيضِ والبُوق. عمل جراحي لإزالة المبيض وما يوافقه في نفس الجهة من البوق.

ovariostomy

فَغْرُ كِيسَةِ المَبِيض. شق كيسة مبيضية بهدف تفريغها.

ovariotomy

بَضْعُ المَبِيض. إزالة جراحية للمبيض أو لجزء منه لإصابته بورم أو مرض كيسي.

ovariotubal

مَبِيضِيٌّ بُوقِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمبيض وبالبوق.

ovaritis

اِلْتِهَابُ المَبِيض. إصابة المبيض بالتهاب فيروسي أو جرثومي.

ovarium

مَبِيض. الغدة التناسلية الأنثوية التي تتشكل فيها البيوض وتفرز الهرمونات لدى الإناث. يسمّى أيضاً oophoron.

ovary

مَبِيض. الغدة التناسلية عند الإناث التي تفرز فيها الهرمونات ويعطي البيضات.

oven

فُرْن. جهاز يتكون من جوف يمكن التحكم بدرجة الحرارة فيه بسبب حرارة تزود من الخارج. يستخدم للتعقيم وفي تحضير العَيِّنات الباثولوجية.

over-

فَرْط. بادئة تعني زيادة عن الحد المألوف.

overbite

تَرَاكُبُ العَضَّة. تجاوز الأسنان العلوية للأسنان السفلية في الاتجاه العمودي في وضع الإطباق المركزي. يسمى أيضاً إطْباق متراكب.

overclosure

فَرْطُ الإغْلاق. نقص المسافة بين الحافتين الفكيتين حينما تكون الأسنان بوضعية الإطباق.

overcompensation

فَرْطُ المُعَاوَضَة. تصحيحٌ مبالغ فيه لعيب فيزيائي بدني أو نفسي يسمى أيضاً فرط التصحيح.

overdenture

بِدْلَةٌ سِنِّيَّةٌ تَرْكِيبِيَّة. بدلة سنية كاملة مدعومة بالغشاء المخاطي وبأسنان طبيعية جرى تكييفها لتسمح بتلاؤم البدلة السنية مع الفكين.

overdetermination

كَثْرَةُ المُؤَثِّرَات. آلية في الوعي الباطن يتم بواسطتها إنتاج أي ارتكاس عاطفي من عوامل عديدة (في التحليل النفسي).

overdosage

الإِفْرَاطُ بالجُرعَة. 1. تَنَاوُلُ جُرْعَةٍ مُفْرِطَة. 2. وَصْفُ جُرْعَةٍ مُفْرِطَة. 3. حَالَةٌ تنتج عن تناول جرعة مفرطة.

overdose

1. جُرْعَةٌ مُفْرِطَة 2. أَفْرَطَ في الجُرْعَة. 1. كمية من الدواء تزيد عن الجرعة المعتادة مختصرها OD. 2. يتناول كمية من الدواء تزيد على الجرعة المعتادة.

over-extension

فَرْطُ التَّمْدِيد. إحداث زيادة في حوافي الجهاز السني حتى تقع فوق النسج الرخوة المتحركة مما يؤدي لتقرحها ثم لتقلقل الجهاز السني.

overflow

1. مَفِيْض 2. سَلَس. 1. امتلاء الوعاء أو المثانة وخروج السائل الفائض. 2. فقد التحكم والسيطرة على المصرّة البولية.

overgrowth

نُمُوٌّ مُفْرِط. ازدياد النمو عن المعدل المألوف بالنسبة لبقية الأقران.

overhydration

فَرْطُ التَّمَيُّه. حالة من زيادة السوائل في البدن.

overjet

نَفَق. انزياح حواف الشرفات السنية الإنسية أو القاطعة للأسنان العليا باتجاه الشفتين أو باتجاه الشدق بالنسبة للحواف المقابلة للأسنان السفلية عندما يغلق الشخص فمه بشكل سوي. يسمى أيضاً تراكب العضة الأفقي.

overlapping

تَرَاكُب. 1. امتداد طرف شيء وانبساطه فوق طرف شيءٍ آخر. 2. تجاوز الأشياء المتراصفة (كالأسنان) في حدود بعضها حدود بعضها الآخر.

overlay

1. رَفْد 2. تَرْفِيْد. 1. يقوم بعمل تتميمي تسبقه أعمال تمهيدية. 2. إجراء عمل تتميمي تسبقه أعمال تمهيدية.

overlay denture

بِدْلَةٌ سِنِّيَّةٌ تَرْفِيْدِيَّة. بدلة سنية كاملة مدعومة بالغشاء المخاطي وبأسنان طبيعية جرى تكييفها لتسمح بتلاؤم البدلة السنية مع الفكين.

overloading

1. إِجْهَاد 2. تَحْمِيلٌ مُفْرِط. 1. تعريض السنّ لثقل يزيد على درجة احتمالها. 2. تعريض عضوٍ لمنبّه أو عمل وظيفي يفوق طاقته.

over-the-counter

يُصْرَفُ بِدونِ وَصْفَة. ويعني الدواء الذي يباع مباشرة دون الحاجة لوصفة طبية. مختصره OTC.

overventilation

فَرْطُ التَّهْوِيَة. ازدياد في تبادل الغازات عبر الغشاء السنخي في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص مستوى ثنائي اكسيد الكربون والقلاء، ويتظاهر بحدوث تكزز وخدر وتنميل في الأطراف.

overweight

فَرْطُ الوَزْن. زيادة الوزن عن الحدود المتناسبة مع العمر والطول.

ovi

بُيُوْض. جمع بيضة، ويقال أيضاً بيضات.

ovi-

بَيْضِيّ. بادئة تشير إلى البيضة.

ovicide

مُبِيْدُ البُيُوْض. دواء قاتل للبيوض.

oviduct

بُوْق. قناة البيض التي تمر عبرها البيوض القادمة من المبيض إلى الرحم.

oviferous

مُنْتِجٌ للبُيُوْض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

oviform

بَيْضَوِيّ. ما له شكل البيضة.

ovigenesis

تَكَوُّنُ البَيْضَة. مجموعة العمليات المؤدية إلى نمو البيضة ونضجها تحضيراً للإخصاب.

ovigenic

مُنْتِجٌ للبُيُوْض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovigenietic

مُنْتِجٌ للبُيُوْض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovigenous

مُنْتِجٌ للبُيُوْض. كائن حي يتكاثر بالبيضات.

ovine

ضَأْنِيّ. متعلق بالأغنام أو ناشئ عنها.

oviparous

مُنْتِجٌ للبُيُوْض. كائن حي يتكاثر بتطور الجنين خارج بدن الأم، كما في الطيور.

ovipositor

مَبْزَر. عضو متخصص لدى إناث الحشرات تستعمله لطرح بيضها خلاله.

ovium

بَيْضَةٌ ناضِجَة. البيضة في آخر مراحل تطورها وقبل إطلاقها.

ovoplasm

هَيُوْلَى البَيْضَة. هيولى (سيتوبلازما) البيضة الملقحة، وهي المادة المحيطة بالنواة والتي تحتوي على المضيات الأخرى.

ovotesticular hermaphroditism

خُنُوْثَةٌ مَبِيْضِيَّةٌ خُصْيَوِيَّة. شكل نادر الوقوع من أشكال الخنوثة، تكون فيه الخصية إلى جانب المبيض في كل جانب.

ovotestis

خُصْيَةٌ مَبِيْضِيَّة. عضو جنسي يحوي كلاً من النسيج الخصوي والنسيج المبيضي.

ovoviviparous

بَيُوْضٌ وَلُوْد. كائن حي يحمل صغاره الذين يفقسون من المبيض داخل بدن الأم، ويتغذى الجنين من غذاء مخزون في البيضة، كما في السحالي.

oxaluria

بيلَةٌ أوكسالِيّة. وجود حمض الأوكساليك أو بلورات الأوكسالات في البول بكمية كبيرة.

oxidant

1. مُؤَكْسِد 2. عَامِلٌ مُؤَكْسِد. 1. متقبل للالكترون في تفاعل أكسدة – إرجاع. 2. عاملٌ أو مادة تعطي ذرة الأكسجين.

oxidase

أُكسِيداز. إنزيم يحفِّز إرجاع الاكسجين الجزيئي بشكل مستقل عن مركّب فوق أكسيد الهيدروجين.

oxidation

1. أَكْسَدَة 2. تَأَكْسُد. 1. تفاعل كيميائي يتم فيه إزالة الالكترونات من ذرة أو جزيء ما. 2. خسارة الكترونات من عنصر أو جزيءٍ ما.

oxidation number

عَدَدُ التَّأَكْسُد. العدد الذي يحدِّد في كل ذرة أو شاردة (أيون) المقدار النظري للالكترونات المفقودة (قيم سالبة) أو المكتسبة (قيم موجبة) باعتبار أن الذرة بشكلها البدئي ذات رقم تأكسد صفر (غير مؤكسدة ولا مرجعة أو مختزلة).

oxidation-reduction

أَكْسَدَة – إرْجَاع. تفاعل كيميائي يتم خلاله إزالة الكترونات (أكسدة) من ذرة ما ثم نقلها إلى ذرات أخرى (الإرجاع أو الاختزال).

oxide

أُكْسِيْد. مركّب يحتوي على الاكسجين متحداً مع عنصر أو مع جذر ما.

oxidizable

1. تَأَكْسد 2. قَابِلٌ للأَكْسَدَة. 1. مركّبٌ كيميائي يمكن إجراء تفاعل كيميائي عليه تزال خلاله بعض الالكترونات. 2. مركّبٌ يمكن أكسدته.

oxidize

أَكْسَد. أدى للاتحاد بالاكسجين أو لإزالة الهيدروجين.

oxidoreductase

إِنْزِيْمٌ مُؤَكْسِدٌ مُرْجِع. إنزيم يُحَفِّز عملية النقل القابلة للعكس للالكترونات من مركّب ما إلى مركّب آخر. يقال عنه أيضاً إنزيم مؤكسد مختزل.

oximeter

مِقْيَاسُ التَّأَكْسُج. جهاز كهربائي ضوئي يستعمل لقياس الجزء المؤكسج للهيموغلوبين في الدم، وذلك بقياس امتصاص الضوء وانعكاسه عن العينة الدموية المفحوصة.

oxy-

1. أَكْسِي 2. حَادّ 3. حَمْضِيّ. 1. بادئة تشير إلى الاكسجين. 2. بادئة تشير إلى بدءٍ سريع. 3. بادئة تشير إلى الحمض.

oxycephaly

تَسَنُّمُ الرَّأْس. حالة يتخذ فيها الرأس شكلاً مخروطياً تقريباً بسبب الالتحام الباكر للدرز الإكليلي والدرز اللامي أو تطبيق ضغط على المناطق الجبهية والقذالية من رأس الطفل.

oxygen

أُكسِجِيْن. عنصر كيميائي، ترتيبه 8 ورمزه O، يكوِّنُ 20% من هواء الجو، وهو العنصر الأساسي في التنفس لدى النباتات والحيوانات.

oxygenase

أُكْسِجِيْناز. إنزيم مؤكسد مرجع يتواسط في إدخال ذرات الاكسجين في ركيزة ما.

ovula

بُيَيْضَات. جمع بُيَيْضة.

ovular

بُيَيْضِي. متعلق بالبُيَيْضة.

ovulation

إِبَاضَة. إطلاق بيضة أو بييضة من المبيض؛ أو من جريب غراف لدى الإنسان.

ovulatory

إِبَاضِي. ما يتعلق بفعل الإباضة.

ovule

بُيَيْضَة. 1. البيضة أثناء تواجدها في جريب غراف. 2. أي بنية عضوية صغيرة شبيهة بالبيضة.

ovulo-

1. بَيْضِي 2. بُيَيْضِي. 1. بادئة لما هو متعلق بالبيضة. 2. بادئة لما هو متعلق بالبُيَيْضة.

ovulum

بُيَيْضَة. 1. البيضة أثناء تواجدها في جريب غراف. 2. أي بنية عضوية صغيرة شبيهة بالبيضة.

ovum

بَيْضَة. الخلية الجنسية الأنثوية يمكنها بعد الإخصاب أن تتطور إلى عضوٍ جديد من نفس النوع من الكائنات الحية.

ox-

1. حَادّ 2. سَرِيْع 3. حَمْضِي 4. أُكسِجِيْنِي. 1. بادئة تدلُّ على سرعة البدء. 2. بادئة تدل على سرعة التطور. 3. بادئة تدل على وظيفة حمضية. 4. بادئة تدل على الاكسجين.

oxalate

أُوكْسَالاَت. أي ملح للحمض الأوكساليك.

oxalemia

زِيَادَةُ الأوكسالاتِ فِي الدَّم. زيادة مستوى الأوكسالات في الدم.

oxalic acid

حَمْضُ الأُوكْسَالِيك. حمض ثنائي الأساس، يوجد في عديد من الفواكه والخضروات وكأحد المستقلبات للحمض الاسكوربي.

Oxalis acetosella

حُمَّاضُ زَفُوْر. نبات عشبي بري طبي، تستخدم أوراقه كمطهر وكمدر للبول وقابض، بشكل مغلي أو عصير أو منقوع. ولكنه قد يؤدي لتكوين الحصيات البولية عند من لديه الاستعداد. وهو من الفصيلة الحماضية.

oxalism

التَّسَمُّمُ بالأُوكْسالات. الأعراض الناتجة عن دخول كمية كبيرة من حمض الأوكساليك أو أحد أملاحه إلى البدن.

oxaloacetic acid

حَمْضُ الأُوكْسالوأَسِيتيك. أحد المستقلبات الوسيطة في دورة الحمض الثلاثي الكربوكسيل، وهو ركيزة لإنزيم أسبارتات أمينوترانسفيراز.

oxalosis

الدَّاءُ الأُوكْسَالِي. ترسب معمم لأوكسالات الكالسيوم في الكليتين وفي النسج الخارجية، كما يحدث في حالة فرط الأوكسالات البدني.

oxygenate

أكسَج. يشبع مركّب ما او محلول ما بذرات الاكسجين.

oxygenated

مُؤكسَج. مركّب ادخل فيه او اشبع بذرات الاكسجين.

oxygenation

أكسَجَة. عملية إشباع مركّب ما أو محلول ما بالاكسجين.

oxygenator

مِكسَاج. جهاز يستخدم لإدخال الاكسجين إلى الدم اثناء تطبيق جهاز دوران الدم خارج الجسم.

oxyhematoporphyrin

أكسي هيماتوبورفيرين. صباغ يوجد أحيانا في البول، له علاقة بالهيماتوبورفيرين.

oxyhemoglobin

أكسي هيموغلوبين. خضاب (هيموغلوبين) متحد بالاكسجين دون أن يتحدَ تلك الاكسجين بالحديد الموجود فيه.

oxylaiia

هَذَر. سرعة في الكلام.

oxyntic

مُفْرِزٌ لِلحَمْض. بنية عضوية تفرز الحمض كالخلايا الجدارية في المعدة.

oxyphil

حَمِض. قابل للتلون بملون حمضي.

oxytocia

وِلادَةٌ مُسَهّلَة. ولادة تتم عبر مخاض مسرّع.

oxytocic

مُسَهِّل الوِلادَة. 1. متعلق بالولادة المُسَهّلة أو ما يؤدي إليها. 2. مركّب كيميائي يؤدي إلى حدوث تقلصات رحمية.

oxytocin

أكسيتوسين. هرمون يفرز من الوطاء، يتركب من ثمانية ببتيدات، يختزن في النخامى الخلفية، له فعالية محدثة للتقلصات الرحمية ومفرزة للحليب يمكن تحضيره صنعيا لاستخدامه كمسهل للولادة وكمقلص للعضلة الرحمية في معالجة النزوف الرحمية وتحريض إفراز الحليب.

oxyuriasis

داءُ الأقصورات. الإصابة بالعدوى بالطفيليات، من جنس الاقصورات.

oxyuricide

مُبِيدُ الأقصُوْرَات. دواء قاتل للعدوى بطفيليات من جنس الاقصورات.

Oxyuridae

الأقصُوْرِيّات. ديدان خيطية صغيرة الحجم، تصيب الإنسان بالعدوى.

Oxyuris

أقصُوْرَة. جنس ديدان من الممسودات التي تصيب امعاء الإنسان او الحيوانات.

Oxyuroidea

الأقصُوْرَاوَات. عائلة من الديدان الممسودة الصغيرة الدبوسية الشكل او الخيطية، تتطفل على الاعور والقولون لدى الفقاريات واحيانا اللافقاريات.

oz

مختصر أونصة ounce.

ozone

اوزون (دO). غاز ازرق اللون، سريع الانفجار، او سائل أزرق ينتج عن تماثر شوارد الاكسجين. له خواص معقمة ومطهرة، ومخرشة، وسامة للجهاز التنفسي.

P

P

1. رمز عنصر الفسفور phosphorus. 2. رمز البيكو (10^{-12}).

Pa

1. رمز الباسكال pascal. 2. رمز عنصر البروتكتينيوم protactinium.

PA

1. مختصر فَقْرُ الدَّم الوبيل pernicious anemia. 2. مختصر مُسَاعِدُ الطبيب physician assistant.

PABA

مختصر *حَمْضُ بارا – أمينو بنزويك para amino benzoic acid.

pabulum

غِذَاء. 1. ما يتناوله الكائن الحي بغرض المحافظة على حياته ونموه. 2. المواد الصالحة للهضم أو الناتجة عن عملية الهضم والتي تفيد البدن في صيانته وفي نموه.

pacemaker

نَاظِمَة. مولِّد نبض يعمل على البطارية، أو يزرع في جسد الإنسان لينقل في جسده أو عضلاته أو قلبه نبضات تسبق التقلُّص تسمَّى أيضاً pacer.

pacer

انظر pacemaker.

pachy-

ثخانة. بادئة في اللغة اللاتينية تعني زيادة السماكة والغِلَظ.

pachyacria

ثِخَنُ نِهَايَاتِ الأَطْرَاف. تضخُّم في الأجزاء اللينة والرخوة في أصابع اليدين والقدمين.

pachyblepharon

ثِخَنُ الجَفْن. ازدياد في سماكة النسيج في منطقة الجفن.

pachyblepharosis

ثِخَنُ الجَفْن. انظر pachyblepharon.

pachycephalia

ثِخَنُ الرَّأْس. ازدياد غير طبيعي في سماكة عظام الجمجمة.

pachycheilia

ثِخَنُ الشِفَاه. ازدياد في سماكة الشفتَين.

pachydactyly

ثِخَنُ الأَصَابِع. تضخم في أصابع اليدين والقدمين.

pachyderma

ثِخَنُ الجِلْد. ازدياد في سماكة الجلد على الحد المألوف.

pachydermia

ثِخَنُ الجِلْد. انظر pachyderma.

pachydermoperiostosis

ثِخَنُ الجِلْدِ وَتَعَظُّمُ السِمْحَاق. ازدياد في سماكة جلد الوجه والفروة وتترافق بازدياد سماكة العظام في المناطق القاصية من الأطراف والنهايات.

pachyglossia

ثِخَنُ اللِّسَانِ. ازدياد في سماكة اللسان والنسج المكوِّنة له تزيد عن المألوف.

pachygyria

ثِخَنُ التَّلَافِيف. انظر macrogyria.

pachyleptomeningitis

اِلْتِهَابُ السُّحَايَا الثَّخِينَةِ والرَّقِيقَة. التهاب يصيب الأم الجافية والأم الحنون.

pachymeningitis

اِلْتِهَابُ الجَافِيَةِ. التهاب يصيب الأم الجافية، وهي الطبقة الظاهرة من السحايا المغلفة للدماغ والنخاع.

pachymeninx

الأُمُّ الجَافِيَة. الطبقة الظاهرة من السحايا المغلفة للدماغ والنخاع.

pachynema

طَوْرُ التَّثَخُّن. انظر pachytene.

pachynsis

تَثَخُّن. ازدياد في السماكة.

pachyonychia

ثِخَنُ الأَظَافِر. ازدياد غير طبيعي في سماكة الأظافر.

pachyonychia congenita

ثِخَنُ الأَظَافِرِ الخِلْقِي. اضطراب ولادي نادر يورث بشكل صفة وراثية سائدة، ويتسم بضخامة الأظافر وبفرط تقرن الراحتين والأخمصين وبظهور الطلوان.

pachyonychosis

انظر pachyonychia.

pachyperiostitis

اِلْتِهَابُ السِّمْحَاقِ المُثَخِّن. التهاب يصيب سمحاق العظام الطويلة مؤدياً إلى حدوث سماكة في العظام المصابة.

pachypleuritis

اِلْتِهَابُ الجَنْبِ المُثَخِّن. التهاب جنبي يؤدي لحدوث سماكة في وُريقتي الجنب.

pachysomia

تَثَخُّنٌ جَسَدِي. سماكة غير طبيعية في معظم أجزاء الجسم.

pachytene

طَوْرُ التَّثَخُّن. المرحلة الثالثة من الطور الطليعي للانقسام المنصِّف،

تتكثف خلالها الصبغيات المقترنة، ثم ينقسم كل صبغي إلى شقَّين، وينفصل الشقَّان ويعبر كلُّ شق إلى الجهة الموافقة له. يسمّى أيضاً pachynema.

pachyvaginalitis

اِلْتِهابُ الغِلالَةِ الغِمْدِيَّةِ للخُصْيَةِ المُثَخَّن. التهاب مزمن يصيب جدران الغلالة الغمدية للخُصية ويؤدي لسَمَاكتها.

pachyvaginitis

اِلْتِهَابُ المَهْبِلِ المُثَخِّنُ. التهاب مزمن يؤدي إلى سماكة في جدار المهبل.

pacing

إنْظَام. 1. تطبيق النظام. 2. تطبيق ناظمة قلبية بغرض معالجة اضطرابات النظم.

Pacinian corpuscles

جُسَيْمَاتُ باتشيني. النهاية المغلَّفة والصفيحية لعصب حسيّ، يعمل مستقبلاً للإحساس بالحركة.

pack

1. حَشْوَة 2. كِمَادَة. 1. مادة تستعمل في ملء فجوة فارغة من البدن. 2. قطعة من القماش المرطَّب يلف بها جزء مريض من الجسم.

packing

حَشْو. مَلْء قالَبٍ أو تجويف بمادة ما بقصد المعالجة في طب الأسنان.

pad

1. رِفَادَة 2. وِسَادَة. 1. نسيج قطني عقيم يستخدم في الجراحة لتنشيف الجرح وتنظيف ساحة العمل الجراحي. 2. كتل صغيرة من النسيج الدهني تعمل كمنطقة استناد ولامتصاص الصدمات في المناطق التشريحية القاسية.

p.ae.

مختصر عبارة "أَجْزاءٌ مُتَساوِيَةٌ" partis equalis.

paedophilia

الوَلَعُ بالأَطْفال. شذوذ جنسي يتجلى بتفضيل الممارسة الجنسية مع الأطفال، ممن تقل أعمارهم عن سن البلوغ.

Paeonia officinalis

فَاوَانْيَا. نبات عشبي معمر، تستعمل أجزاؤه كمهدئ ومضاد للتشنج بشكل مغلي أو عصير، لاحتوائه على زيت عطري وقلويدات وراتينات وحموض عضوية وسكاكر، وهو من الفصيلة الفاوانية.

PAF

مختصر العَامِلُ المُفَعِّلُ للصُفَيْحَات platelet activating factor. وهو مادة تطلقها خلايا الدم البيضاء في سياق استجابتها للتفاعلات الأرجية والالتهابية.

Paget's cells

خَلَايَا باجِت. خلايا ظهارية كبيرة ذات هيولى صافية، توجد في بعض أنواع سرطانات الثدي والجلد.

-pagus

مُنْدَمِج. لاحقة من أصل لاتيني تدلُّ على حدوث شكل من أشكال المسخ الذي يندمج فيه عضوان متقابلان من توأم.

pain

أَلَم. إحساس مزعج يؤدي للمعاناة والتوجع بسبب تنبه أو انضغاط للأعصاب الناقلة لحس الألم.

painless labor

وِلَادَةٌ بِلا أَلَم. ولادة يتم خلالها إعطاء الوالدة مواد كيميائية تخفف من آلام الطلق مع تهيئتها بالمعالجة النفسية الطويلة في وقت سابق.

pain spot

بُقْعَةُ الأَلَم. باحة جلدية صغيرة تعلو فوق نهايات الياف عصبية نخاعينية من نوع دلتا أو نهايات الياف عصبية غير نخاعينية تؤدي إثارتها إلى الألم أو الحكة وفقاً لمدة أو شدة الإثارة.

pain threshold

عَتَبَةُ الأَلَم. الحدُّ الأدنى من الإحساس بالألم.

pair

1. زَوْج 2. تَزَاوُج. 1. شيئان متطابقان تقريباً ومصمَّمان للعمل كوحدة مستقلة. 2. اقتران شيئين قابلين للعمل معاً كوحدة متكاملة.

paired samples

عَيِّنَاتٌ زَوْجِيَّة. نمط من الدراسة التجريبية السريرية تصنف فيه عناصر الدراسة إلى أزواج يتلقى أحد الأفراد في كل زوج النظام التجريبي، ويتلقى الفرد الآخر نظاماً للمراقبة مخصصاً بشكلٍ ملائم.

Pajot's maneuver

مُنَاوَرَةُ باجوت. طريقة لاستخلاص رأس الجنين بواسطة الملقط.

palae-

قَدِيم. بادئة لاتينية بمعنى قديم.

palaeocerebellum

المُخَيْخُ القَدِيم. أجزاء من المخيخ التي تتزود بالعصبونات الواردة بشكل أساسي من الياف نخاعينية شوكية مخيخية.

palaeocortex

القِشْرَةُ القَدِيمَة. جزء من قشرة الدماغ، تتطور بمصاحبة الجهاز الشمي، وهي أقل تطبقاً من القشرة الحديثة.

palatal

حَنَكِيّ. متعلق بالحنك، ووصف ينعت به أحياناً السطح اللساني لأسنان الفك العلوي.

palatal myoclonus

رَمَعٌ عَضَلِيٌّ حَنَكِيّ. حركات سريعة، منتظمة للأعلى وللأسفل لجانب واحدٍ أو الجانبين الحنكيين، غالباً ما تترافق مع حركات متزامنة مقابلة الجانب في الوجه واللسان والبلعوم وعضلات الحجاب.

palate

حَنَك. السطح الباطن لأعلى التجويف الفموي الذي يفصل بين التجويف الفموي وبين الحفرتين الأنفيتين. وهو مخرج لبعض الحروف مثل التاء، الدال والطاء. يسمّى أيضاً palatum.

palatine

حَنَكِيّ. ما له علاقة بعظم الحنك الذي يشبه الحرف L ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

palatine bone

عَظْمُ الحَنَك. أحد عظمين يشبه الحرف L ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

palatine gland

غُدَّةٌ حَنَكِيَّة. إحدى الغدد الصغيرة الفموية العديدة الموجودة في الحنك.

palatine process

نُتُوْءٌ حَنَكِيّ. 1. نموٌّ خارجي على الوجه البطني المتوسط للنتوء الفكي ليعطي الحنك النهائي عند الجنين. 2. نتوء سميك يمتد أفقياً على الوجه المتوسط من الفك العلوي.

palatine ridge

الحَيْدُ الحَنَكِيّ. خطوط أو تجاعيد يبلغ عددها من 4 إلى 6، تقع على الغشاء المخاطي السمحاقي من القسم الأمامي للحنك وتمتد عرضاً من الدرز الحنكي إلى كلٍ من الجانبين.

palatine suture

دَرْزٌ حَنَكِيّ. خط اتحاد يقع على الخط المتوسط بين عظمي الحنك في سقف الفم.

palatine tonsil

لَوْزَةٌ حَنَكِيَّة. تراكم من النسيج اللمفاوي يأخذ شكل اللوزة، ويقع بين ثنيتين تصلان البلعوم والجزء الخلفي من اللسان بالحنك الرخو.

palatitis

اِلْتِهَابُ الحَنَك. إصابة منطقة الحنك بغزو جرثومي.

palatoglossal

حَنَكِيٌّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بالحنك وباللسان مثل العضلة الحنكية اللسانية.

palatomaxillary arch

قَوْسٌ حَنَكِيَّةٌ فَكِّيَّةٌ عُلْوِيَّة. الانحناء المكوّن من العظم الحنكي، مع العظم الفكي وعظم الفك العلوي في جزئه الأمامي. وهو يشكل قبة سقف الفم.

palatomaxillary index

المَنْسَبُ الحَنَكِيُّ الفَكِّيّ. منسب يستعمل لوصف القوس الحنكية الفكية العلوية لدى علماء الانثروبولوجيا ويعبر عنه بحاصل قسمة عرض الحنك الفكي العلوي على طول الحنك الفكي العلوي مضروباً بـ 100.

palatoplasty

رَأْبُ الحَنَك. إصلاح وإعادة تصنيع تشوه حنكي.

palatoschisis

الحَنَكُ المَشْقُوق. حنك به شق خِلْقي في الخط المتوسط، سببه نقص في الخط المتوسط للنسيج الحنكي.

palatum

انظر palate.

palatum osseum

عَظْمُ الحَنَك. أحد عظمين يشبه الحرف L ويساهم في تشكيل أجزاء من الحنك الصلب والحجاج وتجويف الأنف.

paleoanthropology

عِلْمُ الانثروبولوجيا الأُحْفُورِيَّة. فرع من علوم الانثروبولوجيا يهتم بدراسة ما كان عليه الإنسان استناداً إلى ما يعثر عليه من حفريات.

paleobiochemistry

الكِيمْيَاءُ الحَيَوِيَّةُ القَدِيمَة. فرع من العلوم يدرس التفاعلات الكيميائية الحيوية التي كانت لدى الكائنات الحية في الأزمنة الجيولوجية السالفة استناداً إلى موجودات الحفريات.

paleoencephalon

الدِّمَاغُ القَدِيم. مجمل الدماغ ما عدا القشرة المخية ومتعلّقاتها.

paleopathology

مَرَضِيَّاتُ المُوْمْيَاء. فرع من العلوم الطبية يدرس الأمراض التي أصابت جثث الموتى المحفوظة من عهود سحيقة.

paleostriatum

الجِسْمُ المُخَطَّطُ القَدِيم. بنية تشريحية في قاعدة الدماغ، تسمى أيضاً الكرة الشاحبة globus pallidus.

paleothalamus

المِهَادُ القَدِيم. الجزء المتوسط من المهاد الذي يفتقد الارتباطات مع القشرة الحديثة.

palilalia

لَجْلَجَة. تكرار المريض لكلمة أو أكثر عدة مرات، مع عدم استطاعته منع نفسه عن ذلك إلا بمشقة، وفي كل مرة تخرج الكلمة أو العبارة أكثر اندفاعاً من سابقتها. وأكثر ما يشاهد ذلك في مرض باركنسون.

pallanesthesia

فِقْدَانُ حِسِّ الاِهْتِزَاز. نقص جزئي أو تام لحس الاهتزاز.

pallesthesia

حِسُّ الاِهْتِزَاز. الشعور الخاص بالاهتزاز والذي يمكن تحريه باستخدام رنّانة مهتزة توضع على ناتىء عظمي تحت الجلد.

palliative

مُلَطِّف. دواء يخفّفُ أعراض المرض أو يزيلها تماماً.

palliative irradiation

تَشْعِيعٌ مُلَطِّف. معالجة بالأشعة تستهدف تخفيف شدة الأعراض دون أن تؤدي إلى الشفاء التام من المرض.

palliative treatment

مُعَالَجَةٌ مُلَطِّفَة. إجراءات علاجية موجّهة لتخفيف حدة الألم وليس إلى شفاء المرض.

pallidum

الجِسْمُ الشَّاحِب. بنية تشريحية في قاعدة الدماغ، كانت تسمى سابقاً الجسم المخطّط.

pallium

بَلَّةُ القِشْر. اللُّحاء الذي يغطي أغلب الدماغ.

pallor

شُحُوْب. ميل لون الجلد والأغشية المخاطية إلى الأبيض أو إلى الباهت بسبب فقد الدم أو بسبب تقبّض الأوعية الدموية المحيطية.

palma

رَاحَةُ اليَد. السطح القابض لليد.

palma manus

انظر palma.

palmar

رَاحِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق براحة اليد.

palmar aponeurosis

سِفَاقٌ رَاحِيّ. حُزم من نسيج ضام ليفي تتشعع من أوتار اللفافة العميقة للساعد وتصل حتى الأطراف القريبة من الأصابع.

palmar reflex

مُنْعَكَسٌ رَاحِيّ. ثَنْيُ الأصابع عند إثارة راحة اليد.

palm butter

زُبْدَةُ النَّخِيْل. زيت دهني أصفر محمر صالح للأكل ينتج من عصر لب الثمار المتخمرة للنخيل، كما يستخدم في التزليق والتطرية.

palpable

مَجْسُوس. 1. يمكن جَسُّه والإحساس به باللمس. 2. واضحٌ وصريح.

palpation

جَسّ. فحص باليدين واللمس بغرض الوصول إلى تشخيص.

palpebra inferior

الجَفْنُ السُّفْلِيّ. ثنية جلدية مخاطية تغطي القسم الأمامي السفلي من كرة العين.

palpebral

جَفْنِيّ. ما له علاقة بالجفنين.

palpebral coloboma

ثُلامَةُ الجَفْن. نقص يتناول جميع طبقات الجفن، مثلثي الشكل، قاعدته على الحافة الحرة، وزواياه مدورة، يصادف غالباً في الجفن العلوي، ويعالج جراحياً.

palpebral fissure

شَقٌّ جَفْنِيّ. الفتحة بين الجفنين.

palpebral fold

ثَنْيَةٌ جَفْنِيَّة. ثنية تتكون من انعطاف الملتحمة فوق العين.

palpebra superior

الجَفْنُ العُلْوِيّ. ثنية جلدية مخاطية تغطي القسم الأمامي العلوي من كرة العين.

palpitation

خَفَقَان. زيادة في شدة أو سرعة دقات القلب مع إحساس الشخص بذلك.

palsy

شَلَل. فقدان القدرة على تحريك أعضاء الجسم.

pan-

شَامِل. بادئة لاتينية تعني الكل.

panacinar emphysema

نُفَاخٌ شَامِلٌ للعُنَيْبَات. نُفَاخٌ رئوي، يتميز بإصابة شاملة للعنيبات تتناول كامل جدارها.

panagglutinin

رَاصَّةٌ شَامِلَة. إحدى الراصات التي تقوم برص الخلايا الحمر مهما كان نوعها، فهي غير نوعية بنوعٍ واحدٍ منها.

panarteritis

الْتِهَابٌ شِرْيَانِيٌّ شَامِل. 1. التهاب في الشريان يصيب كل طبقاته. 2. التهاب في الشرايين يصيب جميع الشرايين من جميع الأحجام، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

panarthritis

الْتِهَابٌ مَفْصِلِيٌّ شَامِل. التهاب عدة مفاصل في وقتٍ واحد.

Panax ginseng

جنسنغ. نبات شجيري معمر تستعمل جذوره وقشوره وأوراقه لأمراض المفاصل والتعب والنهك الجسدي والجنسي بشكل مغلي أو عصير، لاحتوائه على قلويدات فعالة وزيت عطري. وهو من الفصيلة اللبلابية (القسوسية).

pancarditis

الْتِهَابُ القَلْبِ الشَّامِل. التهاب يصيب طبقات القلب الثلاث الشغاف، والعضلة، والتامور.

pancolectomy

اِسْتِئْصَالُ القُولُونِ الشَّامِل. إزالة جراحية لكامل القولون مع وضع أو فتح فوهة على سطح الجسم تتصل بالدقاق.

Pancost syndrome

مُتَلازِمَةُ بانكوست. ظهور ظل شعاعي في قمة الرئة مع الشكوى من آلام عصبية في الذراع وضمور العضلات فيها مع متلازمة هورنر. ويلاحظ في أورام قمة الرئة.

pancreas

البَنْكِرْيَاس. غدة كبيرة ومتطاولة وعنقودية الشكل تتوضع بشكل مستعرض خلف المعدة بين الطحال والإثناعشري وتفرز الانزيمات الهاضمة وبعض الهرمونات.

pancreatectomy

اِسْتِئْصَالُ البَنْكِرْيَاس. إزالة جراحية للبنكرياس.

pancreatic juice

عُصَارَةُ البَنْكِرْيَاس. سائل تفرزه غدة البنكرياس وتفرغه عبر قناتها المفرغة إلى الاثناعشري، وهو يتألف من إنزيمات هاضمة.

pancreaticoduodenal

بَنْكِرْيَاسِيٌّ اثْنَاعَشَرِيّ. ما يتعلق بالبنكرياس وبالاثناعشري.

pancreaticoduodenostomy

مُفَاغَرَةٌ بَنْكِرْيَاسِيَّةٌ اثْنَاعَشَرِيَّة. عملية جراحية تهدف لفتح القناة البنكرياسية على أحد المواضع في الاثناعشري (بعيداً عن مصرّة أودي).

pancreaticoenterostomy

مُفَاغَرَةٌ بَنْكِرْيَاسِيَّةٌ مِعَوِيَّة. عملية جراحية تهدف لفتح القناة البنكرياسية على الأمعاء.

pancreaticogastrostomy

مُفَاغَرَةٌ بَنْكِرْيَاسِيَّةٌ مَعِدِيَّة. عملية جراحية تهدف إلى فتح قناة البنكرياس على المعدة.

pancreaticojejunostomy

مُفَاغَرَةٌ بَنْكِرْيَاسِيَّةٌ صَائِمِيَّة. عملية جراحية تهدف إلى فتح قناة البنكرياس على الصائم.

pancreatin

بَنْكِرْيَاتِين. مادة تستخلص من بنكرياس بعض الحيوانات كالعجل أو الخنزير وتحتوي على انزيمات هاضمة مثل الأميلاز والبروتياز والليباز، وقد تستخدم في المعالجة.

pancreatitis

الْتِهَابُ البَنْكِرْيَاس. حالة تنشأ من انحلال ذاتي في النسيج البنكرياسي ينشأ عن تسرُّب الانزيمات التي يفرزها البنكرياس إلى مواده البرانشيمية المحيطة بالاقنية.

pancreatoduodenectomy

قَطْعُ البَنْكِرْيَاسِ والإثْنَاعَشَرِي. عملية جراحية يستؤصل خلالها رأس البنكرياس مع عروة الاثناعشري المحيطة، وغالباً لمعالجة الأورام.

pancreatogenous

بَنْكِرْيَاسِيُّ المَنْشَأ. مادة تنشأ في البنكرياس.

pancreatography

تَصْوِيرُ البَنْكِرْيَاس. دراسة شعاعية أو باستخدام الموجات فوق الصوتية للبنكرياس.

pancreatolithectomy

إِسْتِخْرَاجُ حَصَاةٍ بَنْكِرْيَاسِيَّة. عمل جراحي يهدف إلى إزالة الحصاة في إحدى قنوات البنكرياس.

pancreatolysis

إِنْحِلاَلُ البَنْكِرْيَاس. تخرّب في النسيج البنكرياسي يتلو تسرب الإنزيمات البنكرياسية من القنوات إلى البرانشيم.

pancreozymin

بانْكِرْيُوزِيمين. خلاصة خام للغشاء المخاطي المعوي تعمل على تنبيه البنكرياس ليفرز مفرزاته.

pancystitis

إِلْتِهَابُ المَثَانَةِ الشَّامِل. التهاب يصيب كامل جدار المثانة كما في الالتهاب الخلالي للمثانة.

pancytopenia

قِلَّةُ الخَلايا. نقص في تعداد جميع خلايا الدم الحمر والبيض واللمفاوية والصفيحات.

pandemic

جَائِحَة. وباء ينتشر على امتداد رقعة جغرافية واسعة.

panencephalitis

إِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ الشَّامِل. التهابٌ بالفيروسات يؤدي لحدوث انسخالات داخل النويات وداخل الهيولى بأجسام دقيقة، ويتطور لإحداث آفات في المادة البيضاء والمادة الرمادية على حدٍ سواء.

panendoscope

مِنْظَارٌ شَامِل. منظار مثانة معدّل باستخدام عدسات خاصة من شأنها أن تمكّن من رؤية المثانة والإحليل بشكل كافٍ.

panendoscopy

تَنْظِيرٌ بانُورَامِي. دراسة تشخيصية تستهدف استعراض كامل العضو المفحوص دفعةً واحدة.

pang

1. أَلَمٌ مُفَاجِىء 2. ذَبْحَةٌ صَدْرِيَّة. 1. وجع شديد ذو بدءٍ مفاجىء. 2. ألم صدري ينتج من تضيق في الشرايين التاجية التي تغذي العضلة القلبية.

panhypopituitarism

قُصُورٌ نُخَامِيٌّ شَامِل. قصور في وظيفة الغدة النخامية بسبب تخرب شامل فيها يؤدي إلى فقدان وظيفة الغدد الجنسية، وفقد وظيفة الغدة الدرقية والغدة الكظرية. وقد يترافق بضياع الوزن. يسمى أيضاً الدَّنَف النُّخَامِيّ.

panhysterosalpingectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّحِمِ الشَّامِل. عملية جراحية تستهدف إزالة عضلة الرحم ومخاطيتها والغلالة الخارجية تحت الصفاق والعنق.

panhysterosalpingo-oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ الرَّحِمِ والبُوقَيْنِ والمَبِيضَيْن. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم وعنق الرحم والبوقين والمبيضين في حالات الهبوط التام الشديد، وفي الأورام.

panic

هَلَع. خوفٌ وقلق شديدان قد لا يكون لهما ما يبرّرهما أو يبرّر الشدة التي يحدثان عليها.

panleukopenia

قِلَّةُ الخَلايا البِيْضِ الشَّامِلة. مرض فيروسي يصيب القطط، ويتصف بنقص في الخلايا البيض، وفقدان الشهية للطعام، والإسهال، والإقياء.

panmyelophthisis

فَقْرُ الدَّمِ بعدم تَنَشُّجِ النقي. فقر الدم ينجم عن توقف نقي العظم عن توليد خلايا الدم الحمراء.

panmyelosis

كَثْرَةُ النَّقَوِيَّاتِ الشَّامِلة. ازدياد في نشاط نقي العظم يؤدي لازدياد تعداد خلايا الدم البيض والحمر والصفيحات في الدم المحيطي.

panniculitis

إِلْتِهَابُ السَّبَلَةِ الشَّحْمِيَّة. التهاب في طبقة الدهن تحت الجلد خاصة في البطن.

panniculus adiposus

سَبَلَةٌ شَحْمِيَّة. غشاء أو طبقة دهنية غالباً ما تتوضع تحت الجلد.

pannus

سَبَل. 1. تكوّن الأوعية الشعرية المترافق بترسب النسيج الضام تحت الظهارة القرنية في العين. 2. فرط نمو النسيج الضام على السطح المفصلي للمفصل المتحرك.

panophobia

رُهَابٌ شَامِل. خوف مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

panophthalmitis

إِلْتِهَابُ العَيْنِ الشَّامِل. التهاب يصيب كل أنسجة وطبقات الكرة العينية.

panoramic

شَامِلُ الرُّؤْيَة. صفة لعدسة أو لجهاز بصري يتمتع بحقل رؤية واسعة.

panotitis

إِلْتِهَابُ الأُذُنِ الشَّامِل. التهاب يصيب جميع الأجزاء والبنى التشريحية للأذن.

panphobia

رُهَابٌ شَامِل. خوف مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

pansexualism

الجِنْسِيَّةُ الشَّامِلَة. الوصف الذي رمى به أضداد فرويد مذهبه في علم النفس وإقحامه للجنس في تفسير أغلب الظواهر النفسية.

Panstrongylus

المُسْتَرْغِلَة. جنسٌ من البَقّ، ينقل الطفيليات من جنس المَثْقَبِيَّات.

pansystolic

شَامِلُ الإِنْقِبَاض. صوت إضافي مرضي يستمر طيلة فترة الانقباض بدءاً من الصوت الأول وحتى الصوت الثاني.

pansystolic murmur

نَفْخَةٌ إِنْقِبَاضِيَّةٌ شَامِلَة. نفخة قلبية تسمع في كامل زمن الانقباض.

pant

لُهَاث. تسرع التنفس بسبب الجهد.

pantetheine

بَانْتيثِئين. مشتق أميدي من حمض البانتوثينيك، وهو أحد المركّبات الاستقلابية الوسيطة في استقلاب تميم الإنزيم A وغيره من الإنزيمات، ويساعد على نمو الجراثيم.

panting

لُهَاث. تَسَرُّع في نظم التنفس مع نقص في عمقه بسبب إجهاد عضلي بدني أو نفسي.

pantomography

تَصْوِيرٌ مَقْطَعِيٌّ بَانُورَامِيّ. وسيلة تشخيصية تهدف لإجراء تصوير شعاعي أو بالرنين المغناطيسي لكامل العضو وبشكل مقاطع.

pantophobia

رُهَابٌ شَامِل. خوف أو هلعٌ مرضي ليس له ما يبرره من الكثير من الأشياء.

pantothenic acid

حَمْضُ البَانْتُوثِينِيك. حمض يدخل في تركيب تميم الإنزيم A ، وأحد أعضاء مجموعة الفيتامين B المركَّب.

pantropic

شُمُولِيُّ التَّوَجُّه. 1. عامل ينجذب ويتآلف مع عوامل أخرى عديدة دون أن يختص بالانجذاب لأحدها دون غيره. 2. ما يتعلق بشمولية التوجُّه والانجذاب.

panuveitis

إِلْتِهَابُ العِنَبِيَّة الشَّامِل. التهاب يشمل كامل الغشاء العنبي في العين.

panzootic

جَارِفَة. مَرَضٌ سريع الانتشار في حيوانات عديدة من أنواعٍ مختلفة، يقابل الجائحة عند الإنسان.

papain

بَابَائِين. مُخَضِّرٌ إنزيمي يحصل عليه من عصارة ثمر وأوراق البابايا ويحتوي على إنزيمات حالَّة للبروتينات.

Papanicolaou's stain

صِبْغَةُ بابانيكولاو. مجموعة مركَّبة من الصباغات تستعمل في الخلايا المقشورة وخاصة تلك المأخوذة من المهبل لإجراء الفحص المخبري والخلوي والحصول على التشخيص.

Papanicolaou test

إِخْتِبَارُ بابانيكولاو. أسلوب للكشف عن السرطان المبكر غير المنتشر بواسطة فحص الخلايا المأخوذة من عنق وبطانة الرحم لتشخيص الأورام السرطانية. مختصره Pap test.

Papaveraceae

فَصِيلَةُ الخَشْخَاشِيَّات. نباتات ثنائية الفلقة يستخرج منها الخشخاش.

papaverine

بابافيرين. قلواني بلوري أبيض اللون، ينصهر في درجة 147 مئوية ويذوب في الأستون والكلوروفورم ولا يذوب في الماء. يستعمل مرخياً للعضلات ومسكِّناً للألم.

Papaver somniferum

خَشْخَاش. نبات عشبي، تستعمل العصارة اللبنية المستخرجة من ثماره كمخدرة وقاطعة للإسهال ومسكِّنة للسعال، لاحتوائها على المورفين والكودئين والبابافيرين والناركوش. وزراعته محرَّمة قانونياً ودولياً لما يؤدي من حالات تسمُّم وإدمان. وهو من الفصيلة الخشخاشية.

paper

وَرَق. مادة عضوية تُصنَّع بشكل صفائح رقيقة تستعمل لأغراض التشخيص والتسجيل.

paper chromatography

إِسْتِشْرَابٌ عَلَى الوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكوِّنات خلائط عضوية أو معدنية مركَّبة بواسطة الامتصاص المتتابع لتلك المكوِّنات على نوع خاص من الورق.

paper electrochromatography

إِسْتِشْرَابٌ كَهْرَبَائِيٌّ عَلَى الوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكونات خليطة مركَّبة من عدة مكونات بالاستعانة بالتيار الكهربائي، فتتحرك الجزيئات الحاملة لشحنةٍ ما باتجاه المسرى المناسب لها.

paper electrophoresis

رَحَلَانٌ كَهْرَبَائِيٌّ عَلَى الوَرَق. وسيلة مخبرية لتحليل وفصل مكوِّنات خليطة مُعَقَّدة بتطبيق تيار كهربائي متعامد مع حركة العينة المفحوصة الموضوعة بشكل عمودي.

papilla

حُلَيْمَة. بروز صغير يشبه حلمة الثدي تطلق على العديد من البنى التشريحية الصغيرة والكبيرة.

papilla of Vater

حُلَيْمَةُ فاتر. موضع لنصباب القناة الصفراوية البنكرياسية في الاثناعشري. تسمى أيضاً أمبولة فاتر.

papillary

حُلَيْمِي. 1. ما له علاقة بالحُلَيْمة. 2. ما له شكل الحليمة.

papillary carcinoma

سَرَطَانَةٌ حُلَيْمِيَّة. سرطان غدي يتميز بظهورناميات إصبعية الشكل (تظهر على الفحص بالمجهر).

papillary cystadenoma

وَرَمٌ غُدِّي كِيْسِيٌّ حُلَيْمِيّ. ورمٌ حُلَيْمِيٌّ يحتوي على أكياسٍ مجهرية في بنيته.

papillary muscle

عَضَلَةٌ حُلَيْمِيَّة. نتوءات عضلية في بطينات القلب تنشأ منها الحبال الوترية التي تتصل بدورها مع الوريقات الصمامية.

papillate

مُحَلَّم. 1. ذو حُلَيْمَاتٍ أو مغطّى بالحليمات. 2. شبيه بمظهر الحُلَيْمة.

papilledema

وَذَمَةُ حُلَيْمَةِ العَصَبِ البَصَرِيّ. بروز في حليمة العصب البصري في قعر العين بسبب ازدياد الضغط داخل القحف.

papillitis

اِلْتِهَابُ الحُلَيْمَة. ظهور علامات التهابية على قرص العصب السمعي في قعر العين في سياق التهاب العصب العيني.

papilloadenocystoma

وَرَمٌ غُدِّي كِيْسِيٌّ حُلَيْمِيّ. ورمٌ حُلَيْمِيٌّ يحتوي على أكياسٍ مجهرية في بنيته.

papilloma

وَرَمٌ حُلَيْمِيّ. نمط من الأورام الظهارية تنمو فيه الخلايا الظهارية مترافقة بالتفرع الوعائي الذي يتصاحب بنسيج ضام.

papillomatosis

وُرَامٌ حُلَيْمِيّ. وجود أورام حليمية متعددة أو منتشرة.

papillomatous

وَرَمِيّ حُلَيْمِيّ. متعلّق بالورم الحليمي أو موصوف به.

papilloretinitis

اِلْتِهَابُ الحُلَيْمَةِ والشَّبَكِيَّة. التهاب في القرص البصري وفي الشبكية.

papillotomy

بَضْعُ الحُلَيْمَة. عمل جراحي يستهدف قطع حليمة في البدن مثل حليمة الاثناعشري.

papovavirus

الفَيْرُوسَةُ البابُوفِيَّة. مجموعة من الفيروسات الدنوية الصغيرة نسبياً والمقاومة للإيتر والتي يعد معظمها مكوِّناً للأورام أو يحتمل أن تكون كذلك.

Pap test

اِخْتِبَارُ بَابَانِيكُولاو. اختبار يستهدف كشف الخلايا الورمية في عنق الرحم.

papula

حُطَاطَة. انظر papule.

papulation

تَكَوُّنُ الحُطَاطَات. مرضٌ حُمَّوِيٌّ أو تحسُّسِيٌّ يؤدي لظهور اندفاعات حطاطية على الجلد.

papule

حُطَاطَة. اندفاع جلدي بشكل ارتفاع صلب لا يحوي سائلاً يختلف حجمه بين رأس الدبوس وحبة الحمص، ويختلف لونه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر إلى الأسود حسب السبب. تسمَّى أيضاً papula.

papulonecrotic

نَخَرِيٌّ حُطَاطِيّ. تشكل حطاطات ذات مركز متنخر، وتشاهد خاصة في السل الجلدي.

para-

1. زَوْج، شَفْع 2. مُجَاوِر 3. خَلَل 4. بارا. 1. بادئة تدل على وجود اثنين متشابهين. 2. بادئة تدل على قرب شيء من آخر. 3. بادئة تشير إلى سوء عمل ما. 4. بادئة تشير إلى شكلٍ كيميائي.

para-amino benzoic acid

حَمْضُ بارا أَمِينُو بَنْزُويك. حمض عضوي يعد طليعة لحمض الفوليك ولعامل نمو في الجراثيم والعضويات الدقيقة. يستعمل في المداواة كدارىءٍ للشمس. مختصره PABA.

para-anesthesia

تَخْدِيرُ أَسْفَلِ الجِسْم. تطبيق تخدير على النصف السفلي من الجسم.

paraaortic body

كُبَّةٌ أَبْهَرِيَّة. بنية تشريحية عصبية غدية على جانبي الأبهر.

para-appendicitis

اِلْتِهَابُ مُجَاوِرَاتِ الزَّائِدَة. التهاب النسيج الخلوي والصفاق المحيطة بالزائدة الدودية على أنها مضاعفات لالتهاب الزائدة أو لالتهاب عضوٍ حوضي مجاورٍ له.

parabiosis

1. تَعَايُشٌ اِلْتِصَاقِيّ 2. تَثْبِيطٌ وَقْتِيٌّ لِلعَصَب. 1. اتحاد توامين أو قرينَيْن من جنسٍ واحد في العمليات التي تجرى تجريبياً. 2. نقص في فاعلية وقابلية تنبه عصب ما بشكل مؤقَّت.

paracentesis

بَزْل. إجراء جراحي يستهدف إدخال إبرة في جوف يحوي سائلاً، وتفريغ ذلك السائل جزئياً أو كلياً.

paraclinical

جَانِبُ السَّرِيرِ. التبدلات المرضية الوصفية والكيميائية الحيوية التي تعدّ مسؤولة عن المظاهر والأعراض السريرية الواضحة.

Paracoccidiodes

نَظِيرُ الكَرَوانِيّ. جنسٌ من الفطور، يتكاثر بالتبرعم المتعدد في الخمائر وفي الأنسجة. ومن أشهر أفراده نظير الكرواني البرازيلي.

paracoccidiodomycosis

الفُطَارُ نَظِيرُ الكَرَوَانِيّ. مرضٌ حُبَيبي مزمن ينتهي غالباً بالموت تسببه فطور من جنس نظير الكرواني البرازيلي يبدأ بإصابة الرئتين، ومنها ينتشر إلى الجلد والأغشية المخاطية والعقد اللمفية والأحشاء الباطنية.

paracoccus

نَظِيرَاتُ الكَرَوانِيَّة. جنس من الجراثيم الهوائية غير محدد الانتساب، سلبي الغرام، ذو شكل مكور أو شبه كروي.

paracrine

نَظِيرُ الصُّمَاوِيّ. 1. نمط من الوظيفة الهرمونية يتم فيها تركيب الهرمون وإطلاقه من خلايا صماوية. 2. إفراز هرمون ما من عضوٍ غير الغدّة المسؤولة عن إفرازه في الحالة العادية.

paracusia

خَطَلُ السَّمْع. حدوث إعاقة أو قصور في الوظيفة السمعية.

paracystitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ المَثَانَة. التهاب النسيج الضام الذي يحيط بالمثانة البولية.

paradidymis

البُرْبَخ. بنية صغيرة، متعرجة تلاحظ عند البالغين في القسم الأمامي من الحبل المنوي.

paradigm

إِطَارٌ مَفَاهِيمِيّ. نموذج نمطي للتفكير أو للمفاهيم، وطريقة للنظر إلى الظواهر يعمل العلماء وفقها.

paradox

1. مُتَنَاقِض 2. مُفَارَقَة. 1. يحدث بشكل لا يتماشى مع ما هو مألوف. 2. يحدث بشكل يدعو للاستغراب.

paradoxical embolus

صِمَّةٌ تَنَاقُضِيَّة. صمّة تنتقل إلى الدوران في الشرايين المحيطية عبر نقصٍ في حاجز بين البطينين أو بين الأذينين، وعادة عبر ثقبة بيضوية كبيرة.

paraesophageal cyst

كِيسَةُ جِدَارِ المَرِيْء. كيسة قصبية وثيقة الارتباط بالجدار المريئي تحتوي على الغضروف، وهي مليئة عادةً بمواد شبيهة بالمخاط، وبخلايا ظهارية متوسِّفة.

paraffin

بَارَافِين. شمع هيدروكربوني نقي يستخدم في تحضير العَيِّنات النسيجية وإعدادها للفحص المجهري، وفي المداواة كملَيِّن أو كمطرٍّ.

paraffinoma

وَرَمٌ بَارَافِينِيّ. ورمٌ حُبَيْبِيٌّ مزمن ينتج تلو التعرض للبارافين لمدة طويلة.

paraganglioma

وَرَمُ العُقَدِ المُسْتَقْتِمَة. ورمٌ ينشأ على حساب العقد المستقتمة التي تتألف من خلايا أليفة للتلون بالكروم.

paraganglion

مُسْتَقْتِم. عقدة أو جسم صغير ينشأ عن تجمع للخلايا الأليفة للتلون بالكروم المشتقة من الوريقة الخارجية العصبية، ويحدث عادة خارج اللب الكظري قرب العقد الودية وجانب الأبهر وفروعه الرئيسية.

paragastric

مُجَاوِرٌ لِلمَعِدَة. توصيف تشريحي لما يقع قرب المعدة.

paragonimiasis

دَاءُ جَانِبِيَّةِ المَنَاسِل. الإصابة بجنس من الديدان المنبسطة، إثر تناول الحلزون والسمك، وتتظاهر بشكل أكياس في الرئتين أو الكبد أو جوف البطن..

Paragonimus

جَانِبِيَّةُ المَنَاسِل. جنس من الديدان المنبسطة تتطفل على مضيفين هما الحلزون والسمك. وتحدث إصابات عند الإنسان بشكل أكياس في الرئتين أو الكبد أو جوف البطن.

paragranuloma

نَظِيرُ الوَرَمِ الحُبَيْبِي. أكثر أشكال داء هودجكين سلامةً، وغالباً ما يكون محدوداً في العقد اللمفاوية فقط.

parahemophilia

نَظِيرُ النَّاعُور. ميلٌ وراثي للنَّزف ينتج عن عوز العامل الخامس للتخثُّر.

parahormone

نَظِيرُ الهُرْمُون. مادة ذات تأثير شبيه بتأثير الهرمون، ولكنها ليست هرموناً، وهي تعمل على التحكُّم من بعد في وظيفة بعض الأعضاء.

parakeratosis

خَلَلُ التَّقَرُّن. استمرار وجود النوى في الخلايا المتقرّنة في سيرها باتجاه الطبقة القرنية من الجلد. ويعد أمراً سوياً في الأغشية المخاطية الحقيقية للفم وللمهبل.

parakinesia

خَلَلُ الحَرَكَة. حدوث إعاقة في الوظيفة الحركية. ففي العين مثلاً يلاحظ حدوث فعل غير منتظم في العضلات العينية.

paralalia

خَلَلُ التَّلَفُّظ. اضطراب في الكلام، وخاصة في إخراج الأصوات من الحبلين الصوتيين، وظهور أصوات غير مرغوب في إظهارها، أو تبديل حرفٍ بحرف.

paraldehyde

بَارَالدِهَيْد. مركّب عضوي ينتج عن بلمرة الدهيد الخل. وهو سائل لهوب، ذواب في الماء، ينصهر عند درجة12.6 ويغلي عند 1245 مئوية. يستعمل منيماً ومركّباً وسيطاً في الصناعات الدوائية ومسكّناً ومخدّراً.

paralexia

خَلَلُ القِرَاءَة. اضطراب عصبي يتمثل في نقل أو استبدال الكلمات أو مقاطعها أثناء القراءة.

paralgesia

1. مَذَلٌ مُؤلِم 2. شَوَاشُ الحِسّ. 1. اضطراب في الحس مترافق بشيءٍ من الألم. 2. إحساس جلدي غير سوي وقد يكون مزعجاً، كالحس بسبب النمل أو الحرق أو البرد.

parallelometer

مِقْيَاسُ المُوَازَاة. آلة تستعمل في صناعة الأجهزة السنية الجزئية الثابتة والنزوعة للتحقق من صحة الموازاة بين الخطوط والسطوح، أو لموازاة الوصل والدعامات المستعملة لتثبيت هذه الأجهزة.

parallergy

أَرَجِيَّةٌ مُمْتَدَّة. حالة حدوث أرجٍ من محسِّسٍ نوعي يجعل البدن مؤهَّباً للتفاعل مع مواد أخرى محسِّسة مما ينتج عنه تظاهرات سريرية تختلف عن التأثيرات الأصلية لتلك المواد.

paralysis

شَلَل. فقد أو تأذي الوظيفة الحركية ينتج بشكل جزئيٍ عن تأذي الآليات العصبية أو العضلية.

paralysis of accomodation

شَلَلُ المُطَابَقَة. يحدث شلل عضلات المطابقة الهدبية في العين باستعمال قطرات الأتروبين أو بسبب رض أو شلل الزوج القحفي الثالث (العصب المحرك المشترك) ويكون وحيد الجانب. أما في حالات الخناق والسكري والسحايا والغولية فيكون ثنائي الجانب.

paramania

هَوَسُ الشَّكْوَى. اختلال في الوظيفة النفسية وفي المزاج خاصة يجعل صاحبه يتمتع بسرد شكاويه للناس.

Paramecium

البَارَامِيسيُوم. جنسٌ من الحيوانات الأوالي المُهَدَّبَة.

parameter

1. مُتَثَابِت 2. مَعْلَم. 1. ثابتة عشوائية تؤخذ في الدراسات الإحصائية والرياضية مثل الوسطي والانحراف المعياري. 2. خاصية لنظام يمكن قياسه عددياً.

paramethadione

بارامثاديون. دواء مضادٌ للاختلاج يستفاد منه بصورة مبدئية في معالجة الداء الصغير من الصرع.

parametric

1. تَثَابُتِي 2. مُجَاوِرٌ للرَّحِم. 1. مُتَعَلِّقٌ بثابتة مميزة لحدث ولظاهرة ما. 2. ما يقع إلى جانب الرحم.

parametric test

إِخْتِبَارٌ تَثَابُتِي. اختبار إحصائي يعتمد على افتراض أو مجموعة افتراضات حول توزّع البيانات، كالافتراض مثلاً على أنها متوزعة بشكل نظامي.

parametrium

مُجَاوِرُ الرَّحِم. امتداد الغشاء المصلي من الجزء الذي يقع أعلى عنق الرحم إلى الجانبين بين طبقتي الرباط العريض.

paramnesia

زَيْفُ الذَّاكِرَة. رواية المريض، بكل يقين، ما لم يحدث إطلاقاً، وإضافته زيادات وتخريفات على حوادث بسيطة، تشاهد في حالات العته الشيخي وعته كورساكوف.

paramyoclonus

نَظِيرُ الرَّمَعِ العَضَلِي. حالة تتصف بتقلُّصاتٍ عضلية رمعية لعضلات مختلفة ومتعدِّدة.

paramyotonia

تَشَنُّجٌ عَضَلِيٌّ تَوَتُّرِي. مَرَضٌ يتسم بحدوث تشنجات توترية، وغالباً ما يكون وراثياً أو ولادياً.

paramyotonia congenita

التَشَنُّجُ العَضَلِيُّ التَوَتُّرِيُّ الخِلْقِيُّ. حالة أسرية وراثية تتميز بظهور التصلب والضعف في العضلات عند التعرض للبرد وللاستثارة. وهي تنتقل كخلة صبغية جسمية سائدة، وتعد شكلاً من أشكال فرط البوتاسيوم في الشلل الدوري العائلي.

paramyxovirus

فَيْرُوسٌ نَظِيرُ مُخَاطِيٍّ. أحد عناصر مجموعة من الفيروسات المخاطية، ومنها فيروسات النكاف والحصبة، وهي تحوي الرنا ولها غلاف بروتيني حساس للإيثر.

paranasal sinus

جَيْبٌ مُجاوِرٌ للأنف. أحد التجاويف المحيطة بالحفرة الأنفية مثل الجيب الجبهي أو الغربالي أو الوتدي.

paraneoplasia

صَوَاحِبُ الوَرَم. تبدُّلات تحدث في أعضاء بعيدة من العضو المصاب بالورم أو بالنقائل الورمية.

paranephritis

1. اِلْتِهَابُ الكُظْر 2. اِلْتِهَابٌ مُجَاوِرٌ للكُلْيَة. 1. التهاب في غدة الكظر. 2. التهاب في النسيج الضام المحيط بالكلية.

paranephros

الكُظْر. غدة تقع فوق الكلية.

paranoia

زَوَر. مرض نفسي بطيء التكون، يتمثل بوهام منتظم وثابت وغير قابل للتغيير بشكل شك أو ارتياب أو سوء تأويل.

paranoid

زَوَرِيٌّ. ما له صفات الزَوَر.

paranoid personality

شَخْصِيَّةٌ زَوَرِيَّة. صفات شخص يتصف بالميل للحساسية المفرطة والمبالغة في تقدير أهمية ذاته، وإظهار العداء والشك والريبة للآخرين واتهامهم بالتخطيط لإيذائه.

paranoid schisophrenia

فُصَامٌ زَوَرَانِيٌّ. أكثر أنواع الفصام شيوعاً في أغلب مناطق العالم، يتسم بسيطرة توهمات ثابتة نسبياً مع هلوسات سمعية غالباً واضطرابات في الإرادة والكلام وتبلد وعدم اتساق الوجدان والإرادة. قد يكون نوبي الشكل أو مزمناً.

paranoid state

حَالَةٌ زَوَرِيَّة. مجموعة اضطرابات نفسية تتظاهر بإصابة المريض بأوهام عظمة وأوهام اضطهاد مستمرة.

paranomia

خَلَلُ التَّسْمِيَة. حُبْسةٌ تتسم بفقد القدرة على تسمية الأشياء التي يحس بها المصاب أو يراها.

paranucleus

نَظِيرُ النَّوَاة. جسيم يرى في بعض الحالات في الهيولى القريبة من النواة.

paraosmia

خَلَلُ الشَّمِّ. انحراف في حاسة الشم بشكل تغيّر في التعرُّف على نوعية الأشياء ذات الرائحة.

paraparesis

شَلَلٌ سُفْلِيٌّ. شللٌ جزئي، غير كامل الشدة، يصيب الطرفين السفليين.

paraphasia

لَجْلَجَة. أحد أشكال اضطراب التعبير عما يجول في الخاطر، نطقاً أو كتابةً أو إيماءً، وفيه يستخدم العليل كلمات غير صحيحة فيقول "شَوْكَة" بدلاً من "ملعقة" أو طيَّارة بدلاً من سيارة أو يستعمل كلمات مبتكرة لا معنى لها مثل بات بدلاً من باب.

paraphemia

خَلَلُ الكَلِمَات. حُبْسةٌ تتّسم باستخدام المُصَاب للكلمات الخاطئة.

paraphilia

شُذُوذٌ جِنْسِيٌّ. اضطراب نفساني يتسم بإلحاح جنسي وخيالات تتعلق بإذلال الشريك أو الآخرين.

paraphimosis

اِخْتِنَاقُ القُلْفَة. انكماش وانقباض يحدث في القلفة خلف حشفة القضيب.

paraphrenia

إِزْوِرَار. إصابة المريض بوهام وتخيلات تبدأ بعد سن الأربعين لتصبح ثابتة وقوية مع احتفاظ المريض بتماسك شخصيته.

paraplegia

شَلَلٌ نِصْفِيٌّ سُفْلِيٌّ. شلل يصيب الطرفين السفليين في الإنسان بسبب أذية في النخاع الشوكي.

parapraxis

خَلَلُ الأَدَاء. حدوث فترات من الانحرافات العقلية أو في الذاكرة تنتج عن ترابط لا واعٍ بين الدوافع.

paraprotein

بارابروتين. غلوبلين مناعي، ينتج من قبل إحدى نسائل الخلايا المصورية الورمية التي تتكاثر بشكل غير سوي، كما في الورم النقوي وفي الغلوبولينات البَرْدِيَّة.

parapsoriasis

نَظِيرُ الصُّدَفِيَّة. مجموعة من الاندفاعات الجلدية بطيئة السير، ومستمرة، وذات شكل حطاطي حماموي متقشّر. وهي في الغالب منيعة على المعالجات.

parapsychology

مُقَارَبَاتٌ نَفْسِيَّة. مبحث الظواهر النفسية والعقلية التي لا ينطبق عليها المنهج العلمي في الوقت الحاضر، وتدخل في حكم الغيبيات، مثل التخاطر والتنويم والإيحاء. تسمى أيضاً عِلْمُ النفس اللاتجريبي.

pararrhythmia

خَلَلُ النَظْم. عدم انتظام دقّات القلب ينتج عن وجود بؤرتين ناظمتين تعملان بشكل مستقلٍ عن بعضهما البعض في إحداث تنبيهات قلبية وبسرعتين مختلفتين. يسمى أيضاً parasystole.

parasexual transmitting

نَقْلٌ لاجِنْسِيٌّ. انتقال الصفات الوراثية ممثلة بالدنا دون انقسام أو تزاوج، مثل التحول والتبيُّغ والاقتران.

parasite

طُفَيْلِيٌّ. 1. نباتٌ أو حيوانٌ يعيش على عضويات أخرى، ويستحصل منها على بعض الفوائد. 2. أحد توأمين غير متكافئين، وهو أصغرهما وأقلهما تطوراً، وغالباً ما يكون معتمداً جسدياً على الآخر.

parasite density

كَثَافَةُ الطُّفَيْلِيّ. تعدادات الطفيليات الفردية في جمهرة ما محسوبةً باستخدام الوسط الحسابي.

parasitemia

وُجُودُ الطُّفَيْلِيّ في الدَّم. طور من العدوى يكون فيه الطفيلي جائلاً في الدم المحيطي، كما هي الحال في الملاريا.

parasitism

تَطَفُّل. 1. تعايش نوعين من الكائنات الحية بحيث يعتمد أحدهما على الآخر ولا يستطيع العيش بدونه. 2. الإصابة بعدوى طفيلية.

parasitology

عِلْمُ الطُّفَيْلِيّات. فرع من علم البيولوجيا يهتم بدراسة العضويات النباتية والحيوانية التي تعتمد في معيشتها على مخلوقات حية أخرى.

parasitophobia

رُهَابُ الطُّفَيْلِيّات. خوفٌ شاذ من الطفيليات بدون مبرر لها.

parasomnia

النَّوْمُ المُضْطَرِب. أحداث عارضة غير طبيعية أثناء النوم، ترتبط في الطفولة بتطور الطفل، لكنها في سن الرشد تكون أساساً نفسية المنشأ، ومن أمثلتها السير أثناء النوم والفزع والكوابيس.

paraspadias

مَبَالٌ جانِبِيُّ الانْفِتاح. حالة ولادية ينفتح فيها الإحليل على أحد جانبي القضيب.

parasphenoid

الوُتَيْدِيّ. عظم صغير في قاعدة القحف يقع قرب العظم الوتدي.

parasympathetic

نَظِيرُ الوُدِّيّ. أحد فَرْعَي الجملة العصبية المستقلّة تذهب أعصابها قبل العقدية مع الأعصاب القحفية، وفي الجذور البطنية للأعصاب العجزية، وهي تعصّب القلب والعضلات الملساء وغدد العنق والرأس والصدر والبطن والأحشاء.

parasympatholytic

حَالٌّ لِنَظِيرِ الوُدِّيّ. مركّب أو تأثير يؤدي لسلسلة من المظاهر تقلد المظاهر التي تنتج عن انقطاع عصب لاودي. يسمى أيضاً مُضَادٌّ الكوليني.

parasympathomimetic

مُحَاكي لِنَظِيرِ الوُدِّيّ. دواء أو عمل يؤدي لنتائج تشبه ما ينتج عن تنبيه عصب نظير الودي.

parasynapsis

تَشَابُكٌ تَجَانُبِيّ. اتحاد الصبغيات من الجانب (جنباً إلى جنب) أثناء الطور الانقسامي المنصّف.

parasystole

خَلَلُ الانْقِبَاض. انظر pararrhythmia.

parathion

بَاراثيون. مركب عضوي سام، يستعمل مبيداً للحشرات وللقراد.

parathormone

بَارَاثُورْمُون. مركب عديد الببتيد تفرزه الغدد الدُّرَيْقِيَّة (المجاورة للدرق) مباشرةً في الدم ليعمل على تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. يسمى أيضاً هرمون الدُّرَيْقات.

parathyroid gland

الغُدَّةُ الدُّرَيْقِيَّة. غدة صغيرة، وهي واحدة من أربع غدد موجودة داخل أو بقرب الغدّة الدرقية والمسؤولة عن تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. تسمى أيضاً الغدة المجاورة للدرق.

parathyroid hormone

بَارَاثُورْمُون. مركب عديد الببتيد تفرزه الغدد الدُّرَيْقِيَّة (المجاورة للدرق) مباشرةً في الدم ليعمل على تنظيم استقلاب الكالسيوم والفسفور. يسمى أيضاً هرمون الدُّرَيْقات.

paratrachoma

نَظِيرُ التراخوما. شكل من أشكال التهاب الملتحمة، يسمى أيضاً التهاب الملتحمة الاشتمالي.

paratrichosis

خَلَلُ نُمُوِّ الشَّعر. حالة يكون فيها الشعر غير مكتمل النمو أو ينمو في مناطق غير مألوفة.

paratuberculosis

نَظِيرُ السُّلّ. مرض يشبه السل، والعامل المسبب له متفطرة غير المتفطرة الدرنية.

paratyphoid fever

حُمَّى نَظِيرَةِ التِّيفِيَّة. مرض جرثومي سارٍ يصيب الإنسان ويشبه الحمى التيفية، وتسببه جرثومة السالمونيلة نظيرة التيفية.

paregoric

صِبْغَةُ الأفيونِ الكافوريَّة. خليط من مسحوق الأفيون والكافور مع الكحول ومكونات أخرى، يعمل كمضاد للحركات التَّمَعُّجِيَّة للأمعاء وخاصة في معالجة الإسهال.

parenchyma

مَتْن. النسيج الحشوي المتخصص في عضو ما (مثل الكبد أو الكلية) مقارنة مع النسيجَيْن البطاني والظهاري.

parenchymatous goiter

دُرَاقٌ مَتْنِيّ. ضخامة درقية مترافقة مع ازدياد في عدد الجريبات وتكاثر في النسيج الظهاري المبطن لتلك الجريبات.

parenchymatous inflammation

اِلْتِهَابٌ مَتْنِيّ. التهابٌ يتركز بشكل رئيسي في الأقسام والعناصر الرئيسية المشكلة للعضو.

parenchymatous mastitis

اِلْتِهَابُ الثَّدْيِ المَتْنِيّ. التهاب يصيب النسيج المتني في الثدي حول القنيات وبين الغدد اللبنية.

parenchymatous nephritis

اِلْتِهَابُ الكُلْيَةِ المَتْنِيّ. التهابٌ يصيب مَتن الكلية.

parenchymatous neuritis

اِلْتِهَابُ الأَعْصَابِ المَتْنِيّ. التهاب يصيب بشكل رئيسي المحاوير والنخاعين المحيط بها في الأعصاب المحيطية.

parenteral

حَقْناً. إدخال سائل أو مادة دوائية عن غير طريق الفم، إما بالعضل أو بالوريد أو عبر المستقيم.

paresis

شَلَلٌ خفيف. فقدان غير كامل للقدرة العضلية أو ضعف يصيب أحد الأطراف.

paresthesia

تَنْمِيل. إحساس بوخز خفيف يشبه سير النمل على الجلد.

parietal

جِدَارِيّ. صفة متعلقة بجدار عضوٍ أو بنية جسمية أخرى.

parietal bone

العَظْمُ الجِدَارِيّ. العظم الذي يشكل جانب القحف وجزء من سقفه.

parietal cell

خَلِيَّةٌ جِدَارِيَّة. انظر acidophilic cell.

parietal cell vagotomy

قَطْعُ المُبْهَم بَالِغُ الإِنْتِقَاء. عمل جراحي يهدف لقطع انتقائي للألياف العصبية المبهمية التي تعصب الثلثين القريبين من المعدة (مكان وجود الخلايا الجدارية التي تفرز الحمض)، ويجرى بشكل خاص لمعالجة قرحة الاثناعشري.

parietal lobe

الفَصُّ الجِدَارِيّ. الفص الموجود على القشرة الدماغية، وهو جزء من القشرة يقع بين شق رولاندو والفص القذالي. وهو يلعب دوراً خاصاً في الإحساس الجسدي.

parietal peritoneum

الصِّفَاقُ الجِدَارِيّ. جزء من الصفاق يبطّن جدار البطن.

parietal pleura

جَنْبَةٌ جِدَارِيَّة. غشاء يبطّن السطح الداخلي من التجويف الصدري.

Parietaria officinalis

حَشِيشَةُ الزُّجَاج. نبات عشبي حولي يستعمل كامله في معالجة آلام الأسنان والمفاصل والالتهابات، بشكل منقوع أو مسحوق أو كمادات، لاحتوائه على أملاح البوتاسيوم ومواد عفصية وأساس مر. وهو من الفصيلة القراصية.

Parinaud's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ بارينو. شلل الحركة المقترنة للعينين للأعلى بدون شلل في الحركات المقاربة. وترافق الإصابة بأورام الدماغ المتوسط.

Paris quadrifolia

عُشْبَةُ باريس. نبات عشبي معمّر يستعمل كامله أو أزهاره فقط كمسكن ومضاد للتشنج والاحتقان بشكل منقوع أو صبغة لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الصابونين والباريدين والباريستيفنين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

parity

1. رَقْمُ الوِلاَدَة 2. تَسَاوِي. 1. عدد الولادات لمواليد أحياء للمرأة. 2. تشابه شديد يصل إلى حد التماثل.

Parkinson's disease

مَرَضُ باركِنْسون. مجموعة من الأمراض العصبية تشترك في نشأتها من إصابة الجهاز خارج الهرمي، ومنها اضطراب الوظيفة الحركية، وقساوة العضلات، ورُعَاش. يسمّى أيضاً parkinsonism.

parkinson's face

سَحْنَةٌ باركِنْسونِيَّة. ملامح وجه المصاب بداء باركنسون، وهي تتسم بالجمود، وعدم وضوح المشاعر على قسماته.

Parkinsonian syndrome

مُتَلاَزِمَةٌ باركِنْسونِيَّة. أحد أشكال داء باركنسون مجهول السبب أو التي تنتج عن تنكس الجسم المخطط أو المادة السوداء مثل التهاب الدماغ النوامي.

parkinsonism

البَارْكِنْسُونِيَّة. انظر parkinson's disease.

paromomycin

بَارُومُومَيسِين. مضادٌّ حيوي واسع المفعول ينتج عن فطرٍ خاص هو المتسلسلة الشقاء. وهو فعّال في معالجة الزحار الأميبي المعوي عند الإنسان.

paronychia

دَاحِس. التهاب مُقَيِّح حول حاشية الظفر. يسمّى أيضاً perionychia.

paroophoron

بُوَيْق. بنية من الأنيبيبات الصغيرة المتجمعة تقع بين ثنيات مسراق البوق، وهو من بقاء الجزء المفرغ من الكلية الموسطة (الجنينيّة).

parophthalmia

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ المُقْلَة. التهاب النسيج الضام المحيط بالعينين.

parorchidium

إِنْتِبَاذُ الخُصْيَة. انتقال الخصية من مكانها المعتاد وابتعادها عنه.

parorchis

بَرْبَخ. جسم مستطيل على الحافة العلوية الخلفية للخصية، يتألف من قسم أمامي (رأس البربخ) وقسم متوسط (جسم البربخ) وقسم خلفي (ذنب البربخ).

parorexia

وَحَم. رغبة ملحة في تناول مواد لا تستعمل في التغذية عادة، ولا يشتهيها معظم الناس، مثل الطين. وهي تشاهد بشكل خاص لدى النساء الحوامل ولدى العُصابيِّين.

parotid

1. قُرْبَ الأُذُن 2. نَكَفِي. 1. صفة لأي بنية تشريحية تقع قريبة من الأذن. 2. ما يتعلق بالغدة النكفية.

parotid duct

قَنَاةٌ نَكَفِيَّة. قناة تنقل المفرزات اللعابية من الغدة النكفية إلى جوف الفم.

parotid gland

الغُدَّة النَّكَفِيَّة. الغدة اللعابية الكبرى لدى الإنسان، تقع أمام وتحت الأذن الخارجية، وهي غدة مركبة عنقودية الشكل ومصلية، تتصل بجوف الفم بواسطة قناة تصب في جوف الفم قرب الطاحنة الثانية.

parotiditis

انظر parotitis.

parotid notch

الثُّلْمَةُ النَّكَفِيَّة. ثلمة تقع بين رأد الفك السفلي وبين الناتىء الخشائي من العظم الصدغي.

parotitis

اِلْتِهَابُ النَّكَفِيَّة. إصابة الغدة النكفية بالالتهاب. يسمى شكله الوبائي الفيروسي بالنُّكَاف. يسمّى أيضاً parotiditis.

paroxysm

1. إِنْتِيَاب 2. إِشْتِدَاد. 1. حدوث المرض على شكل نوبات تحدث فجأة ثم تختفي فجأة لتعود بعد فترة. 2. ازدياد في حدة الأعراض.

paroxysmal dyspnea

ضِيقُ النَّفَسِ الإِنْتِيَابِي. نوب متكررة من ضيق النفس تحدث في سياق الأمراض القلبية أو الرئوية، ومن أهم النوب القلبية فشل القلب الذي يشتد ضيق النفس فيه عند الاضطجاع فتوقظ المريض من نومه لزيادة حمل القلب من السوائل العائدة إلى القلب أثناء النوم وتراكمها في الرئتين.

paroxysmal tachycardia

تَسَرُّعُ القَلْبِ الإنْتِيَابِيّ. زيادة في عدد ضربات القلب تبدأ فجأةً وتنتهي فجاةً.

pars

جُزْء. تسمية تشريحية تطلق على ما هو قسم من كامل عضوٍ ما.

pars anterior

الجُزْءُ النُّخَامِيُّ الأَمَامِيّ. القسم الأمامي، الكبير الحجم، والمُفْرِز من الفص الأمامي للنخامة الغدية. يسمى أيضاً pars distalis.

pars distalis

الجُزْءُ النُّخَامِيُّ القاصِيّ. انظر pars anterior.

Parsley

بَقْدُونِس. نباتٌ عشبي ينتمي إلى رتبة الخيميات. يزرع لأوراقه الصالحة للأكل والمفيدة في المعالجة المدرَّة للبول وللحليب والمهضِّمة.

pars nevrosa hypophyseos

الجُزْءُ النُّخَامِيُّ العَصَبِيّ. القسم السفلي من النخامة.

Parsnip

جَزَرٌ أبْيَض. عشب حَوْلي، ينشأ في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ينتمي إلى رتبة الخيميات، ويزرع للاستفادة من جذره الوتدي في الطعام.

pars plana

الجُزْءُ الأَمْلَس. منطقة من الوجه الخلفي للجسم الهدبي في العين تشكل الثلثين الخلفيين منه، وتحتوي على أتلام خفيفة.

pars plicata

الجُزْء المُتَثَنِّي. الثلث الأمامي للجسم الهدبي في العين يحمل ما يقرب من 75 من الزوائد الهدبية التي ينشأ منها الرباط المعلق للجسم البلوري.

pars tuberalis

الجُزْءُ النُّخَامِيُّ الحَدَبِيّ. زوج من النتوءات تقع أمام أو فوق سويقة الغدة النخامية.

part

جُزْء. انظر pars.

part. aeq.

مختصر عبارة "كَمِيَّاتٌ مُتَسَاوِيَة" parts aequales. وهو مختصر يتداول في الصيدلة والمداواة وتحضير الوصفات الدوائية، أصله اللاتيني يوعمي بأخذ كميات متساوية من مكونات الدواء المركّب. يُشار إليه أيضاً بـ p.ae.

partial agglutinin

رَاصَّةٌ جُزْئِيَّة. راصّة ترص الجراثيم أو الخلايا ذات العلاقة بالمسترصات في تمديدات ضئيلة.

partial denture

بَدْلَةٌ جُزْئِيَّة. جهيزة سنية دائمة أو قابلة للإزالة يعدها طبيب الأسنان لمريضه لتحل محل واحد أو أكثر من الأسنان الطبيعية بعد قلعها، تدعمها الأسنان المجاورة والنسج المحيطة والقريبة.

partial ophthalmoplegia

شَلَلُ العَيْنِ الجُزْئِيّ. شلل يصيب بعض عضلات العين، ويبقى بعيداً عن العضلات الأخرى.

partial transposition of great vessels

تَغَيُّرُ مَوَاضِعِ الأَوْعِيَةِ الكَبِيْرَةِ الجُزْئِيّ. تشوه خلقي ولادي، يلاحظ فيه تغيُّر موضع الأبهر بشكل كامل، حيث ينشأ من البطين الأيمن، وتغيُّر موضع الشريان الرئوي في الجانب الأيسر ليصبح ممتطياً البطين الأيسر، مع عيب الحاجز بين البطينين، مع فرط ضخامة البطين الأيمن، ويتوضع الأبهر أمامياً، في حين يتوضع الرئوي في الخلف.

partition chromatography

إسْتِشْرَابٌ تَقَاسُمِيّ. استشراب يستفيد من توزُّع الذوائب بين صفيحتين مائعتين.

part learning

التَّعَلُّمُ بالتَّجْزِئَة. إتقان جزءٍ من مهارة معقدة قبل الانتقال إلى الأجزاء التالية منها، ثم دمج الأجزاء المتعلَّمة بعضها مع بعض، مثل تعلم الشعر شطراً شطراً أو بيتاً بيتاً.

Partsch operation

عَمَلِيَّةُ بارتش. طريقة تقنية لمعالجة جراحية للكيسة السنية.

parturient

مَاخِض. امرأة في تمام الحمل، دخلت في المراحل المتتالية للولادة.

parturifacient

مُعَجِّلَةُ المَخَاض. مادة أو مناورة أو عمل من شأنه أن يحدث المخاض أو يعجِّل الولادة.

parturiometer

مِقْيَاسُ شِدَّةِ المَخَاض. أداة تحدد تقدم المخاض بقياس القوة الدافعة للرحم.

parturition

1. مَخَاض 2. ولادة. 1. سير عملية الولادة نحو نهايتها. 2. العملية الكاملة التي تنتهي بإنجاب الطفل.

parulis

دُمَّلٌ لِثَوِيّ. خراج ينشأ من بنى الأسنان ويتجمع تحت السمحاق في منطقة اللثة.

parvovirus

فَيْرُوسٌ صَغِيْر. مجموعة من الفيروسات شديدة الصغر متشابهة بالشكل، مقاومة للإيتر، تحتوي على الدنا، وتضم الفيروسات المتعلقة بالغديَّات. يسمى أيضاً الفيروسة البيكودناوية.

PAS

مختصر حمض البارا أمينوساليسيليك para aminosalicylic acid. وهو أحد أدوية معالجة السل، له تأثير مثبط لاصطناع الجراثيم المسببة للسل لحمض الفوليك.

pascal

باسكال. وحدة قياس معتمدة من هيئة المقاييس لقياس الضغط، وهي تعادل قوة نيوتن واحد المطبقة على مترٍ مربع واحد. رمزه Pa.

Paschen bodies

أَجْسَامُ باشِن. تَجَمُّعٌ للأجسام البدنية التي تظهر في الجُدَري.

passenger variable

مُتَغَيِّرٌ عابِر. متغير يتغير بشكل منهجي مع المتميز التابع المدروس دون أن يكون له ترابط سببي معه.

Passifloraceae

الفَصِيلَةُ الآلامِيَّة. فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة متسلقة غالباً،

تنتمي إلى رتبة البنفسجيات، أزهارها كثيرة البتلات ومزودة بالإكليل، بنورها زيتية، تستخدم كمسكن ومضاد للتشنج.

Passiflora incarnata

زَهْرَةُ الآلَام. نبات عشبي، تستعمل زهوره وكامل اجزائه كمسكن ومضاد للتشنج بشكل فعلي لاحتوائه عناصر فعالة سكرية وحمضية ومعدنية. وهي من الفصيلة الآلامية.

passive

لافَاعِل. فقدان المبادرة وعدم البدء بالنشاط، والاكتفاء بتلقي التأثير من الغير.

passive congestion

إِحْتِقَانٌ لافَاعِل. زيادة احتواء عضوٍ أو جزء من الجسد على كمية من الدم بسبب نقص عودة الدم الوريدي منه.

passive cutaneous anaphylaxis

تَأَقٌ جِلْدِيٌّ لافَاعِل. اختبار لتحري وجود أرج لمادة ما. تعطى المادة داخل الجلد، يتلوها حقن تلك المادة وريدياً بعد 3 ساعات ممزوجاً بصبغة إيفان الزرقاء.

passive dependent personality

شَخْصِيَّةٌ لافَاعِلَة إِتِّكَالِيَّة. اضطراب في الشخصية يتميز بنموذج سلوكي يتصف بنقص الثقة بالنفس والتردد، والميل إلى التعلّق بالآخرين والتماس دعمهم وتأييدهم.

passive exercise

تَمْرِيْنٌ لافَاعِل. حركات تجرى بتأثير القوى المطبقة على احد الأعضاء من منشأ خارجي (شخص آخر، آلة خارجية، طرف او عضو آخر لنفس المريض).

passive immunity

مَنَاعَةٌ لافَاعِلَة. مناعة يسببها ضدّ أُنْتِج في ذوي آخر، وتكتسب طبيعياً لدى الرضيع من أمه وصنعياً من إعطاء المصول او الغلوبولينات المناعية المضادة.

paste

مَعْجُون. شكلٌ صيدلاني دوائي يستعمل خارجياً على الجلد وفي تنظيف الأسنان بشكل معجون.

Pasteur-Chamberland filter

مُرَشِّحُ باستور – شامبرلان. مرشح من الخزف (البورسلان) يحتوي على مسام دقيقة، ويستعمل في التعقيم الترشيحي.

Pasteur effect

مَفْعُولُ باسْتُور. تثبيط نمو الخمائر عند تطبيق تراكيز عالية من الاكسجين وتبديل الشروط اللّاهوائية.

Pasteurella

الباسْتُورِيلَّة. جنسٌ من الجراثيم سلبية الغرام ذات شكل بيضوي وعصوي، تتطفل على الثدييات وعلى الطيور، وتسبب بعض الأمراض المعدية المزمنة. مثل داء الباستوريلات.

pasteurization

بَسْتَرَة. إحدى طرق حفظ الاغذية، بتسليط درجة حرارة تبلغ حوالي 60 درجة مئوية ولمدة زمنية، وضمن أوانٍ خاصة.

patch

1. لَطْخَة 2. رُقْعَة. 1. بقعة صغيرة تختلف عما يحيط بها ببعض الصفات اللونية. 2. طُعم اصطناعي يستخدم لسد الثقوب في التشوّهات الولادية في القلب والأحشاء.

patella

رَضَفَة. عظم سمسماني كبير الحجم يقع أمام مفصل الركبة وينمو ضمن وتر العضلة مربعة الرؤوس الفخذية. تسمى أيضاً kneecap.

patellar ligament

رِبَاطٌ رَضَفِيّ. القسم المركزي من رباط مربعة الرؤوس الفخذية والذي يقع في موقع قاصٍ بالنسبة للركبة ويمتد حتى الحدبة الكبيرة للظنبوب.

patent

1. سَالِك 2. واضح 3. بَرَاءَة اختراع. 1. أنبوب ذو لمعة مفتوحة يمكن إمرار الأشياء من خلاله. 2. أمر جَلِيٌّ لا يحتاج لتفسير. 3. تسجيل حقوق ملكية الاستفادة من اختراع علمي.

patent ductus arteriosus

قَنَاةٌ شِرْيَانِيَّةٌ سَالِكَة. استمرار انفتاح القناة الشريانية عند الوليد بعد ولادته ولفترة طويلة تحتاج معها للمعالجة.

patent medicine

دَوَاءٌ مُسَجَّلُ المِلكية. دواء او وسيلة علاجية تمتلك حقوق تركيبه مؤسسة ما ومسجّل باسم تجاري محميّ عادة.

paternity test

إِخْتِبَارُ الأُبُوَّة. فحص فئات الدم لأم وابنها ولأبٍ مُفْتَرَض بغية تعيين احتمال أبوته أو عدمها. والواقع أن احتمال عدم الأبوة هو الذي يمكن تأكيده.

path-

1. إِعْتِلَال 2. مَسَار. 1. بادئة تدل على المرض. 2. طريق يتبع في العمل.

path analysis

تَحْلِيْلُ المَسَار. نموذج من التحليل يتضمن افتراضات متعلقة بالجهة والسببية للأشكال المترابطة للمتغيرات المشمولة في النظام المحدد المدروس، مما يسمح بالتعرف على السياقات التي يستحسن نبذها عند تقدم البحث.

pathergy

أَرَجِيَّةٌ مُمْتَدَّة. استجابة الجسم لمادة مُسْتَمْنِعَة بشكل غير اعتيادي يصبح معها ارجاً تجاه مواد اخرى.

pathogen

عَامِلٌ مُمْرِض. كائن عضوي حي يمكنه إحداث المرض.

pathogenesis

الإِمْرَاض. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة أصل نشوء المرض منذ بدايته، ثم أثر ذلك على مسيرته، وعلى تطوره حتى نهايته.

pathogenic

1. مُمْرِض 2. مَرَضِيّ. 1. عامل يسبب المرض او قادرٌ على إحداثه في الظروف المواتية. 2. متعلق بنشوء المرض.

pathogenic occlusion

إِطْبَاقٌ مُمْرِض. علاقة إطباقية تؤدي لحدوث تغيُّراتٍ مرضية في النسج الداعمة.

pathognomonic

وَاصِم. عَرَضٌ أو علامة يكون وجودها كافياً للتأكد من تشخيص المرض، لأنه سمة تميزه عن غيره من الأمراض.

pathological morphology

المُورفُولوجْيا المَرَضِيَّة. فرع من العلوم يهتم بوصف ما يطرأ على العضوية من تبدلات أثناء المرض.

pathologic anatomy

التَّشْرِيحُ المَرَضِيّ. فرع من العلوم الطبية يدرس التغييرات البنيوية التي يسببها المرض في أنسجة البدن.

pathologic cell

خَلِيَّةٌ مَرَضِيَّة. 1. خلية مصابة بمرض أو بسلسلة من التبدلات المرضية. 2. خلية ناتجة عن الإصابة بمرض.

pathologic leukocytosis

كَثْرَةُ البِيْضِ المَرَضِيَّة. ازدياد في عدد الخلايا البيض بسبب مرضي مثل العدوى أو الرضح.

pathologic occlusion

إطْباقٌ مَرَضِيّ. عيب في اتصال السطوح الماضغة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضغة لأسنان الفك السفلي عندما ينغلق الفكان. يسمى أيضاً malocclusion.

pathologist

إخْتِصَاصِيُّ البَاثُولوجيا. طبيب متخصص في دراسة أسباب ومعالجة الظواهر غير السوية في أنسجة البدن.

pathology

البَاثُولُوجيا. علم يدرس أسباب الأمراض والمظاهر الأخرى غير الطبيعية، بالإضافة إلى صفاتها ونتائجها.

pathomimesis

تَمَارُض. ادعاء المرض والتظاهر به.

pathomorphism

المُورفُولوجْيا المَرَضِيَّة. فرع من العلوم يهتم بوصف ما يطرأ على العضوية من تبدلات أثناء المرض.

patho-occlusion

سوْءُ إطْبَاق. عيب في اتصال السطوح الماضغة لأسنان الفك العلوي بالسطوح الماضغة لأسنان الفك السفلي عندما ينغلق الفكان.

pathophobia

رُهَابُ الأَمْرَاض. خَوْفٌ مرضيٌ من الإصابة بالامراض عموماً، ومنه ما يختص بالخوف من الإصابة بمرضٍ معين.

pathophysiology

الفِيزْيُولُوجيا المَرَضِيَّة. دراسة فيزيولوجيا الوظائف أثناء المرض.

pathopsychology

عِلْمُ النَّفْسِ المَرَضِيّ. فرع من العلوم يعالج العمليات العقلية وخاصة حين تتجلى في وظائف إدراكية ومعرفية غير سوية لدى المصابين بالاضطرابات العقلية.

pathway

سَبِيْل. الطريق الذي يسلكه حدثٌ طبيعي أو مرضي.

-pathy

اعْتِلَال. لاحقة تشير إلى وجود علَّة أو تخرب غير التهابي جرثومي في عضوٍ ما.

patient

1. مَرِيْض 2. مَفْحُوص. 1. مصاب بالمَرَض. 2. من يجرى له فحوص مخبرية أو شعاعية، سواء كان به علة أو بقصد التقصي.

pattern

طِرَاز. نموذج يُتَّبع في عمل شيء.

pauci-

قَلِيْل. بادئة من أصلٍ لاتيني تعني عدد قليل.

paunch

كِرْش. 1. تجويف البطن ومحتوياته. 2. التجويف الأول من معدة الحيوانات المجترة.

pause

رَاحَة. فترة أو فاصلة توقُّف في مسار وحدث يتتابع بشكل منتظم عادة.

Pavlov's pouch

جيبُ بافلوف. جزء صغير من معدة الحيوان يفتح للخارج مع فصله تماماً عن بقية المعدة عدا احتفاظه بفرع العصب المبهم (القحفي العاشر)، ليستعمل في التجارب الفيزيولوجية على المنعكسات الشرطية.

pavor

رُعْب. شعور بالخوف الشديد.

Pavy's solution

مَحْلُولُ بافي. كاشف مخبري يستعمل لتعيين تركيز السكر في المحاليل بالمعايرة اللونية. وهو محلول مائي يحتوي على كبريتات النحاس وطرطرات الصوديوم والبوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم والامونيا.

Pb

رمز الرصاص plumbum، (lead).

P.B.

مختصر عبارة "دُسْتورُ الأدْوِيَةِ البريطاني" Pharmacopeia Britannica. وهو تجميع لمواصفات الأدوية وطرق تحضيرها.

PBI

مختصر اليُوْدُ المُرْتَبِطُ بالبرُوتين protein-bound iodine. وهو اختبار لوظيفة الغدة الدرقية.

PBI test

مختصر اخْتِبَارُ اليُودِ المُرْتَبِطِ بالبروتين protein-bound iodine test. اختبار لوظيفة الغدة الدرقية.

P blood group

زُمْرَةُ الدَّمِ P. نظام من المستضدَّات "مولّدات الضدّ" لخلايا الدم الحمراء المحدَّدة والمميَّزة مناعياً، تعرف بتفاعلها مع المصل المضاد لأرنب ممنَّع.

p.c.

مختصر عبارة "بَعْدَ الطعام" post cibum.

PC

مختصر فُسفوكرياتين phosphocreatine.

PCR

مختصر التَّفَاعُلُ السَّلْسِلِيُّ للبوليميراز polymerase chain reaction.

PCV

مختصر عبارة "حجم الكُرَيَّاتِ المَكْبُوسَة" packed cell volume. وهو النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمر في كامل الدم.

Pd

رمز عنصر البلاديوم palladium.

peak

ذِرْوَة، قِمَّةُ منحنى، أو أوج مسيرة لحدث مرضيّ.

peanut oil

زَيْتُ الفُوْلِ السُّوْدَانِيّ. زيت ثابت منقّى يستخدم في التغذية وفي الصناعات الدوائية وفي الطب البيطري وهو يستخرج من الفول السوداني.

pearl

لُؤْلُؤَة. 1. كتلة كروية من الخلايا الظهارية المتوسطة المنتظمة بشكل متراكز، وتشاهد في بعض أنواع السرطانات الغدية. 2. قالب مخاطي لجوف القصبات أو للقصيبات تلاحظ في البلغم الذي يطرحه مرضى الربو.

peccatiphobia

رُهَابُ الخَطِيئَة. خوف مبالغ فيه من القيام بأي عمل لئلا يكون خاطئاً أو موقعاً بالحرام مما يوقع بالتشكك والتردد والشعور بالذنب.

pecten

مِمْشَط. 1. شكلٌ شبيه للمشط في البنى التشريحية. 2. منطقة ضيقة من القناة الشرجية مرتبطة بالأعلى بخط متعرج يشبه المشط.

pectin

بِكْتِين. أحد متماثرات السكريدات المتماثلة التي تحتوي على سكر الفاكهة والتي تشكل هلامة في درجة حموضة معينة. تستخدم في الطعام.

pectoral

1. صَدْرِيّ 2. طارِدٌ للبَلْغَم. 1. ما يتعلق بالصدر. 2. دواء صدري يساعد على طرد البلغم والتخلص منه بالسعال.

pectoral girdle

الحِزَامُ الصَّدْرِيّ. مجموعة العظام والعضلات التي تدعم الطرفين العلويين. يسمى أيضاً حزام الكتف.

pectus

صَدْرٌ. التسمية التشريحية لجوف الصدر.

pectus carinatum

صَدْرٌ جُؤْجُؤِي. انظر pectus gallinatum.

pectus excavatum

صَدْرٌ مُقَعَّر. تشوه في القفص الصدري يحدث فيه انخماص نحو الداخل في منطقة القص وما يحيط بها. يسمّى أيضاً pectus recurvatum.

pectus gallinatum

صَدْرُ الحَمَام. تشوّه في القفص الصدري يتبارز فيه القصّ وما حوله من مفاصل قصيّة ضلعية للأمام. يسمّى أيضاً pectus carinatum.

pectus recurvatum

صَدْرٌ قِمْعِيّ. انظر pectus excavatum.

ped

1. طِفْلِيّ 2. قَدَمِي. 1. بادئة تدل على ما له علاقة بالطفل. 2. بادئة تتعلق بالقدم.

pedagogical psychology

عِلْمُ النَّفْسِ التَّرْبَوِيّ. فرع من علم النفس يهتم بتطبيق مبادئه على العمليات التربوية مثل تعليم المواد المدرسية.

pedal

قَدَمِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالقدم أو خاص بها.

pederast

لِوَاطِيّ. من يمارس عملاً جنسياً شاذاً في شرج رجل أو صبي. يسمّى أيضاً pygist.

pederasty

لِوَاط. عمل جنسي شاذ في شرج رجل أو صبي.

pediatrician

طَبِيْبُ الأَطْفَال. طبيب متخصص في العناية بالأطفال منذ الولادة وحتى سن المراهقة.

pediatrics

طِبُّ الأَطْفَال. فرع من فروع الطب، يهتم بنمو الطفل منذ ولادته حتى سن المراهقة، وقاية وعلاجاً. يسمّى أيضاً pediatry.

pediatry

انظر pediatrics.

pedicel

عُنَيْقَة. انظر pedicle.

pedicle

سُوَيْقَة. ساق صغيرة أو نتوء نسيجي يقوم بدور القدم أو الساق أو القاعدة لورم ما، ويوصل بنية تشريحية ما مع بنية تشريحية أخرى. تسمّى أيضاً pedicel، pediculus.

pediculation

1. قُمَال 2. تَعَنُّق. 1. انظر pediculosis. 2. ظهور عنق أو سويقة لبنية تشريحية.

pediculicide

مُبِيْدٌ لِلقَمْل. مادة دوائية تستخدم في المعالجة للقضاء على القمل.

pediculophobia

رُهَابُ القَمْل. خوف مبالغ فيه أو غير مبرّر من الإصابة بداء القمل، أو رؤية حشرات القمل.

pediculosis

قُمَال. الإصابة بالعدوى بحشرات القَمْل. يسمّى أيضاً pediculation.

pediculosis capillitii

قُمَالُ الرَّأس. إصابة الرأس بالعدوى بطفيليات القمل.

pediculosis capitis

قُمَالُ الرَّأس.

pediculosis corporis

قُمَالُ الجِسْم. إصابة الجسم بالعدوى بطفيليات القمل. يسمى أيضاً قُمَال الملابس.

pediculosis inguinalis

قُمَال الأُرْبِيَّة. إصابة المنطقة الأربية والعانية بطفيليات القمل. يسمى أيضاً pediculosis pubis.

pediculosis pubis

قُمَالُ العَانَة. انظر pediculosis inguinalis.

pediculosis vestimenti

قُمَال المَلَابِس. إصابة الجسم بالعدوى بطفيليات القمل التي تنتقل إلى الملابس. يسمى أيضاً قُمَال الجسم.

قليلة السماكة. 2. عملية إزالة الطبقات السطحية من شيء ما بشكل رقاقات قليلة السماكة.

PEEP

مختصر عبارة "الضَغْطُ الإيجابيُّ لِنِهَايَةِ الزَّفِير" positive end expiratory pressure. وهو إحدى طرق معالجة بعض الاعتلالات التنفسية التي تستهدف المحافظة على تأمين ضغطٍ عالٍ في نهاية الزفير.

peer review

مُرَاجَعَةُ الزَّمِيل. عملية مراجعة مقترحات بحثية أو مخطوطات مقدمة للنشر أو ملخصات معدة للعرض في اجتماعات علمية، يتم من خلالها الحكم على جودتها وملاءمتها وذلك من قبل علماء آخرين يعملون في نفس الحقل.

PEG

1. مختصر عبارة "تَصْوِيرُ الدِّمَاغِ الغَازِيّ" pneumo-encephalography. 2. مختصر عبارة "غليكول متعدِّد الإيثيلين" polyethylene glycol.

Peganum harmala

حَرْمَل. نبات عشبي معمِّر، تستعمل بذوره كمقوّيات، ومنشِّطات وخافضة للحرارة، ومُدِرّة للبول، وطاردة للديدان الشريطية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مادة الحرملين. وهو من الفصيلة الحرملية.

Pelargonium fragrans

جَنَّارَةٌ عَطِرَة. نبات عشبي معمِّر تستعمل أجزاؤه الخضراء كمطهر وقابض ومدرٍّ للبول بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية وأسس مرة. وهو من الفصيلة الغرنوقية أو القلقية.

Pelargonium graveolens

غَرْنُوقٌ لَقْلَقِي. نبات عشبي معمِّر تستعمل أوراقه وكامل أجزائه عدا الجذور كمقوٍ وكطاردٍ للبلغم وكمضاد للداء السكري بشكل مغلي ومنقوع وكمادات، لاحتوائه على مواد عطرية وراتينية وعفصية وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium limoneum

عِطْرُ شَان. نبات عشبي معمِّر تستعمل أوراقه كمنشِّط بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على زيت عطري والليمونين والجرانيول. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium odoratissimum

عِطْرَة. نبات عشبي معمّر تستعمل أوراقه أو كامل أجزائه كمنشط ومطيِّب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيت عطري ومواد عفصية وراتينية وأسس مر. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pelargonium radula

غَيْهُون. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه الخضراء وكامل أجزائه كمنعش وملطِّف وطاردٍ للغازات ومدرٍّ للبول بشكل مغلي وكمادات، لاحتوائه على زيت عطري ومواد عفصية وأسس مرَّة. وهو من الفصيلة الغرنوقية.

Pel-Ebstein fever

حُمَّى بِل – إبشْتَاين. ارتفاع متردد في درجة الحرارة يأخذ شكل منحن بياني ذي ذرى ووهاد، وتميز داء هودجكين.

pediculosis vestimentorum

قُمَالُ المَلَابِس. انظر pediculosis vestimenti.

pediculous

مُقَمَّل. مصابٌ بالقُمَال، وهو العدوى بطفيليات القمل.

pediculus

1. **قَمْل** 2. **سُوَيْقَة.** 1. جنس من القمليات، تتغذى على دم الإنسان بعد غزوها له في منطقة شعر الرأس والجسم أو العانة وتنقل العديد من العوامل الممرضة للتيفوس ولحمى الخنادق وحميات أخرى. 2. انظر pedicle.

Pediculus humanus

قَمْلُ الإنْسَان. نوعٌ من القمل يتغذى على دم الإنسان، وهو الناقل الرئيسي لبعض الأمراض السارية، مثل التيفوس الوبائي وحمَّى الخنادق والحمَّى الراجعة، كما يسبِّب تفاعلاتٍ جلديَّة.

Pediculus humanus corporis

قَمْلُ جِسْمِ الإنْسان. نوع من القمل يصيب جسم الإنسان، أو ملابسه، إذ يعيش على الثياب خارج أوقات التكاثر.

pedigree

شَجَرَةُ النَّسَب. مخطط يبدي العلاقات التسلسلية بين الأجيال المتعاقبة وانتقال الخلال الوراثية من الأسلاف إلى الأجيال التالية لها في عائلة ما.

pedo-

1. **طِفْلِيّ** 2. **خَطْوِي.** 1. بادئة تشير إلى الأطفال. 2. متعلّق بالخطوات أو بالمشي.

pedodontics

طِبُّ أَسْنَانِ الأَطْفَال. فرع من طب الأسنان يهتم بالعناية بأسنان الأطفال وقاية من الأمراض وعلاجاً لها.

pedology

عِلْمُ صِحَّةِ الأَطْفَال. فَرْعٌ من العلوم يدرس المظاهر النفسية والوظائفية لدى الأطفال.

pedometer

1. **مِقْيَاسُ الوَلِيد** 2. **عَدَّادُ الخُطَى.** 1. جهاز لقياس طفلٍ حديث الولادة أبعاداً ووزناً. 2. جهاز يسجل عدد الخطوات أثناء المشي.

pedophilia

الهَوَسُ بالأَطْفَال. اضطراب نفسي يصيب البالغين ويجعلهم مهووسين بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

pedophobia

رُهَابُ الأطْفَال. خوف لا مبرِّر له من الأطفال والكره لهم.

pedorthics

السِّكَافَةُ الطِّبِّيَّة. مهنة علمية تهتم بتصميم وتصنيع وتعديل الأحذية لكي تناسب الاضطرابات المصابة بها، وتصميم الجهائز الخاصة بالمعاقين في الساق أو في القدم.

peduncle

سُوَيْقَة. بنية تشريحية تصل كتلة ما بمنشئها من عضوٍ أو نسيج آخر.

pedunculus

سُوَيْقَة. التسمية التشريحية لبنية نسيجية على شكل ساق صغيرة.

peel

1. **قِشْر** 2. **قَشْر.** 1. إزال الطبقات السطحية من الشيء بشكل رقاقات

Pelger anomaly

شُذُوذُ بَلْجَر. شذوذ وراثي يصيب الخلايا البيض المحبَّبة في الدم المحيطي، فيكون لها فصيص أو فصيصان فقط مع كروماتين نووي خشن.

peliosis

فُرْفُرِيَّة. نزف تلقائي نقطي يحدث داخل الأنسجة وخاصة الجلد والسطوح المخاطية. يظهر بشكل نقاط حمراء غير قابلة للزوال بالضغط.

pellagra

بِلَّغْرَة. مرض يصيب الجلد بالتمزق وانسجة الفم اللينة بالالتهاب مع اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي. سببه عوز في حمض النيكوتينيك.

pellet

حُبَيْبَة. مُحَضَّرٌ صيدلاني بشكل قرص أو حبة صغيرة.

pellicle

جُلَيْدَة. 1. غشاء البلازما في الخلية، وهو غشاء رقيق جداً. 2. غشاء رقيق واحدٍ لدى بعض الحيوانات الأولى.

pelotherapy

المُداوَاةُ بالوَحْل. نمط من المعالجة الفيزيائية الطبيعية يعتمد على استخدام الطين والوحل.

pelvic

حَوْضِيّ. متعلق بالحَوْض. وهو الجزء السفلي من الجذع، والذي يحده من الامام ومن الجانبين عظما الوركين، ويحده من الخلف العجز والعصعص.

pelvic girdle

حِزَامٌ حَوْضِيّ. مجموعة العظام والعضلات التي تدعم الطرفين السفليين.

pelvic kidney

كُلْيَةٌ حَوْضِيَّة. كلية في موضع شاذ أسفل مستوى تشعب الأبهر وبمواجهة العظم العجزي داخل تجويف الحوض.

pelvimetry

قِيَاسُ الحَوْض. إجراء قياسات لأبعاد الحَوْض، ودراسة إمكانيته القيام بدوره في الولادة.

pelviotomy

1. قَطْعُ عِظامِ الحَوْض 2. بَضْعُ الحُوَيْضَة. 1. قَطْعٌ جراحيٌ لعظام الحَوْض. 2. شَق جراحي لحويضة الكلية.

pelvis

1. حَوْض 2. حُوَيْضة الكُلْوَة. 1. الجزء السفلي من الجذع، والذي يحده من الأمام ومن الجانبين عظما الوركين، ويحده من الخلف العجز والعصعص. 2. بنية تشبه الحوض في مركز الكلية محاطة بالقشر الكلوي وتنتهي بالحالب.

pelvospondylitis

اِلْتِهَابُ فَقَارِ الحَوْض. إصابة الجزء الحوضي من العمود الفقري بالالتهاب.

pemphigoid

شَبِيهٌ بالفُقَاعَة. 1. اندفاع جلدي فيه فقاعات تشبه ما يظهر في مرض الفُقَاع. 2. مجموعة من المتلازمات الجلدية تشبه ظاهرياً الفقاع رغم اختلافها عنه بالأسباب وبالسير وبالمعالجة وبالإنذار.

pemphigus

فُقَاع. مَرَضٌ جلديٌ حادٌ أو مزمن يتميز بظهور فقاقيع تنمو بشكل مستمر أو بشكل مجموعات يتوالى ظهورها حتى الممات. وهو من امراض التمنيع للذات.

pemphigus contagiosus

الفُقَاع المُعْدِي. شكل من أشكال التهاب الجلد الحويصلي الذي يصيب بشكلٍ أساسي الإبطين والمغبنين ويستوطن في المناطق المدارية.

pendular nystagmus

رَأْرَأَةٌ نَوَّاسِيَّة. حركة منتظمة ومتكررة لكرة العين باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً بشكل متساوٍ.

penetrance

اِنْتِفَاذ. نسبة الأفراد الحاملين لمورِّثة سائدة (في حالة تماثل الزيجوت) أو لمورثة صاغرة (في حالة اختلاف الزيجوت) مع ظهور النمط الشكلي النوعي بتلك المورثة.

penicillamine

بنسيلَّامِين. الناتج التقويضي للبنسلين والذي يستعمل كمادة خالبة في معالجة تراكم المعادن (كالحديد والنحاس) وبعض المواد العضوية (كالسيستين) وفي معالجة التهاب المفاصل.

penicillin

بِنْسلين. اسم جماعي لسلسلة من الحموض العضوية من المضادات الحيوية الناتجة عن فطر الرشاشية المكنسية. وهو فعّال ضد الجراثيم ايجابية الغرام وبعض الجراثيم المكوَّرة سلبية الغرام.

penicillinase

بنسليناز. انزيم جرثومي يحلل البنسلين ويجعله غير فاعل، وهو سبب مقاومة بعض الجراثيم لتاثير البنسلين.

penicillin V

البنسلين V. مسحوق بلوري أبيض ذوّاب في الكحول والاسيتون. يستعمل مضاداً حيوياً. يعطى عن طريق الفم. يسمى أيضاً فينوكسي ميثيل بنسلين.

Penicillium

المِكْنَسِيَّات. جنس من الفطريات من فصيلة السبجيات ذات غُبَيْرات منتصبة ومتفرعة بشكل خصال طرفية بعضها ينتج البنسلين، وبعضها ينتج الغريزيوفولفين.

penis

قَضِيب. العضو الذكري في الاتصال الجنسي عند الإنسان. يسمّى أيضاً phallus.

penis envy

حَسَدُ القَضِيب. رغبة مكبوتة تظهر أثناء التحليل النفسي عند النساء العصابيات لامتلاك قضيب كقضيب الذكر.

penniform

رِيشِيُّ الشَّكْل. 1. ذو شكل يشبه الريشة أو الجناح. 2. له ريش فعلاً. 3. له جناح فعلاً.

penta-

خُمَاسِيّ. متعلق بالعدد 5 أو يشير إلى شيء يتكون من 5 مكوِّنات.

pentagastrin

بِنْتَاغَاسترين. ببتيد خماسي يتألف من بيتاالانين مع المطراف الكربوني المتكون من 4 ببتيدات في الغاسترين. يستخدم في اختبار الوظيفة الإفرازية للمعدة.

pentalogy

خُمَاسِيَّة. مجموعة من خمسة أعراض تتلازم لتكون مرضاً أو متلازمة.

pentalogy of Fallot

خُمَاسِيَّة فَالُو. متلازمة تتكون من رُبَاعية فالوت بالإضافة إلى نقص في الحجاب بين الأُذَيْنَيْن.

pentose

بَنْتُوز. سكر خماسي يحتوي على خمس ذرات من الكربون.

pentose phosphate pathway

سَبِيلُ فُسْفاتِ البَنْتُوز. أحد السبل الاستقلابية التي يتأكسد فيه الغلوكوز –6 فسفات إلى حمض 6 – فسفوغلوكونيك ثم يتعرض لنزع جذر كربوكسيل مؤكسد ليشكل الريبولوز – 5– فسفات ثم يتحول إلى فركتوز –6– فسفات.

pentosuria

بِيلَةٌ بَنتوزِيَّة. وجود البنتوز (سكر خماسي) في البول، وهو نتيجة لاضطراب استقلابي.

pentothal

بنتوتال. مخدّر ذو فعل قصير جداً، يعطى بالوريد.

peotillomania

هَوَسُ شدِّ القَضِيب. تنفيذ رغبة ملحة لا تقاوم بالقيام بسحب القضيب بشكل مستمر وغير مؤدٍّ للذة.

peppermint oil

زَيْتُ النُّعْناع. زَيْت يتطاير من الأجزاء الخضراء السطحية لنبات النعناع المزهر. يستخدم كمطيّب للطعام وللأدوية ومنبه للمعدة ومحسِّن لرائحة الفم.

pepsin

بَبْسين. إنزيم حالٌّ للبروتين، يوجد في العصارة المعدية عند الإنسان.

pepsinogen

مُوَلِّدُ الببسين. طليعة الببسين التي توجد في الخلايا الظهارية للمعدة والتي تعطي الببسين.

peptic

1. بَبْسِينِيّ 2. هَضْمِيّ. 1. متعلق بإنزيم الببسين. 2. متعلق بعملية الهضم.

peptic ulcer

قُرْحَةٌ هَضْمِيَّة. ضياع مادي يصيب الطبقة المخاطية وتحت المخاطية، وقد يصل إلى الطبقة العضلية في أسفل المريء أو في المعدة أو في الاثناعشري.

peptidase

بِبْتِيدَاز. إنزيم يتواسط إقحام جزيئة ماء (حلمهة) الببتيدات وشطرها إلى حموض أمينية.

peptide

بِبتيد. جُزَيئة تنتج عن ارتباط حمضين أمينيين أو أكثر، وتعد وحدات بنائية رئيسية في جزيئات البروتين.

peptide bond

رَابِطَةٌ بِبتيدِيَّة. رابطة تتشكل من تكاثف زمرة كربوكسيلية لحمضٍ أميني واحد مع زمرة كربوكسيلية في حموض أمينية أخرى. تسمّى أيضاً peptide linkage.

peptide linkage

انظر peptide bond.

peptidergic

بِبْتِيدِيُّ الفِعْل. صفة للأعصاب أو العصبونات التي تفرز هرمونات ببتيدية.

peptidoglycan

بِبْتِيدوغليكان. عديد سكريد مرتبط ببتيدات قصيرة بشكل متصالب ويوجد في جدر الخلايا الجرثومية.

peptogenic

1. مُوَلِّدُ الببسين 2. مُهَضِّم. 1. مادة عضوية تعطي إنزيم الببسين. 2. دواء أو طعام يساعد على الهضم.

peptone

بِبْتُون. بروتين مهضوم، يتألف من مزيج من نواتج شطر الحلمهة الجزئية للبروتين الأصلي.

per-

1. خِلَال، عَبْر 2. فَوْق. 1. بادئة بمعنى المرور عبر شيء ما. 2. بادئة في الكيمياء تعطي للمركّب صفة تحمل شوارد أو إلكترونات حسب طاقته العليا.

per anum

بِالشَّرَج. إعطاء الدواء عبر الشرج بشكل تحاميل أو حقنة شرجية.

percentile

شَرِيحَةٌ مِئَوِيَّة. جملة التقسيمات التي تُحدث 100 جزء متساوٍ في سلسلة من القيم (كالأوزان والأطوال)، وهكذا فإن طفلاً في الشريحة المئوية التسعين يملك قيمة للوزن أو الطول أكبر من 90% من جميع القيم في السلسلة.

perception

إِدْرَاك. دراية الكائن بالأشياء الخارجية بواسطة حواسه كافّة ونقل الصور السمعية والبصرية إلى الدماغ ثم إعطاء المعنى الدلالي أو الرمزي لها.

percolation

تَرْجِيْل. استخلاص جزء دوائي قابل للانحلال بواسطة إمرار المادة المذيبة له فوقه.

percussion

قَرْع. إحدى طرق التشخيص السريري، يتم بضرب سطح الجسد أو النقر عليه بقوة بأحد الأصابع والإحساس بالارتجاج أو الرجيع الناتج عن ذلك.

percutaneous

عَبْرَ الجِلْد. إمرار أداة تشخيصية أو علاجية من خلال الجلد للوصول إلى العضو أو النسيج المستهدف.

percutaneous transhepatic cholangiography

تَصْوِيرُ الطُّرُقِ الصَّفْرَاوِيَّةِ عَبْرَ الجِلْدِ والكَبِد. إحدى طرق تشخيص أمراض الصفراء الباضعة ويتم بغرز إبرة خاصة دقيقة وطويلة عبر الجلد والكبد وباتجاه السرة ثم حقن المادة الظليلة في الشجرة الصفراوية لكشف مناطق الانسداد. مختصره P.T.C.

perforating ulcer

قُرْحَةٌ ثَاقِبَة. قرحة تشمل كامل ثخانة جدار العضو مؤدية إلى إحداث فتحة على الوجهين الداخلي والخارجي للجدار.

perforin

انظر pore forming protein.

performance

أَدَاء. دَرَجَةُ الكفاءة التي يتمتع بها عضوٌ أو أداة أو جملة أو نظام في القيام بعمله.

perfusion

1. إِرْوَاء 2. سائِلُ الإِرْوَاء. 1. مرور السوائل ضمن أو عبر عضوٍ أو جملة ما 2. السائل الذي يمر في جملة ما أو عبر عضوٍ معين.

peri-

حَوْل. بادئة تشير إلى المنطقة المحيطة بعضوٍ ما.

periadenitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ الغُدَّة. التهاب النسيج المحيط بالغدة.

perianal

مُحِيْطٌ بالشَّرَج. يقع حول الشرج أو في المنطقة القريبة أو المحيطة به.

periapical

حَوْلَ القِمَّة. ما يحيط بقمة جذر السنّ.

periappendicular

مُحِيْطٌ بالزائدة. 1. النسيج المحيط بالزائدة الدودية. 2. الطبقة المصلية المحيطة بالزائدة الدودية.

periarteritis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ الشُّرْيَان. التهاب يصيب الظهارة الخارجية للشريان والأنسجة المحيطة به.

periarthritis

اِلْتِهَابُ مُحِيْطِ المَفْصِل. التهاب النسج المحيطة بمفصلٍ ما.

periarticular

مُحِيْطٌ بالمَفْصِل. متعلق بالنسج المحيطة بالمفصل.

periauricular

1. حَوْلَ الأُذُن 2. حَوْلَ الأُذَيْن. 1. متعلق بالنسج المحيطة بالأذن. 2. متعلق بالنسج المحيطة بالأذين.

periaxial

مُحِيْطٌ بالمِحْوَر. توصيف تشريحي لما يتعلق بالنسيج المحيط بالمحور.

peribronchial

مُحِيْطٌ بالقَصَبة. توصيف تشريحي لما يتعلق بالنسيج المحيط بالقصبة.

pericapsular

مُحِيْطٌ بالمِحْفَظَة. توصيف تشريحي لما يقع حول بنية تشريحية مغلفة بمحفظة.

pericardectomy

قَطْعُ التَّامُوْر. عمل جراحي يستهدف استئصال جزء من التامور بهدف تخفيف أو إزالة الضغط الناتج عن تجمع السوائل فيه.

pericardial

1. تَامُوْرِيّ 2. مُحِيْطٌ بالقَلْب. 1. متعلق بالتامور. 2. يقع في المنطقة المحيطة بالقلب.

pericardial cavity

جَوْفُ التَّامُوْر. الفراغ الوهمي الكائن بين الطبقة الخارجية للتامور وطبقته الداخلية لسطح القلب.

pericardiectomy

قَطْعُ التَّامُوْر. عمل جراحي يستهدف استئصال جزء من التامور بهدف تخفيف أو إزالة الضغط الناتج عن تجمع السوائل فيه.

pericardiocentesis

بَزْلُ التَّامُوْر. إيصال إبرة أو أنبوب رفيع إلى جوف التامور بهدف سحب السائل المتجمع فيه.

pericardiolysis

تَحْرِيْرُ التَّامُوْر. عمل جراحي يهدف لقطع الالتصاقات بين الوريقتين الحشوية والجدارية للتامور، وتحرير جوفه، وذلك لمعالجة عقابيل التهابات التامور المزمنة.

pericardiophrenic

حِجَابِيٌّ تَامُوْرِيّ. يتعلق بالتامور وبالحجاب الحاجز في نفس الوقت.

pericardiorrhaphy

رَفْوُ التَّامُوْر. خياطة جراحية لوريقتي التامور، كلاً على حدة، في سبيل لمّ شمل أجزائها المتمزقة.

pericardiostomy

فَغْرُ التَّامُوْر. فتح ثقبة مقصودة جراحياً في التامور بقصد إحداث تفجير دائم لمحتوياته من السوائل الانصبابية.

pericardiotomy

بَضْعُ التَّامُوْر. إجراء شقٍّ جراحي في وريقتي التامور.

pericarditis

اِلْتِهَابُ التَّامُوْر. التهاب يصيب الغلاف المحيط بالقلب. غالباً ما يؤدي إلى انصباب في جوف التامور، وقد يؤدي إلى حدوث التليف والالتصاقات والحصر بزيادة الضغط فيه.

pericardium

تَامُوْر. كيس غشائي يغلف القلب يتكون من وريقتين حشوية وجدارية، ويحوي داخله 5 إلى 20 غراماً من سائل شفاف مصلي.

pericholangitis

اِلْتِهَابُ مُحِيْطِ السُّبُلِ الصَّفْرَاوِيَّة. التهاب يصيب النسج المحيطة بالقنوات الصفراوية وفروعها الشعرية الدقيقة المنتشرة بين الفُصَيْصات.

perichondral ossification

تَعَظُّمُ مُحِيْطِ الغُضْرُوْف. تشكل نسيج عظمي في النسيج المحيط بالغضروف العظمي أو المفصلي.

perichondrium

سِمْحَاقُ الغُضْرُوف. نسيج ليفي ضام يغطي الغضاريف، باستثناء الغضاريف المفصلية.

pericolitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ القُوْلُوْن. 1. التهاب الصفاق القولوني. 2. التهاب النسج المحيطة بالقولون.

pericoronitis

اِلْتِهَابُ مُحِيْطِ التَّاج. التهاب النسج المحيطة بالجزء التاجي من السن، يكثر غالباً في الرحى الثالثة الملتهبة.

pericranium

سِمْحَاقُ القِحْف. النسيج الليفي الضام الذي يغطي السطوح الخارجية لعظام القحف.

pericystitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ المَثَانَة. التهاب يصيب النسيج المحيط بالمثانة.

pericyte

خَلِيَّةٌ حَوْلِيَّة. خلية طويلة الشكل قابلة للتقلص توجد حول غلاف الشرينات القريبة من الشعريات وتغلف الغشاء القاعدي له.

peridentium

نَوَاعِمُ السِّنّ. النسج المحيطة بالسن.

peridesmium

مُحِيطُ الرِّبَاط. غلاف خارجي يغطي الربط التشريحية.

periductal mastitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ قُنَيَّاتِ الثدي. التهاب في الثدي يصيب النسج المحيطة بالاقنية اللبنية.

perihepatitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ الكَبِد. 1. التهاب النسج المحيطة بالكبد. 2. التهاب الصفاق المغطي للكبد.

perilympha

اللِمْفُ المُحِيطِيّ. السائل الذي يفصل التيه الغشائي عن التيه العظمي في الأذن الداخلية.

perimeter

مِقْيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. اجهزة يستخدمها طبيب العين لتحديد المنطقة التي يمكن للمريض رؤيتها وهو ينظر إلى الأمام وتتدرج من البساطة إلى التعقيد.

perimetrium

ظِهَارَةُ الرَّحِم. الغشاء المصلي الذي يغطي الوجه الظاهر للرحم.

perimetry

قِيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة. عملية تشخيصية يقوم بها طبيب العيون لتحديد المنطقة التي يمكن للمريض أن يراها وهو مثبت نظره إلى الأمام.

perimysium

ظِهَارَةٌ عَضَلِيَّة. نسيج ضام يشكّل غمداً يحيط بعضلةٍ ما أو بحزمة من الألياف العضلية.

perinatal medicine

انظر perinatalogy.

perinatal mortality

وَفَيَاتُ الفَتْرَةِ المُحِيطَةِ بِالوِلَادَة. الوفيات حول وقت الولادة بين الفترة من الأسبوع 28 للحمل وللأسبوع الأول بعد الولادة.

perinatal mortality rate

مُعَدَّلُ وَفَيَاتِ الفَتْرَةِ المُحِيطَةِ بِالوِلَادَة. الوفيات الجنينية المتاخرة (بعد الأسبوع 28 من الحمل) مع الوفيات الوليدية الباكرة التي تزن اكثر من 1000 غرام عند الولادة منسوبة إلى المواليد الأحياء الذين يزيد وزنهم على 1000 غرام عند الولادة.

perinatalogy

طِبُّ الفَتْرَةِ المُحِيطَةِ بِالوِلَادَة. فرع من العلوم الطبية وخاصة من علم التوليد وطب الأطفال يعالج الجنين والوليد خلال الفترة حوالي الولادة. يسمّى أيضاً perinatal medicine.

perineal

عِجَانِيّ. متعلق بالعِجَان وهو المنطقة الواقعة بين الشرج والصفن في الذكر وبين الشرج والفرج في الأنثى.

perineum

عِجَان. جزء من جسم الإنسان يغطي مخرج الحوض، يقع بين الشرج والصفن في الذكر وبين الشرج والمقرن الخلفي للفرج في الأنثى.

perineurium

ظِهَارَةُ الحُزْمَةِ العَصَبِيَّة. الغمد المحيط بكل حزمة عصبية في الأعصاب المحيطية.

period

1. دَوْر 2. مُدَّة. 1. فترة زمنية تتميز بحدوث تطورٍ نفسي أو جسدي معين. 2. أي فترة زمنية محددة ببدءٍ وبانتهاء معلومين.

periodic

دَوْرِيّ. يحدث بشكل متتابع وفق فترات زمنية منتظمة.

periodicity

دَوْرِيَّة. حدوث ظاهرة على فترات منتظمة ومتساوية الطول.

periodic medical examination

فَحْصٌ طِبِّيٌّ دَوْرِيّ. تقييم للوضع الصحي يجرى في فترات محددة مسبقاً، بفواصل زمنية ثابتة أو في مناسبات حياتية معينة (كسن الدخول للمدرسة وقبل التقاعد)، وله صور نموذجية بسيطة ومركبة.

periodic peritonitis

اِلْتِهَابُ الصِّفَاقِ الدَّوْرِيّ. أعراض تشبه التهاب الصفاق، وتتكرر وتزول دون عواقب خطيرة. يسمى أيضاً Mediterranean fever.

periodic psychosis

ذُهَانٌ دَوْرِيّ. اضطراب نفسي جدي يتكرر بفواصل متقطعة، قد تكون منتظمة، وقد يكون الشخص في الفترات ما بينها سوياً.

period of isometric contraction

دَوْرُ التَقَلُّصِ اللَّاتَقَاصُرِيّ. احد ادوار الدورة القلبية يتسم بحدوث تقلص دون تغير في أبعاد العضلة.

period of sometric relaxation

دَوْرُ الإِرْتِخَاءِ اللَّاتَقَاصُرِيّ. احد ادوار الدورة القلبية يتسم بحدوث تقلص دون تغير في ابعاد العضلة.

periodontics

مَبْحَثُ نَوَاعِمِ السِّنّ. فرع من علوم طب الأسنان يتعامل مع دراسة ومعالجة أمراض البنية المحيطة بالسن.

periodontitis

اِلْتِهَابُ نَوَاعِمِ السِّنّ. إصابة البنية التشريحية المحيطة بالسن بالالتهاب.

periodontium

نَوَاعِمُ السِّنّ. النسج التي تحيط بالسن وتسبب له الدعم، وتشتمل على الملاط، والرباط، والعظم السنخي، واللثة، وقد يطلق فقط على الرباط. تسمّى أيضاً odontoperiosteum.

periodontosis

تَنَكُّسُ نَوَاعِمِ السِّنّ. إصابة البنى التشريحية المحيطة بالسن بالتنكس والتخرب.

perionychium

بَشَرَةُ الظُّفُر. النسيج الظهاري المحيط بالظفر. تسمّى أيضاً perionyx.

perionychia

انظر paronychia.

peritendineum

غِمْدُ الوَتَر. النسيج الضام الذي يغلّف الأوتار الكبيرة والذي يمتد بين الأوتار المكوّنة لها.

peritoneal

صِفَاقِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالصفاق.

peritoneal cavity

جَوْفٌ صِفَاقِيّ. الفراغ الكائن بين طبقتي الصفاق الحشوية والجدارية.

peritoneoclysis

حَقْنُ السَّائِل بالصِّفَاق. إجراء تشخيصي أو علاجي يتم فيه حقن بعض السوائل ضمن الجوف الصفاقي.

peritoneoscope

مِنْظَارُ الصِّفَاق. انظر laparoscope.

peritoneoscopy

تَنْظِيرُ الصِّفَاق. عملية تشخيصية يتم فيها إدخال منظار إلى البطن عبر ثقب أو شق جلدي وبعد نفخ الغاز في البطن. يسمى أيضاً laparoscopy.

peritoneum

الصِّفَاق. غشاء مصلي رقيق يغلف الأحشاء البطنية، ويبطن التجويف البطني بشكل عام.

peritonitis

اِلْتِهَابُ الصِّفَاق. إصابة الصفاق بالتهاب جرثومي أو كيميائي بشكل منتشر أو موضّع.

peritonsillitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ اللَّوْزَة. التهاب حاد في اللوزة يؤدي لتشكل خراج حولها. وهو أحد استطبابات استئصال اللوزتين.

peritrichous

مُحِيطِيَّةُ السِّيَاط. بنية مجهرية (مكروبات) ذات سياط محيطية بالنسبة للبنية المركزية، مثل بعض الجراثيم.

perlèche

اِلْتِهَابُ زَاوِيَتَي الفَم. حالة التهابية تصيب زاويتي الفم، وتسبب فيهما حدوث التشقّقات.

permanent denture

بَدْلَةٌ دَائِمَة. بدلة معدة للتثبيت الدائم، ولا يمكن نزعها إلا من قبل طبيب الأسنان.

permanent teeth

أَسْنَانٌ دَائِمَة. المجموعة الثانية من الأسنان التي تلي سقوط الأسنان اللبنية عند الأطفال. وهي تتكون من 32 سناً هي : 8 قواطع، 4 أنياب، 8 أرحية أمامية، 12 رحى خلفياً.

permeable

نَفُوذ. يسمح بنفوذية مادة ما.

permease

بِرْمِيَاز. مجموعة من البروتينات أو الإنزيمات الناقلة التي تعمل على نقل بعض المواد عبر الغشاء الخلوي.

permeation

تَوَغُّل. نفاذ عبر مادة عضوية أو عبر مرشّح ما أو عبر محلولٍ ما أو عبر معلّق ما.

perionyx

عِرَاقُ الظُّفُر. انظر perionychium.

perioperative

الفَتْرَةُ المُحِيطَةُ بالجِرَاحَة. الأحداث المتعلقة بالزمن الذي يبدأ منذ إدخال المريض إلى المستشفى من أجل عملية جراحية حتى خروجه منها.

perioral

مُحِيطٌ بالفَم. متعلق بالبنى التشريحية المحيطة بالفم.

periosteal ossification

تَعَظُّمٌ سَمْحَاقِيّ. تشكل نسيج عظمي في القشرة المحيطة بالعظم، مما يؤدي لتكثف تلك القشرة وفقدانها سطحها الأملس.

periosteoma

وَرَمٌ سِمْحَاقِيّ. نمو عظمي مرضي محيط بالعظم الأصلي.

periosteum

سِمْحَاق. نسيج ضام متخصص ونوعي يغطي كل السطوح العظمية وله قدرة توليد العظم.

periostosis

تَعَظُّمٌ سِمْحَاقِيّ. تشكل نسيج عظمي غير طبيعي في المنطقة السمحاقية وتشكل أورام سمحاقية.

periotic

1. مُحِيطٌ بالأُذُن 2. عَظْمٌ مُحِيطٌ بالأُذُن. 1. بنية تشريحية تقع حول الأذن ولا سيما الأذن الباطنة. 2. الأجزاء الصخرية والماضغة من العظم الصدغي التي تشكل بنية متراصة كعظم واحد.

peripartum

الفَتْرَةُ المُحِيطَةُ بالوِلادَة. ما يحدث خلال الشهر الأخير من الحمل أو خلال الأشهر القليلة بعد الولادة، فيما يتعلق بالأم الولود فقط.

peripheral motoneuron

نورونٌ حَرَكِيٌّ مُحِيطِيّ. عصبون من القوس الانعكاسية المحيطة، يتلقى الدفعات العصبية من عصبونات الوصل وينقلها إلى العضلات الإرادية.

peripheral vision

رُؤْيَةٌ مُحِيطِيَّة. رؤية الصور التي تقع أخيلتها على أجزاء من الشبكية خارج البقعة الصفراء. تسمى أيضاً رؤية غير مباشرة. indirect vision.

periphery

مُحِيط. بنية تشريحية تقع بعيداً عن المركز، أو سطح العضو غير المتوجه نحو الداخل.

periphlebitis

اِلْتِهَابُ مُحِيطِ الوَرِيد. 1. التهاب النسج المحيطة بوريدٍ ما. 2. التهاب الغلالة البرّانية للوريد.

peristalsis

تَمَعُّج. تقلص عضلي في الأمعاء التي تحوي ألیافاً عضليةً طولانية وأخرى عرضية، يتقدم للأمام وباتجاه واحد بشكلٍ موجي يشبه حركة الدودة.

peritectomy

قَطْعُ المُلْتَحِمَةِ المُحِيطَةِ بالقَرْنِيَّة. عمل جراحي يجرى لمعالجة السَّبَل، يتم فيه قطع جزء الملتحمة المحيط بالقرنية.

persic oil

زَيْت بَزْرِ المِشْمِش. زَيْت يستحصل من بزور ثمر المشمش. يستخدم كسواغ لبعض الأدوية.

persistent infection

عَدْوى مُسْتَديمَة. تكاثر الفيروس داخل الخلية وتحريضه لها على استنساخ المادة الوراثية له وصنع البروتينات الخاصة به، مما يؤدي لتشكل أعداد من الجسيمات الفيروسية الجديدة التي لا تلبث أن تنطلق من الخلية، مع بقاء الخلية حية، وتكون قابلة للتكاثر والانقسام.

person

شَخْص. الكائن البشري الحي الفرد بما يتمتع به من خصائص فردية ومن علاقات اجتماعية وتصوّرات وأهداف مستقبلية متميزة.

personal equation

المُعَادَلَة الشَّخْصِيَّة. مصطلح استعمل قديماً لدراسة الزمن الفارق بين سرعة الاستجابة لدى ملاحِظَيْن متكافئين.

personal health care

رِعَايَةٌ صِحِّيَّة شَخْصِيَّة. الخدمات التي تقدم للأفراد من قبل عاملٍ صحي بمعدَّل شخص لكل شخص بغرض الحفاظ على الصحة.

personal identity

الهُوِيَّةُ الشَّخْصِيَّة. شعور الفرد بأنه هو بذاته على مر الأيام، رغم ما يصادف من تغيرات عرضية وبيئية ومحيطية.

personalism

المَذْهَبُ الشَّخْصِي. مذهب في علم النفس يعتبر دراسة الشخص واستجاباته الشخصية موضوع الدراسة ومصدر القيم، والحقيقة الأساسية للوجود.

personality

شَخْصِيَّة. تكامل الصفات الجسدية والخلقية المميزة لفرد ما بما في ذلك بناؤه الجسدي وسلوكه واهتماماته ومواقفه وقدراته وكفاءاته وكما يراها الأشخاص الآخرون.

personality profile

مَظْهَرُ الشَّخْصِيَّة. رسم توضيحي تظهر فيه القيم التي سجلها فرد ما في مجموعة من اختبارات الشخصية واستجوابها.

personality tests

اِخْتِبَارَاتُ الشَّخْصِيَّة. اختبارات نفسانية مبنية على قوانين خاصة وتهدف للكشف عن الاتجاهات الفردية أو بعض النواحي الخاصة من الشخصية.

personality trait

صِفَاتُ الشَّخْصِيَّة. سمات أو علامات تنم عن ميول أو عن صفات بارزة ومميزة عند الشخص، تؤثر في اتجاهه ووجدانه وسلوكه الاجتماعي.

personal motive

حَافِزٌ شَخْصِي. حافزٌ مصدره الخبرة الشخصية للفرد، وذلك بخلاف ما هو موروث وما هو ناشىء عن الوضع المشترك بين أفراد حضارة واحدة.

personification

تَمَثُّل الشَّخْصِيَّة. نسبة الصفات الشخصية الإنسانية إلى الأشياء (جمادات، حيوانات، نباتات، قوى طبيعية، معاني مجرَّدة) ومعاملتها كأنها شخصيات آدمية.

pernicious anemia

فَقْرُ الدَّمِ الوَبِيل. فقر دم ينتج عن عوز العامل الخاص بامتصاص الفيتامين B_{12} بسبب ضمور الغشاء المخاطي للمعدة مما يؤدي إلى عوز الفيتامين B_{12}. يتسم بضخامة الخلايا الحمر وعرطلة أروماتها. وبظهور إصابات في العمودين الخلفي والجانبي في الحبل الشوكي. مختصره PA.

pernicious malaria

مَلَارْيَا وَبِيلَة. شكل من الملاريا تسببه المتصورة المنجلية، وتؤدي إلى نسبة مرتفعة من الوفيات لدى الأطفال، تسمى أيضاً falciparum malaria.

perniosis

دَاءُ التَّثَلُّج. إصابة نهايات الأطراف بالتقرّح نتيجة التعرض للبرد الشديد.

peroneal

شَظَوِيّ. متعلِّق بعظم الشظية.

peroral

بِالفَم. معالجة تعطى عن طريق الفم.

per os

بِالفَم. معالجة تعطى عن طريق الفم، مختصرها .P.O

peroxidase

بيروكسيداز. إنزيم يتواسط التفاعلات التي يكون فيها فوق أكسيد الهيدروجين متقبِّلاً للالكترونات.

peroxide

بِيرُوكسيد. مركَّب كيميائي أو حيوي يحتوي على المجموعة (O-O) كما في بيروكسيد الهيدروجين.

per primam intentionem

بِالمَقْصِدِ الأَوَّل. عمل جراحي يستهدف خياطة الجرح مباشرةً دون تأجيل.

per rectum

بِالمُسْتَقِيم. معالجة دوائية تعطى عن طريق المستقيم بشكل تحميلة أو رحضة شرجية.

Persea americana

أفوكادو. نبات شجري تستخدم ثماره كمهضم ومنشط ومنقص لمستوى الكولستيرول في الدم لاحتوائه على مواد عضوية ودسمة وبروتينات وفيتامينات. وهو من الفصيلة الغارية.

per secundam intentionem

بِالمَقْصِدِ الثَّانِي. جزء من عملية جراحية يتم فيها خياطة الجروح بعد فترة طويلة تسمح بتشكل نسيج ندبي.

persecution

اِضْطِهَاد. تضييق الخناق على الشخص أو تعقبه ومطاردته.

persecution delusion

وُهَامُ الاِضْطِهَاد. عرض من أعراض الاضطراب النفسي يفسِّر الفرد فيه فشله أو إحباطه وما ينتابه من مشاعر غير سارة بتآمر الآخرين عليه وتعاونهم في العمل ضده.

perseveration

مُثَابَرَة. استمرار عملية ما بعد توقُّف أو زوال المؤثِّر في بدء إحداثها.

person-time

شَخْص – زَمَن. قياس يجمع الأشخاص والزمن في معدلات الوقوع والوفيات، عبر فترات زمنية ممتدة ومختلفة. وهو مجموع الوحدات الفردية من الزمن التي تعرّض فيها الأشخاص في جمهرة الدراسة للحالة موضع الاهتمام.

person-time incidence rate

مُعَدَّلُ وُقُوعِ الشَّخْص – الزَّمَن. قياس لمعدل وقوع حدث ما مثل مرض أو وفاة في جمهرة تحت الخطر. يحسب بتقسيم عدد الأحداث التي تقع خلال الفترة على عدد وحدات الشخص– الزمن الواقعة تحت الخطر والمشاهدة في تلك الفترة.

person-years

شَخْص – سنة. قياس يجمع الأشخاص والزمن في معدلات الوقوع والوفيات، عبر سنوات زمنية ممتدة ومختلفة. وهو مجموع الوحدات الفردية من الزمن التي تعرّض فيها الأشخاص في جمهرة الدراسة للحالة موضع الاهتمام.

perspective

المَنْظُور. إدراك البعد النسبي للأشياء المختلفة أو لأجزائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الظاهر للأشياء، وظلالها، وتأثيراتها النسبية.

perspiration

1. تَعَرُّق 2. العَرَق. 1. وظيفة إفراز العرق من سطح الجسم. 2. السوائل التي تفرز عبر الجلد.

persuasion

إقْنَاع. عملية تقديم اقتراحات تلقى قبولاً عند الطرف الآخر المعني بالأمر.

per tubam

بالبُوْق. إعطاء مادة دوائية أو تنفيذ مداخلة علاجية عبر البوق.

pertussis

شَاهُوق. مَرَضٌ جرثومي معدٍ يصيب المجاري التنفسية العلوية تسببه جراثيم المُسْتَدْمِية الشاهوقية. يتميز بسعال شديد وحاد، وينتهي بشهيق يشبه صياح الديك. يسمى أيضاً whooping cough.

per vaginam

بالمَهْبِل. إعطاء مادة دوائية أو القيام بمداخلة علاجية عبر المهبل.

perversion

شُذُوْذ. القيام بأفعال غير طبيعية لا تقبلها الجماعة.

pes

قَدَم. نهاية الطرف السفلي في الإنسان أو أي بنية تشريحية أو نسيجية مجهرية تشبهها.

pessary

تَحْمِيْلَةٌ مَهْبِلِيَّة. حمولة، أو شكل صيدلاني مشابه لها، معدّ للإدخال في المهبل لأغراض علاجية، أو لسند الرحم أو لمنع الحمل.

pessimism

تَشَاؤُم. موقفٌ يتسم بانقطاع الرجاء وعدم الإيمان بجدوى عمل ما أو بإصلاحٍ مرتقب.

pesticide

مُبِيدُ الهَوَام. مادة كيميائية قاتلة للحيوانات الصغيرة.

pestis

طَاعُوْن. انظر plague.

pestle

مِدَقَّة. أداة تستخدم لدق أو طحن المواد في الهاون.

PET

مختصر عبارة positron emmision tomography.

petechia

حَبَر. نقاط ملونة باللون الأحمر تظهر على الجلد، ولا تزول بالضغط عليها، وسببها نزوف جلدية بحجم رأس الدبوس.

petit mal

صَرَعٌ صَغِيْر. نُوَبٌ صرعية تتسم بالغيبوبة، وهي عابرة وقصيرة المدة مع تضاؤل مختلف في الشدة في الوعي.

Petri dish

طَبَقُ بِتْرِي. آنية زجاجية أو طبق لدن قليل العمق ذو غطاءٍ متراكبٍ ضعيف الإحكام يستعمل في زرع الجراثيم والنسج الحيوانية والنباتية وإجراء التجارب عليها.

petrolatum

فَازْلِيْن. مزيج مصفّى من هيدروكربونات نصف صلبة تستخلص من البترول. يستخدم كأساس في المراهم وكمضادات واقية، وملينة للجلد.

petromastoid

1. صَخْرِيٌّ خُشَّائِيّ 2. صَخْرَةُ الخُشَّاء. 1. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبنتوئه الخشائي. 2. يسمى أيضاً القِحْفُ الأذنيّ.

petro-occipital

صَخْرِيٌّ قَذَالِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالعظم القفوي.

petrosal

صَخْرِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي.

petrosal nerve

العَصَبُ الصَّخْرِيّ. واحد من الأعصاب الصغيرة والعديدة التي تمر عبر الجزء الصخري من العظم الصدغي وترتبط بالعقدة الركبية.

petrosal process

نُتُوْءٌ صَخْرِيّ. نتوء حاد يخرج من العظم الوتدي يقع تحت الفرضة الصخرية ليمر منها العصب المبعد، ويتمفصل مع قمة الجزء الصخري من العظم الصدغي، ويشكل الحد المتوسط للثقبة الممزقة.

Petroselinum sativum

بَقْدُوْنِس. نبات عشبي تستخدم كامل أجزائه في الطعام كمهدىء عام وكمنشط وموسع للأوعية بشكل طازج، وتستخدم بذوره بشكل مغلي أو بعد عصر زَيْتها. ويحتوي على عناصر فعالة زَيْتية ومعدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة المظلية.

petrosphenoid

صَخْرِيٌّ وَتَدِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالجزء الصخري من العظم الصدغي وبالعظم الوتدي.

petrosquamous

صَخْرِيٌّ صَدَفِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالأجزاء الصخرية والصدفية من العظم الصدغي.

Peutz-Jegher's syndrome

مُتَلَازِمَةُ بوتز- جيغر. وجود سليلات متعددة من نوع الأورام العابية في كل أجزاء الأنبوب الهضمي مع تصبغات في الغشاء المخاطي للفم وحول الشفتين.

-pexy

تَثْبِيت. لاحقة تشير إلى عمل جراحي يستهدف التثبيت.

Peyer's patchs

لَطْخَاتُ باير. تجمعات لعقيدات لمفية قرب ظهارة اللفائفي.

Peyronie's disease

مَرَضُ بيروني. وجود ندوب في قصبة القضيب قد تعيق الانتصاب الطبيعي.

pH

باهاء. الدلالة على تركيز شاردة الهيدروجين بنظام رقمي. وتكون المحاليل التي تتراوح قيمة الـ pH فيها بين صفر وسبعة حمضية، والمحاليل التي تتراوح قيمة الـ pH فيها بين سبعة وأربعة عشر قلوية. والمحاليل التي تكون فيها قيمة pH فيها سبعة معتدلة.

Ph

مختصر عبارة "دُسْتُورُ الأَدْوِيَة" Pharmacopeia.

phac-

1. بِلَّوْرِيّ 2. خَال. 1. بادئة تشير إلى الجسم البلوري (العدسة) في العين أو محفظة العدسة. 2. بادئة تشير إلى وجود خالٍ أو شامة أو نَمَشَة.

phaco-

انظر -phac.

phacoanaphylaxis

تَأَقٌ بلوريّ. ارتكاس تحسسي شديد تجاه بروتين في الجسم البلوري (العدسة) في العين يتحرض عند هروب بعض تلك البروتينات من محفظة العدسة.

phacocyst

مِحْفَظَةُ البلورة. النسيج الليفي الضام المغلف للمادة البروتينية المكونة للجسم البلوري (العدسة) في العين.

phacocystectomy

قَطْعُ مِحْفَظَةِ البلورة. استئصال لجزء من محفظة الجسم البلوري (العدسة) في العين لمعالجة الساد.

phacoemulsification

اِسْتِحلابُ البلورة. إحدى طرق معالجة السادّ، يتم فيها تجزئة الجسم البلوري (العدسة) في العين باستخدام الاهتزازات فوق الصوتية مع الإرواء في الوقت نفسه ثم الرشف بعد ذلك.

phacoerysis

رَشْفُ البلورة. الاستئصال الجراحي للجسم البلوري (العدسة) في العين بواسطة الارتشاف في معالجة الساد.

phacolysis

حَلُّ البلورة. إجراء علاجي لمعالجة السادّ يتم فيه تذويب الجسم البلوري (العدسة) في العين.

phacosclerosis

تَصَلُّبُ البلورة. قساوة في بنية الجسم البلوري (العدسة) في العين تؤدي إلى حدوث الساد الصلب.

phacoscope

مِنْظَارُ البلورة. منظار لفحص التغيرات في الجسم البلوري (العدسة) في العين.

phacotoxic

سَامٌّ للبلورة. اي مادة تبدي تأثيراً مؤذياً على الجسم البلوري (العدسة) في العين.

phag-

بَلْعَمِيّ. بادئة تشير إلى البلعمة.

phage

العَاثِيَة. فيروسات تهاجم الجراثيم، لتستولي على طاقاتها وتوجهها لصنع المجين الخاص بها.

phagedenic ulcer

قَرْحَةٌ أكِلَة. إصابة نخرية مترافقة مع تخرب مستمر في النسج تلو غزو الجراثيم للنسيج المحيط بالإصابة الأصلية. وتحدث لدى المرضى المصابين باضطراب مناعي.

phagocyte

بَلْعَمِيَّة. خلية متحركة يمكنها ابتلاع المواد الغريبة الدقيقة.

phagocytoblast

أَرُومَةُ البَلْعَمِيَّة. خلية تتطور إلى خلية بلعمية.

phagocytosis

بَلْعَمَة. إدخال الخلية البلعمية المواد الأجنبية الدقيقة إلى داخلها تمهيداً لهضمها والتخلص منها.

phako-

بِلَّوْرِيّ. ما يتعلق بالجسم البلوري (العدسة) في العين.

phakoma

وَرَمٌ عَدَسِي. 1. ورمٌ صغير مسمرّ يرى مجهرياً في الشبكية في التصلُّب الحَدَبِيّ. 2. بقعة من ألياف عصبية مغلفة بالنخاعين تشاهد في الشبكية في الورام الليفي.

Phalaenopsis raseum

حَبُّ عِشْتَار. نبات عشبي معمر، تستعمل درناته وثماره في تقوية الأعصاب وفي الإسهال لاحتوائه على عناصر فعّالة سكرية وأملاح ومعادن ومواد مخاطية. وهو من الفصيلة السحلبية.

phalangeal

سُلَامِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بالعظام الانتهائية في اليد او القدم.

phalanx

سُلَامَى. اي عظم من عظام الأصابع في اليدين والرجلين.

phallic stage

المَرْحَلَةُ القَضِيبِيَّة. في التحليل النفسي، المرحلة الثالثة من التطور النفسي الجنسي، تبدأ منذ السنة الثانية وحتى السنة السادسة، ويتركز فيها اهتمام الطفل حول القضيب أو البظر، ويسبقها المرحلة الشرجية وتتلوها المرحلة الكامنة.

phallo-

قَضِيبِيّ. متعلق بالعضو التناسلي الذكري.

phallus

قَضِيب. 1. العضو التناسلي الذكري penis. وفي علم النفس قد يشار به إلى مجمل الأعضاء الذكرية. 2. في مدرسة التحليل النفسي يشار إليه كإحدى المراحل الطفلية.

pharmacophobia

رُهَابُ الأَدْوِيَةِ. النفور من استخدام الادوية رغم ضرورتها.

pharmacopsychosis

ذُهَانٌ دَوَائِيٌ. زمرة من الامراض النفسية التي تنتج عن تعاطي الكحول والادوية والسموم الاخرى.

pharmacy

1. صَيْدَلَة 2. صَيْدَلِيَّة. 1. فن وعلم تحضير العقاقير وتوزيعها. 2. المكان الذي توزّع فيه الادوية.

pharyng-

بُلْعُومِي. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالبلعوم.

pharyngeal

بُلْعُومِي. توصيف تشريحي لما له علاقة بالبلعوم.

pharyngeal aponeurosis

السُّفَاقُ البُلْعُومِي. طبقة ليفية ضامة تقع تحت الطبقة المخاطية للبلعوم.

pharyngeal bursa

جِرَابٌ بُلْعُومِي. حفرة صغيرة في الجنين تقع بالجهة الذيلية بالنسبة للوزة البلعومية، تنشأ من غلاف النسيج الظهاري على طول الحبل الظهري عند الجنين.

pharyngitis

اِلْتِهَابُ البُلْعُوم. إصابة منطقة البلعوم بغزو جرثومي ذي فوعة.

pharyngoscope

مِنْظَارُ البُلْعُوم. اداة لفحص البلعوم مزوّدة بإضاءة جيدة تمكن من رؤية العناصر التشريحية للبلعوم بوضوح وأخذ خزعة أو مسحة خلوية أو جرثومية وقت اللزوم.

pharynx

بُلْعُوم. حفرة تتوسط الطريق بين جوف الفم وبين المريء من جهة وبين جوف الفم وبين الحنجرة والقصبة الهوائية من جهة أخرى.

phase

طَوْر. 1. أحد المظاهر او المراحل التي قد تمر بها أحداث متحوّلة. 2. الحالة الفيزيائية او الكيميائية التي تكون عليها المادة.

phase microscope

مِجْهَرٌ مُتَبَايِنُ الأَطْوَار. مجهر يتم فيه تغيير أطوار الضوء المار من خلال المادة المفحوصة والضوء المار من جانب المادة المفحوصة، وتباين الصفحات يسمح برؤية وتمييز الأنسجة المختلفة دون الحاجة إلى تلوين أو إلى تحضير خاص.

Phaseolus vulgaris

فَاصُولْيَاء. نبات عشبي تستعمل قرونه وبذوره في التغذية لغناها بالبروتينات والسكريات والفيتامينات. وهي من الفصيلة الفراشية.

phasmid

العَائِيَةُ البلاسميديَّة. عاثية تستطيع التضاعف والتكاثر داخل الخلية الجرثومية المضيفة لها (وهي بذلك تشبه البلاسميد) ودون ان تؤثر على حياتها. وهي لذلك تستخدم في فصل الدنا المؤشب عن الدنا غير المؤشّب.

phengophobia

رُهَابُ النَّهَار. خوفٌ شاذٌ من ضوء النهار.

phantasy

تَخَيُّل. سياق من الصور المنسجمة مع بعضها البعض إلى حدٍ بعيدٍ أو قريب دون أن تمت إلى الواقع بصلة.

phantom

شَبَحِي. 1. صورة أو انطباع لم يظهر إثر منبه حقيقي. 2. نموذج محاك لعضوٍ ما.

phantom limb

طَرَفٌ شَبَحِي. الشعور باستمرار وجود الطرف بعد بتره، والإحساس بالمذل والخدر والحكة والآلام فيه.

phantom limb pain

أَلَمُ الطَّرَفِ الشَّبَحِي. ألَمٌ يُشْعَرُ به كأنه ينشأ عن طرفٍ مبتور.

Phar. D

مختصر "دُكْتُورٌ في الصَّيْدَلَة" doctor of pharmacy. من يحمل شهادة دكتور في أحد فروع علم الصيدلة.

pharm-

1. صَيْدَلِي 2. صَيْدَلاَنِي 3. دُسْتُورُ الأَدْوِيَة. 1. متعلق بالعلوم الصيدلانية. 2. متعلق بالمستحضرات الصيدلانية. 3. متعلق بدستور الأدوية.

pharmacist

صَيْدَلِي. شخص مدرَّب ومجاز لتحضير وبيع الأدوية والمركّبات الدوائية وتحضير الوصفات الطبية.

pharmacodynamics

الدِّينَمِيَّاتُ الدَّوَائِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس العلاقة بين التأثيرات الفيزيولوجية والكيميائية الحيوية وبين الأدوية وتركيبها الكيميائي.

pharmacoepidemiology

الوَبَائِيَّاتُ الدَّوَائِيَّة. دراسة توزع الأدوية في السكان، وما يحدده من عوامل، وتطبيق نتائج ذلك عملياً.

pharmacogenetics

الصَّيْدَلاَنِيَّاتُ الوِرَاثِيَّة. فرع من العلوم الطبية يدرس العلاقة بين العوامل الوراثية وبين طبيعة الاستجابة الدوائية.

pharmacognosy

عِلْمُ العَقَاقِير. فرع من العلوم الدوائية يهتم بدراسة الأدوية الطبيعية ومكوّناتها.

pharmacokinetics

حَرَائِكُ الدَّوَاء. دراسة تأثير الأدوية على البدن خلال فترة محددة من الزمن، وتشتمل على عمليات الامتصاص، والتوزع، والتوضُّع ضمن الأنسجة، والتحول والإفراغ.

pharmacology

عِلْمُ الأَدْوِيَة. العلم الذي يهتم بدراسة منشأ وطبيعة الأدوية، وتركيبها الكيميائي، واستخداماتها.

pharmacopeia

دُسْتُورُ الأَدْوِيَة. سجل يتضمن أنظمة موثوقة ومعتمدة للأدوية وللمستحضرات الدوائية مختصره Ph.

pharmacophilia

هَوَسُ الأَدْوِيَة. التعلق باستخدام الأدوية بشكل مفرط، وزائد عن المألوف.

phenindione

فينينديون. مركّب كيميائي صيدلاني بشكل بلورات صفراء باهتة، ذوابة في الكحول والإيتر والأستون والبنزن. يستعمل مضاداً للتخثر.

pheniramine

فينيرامين. مركّب كيميائي وصيدلاني، بشكل مسحوق بلوري أبيض ذواب في الكحول والماء. ينصهر بين درجتي 104–108. يستعمل مضاداً للهستامين.

phenobarbital

فينوبَرْبيتال. مركّب كيميائي ودوائي، بشكل بلورات مرة الطعم ذوابة في الماء والكحول والإيتر والكلوروفورم. يستعمل كمنوم ومضاد للاختلاج وكمسكن طويل المفعول.

phenol coefficient

مُعَامِلُ الفينول. قياس القوة المبيدة للجراثيم التي يتمتع بها مركّب كيميائي مطهر منسوبةً لما للفينول. وتحسب بنسبة كمية من محلول ذلك المركّب الذي يبيد الجراثيم في مدة عشر دقائق إلى كمية محلول الفينول الذي يبيد الجراثيم في مدة عشر دقائق ضمن شروط متشابهة.

phenology

عِلْمُ الظَّوَاهِرِ المُنَاخِيَّة. العلم الذي يعالج علاقة الظواهر البيولوجية الدورية بالمناخ وخاصة بالتغييرات الموسمية فيه.

phenolphthalein

فينول فثالئين. مركّب كيميائي ذواب في الكحول والإيتر والقلويات وغير ذواب في الماء. يستعمل مشعراً لمعايرات الحموضة والقلوية، إذ يصبح لونه أحمر في القلويات وعديم اللون في الحموض، كما يستعمل مليّناً وكصباغ.

phenomenology

عِلْمُ الظَّوَاهِر. مذهب في الدراسة المنهجية يعتمد على الخبرة المنهجية المباشرة للعالم المحيط كما يبدو للملاحظ. وهو يقابل التحليلية.

phenomenon

ظَاهِرَة. حَدَثٌ يمكن ملاحظته، وقد يتكرّر، ويتشابه في كل مرّة، وقد يكون فرادياً.

phenotype

نَمَطٌ ظَاهِرِيّ. الصفات الملاحظة لدى كائن حي بغض النظر عن محتوى خلاياه من الصبغيات وما تحمل من صفات سائدة أو مُتَنَحية.

phenylalanine

فينيل ألانين. حمضٌ أميني أساسي تركيبه يحصل على شكله اليساري بحلمهة البروتينات، ويتحول في الجسم إلى التيروزين.

phenylbutazone

فينيل بوتازون. مركّب كيميائي ودوائي، بشكل مسحوق أبيض مر الطعم عطر الرائحة، يستعمل مسكناً ومضاداً للحمى.

phenylephrine

فينيليفرين. مركّب كيميائي أميني محاكي للودي يستعمل على هيئة ملح الهيدروكلوريد كمقبّض للأوعية.

phenytoin

فِنيتوين. مركّب كيميائي دوائي يستعمل مضاداً للاختلاج والصرع عند الإنسان.

pheochrome

قَاتِمٌ. ذو لون مسمرّ ولاسيما عندما يتلون بالكروم.

pheochromoblast

أَرومَةُ القَوَاتِم. الخلية الطليعية للخلايا القواتم، وهي خلية جنينية.

pheochromocyte

خَلِيَّةٌ قاتِمَة. تسمى أيضاً خلية أليفة للكروم.

pheochromocytoma

وَرَمُ القَوَاتِم. ورم يصيب الجهاز العصبي الودي، يتكون بشكل رئيسي من الخلايا الأليفة للكروم، يغلب أن ينشأ في لب الكظر.

pheromone

فِيرَمُون. أي مادة يفرزها كائن حيواني وتؤثر على سلوك أفراد آخرين من النوع نفسه.

PhG.

مختصر عبارة "خَرْبِجٌ صَيْدَلَة" Pharmacopoeia Germanica.

phial

قِنّينَة. حاوية صغيرة من الزجاج لوضع الجرعات الدوائية التي تؤخذ حقناً.

philadelphia chromosome

صِبْغِيُّ فيلادلفيا. الصبغي 22 المصاب بشذوذ يجعله صغيراً بسبب الإزفاء لجزء منه إلى الصبغي 9. يوجد في الخلايا الابيضاضية لدى المصاب بابيضاض الدم النقوي المزمن.

-philia

أُلْفَة. لاحقة تدلّ على الرغبة في الانضمام.

philosophy

الفَلْسَفَة. مبحث يهدف المعرفة لذات المعرفة وبدون تحري المنفعة. ويستند على العقل والمنطق، ولا يعتمد على المسلّمات.

philtrum

نَثْرَة. الميزابة العمودية الموجودة في أعلى ومنتصف الشفة العلوية.

phimosiectomy

خِتَان. قطع قلفة القضيب وهي الثنية الجلدية في نهاية القضيب.

phimosis

تَضَيُّقُ القُلْفَة. إعاقة انكماش القلفة، وتعذر الكشف عن حشفة القضيب بسبب ضيق الفتحة الظاهرة للقلفة.

phi-phenomenon

ظَاهِرَةُ فاي. ظاهرة إدراكية، يغلب أن تقتصر على الإدراك البصري للحركة، عندما يظهر للبصر أن الحركة ناتجة عن متغيرات ثابتة رغم تقديمها في الحقيقة من تتابع سريع لوضعيات متعددة.

phleb-

وَرِيدِي. توصيف تشريحي لما له علاقة بالوَرِيد.

phlebangioma

أُمُّ دَمٍ وَرِيدِيَّة. توسعٌ في مسير الوريد بسبب تخرب في منطقة من جداره.

phlebectasia

دَوَالِي. توسُّعٌ في الأوردة.

phlebectomy

قَطْعُ الوَرِيْدِ. استئصال او شق وريد او قطعة منه.

phlebitis

اِلْتِهَابُ الوَرِيْد. إصابة وريد من أوردة الجسم بالتهاب في جداره قد يؤدي لانسداده.

phlebography

1. تَصْوِيْرُ الأَوْرِدَة 2. تَخْطِيْطُ الأَوْرِدَة. 1. حقن مادة ظليلة على الأشعة بالوريد وتصويره بعد ذلك. 2. تسجيل نبضات الأوردة الناتجة عن تدفق الدم فيها.

phlebolith

حَصَاةٌ وَرِيْدِيَّة. تكلس في جدار وعاء دموي وريدي.

phlebomanometer

مِقْيَاسُ الضَّغْطِ الوَرِيْدِيّ. جهاز يستخدم لإجراء قياس مباشر للضغط داخل الوريد.

phleborrhaphy

رَفْوُ الوَرِيْد. خياطة وريد متمزق. يسمّى ايضاً venesuture.

phlebosclerosis

تَصَلُّبُ الوَرِيْد. قساوة في جدر الوريد نتيجة التهاب مزمن يصيبه او نتيجة الشيخوخة.

phlebostasis

1. رُكُوْدٌ وَرِيْدِيّ 2. تَرْكِيْدٌ وَرِيْدِيّ. 1. تأخر في جريان الدم داخل الاوردة. 2. عزل مؤقت لجزء من الدم بمعزلٍ عن الدوران العام بواسطة ضغط الوريد أو ربط الطرف.

phlebothrombosis

خُثَارٌ وَرِيْدِيّ. تشكل خثرة دموية في لمعة الوريد من منشأ غير التهابي.

Phlebotomus

الفَاصِدَة. جنسٌ من نبابة الرمل اللادغة، تمتص إناثها دم الإنسان وتنقل إليه بعض الأمراض مثل الليشمانيا وبعض الحميات الأخرى.

Phlebotomus fever

حُمَّى الفَاصِدَة. عدوى فيروسية حادة تنقلها النبابة الفاصدة تتميز بالحمى والصداع ووجع العينين ونقص الخلايا البيض. تسمى ايضاً حمى نبابة الرمل وحمى الايام الثلاثة.

phlebotomy

فَصْد. سحب الدم من الوريد بقصد المعالجة او التشخيص.

phlegm

بَلْغَم. سائل مخاطي تفرزه الاغشية المخاطية في الطرق التنفسية ويخرج مع السعال او التنخيم. في الطب القديم، يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى برودة الطبع والميل لاتخاذ المواقف السلبية.

phlegmasia alba dolens

اِلْتِهَابُ الوَرِيْدِ الأَبْيَضُ المُؤْلِم. تورم مؤلم في الساق يحدث عند النفساء إثر ولادتها بسبب إصابتها بالتهاب وريدي مع حدوث تخثر في الدم او انسداد لمفاوي. يسمى ايضاً white leg.

phlegmatic

بَلْغَمِيّ. نوع من الطبع يتميز بالميل للسلبية واللامبالاة، وكان يعزى قديماً لسيادة البلغم على الاخلاط الجسدية الاخرى.

phlegmon

فلغمون. التهاب قيحي يؤدي إلى ارتشاح الانسجة وانتشار العوامل المسببة فيها، وخاصة الجراثيم المنتجة لإنزيم الهيالورونيداز والبلازمين.

phlegmonous abscess

خُرَاجٌ فَلْغَمُوْنِيّ. خراج يترافق بالتهاب حاد في النسيج الضام تحت الجلد.

phleomycin

فليوميسين. مضاد حيواني تنتجه فطور من نوع المتسلسلة الكبكوبية وله فعالية مضادة لنمو الاورام.

phlyctena

نُفَاطَة. 1. فقاعة صغيرة تتشكل إثر حدوث حرق جلدي. 2. حويصل صغير يحتوي على اللمف ويشاهد على الملتحمة في الحالات الالتهابية.

phlyctenular keratoconjunctivitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ والمُلْتَحِمَةِ النُّفَاطِيّ. إصابة كلٍّ من القرنية والملتحمة بالالتهاب والمترافق بظهور آنية محدودة الحواف، مسمرة، صغيرة الحجم.

phlyctenular keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ النُّفَاطِيّ. ظهور نفاطات صغيرة متفرقة او متجمعة على سطح القرنية عند الاطفال ضعاف البنية. تشفى النفاطة عادة بدون ان تترك اثراً.

pH measurement

قياس pH. تعيين تركيز شوارد الهيدروجين في محلول مشرّد بواسطة أحد المشعرات الخاصة مثل الفينول فتالئين.

pH meter

مِقْيَاسُ pH. جهاز يقيس تراكيز الهيدروجين في محلول ما باستخدام مسرى الكتروني يستجيب لشوارد الهيدروجين ويحول فروق الفولطية الناتج عنها تحويلاً مباشراً إلى pH في درجة حرارة القياس.

phobia

1. رُهَاب 2. نُفُور. 1. خوفٌ مبالغ فيه بشكل مرضي من بعض المثيرات او بعض الحالات. 2. سابقة تستعمل للدلالة على عدم الميل للارتباط او للاتحاد مع مادة أخرى.

phobic neurosis

عُصَابٌ رُهَابِيّ. اضطراب عصابي يتصف برهاب مستمر يتدخل غالباً بنشاطات المصاب ويؤدي لإصابته بالتوتر او القلق وإلى ظهور أعراض بدنية مرافقة.

phobophobia

رُهَابُ المَخَاوِف. خوف شاذ من الوقوع في الرُهاب.

phocomelia

فَقْمِيَّةُ الأَطْرَاف. فقدان ولادي خلقي للأجزاء الدانية من طرفٍ واحد او اكثر، فتصبح اليد مرتبطة بالجذع بواسطة عظم صغير غير منتظم الشكل.

Phoenix dactylifera

رُطَب. نبات شجري تستعمل ثماره كمقوٍ عام ومنشط ومغذ لغناها بالسكاكر والبروتينات والمعادن والفيتامينات والدسم. وهو من الفصيلة النخيلية.

phon-

صَوْتِيّ. بادئة تشير إلى الصوت أو التصويت.

phonasthenia

وَهَنُ الصَّوْت. ضعف في الصوت، وصعوبة في التصويت إثر التعب.

phonation

تَصْوِيت. إحداث الأصوات المكوِّنة للكلام.

phoneme

فُونِيم. صوتٌ مستمر، يشكل باجتماعه مع أمثاله الكلام المفيد، وهو أصغر وحدة قياسية في الكلام.

phoniatrics

مُعَالَجَةُ التَّلَفُّظ. فرع من العلوم الطبية يهتم بطرق معالجة اضطرابات التلفظ.

phonocardiograph

مِخْطَاطُ أَصْوَاتِ القَلْب. جهاز يعطي بياناً تخطيطياً لأصوات القلب الطبيعية والمرضية.

phonophobia

رُهَابُ الأَصْوَات. خَوْفٌ مَرَضِيٌّ عند سماع الأصوات.

phonoreception

اِسْتِقْبَالُ الصَّوْت. إدراك الصوت بواسطة أعضاء الحواس المتخصصة.

-phore

حامِلَة. لاحقة تعني النقل أو الحمل.

phosgene

فُوسْجِين. غاز عالي السُّمِّيَّة، تركيبه كاربونيل الكلوريد $COCl_2$، يستعمل في الحرب الكيميائية.

phosphatase

فُسْفَاتَاز. أحد مجموعة من الإنزيمات التي تحفِّز حلمهة حمض الفسفور المُؤَسْتَر مع تحرير كمية من الطاقة، والفسفات اللاعضوية.

phosphate calculus

حَصاةٌ فُسْفَاتِيَّة. حصاة بَولية تتكون من أملاح فسفاتية مثل: البروشيت والستروفيت والويتلوكيت مع أكزالات الكالسيوم، وقد تكون هذه الحصيات قاسية، أو هشة، ملساء وقد تبلغ أحجاماً كبيرة تملأ الحويضة والكؤيسات في الكلية.

phosphatemia

فَرْطُ فُسْفَاتِ الدَّم. زيادة تركيز الفسفات في الدم المحيطي.

phosphaturia

بِيْلَةٌ فُسْفَاتِيَّة. زيادة محتوى البول من الفسفات.

phosphocreatine

فسفوكرياتين. مشتق من الكرياتين وحمض الفسفور، يحوي رابطة فسفاتية غنية بالطاقة، يوجد في العضل وفي الأنسجة الأخرى، ويتحلمه إلى الكرياتين والفسفات خلال الطور اللاهوائي للتقلص العضلي، مختصره PC.

phosphofructokinase

فُسْفُوفركْتوكيناز. إنزيم يوجد في الحيوانات المنوية، ويوفر لها فرصة استخدام الفركتوز كمصدر للطاقة.

phosphoglucoisomerase

مُصَاوِغَةُ الفُسْفُوغلوكوز. إنزيم يتوسط تحويل الغالاكتوز – 1– فسفات إلى الغلوكوز – 1– فسفات.

phosphoglucomutase

فسفوغلوكوموتاز. إنزيم يتواسط تحويل الغلوكوز – 1– فسفات إلى غلوكوز – 6 – فسفات.

phosphoglyceride

فُسْفُوغليسريد. مجموعة من الفسفوليبيدات تشمل الليستين والسيفالين، وتتكون من هيكل الغليسرول مع حمض أو حمضين من الحموض الدسمة وكحول مؤستر مثل الكولين. وهي أكثر مكونات الغشاء الخلوي أهمية.

phospholipase

فُسْفُوليباز. مجموعة إنزيمات تتواسط حلمهة الفسفوليبيد مثل إنزيم الليسيتيناز الذي يحمله الليستين.

phospholipid

فُسْفُوليبيد. مجموعة من أسترات حمض الفسفور التي تحتوي على جُزَيْء أو جزيئين من حمضٍ دسم وكحول وقاعدة آزوتية.

phosphoprotein

بروتينٌ فسفوريّ. بروتين منضمٌ يحوي حمض الفسفور بشكله المؤستر مع حمض أميني.

phosphorism

تَسَمُّمٌ فُسْفُورِيّ. الأعراض الناتجة عن التسمم المزمن بالفسفور.

phosphorolysis

فَسْرَلَة. حدوث انشطار في الروابط الكيميائية بفعل إضافة آثار من الحمض الفسفوري إلى ثمالة التفاعل.

phosphorus

فُسفُور. أحد العناصر الهامة، رمزه P ، عدده الذري 15، ووزنه الذري 30.98. ذو أهمية في الاستقلاب العضوي ونقل وتحرير الطاقة.

phosphorylase

فُسفُوريلاز. إنزيم يتواسط تشكّل الغلوكوز – 1– فسفات من الغلوكوجين.

phosphorylation

فَسْفَرَة. أسترة المركّبات بحمض الفسفوريك.

phosphotransferase

ناقِلَة الفُسْفات. أحد مجموعة من الإنزيمات الفرعية التي تحفِّز نقل زمرة الفسفات.

photalgia

أَلَمٌ ضَوْئِيّ. ألم عينيّ يُثار بالتعرّض للضوء.

photo-

ضَوْئِيّ. بادئة تشير إلى ما هو متعلِّق بالضوء.

photoallergy

أَرَجِيَّةٌ ضَوْئِيَّة. حدوث ارتكاسات أرجية إثر التعرّض للضَّوْء.

photocatalysis

تَحْفِيزٌ ضَوْئِيّ. إثارة أو تحريض لتفاعل كيميائي بواسطة الضوء.

photochemistry

كِيمِيَاءٌ ضَوْئِيَّة. فرع من الكيمياء يدرس الخصائص الكيميائية أو تأثيرات الأشعة الضوئية أو الإشعاعات الأخرى على التفاعلات والمركّبات الكيميائية.

photochromogen

مُسْتَصبِغٌ بالضَّوْء. عُضَيَّات صغيرة تظهر فيها التلوُّنات إثر التعرّض للضوء.

photocoagulation

تَخْثِيرٌ ضَوْئِيّ. عملية تكثيف للبروتينات باستخدام حزمة كثيفة من الضوء (ليزر الارغون) بشكل متحكم به. يستعمل في معالجة انفصال الشبكية وفي تخريب الاوعية غير السوية او تخريب الاورام داخل المقلة.

photocoagulator

مُخَثِّرٌ ضَوْئِيّ. جهاز علاجي طبي يعتمد على مصباح زينون وَمُضمن ضمن مجموعة بصرية لتبئير حزمة ضوئية على منطقة صغيرة من الشبكية المصابة بالانفصال بهدف التحامها ومعالجة الانفصال.

photodermatitis

اِلْتِهَابٌ جِلْدِيٌّ ضَوْئِيّ. حالة غير سوية تجعل الجلد يصاب بالتهابٍ إثر التعرُّض للضوء.

photoelectric plethysmograph

مِخْطاطُ التَّحَجُّمِ الكَهْرَبائِيُّ الضَّوْئِيّ. اداة طبية تقيس وتسجل درجة احتقان الاذن بواسطة صِمام ضوئي دقيق ومصباح مثبَّت بالاذن للدلالة على حالة امتلاء الاوعية الدموية.

photogenic

1. ضَوْئِيُّ المَنْشَا 2. مُضِيء. 1. ما ينشا عن تاثير الضوء. 2. ما يُصدر الضوء.

photolysis

تَحَلُّلٌ ضَوْئِيّ. حدوث تفكُّكٍ في المواد الكيميائية إثر تعرضها للضوء.

photometry

قِيَاسٌ ضَوْئِيّ. قياس شدة الضوء.

photomicrography

تَصْوِيرٌ مِجْهَرِيّ. القيام بتصوير الاشياء خلال رؤيتها بالمجهر الضوئي.

photon

فُوتُون. جُسَيْمٌ او كمّية من الطاقة الإشعاعية.

photoperiodism

الدَّوْرِيَّةُ الضَّوْئِيَّة. التفاعلات الفيزيولوجية والسلوكية التي تنشا في المتعضّيات إثر حدوث تبدّلات في طول النهار والليل.

photophilic

أَلِيفُ الضَّوْء. يزدهر في التعرض للضوء.

photophobia

رُهَابُ الضَّوْء. ارتكاس عيني ينشا عن اذية تصيب العين (التهاب او رض) تجعل الشخص يتجنب مواجهة مصدر الضوء.

photophthalmia

رَمَدٌ ضَوْئِيّ. إصابة العين بالالتهاب إثر تعرضها للضوء الشديد المبهر كما هو الحال في عمى الثلج.

photopsia

تَرَائِي الأَضْوَاء. رؤية ما يشبه الشرر او اللمعان الشديد، دون ان يكون له وجود، ويظهر في حالات إصابة الشبكية بالتهيّجات.

photopsin

فُوتُوبْسِين. جزء من البروتينات الموجودة في المخاريط في الشبكية والتي تشكل مع الريتنال الاصبغة الضوئية الكيميائية.

photoreception

1. إدْرَاكُ الضَّوْء 2. اِسْتِقْبَالُ الضَّوْء. 1. تنبيه الضوء للجهاز البصري. 2. عملية امتصاص الطاقة الضوئية من قبل النبات والحيوان واستعمالها في وظائف حيوية.

photoreceptor

1. مُدْرِكٌ للضَّوْء 2. مُسْتَقْبِلٌ لِلضَّوْء. 1. خلية او مجموعة خلايا تتنبه بالإشارات الضوئية الواردة. 2. خلية او مجموعة خلايا متخصّصة بدرجة عالية في الحساسية للضوء والتفاعل مع تاثيراته.

photoscan

تَفْرِيسَةٌ ضَوْئِيَّة. عرض لاشعة غاما الصادرة عن نظائر مشعة في الجسم بشكل صور ثنائية البعد وذلك إثر استعمال آلية تعتمد على استخدام مصدرٍ ضوئي وفيلم حساس للضوء.

photosensitivity

تَحَسُّسٌ ضَوْئِيّ. ظهور ارتكاسات جلدية إثر التعرض لاشعة الشمس.

photosynthesis

التَّرْكِيبُ الضَّوْئِيّ. تركيب مركّبات كيميائية عضوية، وخاصة الفحوم الهيدروجينية، من ثاني اكسيد الكربون ومن الماء كمصدر للهيدروجين مع تحرير الاكسجين وبوجود الضوء. ويتم في الخلايا النباتية الحاوية على الكلوروفيل.

phototaxis

اِنْجِذابٌ ضَوْئِيّ. حركة في عضوٍ او جزءٍ حرٍ من نبات استجابةً لتاثير الضوء.

phototropism

تَوَجُّهٌ ضَوْئِيّ. 1. ميل أحد الكائنات الحية إلى الاتجاه نحو الضوء. 2. تبدّلات لونية تنتج عن التعرض للضوء.

phren-

1. الحِجَاب 2. العَقْل. 1. بادئة تشير إلى الحجاب الحاجز. 2. بادئة تشير إلى العقل.

phrenicectomy

قَطْعُ العَصَبِ الحِجَابِيّ. قطع جزئي او استئصال تام لعصب الحجاب الحاجز بقصد شلل في النصف الموافق من عضلة الحجاب وتحديد الحركة التنفسية في الرئة الواقعة فوقه.

phrenology

عِلْمُ تَفَرُّسِ الجَمَاجِم. محاولة تمييز طبع شخص ما ومعرفة مظاهر شخصيته بواسطة دراسة شكل الجمجمة وتضاريسها.

phrynoderma

جِلْدٌ ضِفْدَعِيّ. حدوث جفاف مع فرط تقرن جريبي في الجلد الناتج عن عوز الفيتامين A.

Phthirus

قَمْل. جنس من الحشرات، تتغذى على دم الإنسان بعد غزوها له في منطقة شعر الراس والجسم او العانة وتنقل العديد من العوامل الممرضة للتيفوس ولحمى الخنادق وحميات اخرى.

Phthirus pubis

قَمْلُ العانَة. نوع من القَمْل، يعيش في شعر الناحية العانية، كما يوجد احياناً في مناطق مشعَّرة اخرى من الجسم، مثل الحاجبين والاهداب والإبطين.

phthisiologist

اِخْتِصَاصِيٌّ بالسُّلّ. طبيب متخصص بتشخيص ومعالجة الامراض السلية والوقاية منها.

phthisiology

مَبْحَثُ السُّلّ. فرع من الأمراض السارية يدرس الإصابة بالسل من حيث الوقاية، وطرق الانتشار والأعراض السريرية والسير والإنذار والمعالجة.

phthisis

1. سُلّ 2. سُخَاف. 1. مرض مزمن ومعدٍ يصيب الإنسان والحيوان. يصيب في البداية وبشكل رئيسي الرئتين والعقد البلغمية، وبشكل عام جميع الأعضاء والأجهزة. سببه المُتَفَطِّرَة السلية. 2. نقص في وزن الجسم بسبب مرضي.

phyco-

أُشْنِيّ. بادئة تتعلق بالاشنيّات وهي زمرة واسعة من النباتات التي تعيش في البحار والمياه العذبة والاراضي الرطبة، وبعضها يعيش طفيلياً على غيره، منها ما هو وحيد الخلية، ومنها ما له سوق وأوراق وجذور.

phycomycosis

فُطَارٌ أُشْنِيّ. مرضٌ ينتج عن إصابة فطرية من نوع الفطريات الأشنية.

phylogenetic psychology

عِلْمُ النَّفْسِ النُّشُوئِيّ. فرع من فروع علم النفس يدرس تطور العمليات النفسية في العضويات التي تتراوح بين أدنى المخلوقات وارقاها (أو التطور النفسي عبر العضويات المختلفة).

phylogeny

عِلْمُ نُشُوءِ النَّوْع. علمٌ يدرس نشوء الأنواع ونموها من خلال دراسة العضويات التي تتراوح بين أدنى العضويات وأرقاها.

phylum

شُعْبَة. زمرة تصنيفية كبرى في بعض نظم التصنيف الحيواني أو النباتي تتكون من مجموعة من الصفوف.

phyma

1. وَرَمٌ جِلْدِيّ 2. فِيْمَة. 1. كتلة نسيجية تتكون من بنى جلدية، وهي غالباً حديثة النمو. 2. فتحة موضّعة حجمها أكبر من الدرنية تظهر بشكل انتفاخ جلديٍّ محاط بنسج سليمة.

Physalis alkekengi

عَوْلَفات. نبات عشبي معمّر تستعمل ثماره لمعالجة أمراض الجهاز البولي بشكل مغلي أو شراب لاحتوائه على عناصر فعّالة من حموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

physiatrics

الطِّبُّ الفيزيائيّ. انظر physical medicine.

physical

1. جَسَدِيّ 2. طَبِيْعِيّ. 1. متعلق بالجسد وببنية الجسم. 2. أسلوب في المعالجة لا يعتمد على الأدوية والمركّبات الكيميائية.

physical age

عُمْرٌ فِيزْيُولُوْجِيّ. السن المقدرة بالعمر الزمني لشخص سوي يبدي نفس الدرجة من النماء التشريحي والفيزيولوجي.

physical anthropology

عِلْمُ الإِنْسَانِ الطَّبِيْعِيّ. فرع من العلوم يتناول بالدراسة المظاهر الحيوية للإنسان وعلاقتها بمظاهره الثقافية والتاريخية.

physical medicine

الطِّبُّ الطَّبِيْعِيّ. فرع من الطب يتناول علوم المداواة الطبيعية وطرق تطبيقها عملياً والتأهيل للمرضى المصابين. يسمّى أيضاً physiatrics.

physical therapy

عِلَاجٌ طَبِيْعِيّ. محاولة علاج المرضى بوسائل لا تعتمد على المداواة الكيميائية.

physician

طَبِيْب. شخص مؤهل بالثقافة الطبية الضرورية وحاصل على إجازة وترخيص بممارسة الطب، ومحترف لممارسة الطب.

physiognomy

عِلْمُ الفِرَاسَة. محاولة استخلاص صفات الشخصية وطبعها وكفاءتها ونسبها من ملامح الوجه، وشكل الاعضاء، ونمط التصرف.

physiologic

فِيزْيُوْلُوْجِيّ. الوضع السوي لعضوٍ ما في تجاوبه للتبدلات الداخلية والخارجية.

physiological

فِيزْيُوْلُوْجِيّ. ما ينشأ عن تأثير الوظائف العضوية من تبدّلات داخلية وتبدلات خارجية استجابة لتأثيرات البيئة المحيطة.

physiological drive

البَاعِثُ الفِيزْيُوْلُوْجِيّ. دافع ينشأ عن الحاجات البيولوجية للعضوية كالدفاع عن النفس ودافع الجوع ودافع النوم والدافع الجنسي ودافع الشرب.

physiological limit

الحَدُّ الفِيزْيُوْلُوْجِيّ. البراعة القصوى التي يُمكن الوصول إليها استناداً إلى ما يتمتع به الفرد من صفاتٍ تكوينية وطبيعية الموقف.

physiological need

الحاجَةُ الفِيزْيُوْلُوْجِيَّة. الحاجة التي يقتضيها التكوين البيولوجي للعضوية من مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى النوم.

physiological psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الفيزيُوْلُوْجِيّ. فرع من علم النفس يهتم بدراسة الآليات الفيزيولوجية وربطها بالسلوك الواقعي.

physiological saline

مَحْلُولٌ مِلْحِيٌّ فِيزْيُولُوجِيّ. محلول مائي إسوي التوتر من كلوريد الصوديوم، يستخدم للمعالجة الوريدية وللمحافظة على حياة الخلايا لفترة قصيرة.

physiologic diplopia

شَفَعٌ فِيزْيُوْلُوْجِيّ. ظاهرة سوية تتكون فيها الصور على نقاط غير متطابقة في شبكية العين لتعطي للإنسان إدراكاً للعمق.

physiologic jaundice

يَرَقَانٌ فِيزْيُوْلُوْجِيّ. يرقان متوسط الشدة يظهر عند الوليد خلال الأيام الأولى من عمره ويزول تلقائياً.

physiologic leukocytosis

كَثْرَةُ البِيْضِ الفِيزْيُوْلُوْجِيَّة. زيادة عدد الخلايا البيض المرافقة لحالة فيزيولوجية مثل الحمل والإرضاع.

physiologic occlusion

إِطْبَاقٌ فِيزْيُوْلُوْجِيّ. إطباقٌ يتماشى مع الحالة الوظيفية للمفصلين الصدغيين الفكيين وللجملة العصبية العضلية.

physiologic position

وَضْعٌ فِيزْيُوْلُوْجِيّ. وضع المريض الذي يجلس براحة. وهو منتصب الجسم بدون شدٍ أو إجهاد.

physiologic tremor

رُعَاشٌ فيزْيُولُوجِيّ. ارتعاش يصيب الأفراد الطبيعيين عند تعرضهم للبرد أو التعب الشديد أو الهلع.

physiology

فيزْيُولُوجْيَا. علم يدرس النشاطات الأساسية التي تحدث في خلايا الكائنات الحية وأنسجتها باستخدام طرقٍ فيزيائية أو كيميائية.

physiotherapy

المُعَالَجَةُ الفِيزْيَائِيَّة. محاولة علاج المرضى بوسائل لا تعتمد على المداواة الكيميائية. تسمى أيضاً المعالجة الطبيعية.

physique

بِنْيَة. البناء الجسدي للفرد، وتطوُّره وأقسام أجزائه.

physostigmine

فيزوستغمين. مركَّب قلواني يستخرج عادة من البذور المجفَّفة لنبات ناضج يستخدم في توسيع الحدقة.

physostigminism

التَّسَمُّمُ بالفيزُوستغْمِين. يُعد الفيزوستغمين قَلَوانيا كولينيَ المفعول له فعالية مضادة للكولينستيراز ويُتَحصلُ عليه من البذور الناضجة (فول كالابار) لبعض النباتات. يستعمل موضعياً موسعاً للحدقة وخافضاً للضغط داخل العين في الزَّرَق، وحقناً لمعاكسة تأثيرات الجهاز العصبي المركزي الناجمة عن فرط جرعة الأدوية المضادة للفِعل الكوليني. يؤدي فرط استعمال الفيزوستغمين إلى التسمُّم.

phytic acid

حَمْضُ الفِيتِيك. حمض يوجد في بذور النباتات على شكل ملح الكالسيوم أو المغنيزيوم غير الذوّاب، ويوجد في منقوع الذرة، ويمنع امتصاص الكالسيوم من الأمعاء.

phyto-

نَبَاتِيّ. بادئة تشير إلى ما له مصدر نباتي.

phytotoxin

1. ذِيفَانٌ نَبَاتِيّ 2. سُمٌّ نَبَاتِيّ. 1. مادة تؤثر على النباتات بشكل سمي. 2. مادة تنتجها النباتات ولها تأثير سام على الإنسان أو الحيوانات.

pia mater

الأُمُّ الحَنُوْن. إحدى ثلاث طبقات مغلِّفة للنخاع وللدماغ، وهي الطبقة الأقرب للدماغ أو للنخاع.

pica

وَحَم. رغبة ملحة في تناول مواد لا تستعمل في التغذية عادة، ولا يشتهيها معظم الناس، مثل الطين. وهي تشاهد بشكل خاص لدى النساء الحوامل ولدى العُصابيِّين.

Pick's disease

مَرَضُ بِك. شكل من أشكال الخبل الذي يسبق الشيخوخة، يتميز بضمور شديد في فصُوص المخ الجبهية والصدغية.

pickling solution

مَحْلُولُ التَّنْقِيَة. محلول يتألف من كميتين متعادلتين من حمض الهيدروكلوريك والماء، يستخدم لتنظيف الصناعات السنية الذهبية.

Pickwickian syndrome

مُتَلازِمَةُ بِكْوِيك. سمنة مع ميل للنوم ونقص التهوية واحمرار الدم.

pico-

بيكو. بادئة تعني 10^{-12} في الوحدات المترية. يسمى أيضاً مكرو مكرو.

picornavirus

الفَيْرُوسُ البيكورناوِيّ. أحد مجموعة من الفيروسات الصغيرة (8–30 نانو متراً) وهي حساسة للإيتر وتفتقر إلى غلاف وتحتوي على الرنا. من أهم أفرادها الفيروسات المعوية والأنفية.

picrotoxin

بكروتوكسين. مركَّبٌ قلواني نباتي بلوري شديد السمية، أول ما وجد في نوع من النبات السام للسمك وهو العُنَيْبيّة الهندية ويستعمل كدواء منبه ومولِّد للتشنج.

picrotoxinism

التَّسَمُّمُ بالبيكروتوكسين. أعراض تنتج عن تناول جرعة مفرطة من البيكروتوكسين، وهو مركَّب قَلَوَاني نباتي بلوري، ينبِّه الجهاز العصبي المركزي ويسبب اختلاجات. استُعمل كترياق في معالجة التسمم بالأدوية المخمِّدة للجهاز العصبي المركزي، خاصة الباربيتورات، ويعطى حقناً، ويتظاهر التسمم به بفرط نشاط الجهاز العصبي المركزي واختلاجات.

pie chart

لَوْحَةُ الفَطِيْرَة. مخطط دائري مُقَسَّمٌ إلى قطع يمثل كل منها فئة أو مجموعة فرعية من البيانات، وتتناسب كل فئة مع الزاوية المقابلة لها في وسط الدائرة وبالتالي مع مساحة القطاع. وعند استخدام عدة لوحات لوصف عدة جماهر يفترض أن مساحة كل دائرة تتناسب مع حجم الجمهرة التي تمثلها.

pier

دِعَامَة. سن طبيعية أو جذر يشترك في دعم جهاز سني جزئي في نقطة متوسطة منه أو في أي موقعٍ آخر غير طرفه.

Pierre Robin syndrome

مُتَلازِمَةُ بيير روبان. صغر في الفك السفلي مع انشقاق في الحنك وتدلي اللسان وفقد منعكس الغثيان.

pigeon breast

صَدْرُ الحمام. تشوه في القفص الصدري يتبارز فيه القص وما حوله من مفاصل قصية ضلعية للأمام.

pigment

صِبَاغ. 1. مادة ملوِّنة. 2. مستحضر صيدلاني يطبق على الجلد.

pigmentation

تَصَبُّغ. توضُّع مادة صباغية في نسيج أو على سطح الجلد.

plica alare

ثنية جناحية. انظر alar ligament.

pile

1. مِصْبَاح 2. بَاسُور. 1. مَصْدَرٌ ضَوْئِيٌّ يصدر حزمة أشعة مستقيمة. 2. توسع يشبه الدوالي في أحد الأوردة التي تشكل الضفيرة الوريدية الباسورية العلوية أو السفلية. قد تكون خارجية ظاهرة للعيان أو داخلية، وقد تتعرض للاختلاطات مثل النزف والتدلي والاختناق والخُثار.

pill

حَبَّة. مختصر صيدلاني على شكل كتلة صغيرة مُعَدَّة للبلع. تسمى أيضاً قُرْص.

pilo-

شَعرِيّ. بادئة تشير إلى ما هو مُتَعَلِّقٌ بالشعر.

pilocarpine

بيلُوكاربين. مادة قلوانية ذات فعلٍ كولوني. تستخرج من أوراق نبات ملبّدة الثمار الجابورندية، وتستخدم كموسِّع للحدقة.

pilomotor nerve

العَصَبُ المُحَرِّكُ للشَّعر. عصب يسبب تقلص إحدى العضلات الناصبة للشعر.

pilomotor reflex

مُنْعَكَسٌ مُحَرِّكٌ لِلشَّعر. انتصاب شعر الجلد لستجابة للبرودة أو لإثارة الجلد أو لتأثير عاطفي.

pilose

مُشَعَّر. مُغَطًى بالشعر.

pilosebaceous

شَعْرِيٌّ دُهْنِيّ. توصيف تشريحي لما يتعلق بجريبات الشعر وبالغدد الدهنية الملحقة به.

pilosis

غُزَارَةُ الشَّعَر. نموّ مفرط للشعر.

pilus

شَعْرَة. جُسَيْمٌ رفيع نحيل ينشأ عن الجلد.

Pimenta officinalis

فُلْفُلٌ حُلْو. نبات عشبي تستعمل ثماره كمنشطة ومنكهة ومعطرة بشكل مسحوق لاحتوائه على زَيْت عطري ومواد عفصية وفيتامين C. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Pimpinella anisum

أَنِيسُون. نبات عشبي، تستعمل حبوبه العطرية كمدرٍّ للحليب وللبول ومضاد للسعال ومهضم بشكل مغلي ومسحوق، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل حمض اليانسون والليمونين والسافرول والأنيتول. وهو من الفصيلة المظلية.

pimple

بَثْرَة. بروز مخروطي على سطح الجلد صغير الحجم في سياق مرض جلديّ.

pin

دَبُّوس. قطعة معدنية طويلة ورفيعة لتأمين تثبيت الأجزاء إلى بعضها البعض.

Pinard's maneuver

مُنَاوَرَةُ بينارد. طريقة لإنزال القدم لجنين في الولادة في مجيء مقعدي.

pincement

مَزْز. قَرْصُ الجلد أثناء تطبيق التدليك العلاجي عليه.

pinch graft

طُعْمٌ صَغِير. طعم يُؤخذ بواسطة الإبرة مع قطع جزء منه ليبقى مكشوفاً.

pineal gland

الغُدَّةُ الصَّنَوْبَرِيَّة. بناء صغير موجود على جذع الدماغ، مقابل الغدة النخامية، وهي غدة صمّاء، ولكن وظيفتها غير واضحة.

pine tar

قَطِرَانُ الصَّنَوْبَر. أحد نواتج تقطير خشب أشجار الصنوبريات. ويستخدم موضعياً كمولّد للإحمرار، وكمضاد للإكزيمة.

pinguecula

شُحَيْمَة. ورم أصفر في الملتحمة البصلية على الخط الأفقي، إنسي القرنية. قد يترافق باحتقان. ولا يؤثر على الرؤية، لا يعنو للمعالجة الدوائية ويستأصل جراحياً. كثير الحدوث في الكهول وفي الشيوخ. تسمّى أيضاً pinguicula.

pinguicula

شُحَيْمَة. انظر pinguecula.

Pinguicula vulgaris

حَشِيشَةُ النَّجارين. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه طازجة أو مجففة كمهدىء ومضاد للحرارة وللتخثر بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على مواد عفصية ومخاطية وإنزيمات وسكروز. وهو من الفصيلة الدهنية.

piniform

صَنَوْبَرِيُّ الشَّكْل. ذو شكل مخروطي يشبه شكل الصنوبرة.

pinless tooth

سِنٌّ غَيْرُ ذَاتِ دَبَابِيس. سن خلفية يستعاض فيها عن الدبابيس بالثقوب (إذا كانت خزفية) ويستغنى فيها عن الدبابيس أو الثقوب (إذا كانت راتينية).

pinna

صِيوَانُ الأُذُن. النتوء الغضروفي للأذن الظاهرة.

pinocytosis

إِحْتِسَاءٌ خَلَوِيّ. عملية فاعلة لنقل الماء والمواد الذائبة فيه عبر غشاء الخلية، تؤدي في النهاية إلى تشكّل فجوة مليئة بالسائل.

pint

بَايْنت. وحدة لقياس السوائل تعادل 473.17 ملّيلتراً.

pin-tooth

سِنٌّ ذَاتُ دَبَابِيس. سن خارجية خزفية أمامية تثبت على قاعدة الجهاز السني بواسطة دبابيس تركب على سطحها الخلفي.

Pinus canariensis

صَنَوْبَرٌ كَنَارِيّ. نبات شجري تستخدم براعمه وصموغه كطارد للبلغم وملئم للجروح، لاحتوائه على مواد تربينية وراتينية وعفصية وزيوت عطرية، ويعطى بشكل منقوع أو كمادات. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus halapensis

صَنَوْبَرٌ حَلَبِيّ. نبات شجري، تستخدم براعمه وأوراقه وصموغه كملطِّف وملئم للقروح بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفصية وراتينية وعلى مادة التربين. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus maritima

صَنَوْبَرٌ بَحْرِيّ. نبات شجري تستعمل براعمه وصموغه كمضادة للالتهابات التنفسية، بشكل منقوع أو كمادات لما يحويه من زيوت عطرية واسترات. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus massoniana

صَنَوْبَرٌ ماسونيّ. نبات شجري تستعمل أوراقه وعقده وجذوره

وزيوته في معالجة الآلام العصبية والمفصلية بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة راتينية وعفصية وتربينية وزيوت عطرية. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus mughus

صَنَوْبَرٌ قَزَمِيّ. نبات شجيري تستعمل براعمه وصموغه كطارد للبلغم ومقوٍّ للقلب وللتنفس بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على عطرٍ خاص يدعى عطر موغوليو ومواد راتينية وعفصية وحمضية وزيوت اساسية. وهو من الفصيلة الصنوبرية.

Pinus pinea

صَنَوْبَر ثَمَرِي. نبات شجيري تستخدم براعمه وصموغه كملطِّف وملئم للقروح لاحتوائها على زيوت عطرية ومادتي البينين والبورنيول، ويعطى بشكل منقوع أو كمادات، وهو من الفصيلة الصَنَوبرية.

pinworm

الدُّبَيْدَانُ الدَّبُّوسِيَّة. جنس ديدان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات. تسمى أيضاً الأقصورة الدودية.

Piperaceae

فَصِيلَةُ الفُلْفُلِيَّات. فصيلة نباتية ثنائية الفلقة من رتبة الفلفليات، تتميز بأوراق متناوبة وبيضية أحادية، وبذر محيطي غزير وداخلي قليل.

piperazine

بيبرازين. مركّب حلقي. يستعمل في معالجة الطفيليات.

Piper betle

تانْبُولٌ صِينِيّ. نبات شجيري تستعمل أوراقه وجذاميره في أمراض المجاري البولية كمقوٍّ جنسي بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على الفينول تانبول. وهو من فصيلة الفُلْفُلِيَّات.

Piper methysticum

فُلْفُلٌ مِسْكِيّ. نبات شجيري تستعمل جذوره وخشبه كمنشط للهضم ومسكن للآلام العصبية وكمهدِّىء بشكل مغلي أو مسحوق لاحتوائه على زيوت اساسية وحموض أمينية. وهو من فصيلة الفُلْفُلِيَّات.

Piper nigrum

فُلْفُلٌ أَسْوَد. نبات شجيري تستعمل ثماره كمنبه ومنشط للهضم ومضاد للجراثيم، لاحتوائه على زيوت عطرية وحموض عضوية ومواد دسمة وأملاح ومادة البيبرين. وهو يعطى طازجاً ومجففاً وبشكل لزقات. وهو من فصيلة الفُلْفُلِيَّات.

piriformis

كُمَّثْرِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية كالعضلة، تأخذ شكل الكَمثرى.

pisiform

حِمّصِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية تشبه في الشكل والحجم الحمّص.

Pistacia terebinthus

بُطْم. نبات شجيري تستعمل ثماره وأوراقه ومفرزاته الراتينية في الالتهابات التنفسية والبولية. وهو يحتوي على زيوت عطرية ومواد فعّالة راتينية وبلسمية. وهو من الفصيلة البُطْمِيَّة.

Pistacia vera

فُسْتُقٌ حَلَبِيّ. نبات شجيري تستعمل ثماره في أمراض الصدر وكمقوٍ للدم وللأعصاب والقلب لاحتوائه على الأملاح المعدنية والبروتينات والنشويات والحديد والأملاح والفيتامينات. يؤكل طازجاً أو مطبوخاً. وهو من الفصيلة البطمية.

Pisum sativum

بَازِلاء. نباتٌ عشبي تستعمل بذوره في التغذية لغناها بالسكريات والبروتينات والفيتامينات (كل 100 غرام تعطي 300 كالوري). تؤكل مغلية. وهي من الفصيلة الفراشية.

pit

وَهْدَة. تجويف مُقَرَّعٌ وصغير موجود بشكل عفوي أو بعد تطبيق ضغطٍ على سطح الجسم.

pitch

1. طَبَقَةُ الصَّوْت 2. قَار. 1. صِفَةٌ تتعلّقُ بكيفية الصوت؛ العالي أو المنخفض. 2. مادة سمراء لزجة تتخلف من تقطير المواد البترولية.

pitting

تَوَهُّد. تشكل حفر صغيرة، في الأظافر غالباً بسبب الصدف.

pitting edema

وَذَمَةٌ مُنْطَبِعَة. وذمة تترافق بحدوث آثار الضغط عليها بشكل وهدة واستمرار تلك الوهدة فترة من الزمن بعد رفع الضغط عنها.

Pittosporum tobira

حُبَيض. نبات شجيري تستعمل أوراقه وأزهاره وثماره كملطِّفة وكملئمة للجروح بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد راتينية. وهو من الفصيلة الحبيضية.

pituicyte

خَلِيَّةٌ نُخَامِيَّة. الخلية المميزة للنخامية العصبية، وهي خلية متلوِّنة وذات شكل مغزلي، وأصلها متحدر من الدبق العصبي.

pituitary

1. النُّخَامِيَّة 2. نُخَامِيّ. 1. غُدَّة صماء تفرز الكثير من الهرمونات الموجِّهة لنشاط الغدد الأخرى. تتألف من قسم أمامي وخلفي، وتقع في الوجه السفلي من الدماغ ضمن السرج الوتدي. 2. متعلّق بالنخامة.

pituitary dwarfism

تَقَزُّمٌ نُخَامِيّ. توقف في النمو يعود إلى عوز بدئي في هرمون النمو. يتميز سريرياً بظهور قصور في النمو منذ الحياة الباكرة، وبالشيخوخة المبكرة ونقص الدهن تحت الجلد ورخاوة الجلد.

pituitary myxedema

وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ نُخَامِيَّةُ المَنْشَأ. وذمة مخاطية ناتجة عن قصور في إفراز الهرمون النخامي الثيروتروبين ومُوَجِّهة الدرقية.

pityriasis

النُّخَالِيَّة. توسُّف رقيق يشبه النخالة يصيب الجلد، يغلب أن تسببه نوع من الفطور.

Pityrosporum

الوُبَيْغَاء. جنس من الطفيليات التي تشبه الخمائر، توجد على سطح الجلد بشكل طبيعي ولكنها قد تسبب أمراضاً جلدية مثل السعفة المبرقشة لدى من لديه الاستعداد للإصابة.

pivot joint

مَفْصِلٌ مُوَتَّد. مفصل يسمح بالحركة في مستوى واحد، وذلك لتكونه من نهاية عظمية تدخل ضمن حلقة عظمية أخرى أو حلقة ليفية عظمية أخرى.

pivot tooth

سِنٌّ مُوَتَّدَة. سن صنعية تثبّت على الجذر بواسطة وتد أو ركيزة معدنية جاهزة أو مصبوبة.

PKU

مختصر "بِيْلَةُ الفِينِيلِ كيتون" phenylketonuria. وهو اضطراب استقلابي وراثي يؤدي إلى تبدلات جلدية وعصبية.

placebo

غُفْل. دواء يُعطى للمريض أو للشخص على سبيل الإرضاء أو الإقناع أو الإيحاء، لما يسببه من أثر نفسي، وليس لما يحدثه من مفعولٍ صيدلانيّ.

placenta

مَشِيْمَة. عضوٌ وعائي يربط الجنين بجدار الرحم لدى الثدييات وله وظيفة الغدة الصماء، كما يمكنه لصطفاء بعض المواد وإمرارها للدوران الجنيني.

placenta accreta

مَشِيْمَةٌ مُلْتَصِقَة. مشيمة يمتد نموها داخل عضلة الرحم.

placental barrier

الحَاجِزُ المَشِيْمِي. النسيج المشيمي الذي يقع في منطقة وسط بين دم الأم ودم المضغة ويمنع مرور بعض المواد العضوية الكيميائية بينهما.

placental murmur

نَفْخَةٌ مَشِيمِيَّة. صوت نفخي يسمع عند إصغاء للرحم الحامل، ناجم عن دوران الدم في المشيمة.

placentation

تَشَيُّم. تشكل المشيمة والتحامها بجدار الرحم.

Placido's disc

قُرْصُ بلاسيدو. حلقات دائرية سوداء مرسومة على قرصٍ معدني مثقوب في مركزه، يستعمل لفحص انحناء الوجه الأمامي للقرنية.

plagiocephaly

وَرَبُ الرَّأْس. نمط من التشوه القحفي شديد اللاتناظر، ينمو فيه القسم الأمامي نحو إحدى الجهات أكثر من غيرها، بينما ينمو القسم الخلفي نحو الجهة المقابلة لها بحيث يصبح الطول الأعظمي للجمجمة بعيداً عن الخط المتوسط.

plague

1. طاعُون 2. وَبَاء. 1. مرضٌ جرثومي ساري يصيب القوارض والبشر سببه جرثوم الباستوريلة الطاعونية. ينتقل إلى الإنسان بواسطة عضة البرغوث المصاب من نوع الأَصْلَم الخُوفي أو بالاستنشاق. يسمّى أيضاً pestis. 2. أي مرض سار ينتقل بشكل جائحة.

plane

مُسْتَوى. سَطْحٌ مستوٍ يتعين بثلاث نقاط في الفضاء، أشهر المستويات في الجسم: المستوى السهمي والجبهي والحجاجي والأفقي.

Plantago lanceolata

لِسَانُ الحَمَل السُّنَاني. نبات عشبي معمر يستعمل كامله كمقوٍ عام وكطارد للبلغم وكمضاد للالتهاب في الالتهابات الجلدية والصدرية بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعالة من قلوانيات وسكريات. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago major

لِسَانُ الحَمَل الكَبِير. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمطهر ومرقيء ومدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على حموض عضوية وصابونين ولوكوبين، وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago medium

لِسَان الحَمَل. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمطهر وقابض ومدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وبكتينية وصموغ وأملاح وصابونين. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago ovata

زُبَاد. نبات عشبي حولي، تستعمل بذوره في التهابات الجلد والأغشية المخاطية والقرحات، بشكل طلاء أو كمادات، لما يحتويه من زيوت دهنية وسكريات ومواد عفصية ومواد أخرى فعّالة. وهو من الفصيلة الحملية.

Plantago psyllium

بَزْرُ قَطُونَة. نبات عشبي حولي تستعمل بذوره كملينة ومرممة للحروق والقروح والتهيجات الجلدية والهضمية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لما تحويه من عناصر فعّالة ملحية وعطرية. وهو من الفصيلة الحملية.

plantar

أَخْمَصِي. توصيف تشريحي يرتبط بالسطح السفلي للقدم.

plantaris

العَضَلَةُ الأَخْمَصِيَّة. عضلة صغيرة في ربلة الساق تنشأ من اللقمة الجانبية لعظم الفخذ وترتبط بعظم الشظية وهي التي تؤمن ثني الكاحل.

plantar reflex

مُنْعَكَسٌ أَخْمَصِي. ثني أصابع الرجل استجابة لتمسيد السطح الخارجي لأخمص القدم من العقب إلى الإصبع الصغيرة.

plant hormone

هُرْمُونٌ نَبَاتِي. مركّب عضوي يتركب بكميات ضئيلة في مكان ما من النبتة، ثم ينتقل إلى مكان آخر حيث يؤثر على العمليات الفيزيولوجية.

plaque

لُوَيْحة. 1. تغيّر في اللون في رقعة مسطحة على سطح الجلد. 2. تغير في بطانة الشريان بسبب تصلب شرياني عصيدي.

plasma

بلازما. الجزء السائل من الدم أو اللمف.

plasma cell

خَلِيَّةٌ بلازمِيَّة. خلية بيضوية الشكل متوسطة الحجم ذات نواة صغيرة بعيدة عن المركز، وكروماتين ملتصق بالغشاء النووي، وهيولى صافية اليفة للقواعد ما عدا المنطقة حول النواة.

plasma cell leukemia

اِبْيِضَاضٌ بالبلازْمِيَّات. ابيضاض تزداد فيه الخلايا البلازمية في الدم المحيطي.

plasma cell mastitis

اِلْتِهَابُ الثَّدْيِ البلازماوي. ارتشاح متن الثدي بالخلايا البلازمية، وتكاثر تلك الخلايا في بطانة القنيات.

plasmapheresis

فِصَادَةُ البلازما. سحب الدم من متبرع للحصول على البلازما لوحدها والمكوّنات الخلوية للدم لوحدها ثم إعادة نقل الخلايا فقط.

plasmid

بلازميد. قطعٌ من الدنا، تسبح حرة في هيولى بعض الجراثيم وبعض الخمائر، يحمل بعضها رموزاً لإنزيمات مخرِّبة للمضادات الحيوية، تستطيع عبور الأغشية الخلوية، ونقل ما تحمله من رموزٍ إلى الخلايا المجاورة بالاقتران. ويستطيع البلازميد التضاعف في الخلية.

plasmin

بلازمين. إنزيم حالٌ للبروتين يوجد في البلازما ويستطيع هضم العديد من البروتينات عبر عملية الحلمهة. يسمى أيضاً fibrinolysin.

plasminogen

بلازمينوجين. مركّب طليعي يولد إنزيم البلازمين. يسمى أيضاً profibrinolysin.

plasmodesma

رِبَاطٌ بلازْمِي. جسر بين الخلايا يعتقد انه شريط من الهيولى.

Plasmodium

مُتَصَوِّرَة. طفيلي من جنس المتصورات يتطفل على الخلايا الحمر لدى الإنسان ليسبب الملاريا، وله أنواع مثل المنجلية والنشيطة والبيضوية والملارية.

plasmolysis

إنْحِلَالُ الهُيُولى. انكماش الهيولى بعيداً عن جدار الخلية عند وجودها في محلول ذي فعالية أو تناضحية عالية.

-plast

بَانِيَة. لاحقة تشير إلى إحداث الشيء أو تكوينه.

plaster

شَرِيطٌ لاصِق. شريط مطلي بمادة فعّالة للالتصاق بسطح الجسم.

plaster of Paris

جِبْسُ باريس. مسحوق أبيض بلوري شديد النعومة، يحضر بتكليس أو شوي الجص. يستخدم لصنع الجبائر والنماذج السنية لما له من خاصة امتصاص الماء لتشكيل عجينة لا تلبث أن تصبح قاسية ونفوذة.

plaster splint

جَبِيرَةٌ جِبْسِيَّة. جبيرة مصنوعة من الجبس لتثبيت الأطراف المكسورة.

plastic

1. بلاستيك 2. رَأْبِي. 1. مادة سهلة التكيف بين الأصابع وقابلة لتغيير شكلها مباشرة أو بعد التعرض للإجهاد أو للحرارة كمركّبات الطبع والشمع. 2. إعادة لأم النسج وتجميعها بعد تمزقها أو ضياع قسم منها.

plastic operation

عَمَلِيَّةٌ رَأْبِيَّة. عملية يقصد بها إصلاح تشوّه أو عيب ولادي أو مكتسب.

plastics

لَدَائِن. مركّبات غير معدنية تصطنع بكوثرة مركّبات عضوية، وتتمتع بقابلية تغيير شكلها وتكيفها في أشكال شتى. تستخدم في طب الأسنان والتعويضات وغرس البدائل وصناعة الحاويات الصيدلانية وغيرها.

plastic surgery

جِرَاحَةٌ رَأْبِيَّة. فرع من العلوم الجراحية يهتم بتحسين شكل ووظيفة الأعضاء المصابة بالتشوه الخلقي أو المكتسب.

-plasty

رَأْب. لاحقة تشير إلى عملية تصحيحية للنسج المتمزقة أو المصابة بضياع لجزء منها.

Platanus orientalis

دُلْب. نبات شجري تستعمل أوراقه ضد الإسهال والالتهابات بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على مواد فعّالة وهو من الفصيلة الدُلْبية.

plate

صَفِيحَة. 1. بنية تشريحية مسطحة ورقيقة كما في النسيج العظمي. 2. رواسب سنيّة. 3. طبق للزرع في المخابر، مثل طبق بتري.

platelet

صُفَيْحَة. أحد مكونات الدم عند الإنسان بشكل طبق مجهري لا يتجاوز قطره 2– 4 مكرومترات، له دور هام في تخثر الدم، وهي تنشأ عن النوَّاءات وتفتقد النواة، ولكنها تحوي انزيمات ومتقدرات.

plateletpheresis

فِصَادَةُ الصُفَيْحَات. إجراء علاجي يتم بسحب دم المتبرع وتثفيله للحصول على الصفيحات وإعطاؤها بعد ذلك للمصاب بعوزها.

platonic friendship

حُبٌّ عُذْرِيّ. علاقة اجتماعية بين فردَيْن من جنسَيْن مختلفين لا وجود للعلاقات الجنسية فيها.

platy-

مُسَطَّحِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالأشياء المُسَطَّحَة.

Platyhelminthes

الدِّيدَانُ المُسَطَّحَة. شُعْبَةٌ من اللافقاريات ذات شكل منبسط في الاتجاه الظهري البطني وذات تناظر جانبي، وتفتقد الجوف العام والشرج وجهازي الدوران والتنفس.

platysma

العَضَلَةُ الجِلْدِيَّةُ لِلعُنُق. عضلة رقبية تحت الجلد تمتد من الوجه حتى الترقوة وتعطي للوجه تعبيره.

play therapy

المُدَاوَاةُ بِاللَّعِب. لعب يقصد منه تقديم المساعدة للطفل المريض على التخلص من الضغوط والتوتر الذي يعانيه وعلى متابعة التكيف مع الأوضاع المناسبة لتعلمه.

pleasantness

إنْشِرَاح. شعور مترافق ببعض الضغط أو التوتر الخفيف، وينتج عن ميل الشخص إلى الحصول إلى وضعٍ معين يسبب له السرور.

pleasure principale

مَبْدَأُ اللَّذَّة. نزعة الكائن الحي للبحث عما يرضي اندفاعه وميوله.

-plegia

شَلَل. لاحقة تشير إلى الإصابة بالشلل.

pleo-

مُتَعَدِّد. بادئة تشير إلى التعدُّد.

pleomorphism

تَعَدُّدُ الأشْكَال. 1. ظهور أكثر من شكلٍ مميز لعضويةٍ ما في دورة حياتية واحدة. 2. تعدد الأشكال البلورية لمادة كيميائية واحدة.

plethysmograph

مِخْطَاطُ التَّحَجُّم. جهاز لقياس التغيرات في حجم عضوٍ أو جزءٍ من الجسد وذلك بقياس التغيرات في كمية الدم في هذا الجزء.

pleura

جَنْبَة. غشاء مصلي يستر الرئة ويبطن الجوف الصدري.

pleural lavage

غَسْلُ الجَنْبَة. استخدام السائل لجرف محتويات جوف الجنب المحيط بالرئة.

pleurisy

اِلْتِهَابُ الجَنْبَة. التهاب الجنبة (غشاء الجنب) المترافق بانصباب كمية من السائل فيه. يسمّى أيضاً pleuritis.

pleuritis

انظر pleurisy.

pleurodynia

وَجَعُ الجَنْبَة. ألم شديد ومبرح ناتج عن العضلات الوربية (بين الأضلاع).

pleuropneumonia

اِلْتِهَابُ الجَنْبَة والرِّئَة. التهاب يصيب كل من الرئة والجنبة في وقتٍ واحد.

plexiform neuroma

وَرَمٌ عَصَبِيٌّ ضَفِيرِيُّ الشَّكْل. ورم عصبي ينشأ على جذوع عصبية ملتوية.

plexus

ضَفِيْرَة. شبكة من الأعصاب أو الأعصاب المتشابكة.

-plexy

سَكْتَة. لاحقة تدل على إصابة عضوٍ ما بالسكتة أو بانقطاع مفاجيء للتروية الدموية.

plica

ثَنْيَة. طية في الجلد أو في أي بنية تشريحية أخرى.

ploidy

صِيْغَةٌ صِبْغِيَّة. عدد المجموعات الكاملة من الصبغيات داخل نواة خلوية ما.

plug

سِدَادَة. كتلة تستخدم لملء أو لسد تجويف ما.

Plumbago capensis

حَشِيْشَةُ الأَسْنَان. نبات عشبي متسلق يستعمل كامل النبات أو جذوره كمبيد للجراثيم وملئم للجروح ومخفف للصرع بشكل منقوع أو خلاصة أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل نفتوكينون. وهو من الفصيلة الرصاصية.

plumbism

التَّسَمُّمُ بالرَّصَاص. الأعراض الناتجة عن التعرّض للرصاص لفترة طويلة.

Plummer-Vinson syndrome

مُتَلاَزِمَةُ بلومر– فنسن. مجموعة من الأعراض التي تظهر في وقتٍ واحد بسبب عوز الحديد في الجسم وهي عسر البلع وفقد حموضة المعدة والتهاب اللسان وفقر دم ناقص الصباغ.

pluri-

مُتَعَدِّد. بادئة تشير إلى التعدد.

-pnea

نَفَس. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالتنفس.

pneuma-

1. هَوَائِيّ 2. رِئَوِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالهواء. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالرئة.

pneumarthrography

تَصْوِيْرُ المَفْصِلِ الغَازِيّ. تصوير شعاعي تشخيصي للمفاصل بعد حقن الهواء أو أحد الغازات كمادة ظليلة.

pneumatization

اِنْهِوَاء. تشكل خلية هوائية أو تجويف هوائي في نسيج ما وخاصة في العظم الصدغي.

pneumatocele

1. فَتْقٌ رِئَوِيّ 2. قِيْلَةٌ هَوَائِيَّة. 1. إصابة الرئة بالانفتاق. 2. حدوث كيس أو تورّم يحتوي على الهواء أو على غازٍ ما داخل الجسم.

pneumatosis

اعتلال هوائي. وجود الهواء أو الغاز في أماكن من البدن لا يفترض أن يوجد فيها في الحالة العادية.

pneumatouria

بِيْلَةٌ غَازِيَّة. طرح بول يحتوي على غازٍ طليق أو هواء حر غالباً بسبب وجود ناسور مثاني قولوني.

pneumoangiography

تَصْوِيْرُ الأَوْعِيَةِ الرِّئَوِيَّة. حقن مادة ظليلة على الأشعة في الأوعية الرئوية ثم تصويرها شعاعياً.

pneumoconiosis

تَغَبُّرُ الرِّئَة. مَرَضٌ رئوي ينتج عن استنشاق الغبار لمدة طويلة.

pneumocystis carinii pneumonia

اِلْتِهَابُ الرِّئَةِ بالمُتَكَيِّسَاتِ الرِّئَوِيَّةِ الكارينِيَّة. مرض رئوي معدي نادر (قبل ظهور الإيدز)، سببه نوع من الحيوانات الأوالي هو المُتَكَيِّسَة الرئوية الجؤجؤية، يكثر حدوثه عند المصابين بنقص المناعة أو الأمراض الخبيثة أو بعد المعالجات الكيميائية المضادة للأورام.

pneumoencephalography

تَصْوِيْرُ الدِّمَاغِ الغَازِيّ. طريقة تشخيصية تهدف لتصوير الجهاز البطيني في الدماغ، والمسافات تحت العنكبوتية بواسطة سحب السائل المخي الشوكي وحقن الغاز أو الهواء بديلاً عنه في المسافات تحت العنكبوت، واستخدام الأشعة السينية بعد ذلك. مختصره PEG.

pneumograph

مِخْطَاطُ حَرَكَاتِ التَّنَفُّس. آلة توضع حول الصدر لتقيس التغيرات التنفسية.

pneumography

1. تَصْوِيْرُ الرِّئَةِ شُعَاعِيَّاً 2. تَخْطِيْطُ التَّنَفُّس 3. تَوْصِيْفُ الرِّئَة. 1. عمل صورة شعاعية للصدر. 2. تسجيل الدورات التنفسية المتقطّعة. 3. سرد الصفات التشريحية للرئتين.

pneumohemothorax

اِسْتِرْوَاحُ الصَّدْرِ المُدَمَّى. وجود الهواء والدم في جوف الجنب.

pneumohydrothorax

اِسْتِرْوَاحُ الصَّدْرِ الإِنْصِبَابِيّ. وجود الهواء مع السائل في جوف الجنب.

pneumolithiasis

تَحَصِّي الرِّئَة. ظهور تكلسات منتشرة في القصيبات الرئوية الدقيقة.

pneumolysis

تَخْرِيْرُ الرِّئَة. حل جزء من الرئة الملتصق بجدار الصدر لمعالجة السل الرئوي بالخمص.

pneumomediastinus

إسْتِرْوَاحُ المَنْصِف. وجود الهواء او اي غاز آخر داخل جوف المنصف، بشكل ناتج عن المرض او إثر حقن تشخيصي.

pneumomyelography

تَصْوِيْرُ النُّخَاعِ الغَازِيّ. إجراء تصوير شعاعي للقناة النخاعية بعد حقن الهواء او غاز آخر بقصد التشخيص.

pneumonectomy

إسْتِئْصَالُ الرِّئَة. إزالة كامل الرئة جراحياً بقصد المعالجة كما في الالتهابات الشديدة المخربة وفي الأورام الخبيثة.

pneumonia

إلْتِهَابُ الرِّئَة. التهاب حاد او مزمن يصيب الرئتين بسبب عوامل جرثومية او مناعية او كيميائية او فيزيولوجية، ويتصف بحدوث انسكاب للسوائل داخل الاسناخ. يسمى أيضاً pneumonitis.

pneumonic plague

طاعُوْنٌ رِئَوِيّ. أحد أشكال الطاعون الذي يصيب الرئتين في الإنسان وينتقل مع المفرزات أثناء السعال والعطاس والتنفس.

pneumonitis

انظر pneumonia.

pneumonolysis

تَخْرِيْرُ الرِّئَة. حل جزء من الرئة الملتصق بجدار الصدر لمعالجة السل الرئوي بالخمص.

pneumopericardium

إسْتِرْوَاحُ التَّامُوْر. وجود الهواء او غاز حرٍ في جوف التامور.

pneumoperitoneum

إسْتِرْوَاحُ الصِّفَاق. 1. وجود الهواء أو الغاز الحر في التجويف الصفاقي في البطن. 2. إجراء تشخيصي يتم بحقن الغاز أو الهواء داخل الصفاق ثم التصوير أو التخطيط.

pneumopyothorax

إسْتِرْوَاحُ الصَّدْرِ القَيْحِيّ. وجود الهواء مع القيح داخل التجويف الصدري في عقابيل التهاب جرثومي.

pneumothermomassage

التَّدْلِيكُ بِالهَوَاءِ السَّاخِن. إحدى طرائق المعالجة الطبيعية بتمرير تيار من الهواء الساخن على عضلات العضو المصاب.

pneumothorax

إسْتِرْوَاحُ الصَّدْر. وجود الهواء او الغاز في التجويف الصدري.

pnigophobia

رُهَابُ الإخْتِنَاق. خوف لا مبرّر له من الموت بالاختناق او بالغَصَص.

P.O.

مختصر عبارة "بِالفَم" per os.

pO_2

مختصر "ضَغْطُ الأكْسجينِ الجُزْئِيّ" partial oxygen pressure. وهو قياس محتوى الاكسجين في الدم.

pocket

جُيَيْب. بنية تشريحية بشكل تجويف تقع في نهاية طية او ثنية.

pod-

قَدَم. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالقدم.

podiatry

مَبْحَثُ الأَقْدَام. فرع من العلوم يدرس وسائل العناية بالقدم، وتشريحها وأمراضها، والمعالجات الدوائية والجراحية. يسمّى ايضاً podology.

podocyte

خَلِيَّةٌ رَجْلَاء. خلية ظهارية في الطبقة الحشوية من الكُبَيْبَةِ الكلوية ذات استطالات تشبه الاقدام.

podology

انظر podiatry.

-poiesis

تَشَكُّل. بادئة تشير إلى النشوء او التشكّل.

poikilocytosis

تَبَكُّلُ الخلايا. وجود خلايا حُمر مُبَكَّلَة في الدم.

poikiloderma

تَبَكُّلُ الجِلْد. حالة تتصف بحدوث تصبغات إلى جانب تبدلات ضمورية في الجلد معطية له مظهراً مبرقشاً، كالجلد الماكول بالعثّ.

poikilothermic

مُتَغَيِّرُ الحَرَارَة. حيوان تختلف درجة حرارته وفقاً لدرجة حرارة البيئة المحيطة به. يسمى أيضاً ذو الدم البارد.

point

نُقْطَة. بقعة صغيرة جداً ذات حدود واضحة محدّدة.

point mutation

طَفْرَة نُقْطِيَّة. طفرة تنتج عن تغير في زوجٍ واحدٍ من جزيئات الدنيا.

poison

سُمّ. مادة عضوية أو كيميائية تؤدي مقاديرها الصغيرة إلى حدوث الموت أو تعطيل كبيرٍ في اداء الأنسجة والأعضاء.

poisoning

تَسَمُّم. 1. حالة مرضية تنشأ عن تأثير مادة سامّة في الجسم. 2. حالة مرضية تنشأ عن تراكم مادة ما في الجسم خلال فترة زمنية طويلة.

poison ivy

اللبلابُ السَّامّ. جنسٌ من النباتات السّامةِ، تحتوي ثماره على مادة الأروشيول التي تسبب طفحاً جلدياً عند الملامسة. 2. اسم عامٌّ للدلالة على الطفح الجلدي الناجم عن التماس مع انواع من النباتات السامة، مثل اللبلابَ السّامّ

Poisson distribution

تَوَزُّعُ بواسّون. توزع يستخدم لوصف وقوع الأحداث النادرة او توزع لأخذ عينات معزولة في زمن وفراغ معلوم.

polarization

إسْتِقْطَاب. عملية إحداث إزاحة نسبية للشحنات السالبة والشحنات الموجبة تحت تأثير حقل كهربائي.

polarized light

ضَوْءٌ مُسْتَقْطَب. ضوء يتألف من اهتزازت تنتشر وفق مستوى واحد.

pole

قُطْب. 1. إحدى نهايتي محور ما. 2. إحدى نقطتين لهما خاصتان متضادتان.

Polianthus tuberosa

زَنْبَقُ العَرُوس. نبات عشبي معمر، تُسْتَعْمَل أزهاره في أمراض الصدر لاحتوائه على زيوت عطرية وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة النرجسية.

polio

شَلَلُ الأطفال (الْتِهَابُ سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاع). مرض فيروسي حاد ينتقل بالعدوى يصيب في شكله الكامل والخطر الجهاز العصبي ليدمر العصبونات المحركة في الحبل الشوكي مؤدياً إلى حدوث شلل رخو. يسمى أيضاً poliomyelitis.

poliomyelitis

انظر polio.

poliovirus

فَيْرُوسُ السِّنْجَابِيَّة. أحد ثلاثة أنماط من الفيروسات التي يمكن لأيٍّ منها أن يسبب شلل الأطفال أو التهاب سنجابية النخاع.

polishing

صَقْل. حكّ الشيء بالأدوات أو فركه بالمساحيق الناعمة ليصبح أملساً برّاقاً.

pollex

إِبْهَام. الإصبع الكبير المفرد في اليد عند الإنسان، وهو يناسب الجهة الزندية ويعطى في الترتيب الرقم الأول.

pollution

1. تَلَوُّث 2. إِحْتِلَام. 1. التأثير على نقاوة البيئة وإفسادها. 2. انسياب المني في غير أوقات الجماع وخاصة أثناء النوم.

poly-

مُتَعَدِّد. بادئة كيميائية تدلُّ على التعدّد.

polyarteritis

اِلْتِهَابُ الشَّرَايِيْن. إصابة عدد من الشرايين بالالتهاب في وقت واحد.

polyarteritis nodosa

اِلْتِهَابُ الشَّرَايِيْنِ العُقَدِيّ. التهاب يصيب الظهارة الخارجية للشريان والأنسجة المحيطة به، مع تشكل عقيدات على مسار الشريان.

polyarthritis

اِلْتِهَابُ المَفَاصِلِ المتَعَدِّدَة. إصابة عدة مفاصل في وقت واحد.

polyarthritis rheumatica acuta

اِلْتِهَابُ المَفَاصِلِ الرُّومَاتِزْمِيُّ الحَادّ. هجمة حادة من التهاب المفاصل في سياق الإصابة الروماتزمية.

polycystic kidney

كُلْيَة مُتَعَدِّدَةُ الكِيْسَات. مرضٌ وراثي يتسم بوجود عددٍ كبير من الكيسات المبعثرة ضمن نسيج الكلية، له شكل طفلي ينتقل كصفة جسدية صاغرة، وشكل كهلي ينتقل كصفة جسدية سائدة، وكلاهما يتسم بتدهور مترقٍّ في الوظيفة الكلوية.

polycystic ovary

مَبِيْضٌ مُتَعَدِّدُ الكِيْسَاتِ. مبيض يحوي على أجواف صغيرة متعددة مملوءة بسائل أصفر مدمّى أو سائل رائق صافٍ.

polycythemia

كَثْرَةُ الحُمْر. حالة تتميز بتزايد عدد من الخلايا الحمر في الدورة الدموية.

polycythemia vera

كَثْرَةُ الحُمْرِ الحَقِيْقِيَّة. تكاثر مطلق لجميع خلايا الدم المتكوّنة في نقي العظم، ولا سيما في الخلايا الحمر.

polydactyly

تَعَدُّدُ الأَصَابِع. وجود عدد من الأصابع في اليدين أو في القدمين يزيد على الخمسة.

polydipsia

عُطَاش. عَطَشٌ شديد.

polyethylene glycol

غليكول مُتَعَدِّدُ الإيثيلين. مركّب مكثوري أو بوليميري يستخدم في المعالجات الطبية. مختصره PEG.

Polygala amara vulgaris

مُشْتَدَرَّة. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره في الالتهابات الصدرية كمغلي أو مسحوق أو غرغرة، لاحتوائه على حموض فعّالة مثل حمض البوليغاليك، وهو من الفصيلة المستدرية.

polygenic inheritance

وِرَاثَةٌ عَدِيْدَةُ المَنْشَا. انتقال خِلَّة ظاهرية بشكل يعتمد تعبيرها على تأثير جمعي لعددٍ من الجينات.

Polygonum aviculare

بَطْبَاط. نبات عشبي يستعمل الجزء المزهر منه كمرهم للجروح ولمعالجة اضطرابات الدورة الدموية بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة عفصية وراتينية وفلافونية. وهو من الفصيلة البطباطية.

Polygonum hydropiper

فُلْفُلُ المَاء. نبات عشبي، تستعمل كامل أجزائه في عسر الطمث، وكمسكّن للآلام بشكل منقوع وكمادات، بشكل زيوت عطرية وعفصية وقلويدات وحموض ومعادن. وهو من الفصيلة البطباطية.

polyhydroamnios

مَوَهُ السَّلَى. ازدياد كمية السائل المرافق للجنين أثناء الحمل.

polymer

بوليمر. مادة تصنع من تجمع جزيئات بسيطة لتصبح ذات حجم جزيئي كبير.

polymerase

بوليمراز. إنزيم ينسخ الحموض النووية للرنا من الحموض النووية الدنا. يبدأ عمله بالارتباط على متتاليات نوعية من القواعد تسمى المحضّض. ويحل بعدها طاقا الدنا وينسخ كل طاق مع مقابله مستخدماً زمرة فسفات ثلاثية في الموضع 5' وذلك بالاتجاه من 5' إلى 3' حتى يصل إلى إشارة الانتهاء.

polymerase chain reaction

التَّفَاعُلُ التَّسَلْسُلِيُّ للبوليمراز. طريقة بسيطة وشديدة النوعية لإنتاج أعداد لا متناهية، عملياً، من متتاليات الدنا بطريقة كيميائية (لا حيوية)، باستخدام جهاز يدوي صغير، وخلال فترة قصيرة، واعتماداً على وجود سلاسل من قليلات النوكليوتيد المصنعة بشكل تتكامل معه مع متتالية معروفة في الدنا المستهدف وإنزيم البوليمراز الثابت بالحرارة المأخوذ من جرثومة أليفة للحرارة هي الحرورية المائية. مختصره PCR.

polymerization

بَلْمَرَة. اتحاد عدد من الذرات الواحدة لمادة ما ليتشكل من اتحادها مركّب جديد يكون وزنه الذري حاصل ضرب عدد الجزيئات المتضامة في الوزن الذري للجُزَيْء الواحد.

polynucleotides

كثيراتُ النوكليوتيدات. يعد النوكليوتيد الوحدة البنائية في الحموض النووية. وتراصف عدد من النوكليوتيدات بشكل متتاليات تشبه المسبحة بأعداد يزيد على المئات يسمى كثيرات النوكليوتيد.

polype

سَلِيلَة. كتلة ملساء مستديرة او بيضاوية الشكل تنشأ على حساب سطح يغطيه الغشاء.

polypeptide

كَثِيْرُ الببتيد. سلسلة من الحموض الامينية تحتوي ما يزيد على 10 حموض امينية واقل من 100 حمض اميني ولا يزيد وزنها على 10000 دالتون.

polyphobia

رُهَابٌ مُتَنَوِّع. خوف شديد من العديد من الأشياء.

Polypodium vulgare

سَرْخَس. نبات عشبي، تستعمل جذوره أو مسحوق أوراقه طاردة للديدان وفي التهابات المجاري البولية والصفراوية بشكل مغلي او مسحوق، لاحتوائه على عناصر فعَّالة عطرية وسكرية وراتينية ومرّة. وهو من الفصيلة السرخسية الكثيرة الأرجل.

polyribosome

عَدِيْدُ الاجسام الرِّيْبوسومية. معقّد من الأجسام الرِّيْبوسومية يتصل بعضها ببعض بواسطة جزيء من الحمض النووي الرسول. يسمّى أيضاً polysome.

polyserositis

اِلْتِهَابُ المَصْلِيَّات. التهاب تليفي واسع الانتشار يميل للإزمان، يصيب الاغشية المصلية في أعلى البطن. يسمى أيضاً التهاب المصليات المتعددة.

polysome

انظر polyribosome.

polyunsatruated acid

حَمْضٌ عَدِيْدُ اللاَّتَشَبُّع. حمض دهني يحتوي على رابطتين مزدوجتين او اكثر في الجزيء الواحد، مثل حمض اللينولئيك.

polyuria

بُوَال. طرح كميات غزيرة من البول.

polyvalent

مُتَعَدِّدُ التَّكَافُؤ. شاردة او جذر يتمتع بتكافؤ اكثر من الواحد.

polyvalent vaccine

لَقَاحٌ عَدِيْدُ التَّكَافُؤ. لقاح محضّر من اكثر من ذرية واحدة او نوع واحد من العضويات الدقيقة. يسمى أيضاً لقاح مختلط.

pomade

مَرْهَم. مُحضَّر صَيْدَلانيٌ يستعمل للتطبيق على الجلد خارجياً وسواغه من المواد الدهنية.

Pomeroy's operation

عَمَلِيَّةُ بومروي. تعقيم المرأة بربط عروة في بوق فالوب ثم استئصال تلك العروة.

pomum adami

تُفَّاحَةُ آدَم. نتوء على الوجه الامامي للحنجرة سببه البنية التشريحية للغضروف الدرقي.

Poncirus trifoliata

بُرْتُقَالٌ ثُلاَثِيُّ الأَوْرَاق. نبات شجري تستعمل ثماره و زهوره وأوراقه وما ينتج عنه من زيت كطارد البلغم ومسكن، لاحتوائه على زيوت عطرية مع الفيتامين C. وهو من الفصيلة البرتقالية.

ponderal index

مَنْسَبٌ وَزْنِيّ. قياس الطول مقسوماً على الجذر التربيعي للوزن، وهو افضل منسب لقياس كتلة الجسم.

pons

جِسْر 1. بنية تشريحية تربط بين جزئين من عضو واحد.

pons cerebelli

جِسْرُ الدِّمَاغ. بروز محدّب من المادة البيضاء يقع اسفل الدماغ، ويتكون من الياف تتلقى النبضات من القشرة الدماغية، وتصدر الياقاً إلى الطرف المقابل من المخيخ.

pontic

سِنٌّ جِسْرِيَّة. سنٌّ اصطناعية خزفية او اكريلية تركّز على جهاز سني جزئي او على جسر ليستعاض بها عن سنٍ طبيعية مفقودة وظيفةً وجمالاً.

ponticulus

جُسَيْر. صفيحة رقيقة من المادة البيضاء التي تعبر من خلال النهاية الامامية للهرم المخيخي تحت الجسر المخيخي تماماً.

pool

1. تَجْمِيْعَة 2. بِرْكَة. 1. منطقة لتجمع الاشياء او السوائل التي تكون عادة متوزِّعة. 2. حَوْض لجمع المياه أو السوائل مثل حوض الاستحمام.

poples

مَأْبِض. المنطقة التي تقع خلف الركبة.

popliteal

مَأْبِضِي. توصيف تشريحي لما يتعلق بالمنطقة التي تقع خلف الركبة.

population

1. جَمْهَرَة 2. سُكَّان. 1. مجموعة من الناس يتمتعون بمواصفات معينة تجعلهم موضوع دراسة إحصائية ما. 2. مجموعة الناس التي تشترك في سكنى مدنية او قطاع سكني محدد.

population attributable risk

خَطَرٌ مَنْسُوبٌ لِلجَمْهَرَة. وقوع مرض ما في جمهرة ما مرتبطاً بالتعرض لعامل الخطر، ويعبر عنه بنسبة مئوية.

population density

كَثَافَةُ السُّكَّان. مصطلح سكاني يعني عدد الاشخاص في المساحة المتوفرة.

population dynamics

تَيْنَمِيَّات الجَمْهَرَة. 1. التبدلات الواقعة في بنية جمهرة ما باتجاهٍ او مجموعة من الاتجاهات. 2. علم السُّكَّان.

population excess rate

مُعَدَّلُ زِيَادَةِ الجَمْهَرَة. قياس لعدد المرضى المرتبط بتعرض لمسبب مفترض في الجمهرة. ويعادل الفرق بين معدل المرض في كامل الجمهرة ومعدل المرض ضمن غير المتعرضين للمسبب.

population genetics

الوِرَاثِيَّاتُ السُّكَّانِيَّة. دراسة النتائج النظرية والتجريبية للوراثة المندلية على مستوى الجماعة، مثل دراسات التواترات الجينية، والأنماط الوراثية، والأنماط الشكلية، ونظم التزاوج.

population growth rate

مُعَدَّلُ نُمُوِّ السُّكَّان. قياس النمو السكاني (بغياب الهجرة والنزوح) بإضافة المواليد الجدد إلى الجمهرة وطرح الوفيات. فهو الفرق بين معدل الولادات الخام ومعدل الوفيات الخام.

population pyramid

هَرَمٌ سُكَّانِيّ. تمثيل مخططي للتركيب العمري والجنسي للسكان، ويشكل بحساب النسب المئوية لتوزع السكان وفق العمر والجنس بحيث ترسم النسب المئوية لكل فئة عمرية انثوية إلى اليمين والنسب المئوية لكل فئة عمرية ذكرية إلى اليسار.

Populus alba

حَوْرٌ أَبْيَض. نبات شجري تستعمل قشور قلفه وبراعمه في الأمراض الجلدية والمفصلية بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعَّالة مثل الغليكوزيدات والساليسيلات والحورين. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Populus euphraticus

غَرَب. نبات شجري يستعمل لحاؤه وبراعمه كخافض لدرجة الحرارة وفي أمراض المفاصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعَّالة مثل الساليسيلات. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Populus nigra

حَوْرٌ أَسْوَد. نبات شجري، تستعمل جذوره وقشوره كمعرِّق وكمدرّ للبول وكمسكن وكمرمِّم للجروح بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعَّالة مثل الساليسيلات والغليكوزيدات والمشتقات الفلافونيدية. وهو من الفصيلة الصفصافية.

porcelain jacket

سَاتِرٌ خَزَفِيّ. بديل اصطناعي تجميلي مصنوع من الخزف لأحد الأسنان الأمامية.

porcelain pontic

سِنٌّ جِسرِيَّةٌ خَزَفِيَّة. سنّ صنعية خزفية تجعل جزءاً من جسرٍ ثابت أو جسرٍ قابل للنزع.

porcelain tooth

سِنٌّ خَزَفِيَّة. سنّ تصنع من الخزف كانت شائعة الاستعمال قديماً.

porcine

خِنْزِيرِيّ. ما يتعلق أو ينتج من الخنزير.

pore

مَسَمّ. فتحة صغيرة في بنية تشريحية.

pore forming protein

البُرُوتِينُ الصَّانِعُ لِلثُّقُوب. بروتين كتلته الجزيئية 10000 دالتون، عزل من الخلية اللمفية القاتلة تصنعه تلك الخلية في جهاز غولجي وتفرزه ليلج الخلية المستهدفة، ويؤدي عبر سلسلة من عمليات الكوثرة، وبوجود أيونات الكالسيوم، إلى إحداث ثقوب في غشائها مما يؤدي لانتفاخها وانفجارها. بنيته تشابه بنية المركَّب النهائي للمتممة. يسمّى أيضاً perforin.

porencephaly

تَكَهُّفُ الدِّمَاغ. وجود أو نشوء تجاويف أو أكياس صغيرة في النسيج الدماغي، عادة تتصل بالبطين الجانبي.

pork tapeworm

الشَّرِيطِيَّةُ المُسَلَّحَة. الشريطية التي تنتقل عن طريق تناول لحم الخنزير.

porosis

1. **تَخَلْخُل** 2. **تَكَهُّف.** 1. نقص في بنية نسيج عظمي. 2. وجود تجاويف صغيرة في الدماغ.

porosity

مَسَامِيَّة. خاصية تَمَتُّع جسم ما بوجود المسام.

porous

سَمِيم. بنية تشريحية تتخللها مسام أو فتحات.

porphine

بُورفين. مركَّب عضوي يتألف من 4 حلقات بيرولية ترتبط ببعضها عبر جسور من الميتان (‎=CH–‎). ويعد البنية الأساسية للأصبغة التنفسية عند النبات والحيوان.

porphobilinogen

بُورفوبيلينُوجين. حمض عضوي ثنائي الكربوكسيل ينتج عن تقويض الهيموغلوبين (الخضاب) ويعطي البول لوناً أحمر داكناً.

porphyria

بُورْفِيرِيَّة. مرضٌ استقلابي وراثي ينتج عن خلل في استقلاب البورفيرين، ويتميز بتغير في لون البول وحساسية الجلد للضوء.

porphyria cutanea tarda

البورفيريَّةُ الجِلْدِيَّةُ المُتَأَخِّرَة. اكثر أشكال البورفيرية شيوعاً لدى الإنسان. سببها عوز إنزيم في الكبد هو نازعة الكربوكسيل من اليوروبورفيرينوجين. يتصف بحساسية جلدية للضوء، وينتقل كصفة فرادية (إذا كان عوز الإنزيم في الكبد) وكصفة عائلية (إذا كان عوز الإنزيم في الكبد والخلايا الحمر).

porphyrin

بُورفيرين. صنفٌ من المركَّبات الصباغية ذات اللون الأحمر، والبنية الرباعية البيرول، وتتصل حلقات البيرول فيما بينها عبر ذرات الكربون ألفا بأربعة جذور من الميتان (‎=CH–‎). وهي البنية الأساسية للخضاب.

porphyrinuria

بِيلَةُ البورفيرين. طرح كميات كبيرة من البورفيرين في البول بسبب عَيْب استقلابي.

porridge

عَصِيدَة. مزيج من الحبوب أو المواد الغذائية المطحونة أو المطبوخة بشكل نصف سائل.

porta

بَاب. منطقة المدخل لعضوٍ ما وخاصة منطقة ورود الأوعية الدموية أو البنى التشريحية التي تشبه الأوعية الدموية.

portable

نَقَّال. يمكن نقله بسهولة وخاصة الأجهزة الخفيفة الوزن التي يمكن استخدامها ميدانياً دون ربطها بمصدرٍ كهربائي.

portacaval shunt

تَحْوِيلَةٌ بَابِيَّةٌ أَجْوَفِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء مفاغرة بين وريد الباب والوريد الأجوف السفلي.

porta hepatis

بَابُ الكَبِد. الشق المستعرض في الكبد والذي يدخل منه الوريد البابي والشريان الكبدي وتخرج منه القناة الكبدية.

portal

بَابِيّ. 1. متعلق بباب الكبد. 2. متعلق بالدوران البابي أو بالوريد البابي.

portal circulation

دَوَرَانٌ بَابِيّ. مرور الدم في الوريد البابي وتفرعاته.

portal cirrhosis

تَشَمُّعٌ بَابِيّ. استبدال البنية الطبيعية للكبد بعقيداتٍ تجددية من نسيج كبدي شاذ تحدها شرائط من النسج الليفية مما يعطيه بنية حبيبية دقيقة. يسمى أيضاً تشمع لاينك.

portal hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ البَابِيّ. فرط ضغط الدم في دوران الجملة البابية في سرة الكبد، ويترافق مع تشمع الكبد وأورامه. ويتظاهر بالحبن والدوران الرادف ودوالي المريء.

portal system

الجِهَازُ البَابِيّ. جملة من الأوردة تتشعب إلى شبكة شعرية في الكبد وقبل وصول الدم الوريدي إلى الأجوف العلوي فالأذين الأيمن.

portasystemic shunt

تَحْوِيلَةٌ بَابِيَّةٌ مَجْمُوعِيَّة. عملية جراحية تستهدف إجراء مفاغرة بين وريد الباب وبوريد آخر، مثل الوريد الأجوف، أو الوريدين المساريقي والأجوفي، أوالوريدين الطحالي والكلوي.

portio

قِسْم. جزء من بنية تشريحية.

portoenterostomy

مُفَاغَرَةٌ بَابِيَّةٌ مِعَوِيَّة. عمل جراحي يستهدف وصل الأمعاء الدقاق في المنطقة المزالة المحفظة قرب الوريد البابي الاثناعشري، وبالتالي فتح القناة المرارية على الأمعاء لمعالجة حالات الانسداد الصفراوي.

portography

تَصْوِيرُ وَرِيدِ البَاب. دراسة شعاعية للوريد البابي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في الوريد المساريقي العلوي أو أحد فروعه أثناء العمل الجراحي أو عبر الجلد عن طريق الطحال.

Portulaca oleracea

بَقْلَة. نبات عشبي معمّر تستعمل أوراقه في التغذية وفي التهابات الجهاز الهضمي بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على مواد مخاطية وبروتينية وأملاح وفيتامينات وحموض عضوية وهو من الفصيلة البقلية.

porus

مَسَمّ. فتحة صغيرة في بنية تشريحية.

position

1. وَضعِيَة 2. إِسْتِوْضَاع. 1. الهيئة التي يكون عليها البدن. 2. رتّب أعضاء البدن لتكون وفق هيئةٍ ما.

positional nystagmus

رَأْرَأَةٌ وَضْعِيَّة. رأرأة تحدث أو تتغيَّر شدتها واتجاهها عند تغيير وضعية الرأس إلى حالة ما.

positive

مُوْجِب. 1. له قيمة تزيد على الصفر. 2. ما يدلُّ على وجود صفة ما. 3. متعاون. 4. ما يقابل القطب السالب.

positive correlation

إِرْتِبَاطٌ إِيْجَابِيّ. ترافق الزيادة عند متغير بزيادةٍ أخرى لدى متغير آخر.

positive ion

شَارِدَةٌ مُوْجِبَة. ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت شحنة كهربائية موجبة بخسارتها لواحدٍ أو أكثر من الالكترونات، أو لتشرد مركّبٍ كيميائي أكبر حجماً، مثل الشاردة H^+ التي تنتج من تشرد حمض الهيدروكلوريك في الماء $HCl\ H^{++}\ Cl^-$.

positively inotropic

إِيْجَابِيُّ التَّأْثِيرِ العَضَلِيّ. صفة لعامل يزيد من قوى التقلص العضلي.

positron

بوزيترون. الكترون يحمل شحنة إيجابية.

positron emission tomography

التَّصْوِيرُ المَقْطَعِيُّ بِبَثِّ البوزيترونات. أحد طرق التصوير بالاستفادة من الطب النووي والحاسوب، وهي تشبه التصوير المقطعي المحوري المساعد بالحاسوب، إلا أن المقاطع توضح تركيز النسج من النظائر التي تصدر بوزيترونات. مختصره PET.

posology

1. مَبْحَثُ المَقَادِيْر 2. نِظَامُ المَقَادِيرِ العِلَاجِيَّة. 1. علم من علوم الطب يبحث في مقادير إعطاء الأدوية. 2. فرع من العلوم الطبية يهتم بطرق ومقدار العلاج.

post

وِتَاد 1. جهيزة سِنِّيَّة تستعمل في الصناعة السنِّيَّة لدعم الفرائس وصبِّ الحشوات.

post-

بَعْد. بادئة تشير إلى ما وراء أو خلف أو حَدَثٍ تالٍ.

postcardiotomy syndrome

المُتَلَازِمَةُ التَّالِيَةُ لِبَضْعِ القَلْب. الشعور بالقلق واختلاط الذهن واضطراب في الإدراك تلو 2- 5 أيام من عملية قلبٍ مفتوح.

postcentral

خَلْفَ مَرْكَزِيّ. ما يقع تشريحياً تلو معلم تشريحي آخر.

postcentral gyrus

التَّلْفِيفُ خَلْفَ المَرْكَزِيّ. تلفيف دماغي يقع مباشرة إلى الخلف من التلم المركزي، ويمتد من الشق الطولي وحتى فوق الفرع الخلفي للتلم الجانبي.

postcentral sulcus

التَّلَمُ خَلْفَ المَرْكَزِيّ. التلم الأول من الفص الجداري للمخ، يقع خلف التلم المركزي ويوازيه تقريباً.

post cibal

بَعْدَ الأَكْل. دواء يُعْطَى بعد تناول الطعام.

post cibum

بَعْدَ الأَكْل. دواء يُعْطَى بعد تناول الطعام. مختصره P.C.

postencephalitic parkinsonism

باركنسونيَّة عَقِبَ إلْتِهَابِ الدِّمَاغ. متلازمة باركنسون تظهر بعد حدوث التهاب الدماغ النومي وخلال فترة تمتد من عدة أيام إلى عدة سنوات.

posterior

خَلْفِيّ. 1. يقع في النهاية الخلفية للجسم. 2. النهاية الخلفية لعضوٍ ما.

posterior chamber

الغُرْفَةُ الخَلْفِيَّة. جزء من تجويف العين يقع بين الوجه الخلفي للقزحية والجسم الهدبي من جهة، والجسم البلوري من جهة أخرى.

postganglionic

بَعْدَ العُقْدِيّ. الجزء من العصب الذي يقع في الجهة القاصية من العقدة العصبية.

postganglionic neuron

نورونٌ بَعْدَ العُقْدِيّ. خلية عصبية، يقبع جسمها في العقد الذاتية، ووظيفتها ترحيل التنبيه العصبي إلى ما بعد العقدة.

postgastrectomy syndrome

مُتَلازِمَةُ بَعْدَ اسْتِئْصَالِ المَعِدَة. انظر dumping syndrome.

posthepatitic cirrhosis

تَشَمُّعٌ تالٍ لِالْتِهَابِ الكَبِد. إصابة الكبد بالتشمع تلو التهاب الكبد بالفيروس البائي.

postherpetic neuralgia

أَلَمٌ عَصَبِيٌّ تالٍ للهِرْبِس. ألم عصبي حارق ومستمر، يترافق بفرط الحس على طول توزع العصب الجلدي، ويتلو الإصابة بالهربس النطاقي.

posthitis

الْتِهَابُ القُلْفَة. إصابة القلفة، وهي الجلد الذي يغطي مقدمة القضيب بالالتهاب.

posthypnotic suggestion

إِيحَاءُ بَعْدَ التَّنْوِيم. إيحاء يقوم به المنوِّم، ويطلب من خلاله لمن يمارس عليه عملية التنويم أن يقوم بعملٍ ما بعد أن يصحو من نومه.

postmature infant

وَلِيدٌ بَعْدَ النُّضْج. وليد يولد بعد الأسبوع الأربعين من الحمل أو بعد اليوم الثامن والثمانين بعد المئتين من الحمل. يسمى أيضاً جَرِيْر.

post mortem

بَعْدَ المَوْت. حَدَثٌ يقع بعد الموت.

postnatal

بَعْدَ الوِلَادَة. فترة حياة كائن عضوي من الثدييات بعد ولادته.

postnecrotic cirrhosis

تَشَمُّعٌ تالٍ للنَّخَر. تشمع يتلو التعرّض لمادة سامة أو للإصابة بالتهاب كبد فيروسي، ويتميز بحدوث نخر في الخلايا الكبدية وعقد متجدِّدة في النسيج الكبدي، ووجود شرائط كبيرة من نسج ليفية وضامة بين العقد.

postneonatal mortality rate

مُعَدَّلُ الوَفَيَاتِ بَعْدَ فَتْرَةِ الوَلِيد. عدد وفيات الرضّع بين عمر 28 يوماً وسنة واحدة في سنة واحدة لكل 1000 مولود حي في نفس السنة.

postpartum

بَعْدَ الولادة. حَدَث يلي الولادة ويتعلق بالأم الولود.

postpartum pituitary necrosis

نَخَرٌ نُخَامِيٌّ تالٍ للولادة. نخر يصيب الغدة النخامية أثناء فترة النفاس بسبب صدمة من نزف رحمي غزير أثناء الولادة، ويؤدي إلى قصور نخامي مختلف الشدة. يسمى أيضاً متلازمة شيهان.

postpericardiotomy syndrome

المُتَلازِمَةُ التَّالِيَةُ لِبَضْعِ التَّامُور. ارتكاس تاموري وجنبي متأخر يتلو فتح التامور بعدة أيام، ويتظاهر بالحمى وعلامات التهاب الجنب والتامور.

postponed labor

وِلَادَةٌ مُؤَجَّلَة. ولادة تبدأ أحداثها بعد فترة أسابيع من تمام الحمل.

postprandial

بَعْدَ الأَكْل. حَدَثٌ يقع بعد تناول الطعام.

postsphygmic period

دَوْرُ الارْتِخَاءِ اللاَّتَقَصُّرِيّ. فترة قصيرة لا يزيد طولها على 0.08 ثانية من زمن الانبساط البطيني تحدث بعد الانقباض وتستمر حتى انفتاح الصمامات الأذينية البطينية. يسمّى أيضاً period of isometric relaxation.

post-term infant

وَلِيدٌ بَعْدَ الأَوَان. وليد يولد بعد الأسبوع الأربعين من الحمل أو بعد اليوم الثامن والثمانين بعد المئتين من الحمل. يسمى أيضاً جرير.

post-traumatic stress disorder

اِضْطِرَابٌ كَرْبِيٌّ بَعْدَ الرَّضْح. يظهر هذا الاضطراب كرد فعل متأخر أو ممتد زمنياً لحادث أو موقف مسبِّب للكرب، ويتمثل باجترار الحادث عبر الأحلام أو الكوابيس مع تبلُّد انفعالي وأرق، وقلق، واكتئاب.

postulate

مُسَلَّمَة. مَبْدأٌ يُقْبَلُ دون تقديم الدليل على صحته.

postural

وَضْعِيّ. ما يتعلق بالوضعة، وهي الحالة التي يتخذها الجسم بكامله أو جزء منه أثناء فترة زمنية معينة هي موضع الدراسة.

postural nystagmus

رَأْرَأَةٌ وَضْعِيَّة. رأراة تحدث أو تتغيّر شدتها واتجاهها عند تغيير وضعية الرأس إلى حالة ما.

potable water

مَاءٌ شَرُوب. ماء صالح للشرب.

potassium

بُوتَاسْيُوم. عنصر كيميائي، رمزه K، عدده الذري 19، وزنه الذري 39.102 وهو فلز قلوي.

potency

قُدْرَة. قوة دواء أو نيفان أو مناورة ما على إحداث استجابة نوعية. وتقاس بنسبة الجرعة المطلوبة من كمية معيارية إلى الكمية اللازمة لإحداث تلك الاستجابة النوعية للعامل التجريبي الذي يحدث نفس الاستجابة.

potential years of life lost

سَنَوَاتُ الحَيَاةِ التي يُحْتَمَلُ فَقْدُهَا. مقياس للأثر النسبي لأمراض متنوعة وقوى مميتة على المجتمع، وما يحدث في المجتمع من خسارة نتيجة الوفيات الباكرة، ويتمثل في عدد السنوات التي كان يمكن أن يعيشها جميع الأشخاص الذين ماتوا من هذا السبب فيما إذا عاشوا الحياة المتوقعة الطبيعية.

potentiation

تَأْيِيد. تعزيز عاملٍ ما لعامل آخر بحيث يكون مجموع تأثيرهما أكثر من مجموع قواهما إذ أثر كلٌ على حِدَه.

Potentilla anserina

حَشِيشَةُ الوَزّ. نبات عشبي معمر، تستعمل زهوره وأوراقه وجذوره في أمراض الجلد والأغشية المخاطية كملئم للجروح وقاطع للنزف بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة، لاحتوائه على زيت طيار وحموض عضوية ومرة وملوّنات. وهو من الفصيلة الوردية.

Poterium sanguisorba

بَلَّانٌ دَمَوِيّ. نبات عشبي تستعمل جذوره في الاضطرابات الهضمية ومرمِّم للجروح والحروق ومدر للحليب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيوت أساسية ومواد عفصية وفيتامين C وهو من الفصيلة الوردية.

Poterium spinosum

بِلَّانٌ شَوْكِيّ. نبات عشبي معمّر، تستخدم جذوره في معالجة إدرار البول والداء السكري بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على مركبات من الهيتروزيدات. وهو من الفصيلة الوردية.

potion

جُرُوع. محضر صيدلاني يقدم بشكل سائل يشرب.

Pott's disease

مَرَضُ بُوت. انحناء العمود الفقري بسبب التهاب الفقار السُّلِّيّ.

Potter-Buckey grid

شَبَكَةُ بُوتر – بوكي. مجموعة من الشرائط الرصاصية، توضع بين المريض المعرَّض للأشعة السينية والشاشة أو الفيلم بغية تخفيض تأثيرات الإشعاع المبعثر. تسمى أيضاً شبكة بوكي.

pouch

1. جُيَيْبَة 2. جِرَاب. 1. بنية تشريحية تشبه فراغ الجيب. 2. تجويف يشبه الكيس كما في الجراب الصفاقي.

poudrage

ذَرّ. تطبيق المعالجة بالمسحوق على سطح ما، مثل سطوح الوريقتين الجنبيَّتين الحشوية والجدارية، لإحداث التصاقات بينهما.

poultice

1. لَبْخَة 2. كِمَادَة. 1. كتلة من الأدوية الناعمة والرطبة، قد تكون مصنوعة من الحبوب المطبوخة، تطبق على سطح الجسم. 2. طبقات من نسيجٍ ليِّن تبلّل بالماء الفاتر أو الساخن وتطبق على سطح الجسم.

pound

لِيبرة. وحدة لقياس الوزن تعادل 453.6 غراماً.

pouring

سَكْب. إسالة الشيء المائع أو اللزج لإقراره في قالب مُعَدّ لاحتوائه، كسكب عجينة الجبس في القالب.

povidone

بُوفيدون. مكثور أو بوليمير صنعي يستخدم في تحضير الأدوية وكفاسحٍ لحجم البلازما.

powder

مَسْحُوق. مادة صيدلانية معدة بشكل دقائق ناعمة صغيرة الحجم تطبق على السطوح بشكل ذرور.

power

قُدْرَة. 1. استطاعة فعل أمر ما. 2. قياس تكبير عدسات مجهرٍ ما.

pox

مَرَضٌ بَثْرِيّ. مرض اندفاعي ينشأ عن الإصابة بالفيروسات ويترافق بظهور طفح حويصلي أو فقاعي، من أهم الأمراض البثرية الحُماق.

poxviruses

الفَيْرُوسَاتُ الجُدَرِيَّة. مجموعة من الفيروسات الدناوية المتشابهة شكلياً ومناعياً تتسبب في إحداث بعض الأمراض الفيروسية الاندفاعية مثل الحُماق.

PPD

مختصر "المُشْتَقُّ البروتينيّ المُنَقَّى" purified protein derivative. مستحضر يحوي بروتينات مشتقة من المتفطرات السلية، يستخدم لكشف الإصابة بالسل، من خلال تحديد وجود تحسس أو تعرف سابق على عصيات السل.

PPLO

مختصر pleuropneumonia-like organisms المعروفة أيضاً بالمفطورات mycoplasmas.

ppm.

مختصر "جُزْءٌ بالمِلْيُون" part per million. مختصر لوحدة قياس المواد المجهرية الدقيقة.

practical

1. تَطْبِيقِيّ 2. عَمَلِيّ. 1. يتعلق بالتطبيق، أو يتصف بكونه سهل التطبيق. 2. يظهر من خلال العمل، أو يمكن تطبيقه عملياً.

practice

1. تَطْبِيق 2. مُمَارَسَة. 1. ممارسة عملية لعلوم نظرية. 2. تطبيق العلوم في الحياة العملية اليومية.

practitioner

مُمَارِس. طبيب مجاز يمارس عمله في العناية بالمرضى.

practitioner nurse

مُمَرِّضَةٌ مُمَارِسَة. ممرِّضة قانونية مجازة تحمل شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة تعليمية رسمية معتمدة، وتقوم تحت إشراف الطبيب بتقديم الرعاية الصحية للمرضى واتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.

pragmatism

الوَاقِعِيَّة. نزعة فلسفية تُرْجِعُ صدق القضايا إلى ما ينتج عنها من نتائج عملية وتتخذ ذلك ذريعة للتبرير. تسمى أيضاً براغماتية.

Prague maneuver

مُنَاوَرَةُ براغ. طريقة لاستخلاص الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي.

prandial

أَكْلِيّ. متعلّق بتناول الطعام.

pre-

قَبْل. بادئة تشير إلى الحدوث في وقت سابق أو الوقوع في مكان سابق.

prealbumin

سَابِقُ الأَلْبُومين. غلوبولين ألفا يفرز من الكبد. يشكل معقد مع البروتين الرابط للريتينول ويربط الريتينول وينقله إلى النسج المحيطية. يفعل أيضاً الثيروكسين والتريودوتيرونين.

preanesthesia

مُقَدِّمَاتُ التَّخْدِير. تخدير خفيف أو تنويم بإعطاء دواء مهدّىء أو مادة مخدِّرة عن الطريق العام.

prebetalipoprotein

البروتينُ الشَّحْمِيُّ السَّابِقُ للبيتا. صنف من البروتينات الشحمية، يسمى أيضاً البروتين الشحمي الوضيع الكثافة.

prebetalipoprteinemia

فَرْطُ البروتينِ الشَّحْمِيِّ السَّابِقِ للبيتا بالدَّم. اضطراب استقلابي في البروتينات الشحمية.

precancerous

قَبْلَ التَّسَرْطُن. يتعلق بحالة مرضية في أحد النسج يغلب أن يتحول إلى سرطان.

precancerous dermatitis

الْتِهَابُ الجِلْدِ قَبْلَ التَّسَرْطُن. إصابات جلدية يحتمل أن تتحول إلى سرطان مثل الناميات والثآليل والوحمات.

precapillary

قَبْلَ الشُّعَيْرَة. وعاء دموي صغير جداً يفتقد الغلاف الكامل، وهو وسط بين الشرين وبين الشعيرة الحقيقية. ويحتوي جداره على عضلات ملساء متفرقة مع منطقة تعمل كَمَصَرَّة تتحكم في مرور الدم إلى الشعيرات.

precipitable

قابِلٌ للتَّرَسُّب. محلول يمكن للمادة الذائبة فيه أن تترسب.

precipitant

مُرَسِّب. مادة كيميائية أو عضوية تتسبَّب في تشكيل راسب من المادة الذائبة عند إضافتها إلى محلول.

precipitate

رُسَابَة. مادة ذائبة ضمن المحلول، تنفصل عنه على شكل دقائق صلبة نتيجة تغير كيميائي أو فيزيائي.

precipitate labor

وِلَادَةٌ مُعَجَّلَة. ولادة تحدث بأحداث تتعاقب بسرعة وتنتهي بوقتٍ أقصر من المتوقع. تسمى أيضاً ولادة مفرطة الحركية.

precipitation

1. تَرَسُّب 2. تَرْسِيب. 1. انفصال المادة الذائبة من المحلول وركودها في قعر الإناء. 2. إحداث فصل متعمد للمادة الذائبة من المحلول وتركيدها في قعر الإناء.

precipitin test

اِخْتِبَارُ المُرَسِّبَة. اختبار مناعي ينتج خلاله راسب ظاهر أثناء تفاعل نوعيّ بين ضدٍ ومستضدٍ.

preclinical disease

مَرَضٌ قَبْلَ سَرِيرِيّ. مرض لا يتظاهر بأعراضٍ أو بعلامات سريرية، غالباً لأنها لم تظهر بعد.

preclinical medicine

1. الطِّبُّ الوِقَائِيّ 2. الطِّبُّ قَبْلَ السَّرِيرِيّ. 1. العلم الذي يهدف للوقاية من المرض. 2. المقررات الدراسية في السنوات الأولى من دراسة الطب في كلية نظامية.

precocity

تَبَكِير. نمو يسبق أوانه في عمر معين.

precognition

تَكَهُّن. شكلٌ من الإدراك الحِسِّي غير العادي الذي قد يتضمن معرفة سابقة لحادثة مستقبلية.

precoma

طَلِيعَةُ الغَيْبُوبَة. حالة عصبية نفسية تسبق الوقوع في السبات، كما في الاعتلال الدماغي الكبديّ.

preconscious

ما قَبْلَ الشُّعُور. مرحلة متوسطة بين اللاشعور والشعور (عند فرويد) ما يمكن أن يصبح شعورياً في وقتٍ قريب يقال عنه إنه موجود في ما قبل الشعور.

precordial lead

اِتِّجَاهٌ صَدْرِيّ. أحد المساري الكهربائية التي تصل بين نقطة من سطح الصدر وجهاز تخطيط كهربائية القلب، وتعطي أرقاماً من 1 إلى 6 وفقاً لموقعها.

precursor

طَلِيعَة. مرحلة باكرة في سير مرض ما أو حالة أو وضعية تسبق البدء المرضي لمرضٍ ما ويمكن الكشف عنها أحياناً بالفحص المخبري، ووصفها كواسم خطر.

predator

مُفْتَرِس. حيوان يعيش على افتراس حيوانات أخرى يغلب أن تكون من نوعٍ آخر وأكلها.

prediabetes

مُقَدِّمَةُ السُّكَّرِيّ. حالة من الإصابة الكامنة باضطراب استقلاب الكربوهيدرات والتي لا تتوضح فيها العلامات التشخيصية للداء السكري.

prediastolic murmur

نَفْخَةٌ قَبْلَ الانْبِسَاط. نفخة قلبية تسمع في نهاية الزمن الانقباضي وقبيل بدء الزمن الانبساطي، تنتج عن تضيق الصمام المترالي أو عن قصور الصمام الأبهري أو الرئوي.

predictive value

قِيمَةٌ تَكَهُّنِيَّة. قيمة متوقَّعة للقيمة الحقيقية للقياس. قد يكون للاختبار قيمة تكهنية سلبية إذا كان الشخص ذو الاختبار السلبي غير مصاب بالمرض، وقيمة تكهنية إيجابية إذا كان الشخص ذو الاختبار الإيجابي مصاباً بالمرض.

predisposing cause

سَبَبٌ مُؤَهِّب. عامل يزيد من احتمال حدوث المرض عند الشخص دون أن يتسبب بذاته في إحداث ذلك المرض.

predispostion

تَأَهُّب. كون العضوية معرَّضة وراثياً، أو من خلال الاكتساب، للإصابة بمرضٍ ما أو لاستجابة معيَّنة.

prednisolone

بْرِدْنيزولون. مركَّب ستيروئيدي سكري، يستخدم في الطب كمضاد للالتهاب وللأرجية.

prednisone

بْرِدْنيزون. مركَّب ستيروئيدي غليكوزي، يستخدم في الطب لمعالجة الحالات الالتهابية والأرجية.

pre-eclampsia

مُقَدِّمَةُ التَّسَمُّمِ الحَمْلِي. إصابة المرأة الحامل في النصف الثاني من الحمل بارتفاع شديد في الضغط الدموي وحدوث وذمة وبيلة دموية وبيلة بروتينية. يسمى أيضاً قبل التسمم الحملي.

pre-excitation

سَبْقُ الإستِثارة. استثارة باكرة لجزء من البطين تحدث في متلازمة ولف باركنسون وايت، وتتميز بقصر المسافة PR وبعرض المركّب QRS.

pre-extraction record

سِجلٌ قَبْلَ القَلْع. مستند مُسَجَّل أو مجموعة الاثباتات التشخيصية والتصويرية قبل إجراء القلع. يستعمل للدراسة ورسم خطة المعالجة وللعودة إليه في حالات المراقبة.

prefrontal

1. مُقَدَّمُ الجَبْهي 2. قَبْلَ الجَبْهي. 1. ما يقع في الجزء الأمامي من الفص الجبهي للدماغ. 2. العظم أو البنية التشريحية الموجودة أمام العظم الجبهي.

preganglionic

قَبْلَ العُقْدَة. ما يقع على الليف العصبي في موقعٍ أدنى من العقدة العصبية.

preganglionic neuron

نورونٌ قَبْلَ العُقْدِيّ. خلية عصبية يقبع جسمها في الجملة العصبية المركزية، وينتهي محوارها واليافها الصادرة في العقد الذاتية.

pregnancy

حَمْل. نموّ الجنين في رحم أمه منذ الإخصاب وحتى الولادة.

pregnanediol

برغنانديول. مادة استقلابية للبروجسترون توجد في البول خلال الفترة الأولى من الحمل، وخلال الطور الأول من الدورة الشهرية.

preleukemia

مُقَدِّمَةُ الإبْيِضَاض. مرحلة من خلل وظيفة نقي العظام تسبق ظهور الإصابة بابيضاض الدم النقوي الحاد.

premalignant

قَبْلَ الخَبَاثَة. صفة لتبدلات نسيجية قد تتفاقم فتتحول إلى سرطان. تسمى أيضاً قبل التسرطن.

premature

1. خَدِيج 2. مُبْتَسَر. 1. من يولد قبل تمام الحمل. 2. حَدَث يقع قبل أوانه المتوقع أو يكون غير مكتمل.

premature infant

خَدِيج، وَلِيدٌ قَبْلَ اكتمال النُّضج، وتمام مدة الحمل. ويتراوح وزنه وقت ولادته بين 1000 و2499 غراماً، وفرصته في البقاء على قيد الحياة أقل من غيره من الولدان الذين استكملوا مدة حملهم. وفرص تعرضه للمخاطر أكثر. يسمى أيضاً pre-term infant.

premature labor

خِدَاج. ولادة طفلٍ حي في موعد سابق لأوان النضج أو لتمام الحمل في الفترة بين الأسبوع 28 والاسبوع 37 من الحمل.

premature nursery

مَحْضَنُ الخُدَّج. وحدة لرعاية ومعالجة الرضّع الذين ولدوا قبل تمام حملهم أو الذين يقلّ وزنهم عند الولادة عن 2500 غرام.

prematurity

1. خِدَاج 2. إبْتِسَار. 1. ولادة محصول الحمل قبل تمام الحمل. 2. عدم اكتمال حدثٍ ما إلى المرحلة النهائية.

premedication

مُقَدِّمَةُ التَّخْدِير. إعطاء الأدوية التي تمهد للتخدير.

premenopausal

قَبْلَ الإيَاس. التبدلات الفيزيولوجية البدنية والنفسية السابقة لانقطاع الطمث بسبب الإياس.

premenstrual

سابِقٌ للحَيْض. حَدثٌ أو تبدُّلٌ فيزيائيٌ أو كيميائيٌ يسبق الحيض.

premenstrual syndrome

المُتَلازِمَةُ السابِقَةُ للحَيْض. النفخة والوذمة وعدم الاستقرار العاطفي والصداع وتبدلات في الشهية أو اشتهاء بعض الأطعمة دون غيرها، وتورّم الثديين والمهما، والإمساك، وفقد القدرة على التركيز، وذلك في الأيام السابقة للحيض.

premolar

سِنٌّ ضَاحِكَة. إحدى شفع من الأسنان تكون ثنائية الحدبة عادة، وتقع بين الناب والرحى الأولى في كل نصف فك.

premunition

مَنَاعَةٌ مُصَاحِبَة. المقاومة التي يبديها ثويٍّ يأوي طفيلياً ما لمرضٍ معدٍ إضافي بطفيلي من نفس النوع بسبب استمرار وجود الطفيليات في الجسم. وتختفي هذه المناعة بعد زوال الطفيليات.

prenatal

قَبْلَ وِلَادِيّ. صفة للأحداث التي تقع في الفترة السابقة للولادة.

prenatal diagnosis

التَّشْخِيصُ قَبْلَ الولادَة. يلجأ للتشخيص قبل الولادة، عند احتمال حدوث مرض وراثي لدى الأطفال، تؤخذ قصة وراثية عائلية ونسائية والدراسة بالإيكو ومعيارات حيوية للألفا فيتو بروتين، وفحص عينة من الزغابة المشيمية وبزل السائل الأمنيوسي وفحص دم الجنين وتنظير الجنين وأخذ عينّات من نسجه.

pre-operative record

سِجلٌ قَبْلَ الجِرَاحَة. مستندات كتابية أو مجموعة من الاثباتات التشخيصية التحليلية المخبرية والتصويرية تستعمل مرجعاً موثوقاً في دراسة الحالة، ورسم خطة المعالجة، ومراقبة سير المرض.

preparation

1. مُسْتَحْضَر 2. تَحْضِير. 1. مادة تُعَدُّ للدراسة أو للتهيئة لإجراء التجربة. 2. عملية الإعداد والتهيئة السابقة للقيام بإجراء تشخيصي أو علاجه.

preparation stage

مَرْحَلَةُ التَّحْضِير. مرحلة تجميع وتنسيق وتنظيم المواد الأولية في عملية ما.

preponderance

رُجْحَان. زيادة قيمة ما على ما كانت عليه سابقاً أو على ما تكون عليه نظائرها.

preprandial

قَبْلَ الأَكْل. دواء أو مستحضر طبي يستعمل قبل تناول الطعام.

preproinsulin

سَلَفُ طَلِيعَةِ الأَنْسُولِيْن. مركّب يُعَدُّ سابقاً لطليعة الانسولين لاحتوائه على عديد ببتيد إضافي في المطراف الأميني.

prepuberty

يَفَع. الفترة التي يتسارع فيها النمو قبل حدوث النضجِ الكاملِ للمناسل.

prepuce

قُلْفَة. 1. الجلد الذي يغطي مقدمة القضيب. 2. ثنية جلدية تغطي مقدمة البظر.

presby-

شَيْخُوخِي. بادئة تشير إلى كلّ ما هو متعلق بالأحداث المرافقة أو الناتجة عن الشيخوخة.

presbycardia

قُلَابٌ شَيْخُوخِي. خلل في الوظائف القلبية ناتج عن التقدم في السن، دون ظهور اي سبب أو مرض قلبي آخر.

presbycusis

وَقْرُ الشَّيْخُوخَة. حالة ضعف لحدة السمع ترافق الشيخوخة، وتكون ذات طبيعة مترقية وثنائية الجانب.

presbyophrenia

خَرَفٌ شَيْخُوخِي. اضطراب الوعي الزماني والمكاني واختلال وظائف الذاكرة بنسيان الأحداث والاختلاق والتخريف وكثرة الكلام والتعرّض لنوب هياج واكتئاب.

presbyopia

قُصُوُّ البَصَر. فقدان الجسم العدسي (البلوري) لمرونته وقدرته على التكيف عند النظر إلى الأشياء القريبة مع بقاء القدرة على إبصار الأشياء البعيدة بحالة جيدة، وهي حالة تشاهد عادة بعد سنّ الأربعين.

prescription

وَصْفَة. توجيهات مكتوبة لتحضير وتقديم الدواء للمريض.

presenile

كَهْل. حالة تشبه الشيخوخة ولكنها في عمر أبكر لا يتجاوز منتصف العمر.

presenile dementia

خَرَفٌ كَهْلِي. ذلك الخَرَف الذي يحدث للأشخاص اليافعين، عادة في عمر 65 سنة أو أقل. ونظراً لأن معظم حالات الخَرَف الكهلي هي بسبب الإصابة بداء ألزهايمر، فيستعمل هذا المصطلح أحياناً كمرادف لخَرَف ألزهايمر من النمط ذي البَدء الباكر.

presenile psychosis

ذُهَانٌ كَهْلِي. تنكّس تدريجي في الخلايا العصبية في أجزاء معينة من الدماغ تؤدي إلى أعراض الخرف الباكر بين سن الأربعين وسنّ الستين.

presentation

1. **مَجِيْء.** 2. **عَرْض.** 1. العلاقة بين المحور الطويل للجنين والمحور الطويل لأمه. 2. تقديم المعلومات.

presentation bias

اِنْحِيَازٌ في العَرْض. خطأ في الوبائيات يعود إلى تفضيل لبعض الأرقام أو لبيانات غير مكتملة أو استخدام طرق قياس رديئة أو معايير مخبرية فقيرة تقنياً.

presphygmic period

دَوْرُ التَّقَلُّصِ اللَّاتَقَصُّرِي. الطور الأول من فترة الانقباض البطيني، التي تستمر 0.04–0.06 ثانية وتبدأ مباشرة بعد انغلاق الصمامين الأذينيين البطينيين، وتستمر حتى انفتاح الصمامين الهلاليّين.

pressor

رَافِعُ الضَّغْط. له تأثير يزيد من الضغط الدموي.

pressoreceptive

حَسَّاسٌ للضَّغْط. ما يتأثر بالمنبّهات التي تنتج عن الفعالية الوعائية المحرّكة.

pressoreceptor

مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْط. مستقبلة أو نهاية عصبية حساسة للمنبهات أو الفعاليات المحرّكة للأوعية.

pressor nerve

عَصَبٌ رافِعٌ للضَّغْط. عصب يؤدي تنشيطه إلى تفعيل المركز المحرك للأوعية، وبالتالي إلى ازدياد الضغط داخل الأوعية، وهو عصب صادر.

pressosensitive

حَسَّاسٌ للضَّغْط. ما يتأثر بالمنبهات التي تنتج عن الفعالية الوعائية المحرّكة.

pressure

ضَغْط. القوى الناتجة عن التمدّد أو الشدّ أو الجرّ أو الثقل أو القصّ.

pressure spots

نِقَاطُ الضَّغْط. مناطق جلدية لها عتبة إحساس بالضغط تقل كثيراً عن عتبات إحساس النقاط المجاورة لها.

presumptive

ظَنِّي. افتراض غير مبني على حقائق علمية راسخة.

presystolic

قَبْلَ الإِنْقِبَاض. يحدث بالزمن السابق للانقباض مباشرةً أو يتعلق بما يحدث فيه.

presystolic murmur

نَفْخَةٌ قَبْلَ الانْقِبَاض. نفخة قلبية تسمع قبل بدء الزمن الانقباضي بقليل (في نهاية الزمن الانبساطي) وتنتج عن تضيق صمام أذيني بطيني (المترالي أو مثلث الشرف).

presystolic thrill

هَرِيْرٌ قَبْلَ الإِنْقِبَاض. الشعور بالاهتزازات عند جسّ جدار الصدر في نهاية الزمن الانبساطي وقبل بدء الانقباض وذلك في تضيّق المترالي.

pre-term infant

خَدِيْج. وليد يولد قبل اليوم التاسع والخمسين والمئتين أو قبل تمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

pretibial myxedema

وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ أَمَامَ الظُّنْبُوْب. وذمة مُوَضَّعة ترافق أو تسبق فرط نشاط الدرق والجحوظ، تحدث بشكل وصفي على السطح الأمامي للساق حيث تبدو توضّعات المخاط بشكل صفائحي أو بشكل حطاطي.

prevalence

إِنْتِشَار. العدد الكلي من الحالات لمرضٍ ما يوجد في جمهرة محددة ضمن فترة محدّدة.

prevalence rate

مُعَدَّلُ الإِنْتِشَار. العدد الكلي لمجمل الأفراد الذين يملكون صفة ما أو مرضًا ما في زمن محدد أو خلال فترة محددة مقسوماً على عدد الجمهرة المتعرضة لذلك المرض أو المدروسة من أجل تلك الصفة عند ذلك الزمن أو عند منتصف الفترة المحددة.

prevention

وِقايَة. تعزيز الصحة والحفاظ عليها تلافياً للتعرُّض للاختلال، مع محاولة التقليل من المعاناة وذلك على مستويات أولية، وثانوية، وثالثية.

preventive medicine

طِبٌّ وِقَائِيّ. حقل متخصص من الممارسة الطبية يتألف من فروع معرفية متميزة تستخدم المهارات المركزة على صحة جماهر محددة بقصد تعزيز الصحة والمعافاة والمحافظة عليهما والوقاية من المرض والعجز والموت المبكر. ويتطلب مهارة ومعرفة وكفاءة في كثير من العلوم الأساسية والسريرية.

preventive treatment

مُعَالَجةٌ وِقَائِيَّة. إجراءات علاجية تهدف إلى منع وقوع المرض أصلاً. تسمى أيضاً معالجة اتقائية.

priapism

قُساح. استمرار حالة النُعوظ في القضيب بشكل غير طبيعي مع ترافقه بالألم والمضض.

primaquine

بريمَاكِين. أحد الأدوية المضادة للمتصوِّرات وخاصة للأعراس في جميع حالات الملاريا.

primary

أَوَّلِيّ. 1. ما له أفضلية على غيره. 2. ما له أسبقية زمنية على غيره.

primary contact

مُخَالِطٌ أَوَّلِيّ. شخص أو مجموعة أشخاص بتماس مباشرٍ أو مرتبطون بحالة مرضٍ سار.

primary health care

الرِعَايَةُ الصِّحِّيَّةُ الأَوَّلِيَّة. الخدمات الصحية الأساسية التي يمكن الحصول عليها بتكلفة يستطيع البلد والمجتمع تحمّلها، وضمن طرق عملية وموثوقة علمياً، ومقبولة اجتماعياً. ويمكن لكل فردٍ الوصول إليها، ويجب على كل فردٍ المساهمة فيها. وتشمل التوعية والتغذية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، ورعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة وتنظيم الخصوبة، والوقاية من الأمراض ومكافحة التوطن منها محلياً، والتمنيع والمعالجة للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية.

primary infection

عَدْوَى أوَّلية. مَرَضٌ معدٍ ينتج عن دخول عامل خامجٍ ممرضٍ معدٍ إلى منطقةٍ من البدن ويحدث فيها الأعراض العدوائية قبل أن ينتقل منها إلى غيرها.

primary lesion

آفَةٌ بَدْئِيَّة. تبدلات نسيجية تنتج عن التماس الأولي بين العامل الممرض أو المسبب وبين البدن.

primary needs

الحَاجَاتُ الأَوَّلِيَّة. الحاجات الأساسية الموروثة، مثل الطعام والشراب والدفء، والتي تسبق في أهميتها غيرها من الحاجات الثانوية.

primary nurse

مُمَرِّضَة أولية. ممرضة قانونية تقوم بتأمين الرعاية التمريضية لمرضى معينين لها، طوال فترة استشفائهم.

primary nursing

التمريض الأولي. طريقة تنظيم الخدمات التمريضية في أقسام الرعاية السريرية في المستشفى، تتولى بموجبها ممرضة مؤهّلة واحدة مسؤولية الرعاية التمريضية الكاملة لمجموعة محدّدة من المرضى طيلة فترة استشفائهم.

primary prevention

الوِقَايَةُ الأَوَّلِيَّة. تخفيض وقوع المرض أو الانحرافات عن الصحة باتخاذ أساليب وطرائق شخصية أو مجتمعية كالحفاظ على وضعٍ تغذوي جيد واللياقة البدنية والاسترخاء الانفعالي والتمنيع والمحافظة على سلامة البيئة.

primary syphilis

الإِفْرَنْجِيّ الأَوَّلِي. المرحلة الأولى من مرض الإفرنجي، وتتميز سريرياً بقرحة غير مؤلمة، صلبة في نقطة العدوى، وضخامة وحيدة الجانب في العقد اللمفية.

Primates

الرُّئيسات. الرتبة العليا من الثدييّات، وتشمل الإنسان، ثم القردة، ثم النسانيس، والليمور.

primer

مُشْرِع. منطقة بدء العمل في جين ما، وهي قطعة تضم عدداً قليلاً من النوكليوتيدات على الدنا. تستخدم ككاشف لتوضيح ثنائيات القواعد في الدنا بعد ارتباطها به ثم إجراء الرحلان الكهربائي على الهلام والتصوير الشعاعي الذاتي.

primidon

بريمِيدُون. دواء مضادٌ للاختلاج، يستعمل في معالجة الصرع الصغير.

primigravida

خَرُوس. امرأة تحمل للمرة الأولى.

primipara

بِكْرِيَّة. امرأة حملت مرةً واحدة وانتهى حملها إلى ولادة جنين واضح المعالم.

primitive

1. بَدْئِيّ 2. بِدَائِيّ. 1. الأول باعتبار زمن الوقوع. 2. ما يوجد بشكل بسيط في شكله الباكر.

primitive brain

دِمَاغٌ بَدْئِيّ. القسم البدئي من الدماغ عند الجنين والذي يعطي بعد تطوره مقدم الدماغ وموسط الدماغ. يسمى أيضاً الدماغ البدائي.

primordial

بَدْئِيّ. ما يوجد بشكل بسيط في شكله الباكر.

primordium

مَنْشَم. الإشارة الأولى التي تدل على بدء تطور عضوٍ أو جزء من الجسم خلال التطور الجنيني.

Primula officinalis

زَهْرُ الربيع. نبات عشبي معمّر تستعمل زهوره وأوراقه كطارد للبلغم وكمهدئ للآلام وكمدر للبول بشكل مغلي أو كمادات، وهو من الفصيلة الربيعية.

principal

رَئِيسِيّ. ما له أهمية كبيرة يتوقف عليها استكمال أو استمرار عمليات تالية.

principal component analysis

تَحْليلُ المكوِّن الرئيسي. طريقة إحصائية تهدف لتبسيط وصف مجموعة من المتغيرات ذات العلاقة المتبادلة بغرض اختزال البيانات وتأويلها دون فصلها إلى توابع ومتغيرات مستقلة. وهي خطوة أولى في عملية تحليل العامل.

P-R interval

فترةُ PR. وهي فترة على تخطيط القلب الكهربائي تمثل الفاصل بين فاعلية الأذينين متمثلة بالموجة P السابقة لها وبين فاعلية البطينين المتمثلة بالمركَّب QRS. مقدارها السوي 8-12 ملي ثانية وتطول في حالات التسمم الديجتالي. تسمى أيضاً atrioventricular interval.

prion

بريون. جُزَيئات إنتانية بطيئة الانتقال ليس لها حمض نووي، وهي السبب في مرض كرتزفيلد جاكوب.

prism

مَوْشور. شكل صلب، يغلب أن يكون من الزجاج، وله سطوح مقطوعة مثلثية أو عديدة الأضلاع يمكنها تفكيك الضوء إلى مكوِّناته.

private duty nurse

ممرِّضَةٌ خُصوصيَّة. ممرضة قانونية، موظفة من قبل المريض بموجب عقدٍ مستقل، لتأمين الرعاية التمريضية المباشرة له.

pro-

قَبْل. بادئة تشير إلى وقوع الشيء قبل غيره أو في مكان يسبق غيره.

proactive inhibition

التثبيطُ السابِق. تثبيط لتعلّم أو تذكّر معلومات أو ذكريات قديمة لئلا تتدخل في التعلُّم أو التذكُّر الحديث أو اللاحق.

probability

إحتِمال. النسبة المتوقَّعة لحدوث أو ظهور عنصر الدراسة مَوْضِعَ الاهتمام من بين أمثاله.

probability distribution

توزُّعٌ احتمالي. توزع يعطي الاحتمالات بأن المتغير يساوي أحد عناصر سلسلة من القيم الممكنة (في الإحصاء والوبائيات).

probability sample

عَيِّنَةٌ إحْتِمَالِيَّة. عندما يكون لجميع الأفراد نفس الفرص في الاختيار في الدخول ضمن الدراسة. ويتم الاختيار وفق جداول عشوائية. تسمى أيضاً عينة عشوائية random sample.

probability theory

نَظَرِيَّةُ الاحتمال. فرع من الرياضيات الذي يتعامل مع الخواص المنطقية للاحتمال. وتشكل نظرياته الأساس لمعظم الطرائق في علم الإحصاء الحيوي والطبي.

probability value

قِيمةُ الإحْتمال. احتمال أن يكون عملاً إحصائياً في اختبارٍ ما مشابهاً في تطرفه أو أشد تطرفاً من الشاهد. مختصرها P value.

probable diagnosis

تَشْخِيصٌ مُحْتَمَل. تشخيص غير أكيد، مع بقاء احتمال متساوٍ لأن يكون المرض موجوداً، ولعدم وجوده في وقت واحدٍ. ويحتاج للتأكيد باستقصاءات أخرى.

probe

مِسْبَار. 1. أداة مستقيمة أسطوانية الشكل وطويلة تستخدم لاستقصاء الجروح أو التجاويف التشريحية. 2. كل ما يستخدم لكشف الآفاق المجهولة في كل فرعٍ من فروع العلوم الطبية.

probenecid

بروبينيسيد. دواء يستعمل لطرح حمض البول في البول في معالجة النقرس وفي الاحتفاظ بكمية أكبر ولمدة أطول ببعض الأدوية مثل البنسلين.

procainamide

بروكائيناميد. دواء مخمد للقلب، يستخدم في معالجة اضطرابات النظم القلبية.

procaine

بروكائين. مسحوق أبيض عديم الرائحة حساس للضوء، ذواب في الكحول والإيتر والكلوروفورم والبنزن وغير ذوَّاب في الماء ينصهر في درجة 60. يستعمل كمخدر موضعي.

procaine penicillin G

بروكائين بنسلين G. بلورات أو مسحوق أبيض معتدل الذوبان في الكلوروفورم يستعمل مضاداً حيوياً في علف الحيوانات.

procedure

إجْرَاءات. سلسلة من الأعمال التي تتَّخذ وفق خطة معينة معروفة مسبقاً.

process

1. ناتِيء 2. إحْدَاث. 1. بروز أو تحدب على سطحٍ تشريحي مثل سطح العظم. 2. سلسلة من الأعمال التي تقود إلى تحقيق غاية ما.

processus

نَاتِيء. بنية تشريحية بشكل بروز أو تحدب على سطحٍ ما مثل سطح العظم.

proctalgia

أَلَمُ المُستَقِيم. ألم في الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

proctitis

إلْتِهَابُ المُسْتَقِيم. التهاب يصيب الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

proctology

طِبُّ المُستقِيم. فرع من العلوم الطبية يتناول بنية وأمراض الشرج والمستقيم والقولون السيني تشخيصاً ومعالجة.

proctoscope

مِنظَارُ المُسْتَقِيم. أداة لفحص القناة الشرجية والمستقيم ذات مصدر ضوئي وأسطوانة بطول 15 سم.

prodroma

بَادِرَة. ظهور عارضة أولية أو مبكرة تنذر بحدوث الأعراض الخاصة بمرضٍ ما.

product

نَاتِج. حصيلة إنتاج عملية ما.

productive

1. مُنْتِج 2. طارِدٌ للبلغم. 1. التهاب يؤدي لنمو بعض أجزاء من النسج المصابة. 2. التهاب قصبي يؤدي إلى إفراز وإفراغ كمية كبيرة من البلغم.

productive cough

شَعَالٌ طاردٌ للبلغم. سعال يترافق بخروج قشع أو مفرزات غزيرة. يسمى أيضاً السعال الرطب.

professional

مِهْنِيّ. 1. متعلق بعمل أو مهنة ما. 2. شخص اختصاصي بعمل أو بمهنة.

profile

مُرْتَسَم. الخط المحيط لشكل جسمٍ ما (وخاصة رأس الإنسان أو وجهه) كما يشاهد من أحد جانبيه.

profile-record

سِجِلُّ الطَّلْعَة الجَانِبِيَّة. إعداد نموذج تصويري أو تمثيلي لهيئة الوجه الجانبية، للاستعانة في الأعمال التعويضية والتقويمية.

progastrin

طَلِيعَةُ الغاسترين. مركَّب طليعي للغاسترين.

progeria

شُيَاخ. ظهور علامات شيخوخة باكرة منذ الطفولة تتسم بصغر القامة، وفقد شعر العانة وشعر الوجه وتجعّد الجلد، وشيب الشعر وتصلب عصيدي في الشرايين.

progestational

1. سَابِقٌ لِلحَيْض 2. برُوجِسْتيرونِيُّ الفِعْل. صنف من المحضّرات الدوائية لها تأثيرات تشابه ما للبروجستيرون.

progesterone

برُوجِسْتيرون. هرمون ستيروئيدي، ينتج من الجسم الأصفر والمشيمة والخصيتين والكظرين والكليتين. له دور هام في الطور اللوتئيني من الدورة الشهرية وفي تثبيت الحمل. وهو مركَّب وسيط في عملية التخليق الحيوي للأندروجينات وللأستروجينات.

progestin

برُوجِستين. الهرمون الخام في الجسم الأصفر شكله المنقّى يسمى البروجستيرون.

prognathism

فَقَم. هيئة عامة للوجه يكون فيها الفك الواحد أو كلا الفكين بارزاً أمام الخط العمودي الهابط من جذر الأنف ويكون المُشْعِرُ الفَكِّيُّ أكثر من 103.

prognathous

أَفْقَم. مُصَابٌ بتبارز الفك عن الخط العمودي الهابط من جذر الأنف.

prognosis

إِنْذَار. ما نتوقَّع أن يكون عليه مصير حالةٍ مرضية راهنة بالتكهُّن المسبق لسير المرض وما يطرأ عليه من تحسن أو سوء أو مضاعفات قياساً على الحالات المماثلة.

program

بَرنامَج. سلسلة مرتبة من التعليمات الموجهة للحاسوب ليقوم بسلسلة من العمليات تهدف إلى حلِّ مشكلة مطروحة.

programmable pacemaker

نَاظِمَةٌ قَابِلَةٌ للبَرمَجَة. ناظمة يمكن تزويدها بمخطَّط عمل بشكل مسبق.

programme

بَرنامَج. مجموعة نظامية من الإجراءات تحكم إدارة نشاطٍ ما كمكافحة مرض أو ظاهرة معينة.

programme trial

تَجْرِبَةُ البَرْنَامِج. دراسة تقييمية تهدف للتأكد من صحة برنامج صحي قبل تنفيذه.

program review

مُرَاجَعةُ البَرْنَامج. دراسة تقييمية لبرنامج صحي معين يجري العمل فيه من أجل وضع قرارات تتعلق بسيره.

progressive

مُتَرَقٍّ. يتصف بالتطور المتزايد نحو شدَّة وتزايد المرض.

progressive cardiomyopathic lentiginosis

نُمَاشُ اعْتِلَال العَضَلَةِ القَلْبِيَّةِ المُتَرَقِّي. متلازمة تتكون من وجود نمشات متناظرة مترافقة مع اعتلال عضلة قلبية ضخامي انسدادي وتأخر في النمو وفي الملكة العقلية.

progressive hypertrophic interstitial neuropathy

اعتلالٌ عصبيٌّ خلاليٌّ ضخاميٌّ مترقٍّ. مرض عائلي يترقى ببطء، يبدأ في الطفولة، ويتسم بضخامة النسيج الضام الخلالي مؤدياً لثخانة في جذوع الأعصاب وجذورها الخلفية وبتصلب العمودين الخلفيين للنخاع الشوكي.

progressive muscular dystrophy

خللُ النموِّ العَضَلِيِّ المُتَرَقِّي. ضمور مترقٍ في العضلات دون إثبات وجود إصابة مسببة له في النخاع.

progressive myopia

حَسَرٌ مُتَرَقٍّ. تلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية، فلا يتمكن المصاب من الرؤية الواضحة للبعد مع رؤيته بشكل جيد عن قرب ويزداد بتقدم العمر.

progressive ophthalmoplagia

شَلَلُ العَيْنِ المترقِّي. شلل يبدأ تدريجياً، ويزداد ليشمل كامل عضلات العين.

prohormone

طَلِيعَةُ الهُرْمُون. مركَّب عضوي يؤدي انشطاره إلى تحرّر هرمون فعَّال.

proinsulin

طَلِيعَةُ الأَنْسُولين. عديد ببتيد يؤدي انشطار سلسلة ببتيدية منه إلى تحرر الانسولين.

projection

إِسْقَاط. أن ينسب حوافزه وأفكاره إلى الآخرين، مثل اعتقاد الإنسان أن الشر الذي يحس به في ذات نفسه موجود عند الآخرين وليس عنده.

projection tests

اِخْتِبَارَاتٌ إِسْقَاطِيَّة. نوع من الاختبارات النفسية تهدف إلى تحديد معالم الشخصية عن طريق إكمال الجمل، أو تفسير بقع الحبر أو تفسير الصور، مع ترك الحرية لمن يجرى عليه الاختبار للتعرف على خياله، وعلى بِنْيَته الشخصية.

prokaryotes

طَلِيعِيَّاتُ النَّوَى. استعمل هذا المصطلح لأول مرة من قبل العالم الفرنسي شاتون\ للدلالة على خلايا ذات مادة وراثية غير محاطة بغشاء نووي، وهي تسبح (المادة الوراثية) في الهيولى. وهي سهلة الدراسة وأهم ما درس منها الإشريكية القولونية.

prolactin

بْرُولاكتين. هرمون بروتيني تنتجه الغدة النخامية، ينبه إدرار اللبن ويعزِّز الفعالية الوظيفية للجسم الأصفر.

prolapse

تَدَلٍّي، انسدال. هبوط في جزءٍ من عضوٍ أو عضوٍ كامل عن موضعه المعتاد بسبب مرضي.

prolective

مَنظُور. متعلق بالبيانات المحصلة عن طريق التخطيط المستقبلي في الإحصاء والوبائيات.

proliferation

تَكَاثُر. ازدياد في عدد الخلايا وتكاثر في عددها، سواءً في نموّ الأنسجة السوي، وفي بعض العمليات الفيزيولوجية، وفي الأورام أو الالتهابات.

proline

بْرُولِين. حمض أميني حلقي، يوجد في جميع البروتينات، ويعد أحد المكونات الرئيسية للكولاجين. قد يختصر بالرمز Pro.

prolinemia

فَرْطُ برولينِ الدَّمِ. مرضٌ وراثي نادر، سببه غياب الأنزيمات المقوِّضة للبرولين والتي تحوله إلى حمض الغلوتاميك مما يؤدي إلى ازدياد مستواه في الدم وإحداثه لتخلفٍ عقلي ولقصورٍ كلوي.

prolonged labor

وِلَادَةٌ مُطَوَّلَة. ولادة تتباعد أحداثها ببطء شديد وتستغرق وقتاً أطول من المعتاد. تسمى أيضاً protracted labor.

prolymphocyte

سَلِيْفَةُ اللِمْفَاوِيَّة. خلية من السلسلة اللمفاوية تشكل حلقة وسط بين الأرومة اللمفاوية وبين الخلية اللمفاوية.

promazine

بْرُومَازِين. مركّب دوائي من زمرة الفينوثيازينات. يستخدم كمهدىء وكمسكّن.

promegakaryocyte

سَلِيْفَةُ النَّوَّاءِ. الخلية السليفة لسلسلة الصفيحات، وهي تتواسط أرومة النوّاء والنوّاء.

promegaloblast

سَلِيْفَةُ العَرْطَلَة. الشكل الأبكر من أشكال النضج غير الطبيعي للخلايا الحمر في حالات عوز الفيتامين B_{12} وعوز حمض الفوليك. وهي تأتي من تطوّر سليفة أرومة الخلية الحمراء السويّة وتتطور لتصبح خلية عرطلة.

prometaphase

طَلِيْعَةُ الطَوْرِ التَّالي. مرحلة من مراحل الانقسام الخيطي تقع بين الطور الطليعي والطور التالي. يختفي فيها الغشاء النووي ويتكون المغزل.

promethazine

بْرُومِيثَازِين. أحد المحضّرات الدوائية من مشتقات الفينوثيازين. يستعمل كمضاد للهستامين ومضاد للإقياء وكمهدّىء.

prominence

بُرُوْز. تحدب أو تبارز على سطحٍ تشريحيّ.

prominentia

شَامِخَة. بروز حاد الحواف على سطحٍ تَشرِيحِيّ.

promiscuity

عَرْبَدَة. الخلط وعدم التمييز وخاصة إقامة علاقات جنسية متعددة دون تمييز أو دون اختيار مسبق، لا يحدده إلّا الإمكانية أو التوفر.

promonocyte

سَلِيْفَةُ الوَحِيدَة. خلية من سلسلة الوحيدات تقع وسطاً بين أرومة الوحيدة وبين الوحيدة، ذات بنية كروماتينية خشنة مع نوية أو نويتين.

promontory

طَنَف. تبارزٌ أو تحدُّب على سطحٍ تشريحي مستوٍ.

promotor

مُحَضِّض. منطقة خاصة من الدنا يرتبط عليها إنزيم بوليميراز الرنا لكي يقرأ المعلومات ثم ينسخها بشكل رنا مرسال. وتسبق منطقة المحضض موقع الجين البنيوي المطلوب نسخ وتعبير ما يحمل من معلومات وراثية.

promyelocyte

سَلِيْفَةُ النَّقَوِيَّة. الخلية الطبيعية السليفة للسلسلة الخلوية من المحبَّبات، وهي تقع في موقع وسط بين الأرومة النقوية وبين الخلية النقوية، وتحتوي على عددٍ قليل من الحبيبات التي لم يتمايز لونها بشكل واضح بعد.

pronation

كَبّ. 1. قلب الساعد بحيث تكون راحة اليد إلى الأسفل أو إلى الخلف.
2. قلب أخمص القدم إلى الخارج، بطناً لظهر، بحيث تكون الحافة الجانبية للقدم مرفوعة.

pronator

عَضَلَةٌ كَابَّة. عضلة تؤدي حركة الكبّ.

prone

مَكْبُوْب. عضوٌ يتجه وجهه للأسفل.

pronephros

سَلِيْفَةُ الكُلْوة. الكلوة البدائية، وهي بنية مفرغة تظهر عند الجنين قبل ظهور الكلوة الموسّطة التي تستخدم أنابيبها عند ظهورها في وقت لاحق.

pronormoblast

سَلِيْفَةُ الأَرْوُمَةِ السَوِيَّة. انظر megaloblast of Sabin.

propaganda

دِعَايَة. إعلانٌ مُنَظَّمٌ عن أمرٍ من الأمور، بقصد التأثير في موقف المُتَلَقِّي أو المستقبل.

properdin

بْرُوبَرْدِين. غلوبين ضخم في البلازما الطبيعية، يمكنه قتل جراثيم متنوعة والعديد من الفيروسات بوجود متمِّم وشوارد المغنيزيوم.

prophage

طليعةُ العاثِيَة. المرحلة الكامنة من العاثية في الجراثيم، ويكون فيها مجين الفيروسات مندسًا في موضعٍ نوعي من صبغيات المضيف ليتناسخ ضمن كل جيل خلوي تالٍ.

prophase

الطَوْرُ الأَوَّل. الحدث الأول من الانقسام الخيطي أو الانقسام المنصّف، تتكاثف فيه الصبغيات وتصبح موادها النووية مكتنزة ثم تنفصل طولياً لتكوين الإشعاع.

prophylactic treatment

مُعَالَجَةٌ وِقَائِيَة. إجراءات علاجية تهدف إلى منع وقوع المرض أصلاً. تسمى أيضاً معالجة اتقائية.

prophylaxis

إتِّقاءٌ. مجموعة التدابير التي تهدف لمنع حدوث المرض بتجنب الأسباب المحدثة له، وتقوية وسائل الدفاع ضده.

propons

جُسَيْر. صفيحة رقيقة من المادة البيضاء التي تعبر من خلال النهاية الأمامية للهرم المخيخي تحت الجسر المخيخي تماماً.

proportionate mortality rate

مُعَدَّلُ الوَفَياتِ التَّنَاسُبِيِ. عدد الوفيات من سبب معين في فترة زمنية معينة لكل 100 أو 1000 من الوفيات الكلية في نفس الفترة الزمنية.

propranolol

بروبرانولول. أحد الأدوية المحصرة لمستقبلات بيتا الأدرينالية الفعل، يستخدم في معالجة اضطرابات النظم القلبية وفرط ضغط الدم والوقاية من الشقيقة.

proprietary medicine

دَواءٌ مُسَجَّلُ المِلْكِيَّة. دواء أو وسيلة علاجية تمتلك حقوق تركيبه مؤسسة ما ومسجّل باسم تجاري محميّ عادة.

proprioception

اسْتِقْبَالٌ ذَاتِيّ. نوعٌ من الإحساس في أعضاء يمكنها استثارة نفسها بنفسها، وبفعالية ذاتية مثل الإحساس بالحركة، والإحساس بالتوازن. وهو أحد أشكال الارتجاع.

proprotein

طَلِيعَةُ البروتين. بروتين يعطي بعد انقسامه بروتيناً أصغر حجماً، ولكنه فعّال فيزيولوجياً.

prostaglandin

بروستاغلَنْدين. مركّبات حيوية تحتوي على 20 ذرة كربونية تتشكل من الحموض الدهنية الأساسية وذات فعالية على الدورة الدموية والجهاز العصبي والاستقلاب.

prostate

بُروستات. عضو ذو فعالية غدية يقع في عنق المثانة لدى الذكر محيطاً بالإحليل في منشئه.

prostatectomy

اسْتِئْصَالُ البروُسْتَات. إزالة جراحية لكامل أو للجزء الكبير من البروستات بقصد المعالجة.

prostatic juice

عُصَارَةُ البرُوُسْتَات. سائل تفرزه البروستات ويساهم في تشكيل السائل المنوي.

prostatitis

التِهابُ البروسْتات. إصابة البروستاتة بالعدوى بالمكروبات أو بعوامل مسببة للالتهاب.

prosthesis

بِدْلَة. البديل الاصطناعي لجزء تالف أو مفقود من الجسد، كالأسنان أو بعض العظام.

prosthetic dentistry

1. طِبُّ الأَسْنَانِ التَّعْوِيضِي 2. تَعْوِيضَاتٌ سِنِّيَّة. 1. أحد فروع طب الأسنان يستهدف استعادة وصيانة وظيفة الفم بالتعويض عن الأسنان والنسج بأجهزة وبدائل صنعية. 2. فرع من طب الأسنان يهتم بإعداد بدائل صنعية تصمم لاستبدالها من الأسنان المفقودة في الوجه أو في الفم.

prosthetic restoration

تَعويض. إعداد مادة معيضة اصطناعية لاستبدالها بأحد أو بجزء من أحد أعضاء الجسم المتخرّبة.

prosthetic tooth

سِنٌّ اصْطِناعِيَّة. سنّ تصنع من الخزف أو الأكريل لاستعمالها في أعمال تعويض الأسنان.

prosthetist

اخْتِصَاصِيُّ التَّعويضات. مهني محترف ينحصر عمله في تحضير الأعمال الفنية الخاصة بالقيام مقام الأعضاء الطبيعية المفقودة.

prosthodontics

عِلْمُ تَعْوِيضِ الأَسْنَانِ. شعبة فنية وعلمية من شعب طب الأسنان غايتها استعادة وصيانة وظيفة الفم بالتعويض عن الأسنان والأنسجة المفقودة بأجهزة اصطناعية.

prosthodontic treatment

مُعَالَجَةٌ تَعْوِيضِيَّة. معالجة غرضها إعداد الفم الأدرد للتعويض السني، وتزويده بما يوافقه من عِوَضٍ ثابتٍ أو قابلٍ للنزع.

prosthodontist

اِخْتِصاصِيٌّ بِتَعويضِ الأَسْنَان. طبيب أسنان يجعل من ممارسته لمهنة طب الأسنان مقتصرة على فن تعويض الأسنان.

prostituto

مُومِسٌ. امرأة تحترف الزنى أو البغاء وتسلم نفسها لأي رجل في أي وقت مقابل أجرٍ معين دون تمييز لشخصية الرجل.

prostration

إعْيَاءٌ. الشعور بالتعب وعدم الرغبة في الحركة.

protamine

بْرُوتامين. أحد البروتينات البسيطة المتحدة مع حمض نووي والتي تعطي بالحلمهة حموضاً أمينية قاعدية يستعمل في الطب للتحكم بالنزوف وفي تحضير بعض أشكال الأنسولين في معالجة الداء السكري.

protanomaly

عَمَى الأَحْمَر. عمى جزئي بالألوان تكون فيه رؤية اللون الأحمر مضطربة، بينما يسود اللون الأخضر بدلاً من ذلك.

protease

بروتياز. إنزيم بروتيني هاضم للبروتينات.

protective

وَاقٍ. أداة أو عملية أو مناورة من شأنها تأمين الحماية من ضررٍ أو مرضٍ ما.

protective dressing

ضِمَادات واقية. ضمادات تقي المنطقة المصابة بجرح أو بالتهاب من التعرض لعوامل الطبيعة والرصد.

protective glasses

النَّظارات الواقية. نظارات تستخدم لوقاية العين من التعرّض للغبار أو الرياح أو الضوء الشديد المبهر أو الأشعة المؤذية أو الماء.

protectomy

إسْتِئْصَالُ المُسْتَقِيم. إزالة جراحية للجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

protein

بُروتين. أي صنف من المركّبات المكثورة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والمركبة من وحدات صغيرة هي الحموض الامينية التي تتصل ببعضها البعض بروابط ببتيدية.

proteinaceous

بُرُوتينيّ. 1. صفة لأية مادة ذات أساس من البروتين. 2. صفة خاصة بالمواد اللاصقة التي تحوي بروتيناً حيوانياً مثل الغراء والكازئين والصويا.

proteinase

بُروتيناز. إنزيم يعمل على البروتينات ليحولها ويفككها إلى موادها الاولية الاكثر بساطة مثل الببتيدات والحموض الامينية.

protein-bound iodine test

اخْتِبَارُ اليُودِ المُرْتَبِطِ بالبروتين. أحد اختبارات وظيفة الغدة الدرقية التي يعكسها مستوى الهرمون الدرقي الدوراني، وذلك بتحديد مستوى اليود المرتبط بالبروتين في الدم. مختصره PBI test.

proteinemia

فَرْطُ بُروتِين الدمِ. زيادة كمية البروتينات في الدم.

protein kinase C

كِيْنازُ البرُوتِين C. أحد افراد عائلة إنزيمات الكيناز التي تصنف كنواتج لفعل الجينات الورمية وتعد المستقبل الرئيسي للمواد المحضضة للأورام داخل الخلايا مثل إسترات الفوربول وتفعّل باحد المراسيل الثانوية كالأسيل غليسرول والكالسيوم.

proteinosis

دَاءٌ بُروتِينِيّ. حالة مرضية تنتج عن تراكم كميات كبيرة من البروتين في النسج.

proteinuria

بِيلَة بُروتِينِيَّة. وجود البروتين في البول.

proteoglycan

بِرُوتيُوغليكان. أحد البروتينات السكرية التي توجد في النسج الضامّة وتتشكل من وحيدات من السكريات الثنائية التي ترتبط مع بعضها البعض مع نواة بروتينية. وهي تقوم بربط المواد الأخرى. من أهم انواعها عديدات السكّريد المخاطية.

proteolipids

بُرُوتِينَاتٌ شَحْمِيَّة. بروتينات مرتبطة بالشحميات، وتتمتع بصفاتها من الانحلال بالدسم.

proteolysin

حالُّ البروتين. مادة حالّة للبروتين.

proteolysis

تَحَلُّلُ البرُوتِين. تجزئة جزيء البروتين بإضافة الماء إلى الروابط الببتيدية.

proteolytic

حَالُّ البروتين. انزيم أو مادة حالة للبروتين.

proteolytic enzyme

إنزيم حَالٌّ للبروتينات. إنزيم يتواسط تفكيك المركّبات البروتينية إلى مكوّناتها الاساسية من الببتيدات والحموض الامينية.

Proteus

المُتَقَلِّبَة. جنس من الجراثيم ينتمي إلى فصيلة الجرثوميات المعوية، وفيه عصيات مستقيمة الشكل تنتظم أزواجاً أو على شكل سلاسل قابلة للتحرك وغير متلونة. توجد عادة في براز الإنسان.

prothesis

1. تَعويض 2. عَمَلٌ تَعويضِي. 1. استبدال عضو صنعي بأحد الأعضاء المفقودة من جسم الإنسان. 2. عمل فني يعد ليتخذ بديلاً من عضوٍ مفقودٍ كالعين أو الجهاز السني.

prothrombin

بروثرومبين. بروتين يوجد في البلازما وهو طليعة الثرومبين ولكنه في شكله هذا غير فعال.

prothrombin factor

عامِلُ البروثرومبين. عامل يساهم في تخثر الدم وتشكل الجلطة الدموية فيه.

prothrombin time

زَمَنُ البروثرومبين. الزمن اللازم لتشكيل الجلطة بعد إضافة الكالسيوم والثرومبوبلاستين (من خلاصة الدماغ) إلى مصل الدم.

Protista

وَحِيداتُ الخَلِيَّة. مملكة من المُتَعَضِّيَات تشمل البكتيريا والطحالب والعفن والفطور والوحيدات مما له خلية واحدة.

proto-

1. أوَّل 2. بَدْءُ. 1. بادئة تشير إلى ما يتعلق بما يحدث أولاً. 2. بادئة تشير إلى ما يتعلق ببداية الحدوث.

protocol

بُرُوتوكول. خطة تتألف من جملة من الخطوات التي تُتَّبع في دراسة ما أو في استقصاء ما أو في برنامج ما.

protodiastolic

بَدْءُ الانْبِسَاط. ما يتعلق ببدء الانبساط أو ما يتلو بشكل مباشر الصوت القلبي الثاني.

proton

بُرُوتون. جُسَيْمٌ أساسي في الذرّة يعد نواة ذرة الهيدروجين التي تبلغ كتلتها 1، وتعادل شحنته الإيجابية مقدار الشحنة السالبة للالكترون.

proto-oncogenes

طَلِيْعَةُ الجِينَاتِ الوَرَمِيَّة. جينات تساهم في الحالة السوية في الوظائف الحيوية الضرورية مثل الانقسام والتكاثر والنمو، إلا انها عندما تفعّل بطفرة أو بإزفاء تُحدث الأورام. أشهرها الجين المسمى C-myc الذي يشاهد في حالات لمفومة بوركيت.

protoplasm

جِبْلَة. مُعَقَّدٌ غرواني بروتيني يكون أساس المادة الحية في هيولى الخلية.

protoplast

بروتُوبلاست. خلية نباتية عُرِّضَتْ اغشيتها الخلوية للهضم بفعل إنزيمات حالّة مع بقاء الغشاء البلازمي الداخلي ليحمي مكوناتها، ويسمح بنفاذ DNA عبره، مما يسهّل عملية نقل الجينات.

protoporphyrin

بِرُوتُوبورفيرين. بورفيرين، صيغته الكيميائية $C_{34}H_{34}N_4O_4$ ولكن معقّد الحديد الموجود فيه مرتبط ببروتين من الخضاب أو من الأصبغة التنفسية الأخرى.

Protozoa

الحَيَوَانَاتُ الأَوَّلِي. شعبة من المُتَعَضّيات البسيطة من مملكة الحيوانات، تتألف من وحيدات خلية يختلف حجمها من المجهري إلى العياني.

protracted labor

وِلَادَةٌ مُطَوَّلَة. انظر prolonged labor.

protraction

فَقَمٌ. تبارز في الفك يزيد على المستوى الأنفي للخط العمودي الهابط من جذر الأنف. يسمّى أيضاً protrusion.

protrusion

1. فَقَم 2. تَبَارز. 1. انظر protraction. 2. زيادة مادة عن الحد المقدَّر لها.

protrusive occlusion

إطباقٌ تَقَدُّمي. حالة الإطباق التي يكون فيها الفك السفلي متقدماً إلى الأمام أكثر مما هو عليه في وضع الإطباق المركزي. يسمى أيضاً فَقَمٌ.

protrusive record

تَسْجِيلُ الإنْبِقَاعِ. تسجيل الوضع الأمامي للفك السفلي بالنسبة إلى الفك العلوي.

protuberance

حَدَبَة. تبارز تشريحي على سطحٍ مستوٍ.

protuberantia

حَدَبَة. تبارز تشريحي على سطحٍ مستوٍ.

provirus

طَلِيعَةُ الفَيْرُوس. المجموع الجيني أو المجيْنُ لفيروس اندس في صبغيات خلية مضيفة مما يمكنه من النسخ في جميع خلاياها البنات.

provitamin

طَلِيعَةُ الفيتامِين. مادة غذائية يمكن للجسم غالباً أن يحصل منها على الفيتامين.

proximal

دَانٍي. صفة لما يقع قريباً من الجسم أو للعضو أو للجزء من العضو الذي يقع قريباً من الخط الناصف للجسم.

proximalis

دَانِي. انظر proximal.

prozone

طَلِيعَةُ المَنْطِقَة. ظاهرة تلاحظ في بعض المصول عندما يحدث فيها التراص أو الترسيب في تمديدات أكبر من الحدود المألوفة، دون أن يحدث التراص أو التراص في تمديدات قليلة أو في حال عدم التمديد.

Prunus avium

كَرَزٌ. نبات شجري تستعمل ثماره الطازجة وشرابه كمصدر للتغذية لغناه بالسكريات والحموض العضوية والفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus domestica

جَانِرك. نبات شجري تستعمل ثماره ولحاؤه كمسهل خفيف ومنشط لجهاز الهضم لما تحويه ثماره الطازجة من مواد عفصية وحموض عضوية وسكريات وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus laurocerasus

غارٌ كَرَزِيّ. نبات شجري تستعمل أوراقه كمقوية للأعصاب ومضادة للتشنج بشكل منقوع أو كمادات وتحت مشورة اختصاصي فقط، لاحتوائه على عناصر فعالة بشكل حموضٍ عضوية مثل حمض سيانوهيدريك. وهو من الفصيلة الوردية.

Prunus persica

دُرَّاق. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية وأوراقه وزهوره كطاردة للديدان ومضادة للتشنج لاحتوائها على زيوت عطرية ومادة اللوز أو الاميغدالين، ويعطى بشكله الطازج أو المغلي. وهو من الفصيلة الوردية.

prurigo

حُكَاك. أحد الأمراض الجلدية الاندفاعية التي تسبِّب الحكة وتوجد فيها حويصلات صغيرة بشكل قبب صغيرة جداً، وسريعة الزوال، ليتلوها التقشُّر والتحرُّز.

pruritus

حِكَّة. تهيج في نهايات الأعصاب الحسية الجلدية تسبب الرغبة بالحك.

psammoma

وَرَمٌ رَمْلِي. ورم سحائي يحتوي على أجسام رملية سحائية.

pseudarthrosis

تَمَفْصُلٌ كَاذِب. حالة مرضية تنشأ من خلل في انجبار كسر عظمي ناجم عن سبب مرضي غالباً بسبب وجود منطقة غير متكلسة في أحد العظام الطويلة التي تحمل ثقل البدن، مما يؤدي إلى حركة تشبه حركة المفصل في منطقة الكسر.

pseudo-

كاذِب. بادئة تشير إلى ما هو غير حقيقي أو موهم.

pseudocyesis

حَمْلٌ كَاذِب. حالة تنتج عن خلل انفعالي يؤدي لانقطاع الطمث ولاتساع البطن وظهور أعراض أخرى شبيهة بالحمل. يسمى أيضاً حمل متوهم.

pseudodiphtheria

خُنَّاق كاذب. انظر diphtheroid (3).

pseudofolliculitis

التهابُ الجُرَيْبات الكاذب. حالة تشبه إصابة الجريبات بالعنقوديات رغم أنها ليست التهابية المنشأ إذا تنتج عن نمو شعر اللحية أو شعر البدن نحو الداخل.

pseudohemophilia

نَاعُورٌ كَاذِب. اختلال في وظيفة التخثر في الدم يشبه في أعراضه الناعور رغم أن عوامل التخثر موجودة بمقادير سوية. يسمى أيضاً داء فون ويلبراند.

pseudohermaphroditism

خُنُوثَةٌ كَاذِبَة. الحالة التي تكون فيها الغدد التناسلية من جنسٍ ما بينما تكون المظاهر الشكلية تعاكس ذلك الجنس. تسمّى أيضاً androgynism.

pseudohypertrophic muscular dystrophy

خَلَلُ النمو العَضَلِيّ الضَّخَامِيُّ الكَاذِب. تبدلات تصيب عضلات الحزام الكتفي والحوضي تؤدي إلى ضخامتها ثم ضمورها. يسمى أيضاً خلل النمو لإرب.

pseudomembranous inflammation

اِلْتِهَابٌ غِشَائِيٌّ كَاذِب. التهابٌ حاد يحدث ارتكاساً لتعرض الجسم لذيفان ذي فعالية ناخرة شديدة تشبه ذيفان الخناق (الدفتيريا).

الوقت الحاضر الحياة العقلية، والوظائف النفسية وما تؤدي إليه من ظواهر نفسية صادرة عن الفرد.

psychiatric

نَفْسِي. ما يتعلق بالمظاهر النفسية أو بعلم النفس.

psychiatric genetics

الوِراثِيَّاتُ النَّفْسِيَّة. علم يدرس الأسباب الوراثية وطرق التوريث التي تعتبر مسؤولة عن الأمراض العقلية المعترف بها عامة.

psychiatric nurse

ممرِّضةٌ نَفْسِية. ممرضة قانونية مجازة عقب اتباع برنامج معتمد على التخصص برعاية المرضى الذين يشكون من امراض عقلية.

psychiatric social worker

عَامِلٌ اِجْتِمَاعِيٌّ نَفْسِي. مختص باستعمال أساليب العمل الاجتماعي والطب النفسي معاً في خدمة المجتمع.

psychiatrist

طَبِيبٌ نَفْسِي. طبيب مختص بالبحث في الأمراض النفسانية تشخيصاً ومعالجةً.

psychiatry

انظر psychological medicine.

psycho-

نَفْسَانِيّ، نَفْسِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنفس.

psychoactive

1. مُؤَثِّرٌ نَفْسِيًّا 2. دَوَاءٌ نَفْسِي. 1. مادة او حدث يؤثر على النفسية سلباً أو إيجابياً. 2. مركّب دوائي ذو تأثير على الاضطرابات النفسانية.

psychoanalysis

تَحْلِيلٌ نَفْسِي. نظرية وطريقة معالجة تستهدف الأمراض النفسية ابتكرها سيغموند فرويد الذي كان يعزو السلوك إلى عوامل مكبوتة موجودة في اللاشعور، ويهدف التحليل النفسي للتعرف على هذه العوامل بالتداعي الحر والأحلام.

psychoanalysis therapy

المعالجةُ بالتَّحْلِيلِ النَّفْسِي. أسلوبٌ خاص يستعمل في معالجة الأمراض النفسانية يعتمد على إحضار الأفكار والتجارب التي قد يكون لها علاقة مع الاضطرابات العاطفية التي يعاني منها المريض من أجزاء اللاشعور إلى أجزاء الشعور.

psychoanalyst

مُحَلِّلٌ نَفْسِي. طبيب مختص مؤهل ومجاز باستخدام طرائق التحليل النفسي في تشخيص ومعالجة بعض الاضطرابات السلوكية والنفسية.

psychobiology

عِلْمُ البيولوجيا النَّفْسِية. دراسة الفرد من حيث هو كائن حي متكامل ذو نشاطٍ بيولوجي فتعالج السلوك الفردي باعتباره كلاً متكاملاً جسمياً ونفسياً وبيئياً. يسمى ايضاً علم النفس البيولوجي.

psychodiagnostics

عِلْمُ التَّشْخِيصِ النَّفْسِي. دراسة الشخصية بواسطة ملاحظة الظواهر الخارجية مثل السحنة والصوت والحركات والخطّ.

psychodrama

التَّمْثِيلُ النَّفْسِي. الطلب من المرضى المصابين باضطرابات نفسيّة تمثيل الأوضاع الخاصة بهم وتصوير مشاكلهم بشكلٍ يقدمونه كَعَرْضٍ مَسْرحيّ.

ويترافق بتشكل اغشية كاذبة على السطوح المخاطية تتألف من الفبرين المترسب والظهارة المصابة بالنخر والخلايا البيض.

Pseudomonas

الزَّائِفَة. جنسٌ من الجراثيم سلبية الغرام لاهوائية، بعضها يحدث الامراض عند النباتات وعند الفقاريات.

pseudomyopia

حَسَرُ البَصَرِ الكاذب. تقلص دائم في العضلات الهدبية في العينين مما يؤدي لتلاقي الأشعة المتوازية الواردة إلى العين أمام الشبكية وهو ما يسمى حسر البصر، مع سلامة الأوساط الكاسرة. يشاهد لدى استعمال مقبضات الحدقة. يسمى أيضاً spasm of accomodation.

pseudopapilloedema

الوَذَمَةُ الكَاذِبَةُ في حُلَيْمَةِ العَصَبِ البَصَرِي. عدم وضوح حافات القرص البصري بسببٍ لا يحدث وذمةٍ حقيقية دون أن تتوسع الأوردة، ودون حدوث نزوف أو نضحات، وتصادف في مد البصر الشديد والتهابات المشيميّة المجاورة للحليمة وتغيم الزجاجية.

pseudoparalysis

شَلَلٌ كَاذِب. فقدان ظاهري للحركة وللقوة العضلية دون وجود شلل حركي حقيقي. كما في إصابة المفاصل بالالتهاب.

pseudopodium

رِجْلٌ كَاذِبَة. بروز مؤقت لهيولى الأمبية في سياق تحركه، مما يظهرها بشكل السليلة أو البوليب.

pseudopsychology

عِلْمُ النَّفْسِ الكَاذِب. وسائل وطرق غير علمية، يَدّعي مُطَبِّقوها الوصول إلى نتائج جيدة رغم انها تفتقر الأسس العلمية.

pseudoreaction

تَفَاعُلٌ كَاذِب. تفاعل يوحي بوجود إيجابية غير حقيقية، مثل إيجابية تفاعل جلدي بسبب التحسس لمادة بروتينية في سواغ المادة النوعية، وليس من المادة النوعية بالخاصة.

Psidium guajava

جَوَّافة. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه كمهضم ومضاد للسعال، وهو اغنى الفواكه بالفيتامين C، ويحوي على مواد فعّالة عفصية وحموض عضوية وفيتامينات ومعادن. وهو من الفصيلة الآسيَّة.

psittacosis

الدَّاءُ البَبَّغائِي. مرض تسببه ذراري المتدثِّرات الببغائية، ينتقل للإنسان من الطيور المنزلية ليأخذ شكل ذات رئة مع حمى وسعال وضخامة طحال. يسمى أيضاً ornithosis.

psoralen

سُورَالِين. مركّب نباتي يسبب التهاب الجلد بالانسمام الضوئي لمن يتعرض للشمس بعد تناوله.

psoriasis

صُدَاف. مرض جلدي مزمن وراثي وناكس يتسم بوجود لطخات وصفيحات وحطاطات متفرقة ومتقشرة.

psychasthenia

وَهَنٌ نَفْسِي. نوع من العصاب يتصف بالقلق المرضي والأفكار الثابتة، وهو من الاضطرابات الاستحوازية.

psyche

النَّفْس. كلمة يونانية كانت تستخدم بمعنى الروح. ويقصد بها في

psychodynamics

عِلْمُ النَّفْسِ الدِّيْنَمِيّ. فرع من علم النفس يدرس سلوك الإنسان من وجهة نظر الدوافع والحوافز، ويعطي أهمية كبيرة للوظيفة العاطفية، ويفترض أن ارتكاسات الفرد وشخصيته في أي وقت حصيلة التأثير المتبادل بين بنيته الوراثية وبيئته.

psychogalvanic response

إسْتِجَابَةُ الجِلْدِ الكَهْرَبَائِية. تغير في المقاومة الكهربائية للجلد تنشأ عن تغير فعالية الغدد العرقية بسبب المثيرات الانفعالية. وهي أحد وسائل كشف الكذب.

psychogenesis

تَكْوِينٌ نَفْسِيّ. الأصل والنمو النفسيان لأي سلوك خاصٍ.

psychogenic

نَفْسِيُّ المَنْشَأ. ما يصدر عن منشأ عاطفي أو نفسي.

psychogenic pain

أَلَمٌ نَفْسِيُّ المَنْشَأ. الشعور بآلام جسدية بسبب اضطراب نفساني.

psychograph

صوْرَةٌ نَفْسِيَةُ المَنْشَأ. تمثيل بياني للصفات النفسية المختلفة عند فردٍ ما. تسمى أيضاً المرتسم النفسي.

psychological

نَفْسِيُّ المَنْشَأ. ما يتعلق بعلم النفس.

psychological medicine

الطبُّ النفسيّ. فرع من الطب يختص بالبحث في الأمراض النفسية تشخيصاً ومعالجةً. يسمى أيضاً psychiatry.

psychological polarity

تَقَاطُبٌ نَفْسِيّ. شكلٌ من أشكال العلاقة بين كائنين ينزع أحدهما لاتخاذ الدور الفاعل (الإيجابي) ويضطر الآخر لاتخاذ الدور المنفعل (السلبي).

psychological profile

مَظْهَرٌ نَفْسِيّ. تمثيل بياني للصفات النفسية المختلفة عند فردٍ ما.

psychologist

مُعَالِجٌ نَفْسِيّ. متخصص بعلم النفس، وقد يكون طبيباً أو لا يكون كذلك، ولكنه يقدم المساعدة للمرضى النفسانيين بطريقة ما.

psychologist physician

طَبِيبٌ نَفْسِيّ. طبيب مُطَّلِعٌ على مبادئ علم النفس ونظرياته وطرائقه وتطبيقاته العملية.

psychology

عِلْمُ النَّفْس. فرع من العلوم البيولوجية يدرس مظاهر الحياة الشعورية من حيث أصلها ونموّها وتطورها، ويستخدم في ذلك طرائق تناسب المشكلة الخاصة التي يهتم بها الدارس.

psychometrics

الرِّيَاضِيَّاتُ النفسيَّة. فرع مشترك بين علم النفس وبين الإحصاء والرياضيات، يهتم بمعالجة المعطيات النفسية بطرقٍ إحصائية ورياضية.

psychomotor

نَفْسِيٌّ حَرَكِيّ. متعلق بالآثار الحركية للعمليات النفسانية والدماغية.

psychomotor epilepsy

صَرَعٌ نَفْسِيٌّ حَرَكِيّ. حالة تتصف بحدوث حركات هادفة مترافقة مع فعالية نفسية غير مترابطة بالزمان والمكان مع نسيان المريض بشكل كامل لجميع ما حدث له أثناء النوبة.

psychoneurosis

عُصَاب. اضطراب عاطفي ينتج عن صراع نفسي، يبدأ عادة بالاكتئاب، وعادة لا يتضمن تشويهاً جسيماً للحقائق الخارجية أو اضطراباً ذا أهمية في الشخصية.

psychopath

مُعْتَلُّ النَّفْس. شخص يتصف بالاضطراب النفساني مع سلامة الوظائف العقلية، بحيث يبدو في المجتمع عاجزاً عن المحافظة على القواعد السلوكية السائدة في المجتمع، ويفتقد المثل الأعلى مما يمكّنه من ارتكاب بعض الانحرافات دون أن يشعر بالإثم.

psychopathology

عِلْمُ الأمْرَاضِ النَّفْسِيَّة. الدراسة النظامية المتكاملة للأمراض النفسية.

psychopharmacology

عِلْمُ الأَدْوِيَةِ النَّفْسِيَّة. فرع من علم الأدوية يتناول تأثيرات الأدوية على الوظيفة العقلية والنفسية.

psychophysics

الفِيزِيَاءُ النفسيَّة. القياس الكمي للعلاقة بين الظواهر الفيزيائية مثل لمعان الضوء وارتفاع الصوت وصفات المثير وبين الظواهر النفسية.

psychosis

ذُهَان. مَرَضٌ نفساني وظيفي أو عضوي يَعُودُ إلى خلل عضوي أو وظيفي في الدماغ، وقد يساهم فيه عامل وراثي. يتسم بقدرٍ كبير من اضطراب الوظيفة النفسية والعقلية.

psychosomatic

نَفْسِيٌّ بَدَنِيّ. متعلق بالعلاقة الناتجة عن التأثيرات المتبادلة بين العمليات العقلية والوظائف الجسدية.

psychosomatic dentistry

طِبُّ الأَسْنَانِ النَّفْسِيُّ البَدَنِيّ. أحد فروع طب الأسنان، يهتم بدراسة العلاقة بين العقل والجسد وانعكاس ذلك على وظيفة الأسنان وبنيتها.

psychosomatic medicine

الطِبُّ النَّفْسِيُّ البَدَنِيّ. فرع من الطب ينظر إلى الشخص من زاويتيه الجسمية والنفسية في وقتٍ واحد، ويبيِّن العلاقة السببية بين الأعراض النفسية والعوامل النفسية المسببة للاضطرابات العضوية، وبين تلك المظاهر السريرية.

psychosomatograph

مِخْطَاطٌ بَدَنِيٌّ نَفْسِيّ. جهاز لتسجيل تيارات الفعل العضلي أو التحركات البدنية أثناء اختبارات التنسيق البدني النفساني، كما في اختبارات الكذب.

psychosurgery

جِرَاحَةٌ نَفْسِيَّة. فرع من الطب يتناول علاج مختلف الأمراض النفسانية الخطيرة وحالات الألم المزمن والمعنِّد بواسطة عمليات جراحية تجرى على الدماغ.

psychotaxis

تَوجُّهٌ نَفْسِيّ. تكيّف لافكار وسلوك الشخص يتم بشكل لاإرادي ويهدف لاستعادة الرضا ولتجنب الرفض. وهو إحدى الآليات الدفاعية النفسانية للأنا.

psychotherapy

مُعَالَجَةٌ نَفْسِيَّة. كل عملية يراد منها تحقيق الشفاء للاضطرابات النفسية، كاضطرابات السلوك، والذهان، والعصاب، باتباع وسائط نفسانية مثل الإيحاء والتحليل النفسي.

psychotomimetic

مُحَاكِي الذُّهَان. 1. حالة تحاكي الذهان النفسي. 2. صفة لدواء يولد حالة تشبه حالة الذهان مثل حمض الليسرجيك L.S.D.

psychotropic

نَفْسِيُّ التَّوَجُّه. صفة لدواء له توجُّهٌ لما يتعلق بالنفس وتأثير على الوظائف النفسية.

psychro-

بردِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالبرد.

psychrophile

مُقَايِشٌ بردِيّ. كائنات عضوية تزدهر في درجات حرارة منخفضة.

psychrophobia

رُهَابُ البَرد. خوف شاذٌ من البرد.

P.T.C.

مختصر عبارة "تَصْوِيرُ الطُّرُقِ الصفراويَّة عَبْرَ الجِلْدِ والكَبِد percutaneous transhepatic cholangiography.

pterion

جُنَيْحِي. المنطقة المحيطة بالدرز الوتدي الجداري حيث يتقارب العظم الجبهي والجداري والصدغي والجناح الأكبر للوتدي.

Pterocarpus santalinus

صَنْدَلٌ أَحْمَر. نبات شجري يستعمل خشبه كمقوٍّ وقابضٍ ومسكِّن بشكل منقوع أو مسحوق، لاحتوائه على زيوت عطرية ومادة الصندلين. وهو من الفصيلة الصندلية.

pterygium

ظُفْرَةٌ. حالة تنكسية في الأنسجة تحت الملتحمة، تمتد إلى القرنية بشكل نسيج حبيبي ذي أوعية تخرب طبقات القرنية السطحية من الجهة الإنسية. تزداد بسبب التعرض للشمس وقد تتقدم نحو مركز القرنية، وتسبب حرج البصر. تعالج جراحياً.

ptomaine

تومَائِين. زمرة من القواعد السامة التي تتشكل بفعل استقلاب البكتيريا أو استقلاب البروتينات.

ptosis

1. إِنْسِدالُ الجَفْن 2. تَدَلِّي. 1. وفيه لا يتمكن المريض من رفع الجفن للأعلى بسبب شلل العضلة الرافعة للجفن العلوي أو إصابة الزوج القحفي الثالث أو الضمور العضلي أو الوهن العضلي الوخيم، وقد يكون كاذباً عند فقد الجفن العلوي لسنده الطبيعي كضمور أو فقد العين أو كسور الحجاج وغؤور العين. 2. لاحقة تدل على هبوط عضوٍ ما من مكانه للأسفل.

ptyalin

تِيَالِين. إنزيم يحول النشاء إلى سكر، يوجد في اللعاب، وهو يتواسط تحويل النشاء إلى دكسترين ومالتوز وغلوكوز وتحويل السكروز إلى غلوكوز وفركتوز.

ptyalism

إِلْعَاب. حالة إفراغ شديد للعاب.

ptyalo-

لُعَابِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة باللعاب.

puberty

البُلُوغ. الوقت الذي يبدأ فيه الحيض عند الفتاة، والاحتلام عند الفتى.

pubes

1. شِعْرَة 2. مِنطَقَةُ العانَة. 1. الشعر الذي ينمو فوق منطقة العانة. 2. المنطقة المحيطة بالارتفاق العاني.

pubic arch

قَوْسُ العَانَة. القوس المتكونة من الفروع الملتحمة للعانة والورك.

pubic crest

عُرْفُ العَانَة. العرف الممتد من حديبة العانة حتى طرفها المتوسط.

pubic height

إِرْتِفَاعٌ عَانِيّ. المسافة الرأسية من عظم العانة إلى الأرض عندما يكون الشخص في وضع الوقوف.

pubic symphysis

إِرْتِفَاقٌ عانِيّ. الالتحام الليفي الغضروفي بين عظمي العانة.

publication bias

إِنْحِيَازٌ في النشر. ميل المحررين إلى نشر نتائج معينة (كالنتائج الإيجابية) في الوبائيات مما يؤدي إلى فشل المؤلفين في تقديم نتائج سلبية للنشر، أو عدم قبول هيئة التحرير نشر الدراسات التي تنطوي على نتائج سلبية.

public health

صِحَّةٌ عَامَّة. مجموع العلوم والمهارات والمعتقدات الموجَّهة نحو الحفاظ على صحة جميع البشر وتحسينها من خلال أعمال اجتماعية تعاونية تهدف للوقاية من المرض ودعم للحاجات الأساسية. تسمى أيضاً صحَّة المجتمع.

pudendal

فَرْجِيّ. توصيف تشريحي للأعضاء التناسلية الأنثوية الظاهرة.

pudenum femininum

فَرْجُ المرأة. الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الإناث.

puericulture

رِعَايَةُ الوَلِيد. العناية بالأطفال والاهتمام بمطالبهم الفيزيولوجية في حالتي الصحة والمرض.

puerile

صِبْيَانِيّ. ما يتعلق بالطفل وبالطفولة.

puerpera

نُفَساء. حالة المرأة التي ولدت مولوداً حديثاً.

puerperal

نِفَاسِيّ. ما يتعلق بالمرأة التي ولدت حديثاً.

puerperal metritis

التهاب الرحم النفاسي. التهاب الرحم لدى المرأة في طور النفاس.

puerperal psychosis

ذُهَان نِفَاسِيّ. اضطراب عقلي يصيب نسبةً ضئيلةً من النساء خلال الأسابيع القليلة التالية للولادة. يبدأ بترفع حروري ثم الهذيان وإظهار المخاوف والعزوف عن الطعام مع ميول عدوانية نحو الزوج والطفل تصل إلى حد القتل.

puerperal sepsis

تَسَمُّمٌ نِفَاسِيّ. حالة تنشأ عقب الحمل والولادة تلو العدوى بجراثيم تصيب القناة التناسلية.

puerperium

نِفَاس. مرور المرأة بالوقت التالي للولادة مباشرةً حتى عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة، وتقدر بستة أسابيع.

Pulex

البُرغُوث. جنسٌ من المفصليات تتطفل بعض افراده عند الإنسان وعند الحيوانات الأليفة، وقد يعمل كمضيف وسيط لبعض الديدان.

pulicicide

مُبِيدٌ لِلبَرَاغِيث. دواء قاتل للبراغيث.

Pulicidae

البُرغُوثِيَّات. جِنْسٌ من الهوام التي تتطفل على الإنسان.

Pulmonaria officinalis

حَشِيشَةُ الرِئَة. نبات عشبي معمر يستعمل النبات المزهر او أوراقه كمعرّق وطارد للبلغم ومطهّر للمجاري البولية والتنفسية وكمدر للبول بشكل مغلي أو شراب او كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة وفيتامين C وأملاح معدنية. وهو من الفصيلة الحمحمية.

pulmonary

رِئَوِيّ. ما يتعلق بالرئة.

pulmonary anthrax

جَمْرَةٌ رِئَوِيَّة. شكل من أشكال الجمرة يصيب الرئتين عند الإنسان إثر استنشاق هواء يحتوي على جراثيم من نوع العَصَوِيَّة الجمرية.

pulmonary aspergillosis

داء الرَشَّاشِيَّات الرِئَوِي. شكل من أشكال إصابة الفطور للرئة تشبه أعراضه أعراض الإصابة بالتدرّن، وسببه الفطور الرشاشية من نوع الرشّاشية الدخناء.

pulmonary circulation

دَوَرَانٌ رِئَوِيّ. دوران الدم في الرئتين بقصد إشباعه بالأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون. يسمى أيضاً الدورة الصغرى.

pulmonary edema

وَذَمَةٌ رِئَوِيَّة. انصباب مصلي ضمن الأسناخ والفراغات الخلالية الرئوية بسبب قصور في وظيفة القلب، وخاصة بسبب فشل البطين الأيسر وارتفاع ضغط نهاية الانبساط فيه.

pulmonary heart

قَلْبٌ رِئَوِيّ. فشل وضخامة البطين الأيمن بسبب آفة رئوية مزمنة تسبب ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي وغالباً ما يحدث قصور ثلاثي الشرف مع وجود جنر كبدي وداجي في الحالات المتقدمة.

pulmonary hypertension

فَرْطُ ضَغْطِ الدَّمِ الرِّئَوِي. فرط ضغط الدم في الدوران الرئوي في سياق التشوّهات القلبية الخلقية وأمراض الصمامات المترالية ولدى الشابات (فرط ضغط الدم الرئوي البدئي).

pulmonary infarction

إِحْتِشَاءٌ رِئَوِيّ. انقطاع وصول الدم إلى قسم من الرئة بسبب انسداد في الشريان الذي يروي ذلك القسم.

pulmonary plexus

الضَفِيرَةُ الرِئَوِيَّة. ضفيرة عصبية تتألف بصورة رئيسية من الياف من العصب المبهم، (العصب القحفي العاشر)، تقع حول الشعب الهوائية وتتغلغل معها ضمن النسيج الرئوي.

pulmonary stenosis

تَضَيُّقٌ رِئَوِيّ. تضيق في فتحة الشريان الرئوي.

pulmonary valve

الصِمَامُ الرِئَوِيّ. صمام يتكون من ثلاث حدبات نصف هلالية يفصل بين البطين الأيمن وبين الجذع الرئوي.

pulmonary valvotomy

بَضْعُ الصِّمامِ الرِّئَوِي. عملٌ جراحي لتوسيع الصمام الرئوي المتضيق.

pulmonary vein

وَرِيدٌ رِئَوِيّ. وريد ضخم يحمل الدم المؤكسج من الرئتين إلى القلب.

pulmonic murmur

نَفْخَةُ الصِمَام الرِئَوِيّ. نفخة بسبب مرض في الصمام الرئوي أو الشريان الرئوي.

pulmonic regurgitation

إِرْتِجاعٌ الرِّئَوِيّ. عدم انطباق الصمام الرئوي بشكل تام عند انبساط البطين الأيمن ما يسبب عودة الدم من الشريان الرئوي إلى البطين الأيمن، محدثاً نفخة انبساطية في البؤرة الرئوية.

pulmonitis

إِلْتِهَابُ الرِئَة. عدوى تصيب النسيج الرئوي.

pulmono-

رِئَوِيّ. بادئة تشير إلى كل ما يتعلق بالرئة.

pulmonohepatic

رِئَوِيٌّ كَبِدِيّ. ما يتعلق بالرئة وبالكبد في وقت واحد.

pulmotor

مِنْفَاس. جهاز يستخدم لإدخال الأكسجين إلى الرئتين بشكل إجباري لإحداث التنفس الاصطناعي.

pulp

لُبّ. 1. كتلة من نسيج رخو لين تقع داخل عضوٍ ما، مثل لبُّ السِّنّ. 2. اي نسيج رخوٍ او ليِّن.

pulpal

لُبّي. ما يتعلق باللبّ.

pulp cavity

تَجْوِيفٌ لُبِّي. الفراغ الذي يقع في مركز السن، ويحتوي على قناة جذرية وحزمة عرقية وعصب.

pulp chamber

غُرْفَةُ اللُبّ. الجزء التاجي من التجويف المركزي للسنّ.

pulpectomy

اسْتِئْصَالُ اللبّ. إزالة جراحية للبنية الداخلية للسن.

pulpitis

الْتِهَابُ لُبّ السنّ. التهاب الحزمة العرقية العصبية والنسيج الرخو الموجود في مركز السنّ.

pulpotomy

اسْتِخْرَاجُ اللُبّ. عمل جراحي علاجي يقوم به طبيب الأسنان لاستئصال جراحي للب السن.

pulsate

نَبَضَ. اضْطَرَ او تأثَّر بإصدار دفعات متكرِّرة ومنتظمة السرعة.

pulsatile

نَابِض. مُشيرٌ للنبض او ناقلٌ للنبض الصادر من مصدر مجاور.

pulsating

نَابِض. يصدر دفعات متتابعة من النبضات.

pulsation

نَبَضان. دقّات أو خفقات متكررة بانتظام.

pulse

نَبْض. موجة التمدد الشرياني المنتظمة والمتكررة والمجسوسة والتي يسببها ازدياد في ضغط الدم المقذوف مع كل تقلص من تقلصات القلب.

pulse generator

مُوَلِّدُ النَّبَضان. الجهاز المطلق للشحنات الكهربائية مع أمواج منتظمة، او نظمية التي تشكل القوة الحركية الكهربية، والتي تختلف بنماذجها حسب الزمن وذلك في الأجهزة الناظمة للخطى، وكذلك تطلق على الأجهزة المولدة للنبضات الكهربية المطلقة للأمواج فوق الصوتية وتدعى الأجهزة النبضية الصدوية.

pulse wave

مَوجَةٌ نَبْضِيّة. توسع الشرايين التدريجي المتزامن مع كل انقباض للبطين الأيسر، ويمكن تسجيلها تخطيطياً، وبواسطة أجهزة الصدى الدوبلرية.

pulsion

انْدِفَاع. تحرّك بقوة إلى الأمام.

pulsus

نَبْض. موجة التمدد الشرياني المنتظمة والمتكررة والمجسوسة والتي يسببها ازدياد في ضغط الدم المقذوف مع كل تقلص من تقلصات القلب.

pulverization

سَحْق. عملية تحضير للأشكال الصيدلانية يتم فيها تحويل الأجسام الصلبة إلى مسحوق ناعم يشبه الغبار.

pulvinar

الوِسَادَةُ. البنية التشريحية التي تشكل الجزء الإنسي الظاهر من النهاية الخلفية للمهاد. تسمى أيضاً pulvinar thalami.

pulvinar thalami

وِسادَةُ المِهاد. انظر pulvinar.

Pumelos maxima

شَادُوك. نبات شجري تستعمل ثماره وزهوره وأوراقه وقشوره كمشهية ومنشطة، لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الزيتية الأساسية، ويعطى بشكله الطازج أو العصير، وهو من الفصيلة البرتقالية.

pump oxygenator

المَضَخَّةُ المِكْسَاج. جهاز يستعمل أثناء عمليات جراحة القلب المفتوح ويتألف من مضخة لضخ الدم مع مكساج لمزج الاكسجين به مع مرشّح وحواجز.

punch

1. **خَرَمٌ** 2. **نَخْس** 3. **لَكْمٌ** 4. **خَرَّامَة**. 1. إحداث ثقوب محددة الحواف. 2. استعمال آلة حادة مؤنفة النهاية في وخز الجلد. 3. الضرب على الرأس بقبضة اليد. 4. اداة لتثقيب البطاقات.

punchdrunk

لُكَام. تبدلات مرضية تصيب الدماغ بسبب تلقي لكمات متكررة على الرأس، كما هو الحال لدى الملاكمين المحترفين يسمى أيضاً اعتلال الدماغ اللكمي.

punch-encephalopathy

اعْتِلَالُ الدِّمَاغِ اللَّكْمِي. شكل من اعتلال الدماغ يصيب الملاكمين، ينتج عن تراكم الرضوض الصغيرة المؤدية لارتجاجات دماغية، يتظاهر ببطء الوظائف العقلية مع نوب من الاختلاط الذهني.

punctum

نُقْطَة. علامة تشريحية محددة بشكل نقطة.

puncture

بَزْل. إحداث ثقب في أي غشاءٍ من اغشية البدن، باستخدام إبرة مناسبة، بهدف استخراج السائل المتجمّع خلف ذلك الغشاء.

Punica granatum

رُمَّان. نبات شجري تستعمل ثماره الطازجة للتغذية، وتعصر حباته ويستعمل زهره كمنعش و قشوره كمرمّم وقابض وطارد للديدان، لاحتوائه على حموض عضوية ومواد راتينية وعفصية ومخاطية. وهو من الفصيلة الرمّانية.

pupa

خَادِرَة. المرحلة الثانية من مراحل تطوّر حشرة ما بين اليرقة وبين الشكل الاكثر نضجاً.

pupil

حَدقَة. الفتحة القابلة للتقلّص في قزحية العين التي يدخل منها الضوء ليصل إلى شبكية العين.

pupillar reflex

مُنْعَكَسٌ حَدَقِي. ضيق الحدقة أو اتساعها استجابةً لمنبّهات مُعَيَّنة، تتواسط خيوط عضلية دائرية في القزحية تُعَصِّبُها خيوط عصبية لا ودية، وخيوط عضلية قطرية تُعَصِّبُها خيوط عصبية ودية. تنقبض الحدقة بالضوء المباشر (الواقع عليها) واللامباشر (الواقع على العين الأخرى)، وتتسع استجابة للألم.

pupillometry

قِيَاسُ الحَدَقَة. عملية أخذ ابعاد أقطار وعرض الحدقة.

pupilloscopy

تَنْظِيرُ الحَدَقَة. انظر retinnoscopy.

pure

نَقِيّ. مركّب لا يحوي شوائب او مواد غريبة.

purgation

تَسْهِيل. حدوث حالة إفراغ سريع ومستمر لبرازٍ سائل.

purgative

مُسْهِل. مادة تسبّب زيادة سرعة الحركات المعوية التمعجية المفرغة لمحتوياتها.

purge

إِفْرَاغٌ بالمُسْهِلات. استعمال الأدوية المسهلة لإفراغ الأمعاء.

purine

بُورِينٌ. مركّبٌ حلقي يتكون من حلقتين غير متماثلتين إحداهما من الإيميدازول والثانية من البيريميدين. ومن أشهر أنواعه الأدينين والغوانين، وهما المكوِّنان الرئيسيان للحموض النووية الريبية وللإنزيمات.

Purkinje fibers

أَلْيَافُ بوركَنْجِي. الياف من العضلة القلبية محوَّرة لتنقل التنبيهات العصبية السابقة للتقلص الميكانيكي، وتؤلف القسم النهائي من الجهاز الناقل في القلب.

purple

أُرْجُوَانِيّ. ذات لون بين الأحمر وبين الأزرق، تستخدم بعض الملوِّنات الأرجوانية كمشعرات كاشفة في بعض التفاعلات.

purpura

فُرْفُرِيَّة. نزف تلقائي نقطي يحدث داخل الأنسجة وخاصة الجلد والسطوح المخاطية. يظهر بشكل نقاط حمراء غير قابلة للزوال بالضغط.

purse-string suture

خِيَاطَةٌ صَارَّة. خياطة مستمرّة دائريّة بشكل مقلوب تستخدم في طمر جزمور الزائدة الدودية بعد استئصالها.

purulent inflammation

الْتِهَابٌ قَيْحِيّ. التهاب يترافق بتشكل القيح في المنطقة المصابة.

pus

قَيْح. مائع لزج القوام أصفر اللون ميّال للشحوب أو للخضرة، ينتج عن النخر الحادث بالالتهاب الجرثومي ويحوي أشلاء الجراثيم والخلايا البيض.

pustula

بَثْرَة. آفة جلدية بشكل قبة صغيرة ذات حواف مرتفعة وواضحة وهي عادة ممتلئة بالقيح. تسمّى أيضاً pustule.

pustule

انظر pustula.

pustulosis

تعدُّد البُثُور. ظهور بثور منتشرة في الجلد.

putamen

بَطامَة. الجزء الأكبر والأكثر اتجاهاً نحو الوحشي من النواة العَدَسية في الدماغ.

putrefaction

تَفَسُّخ. تَحَلُّل تتواسطه الإنزيمات ولا سيما للبروتينات، يؤدي لظهور مركّبات كريهة الرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين والأمونيا والمركبتانات.

putrid

مُتَفَسِّخ. مصاب بالتفسخ أو التحلل.

P value

انظر probability value.

pyarthrosis

تَقَيُّحُ المَفْصِل. إصابة مفصل ما بالتهاب يؤدي لتشكل القيح فيه.

pyelitis

الْتِهَابُ الحُوَيْضَة. إصابة التهابية جرثومية في المجاري البولية تتركز على أشدها في حويضة الكلية وتتظاهر بحرقة بول وحرارة وآلام في الخاصرة وتغيّر في صفات البول.

pyelo-

حُوَيْضِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بحويضة الكلوة.

pyelocaliectasis

تَوَسُّعُ الحُوَيْضَةِ والكُؤَيْسَات. إصابة حويضة الكلوة والكؤيسات الكلوية بالتوسّع.

pyelocystitis

الْتِهَابُ الحُوَيْضَةِ والمَثَانَة. إصابة حويضة الكلوة والمثانة بالالتهاب الجرثومي.

pyelography

تَصويرُ الحُوَيْضَة. دراسة شعاعية لحويضة الكلوة وللحالبين بعد حقن مادة ظليلة تطرح عن طريق الكليتين.

pyelolithotomy

استِخْرَاجُ حَصَاةِ الحُوَيْضة. استخراج حصاة متوضّعة في الحويضة الكلوية عبر شق يتناول جدار الحويضة.

pyelonephritis

الْتِهابُ الكُلْوَةِ والحُوَيْضَة. إصابة النسيج البرانشيمي وحويضة الكلية بالتهاب جرثومي.

pyeloplasty

رَأْبُ الحُوَيْضَة. عمل جراحي يستهدف إصلاح الحُوَيْضَة الكلوية المتأذية.

pyelostomy

فَغْرُ الحُوَيْضَةِ. فتح جراحي بين الحويضة وبين سطح الجلد.

pyelotomy

بَضْعُ الحُوَيْضَةِ. شق جراحي لحويضة الكلوة.

pyemia

تَقَيُّحُ الدَم. حالة مرضية سببها وجود عضويات دقيقة مقيِّحة في الدم وحدوث صِمَّات تحمل الالتهاب في الشرايين الصغيرة للبدن.

pygist

انظر pederast.

pygo-

أَلْوِيّ. سابقة تشير إلى ماله علاقة بالأليتين.

pyknic

1. مُكْتَنِزٌ 2. غَلِيظٌ 3. مُتَكَرِّر. 1. أحد نماذج بنية الجسم تتميز بكبر الوجه وقصر الرقبة وغلظها، وكبر الجذع وتراكم الشحم على الصدر والجسم، ودقة الأطراف ورقّة الإحساس. 2. ذو قوام كثيف. 3. يحدث بتواتر كبير.

pyknic physique

الجَسَدُ السَّمِين. طبع خاص يتميز بسيطرة الدهن ولا سيما في المنطقة البطنية.

pyknosis

تَغَلُّظ. اجتماع المكوِّنات الصبغية في النواة واكتنازها وانكماشها على نفسها لتبدو كثيفة أكثر عند تلوينها.

pyloric opening

الفوهة البوابية. منطقة انفتاح المعدة على الاثناعشري.

pyloric sphincter

مَصَرّةٌ بَوّابِيّة. حلقة غليظة مكوّنة من عضلة دائرية ملساء تقع عند الطرف السفلي من القناة البوابية المَعِدِيّة.

pyloric stenosis

تَضَيُّقُ البَوّاب. تضخم المصرّة البوابية الذي يؤدي إلى انسدادٍ جزئي في فتحة البواب المعدي.

pyloro-

بَوّابِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالبوّاب.

pyloroduodenitis

الْتِهَابُ الاثناعشريِّ والبَوّاب. إصابة مخاطية البوّاب والاثناعشري بالالتهاب.

pylorogastrectomy

اسْتِئْصَالُ المِعْدَةِ والبَوّاب. عملية جراحية يستؤصل خلالها البواب والجزء القريب منه من المعدة.

pyloromyotomy

بَضْعُ عَضَلِ البَوّابِ. عمل جراحي لمعالجة تضيق البوّاب، يستهدف قطع العضلات المتضخمة حول البواب.

pyloroplasty

رَأْبُ البَوّابِ. جراحة تصنيعية للبوّاب.

pyloroscopy

تَنْظِيرُ البَوّابِ. فحص البوّاب باستعمال المنظار الليفي البلوري.

pylorostomy

فَغْرُ البَوّابِ. إجراء جراحي لفتحة عبر جدار البطن تصل إلى المعدة قرب البواب.

pylorotomy

بَضْعُ البَوّابِ. شق جراحي يجرى على البوّاب.

pylorus

بَوّاب. فتحة المعدة السفلية التي تفضي إلى الأمعاء الدقيقة.

pyo-

قَيْحِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بتشكل القيح إثر التهاب بجراثيم مقيِّحة.

pyoderma

تَقَيُّحُ الجِلد. التهاب جلدي يؤدي إلى تشكل القيح، مثل حدوث الدمامل أو الجمرات أو النفاطات. يسمّى أيضاً pyodermia.

pyodermia

انظر pyoderma.

pyogenesis

تَقَيُّح. عملية تكوين القيح بسبب النخر الحاصل في النسج وتكوُّن سائل يحتوي على الخلايا البيضاء العَيلة مع أشلاء الجراثيم الغازية وبعض المكوِّنات النسيجية.

pyogenic infection

عَدْوى مقيِّحة. عدوى بعوامل معدية ممرضة تؤدي لتشكل القيح في المنطقة المصابة.

pyonephritis

الْتِهَابُ الكُلْوَةِ القَيْحِيّ. التهاب مولِّد للقيح يصيب نسيج الكلوة وطرقها المفرغة.

pyonephrosis

كُلاءٌ قَيْحِيّ. تبدُّل النسيج الكلوي إلى مجمَّعات قيحية (خراجات) في سياق التهاب جرثومي.

pyorrhea

تَقَيُّح اللِثَة. ظهور مفرزات قيحية مع تبدلات التهابية في النسيج اللثوي بسبب التهاب مزمن فيها.

pyramid

هَرَم. بنية أو جزء من الجسم ذات شكل مخروطي مؤنَّف.

pyramidal cells

خَلايَا هَرَمِيّة. خلايا ذات شكل هرمي توجد في القشرة الدماغية الجبهية، ومنها تبدأ التدفّعات الحركية الإراديّة.

pyramidal system

الجِهَازُ الهَرَمِيّ. جزء من الجهاز العصبي يختص بالحركة الإرادية، يبدأ من قشرة المخ في التلفيف قبل المركزي ويتصالب في جذع الدماغ ليعصّب العضلات المقابلة لجهة منشئها.

pyramidal tract

سَبِيلٌ هَرَمِيّ. مجموعة من حزم الألياف العصبية تنشأ من الدماغ وتمر عبر الحبل الشوكي إلى الخلايا المحرّكة في القرنين الأماميين.

pyramis

هَرَمٌ. بنية أو جزء من الجسم ذات شكل مخروطي مؤنَّف.

pyrectic

1. حُمَوِيٌّ 2. مُحِمٌّ. 1. ما يتعلق بالحُمّى. 2. ما يسبِّب الحُمّى.

pyrexia

حُمّى. زيادة درجة حرارة الجسم عن الدرجة السوية بسبب التهابي أو بسبب التجفاف أو بسبب زيادة معدل الاستقلاب الأساسي.

pyridoxine

بيريدوكسين. أحد أشكال الفيتامين B_6، يستخدم في حالات عوز الفيتامين B_6 والمعالجة بالإيزونيازيد.

pyrimidine

بيريميدين. مركّب عضوي حلقي، يحتوي على ذرتي آزوت في الموقعين 1 و 3 وتوجد مشتقاته في الحموض النووية الريبية وفي الانزيمات، ومنها الثيميدين والسيتوزين واليوراسيل.

pyro-

حُمَوِيّ. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالحُمّى.

pyrogen

مُحِمَّة. زمرة من المواد يعتقد أنها من فئة متعددة السكريدات ومن منشأ جرثومي تتسبَّب في ارتفاع درجة حرارة الجسم عند وجودها في المصول أو عند حقنها للإنسان.

pyroglobulinemia

وُجُودُ البيروغلوبين في الدّم. وجود غلوبولينات شاذة في الدم تترسب عند تعريض الدم للحرارة.

Pyrola rotundifolia

نَعْنَعٌ مُسْتَدِيرُ الوَرَق. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمقشع ومطهر وطارد للديدان بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على المواد العفصية والفلافونيدية والأربوتين. وهو من الفصيلة الخلنجية.

pyrolysis

التَّحَلُّل بالحَرارَة. تفكك المواد العضوية تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة.

pyromania

هَوَسُ النَّار. ميلٌ مستمر لإشعال الحرائق يلاحظ عند بعض المرضى النفسانيين.

pyrophobia

رُهَابُ النَّار. الإصابة بانزعاج غير عادي عند رؤية النيران ولو كان تهديد الإصابة بها أو التأذي منها أمراً بعيد الاحتمال.

pyrosis

انظر heartburn.

pyrotherapy

المُعَالجَةُ بالحُمَّى. إحداث ارتفاع في درجة حرارة الجسم (بإعطاء بعض اللقاحات أو النيفانات). وهي طريقة قديمة كانت تضمحل، كانت تستخدم في بعض حالات التهيّج والفصام المزمن.

Pyrus communis

إجَاص، كُمَّثْرَى. نبات شجيري تستعمل ثماره وبذوره وأوراقه ولحاؤه لمعالجة أمراض المفاصل والمجاري البولية لاحتوائه على عناصر فعالة سكرية وبكتينية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

pyruvate kinase

كِينَازُ البَيْرُوفاتِ. إنزيم يتواسط نقل زمرة الفسفوريل ذات الطاقة العالية إلى البيروفات.

pyruvic acid

حَمْضُ البَيروفيك. مركّب استقلابي وسيط ذو أهمية في عمليات استقلاب السكاكر والبروتينات.

pyuria

بِيلَةٌ قَيْحِيَّة. وجود الخلايا القيحية في البول.



q

رمز للذراع الطويل للصبغي.

q.d.

كُلّ يَوْم. مختصر للعبارة اللاتينية quaque die يكتب في الوصفات الدوائية ويعني كل يوم.

Q fever

حُمَّى Q. مرض حموي معد حاد، ذو بدء مفاجئ، يتظاهر بأعراض لالتهاب رئوي منتشر ومبقّع. تسببه الكوكْسيلة البورنيتية.

q.h.

كُلّ سَاعَة. مختصر للعبارة اللاتينية quaque hora، والتي تعني كل ساعة. يكتب هذا المختصر في الوصفات الدوائية.

q.i.d.

أَرْبَعُ مَرّاتٍ يَوْمِيًا. مختصر للعبارة اللاتينية quater in die التي تعني اربع مرات يوميا وتكتب في الوصفات الطبية.

q.l.

بِحَسَبِ الرَّغْبَة. مختصر للعبارة اللاتينية quantum libet والتي تعني بحسب الرغبة وتكتب في الوصفات الطبية.

q.n.

كُلّ لَيلَة. مختصر للعبارة اللاتينية quaque nocti والتي تعني كل ليلة. وتكتب في الوصفات الطبية.

q.n.s.

كَمِيّةٌ غَيْرُ كافِيَة. مختصر للعبارة اللاتينية quantum non satis التي تعني كمية غير كافية. تستعمل في وصفات تحضير الأدوية.

q.p.

بِحَسَبِ الرَّغْبَة. مختصر للعبارة اللاتينية quantum placeat والتي تعني بحسب الرغبة وتستخدم في الوصفات الدوائية.

q.q.h.

كُلّ أَرْبَع ساعات. مختصر للعبارة اللاتينية quaque quarta hora، والتي تعني كل اربع ساعات. تستخدم في الوصفات الطبية.

q.s.

كَمِيّةٌ كَافِية. مختصر للعبارة اللاتينية quantum satis التي تعني كمية كافية وتستخدم في وصفات تحضير الأدوية.

QRS complex

المُرَكَّب QRS. احد اجزاء مركّبات تخطيط كهربائية القلب الذي يدل على الفعالية البطينية، ويتألف في شكله الكامل من موجة سلبية هي Q او q واخرى إيجابية هي R ثم ثالثة سلبية هي S.

q. sort

تصنيف q. تقنية لتقييم الشخصية يلاحظ فيها المراقب (الفاحص) درجة تطابق مادة الدراسة للمواصفات المعيارية.

Q-T interval

فَتْرَةُ Q-T. فترة الفعالية الكهربائية الانقباضية للبطين. تبدأ من بداية المركب QRS وتنتهي في نهاية الموجة T.

quack

دجّال. محتال يبيع «الأدوية» في الساحات العامة والطرق ويدعي المعرفة والخبرة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

quackery

تَدْجِيل. تعاطي الطب احتيالاً وإدعاء بالقدرة والخبرة في تشخيص ومعالجة الأمراض دون معرفة أو خبرة مؤهلة لذلك وبدون ترخيص من السلطات المختصة.

quadrant

1. رُبْعُ الدائِرة 2. نِصْفُ القَوْسِ السِّنِّيّة. 1. ربع محيط الدائرة، وقدره تسعون درجة. 2. أحد جانبي القوس السنية الممتد من الخط المتوسط إلى السن الأخيرة. وهو يتألف في الحالة السوية من 8 أسنان.

quadrantanopia

عَمَى رُبْعي. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية.

quadrantanopsia

عَمَى رُبْعي. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية.

quadri-

رُباعِيّ. بادئة تشير إلى ما له أربعة مكونات أو ما يتعلق بأربعة أشياء.

quadriceps

رُباعِيّةُ الرؤوس. عضلة ذات أربعة رؤوس تقع فوق الفخذ.

quadrigeminus

رُباعِيّ. 1. يعادل أربعة أضعاف. 2. له أربعة أجزاء. 3. فريق مشكل من أربعة أعضاء.

quadripara

رَابِعَةُ الحَمْل. امرأة حملت أربعة حمول، لتنتج كلٌّ منها طفلاً حياً. تسمّى أيضاً quartipara.

quadriplegia

شَلَلٌ رُباعِيّ. إصابة الأطراف الأربعة بالشلل.

qualitative

كَيْفِي. ما له علاقة بتقدير الصفات مثل : جيِّد، رديء، حلو، مر، وهو غير قابل للقياس الكمي.

qualitative analysis

تَحْليلٌ كَيْفِيّ. تحليل كيميائي يتم فيه التعرف على وجود أو عدم وجود عنصر ما ضمن المادة التي يراد تحليلها.

qualitative data

مُعْطَياتٌ نَوْعِيّة. مشاهدات تصف معلومات تتعلق بالجنس أو اللون أو الترتيب.

quality

كَيْفِيَّة. الصفات التي لا يمكن قياسها كميًا مع ما لها من دور في تمييز الأشياء، مثل جيِّد، رديء...

quality control

ضَبْطُ الجُودَة. الإشراف على جميع الفعاليات المساهمة في عملية ما وضبطها بأخذ العينات والفحوصات المتكررة بغرض الكشف عن الاختلافات المنهجية أو العشوائية وتصحيحها.

quality of life

نَوْعِيَّةُ الحَيَاة. ما يجعل الحياة تستحق العيش، خالية من العجز والتعوّق، والألم المُقْعِد.

quantitative

كَمّي. ذو علاقة بالكمية أو بالمقدار أو بالعدد أو ما يمكن قياسه أو تعداده.

quantitative ability

القُدْرَةُ الكَمِيَّة. القدرة على التعامل بالأرقام كما هي الحال في المسائل الحسابية.

quantitative analysis

تَحْليلٌ كَمّي. تحليل كيميائي يستهدف تعيين كمية أو تركيز كل مكون من المادة التي يراد تحليلها.

quantitative data

مُعْطَياتٌ كَمِيَّة. معطيات أو بيانات على شكل أرقام، كالقياسات والتعدادات.

quantity

كَمِّيَّة. ما يمكن قياسه أو تعداده من الأشخاص أو الأحداث.

quarantine

حَجْرٌ صِحّي. 1. تحديد حرية حركة الشخص الذي تعرض لمرض معدي لمدة تعادل فترة الحضانة القصوى. 2. فترة توقف للمسافرين ولوسائل السفر القادمة من مناطق مصابة أو مشتبه بإصابتها بمرض معد. 3. مكان الحجر الصحي.

quartan

رِبْع. حَدَثٌ يعاود كل أربعة أيام، مثل بعض حالات الحمّى في الملاريا.

quartan malaria

ملاريا رِبْع. شكل من الملاريا تحدث فيه نوبة الحمى والنافض والتعرق كل 72 ساعة، أو كل رابع يوم مع حساب يوم النوبة اليوم الأول في الدورة الجديدة. يسببها طفيليات المتصورة الملارية.

quartile

رِبْعي. نقطة أو حدّ يقسم مجموعة ما إلى أربعة أرباع.

quartipara

انظر quadripara.

quartz

كوَارْتز. أحد الأشكال البلورية للسيليكا وهو ثنائي أكسيد السليكون.

quasi-experiment

تجربة جزئية. تجربة يفتقد فيها من يقوم بالاستقصاء إلى التحكم الكامل بتوقيت التدخل.

quater in die

أَرْبَعُ مَرّات يوميًا. العبارة اللاتينية التي تعني أربع مرات يوميا وتكتب في الوصفات الطبية.

Queen's nurse

مِمرِّضة ملوكيَّة. اصطلاح يستخدم في المملكة المتحدة لتمييز الممرضة التي تأهلت وتدربت وفق نظام معهد الملكة فيكتوريا للممرضات.

Quercus pedunculata

بَلُّوط. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره ولحاؤه في الالتهابات والتقرحات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد عفصية وحموض عضوية وأسس مرة وأملاح ومواد راتينية وهو من الفصيلة الزانية.

Quercus sobur

سِنْديان. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره ولحاؤه في الالتهابات بشكل مغلي أو كمدات، لاحتوائه على مواد عفصية وراتينية وحموض عضوية وأسس مرة وبكتين. وهو من الفصيلة الزانية.

questionnaire

اِسْتِبْيان. مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بموضوع أو مجموعة من الموضوعات المترابطة تطرح مباشرة أو ترسل بريدياً إلى الفريق المختار لجمع المعلومات المطلوبة.

quickening

1. إِحْياء 2. اِرْتِكاض. 1. التحول من الموت إلى الحياة. 2. الحركات الأولى للجنين داخل الرحم.

quinine

كِينين. مركَّبٌ قلواني، يستخدم لمعالجة الملاريا.

quininisme

التَسَمُّمُ بالكينين. الأعراض الناتجة عن تراكم كميات كبيرة من الكينين داخل النسج.

quinone

كِينُون. مركَّبات تستعمل في المستحضرات الدوائية، تشتق من البنزين أو من الهيدروكربونيات عديدة الحلقات. وهي عوامل مؤكْسِدَة، وهي ملوّنة بالأصفر أو الأحمر أو البرتقالي.

quintana

خِمْس. حدثٌ يتكرر كل خمسة أيام مثل بعض أنواع الحمى.

quintipara

خامسةُ الحَمل. امرأة حملت خمس مرات وأنجبت خمسة أطفال أحياء.

quintuplet

خامِسُ التَّوائِم. أحد توائم خمسة من حملٍ واحدٍ.

quintus

الخامِسُ. ما يأتي في الترتيب الخامس.

quota sampling

اعتيانٌ حُصَصِي. أسلوب اختيار النسب في العينة من طبقات مختلفة (وفقا للسن والجنس وللوضع الاجتماعي) لتتوافق مع النسب المقابلة في الجمهرة. ولكن العينات قد لا تكون ممثلة لخصائص أهملت عند اختيارها.

quotidian

يَوْمِي. حدثٌ يحصل كل يوم بانتظام كما في الحمى في بعض أشكال الملاريا.

quotidian malaria

ملاريا يَوْمِيَّة. ملاريا نشيطة، تحدث فيها الملاريا كل يوم. يسببها أكثر من نوع من أنواع المتصورات.

quotient

حاصِل. نتيجة قسمة عدد على آخر، مثل حاصل الذكاء.

R

r

1. مختصر "مُعَامِلُ الارْتِباط" coefficient of correlation. وهو قيمة إحصائية تُحسب بواسطتها درجة العلاقة بين متحوّلين او مجموعتي قياس. 2. مختصر "صِبْغِيٌّ حلقي" ring chromosome.

R

1. رمز "الجذر العضوي" organic radical. 2. مختصر كلمة "استِجَابَة" response، 3. مختصر كلمة "مُقَاوَمَة" resistance. 4. مختصر للفعل "خُذ" يُكتب في الوصفات الطبية ليعبر عن كلمة recipe. 5. مختصر كلمة "رونتجن" roentgen.

Ra

رمز عنصر الراديوم radium.

rabid

مَكْلوب. مُصابٌ بداء الكَلَبِ.

rabies

كَلَب. مَرَضٌ مُعْدٍ سببه فيروسات تهاجم الجملة العصبية المركزية عندما تصيب الكلاب ثم تنتقل من خلال عضها للناس مما يؤدي لتقلص العضلات عندهم وخاصة عند الشرب. لذا يتصف برهاب الماء مع تصرفات هوسية واختلاجات وتكززات وشلل تنفسي. يسمّى أيضاً lyssa.

race

1. عِرْق 2. سِبَاق. 1. فريق من العضويات متشابه من حيث الشكل، وينحدر من أصلٍ مشترك. 2. بذل الجهد للحصول على الأولوية في شروط متماثلة.

racemase

راسِيماز. إنزيم يتواسط تحفيز تعنقد المركّبات ذات الفعالية البصرية.

racemate

رَاسِيم. مُرَكَّبٌ عَنْقودِيّ. مكوّن من كميتين متساويتين من مصاوغات ميامنة وأخرى مياسرة.

racemic

رَاسِيمِيّ. صفة لمركّب غير فعّال بصرياً، لانه يتالف من كميتين متساويتين من المصاوغات الميامنة والمياسرة.

racemization

تَرَسُّم. تحويل نصف جزيء من مركّب فعّالٍ ضوئياً إلى جزيئات لها التشكل المقابل لها، مع فقدان كامل لقوى الدوران.

racemose

رَاسِيمِيّ. مُرَكَّبٌ عنقودي مركّب من مكوّنات متجمعة بشكل عناقيد.

rachi-

فِقْرِيّ، شَوْكِيّ، سيسائي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنخاع الشوكي او قناته الفقرية.

rachialgia

ألَمٌ فِقْرِيّ. ألمٌ من مصدر القناة الفقرية أو مكوّناتها.

rachianesthesia

1. تَخْدِيرٌ فِقْرِيّ 2. خَدَرٌ فِقْرِيّ. 1. طريقة في التخدير تتم بحقن المادة المخدِّرة في المسافة تحت العنكبوتية. 2. فقدان الحس بسبب أذية او مرض في القناة الفقرية.

rachicentesis

بَزْلٌ فِقْرِيّ. سحب السائل المخي النخاعي بإدخال إبرة رفيعة وطويلة في المسافات بين الفقار. يسمى أيضاً بزل قطني.

rachidial

فقريّ، نُخاعيّ، سيسائي. ما له علاقة بالنخاع الشوكي أو قناته الفقرية.

rachidian

انظر rachidial.

rachidynia

انظر rachialgia.

rachigraphy

تَصْوِيرٌ فِقْرِيّ. دراسة العمود الفقري شعاعياً.

rachilysis

إنْفِكاكٌ فِقْرِيّ. تصحيح الانحناء الجانبي للعمود الفقري بتطبيق جرٍ وضغط عليه في وقت واحدٍ.

rachiometer

مِقْيَاسٌ فِقْرِيّ. جهاز لقياس انحناء العمود الفقري.

rachiopathy

إعتِلَالٌ فِقْرِيّ. إصابة العمود الفقري بمرضٍ ما، غير التهابي غالباً.

rachiotomy

بَضْعٌ فِقْرِيّ. إجراء شقٍّ جراحي على الفقرات او العمود الفقري.

rachis

السِّيساءُ، العَمُودُ الفِقْرِيّ. النخاع الشوكي او قناته الفقرية.

rachischisis

إنْشِقَاقٌ فِقْرِيّ. نقص خلقي في تكون العمود الفقري، إذا كان في الجهة الخلفية يسمى الشوك المشقوق.

rachitic

رَخَدِيّ. متعلّق بداء الرَّخَد وهو إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس وللفسفور يؤدي إلى تشوّهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

rachitic rosary

سُبْحَةُ الرَّخَد. ظهور نتوءات تشبه السبحة على طول الغضاريف الضلعية لدى الأطفال المصابين بالرَّخَد.

rachitogenic

مُرْخِد. عامِلٌ مسبِّبٌ لداء الرَّخَد وهو إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس وللفسفور يؤدي إلى تشوّهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

racial

عِرْقِيّ. متعلق أو منسوب إلى العرق وهو مجموعة الصفات التي يتسم بها أفراد ينحدرون من أصل واحد.

rad

راد. الوحدة المعيارية لقياس جرعة الأشعة الممتصّة، وتقاس بالطاقة المعادلة لـ 0.01 جول في الكيلوغرام الواحد. وهو في الأصل اختصار لعبارة الجرعة الإشعاعية الممتصة radiation absorbed dose.

radectomy

قَلْعُ جَذرِ السِّنّ. إجراء جراحي لاستئصال جذرِ سنٍّ مُتَبَقٍّ.

radiad

1. مُتَوَجِّهٌ نحوَ الكُعْبُرَة 2. مُتَوَجِّهٌ نحوَ القُطْر. 1. بنية تشريحية متوجهة نحو الكعبرة. 2. بنية تشريحية تساير نصف القطر لدائرة ما من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز.

radial

1. كُعْبُرِيّ 2. شُعَاعِيّ. 1. ما يتعلق بالشريان الكعبري أو مجاوراته. 2. متعلق بما يتجه من المركز إلى المحيط أو من المحيط إلى المركز.

radial chromatography

إسْتِشْرَابٌ تَشَعُّعِيّ. وسيلة تشخيصية تتكون من قرص دائري لورق نشاف ذي فتيلة تقع بين حافته ومركزه. تغمس الفتيلة في المنيب حتى تلمس العينة ويحللها إلى حلقات متمركزة مما يعطي مخطط الاستشراب.

radialis

انظر radial.

radial keratotomy

بَضْعُ القَرْنِيَةِ التَّشَعُّعِيّ. عملية جراحية على القرنية تستهدف إجراء سلسلة من الشقوق فيها بدءاً من المحيط وباتجاه المركز، مما يؤدي إلى تسطح في تحدب القرنية وتصحيح حسر البصر.

radial nerve

العَصَبُ الكُعْبُرِيّ. عصب كبير ينشأ من الضفيرة العضدية، ويتشعب ليعصّب العضلات الباسطة وجلد الجهة الخلفية للذراع والساعد واليد.

radial paper chromatography

إسْتِشْرَابٌ تَشَعُّعِي على الوَرَق. وسيلة تشخيصية تتكون من قرص دائري لورق نشاف ذي فتيلة تقع بين حافته ومركزه. تغمس الفتيلة في المنيب حتى تلمس العينة ويحللها إلى حلقات متمركزة مما يعطي مخطط الاستشراب.

radiation

1. إشعاع 2. شُعّ 3. إشعاع. 1. إصدار موجات تنقل الطاقة وتنتشر عبر وسط ما. 2. بنية تشريحية تحوي أليافاً عصبية منتثرة. 3. نشوءٌ من نقطة وتوزُّع باتجاهٍ محيطي على شكلٍ دائريّ.

radiation biology

بيُولوجْيا إشْعَاعِيَّة. علم يبحث في الآثار البيولوجية للأشعة.

radiation biophysics

الفيزياء الحَيَوِيَّة الإشعاعية. دراسة استجابة العضويات للإشعاعات المشردة وللضوء فوق البنفسجي.

radiation burn

حَرْقٌ إشعَاعِيّ. أذية جلدية ونسيجية تنتج عن التعرض الزائد لطاقة إشعاعية.

radiation cytology

الخَلَوِيَّاتُ الإشعَاعِيَّة. فرع من فروع البيولوجيا يهتم بدراسة تأثير الإشعاعات على الكائنات الحية.

radiation effect

تَأْثِيرُ الإشْعَاع. ما يؤدي إليه تعرض الإنسان والكائنات الحية الأخرى عند التعرض للإشعاع من أضرار مثل السرطان والسادّ والأعراض الهضمية والدموية.

radiation genetics

الوِرَاثِيَّاتُ الإشْعَاعِيَّة. دراسة التأثيرات الوراثية التي يسببها التعرض للإشعاع.

radiation microbiology

المكروبيولوجيا الإشْعَاعِيَّة. فرع من علم البيولوجيا يتناول بشكل رئيسي التأثيرات الضارة للإشعاع على المكروبات.

radiation preservation

حِفْظٌ بالإشْعَاع. تعريض المنتجات الغذائية للإشعاع المشرد كالالكترونات وأشعة غاما والأشعة السينية بهدف إبادة المكروبات.

radiation protection

الوِقَايَةُ من الإشْعَاع. 1. تشريعات وأنظمة غايتها حماية السكان والعاملين في المختبرات أو الصناعة من فعل الإشعاع. 2. تدابير تتخذ للتقليل من خطر الإشعاع.

radiation sickness

دَاءُ الإشْعَاع. 1. مرض تظهر فيه أعراض هضمية كالغثيان أو القيء بسبب تأثيرات جرعات شعاعية بقصد المعالجة. 2. أعراض هضمية وجهازية تنتج عن التعرض لكمية كبيرة من الأشعة كما في الحروب النووية.

radiation source

مَصْدَرُ الإشْعَاع. صندوق مغلق بإحكام يحتوي على نظائر مشعة تستخدم في المعالجة من بعد وفي التصوير بالأشعة وفي توليد نظائر مشعة جديدة.

radiation sterilization

تَعْقِيمٌ بالإشْعَاع. تعريض مادة ما أو جهاز أو أدوات طبية للإشعاعات المشردة بغية إبادة الميكروبات.

radiation therapy

عِلاجٌ بالأشِعَّة. استعمال الإشعاع المشرِّد أو المواد المشعة في معالجة الأمراض الورمية.

radical

1. جَذْرِيّ 2. أُصُولِيّ. 1. معالجة الأمور أو التعامل معها بدءاً من أصولها وبداياتها. 2. من يرغب بالمحافظة على ما خلّفه الأسلاف من قيم ومبادئ.

radical mastectomy

استئصالُ الثدي الجذريّ. عملية جراحية يجرى فيها إزالة الثدي مع استئصال العضلات الصدرية والعقد اللمفية الإبطية.

radical operation

عمليةٌ جذريَّة. عملية استئصال نسيج أو عضوٍ ما بهدف التخلص من ورم أو مرضٍ ما.

radioactive iron

حَديدٌ مُشِعّ. النظير المُشع للحديد، يختلف من حيث الكتلة وعمر النِّصف، ويصدر جسيمات بيتا وأشعة غاما، ويستعمل مختبرياً.

radioactive isotope

نَظيرٌ مُشِعّ. نظير لعنصر يمتلك نواة غير مستقرة ويصدر إشعاعاً مميِّزاً له أثناء تلاشيه وتحوله إلى شكل ثابت. وله استعمالات تشخيصية وعلاجية مهمّة في الطب السريري والبحوث الدوائية.

radioactive label

مِيْسَمٌ مُشِعّ. مادة ذات فعالية إشعاعية أو تحوي نظيراً مشعاً تضم إلى مركب لكي يُدرس ويتابع أثناء تحركه في الجسم.

radioactivity

الفَاعِلِيَّةُ الإِشْعَاعِيَّة. خاصية طبيعية تتمتع بها العناصر التي يزيد وزنها الذري عن 83 وتتمثل بإصدار إشعاعات كهربائية ومغناطيسية.

radioallergosorbent

المُمْتَزّ الأرجِيّ الإِشْعَاعِيّ. مقايسة مناعية لأضداد نوعية من الغلوبولين المناعي E في عيِّنات مصلية باستخدام النظائر المشعة مختصره RAST.

radioautography

تَصْوِيرُ الإِشْعَاعِ الذَّاتِيّ. الحصول على صورة لعضوٍ أو لشيءٍ ما برسم ما ينبعث منه من إشعاعات وبما يحوي من نظائر مشعة.

radiobicipital

مُتَعَلِّقٌ بالكُعْبُرَة وَبِذَاتِ الرَّأْسَيْن. ما له علاقة بعظم الكعبرة وبالعضلة ذات الراسين.

radiobiology

البيولوجيا الإشعاعِيَّة. فرع من العلوم يهتم بتأثيرات الضوء والأشعة فوق البنفسجية والإشعاعات المؤينة على النسج الحية أو على الكائنات الحية.

radiocalcium

كالسيوم مُشِعّ. أحد نظائر الكالسيوم التي تتمتع بخاصية إشعاعية.

radiocarbon

الكَرْبُونُ المُشِعّ. أحد نظائر الكربون التي تتميز بخاصية إشعاعية.

radiocarcinogenesis

تَسَرْطُنٌ إِشْعَاعِيّ. حدوث السرطان تلو التعرُّض للإشعاع.

radiocardiogram

1. مخطَّطُ القَلْب الإِشْعاعِيّ 2. مخطَّطُ القَلْب اللاسِلْكِيّ. 1. مخطط القلب الذي يظهر ارتسام النشاط الإشعاعي لتوضعات المادة الشعاعية النظيرة التي توزعت في العضلة القلبية بعد حقنها وريدياً. 2. مخطط القلب الكهربائي الذي يلتقطه جهاز لا سلكي في عيادة الطبيب. وتفيد في تخطيط القلب خلال 24 ساعة أثناء فعاليات عمل المريض اليومية.

radiocardiography

1. تَخطِيطُ القَلْبِ اللاسِلْكِيّ 2. تَصويرُ القَلْب الإشعاعيّ. 1. تسجيل الفعالية الكهربائيّة للعضلة القلبية وللحزم الناقلة من بُعْدٍ. 2. دراسة أجواف القلب وبينامية الدم فيها بعد حقن مادة من النظائر المشعة في الوريد.

radiocarpal

كُعْبُرِيّ رُسْغِيّ. ما يتعلق بالكعبرة وبالرسغ في وقتٍ واحد.

radicidation

إِبَادَةٌ بالإِشْعَاع. القضاء على العضويات الدقيقة والمكروبات الموجودة في الأغذية والتي تضر بالصحة العامة بواسطة الإشعاع. تسمى أيضاً تعقيم بالإشعاع.

radicle

جُذَيْر. أحد الفروع الصغيرة جداً من عصب أو من وعاءٍ دموي.

radicotomy

قَطْعُ الجَذْر. عَمَلٌ جراحِيٌّ يستهدف إتلاف جذرٍ عصبي في سياق معالجة الألم.

radicula

جُذَيْر. يسمى أيضاً أحد الفروع الصغيرة جداً من عصب أو من وعاءٍ دموي.

radicular cyst

كِيسَةٌ جَذْرِيَّة. كيسة تنشأ عن إصابة جذر السن بتورم حبيبي مزمن. تسمى أيضاً كيسة حول القمة.

radiculectomy

انظر radiectomy.

radiculitis

اِلْتِهَابُ الجُذْر. إصابة أحد جذور النخاع الشوكي بالالتهاب.

radiculoganglionitis

اِلْتِهابُ الجُذُورِ والعُقَد. إصابة الجذور الخلفية للنخاع وما يتبعها من عقدٍ عصبية بالالتهاب. يسمى أيضاً متلازمة غيان باريه.

radiculomedullary

جَذْرِيٌّ نُخَاعِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الجذور العصبية وبالنخاع معاً.

radiculomeningomyelitis

اِلْتِهَابُ الجُذُورِ والسُّحَايا والنُّخَاع. إصابة الجذور العصبية والسحايا والنخاع الشوكي بالالتهاب.

radiculomyelopathy

اِعْتِلَالٌ جَذْرِيٌّ نُخَاعِيّ. أي مرض يصيب الجذور العصبية والنخاع الشوكي.

radiculoneuritis

اِلْتِهَابُ الجُذُورِ والأَعْصَاب. التهاب حمّوي يصيب أعصاباً عديدة بشكلٍ حادٍّ. يسمى أيضاً متلازمة غيان باريه.

radiculopathy

اِعْتِلَالُ الجُذُورِ العَصَبِيَّة. أي مرضٍ يصيب الجذور العصبية.

radiectomy

اِسْتِئْصَالُ الجَذْر. إجراء جراحي يستهدف إزالة الجذر العصبي النخاعي الذي ينقل الألم المعنِّد. يسمَّى أيضاً radiculectomy.

radiferous

حَامِلُ الرَّادْيُوم. ما يحتوي على العنصر المشع الراديوم.

radio-

1. إِشْعَاعِيّ 2. كُعْبُرِيّ. 1. ما له علاقة بالأشعة وبالإشعاع أو بالراديوم. 2. ما له علاقة بالعصب أو بالعظم أو بالشريان الكعبري.

radioactive

فَعَّالٌ شُعَاعِيّاً. ما يتمتع بخاصية إصدار الأشعة أو الإشعاع.

radiochemistry

الكِيمِيَاءُ الإشعَاعِيَّة. فرع من الكيمياء التي تتعلق بالمواد ذات الفعالية الإشعاعية.

radiocinematography

تَصوِيرٌ سِينَمَائِيٌّ شُعَاعِيٌ. إجراء تصوير متحرك بآلة ذات اشعة سينية للأعضاء الداخلية للإنسان.

radiocurable

يعالج بالأَشِعَّة. مَرَضٌ، يغلب ان يكون خبيثاً، يمكن ان يشفى بالمعالجة الشعاعية.

radiocystitis

اِلْتِهَابُ المَثَانَةِ الإشعَاعِيّ. إصابة النسج المثانية بتبدلاتٍ التهابية تلو التعرض للأشعة.

radiodermatitis

اِلْتِهابُ الجِلْدِ الإشعَاعِيّ. تغيرات تنكسية تصيب الجلد تلو التعرض المفرط للإشعاع المشرَّد.

radiodiagnosis

تَشخِيصٌ شُعَاعِيٌ. الوصول إلى التشخيص باستخدام الاشعة السينية والتصوير الشعاعي.

radiodontics

مَبْحَثُ تَصْوِيرِ الأَسْنَانِ. فرع من علوم الاشعة التي تدرس طرق التشخيص الشعاعي لامراض الاسنان. يسمى ايضاً علم الاشعة السنية.

radioelectrocardiography

تَخطِيطُ كَهْرَبَائِيَّةِ القَلْبِ اللاسِلْكِيّ. دراسة النشاط الكهربائي للحزم الناقلة وللالياف العضلية القلبية من بُعْدٍ.

radioelement

عُنْصُرٌ مُشِعٌ. عنصر يتمتع بخاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية.

radioencephalography

1. **تَخطِيطُ الدِمَاغِ الإشعَاعِيّ** 2. **تَخطِيطُ الدِمَاغِ اللاسِلْكِيّ**. 1. دراسة البنى الدماغية والتروية الدموية لها بعد حقن مادة فعّالة إشعاعية بالوريد. 2. دراسة النشاط الكهربائي للبنى الدماغية من بعد.

radiogold

ذَهَبٌ مُشِعٌ. ذهب يمتلك خاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية.

radiogram

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم او رقاقة صنعية مطليَّة على وجهيها بمادة حسَّاسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الاشعة.

radiograph

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم او رقاقة صنعية مطليَّة على وجهيها بمادة حسَّاسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والاجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

radiographic diagnosis

تَشخِيصٌ شُعَاعِيٌ. تشخيص مبني على ما ظهر في الدراسات الشعاعية من نتائج، وقد لا يترافق ذلك بأعراض او بعلامات سريرية اخرى، مثل اكتشاف الكتل الورمية الصغيرة اثناء فحص شعاعي جموعي.

radiography

تَصوِيرٌ شُعَاعِيٌ. تسجيل رقائق شعاعية حساسة عن البنية التشريحية لاعضاء الجسم وذلك باستخدام الاشعة التي تخترق أعضاء الجسم بدرجات مختلفة لتصل إلى الرقائق الحساسة للاشعة.

radiohumeral

عَضُدِيٌّ كُعْبُرِيٌّ. ما يتعلق بالعضد وبالكعبرة في وقتٍ واحد.

radiohumeral index

مَنْسَبٌ عَضُدِيٌّ كُعْبُرِيٌّ. النسبة بين طول الكعبرة وبين طول العضد في ذراع الإنسان، مضروبة بمئة.

radioimmunity

مَنَاعَةٌ للأَشِعَّة. نقص حساسية المرض، وغالباً المرض الورمي الخبيث، للمعالجة بالاشعة.

radioimmunoassay

المُقَايَسَةُ المَنَاعِيَّةُ الشُعَاعِيَّة. طريقة للاختبارات النوعية والشديدة الحساسية تستند على التنافس بين المواد الموسومة بالنظائر المشعة وغير الموسومة بها في تفاعل الضد- المستضد لتحديد تركيز المادة غير الموسومة والتي قد تكون ضداً او مادة يمكن أن يتم إنتاج ضد نوعي لها. مختصرها RIA.

radioimmunodiffusion

الإِنْتِشَارُ المَنَاعِيُّ الشُّعَاعِيّ. اختبار مناعي تستخدم فيه مستضدات او اضداد موسومة بالنظائر الشعاعية.

radioimmunoelectrophoresis

الرُحَلَانُ المَنَاعِيُّ الشُّعَاعِيّ. رحلان كهربائي للبروتينات المكوِّنة للعناصر المناعية الخلطية (الغلوبولينات) مع استخدام النظائر المشعة.

radioimmunosorbent

المُمْتَزُّ المَنَاعِيّ الإشعَاعِيّ. مقايسة مناعية لمجمل الغلوبولين المناعي E في عيِّنات مصلية تتم باستخدام النظائر المشعة. مختصره RIST.

radioiodine

يُودٌ مُشِعٌ. احد النظائر المشعة لليود، يتمتع بخاصية إطلاق إشعاع كهربائي مغناطيسي يستخدم في تشخيص ومعالجة أمراض الغدة الدرقية وفي الدراسة التَقَرُّسيَّة.

radioiron

حَدِيدٌ مُشِعٌ. احد النظائر المشعة للحديد التي تتمتع بخاصية إصدار طاقة كهربائية مغناطيسية. يستخدم في الاغراض التشخيصية لدراسة دوران الدم في الاوعية الدقيقة.

radioisotope

نَظِيرٌ مُشِعٌ. عنصر يخضع لتحلل تدريجي يطلق خلاله إشعاعات ألفا وبيتا وغاما.

radio knife

مِبْضَعٌ شُعَاعِيّ. مبضع جراحي يتألف من قوس كهربائية عالية التردد في رأسها تعمل على قطع النسيج وإيقاف الجرح في وقتٍ واحد.

radiolesion

آفَةٌ شُعَاعِيَّة. إصابة النسج بتغيرات مرضية ناجمة عن التعرض لجرعات كبيرة من الاشعة.

radioligand

رَبِيطَةٌ إشعَاعِيَّة. مادة مرتبطة بنظير مشع، مثل المستضد الذي يستخدم في المقايسة الكمية لمواد غير موسومة بارتباطه بضده النوعي أو بمستقبلاته النوعية.

radiologic

شُعَاعِيّ. ما يتعلق بالاشعة أو الإشعاع.

radiological

شُعَاعِيّ. ما يتعلق بالاشعة أو الإشعاع.

radiological anatomy

التَشْرِيحُ الشُعَاعِيّ. دراسة الاعضاء والنسج وفق امتصاصها للأشعة المتعرضة لها وما تبديه الصور الشعاعية المأخوذة لها.

radiologist

طَبِيبُ الأَشِعَّة. طبيب مختص باستعمال الطاقة الإشعاعية في تشخيص ومعالجة الامراض.

radiology

طِبّ الأَشِعَّة. فرع من العلوم الطبية والطبيعية يتناول بحثه استعمال الطاقة المشعّة في تشخيص ومعالجة الامراض.

radiolucence

شَفَافِيَّةٌ لِلأَشِعَّة. السماح بمرور الطاقة الإشعاعية، مثل الاشعة السينية، دون أن يسبب ذلك في إضعافها بشكل واضح، مما يجعل ساحة الفيلم أو شاشة المراقبة تبدو سوداء.

radiometer

مِقْيَاسٌ شُعَاعِيّ. جهاز لتحرّي وجود الإشعاع وقياس كميته.

radiomutation

طَفْرَةٌ إشْعَاعِيَّة. تبدل في تركيب الصبغيات في الأنسجة الحية بسبب تعرضها للإشعاع المشرِّد.

radionecrosis

نَخَرٌ إشْعَاعِيّ. تلف يصيب النسج الحية إثر تعرضها للإشعاع.

radioneuritis

اِلْتِهَابُ العَصَبِ الشُعَاعِيّ. إصابة العصب بأذية تلو التعرض للأشعة.

radiopacity

ظَلاَلَةٌ شُعَاعِيَّة. خاصية جسم ما في إعاقة مرور الطاقة الإشعاعية، مثل الأشعة السينيّة، مما يجعل الفيلم وراءه يبدو بلونٍ أبيض.

radiopaque

ظَلِيلٌ لِلأَشِعَّة. صفة لما هو غير نفوذ للأشعة السينية أو الانواع الأخرى للإشعاع.

radiopathology

البَاثُولوجْيا الإِشْعَاعِيَّة. علم يهتم بدراسة تأثيرات الإشعاع على النسج الحية.

radiopelvimetry

القِيَاسُ الشُعَاعِيُّ لِلحَوْض. قياس أبعاد الحَوْض باستخدام الأشعة والتصوير الشعاعي.

radiopharmaceutical

دَوَائِيٌّ شُعَاعِيّ. متعلق بالأدوية الفعّالة إشعاعياً والتي تستخدم لأغراض التشخيص والمعالجة.

radioreceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ شُعَاعِيَّة. مستقبلات تنبَّه بطاقة إشعاعية مثل الضوء.

radioresistance

مُقَاوَمَةٌ لِلأَشِعَّة. مقاومة الخلايا والنسيج لتأثير الاشعّة.

radioscopy

تَنْظِيرٌ شُعَاعِيّ. مراقبة أشكال وحركات البنى العميقة لأحشاء وأعضاء البدن باستخدام الاشعة السينية مع دريئة حسّاسة لها.

radiosensitive

حَسَّاسٌ للأَشِعَّة. صفة لما يتلف بالتعرض للإشعاع أو يتضرر من ذلك.

radiotherapy

مُدَاوَاةٌ بالأَشِعَّة. علاج بعض الامراض، وخاصة الاورام الخبيثة، بالإشعاع المُؤَيِّن بشكل حزمة، أو بزرع عناصر مشعة بشكل أسلاك أو إبر، أو بحقن تلك العناصر ضمن الأجواف أو داخل النسج.

radiothermy

تَسخِينٌ شُعَاعِيّ. استخدام الموجات القصيرة في إحداث الحرارة وتسخين المواد.

radiotoxemia

تَسَمُّمُ الدَّمِ بالأَشِعَّة. تأثُّر العناصر الدموية بما للأشعة من تأثيرات ضارّة على الخلايا الحية.

radiotracer

قَائِفٌ شُعَاعِيّ. وسيلة لتقصي وجود الاشعة في مكان ما أو في الانسجة الحية.

radiotransparent

شَفَّافٌ لِلأَشِعَّة. وسط يسمح بمرور الطاقة الإشعاعية، مثل الاشعة السينية، دون أن يسبب في إضعافها بشكل واضح، مما يجعل ساحة الفيلم تبدو سوداء.

radium

رادْيُوم. عنصر مشعّ، رمزه Ra، وعدده الذري 88، وعدده الكتلي228، وعمره النصفي 1620 سنة. يستعمل في الطب والتصوير الإشعاعي لإصداره لإشعاعات من نوع ألفا وبيتا وغاما ويتحول إلى رادون.

radius

1. شُعَاع 2. كُعْبُرَة. 1. القطعة المستقيمة التي تصل بين مركز الدائرة أو الكرة وبين نقطة على محيطها. يقال أيضاً نِصْفُ القُطْر. 2. أحد عظمي الساعد لدى الإنسان وهو الاكثر وحشية منهما.

radix

جَذْر. انظر root.

radon

رادُوْن. عنصر كيميائي رمزه Rn، وعدده الذري 86، وعدده الكتلي 222، وعمره النصفي 3.82 يوم. يستخدم في بعض الإجراءات التشخيصية والعلاجية. وهو غاز ذو فعالية إشعاعيّة ينتج عن تدرّك الراديوم.

rage

غَيْظ. درجة متعاظمة من الغضب لا تسبِّب في غالب الاحيان سلوكاً عدوانياً، بخلاف الغضب الذي يدفع للهجوم والمقاتلة.

ragocyte

خَلِيَّةٌ رَاغِيَّة. خلية بلعمية توجد في المفاصل المصابة بالالتهاب الروماتويدي، تحتوي على مشتملات هيولية يتكدس فيها الغلوبولين المناعي غاما والعامل الروماتويدي والفبرين والمتمّمة.

rale

خُرْخُرَة. صوت غير طبيعي يسمع عند إصغاء الصدر مرافقاً للأصوات التنفسية الطبيعية ضمن المجاري الهوائية ليدل على إصابة القصبات بحالة مَرَضِيَّة.

ramification

تَفَرُّع. انقسام الأصل إلى فروعٍ أصغر منه حجماً.

ramify

1. فَرَّع 2. تَفَرَّع. 1. قسّم الأصل إلى أقسام أصغر. 2. انقسم إلى فروع أصغر أو تشعّب إلى مسالك ثانوية.

ramisection

قَطْعُ الفُرُوع. عمل جراحي يجرى لقطع الجذور المناسبة المتفرّعة من الجملة العصبية الوديّة.

Ramsay Hunt syndrome

مُتَلَازِمَةُ رامسي-هانت. عدوى تصيب العصبين الوجهي والسمعي يسببها فيروس الهربس، تترافق مع شلل عابر في نصف الوجه بنفس الجانب، وظهور حويصلات هربسية للأذن الخارجية أو الغشاء الطّبلي، وطنين، ودُوار، واضطرابات سمعية.

Ramstedt operation

عملية رامشتت. عملية جراحية لقطع الطبقة العضلية للبواب.

ramus

فَرْع. 1. نتوء عظمي رفيع أو صغير يتشعب من آخر عظيم أو كبير. 2. فرعٌ من عَصَبٍ أو شريان أو وريد.

ramus communicans

الفَرْعُ الإتِّصَالِي. أحد الفروع التي تصل بين شريانَيْن أو عصَبَيْن.

ramus of mandible

رَأْد. استطالة رباعية الأضلاع تمتد إلى الأعلى من القسم الخلفي من كلا جانبي الفك السفلي، وتنتهي بناتِئَيْن هما الناتئ المنقاري في الأمام والناتئ اللقمي في الخلف.

rancidity

زَنَاخَة. تَحَوُّلُ بعض المركّبات الدهنية إلى مستقبلات ذات رائحة خاصّة إثر تأكسدها بالهواء.

random

عشوائي. لا يحدد كلياً بعوامل أخرى بل تحكمه مبادئ الاحتمال.

randomized controlled trial

تجربةٌ معشّاةٌ ذاتُ شواهد. تجربة وبائية يتم فيها تخصيص أشخاص جمهرة ما عشوائياً ضمن مجموعة أكبر تدعى مجموعة الدراسة أو الشواهد لتتلقى نظاماً وقائياً أو علاجياً. تعتبر هذه التجربة أكثر التجارب دقة.

random mating

تَزَاوُجٌ عَشْوَائِي. تزاوج بين الأفراد بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أي تشابه في الصفات فيما بينهم.

random sample

عَيِّنَةٌ عَشْوَائِيَّة. عينة يتم التوصل إليها بانتقاء وحدات تملك كل منه احتمالاً ثابتاً ومحدداً ومعروفاً مسبقاً ومساوياً لما لغيرها من الوحدات.

random sampling

اِعْتِيَانٌ عَشْوَائِي. اختيار الأفراد أو مواد الدراسة دون وضع مقياس معين، بهدف أن تكون العينات غير مختلفة عن الجماعة أو الفريق بكامله.

range

1. مَدَى 2. مَجَال. 1. الفرق بين أعلى وأدنى مادتين من مواد مجموعة ما أو قيم متغيّر ما. 2. المساحة الجغرافية التي يعيش فيها جنس من الأحياء.

range of distribution

مَجال التوزّع. الفرق بين القيمة الكبرى والقيمة الصغرى لتوزعٍ ما.

range of hearing

مَدَى السَمْع. عدد الاهتزازات المزدوجة بين أدنى ما يمكن سماعه (20 عند الإنسان) وأقصى ما يمكن سماعه 20000. وعلى هذا فإن مدى السمع عند الإنسان يكون 20000 تقريباً.

ranine

1. ضِفْدَعِي 2. تَحْتَ اللِّسَاني. 1. ما يتعلق بالضفادع. 2. ما يتعلق ببنية تشريحية تحت اللسان مثل ما يتعلق بالوريد تحت اللساني.

rank

مَرْتَبَة. الموقع الذي يحتله أمر ما من أي نوعٍ كان بالنسبة للأمور الأخرى التي تنتمي إلى نفس الفريق عندما تُرَتَّب هذه الأمور بدءاً من أدناها إلى أعلاها أو بالعكس.

ranking scale

سُلَّمٌ تَرْتِيبِي. سلم ينظم الأعضاء في مجموعة ما من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لمقدار المشاهدات، وهو يهتم بتخصيص الأعداد للرتب ويهمل المسافات بين أعضاء النظام.

ranula

ضُفَيْدِعَة. كيسٌ احتباسي في الغدد اللعابية يغلب أن يوجد تحت اللسان.

Ranunculus asiaticus

حَوْذَانٌ آسيويّ. نبات عشبي معمر، تستعمل أوراقه وزهوره وكامل أجزائه لمعالجة الدمامل والخراجات والجروح بشكل منقوع وكمادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة ومواد مرة؛ ولا يستعمل إلا تحت إشراف الطبيب. وهو من الفصيلة الحوذانية.

rape

اِغْتِصَاب. الانتهاك الجِنْسي أو المُمَارسة الجنسية دون رضا الشخص المغتصب.

raphania

التَسَمُّمُ بالفُجْلِ الأسود. مرضٌ ينجم عن الابتلاع المزمن لبذور الفجل الأسود.

Raphanus sativus

فُجْل. نبات عشبي معمّر، تستعمل ثماره وأوراقه وجذوره الدرنية في التغذية وفي معالجة قصور الكبد والحصيات الكلوية والصفراوية بشكل منقوع أو طعام أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة أهمها الرافانول وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الصليبية.

raphe

رِفَاء. التئام عريض يشبه الندبة في الخط المتوسط بين النصفين الجانبيين لعضوٍ أو جزءٍ من الجسم.

rapport

صِلَةُ تَوَافُق. علاقة مبنية على درجة عالية من الأفكار المشتركة والاهتمامات والعواطف المشتركة كما في الوضع بين المريض المتفهم والطبيب المهتم.

rarefaction

تَخَلْخُل. نَقْصٌ في المواد المكوِّنة للبنية الأساسية في نسيج ما مثل نقص الكلس في العظام.

rash

طَفْح. أي انتفاع جلدي محدود المدة يرافق عادة الأمراض الالتهابية الحادة.

RAST

مختصر عبارة "المُمْتَزُّ الأَرجي الإشعاعي" radioallergosorbent.

rate

مُعَدَّل. قياس لتكرار ظاهرة ما في جمهرة محددة. إن استخدام المعدلات بدلاً من الأعداد الصرفة ضروري لمقارنة المشعرات بين الجماهر في أزمنة وأمكنة وفئات مختلفة.

Rathania triandra

رَاتَانْيَا. نبات شجري، تستعمل جذوره كقابض وكملين بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على مواد عفصية. وهو من الفصيلة الفراشية.

raticid

مُبِيدُ الجِرذَان. مركَّب كيميائي قاتل للجرذان، يستعمل في الزراعة لإبادتها. وقد يؤدي لحدوث التسمم العرضي عند الإنسان.

ratio

نِسْبَة. الصِلَةُ الكَمِّيَّةُ بين قيمتين عند قسمة أحدهما على الآخر.

rational

مُرَشَّد. موجَّه وفق ما تمليه المصالح والمنطق السليم.

rationale

الأساسُ المنطقيّ. جملة المبررات التي تقنع بجدوى القيام بعمل ما.

rationalism

المَذْهَبُ العَقْلِي. مذهب فلسفي يذهب إلى أن بالإمكان الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي الخالص وتجنُّب القيام بالاعتماد على دعاوى أو مسلمات دون تمحيصها عقلياً.

rationalization

تَرْشِيد. تفسير الأعمال والأفكار استناداً إلى الأسباب والدوافع الحقيقية وبالتالي توجيه التصرف وفق ما تمليه المصلحة الحقيقية أو قواعد المنطق السليم.

rational medicine

مُدَاوَاةٌ مُرَشَّدَة. مداواة تعتمد على الطرائق العِلْمِيَّة والتجريبية.

rational treatment

مُعَالَجَةٌ مُرَشَّدَة. إجراءات علاجية مصممة على أساس المعرفة المسبقة لتأثيرات المرض ولتأثيرات الأدوية المعطاة لمعالجته.

ratio rate

نِسْبَةُ المُعَدَّل. انظر incidence-density rate.

Rauwolfia serpentina

الرَّاوُلْفِيَّةُ الثُّعْبَانِيَّة. نبات مداري يحتوي على قلوانيات مثل الرزربين الذي يستعمل كخافض للضغط وكمهدئ.

raw score

الدَرَجَة الخَامّ. مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار ما ولم تُصَحَّح أو تُغَيَّر بأية طريقة.

ray

شُعَاع. خطٌّ ينبعث من مركز ما ويحمل طاقة، ويتجه وفق اتجاه محدَّد، مثل أشعة الضوء، والأشعة الحرارية.

Raynaud's disease

مَرَض رينو. تقبض الأوعية الدموية المحيطية في نهايات الأطراف في الجانبين إثر التعرض للبرد أو للانفعال، يؤدي لحدوث شحوب شديد يتناوب مع ازرقاق واحمرار وألم.

Rb

الرمز الكيميائي لعنصر الروبيديوم rubidium.

RBC

مختصر عبارة "خلايا الدم الحُمْر" red blood cells.

re-

إعَادَة. بادئة تشير إلى تكرار حدوث الفعل مرةً أخرى.

reabsorption

إعادةُ الامتصاص. تكرار لفعل الامتصاص الذي يتم على مراحل، كما في امتصاص السوائل والذوائب في الكلية.

react

تَفَاعَل. رد بفعلٍ في مقابل فعلٍ بدئي.

reaction

1. رِدُّ فِعْل 2. تَفَاعُل. 1. استجابة العضوية للتأثير أو للتنبيه المادي الخارجي المطبَّق عليها. 2. فعلٌ يشترك فيه طرفان كما في التفاعلات الكيميائية.

reaction formation

تَكْوِينُ رَدِّ الفِعْل. آلية دفاعية نفسية يتجاهل الفرد فيها مؤثراً يقلقه.

reaction mechanisms

آلِيَّاتُ رَدِّ الفِعْل. المكونات الجسدية والحسية والحركية التي تشكل أساس الاستجابة للمثيرات المحيطية.

reaction time

مدَّة رَدِّ الفِعْل. المدة الواقعة بين بدء تأثير التنبيه وبين بدء حصول الاستجابة.

reactivity

تَفَاعُلِيَّة. السعة النسبية لذرة أو جزيء أو جذرٍ للارتباط كيميائياً بذرة أخرى أو بجزيء آخر أو بجذر آخر.

reading

قِرَاءَة. فهم الرموز المكتوبة أو المطبوعة والتي تمثِّل الكلمات.

reagent

كَاشِف. مادة كيميائية أو عضوية تستعمل في المختبر لكشف وجود مواد أخرى وقياسها بشكل تقريبي.

reagin

رَاجِن. ضدٌّ يؤدي لدى المصابين بالأرجية لإحداث مظاهر تحسسية جلدية واضحة.

reaginic

رَاجِنِيّ. ما له علاقة بالراجِن.

real

وَاقِعِي. صفة لأمر أو لمادة موجودة حقيقةً، وتقابل الخيالي.

realism

الوَاقِعِيَّة. نظرة أو منهج في التفكير يؤكد على الموضوعية والاستقلالية للعالم أو للمادة موضع الدراسة، ويقابل النظرة التي تؤكد على أهمية الصفة الشخصية للباحث.

reality principle

مَبْدأ الوَاقِعِيَّة. مفهوم في علم النفس مفاده أن مبدأ اللذة يتكيف عادة مع متطلبات البيئة الخارجية، وبأن الشخص يتكيف مع المستلزمات التي لا مناص منها، وبذلك يؤمن في النهاية إشباع رغباته الغريزية.

reanimation

إِنْعَاش. العمل على استعادة الإدراك أو الوظائف الحياتية بعد توقّفها الظاهري.

reasoning

استدلال. وصول الذهن إلى معرفة المجهول اعتماداً على ما هو معلوم، وباتباع قواعد المنطق.

rebound

اِرْتِدَاد. ظاهرة زيادة شدة الأعراض المرضية بعد إيقاف الدواء الذي أفلح في تخفيف شدتها. مما يوجب توقيفه تدريجياً، كما في المعالجة بالأدوية المحصرة لمستقبلات بيتا.

rebound tenderness

إِيلَامٌ اِرْتِدَادِيّ. حالة يظهر فيها الوجع بعد رفع الضغط عن المنطقة المصابة.

recall

اِسْتِذْكار. الاستعانة بالخبرات القديمة التي تختزنها الذاكرة، وذلك في الوقت المناسب.

recall bias

اِنْحِيَاز الاسْتِذْكار. خطأ منهجي (في الوبائيات) ناجم عن فروق في دقة أو اكتمال استذكار أحداث أو خبرات سابقة، مثل اختلاف في تذكر الأمهات لمرض أطفالهن وتفاصيل الفحوص المخبرية المتعلقة بها.

receiver

مُتَلَقٍّ. 1. من يستمع الحديث أو من يتوجه إليه المتحدّث بكلامه. 2. أحد أفراد جمهرة موضوع الاهتمام لإيصال معلومة أو معلومات أو خدمة صحية إليه. 3. في التفاعلات الكيميائية، العنصر أو المركّب الذي يكسب شيئاً ما. 4. في عمليات زرع الأعضاء من يحتاج لعضو.

receptor

مُسْتَقْبِل. منطقة صغيرة تتلقى التنبيه المناسب وتستجيب لتأثيره. يمكن أن تكون عصبية (في النهايات الطرفية للأعصاب) أو حسية أو حركية أو توازنية، ويمكن أن تكون على مستوى سطح الخلية أو على مستوى البنية الثالثية لمركّب بروتيني (إنزيم أو ركيزته).

recess

رَتْب. بنية تشريحية بشكل انثناء يحصر بين دفتيه جوفاً مفتوحاً يسّمى أيضاً recessus.

recessive

مُتَنَحٍّ. خَلّةٌ وراثية لا يظهر تعبيرها عند وجود الخلة المقابلة لها في حالة تخالف الزيجوت، بينما يظهر تعبيرها جلياً عندما تكون الخلتان متشابهتين في حالة تماثل الزيجوت.

recessive gene

جِيْنٌ مُتَنَحٍّ. جين لا يستطيع إظهار ما يحمل من صفات إلا في حالات متماثلة الزيجوت.

recessive inheritance

وِرَاثَةٌ مُتَنَحِّيَة. انتقال الصفات من جيل لآخر في حالة أحادية الزيجوت، وعدم انتقال تلك الصفات في حالة ثنائية الزيجوت.

recessus

انظر recess.

recidivism

1. نُكَاس 2. تَكْرَارُ الجَرِيْمَة. 1. عودة ظهور أعراض المرض بعد التماثل للشفاء منه. 2. إعادة اقتراف عملٍ شائن أو جريمة يعاقب عليها القانون.

recipe

1. خُذْ 2. وَصْفَة. 1. كلمة تستعمل في تحضير الوصفات الطبية وذكر تعليمات استخدامها وقد تختصر بالحرف R. 2. لائحة تحتوي على مكوّنات دواءٍ مركّب، وطريقة تحضيره، ثم طريقة استعماله.

recipient

مُتَلَقٍّ. من يحتاج لعضوٍ في عمليات زرع الأعضاء.

reciprocal

مُتَبَادَل. تأثير طرفين مشتركين في علاقةٍ بينهما في بعضهما البعض بشكلٍ لا يقتصر على أحدهما دون الآخر.

reciprocal inhibition

تَثْبِيطٌ مُتَبَادَل. تفاعل متبادل بين مركّبين يؤدي كلٌّ منهما إلى تثبيط اصطناع الآخر.

reciprocal innervation

تَعْصِيبٌ مُتَبَادَل. ارتباط مركزين حركيين بحيث يعصب أحدهما عضلة أو مجموعة عضلات، ويعصّب الآخر مجموعة العضلات المضادة، ويتبادل المركزان التأثير بحيث أن العضلة الواحدة حين تتقلص بفعل أحد المركزين تتمدد العضلة المقابلة لها أو يمتنع تقلصها بفعل المركز الآخر.

reciprocal translocation

إِزْفَاءٌ مُتَبَادَل. حالة من الإزفاء يحدث فيها تبادل قطعتين من الصبغي مركزياً.

recitation

تَسْمِيع. تكرار الإنسان لما تعلمه بصوتٍ عالٍ.

recognin

رِيكُوغْنِين. مجموعة من القطع البروتينية التي تنتجها الخلايا السرطانية والتي يمكنها التعرف على أنواعٍ محددة من الخلايا.

recognition

تَعَرُّف. 1. إدراك أمر ما على أنه قد تمّ التَعَرُّف عليه في وقتٍ سابقٍ، وأنه لذلك مألوفٌ. 2. تفاعل خلية مناعية مع المستضد الملائم في الاستجابة المناعية.

recombinant

مَأْشُوب. 1. الخلية أو الفرد الجديد الذي ينشأ عن التأشّب الوراثي. 2. ما يتعلق بالخلايا أو العناصر التي خضعت لعملية التأشّب الوراثي.

recombination

تَأَشُّب. تكرار لعملية الاتحاد بين قطع من الجين كانت قد انفصلت عنه من قبل بنفس الترتيب الذي كانت عليه قبل انفصالها عنه، مما يؤدي للحصول على تركيبة جديدة من الجين بعد حدوث تعابر تماثلي في نفس الصبغي.

recon

رِيكُون. أصغر وحدة من الدنا قادرة على الترابط.

reconstitution

إعادةُ البناء. إعادة تجميع وتشكيل جملة ما من أجزائها المكوّنة لها، كما الحال في التصوير المقطعي المحوسب.

reconstruction operation

عمليةُ إعادةِ البناء. عمل جراحي يقصد به استخدام النسج الموضعية في تشكيل بنية عضوية أو جزء من عضوٍ ما.

record

سِجِلّ. تِعْدَاد مستمر وثابت لعناصر عملية أو مجموعة ما.

recording

تَسجِيل. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي وواضح المعالم ضمن ملفّات أو سجلات.

recording of occlusion

تَسجِيلُ الإطْبَاق. إثبات كيفية انطباق الفك السفلي على العلوي في الوضع المركزي بواسطة طبقتين شمعيتين ومعرفة مقدار البعد العمودي الإطباقي.

recovery

1. شِفَاء 2. إِفَاقَة. 1. إقلاع إعراض المرض وعودة المريض إلى حالته السوية قبل المرض. 2. التخلّص من تأثير الأدوية المؤثّرة على الوعي.

recovery room

غُرْفَةُ الإفَاقَة. غرفة في المستشفى يُحْتَفَظ فيها بالمرضى في الفترة التالية للعمل الجراحي حتى يتم صحوهم تماماً من التخدير.

recreation

إستِجمَام. ناعلية باعثة للسرور وللراحة تتسم بالاسترخاء، وبتخفيف وطأة العمل.

recrudescence

نَكْسَة. تنشيط العدوى بعد فترة هجوع.

recruitment

1. تَعْبِئة 2. إستِنْفَار. 1. حدوث انفراغات متتالية للشحنات من عصبونات (نورونات) لا تعصب عادةً مجموعات من الألياف العضلية تلو التنبيه المديد لها. 2. ازدياد سريع في علو الصوت ناتج عن زيادة خفيفة فقط في شدته.

rectal

مُستَقِيمِي. ما له علاقة بالمستقيم، وهو الجزء الأخير من القولون وينتهي بفتحة الشرج.

rectalgia

أَلَمُ المُستَقِيم. ألم في الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectectomy

إستِئْصَالُ المُستَقِيم. إزالة جراحية للجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectification

تَقْوِيم. 1. عملية جعل الشيء مستقيماً أو صافياً أو صحيحاً. 2. إعادة تقطير سائل ما بقصد الحصول عليه نقياً.

rectitis

إلتِهَابُ المُستَقِيم. التهاب يصيب الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

recto-

مُستَقِيمِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمستقيم وهو الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج.

rectoabdominal

مُستَقِيمِيّ بَطْنِي. ما له علاقة بالمستقيم وهو الجزء الأخير من القولون الذي ينتهي بفتحة الشرج وبالبطن في وقتٍ واحد.

rectocele

فَتْقُ المُستَقِيم. حدوث انفتاق أو تبارز الجزء الأخير من القولون داخل المهبل عند المرأة وفي الجدار الخلفي منه عادةً. يسمى أيضاً قيلة مستقيمية مهبلية.

rectum

مُستَقِيم. الجزء الأخير من القولون الذي يقع بين الثنية السينية وبين الشرج.

rectus

مُستَقِيمَة. صفة للعضلات التي تسير وفق خطٍ مستقيم.

rectus abdominis

عَضَلَةٌ بَطْنِيَّة مُستَقِيمَة. عضلة طولية منبسطة في جدار البطن الامامي تنشأ من العرف العاني لترتكز على غضاريف الأضلاع الخامس والسادس والسابع.

rectus femoris

عَضَلَةٌ فَخِذِيَّةٌ مُستَقِيمَة. قسم من العضلة الفخذية الرباعية الرؤوس تمتد من الرضفة والقسم العلوي من الظنبوب إلى الشوك الحرقفي الأمامي العلوي.

rectus oculi

عَضَلَةٌ عَيْنِيَّةٌ مُستَقِيمَة. إحدى العضلات المستقيمة الاربع المحيطة بكرة العين، وهي علوية، وسفلية، وجانبية، ومتوسطة، تمتد من الفتحة البصرية في الخلف لتصل إلى الصلبة في الأمام.

recumbency

إستِلقَاء. النوم بوضعية الاضطجاع على الظهر والبطن للأعلى.

recurrence

رَجْعَة. عودة الأعراض للظهور بعد فترة من زوالها أو خفوتها.

recurrent abortion

إجهَاضٌ مُتَكَرِّر. انظر habitual abortion.

recurrent melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ مُعَاوِدَة. حالة من السلبية النفسية تعاود خلال فترات قصيرة أو طويلة.

redia

رِيدِيَّة. مرحلة يرقية من مراحل تطور بعض الطفيليات المثقوبة، تنمو في اجسام الحلزونات المضيفة وتتطور إلى ريديات بنات أو ذوانب.

redifferentiation

عَوْدُ التَّمَايُز. عودة إلى التطور في الشكل من حالةٍ إلى أخرى اكثر تخصُّصاً وأرق وظيفة.

red nucleus

نَوَاةٌ حَمرَاء. كتلة من الألياف الشبكية في المادة السنجابية لقشرة الدماغ المتوسط، تتلقى ألياقاً من مخيخ الجهة المقابلة وتنطلق منها الألياف إلى مخيخ الجهة المقابلة.

redox

إرجاع – أكسدة، رَكْسَدَة. تفاعل كيميائي مجموع من الإرجاع أو الاختزال والاكسدة.

reduce

أَرْجَعَ. إعادة الكسر أو النسيج المصاب بمرضٍ ما إلى ما كانت عليه حالته قبل الإصابة. 2. تعرّض للإرجاع أو الاختزال. 3. نقص في الوزن أو في الحجم.

eductant

مُرْجِع، مُخْتَزِل. مادة كيميائية أو عنصر معطٍ للالكترونات في تفا الاكسدة - الإرجاع أو الاختزال.

ductase

رِدُكْتاز. إنزيم له تأثير مرجع (معطٍ للالكترونات) على المو الكيميائية.

duction

إرْجَاع، اخْتِزال. 1. تفاعل الهيدروجين مع مادة أخرى. 2. تفا كيميائي يكْتسِبُ فيه أحد عناصر التفاعل إلكتروناً. 3. إعادة عض مكسور إلى حالته التي كان عليها قبل الإصابة.

entry

عَوْدَةُ الدُّخُول. عودة التنبيه الكهربي القلبي إلى مسار التنبيه قبل أ يصل إلى نهايته، مما يؤدي إلى ضربة قلبية باكرة مع النظم السو

epitheliazation

عَودةُ النسيج الظهاريّ. عودة التكسية بالنسيج الظهاري بعد زوا من سطح ما، إما بالشفاء التلقائي أو بالزرع والترقيع بطعم ظهاري

eferred pain

ألَمٌ رجيع. الشعور بالألم في مكان يبعد عن منطقة منشئه.

efine

نَقَّى. خلّص المادة من الشوائب وحافظ عليها سليمةً من المركّبا الغريبة.

eflected light

ضَوْءٌ مُنْعَكِس. ضوءٌ غير مباشر ينجم عن انعكاس الحزمة الضوئي الصادرة من المنبع الضوئي على سطح عاكس.

eflex

مُنْعَكَس. مجموعة الأحداث التي تنتج عن انطلاق تنبيه عصبي عبر عصب حسي صاعد أو وارد ليصل إلى مركز عصبي نخاعي ث صدور الاستجابة عبر عصب حركي نازل أو صادر ليصل إلى غدة أو عضلة.

eflex action

فِعْلٌ إنْعِكَاسِي. استجابة لاإرادية لمنبه ما ينطلق عبر العصب الحسي الوارد أو الصاعد، ثم يصل إلى مركز عصبي نخاعي فتصدر الاستجابة عبر العصب الصادر إلى غدة أو عضلة.

reflex arc

قَوْسٌ إنْعِكَاسِيَّة. استجابة ذاتية تتم بواسطة الجهاز العصبي، بوجود عناصر أساسية للقوس هي المنبّه المحيطي والعصب الوارد والمركز النخاعي والعصب الصادر والعضلات أو الغدد المستجيبة.

reflex cough

سُعَالٌ إنْعِكَاسِي. سعال ينتج عن تهيج بعض الأعضاء البعيدة عن القصبات.

reflexogenic

مُوَلِّدُ المُنْعَكَس. ما يؤدي إلى توليد منعكسٍ ما أو يزيد من فعالية منعكسٍ ما.

reflexogram

مُخَطَّطُ المُنْعَكَس. أداة لتسجيل المنعكس.

reflexometer

مِقْيَاسُ المُنْعَكَسَات. أداة لقياس القوة اللازمة لإنتاج تقلصٍ عضلي.

reflux

ارتجاع. تدفق باتجاهٍ معاكسٍ للمسار المعتاد.

reflux nephropathy

إعْتِلالُ الكُلْيَةِ بالارتجاع. التهاب حويضة وكلية يصيب الأطفال ويحدث فيه ندبات كلوية بسبب رجوع البول من المثانة إلى الحويضة الكلية عبر الحالب بسبب انسداد تالٍ للمثانة.

refracted light

ضَوْءٌ مُنْكَسِر. ضوء ينتج عن نفاذ حزمة ضوئية عبر أوساطٍ كاسرةٍ تؤدي لتغير في صفاته.

refraction

إنْكِسَار. حدوث تغيير في اتجاه انتشار أي موجة عند مرورها من وسطٍ إلى آخر.

refractionist

مُصَحِّحُ البَصَر. اختصاصيٌ متمرّس بتحديد القوى الانكسارية في العينين وتصحيح عيوب الانكسار.

refractometer

مِقْيَاسُ الإنْكِسَار. 1. أداة لقياس القوى الانكسارية في العين. 2. جهاز لقياس وتحديد مشعرات الانكسار في المواد المختلفة وخاصة لتحديد قوى العدسات والعوائق البصرية.

refractory

مقاوِم، حَرون. 1. لا يستجيب للمنبّهات. 2. لا يستجيب للمعالجات، فهو صعب الشفاء.

refractory period

فترةُ المقاومة. فترة من زمن الاستقطاب ومن زمن نزع الاستقطاب في غشاء الخلية تتلو الاستثارة مباشرة وتقسم إلى دور مقاومة مطلقة في البدء يستعصي فيها على كل المنبهات ثم دور مقاومة نسبية يمكن لبعض المنبهات أن تثير فيه الاستجابة.

refractory phase

طَوْرُ المُقَاوَمَة. فترة تعقب الإثارة مباشرة، وتكون الخلية العصبية خلالها غير قابلة لمزيد من الإثارة (طور المقاومة الكلية أو المطلقة)، أو أنها تقبل الاستجابة لمثير أقوى من المثير السابق (طور المقاومة النسبية، وهي تتلو طور المقاومة الكلية).

refresh

تنضير. تحضير النسج الظهارية بشكل يزيد من قابليتها للشفاء.

refresher

مُنْعِش. مادة عضوية أو كيميائية تستخدم في تحريض النسج الظهارية على الشفاء.

refrigeration

تَبْرِيد. تطبيق الحرارة المنخفضة من أجل المعالجة.

Refsum's disease

مَرَضُ رَفْسُم. خلل وراثي عائلي يتميز باضطرابات بصرية مع اضطراب انتظام دقّات القلب، وازدياد في مستوى حمض الفيتينيك في الدم، واضطرابات عصبية مثل عدم تناسق الحركات واعتلال الأعصاب العديدة.

refusion

إعادَةُ نَقْلِ الدَّم. إرجاع الدم إلى الدوران بعد سحبه منه بشكل مؤقّت.

regeneration

تَجَدُّد. عودة طبيعية لحالة النسج إلى ما كانت عليه سابقاً بعد تعرضها للتلف أو للتخرب الجزئي.

regimen

تَدْبير. نظام غذائي مصمَّم بشكلٍ دقيق، أو نظامٌ للتمارين والفعاليات يهدف لتحقيق غايات معيَّنة.

regio

نَاحِيَة. تسمية تشريحية لمنطقة صغيرة ضمن أحد الأعضاء، يغلب أن تكون ذات حدود واضحة ومعالم متميزة.

region

ناحية. منطقة صغيرة، يغلب أن تكون ذات حدود واضحة ومعالم تميزها عن ما يحيط بها. يقال منطقة جغرافية أو إدارية داخل البلد الواحد، وإقليم للمناطق الجغرافية التي تضم بلدان عدة.

regional

نَاحِيّ. ما له علاقة بمنطقة صغيرة، يغلب أن تكون ذات حدود واضحة، ومعالم متميزة.

regional analgesia

تَسْكين ناحيّ. إزالة حس ناحية واسعة بتخدير الجذر العصبي الحسي باستخدام مخدِّر يحقن موضعياً.

regional anatomy

تَشريحٌ نَاحِيّ. الدراسة التفصيلية في تشريح أجزاءٍ من جسم الإنسان.

regional anesthesia

تَخْديرٌ نَاحِيّ. إبطال الحس في ناحية من نواحي الجسم بتطبيق عدد من الحقن لمواد مخدرة حول أو قرب الأعصاب التي تعصب تلك الناحية.

regional enteritis

اِلْتِهَابُ الأَمْعَاءِ النَّاحِيّ. التهاب قطعٍ من المعى الصغير بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

regional enterocolitis

اِلْتِهَابُ الأَمْعَاءِ والقولون الناحيّ. التهاب قطعٍ من المعى الصغير ومن القولون بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

regional ileitis

اِلْتِهَابُ اللِّفَائِفِ الناحيّ. التهاب قطعٍ من القسم الانتهائي من المعى الصغير بشكل معزول عن المناطق المحيطة بها، يصبح معه جدار المنطقة المصابة سميكاً وقاسياً.

register

سِجِلّ. ملف ورقي أو الكتروني لحفظ نسق متجانس من المعلومات خلال فترات زمنية محددة. مثل سجلات الأحوال المدنية والولادات والوفيات والأورام.

registered nurse

ممرضةٌ مسجَّلة. ممرضة مجازة عقب اتباع برنامج معتمد في التمريض، قامت بإنجازه إثر الحصول على الشهادة الثانوية العامة، ومرخَّص لها من قبل الدولة بممارسة مهنة التمريض. يقال أيضاً ممرضة قانونية.

registrar

1. طَبيبٌ مُتَقَدِّم 2. مُخْتَصٌّ بِسِجِلَّاتِ المَرْضى. 1. اختصاصي يقيم في المستشفى ويقدم المساعدة لرئيس الأطباء أو الاختصاصيين المسؤولين عن المرضى. 2. متخصص بتدوين وحفظ سجلات المرضى في المستشفى.

registration

تَسْجيل. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي ووفق خطة واضحة المعالم ضمن السجلات.

registry

1. سِجِلّ 2. تَسْجيل. 1. ملف البيانات المتعلقة بحالات مرضٍ ما أو حالة صحية في جمهرة محدودة، بحيث يمكن الحصول على معلومات وبائية مثل الانتشار والبقيا أو إحصائية أو سريرية. 2. حفظ المعلومات بأسلوب منهجي ووفق خطة واضحة المعالم ضمن السجلات.

regression

1. تَقَهْقُر 2. نُكُوص. 1. تراجع في حالةٍ سريرية إلى مراحلها البدئية. 2. عودة المريض إلى حالة سبق له أن مر بها في مرحلة باكرة من عمره.

regression analysis

تَحليلُ التَّحَوُّف. إجراء يستعمل في الدراسات الإحصائية لمعرفة أدق قيمة لمتغير مستقل هو محور الدراسة من خلال علاقته بمتغيِّرات أخرى تابعة، وذلك بإنقاص الانحرافات في المتغيرات التابعة عن قيمة المتغير المستقل. وللتحوف أنواع مثل التحوف الخطي والتحوف اللوجستي والتحوف المتعدد.

regular

مُنْتَظِم. 1. ذو شكلٍ مطابق للمألوف. 2. يحدث في أوقات تفصل بينها فترات متساوية.

regulation

1. تَنْظيم 2. نِظَامِيّ. 1. تصميم حالة تناسب وضع قياسي. 2. تكيّف شكل من أشكال السلوك لأحد الكائنات لما يناسب التغيير المحيط به.

regurgitant menstruation

حَيْضٌ ارتجاعي. خروج الدم من الرحم عبر البوقين الرحميين إلى جوف البطن.

regurgitant murmur

نَفْخَةٌ ارتجاعية. نفخة تنتج عن رجوع الدم إلى المكان الذي قدم منه أصلاً عبر فوهة صمام مريض.

regurgitation

ارتجاع. 1. عودة محتوى المعدة من الطعام أو السوائل والمفرزات إلى المريء وحتى إلى الفم. 2. رجوع الدم إلى المكان الذي قدم منه أصلاً عبر فوهة صمام مريض.

rehabilitation

إعادةُ تَأْهيل. إكساب المريض الذي يعاني من درجة من الإعاقة قدراً من الاعتماد على النفس، أو حالة الأهلية لممارسة العمل النافع بقدر ما تعين عليه طاقته أو مهارته.

rehabilitation medicine

طِبُّ إعادةِ التأهيل. فرع من الطب يبحث في طرق إعادة المريض إلى مكانه في المجتمع الذي كان عليه قبل وقوعه في المرض.

Rehfuss's tube

أُنْبُوبُ رِفِس. أنبوب مَعديّ صمِّم لاستخراج عيِّنات من محتويات المعدة لتحليلها، وذلك بعد تناول وجبة الفحص.

rehydration

تَعْوِيضُ السَوائِل. إعادة الماء أو السوائل والشوارد المفقودة من الجسم المصاب بالتجفاف بقصد التصحيح.

Reichert's cartilage

غُضْرُوفُ رايخِرت. غضروف القوس اللامية في جنين الإنسان.

reimplantation

إعَادَةُ الغَرْس. إعادة نسيج أو عضوٍ إلى مكانه الذي فُقِدَ أو نُزِع سابقاً منه.

reinfection

عودةُ العَدْوَى. عدوى ثانية بعد الشفاء من عدوى سابقة، وبنفس النوع من العامل المسبب للمرض.

reinforcement

تَعْزِيز. تقوية الاستجابة بزيادة قوّتها، وبخاصة عند عرض منبّه ما بهدف تعديل الاستجابة، كما في استخدام الثواب أو العقاب في تعديل السلوك.

reinfusion

إعَادَةُ التَّسْرِيب. إعادة إعطاء سوائل سبق أن سُحِبَتْ من البدن كما في إعادة حقن الدم بعد سحبه وتصفيته خارج البدن.

reinnervation

إعَادَةُ التَّعْصِيب. إعادة إيصال العصب للجزء الذي انقطع عنه، ويمكن أن يتم ذلك بشكل عفوي أو بإجراء زرع لطعوم عصبية.

Reisseissen's muscles

عضلات ريسَسَن. الياف من العضلات الملس في القصيبات الصغيرة.

Reissner's membrane

غِشَاءُ رَيسنر. الجدار الامامي للقناة القوقعية، يفصل بين القناة القوقعية وبين القناة الدهليزية.

Reiter's disease

داء رَيتَر. متلازمة من التهاب إحليل والتهاب مفاصل متعددة والتهاب الأغشية المخاطية في الملتحمة والفم والعين والقلب.

Reiter's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ رَيتَر. مجموعة من الأعراض التي تتلازم في حدوثها وهي التهاب الإحليل اللاسيلاني والتهاب الملتحمة والتهاب المفاصل، وغالباً ما تترافق بإصابات في الأغشية المخاطية والجلد.

rejection

رَفْض. ارتكاس مناعي تجاه طعم نسيجي يؤدي إلى تموت الطعم.

relapse

نُكْس. عودة أعراض مرضٍ حاد بعد خمودها تلقائياً أو إثر العلاج.

relapsing fever

حُمَّى نَاكِسَة. مرض معدٍ حاد تُسَبِّبه أنواع مختلفة من الشعريات اللولبية من البوريلات، يتسم بظهور أعراض الحمىّ ثم اختفائها بشكل متكرر لمدة أسابيع. تسمى أيضاً الحمى الراجعة.

relation

عَلاَقَة. تأثر متبادل بين مجموعة من الأشياء.

relationship

عَلاَقَة. تأثر متبادل بين مجموعة من الأشياء.

relative

نِسْبِيّ. متعلق بالنسبة بين قيمتين أو عددين.

relative erythrocytosis

الكَثْرَةُ النِسْبِيَّةُ للخلايا الحمر. ازدياد ظاهري في تعداد خلايا الدم الحمراء سببه فقدان كمية من بلازما الدم كما في التجفاف.

relative leukocytosis

الكَثْرَةُ النِسْبِيَّةُ للخلايا البِيْض. زيادة في عدد الخلايا البيض بسبب ازدياد أحد أنماطها على حساب عدد أفراد الأنماط الأخرى.

relative risk

خَطَرٌ نِسْبِيّ. انظر incidence-density rate.

relaxant

مُرْخٍي. دواءٌ يهدِّىء أو يخفِّف أو يزيل التوتر العضلي.

relaxation

اِسْتِرْخاء. انبساط العضلات ونقص أو زوال توترها.

relaxation suture

خِيَاطَةُ الإرْخَاء. خياطة مُنَفَّذة بشكل يمكن معه إرخاء الغرزات للسماح بتخفيف الضغط عن النسج تحتها وقت اللزوم.

relaxin

رِيلاكْسِين. مادة شبيهة بالبروتين تفرز من قبل الجسم الأصفر في المبيض أثناء الحمل وتؤدي لحدوث ارتخاء في الارتفاق العاني مع توسعٍ في عنق الرحم.

releasing factor

عَامِلٌ مُطْلِق. أحد الهرمونات التي تفرز من الوطاء وتعمل على إطلاق الهرمونات من مناطق تشريحية أخرى مثل النخامى الامامية وقشر الكظر والخلايا الجلدية الحاملة للملانين.

reliability

مَوْثُوقِيَّة. إمكان الاعتماد على وسيلة قياس أو على نتائجها، وذلك باعتبار الترابط بين الدرجات التي يحصل عليها الأفراد الذين يقومون بالقياس في كل المرّات وفي قياسات متتالية.

reliable

مَوْثُوق. يتمتع بثبات قيم القياسات في ظروف متماثلة.

relief

إغاثة. تقديم المساعدة في حالات الطوارئ لإزالة الشدّات وعوامل الخطر.

relieve

فَرَّج. قدَّم المساعدة وقت الشدة أو التعرض للمخاطر والكوارث.

reline

بَطَّنَ. إعادة تغطية باطن الشيء أو وضع بطانة جديدة له.

reliner

مَادَّةٌ مُبَطِّنة. مادة تغطى بها السطوح الداخلية للشيء مثل الأجهزة السنية.

REM

رِيْم. مختصر عبارة "حركات العين السريعة" rapid eye movement، وهي إحدى مراحل النوم السوي.

ren

كُلْوَة، كُلْيَة. التسمية التشريحية للكلية وهي العضو المسؤول عن إفراز البول وتخليص الجسم من الفضلات ومن السموم.

renal

كُلْوِيّ. ما له علاقة بالكلية.

renal acidosis

حُمَاضٌ كُلْوِيّ. انخفاض في درجة الباهاء في الدم، ينجم عن اضطراب في وظيفة النبيبات القاصية في الكلية.

renal artery

شِرْيَانٌ كُلْوِيّ. فرع من الأبهر البطني، يمد الكلية بالدم.

renal calculus

حَصَاة كُلْوِيَّة. تشكل تكلسات تتجمع بشكل حصاة داخل الكلية.

renal clearance

تَصفِيَةٌ كُلوِيَّة. 1. مقدار البول المفرز من الجسم خلال دقيقة واحدة. 2. النسبة بين تركيز مادة ما في البول وتركيزها في الدم.

renal corpuscle

جُسَيْمٌ كُلْوِيّ. مجموعة من البنى النسيجية في القشرة الكلوية يتألف كل منها من الكُبَيْبَة مع المحفظة المحيطة بها، وتدعى محفظة بومان، وما يرتبط بهما من شرينات واردة وشرينات صادرة ونبيبات كلوية. يسمى أيضاً malpighian corpuscle.

renal dwarfism

قَزَامَةٌ كُلْوِيَّة. نقص في النمو بسبب وجود مرض كلوي لدى الطفل.

renal failure

فَشَلٌ كُلْوِيّ. نقص شديد في وظيفة الكليتين يؤدي إلى زيادة تركيز اليوريا في الدم مع أعراض جهازية عامة مثل الغثيان والإقياء وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب واضطراب الشوارد.

renal hypertension

فَرْطُ ضَغطِ الدَّمِ الكُلْوِيُّ المَنْشَا. ازدياد ضغط الدم المترافق مع مرض كلوي يؤدي لنقص كمية الدم في المتن الكلوي أو لالتهاب أو لتخرب تدريجي في نسيج الكلية بشكل عام.

renal osteodystrophy

خللُ النموِّ العَظْمِيِّ كلويُّ المنشا. حالة تنشأ عن الفشل الكلوي المزمن الذي يؤدي إلى زيادة فسفور المصل، ونقص كلسيوم الدم، وفرط نشاط وظيفة الغدد جانب الدرقية، وما يؤدي إليه ذلك من تشكل معيب للعظام.

renal papilla

حُلَيْمَةٌ كُلْوِيَّة. بروز إصبعي الشكل من المتن أو البرانشيم الكلوي إلى الحويضة الكلوية، وهو مركز انفراغ القنيات الجامعة في الحويضة.

renal pyramid

هَرَمٌ كُلْوِيّ. بنية نسيجية على شكل كتلة مخروطية من المادة اللبية في الكلية. يسمى أيضاً هرم مالبيغي.

renal retinopathy

اعتلال الشبكيّة الكلوي. تبدلات بالشبكية في سياق مرض كلوي. تظهر في الانسمام الحملي (الارتعاج) وفي المراحل النهائية من القصور الكلوي.

Remak's ganglion

عُقْدَة رِيْمَاك. عقدة قريبة من منطقة اتصال الجيب التاجي بالأذين الأيمن.

Remberg's signe

عَلامة رومبرغ. اختبار لتوازن المريض أثناء فتح وغمض العينين، وعندما تكون القدمان متلامستين. تدل على خلل في الحس العميق إما في الأعصاب المحيطية أو في الحبل الشوكي.

remedy

دَوَاء. مادة كيميائية أو عضوية تساهم في إحداث الشفاء أو التخفيف لأعراض المرض.

remember

تَذَكَّرَ. استعاد أو مرت بذهنه خبرةً سبق له أن اكتسبها في الماضي.

remineralization

إعَادَةُ التَّمَعْدُن. عودة الشوارد الكلسية وتوضّعها في النسج العظمية بعد تحركها منها.

reminiscence

تَذَكُّر. ذكريات ماضية بعيدة، تقفز فجاة إلى الذهن دون بذل الجهد في استدعائها.

remission

هُجُوع. تحسّن كبير أو شفاء ظاهري في سير المرض لا يلبث أن يتلوه نكس أو نوعة جديدة.

remittent

مُعاوِد. يحدث في فتراتٍ متباعدة يفصل بينها فتراتٍ من الهجوع.

remote irradiation

تَشْعِيعٌ من بُعد. تسليط الإشعاعات إلى البدن من بؤرة تبعد عنه مسافة كافية لتخفيف التأثير الناجم عن الانتثار.

remotivation

إعَادَة الإهتِمَام. مجموعة من تقنيات المعالجات النفسية تعطى من قبل الممرضات لمرضى المنتجعات النفسية بهدف إثارة مهارات التواصل وإثارة الاهتمام بالبيئة المحيطة على المدى الطويل.

remounting

إعَادَةُ التَّنْضِيد. إعادة صنع جهاز سني بعد استعماله فترةً طويلة يفقد معها خاصية الانطباق والاستقرار على النسج بسبب ما يصيبها من ضمور أو إعادة صنع ذلك الجهاز إذا كان في صنعه أخطاء تجعل من استعماله أمراً مزعجاً للمريض.

removable

قَابِلٌ لِلنَّزْع. جهاز يمكن إزالته أو نقله لعدم التصاقه أو تثبيته مثل البدلات السنية الكاملة أو الجزئية.

removable bridge

جِسْرٌ قَابِلٌ لِلنَّزْع. جهاز سني جزئي، مثبت بوصلات ذات جزئين يمكن فصلهما عن بعضهما من قبل صاحبه.

REM sleep

نَوْمُ الرَّيْم. النوم في مرحلة حركات العين السريعة والتي تتسم بسرعة الموجات الدماغية وقلة الفولطية فيها، وعدم انتظام الفعاليات الحيوية التلقائية مثل ضغط الدم ونبض القلب. وتترافق هذه المرحلة مع الأحلام ومع اختلاجات عضلية لاإرادية. وتتكرر هذه المرحلة 3–4 مرات بالليل، وتدوم 5– 60 دقيقة كل مرة وبفواصل 80–120 دقيقة.

renal rickets

رَخَدٌ كُلْوِيّ. مرض استقلابي يؤدي إلى الحُمَاض أو انخفاض باهاء الدم بسبب فرط نشاط الغدد الدُّرَيقية (المجاورة للدرق) التالي للقصور الكلوي، مما يؤدي لخلل استقلاب الكالسيوم في العظام.

renal tubular acidosis

حُمَاضٌ أُنْبوبِيٌّ كُلْوِيّ. إفراغ الشوارد الهيدروجينية بشكل غير سوي عبر القنيات الكلوية الصغيرة مما يؤدي إلى انخفاض بهاء الدم مع فرط الكلور، وارتفاع الباهاء في البول.

renal tubule

أُنَيبيبٌ كُلْوِيّ. الوحدة الكلوية التي تفرز البول في الكلية وتتكون من عروة صاعدة وأخرى هابطة، وتدعى بعروة هنلي، تنتهي بأنابيب مفرغة تتجمع لتشكل قناة جامعة تنفتح على الحليمة الكلوية.

renal vein

وَرِيدٌ كُلْوِيّ. وريد يجمع الدم من الكلوة ويسير به إلى الوريد الأجوف السفلي.

renin

رِينين. إنزيم حال للبروتين، ينتج في الشرين الكبيبي الوارد ويؤثر على أحد بروتينات البلازما ليحوله إلى الأنجيوتنسين II.

rennet

إِنْفَحَة. انظر chymosin.

rennin

مِنْفَحَة. انظر chymosin.

renography

تَصويرُ الكُلْوَة. دراسة شعاعية للكلوة يمكن أن يكون بدون أو مع تحضير مسبق، وبدون أو مع مادة ظليلة.

reovirus

الفَيْرُوسَةُ الرِيَويّة. أحد مجموعة من الفيروسات الحيوانية التي تحتوي على الرنا، وتضم هذه المجموعة الفيروسات المسببة للالتهاب الدماغي.

reoxygenation

عَودَةُ التَّأَكْسُج. اتسام الخلايا الورمية بأنها ناقصة الأكسجين، وبأنها أكثر طلباً له، مما يجعلها أكثر ظهوراً في الصور الشعاعية وأكثر تأثراً بالمعالجة الشعاعية.

repair

1. تَصلِيح 2. تَرميم. 1. إعادة الوضع إلى ما كان عليه في حالة السواء. 2. استعادة النسج التالفة لحالتها السوية بواسطة نمو خلايا سليمة، أو بواسطة مداخلات جراحية.

repair synthesis

اِصْطِنَاعٌ تَرميمِيّ. عمل يتم على مستوى الجزيئات تقوم به الإنزيمات باستئصال أو استعاضة لمناطق من الدنا مصابة بخلل إثر التعرض للأشعة.

repercussion

نَهْز. الشعور بحركة كتلة صلبة داخل سائل.

replication

تَنَسُّخ. تضاعف عن طريق النسخ انطلاقاً من قالبٍ جزيئي، كما في تضاعف الدنا أو الرنا، أو تكاثر الفيروسات في خلية جرثومية.

replicon

مِنْسَاخ. عنصر وراثي يتميز بامتلاكه الجين البنيوي الذي يسيطر على موضع البدء وموضع الاستقبال للقيام بالتنسُّخ.

repolarization

عَوْدُ الإستِقطَاب. عودة حالة الاستقطاب إلى الغشاء الخلوي والوصول إلى حالة كمون الراحة بعد حدوث نزع الاستقطاب.

reporting bias

انحياز الإبلاغ. كتم أو إفشاء انتقائي (عن سابق معرفة أو بتجاهل لملاحظة جديرة بالذكر) مثل إغفال ذكر إصابة سابقة بمرض منتقل بالجنس.

reposition

تَصحِيحُ الوَضْع. إعادة الشيء إلى مكانه الصحيح بعد تعرضه للانحراف أو التبدل مثل إعادة الفك إلى وضع الإطباق السوي بعد تغيره إلى وضع انطباقٍ منحرف.

representative sample

عَيِّنَةٌ مُمَثِّلَة. عينة تشابه الجمهرة المأخوذة منها في الصفات التي يراد دراستها، ولا يشترط أن يكون التشابه كاملاً.

repression

كَظْم. آلية دفاعية نفسية تفيد في طرد الرغبات أو المشاعر أو الأفكار التي تتصارع مع بواعث الفرد وتصوراته الشعورية، وتعمل بشكل تلقائي لاشعوري.

repressor

الكاظِم. 1. جزيء بروتيني يستطيع الارتباط بشكل وثيق مع سلاسل نوكليوتيدية معينة من الدنا تقع بين موضع ارتباط إنزيم ما وبين الجين الذي يعمل عليه ذلك الإنزيم، وشدة ارتباطه تزيد ببليون ضعف عن شدة ارتباط أي جزيء آخر. وتأتي النوعية من قوى الارتباط الهيدروجيني. ومن أهم الكواظم المعروفة cro, lac. 2. منتج نهائي في عملية استقلابية يثبط تركيب الإنزيمات الفاعلة في تطوره.

repressor gene

جِينٌ كَاظِم. الجين المسؤول عن اصطناع البروتين الكاظم الذي يساهم في تفعيل وتنظيم عمل الجينات الأساسية. يسمى أيضاً جين منظِّم.

reproduction

تَوَالُد. 1. إنتاج ذراري من كائنات حية متكاثرة. 2. تكرار الحصول على شيء أو حالة ما.

reptilase

ريبتيلاز. إنزيم يستخلص من السم لدى بعض الأفاعي، ويفيد في تحديد زمن تخثر الدم.

repulsion

دَفْع. 1. بذل قوة لإبعاد جسمٍ عن آخر. 2. حدوث طفرة تقابل طفرة أخرى.

re-rim a denture

يشذب الجهازَ السنِّي. يصلح حوافي البدلة أو الجهاز السني لتحسين انطباقها على النسج الرخوة ولتوصيلها إلى النسج المتحركة.

RES

مختصر **الجُمْلَةُ الشَّبَكِيَّةُ البِطَانِيَّة** reticuleondothelial system.

research

بُحُوث. استقصاءات علمية تهدف إلى كشف الحقائق والقوانين والتقنيات الجديدة، ثم تطبيقها ودراسة فائدتها.

resect

قَطَعَ. استأصل جراحياً عضواً أو جزءاً من عضو أو من بنية تشريحية ما.

resection

قَطْع. استئصال جراحي لعضوٍ أو لجزءٍ من عضوٍ أو من بنية تشريحية.

resectoscope

مِنْظَارُ القَطْع. جهاز ذو إمكانية الرؤية البعيدة عبر زاوية عريضة، وذو عروة سلكية، يمكن أن يدخل عبر الإحليل لأخذ خزعة من المثانة أو البروستاتة أو الحالب.

Reseda arabica

خُزَامٌ عَرَبِيّ. نبات عشبي حولي، يستعمل بكامله لزيادة إفراغ العرق وإدرار البول والصباغة، يستعمل بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الّيل إيزوثيوسيانات. وهو من الفصيلة الخزامية.

Reseda odorata

خُزَامٌ عِطْرِيّ. نبات عشبي تستعمل أزهاره لطرد الديدان ولزيادة إفراغ العرق ولإدرار البول، لاحتوائها على زيوت أساسية ومواد ملونة وفلافون، وتعطى بشكل منقوع أو مسحوق. وهو من الفصيلة الخزامية.

reserpine

رِيزَرْبِين. مركّب قلواني يستخلص من نباتات كثيرة من فصيلة الراولفية. يستخدم كمهدىء وكخافضٍ لضغط الدم.

reserve

1. إِدَّخَر 2. مُدَّخَر. 1. احتفظ بالأشياء لحين الحاجة إليها. 2. ما يحتفظ به من الأشياء في الأوقات العادية لحين الحاجة إليها.

reservoir of infection

مُسْتَوْدَعُ العدوى. شخص أو حيوان أو مصل أو نبات أو مادة تمنح للعامل الممرض فرصة البقاء والتكاثر ضمنها، ثم تسهل انتقاله إلى ثوي مستعدٍ.

resident

مُقِيم. طبيب متخرج ومجاز، يتلقى تدريبه في مجال اختصاصٍ ما في إحدى المستشفيات.

residual

ثُمَالِيّ. ما يتعلق بالكمية المتبقية بعد إزالة القسم الأكبر من مادة ما.

residual ridge

الحَرْفُ المُتَبَقِّي. الحافة وبخاصة الحافة السنخية لكل من الفكين أو بقيتها مع ما يغلفها من نسج رخوة تبقى بعد قلع الأسنان.

residue

ثُمَالَة. 1. ما يتبقى بعد إزالة كمية كبيرة من المواد. 2. جزء لا يتداخل في الجزيئات الأخرى مثل الحمض الأميني المتبقي من سلسلة عديد الببتيد. تسمّى أيضاً residuum.

residuum

انظر residue.

resin

راتين. 1. مادة عضوية شفافة تستخلص من الصنوبريات، تنحل في الإيثر والكحول وفي الزيوت الطيارة، ولا تنحل في الماء. 2. مادة مصطنعة تشبه في خواصها الفيزيائية الراتين الطبيعي وتختلف عنه في التركيب الكيميائي. وكل منهما يُسْتَخْدم في الصناعات الطبية وفي طب الأسنان.

resistance

مُقَاوَمَة. 1. معاوقة مرور الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو الشوارد ضمن وسطٍ ما. 2. إمكانية بقاء مادة ما سليمة رغم تعرّضها لعوامل مخرِّشة. 3. معاوقة مرور الهواء ضمن القصبات. 4. رفض العودة إلى حالة الوعي عند المريض النفسي.

resolution

مَيْز. المسافة التي يمكن معها إدراك نقطتين متجاورتين على أنهما نقطتين غير متلاصقتين.

resolvent

مُصَرِّف. 1. ما يؤدي إلى زوال وتلاشي أحداث تطور حالة مرضية. 2. ما يؤدي إلى انصراف الأعراض المرضية.

resonance

رَنِين. 1. إطالة وتقوية الصوت إثر تمرير اهتزازاته في جوفٍ ما. 2. صَوْتٌ مَرَضيٌّ يسمع إثر قرع جوفٍ مليء بالهواء.

resonator

مِرْنَان. 1. جهاز يستخدم لتقوية الأصوات. 2. دارة كهربائية يتم فيها إمرار التيار الكهربائي بذبذبات تشبه ذبذبات دارة أخرى.

resorcinol

رِيزُورسِينُول. دواء مبيد للجراثيم وللفطريات وحالّ للتقرن، ومضاد للحكة، يستخدم في معالجة حب الشباب والاعتلالات الجلدية الأخرى.

resorption

إِرْتِشَاف. زوال مادة ما إثر تعرضها لعوامل بيولوجية (فيزيولوجية أو باثولوجية) مثل زوال التورمات الالتهابية والرضحية وشظايا العظم المكسور، وزوال عاج السن أو الملاط، وتراجع اللثة والحوافي السنخية العظمية.

respiration

تَنَفُّس. سلسلة من العمليات التي يتم بنتيجتها التبادل الغازي بين النسج وبين المحيط الهوائي، وتتواسطها الرئتان من خلال عمليتي الشهيق والزفير.

respirator

جهاز التنفس الاصطناعي. 1. أداة تزود جهاز التنفس بالهواء أو بالأكسجين بشكل فاعل. 2. أداة للتنفس الاصطناعي تحمي السبل التنفسية من الغازات والأبخرة السامة.

respiratory

تَنَفُّسِيّ. ما له علاقة بعملية التنفس أو بالجهاز التنفسي.

respiratory acidosis

حُمَاضٌ تَنَفُّسِيّ. انخفاض في الباهاء في الدم ينجم عن زيادة حمض الكربون في الدم أكثر من زيادة البيكربونات، وذلك بسبب نقص انطراح ثنائي أكسيد الكربون عن طريق التنفس.

respiratory arrest

تَوَقُّفٌ تَنَفُّسِيّ. انقطاع مفاجىء للتنفس التلقائي يعود إلى فشل في المركز التنفسي.

respiratory center

مَرْكَزٌ تَنَفُّسِيّ. مناطق دماغية متوزعة على مساحات كبيرة في الدماغ تتولى تنظيم التنفس.

respiratory distress syndrome of newborn

مُتَلازِمَةُ الضَّائِقَةِ التَّنَفُّسِيَّةِ عِنْدَ الوَلِيد. مرض تنفسي يحدث أثناء الأيام الأولى التالية للولادة، ويتميز بعسر في التنفس وزرقة، وظهور غشاء شفاف حول الأسناخ التنفسية عند استمرار المرض لمدة تزيد على ساعات.

respiratory epithelium

ظِهَارَةٌ تَنَفُّسِيَّة. النسيج الظهاري المهدَّب المطبَّق بشكل كاذب والذي يبطِّن المجرى التنفسي.

respiratory pigment

صِبْغٌ تَنَفُّسِيّ. أحد البروتينات التي تعمل في العضويات الحية لنقل الأكسجين في عملية التنفس الخلوي.

respiratory quotient

حَاصِلٌ تَنَفُّسِيّ. نسبة حجم ثنائي أكسيد الكربون المنتج إلى حجم الأكسجين المستهلك خلال فترة محددة من التنفس. مختصره RQ.

respiratory system

الجِهَازُ التَّنَفُّسِيّ. البنى والسبل التشريحية التي تعمل على استنشاق الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون.

respiratory tract

السَّبِيلُ التَّنَفُّسِيّ. مجموعة الأعضاء التي تسمح للهواء بالدخول إلى الرئتين حيث يتم تبادل الغازات بينه وبين الدم في الأسناخ الرئوية.

respirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّس. 1. جهاز لدراسة التنفس. 2. خوذة غطاس تحتوي على مصدر هواء مضغوط تزوِّد الغطَّاس بالأكسجين الذي يحتاج إليه.

response

اِسْتِجَابَة. ظهور تأثيرٍ أو تبدل في حالة شيء ما نتيجة لمنبِّه ما.

response bias

اِنْحِيازُ الاستجابة. خطأ منهجي في الدراسات الوبائية يعود إلى الفرق في الخواص بين من يختار المساهمة أو التطوع في دراسة ما وبين من يمتنع عن ذلك.

response rate

مُعَدَّلُ الاستجابة. عدد عناصر الدراسة الذين استجابوا وطبقوا المطلوب منهم بالدراسة منسوباً إلى العدد الكلي من الأشخاص موضوع الدراسة.

rest

1. رَاحَة 2. بَقِيَّة. 1. التوقُّف عن الجهد. 2. ما يتبقى من الشيء بعد إنجازه أو استهلاكه.

rest bite

إِطْبَاقُ الرَّاحَة. علاقة الأسنان ببعضها حين يكون الفك السفلي في وضع الاسترخاء.

restenosis

عَوْدُ التَّضَيُّق. تكرُّر إصابة صمامات القلب بالتضيق بعد إجراء عمل جراحي تصحيحي لتوسيعها.

restitution

تَدْوِيرُ مَجِيءِ الجَنِين. تراصف رأس الجنين بمساواة جسده بعد ولادة الرأس.

rest jaw relation

عَلَاقَةُ الفَكَّيْنِ في حَالَةِ الاِسْتِرْخَاء. العلاقة الوضعية العادية بين الفكين حين يكون الشخص في وضعية منتصبة مريحة، واللقمتان مستقرتان بدون إجهاد في مكانهما من المفصل الصدغي الفكي.

restlessness

تَمَلْمُل. عدم المقدرة على الاستمرار بحالة هدوء واستقرار.

rest occlusion

إِطْبَاقُ الرَّاحة. حالة الإطباق في وضع الراحة وأثناء الاسترخاء.

restoration

إِرْجَاع. إعادة عضو إلى مكانه السوي بعد انخلاعه منه، أو إعادة وضع ما إلى الحالة السوية الصحية بعد التعرض للانحراف.

restorative

مُنَشِّط. صفة لدواء أو وسيلة علاجية يستعمل للإعانة على استرداد النشاط أو الصحة أو الوعي. يسمى أيضاً analeptic.

rest position

وَضْعُ الرَّاحَة. وضع الجسم حين ارتخاء عضلاته وانتصابه في وضعة الوقوف أو الجلوس والعينان ناظرتان للأمام.

restriction

تَحْدِيد. الاقتصار أو التوقف عند حدٍّ مُعَيَّن.

restriction enzyme

إنزيم التحديد. إنزيم خلوي، وظيفته قص الحموض النووية عند مواضع محدَّدة بشكل نوعي.

restriction fragments length polymerization

تَعَدُّدُ أَشْكَالِ طُوْلِ شُدَفِ التَّحديد. من طرق التعرف على الجينات، وعلى الواسمات الوراثية. وتتم بتعريض جزيئات الدنا إلى إنزيمات التحديد التي تقطع الدنا في مكان محددٍ ونوعي فتنتج قطعاً مختلفة الطول ترتب حسب طولها بالرحلان الكهربائي ويعين مكان الزيادة التي يفترض أنها الجين المسؤول عن مرض ما.

restriction of ego

تَحْدِيدُ الذَّات. آلية دفاعية للهروب من القلق بتجنُّب الحالات التي يعتبرها شعور المرء ذات خطر أو مصدر للإزعاج.

restriction site

موضع التحديد. تتالٍ من القواعد النوكليدية في جزيء الدنا يمكن لإنزيمات إندونوكلياز التحديد أن تتعرف عليها وتعمل عليها.

resuscitation

إِنْعَاش. العمل على استعادة الإدراك أو الوظائف الحياتية بعد توقفها الظاهري.

resuscitator

جهازُ الإِنْعاش. جهاز لإمداد المصابين بالاختناق بالأكسجين وحثِّهم على التنفس.

retain

اِسْتَبْقَى. أبقى الشيء مكانه وثبَّته بشكل يصعب أو يستحيل معه إزالته.

retained

مُنْطَمِر. صفة للسنّ التي تبقى متوارية في عظم الفك أو يتأخَّر بزوغها حتى عمرٍ متأخِّر.

retainer

مُثَبِّتَة. وصلات أو ربط ضامة تستعمل لتثبيت الأجهزة المعيضة في مكانها في طب الأسنان وفي الصناعات السنية.

retardation

تَخَلُّف. نقص في سرعة تأدية الوظائف العقلية أو الجسدية أو النمو.

retching

تَهَوُّع. جهود لا إرادية قوية تجبر المريض على فعل إقياءٍ غير مكتمل.

rete

شَبَكَة. بنية تشريحية تشبه الشبكة، لتكوّنها من حبال خلوية.

retention

1. تَثْبِيت 2. إِنْحِبَاس. 1. المحافظة على جهاز معيض بالتغلّب على القوى التي تميل لتحريكه (الجانبية) مثل حركة العضلات، وجريان السوائل... الخ. 2. إعاقة خروج البول أو اي سائل آخر عبر فتحةٍ كانت سالكة.

retention cyst

كِيْسَةٌ إِنْحِبَاسِيَّة. كيسة سببها انسداد الدفق الخارجي لإفراز غدةٍ ما.

retention jaundice

يَرَقَانٌ إِحْتِبَاسِيّ. يرقان ناتج عن عدم قدرة الكبد على طرح كمية البيليروبين الناتجة عن الدم المحيطي الجائل ويكون البيليروبين عادةً من النمط الحر غير المقترن.

rete ovarii

شَبَكَةٌ مَبِيضِيَّة. بنية تشريحية تتكون من انابيب اثرية او حبال الخلايا القريبة من سرة المبيض.

rete testis

شَبَكَةٌ خُصْوِيَّة. بنية تشريحية بشكل انابيب تتلاحم في سرة الخصية.

reticular

شَبَكِيّ. ما يشبه الشبكة.

reticular degeneration

تَنَكُّسٌ شَبَكِيّ. تمزق في خلايا البشرة يرافقه تكون فقاعات متعددة الخلايا سببه حدوث وذمة ضمن الخلايا.

reticular fiber

لِيْفٌ شَبَكِيّ. أحد الألياف الرقيقة المتشبعة التي تتلون بالفضة، التي توجد في النسيج الضام في النخاع وفي الجهاز اللمفي وفي اللب الأحمر للطحال وفي الغشاء القاعدي. يسمى ايضاً ليف أليف الفضة.

reticular formation

تَشَكُّلٌ شَبَكِيّ. قسم من الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من جزيرات صغيرة من المادة السنجابية تفصلها حزم دقيقة من الألياف العصبية التي تتوزع في كل اتجاه وهو مسؤول عن تنظيم النمو والشعور بالسعادة وتنظيم استثارة مختلف أنحاء المخ.

reticular tissue

نَسِيجٌ شَبَكِيّ. نسيج ضام يحتوي على الياف شبكية كعنصر أساسي.

reticulated

مُشَبَّك. 1. صفة لما يحوي شبكة من الألياف أو العروق. 2. خاص بتغير تطوري ناتج عن ترابط وراثي بين سلالات داخل جماعة تتزاوج داخلياً.

reticulation

تَشَبُّك. تشكُّل شكلٍ شبكي.

reticulin

رِيتِيكُولِين. بروتين معزول من الألياف الشبكية في العين.

reticulocyte

خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّة. 1. خلية من نسيج شبكي. 2. خلية دموية من السلسلة الحمراء، غير مكتملة النمو، ضخمة الحجم، تتخذ عند تلوينها مظهراً شبكياً نتيجة الاحتفاظ بأجزاءٍ من النواة.

reticulocytopenia

نُدْرَةُ الخلايا الشبكية. قلة عدد الخلايا الشبكية في الدم المحيطي.

reticulocytosis

كَثْرَةُ الخلايا الشبكية. ازدياد تعداد الخلايا الشبكية في الدم المحيطي.

reticuloendothelial

شَبَكِيٌّ بِطَانِي. ما يتعلق بالجملة الشبكية البطانية او بمكوناتها.

reticuloendothelial granulomatosis

أَوْرَامٌ حُبَيْبِيَّةٌ شَبَكِيَّةٌ بِطَانِيَّة. مرض من مجموعة أمراض نادرة تتميز بفرط تنسج شبكي بطاني شامل، وقد يرافقها ترسب الشحوم وتراكمها ضمن الخلايا.

reticuloendothelial system

الجُمْلَة الشَّبَكِيَّة البِطَانِيَّة. جهاز منتشر في جميع أنحاء البدن يتألف من البلاعم والخلايا المنسجة والخلايا الشبكية ووحيدات النوى. تسمى ايضاً mononuclear phagocyte system. مختصرها RES.

reticulosis

شُبَاك. ازدياد غير طبيعي في الخلايا المشتقة من الخلايا الشبكية البطانية أو المتعلقة بها.

reticulospinal tract

حُزْمَةٌ شَبَكِيَّةٌ نُخَاعِيَّة. مجموعة الياف عصبية تهبط من الخلايا الكبيرة للتركيب الشبكي في الجسر والبصلة نحو النخاع.

reticulum

شُبَيْكَة. 1. بنية نسيجية على شكل شبكة صغيرة. 2. المعدة الثانية عند الحيوانات المجترة.

retina

الشَّبَكِيَّة. طبقة الاستقبال الضوئي المتشكلة من التوسع الانتهائي للعصب البصري.

retinaculum

قَيْد. 1. بنية تشريحية تحفظ النسيج أو العضو في مكانه. 2. أداة تفيد في تبعيد النسج أثناء العمل الجراحي.

retinal

1. شَبَكِيَوِيّ 2. رِتِينَال. 1. متعلّق بالشَّبَكِيَّة. 2. مركّب الدهيد الرتينول له فعالية الفيتامين A ويشكل باتحاده مع الأوبسين الأصبغة البصرية.

retinal detachement

إِنْفِصَالُ الشَّبَكِيَّة. تفرّق اتصال الطبقة العصبية من الشبكية عن الطبقة الصباغية، وانسكاب سائل بينهما، مما يؤدي لتدهور الرؤية. قد يكون بدئياً دون سبب ظاهر، وقد يتلو الإصابة بحسر البصر أو الاستحالات الشيخية. يبدأ بأعراض بسيطة لينتهي بالعمى إذا لم يعالج جراحياً.

retinitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّة. إصابة النسج الشبكية بالالتهاب.

retinitis pigmentosa

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّة الصِّبَاغِي. مرض وراثي ينتقل بصفة صاغرة مرتبطة بالجنس أو على الصبغي الجسمي أو بصفة قاهرة. يحدث فيه ضمور مترقٍ بالمخاريط والعصيات مع هجرة صباغية إلى الداخل. يترقى المرض من عتمة حلقية محيطية إلى فقد الرؤية المركزية. ليس له معالجة فعالة.

retinoblastoma

وَرَمُ أَرُوْمَاتِ الشَّبَكِيَّة. ورم نادر يصيب واحد من 20000 من الرضّع وصغار الأطفال. ينشأ على حساب الخلية الأرومية التي تتطور لتصبح مخروطاً. اتضح أن هناك خبناً في منطقة على الشريط 14 من الذراع الطويل q للصبغي 13، ويقتصر الخبن على الخلايا الشبكية الورمية في الإصابات الفُرادية، ويعم جميع خلايا الجسم في الإصابات العائلية.

retinochoroiditis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ والمَشِيمِيَّة. إصابة الشبكية والمشيمية بالالتهاب في نفس الوقت.

retinol

رتينول. الشكل المركَّب من الفيتامين A. يوجد في الحيوانات وينزع عنه الهيدروجين بشكل قابل للعكس بفعل الإنزيمات ليتحول إلى الرتينال.

retinomalacia

تَلَيُّنُ الشَّبَكِيَّة. إصابة الشبكية بما يؤدي لجعلها رخوة وليِّنة القوام.

retinopapillitis

إِلْتِهَابُ الشَّبَكِيَّةِ والحُلَيْمَة. إصابة حليمة العصب البصري والشبكية بالالتهاب.

retinopathy

إِعْتِلَالُ الشبكية. إصابة الشبكية بمرضٍ ما يغلب ألا يكون من طبيعة معدية.

retinoschisis

إِنْشِقَاقُ الشَّبَكِيَّة. 1. شذوذ خلقي يتميز بحدوث تمزق في الشبكية. 2. انفصال في طبقات الشبكية مع حدوث ثقب في الطبقات المنفصلة.

retinoscope

مِنْظَارُ الشَّبَكِيَّة. أداة لتنظير الشبكية تتألف من مصدر ضوئي مع سلسلة عدسات وموشور.

retinoscopy

تَنْظِيرُ الشَّبَكِيَّة. فحص حليمة العصب البصري بواسطة حزمة ضوئية تنعكس في أوساط العين ومن خلال ذلك يمكن تشخيص أسواء الانكسار والأمراض العينية الأخرى. يسمّى أيضاً pupilloscopy.

retinosis

إِعْتِلَالُ الشَّبَكِيَّة. أي مرض تنكسي غير معدٍ يصيب الشبكية.

retractile

قابِلٌ للانكماش. يمكن أن يصغر حجمه استجابة للتعرض للحرارة أو لمرور وقت طويل.

retraction

1. جَذْب 2. إِنْكِمَاش. 1. سحب الشيء عن مكانه وإرجاعه إلى الوراء. 2. صغر حجم الشيء.

retractor

1. مُبْعِد 2. عَضَلَةٌ مُبْعِدَة. 1. جهاز معدني بشكل المخلب يستعمل في الجراحة لتبعيد الأنسجة عن ساحة العمل الجراحي. 2. عضلة تسحب الطرف أو جزءاً من الجسم نحو جزءٍ آخر أو جهة أخرى.

retro-

خَلْفِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالجهة الخلفية.

retroactive inhibition

تَثْبِيطٌ لاحِق. النسيان الجزئي أو الكلي لما كان الإنسان قد تعلمه سابقاً نتيجةً لحادثٍ لاحقٍ لها مثل الصدمة الانفعالية أو التعلم الجديد.

retrobulbar

1. خَلْفَ المُقْلَة 2. خَلْفَ البَصَلة. 1. ما يقع وراء الكرة العينية. 2. ما يقع خلف البصلة النخاعية.

retrocession

تَرَاجُع. السير نحو الخلف.

retrodisplacement

إِنْزِيَاحٌ خَلْفِي. تحريك الشيء أو تغيير مكانه باتجاه الخلف.

retroflexion

1. إِنْكِفَاء 2. انْعِطَافٌ خَلْفِي. 1. انثناء باتجاه الخلف. 2. حالة تصيب الرحم ينثني فيها إلى الوراء مشكلاً زاوية حادة في محوره الطولاني رأسها عند ملتقى عنق الرحم مع جسمه.

retrognathia

تَقَهْقُرُ الفَكّ. وضع غير سوي يقع فيه أحد الفكين وراء موقعه السوي بالنسبة إلى المستوى الحجاجي أو المستوى الجبهي بسبب نقص نموه وتطوره غير التام. يسمّى أيضاً retrognathism.

retrognathism

انظر retrognathia.

retrograde amnesia

نِسْيَانٌ راجِع. فقدان الذاكرة المرتبطة بحوادث وَقَعتْ قبل بداية المرض أو قبل الإصابة الراهنة وليس بعدها.

retrograde infection

عَدْوَى راجِعَة. مرضٌ معدٍ ينتج من عودة الإصابة بعوامل معدية ممرضة بعد خروجها من البدن.

retrograde uretero-pyelography

تَصْوِيرٌ رُجُوعِيٌّ للحالب والحويضة. انظر ascending ureteropyelography.

retrograde urography

تَصْوِيرٌ رُجُوعِيٌّ للجِهَازِ البَوْلِي. إجراء التصوير الشعاعي للجهاز البولي بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة في المثانة عبر الإحليل. يسمى أيضاً تصوير الجهاز البولي بالطريق الصاعد.

retrolental fibroplasia

التَّلَيُّفُ خَلْفَ البِلَّوْرَة. تليُّف يحدث عند الخدج أو المبتسرين الذين تقل أوزانهم عند الولادة عن 1500 غرام. تظهر الإصابة بين الأسبوعين الرابع والعاشر. ينتهي بانفصال شبكية شامل وتليف كامل خلف البلورة وبالتالي العمى التام وضمور العينين.

retromolar pad

وِسَادَةٌ خَلْفَ الرَّحَى. كتلة كمثرية الشكل من النسج الليفي تقع عند النهاية الوحشية من الحيد المتبقي للفك السفلي، وهي بقية القلنسوة اللثوية التي تعلو الجزء الوحشي من السطح الطاحن للرحى الثالثة السفلية.

retroversion

انقلابٌ خلفي. حالة تصيب الرحم فيميل فيها إلى الخلف دون أن يطرأ تغيير على زاوية محوره الطولي.

retrovirus

فيروس قهقري. فيروسات رنوية تحوي إنزيماً متخصصاً يسمى المنتسخة العكسية التي تقوم بعملين متتالين هما إنتاج نسخة من خيط من الدنا الوحيد الطاق انطلاقاً من الرنا الفيروسي وبتأثير إنزيم بوليميراز الدنا، ثم إنتاج نسخة من الدنا من ذلك الطاق وبتأثير إنزيم الريبونوكلياز. فيصبح للفيروس الدنوي طاقان، فيهاجم نواة الخلية ويندس في المادة الوراثية فيها بفعل إنزيم آخر هو إنزيم التكامل فيصبح في المرحلة الكامنة ثم تقوم بعض المتواليات النوكليدية المسماة بالمتكررات الطرفية الطويلة بتوجيه إنزيمات الخلية لإنتاج الدنا الفيروسي ثم الرنا الفيروسي، ورنا مرسال يحمل تعليمات لتكوين إنزيمات وبروتينات فيروسية تشكل اللب والغلاف.

retrusion

تَلَخُّر. وقوع الشيء في وضعٍ متأخِّرٍ عن مكانه السوي كوقوع السن وراء خطّ الإطباق.

revascularization

إعَادَةُ التَّوْعِيَة. 1. المحافظة على تزويد النسج بالدم بعد الإصابة بجرحٍ قاطع. 2. وضع طعم وعائي مثل المجازة التاجية الأبهرية للمحافظة على الدوران.

reverie

الشُّرُوْد. حالة تشبه الحلم، يترك الإنسان خلالها أفكاره تسرح بتداعٍ حرٍ، وبدون هدفٍ محدَّد، مما يفرقها عن أحلام اليقظة.

reversed shunt

تَحْوِيلَةٌ مَعْكوسَة. جريان الدم من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر في الدوران القلبي الوعائي في سياق ارتفاع الضغط الشديد في الجانب الأيمن بما يزيد على الضغط في الجانب الأيسر، كما في التضيق المشدود في الصمام الرئوي، ورتق الصمام الثلاثي الشرف، ومتلازمة آيزينمينغر، ويتم هذا الجريان من خلال عيب في الحاجز القلبي البطيني، أو من الشريان الرئوي إلى الأبهر عن طريق القناة الشريانية.

reverse transcriptase

المُنْتَسِخَة العَكْسِيَّة. إنزيم بوليميراز دنوية موجهة من قبل الرنا، تستخدمها الفيروسات الرنوية (مثل فيروس الإيدز) في انتساخ الرنا إلى دنا ينَدس، ضمن مجين الخلية المضيفة.

reverse transcription

الإنْتِساخُ العَكْسِي. الانطلاق من الرنا في الفيروسات القهقرية لاصطناع الدنا ثم إنتاج الجسيمات الفيروسية في الخلايا المصابة بالعدوى، على عكس المسلك العام المتبع في الخلايا.

reversible

قابِلٌ للعَكْس. قابلية التحول من الوضع الجديد إلى الوضع القديم أو من أحد طرفي معادلة كيميائية إلى طرفها الآخر.

reversible hydrocolloid

هِيدروكُولويد قابِلٌ للعَكْس. مركَّب غرواني يستخدم في طب الأسنان للحصول على طبعات سنية، ويمكن تكرار استعماله بسبب إمكانية قلبه من حالة هلامية إلى حلالة بزيادة الحرارة.

Reye's syndrome

مُتَلازِمَةُ راي. اعتلال دماغي يصيب الأطفال قد ينتهي بهم إلى الموت، وهو نادر الحدوث، ويتسم بحدوث وذمة دماغية حادة مع نقص سكر الدم، وارتشاح شحمي في الكبد، وضخامة كبدية، واضطراب الوعي والاختلاج. غالباً ما ينتج كأحد عواقب العدوى الفيروسية للسبل التنفسية العلوية أو الحماق.

R- factor

عامل المقاومة. هو مجموعة من الجينات التي ترمِّز المعلومات الوراثية التي تؤمن للجراثيم مقاومة المضادات الحيوية. يمكن لهذه الجينات أن تنتقل من جرثوم لآخر بواسطة الاقتران.

Rh

1. مختصر عنصر الروديوم Rhodium. 2. مختصر عامل الرَّاهاء أو المستضد الريسوسي rhesus factor.

rhabdo-

عَضَلِيٌّ مُخَطَّط. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعضلات المخطَّطة (الهيكلية).

rhabdomyoblastoma

ساركومةٌ عَضَلِيَّةٌ مُخَطَّطة. ورم خبيث على حساب العضلات الهيكلية المخططة.

rhabdomyolysis

اِنْحِلَالُ العَضَلاتِ المُخَطَّطَة. تَخَرُّب الألياف العضلية المخططة مع انطراح الغلوبين العضلي في البول.

rhabdomyoma

وَرَمٌ عَضَلِيٌّ مُخَطَّط. ورم حميد يصيب العضلات الهيكلية.

rhabdomyosarcoma

ساركومةٌ عَضَلِيَّةٌ مُخَطَّطة. ورم خبيث يصيب العضلات الهيكلية في الأطراف على حساب الخلايا العضلية المخططة. تسمَّى أيضاً rhabdosarcoma.

rhabdosarcoma

انظر rhabdomyosarcoma.

rhabdovirus

الفَيْروسُ الرَّبْدِي. أحد مجموعة من الفيروسات الحيوانية التي تحتوي على الرنا، وتضم فيروس الكَلَب، وهي تشبه العِصِي.

-rhagia

نَزْف. لاحقة تدلُّ على ضياع كمية كبيرة من الدم من الجسم.

Rhamnus purchiana

عَوْسَجُ فارِس. نبات شجيري تستعمل قشوره وأوراقه كمسهل قوي وفي حالات الإمساك المزمن بشكل طازج ومغلي وكمادات لاحتوائه على عناصر فعَّالة سكرية وعضوية وهو من الفصيلة النبقية (السدرية).

Rh antigen

مُسْتَضَدُّ الرَّاهاء. مستضدات لخلايا الدم الحمراء عرفت في البدء لدى دم بعض القرود من فصيلة الريسوس. يسمى أيضاً Rh factor.

-rhaphy

رَفْو. لاحقة تشير إلى خياطة تصحيحية.

Rh blocking serum

مَصْلٌ مُحْصِرٌ للراهاء. مصل يتفاعل مع دم إيجابي الريسوس دون أن يحدث تراص، إلا أنه يعوق ويحصر فعل المصول الأخرى المضادة للريسوس والتي تحقن في وقتٍ لاحق.

Rh blocking test

إِخْتِبَارٌ مُحْصِرٌ للراهاء. اختبار لكشف عن ضدّ الراهاء في البلازما يتم فيه حضن الخلايا الحمر التي تحتوي على مستضد الراهاء في مصل المريض، بحيث يمكن امتزاز الأضداد التي تستعمل بعد ذلك في اختبار مضاد للغلوبولين.

Rh blood group

زُمْرَةُ الدَمِ راهاء. جملة من المستضدات للخلايا الحمر، تحدّد وراثياً، ويمكن تمييزها باستعمال مصل الأرانب الممنّع المحقون بالخلايا الحمر من قرد من فصيلة الريسوس أو بالمصول البشرية المضادة. تسمى أيضاً زمر الدم الريسوسية.

-rhea

ثَرّ. لاحِقَةٌ تَدُلُّ على انصباب سوائل.

rheo-

تَيّاري. بادئة تشير إلى ما له علاقة بجريان السوائل أو الشوارد أو شحنات الطاقة.

rheoelectroencephalograph

مُخطِّطُ تَيّارِ الدَمِ الكَهْرَبِيّ. مخطط دماغ كهربي يستخدم لقياس الدفق التفاضلي للدم بين جانبي الدماغ وفي أي أجزاءٍ يكون التدفق في اتجاه منها أكثر منه في غيرها.

rheology

مَبْحَثُ جَرَيَانِ السَّوائِل. فرع من العلوم يبحث في جريان المادة وما يؤدي إليه من تشوهات فيها، وبشكل خاص جريان الدم في العروق وفي القلب.

rhesus factor

عامل الرّاهاء. مستضد يتحدّد وراثياً ويوجد على سطوح الخلايا الحمر، ويؤدي تنافره بين الأم والجنين إلى انحلال دم الجنين وما يتلوه من اضطرابات خطيرة عند الجنين وعند الوليد. يسمى أيضاً عامل رِيسُوس.

Rhesus monkey

قِرْدُ الريسوس، مَكّاك. حيوان رئيسي رشيق الحركة، اجتماعي، موطنه جنوبي آسيا، يتميز بذيل قصير وأطراف قصيرة ومتساوية وبنية مكتنزة. له أهمية في الطب بأن في دمه مستضد يستخدم في المختبر في التعرف على زمر الدم عند الإنسان. يسمّى أيضاً Macaca.

rheum

1. رَاوَنْد 2. رَشْح. 1. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره وجذاميره في المعالجات. وهو من الفصيلة العقدية. 2. سيلان مفرزات مائية.

rheumatic

روماتزمي. ما له علاقة بالأمراض الروماتوزمية أو الالتهابات المفصلية.

rheumatic arthritis

اِلْتِهَابُ المَفْصِلِ الروماتزمي. داء مفصلي مزمن يصيب العديد من المفاصل ويتصف بحصول تبدلات التهابية في أغشية المحافظ المفصلية. يترافق مع ضمور وتخلخل العظام ويؤدي إلى تشوهات ونقص في الحركة.

rheumatic carditis

اِلْتِهَابُ القَلْبِ الروماتزمي. إصابة القلب بالحمى الروماتزمية، قد تقتصر على العضلة أو التامور أو الشغاف أو تشمل جملة منها.

rheumatic endocarditis

اِلْتِهَابُ الشَّغَافِ الروماتزمي. إصابة النسيج المبطّن للقلب بتبدلات مرضية في سياق الحُمّى الروماتزمية. وقد يؤدي لأذيات دائمة في الصمامات.

rheumatic fever

حُمّى الروماتزم. مَرَضٌ حُمّوي يصيب الأطفال تلو الإصابة بالتهاب البلعوم بجراثيم من المجموعة A من نوع العقديات الحالّة للدم، وأعراضه التهاب في المفاصل وحركات رقصية وارتفاع درجة الحرارة.

rheumatic nodules

العُقَيْداتُ الروماتزمية. عقيدات تحت الجلد، مدورة أو بيضوية الشكل، تتكون بشكل رئيسي من جسيمات آشوف، وتشاهد لدى المصابين بالحمّى الروماتزمية.

rheumatic pneumonia

التهابُ الرئَةِ الروماتزمي. إصابة الرئة بالتهاب مرافق لحمى الروماتيزم.

rheumatid

طَفْحَةٌ روماتزمية. اندفاعات جلدية ترافق التهاب المفاصل.

rheumatism

روماتزم. ألم عضلي أو مفصلي يؤدي إلى تحدد في الحركة وقساوة موضعية تنتج عن أسباب عدة.

rheumatoid

روماتويد. مرض التهابي جهازي مزمن يصيب النسيج الضام، وتسود فيه الأعراض والتغيرات في البنى المَفْصَلِيَّة المتعلّقة بها.

rheumatoid arthritis

اِلْتِهَابُ المَفَاصِلِ الروماتويدي. مرض التهابي جهازي مزمن يصيب النسيج الضام، وتسود فيه الأعراض والتغيرات في البنى المَفْصَلِيَّة المتعلّقة بها.

rheumatoid factor

عَامِلٌ روماتويدي. بروتين من الغلوبولينات المناعية يمكن كشفه بالتفاعلات المصلية في دماء المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي والأمراض الأخرى المشابهة له. مختصره RF.

rheumatoid nodules

عُقَيْدات روماتويدية. بؤر من التنكس النسيجي الليفي أو النخري، تظهر تحت الجلد، وتحاط بخلايا أحادية النواة. وهي ترافق التهابات المفاصل الروماتزمية والروماتويدية.

rheumatoid spondylitis

اِلْتِهَابُ الفِقَارِ الروماتويدي. التهاب مزمن وتدريجي في المفاصل عند الشباب، يبدأ في المفاصل العجزية الحرقفية وفي العمود الفقري مؤدياً إلى تكلسات في الربط وتشوه في الظهر.

rheumatologist

طَبِيبُ الروماتزم. طبيب متخصص في دراسة وتشخيص ومعالجة الالتهابات المفصلية.

rheumatology

مَبْحَثُ الروماتزم. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة أمراض المفاصل، وأسبابها، وتشخيصها، ومعالجتها.

Rheum officinale baillon

رَاوَنْد. نبات عشبي معمر، تستعمل جذاميره (جذوره المُدّادة في الأرض) كمنشطة ومقوية ومفرزة للصفراء بشكل مغلي أو كمادات لما تحويه من مواد عضوية فعّالة مثل الريين والمواد البكتينية والراتينية. وهو من الفصيلة العقدية.

rhexis

تَمَزُّق. تهتك جدار عرقٍ دموي ما أو جدار لعضوٍ مجوَّف.

Rh factor

عَامِلُ الرَّاهاء. انظر Rh antigen.

rhin-

أَنْفِي. سابقة بمعنى الأنف أو ماله علاقة بالانف.

rhinal

أَنْفِي. ما له علاقة بالانف.

rhinalgia

أَلَمٌ أَنْفِي. الشعور بألم في منطقة الأنف.

rhinencephalon

الدِمَاغُ الشَّمِّي. مجموع الأجزاء والمسارات المخية المتعلقة بالشم وتتألف من البصلة الشمية التي تنتهي إليها أعصاب الشم ثم السبيل الشمي والبالة الشمية وانتهاء بالأجسام الحليمية والنواة اللوزية. ولها تأثير على الحياة العاطفية والنفسية.

rhinion

الخُشَيْرَى. النهاية السفلية للخياطة بين العظام الانفية.

rhinitis

اِلْتِهَابُ الأَنْف. إصابة الاغشية المخاطية للانف بالالتهاب.

rhinoantritis

اِلْتِهَابُ الأَنْفِ والغَار. إصابة التجويف الانفي مع الجيب الفكي بالالتهاب.

rhinocephaly

تَأَنُّفُ الرَّأس. تشوّه ولادي تطوري يتصف بظهور نتوئين متبارزين فوق العينين يتحدان على الخط المتوسط ليشكّلا نتوءاً مؤنّفاً وحيداً.

rhinolalia

خَنْخَنَة. خروج الصوت متأثّراً بالفتحة الانفية ولا سيما في حالات عدم الانغلاق التام للمنخرين الخلفيين.

rhinolaryngitis

اِلْتِهَابُ الأَنْفِ والحَنْجَرَة. إصابة الغشاء المخاطي لكلٍّ من الانف ومن الحنجرة بالالتهاب.

rhinolaryngology

طِبُّ الأَنْفِ والحَنْجَرَة. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح الأنف والحنجرة ووظائفها وما يصيبهما من أمراض.

rhinolaryngoscope

مِنْظَارُ الأَنْفِ والحَنْجَرَة. وسيلة تشخيصية تتألف من ضوء ومرآة، وقناة رؤية، تستعمل لفحص الأنف والحنجرة.

rhinology

طِبُّ الأَنْف. فرع من العلوم الطبية يدرس تشريح ووظائف وأمراض ومعالجة الأنف.

rhinomanometry

قِيَاسُ ضَغْطِ الأَنْف. قياس جريان وضغط الهواء ضمن المجرى الانفي خلال الشهيق والزفير وحساب المقاومة أو وجود الانسداد من نتائج القياسات.

rhinomycosis

العدوى الأَنْفِيَة بالفطريات. إصابة المخاطية الانفية بالتهابٍ فطري.

rhinonecrosis

نَخَرٌ أَنْفِي. إصابة العظام الانفية بالمَوَاتِ أو النخر.

rhinopharynx

الخَيْشُوم. الجزء من البلعوم الذي يقع أعلى الحنك اللين.

rhinophyma

فِيْمَةُ الأَنْف. انظر acne hypertrophica.

rhinoplasty

رَأْبُ الأَنْف. عملية جراحية تصنيعية تجميلية تجرى على الانف بقصد تحسين منظره أو التخلص مما به من تشوّه ولادي أو مكتسب.

rhinorrhagia

رُعَاف. خروج الدم من الانف.

rhinorrhea

ثَرٌّ أَنْفِي. 1. سيلانٌ مخاطيٌّ من الانف. 2. رشح السائل المخي الشوكي من الانف.

rhinoscleroma

وَرَمٌ صُلْب أَنْفِي. مرض جرثومي معدٍ ومزمن، يتميز بظهور عقيدات قاسية مع مناطق من النسيج الملتهب في الأنف وما يجاوره من البنى الشريحية. سببه جراثيم من الكلبسيلّة التصلُّبيّة الانفيّة.

rhinoscope

مِنْظَارُ الانفِ. أداة لفحص التجاويف الانفية تتكون من مصدر ضوئي مع قناة ذات شعبتين قابلتين للتباعد لإفساح المجال للرؤية.

rhinoscopy

تَنْظِيرُ الأَنْف. فحص أجواف الانف باستخدام منظار الانف، إما من جهة المنخرين الاماميين أو من جهة الخيشوم (التنظير الخلفي).

rhinovirus

فيروسٌ انفي. مجموعة من الفيروسات من صنف الفيروسات البيكورناوية تحتوي على الرنا، وهي صغيرة الحجم ولا تنحلُّ بالإيثر.

rhizo-

جَذْرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالجذر.

rhizolysis

بَضْعُ العَصَبِ بالمَوْجَات. قطع الجذور العصبية النخاعية عن طريق تخثيرها باستخدام موجات ذات تردُّدٍ راديويّ.

rhizomelic

جَذْري طَرَفِيّ. ما يتعلق بجذر الكتف او بجذر الفخذ.

rhizomeningomyelitis

اِلْتِهَابُ النُّخَاعِ والسُّحَايَا والجُذُور. إصابة الجذور العصبية والسحايا والنخاع الشوكي بالالتهاب.

rhizomere

قُسَيْمٌ جَذْرِيّ. إحدى القطع الجنينية في اللحافة الجلدية عند الجنين.

Rhizopoda

الجَوَانِر. شعبة من الحيوانات الأوالي من صنف يحتوي على المتحوّلات. تسمّى أيضاً Sarcodina.

RIA

مختصر radioimmunoassay.

rib

ضِلْع. أحد العظام الممتدة من الفقرة الصدرية أو الظهرية إلى القص في القفص والتي يبلغ عددها 12 زوجاً ويشكل مجملها القفص الصدري.

Ribes grossularia

كِشْمِش. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه كمرهم للجروح وكقابض ومهضم بشكل طازج أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على حموض عضوية ومواد فعّالة عفصية وصمغية وبكتية. وهو من الفصيلة الكاسرة للصخر.

riboflavin

رِيْبُوفلافين. صبغ لمّاع، ذو لونٍ أصفر برتقالي، ذوّاب في الماء، أساسي لغذاء الإنسان لأنه مكوّن لتميمين إنزيميين ضروريين للإنسان.

ribonuclease

رِيْبُونوكلياز. إنزيم يتواسط تفكيك الحمض الريبي النووي (الرنا). مختصره RNase.

ribonucleic acid

الحمض الريبي النووي، الرنا. مركّب وحيد الطاق يتألف من سلسلة من وحيدات نوكليدية أحادية الفسفات يحوي كل منها سكراً خماسياً هو الريبوز مع قاعدة نوكليدية هي إما الأدينوزين أو الغوانين أو السيتيدين أو اليوراسيل. وله ثلاثة أنواع: الناقل، المرسال، والريبوسومي. وظيفته الأساسية نقل المعلومات الوراثية من الدنا بانتساخ تسلسل النوكليدات الموجودة فيه إلى تسلسل يتكامل معها في الرنا المرسال. كما يعد مرصافاً لبناء البروتينات. مختصره RNA.

ribonucleoprotein

برُوتِيْنٌ رِيْبِيٌ نَوَوِيّ. مركّب معقّد من بروتينات مترابطة بشكل وثيق مع جزيئات طويلة للحمض الريبي النووي.

ribonucleoside

رِيْبُونوكليوزيد. نوكليوزيد فيه قاعدة بيريميدينية أو بورينية متحدة مع الريبوز.

ribonucleotide

ريبونوكليوتيد. نوكليوتيد يتألف من قاعدة بيريميدينية أو بورينية متحدة مع الريبوز.

ribose

رِيْبُوز. سكر خماسي يتكوّن من خمس ذرات كربونية تشترك في تكوين الحمض النووي الريبي.

ribosomal ribonucleic acid

حَمْضٌ رِيبِيٌ نَوَوِيٌ رِيبوسومي. أحد الأنماط الثلاثة للحمض الريبي النووي، يوجد في الأجسام الريبوسومية. مختصره RNA.

ribosome

جسم رِيبوسومي. جُسيم يوجد في الخلية الحية تصنع فيه البروتينات عن طريق ربط الحموض الأمينية الواحد تلو الآخر في سلسلة متنامية، ويتألف من سلاسل بروتينية مع جزيئات من الرنا الريبوسومي التي تُسْتَنْسَخُ مباشرةً من الدنا.

ribosyl

ريبوزيل. جذرٌ سكري يتشكل من الريبوز.

rhizotomy

بَضْعُ الجِذْر. إجراء شقٍّ جراحي لتقسيم أو فصل الجذر.

Rh-null syndrome

متلازمة فقد عامل الراهاء. فقر دم انحلالي مزمن يصيب الأفراد الذين يفتقدون العامل الريسوسي أو عامل الراهاء. ويتسم بتكور الخلايا وخلايا فوهية وازدياد الهشاشة الحلولية.

rhodium

رُوْدِيُوم. عنصر كيميائي، ترتيبه في الجدول الدوري 45 ورمزه Rh.

rhodo-

أَحْمَر. بادئة تشير إلى ما له علاقة باللون الأحمر.

rhodogenesis

تَجْدِيدُ الرودوبسين. إعادة تكوين الرودوبسين بعد زوال لونه بفعل التعرض للضوء.

rhodopsin

رُودُوبْسِيْن. صبغ حساس للضوء، وهو أحمر داكن اللون، يوجد في الشبكية ويتحول بفعل الضوء إلى أصفر باهت مما يحسّس النهايات العصبية بوجود الضوء.

rhombencephalon

الدِّمَاغُ المُؤَخَّر. الحويصل الخلفي من الدماغ الأولي عند الجنين.

rhombocoele

البُطَيْنُ المُعَيْنِي. التوسع الانتهائي لقناة النخاع الشوكي.

rhomboid

مُعَيْنِي. بنية تشريحية تشبه في شكلها المُعَيَّن؛ وهو مضلع رباعي فيه كل زاويتين متقابلتين متساويتان.

rhoncus

غَطِيْط. 1. حَشْرَجَةٌ في الحلق أثناء النوم. 2. أصوات خشنة في القصبات الهوائية بسبب وجود انسداد جزئي فيها.

Rhus coriaria

سُمَّاق. نبات شجيري تستعمل أوراقه وثماره والصموغ التي يفرزها في المقبّلات الطعامية ولمعالجة الآلام. وهو يحوي على مواد عفصية ويستخدم بشكل منقوع أو كمادات. وهو من الفصيلة البطمية.

rhythm

1. إِيْقَاع 2. نَظْم. 1. تتابع نظامي لأصوات يفصل بينها فواصل زمنية معينة أو مجموعة من الفواصل الزمنية المعينة بالنسبة للأصوات أو الحركات. 2. تتابع الموجات الكهربية القلبية أو الدماغية وسرعتها.

rhythmicity

النَّظْمِيَّة. 1. القدرة على توليد النبض. 2. حالة النبضان بدون الاستجابة لمنبه خارجي.

rhytidectomy

قَطْعُ التَّجَاعِيْد. إجراء جراحي يستهدف إزالة التجاعيد الجلدية بقطع بعض النسج الجلدية.

rhytidoplasty

رَأْبُ التَّجَاعِيْد. جراحة تصنيعية تجميلية تهدف للتخلص من التجاعيد الجلدية باستئصالها.

rhytidosis

تَجَعُّد. حدوث أخاديد أو انثناءات في الجلد بسبب تطور عضوي أو بقصد المعالجة لضياع أو تهتك نسجي أو للخلاص من نسج فضفاضة.

ricin

رِيسِين. سُمٌّ نباتي يوجد في بذور الخروع، يؤدي استنشاقه أو تناوله إلى حدوث التهاب سطحي في مخاطيات الطرق التنفسية مع نزوفٍ في الرئتين وونمات ونزوف في الجهاز الهضمي.

Ricinus communis

خِرْوَع. نبات عشبي يستعمل زيت بذوره كمسهل لاحتوائه على عناصر زيتية وحمضية فعّالة. وهو من الفصيلة السوسبية.

rickets

رَخَد. إصابة العظام باضطراب في الاستقلاب للكلس وللفسفور يؤدي إلى تشوّهها. وينتج عن عوز الفيتامين D الخارجي أو عن سوء استقلابه.

Rickettsiales

الرِيكتسيّات. رتبة من الأحياء الدقيقة بدائيات النواة. وهي طفيليات حيوانية سلبية الغرام تعيش ضمن الخلايا بشكل مُجْبَر، وتؤدي لحدوث العديد من الأمراض عند الإنسان والحيوان وتنتقل بواسطة الحشرات والهوام مثل القمل والبراغيث والقراد والعث.

rickettsiosis

دَاءُ الرِيكتسِيَات. إصابة الإنسان بمرض سببه الريكتسيات.

ridge

حَرْف. الحافة وبخاصة الحافة السنخية لكل من الفكين أو بقيتها مع ما يغلفها من نسج رخوة تبقى بعد قلع الأسنان.

ridge relation

عَلاقَةُ الحَرْفَيْنِ الفَكِّيَّيْن. العلاقة الوضعية بين حرف الفك السفلي وحرف الفك العلوي من حيث التقدُّم والتأخُّر ومقدار الفتح أو الإغلاق ومن حيث بعد أو قرب المسافة الفاصلة بينهما.

Riedle's disease

مَرَضُ رِيدَل. شكل من أشكال الالتهاب المزمن في الغدة الدرقية يترافق بوجود أماكن تحجُّر وتليف قاسية، وغير منتظمة الموضع.

rifampin

رِيفَامبِين. مضاد جرثومي نصف صنعي مشتق من الريفاميسين، يستخدم لمعالجة السل أو التدرن الرئوي ويعطى للحاملين للنَيْسريّة السحائية.

rift valley fever

حُمَّى وَادِي رِفْت. مرضٌ فيروسي حُمَوِيّ سام وشامل يصيب الإنسان والحيوان في جنوب وشرق أفريقيا، ينتقل بواسطة البعوض، ويتميز بالصداع ورهاب الضوء، والألم العضلي ونقص الشهية.

right ventricular heart-failure

فَشَلُ البُطَيْنِ الأَيْمَن. نقص نتاج البطين الأيمن عن الحد الذي يكفي لنزح الدم من الدوران الوريدي الجهازي، يتسم باحتقان وريدي وضخامة كبدية ووذمة انطباعية.

rigidity

قَسَاوَةٌ. تصلب القوام وفقدان المرونة.

rigor

1. قَسَاوَةٌ 2. رَعْدَة. 1. تصلب في نسج الجسم. 2. تقلصات في العضلات الجلدية.

rigor mortis

قَسَاوَةُ الجثة. تصلب جثة الميت بسبب تراكم ثلاثي فسفات الأدينوزين في الألياف العضلية.

Riley-Day syndrome

مُتَلاَزِمَة رِيلي – داي. خلل في التجاوب التلقائي للمنبهات الخارجية.

rim

حَافَة. الحدود التي تفصل عضو بنية تشريحية عن ما يجاورها.

rima

مَشَق. بنية تشريحية بشكل أخدود صغير أو شق سطحيٍّ.

ring

حَلَقَة. 1. عضو ذو شكل دائري أو حلقي. 2. مركّب كيميائي مكون من مجموعة من الذرات المتحدة على هيئة سلسلة مغلقة.

ring abscess

خُرَاجٌ حَلَقِيّ. ارتشاح التهابي حلقي الشكل يظهر في محيط القرنية.

ring chromosome

صِبْغِيٌّ حَلَقِيّ. أحد أشكال الصبغيات التي تنتج عن حدوث خبن مضاعف في طرفي الصبغ يؤدي إلى التحام نهايتيه مع ضياع القطعتين الطرفيتين، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد لا تتلاءم مع الحياة. رمزه r.

Ringer's solution

مَحْلُولُ رِينغر. محلول يحتوي على 0.86 غرام من كلوريد الصوديوم و0.03 غرام من كلوريد الكالسيوم في الماء المغلي المنقى. يستعمل في المعالجة الموضعية والعامة.

ring test

اِخْتِبَارُ الحَلَقَة. أبسط اختبارات التفاعل بين الضدّ والمستضد. يرقد المحلول الملحي المحتوي على المستضد فوق المحلول الحاوي على الضد فيتشكل قرص أبيض أو راسب أبيض.

ringworm

سَعْفَة. عدوى فطرية تصيب الجلد والشعر والأظافر وتسبب تهتكاً حلقياً مرتفع الحافة.

Rinne test

اختبار رِينّه. أحد اختبارات استقصاء وظيفة العصب القحفي الثامن (السمعي). يقارن فيه السمع الهوائي (ما يدركه المريض بتقريب رنانة اهتزازها 512 بالثانية) مع السمع العظمي (ما يسمعه المريض بوضع الرنانة على الخشاء). في حالة الصحة يكون السمع الهوائي أفضل من السمع العظمي من حيث الشدة والمدى، وكذلك الأمر في الصمم الحسي، أما في الصمم النقلي فيكون السمع العظمي خيراً من السمع الهوائي.

risk

خَطَر. الاحتمال بأن حدثاً ما سيحدث (مرض الفرد أو موته ضمن فترة زمنية أو عمر محدود).

risk benefit analysis

تَحليلُ الخَطَرِ وَالفَائِدَة. عملية تحليل إحصائية وبيانية لمقارنة النتائج الإيجابية المتوقعة (الفوائد) مع النتائج السلبية المتوقعة (الأخطار والتكاليف) لفعلٍ ما أو لنقصٍ في فعل ما، باستخدام ميزانٍ واحد.

risk factor

عَامِلُ خَطَر. عامل مرتبط بتعرض أو بزيادة احتمال الإصابة بمرض ما، ويمكن إنقاص تلك الزيادة أو حذفها بالوقاية، ويتمثل في سلوك شخصي أو أسلوب حياة أو خَلّة موروثة أو تغير بيئي.

risk marker

وَاسِمُ الخَطَر. خاصية مرتبطة بزيادة احتمال حدوث مرضٍ ما أو ظهور نتيجة أُخْرَى.

RIST

مختصر عبارة "المُمْتَزّ المَنَاعِيّ الإشعَاعِيّ" radioimmunosorbent.

risus sardonicus

تَكَشِيرَةٌ سَرِدُونِيَّة. ظهور الوجه بشكل كأنه يعبر عن المضغ أو إطباق الأسنان بسبب تشنج في عضلات الوجه كما يرى عند المصاب بالكزاز.

rivalry

تَنَافُس. تسابق بين الأفراد أو الجماعات أو سير العمليات والإجراءات.

RNA

الرنا. مختصر الحمض الريبي النووي ribonucleic acid.

RNas

رناز. مختصر إنزيم الريبونوكلياز ribonuclease.

Robertson translocation

إزْفاءُ رُوبِرتسُون. اضطرابٌ صبغي تتكسّر فيه قطعة من صبغي من نمط طرفي المريكز يحدث الكسر فيه تقريباً من الجسيم المركزي الذي هو بدوره قريباً من الطرف وتعلق على صبغي آخر أثناء الانقسام المنصّف مما يؤدي لظهور تلك القطعة لدى إحدى الخلايا البنات بالإضافة إلى وجود زوج منها في تلك الخلية بشكل سوي إزفاء بين صبغيين، وعند التحام الذراعين الكبيرين مع بعضهما والذراعين الصغيرين مع بعضهما يتشكل صبغيّ ضخم (يحمل معظم الصفات الوراثية) وصبغي قزم (معرّض للضياع). وضياع الصبغي القزم لا يؤدي لخلل ذي أهمية لقلة ما يحمله من جينات.

Robinina pseudo-acacia

سَنْطٌ عُنقُودي. نبات شجري تستعمل أوراقه وأزهاره كمقوٍّ ومهدىء بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وسمة. وهو سام ولا يستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الفراشية.

robust

صَامِد. اختبار أو إجراء إحصائي غير حساس للانحياز عن الافتراضات التي وضع التنبؤ استناداً إليها.

rodenticide

مُبِيدُ القَوَارِض. مادة كيميائية أو عضوية قاتلة للحيوانات من رتبة القَوَارِض.

rods

عُصَيَّات. خلايا عصبية تشبه العصي توجد في شبكية العين تتوسط في الرؤية اللالونية.

roentgen

رونتجن. الوحدة الدولية لقياس الأشعة السينية.

roentgen kymography

تَخطِيطُ التَّمَوُّج الشُّعَاعِي. تسجيل الاهتزازات والتغيرات في حجوم الشرايين أو الأعضاء الأخرى بالاستفادة من الأشعة.

roentgenography

التَّصْوِيرُ الشُّعاعِي. تسجيل البنية التشريحية لأعضاء الجسم باستخدام الأشعة التي تخترقها بدرجات مختلفة لتصل إلى رقائق حساسة للأشعة أو شاشات رقمية.

roentgenologist

طَبِيبُ الأَشِعَّة. طبيب مختص باستعمال الطاقة الإشعاعية في تشخيص ومعالجة الأمراض.

roentgenology

عِلْمُ الأَشِعَّة. فرع من العلوم الطبية والطبيعية يتناول بحثه استعمال الطاقة المشعَّة في تشخيص ومعالجة الأمراض.

roentgen rays

أشِعَّةُ رونتجن. اهتزازات أو إشعاعات كهربائية مغناطيسية شديدة القصر، تتولد بإمرار تيار كهربائي ذي قوة محركة عالية في أنبوب كولدج، وهي تستعمل لتصوير جسم الإنسان لتشخيص الأمراض ولمراقبة سير المعالجة.

Roger's murmur

نَفْخَةُ روجيه. نفخة عالية ومستمرة في زمني الانقباض والانبساط، تسمع في المسافة الوربية الثالثة أيسر القص في حالة عيب الحاجز البطيني.

Romberg's sign

عَلَامَةُ رومبرغ. 1. علامة انتشار الألم إلى الركبة بتأثير فتق مختنق. 2. علامة فقدان الحس للوضعة إذ يفقد المريض قدرته على المحافظة على توازنه عند وقوفه على قدميه وعيناه مغلقتان.

rongeur

قَرَّاضَة. أداة تستخدم لقطع النسج القاسية وخاصة العظام.

room

غُرْفَة. مكان من مبنى، يتمتع بالاستقلالية ويمكن إغلاقه، واستغلاله لأغراضٍ محددة.

rooming-in

إبقَاء الوَلِيْدِ مع الأُم. ممارسة طبية تسمح ببقاء الوليد في غرفة أمه بدلاً من وضعه في المحضن، وذلك طيلة فترة بقائها في المستشفى.

root

جَذْر. جزء من عضوٍ ما، كالأسنان والأشعار والأظافر، مدفون ضمن النسج، والتي يخرج منها ذلك العضو. يسمَّى أيضاً radix.

Rorschach test

اختبار روورشاخ. مجموعة من بقع الحبر تستخدم كاختبار إسقاطي للشخصية.

rosa

وَرْد. أحد النباتات من فصيلة الورديات التي تستخدم في تحضير بعض الأدوية.

Rosa armatica

وَرْدٌ عِطْرِي. نبات شجيري تستعمل وروده كملطفة ومنعشة، لاحتوائها على زيوت عطرية وعلى الفيتامينات، وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa banksia alba

وَرْدٌ بَنَفْشَة. نبات شجيري تستعمل وروده كمنعش وكمغذٍ، لاحتوائه على الزيوت العطرية. ويعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa canina

وَرْدٌ نِسْرِي. نبات متسلق، تستعمل وروده في أمراض الجهاز البولي والهضمي بشكل مغلي أو محضر مع السكاكر أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وملونة وفيتامينات وحموض عضوية. وهو من الفصيلة الوردية.

rosacea

حبّ الشباب الوَرديّ. مرض مزمن يصيب جلد الأنف والجبهة والخدين ويتسم بالبيغ ثم التلون بالأحمر، وبتوسع الشعريات مع ظهور بثورٍ صغيرة تشبه حب الشباب.

Rosa centifolia

وَرْدٌ مِئَوي. نبات شجيري تستعمل جذوره وأوراقه ووروده في أمراض الجهاز البولي وفي الالتهابات بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وغولية وملوِّنة. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa chinensis

وَرْدٌ صينِي. نبات شجيري، تستعمل وروده كملطف وكمهدّىء وكطاردٍ للغازات بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد ملوِّنة. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa damascena

وَرْدٌ دمشق. نبات شجيري، تستعمل جذوره في أمراض الجهاز الهضمي وكمهدىء للأعصاب وللضغط، بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على زيوت عطرية وحموض عضوية ومواد عفصية وسكريات ومواد مخاطية. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa eglanteria

وَرْدُ الأَشيجَة. نبات شجيري تستعمل وروده كمقوٍّ وكمضاد للالتهاب بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد عفصية وحموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa eglanteria punica

وَرْدٌ بُستلني. نبات شجيري تستعمل وروده وثماره كمنعش، لاحتوائها على زيوت عطرية وفيتامين C. ويعطى بشكل طازج أو شراب أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa gallica

وَرْدٌ غالِيّ. نبات شجيري تستعمل وروده كمقبِّلات ومنكِّهات وكمعطِّرات، لاحتوائها على زيوت عطرية ومواد عفصية وعضوية وتعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa glutinosa sibth

وَرْدٌ غَرَوِيّ. نبات شجيري تستعمل وروده كمنشط وكمصدر للفيتامين C لاحتوائها عليه وعلى زيوت عطرية، وتعطى الورود طازجة أو بشكل مسحوق، وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa moschata herrm

وَرْدٌ مِسْكِيّ. نبات شجيري تستعمل أوراقه ووروده كملطِّف وكمنعش، لاحتوائها على زيوت عطرية فتعطى بشكل طازج أو محضر مع السكاكر. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa pendulina

وَرْدٌ مُتَدَلٍّ. نبات شجيري تستعمل بذوره وثماره كمقوٍّ وكمدرٍّ للبول بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على الفيتامينات والحموض العضوية والمواد العفصية والملوِّنات. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa phoenicia

وَرْدٌ فِينيقِيّ. نبات شجيري تستعمل وروده كملطفة وكمصدر للفيتامين C التي تحتوي عليه وعلى الزيوت العطرية، وتعطى بشكلها الطازج أو المحضر مع السكاكر. وهو من الفصيلة الوردية.

Rosa rugosa

وَرْدٌ ثَمَرِيٌّ كُرُومِيّ. نبات شجيري تستعمل ثماره ووروده كملطف ومصدر للفيتامين C لاحتوائه عليه وعلى زيوت عطرية وأساسية. ويعطى بشكل ورود طازجة أو منقوعة أو كمادات. وهو من الفصيلة الوردية.

rosary

سُبْحَة. بنية تشريحية مرضية تظهر بشكل عقد منتظمة في خيطٍ واحدٍ.

roseola

وَرْدِيَّة. أي اندفاع جلدي بشكل لون الورد.

rosette

زُهَيرَة. أي بنية تشريحية أو عضوية أو نسيجية أو خلوية تشبه من حيث انتظام مكوناتها الزهرة. كما في اختبارات النُّبنة الحمامية وفي أطوار الانقسام الخلوي.

rose water ointment

مَرْهَمُ ماءِ الورد. مستحضر من العنبر وماء الورد والماء المقطر، وزيت الورد، يستخدم سواغاً للمراهم.

Rosmarinus officinalis

إِكْلِيلُ الجَبَل. نبات شجيري يستعمل كامل أجزائه في أمراض الجهاز الهضمي والمجاري البولية والمفاصل بشكل مغلي أو محلول، لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد مرة وحموض عضوية. وهو من الفصيلة الشفوية.

rostriform

مِنْقَارِيُّ الشَّكل. بنية تشريحية تأخذ شكل المنقار.

rotation therapy

عِلَاجٌ دَوَرَانِيّ. علاج إشعاعي يدور فيه المريض أو مصدر الإشعاع للسماح لجرعة كبيرة من الإشعاع بالوصول إلى مركز الدوران داخل الجسم.

rotatory nystagmus

رأرأة دورانية. حركة دورانية غير إرادية لكرة العين حول المحور البصري.

rotavirus

فَيرُوسُ الرُّوتَا. أحد مجموعة فيروسات ذات دنا مضاعف الطاق، شكله يشبه الدولاب أو العجلة ويسبب عند الأطفال التهاب المعدة والأمعاء والإسهال. يسمى أيضاً الفيروسة العَجَليَّة.

rote learning

تَعَلُّمٌ غَيْبِيّ. تكرار الجمل أو الفواصل النثرية أو أبيات الشعر حتى يحفظ الإنسان ما يكرر بغض النظر عن فهمه.

rote memory

ذَاكِرَةٌ غَيْبِيَّة. الحفظ دون اشتراط الفهم.

rough

خَشِن. 1. طعام له مكوِّنات ليفية. 2. شيء له ملمس غير ناعم. 3. شخص فظّ الخلق، سيىء الطبع، غير مهذَّب.

roughage

خُشَانَن. مواد طعامية تحوي نسبة كبيرة من الألياف السليلوزية.

rouleau

نَضِيدة. تجمع كمية من الخلايا الحمر فوق بعضها بشكل يشبه صف القطع النقدية المعدنية فوق بعضها.

round ligament

رِبَاطٌ مُدَوَّر. 1. حزمة ليفية عريضة تنشأ من الوسادة الشحمية للجوف المفصلي لمفصل الورك، وتدخل في رأس عظم الفخذ. 2. حزمة ليفية تمتد من السرة حتى الحافة الأمامية للكبد. 3. حزمة ليفية عضلية مرتبطة بالرحم قرب النفير وتمر خلال الحلقة الأربية إلى الشفر الكبير.

round worm

دُوْدَةٌ مَمْسُودَة. دودة خيطية الشكل.

RQ

مختصر "الحَاصِلُ التَّنَفُّسِي" respiratory quotient.

-rrhage

نَزْف. لاحقة تدلُّ على حدوث ضياع الدم من عضوٍ ما.

-rrhea

ثرّ. لاحقة تدلّ على انصباب سوائل.

rt-PA

مُفَعِّلُ البلازمينوجين النَّسِيْجِي المَأشُوب. مادة بروتينية ينتجها البدن ويطرحها في الدم، تعمل على تحويل البلازمينوجين وهو طليعة إنزيم البلازمين إلى الشكل الفعّال وهو إنزيم البلازمين الذي يحلُّ الفبرين في الجلطات والخثرات. وقد أمكن إنتاج الشكل المأشوب منه بوسائل الهندسة الوراثية، ويعطى وريدياً في بداية الاحتشاء الحاد في الدماغ وفي لعضلة القلبية.

rub

إِحْتِكَاك. صوتٌ يسمع بالإصغاء ناتج عن تماس سطحين مصليين مثل وريقتي الجنب أو وريقتي التامور.

rubefacient

مُحَمِّر. مادة تجعل الجلد أحمر اللون بإحداثها التبيغ وفرط التوعية الشعرية.

rubella

حَصْبَةُ أَلْمَانِيَّة. مرض فيروسي معد يصيب الإنسان يتميز بأعراض تشبه الرشح مع ظهور الحمى والطفح القرنفلي الشاحب العابر والشامل. يؤدي حدوثه لدى الحوامل إلى تشوهات في الجنين.

rubeosis

إِحْمِرَار. تحَوُّل اللون الأصلي إلى الأحمر.

rubrum

أَحْمَر. ما له لون أحمر.

Rubus fruticosus

تُوْتُ عُلَيق. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره وأوراقه وجذوره في تسكين الآلام وقابضة في التهابات اللثة والحلق بشكل طازج أو منقوع أو مضمضة، لاحتوائه على مواد عفصية وحموض عضوية وفيتامينات ومعادن. وهو من الفصيلة الوردية.

rudiment

انظر rudimentum.

rudimentum

رَيِّم. أول ما يظهر من العضو مما يشير إلى بدء تكوّنه في المرحلة الجنينية. يسمى أيضاً.

rugae palatinae

غُضُوْنٌ حَنَكِيَّة. انثناءات على سطح الحنك.

rule

قَاعِدَة. تعبير عن حالة كثيرة المصادفة يصح تطبيق نتائجها في الحالات المماثلة لها.

rumen

كِرْشٌ. المعدة الأولى في المجترّات.

Rumex acetosa

حُمَّاض. نبات عشبي مُعَمَّر، تستعمل أوراقه في معالجة الأمراض الجلدية المزمنة وكمليِّن بسيط ومنشط ومدرّ للبول وللصفراء بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على حمض الأوكساليك وحماضات البوتاسيوم والفيتامين C ومركّبات أخرى فعّالة. وهو من الفصيلة العقدية.

rumination

إِجْتِرَار. استعادة الحيوان لطعامه المخزون في معدته إلى فمه في وقت لاحق لتناوله ثم إعادة مضغه وابتلاعه.

rumour

إِشَاعَة. نشر تفاصيل عن حادث غير أكيد الوقوع، وقد يكون له أضرار كثيرة.

rupture

تَمَزُّق. 1. تهتك البنى المتراصة في نسيج ما. 2. فتق في نسيج ما من البدن.

Ruscus aculeatus

غَارٌ إِسْكَنْدَر. نبات عشبي، تستعمل أوراقه في أمراض الجهاز البولي والكبدي والدموي بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية وأسس مرة وأملاح. وهو من الفصيلة الزنبقية.

rusty sputum

بلغم صَدِيء. بلغم متلون بلون الدم أو بلون الأصبغة الدموية. وهو ما يميز الإصابة بالتهاب الرئة.

rut

وِدَاق. فترة أو فصل يزداد الإقبال على الفعالية الجنسية لدى ذكور بعض الحيوانات الثديية. وتتوافق عادة مع فترة نشاط المبيض عند الإناث.

Ruta graveolens

سُذَاب. نبات عشبي معمر، يستعمل كامله كمضاد للتشنج، وكمعرّق، بشكل مغلي ومنقوع، لاحتوائه على عناصر غولية واستيرية وأسيتونية وزيوت عطرية وفيتامينات. وهو من الفصيلة السذابية.

rutherford

رَذرفُورد. وحدة قياس تحلل المواد ذات الفعالية الإشعاعية، وتعادل مليون عملية تحلل في الثانية.

Ruysch's muscles

عَضَلة رُوَيش. النسيج العضلي لقاع الرحم.

Rx

خُذْ. رمز يكتب في الوصفات الطبية وفي تحضير الأدوية بمعنى خذ من اللاتينية.

S

s

رمز لكلمة "ثانية" second.

S

1. رمز لعنصر الكبريت sulfur. 2. رمز لوحدة سيمنس siemens. 3. رمز لوحدة svedberg. 4. رمز للأصوات القلبية الأول والثاني والثالث والرابع.

Sabal palmetto

نَخِيْلُ سَابَال. نبات شجيري تستعمل ثماره في معالجة أمراض البروستات والاضطرابات الجنسية لاحتوائه على الهرمونات والخمائر والمواد العفصية، وهو من الفصيلة النخيلية.

sabin vaccine

لَقَاحُ سَابِين. لقاح فيروسات شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع) المضعَّفة الحية، يعطى عن طريق الفم.

sabotage

تَخْرِيب. تدمير مقصود، وأحياناً انتقامي للآلات أو للمرافق بدوافع نفسية مرضية.

Sabouraud's agar

آغَارُ سَابُورُو. آغار مكوَّنٌ من البيتون والملتوز، يستعمل وسطاً زراعياً للفطريات المسببة للعدوى، ولا سيما الفطريات الجلدية.

saburra

كَتَن. إصابة المعدة والغشاء المخاطي للفم بتغيرات التهابية فيصبح مغطى بطبقة بيضاء متفتتة.

saburral

كَتِن. مصاب بتغيرات التهابية في المعدة والغشاء المخاطي للفم فيصبح مغطى بطبقة بيضاء متفتتة.

sac

كِيس. بنية تشريحية تتألف من غلاف يغطي تجويفاً مملوءاً بالسوائل أو بالأحشاء.

saccade

رَفْش. سلسلة من الحركات اللاإرادية المفاجئة والسريعة والصغيرة والمتزامنة في العينين عند تغيير نقطة التثبيت.

sacchar-

سُكَّرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمركَّبات السكرية.

saccharase

سَكَّرَاز. إنزيم يتواسط حلمهة السكريدات الثنائية لتحويلها إلى سكريدات أحادية، وخاصة حلمهة السكروز إلى دكستروز وليفيلوز. يسمى أيضاً إنفيرتاز.

saccharide

سَكَّرِيد. واحدٌ من مركَّبات عضوية كربوهيدراتية تضم السكاكر.

saccharimeter

مِقْيَاسُ السُّكَّر. جهاز لقياس قيمة السكر في محلولٍ ما، ويتم ذلك عادة بتحديد التغيير في الاستقطاب الذي يحدثه المحلول المفحوص.

saccharin

سُكَّرِين. مسحوق أبيض، حلو الطعم يستعمل بديلاً للسكر في تحلية الأشربة والمواد الطبية والأطعمة والمشروبات الكحولية.

saccharo-

سُكَّرِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسكريدات.

saccharogalactorrhea

فَرْطُ السُّكَّرِ في الحَلِيب. إفراز حليب يحتوي على كمية كبيرة من السكر.

saccharolytic

حَالٌّ للسُّكَّر. ما يتمتع بالقدرة على شطر وتحليل السكاكر.

saccharometabolism

اِسْتِقْلَابُ السُّكَّر. عملية استفادة الجسم وخلاياه من السكريدات وإدخالها في بنيتها واستعمالها في وظائفها الحيوية.

saccharometer

مِقْيَاسُ السُّكَّر. جهاز يستعمل لقياس كمية السكر في محلول ما بتعيين الثقل النوعي له أو بالتعرف على الغازات الناتجة عن تخمره.

Saccharomyces

الفُطْرِيَّةُ السُّكَّرِيَّة. جنس من الخمائر وحيدة الخلية، وهي خلايا بسيطة متبرعمة، أو أبواغ يتراوح عددها بين الواحد وبين الأربعة في كل زِقّ.

saccharopinuria

بِيلَةٌ سَكَّرُوبِينِيَّة. شذوذ خلقي في استقلاب الحموض الأمينية، يتميز بازدياد مستويات السكروبين في البول.

saccharose

سَكَّرُوز. مركَّبات عضوية تتركب من جزيئات سكرية بسيطة.

Saccharum officinarum

قَصَبُ سُكَّر. نبات عشبي معمر، تستعمل سوقه وأجزاؤه الهوائية كمصدر للطاقة ولمعالجة السعال بشكله الطازج أو المغلي أو الشراب، لاحتوائه على العناصر الفعَّالة مثل السكروز وبعض الحموض العضوية. وهو من الفصيلة النجيلية.

sacciform

كِيْسِيُّ الشَّكْل. ذو شكل يشبه الكيس.

sacciform aneurysm


أُمُّ دَمٍ كِيسِيَّة. تمدد في جدار الشريان يأخذ شكل الكيس الذي يتصل بواسطة فتحة صغيرة نسبياً.

Sympathetic System

T1
T12
Dilates pupils
Inhibits salivation
Relaxes bronchi
Accelerates heartbeat
Inhibits peristalsis and secretion
Stimulates glucose production and release
Secretion of adrenaline and noradrenaline
Inhibits bladder contraction
Stimulates orgasm

Parasympathetic System

Nerve III
Nerve VII
Nerve IX
Nerve X (Vagus)
Pelvic splanchnic nerves
Constricts pupils
Stimulates flow of saliva
Constricts bronchi
Slows heartbeat
Stimulates peristalsis and secretion
Stimulates bile release
Contracts bladder


Hypothalamus
Cerebral lesions – Stroke, M.S., Acquired brain injury,
Parkinson's disease, Cerebral palsy
Brainstem
Upper motor
neuron
Spinal cord
lesions – Trauma,
Spina bifida, M.S.
Spinal cord
Lower motor
neurons
Reflex defecation
centre (S2–S4)
Peripheral nerve damage – Diabetes
Anterior view
of sacrum
Spinal cord
Sacral nerves
Anterior
sacral
foramen
S1
S2
S3
S4
S5
1st
2nd
3rd
4th
Coccyx
5th
Transverse colon
Ascending
colon
Small
intestine
Caecum
Appendix
Descending
colon
Sigmoid
colon
Rectum
External anal sphincter
(skeletal muscle)
Anus
Internal anal sphincter
(smooth muscle)

Anatomy of a Nerve

Spinal nerve

Epineurium

Blood vessels

Perineurium

Unmyelinated nerve fiber

Fascicle

Myelinated nerve fiber

Nerve fibers

Endoneurium

Cross section

Baroreceptor Reflex


2. Signals sent to the medulla of the brain stem


Glossopharyngeal nerve

Vagus nerve

1. Baroreceptors detect changes in arterial pressure

3. Heart rate adjusted





Types of Neurons

Multipopar neurons

Motor neuron

Pyramidal neuron

Purkinje cell

Dendrites

Dendrites

Axon

Axon

Bipolar neurons

Retinal neuron

Olfactory neuron

Dendrites

Axon

Unipolar neuron

(touch and pain sensory neuron)

Dendrites

Axon


Anaxonic neuron


(Amacrine cell)

Dendrites

Anatomy of the eye

Eye lid
Sclera
Cornea
Aqueous humor
Lens
Iris
Ciliary body
Extraocular muscles
vitreous humor
Choroid
Retina
Retinal blood vessels
Optical nerve





Anatomy of the Ear

Ossicles:
Stapes
Incus
Malleus
Temporal bone
Semicircular ducts
Vestibular nerve
Cochlear nerve
Cochlea
Auricle
Eardrum
Auditory canal
Earlobe
Tympanic cavity
Auditory tube
Outer ear
Middle ear
Inner ear


Anatomy of the Cochlea

Cochlear nerve
Stapes in oval window
Round window
Vestibular membrane
Scala vestibuli with *perilymph*
Cochlear duct with *endolymph*
Spiral ganglion
Organ of Corti
Cochlear nerve fibers
Basilar membrane
Scala tympani with *perilymph*

Tooth anatomy

Gingival crevice
Enamel
Dentin
Gum
Pulp cavity
Periodontal ligament
Cementum
Root canal
Blood vessels and nerves
Bone

Gingiva (gums)
Hard plate
Soft plate
Uvula
Palatine tonsil
Tongue
Palato-pharyngeal arch
Posterior wall of oropharynx
Bitter
Sour
Salt
Sweet
Taste areas



Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae

Bacillus cereus

Klebsiella pneumoniae

Vibrio cholerae

E. coli ; Salmonella

Bordetella pertussis

Corynebacterium diphtheriae

Helicobacter pylori

Clostridium botulinum

Clostridium tetani

Human Skin Diagram

Hair
Stratum Corneum
Granular Cell Layer
Spinous Cell Layer
Basal Cell Layer
Sebaceous Gland
Erector Pili Muscle
Sweat Gland
Nerves
Hair Follicle
Collagen And Elastin Fibres
Artery
Vein
Fat (Adipose) Tissue
Epidermis
Dermis
Subcutaneous Tissue

Thyroid gland

Thyroid Cartilage
Anterior
Posterior

Anterior
Posterior
Epiglottis
Hyoid bone
Thyroyoid membrane
Corniculate Cartilage
Thyroid Cartilage
Arytenoid Cartilage
Cricothyroid ligament
Cricoid cartilage
Trachea

Progression of Tuberculosis

Capillary

Macrophage

Ingested bacteria

Inside an alveolus

1. Tubercle bacilli ingested by macrophages but survive inside

2. Inflammation response brings more defensive cells to the area. Alveolar walls damaged by cytokines

Living lymphocytes

Dead macrophages releasing bacteria

3. Tubercle formed with caseous center

4. Tubercle ruptures, bacteria spread to other parts of lungs and other organs

Rheumatoid arthritis

Artery

ICE Inhibitors

Immunomodulator

CCR1 Antagonist

p38 Inhibitors

Pannus

Blood Vessel

B cell

PGE2

Pain inflammation

Dendritic cell

Macrophage

Synovium

Cartilage

Lymph node

Activated T cells

Immunomodulator

IL-1β IL-18 TNFα PGE2 Antibodies

PROSTATE CANCER

Seminal vesicle

Bladder

Rectum

TUMOR

Prostate gland

TUMOR mass extended

Enlargement of TUMOR mass

Colon Diseases

Ulcerative colitis

Polyps

Diverticulitis

Diverticula
(Diverticulosis)

Cerebral Aneurysm

Saccular aneurysm

Fusiform aneurysm

Meningitis

Skull

Blood vessel

Arachnoid mater

Subarachnoid space

Pia mater

Arachnoid mater

Subarachnoid space

Pia mater

Gray matter

White matter

Brain

Clear colorless cerebrospinal fluid

Normal

Milky cerebrospinal fluid containing neutrophils and bacteria

Meningitis

Pathology of Asthma

Air trapped in alveoli

Relaxed smooth muscles


Tightened smooth muscles

Wall inflamed and thickened

Normal airway

Asthmatic airway

Asthmatic airway during attack



Hepatic Steatosis
(Fatty liver)

Normal liver

Fatty liver

Varicose Veins

weakened walls


valve does not close properly

inflammation

Healthy Veins

blood flow

valve closes



Healthy spine
Body of vertebra
Intervertebral disk
Osteoarthritic spine
Bone spurring
Narrowed disk
Hand Osteoarthritis
Osteoarthritis
Healthy joint

VPg
RNA
Dane particle
Polymerase
DNA
HBsAg

Hepatitis A virus


Filamentous particle

Hepatitis B virus

Spherical particle

E protein
RNA
HBsAg
RNA
RNA

Hepatitis C virus **_Hepatitis D virus_** **_Hepatitis E virus_**



sacrolisthesis

تَقَدُّمُ العَجُز. تغير في وضعية العجز بانزياحه إلى الأمام. يسمى أيضاً مَيَلان العَجُز.

sacrum

عَظْمُ العَجُز. عظم ذو شكلٍ مثلث تتجه قاعدته للأعلى، ويتكون من التحام خمس فقرات، يقع تحت الفقرة القطنية الأخيرة، وفوق العصعص، وبين عظام الورك.

saculocochlear

كُيَيْسِيٌّ قَوْقَعِيّ. ما يتعلق بالكُيَيْس وبالقوقعة.

saddle

سَرْج. جزء قاعدة بدلة سنية جزئية قابلة للنزع، يستند إلى الغشاء المخاطي، وتثبّت عليه الأسنان في تلك الجهاز.

sadism

سادِيَّة. مصطلح منسوب للمركيز دي ساد الذي كتب في مؤلفاته عن شخصيات منحرفة تميل إلى تعذيب الغير بقصد الحصول على اللذة الجنسية. وقد يطلق ليشمل لذة التعذيب عموماً.

sadist

ساديّ. مصابٌ بانحراف جنسي، يتلذذ بإيذاء الآخرين.

sadness

حُزْن. حالة انفعالية تتصف بمشاعر بعيدة عن السرور، مع الميل للتأوُّه وللبكاء، والعزوف عن تحريك العضلات الإرادية.

sado-masochism

سادِيَّة – مَازُوخِيَّة. تفضيل لنشاط جنسي يتضمن إحداث الألم أو الإهانة أو الاستبعاد. قد يكون المريض مستقبلاً لهذا النوع من الاستثارة (المازوخية) وقد يكون مصدراً لها (السادية)، وقد يجمع بين النوعين.

safety

سَلَامَة. ضمان الاستخدام الصحيح الذي يبعد الأخطار عن المستفيد من الجملة أو الجهاز المستخدم.

safety factor

عامِلُ السَّلامَة. عامل يدخل في الحسبان أنواع الاختلاف التي لا يمكن التنبؤ بها كالاختلاف بين نتائج حيوانات التجربة والبشر ومن شخص لآخر ويكون في المجال 10 – 1000.

safety standards

مَعَايير السَّلامة. العمليات الضرورية لتأمين الاستخدام الصحي الآمن من المرافق المهنية وللمواد المستخدمة في الصناعات.

safety strains

ذَرَارِي السَّلَامَة. ذراري جرثومية تعتمد في استمرار معيشتها على توفر شروطٍ مختبرية ولا يمكنها الاستمرار بالحياة خارج تلك الشروط، وذلك يكفي للوقاية من تسربها إلى العاملين ثم إلى المجتمع عند التعامل معها في تجارب الهندسية الوراثية.

safflower

عُصْفُر. عشب شوكي حولي ينتمي إلى فصيلة المُرَكَّبات. أوراقه صالحة للأكل، وأزهاره تعطي صباغاً، وثماره تعطي زيتاً. يستعمل في الطهي.

saffron

زَعْفَرَان. نبات من فصيلة السَّوْسَنِيَّات يعطي صبغاً أصفر يستعمل في تلوين الأطعمة والأدوية.

saccular

كيسيّ. بنية تشريحية أو صبغية ما، لها شكل الكيس.

sacculated

مُتَكَيِّس. 1. ذو شكل كيسي. 2. يحتوي على كُيَيْسات.

sacculated aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الكِيسِيَّة. توسع كيسي الشكل ينشأ من أذية جزئية في جدار الشريان، ويتصل بلمعة الشريان بنقطة ضيقة تسمى العُنَيْق.

sacculation

1. تَكَيُّس 2. كِيْس. 1. حالَةٌ كيسية يكون عليها الشيء. 2. بنية تشريحية تشبه الكيس.

saccule

كُيَيْس. بنية تشريحية تشبه الكيس الصغير، ولا سيما ما يخصُّ الكييسين في الأذن الباطنة.

sacculus

كُيَيْس. الغرفة السفلية الصغيرة التي تشبه الكيس داخل التيه الغشائي في الأذن.

saccus

كِيس. بنية تشريحية على شكل فجوة يحيط بها غلاف أو جدار.

sacral

عَجُزِيّ. ما له علاقة بعظم العجز.

sacral block

إحْصَارٌ عَجُزِيّ. تخدير ناتج عن حقن مادة مخدرة عبر الفتحة الذيلية.

sacrales vertebrae

فِقْراتٌ عَجُزِيَّة. فقرات ملتحمة من ثلاث إلى خمس تكوِّن العجز ويخرج من ثقوبها الأعصاب العجزية.

sacralgia

أَلَمٌ عَجُزِيّ. الشعور بألم في منطقة العجز.

sacralization

تَعَجُّز. التحام غير سوي بين الفقرة القطنية الخامسة وبين الفقرة العجزية الأولى أو القطعة الأولى من عظم العجز، قد يؤدي لآلام قطنية وتنكس باكر في الفقرات القطنية.

sacral nerve

عَصَبٌ عَجُزِي. أحد الأزواج الخمسة للأعصاب الشوكية في القسم العجزي للنخاع الشوكي، وهذه الأعصاب تعصب العضلات والجلد في أسفل الظهر والطرفين السفليين والعجان كما تتفاغر مع الضفيرتين الخثلية والعوضية.

sacrectomy

اِسْتِئْصَالُ العَجُز. إزالة جراحية لعظم العجز.

sacro-

عَجُزِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعظم العجز.

sacrococcygeus

العَضَلَةُ العَجُزِيَّةُ العُصْعُصِيَّة. إحدى العضلتين النحيلتين اللتين تمتدان من الفقرات العجزية السفلية حتى العصعص.

sacrodynia

وَجَعُ العَجُز. ألم في منطقة العجز.

sacroiliac

عَجُزِيٌّ حَرْقَفِيّ. ما يتعلق بالعجز وبالحرقفة في وقتٍ واحد، أو بالمفصل العجزي الحرقفي.

sagittal plane

مُسْتَوًى سهمي. مستوى عمودي يمر في الجسم موازياً للدرز السهمي (في الجمجمة) ويقسم الجسم إلى قسمين: أيسر وأيمن.

Saint Louis encephalitis

إِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ سَان لويس. مرض تسببه فيروسات من نوع الفيروسات المنقولة بالمفصليات ينقلها البعوض، والتي تستهدف الجملة العصبية المركزية.

Saint Vitus dance

رَقْصُ سان فيتوس. حالة من الحركات اللاإرادية والاندفاعية تظهر مرافقة للإصابة بالحمى الروماتزمية بسبب إصابة النوى الدماغية القاعدية وخاصة النواة الحمراء. يسمى أيضاً رقص سيدنهام.

sal

مِلْح. مركّب كيميائي يتكون من اتحاد حمض وقلي.

salicylamide

سَالِيسيلاميد. بلورات وردية أو بيضاء تستعمل لمداواة الحمى والتهاب المفاصل وكمسكِّن.

salicylic acid

حَمْضُ الساليسيليك. بلورات بيضاء ضعيفة الذوبان في الماء، تستعمل في معالجة التهابات المفاصل والروماتيزم.

salicylism

التَّسَمُّمُ بالسَّاليسيلات. الأعراض الناتجة عن تعاطي كمية كبيرة من حمض الساليسيليك، وتتمثل بالدوار والصداع والغثيان وأعراض هضمية وحُمَاض.

saline

مِلْحِيّ. ذو طبيعة ملحية.

saliva

لُعَاب. إفرازات غدد الفم الحاوية على الإنزيمات الهاضمة.

salivary calculus

حَصَاةٌ لُعَابِيَّة. ترسّبات كلسية وعضوية في إحدى قنوات الغدد اللعابية أو في الغدد ذاتها.

salivary gland

غُدَّةٌ لُعَابِيَّة. غدة تفرز اللعاب، مثل الغدد الموجودة تحت اللسان والغدتين النكفيتين.

salivate

أَلْعَبَ. أَفْرَزَ اللعاب، وعادة استجابة لمنبه يثير الشهية.

salivation

إِلْعَاب. إفراز اللعاب بشكل شديد.

Salix babylonica

صَفْصَاف مِسْتَحِيّ. نبات شَجَرِيّ تستعمل قشوره كمضاد للألم ولالتهابات المفاصل لاحتوائه على الساليسين ومواد عفصية وصمغية ويعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الصفصافية.

Salk vaccine

لَقَاحُ سَالْك. لقاح يحوي فيروسات ميتة، يعطى بالعضل لإكساب الأطفال مناعة فعّالة ضد شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع).

Salmonella

سَلْمُونِيلَّة. جنس من الجراثيم المسبِّبة للأمراض، من الجراثيم المحدثة للعدوى، لها شكل عصيات قابلة للتحرك، تفتقر إلى إنزيمات حالة للبروتين، يمكنها استحصال الكربون من السترات.

Salmonella choleraesuis

سَلْمُونِيلَّةُ كوليرا الخَنَازِير. جراثيم تغزو الخنازير لتحدث عندها مرض الكوليرا، ويمكنها أن تسبب حمى معوية أو التهابات في الجهاز الهضمي عند الإنسان.

Salmonella enteritidis

سَلْمُونِيلَّة مُلْهِبَة للأَمْعَاء. جراثيم تسبب عند الإنسان التهابات معدية معوية. تسمى أيضاً الجرثومة الملهبة للأمعاء.

Salmonella typhosa

سَلْمُونِيلَّة تيفيَّة. جراثيم تسبب حمى التيفوئيد عند الإنسان.

salmonellosis

دَاءُ السَّلْمُونيلات. أي مرض جرثومي معدٍ يسببه أي نوع من أنواع السلمونيلات.

salmon poisoning

التَّسَمُّمُ بالسَّلْمُون. تسمُّم الكلاب واللواحم الأخرى، وأحياناً البشر، عادة في شمال غرب المحيط الهادي، من أكل السمك النيء، خاصة السلمون والتروته (السلمون المنقّط)، التي تحتوي على الطفيليات الناقلة للركتسيات، وتؤدي إلى التهاب معوي نزفي.

salping-

1. بُوْقِيّ 2. نَفِيرِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبوق الرحمي. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنفير السمعي.

salpingectomy

إِسْتِئْصَالُ البُوْق. إزالة جراحية للنفير الأذني أو النفير السمعي أو البوق الرحمي.

salpingian

بُوْقِيّ. ما يتعلق بالبوق الرحمي أو النفير السمعي.

salpingitis

1. إِلْتِهَابُ البوق 2. التهاب النَّفِير. 1. التهابٌ يصيب البوق الرحمي. 2. التهاب يمتد من الأذن أو البلعوم إلى النفير السمعي.

salpingocele

قِيلَةٌ بُوْقِيَّة. تجمُّع للسوائل في ما يشبه العنق في البوق الرحمي.

salpingocyesis

حَمْلٌ بُوْقِيّ. حدوث تعشيش البيضة الملقَّحة في جدار البوق ونموها فيه بشكل حملٍ خارج الرحم.

salpingography

تَصْوِيرُ البُوْق. دراسة شعاعية للبوق بعد حقن مادة ظليلة على الأشعة عبر المهبل وعنق الرحم والرحم.

salpingolithiasis

تَحَصِّي البُوْق. وجود ترسبات كلسية في جدران البوقين الرحميين.

salpingolysis

تَحْرِيرُ البُوْق. فصل الالتصاقات بين البوقين الرحميين بشكل جراحي.

salpingo-oophorectomy

إِسْتِئْصَالُ البُوْقِ والمَبِيض. عملية جراحية تهدف للإزالة الجراحية لكلٍّ من البوق والمبيض الموافق له، كما في حالات تمزق الحمل البوقي الهاجر أو الأورام.

salpingo-oophoritis

اِلْتِهَابُ البُوقِ والمَبِيض. إصابة كلٍّ من المبيضين والبوقين بالالتهاب في وقتٍ واحد.

salpingopexy

تَثْبِيتُ البُوق. عمل جراحي بهدف لتثبيت البوق ومنعه من حرية الحركة.

salpingopharyngeal

نَفِيرِيٌّ بُلْعُومِيّ. ما يتعلق بالنفير السمعي وبالبلعوم في وقتٍ واحد.

salpingoplasty

رَأْبُ البُوق. جراحة تصحيحية وتصنيعية للبوق الرحمي.

salpingorrhaphy

رَفْوُ البُوق. خياطة جراحية تهدف للمّ أجزاء البوق المتمزق.

salpingostomy

فَغْرُ البُوق. 1. فتح فوهة أو ناسور من البوق الرحمي بهدف تفجير خراج أو قيلة بوقية. 2. المحافظة على لمعة البوق الرحمي سالكة وغير مغلقة.

salpingotomy

بَضْعُ البُوْق. استئصال جراحي للبوق الرحمي.

salpinx

1. بُوق 2. نَفِير. 1. القناة المتصلة بالرحم والتي تحمل النطاف والبيضات في مسيرها للتعشيش بعد الإلقاح. يسمى أيضاً قناة فالوب. 2. القناة السمعية. يسمى أيضاً نفير أوستاش.

salt

مِلْح. 1. مركّب كلوريد الصوديوم الذي يستخدم في الطعام. 2. أي مركّب ينتج عن تفاعل مادة قلوية مع مادة حمضية. 3. مُسْهِلٌ مِلْحِيّ.

saltation

قَفْز. 1. حركة فجائية تظهر في حالة داء الرَّقَص. 2. انتقال التدفّعات العصبية على طول الأعصاب المغمّدة. 3. اختلافٌ فجائيٌّ في الأنواع بشكل يشبه الطفرة.

salt-depletion syndrome

مُتَلَازِمَةُ نَفَادِ المِلْح. إقياء وتجفاف ونقص الإماهة وموت مفاجئ بسبب فقد كتلي للماء والصوديوم. وقد يفقد الصوديوم في فرط تصنع الكظر الخلقي، وقصور قشر الكظر، والتهاب الكلية المضيّع للملح. تسمى أيضاً متلازمة تضييع الملح.

salting-out

الفَصْلُ بالمِلْح. ترسيب البروتينات إثر ازدياد تركيز الملح.

salt losing nephritis

التهابُ الكليةِ المضيِّعُ للملح. مرضٌ يصيب الكلية ويؤدي إلى فقد غير سوي للصوديوم لدى أشخاص يتناولون مقداراً سوياً من كلوريد الصوديوم مما يؤدي للإقياء والتجفاف والوهط الدوراني.

salubrious

صِحِّيّ. ما يتعلق بالصحّة أو يؤدّي لحدوثها.

saluresis

إدْرَارُ المِلْح. إفراز شوارد الصوديوم والكلور في البول.

saluretic

مُدِرٌّ لِلْمِلْح. دواءٌ يزيد من إطراح شوارد الصوديوم والكلوريد في البول.

Salvadora perscia

أراك. نبات عشبي صحراوي تستعمل أغصانه في أمراض اللثة والأسنان وجذوره وأوراقه في أمراض الصدر والمفاصل والهضم، لاحتوائه على مواد فعّالة عفصية وصمغية ونشوية وأملاح وسكريات، ويستخدم بشكل تطبيق خارجي. وهو من الفصيلة الأراكية.

salve

مَرْهَمٌ كَثِيف. مُحَضَّر دوائي بشكل مرهم كثيف أو ذي بنية شمعية.

Salvia glutinosa

مَرْيَمِيَّة دَبِقِيَّة. نبات عشبي معمر يستعمل كامله في علاج قروح المعدة والجلد بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على زيت عطري. وهو من الفصيلة الشفويّة.

Salvia officinalis

مَرْيَمِيَّة. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره كمهضم ومفرغ للصفراء ومسكّن بشكل مغلي وكمادات وتبخير، لاحتوائه على عناصر فعالة عطرية وعفصية وراتينية وحموض وصابونين. وهو من الفصيلة الشفوية.

Salvia syriaca

مَرْيَمِيَّةٌ سُوْرِيَّة. نبات عشبي حولي يستعمل كامله أو زهوره في أمراض الصدر كمضاد للربو وكطارد للبلغم بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل السالفين والمواد العفصية. وهو من الفصيلة الشفوية.

Sambucus niger

بَيْلَسَانٌ أَسْوَد. نبات شجري تستعمل أوراقه وأزهاره ولحاؤه كمطهر وكمدرٍ للبول بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الحموض العضوية وراتينات وعفص وأملاح وكولين. وهو من الفصيلة الخمانيّة.

sample

عَيِّنَة. جزءٌ يؤخذ من مجموعة أو من كلٍّ لإجراء دراسة تعطي نتائجها فكرة عن المجموعة بكاملها.

sampling

اِعْتِيَان. أخذ عدد محدود من الحالات بشكل عشوائي من مجموع السكان أو من الجماعة بغرض إجراء الدراسة الإحصائية عليها مع افتراض أن أفراد هذا العدد يمثلون كامل الجماعة.

sampling bias

انحياز الاعتيان. فقد فرصة التعيين العشوائي لأفراد العينة من بين مجمل أفراد مجموعة الدراسة.

sampling variation

اختلاف الاعتيان. الاختلاف في نتائج تحليل عينتين أو أكثر بسبب اختلافهما في الأفراد المكونين لكل منهما، وغالباً ما تلعب مبادئ الاحتمال دوراً في ذلك.

sanatorium

مَصَحّ. مؤسّسة للرعاية بالأفراد المرضى، ولا سيما المؤسسات الخاصّة التي تعنى بالمرضى المزمنين أو العقليين أو في فترة النقاهة من مرضٍ عضال.

sand

رَمْل. مادة متشكلة على شكل جزيئات صغيرة قاسية.

sandblast

1. نَفْثٌ رَمْلِيّ 2. الجَلْيُ بالرَّمْل. 1. تَيَّارٌ سريع من الرمل الناعم الذي يقذف بالهواء أو بالبخار لنحت أو قطع أو تنظيف الزجاج أو الحجر أو المعدن في الصناعات السنية. 2. التنظيف باستخدام التيار السريع من الرمل الناعم المقذوف بالهواء أو بالبخار.

sandblaster

مِرْمَلَة. جهاز يقذف وابلاً من الرمل الناعم بسرعة وشدة لتنظيف باطن الأجهزة مما عَلِق بها من الجبس.

sandfly

ذُبابَةُ الرَّمْل. إحدى الحشرات الصغيرة الثنائية الأجنحة والقارِصَة، تسمى أيضاً الفاصدة. تنقل بعض الطفيليات ولاسيما داء الليشمانيات.

sandfly fever

حُمَّى الفَوَاصِد. مرض معدٍ ينتقل عن طريق الفاصدة أو ذبابة الرمل.

sandpaper

وَرَقٌ زُجَاج. ورق ثخين يلصق بأحد جانبيه رمل أو مسحوق ساحج يستعمل لصقل الأجهزة السنية والمداواة السنية.

sane

عَاقِل. إنسان يتمتع بسلامة العقل.

Sanfilippo's syndome

متلازمة سانفيليبو. خلل استقلابي وراثي، ينتقل كصفة وراثية جسمية صاغرة، يؤدي لوجود كميات كبيرة من الهباريتين في البول ويؤدي إلى تغيرات هيكلية ونقص نمو.

sangui-

دَمَوِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالدم.

sanguine

1. دَمَوِيّ 2. حَيَوِيّ. 1. ما له علاقة بالدم. 2. يمتلىء أملاً وحيوية.

sanguineous

1. دَمَوِيّ 2. حَيَوِيّ. 1. ما له علاقة بالدم. 2. يمتلىء أملاً وحيوية.

sanguininous

1. دَمَوِيّ. 2. حَيَوِيّ. 1. ما له علاقة بالدم. 2. يمتلىء أملاً وحيوية.

sanguinopurulent

دَمَوِيٌّ قَيْحِيّ. سائل عضوي يتكون من مزيج الدم مع القيح.

sanguis

دَم. انظر blood.

Sanguisorba officinalis

بَلَّانٌ كَبِير. نبات عشبي حولي، تستعمل جذوره في وقف النزف، وهي مضادة للإسهال وللسيلانات، ومرمِّمة للجروح بشكل مغلي أو عصير أو كمادات، لاحتوائها على صموغ ومواد عفصية. وهو من الفصيلة الوردية.

Sanicula europaea

خَشِيشَةُ صَحَّة. نبات عشبي حولي، تستعمل أوراقه كقابضة ومضادة للإسهال وفي معالجة الجروح والحروق والوذمات بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على مواد فعّالة عفصية وعطرية ومرة وصابونين. وهو من الفصيلة المَظَلِّيَّة.

sanitarian

إِخْتِصَاصِيٌّ بالصِّحَّة. فرد مؤهَّل ومدرَّب ومجاز في علوم الصحة العامة وفي التصحاح.

sanitarium

مَصَحَّة. مؤسَّسة تهدف للحفاظ على الصحَّة وتعزيزها.

sanitary engineering

هَنْدَسَةٌ صِحِّيَّة. أحد فروع الهندسة المدنية يهتم بالمشروعات الهادفة لحماية الصحة العامة.

sanitary sewer

مَجْرورٌ صِحِّي. مجرور لصرف مخلفات مياه المجاري المنزلية.

sanitation

تِصْحَاح. إجراءات توفر الشروط الصحية في البيئة المحيطة.

sanity

سَلَامَةُ العَقْل. التمتع بملكة عقلية صحيحة.

SA node

انظر sinoatrial node.

Sansevieria zeylanica

نَنَق. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وجذوره كطارد للبلغم وكخافض للحرارة بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على مواد راتينية وحموض فعّالة. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Santalum album

صَنْدَل. نبات شجري تستعمل بذوره وأوراقه كمنشطٍ للجسم وخافض للحرارة ومسكِّن بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على زيت أساسي وعلى السانتالول. وهو من الفصيلة الصندلية.

saphenectomy

إِسْتِئْصَالُ الصَّافِن. عمل جراحي يستهدف إزالة الوريد الصافن.

saphenous nerve

عَصَبٌ صَافِنِي. عصب حسي جسمي ينشأ من العصب الفخذي، ويعصب جلد الجزء الأوسط من الساق والقدم ومفصل الركبة.

Saponaria officinalis

صَابُونِيَّة. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره وجذاميره وأوراقه كطارد للبلغم ومفرز للعرق ولمداواة الروماتزم لاحتوائه على مواد فعّالة راتينية وعطرية وبسمة وصابونين. ويعطى بشكل مغلي أو بشكل كمادات. وهو من الفصيلة القرنفلية.

saponification

تَصَبُّن. تحوّل المواد الكيميائية إلى صابون إثر حلمهة قلوية لمادة دهنية أو لزيت، أو إثر تعديل حمض دهني بمادة قلوية.

saponin

صَابُونِين. أحد الغليكوزيدات النباتية التي تتميز بتشكيل الرغوة في الماء، وقد تؤدي للانحلال الدموي عند وجودها في المحاليل الوريدية.

sapro-

رِمِّيّ. بادئة تشير إلى العضويات التي تعيش على المواد العضوية المتحللة، وخاصة بعض النباتات والعضويات الدقيقة.

saprophyte

رَمَّام. كائن حي يعيش على مواد عضوية متحلِّلة.

saprophytism

إِرْتِمَام. اعتماد كائن حي في حياته على المواد العضوية المتحلِّلة.

Sarcina

الزُّرَيمِيَّة. جنسٌ من الجراثيم اللاهوائية التي تنتمي إلى فصيلة المكوّرات الببتية، خلاياها ذات شكل كروي تنتظم في رزم، وتستطيع تخمير الكربوهيدرات.

sarco-

1. عَضَلِيّ 2. ساركومي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنسيج العضلي. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأورام العضلية الخبيثة.

sarcoblast

أَرُوْمَةٌ عَضَلِيَّة. خلية ابتدائية تتطوّر إلى خلية عضلية.

sarcocele

كِيْسَةٌ عَضَلِيَّة. تورُّم لحمي في الخُصْيَة.

Sarcocystis

المُتَكَيِّسَةُ العَضَلِيَّة. جنسٌ من الأوالي الطفيلية التي توجد بشكل كيسات بوغية في النسيج العضلي عند الثدييات والطيور والزواحف.

sarcocystosis

دَاءُ المُتَكَيِّسَاتِ العَضَلِيَّة. الإصابة بعدوى بالأوالي من جنس المتكيّسات العضلية تصيب الإنسان بعد تناوله اللحوم غير المطبوخة التي تحوي الأكياس البوغية للمتكيسات العضلية.

Sarcodina

انظر Rhizopoda.

sarcoglia

بِنْقٌ عَضَلِيّ. البروتوبلازما الموجودة عند نقطة الاتصال العصبية العضلية.

sarcoidosis

ساركويد. مرض غير معروف الأسباب يتميز بظهور أورام حبيبية تشبه إلى حد بعيد الدُّرَيْنات ولكنها قليلة النخر، تصيب العقد البلغمية والجلد والكبد والقلب والطحال والعضلات والرئتين والعظام ويترافق بازدياد غلوبولينات الدم مع فرط كالسيوم الدم.

sarcolemma

غِمْدُ اللِّيفِ العَضَلِي. غمد من النسيج الضام الرقيق يغلف ليفاً عضلياً.

sarcoma

ساركومة. ورم خبيث يصيب النسج المشتقة من الوريقة المتوسطة وبشكلٍ أساسي النسيج الضام ويتكون من خلايا مصابة باستحالةٍ شبيهة بخلايا النسيج الضام ولكنها خبيثة.

sarcomatosis

ساركومات متعددة. وجود أورام ساركومية متعددة في أنحاء مختلفة من الجسم.

sarcomere

قُسَيْمٌ عَضَلِي. إحدى القطع المحدودة بقرصين من أقراص Z في لييف لعضلة هيكلية.

sarcoplasm

هَيُولَى عَضَلِيَّة. مادة شفافة شبه سائلة تشغل المكان بين لييفات النسيج العضلي المخطط.

sarcoplast

أَرُوْمَةٌ عَضَلِيَّة. خلية تنتج الخلايا العضلية.

Sarcoptes scabiei

حَلَمُ الجَرَب. جِنسٌ من السوس يسبب الجرب عند الإنسان.

satellitism

تَسْتِيل. الظاهرة التي تنمو خلالها أنواع معينة من الجراثيم بشكلٍ شديد من بين ذراري أو أنواع عديدة بسبب إنتاج مستقلبات أساسية من قبل الأنواع الأخرى.

saturated

مُشْبَع. 1. مركّب كيميائي عضوي جميع روابطه الكربونية مشبعة (رباعية) ولا يحتوي على روابط ثنائية أو ثلاثية، ولهذا لا يستطيع ضمّ عناصر جديدة إليه. 2. محلول يحوي كمية كافية من مادة صلبة ذائبة فيه بحيث لا يمكن إذابة المزيد منها في نفس درجة الحرارة ودرجة الضغط.

saturation

إِشْبَاع. حالة إيصال محلول ما في مرحلة الإشباع التي يترسب فيها أو بعدها مباشرة أي إضافة من المادة المذابة في المادة المذيبة.

Satureia hortensis

زَعْتَرٌ بَرِّي. نبات عشبي تستعمل أوراقه الخضراء وأجزاؤه الهوائية في الأمراض الهضمية والصدرية بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد عفصية وسكريات. وهو من الفصيلة الشفوية.

saturnine cachexia

دَنَفُ التَّسَمُّمِ الرَّصاصِي. اعتلال صحي شديد ناتج عن سوء التغذية، أو عن عدم إمكانية الاستفادة من المواد الغذائية المتاحة للبدن، أو اضطراب عميق في جميع وظائف البدن وتغير في بنيته. يشاهد في حالة التسمُّم المُزمِن بالرَّصاص.

saturnine encephalopathy

اعْتِلَالٌ دِماغِيٌّ رَصاصِيّ. اعتلال ينجم عن ابتلاع مُفرط لمركّبات الرصاص، يشاهد خاصة في الأطفال اليافعين. تشمل المميِّزات المَرَضية وَذَمَة وزوال الميالين مركزياً. تشمل الأعراض السريرية قُيَاءً وشعوراً باللامُبالاة يتبعها ذُهان ونُوَب صرعية وسُبات ثم الموت.

satyriasis

شَبَق. دافع جنسي قوي بشكل استثنائي عند الرجال.

saw

مِنْشَار. أداة للقطع ذات حواف مسنّنة.

S blood group

زمرة الدم S. تصنيف لأمراض الدم وفق بعض المستضدات الخاصّة.

scab

جُلْبَة. قشرة تتكون فوق الجرح أو القرحة أثناء عملية الاندمال ثم تتحول إلى قشرة مغطية لها.

scabicide

مُبِيدُ الجَرَب. مادة دوائية تستخدم في مكافحة الجرب.

scabies

جَرَب. مَرَضٌ جلدي معدٍ يسببه نوع من الحَلَم يسمى القارمة الجربية يحفر أنفاقاً تحت الجلد مما يؤدي إلى حكة شديدة واندفاعات جلدية.

scala

السُّقَالَة. بنية تشريحية تشبه قناة تصل بين تجويفين ويغلب أن تكون مملوءة بسائل فعّال.

scala media

السَّقَالَةُ المُتَوَسِّطَة. قناة القوقعة المتوسطة المملوءة باللمف الداخلي، والتي يحيطها من الأعلى غشاء رايْسنر ومن الأسفل الغشاء القاعدي. تسمى أيضاً القناة القوقعية.

scala tympani

السَّقَالَةُ الطَّبْلِيَّة. القناة الأكثر انخفاضاً في قوقعة الأذن، وهي ممتلئة باللمف المحيطي.

scala vestibuli

السَّقَالَةُ الدِّهْلِيزِيَّة. القناة الأكثر علواً في قوقعة الأذن، وهي ممتلئة باللمف المحيطي.

scald

سَمْط. حرق جلدي بالماء المغلي أو بالبخار.

scale

1. سُلَّم 2. ميزان. 1. منظومة من القيم تكون كل درجة فيها معياراً لقياس الوقائع من نوعٍ معين. 2. أداة لحساب الوزن.

scalene

أَخْمَعِي. ما يتعلق بالناحية التشريحية أعلى الكتف والصدر وجانب الرقبة.

scalenus

الأَخْمَعِيَّة. إحدى عضلات الرقبة الثلاث، تنشأ من النتوءات المستعرضة للفقرات الرقبية، وتنتهي بالضلعين الأول والثاني.

scalenus syndrome

مُتَلاَزِمَةُ الأَخْمَعِيَّة. ألم فوق الكتف يتنشر إلى الذراع ويصعد للظهر بسبب انضغاط الأعصاب والأوعية بين ضلع رقبية وبين العضلة الأخمعية الأمامية. تسمى أيضاً متلازمة الأخمعية الأمامية.

scaler

مِقْشَرَة. أداة يستخدمها أطباء الأسنان لإزالة القلح من الأسنان.

scalp

فَرْوَة. الجلد الذي يغطي الجزء العلوي من القحف.

scalpel

مِشْرَط. شفرة تركّب في سكين أو سكين حادة جداً تستخدم في التشريح.

scaly

مُتَقَلِّس. ما ينطرح بشكل قشور دقيقة وناعمة، وطبقات رقيقة.

scan

تَفْرِيسَة. صورة تنتج عن استخدام مصادر تعطي حزم شعاعية متحركة تستقبل من قبل شاشة حساسة وتعالج بالحاسوب لإعطاء صورة متكاملة. يقال عنها أيضاً مسح.

scanner

مِفْرَاس. جهاز يستخدم للحصول على الصور التفرُّسيَّة. يسمّى أيضاً ماسح.

scanning

تَفَرُّس. 1. إنتاج صور تفرسية. 2. إصدار ضوء بشكل متقطِّع ومنتظم. يسمّى أيضاً دراسة مسحية.

scanty menstruation

حَيضٌ خفيف. حيض ذو كمية قليلة من الدم.

Scanzoni's maneuver

مناورةُ سكانزوني. تطبيق مضاعف للجزء المسطح من الملقط في تخليص ولادة جنين في وضعية خلفية قفوية.

scape goating

كَبْشُ الفِدَاء. إلقاء اللوم على شخص أو على مجموعة أشخاص دون أن يكون له أو لهم ذنب حقيقي بسبب خطأ حقيقي أو وهمي، مثل مهاجمة رجل لأولاده أو لمستخدميه إثر غضبه من زوجته.

scapha

مِصْبَاب. أخدود في صيوان الأذن يقع بين حافة الأذن الظاهرة وبين وترتها.

scapho-

قَارِبِي، زَوْرَقِي. بادئة تشير إلى بنية تشريحية تشبه القارب من حيث استطالته ونتوء مقدمته.

scaphocephaly

تَزَوْرُقُ الرَّأس. حالة تتميز فيها الجمجمة بالاستطالة والتضيق، ويكون ذلك بسبب انغلاقٍ باكر في الدرز السهمي.

scaphoid

الزَّوْرَقِيّ. عظم له شكل الزورق في مفصل الرسغ.

scapula

كَتِف. لوحة عظمية مثلّثية مسطحة، تتجه قاعدتها للأعلى، على الجدار الخلفي للقفص الصدري.

scapulagia

أَلَمُ الكَتِف. الشعور المستديم بالوجع في منطقة الكتف.

scapuloclavicular

كَتِفِيٌّ تَرْقُوِيّ. ما يتعلق بالكتف وبالترقوة في وقت واحد.

scapulohumeral

كَتِفِيٌّ عَضُدِيّ. ما يتعلق بالكتف وبالعضد في وقتٍ واحد.

scapulothoracic

كَتِفِيٌّ صَدْرِيّ. ما يتعلق بالكتف وبالقفص الصدري في وقتٍ واحد.

scar

نَدْبَة. علامة دائمة على الجلد أو على نسيج حي آخر، تتكوّن من نسيج ضام ليفي يحل محل النسيج المتلف بالجرح أو بسبب مرضٍ آخر.

scarification

تَخْدِيش. إحداث شقوق سطحية عديدة وصغيرة في الجلد بقصد إدخال اللقاح عبرها إلى العضوية.

scarificator

انظر scarifier.

scarifier

مِخْدَش. أداة تستخدم لإحداث التخديش في الجلد بغرض إدخال اللقاح عبرها إلى البدن. تسمّى أيضاً scarificator.

scarlatina

حُمَّى قِرْمِزِيَّة. انظر scarlet fever.

scarlatinal nephritis

التهابُ الكلية بالحمّى القرمزيّة. مرضٌ كلوي يتلو الإصابة بالحمّى القرمزية.

scarlet fever

حُمَّى قِرْمِزِيَّة. مرض جرثومي حاد ينتقل بالعدوى، سببه الجراثيم من العقديات الحالَّة للدم، يتظاهر بطفح شديد الاحمرار، حطاطي خشن، مع حمى والتهاب البلعوم وصداع وإقياء، وبورة، حضانته قصيرة (2–3 أيام). تسمَّى أيضاً scarlatina.

scat-

بِرَازِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبراز.

scatemia

وُجُودُ البِرَاز في الدَّم. حالة من التسمم بالمواد الغذائية المهضومة والتي كانت ستطرح كفضلات سامة من الأمعاء.

scatoscopy

فَحْصُ البِرَاز. دراسة للمحتويات الطبيعية والمرضية الموجودة في البراز.

scatter

اِنْتِشَار، بَعْثَرَة. اختلاف في توضّع النقط على مخطط إحصائي قريباً أو بعيداً عن المعدل.

scatter diagram

مُخَطَّطُ الانْتِشَار. طريقة تخطيطية لتصوير توزع متغيرين يتعلقان ببعضهما البعض، تُمثَّل قيم أحدهما على المحور الأفقي وتُمثل قيم الآخر على المحور العمودي.

scattergram

شَكْلُ الاِنْتِشَار. تمثيل بياني لتوضيح المدى الذي تترابط فيه مجموعتان من القياسات المزدوجة.

scepticism

مَذْهَبُ الشَّكّ. مذهب في المعرفة ينفي إمكان اكتساب المعرفة قبل مناقشة الموضوع ومنهج البحث، ويرفض الخضوع للمسلَّمات والبديهيات والحدس، ولا يثق بما يأتي له من غير تمحيص.

Schaumann's syndrome

مُتَلَازِمَةُ شَاوْمان. مرض غير معروف الأسباب يتميز بظهور أورام حبيبية تشبه إلى حد بعيد الدُّرَيْنات ولكنها قليلة النخر، تصيب العقد البلغمية والجلد والكبد والقلب والطحال والعضلات والرئتين والعظام ويترافق بازدياد غلوبولينات الدم مع فرط كالسيوم الدم.

Schinus molle

فُلْفُلٌ مِسْتَحِي. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه بشكل منقوع في معالجة الالتهابات والقروح، لاحتوائه على زيت عطري ومواد فعَّالة راتينية وعفصية وتربينية. وهو من الفصيلة التربينية.

-schisis

اِنْشِقَاق. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بالانشطار إلى شقين.

Schistosoma

البِلْهارسِيَّة. جنس من الديدان المثقوبة الدموية التي تعيش في الإنسان وتسبب له داء البلهارسيا. ولها ثلاثة أنواع رئيسية هي البلهارسية الدموية و البلهارسية اليابانية، و البلهارسية المنسونية. تسمى أيضاً المُنْشَقَّة.

schistosomiasis

دَاءُ البِلْهارسِيَّات. مرض طفيلي يصيب الإنسان بأحد أنواعه الثلاثة، البلهارسية اليابانية والبلهارسية المنسونية و البلهارسية الدموية، حيث تعيش الطفيليات في الدم.

schizo-

اِنْشِقَاق. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالانشقاق أو الانشطار أو الانقسام.

schizogamy

تَزَاوُجٌ اِنْشِطَارِيّ. شكل من التكاثر يؤدي إلى انقسام الكائن إلى فردين أحدهما جنسيٌّ والآخر لاجنسي.

schizogony

تَكَاثُرٌ تَفَشُّعِيّ. تكاثر لاجنسي، يتم بانشطار الكائن عدة مرات، وأكثر ما يرى في الحيوانات البوغية.

schizont

المُتَقَسِّمَة. خلية متعددة النوى في بعض الحيوانات البوغية، تنتج في المضيف ثم تنقسم إلى كائنات انشطارية.

schizophrenia

فُصَام. اضطراب نفسي يتناول كامل الشخصية، ويؤدي إلى تناقص صلة المريض بالعالم الواقعي والعيش في دنيا خاصة به، حتى يصبح وهو في اليقظة أقرب ما يكون في حالة الحلم عند الشخص السوي. وقد يغلب على السلوك الجمود أو الزور.

schizophreniac

مَفْصُوم. الشخص المصاب بالفُصام.

schizotrichia

اِنْقِسَامُ الشَّعْرَة. حالة يحدث فيها انقسام في سُويقة الشعر من نهايتها.

Schlemm's canal

قَنَاةُ شْلَمّ. منطقة تتألف من انثناءات صغيرة تقع عند التقاء الصلبة والقرنية في العين، وهي تصرِّف السائل المائي من الحجرة الأمامية للعين.

school

1. مَدْرَسَة 2. مَذْهَب. 1. مكان معدّ للتعليم وتطوير الخبرات العملية وفق برامج معدة سابقاً. 2. مجموعة من النظريات التي تحدد منهج التفكير أو طريق التعامل في موضوع ما.

Schultz-charlton test

اِخْتِبَارُ شُولْتز – شارلتون. اختبار جلدي لتشخيص الحمى القرمزية يتم بإعطاء حقنة داخل الجلد من مصل ممنِّع للحمى القرمزية البشرية، فيصبح الجلد المحيط بمركز الحقن أبيض إذا كانت الحالة إيجابية.

schwannoma

وَرَمُ شوان. ورم ينشأ على حساب خلايا شوان المشكِّلة للأغماد النخاعينية حول العصبونات، وله نوعان الورم الليفي العصبي والورم الغمدي العَصَبي.

Schwann sheath

غِمْدُ شوَان. خلايا ذات استطالات بالغة الطول تغمِّد المحاوير العصبية.

sciatica

عِرْقُ النَّسَا. ألم عصبي يصيب أحد الطرفين السفليين مع الورك والظهر. سببه التهاب العصب الوركي أو إصابته بتمدد أو رض أو وثي.

scleritis

التهاب الصُلْبَة. مرض نادر الحدوث، يحدث في العينين، يتسم بظهور عقيدة أو أكثر بلونٍ أحمر بنفسجي مع ألم عيني وقد تتطور لتصبح عنبة الصلبة.

sclero-

1. صُلْبَوِيّ 2. تَصَلُّب. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالصُلْبَة. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالقوام القاسي.

scleroblastoma

أَرُومَةُ العِظَام. النسيج الجنيني الذي يتشكّل منه العظام.

sclerochoroiditis

اِلْتِهَابُ الصُلْبَةِ والمَشِيمِيَّة. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والمشيمية في العين في وقتٍ واحد.

sclerocornea

قَرْنِيَّةٌ مُتَصَلِّبَة. شذوذ ولادي في القرنية تفقد فيه شفوفيتها، بسبب عدم تمايز ألياف النسيج الخاص وفقد توازي وانتظام فيها. تبدو فيه القرنية بيضاء، ويترافق بنقص تطور القزحية، وارتفاع ضغط العين. يعالج بزرع القرنية.

scleroderma

تَصَلُّبُ الجِلْد. تكاثر غير طبيعي في النسيج الضام الكولاجيني تحت الجلد، يؤدي إلى قساوة الجلد وأخذه منظراً لماعاً شمعياً بارداً وقليل التوعية.

sclerogenous

مُصَلِّب. ما يؤدي إلى إحداث قساوةٍ في النسج.

scleroiritis

اِلْتِهَابُ الصُلْبَة والقُزَحِيَّة. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والقزحية في العين في وقتٍ واحد.

sclerokeratitis

1. اِلْتِهَابُ الصُلْبَةِ والقَرْنِيَّة 2. اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ المُصَلِّب. 1. التهاب يصيب كلاً من الصلبة والقرنية في العين في وقتٍ واحد. 2. التهاب يصيب القرنية ويؤدي إلى قساوة نسيجها.

scleroma

وَرَمٌ صُلْب. ارتشاح قاس بشكل بقعة أو كتلة ورمية، غالباً في منطقة الأنف.

scleromalacia

تَلَيُّنُ الصُلْبَة. تنكّس ورقة وليونة في الصلبة تحدث في سياق الحمى الروماتزمية.

sclerophthalmia

تَصَلُّبُ القَرْنِيَّة. حالة تنشأ عن نقصٍ في تمايز كلٍّ من الصلبة والقرنية بحيث لا يبقى من القرنية سوى جزء مركزي صغير بشكل رائق وشفاف.

sclerosed

مُتَصَلِّب. مصاب بقساوة في قوام النسج.

sclerosing

مُصَلِّب. عامل يؤدي إلى حدوث التصلّب.

sclerosing adenomatosis

وُرَامٌ غُدِّيٌّ مُتَصَلِّب. شكل من أشكال سوء النمو لنسج الثديين، تغطى فيه البنى القنوية بنسيج ليفي شبيه بالبنى القنرية السرطانية المكتسحة. يسمى أيضاً الوُرام الغدي المليّف.

sciatic nerve

العَصَبُ الوَرِكِيّ. عصب كبير ينشأ من اجتماع الأعصاب الطويلة التي تنشأ في أسفل الحبل الشوكي، ليعطي أليافاً لعضلات الفخذ العلوية ومفاصل الساق وجلده وعضلاته.

SCID

مختصر severe combined immunodeficiency.

science

عِلْم. فرع من الدراسات التي تهتم بملاحظة الحقائق وتصنيفها وصياغتها في قوانين ثم البرهنة على صحة هذه القوانين بتطبيقها عملياً.

scientific observation

الملاحظة العلمية. إحدى طرق البحث العلمي، وتعني مراقبة شيء أو حالة كما تحدث، وتسجيل ما يراه المراقب دون تدخل شخصي، كملاحظة سير المرض وتطور الحالة بعد تناول العلاج.

scientist

عَالِم. من يختص بمعرفة وإتقان أحد العلوم المتخصصة.

scintillation

وَمَضَان. 1. إصدار بعض الومضات مثل الشَرَر. 2. الإحساس برؤية ما يشبه الشَرَر. 3. إطلاق العناصر المشعة ذات الفعالية الإشعاعية لجسيمات ذات طاقة.

scintiscan

تَفْرِيسَةٌ وَمَضَانِيَّة. عرض ثنائي البعد لإصدار الأشعة غاما من نظائر مشعة، بعد أن تتركز في عضو أو نسيج محدد. يقال أيضاً مسح ومضاني.

scirrho-

صَلْد. بادئة تشير إلى نسيج ذي قوام قاسٍ.

scirrhous carcinoma

سَرَطانٌ صَلْد. ورمٌ غدي سرطاني قاسي القوام، قليل التمايز، تحاط فيه الخلايا الخبيثة بحزم كثيفة من الألياف الغرائية.

scissor's gait

مِشية مِقَصِّيَّة. أحد نماذج المشية التشنجية التي تصادف في الشلل المزدوج لتشنج العضلات المقرّبة للفخذين، مما يؤدي لتصالب القدمين واصطكاك الركبة والتصاق الفخذين.

sclera

الصُلْبَة. غلاف العين الخارجي الصلب يتصل من الأمام بالقرنية، ويغمد العصب البصري من الخلف.

scleral staphyloma

عِنَبَةُ الصُلْبَة. نقص في سماكة الصلبة وتمددها أو انفتاقها، وهي مغطاة من الباطن بالقميص الوعائي. قد تكون خلقية أو تالية لالتهاب مزمن في الصلبة أو لرض. يميل لونها إلى الزرقة الغامقة، وتعالج جراحياً.

sclerema neonatorum

صَلابةُ الوَلِيد. مرض يصيب الولدان، وخاصة الخدّج منهم أو الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص في السوائل والشوارد أو نقص نمو. يتظاهر بشكل تصلب شمعي أبيض يصيب النسيج الشحمي تحت الجلد.

sclerosing myelopathy

اعتلالُ النخاعِ المُصَلَّب. قساوة في النخاع الشوكي مع فرط نمو الخلايا الدبقية.

sclerosis

تَصَلُّب. إصابة الأنسجة بما يجعلها قاسية الملمس، وخاصة نتيجة لتكاثر الأنسجة الليفية الضامة.

sclerostomy

فَغْرُ الصُّلْبَة. فتح ثغرة صغيرة في الصلبة بهدف تخفيف الضغط داخل العين لمعالجة الزرق.

sclerotic

1. صُلْبِيّ 2. تَصَلُّبِيّ 3. مُتَصَلِّب. 1. متعلق بالصُّلْبَة. 2. متعلق بالتصلُّب. 3. قاسٍ أو صلد القوام.

sclerotome

1. مِبْضَعُ الصُّلْبَة 2. بَضْعَةٌ عَظْمِيَّة. 1. أداة جراحية تستخدم لشق الصلبة. 2. قطعة من العظم تأخذ تعصيبها من قطعة عصبية واحدة.

sclerotomy

بَضْعُ الصُّلْبَة. إجراء شقٍّ جراحي على الصلبة.

Scobiosa arvensis

زَهْرَةُ الثُّرَيَّا. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمقشع وكمفرغ للصفراء وكمرمِّم للجروح بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على عناصر فعّالة عفصية ومرة ومخاطية وحمض الفليك وهو من الفصيلة الديساكية.

scolex

رُؤَيْس. رأس بعض الديدان الشريطية، ويحوي مناطق عضلية ذات كلاليب مع زوجين من الممصات الجانبية.

scoliosis

جَنَف. انحراف جانبي في العمود الفقري.

-scope

مِنظار. لاحقة تشير إلى جهاز يستخدم في رؤية آفة مرضية داخل عضوٍ ما.

scopolamine

سكُوبُولامِين. مشتق قلواني من عدة نباتات تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، يستعمل كدواء مضادٍ لفعل الكولين وكمهدىء للألم التشنجي. يسمى أيضاً الهيوسين.

scopophilia

هَوَسُ النَّظَر. إثارة جنسية تحصل بالنظر إلى الصور العارية، تلاحظ بشكل رئيسي لدى المراهق السوي ولدى البالغين الذكور، وقد تزداد لتصبح انحرافاً جنسياً بشكل التلصُّص.

scopophobia

رُهَابُ الرُّؤْيَة. خوفٌ مرضي عند الفرد من أن يراه الآخرون أو أن يمعنوا النظر فيه.

scorbutus

بَثَع. انظر scurvy.

score

حَزّ. علامة، غالباً رقمية، تشير إلى معدَّل إنجاز أو تحقيق أمرٍ ما.

scorpion

عَقْرَب. الاسم الشائع للعنكبيات التي تتميز بدرع يشبه الترس يغطي الرأس الصدري، وبلامسات فمية عريضة مزوَّدة بملاقط.

Scorzonera hispanica

سَنْخ زِرَاعِيّ. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره وأوراقه في أمراض الدم وفي التهابات المفاصل وأمراض الجلد بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة دهنية وبروتينية وغلوزيدية. وهو من الفصيلة المركَّبة.

scotodinia

الدُّوَارُ المُظْلِم. الشعور بصداع مع دوار مترافق مع ظهور بقع سوداء تغطي الساحة البصرية أمام العينين.

scotoma

عُتْمَة. نقص في الرؤية في منطقة ما من الساحة البصرية، قد تكون محيطية وقد تكون مركزية، وقد تكون مطلقة (لجميع الألوان) وقد تكون نسبية (لجميع الألوان عدا الأبيض).

scotophobia

رُهَابُ الظَّلام. خوف لا مبرِّر له من الظلام.

screen

1. دَرِيئَة 2. تَنْظِيرٌ شُعَاعِيّ 3. تَحَرٍّ. 1. بنية تشبه الحاجز أو الحجاب تستخدم للوقاية من الأشعة أثناء التنظير الشعاعي. 2. الفحص بالأشعة السينية. 3. فحص مجموعة من الناس للتعرف على المصابين منهم بمرضٍ ما.

screening

1. تَنْظِيرٌ شُعَاعِيّ 2. تَحَرٍّ. 1. الفحص بالأشعة السينية. 2. فحص مجموعة من الناس لتحديد المصابين منهم بمرضٍ ما.

screening level

مُسْتَوَى التحرِّي. الحد الطبيعي أو نقطة الفصل التي يعتبر عندها اختبار التحري إيجابياً.

scrofula

خَنَازِير. إصابة العقد اللمفية الرقبية بالتدرن الذي يؤدي إلى ضخامتها، وأحياناً انفتاحها على الجلد، وخروج مادة متجبِّنة منها.

scrofuloderma

سُلُّ الجِلْد. إصابة الجلد بالامتداد الموضعي من إصابة سلية تحته أو بالتماس مع إصابة تدرنية سابقة.

scrotal

صَفَنِيّ. ما يتعلق بالصَّفَن.

scrotal hernia

فَتْقٌ صَفَنِيّ. انفتاق في كيس الصفن يغلب أن يحتوي على سائل وقد يحوي على الأحشاء.

scrotectomy

قَطْعُ الصَّفَن. إزالة جراحية للصفن بشكل كلي أو جزئي.

scrotocele

قِيلَةٌ صَفَنِيَّة. انفتاق في كيس الصفن يغلب أن يحتوي على سائل وقد يحوي على الأحشاء.

scrotoplasty

رَأْبُ الصَّفَن. عمل جراحي تصنيعي يستهدف ترميم الصفن وتصحيح ما به من تشوه.

scrotum

الصَّفَن. الكيس الذي يحتوي على الخصيتين وما يلحق بهما من بنى تشريحية مثل البربخين ونهاية الأسهرين.

sebaceous

دُهْني. ما يتعلق بإفراز الزُهْم.

sebaceous gland

غُدَّةٌ دُهْنية. غدة منتجة للدهن ومطلقة له، مرتبطة بجريب الشعرة.

sebaceous nevus

وَحْمَةٌ دُهْنيَّة. وحمة ادمية في فروة الرأس وأحياناً في الوجه، يزداد حجمها أثناء البلوغ ومطلع الشباب، وقد تتحول إلى تنشؤ مترقٍّ مثل سرطانة قاعدية الخلايا.

seborrhea

سيلانُ الدُّهن. 1. إفرازٌ كثيف للمواد الدُّهنية. 2. التهاب جلد دُهْني، يتصف بفرط إفراز المواد الدُّهنية.

seborrheal

سيلانٌ دُهنيّ. ما يتعلق بالإفراز الكثيف للدهن أو من يتصف بالإصابة به.

seborrheic dermatitis

اِلْتِهابُ الجِلْدِ بالسيلان الدُّهنيّ. التهاب جلدي حاد يصيب عادة الجلد ذا البنية الدهنية، يتظاهر بوجود قشرة وتوسفات قشرية صفراء وحكة.

sebum

دُهن. إفراز زيتي من الغدد الدهنية في الجلد وفي الفروة، يتألف بشكل أساسي من حطام الطبقة الظهارية الجلدية.

Secale cereale

شَيْلَم. نبات عشبي، تستعمل حبوبه كمنشط عام ومميع للدم وخافض لضغط الدم بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على سكّريات وأملاح معدنية وبروتينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

secobarbital

سيكُوبربيتال. متيل بوتيل حمض البربوتوريك، وهو من البربيتورات ذات المفعول القصير الأمد، يستعمل كمسكن وكمنوم.

secondary

ثَانَوِيّ. ظاهرةٌ أو حدثٌ يقع تلو ظاهرةٍ أو حدث سابق له ومؤدٍ لوقوعه دون أن يكون بينهما تلازم إجباري.

secondary amyloidosis

الدَّاءُ النَّشْوَانِيُّ الثانويّ. داء نشواني يظهر تلو ظهور الأمراض الالتهابية المزمنة القيحية كالسل والتهاب نقي العظم وتوسُّع القصبات الهوائية.

secondary attack rate

مُعَدَّلُ الهجمة الثانوية. نسبة المخالطين الذين يصابون بمرضٍ سار نتيجة تماسّهم مع حالةٍ أولى. وهو مقياس لقابلية السراية، ويفيد في تقييم إجراءات المكافحة.

secondary cataract

السادُّ الثانويّ. التكثُّف الحاصل على بقايا الجسم البلوري بعد عملية إخراج الساد خارج المحفظة. أو التكثف التالي لالتهاب القزحية بعد عملية إخراج الساد مع محفظته. ويعالج جراحياً. أو الساد الذي ينتج تلو الإصابة بمرض أو برض أو التعرض للأشعة أو تلو مرض عيني مثل الزرق أو انفصال الشبكية.

scrub nurse

مُمرِّضةُ العمليّات. ممرضة قانونية، أو تقنية في غرفة العمليات، تساعد الجراحين خلال العمليات الجراحية.

scurf

هِبْرِيَّة. توسف في بشرة فروة الرأس ويؤدي لظهور قشور شبيهة بالنخالة.

scurvy

داء الحَفْر. اضطراب تغذوي حاد أو مزمن يؤدي إلى عوز الفيتامين C. يتظاهر بالوهن وظهور الكدمات تحت الجلد ونزوف اللثة مع تبدلات في النسج الحاوية على الكولاجين وعلى الملاط بين الخلايا والعظام وفقر الدم. يسمّى أيضاً scorbutus.

scute

تُرْس. بنية تشريحية غالباً ما تكون عظمية تشبه الصفيحة الواقية التي استخدمت في الحروب قديماً، مثل الترس الطبلي الذي يفصل الجوف الطبلي عن الخلايا الخشائية. يسمّى أيضاً scutum.

scutiform

تُرْسِيُّ الشَّكْل. بنية تشريحية أو عضوية ذات شكل صفيحي يشبه الترس.

scutum

انظر scute.

scybala

بَعْر. كتلة برازية قاسية أثناء وجودها في الأمعاء.

S.D.

مختصر لعبارة "الانحراف المعياري" standard deviation.

Se

رمز عنصر السيلينيوم selenium.

sea-gull-murmur

نَفْخَة نَوْرَسِيَّة. نفخة ذات نوعية موسيقية، تسمع في حالات قصور الصمام الأبهري أحياناً.

seal

خَاتَم. مادة أو أداة تسد الوعاء وتفصل بين ما يحوي من مواد وبين البيئة المحيطة به.

seam

رِفاء. التئام عريض يشبه الندبة في الخط المتوسط بين النصفين الجانبيين لعضوٍ أو لأي جزءٍ من الجسم.

searcher

مِسْبَار. أداة بشكل سلك مرن ولكنه قاسٍ، غالباً ما يستعمل في البحث عن حصيّات المثانة.

sea sickness

دُوَارُ البَحْر. ما يعتري بعض من يسافر بالمراكب البحرية من دوار وإقياء وأعراض ودية.

seasonal variation

اِخْتِلَافٌ فَصْلِيّ. تبدل في الوضع الفيزيولوجي أو في حدث مرضي يتوافق مع نموذج دوري فصلي.

seatworm

الأَقْصُورَة. جنس ديدان من الممسودات التي تصيب أمعاء الإنسان أو الحيوانات.

secondary contact

مُخَالِطٌ ثَانَوِيّ. شخص أو أشخاص بتماس مخالط أولي أو مرتبط به.

secondary infection

عَدْوَى ثَانَوِيَّة. مرض معدٍ يحدث في بدن مصاب قبل ذلك بمرضٍ معدٍ سابق لا يزال فعّالاً. تسمى أيضاً العدوى فوق العدوى.

secondary keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الثَّانَوِيّ. التهاب في نسيج القرنية يتلو إصابة جزءٍ آخر من العين بالالتهاب.

secondary lesion

آفَةٌ ثَانَوِيَّة. تبدّلات نسيجية تنتج إثر ارتكاس البدن تجاه العامل المسبب أو الممرض وتتلو التبدلات البدنية التي تحدث في وقت تعرف الجسم على ذلك العامل.

secondary needs

حاجَاتٌ ثَانَوِيَّة. حاجات لا تتعلق بالتكوين الفيزيولوجي للإنسان مثل شعوره بالحاجة لامتلاك سيارة، أو حاجة المرأة إلى ثوب تظنه مناسباً للزيِّ السائد.

secondary prevention

وقاية ثانوية. تخفيض انتشار المرض أو تعديل سيره وتقصير مدته بعد وقوعه باتخاذ إجراءات الكشف الباكر والتدخل السريع والفعّال لتصحيح الأسباب.

secondary sex characters

صِفَاتٌ جِنْسِيَّةٌ ثَانَوِيَّة. مظاهر جسدية تفرق بين الجنسين ولكنها لا تمتلك وظائف جنسية مباشرة، مثل توزع الأشعار والصوت، وشكل الجسم.

secondary syphilis

إِفْرَنْجِيّ ثَانَوِيّ. المرض في مرحلته الثانية، يتظاهر بحمّى واندفاعات جلدية عديدة الأشكال هي الطفحات الإفرنجية والتهاب القزحية وحاصات، وبقع مخاطية، وألم شديد في الرأس والمفاصل والعظام. يسمى أيضاً زهري ثانوي أو سفلس ثانوي.

second intention

القَصْدُ الثَّانِي. شفاء الجروح، وخاصة الجراحية منها، بعد فترة من الإصابة بها بتشكل الطبقة الحبيبية، وبعد شفاء الإنتان المُرافق.

second messanger

المرسال الثاني. عندما يرتبط عامل النمو بمستقبلاته على سطح الخلية، فإن تلك المستقبلات تصبح مفعَّلة وبشكل مؤقت، ثم ينتقل التفعيل إلى البروتينات الأخرى مما يؤدي لإنتاج المراسيل الثانوية مثل أحادي فسفات الأدينوزين الحلقي.

secreta

إِفْرَازَات. النواتج الإفرازية من عضوٍ ما أو نتيجة حدث مرضي التهابي أو تنخّري.

secretagougue

مُدِرٌّ لِلإِفْرَاز. 1. ما يؤدي لإثارة وتنشيط عملية الإفراز. 2. دواء أو مادة كيميائية منشِّطة للإفراز.

secrete

أَفْرَزَ. يحرِّر أو يطلق مواد إفرازية بشكل عضوي تلقائي أو تلو تنبيه منشط للإفراز.

secretin

سِكْرِتِين. هرمون أساسي متعدد الببتيد ينتجه الاثناعشري استجابة لوجود حمض في المعدة، ويعمل على إثارة نشاط البنكرياس لإفراز عصارته، وإلى درجة أقل على إفراز العصارة المرارية.

secretion

إِفْرَاز. 1. إنتاج مادة متخصّصة في إنجاز وظيفة معينة داخل العضوية مثل الهرمونات. 2. إفراغ مادة خارج الكائن الحي. 3. المواد المفرزة من الكائن الحي.

secretoinhibitory

مُثَبِّطٌ لِلإِفْرَاز. مادة أو مناورة أو وظيفة تؤدي لتثبيط الإفراز.

secretomotor

مُنَبِّهٌ لِلإِفْرَاز. عَصَبٌ يحمل التنبيهات التي تنشِّط الإفراز.

secretor

1. مُفْرِز 2. إِفْرَازِيّ. 1. عضو أو خلايا ذات وظيفة إفرازية. 2. عضو أو خلايا لها علاقة بالإفراز، أو تكون جزءاً من الإفرازات أو من عملية الإفراز.

secretor gene

جِينٌ إِفْرَازِيّ. جين يحمل صفات سائدة عند الإنسان تضبط إفراز المستضدات A و B في اللعاب والبول والبلازما وفي سوائل الجسم الأخرى. وهو غير مرتبط بجين الزمر ABO.

secretory

1. إِفْرَازِيّ 2. مُفْرِز. 1. ما له علاقة بالإفرازات. 2. عضو أو خلية ذات وظيفة إفرازية.

secretory capillary

شُعَيْرَة إِفْرَاز. إحدى القنيات الدقيقة والتي تقع بين الخلايا المفرزة وإلى جانبها (مثل الخلايا الجدارية في المعدة)، وتتشكل هذه القنيّات من اتحاد الميازيب التي توجد على سطوح الخلايا المتجاورة، وتنفتح على اللمعة مباشرة.

secretory granules

حُبَيْبَاتٌ إِفْرَازِيَّة. تراكم لمواد منتجة داخل الخلية توطئة لإفرازها إلى الخارج.

secretory nerve

عَصَبٌ إِفْرَازِيّ. أي عصب صادر يؤدي تنشيطه إلى زيادة الفعالية الغدية.

sectio

قِطْعَة. جزء من عضوٍ أو من نسيج.

section

1. مَقْطَع 2. قَطَعَ. 1. جزء من عضوٍ أو من نسيج. 2. قسْم النسيج إلى قطع.

sector

قِطَاع. 1. جزءٌ من العضو أو النسيج يتكوّن من منشأ جنيني واحد. 2. قسم من مجموع الخدمات الصحية العامّة يختص بتقديم نوعٍ واحدٍ من تلك الخدمات.

secular trend

مَيْلٌ زمني. تبدلات تحدث عبر أمد طويل من الزمن (عقود من السنوات) مثل الانخفاض في الوفيات بسبب السل أو أمراض القلب التاجية.

secundigravida

ثَانِيَةُ الحَمْل. امرأة تحمل للمرة الثانية.

secundina

انظر afterbirth.

secundipara

ثَانِيَةُ الوِلَادَة. امرأة سبق لها أن حملت مرتين ووضعت طفلين حيين.

security

أَمْن. الإحساس بالطمأنينة والاستقرار وضمان الحصول على الحاجات وتلبية الرغبات وعدم توقُّع الإصابة بالحرمان أو التعرُّض للأخطار.

sedation

1. تَهْدِئَة 2. هُدُوء. 1. إحداث حالة من السكون والنشاط الخفيف الشدة إثر المعالجة ببعض الأدوية المهدئة الخفيفة. 2. حالة التهدئة الناتجة عن تعاطي الأدوية المهدئة.

sedative

مُهَدِّئ. مادة دوائية أو عضوية ذات مفعول مهدىء للجهاز العصبي المركزي.

sedentary

1. خُمول 2. قُعُودِيّ. 1. سلوك يتسم بالميل للقعود وقلة النشاط. 2. ما يتعلّق بحالة القعدة أو ينتج عنها.

sediment

ثُفَالَة. ما يترسّب من مزيج أو محلول وغالباً بشكل عفوي وبدون محرِّضٍ ظاهر.

sedimentation

تَثَفُّل. تكون الثفالة تلو تركيد محلول أو مزيج سائل، دون تأثير محرِّضٍ ظاهر.

seed

بِذْرَة. البييضَةُ الناضجة من نبات زهري، أو حيوان مَنَويّ.

seesaw murmur

نَفْخَة مِنْشَارِيَّة. نفخة تتصاعد في شدتها ثم تتناقص تدريجياً. تسمى أيضاً نفخة الماكنة، ونفخة رَوْنِيَّة.

segment

قِطْعَة. قسمٌ واضح الحدود مأخوذ من مجمل الشيء.

segmental

قِطَعِيّ. 1. ما يتعلق بقطعة ما، وليس بكامل الشيء. 2. ما يحدث بشكل لا يشمل كامل العضو، بل يخصُّ بعض أجزائه دون غيرها.

segmental reflex

مُنْعَكَسٌ قِطَعِيّ. قوس انعكاسية ذات مداخل واردة من طريق الجذور الظهرية النخاعية، ومخارج صادرة من طريق الجذور البطنية النخاعية لنفس القطعة العصبية، أو لقطع عصبية مجاورة لها.

segmentation

1. تَقْطِيع 2. تَقَطُّع. 1. تقسيم الشيء إلى أجزاء صغيرة. 2. كون الشيء مقسّماً إلى قطع ذات صفات غير متشابهة.

segmentum

قِطْعَة. انظر segment.

segregation

فَصْل. 1. استفراد الجينات ذات الألائل المتماثلة أثناء الانقسام الانتصافي حين تهاجر كل مجموعة صبغية باتجاه القطب المقابل لها من الخلية المنقسمة. 2. تحديد مترقٍ للامكانيات في النواحي المختلفة المشكلة للجنين.

segregator

فَصَّالَة. جهاز يستخدم للحصول على عينات من البول من كلٍّ كلية على حدة.

seizure

نَوْبَة. 1. إصابة مفاجئة، غالباً ما تتصف بالتكرر والمعاودة بمرضٍ ما. 2. اختلاج أو تشنج صرعي.

selection

1. إِخْتِيَار 2. إِنْتِقَاء. 1. تأثير بعض القوى التي تحدّد وجهة أداءٍ ما لعملٍ محدّدِ الخطوات. 2. ترجيح أحد الأطراف على غيره في مجالٍ يبدو فيه تساوي الاحتمالات بين جميع المشاركين.

selection bias

اِنْحِيازُ الاختيار. خطأ ناجم عن فروق منهجية في الخصائص بين أولئك الذين يختارون للدراسة والذين لا يختارون (المستبعدين) مما يضعف الاستنتاجات ويجعلها غير قابلة للتعميم مما ينتج عنه من انحراف منهجي في نسبة الأرجحية (في الوبائيات).

selection coefficient

مُعَامِلُ الإِنْتِقَاء. قياس معدل انتقال الألائل للجينات المتشابهة عبر أجيالٍ متعاقبة بالمقارنة مع معدل انتقال الأئل أخرى تكون عادةً من النمط البرّي.

selective

إِنْتِقَائِيّ. ما يتعلق بترجيح أحد الأطراف على غيره في مجالٍ يبدو فيه تساوي الاحتمالات بين جميع المشاركين.

selective medium

وَسَطٌ إِنْتِقَائِيّ. وسط زرعي جرثومي يحتوي على مركب عضوي معين كمصدر وحيد للكربون وللنتروجين وللكبريت يعمل على تنمية كائنات عضوية ما خاصة.

selective vagotomy

قَطْعُ المُبْهَمِ الإِنْتِقَائِيّ. عمل جراحي يهدف لقطع الألياف العصبية المبهمية التي تؤثر على إفراز المعدة والمحافظة على تلك التي تعصب الكبد والمساريقى.

selectivity

إِنْتِقَائِيَّة. استجابة إدراكية لبعض نواحي أو أوجه المنبّه مع تجاهل أو إهمال النواحي الأخرى وتضطرب هذه الاستجابة في حالات الذُّهان.

Selenicereus grandiflorus

صَبارٌ قَائِم. نبات شوكي دائم الخضرة تستعمل عصارة النبات الأخضر وأزهاره كمنبه للقلب وكمدر للبول بشكل طازج أو بشكل كمادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الفلافوفول والإيزورامانيتين. وهو من الفصيلة الصبّارية.

selenium

سيلينيوم. عنصر لافلزي، عالي السمية، رمزه Se، عدده الذري 34. يستعمل في الكيمياء التحليلية مركّباً وسيطاً.

selenium poisoning

التَّسَمُّمُ بالسيلينيوم. تسمُّم المواشي الذي ينجم عن رعي نباتات كانت قد امتصت كمية زائدة من السيلينيوم من التربة. يؤدي التسمُّم

semantic differential

طَرِيقَةُ الفُرُوقِ الدِلاَلِيَّة. ترتيب معاني الكلمات والمفاهيم ضمن مجموعات ثابتة من الصفات بشكل يعطي صورةً عامة عما تحمله تلك الكلمات والمفاهيم من مضامين.

semantics

عِلْمُ الدِلالَة. علم يدرس معاني الكلمات وما تحويه من رموز توصيلية تقوم بوظائف اجتماعية بين الافراد في المجتمع الواحد.

semeiography

وَصْفُ الأَعْرَاض. تقديم وصف سريري للاعراض والعلامات المرضية.

semeiology

مَبْحَثُ الأَعْرَاض. فرع من العلوم الطبية الأساسية يبحث في وصف علامات واعراض الأمراض. يسمّى ايضاً semeiotics.

semeiotic

أَعْرَاضِيّ. 1. ما يتعلق بالاعراض والعلامات. 2. عَرضٌ وَاصِم.

semeiotics

انظر semeiology.

semelincident

أُحَادِيُّ الإِصَابَة. ما يهاجم لمرة واحدة، مثل المرض الانتاني الذي يحث الارتكاس المناعي في فترة تالية.

semen

مَنِيّ. سائل لزج، ابيض، غير شفاف يحوي حيوانات منوية سابحة فيه. يفرز من الخصيتين ومن البروستاتة ومن الحويصلات المنوية وقنواتها ويخرج اثناء الاحتلام أو اثناء الاتصال الجنسي.

semenuria

بِيلَةٌ مَنَوِيَّة. وجود الحيوانات المنوية في البول عند فحص الراسب البولي. تسمّى ايضاً spermaturia.

semi-

نِصْف. بادئة تشير إلى النصف.

semicanalis

مِيْزَابَة. قناة مفتوحة من أحد اقطارها.

semicircular canals

القنوات الهِلاَلِيَّة. ثلاث من القنوات الموجودة في الاذن الداخلية وهي تتوسط الإحساس بالدوران.

semicircular line

خَطٌّ نِصْفُ دَائِرِيّ. خط منحنٍ يميل للانتظام ليشبه جزءاً من دائرة.

semicoma

سُبَاتٌ جزئيّ. درجة من اضطراب الوعي يفقد معها المريض المقدرة على الكلام وينبيء عن الالم بحركاته الإراديّة. يسمى ايضاً ذُهُول.

semiconservative replication

تَنَسُّخٌ شِبْهُ مُحَافِظ. تنسّخ الحمض الريبي النووي منقوص الاكسجين أو الدنا بواسطة الانفصال طولياً إلى طاقين متممين للجزيء، يحتفظ كلٌ منهما ببنيته، ويعمل كقالبٍ لتركيب طاقٍ متمم.

semiflexion

ثَنْيٌ جُزْئِيّ. وضع لحد الاطراف يكون فيه من موقعٍ وسط بين البسط والعطف.

الحاد إلى اضطراب الرؤية ومشيةٍ غير ثابتة وعدم تناسق متزايد مع فشل تنفسي يفضي إلى الموت خلال 24 ساعة، ويؤدي التسمم المزمن إلى تشمُّع الكبد وفقر الدم وفَقْد الشعر وتأكل العظام الطويلة وهُزال. يسمّى ايضاً selenosis.

selenosis

انظر selenium poisoning.

self

الأنا، الذات. 1. الفرد متمثلاً في وعيه لذاته. 2. ما يحتوي الخبرات الشخصية. 3. جزء من كلمة تعني الذات.

self analysis

تَحْلِيلٌ للذَّات. محاولة الفرد التبصُّر بحالته النفسية وبسلوكيته.

self antigen

مُسْتَضِدٌّ ذَاتِيّ. احد المكوِّنات النسيجية التي يصبح لها قدرة إثارة الجملة المناعية في نفس الشخص وتوليد الأضداد الذاتية.

self assertion

تَوْكِيدُ الذَّات. حافز للسيطرة والتفوق والبروز بالنسبة للآخرين.

self consciousness

وَعْيُ الذَّات. إدراك أو شعور الشخص بذاته في علاقاته الاجتماعية مما يسبب له نتائج مربكة.

self curing

ذَاتِيُّ التَّصَلُّب. صفة للراتين الذي يتصلب بوجود مادتين كيميائيتين إحداهما مُنَشِّطة (في المائع) والأخرى مُحَرِّضة (في المَسْحوق) وبدون أن يحتاج للحرارة.

self differentiation

تَمَايُزٌ ذَاتِيّ. سير نسيج ما باتجاه التخصص حتى في حالة عزله، وذلك نتيجة للعوامل الذاتية ودون تأثر بعوامل خارجية.

self excitation

الإِثَارَةُ الذَّاتِيَّة. إثارة عضوٍ ما باستخدام فاعليته الخاصة به، مثل تقليص عضلة ما عندما يؤدي لتقليص عضلة أخرى.

selfishness

أَنَانِيَّة. نَمَطٌ من السلوك يتميز بمبالغة الفرد في مراعاة مصالحه الذاتية مع استهتاره بمصالح الآخرين.

self limited

مَحْدُودٌ ذَاتِيًّا. 1. حدث لا يستمر، بل يتوقف من تلقاء نفسه. 2. مَرَضٌ يسير على نسق معروف ومحدود الصفات.

self repudiation

التَّنَكُّرُ للذَّات. عدم الموافقة بين الفرد وبين ذاته.

self tolerance

تَحَمُّلٌ لِلذَّات. ظاهرة تسامح الجملة المناعية مع المستضدات الذاتية.

sella

سَرْج. بنية تشريحية بشكل تَوهُّد يشبه السرج.

sellar

سَرْجِيّ. 1. ما له شكل السرج. 2. ما له علاقة بالسرج التركي.

sella turcica

السَّرْجُ التُّرْكِيّ. تَوَهُّدٌ في السطح العلوي من العظم الإسفيني، يحتوي على الغُدَّةِ النخامية.

semilunar

هِلاَلِيّ. ذو شكل نصف دائري.

semilunar cartilage

غُضرُوفٌ هِلاَلِيّ. أحد غضروفي الركبة في المفصل الفخذي الظنبوبي للركبة.

semilunar line

خَطٌّ هِلاَلِيّ. خط منحنٍ يمر بمحاذاة العضلة المستقيمة البطنية.

semilunar valve

صِمَامٌ هِلاَلِيّ. أحد الصمامين الثلاثيي الشرف في القلب، أحدهما عند فتحة الشريان الرئوي والآخر عند فتحة الأبهر.

semimembranous

عَضَلَةٌ غِشائِيَّةُ النِّصْف. إحدى العضلات المابضية، تنشأ من حدبة الورك وتنتهي في الظنبوب.

seminal vesicle

حُوَيْصِلٌ مَنَوِيّ. غدة كيسية الشكل تقع حول القناة الناقلة للمني، تفيد في التخزين المؤقت للمني.

semination

تَمْنِيَة. خروج المَنْيّ بشكل استجابة لمحرِّض ما.

seminiferous tubules

نُبَيْباتٌ ناقِلَةٌ لِلمَنْي. أجزاء من الخصية تنقل الحيوانات المنوية المنتجة فيها إلى القناة المنوية.

seminoma

وَرَمٌ مَنَوِيّ. ورم خبيث يصيب الخصيتين ويتكون من خلايا كبيرة متسقة لها هيولى شفافة. وهو ورم حساس للأشعة، ينشأ على حساب الخلايا المنتشة اللاامتمايزة الأولية من المنسل الجنيني.

seminuria

بِيْلَةٌ مَنَوِيَّة. وجود النطاف بكميات كبيرة مع البول.

semipermeable

نِصْفُ نَفُوذ. غشاء يسمح للمنيب أن يمر خلاله، ويمنع من ذلك المواد المذابة أو الغروانية كبيرة الجزيئات.

semipronation

كَبٌّ جُزْئِيّ. وضع أحد الأطراف في موقع وسط بين الكبّ وبين البَسْط.

semiquantitative

نِصْفُ كَمِّيّ. ما يؤدي للتقريب في المقدار أو الكمية لمادة ما.

semis

نِصْف. ما يشير إلى النصف، وقد يختصر بالحرفين ss.

semispinalis

نِصْفُ شَوْكِيَّة. إحدى عضلات الظهر الطولية العميقة المتصلة بالفقرات.

semisulcus

تَلَمٌ نِصْفِيّ. انخفاض بشكل خطٍ طولاني غير عميق؛ وينشأ تلمٌ من تلاحمه مع مثيل له.

semisupination

بَسْطٌ جُزْئِيّ. وضعة لأحد الأطراف في موقع وسط بين البسط وبين الكبّ.

semisynthatic

نِصْفُ صُنْعِيّ. ما ينتج بواسطة المناورات الكيميائية على مادة طبيعية المنشأ.

semitendinous

عضلة وَتَرِيَّةُ النِّصْف. إحدى عضلات المابض وهي تنشأ من الورك وتنتهي في الظنبوب.

Sempervivum tectorum

نَمُّ الغَافِق. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه كمسكن وكملين وكقاطع للنزف، لاحتوائه على عناصر فعّالة عفصية وحمضية ومخاطية ويعطى بشكل منقوع. وهو من الفصيلة الودنية (المخلّدة).

Senecio vulgaris

زَهْرَةُ الشَيْخ. نبات عشبي معمر، تستعمل كامل أجزائه كمسكّن وكمقوٍ وكخافض للضغط بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على عناصر فعالة غليكوزية وعلى أملاح. وهو من الفصيلة المركّبة.

senescence

شَيْخُوخَة. دراسة التبدّلات التي ترافق الفترة المتأخرة من العمر والتي يبدأ خلالها الانحدار في الوظائف البدنية والعقلية.

Sengstaken-Blakemore tube

أُنْبُوبُ سنكستاكين – بلاكمور. أنبوب متعدّد اللمعات يستخدم للضغط على دوالي المريء النازفة بقصد إيقاف النزف.

senile

شَيْخُوخِيّ. متعلّق بتقدم العمر وما ينشأ عنه من خلل في الوظائف البدنية أو العقلية.

senile cataract

سادٌ شيخي. تكثف في الجسم البلوري يحدث بعد سن الأربعين أو الخمسين، يمر في مراحل تستغرق سنوات ليصبح ناضجاً.

senile dementia

خَرَفٌ شَيْخُوخِيّ. متلازمة دماغية عضوية مزمنة تترافق مع تقدم السن، وتتظاهر بأعراض التدهور في الملكات العقلية وضعف التمييز وفقدان الاستقرار العاطفي الشامل.

senile eczema

إِكْزِيمَةٌ شَيْخُوخِيَّة. شكل من أشكال الإكزيمة تظهر عند المتقدمين في العمر بسبب ما يصابون به من جفاف الجلد واضطرابات التغذية والتحسس من مواد التنظيف.

senile emphysma

نُفَاخٌ شَيْخُوخِيّ. تغيرات تنكسية تصيب نسيج الرئتين والقفص الصدري في المتقدمين في العمر.

senile gangrene

مُوَاتٌ شَيْخُوخِيّ. إصابة الأنسجة بالتموّت بسبب ضعف تزودها بالدوران الدموي لدى المتقدمين في العمر.

senile psychosis

ذُهَانٌ شَيْخُوخِيّ. مرض نفساني يترافق مع الشيخوخة وقد لا ينتج عنها. وتماثل أعراضه الخرف وتتسم بالعناد، والالتصاق بالآراء العتيقة والنساوة اللاحقة، وإطلاق الخرافات وفقد الوعي للزمان والمكان والأشخاص.

senile vaginalitis

إِلْتِهَابُ المَهْبِلِ الشَّيْخُوخِيّ. إصابة العجائز بالالتهاب في المهبل تلو التخريش المزمن لغشاء المهبل المصاب بالرقة والضمور بسبب تقدم العمر وما يرافقه من اضطراب هرموني.

senilism

شَيْخُوخَةٌ مُبَكِّرَة. ظهور علامات الشيخوخة في سن باكرة عن المألوف.

senility

شَيْخُوخَة. تدهور الوظائف الحيوية الجسمية والعقلية المرافق للتقدم في العمر.

senna

سَنَا مَكِّي. الوريقات المجففة لنباتات تنتمي إلى جنس الكاسيا، تستعمل في المداواة كمسهل.

sensation

إِحْسَاس. خبرة تستثار من خارج الجملة العصبية ولا يمكن اعتبارها من عناصر الشعور لعدم القدرة على تحليلها باطنياً، ويتم الإحساس من خلال إدراك مؤثرات تطلقها أجسام أو أشياء خارجية فتلتقطها أعضاء الحس وتنقل الإحساس بها إلى الدماغ.

sensation cell

خَلِيَّةٌ حِسِّيَّة. إحدى الخلايا العصبية المتكيّفة بشكل تقبل معه الإحساسات وتنقلها وتفسرها وترد عليها.

sensationism

المَذْهَبُ الحِسِّيّ. مذهب فلسفي يقول إن الإحساس هو السبيل الوحيد للمعرفة، وإن العقل خالٍ من أي معرفة ذاتية أو معرفة من مصدرٍ غير حسي، وإن كل ما في العقل من أفكار وذكريات وأحكام مصدره الحواس.

sense

1. حِسّ 2. حَاسَّة. 1. خاصية إدراك الأشياء المحيطة بما لها من صفات. 2. إحدى الوظائف التي تساعد في إدراك الأشياء المحيطة.

senseless

عَدِيمُ الحِسّ. كائن حي يفتقد الإحساس.

sense organ

عُضْوٌ حِسِّي. بنية أو جزء من الجسم مؤهَّل لاستقبال المنبهات الخارجية أو الداخلية.

sensibility

1. حِسّ 2. حَسَاسِيَّة. 1. ملكة الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد. 2. القدرة على الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد.

sensibilization

تَحْسِيس. إثارة الشعور بالتنبيهات التي تلامس الجلد.

sensible

1. مَحْسُوس 2. حَسَّاس. 1. ما يمكن الإحساس به. 2. ما يتمتع بالمقدرة على الإحساس.

sensitive

حَسَّاس. 1. ما يتمتع بخاصية الإحساس. 2. ما يستجيب عادة لتأثير منبِّهٍ ما.

sensitivity

حَسَاسِيَّة. 1. القدرة على استقبال الانطباعات الحسية من المحيط الخارجي. 2. لصغر تركيز من مادة ما يمكن قياسه باستخدام وسيلة تحليلية ما. 3. إمكانية وجود مرض يمكن كشفه بشكل صحيح بواسطة اختبارٍ سريريّ.

sensitivity testing

إِخْتِبَارُ الحَسَاسِيَّة. دراسة لكيفية تبدل النتيجة النهائية لتحليل ما كدالةٍ لتغير واحدٍ أو أكثر من المعالم المدخلة وفق نموذج معروف.

sensitization

تَحْسِيس. 1. إعطاء مستضد لتحريض حدوث استجابة مناعية بدئية. 2. التعرّض لمستارج يؤدي لتطور فرط التحسس.

sensitized

مُحَسَّس. من عُرِّض أو تعرف على مستضد أو مستارج وكوّن تجاهه استجابة مناعية.

sensomobility

حَرَكِيَّةٌ تَحَسُّسِيَّة. ظهور الحركة استجابة لتأثير منبِّهٍ ما.

sensomotor

حِسِّيٌّ حَرَكِيّ. ما يتمتع بخاصيتي الحس والحركة في وقتٍ واحد.

sensorial

حِسِّيّ. ما يتعلق بالجانب الحسي في الدماغ في مقابل الجانب الحركي.

sensorimotor

انظر sensomotor.

sensorimuscular

حِسِّيٌّ عَضَلِيّ. ما يتعلق بالإحساس الخاص بالعضلات.

sensorineural

حِسِّيٌّ عَصَبِيّ. ما يتعلق بالوظيفة العصبية الحسية.

sensorium

حِسِّيّ. 1. الجانب الحسي في الدماغ في مقابل الجانب الحركي. 2. الحسُّ الإدراكي بشكل عام بما يشتمل عليه من الشعور والتفهم والإدراك والذاكرة والوعي.

sensory

حِسِّيّ. ما يتعلق بالحسّ أو بالإحساس.

sensory aphasia

حُبْسَةٌ حِسِّيَّة. شكلٌ من أشكال الحبسة يحافظ فيه المريض بشكل جزئي على إدراكه للأصوات كلفة، ولكنه يفقد مقدرته على فهم معنى الكلمات ويستعملها بشكل غير صحيح. تسمى أيضاً حُبْسة استقبالية.

sensory area

بَاحَةٌ حِسِّيَّة. منطقة من القشرة المخية تتعلق بإدراك الأحاسيس.

sensory cell

خَلِيَّةٌ حِسِّيَّة. عصبون تتصل نهاياته بنهايات عصب حسي. 2. خلية من النسيج الظهاري أو الضام متكيفة لاستقبال ولنقل الأحاسيس.

sensory nerve

عَصَبٌ حِسِّيّ. عصب يوصل الدفعات والتنبيهات الواردة من الوسط المحيط بالبدن إلى الجهاز العصبي المركزي.

sensory neuron

عَصَبُونٌ حِسِّيّ. خلية عصبية ذات وظيفة حسية، إذ تعمل على نقل التنبيهات الحسية من المحيط إلى المركز، فهي خلية عصبية واردة.

sensory nucleus

نواة جِسْيَّة. نواة عصبية تتشكل من نهايات الألياف العصبية الواردة (الحسية) المحيطية.

sensualism

شَهْوَانِيَّة. الحالة التي تبنى على الإحساسات الجسدية وما يصحبها من لذة، أو التفتيش عن اللذة الجنسية بشكل يغلب على التفكير في المستويات الأخلاقية والقيم الإنسانية العليا.

sentiment

عَاطِفَة. ميلٌ انفعالي إلى شيء أو إلى شخص أو إلى فكرة مجردة ولكن ينقصه الصفات المميزة للانفعال الحقيقي.

sentinel node

عُقْدَةٌ خافِرَة. عقدة لمفية فوق الترقوة تتضخم لتكون العلامة الأولى على وجود ورم بطني خبيث. تسمى أيضاً signal node، Virchow's node.

sentinel physician

طَبِيبُ خَفَر. طبيب يتعهد بالمحافظة على الترصّد المستمر لبعض الأحداث المحددة والمبلَّغ عنها، أو الواجب التبليغ عنها مثل الأمراض السارية، والتأثيرات الضارة لبعض الأدوية.

sepsis

إنتان. تغيرات في الدم وفي أنسجة الجسم ناتجة عن العدوى بالمكروبات.

septa

حَوَاجِز. جمع حاجز وهو بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septal

حَاجِزِيّ. ما يتعلق بالحاجز وهو بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septal defect

عَيْبٌ حَاجِزِيّ. تشوّه خلقي في القلب يتّسم بوجود فتحة دائمة بين البطينين أو بين الأذينتين.

septate

مُحَوْجَز. مَقْسُوم بواسطة حاجز.

septectomy

اِسْتِئْصَالُ الحَاجِز. عمل جراحي يهدف لإزالة حاجز تشريحي من عضوٍ ما.

septic

إِنْتَانِيّ. ما يتعلق بتغيُّرات في الدم وفي أنسجة الجسم ناتجة عن العدوى بالمكروبات.

septic abortion

إِجْهاضٌ نَتِن. إجهاض متضاعف بعدوى حادة بالتهاب بجراثيم غازية لبطانة الرحم.

septic embolus

صِمَّةٌ إِنْتَانِيَّة. صمّة متكونة من جراثيم تنطلق من خراج أو التهاب في الشغاف.

septicemia

إِنْتَانٌ دَمَوِيّ. متلازمة سريرية تنتج عن انتشار الإصابة بالجراثيم بواسطة تيار الدم.

septicophlebitis

اِلْتِهَابُ الأَوْرِدَةِ بِإِنْتَانِ الدَّم. إصابة الأوردة بالالتهاب في سياق أو تلو الإصابة بإنتان الدم.

septicopyemia

إِنْتَانٌ وَتَقَيُّحُ الدَّم. إصابة إنتانية شديدة تمتد إلى الدم وتؤدي إلى جولان كريات قيحية فيه.

septic shock

صَدمةٌ إِنْتَانِيَّة. هبوط ضغط الدم وركودة دورانية تتلو الإصابة الشديدة بحالات العدوى الخطيرة بالجراثيم التي تفرز ذيفانات داخلية. تسمى أيضاً endotoxin shock.

septo-

حَاجِزِيّ. بادئة تشير إلى بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septomarginal

هَامِشِيٌّ حَاجِزِيّ. ما يتعلق بهامش الحاجز.

septonasal

أَنْفِيٌّ حَاجِزِيّ. ما يتعلق بالحاجز بين التجويفين الأنفيين.

septoplasty

رَأْبُ الحَاجِز. عملية جراحية تهدف لتصنيع وتصحيح شكل الحاجز بين التجويفين الأنفيين.

septostomy

فَغْرُ الحاجِز. عملية جراحية يجرى خلالها فتح ثقبة في حاجزٍ ما.

septotomy

بَضْعُ الحَاجِز. عملية جراحية يتم خلالها إجراء شقٍّ لحاجزٍ ما.

septulum

حُوَيْجِز. حاجز صغير. بنية تشريحية دقيقة تفصل بين قسمين أو تجويفين متجاورين.

septum

حَاجِز. بنية تشريحية على شكل جدار يفصل بين تجويفين.

septum pellucidum

الحاجِزُ الشَّفَّاف. حجاب رقيق شفّاف يكوِّن الحد الداخلي لبطينات الدماغ الجانبية وتحيط صفيحته بما يسمى بالبطين الخامس.

septum primum

الحاجِزُ الأوَّل. حاجز يوجد عند الجنين يفصل بين الأذينتين، ويكون غير مكتمل.

septum secundum

الحاجِزُ الثَّانِي. حاجز يوجد لدى الجنين يفصل بين الأذينتين، ويشتمل على الثقبة البيضية، وهو ينمو إلى يمين الحاجز الأوَّل، ويشكل التحام الحاجزين الأول والثاني الحاجز بين الأذينتين عند الكهل.

sequel

عاقِبة. حالة مرضية تتلو أو تنتج عن حدثٍ أو حالة سابقة لها.

sequela

عاقِبة. حالة مرضية تتلو أو تنتج عن حدثٍ أو حالة سابقة لها.

sequence

1. مُتَتَالِيَة 2. تَتَالِي. 1. سلسلة من الأحداث تتلو بعضها البعض. 2. مركَّبات عضوية تتألف من جزيئات مرتبطة ببعضها بانتظام.

sequencing

تَتَالي. تراصف الحموض الأمينية في البروتينات وفق ترتيب معين.

sequential analysis

تحليل سِياقي. طريقة إحصائية تسمح بإنهاء تجربة حالما يتم الحصول منها على جواب يتسم بالضبط المطلوب من خلال فحص الشواهد (أشخاص غير معالجين) وأشخاص الدراسة.

sequential development

نُمُوٌّ مُتَعاقِب. مظاهر للنمو يتلو أحدها الآخر، مثل حبو الطفل ثم مشيه.

sequester

شَظِيَّة. انفصال جزء صغير من مجمل عضوٍ أو عظمٍ كبير.

sequestration

تَشَظِّي 1. تشكُّل شظية. 2. عزل مريض ما. 3. ازدياد كمية الدم في منطقة محدودة من الأوعية، كما في تطبيق الرباط الضاغط على الذراع.

sequestrectomy

إستِئْصَالُ الشظية. عمل جراحي يهدف لإزالة القطع المفتتة من عظم ما.

sequestrum

شَظِيَّة. قطعة من عظم ميتة ومنفصلة من العظم الكبير المصاب بالتموّت.

sera

مُصُوْل، امصال. جمعُ مَصْل وهو سائل يستخدم في تعويض السوائل.

serial

سِلْسِلِي. ما يحدث بشكل متعاقب بحيث تترك كل مرحلة مكانها للمرحلة التالية.

serial learning

تَعَلُّمٌ مُتَسَلْسِل. تعلم سلسلة من الاستجابات يهيء كل منها المجال للآخر الذي يليه.

serine

سِيْرِين. حمض أميني، ينتج عن تفكيك العديد من البروتينات، ويعد طليعة للعديد من المستقلبات العضوية الأخرى مثل السيستئين والكولين والغليسين.

serine-threonine kinase

كِيناز السِيرِين – تريونين. طائفة من الإنزيمات تعمل على نزع أو إضافة ثمالات السيرين، الأمر الذي يؤدي لتغيير عميق في الفعاليات الحيوية مثل إطلاق السيروتونين من الصفيحات وإطلاق الأستيل كولين من الخلايا العصبية.

serocolitis

اِلْتِهَابٌ مَصْلِيَّةِ القُولُون. إصابة الطبقة المصلية المغلفة للقولون بالالتهاب.

seroconversion

اِنْقِلابٌ مَصْلِي. انقلاب نتيجة اختبار يجرى على المصل من السلبية إلى الإيجابية، مما يشير إلى تطور الأضداد استجابة للتمنيع أو للإصابة بعدوى.

serodiagnosis

تَشْخِيصٌ مَصْلِي. تشخيص مبني على دراسة تفاعلات المصل المأخوذ من المريض.

seroenteritis

اِلْتِهَابُ مَصْلِيَّةِ الأَمْعَاء. إصابة الغشاء المصلي المغلف للأمعاء بالالتهاب.

seroepidemiology

الوَبَائِيَّاتُ المَصْلِيَّة. دراسة وبائية لكشف التبدل في مستوى الأضداد النوعية في المصل الناتج عن مرض معدٍ كامن أو مرض معدٍ دون سريري، وحالات النُقْلة اللاأعراضيين والحالات السريرية.

serofibrinous

مَصْلِيٌّ فِبرِيني. مادة عضوية تتكوّن من المصل ومن الفبرين.

seroglobulin

غلُوبُولين مَصْلِي. أحد عناصر البروتينات المصلية من صنف الغلوبولين.

serologic

مَصْلِي. ما يتعلق بمبحث الأمصال وطرق التعامل معها.

serological

مَصْلِي. ما يتعلق بمبحث الأمصال وطرق التعامل معها.

serologic diagnosis

تَشْخِيصٌ مَصْلِي. تشخيص مبني على ما يظهر بالفحوص المخبرية المجراة على مصل الدم من نتائج، بغض النظر عن العلامات أو الأعراض السريرية.

serologist

اِخْتِصاصِيُّ المَصْل. طبيب أو فنّي متخصص بمبحث المصل.

serology

مَبْحَثُ المَصْل. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة خصائص وتفاعلات المصل في الدم.

seroma

وَرَمٌ مَصْلِي. تجمُّع من المصول داخل النسج يشبه الورم.

seromembranous

مَصْلِيٌّ غِشَائِي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الغشاء المصلي الذي يغلّف الأحشاء.

seromucous

مَصْلِيٌّ مُخَاطي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الطبقتين المصلية التي تغلّف الأحشاء والمخاطية التي تبطن الأحشاء الجوفاء.

seromuscular

مَصْلِيٌّ عَضَلي. بنية تشريحية أو نسيجية تتألف من الطبقتين المصلية والعضلية اللتين تغلّفان الأحشاء في نفس الوقت.

seronegative

سَلْبِيُّ المَصل. 1. ذو اختبار سلبي فيما يتعلق بوجود مادة ما في المصل. 2. ذو اختبارات سلبية للإفرنجي.

seropositive

إِيجَابِيُّ المَصْل. 1. ذو اختبار إيجابي بالنسبة لوجود بعض المواد في المصل. 2. ذو اختبار مصلي إيجابي للإفرنجي.

seropurulent

مَصْلِيٌّ قَيْحِيّ. مادة عضوية تتكون من المصل الممزوج بالقيح.

seroreaction

تَفَاعُلٌ مَصلِيّ. تفاعلٌ يحدث في المصل، أو نتيجة لتأثير المصل.

seroresistance

مُقَاوَمَةٌ مَصلِيَّة. استمرار ارتكاس المصل بشكل إيجابي لاختبارات الإفرنجي رغم المعالجة الكثيفة والمتواصلة.

serosa

المَصلِيَّة. الطبقة الغشائية التي تبطن التجاويف الجنبية والصفاقية والتامورية.

serosanguineous

مَصْلِيٌّ دَمَوِيّ. ما يتألف من مصل ومن دم.

serositis

اِلْتِهَابُ المَصْلِيَّة. التهاب يصيب الأغشية المصلية التي تبطن الأجواف والتي تغلّف الأحشاء.

serosurvey

تَقَصٍّ مَصْلِيّ. فحص جموعي لمصول الأفراد من مجموعات ذات عوامل خطر لتحويل درجة الاستعداد لإصابتهم بمرضٍ ما.

serosynovitis

اِلْتِهَابُ الزُّلِيلِ المَصْلِيّ. التهاب الغشاء المبطن للمفصل مترافق مع انصباب مصلي.

serotherapy

مُدَاوَاةٌ مَصْلِيَّة. معالجة المرض بواسطة المصل البشري أو الحيواني الذي يحتوي على الأضداد.

serotonin

سيروتونين. مادة عضوية تفرزها بعض خلايا الجسم في الجهاز الهضمي والطحال، فيعمل كمرسال عصبي يُنَبّه القلب والشرايين والعضلات، وينظم انتقال التنبيه من عصبونٍ لآخر. وله علاقة بالاضطرابات العصبية والنفسية المختلفة.

serotoninergic

سِيرُوتونِينِيُّ الفِعْل. 1. عاملٌ يحتوي على السيروتونين أو يتأثر بوجود السيروتونين. 2. متعلق بالعصبونات التي تفرز السيروتونين.

serotype

نَمَطٌ مَصْلِيّ. نمط من الأحياء الدقيقة يتميز عن غيره لوجود مستضدات على سطحه تميزه بالتفاعلات المصلية عن غيره من الأنماط.

serotyping

تَنْمِيطٌ مَصْلِيّ. تصنيف الأحياء الدقيقة وفقاً لتفاعلاتها مع المصول، والتي تتم وفق احتوائها أو فقدها لمستضدات نوعية خاصة بها تميزها عن غيرها. يقال أيضاً تعيين الأنماط المصلية.

serous

مَصْلِيّ. 1. ما يتكوّن من سائل مصلي التركيب. 2. ما له علاقة بالمصل وهو الجزء السائل الذي يبقى عندما يتجلط الدم تلقائياً، وبعد إزالة العناصر المتجلطة بالتنبيذ وهو يختلف عن البلازما بعدم احتوائه على الفبرينوجين.

serous gland

غُدَّةٌ مَصْلِيَّة. غدة تفرز سائلاً مائياً رائقاً.

serous infiltration

اِرْتِشَاحٌ مَصْلِيّ. تراكم كمية كبيرة من مصل الدم في نسيج ما بعد عبوره من جدر الأوعية. يسمى أيضاً وذمة.

serous membrane

غِشَاءٌ مَصْلِيّ. غشاء رقيق مغطى بخلايا ظهارية متوسطية مسطحة الشكل، يبطن التجاويف المغلقة في الجسم.

serovaccination

تَلْقِيحٌ مَصْلِيّ. حقن المصل بلقاح جرثومي للحصول على مناعة لا فاعلة من المصل ومناعة فاعلة من اللقاح الجرثومي.

serpiginous

1. زَاحِفَة 2. مِنْشَارِيّ. 1. آفة أو قرحة جلدية تميل للانتشار. 2. بنية تشريحية ذات أسنان تشبه المنشار.

serrated

مِنْشَارِيّ. شكل تشريحي ذو حواف تشبه المنشار.

Serratia

السَّرَّاتِيَّة. قبيلة من الجراثيم العصوية الشكل السلبية الغرام والتي تعطي صباغاً أحمر، تعيش بحالة ارتمام في غالب الأحيان، وقد تؤدي لإحداث العدوى لدى المصابين بنقص المناعة.

serration

تَشَرْشُر. 1. ذو حواف منشارية. 2. إحداث تسنن في الحواف.

Sertoli cell

خليةُ سرتولي. إحدى الخلايا الداعمة للقنيات المنوية.

Sertoli cell-only syndrome

مُتَلازِمَةُ خَلَايا سِرْتُولي فَقَط. فقد خلقي للظهارة المنتشة في الخصيتين، ولا تحتوي الأنابيب المنوية إلا على خلايا سرتولي. يكون حجم الخصيتين أصغر من الطبيعي مع فقدان النطاف وزيادة مستوى الهرمون المنشط للجريبات والهرمون الملوتن.

serum

مَصْل. الجزء السائل الذي يبقى عندما يتجلط الدم تلقائياً، وبعد إزالة العناصر المتجلطة بالتثفيل أو بالتنبيذ وهو يختلف عن البلازما بعدم احتوائه على الفبرينوجين.

serum accident

صَدْمَةُ المَصْل. تفاعل تأقي خطير يحدث مباشرة تلو إدخال مصلٍ غريب إلى فردٍ مفرط الحساسية، ويؤدي إلى ضيق في النفس مع تهيج دموي، مما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم والموت.

serum albumin

أَلبومِينُ المَصْل. الجزء البروتيني الرئيسي للمصل الدموي والسوائل البدنية عامة. تعكس تغيرات مستواه في الدم بعض الأمراض مثل نقصه الشديد في أمراض الكبد.

serum fast

مُقَاوِمٌ مَصْلِيّ. صفة لمن يستمر لديه تفاعل المصل إيجابياً رغم المعالجة المكثفة والمتواصلة.

serum globulin

غلوبولينُ المصل. أحد أجزاء بروتينات الدم الهامة.

serum hepatitis

اِلْتِهَابُ الكَبِدِ المَصْلِيّ. شكل من أشكال التهاب الكبد تسببه الفيروسات، وينتقل عن طريق الحقن العضلي أو نقل الدم.

serum intoxication

دَاءُ المَصْل. تفاعل فرط التحسس الذي ينجم عن إعطاء مصل غريب أو بروتينات مصلية يتميَّز بحُمَّى شَرَى، الم مَفْصِلي، وَذَمَة، وتضخُّم العُقَد اللَّمفية. ينتُج من تشكُّل مُعقدات الضد – المُسْتضِد الجائلة في الدم التي تترسب في النُّسج وتُحدِث إصابة نسيجية مُتَواسَطة بالمتمِّمَة والكريات البيض مُفَصَّصَة النواة.

serum shock

صَدْمَةٌ مَصْلِيَّة. تفاعل تالي بحساسية مفرطة يتلو حقن الشخص المتحسِّس بمصلٍ غريب.

serum sickness

مَرَضٌ مَصْلِي. متلازمة تظهر بعد 8–12 يوماً من حقن المصل، وذلك على شكل طفح شروي ووذمة وتوسع العقد اللمفية مع الحمى.

service

1. خِدْمَة 2. مَصْلَحة. 1. إجراءات هادفة لتقديم ما يفيد الناس مثل خدمات الصيانة والوقاية والمعالجة. 2. إدارة مؤسسية لتقديم الخدمات الصحية او المعرفية.

sesame oil

زيتُ السِّمْسِم. زيت دهني أصفر يستخرج من حبوب السمسم، وهو ذواب في درجة الحرارة 20 إلى 25. يستعمل في الطعام وكسواغ لبعض الادوية.

sesamoid bone

عَظْمٌ سِمْسِمَانِي. عظم صغير ينمو في بعض الأوتار الخاضعة لضغط زائد.

Sesmum orientale

سِمْسِم. نبات عشبي، تستعمل بذوره وأوراقه في معالجة أمراض الصدر وتصلب الشرايين وكمليِّن خفيف بشكل مغلي أو زيت، لاحتوائه على حموض دسمة وعضوية وأغوال وفيتامين E. وهو من الفصيلة السمسمية.

sessile

لاطيء. بنية تشريحية يغلب أن تكون ورمية ترتبط مباشرة بغصن أو ساق دونما سويقة وسيطة.

set

1. نَضَدَ 2. تَصَلَّب. 1. يجعل الأشياء متضامة متقاربة برصفها الواحدة إلى جانب الأخرى. 2. يصبح يابساً قاسياً كما في تصلب الجبس.

set of teeth

طَقْمُ أَسْنَان. 1. مجموعة أسنان صنعية كاملة لاحد الفكَّين أو لهما معاً وتصنع هذه الأسنان من الخزف أو من الراتين الإكريلي وذات حجوم وأشكال وألوان مختلفة. 2. مجموعة الأسنان الطبيعية.

setting

1. تَهَيُّؤ 2. إعْدَاد. 1. الاستعداد للإدراك او للاستجابة بطريقة ما على موقف وبشكل محدد سلفاً. 2. البدء بتشغيل برنامج ما.

severe

وَخِيم. مرضٌ شديد غالباً ما يعنِّد على المعالجة وينتهي بالإقعاد أو بالموت. يقال أيضاً شديد.

severe combined immunodeficiency

عَوَزٌ مَنَاعِيٌّ مُخْتَلَطٌ وَخِيم. واحد من مجموعة من الاضطرابات التي تنتقل وراثياً، وتتسم بنقص في الفعالية المناعية المتواسطة بالخلايا (المناعة الخلوية) والفعالية المناعية المتواسطة بالأخلاط (المناعة الخلطية)، مما يؤدي لفقدان الأضداد في المصل وإلى تأخر الارتكاسات التحسسية وفقدان الارتكاس لزرع الأعضاء وعدم رفضها. مختصره SCID.

severity

وَخَامَة. حالة شديدة من المرض المعنِّد على المعالجة والذي يؤدي للإقعاد وللموت.

sewage

مِيَاه المَجَارِير. المياه المنصرفة من التجهيزات الصحية في المباني السكنية وفي المستشفيات وفي المصانع.

sewage treatment

مُعَالَجة مِيَاهِ المَجَارِير. عملية تنقية هوائية أو لاهوائية لخلائط المخلفات البشرية والمنزلية.

sex

الجِنْس. تمايز الأحياء تشريحياً ووظيفياً بين ذكور وإناث، ويتم التكاثر بتزاوج ذكر مع أنثى. ويتشابه الذكور والإناث في بدء الحياة الجنينية ثم يبدأ التمايز بينهما بعد ذلك حتى ظهور الصفات الجنسية.

sex chromatin

كرُومَاتِين جِنْسِي. وجود كتلة من الكروماتين في الصبغي الجنسي عند الإناث السويَّات. يسمى أيضاً جسم بار.

sex chromatin body

جِسْمٌ صِبْغِيٌّ جِنْسِي. يلاحظ عند فحص خلايا بطانة الغشاء المخاطي للفم عدد من الأجسام شديدة الاصطباغ في النواة، تقع قرب الغشاء النووي، قد يكون عددها أكثر من الواحد.

sex chromosome

صِبْغِيٌّ جِنْسِي. صبغي يساهم في تحديد جنس الكائن الحي الذي يحويه. وهو عند الثدييات X و Y.

sex conditioned

مُتَكَيِّفٌ بالجِنْس. صفة لما يتأثر باختلاف الجنس بين التذكير والتأنيث.

sex cords

حِبَالٌ جِنْسِيَّة. حبال خلوية من النسيج الظهاري التي تنغمد انطلاقاً من الظهارة المنشئة للمناسل، مشكلة الأنابيب المنوية والشبكة الخصيوية في الذكر، والخلايا الجريبية الأولية والشبكة المبيضية في الأنثى.

sex determination

تَحْدِيدُ الجِنْس. العمليات التي يتحدد بواسطتها الجنس عند نوعٍ ما.

sex factor

عاملٌ جِنْسِي. عامل يحدد مدى القدرة على الإنجاب، يسمى أيضاً عامل الإخصاب.

sex hormone

هُرْمُون جِنْسِي. أي هرمون تفرزه الغدد التناسلية، وقد يصدر عن أعضاء أخرى كالكظر.

sex infantilism

انظر sexual infantalism.

sex-influenced

مُتَأَثِّرٌ بِالجِنْس. ما يتعلق بصفة وراثية جسمية ذاتية يعبر عنها بشكل مختلف من الناحية المتعلقة بالشدة أو بالتكرار، عند الرجال أو عند النساء. مثل الصلع ذي الشكل الذكري.

sex-limited

مَحْدَدَةٌ بِجِنْسٍ معيّن. ما يتعلق بصفة وراثية تعبر من خلال الجنس فقط، رغم أنها غير مرتبطة بالصبغي X. يقال أيضاً أنها محددة بأحد الجنسين.

sex-limited inheritance

وِرَاثَةٌ مُحَدَدَةٌ بِجِنْسٍ معيّن. تعبير لخطأ ظاهري عند أحد الجنسين يمكن أن ينتج عن جينات مرتبطة بصبغي جنسي أو بصبغي عادي. يقال أيضاً أنها وراثة محددة بأحد الجنسين.

sex-linked

مُرْتَبِطٌ بِالجِنْس. صفة وراثية تنتقل من خلال جين يقع على أحد الصبغيين الجنسيين، ولاسيما على الصبغي X.

sex-linked gene

جِيْنٌ مُرْتَبِطٌ بِالجِنْس. جين محمول على صبغي جنسي (X أو Y) وبشكل خاص على الصبغي الجنسي X.

sex-linked inheritance

وِرَاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالجِنْس. انتقال الصفات الوراثية التي تعبّر عن الفوارق الناتجة عن جينات تقع في الصبغيات الجنسية إلى الأجيال المتعاقبة.

sexology

مَبْحَثُ الجِنْس. الدراسة العلمية للجنس وللعلاقات الجنسية.

sex organs

أعضاءٌ جِنْسِيَّة. الأعضاء التي تحدّد جنس الفرد، وميوله، ووظائفه وبنيته التشريحية.

sex ratio

نسبة الجنس. نسبة الجنس إلى الآخر ويعرّف عادة بأنه نسبة الذكور إلى الإناث أو النسبة بين المعدلات المشاهدة في الذكور وتلك المشاهدة في الإناث.

sexual

جِنْسِيّ. متعلق أو منسوب للجنس أو للعلاقات الجنسية.

sexual cell

خَلِيَّةٌ جِنْسِيَّة. خلية غير ناضجة وغير مكتملة التمايز توجد في المبيض أو الخصية، لتتحول إلى خلايا جنسية ناضجة.

sexual cycle

دَوْرَةٌ جِنْسِيَّة. تغييرات وظائفية وبنيوية تنتج عن الفعاليات الهرمونية التنظيمية للجنس، وتمر بأحداث متكررة بشكل دوري مثل الدورة الحيضية.

sexual infantalism

طَفَالَةٌ جِنْسِيَّة. استمرار وجود الصفات الجنسية المميزة للمرحلة السابقة للبلوغ في الفترة التي تلي الزمن المعتاد للبلوغ. فتتأخر الصفات الجنسية الأصيلة منها والثانوية في النمو، بالرغم من الوصول إلى سن البلوغ، أو تتوقف في النمو النفسي من الناحية الجنسية في مرحلة الطفولة أو النكوص إليها بعد تجاوزها. تسمّى أيضاً sex infantalism.

sexual instinct

غريزة جنسية. الاندفاع للممارسة الجنسية.

sexual intercourse

جِمَاع. علاقة جنسية كاملة بين الذكر والأنثى.

sexual inversion

انحراف جنسي. انظر homosexuality.

sexuality

جِنْسِيَّة. 1. مجموعة الصفات الجنسية الأصلية والثانوية التي تعتبر مقومات كبرى في تكوين شخصية الفرد. 2. صفة لما يتكاثر بالتزاوج بين ذكر وأنثى. 3. درجة الصفات أو الجاذبية أو الدوافع الجنسية لدى فردٍ ما.

sexual latency

كُمُوْنٌ جِنسي. الفترة الواقعة بين السنة الخامسة من العمر وسن البلوغ، حيث يفترض أن ظواهر النمو الجنسي تتوقف كما يبدو ظاهرياً على الأقل.

Sézary syndrome

مُتَلَازِمَةُ سِيزَارِي. شكل من لمفوم الخلايا التائية يتظاهر باحمرار الجلد التقشري مع وجود خلايا وحيدة النواة مفرطة التصبغ بشكل شاذ في الجلد، وفي العقد اللمفية وفي الدم المحيطي.

S gene

جِيْن كابِت. انظر supression gene.

SGOT

مختصر نَاقِلَةُ الأَمِيْنِ الأَسْبَارتِيَّة serum glutamic oxaloacetic transaminase. وهو الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الأسبارتات إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج غلوتامات و أوكسالوأسيتات.

SGPT

مختصر نَاقِلَةُ الأَمِيْنِ الأَلانِيْنِيَّة serum glutamic pyruvic transaminase. وهو الإنزيم الذي ينقل زمرة أمين من حمض أميني هو الألانين إلى حمض كيتوني هو ألفا كيتو غلوتارات لينتج الغلوتامات والبيروفات.

shadow

ظِلّ. الحدود البصرية التي يخلفها جسم ما من خلال اعتراضه للأشعة أو إثر تلونه بملوّنات خاصة عند الفحص المجهري.

shadow casting

تَظْلِيل. تطبيق تقنية تعمل على ترسيب الذهب أو الكروم أو غيرهما من المعادن على البنى المجهرية الدقيقة بهدف زيادة وضوحها للرؤية تحت المجهر.

shaft

قَصَبَة. الجزء الأسطواني الطويل من العظم والذي ينتهي بطرفيه بأجزاء أكبر حجماً.

shake culture

زَرْعٌ اِرْتِجَاجِي. 1. طريقة لعزل الجراثيم اللاهوائية عن طريق رجّ مزرعة من سائل من الأغار بهدف توزيع محتوياتها قبل تصلب الوسط. 2. تلقيح وسطٍ سائلٍ في قارورة بعضويات دقيقة هوائية، ثم وضعه على آلة رجراجة تقوم بتهوية المزرعة عند تشغيلها.

shape constancy

ثَبَاتُ الشَّكْل. إدراك الشيء وكأنه ثابت في وضعٍ لا يتغير، رغم أن الصورة التي تنعكس على العين تتغير بتغير المسافة وزاوية الرؤية.

shaping

تَشْكِيل. تغيير استجابة العضوية تجاه منبه متتالٍ ومتكرِّر.

Shatz maneuver

مناورة شاتز. طريقة لتبديل الولادة في مجيءٍ وجهيٍّ إلى مجيءٍ جبهيٍّ.

shearing stress

إِجْهَادُ القَصّ. قوة داخلية تقاوم انزلاق سطحٍ واحدٍ من المادة التي تتعرَّض للإجهاد على السطح المحاذي له وباتجاه موازٍ لاتجاه الإجهاد.

Sheehan's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ شِيهَان. مجموعة أعراض قصور الوظيفة النخامية الشامل، تنتج عادة عن إصابة النخامية بنخر تلو نقص الدم الوارد إليها بسبب صدمة أو نقص ضغط الدم التالي لولادة صعبة.

sheet

مُلاَءَة. قطعة من نسيجٍ قطني أو كتاني أو صنعي تستخدم لتغطية السرير.

shelf

رَفّ. شكل تشريحي بشكل بروز ذي سطحٍ مستقيم وتكاد أن تكون زواياه قائمة.

shell-shock

صَدْمَةُ القَنَابِل. نوع من العصاب الهستيري يحدث أثناء الحروب عند انفجار القنابل وقصف المدافع الثقيلة. تسمى أيضاً عُصَابُ الحرب.

SH gene

انظر sweet heart gene.

shieild

1. بِزع 2. تَرِيئَةٌ واقِيَة. 1. بنية عضوية ذات وظيفة وقائية. 2. قطعة نسيجية أو صلبة تحمي من التعرّض للأشعة.

shift

زَيَحَان. تبدل في الوضعية أو انحراف عن موضعها.

Shigella

شِيغِلاَّ. جنسٌ من فصيلة الجرثوميات المعوية، غير متحركة، تخمر الغلوكوز من السكاكر وتنتج من ذلك حمضاً، تسبب بعض ذراريها الإسهال عند الإنسان وهي سلبية الغرام.

shigellosis

دَاءُ الشِّيغِلاَّت. عدوى معوية بالجراثيم من نوع الشيغلا يؤدي للإسهال المدمى. يسمى أيضاً bacillary dysentery.

shin

حَرْفُ الظُّنْبُوب. البارزة المستطيلة في الحافة الأمامية للظنبوب أو للساق.

shingles

هربسٌ نِطَاقِيّ. عدوى بفيروسات الهربس التي تسبب عند الأطفال الحماق ويبقى الفيروس هاجعاً لينشط في أوقات تضعف المناعة فيه ويتظاهر بشكل حويصلات صغيرة مؤلمة.

shirt-stud abscess

خُرَاجُ زِرِّ القَمِيص. خراج بشكل جوفين متصلين ببعضهما عبر ثقب أو قناة ضيقة.

shivering

رَعْدَة. اهتزاز غير إرادي يصيب عضلات الجسم من تأثير البرد.

shock

صَدْمَة. مجموعة الأعراض التي تحدث استجابة لرضٍ نفسي أو جسدي، وتضم هبوط الضغط الدموي ووهط الجهاز القلبي الوعائي نتيجة فقد الدم أو مرضٍ قلبي أو عدوى أو تسمم.

shock organ

عُضْوُ الصَّدْمَة. العضو أو النسيج الذي يظهر الاستجابة الأكثر وضوحاً تجاه التفاعل بين جسم مضاد (ضد) ومستضد في حالة التأق أو الحساسية المفرطة، كالرئتين في داء الربو، وكالجلد في التهاب الجلد التماسي.

shock therapy

المُدَاوَاةُ بالصَّدْمَة. نوع من المداواة لبعض الأمراض النفسانية بإحداث صدمة كهربائية، أو صدمة بنقص السكر بإعطاء جرعات كبيرة من الأنسولين أو إعطاء الستركنين.

shoe-leather epidemiology

الوَبَائِيَاتُ التَّجْوَالِيَّة. تجميع المعلومات بواسطة الاستعلام المباشر وسؤال كل فرد مباشرةً. وتفيد في استقصاء الأمراض المتعلقة بالجنس بشكل خاص.

shoulder

مَنْكِب. المفصل الذي يجمع الترقوة مع عظم الكتف، حيث يتمفصل الذراع مع الجذع.

shoulder-hand syndrome

مُتَلاَزِمَةُ المَنْكِبِ واليَد. اضطراب يصيب الطرف العلوي ويتصف بألم وتصلب الكتف مع تورم وألم في اليد في نفس الجهة. غالباً ما يحدث بعد احتشاء العضلة القلبية.

show

عَلاَمَة. ظهور كمية قليلة من الدم تسبق وتؤكِّد بدء حدوث المخاض أو الطمث.

shower

وَابِل. صبّ السوائل من الأعلى إلى الأسفل عبر إناء أو أداة مثقبة.

shrinkage

اِنْكِمَاش. تقلّص يحدث في الجسم فيجعله أصغر مما كان عليه، ويجعل أبعاده أقل مما كانت عليه.

shunt

تَحْوِيلَة. 1. تغيير مجرى السائل من مسارٍ إلى آخر. 2. وضع مفاغرة بين مجريين للسوائل أو للأوعية الدموية. 3. عمل جراحي يستهدف إمرار الدم من وعاءٍ لآخر.

Shwachman-Diamond syndrome

مُتَلاَزِمَة شواشمان – دياموند. قصور بنكرياسي بدئي مع فشل في نقي العظم مما يؤدي لنقص عدد الكريات البيض مع بقاء الكلور في العرق سوياً. وقد يترافق بقزامة وتشوه عظمي.

Shwartzman phenomenon

ظَاهِرَةُ شوارْتزمَان. نمط من ارتكاسٍ جلدي موضعي، إثر إعطاء حقنة تحضيرية من الذيفان الداخلي، ثم إعادة إعطائها داخل الوريد بعد 24 ساعة فيؤدي ذلك إلى نقص في الكريات البيض المعتدلة، وتخثر الدم، ونشوء جلطات من لويحات تحوي الكريات البيض ونزوف.

SI

مختصر "النظام الدولي للوحدات" International System of Units. وهو نظام تم وضعه عام 1960 في المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والأطوال.

Si

الرمز الكيميائي للسيليكون silicon.

sial-

لُعَابِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة باللعاب.

sialaden

غُدَّةٌ لُعَابِيَّة. غدة مفرزة للّعاب في التجويف الفموي.

sialadenitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّةِ اللُّعَابِيَّة. إصابة إحدى الغدد اللعابية الموجودة في الفم بالالتهاب.

sialagogue

مُسِيلٌ لِلُّعَاب. مؤثر دوائي أو فيزيولوجي وظيفي يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب.

sialectasia

تَوَسُّعُ القَنَاةِ اللُّعَابِيَّة. إصابة القنوات المفرغة في الغدد اللعابية بالتوسع.

sialic acid

حَمْضُ السِيَالِيك. أحد أعضاء طائفة السكاكر الأمينية التي تحتوي على تسع ذرات كربونية أو أكثر والتي توجد في الشحوم المركبة وعديدات السكريد وفي البروتينات المخاطية لدى الجراثيم ولدى النسج الحيوانية.

sialine

لُعَابِيّ. ما له علاقة باللعاب.

sialismus

انظر sialorrhea.

sialitis

إِلْتِهَابُ الغُدَّةِ اللُّعَابِيَّة. إصابة إحدى الغدد اللعابية الموجودة في الفم بالالتهاب.

sialoadenectomy

إِسْتِئْصَالُ الغُدَّةِ اللُّعَابِيَّة. عمل جراحي يهدف لإزالة غدة لعابية.

sialoangiitis

إِلْتِهَابُ الأَقْنِيَةِ اللُّعَابِيَّة. إصابة الطرق المفرغة للعاب بالالتهاب.

sialoangitis

إِلْتِهَابُ الأَقْنِيَةِ اللُّعَابِيَّة. إصابة الطرق المفرغة للعاب بالالتهاب.

sialogram

صُورَةُ الغُدَّةِ اللُّعَابِيَّة. نتيجة تصوير منطقة الغدد اللعابية بعد حقن قنواتها بواسطة مادة ظليلة للأشعة.

sialolithiasis

تَحَصِّي الغُدَّةِ اللُّعَابِيَّة. تشكل كتل من أملاح كلسية تُفرز مع اللعاب وتترسب في قنوات الغدد اللعابية.

sialolithotomy

إِسْتِخْرَاجُ حَصَاةٍ لُعَابِيَّة. عمل علاجي يستهدف استخراج حصاة منحشرة في أقنية غدة لعابية.

sialoma

وَرَمٌ لُعَابِيّ. إصابة النسيج الغدي في إحدى الغدد اللعابية بالازدياد في الحجم نتيجة سرعة انقسام خلاياه.

sialomucin

سِيَالُومُوسِين. متعدد سكريد مخاطي حمضي يحتوي على حمض السياليك.

sialorrhea

إِلْعَاب. إفراز كمية كبيرة من اللعاب نتيجة التنبيه. يسمّى أيضاً sialismus.

sialoschesis

تَوَقُّف اللُّعَاب. تثبيط إفراز اللعاب بسبب مرضي أو تلو المعالجة الدوائية.

sialosis

1. سَيَلانُ اللُّعَاب 2. إِفْرَازُ اللُّعَاب. 1. استجابة الغدد اللعابية للمنبهات بإفراز اللعاب بكمية سوية. 2. فرط إفراز اللعاب.

sialostenosis

تَضَيُّقُ الأَقْنِيَةِ اللُّعَابِيَّة. إصابة الأقنية المفرغة بالتضيق تلو إصابتها بمرض مزمن أو تورُّم أو تليف يحيط بها.

sialotic

إِلْعَابِيّ. ما يتعلق بتحريض اللُّعاب.

Siamese twin

تَوأمٌ سِيَامِيّ. أحد توأمين ملتصقين ولكنهما قابلان للحياة.

sib

1. شَقِيْق 2. قَرِيْب. 1. أحد الأقرباء الذين يجمعهما أبٌ أو أصلٌ واحد. 2. ما يمتّ بصلة القرابة إلى الآخرين.

Siberian tick typhys

تِيْفُوسُ قُرَادِ سِيبِيرِيَا. مرض حميد نسبياً، ينتشر في شمال افريقيا، ويتظاهر بطفحات وندبات جلدية، تسببه أنواع من الريكتسيات السيبيرية.

sibilant

صَفِيرِيّ. ما يتعلق بالصوت العالي الطبقة.

sibling

شَقِيْق. أحد الأفراد الذين يعودون جميعاً إلى أصلٍ واحد.

sibling control

شَوَاهِد أشقاء. أشخاص يستخدمون للمقارنة مع الحالات المدروسة وهم يشاركونهم في التركيب الوراثي.

sibling rivalry

تَنَافُسُ الأَقْرِبَاء. حالة نفسية تسود أحياناً بين الأقارب فيتنافسون على محبة الوالدين، أو على بعض المكاسب المعنوية وأحياناً المادية.

sibship

1. أَشِقَّاء 2. قَرَابَةُ دَم. 1. مجموعة تنحدر من أبوين مشتركين. 2. مجموعة تشترك بصلة قربى لأبٍ واحد.

siccolabile

يتخرّبُ بالتَّجفيف. صفة لمادة أو شيء يتعرض للفساد عند تجفيفه.

siccostabile

صَامِدٌ للتَّجْفِيف. مادة أو شيء لا يتأثر بالتجفيف.

siccus

جَافّ. يكاد يخلو من الماء.

sick

1. مَرِيض 2. مُسَبِّبٌ للغَثَيَان. 1. مصاب بأعراض مرضية مؤثرة على حالته الصحية. 2. مرض يسبب شعوراً بالميل للإقياء.

sickle cell

خَلِيَّةٌ مِنْجَلِيَّة. خلية حمراء تكون على شكل الهلال أو شكل المنجل عند تعرضها لنقص الاكسجين، وتصادف في انحلال الدم بالهيموغلوبين المنجلي.

sickle-cell anemia

فَقْرُ الدم المِنْجَلِي. اضطراب مزمن ووراثي يؤدي إلى قصر في عمر الخلية الحمراء وتخربها وتخثر الدم بسبب تحولها إلى شكل منجلي إثر تعرضها لنقص الاكسجين. وسببه خلل في تركيب الهيموغلوبين. يسمّى أيضاً sicklemia.

sickle-cell hemoglobin

هِيمُوغلُوبِينٌ مِنْجَلِيّ. انظر hemoglobin S.

sickle cell-thalassemia

تَلاسِيمِيَة مِنْجَلِيَّة. فقر دم وراثي يتألف من اجتماع الهيموغلوبين S مع حالة من التلاسيمية بشكل متغاير الزيجوت.

sicklemia

انظر sickle-cell anemia.

sickling

تَمَنْجُل. تحول شكل الخلية الحمراء إلى شكل منجلي.

sickness

مَرَضٌ. اي حالة أو نوبة تتظاهر بانحراف في الوضع الصحي عن السواء.

sick sinus syndrome

مُتَلازِمةُ العُقْدَةِ الجَيبِيةِ المَرِيضة. انظر tackycardia bradycardia syndrome.

side

جَانِب. 1. ما يقع في محاذاة الشيء. 2. ما يرافق وقوع حدثٍ ما.

side effect

تَأثِيرٌ جانِبِي. عاقبة غير مرغوبة تحدث إثر إجراء وقائي تشخيصي أو علاجي أو تناول بعض الأدوية. يسمى أيضاً تفاعل ضائرٌ.

sidero-

حَدِيدِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالحديد.

sideroblast

أَرُومَةٌ حَدِيدِيَّة. خلية حمراء منواة تحوي حبيبات حديدية في الهيولى، وهي طليعة السلسلة الحمراء.

siderocyte

خَلِيَّةٌ حَدِيدِيَّة. خلية دم حمراء تحتوي على حبيبات تصطبغ باللون الأزرق عند تفاعلها مع أزرق بروسيا لأنها مكوّنة من حديدٍ غير مرتبط بالهيموغلوبين.

sideroderma

تَرَسُّبُ الحديدِ في الجِلْد. تلوّن الجلد بلون برونزي بسبب ترسّب الحديد فيه وذلك في أمراض استقلاب الحديد.

siderofibrosis

تَلَيُّفٌ حَدِيدِيّ. إصابة النسج بالتليف تلو توضّع كميات كبيرة من الحديد فيها، كما في الطحال والرئتين.

sideromycin

سيدرُومَيسِين. أحد إفرازات زمرة من المضادات الحيوية التي تصطنع من قبل الفطريات الشعاعية، وهي تثبط نمو الجراثيم بسبب تدخلها في قبط الحديد.

sideropenia

قِلَّةُ الحَدِيد. نقص كمية الحديد في الدم أو في كامل نسج البدن.

siderophilin

سيديروفيلين. انظر transferrin.

siderophilous

أَلِيفُ الحَدِيدِ. مركّبٌ أو خلية سهلة الاتحاد مع الحديد.

siderophore

حَامِلَةُ الحَدِيد. خلية من البلعميات تحتوي على الهيموسيدرين.

siderosilicosis

تَغَبُّرٌ رِئَوِيٌّ حَدِيدِيّ. إصابة الرئة بترسبات من الحديد والسليكا إثر التعرض المزمن والعميق لغبارهما.

siderosis

1. تَرَسُّبُ الحديدِ 2. سُحَارٌ حَدِيدِيّ. 1. وجود صبغٍ حديدي قابل للتلوين في نسيجٍ ما أو في عضوٍ ما. 2. ترسّب ذرات وأملاح الحديد في النسج الرئوية إثر استنشاق غبار الحديد.

side to side anastomosis

مُفَاغَرَةٌ جَانِبِيَّةٌ جانِبِيَّة. تأمين اتصال بين عرقين أو عروتين معويتين من جانبيهما مع ترك مجرى كلٍّ منهما مفتوحاً.

Siemens

سِيمَنس. وحدة مطاوعة أو انتقالية تعادل قابلية الانتقال في ناقلٍ ما بين نقطتين منه بسبب فرق في الكمون يعادل فولط واحد ويمر بينهما تيار مقداره أمبير واحد.

sieve

1. مُنْخُل 2. نَخْلَ. 1. آلة لعزل الحبيبات ذات الحجم الصغير عن تلك التي تكبر عنها. يسمى أيضاً غربال. 2. يستعمل المُنْخُل.

sigh

تَنَهُّد. إخراج الهواء الزفيري بشكلٍ قوي مع صوت خافتٍ، وذلك للدلالة على الحسرة.

sight

1. بَصَر 2. تَبَصُّر. 1. إحدى الحواس الخمس. والعضو المسؤول عنه هو العين، يتنبه بالأشعة الضوئية التي تتراوح أطوال موجاتها بين 400–760 ملي ميكرون. يسمى أيضاً vision. 2. ازدياد العلم والخبرة حول موضوعٍ ما.

sigmoid

السِّيْنِيّ. 1. ما له شكل الحرف S. 2. القولون السيني.

sigmoid colon

القُولُونُ السِّيْنِيّ. قسم من القولون يشبه شكل حرف S يقع بين القولون النازل في الأعلى وبين المستقيم في الأسفل.

sigmoidectomy

إستِئْصَالُ السِّينِيّ. عمل جراحي يهدف لإزالة القسم السيني من القولون في معالجة الأورام أو الالتهابات المزمنة اللانوعية أو حالات التطاول.

sigmoiditis

اِلْتِهَابُ السِّينِيّ. التهاب القسم السيني من القولون.

sigmoid kidney

كُلْيَةٌ سينيَّة. تشوّه خلقي يصيب الكليتين ويؤدي لالتحام القطب العلوي لإحداهما مع القطب السفلي للأخرى.

sigmoidopexy

تَثْبيتُ السِّينِيّ. عمل جراحي يستهدف خياطة مخاطية القولون السيني بما حوله في معالجة انسدال المستقيم.

sigmoidoproctostomy

مُفَاغَرَةٌ سينِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّة. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين السيني والمستقيم في معالجة الأورام والالتهابات اللانوعية.

sigmoidorectostomy

مُفَاغَرَةٌ سينِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّة. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين السيني والمستقيم في معالجة الأورام والالتهابات اللانوعية.

sigmoidoscope

مِنْظَارُ السِّينِيّ. أداة تستخدم للفحص المباشر للسيني وتتألف من قناة معدنية مستقيمة مجهزة بالإضاءة.

sigmoidoscopy

تَنْظِيرُ السِّينِيّ. فحص مباشر للبطانة الداخلية أو الغشاء المخاطي للسين باستعمال منظار السيني.

sigmoidosigmoidostomy

مُفَاغَرَةٌ سِينِيَّةٌ سِينِيَّة. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة تصل بين جزءين متباعدين من القولون السيني.

sigmoidostomy

فَغْرُ السِّينِيّ. عمل جراحي يستهدف فتح ثغرة في السيني على جدار البطن في العمليات الجراحية المجراة على القولونات وعلى المستقيم.

sigmoidotomy

بَضْعُ السِّينِيّ. عمل جراحي يستهدف استئصال القولون السيني بكامله أو جزء منه.

sigmoidovesical

سِينِيٌّ مَثَانِيّ. ما يتعلق بالقسم السيني من القولون وبالمثانة في وقتٍ واحدٍ.

sign

عَلاَمَة. 1. أمرٌ يشير إلى وجود شيءٍ آخر، مثل ما يدل على وجود مرضٍ ما. 2. ما يكتشفه الطبيب من أمارات المرض دون أن يشكو المريض منها.

signal

عَلاَمَة. ما يكتشفه الطبيب من أمارات المرض دون أن يشكو المريض منها.

signal node

عُقْدَةُ العلامة. انظر sentinel node.

signal transducer

تَرْجَامُ العَلاَمَة. مركّب كيميائي بسيط يتواسط إيصال العلامة من المستقبلات السطحية إلى المناطق المؤهلة للاستقبال والتعامل الوظيفي مع العلامة الواردة. مثل نزع أو إضافة جذور الفسفات. ومن أهمها البروتينات G وإنزيمات الكيناز.

signature

تَوْقِيع. جزء أسفل الوصفة الطبية يخصص لكتابة التعليمات وكتابة اسم الطبيب وإمضائه.

signet-ring cell

خَلِيَّةٌ خَلَقِيَّة. خلية تحتوي على فجوة كبيرة مملوءة بالدهن وبالسكريدات تدفع بالنواة نحو غشاء الخلية.

significance

إعْتِدَاد. الأهمية التي تتمتع بها قيمة ما، أو فروق بين قيم مختلفة كما في البحوث الإحصائية.

significant

مُعْتَدّ. قيمة كمية أو فرق بين كميتين (مثل القيم الإحصائية) ذات أهمية، وتنعكس على الحياة العملية.

silent

صَامِت. 1. مَرَضٌ يتطور بدون أعراض أو علامات واضحة. 2. شخص لا يميل للتكلم.

silent infection

عدوى صامتة. انظر subclinical infection.

silica

سِيلِيكا. ثنائي أكسيد السيليكون. يوجد بأشكال مختلفة ويستخدم بعضها في الصناعات السنية.

silicatosis

سُحَارٌ بالسِّيلِيكَات. ترسُّب السيليكات في النسج الرئوية.

silicious

سِيلِيسِيّ. ما له علاقة بالسيليكون أو مركّب يتكون منه.

silico-

سِيلِيسِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسيليكون.

silicoanthracosis

سُحَارٌ سيليسِيٌّ فَحْمِي. ترسب السيليسيوم مع الفحم في الرئتين عند عمال المناجم.

silicon

سِيلِيكُون، سِيلِيسيُوم. عنصر لافلزي، رمزه Si، عدده الذري 14، وزنه الذري 28.086. يستخدم في الصناعات السنية، وفي الشرائط الطبية اللاصقة.

silicone

سِيلِيكُون. أي مركّب عضوي حلّ السيليكون محل أحد ذراته الكربونية أو محلها جميعها.

silicosiderosis

سُحَارٌ سِيلِيسِيٌّ حَدِيدِيّ. ترسب الحديد والسيليكات داخل النسيج الرئوي إثر التعرض المديد والشديد للغبار.

silicosis

سُحَارٌ سِيلِيسِيّ. أحد أشكال تغبر الرئة الذي ينتج عن استنشاق الغبار الناتج عن تكسير الصخور أو تحريك الرمال ويؤدي إلى تبدلات تليفية عقيدية معممة في الرئتين.

silkworm gut

خَيطٌ جِراحيٌ مِعَوِيٌّ حريريّ. خيوط جراحية يحصل عليها من الحرير الطبيعي. تستخدم للخياطة التي تحتاج لخيوط قوية غير قابلة للامتصاص.

silver

فِضّة. عنصر كيميائي عدده الذري 47 ورمزه Ag. تستخدم مركّباته في الصناعات الدوائية والسنية والمخبرية.

Silybum marianum

سَلِيبِن. نبات عشبي معمر، تستعمل بذوره وأجزاؤه الخضراء كمدرٍّ للصفراء وكمعالجة لارتفاع ضغط الدم بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر دهنية ومرة وقلوانيات فعّالة. وهو من الفصيلة المركّبة.

simethicone

سِيمِيثِيكُون. مادة دوائية تتكون من مزيج هلام السيليكا ودي ميثيل بولي سيلوكسان. وتستخدم لمعالجة الاضطرابات الهضمية وطرد الغازات.

simian virus 40

الفيروسُ القردِيّ 40. فيروس يعيش في خلايا القرود ولا يسبب مرضاً لدى الإنسان ولكنه يعد أصل النواقل التي تستخدم في إدخال جين غريب إلى مَجِين خلية ثديية. مختصره SV40.

similar

شَبِيه. ما يماثل شيئاً في معظم خواصه.

similarity

مُشَابَهَة. تماثل في معظم الخواص الشكلية بين شيئين.

Simmond's disease

مَرَضُ سيموند. أعراض قصور الغدة النخامية مترافقاً مع أعراض القصور في الغدد المرتبطة بها مع نقص وزن شديد.

simple

1. بَسِيط 2. دواءٌ نَباتِيّ. 1. يتكون من وحدة نباتية واحدة وليس مركّباً، أو ذو بنية غير معقّدة. 2. دواء يحضّر من الأعشاب والنباتات.

simple goiter

ضخامةٌ دَرَقِيّةٌ بَسِيطة. ضخامة درقية غير مترافقة بعقيدات أو بازدياد في عدد الجريبات أو بتكاثر في النسيج الظهاري المبطن للجريبات أو بتغيرات نسيجية مرضية أخرى.

simple joint

مَفْصِلٌ بَسِيط. مفصل يتكون من عظمين فقط.

simple obesity

سِمْنَةٌ بَسيطة. زيادة في الوزن، من منشأ خارجي ناتجة عن فرط الأكل.

simpler

عَشّاب. من يهتم بمعرفة خواص الأعشاب والنباتات ذات التأثير على صحة الإنسان.

simplification

تَبْسِيط. تقديم عرضٍ يتناول الخطوط العريضة والأطر الهيكلية العامة لفكرة أو لمشروعٍ ما.

simulation

1. مُحاكاة 2. تَمَارُض. 1. استخدام نظام نموذجي، مثل نموذج رياضي أو حيوي لمحاكاة فعل نظام حقيقي ودراسة خصائصه. 2. ادعاء الإصابة بالمرض.

simulator

مُحاكٍ. جهاز يمكنه أن يقلّد أو يحاكي حالة ما كما هي في الحياة الحقيقية.

simultaneity

تَوَافُت. حدوث ظاهرتين أو أكثر من آنٍ واحد بالنسبة لتوقيت المراقب الذي يلاحظهما.

simultaneous

مُتَوَافِت. ظاهرة أو حدث يحصل في الوقت الذي يحصل فيه حدث آخر، كما يراهما مراقبٌ.

sin

خَطِيئَة. ارتكاب الذنب (الذي حرّمته الشرائع السماوية والعقائد المقدّسة). وهو بهذا يختلف عن الذّنْب الذي يعني مخالفة الأعراف أو الديانات أو القوانين الاجتماعية أو الدينية.

sinal

جَيْبِيّ. 1. ما له علاقة بالحركة الجيبية. 2. ما له علاقة بالعقدة الجيبية في القلب.

sinciput

الهَامَة. الجزء الأعلى والأمامي من الرأس.

sin feeling

الشُّعُورُ بالذّنْب. اتهام النفس بشكل متكرر بارتكاب ذنب دون أن يكون لذلك رصيد معادل لذلك في الحقيقة.

single dose irradiation

تَشْعِيعٌ بِجُرْعَةٍ وَحِيْدَة. المعالجة بكمية من الأشعة تعطى دفعة واحدة خلال جلسة واحدة.

singulation

فُوَاق. صوت شهيقي حاد ينتج عن تشنج عضلة الحجاب الحاجز ولسان المزمار في وقتٍ واحد.

sinister

أَيْسَر. اللفظ اللاتيني المعتمد في الأسماء التشريحية للجهة اليسرى.

sinistrality

يَسْرَاوِيّة. تفضيل استخدام الأجزاء اليسرى في الأفعال الإرادية بدلاً من الأجزاء اليمنى، كالذراع اليسرى، والعين اليسرى... إلخ.

sinistraural

أيْسَرِيُّ الأُذُن. من يسمع بأذنه اليسرى أفضل من اليمنى.

sinistrocerebral

أيْسَرِيُّ المُخّ. ما يتوضّع في نصف الكرة المخية اليسرى، أو يتعلق بها.

sinistrocular

أيْسَرِيُّ العَيْن. من لديه سيطرة العين اليسرى.

sinistromanual

أيْسَرِيّ. صفة لمن يعتمد في قضاء أعماله على يده اليسرى.

sinoatrial

جَيْبِيٌّ أُذَيْنِيّ. ما يتعلق بالجيب الوريدي وبالأذينة القلبية، أو بالعقدة الجيبية الأذينية في القلب.

sinoatrial node

العُقدةُ الجيبيةُ الأذينية. تجمع من الألياف العضلية غير النموذجية في منطقة اتصال الوريد الأجوف العلوي مع الأذينة اليمنى، ينشأ منها النظم القلبي السوي، لذا تدعى الناظم القلبي. مختصرها SA node تسمّى أيضاً sinus node.

sinoauricular

جَيْبِيٌّ أُذَيْنِيّ. ما يتعلق بالجيب الوريدي وبالأذينة القلبية، أو بالعقدة الجيبية الأذينية في القلب.

sinobronchitis

اِلْتِهَابُ الجُيُوبِ والقَصَبات. التهاب مزمن يصيب الجيوب المجاورة للأنف مع القصبات الهوائية في الرئتين.

sinography

تَصوِيرُ الجُيُوب. دراسة شعاعية للجيوب الأنفية مع أو بدون حقن مادة ظليلة، وبوضعيات مختلفة.

sinus

جَيْب. 1. تجويف أو فجوة أو انخفاض يوجد في عضوٍ ما أو في نسيج أو في جزءٍ آخر من جسم الإنسان. 2. التجويف داخل العظمي والمبطن بغشاء مخاطي والمنفتح على التجويف الأنفي.

sinusal

جَيْبِيّ. متعلق بأحد الجيوب.

sinusitis

اِلْتِهَابُ الجَيْب. إصابة أحد الجيوب الأنفية أو المجاورة للأنف بالالتهاب.

sinus node

العقدةُ الجيبية. انظر sinoatrial node.

sinusoid

جَيْبِيُّ الشَّكْل. 1. بنية تشريحية بشكل جوف مفتوح على قناة. 2. توسع رقيق الجدار في الأوعية الانتهائية في الكبد والطحال وبعض الغدد الصماء.

sinusotomy

بَضْعُ الجَيْب. شقّ جراحي لأحد الجيوب الأنفية.

sinus tachycardia

تَسَرُّعُ القَلْبِ الجَيبِيّ. زيادة عدد ضربات القلب عن 100 وحتى 160 بسبب تنبيهات من العقدة الجيبية، استجابة لمنبهات عضوية أو دوائية أو نفسية.

sinus venosus

جَيْبٌ وَرِيدِيّ. الوعاء الموجود ضمن الحاجز المستعرض في قلب أجنّة الثدييات، تصب فيه الأوردة المحية والأصلية المشتركة.

siphon

مَثْعَب. أنبوب منحني له ذراعان متساويان في الطول، يستخدم في جمع وإمرار السوائل من مستوى عالٍ إلى مستوى منخفض بتأثير الضغط الجوي.

siphonage

تَثْعِيب. استخدام المثعب في المعالجة مثل غسيل المعدة أو تفجير المثانة.

Sipple's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ سِيبِل. ترافق وراثي بين ورم المستقتمات وسرطان لبي الخلايا في الدرق وأورام عديدة في الغدد الدُرَيْقِيّة (المجاورة للدرق). ينتقل كخلة جسدية سائدة.

Sismbrium officinale

عُشْبَةُ المُغَنِّين. نبات عشبي تستعمل رؤوسه المزهرة في أمراض الحنجرة والقصبات وكمطهر وكمدر للبول بشكل مغلي أو غرغرة، لاحتوائه على زيوت عطرية وبكتين وبكسترين. وهو من الفصيلة الصليبية.

Sismondsia chinesis

بُنْدقُ عَاجِز. نبات شجيري معمر تستخدم بذوره وما يستخرج منها من زيت كمنشِّط ومرمم للقروح بشكل زيت أو منقوع لاحتوائه على زيوت أساسية وعلى الفيتامين A. وهو من الفصيلة الشمشيرية.

sismotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالصَّدْمَةِ الكَهْرَبَائِيَّة. 1. إحدى وسائل معالجة الاضطرابات النفسانية الخطيرة بتطبيق انفراغ لشحنات كهربائية على الرأس. 2. إزالة الرجفان البطيني بتطبيق صدمة على منطقة القلب بمقدار 400 جول.

sister

مُمَرِّضَةُ الجناح. الممرِّضة التي تقدم الخدمات للمرضى داخل المستشفى.

sister chromatids

الشِّقان الصِّبغيّان. الطاقان الناتجان عن ازدواج الصبغيات.

sit-

غِذَائِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالطعام والتغذية.

site

مَوْضِع. مكان وجود أو استقرار أو تقبُّل أو توضُّع الشيء.

sitology

مبحث النُّظم الغذائية. فرع من العلوم يبحث في المكونات الغذائية التي تساهم في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض.

sitomania

هَوَسُ الأَكْل. اشتهاء شديد لتناول الطعام.

sitophobia

رُهَابُ الأَكْل. خوف شاذ من تناول الطعام.

sitosterol

سِيتوستيرُول. مركّب شبيه بالستيرولات النباتية. يستخدم في معالجة ازدياد تركيز الكولستيرول في الدم.

sitotherapy

المُعَالَجَةُ بالغذاء. استخدام الغذاء ونظم الحمية في تدبير الأمراض الهضمية.

sitotoxin

1. سُمٌّ طَعَامِيّ 2. سُمُّ الحُبُوب. 1. مركّب سام يوجد في الأطعمة. 2. مركّب سام يوجد في الحبوب.

sitotropism

تَوَجُّهٌ غِذَائِيّ. استجابة الخلايا الحية لوجود العناصر الغذائية.

sitting height

إرْتِفَاعِ الجِلْسَة. قياس للمسافة العمودية، مأخوذة على موازاة الظهر، من سطح المنضدة إلى قمة الرأس عندما يجلس الشخص.

situation

وَضْع. 1. الشكل الذي يكون عليه الشيء في لحظة معينة هي لحظة الدراسة. 2. المكان الذي يوجد فيه الشيء موضوع الاهتمام. 3. سلوك الكائن في ضوء الوضع والموقع المحيط به.

situationalism

نظريةُ المَوَاقِف. نظرية في علم النفس تفسّر سلوك الإنسان وفق الوضع أو الموقع أو الموقف المحيط به، والذي يحدّد استجابته، وليس وفقاً للخبرات الماضية، أو تبعاً للسمات الفردية أو إرضاءً للأهداف المستقبلية.

situation analysis

تَحْليلُ الوَضْع. تعريف للمشكلة أو قياس أبعادها، ودراسة آثارها على المجتمع وأسبابها، وتقييم تفاعلاتها بين النظام والبيئة، وتحديد فعالية الأداء بهدف تحسين الوضع (في الوبائيات).

situation psychosis

ذُهَانُ المَوْقِف. اضطراب ذهاني غير داخلي المنشأ، ولكن ينشأ من الاستجابة أو التفاعل مع الموقف أو الوضع أو الظرف الراهن. يسمى أيضاً ذُهان تفاعليّ.

situs

مَوْضِع. المكان الذي يوجد فيه الشيء.

size constancy

ثَبَاتُ الحَجْم. ظهور الحجم المدرك للشيء بوضعٍ ثابت رغم تغير ابعاده وفقاً لابتعاده أو تغير وضعه.

Sjogren's plate

لَوْحَة شوْغرِن. لوحة تحوي رسوماً ليد بقياسات مختلفة تستعمل لفحص القدرة البصرية عند الأطفال.

Sjogren's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ شوغْرِن. أعراض متجمعة تظهر لدى النساء في متوسط العمر تتسم بالتهاب ملتحمة جُفَافِي، وجفاف الفم، وضخامة الغدد النكفية، والتهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية وتصلب الجلد والتهاب العضل العديد.

skatol

سكَاتُول. حمض اميني متبلّر، نافذ الرائحة يطرح مع البراز والبول، ينتج عن تحلُّل البروتينات داخل الأمعاء وخاصة من نزع كربوكسيل التريبتوفان.

skeletal

هَيْكَلِيّ. ما له علاقة بالبناء العظمي للجسم أو لطرفٍ واحد منه.

skeletal muscles

عَضَلاَتٌ هَيْكَلِيَّة. العضلات المرتبطة بالعظام والتي يعمل انقباضها وانبساطها وتآزرها على تحريك أجزاء الجسم أو الهيكل العظمي. وهي عضلات إرادية.

skeletal system

هَيْكَلٌ عَظمِي. بنى مكونة من عظام أو غضاريف تخدم كحوامل وروابط للعضلات والأحشاء عند الإنسان.

skeleton

1. هَيْكَل 2. الهَيْكَل العَظْمِيّ. 1. الدعائم الأساسية لبناءٍ حقيقي أو لمخطط ترسيمي، مع عدم اعتبار الأجزاء الإضافية أو التفاصيل غير المهمة. 2. مجموعة العظام في الجسم مرتبطةً ببعضها كهيئتها أثناء الحياة.

skenetis

اِلْتِهَابُ غُدَدِ سْكِين. التهاب الأقنية المفرغة للغدد المجاورة للإحليل.

skew

تَجَانُف. فقدان التناظر في شكل أو مخطط هندسي بحيث تميل قمته إلى إحدى الجهتين.

skewed distribution

تَوزيعٌ مُنْحَرِف. توزيع تكراري تكون فيه الحالات المقيسة أكثر تواجداً في إحدى النهايتين منها في الوسط.

skewness

اِنْحِرافٌ جانبيّ. بُعْدُ التوزيع التكراري عن التناظر وميله إلى إحدى النهايتين.

skia-

ظِلّي. ما له علاقة بالظلّ.

skiagram

صُورَةٌ شُعَاعِيَّة. فيلم أو رقاقة صنعية مطليّة على وجهيها بمادة حسّاسة للأشعة السينية، فترتسم عليها ظلال الأقسام التشريحية والأجسام الظليلة بين الفيلم وبين مصدر الأشعة.

skiascope

1. مِنْظَارُ الإنْكِسَار 2. مِنْظَارُ الشَبَكِيَّة. 1. إحدى الأدوات التي يستخدمها أطباء العيون في دراسة الانكسار البصري داخل أوساط العين. 2. إحدى أدوات فحص قعر العين وتنظير الشبكية.

skill

مَهَارَة. القدرة على تنمية المواد التي تتعلم واستخدامها بشكل أمثل، يصل إلى حد التفوّق على المستوى العادي الغالب عند الناس.

skimmed milk

لَبَنٌ مَقْشُود. لَبَنٌ (حليب) أزيلت القشدة منه فأصبح قليل الدسم أو غير كامل الدسم.

skimming

قَشْد. نزع أو استئصال القشدة من الحليب لجعله قليل الدسم.

skin

جِلْد. الغطاء الخارجي لجسد الإنسان، ويتكون من طبقتين رئيسيتين هما البشرة الخارجية والأدمة الداخلية.

skin test

اِخْتِبَارٌ جِلْدِيّ. اختبار يجرى لتقدير الحالة المناعية بواسطة إدخال كاشف ضمن الجلد أو تحت الجلد.

skot

سكُوت. وحدة سطوع تستعمل لقياس الحالات قليلة السطوع.

skull

جُمْجُمَة. انظر cranium.

slant culture

مزرعةٌ مَائِلَة. طريقة للزرع والمحافظة على الجراثيم بوضعها على شكل خطوط على سطح الأغار التي تصلبت داخل أنابيب زجاجية مائلة.

S.L.E.

مختصر عبارة "الذُّئبَةُ الحُمامِيَّة الجهازِيَّة" systemic lupus erythematous. وهي احد امراض النسيج العام المزمنة الناجمة عن المناعة الذاتية والتي تتسم بمظاهر جلدية توسفيّة ومظاهر جهازية.

sleep

نَوْم. ظاهرة فيزيولوجية سوية وضرورية للحياة تضمن لأجهزة الجسم عموماً، وللجهاز العصبي والعضلي خصوصاً، الراحة والمقدرة على استئناف الوظيفة بشكل جيد. يتسم بتناقص الشعور، والانقطاع النسبي عن العالم الخارجي، وهبوط النشاط العضلي وتوقف العمليات العقلية الراقية وارتخاء العضلات وتغير مخطط كهربائية الدماغ.

sleep apnea syndrome

مُتَلازِمَة اِنْقِطاع النَّفَسِ النَّوْمِيّ. حدوث هجمات من انقطاع التنفس في مرحلة الانتقال بين نوم الريم ونوم اللاريم مع الاستيقاظ لعدة مرات وغلبة النوم اثناء النهار. اكثر ما يحدث لدى الرجال السمان متوسطي العمر.

sleep drunkness

سَكْرَةُ النَّوْم. صعوبة تحقيق حالةٍ من اليقظة الكاملة عند الاستيقاظ، وهي من أشكال الاضطرابات اللاعضوية للنوم.

sleeping sickness

مَرَضُ النَّوْم. ازدياد النعاس والميل للنوم التالي للإصابة بعدوى بالمثقبيات الافريقية او تلو الإصابة بالفيروسات المسبّبة لالتهاب الدماغ النومي.

sleep paralysis

شَلَلٌ نَوْمِيّ. شلل عابر يتم الشفاء منه خلال النوم او حتى اثناء اليقظة.

sleep terrors

الفَزْعاتُ أَثْناءَ النَّوْم. نوبات ليلية من الفزع الشديد والهلع يصاحبها صياح مرتفع وحركة زائدة ومستويات عالية من النشاط العصبي اللاإرادي كالصراخ والوقوف والهرب وعدم التوجه، وقد يتعرض للأذى نتيجة الحركة العنيفة.

sleep therapy

المُعالَجَةُ بالتَّنْوِيم. إحداث منهجي لفقدان للإحساس بالألم بقصد تنفيذ إجراءات علاجية.

sleepwalking

السَّيْرُ اثناءَ النَّوْم. حالة من تبدّل الوعي تجتمع فيها ظواهر النوم واليقظة، يقوم أثناءها المريض من السرير في الثلث الأول من النوم ليلاً ويتجول مبدياً مستوياً منخفضاً من الوعي والاستجابة والمهارة الحركية. وقد يتعرض للإصابة، ولا يتذكر ما حدث له بعد استيقاظه.

slide

1. شَرِيحَة 2. رُقاقَة. 1. صفيحة زجاجية رقيقة توضع عليها المقاطع النسيجية وتلوّن تمهيداً لفحصها بالمجهر الضوئي. 2. صفيحة رقيقة من السيليكون تطبع عليها الاشكال التوضيحية ثم تعرض باستعمال المصباح الراسي.

sliding movement

حَرَكَةٌ اِنْزِلاقِيَة. حركة جسم على آخر باتجاه المحور الافقي او بميلان خفيف على ذلك المحور.

sling

وِشاح. ضمادٌ مُعلقٌ او داعمٌ للذراع المصابة برضٍ او بكسر.

slit

شقّ. تَوَهُّدٌ عميق او شقٌّ ضمن البنى التشريحية يغلب ان يشمل كامل تلك القطعة.

slit lamp

مصباح شقِّي. جهاز يستخدمه طبيب العيون لفحص عين المريض وتنظير زاوية البيت الامامي وفحص قعر العين. يتألف من مصدر شديد للضوء يوجَّه على العين المراد فحصها، ومنظار خاص يمكن التحكم بالتكبير من خلاله اثناء الفحص.

slope

1. مُنْحَدَر 2. انْحَدَر. 1. مستوى يتّجه للأسفل. 2. يتجه إلى الأسفل.

slough

قِشرَةٌ مُتَمَوِّتة. كتلة من نسيج متنخّر توجد على سطح النسيج السليم ثم تنفصل عنه بعد ذلك.

sloughing

تَمَوُّتُ القِشْرَة. تموت النسيج السطحي وانفصال القشرة منه.

slow virus

فيروسٌ بَطِيْء. فيروس يسبب امراضاً عصبية تنكسية تتميز بدور حضانة طويل، وبسيرٍ مديد بطيء التقدم. مثل الكورو ومرض كروتزفيلد – جاكوب.

sludge

كُدارَة. مُعَلَّق لمادة صلبة او نصف صلبة في سائل مما يجعل الناتج يميل للزوجة ويفقد الصفاء.

sludging of blood

تَكَدُّر الدَّم. انفصال الاجزاء الصلبة من بقية العناصر الدموية السائلة.

smallpox

جُدَرِيّ. مرض فيروسي معدٍ حاد يتميز بإصابة جهازية خطيرة مع ظهور مجموعة من الإصابات الجلدية تبدأ بشكل بقعي وتتطور لتصبح حطاطة ثم حويصلة ثم نُفَاطة وتترك وراءها ندبة دائمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليه. يسمّى ايضاً variola.

smallpox vaccine

لَقاحُ الجُدَرِيّ. لقاح يُحضّر من المعلق الغليسريني للمادة اللمفاوية التي توجد في حويصلات جدري البقر، والمأخوذة من اغنام او عجول سليمة وملقحة.

smear

لُطاخَة. تحضير لفحص مجهري، يعد بواسطة نشر نقطة من سائل ما مثل الدم على شريحة، وباستخدام حافة شريحة أخرى لإحداث طبقة غشائية رقيقة، ومنتظمة يمكن فحصها تحت المجهر.

smegma

لَخَن. الإفرازات الدهنية التي تتجمع حول حشفة القضيب أو البظر.

smell

1. شَمّ 2. رائِحَة. 1. إدراك المنبهات ذات الرائحة. 2. إحدى خواص بعض المواد مما يمكن تمييزه بحاسّة الشمّ. وتنتج عن وجود تراكيز قليلة من المادة في الهواء.

smelling salts

أملاحُ الشمّ. محضّر صيدلاني يتكون من كربونات الأمونيوم مع ماء النشادر وبعض المواد العطرية.

snap

صَكَّة. صوت حاد وقصير مثل ذلك الذي ينشأ عند إغلاق الباب بسرعة وبقوة.

snare

سِقَار. عروة سلكية تستخدم لاستئصال السلائل والأورام بعد إحاطتها في قاعدتها ثم إغلاق العروة.

sneeze

عَطَسَ. أخرج الهواء بقوة وبشكل تشنجي من الفم والأنف.

sneezing

عُطَاس. زفير تشنجي مفاجيء مولّد للصوت الحاد، بسبب مرور الهواء السريع عبر الأنف والفم.

Snellen test

إِخْتِبَارُ سِنِلّن. اختبار لحدة البصر بواسطة لوحة الحروف أو الأرقام أو المختلفة في الحجم والأبعاد. فإذا استطاع المفحوص قراءة أصغر الرموز من مسافة 20 قدماً يعطى علامة 20/20 ويكون طبيعياً.

snore

شَخَرَ. أصدر صوتاً خشناً ذا طابع غطيطي أثناء تنفسه بسبب اهتزاز الحقّاف واللّهاة.

snoring

شَخِير. إصدار صوت خشن وغطيطي أثناء النوم بسبب اهتزاز الحقّاف واللّهاة.

snow

ثَلْج. مزيجٌ متجمد من جزيئات أو بلورات منفصلة عن بعضها البعض.

snow blindness

عَمَى الثَّلْج. ضعف بصري عابر، والتهاب شعاعي يصيب كلاًّ من الملتحمة والقرنية تلو تعرض العينين للأشعة فوق البنفسجية المنعكسة على الثلج. يسمى أيضاً التهابُ العين الضوئي الشمسي.

SnRP's

السِنيرِبَات. صفٌّ من الحبيبات الريبية النووية الصغيرة والبروتينات تتألف من جزيئات بروتينية مرتبطة بجزيء رنوي عديد اليوراسيل يبلغ طوله من 100 – 300 نوكليد. تعمل السنيربات في إعادة الوصل بين الإكسونات في الرنا المرسال بعد إبعاد الإنترونات.

snuff

سَعُوط. مُخَضَّرٌ دوائيٌ أو تبغي يستعمل بالاستنشاق عبر فتحتي الأنف.

snuffles

نُشَان. تصريف من الغشاء المخاطي الأنفي للمفرزات عند الأطفال المصابين بالإفرنجي الولادي.

soap

صَابُون. أيّ مركّب لأحد الحموض الدسمة مع أحد القلويات، ويفيد في التنظيف، وفي الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية.

sociability

أُلْفَة. الميل للاندماج في المجتمع المحيط.

sociable

أَلُوف. فَرْدٌ لديه مَيْلٌ للاندماج فيمن حوله والمساهمة في النشاطات الاجتماعية.

smell prism

مَنْشُورُ الرَّوائح. مخطط لتنظيم تصنيف الروائح إلى ست فصائل رئيسية هي رائحة الفاكهة، والزهور، والاحتراق، والنتن، والراتين والتوابل الحادة.

Smilax Bona-nox

فُشَاغٌ شَائِك نبات عشبي معمّر، تستعمل جذوره كمعرّق وكمضاد لالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على زيت عطري ومواد راتينية وصابونين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Smilax China

فُشَاغٌ صِينِي. نبات شجيري تستعمل جذوره في أمراض المفاصل والجلد بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على عنصر راتيني وحمضي واسترولي فعال. وهو من الفصيلة الزنبقية.

Smith-Baker microscope

مِجْهَرُ سمِيْث – بيكر. مجهر تداخلي تشطر فيه حزمة ضوء مستقطب بواسطة صفيحة كلسيت ثنائية الانكسار ملصقة بالعدسة الأمامية للمكثفة، ثم يعاد توحيدها بواسطة صفيحة مماثلة ملصقة بالجسمية.

Smith-Lemli-Opitz syndrome

مُتَلاَزِمَةُ سميث – لملي – أوبتز. مجموعة أمراض تنتقل وراثياً، كخلة جسدية صاغرة، وتتصف بصغر الرأس، والتأخر العقلي، ونقص المقوية العضلية، ونقص نمو المناسل الذكرية، وقصر الأنف وانقلاب المنخرين، والتحام الأصابع في القدمين.

Smith-Petersen nail

مِسْمَارُ سميث بيترسن. مسمار له ثلاث شفرات يستعمل لتثبيت كسور عنق عظم الفخذ، يتم إقحامه مباشرة تحت المدور الكبير عبر العنق وداخل رأس الفخذ.

smog

ضَبْخَان. مزيجٌ من الدخان والضباب يظهر في المناطق ذات التلوث البيئي العالي بنواتج الصناعات الكيميائية، وهو كلمة منحوتة من كلمتي دُخَان وضَبَاب.

smoke

1. دُخَان 2. تَدْخِين. 1. نتيجة احتراق المواد الجافة في الهواء. 2. اعتياد استحسال التبغ بشكل لفائف.

smooth muscle

عَضَلَةٌ مَلْساء. النسيج العضلي اللاإرادي الموجود في جدران الأحشاء والأوعية الدموية، والمكوّن من ألياف عضلية ملساء.

smooth muscle fiber

لِيْفٌ عَضَلِيٌّ أَمْلَس. إحدى الخلايا المغزلية الشكل المنوّاة الموجودة في العضلات الملساء. يسمى أيضاً ليف عضلي غير مخطط.

snail

حَلَزُون. إحدى الرخويّات التي تعيش في البرك، وقد تعمل كمستودع لبعض الطفيليات التي تتطفل على الإنسان.

snake

حَيَّة. أحد الحيوانات الزاحفة التي قد تؤذي الإنسان بالعض وحقن السم في جسمه أو بالالتفاف حوله والضغط عليه.

snake bite

لَدْغَةُ الحَيَّة. أذية جلدية تنشأ عن عض الحية للإنسان وحقن السم في موضع العض.

social

إِجْتِمَاعِيّ. ما له علاقة بالأوضاع الناتجة عن العيش في مجتمع ما.

social animal

حَيَوَانٌ إِجْتِمَاعِيّ. حيوان يبدي سلوكاً يميل للمعيشة مع الجماعة.

social anthropology

عِلْمُ الإنسان الاجتماعي. دراسة التنظيمات الاجتماعية في الشعوب.

social behavior

السُّلُوكُ الاجْتِمَاعِيّ. السلوك الذي يتأثر بسلوك الآخرين أو يؤثّر فيه، وهو محور التواصل بين الأفراد والجماعات.

social class

طَبَقَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. فئة من المجتمع مؤلفة من أفراد وعائلات ذات صفات متساوية في التصنيف الاجتماعي الاقتصادي.

social climate

مُنَاخٌ إجتماعِيّ. الفعالية الجماعية التي توجّه السلوك الاجتماعي (أو التي يفترض أن يكون لها مثل هذا الدور) مثل المثل العليا الجماعية، والشعور بالتضامن، والمشاعر السائدة في المجتمع.

social conditioning

تَكَيُّفٌ إِجْتِمَاعِيّ. التعلم من المحيط الاجتماعي.

social drift

إِنْجِرَافٌ إِجْتِمَاعِيّ. تحرك لمؤشر اجتماعي للأدنى نتيجة لاختلال الصحة بسبب اضطراب عقلي غالباً.

social environment

بِيئَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. المحيط المشتمل على تأثيرات صادرة عن الآخرين، سواءً كانوا أشخاصاً موجودين حقيقةً أو كانت تأثيراتهم عبر كتاباتهم أو أقوالهم.

social facilitation

تَسْهِيلٌ إِجْتِماعِيّ. زيادة مستوى إنتاج الفرد حين يعمل ضمن فريق أكثر مما هو عليه عندما يعمل منفرداً.

social field

مَجَالٌ إِجْتِمَاعِيّ. التأثير الذي يمارسه الآخرون ومثلهم وقيمهم على الفرد.

social heritage

إِرْثٌ إِجْتِمَاعِيّ. ما ينتقل للفرد وللمجتمع من قيم ومفاهيم ومعارف وخبرات من الأسلاف عبر الأجيال تعلُّماً وتعليماً وليس عن طرقٍ بيولوجية (عبر الجينات).

social hierarchy

تَرَاتُبٌ إِجْتِمَاعِيّ. ترسيخ علاقة السيطرة والخضوع للمجتمعات الراقية.

social intelligence

ذَكَاءٌ إِجْتِمَاعِيّ. حسن التَصَرُّف في المواقف الاجتماعية. وهو أمر يعود في غالبه للباقة الشخص، وفي جزءٍ منه إلى الاكتساب.

social interaction

تَفَاعُلٌ إِجْتِمَاعِيّ. تبادل التأثير بين الأفراد والجماعات.

socialization

تَأَهُّل. عملية حصول الأفراد على العادات المرغوب فيها اجتماعياً، مما يمكنهم من العيش بوصفهم أفراداً في جماعة، وتعلُّم التزام طرائق الجماعة.

socialized medicine

طِبٌّ مجتمعيّ. نظام لتقديم الرعاية الطبية يدار ويوجّه من قبل الحكومة.

social maturity

نُضْجٌ إِجْتِمَاعِيّ. درجة التحرر من الحاجة إلى الرقابة من الوالدين أو من الراشدين الآخرين.

social medicine

طِبٌّ إِجْتِماعِيّ. ممارسة الطب المتعلق بسلوك البشر في مجموعات (كفردٍ في عائلة، وكعضوٍ في نشاطات يومية، ولكامل المجتمع كمجتمع).

social motives

حَوَافِزُ إِجْتِماعِيَّة. حوافز تعود بأصلها إلى ما يتعلمه الإنسان من الآخرين حوله في المجتمع.

social movement

حَرَكَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. 1. تغيير أو محاولة تغيير في الحياة الاجتماعية يشارك فيه عدد كبير من الأشخاص. 2. عدد كبير من الأشخاص يتجهون اتجاهاً اجتماعياً جديداً.

social psychiatry

طِبٌّ نَفْسِيٌّ إِجتماعيّ. فرع من الطب النفسي يهتم بدراسة التأثيرات الاجتماعية على مسبّبات المرض العقلي والعاطفي وعلى حركياته وباستعمال البيئة الاجتماعية في المداواة وفي تصميم البرامج الوقائية الجماعية وسن القوانين والأنشطة الاجتماعية الأخرى.

social psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الإِجْتِمَاعِيّ. فرع من علم النفس يبحث في سلوك الفرد من حيث تأثيره في سلوك الآخرين وتأثره به ومشاعره الناجمة عن ذلك.

society

مُجْتَمَع. 1. جماعة من الأفراد (من أي نوعٍ كان) تعيش متواصلة ومتعاونة في فعاليات منتظمة. 2. جماعة من الناس تتبادل التأثير السلوكي ويجمع بينها غرضٌ مشترك أو اهتمام مشترك.

socio-

إِجْتِمَاعِيّ. بادئة تتعلّق بما له علاقة بالمجتمع أو بالعلوم المتعلقة به.

sociobiology

البيولوجيا الاجْتِمَاعِيَّة. فرع من علم الأحياء النظري يفترض أن كل الحيوانات بمن فيهم البشر يسلكون سلوكاً مبنياً على أسس بيولوجية، تتحكم به الجينات.

socioeconomic classification

تَصْنِيفٌ اجتماعيٌّ اقتصاديّ. ترتيب الأشخاص في مجموعات وفقاً لخصائص معينة (الثقافة، المهنة، الدخل) ذات ارتباط قوي بعوامل الصحة كمتوسط طول الحياة وخطر الوفاة.

socioeconomic status

وَضْعٌ إِجْتِماعيٌّ إِقْتِصاديّ. وصف لمركز الشخص في المجتمع يمكن أن يظهر على سلم ترتيبي باستخدام معيار أو جملة معايير كالدخل والثقافة والمهنة.

sociogenic

مُجْتَمَعِيّ. ينشأ من المجتمع أو يوضع من قبله.

sociogram

1. خطٌّ بَيَانِيٌّ إِجْتِمَاعِيّ 2. صُورَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. 1. تمثيل بياني يظهر بنية العلاقات الفردية بين أفراد الجماعة المختلفين. 2. تمثيل سردي لصور العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

sociologist

عَالِمُ إِجْتِمَاع. من يبحث في الظواهر الاجتماعية وفي تطوراتها.

sociology

عِلْمُ الإِجْتِمَاع. فرع من العلوم يبحث في الظواهر الاجتماعية وتطورها، وفي الجماعات القديمة والحديثة، وما كان بينها من علاقات وتنظيمات، ومبادىء وقوانين ناظمة لها.

sociometry

عِلْمُ القِيَاسِ الإِجْتِمَاعِيّ. علم يدرس العلاقات بين أفراد الجماعة نفسها وبين جماعات عديدة من نفس النسب وكيفية قياس هذه العلاقات.

sociopathy

إِعْتِلَالٌ إِجْتِمَاعِيّ. اضطرابات بالشخصية تتسم بالمعاداة للمجتمع.

sociotherapy

مُعَالَجَةٌ إِجْتِمَاعِيَّة. أي معالجة تؤكد على تعديل البيئة المحيطة وتحسين العلاقات الشخصيّة أكثر منها على العوامل النفسية لوحدها.

socket

سِنْخ. تجويف يملؤه قسمٌ مناسب لشكله، كما في مساكن الأسنان.

soda

صُودَا. تعبير شائع الاستعمال عن بيكربونات الصوديوم.

SOD-I gene

جِينُ دِيسْمُوتَازِ الأُكسجِينِ الفَائِقِ – I. أحد الجينات الموجودة على الصبغي 21، ويرمز للشكل النوّاب من إنزيم ديسموتاز الأكسجين الفائق الذي يعد جزءاً من جملة إنزيمية وظيفتها حماية الخلايا من خطر جذور الأكسجين الحرة الفائقة الفعالية التي تنطلق خلال عمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم ؛ ويعتقد أن لتراكم هذه الجذور علاقة بالشيخوخة.

sodium

صُودِيُوم. عنصر فلزي، رمزه Na، عدده الذري 11، وزنه الذري 22.9898. يستعمل كوسيط كيميائي. يسمّى أيضاً natrium.

sodium lactate

لاكتَاتُ الصُّودِيُوم. الملح الصودي للشكل الرزيم وغير الفعال لحمض اللاكتيك (حمض اللبن)، ويستخدم في المعالجة لتعويض السوائل وتأمين توازن الشوارد أو الكهارل.

sodomist

شاذّ. من يمارس الاتصال الجنسي الشاذ بين الذكور عن طريق الشرج.

sodomy

شذوذ. اتصال جنسي شاذ بين الذكور عن طريق الشرج.

soft

لَيِّن. ذو قوام قابلٍ للثني وطيِّع على التشكيل وأخذ مظاهر مختلفة.

softening

تَلَيُّن. حالة مرضية يصبح فيها النسيج أكثر ليونة وخاصة النسج الدماغية ونسج الحبل الشوكية.

soft lenses

عَدَسات لَيِّنة. أحد أنواع العدسات اللاصقة تحوي في تركيبها نسبة أكبر من الماء ويمكن إبقاؤها على العين فترة أطول من العدسات القاسية.

soft palate

حَنَكٌ رَخْو. القسم الخلفي من الحنك، وهو لين، ومتحرك ومتدلي، يسمى أيضاً الشراع أو الحفّاف. يتكون من مجموعة عضلات هي عضلتا حجاب الحنك الرافعة والموترة، وعضلة اللهاة المفردة والعضلة اللسانية الحنكية والعضلة البلعومية الحنكية.

Soja hispida

فُولُ الصُّوِيا. نبات عشبي تستعمل قرونه لاستخلاص الزيوت والغذاء لغناها بالحموض الزيتية والسكريات والبروتينات والأملاح والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.

sol

حُلَالَة. محلول غرواني يتألف من وسط تبعثر ملائم، قد يكون غازاً أو سائلاً أو صلباً، ومن مادة غروانية هي الطور المبعثر، تتوزع خلال وسط التبعثر.

Solanum dulcamara

بِلْنَانٌ حُلْوٌ مرٌّ. نبات عشبي شجيري تستعمل سوقه كمطهرة ومعرّقة ومهدئة بشكل مغلي أو منقوع أو صبغة، لاحتوائه على بعض الحموض العضوية والبكتينية والعفصية والمرّة. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Solanum nigrum

عِنَبُ الثَّعْلَب. نبات عشبي معمّر يستعمل كامله أو ثماره في الأمراض العصبية (الرعشة والصرع والاختلاج) بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الهيوسيامين والصابونين والروتوزيد والسولانين. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

Solanum tuberosum

بَطَاطا. نبات عشبي درني معمر، تستخدم درناته في التغذية، لاحتوائها على النشا والحموض العضوية والفيتامينات. وهو من الفصيلة الباذنجانية.

solar

شَمْسِيّ. 1. ما يتعلق بالضفيرة الودية الكبيرة وعقدتها الكبيرة وتفرعاتها الرئيسية وخاصة المساريقية والتي تتفرع منها مثل أشعة الشمس. 2. ما يتعلق بالشمس وتأثيراتها على البيئة وعلى الحياة.

solar dermatitis

إِلْتِهَابُ الجِلْدِ الشَّمْسِيّ. أحد أشكال الطفح الجلدي المختلفة، الناتجة عن التعرض للشمس.

solar elastosis

تَنَكُّسُ النَّسِيجِ المَرِنِ الشَّمْسِيّ. تشيُّخ الجلد الذي يُعزى إلى التعرض طويل الأمد لأشعة الشمس، يحدث خاصة في الأفراد ذوي الجلد الأبيض، ويتميز على نحو رئيسي بعدم المَرَانة، ويترقّق أو أحياناً تثخُّن، وتجعُّد، وجفاف مع تقشُّر خفيف، وفرط تصبُّغ متغيِّر.

solarium

مَشْمَسَة. أماكن مخصّصة للمعالجة بأشعة الشمس.

solation

تَسْيِيل. تَمْيِيعُ مادة هلامية وتحويلها لسائل.

solder

1. لَحْم 2. لِحَام. 1. يصل أو يلئم قطعتين أو أكثر من المعدن أو طرفي قطعة واحدة منه بإشابة معدنية تكون درجة انصهارها دون درجة انصهار المعدن الملحوم. 2. معدن أو خليطة معدنية يستخدم في عملية اللحم.

soldering

لِحَام. وَصْلُ قطع المعادن أو لأمها بالحرارة باستعمال خليطة معدنية تكون درجة انصهارها دون درجة انصهار المعدن الملحوم.

sole

أَخْمَص. السطح السفلي للقدم.

solenonychia

ظُفُرٌ مَخْدُود. ظفرٌ عليه تَوهُّدٌ عميق يشبه الشق.

soleus

العَضَلَةُ الأَخْمَصِيَّة. عضلة ربلة الساق المسطحة تنشأ من الشظية واللفافة المابضية والظنبوب وتنتهي بالعقب، وهي تساعد على ثني اخمص القدم.

solid

1. جَامِد 2. مُصْمَت. 1. ذو قوام متماسك غير قابل للتغيير. 2. ليس فيه تجويف، ممتلىء المركز.

Solidago virga aurea

عَصَا الذَّهَب. نبات عشبي معمر يستعمل كامله أو زهوره كمضاد للالتهاب وفي معالجة أمراض المجاري البولية والتنفسية بشكل مغلي أو شراب، لاحتوائه على مواد فعَّالة عطرية وعفصية وراتينية وحموض عضوية. وهو من الفصيلة المركَّبة.

solidification

تَصليب. تحويل مادة سائلة أو غازية إلى مادة صلبة.

solitary

وَحِيد. ينفرد بالسبب أو بالمشهد، وليس متعدِّد.

solitary kidney

كُلْيَةٌ وَحِيدَة. غياب خلقي لإحدى الكليتين وبقاء كلية واحدة فقط.

solpisism

المَذْهَبُ الذَّاتِي. مذهب ينظر إلى الذات وحالاتها كنقطةٍ وحيدة للبدء في أي منهج للتفكير الفلسفي، وقد يعتبر متَّبع هذا المذهب نفسه الحقيقة الوحيدة الموجودة، ولا توجد سائر المواد والموضوعات الأخرى إلا في ذهنه.

solubility

ذَوَبَان. قابلية الانحلال في سائلٍ مذيب.

soluble

ذَوَّاب. قابل للانحلال في سائل مذيب.

solum

قَعْر. السطح السفلي الداخلي لبنية تشريحية مقعَّرة.

solute

ذَائِبَة. مادة تنحل في سائل لتشكل المحلول معه.

solution

1. مَحْلُول 2. حَلّ. 1. مزيجٌ متجانس من مادتين أو أكثر متمازجتين بكميتين تكفيان لأن يحل أحدهما (السائل المذيب) الآخر (الذَّوَّاب). 2. عملية تحضير محلول.

solvent

1. مُذِيب 2. أذابَ. 1. مَحْلُول أو سائل قادر على حل مادّة أخرى فيه. 2. قيام محلول أو سائل بإذابة مادة صلبة فيه.

soma

جَسَد. 1. الجسم المادي في مقابل العقل أو النفس. 2. النسيج الجسدي في مقابل النسج الإعاشية. 3. جسم الخلية.

somatic

جَسَدِيّ. 1. ما يتعلق بالجسم أو ينتسب إليه. 2. ما يقابل الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي الذاتي.

somatic agglutinin

رَاصَّةٌ جَسَدِيَّة. راصة نوعية لأجسام الجراثيم دون أهدابها. تسمى أيضاً الراصة O.

somatic aneuploidy

صِيْغَةٌ جِسْمِيَّةٌ شَاذَّة. تغيير غير منتظم في عددٍ واحدٍ أو أكثر من الأفراد الصبغية في خلايا نسيج ما.

somatic antigen

مُسْتَضِدٌّ جَسَدِيّ. مستضد يوجد في أجسام الجراثيم وليس في أهدابها. يسمَّى أيضاً O antigen.

somatic cell

خَلِيَّةٌ جَسَدِيَّة. أية خلية من الجسم باستثناء الخلايا التناسلية.

somatic copulation

إِخْصَابٌ جِسْمِيّ. طريقة لتكاثر الفطريات الزقية والدعامية عن طريق الانصهار بين الخلايا الإعاشية غير المتمايزة.

somatic crossing-over

تَعَابُرٌ جِسْمِيّ. عبور الجينات أو أجزاء من الصبغيات خلال الانقسام التفتلي في الخلايا الجسمية أو الإعاشية.

somatic death

مَوْتٌ جِسْمِيّ. توقف في الوظائف الحياتية الرئيسية كدوران الدم وكحركة التنفس.

somatic mutation

طَفْرَة جَسَدِيَّة. طفرة وراثية تحدث في الخلايا الجسدية (وليس في الخلايا الجنسية)، مما يؤدي إلى حالة مُوزاييك.

somatic nerve

عَصَبٌ جَسَدِيّ. أي عصب حسي أو حركي يُعَصِّب العضلات أو النسج الجسدية الأخرى.

somatic nervous system

الجُمْلَةُ العَصَبِيَّة الجِسْمِيَّة. جزء من الجهاز العصبي، يختص بالتحكم في العضلات الإرادية وبربط الإنسان مع بيئته المحيطة به.

somatic reflex system

الجُمْلَةُ الإِنْعِكَاسِيَّةُ الجِسمِيَّة. جزء من الجهاز العصبي يختص بالتحكم اللاإرادي في العضلات الهيكلية ضمن دائرة انعكاسية مغلقة تبدأ بمستقبل الإثارة ثم القطعة العصبية المركزية في النخاع وتنتهي بالعضو المستقبل لرد الفعل أو الانعكاس.

somatization

تَجْسِيد. تحويل التعابير الذهنية والأحوال النفسية والعقلية إلى أعراض جسمية.

somatization disorder

اضطرابُ التَّجْسِيد. شكاوى من أعراض جسمية متعددة ومتكررة وكثيرة التغير، وعلى مدى سنوات، مع سلبية الدراسات السريرية والمخبرية والشعاعية والتعرض أحياناً لعمليات جراحية لا مبرر لها، مع الرفض المستمر لقبول النصح والطمأنة مما يؤدي لاضطراب الوظائف الاجتماعية والعائلية.

somato-

جَسَدِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالجسد.

somatochrome

المُصْطَبِغَة. خلية عصبية ذات هيولى واضحة تحيط بنواتها من جميع الجهات، وتتلون باللون الأزرق بسرعة، ولها حدود واضحة.

somatoform

جَسَدِيُّ الشَّكْل. صفة للأعراض النفسانية التي تشبه الأعراض الناشئة عن الجسد.

somatogenic

جَسَدِيُّ المَنْشأ. ما ينشأ من الجسد في مقابل ما منشأه ذهني أو نفساني.

somatology

مَبْحَثُ الجَسَدِيَّات. مجموع المعارف المتعلقة بالجسم من التشريح وعلوم الوظائف.

somatomedin

سُومَاتُومِيدِين. أحد مجموعة من الببتيدات توجد في الكبد وفي المصل وتتواسط تأثير هرمون النمو على الغضاريف.

somatometry

قِيَاسٌ جَسَدِيّ. أخذ أبعاد الجسم البشري بغضّ النظر عن أجزائه الرخوة.

somatopagus

مُلْتَصِقُ الجَسَدَيْن. جنين مصاب بالمسخ له جسدان متصلان ببعضهما مع رأس واحد أو رأسين.

somatopathy

إعْتِلالٌ جَسَدِيّ. اضطراب جَسَدِيّ في جزء من أجزاء الجسم، مقابل الاضطرابات الذهنية أو النفسانية.

somatopsychic

جِسْمِيٌّ نَفْسِيّ. ما يتعلق بالجسم وبالنفس في وقت واحد.

somatopsychosis

ذُهَانٌ جَسَدِيّ. اضطراب ذهني أو نفساني يترافق مع مرضٍ جسمي في أحد الأعضاء.

somatoscopy

فَحْصٌ جَسَدِيّ. إجراء فحص طبي على أعضاء وأجهزة البدن.

somatosexual

جَسَدِيٌّ جِنْسِيّ. 1. متعلق بكلٍّ من الخصائص الجنسية والجسدية. 2. متعلق بالمظاهر الجسدية الناتجة عن التطور الجنسي.

somatostatin

سُومَاتُوسْتَاتِين. هرمون من عديدات الببتيد يفرز بشكل أساسي من الشامخة المهادية المتوسطة ومن قبل خلايا دلتا في جزيرات لانغرهانس في البنكرياس، ويثبط تحرير الهرمون المنبِّه للدرق، وهرمون النمو، والهرمون المنبه لقشر الكظر وللأنسولين وللغلوكاجون وللسكرتين وللرينين.

somatotherapy

مُعَالَجَةٌ جِسْمِيَّة. معالجة حيوية للاضطرابات الذهنية أو العقلية أو النفسانية.

somatotonia

تَوَتُّرٌ جِسْمِيّ. سمة مزاجية، ترافق النمط الجسمي الرياضي، وتتصف بالاندفاع نحو الحياة، وبالفعالية والعدوانية والميل للمخاطرة.

somatotroph

مُنَمِّيَةٌ جَسَدِيَّة. إحدى الخلايا في النخامية الغدية التي تفرز هرمون النمو.

somatotrophic

مُنَمٍّ جَسَدِيّ. متعلق بما من شأنه أن ينمي بنية الجسد.

somatotrophin

سُومَاتُوترُوفِين. هرمون النمو.

somatotropic

1. مُوَجِّهٌ جَسَدِيّ 2. متعلق بالسُّوماتوتروبين. 1. متعلق بمنطقة خاصة من الجسد، لوصف تنظيم خاصٍ للمنطقة الحركية في المخ، تعمل على ضبط حركات مختلف أجزاء الجسم. 2. متعلق بالسوماتوتروبين.

somatotropin

سوماتوتروبين. هرمون النمو في الغدة النخامية.

somatotropin releasing hormone

الهُرمُونُ المُطْلِقُ لِهُرْمُونِ النُّمُوّ. هرمون يفرز من الهرمون المطلق لهرمون النمو السوماتوتروبين. مختصره SRH.

somatotype

طِرَازٌ جِسْمِيّ. أحد الطرز الجسدية التي تعكس نمط الشخصية وهي إما نمط جسدي ظاهري أو نمط جسدي باطني أو نمط جسدي وسطي.

somesthesis

الحِسُّ الجِسْمِيّ. مجمل أجهزة الحس الموجودة في الجلد والعضلات والأوتار والأحشاء ودهليز الأذن.

somite

جُسَيْدَة. إحدى قطعتين عند الجنين تترادف بشكل سهمي على جانبي الأنبوب العصبي لتشكل فيما بعد العمود الفقري والهيكل العضلي الصقلي.

somnabulation

انظر somnabulism.

somnambulance

انظر somnabulism.

somnambulism

سَيْرٌ نَوْمِيّ. حالة مرضية تصنَّف عند البعض ضمن أشكال الهستيريا، وعند البعض الآخر ضمن أشكال الصرع، يسير فيها المريض ويتجول وهو نائم، بسبب بقاء نشاط القوى الحركية، وتعطل الشعور أثناء النوم. وتتصف بالنسيان بعد اليقظة. يسمّى أيضاً noctambulation، somnabulation، somnabulence.

sonography

تَخْطِيطُ الصَّدَى. أحد أشكال الاستقصاءات الطبية لدراسة الأحشاء، ترسل خلاله حزمٌ صدوية إلى العضو المفحوص، ثم يعاد استقبال ما يرجع منها وعرض النتائج على شاشة أو على أفلام.

sonolucent

شفِيفٌ للصَّوْت. ما يسمح للموجات فوق الصوتية بالمرور من خلاله ولا يعكسها لمصدرها أثناء إجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية.

sonometer

مِقْيَاسُ الصَّوْت. مقياس لارتفاع الصوت بوحدة صون وهو مِقْيَاسٌ لِحِدَّةِ الصَّوْت.

sonorous

رَنَّان. جهاز يصدر أمواجاً اهتزازية بسبب الرنين الصوتي.

sophism

سَفْسَطَة. الجدل المبني على المغالطة الكلامية واللعب بالألفاظ للوصول إلى نتائج.

sophistication

1. تَكَلُّف 2. سَفْسَطَة. 1. المبالغة في الأمور الشكلية مع عدم الاهتمام للجوهر. 2. الجدل المبني على المغالطة الكلامية والعب بالألفاظ للوصول إلى نتائج.

Sophora japonica

صُفَيْراء. نبات شجري تستعمل أزهاره في خفض درجة الحرارة ومعالجة أمراض المعدة، وذلك بشكل منقوع، لاحتوائه على تركيز عالٍ من الفلافونات. وهو من الفصيلة الفراشية.

sopor

رُقَاد، نَوْمٌ عَمِيق.

soporiferous

مُنَوِّم. دواء يسبب الدخول في النوم.

soporous

مُرْقِد. ما يترافق بالسبات أو بالنوم العميق.

soportific

مُنَوِّم. دواء يسبب الدخول في النوم.

sorbic acid

حَمْضُ السُّوربيك. مركّب مبيد للفطريات، يستخدم كمثبط للجراثيم والعضويات الصغيرة في المداواة.

sorbitan

سُوربيتان. أحد مُرَكَّبات السوربيتول، من الحموض الأمينية ذات الفعالية السطحية.

sorbitol

سُوربِيتول. مادة عضوية تستعمل في المستحضرات الطبية والصيدلانية والمضافات الغذائية. كما تستعمل كمدرٍّ تناضحي.

Sorbus domestica

غُبَيْراء. نبات شجري تستعمل ثماره وأوراقه وقشوره كملطِّف وكمضاد للإسهال والالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعَّالة عفصية وسكرية وعلى حموض عضوية وفيتامينات. وهو من الفصيلة الوردية.

sore

1. قَرْحَة 2. مُؤلِم. 1. أي آفة في الجلد أو في الأغشية المخاطية. 2. ما يسبب الألم.

somnambulist

السَّائِرُ في نَوْمِه. شخص يسير ويتجول أثناء نومه. وقد يقوم ببعض الأعمال المعقدة والتي ينساها بعد استيقاظه.

somni-

نَوْمِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالنوم.

somnifacient

مُنَوِّم. دواء أو مادة تسبب الميل إلى النوم.

somniferous

مُنَوِّم. دواء أو مادة تسبب الميل إلى النوم.

somniloquence

تَكَلُّمٌ نَوْمِي. تلفظ النائم بكلام مفهوم أثناء النوم.

somniloquism

تَكَلُّمٌ نَوْمِي. تلفظ النائم بكلام مفهوم أثناء نومه.

somnipathy

إعْتِلَالُ النَّوْم. أي اضطراب يعتري نوم الفرد.

somnolence

وَسَنٌ. نُعَاسٌ أو غَلَبَةُ النوم.

somnolent

وَسْنَان. مُصَابٌ بالنُّعَاس أو بغَلَبَة النوم.

somnolentia

وَسَن. نُعَاسٌ أو غَلَبَةُ النوم.

somnolism

تَنْوِيم. مجموعة من الطرائق التي تؤدي إلى حالة من اللافاعلية والميل للموافقة وللاستجابة للاقتراحات والمطالب.

somnus

نَوْم. ظاهرة فيزيولوجية سوية وضرورية للحياة تضمن لأجهزة الجسم عموماً، وللجهاز العصبي والعضلي خصوصاً، الراحة والمقدرة على استئناف الوظيفة بشكل جيد. يتسم بتناقص الشعور، والانقطاع النسبي عن العالم الخارجي، وهبوط النشاط العضلي وتوقف العمليات العقلية الراقية وارتخاء العضلات وتغير مخطط كهربائية الدماغ.

Somogy unit

وَحْدَةُ سوموغي. كمية الأميلاز التي تتحرر وتؤدي لإنقاص ما يعادل 1 مِلّيغرام من الغلوكوز خلال 30 دقيقة ضمن شروط محدَّدة.

sone

صُون. وحدة لقياس ارتفاع الصوت.

sonication

تَصَوُّت. 1. التَّعرُّض للموجات الصوتية. 2. تخريب الجراثيم بتعريضها لموجات صوتية عالية التواتر.

sonitus

طَنِينٌ أُذُنِي. الشعور بصوت الرنين أو الهدير أو الصفير في إحدى الأذنين أو في كلتيهما.

Sonne's bacillus

عُصَيَّةُ سُوني. جرثوم يسبب عدوى معوية تؤدي للإسهال الشديد والمدمّى. تسمى أيضاً جرثوم الشيغلا السونية.

Sonne dysentery

زُحَارُ سُوني. عدوى جرثومية معوية تؤدي للإسهال الشديد والمدمّى، عاملها الممرض جرثوم الشيغلا السونية.

sore throat

اِلْتِهَابُ الحَلْق. التهاب يصيب البلعوم والحنجرة ومجاوراتها.

Sorghum halepense pers

رَزِّين. نبات عشبي معمر تستعمل جذاميره كمطهر وخافض للحرارة ومسكن بشكل مغلي أو منقوع أو كمّادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة وأملاح معدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

Sorghum vulgare pers

ذُرَةٌ بَيْضاء. نبات عشبي معمّر تستعمل حبوبه كمدرٍّ للبول وكقابض بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على حموض عضوية وقلويدات وزيوت أساسية وسكاكر. وهو من الفصيلة النجيلية.

sorption

إِشْتِرَاب. امتصاص السائل أو انتشاره ضمن الجوامد.

sorting test

إِخْتِبارُ تَصْنيف. اختبار نفسي يعطى فيه للمفحوص بعض الأشياء ويطلب منه تبويبها وترتيبها كما يشاء وبناءً على إدراكه للصفات المجرّدة. ويعد من اختبارات الشخصية.

S.O.S

1. عند الضرورة 2. النَّجْدَة. 1. مختصر للعبارة اللاتينية si o'pus sit، التي تعني عند الضرورة. 2. مختصر لعبارة الاستغاثة save our soul.

souffle

نَفْخَة. أي صوت يسمع عند الإصغاء لصدر المريض بالسماعة أو بآلات طبية دقيقة أخرى، وبشكل خاص الصوت الناجم عن حركية قلبية أو وعائية مرضية غالباً أو سوية أحياناً، والصوت الناجم عن مرور الهواء في قسم غير سوي من الرئة.

soul

1. نَفْس 2. رُوْح 3. الأنا. 1. الحياة العقلية وما يتعلق بها من عمليات شعورية وغير شعورية. 2. لفظ ديني للإشارة إلى اللطيفة المرتبطة بالجسد. 3. الجانب العقلاني من الشخصية الإنسانية، ويساعد على الاحتفاظ بالتوازن النفسي.

sound

1. صَوْت 2. مِسْبَار 3. مَجَسّ. 1. ما ينتج عن الاهتزازات المسموعة من تأثير على جهاز السمع. 2. أداة تدخل في جوفٍ تشريحي بقصد استقصائه واستكشافه. 3. أداة لفحص الجسم بالأشعة أو بالموجات فوق الصوتية.

sounding

سَبْر. استعمال المسبار في استقصاء الأجواف التشريحية وفي استكشاف الجروح.

sound waves

مَوْجاتٌ صَوْتِيَّة. اهتزازات في الهواء تؤثر على المستقبلات الصوتية لتعطيها الإحساس بالأصوات والنغمات.

source

مَصْدَر. 1. مكان إنتاج أو تصدير دواء أو أداة طبية. 2. مكان إصدار طاقة ضوئية أو إشعاعية أو موجاتٍ صوتية...الخ.

source of infection

مَصْدَرُ العَدْوى. الشخص أو الحيوان أو الشيء الذي يحوي عاملاً ممرضاً يمكنه أن يحدث المرض لدى الإنسان.

South American trypanosomiasis

دَاءُ المُثَقَّبِيّاتِ الأميركي. مرض تسببه طفيليات من المثقبيات تؤدي إلى إصابة القلب والمسارات الناقلة للنظم فيه. يسمى داء شاغاس.

soya

فُوْلُ الصُّوْيَا. من النباتات البقولية التي تستخدم مصدراً للزيوت والأعلاف الحيوانية.

sp. gr.

مختصر "الثِّقَلُ النَّوْعِيّ" specific gravity، وهو قياس لأثر الجاذبيّة على الأشياء.

space

فَضَاء. 1. حَيِّزٌ ذو حدودٍ واضحة ومحدودة. 2. الفضاء المحيط بالكرة الأرضية والذي يحوي الأجرام السماوية الأخرى.

space medicine

طِبُّ الفَضاء. أحد فروع الطب الذي يهتم بالاضطرابات وبالأمراض الوظيفية في الإنسان، والتي تنتج عن الاندفاع بسرعة عالية عبر جو الأرض وفيما وراءه، وأثناء الطيران، وأثناء العودة بعد ذلك إلى جو الأرض.

space perception

إدراكُ الفَرَاغ. إدراك مظاهر الحجم والأبعاد والعمق والمحيط والاستجابة لتلك المظاهر.

spagyric medicine

طِبُّ المَوَادِّ القديمة. دراسة المعتقدات والآراء القديمة حول المعالجات الطبية، وغالباً ما تكون ذات طابع سحري أو غيبي وبعيد عن المقياس العلمي المتبع في الوقت الحاضر.

span

مَدىً. الفترة التي يستغرقها عمل ما.

sparganosis

دَاءُ المُكَفَّنات. الإصابة بعدوى من يرقات الديدان الشريطية التي تغزو النسج تحت الجلد مُحدثة الالتهاب والتليّف.

Sparganum

المُكَفَّنَة. 1. مرحلة اليرقة من بعض الديدان الشريطية. 2. أيّ يرقة غير معروفة بشكلها البالغ.

spark

شَرَارَة. قطعة نارية صغيرة تتطاير من اللهب أو من النار الموقدة.

spasm

تشنُّج. تقلّص فجائي لاإرادي تصاب به عضلة أو مجموعة عضلات فلا يستطاع مقاومته إرادياً، ويترافق بالألم وباختلال الوظيفة، وبالتواء في الحركة والمظهر.

spasm of accomodation

انظر pseudomyopia.

spasmo-

تَشَنُّجِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتشنّج.

spasmodic

تَشَنُّجِيّ. ما له خاصية التشنّج، أو يحدث بشكل تشنّجي.

spasmogen

مُشَنِّج. عاملٌ أو ظرف يؤدي للإصابة بالتشنّج.

spasmolysis

حَلُّ التَّشَنُّج. إزالة التشنّج وإيقاف الألم التشنجي بعد حدوثه بإعطاء الأدوية الحالّة للتشنج.

spasmolytic

حالُّ التَّشَنُّج. دواء أو معالجة يوقف الألم التشنجي.

spasmophilia

أُلْفَةُ التَّشَنُّج. ميل مرضي للإصابة بالاختلاج أو التشنجات التوترية كالتكزز.

spastic

تَشَنُّجِي. ما له علاقة بالتشنج.

spastic diplegia

شَلَلٌ تَشَنُّجِيٌّ بالجانبين. 1. شلل تشنجي يصيب الذراعين أو الساقين بسبب إصابة مخية. 2. أحد أشكال الشلل المخي الناتج عن قلة الأكسجين قبل أو أثناء أو تلو الولادة مباشرة يشمل الذراعين أو الساقين.

spastic dysarthria

رُتَّةٌ تَشَنُّجِيَّة. أحد أشكال اضطرابات لفظ الكلمة بسبب عضوي دون أن يترافق بخلل في التعبير أو في الفهم، وفيها يتكلم المريض وكأنه يخفي شيئاً تحت لسانه، وينتج غالباً عن الآفات الهرمية، وخاصة المزدوجة، مثل الشلل البصلي الكاذب.

spastic gait

مِشيَةٌ تَشَنُّجِيَّة. نمط من المشية يتسم بتلاصق الساقين وبالقساوة ويبذل المريض جهداً لجر أطراف أصابعه على الأرض.

spastic hemiplegia

فَالِجٌ تَشَنُّجِي. شلل في عضلات أحد شقي الجسم مع إصابة تلك العضلات بالتشنّج وازدياد المنعكسات الوترية.

spastic ileus

اِنْسِدادُ الأمعاءِ التَّشَنُّجِي. أحد أشكال الانسداد المعوي المؤقت الناجم عن تشنج معوي في إحدى قطع الأمعاء.

spasticity

تَشَنُّجِيَّة. حالة تقبض دائم في العضلات يعيق الحركة السوية، ويؤدي للألم والتشوه.

spastic paralysis

شَلَلٌ تَشَنُّجِي. حالة تظهر فيها مجموعة من العضلات توتراً متزايداً، وازدياداً في المنعكسات الوترية وغياباً في المنعكسات الجلدية السطحية، وقد يترافق بالارتعاش. سببه إصابة في العصب الحركي العلوي.

spastic paraplegia

شَلَلٌ تَشَنُّجِيٌّ سُفْلِي. شلل يعتري الطرفين السفليين ويرافقه ازدياد في المقوية العضلية وازدياد في المنعكسات الوترية وينتج عن مرض في الحزم الهرمية للنخاع الشوكي.

spastic strabismus

حَوَلٌ تَشَنُّجِي. حَوَلٌ ناتج عن إصابة إحدى عضلات العين بالتشنّج.

spatia

أَحْيَاز، حُيوز. مجموعة للبنى التشريحية بشكل مكانٍ فارغ.

spatial

1. مَكَانِيّ 2. فَضَائِيّ. 1. يتعلق بالمكان، أو يحتل مكاناً، أو يحصل في المكان، أو يتأثر به، أو يمتُّ إليه بصلة. 2. متعلق بالفضاء الخارجي.

spatial vectorcardiography

تَخْطيطُ القَلْبِ الاتِّجاهِيُّ المكانيُّ. تخطيط يبين اتجاه المحاور الكهربية في تخطيط القلب ضمن الفراغ (الأبعاد الثلاثة)، وكيفية دوران المحور في المستوى الجبهي والسهمي والأفقي.

spatium

حَيِّز. بنية تشريحية بشكل فراغ أو مكانٍ فارغ.

spatula

مِلْوَق. أداة تستخدم لنشر المواد على السطوح الصلبة. شكلها مسطّح وعريض وحوافها كليلة وبنيتها مرنة، وسماكتها قليلة.

special anatomy

تَشْرِيحٌ خَاص. دراسة تشريح كل عضوٍ من الأعضاء على حدة.

specialist

اِختصاصي. طبيب يقتصر في ممارسته على فرعٍ معين من الفروع الطبية، بعد أن خضع لتدريب عالٍ وأجيز من قبل مجلسٍ متخصِّصٍ بمنح الإجازات.

specialty

تَخَصُّص. حقل ممارسة طبيب اختصاصي.

species

نَوْع. مجموعة من الكائنات التي تتميز بصفات مشتركة تميزها عن غيرها من الكائنات الأخرى التي قد تشاركها ببعض الصفات الكيفية الأخرى، والتي تنطوي معها تحت الجنس وأفرادها يستطيعون التزاوج والتكاثر فيما بينهم.

species specific

خاصٌّ بنَوْعٍ محدد. 1. مميز لأحد الأنواع الخاصة. 2. له تأثير مميز على خلية ما أو نسيج خاص في أحد الأنواع. 3. يستهدف بتأثيره نوعاً خاصاً من البنى العضوية، مثل الأضداد بالنسبة للمستضدات والعوامل المحدثة للخمج وبعض الأدوية.

specific

نَوْعِي. 1. ما يتعلّق بالنَّوْع. 2. ما ينتج عن نوعٍ واحد من العضويات المجهرية. 3. دواء خاص بمعالجة مرض معين. 4. يتوجّه بشكل محدّد لجهة خاصة مثل توجُّه الضدّ للمستضدّ.

specific ability

قُدْرَةٌ خَاصَّة. قدرة متميزة عن القدرات الأخرى يتصف بها بعض الناس دون غيرهم مِمَّن يتشابهون معهم بالصفات.

specific hunger

جوعٌ خَاص. جوع إلى صنف من المغذيات لوحده، مثل الجوع للدهون أو للأملاح أو للبروتينات أو للسكاكر.

specific immunity

مَنَاعَةٌ نَوْعِيَّة. حماية من بعض الأمراض مثل الحصبة والحماق تلو استجابة لتعرّف سابق من خلال إصابة طبيعية أو من خلال التمنيع، وغالباً ما تستمر طيلة الحياة.

specificity

نَوْعِيَّة. 1. خاصيّة تجعل الشيء يتفاعل مع مواد معيّنة دون غيرها. 2. إمكانية تمييز الأفراد الأصحاء من بين الأشخاص المرضى باختيار فحوص خاصّة.

specificity of behavior

خُصُوصِيَّةُ السُّلُوك. استجابة محدودة بالنسبة لمؤثِّر خاص، مثل الاقتصار على تحريك جزء من عضوٍ ما بدلاً من سحب أو تحريك كامل العضو استجابة لمؤثِّرٍ ألمي.

specific treatment

مُعَالَجَةٌ نَوْعِيَّة. إجراءات علاجية مكيّفة بشكل خاص للمرضى قيد المعالجة.

specimen

عَيِّنَة. 1. مفردة تمثل المفردات الأخرى من نفس الفرقة أو المجموعة. 2. مفردة من مجموعة ما اختيرت لإجراء التجارب أو العرض.

spectacles

نَظَّارَة. زوج من العدسات مرتبط بإطار مناسب للمساعدة على الرؤية، وتصحيح عيوب الانكسار.

spectinomycin

سبيكتينُومَيسِين. أحد المضادات الحيوية المشتقة من فطريات من نوع المتسلسلة، يستخدم في معالجة السيلان البني.

spectra

أَطْيَاف. جمع طَيْف، وهو المجال الكامل للأحداث.

spectrin

سِبِكْتِرِين. بروتين قابل للتقلص يرتبط بالغليكوفورين في السطح الهيولي للغشاء الخلوي من الكريات الحمر. وهو ذو أهمية خاصة في إعطاء الخلية الحمراء شكلها.

spectrometry

قِيَاسٌ طَيْفِي. تحديد مواضع خطوط الطيف الضوئي.

spectrophotometer

مِقْيَاسٌ ضَوْئِيٌّ طَيْفِي. 1. جهاز لقياس الإحساس الضوئي باستخدام الطيف. 2. جهاز لتحديد نوعية المادة اللونية في محلول ما بواسطة قياس الضوء المنبعث خلالها.

spectroscope

مِطْيَاف. جهاز لتطوير وتحليل الأطياف.

spectrum

طَيْف. 1. مجموعة من الأشياء تمتلك صفات متدرّجة القوة. 2. تحلّل الضوء إلى الألوان الرئيسية المكوّنة له نتيجة مروره في موشور.

spectrum of disease

طَيْفُ المَرَض. المجال الكامل لتظاهرات مرض ما، بدءاً من الحالة دون السريرية أو الطليعية إلى الشكل الخاطف أو الصاعق، وإلى نهاية المرض ومضاعفاته.

speculum

1. مِنْظَار 2. عَاكِس. 1. جهاز أنبوبي الشكل مزوّد بإضاءة جيدة، يقحم داخل ممر أو تجويف في الجسم لتسهيل المعاينة والمداواة تحت الرؤية المباشرة. 2. جهاز بصري مصنوع من معدن مصقول أو زجاج مطلي بالمعدن.

speech

كَلَام. وظيفة أو سلوك يهدف إلى نقل المعاني إلى الغير، والتأثير عليه بواسطة رموز متمثلة بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو أحرف تدل على مفاهيم رياضية أو إشارات إيمائية أو نغمات موسيقية فهو وسيلة تواصل، وله علاقة بالتفكير.

spell of sickness

فاصِلَةُ مَرَض. عارضة مرضية ذات بدء وانتهاء محددين بشكل جيد يمكن التعرف عليها من خلال دراسة فترات الغياب عن العمل أو عن المدرسة.

sperm

نُطْفَة. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الأنبيبات المنوية، وتشتق من الخلايا البزرية.

spermatic cord

حَبْلٌ مَنَوِي. الحبل المكوّن من الأسهرَيْن وأعصاب البربخ والخصيتين والأوعية الدموية والنسيج الضام والذي يمتد من الخصية حتى الفوّهة الاربية العميقة.

spermaticide

مُبِيدُ النِّطَاف. مادة قاتلة للنطاف، يمكن استخدامها في منع الحمل بشكل موضعي.

spermatid

أَرُوْمَةُ النُّطْفَة. خلية تناسلية عند الذكر قبل أن تأخذ الشكل النهائي لها مباشرةً. تسمّى أيضاً spermatoblast، spermid.

spermatin

سْبِرمَاتِين. مادة شبه زلالية، توجد في السائل المنوي.

spermatoblast

انظر spermatid.

spermatocele

قِيْلَةٌ مَنَوِيَّة. تمدّدٌ كيسي الشكل على مسير الاقنية في رأس البربخ أو في الشبكة الخصوية.

spermatocyst

1. حُوَيْصَلَةٌ مَنَوِيَّة 2. قِيْلَةٌ مَنَوِيَّة. 1. كيسة لاختزان السائل المنوي قبل قذفه أثناء الاتصال الجنسي. 2. جوف يتجمع فيه المني.

spermatocyte

خَلِيَّةٌ مَنَوِيَّة. خلية من الجيل الأخير أو قبل الأخير من خلايا التناسل الذكرية والتي تتمايز لتشكل الحيوان المنوي.

spermatogenesis

إِنْطَاف. العملية التي يتم خلالها انقسام الخلية المنوية الأولى انقساماً منصفاً تتحول بعده إلى حيوانات منوية.

spermatogonium

بِزْرَةُ النُّطْفَة. الخلية التناسلية الذكرية البدائية والتي تعطي الخلايا المنوية من جيلها الأخير.

spermatoid

مَنَوِيُّ الشَّكْل. ذو شكل يشبه السائل المنوي أو الحيوان المنوي.

spermatolysis

إِنْحِلَالُ النِّطَاف. تخرّب أو انحلال الحيوانات المنوية.

spermatopathy

إِعْتِلَالٌ مَنَوِي. إصابة الحيوانات المنوية أو السائل المنوي بخلل.

spermatorrhea

ثَرٌّ مَنَوِي. سيلان المني بشكلٍ لاإرادي يحدث دون هزة الجماع.

spermatoschesia

إِنْقِطَاعُ المَنْي. تثبيط إفراز المني.

spermatozoa

نِطَاف. جمع نطفة وهي الخلية التناسلية الذكرية الناضجة.

spermatozoicide

مُبِيْدُ النِّطَاف. دواء قاتل للنطاف.

spermatozoon

نُطْفَة. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الأنابيب المنوية، وتشتق من الخلايا البزرية النطفية التي تتمايز إلى نطاف.

spermaturia

انظر semenuria.

spermicidal

مُبِيدُ النِّطَاف. مادة أو دواء قاتل للنطاف يستعمل كمانع موضعي للحمل.

spermid

انظر spermatid.

spermidine

سبرميدين. مركّب عضوي ثلاثي الأمين، يوجد في المني وفي النسج الحيوانية الأخرى.

spermiduct

القَنَاةُ المَنَوِيَّة. البنية التشريحية المكونة من القناة الدافقة والأسهر معاً.

spermo-

1. نُطْفِي 2. مَنَوِي. 1. ما له علاقة بالنطفة. 2. ما له علاقة بالسائل المنوي.

spermolith

حَصَاةٌ مَنَوِيَّة. وجود حصاة في الأقنية المنوية.

spermophlebectasia

دَوَالي الحَبْلِ المَنَوِي. توسع في الأوردة المنوية بشكل دوالي الحبل المنوي.

sphacelus

قِشْرَةٌ مُتَنَخِّرَة. الطبقات السطحية من نسيج مصاب بالنخر.

sphenion

الوُتَيْدَى. نقطة في الزاوية الوتدية في العظم الجداري.

spheno-

وَتِدِي. 1. ما له شكل الوتد ذي النهاية المبرية. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعظم الوتدي.

sphenobasilar

وَتِدِيّ قَاعِدِيّ. ما له علاقة بالعظمين الوتدي والقاعدي.

sphenoethmoid

وَتِدِيٌّ غِرْبَالِي. ما له علاقة بالعظمين الوتدي والغربالي.

sphenofrontal

وَتِدِيٌّ جَبْهِي. ما له علاقة بالعظمين الوتدي والجبهي.

sphenoid

العَظْمُ الوَتِدِيّ. العظم الذي يكون بشكل الفراشة ويكوّن الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وأجزاء من التجاويف القحفية والحجاجية والأنفية.

sphenoidal

وَتِدِيُّ الشَّكْل. ما له شكل الوتد.

sphenoiditis

اِلْتِهَابُ الجَيْبِ الوَتِدِيّ. إصابة الجيب الوتدي بالالتهاب.

sphenoidostomy

فَغْرُ الجَيْبِ الوَتِدِيّ. فتح ثغرة في الجيب الوتدي بهدف تهويته وتفجير محتوياته.

sphenoidotomy

بَضْعُ الوَتِدِيّ. إجراء شق جراحي على العظم الوتدي أو على الجيب الوتدي.

sphenoid ridge meningioma

الورم السّحائي على جناح الوتدي. ورم على الجناح الصغير للعظم الوتدي، يسبب الجحوظ في العين الموافقة لجهة الورم واتكال العظام المجاورة، وشلول عينية حركية وعمى وحيد الجانب بضمور العصب البصري وفقد الشم، وفرط التوتر داخل القحف وأحياناً متلازمة كندي (ضمور حليمة العصب البصري في جهة الورم، مع وذمة حليمة العصب البصري في الجهة المقابلة).

sphenomalar

وَتِدِيٌّ وَجْنِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الوجني.

sphenomaxillary

وَتِدِيٌّ فَكِّيٌّ علوي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الفكي العلوي.

spheno-occipital

وَتِدِيٌّ قَذَالِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم القذالي.

sphenopalatine

وَتَدِيٌّ حَنَكِي. ما يتعلق بالعظام الوتدية والحنكية وما يحيط بهما.

sphenoparietal

وَتِدِيٌّ جِدَارِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الجداري.

sphenopetrosal

وَتِدِيٌّ صَخْرِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الصخري.

sphenorbital

وَتِدِيٌّ حَجَاجِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الحجاجي.

sphenotemporal

وَتِدِيٌّ صُدْغِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الصدغي.

sphenovomerine

وَتِدِيٌّ مِيكَعِي. ما له علاقة بالعظم الوتدي وبالعظم الميكعي.

sphenozygomatic

وَتِدِيٌّ وَجْنِي. ما يتعلق بالعظم الوتدي وبالعظم الوجني.

sphere

كُرَة. شكلٌ كروي.

spherical

كُرَوِي. ما له شكل كروي.

sphero-

كُرَوِي. سابقة تشير إلى ما له علاقة بشكل أو صفات الكرة.

spherocyte

خلية حمراء كرويّة. خلية حمراء صغيرة، ذات شكل كروي، مصطبغة بالخضاب بشكل كامل، وبدون أن يكون لها مركز شاحب، وهي توجد في تكور الخلايا الوراثي وفي فقر الدم الانحلالي المكتسب.

spherocytic anemia

فَقْرُ الدَّمِ كُرَوِيُّ الخلايا. حالة فقر دم تكون فيها الكريات الحمر محدّبة الوجهين وبشكل يشبه الكرة.

spherocytosis

تَكَوُّرُ الخلايا. وجود الخلايا الحمر الكروية في الدم.

spheroidal

شِبْهُ كُرَوِيّ، كُرَوَانِي. ما يشبه في شكله الكرة.

spheroidal joint

مَفْصِلٌ شِبْهُ كُرَوِيّ. مفصل يتكون من نهاية عظمية بشكل كرة تدور ضمن جوفٍ مناسب لها من عظم آخر، ويحيط به كيس زليلي وربط قوية.

sphincter

مَصَرَّة. حلقات عضلية تحيط بلمعة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللمعة أو إلى انسداد الفوهة، مثل المصرة الشرجية والمثانية.

sphincteral

مَصَرِّيّ. ما له علاقة بحلقات عضلية تحيط بلمعة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللمعة أو إلى انسداد الفوهة.

sphincterectomy

إِسْتِئْصَالُ المَصَرَّة. عمل جراحي لإزالة حلقات عضلية محيطة بلمعة قناة أو فوهة، يؤدي تقلصها إلى ضيق تلك اللمعة أو إلى انسداد الفوهة إذا أعاقت وظيفة عضوٍ ما.

sphincteric

انظر sphincteral.

sphincterismus

تَشَنُّج المَصَرَّة. إصابة إحدى المصرات بالتشنج.

sphincteroplasty

رَأْبُ المَصَرَّة. عمل جراحي يهدف إلى تصحيح وظيفة المصرة.

sphincterotomy

بَضْعُ المَصَرَّة. إجراء شقٍّ جراحي للمصرة.

sphingolipidosis

تَراكمُ الشَّحْمِيَّاتِ السَّفَنْغُولِيَّة. مجموعة من الأمراض التي تتسم باختزان كميات كبيرة من الشحميات السفنغولية مثل داء كوشر، وداء نيمان – بيك وتاي – ساكس...

sphingolipids

شَحْمِيَّاتٌ سَفَنْغُولِيَّة. مركّبات شحمية تحتوي على السفنغوزين، وأكثر ما توجد في الدماغ وفي البنى التشريحية.

sphingomyelin

سَفَنْغُومَيلِين. مجموعة من الفسفوليبيدات تعطي عند تفكيكها حمض الفسفور والكولين والسفنغوزين والحموض الدسمة.

sphingosine

سَفَنْغُوزِين. كحول أميني طويل السلسلة وحيد اللاإشباع واليفاتي ويوجد في الشحميات السفنغولية.

sphygmic period

دَوْرُ القَذْف. الطور الثاني من الانقباض البطيني يبدأ بانفتاح الصمامين الهلاليين وينتهي بانغلاقهما، وفيهما يقذف الدم إلى الأبهر وإلى الجذع الرئوي. يسمّى أيضاً ejection period.

sphygmo-

نَبْضِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنبض.

sphygmogram

مُخَطَّطُ النَّبْض. نتيجة تسجيل قوة وحركات النبض الشرياني.

sphygmography

تَخْطِيطُ النَّبْض. تسجيل قوة وحركات النبض.

sphygmomanometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ الدَّمِ الشِّرْيَانِي. جهاز يستخدم لمعرفة الضغط الدموي الشرياني.

sphygmometer

مِقْيَاسُ النَّبْض. جهاز يقيس النبض الشرياني.

sphygmophone

مُضَخِّمُ النَّبْض. مضخم للصوت يثبّت بمعصم اليد لالتقاط أصوات النبض وتضخيمها.

sphygmoscope

مِنْظَارُ النَّبْض. جهاز يجعل النبض الشرياني مرئياً يمكن مراقبته ودراسة تغييراته بوضوح.

sphygmotonometer

مِقْيَاسُ تَوَتُّرِ النَّبْض. جهاز يستخدم لقياس مرونة جدر الشرايين.

sphyrectomy

إِسْتِئْصَالُ المِطْرَقَة. عمل جراحي لإزالة عظم المطرقة من الأذن الوسطى.

spica

رِبَاطٌ بِشَكْلِ 8. رباط يعقد من وسطه بشكل متصالب يشبه الرقم 8.

spices

تَوَابِل. المواد التي تضاف إلى الطعام بقصد تطييبه لما تتمتع به من رائحة زكية أو طعم مميّز ونكهة تزيد من الشهية.

spicule

شُوَيْكَة. جسيم دقيق، حاد، يشبه الإبرة.

spider

عَنْكَبُوت. حشرة من مفصليات الأرجل من صف العنكبوتيات.

spider nevus

وَحْمَةٌ عَنْكَبُوتِيَّة. شكل من أشكال التوسّع في الأوعية الشعرية، يتميز بنقطة حمراء مركزية مرتفعة دقيقة بحجم رأس الدبوس، تشع منها الأوعية الدموية، كما في خيوط نسيج العنكبوت. تسمى أيضاً وحمة نجمية.

Spiegler's test

إِخْتِبَارُ سبيغْلَر. اختبار لتحري وجود البروتين في البول، وذلك بنشر طبقة من البول الصافي المحمّض على كاشف سبيغلر (كلوريد الزئبق، حمض الطرطر، غليسرول، ماء مقطّر). ويشير التلألؤ عند ملتقى السائلين إلى وجود البروتين.

spike

شوكة. انحرافٌ للأعلى بشكل حاد أثناء تسجيل مخطط كهربائية الدماغ.

spina

شَوْكَة. بنية تشريحية تبدو بشكل الشوكة.

spina bifida

الشَوْكُ المَشْقُوق، السِّنْسِنَةُ المَشْقُوقَة. شذوذ خلقي يتميز بخللٍ في القناة الفقرية مع انفتاق في سحايا الحبل الشوكي.

Spinacia oleracea

سَبَانِخ. نبات عشبي تستعمل أوراقه في التغذية لغناها بالأملاح والفيتامينات وحمض الفوليك ويؤكل بشكل مغلي.

spinal

1. شَوْكِي 2. نُخَاعِي. 1. ما له شكل الشوكة. 2. ما له علاقة بالقناة الشوكية الفقرية.

spinal anesthesia

1. خَدَرٌ نخاعِي 2. تَخْدِيرٌ نخاعي. 1. فقدان الشعور بالحس بسبب إصابة في الحبل الشوكي النخاعي. 2. فقدان الشعور بالحس ينتج إثر حقن مادة مخدرة في الحيز النخاعي الشوكي تحت العنكبوتي.

spinal column

العَمُودُ الفِقْرِي. سلسلة مفصلية من الفقرات التي تشكل الهيكل المحوري للجذع، وتتألف عند الإنسان من 33 فقرة منها 7 رقبية و12 ظهرية و5 قطنية و5 عجزية و5 عصعصية.

spinal cord

الحَبْلُ النُّخاعِي. جزءٌ من الجملة العصبية المركزية يكون داخل العمود الفقري، يتصل بالاعلى بجذع الدماغ ويصدر منه واحد وثلاثون زوجاً من الاعصاب النخاعية.

spinal foramen

الثُّقْبَةُ النُّخاعية. الثقبة المركزية في الفقرة والتي تتشكل من اجتماع الفقرات في ما يشبه القناة.

spinal ganglion

عُقْدَةٌ نُخَاعِيَّة. إحدى العقد التي تقع على مسير الجذور الظهرانية للأعصاب النخاعية.

spinal nerve

عَصَبٌ نخاعِي. عصب يصدر من الحبل النخاعي، وهو عصب محيطي حسي وحركي.

spinal reflex

مُنْعَكَسٌ نخاعِي. منعكس يتواسطه الحبل النخاعي دون مشاركة إحدى بنى الدماغ أو نويات الحبل النخاعي الأكثر قرباً إلى الرأس.

spinal tap

بَزْلٌ قَطَنِي. استخراج السائل الدماغي النخاعي من سيساء العمود القطني بإدخال إبرة طويلة بين الفقرات.

spindle

مِغْزَل. بنية من ألياف دقيقة، تتكون مباشرةً قبل الطور التالي وتمتد بين قطبي الخلية الآخذة بالانقسام وتتصل بالصبغيات في مناطق المريكز عند كلٍّ منها.

spindle fiber

لِيفٌ مِغْزَلِي. أحد عناصر المغزل الليفية الشكل، وهو عبارة عن مجموعة من النُّبَيْبات التي تنتج عن بلمرة سلسلة من البروتينات بروابط كبريتية.

spine

1. شَوْكَة 2. العمود الفقري. 1. بنية تشريحية تبدو بشكل الشوكة. 2. القناة التي تتكون من تراتب الفقرات وتتضمن داخلها النخاع الشوكي (الحبل النخاعي).

spinipetal

مُتَّجِهٌ لِلنُّخَاع. ينقل التدفّعات العصبية باتجاه الحبل الشوكي النخاعي.

spinobulbar

نُخَاعِيٌّ بَصَلِي. ما يتعلق بالنخاع الشوكي وبالبصلة، وخاصة الألياف التي تصل بينهما. يسمى أيضاً نخاعيٌّ مخيخي.

spinocortical

نُخَاعِيٌّ قِشْرِي. ما يتعلق بالنخاع الشوكي وبقشر الدماغ، وخاصة الألياف العصبية التي تصل بينهما.

spinous

1. نُخاعي 2. شَوْكِيُّ الشَّكْل. 1. ما يتعلق بالنخاع الفقري. 2. ما يشبه الشوكة.

spinous process

نُتُوءٌ شَوْكِي. بنية تشريحية بشكل بروزٍ دقيق وحادٍ على العظم.

Spiraea ulmaria

إِكْلِيلُ الثَّلْج. نبات شجيري تستعمل كامل أجزاؤه في معالجة أمراض الجهاز البولي وأمراض المفاصل بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على أملاح حمض الساليسيليك والحديد والكبريت. وهو من الفصيلة الوردية.

spiral

1. حَلَزُونِي 2. مَلْوِي. 1. ما له شكل الحلزون. 2. شكل منحني يحيط بنقطة قريبة من مركزه.

spiral ganglion

عُقْدَةٌ حَلَزُونِيَّة. عقدة على مسير الجزء القوقعي للعصب الدهليزي القوقعي، تطوّقها القناة الحلزونية الموافقة لمسار الحلزون.

spiral ligament

الرِّبَاط الحَلَزُونِي. النسيج الضام الشبكي الذي يربط الغشاء القاعدي بالجدار القوقعي الخارجي في الأذن.

spiral organ

العُضْوُ الحَلَزُونِي. انظر organ of Corti.

spiramycin

سبِيرامِيسِين. مُعَقَّدٌ من المضادات الحيوية التي يقارب تركيبها تركيب الاريثروميسين من حيث البنية ومن حيث المفعول المضاد للجراثيم، تنتجه فطريات من نوع المتسلسلة.

Spirillaceae

الحُلَيْزِنات. فصيلة من الجراثيم العصوية، ذات أشكال منحنية بشكل لولبي تتحرك بحركة تشبه حركة المبرام أثناء نزع السدادة من الزجاجة.

spirillosis

دَاءُ الحُلَيْزِنات. مَرَضٌ ينتج عن غزو الحليزنات للدم أو للنسج.

Spirillum

الحُلَيْزِنَة. جنس من الجراثيم السلبية الغرام تصيب الفئران والجرذان والسعادين والقبعات وتنتقل منها إلى الإنسان لتسبب حمى عضة الجرذ.

spirmine

سبيرمين. مركَّبٌ عضوي رباعي الأمين، يوجد في المني وفي المصل الدموي والنسج الأخرى.

spiro-

1. مُلْتَوِي 2. تَنَفُّسِي. 1. متعلِّق بالجراثيم من الملتويات. 2. متعلق بالتنفس.

Spirochaeta

المُلْتَوِيَة. جنسٌ من الجراثيم، ذو خلايا لولبية الشكل مع لييفات محورية، تعيش حرة في المياه والوحل ومياه المجارير المحتوية على كبريتيد الهيدروجين.

spirochetal

مُلْتَوِي. ما ينتج عن العدوى بالملتويات أو له شكل يشبه شكلها.

spirochetal jaundice

يَرَقَانُ المُلْتَوِيَات. أحد أشكال داء اللولبيات، وهو مرض حاد، يتميز باليرقان وشحّ البول والوهط الدوراني والميل إلى النزف. يسمى أيضاً داء وَيْل.

spirochete

مُلْتَوِيَة. جرثومة ذات شكل حلزوني من فصيلة الملتويات.

spirochetemia

وُجُودُ المُلْتَوِيَاتِ في الدَّم. حالة عدوائية حادة عند الإصابة بالملتويات، تتصف بوجود اللولبيات في الدم المحيطي.

spirocheticide

مُبِيدُ المُلْتَوِيَات. دواء أو مادة تقضي على الملتويات.

spirochetolysis

حَلُّ المُلْتَوِيَات. تخريب الملتويات عن طريق حلّها.

spirogram

مُخَطَّطُ التَّنَفُّس. تسجيل أثر الحركات التنفسية على الورق لدراستها.

spirograph

مِخْطَاطُ التَّنَفُّس. جهاز لتسجيل أثر الحركات التنفسية على الورق.

spiroid

مُلْتَوِي الشَّكْل. بنية تشريحية أو عضوية ذات شكل يشبه الملتوية.

spirolactone

سبيرُولاكتون. زمرة من المركّبات يمكنها أن تعاكس عمل الستيروئيدات الحافظة للصوديوم في تأثيرها على عبور الصوديوم والبوتاسيوم من خلال الكليتين.

spirometer

مِقْيَاسُ التَّنَفُّس. جهاز لقياس حجم الهواء المستنشق في الرئتين والمزفور منها.

spirometry

قِيَاسُ التَّنَفُّس. قياس حجوم الهواء الذي يمكن إدخاله أو إخراجه أو جريانه في الرئتين بغرض تحديد وظيفتهما.

spironolactone

سبيرُونولاَكتون. مركب ستيروئيدي صنعي، له حلقة لاكتونية مرتبطة عند الكربون 17. يستعمل مدراً للبول وحافظاً للبوتاسيوم.

spissated

مُثَخَّن. سائل أو محلول يزداد تركيزه بتبخير السوائل.

splanchnic

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأحشاء وهي الأعضاء داخل التجويف البطني أو الصدري.

splanchnicectomy

قَطْعُ العَصَبِ الحَشَوِيّ. استئصال تام أو جزئي للعصب الحشوي.

splanchnic ganglion

عُقْدَةٌ حَشَوِيَّة. عقدة تقع على مسير العصب الحشوي الكبير قرب الفقرة الرقبية الثانية عشرة. وقد تطلق أيضاً على الضفيرة الحشوية.

splanchnic mesoderm

الوُرَيْقَةُ المُتَوَسِّطَةُ الحَشَوِيَّة. الطبقة الداخلية للوريقة المتوسطة والتي تتحد مع الطبقة الداخلية للوريقة العميقة بعد تشكُّل الجوف العام عند الجنين.

splanchnic nerve

عَصَبٌ حَشَوِيّ. عَصَبٌ من الجملة العصبية الودية تنشأ أليافه من العقد الصدرية السفلية التي تقع على جانبي العمود الفقري الصدري وتمتد إلى العقد الرادفة، ويعصب أحشاء البطن والصدر.

splanchnicotomy

بَضْعُ العَصَبِ الحَشَوِيّ. عمل جراحي يستهدف إجراء قطع جزئي أو كلي للعصب الحشوي.

splanchno-

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأَحْشَاءِ.

splanchnocele

قِيلَةٌ حَشَوِيَّة. انفتاق يحوي داخله بعض الأحشاء.

splanchnocoele

الجَوْفُ الأَحْشَائِيّ. جزء من الجوف العام عند الجنين، تتشكل منه في وقت لاحق الأحشاء.

splanchnodiastasis

اِنْزِيَاحٌ حَشَوِيّ. تَغيُّرٌ في موضع أحد أو جميع الأحشاء.

splanchnography

وَصْفُ الأَحْشَاء. دراسة شكل وأوصاف الأحشاء.

splanchnolith

حَصَاةٌ مِعَوِيَّة. تكلُّس صلب وحرُّ الحركة داخل الأمعاء.

splanchnology

مَبْحَثُ الحَشَوِيَّات. الدراسة العلمية لأحشاء الجسم، وما تؤدي إليه من تطبيقات علمية وعملية.

splanchnomegaly

ضَخَامَةُ الأَحشَاء. ازدياد في حجوم الأحشاء.

splanchnomicria

صِغَرُ الأَحْشَاء. حالة مرضية يكون فيها أحد الأحشاء أو مجملها صغيراً.

splanchnopathy

اِعْتِلاَلٌ حَشَوِيّ. أي مرضٍ يصيب الأحشاء.

splanchnoptosis

تَدَلِّي الأَحْشَاء. انزياح موضع الأحشاء باتجاه الأسفل.

splanchnosclerosis

تَصَلُّبُ الأَحْشَاء. إصابة الأحشاء بقساوة في قوامها، يغلب أن تنتج عن تليّف فيها أو انحلالٍ بمادة غريبة.

spleen

طِحَال. عضوٌ دموي – لمفي، يقع في أعلى وأيسر التجويف البطني، تحت الحجاب الحاجز، وفوق الزاوية اليسرى للقولون، والكلية اليسرى، وهو من الأعضاء المكوِّنة للدم، والمصفية له من الكريات الحمر الهرمة والمتخربة. يسمّى أيضاً lien.

spleen rate

المُعَدَّلُ الطُّحالي. تعبير يستخدم في وبائيات الملاريا لتحديد تكرار ضخامة الطحال عند مسح جمهرة ينتشر فيها مرض الملاريا.

splenectomy

اِسْتِئْصَالُ الطُّحَال. عملية جراحية لإزالة الطحال بسبب مرضي مثل تضخمه الشديد بسبب أمراض الدم الانحلالية أو الورمية، أو تلو رضٍّ يؤدي لتمزقه وحدوث النزف الداخلي. يسمّى أيضاً lienectomy.

splenectopy

انتباذ الطُّحَال. تحرك الطحال بحرية في موقعه.

splenic

طِحَالِيّ، مُتَعَلِّقٌ بالطُّحال.

splenic flexure

إنْحِناءٌ طِحَالِيّ. التفافٌ حادٌّ للقولون (المعى الغليظ) تحت الطرف السفلي للطحال، يصل القولون النازل بالقولون المستعرض.

spleniculus

طِحَالٌ إضَافِيّ. انظر lien accessorius.

splenitis

إلْتِهَابُ الطُّحَال. إصابة النسيج الطحالي بالالتهاب. يسمّى أيضاً lienitis.

splenium

ذَنَبُ الجِسْمِ الثَّفَنِيّ. الطرف الخلفي المستدير للجسم الثفني.

splenization

تَطَحُّل. تحوّل بنية نسيج عضوٍ ما مثل الرئة إلى ما يشبه بنية نسيج الطحال بسبب الاحتقان والتكثف.

spleno-

طِحَالِيّ. ما له علاقة بالطحال.

splenocele

قِيلَةٌ طِحَالِيَّة. فتق يحوي الطحال في داخله.

splenocolic

طِحَالِيّ قُولُونِيّ. متعلق بكلٍّ من الطحال والقولون.

splenocyte

خَلِيَّةٌ طِحَالِيَّة. خلية من وحيدات النوى مميزة للنسيج الطحالي.

splenography

1. تَصويرُ الطُّحال 2. وَصْفُ الطُّحَال. 1. دراسة الطحال شعاعياً. 2. سرد صفات الطحال من شكل وحجم ووزن ولون.

splenohepatomegaly

ضَخَامَةُ الكَبِد والطُّحَال. إصابة الكبد والطحال بالازدياد في الحجم.

splenomalacia

تَلَيُّن الطُّحَال. إصابة النسيج الطحالي بليونة غير سوية.

splenomedullary

طِحَالِيٌّ نِقَوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الطحال ونقي العظم.

splenomegaly

ضَخَامَةُ الطُّحَال. ازدياد حجم الطحال. وغالباً ما يكون احتقانياً تلو ارتفاع ضغط وريد الباب، أو تلو أمراض الدم الانحلالية أو الأمراض الإنتانية المزمنة أو الطفيلية أو تشمّع الكبد.

splenopancreatic

طِحَالِيٌّ بَنْكِرِيَاسِيّ. متعلق بكلٍّ من الطحال والبنكرياس.

splenopathy

إعْتِلَالُ الطُّحَال. أيّ مرض يصيب الطحال.

splenopexy

تَثْبِيتُ الطُّحَال. عمل جراحي يستهدف خياطة الطحال.

splenopneumonia

ذَاتُ رِئَةٍ تَطَحُّلِيَّة. التهاب رئوي يؤدي لتبدل في بنية النسيج الرئوي ليصبح مشابهاً لبنية النسيج الطحالي بسبب الاحتقان والتكثف.

splenoportography

تَصْوِيرُ وَرِيدِ البابِ بطَرِيقِ الطُّحال. إدخال مواد ظليلة إلى الطحال للحصول على صورة شعاعية ظليلة للأوعية البابية من الدوران البابي. يسمى أيضاً التصوير البابي الطحالي.

splenoptosis

تَدَلِّي الطُّحَال. انزياح الطحال إلى الأسفل.

splenorrhagia

نَزْفٌ طِحَالِيّ. تدفق الدم من الطحال.

splenorrhaphy

رَفْوُ الطُّحَال. خياطة الطحال بقصد الترميم ولمّ الجروح المتهتكة.

splenotomy

بَضْعُ الطُّحَال. إجراء شقٍّ جراحي على الطحال.

splicing

تَضْفِير. تقطيع لمواطن اتصال الإنترونات في الحمض الريبي النووي، ووصل الإكسونات بعد فصل الإنترونات ليصبح الرنا المرسال ناضجاً في الخلايا العالية التطور التي تتكون الجينات فيها بشكل موزاييك من أنترونات واكسونات، وعند إجراء النسخ الأولى نحصل على طليعة الرنا المرسال.

splint

1. جَبِيرَة 2. تجبير. 1. جهيزة قاسية أو مرنة تستعمل لتثبيت الاجزاء القابلة للتحريك أو لتغير الوضع. 2. عملية تثبيت عضوٍ قابل للحركة باستعمال جبيرة.

splinter

شَظِيَّة. قطعة عظمية منفصلة عن العظم الأصلي.

splinting

1. تَجبِير 2. دِفَاع. 1. تطبيق جبيرة لمعالجة كسر في أحد الأطراف أو تثبيت سِنَّيْن أو أكثر معاً في المعالجات السنِّيَّة. 2. حدوث قساوة عضلية في محاولة لتجنب الحركة المثيرة للألم.

splitting

1. شَطْر 2. إنْشِطَار. 1. تقسيم الشيء إلى نصفين متساويين تقريباً. 2. انقسام الشيء إلى نصفين متساويين تقريباً.

splitting of heart sound

إنْشِطَارُ الصَّوْتِ القَلْبِيّ. انقسام الصوت القلبي الأول أو الثاني إلى مكونتيه الأساسيتين. ويشاهد في أمراض العضلة القلبية أو أمراض الطرق الناقلة.

spoiling

إفْسَاد. 1. المساهمة في تدنِّي النوعية. 2. التدليل الزائد للطفل والذي قد يساهم في انحرافه.

spondyl-

فِقْرِيّ، فَقَارِيّ. متعلّق بالفقرة أو بالعمود الفقري.

spondylalgia

أَلَمٌ فِقْرِيّ. الشكوى من آلام في الفقرات الظهرية.

spondylarthritis

إلْتِهَابُ المَفَاصِلِ الفِقْرِيَّة. إصابة المفاصل بين الفقرات بالالتهاب.

spondylitis

إلْتِهَابُ الفقرات. إصابة فقرات العمود الفقري بالالتهاب في سياق الأمراض الروماتزمية أو الالتهابية المزمنة.

spondylizema

اِنْهِدَامٌ فِقْرِيّ. انزياح الفقرات للأسفل بسبب تخرب وتليُّن إحداهن من الأسفل.

spondylodynia

أَلَمٌ فِقْرِيّ. ألم في منطقة العمود الفقري.

spondylolisthesis

اِنْزِلَاقٌ فِقْرِيّ. انزياح أمامي لفقرة فوق الفقرة التي تقع أسفل منها نتيجة خلل ثنائي الجانب في القوس الفقري، أو لتآكل السطح المفصلي للوُجَيْهات الخلفية وذلك في سياق مرض مفصلي تنكُّسي.

spondylolysis

اِنْحِلَالُ الفقرات. تخرُّب الفقرات بسبب مرضي.

spondylomalacia

تَلَيُّنُ الفقرات. إصابة الفقرات بليونة نسيجها العظمي في سياق نقص التكلس المرضي.

spondylopathy

اِعْتِلَالُ الفقرات. أي مرض يصيب الفقرات.

spondyloschisis

اِنْشِقَاقُ الفَقَار. وجود نقص من منشأ ولادي في القوس الفقري بشكل شق. يسمى أيضاً الشوك المشقوق.

spondylosis

1. **اِعتلالُ الفقرات** 2. **قَسَطٌ فَقَارِيّ.** 1. أي تبدل تنكُّسي يصيب الفقرات. 2. إصابة الفقرات بتبدلات تجعل من الصعب تحريكها بحرية.

spondylosyndesis

اِيْثَاقُ الفقرات. عمل جراحي يقصد به إحداث قسط صنعي بين الفقرات المتجاورة.

sponge

إِسْفَنْج. كتلة مسامية، شديدة الامتصاص، تتكون من القطن أو النسيج القطني أو من هيكل ليفي مرنٍ من بعض أنواع الحيوانات البحرية.

sponge kidney

كُلْيَةٌ إِسْفَنْجِيَّة. مرضٌ وراثي يتسم بحدوث عدد كبير من كييسات صغيرة ناتجة عن توسُّع النبيبات الجامعة في القسم اللبي من الأهرام الكلوية مما يعطي الكلية شكل الإسفنج.

spongiform

إِسْفَنْجِيُّ الشَّكْل. ما يشبه في تركيبه أو في مظهره الإسفنج.

spongiitis

اِلْتِهَابُ الجِسْمِ الإِسْفَنْجِي. التهاب يصيب الجسم المحيط بالإحليل، والذي يتكون من أشباه جيوب وعائية. يسمى أيضاً التهاب حوائط الإحليل.

spongioblast

أَرُوْمَةٌ إِسْفَنْجِيَّة. خلية أرومية تنشأ من الوريقة الخارجية في الأنبوب العصبي الجنيني، وتتمايز لتشكل الخلايا الدبقية العصبية، وخلايا السيساء وخلايا غمد العصب، والخلايا المرافقة للعقد، وألياف مولر في الشبكية.

spongioblastoma

وَرَمٌ أَرُوْمِيّ إِسْفَنْجِيّ. ورم خبيث يتكون من خلايا إسفنجية. يسمى أيضاً ورم أرومي دبقي أو ساركومة دِبْقِيَّة.

spongiocyte

1. **خَلِيَّةٌ إِسْفَنْجِيَّة** 2. **خَلِيَّةٌ دِبْقِيَّة.** 1. إحدى خلايا قشرة الكظر، تأخذ شكل الإسفنجة بسبب انحلال الدهن فيها أثناء تحضيرها للفحص المجهري. 2. إحدى خلايا الدبق العصبي المتفصصة.

spongioid

إِسْفَنْجِيُّ الشَّكْل. ما يشبه في تركيبه أو في مظهره الإسفنج.

spongioplasm

جِبْلَةٌ إِسْفَنْجِيَّة. 1. شبكة من الليفات تحبس ضمنها المشتملات الخلوية، ويمكن رؤيتها عند استعمال بعض طرق التحضير والتلوين الخاصة. 2. المادة الحبيبية في محوار العصبون.

spongiosa

الإِسْفَنْجِيَّة. المادة الإسفنجية في العظام.

spongiosaplasty

رَأْبُ الإِسْفَنْجِيَّة. زرع ذاتي للمادة العظمية الإسفنجية بقصد تقوية عملية إنشاء عظم جديد أو تغطية خلل سابق في بنية العظم.

spongiosis

سُفَاج. حدوث وذمة خلالية بين الخلايا البشروية.

spongiositis

انظر spongiitis.

spontaneous

تِلْقَائِيّ. ما يحصل دون تأثير عاملٍ خارجي وذلك بسبب خصائص ملازمة للشيء.

spontaneous abortion

إِجْهَاضٌ تِلْقَائِيّ. انقذاف محصول الحمل دون سببٍ واضح أو فعل مقصود.

spontaneous agglutination

تَرَاصٌّ عَفْوِيّ. تراص يحدث من تلقاء نفسه في محلول المصل الفيزيولوجي.

spontaneous amputation

بَتْرٌ تِلْقَائِيّ. 1. انعدام خلقي لطرفٍ أو لجزءٍ منه. 2. انقطاع عضوٍ ما دون تأثير جرح أو إصابة خارجية ظاهرة.

spontaneous movement

حَرَكَةٌ تِلْقَائِيَّة. حركة عضوية لا مثير ظاهر لها، أو سلوك يتبدّى عن العضوية بدون سبب مباشر منظور.

spontaneous labor

وِلَادَةٌ تِلْقَائِيَّة. ولادة تتم بالحدّ الأدنى من المجهود أو الآلام ودون الحاجة إلى تَدَخُّل دوائي أو استخدام أدوات.

spontaneous mutation

طَفْرَةٌ تِلْقَائِيَّة. حدوث الطفرة دون عامل محرِّض ظاهر لها.

spontaneous nystagmus

رأرأة تلقائية. رأرأة تحدث بدون مثير أو منبّهٍ دهليزي.

spoon

مِلْعَقَة. أداة لتناول الطعام، ولتعاطي جرعات الدواء، وتعد وحدة لقياس جرعات السوائل، ولها ثلاثة قياسات معيارية، الأولى وتعادل 5 مليلترات، ومتوسطة وتعادل 2.5 مليلتر، وصغيرة وتعادل مليلتراً واحداً فقط.

sport

رِيَاضَة. تدريبات بدنية تحكمها قواعد وتعليمات خاصة تهدف للتسلية وتنشيط الدورة الدموية وحرق الطاقة الفائضة.

sport medicine

الطِبُّ الرياضِيّ. فرع من الطب يهتم بتأثير الرياضة على البدن في حالة الصحة، وما قد تؤدي إليه ممارسة بعض الألعاب من أذيّات عند اللاعبين وتدبير ذلك.

sporulation

تَبَوُّغ. عملية تشكُّل الأبواغ.

sporule

بُوَيْغ. بَوغٌ صغير.

spot

بُقْعَة. منطقة محدودة بحدود واضحة.

spotted

مُبَقَّع. ما يحتوي على بقعٍ عديدة.

sprain

وَثْي. أذية مفصلية تؤدي إلى حدوث تمزقات في الربط الداعمة مع بقائها في المناطق التالية لذلك سليمة.

spray

رَذَاذ. نثر سائل بطريقة ميكانيكية بشكل تيار هوائي، ليتساقط السائل ويتحرر من تيار الغاز عندما تقل السرعة، ويستعمل في معالجة الأجواف والطرق التنفسية.

spreader

فَارِشَة. اداة لفرش مادة ما فوق سطحٍ أملس.

spring

نابض. سلك معدني ملوي على شكل حلقات متراكبة ومرتبة بشكلٍ عمودي. يفيد في امتصاص الصدمات في الأجهزة الطبية.

sprue

ذَرَب. متلازمة تتميز بامتصاص ضعيف للطعام والماء وللمعادن في الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى قصور وعوزٍ تغذوي.

spur

مِهْمَاز. 1. ناتيء معدني يبرز من صفيحة أو من طوق في الصناعات السنية. 2. ناتيء عظمي يبرز من سطحٍ عظمي.

spurious association

ترابُطٌ زائف. ترابط صنعي مفتعل أو تصادفي لا يتسم بالسببية، ولا ينتج عن انحياز ما، أو عن متغيرات خارجية (في الوبائيات).

sputum

بَلْغَم. مادةٌ تصرف من السطوح الداخلية للمجاري التنفسية مثل الفم أو الحلق، وقد تحتوي على اللعاب أو المخاط أو القيح أو العضويات الدقيقة الممرضة أو الدم أو المواد المستنشقة. يسمّى ايضاً قشع.

squama

صَدَفَة. بنية تشريحية رقيقة، تشبه الطبق أو القطعة المتوسّفة.

squamosal bone

العَظْمُ الصَّدَفِيّ. جزء من العظم الصُّدْغِي عند الإنسان، يقع إلى الجهة الوحشية من الصخرة.

squamous

1. حَرْشَفِيّ 2. صَدَفِيّ. 1. مغطى بحراشف، أو متكوّنٌ من حراشف. 2. متعلق بالعظم الصَدَفي.

sporadic

فُرَادِيّ. حدث صحي يحدث بدون انتظام أو بشكل اعتباطي بين الحين والآخر، وبشكل غير شائع مثل بعض الأمراض المعدية.

sporangium

كِيْسُ الأَبْوَاغ. كيس يحمل الابواغ اللاجنسية في داخله لدى بعض الفطريات.

spore

بَوْغ. جسم وحيد الخلايا أو متعدد الخلايا لاجنسي، يمكن أن يكون هاجعاً أو نشيطاً تكاثرياً، وهو مقاوم للبيئة غير الملائمة، وينتج فرداً إعاشياً جديداً عندما تصبح الظروف المحيطة به ملائمة.

sporicide

مُبِيدُ الأَبواغ. مادة دوائية أو كيميائية قاتلة للابواغ الفطرية.

sporidium

بُوَيْغ. بوغ صغير.

sporobalst

أَرُوْمَةٌ بَوْغِيَّة. أحد الأجسام التي تتشكل في كيسة الابواغ لطفيلي الملاريا أثناء وجوده في البعوضة والذي سيتطور بدوره إلى حيوان بوغي.

sporocyst

كِيْسَةُ الأَبْوَاغ. 1. اي كيسة تحوي على الابواغ أو على الخلايا التكاثرية. 2. المرحلة المنتشة من دورة حياة الطفيليات من المثقوبات. 3. مرحلة من دورة حياة طفيليات الملاريا بين أرومة الأبواغ وبين الحيوان البوغي.

sporogenesis

1. تَكَاثُرٌ بَوْغِيّ 2. تَشَكُّل الأَبْوَاغ. 1. ازدياد افراد الجنس بتقسم الأبواغ. 2. عملية تولُّد الابواغ.

sporogenic

مُبَوِّغ. منتج للأبواغ.

sporogony

تَكَاثُرٌ تَبَوُّغِيّ. تبوّغ يشتمل على انقسامات متعددة ويؤدي لتكوين كيسة أبواغ ثم حيوانات بوغية.

sporoplasm

جِبْلَةُ البَوْغ. 1. الهيولى الأولية في البوغ. 2. الكتلة المركزية من الهيولى في البوغ والتي تترك البوغ لتغزو المضيف.

sporothricosis

دَاءُ الشُعَيْرِيَّاتِ البَوْغِيَّة. مرض فطري ورمي تسببه الشعرية الشنكية ويؤدي لحدوث إصابات جلدية على مسير القنوات اللمفية، وقد يصيب احياناً الأعضاء الداخلية.

sporothrix

الشُّعَيْرِيَّةُ المُبَوَّغَة. جنس من الفطريات، يسبب بعضها تشكيل العفن الأبيض على اللحوم بعد التخزين بالتجميد.

sporozoa

بَوَائِغ. جمع بَائِغ وهو أحد الحيوانات الأوالي.

sporozoan

بَائِغ. أحد الحيوانات الأوالي.

sporozoon

بَائِغ. أحد الحيوانات الأوالي.

squamous cell

خَلِيَّة حَرْشَفِيَّة. خلية ظهارية منبسطة متقرنة، تأخذ شكل الحراشف أو القشور التي تتفلس، وسرعان ما تسقط عن سطح الجلد بشكلٍ فرادي أو جماعي.

squamous cell carcinoma

سرطَانٌ حَرْشَفِيُّ الخلايا. سرطان يتكون من خلايا حرشفية ظهارية مصابة بالتحوُّل الورمي.

squamous epithelium

ظِهَارَةٌ حَرْشَفِيَّة. ظهارة وحيدة الطبقة تتألف من خلايا مسطحة رقيقة.

squatting

قُرْفُصَاء. وضعية تشبه الجلوس تكون فيها الركبتان والوركان منثنية، والأليتان مستقرتين على الكعبين. وهي وضعية خاصة عند الأطفال المصابين بأمراض قلبية مزرقة وعند النساء وقت الولادة، وعند التغوط.

squill

عُنْصُل. القشور الداخلية اللحمية القوام للب الأبيض لبعض النباتات. وتحتوي هذه القشور على غليكوزيدات قلبية سامّة، لذا فإنها تستعمل كسم للفئران.

squint

حَوَلٌ. انحراف في محور العين عن المسار السوي.

SRH

انظر somatotropin releasing hormone.

ss.

نِصْف. مختصر لكلمة لاتينية بمعنى نصف الكمية، تستعمل في الوصفات الطبية.

stab culture

زَرْعٌ بالوخز. عمل مزرعة من الجراثيم اللاهوائية بإجراء ثقبٍ وسط آغارٍ قاسٍ داخل انبوب اختبار بواسطة إبرة مغطاة بالمادة الجرثومية.

stabile

ثَابِت. 1. مقاوم لحدوث التغيير. 2. غير متحرك. 3. مستقر في موضعه.

stability

إسْتِقْرار. خاصية بقاء الشيء على حالةٍ واحدة، ومحافظته عليها تجاه القوى التي تحاول الإخلال بها.

stabilization

تَثْبِيت. اتخاذ الخطوات أو الإجراءات التي من شأنها مقاومة حدوث التغييرات.

stable

مُسْتَقِرّ. صفة لجسم لا يخضع لأي تغير دون تأثير عاملٍ خارجي عليه مثل الإشعاع أو التحريك.

Stader's splint

جَبِيرة ستادر. قضيب معدني تثبت فيه زوايا تدخل أذرعها في شظايا العظم المكسور لإبقائها في وضعها الصحيح.

stadium

مَرْحَلَة. جزء من مسيرة لتطور عملية.

staff

1. عَصَا، عُكَّاز 2. قَنَاةٌ مُوَجِّهَة 3. هَيْئَة طِبِّيَّة. 1. عصا خشبية يستند عليها من يشعر بصعوبة في المشي. 2. قناة تسير فيها السكين عند استئصال حصيّات المثانة. 3. مجموعة من العاملين في الحقل الطبي.

staff nurse

ممرِّضة عاملة. ممرضة تقوم بالمهام العامة في التمريض ورعاية المرضى. تسمى أيضاً ممرضة غير متخصصة.

stage

1. مَرْحَلَة 2. سَاحَة. 1. طور محدد أو فترة مميزة أثناء تطور المرض أو تطور المتعضّيات. 2. المنصة التي يوضع عليها الشيء المدروس بالمجهر.

stain

1. لَون 2. تَلْوِين. 1. تأثير بصري بتمييز لون خاص. 2. عملية إكساب الشيء لوناً خاصاً باستعمال مواد ملوّنة.

staining

تَلْوِين. 1. استعمال مواد ملوّنة لتسهيل فحص الخلايا أو الجراثيم تحت المجهر. 2. في طب الأسنان، تعديل لون الأسنان أو لون البدلة السنية.

stainless

لا يصدأ. معدن أو خليطة لا تقبل التأكسد أو حدوث الصدأ أو الانتكال.

stainless steel

فُوْلاذٌ لا يصدأ. فولاذ منيع على الصدأ أو التأكسد أو الانتكال يستخدم في أغراض التعويض والتقويم والترميم والصناعات الطبية.

stalk

سُوَيْقة. بنية تشريحية متطاولة تشبه ساق النبات.

Stamey test

إخْتِبَارُ ستَامِي. اختبار التبول التفاضلي، بعزل البول الذي تنتجه كل كلية على حدة، لكشف المرض الكلوي الوعائي الوحيد الجانب.

stammering

تَأْتَأة. تكرار بعض الأحرف أو مقاطع من كلمات، أو توقف مفاجيء في انطلاق الكلام. سببه سوء سيطرة مراكز الكلام على العضل المحدث للنطق. ويصادف في الطفولة أو بعد صدمة نفسية أو لدى العسراويين أو عند الشفاء من الحبسة.

standard

مِعْيَار. شيء يخدم كأساس للمقارنة، كمواصفة تكنولوجية، أو تقرير مكتوب صاغه الخبراء مبني على نتائج لدراسة علمية موحدة وخبرة تكنولوجية معترف بها من قبل الهيئة أو السلطة المختصة. يقال أيضاً مقياس.

standard deviation

إنْحِرَافٌ مِعْيَاري. دلالة إحصائية على الاختلاف في التوزيع التكراري. يدل على مقدار اختلاف القيم حول المركز في مجموعة قيمٍ ما. ويعادل الجذر التربيعي الموجب للقيمة المتوقعة لمربع الفرق بين المتغير العشوائي وبين متوسطه. مختصره S.D.

standard error

خَطَأ معياري. دلالة إحصائية لاحتمال كون الفرق بين المتوسطين الحسابيين لعينتين فرقاً حقيقياً (يزيد على الصفر).

standardization of test

مُعايَرَة الاختبارات. إيجاد عمليات وطرائق لتقويم الاختبارات.

standardized mortality ratio

نسبةُ المَرَاضَة المُعَيَّرة. نسبة عدد الأحداث المشاهدة في مجموعة أو في جمهرة الدراسة إلى العدد المتوقع فيما لو كانت لجمهرة الدراسة نفس المعدلات النوعية للجمهرة المعيارية، مضروبةً في مئة.

standard score

حَرْزٌ مِعْيَارِيّ. درجة يستحصل عليها بقسمة انحراف أيّ درجة عن المتوسط الحسابي على الانحراف المعياري للتوزع ككل.

Standford achievement test

إِخْتِبَارُ التَّحْصِيلِ ستانفورد. فحص جموعي يستهدف قياس درجات التحصيل لمستويات مختلفة، وله نوعان أوّليان وأنواع متقدمة.

standstill

تَوَقُّف. فقد حركة عضوٍ دائم الحركة مثل القلب أو أحد أجزائه أو الرئتين.

stapedectomy

إِستِئْصَالُ الرِّكَاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الركاب.

stapedial

رِكَابِيّ. ما يتعلق بالرِّكاب في الأذن الوسطى.

stapediolysis

تَحْرِيرُ الرِّكَاب. عمل جراحي يستهدف إزالة الالتصاقات في الأذن الوسطى والتعظّم الذي يعيق حركة الركاب.

stapedioplasty

رَأْبُ الرِّكَاب. عمل جراحي لتصحيح وضع الرِّكاب المتشوِّه إثر الالتهاب المزمن أو التنكّس.

stapediovestibular

رِكَابِيّ دِهْلِيزِيّ. متعلّق بالوصل بين الركاب وبين الدهليز.

stapedius muscle

عَضَلَةٌ رِكَابِيَّة. العضلة الصغيرة التي تصل عظم الركاب مع الأذن الداخلية.

stapes

عَظْمُ الرِّكَاب. عظيمة بشكل الركاب، تقع في الأذن الوسطى، وتتمفصل مع السندان والنافذة البيضية.

staphylectomy

قَطْعُ اللَّهَاة. عمل جراحي يستهدف استئصال اللهاة.

staphyledema

وَذَمَةُ اللَّهَاة. إصابة اللهاة بارتشاح السوائل بسبب التهابيّ أو تحسسيّ.

staphylitis

اِلْتِهَابُ اللَّهَاة. التهاب النسيج الرخو في نهاية الحنك الرخو.

staphylo-

1. لَهَاتِيّ 2. عُنْقُودِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما يتعلق باللهاة. 2. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالعنقود أو ما له شكله.

staphylococcal

متعلق بالمُكَوَّرَات العُنقُودِيَّة. يصف ما له علاقة بالمكوّرات العنقودية.

staphylococcemia

إِنْتَانُ الدَّمِ بالعُنقُودِيَّات. غزو الجراثيم من نوع العنقوديات ودورانها في الدم.

staphylococcic

عُنْقُودِيّ. متعلق بالمكورات العنقودية أو ناتج عن الإصابة بها.

Staphylococcus

المُكَوَّرَاتُ العُنْقُودِيَّة. جنس من الجراثيم من فصيلة المكورات الدقيقة، تنتظم خلاياها أفراداً أو أشفاعاً ولكن بشكل كتل غير نظامية تشبه العناقيد، وغالبيتها تسبب المرض والتقيح الموضعي.

Staphylococcus aureus

المكوَّرَاتُ العُنْقُودِيَّة المُذَهَّبَة. جرثوم مقاوم للمضادات الحيوية، يسبب التهاب الجلد وتقيح الدم والتهاب نقي العظم وتقيح الجروح والتسمم الغذائي.

staphylococcus toxoid

ذُوفَانُ المُكَوَّرات العُنْقُودِيَّة. ذيفانات منتجة من تبل المكورات العنقودية المُذَهَّبَة، أزيل مفعولها السمي بمعاملتها بالفورمالدهيد، مع المحافظة على قدرتها في توليد الأضداد. تستعمل في الوقاية وفي المعالجة للتقيحات الجلدية الناتجة عن المكورات العنقودية.

staphylolysin

الحَالَّةُ العُنْقُودِيَّة. مركّبٌ تفرزه الجراثيم العنقودية يعمل على حلّ الدم.

staphyloma

عِنَبَة. انفتاق في الصلبة أو في القرنية، عادة يكون مبطّناً بالنسيج القزحي، وغالباً ما يكون ناتجاً عن الالتهاب.

staphylomycin

ستافيلوميسين. مضاد حيوي مؤلف من ثلاثة مركّبات منشطة، ناتج عن سلالة من الفطريات الشعاعية. يثبط نمو العضويات الدقيقة إيجابية الغرام والعصيات المقاومة للحمض.

staphyloplasty

رَأْبُ اللَّهَاة. عمل جراحي لإصلاح وترميم اللهاة والحنك الرخو (الحفَاف).

staphyloptosis

تَدَلِّي اللَّهَاة. تطاول في اللهاة.

staphylorrhaphy

رَفْوُ اللَّهَاة. عمل جراحي تصحيحي لشق في متوسط اللهاة وفي وسط الحنك الرخو.

staphyloschisis

اِنْشِقَاقُ اللَّهَاة. وجود شق في اللهاة وفي الحنك الرخو.

staphylotomy

1. بَضْعُ اللَّهَاة 2. إِسْتِئْصَالُ العِنَبَة. 1. إجراء عملٍ جراحي على اللهاة. 2. عمل جراحي لاستئصال العنبة من صلبة العين.

staphylotoxin

ذِيفَانُ العُنْقُودِيَّات. أحد الذيفانات التي تفرزها المكوّرات العنقودية المُذَهَّبَة. ومن هذه الذيفانات ما يحل الدم، أو يسبب التهاب الأمعاء أو تثبيط أو قتل الكريات البيض.

starch

نَشَاء. أحد مركّبات الكربوهيدرات، يوجد بشكل حبيبات مرتّبة أو بنيوية مختلفة الحجم والشكل، يتفكك إلى دكستروزين وغلوكوز.

stare

حَمْلَقَة. تثبيت النظر على نقطة ما بشكل إرادي.

Starling's law of the heart

قَانُونُ سْتَارْلِنْغ في القَلْب. تكون الطاقة المرافقة لانقباض القلب متناسبة مع طول ألياف عضلة القلب أثناء الانبساط.

starvation

مَخْمَصَة. نقص شديد ومديد في الوارد الغذائي.

stasis

1. رُكُود 2. تَوَازُن. 1. تَوَقُّف الجريان الطبيعي للدم أو موائع أخرى في الجسم. 2. حالة من التعادل أو التساوي بين القوى المتضادة.

-stasis

ثَبَات. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بثبات الكمية أو عدم تطور الحالة.

stasis liver

كَبِدٌ رُكُوْدِيَّة. 1. كبد مصابة بالاحتقان بسبب نقص في نشاط الدورة الدموية. 2. كبدٌ مصابة بتجمع كمية كبيرة من المادة الصفراوية في القنيات الصفراوية دون وجود ما يسبب الانسداد الميكانيكي فيها.

-stat

نَاظِم. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بانتظام العمل.

stat.

فَوْراً. مختصر من اللغة اللاتينية، يكتب في الوصفات الطبية.

state

حَالَة. 1. الوَضْعُ الذي يكون عليه الشيء. 2. الوضع الذي يكون عليه المريض.

static exercise

تَمرِينٌ سُكُوْنِي. تقليص العضلات الإرادية ثم إرخائها وبشكل لا يؤدي إلى تحريك الأعضاء أو المفاصل المرتبطة بها.

static relation

عَلَاقَةٌ سُكُونِيَّة. علاقة بين ناحيتين من نواحي الجسم في حالة عدم الحركة أو عدم التغير في أيٍّ منهما.

station

1. مَوْقِف 2. مَحَطَّة. 1. الوضع الذي يكون عليه حال دراسة ما. 2. مكان للاستراحة أو لتعديل المسيرة أو مراجعة الانجازات في الدراسات الصحية والبيئية.

stationary

مُسْتَتِب. ما له صفة الثبات أو الاستقرار.

statistical model

نَمُوذَجٌ إِحْصَائِي. تمثيل لنظامٍ أو لعملية أو لعلاقة بشكلٍ رياضي تستخدم فيه المعادلات لمحاكاة سلوك النظام موضوع الدراسة، يسمى أيضاً نموذج رياضي.

statistical test

اِخْتِبَارٌ إِحْصَائِي. إجراء يقصد به تقرير وجوب قبول أو رفض فرضية ما حول توزُّع جمهرة واحدة أو أكثر أو متغير واحد أو أكثر.

statistics

الإحصاء. 1. علم تجميع وتلخيص وتحليل البيانات التي تخضع للاختلاف العشوائي. 2. البيانات المجموعة ونتائجها.

statoacoustic

تَوَازُنِيٌّ سَمْعِي. ما يتعلق بالتوازن وبالسمع.

statoconia

غُبَارُ التَّوَازُن. حُبَيْبَاتٌ كلسية دقيقة توجد ضمن الغشاء الهلامي المحيط باللطخة السمعية. يسمّى أيضاً otolith، statolith.

statokinetic

تَوَازُنِيٌّ حَرَكِي. متعلق بتوازن الجسد ووضعيته أو وضعية أجزائه أثناء الحركة أو المسير.

statolith

انظر statoconia.

stature

قَامَة. المسافة من الأرض إلى هامة الرأس عندما يكون الشخص منتصباً وعَقِبَا قدميه متلامسين.

status

حَالَة. وصف للوضع في فترة محددة.

status anginosus

حَالَةٌ ذُبَحِيَّةٌ مُسْتَمِرَّة. الإصابة بألم صدري مستمر بسبب تصلب شرياني، لا يستجيب للمعالجة الدوائية المعتادة.

status asthmaticus

حَالَةٌ رَبْوِيَّة مُسْتَمِرَّة. هجمة ربوية تعند على المعالجة، تستمر بشدة لعدة أيام رغم المعالجات المتنوعة.

status epilepticus

حَالَةٌ صَرْعِيَّة. تكرر حدوث نوب صرعية طويلة ومتداخلة ومتوالية بشكل سريع مع فترات غيبوبة قصيرة.

staxis

نَزْف. خروج الدم من الأوعية.

steam

بُخَار. الحالة التي يكون عليها الماء بعد الغليان، ويستخدم في المعالجات الفيزيائية.

steapsin

ستيابسين. إنزيم يوجد في العصارة البنكرياسية، يتواسط حلمهة الدهون. يسمى أيضاً الليباز البنكرياسية.

stearic acid

حَمْضُ الستياريك. الحمض الدهني الأكثر انتشاراً في الطبيعة، يشتق من الدهون الحيوانية والنباتية والطبيعية، يستعمل في الصناعات الصيدلانية.

stearo-

شَحْمِي، دُهْنِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالشحم أو بالدهن.

stearrhea

إِسْهَالٌ دُهْنِي. الإصابة بالإسهال الذي يحوي كمية كبيرة من المواد الدهنية بسبب سوء الامتصاص.

steat-

دُهْنِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالدهن أو بالشحم.

steatitis

اِلْتِهَابُ النَّسِيجِ الدُّهْنِي. إصابة النسيج الدهني بالالتهاب.

steatocystoma

وَرَمٌ كِيسِيٌّ شحميٌّ. كيسة أدمية جلدية تحتوي على الدهن.

steatocystoma multiplex

أَوْرَامٌ كيسيَّةٌ شحميَّةٌ مُتَعَدِّدَة. لضطراب وراثي نادر ينتقل كخَلَّة جسمية صاغرة، يصيب الرجال أكثر من النساء، يتصف بوجود أكياس دهنية متعددة في الجلد تحوي سوائل دهنية، مع جريبات شعرية غير ناضجة وإفرازات دهنية.

steatolysis

إسْتِحْلاَبُ الأَدْهَان. إحدى خطوات هضم الادهان يتم فيها حل الادهان.

steatolytic

مُسْتَحْلِبُ الأَدْهَان. العامل الذي يؤدي لحل الادهان تمهيداً لهضمها.

steatoma

1. كِيْسَةٌ دُهْنِيَّة 2. وَرَمٌ دُهْنِي. 1. كيسة احتباسية من النسيج الدهني ضمن الغدد الدهنية. 2. نسيج ورمي على حساب الخلايا الدهنية.

steatomatosis

أَوْرَامٌ كيسيَةٌ شحميَّةٌ مُتَعَدِّدَة. كيسات دهنية متعددة او اكياس دهنية متعددة.

steatonecrose

نَخَرٌ دُهْنِي. إصابة النسيج الدهني بالتموت.

steatopygia

رَدَاحَة. ضخامة زائدة في الأليتين.

steatopygous

رَدَاح. من لديها ضخامة شديدة في الأليتين.

steatorrhea

1. تَغَوُّطٌ دُهْنِي 2. إسْهَالٌ دُهْنِي. 1. خروج غائط يحوي كمية كبيرة من الدهن. 2. جريان سريع للغائط الدهني.

steatosis

تَنَكُّسٌ دُهْنِي. إصابة النسيج الدهني بتغير الأوصاف.

Steele-Richardson-Olszewsk syndrome

مُتَلاَزِمَةُ ستيل ريتشاردسن اولزويسك. مرض عصبي مترق، يبدأ في العقد السادس، ويؤدي لشلل عيني فوق نووي، وشلل بصلي كاذب، ورتة، وخرف، وتصلب مقوي في عضل الرقبة والجذع.

Stein-Leventhal syndrome

مُتَلاَزِمَةُ شتاين لِفِنْثَال. مجموعة من الاعراض التي تشير إلى اضطراب في المبيضين، مثل انقطاع الطمث أو نزوف رحمية غير سوية، وتضخم المبيضين وتعدد الاكياس فيهما، وشعرانية وتأخر نمو الثديين.

Steinmann pin

دَبُّوسُ شتاينمان. دبوس جراحي يقحم في الطرف البعيد لعظم طويل مثل عظم الفخذ أو عظم القصبة بغية تأمين الجر الهيكلي لمعالجة بعض كسور الطرف السفلي.

Stellaria media

نَجْمِيَّة. نبات عشبي حولي يستعمل الزهر منه كمقشع وكمقو وكمسكن للآلام المفصلية بشكله الطازج او المنقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعّالة زَيْتِيّة وحمضية ومعدنية وفيتامينات. وهو من الفصيلة القرنفلية.

stellate

نَجْمِي. 1. ما له شكل النجمة. 2. عناصر تترتب وتنتظم بشكل الوردة الصغيرة.

stellate ganglion

عُقْدَةٌ نَجْمِيَّة. العقدة التي تتكون من التحام العقدة الرقبية السفلية بالعقدة الودية الصدرية الأولى.

stellectomy

إسْتِئْصَالُ العُقْدَةِ النَّجْمِيَّة. إزالة جراحية للعقدة النجمية.

stem

جِذْع. بنية تشريحية تشبه جذع الشجرة.

stem cell

خَلِيَّةٌ جِذْعِيَّة. 1. الخلية المكوِّنة لسلسلة خلوية. 2. خلية أرومية.

stem cell leukemia

إبْيِضَاضُ دَمِ الخَلاَيَا الجِذْعِيَّة. شكل من اشكال ابيضاض الدم يكون فيه النمط الخلوي السائد قليل التمايز إلى درجة يصعب معها تحديد المجموعة الخلوية الذي ينتمي إليها.

steno-

ضِيق. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتضيّق.

stenosis

تَضَيُّق. نقص في ابعاد صمام أو وعاء دموي.

stent

ستنت. قالب يستخدم لتثبيت الاعضاء في مكانها ولاسيما بعد توسيع الاوعية والقنيات. تسمى ايضاً دعامة أو شبكة.

step

خُطْوَة. 1. مرحلة من عمل أو سلسلة عمليات تأخذ وقتاً محدّداً. 2. المسافة التي يقطعها الماشي بنقل قدمه باتجاه الامام.

steppage gait

خَبَب. نمط من المشية يظهر في حالات ضعف عضل الساق، فتهبط القدم مما يضطر المصاب إلى رفع ساقه رفعاً زائداً. تشاهد هذه المشية في اعتلال الأعصاب المحيطية.

sterco-

بِرَازِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبراز.

stercobilin

ستِرْكُوبِيلِين. صبغ صفراوي المنشأ، يطرح في البراز ليعطيه لونه الأصفر المائل إلى البني.

stercobilinogen

ستِرْكُوبِيلِينُوجِين. طليعة عديمة اللون للصبغ الصفراوي ستركوبيلين الذي يطرح في البراز.

stercolith

حَصَاةٌ بِرَازِيَّة. تجمّع مواد قلسية ضمن الأمعاء.

stercoraceous

بِرَازِيّ. ما يتشكل من المواد البرازية.

stercoroma

وَرَمٌ بِرَازِيّ. كتلة برازية قلسية في المستقيم تشبه الورم.

stercus

بِرَاز. الفضلات الطعامية الممزوجة بالمفرزات الهضمية والتي يطرحها الإنسان عبر الشرج.

stereo-

مُجَسَّم. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالابعاد الثلاثة في الفراغ (الطول والعرض والعمق).

stereoarthrolysis

تَحْرِيرٌ مُجَسَّمٌ لِلمَفْصِل. تشكيل جراحي لمفصل جديد قابل للحركة في سياق معالجة القَسَط العظمي.

stereoauscultation

تَسَمُّعٌ مُجَسِّم. التسمع باستخدام مسماعين مع وضع كل مسماع منهما في موقعٍ يختلف عن موضع المسماع الآخر على الصدر.

stereochemistry

الكيمْيَاءُ الفَرَاغِيَّة. فرع من العلوم الكيميائية يهتم بدارسة العلاقات الفراغية بين الذرّات وبين الجزيئات.

stereocinefluorography

تَصْوِيرٌ سِينَمَائِيٌّ وَمَضَانِيٌّ مُجَسِّم. تسجيل صور حركيّة للدراسة الومضانية لاحد الاعضاء.

stereoencephalotomy

بَضْعُ الدِمَاغِ المُوَجَّه. عمل جراحي على الدماغ يجرى بعد تحديد دقيق للموضع المطلوب من الدماغ. يسمى ايضاً جراحة التوضيع بالفراغ.

stereognosis

مَعْرِفَةُ التَّجْسِيم. 1. خاصية التعرّف على الاشياء بعد لمسها. 2. إدراك وضع الأشياء الصلبة.

stereogram

مُخَطَّطٌ مُجَسِّم. مخطط يظهر متغيرين او اكثر بصورة تبدو للعين ذات ابعاد ثلاثة.

stereoisomerism

تَصَاوُغٌ فَرَاغِيّ. العلاقة بين مركّبات كيميائية متصاوغة ذات نفس البنية (لها نفس الذرّات) ولكن لها ترتيب فراغي مختلف.

stereoscope

مِجسَام. آلة ضوئية تجسّم الصورة وتعطي انطباعاً عن صورة بارزة ذات ابعاد ثلاثة.

stereoscopic microscope

مِجْهَرٌ مُجَسِّم. مجهر نو عينين، مُعَدٌّ لإعطاء رؤية ثلاثية الأبعاد للمادة المفحوصة.

stereotaxis

1. تَوْضِيعٌ فَرَاغِيّ 2. تَوَجُّهٌ فَرَاغِيّ. 1. ما يتعلق بالتحديد الدقيق لموضعٍ ما في الفراغ، ولا سيّما بالنسبة لبعض البنى الدماغية ذات الوظائف الدقيقة والخاصة جداً. 2. توجه الشيء استجابةً للتماس مع سطح صلب.

stereotropism

تَوَجُّهٌ فَرَاغِيّ. توجه الشيء استجابةً للتماس مع سطح صلب.

stereotyped behavior

السُّلُوكُ النَّمَطِيّ. سلوك يتّبع نمطاً واحداً حين تختلف الظروف.

stereotypy

نَمَطِيَّة. القيام بتكرر غير معقولٍ لبعض الحركات او لبعض الكلمات.

sterilant

مُعَقِّم. عامل يخرّب العضويات الصغيرة.

sterile

عَقِيم، مُعَقَّم. 1. لا يمكنه الإنجاب. 2. لا يحتوي على عضويات دقيقة حقيقية وحية. 3. ما تمّ القضاء فيه على جميع العضويات الدقيقة الحقيقية.

sterile meningitis

اِلْتِهَابُ السَّحَايَا العَقِيم. مجموعة من الالتهابات في السحايا تسببها الفيروسات، وتتظاهر بالحمى والصداع والاعراض السحائية (صلابة النقرة). ويبدي فحص السائل الدماغي الشوكي رجحان الوحيدات واللمفيات، وسلبية الجراثيم قد يتلو هذا الشكل من التهاب السحايا التلقيح او الإصابة بالحصبة او الحماق او المعالجة الواقية من الكَلَب.

sterility

1. عَقِيم 2. عَقَامَة. 1. لا يستطيع الإنجاب او التكاثر. 2. عدم الاحتواء على عضويات دقيقة حية.

sterilization

تَعْقِيم. 1. القضاء التام على كل العضويات الدقيقة الحية. 2. إجراء عملٍ ما يؤدي إلى جعل الفرد عاجزاً عن التكاثر والإنتاج الجنسي.

sterilize

عَقَّمَ. 1. يقضي على العضويات الدقيقة الحية بشكل تام. 2. يجعل الفرد عاجزاً عن التكاثر الجنسي.

sterilizer

مُعَقِّمَة. جهاز او اداة للقضاء على العضويات الدقيقة الحية.

sternal

قَصِّيّ. ما له علاقة بعظم القصّ.

sterno-

قَصِّيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعظم القص.

sternoclavicular

قَصِّيٌّ تَرْقُوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من القص ومن الترقوة.

sternocleidal

قَصِّيٌّ تَرْقُوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من القص ومن الترقوة.

sternocleidomastoid

قَصِّيٌّ تَرْقُوِيٌّ خُشَّائِيّ. ما له علاقة بكل من القص والترقوة والناتىء الخشائي، مثل العضلة القصية الترقوية الخشائية.

sternocostal

قَصِّيٌّ ضِلْعِيّ. ما له علاقة بالقص وبأحد الاضلاع.

sternodymus

مُتَّحِدُ القَصَّيْن. مسخ جنيني بشكل جنينين متحدين في ناحية عظم القص.

sternohyoid

قَصِّيٌّ لَامِيّ. متعلّقٌ بالقص وبالعظم اللامي.

sternoid

قَصِّيُّ الشَّكْل. ما له شبه بشكل عظم القص.

sternomastoid

قَصِّيٌّ خُشَّائِيّ. ما له علاقة بالقص وبالناتئ الخشّائي.

sternopagus

مُتَّحِدُ القَصَّيْن. مسخ جنيني بشكل جنينين متحدين في ناحية عظم القص.

sternopericardial

قَصِّيٌّ تَامُورِيّ. ما له علاقة بكلٍّ من القص ومن التامور.

sternoscapular

قَصِّيٌّ كَتِفِيّ. ما له علاقة بكلٍ من القص والكتف.

sternoschisis

اِنْشِقَاقُ القصّ. تشوّه في شكل القص على شكل شق خلقي في وسطه.

sternothyroid

قَصِّيٌّ دَرَقِيّ. ما له علاقة بكلٍ من القص والدرق.

sternotomy

بَضْعُ القَصّ. عمل جراحي يتم فيه قطع عظم القص تمهيداً للوصول إلى تجويف الصدر.

sternotracheal

قَصِّيٌّ رُغَامِيّ. ما يتعلق بكلٍ من القص والرغامى.

sternum

القَصّ. عظمٌ طويل مسطَّح يشكل الجدار الامامي لتجويف الصدر وله ثلاثة اقسام: القبضة، والجسم، والرهابة.

steroid

ستيرويْد. اي مركَّب من مجموعة عديدة العناصر يتكون من نواة عديدة الحلقات تتألف من 17 ذرة كربونية، ولكل مركَّب وظيفة هرمونية او بنائية او سامة.

sterol

ستيرول. مركَّب يحتوي على نواة ستيرويدية تتألف من 17 ذرة كربونية تتصل بها سلسلة جانبية تتألف من 8–10 ذرات كربونية. من امثلته الكولستيرول والارغوستيرول.

stertor

شَخِير. صوت خشن يرافق التنفس عند النائم بسبب اهتزاز الهواء في مجرى التنفس في الأنف والبلعوم.

stetho-

صَدْرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالصدر.

stethoscope

سَمَّاعَة. جهاز للتسميع الطبي أثناء الفحص السريري.

Stevens-Johnson syndrome

متلازِمَةُ ستيفن – جونسون. شكل مميت من الحُمامى عديدة الأشكال، يتظاهر ببدء شبيه بالزكام وآفات جلدية مخاطية شديدة، وقد تمتد الإصابة للقلب والكلية والجهاز الهضمي.

Stewart-Treves syndrome

مُتَلازِمَةُ ستيوارت– تريفز. ساركومة وعائية لمفية تحدث كأحد المضاعفات المتأخرة لوذمة لمفية شديدة تلو استئصال العقد اللمفية في عملية الاستئصال الجذري للثدي.

STH

مختصر "الهرمونُ المُوَجِّهُ الجَسَدِيّ" somatotropic hormone.

stibium

أَنْتِيمُون. انظر antimony.

stiff-man syndrome

متلازمة الرَّجُلِ الصُّلْب. الإصابة بقساوة وتصلّب مترقيين في العضلات مع تشنج مؤلم بعد التنبيه مترافق مع أمراض غدية مثل قصور الدرقية وقصور النخامية والداء السكري المحتاج للأنسولين والصرع. سببه وجود اضداد للذات تجاه إنزيم نازعة الكربوكسيل من حمض الغلوتاميك مما يؤدي إلى قصور في الجملة المثبطة للنخاع.

stigma

وَصْمَة. 1. علامة خاصة في مادة ما تعتبر دليل ضعف. 2. علامة ذهنية او جسدية تميز تشخيص مرضٍ ما.

stillbirth

ولادةُ طفلٍ ميتٍ. موت الجنين في رحم امه وولادته ميتاً. يسمى ايضاً الإملاص.

stillborn infant

وليدٌ ميت. وليد يولد ميتاً لموته داخل رحم امه. يسمى ايضاً مليص.

stimulant

مُنَبِّه. ما يثير الفَعّالية الوظيفية.

stimulation

إِثَارَة. نتيجة عمل منبه او مثير خارجي او مثير داخلي.

stimulator

مُنَبِّه. عاملٌ او اداة يثير الفعالية الوظيفية.

stimulus

مُنَبِّه. اي عامل خارج العضوية او داخلها، يؤدي إلى استجابة فاعلية من نوعٍ ما.

stimulus deafness

صَمَمٌ مُسْتَثَار. صمم ناتج عن الضجة، بسبب تغيرات في التبادل الكيميائي بين قنوات القوقعة، بالإضافة إلى تلفٍ في العصب.

stimulus filtering

تَصْفِيَةُ المُنَبِّهات. عملية نفسية يتم خلالها إدراك بعض منبهات فقط من أصل عددٍ كبير من المنبهات المستقبلة.

stimulus generalization

تَعْمِيمُ المُنَبِّه. حين تحدث استجابة لتاثير منبّه ما، فإن المتوقع ان تحدث استجابات مماثلة عند تطبيق منبهات مشابهة.

sting

1. لَسْعَة 2. زُبانَى. 1. الأذية الناتجة عن إدخال ذيفان حيوي عبر الجلد. 2. العضو المتخصص لدى الحشرات في حقن الذيفان الحيوي عبر الجلد.

stippling

تَرَقُّط. حالة او مظهر يتسم بظهور نقاط متجاورة مضيئة ضمن ساحة مظلمة، او بالعكس، كما في بعض حالات الفحوص المجهرية لعناصر الدم.

stitch

1. غُرْزَة 2. وَخْزَة. 1. الجمع بين طرفي او حافتي الجرح بخيط يمرر من خلالهما ويعقد لتثبيته. 2. ألم مفاجيء وعابر بشكل ناتج عن تاثير اداة جارحة على الجلد.

stitch abscess

خُرَاجُ الغُرْزَة. خراج يتشكل حول غرزة جراحية.

stochastic process

عَمَلِيَّةٌ اتِّفَاقِيَّة. عمليّة تتضمَّن عنصراً ما من العشوائية.

stoichiometry

الرِّيَاضِيَّاتُ الكِيمِيَائِيَّة. العلم الذي يبحث في تحديد النسب لاجزاء المركّبات الداخلة في تفاعلٍ كيميائي ما.

stoics

الرِّوَاقِيُّون. اتباع مدرسة فلسفية اسسها زينون في رواق في اثينا عام 300 قبل الميلاد، ثم انتقلت بعد خمسة قرون إلى روما.

Stokes stretcher

نَقَّالَةُ ستوكس. نقّالةٌ طبية على شكل سلة مبنية من فولاذٍ انبوبي وتشابك سلكي قوي، تقوم بدور الجبيرة لكامل الجسم.

Stoke's syndrome

مُتَلَازِمَةُ ستوكس. غشي بسبب بطء القلب.

stoma

فُغْرَة. فتحة أو ثقبة صغيرة على سطحٍ ما.

stomach

مَعِدَة. العضو الأنبوبي أو الكيسي من جهاز الهضم، تقع بين المريء وبين المعي، وظيفتها خزن الطعام بشكل مؤقت والبدء بهضمه.

stomal

فُغْرِيّ. ما يتعلق بفتحة أو ثقبة صغيرة على سطحٍ ما.

stomatitis

اِلْتِهَابُ الفَم. التهابٌ يصيب الأنسجة اللينة في الفم.

stomato-

فَمَوِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالفم.

stomatognathic system

جُمْلَةٌ فَمَوِيَّةٌ فَكِّيَّة. مجموعة الأعضاء المشتركة بين الفم والفكين والبلعوم باعتبارها وحدة مختصة بوظائف المضغ والبلع والتنفس والنطق والبلع.

stomatology

مَبْحَثُ أَمْرَاضِ الفَم. فرع من طب الأسنان، يتناول دراسة نسج الفم ووظائفه وأمراضه.

stomatoplasty

1. رَأْبُ الفَم 2. رَأْبُ فُوَهَةِ الرَّحِم. 1. عمل جراحي تصحيحي لجوف الفم. 2. عمل جراحي تصحيحي لفوهة الرحم بعد تمزقها.

stomodaeum

تَجْوِيفٌ فَمَوِيّ. الجزء الأمامي من القناة الغذائية الجنينية الذي ينشأ من انغماد الوريقة الخارجية.

-stomy

1. فَغْر 2. مُفَاغَرَة. 1. لاحقة تعني فتح فوهة تشريحية في عضوٍ ما. 2. لاحقة تعني عملية جراحية لإحداث اتصال بين مجريين تشريحيين بإنشاء فوهة مشتركة بينهما.

stone

1. حَجَر 2. حَصَاة. 1. دولاب صغير القطر، مصنوع من مادة صلبة، يستخدم لسَحْقِ الأسنان. 2. ترسب كلسي أو عضوي في الجهاز البولي أو في المرارة.

stool

بِرَاز. المفرغات المطروحة من الأمعاء.

stop needle

إِبْرَةٌ مُسْتَوْقِفَة. إبرة ذات حد بارز يمنع النفاذ العميق لرأسها ضمن النسج.

storage disease

مَرَضُ الاِخْتِزَان. شذوذٌ استقلابي تتراكم فيه بعض المواد مثل الدهون والبروتين والكربوهيدرات بكميات غير طبيعية في بعض نسج الجسم. يسمى أيضاً thesaurismosis.

storm

عَاصِفَة. ازدياد مفاجيء ولكنه مؤقت في حدة الأعراض.

strabismic

حَوَلِيّ. متعلق بميلان محور العين.

strabismometer

مِقْيَاسُ الحَوَل. انظر ophthalmotropometer.

strabismus

حَوَلٌ مُتَوَافِق. انحراف ظاهر وثابت في المحور البصري لإحدى العينين مهما كان اتجاه الرؤية، إذ تتبع العين المصابة العين السليمة في جميع حركاتها مع المحافظة على زاوية ثابتة. يشاهد لدى 3 بالمئة من الأطفال وتلعب الوراثة دوراً مهيئاً له.

strabotomy

عَمَلِيَّةُ الحَوَل. عمل جراحي يستهدف قطع بعض الأوتار للعضلات العينية بقصد معالجة الحول.

strain

1. إِجْهَاد 2. وَثْي 3. ذُرِّيَّة. 1. استخدام العضو بأقصى درجة ممكنة. 2. فرط تمديد لبعض العضلات. 3. مجموعة من الأفراد الذين ينتمون لأصل واحد.

strait

مَضِيق. ممر ضيِّق كما في الممر الذي يمر فيه الجنين أثناء الولادة عبر الحوض.

strand

طَاق. أحد الشريطين المكونين للدنا في الصبغي.

strangle

1. خَنْق 2. خَانُوق. 1. قطع مرور الهواء عبر الطرق التنفسية بضغطها من الخارج. 2. مرض ينتقل بالعدوى يصيب الحلق والطرق التنفسية العليا إثر غزوها بالمكورات العقدية المقيحة.

strangulated

مُخْتَنِق، مَخْنُوق. مصاب بانقطاع مرور الهواء عبر الطرق الهوائية.

strangulation

1. اِخْتِنَاق 2. تَخَصير. 1. انقطاع مرور الهواء عبر الطرق الهوائية. 2. تضييق لجزءٍ من الوعاء يؤدي لتوقف الجريان الدموي فيه.

strangury

عُسْرُ التَّبَوُّل. إفراغ البول بشكل مؤلم وبطيء.

strap

1. إِسَار 2. تَطْوِيق. 1. طوق أو شريطة لوصل الأجزاء ببعضها البعض كالشريط اللاصق. 2. وصل الأشياء ببعضها البعض باستخدام الإسار أو الشريط اللاصق.

strata

طَبَقَات. بنية تشريحية ذات شكل يتسم بوجود سماكات نسيجية متراتبة فوق بعضها بشكل متواز.

stratification

تَطَبُّق. تشكل الطبقات.

stratified

مُطَبَّق. مكوَّنٌ من طبقات.

stratified sampling

اِعْتِيَانٌ مُطَبَّق. طريقة اختيار أفراد الدراسة من مجمل العدد العام للفئة موضوع الدراسة وفق طبقاتٍ موصوفة حسب الجنس والعمر أو حاصل الذكاء، أو الطبقة الاجتماعية.

stratified squamous epithelium

ظِهَارَةٌ حَرْشَفِيَّةٌ طَبَقِيَّة. ظهارة متعددة الطبقات تتكون من خلايا سطحية رقيقة ومسطَّحة، وأخرى عميقة مكعبة وعمودية.

streptococcal

عِقْدِيّ. متعلّق بالمكوّرات العقدية من الجراثيم ذات الشكل الكروي التي تنتظم في شكل سلاسل طويلة.

streptococcemia

وُجُودُ العِقْدِيَّاتِ في الدَّم. غزو العقديات للجسم ودورانها في الدم.

Streptococcus

المُكَوَّرَةُ العِقْدِيَّة. احد افراد جنسٍ من الجراثيم، تنتظم خلاياها ذات الشكل الكروي او البيضوي في سلاسل مزدوجة وتسبب أمراضاً مقيّحة عند الإنسان.

streptodornase

ستربتُودُورناز. احد الإنزيمات التي تنتجها العقديّات الحالّة للدم، وهو يحفّز تفكيك الدنا.

streptokinase

ستربتُوكِيناز. إنزيم يوجد في مستنبتات بعض المكورات العقدية الحالّة للدم، ويعمل في تكوين المادة الحالة للفبرين.

streptolysin

ستربْتولِيزِين. احد أعضاء زمرة الحالّات الدموية التي تطورها المكورات العقديّة المقيّحة.

Streptomyces

الفُطْرِيَّات المُتَسَلْسِلَة. جنس من الاحياء الدقيقة ذات خيوط فطرية نحيلة، وخلايا مندمجة، وأبواغ غير متحركة، تُنتج بعض المضادّات الحيوية.

streptomycin

ستربْتُومِيسِين. مضاد حيوي يستعمل في معالجة السل، تنتجه فطريات مسلسلة من جنس المتسلسلة الرمادية.

streptozocin

ستربْتُوزُوسِين. مضاد حيوي مضاد للأورام، يشتق من الفطريات المتسلسلة النّاصِلة، ويستخدم في معالجة أورام جزر البنكرياس وورم زولنجر اليسون.

stress

1. إجْهاد 2. كَرْب. 1. القوة الداخلية التي يثيرها تأثر سطحين او تاثير قوة في كامل مساحة مقاومة لتلك القوة. 2. ارتكاس الجسم تجاه عوامل خارجية طارئة محدثة لتاثير ضار.

stress ulcer

قَرْحَةُ الكَرْب. قرحة هضمية، غالباً ما تكون في المعدة، تنتج عن الإصابة بكرب او بإجهاد.

stretcher

نَقَّالَة. اداة لنقل المرضى بوضعٍ مستقر وثابت مما يضمن عدم تحريكهم في وضعيات مؤذية لهم.

stria

1. سَطْر 2. خَطّ. 1. بنية تشريحية بشكل مجموعة تشبه الخط تتألف من أعصاب وألياف عصبية في الدماغ. 2. شكل ضيق وطويل يشبه التَّلَم.

striae

خُطُوط، سطور. جمع خط او سطر.

stratum

طَبَقَة. بنية تشريحية على شكل سطح ذي ثخانة.

stratum disjunctum

الطَبَقَةُ المُتَوَسِّفَة. الجزء السطحي من طبقة القرنية، يتكون من خلايا قرنية قابلة للتوسف.

stratum germinativum

الطَبَقَةُ المُنْشِئَة. الطبقة المنشئة للبشرة والاكثر عمقاً.

stratum lucidum

الطَبَقَةُ الشَّفَّافَة. طبقة من خلايا البشرة الشفافة وغير المنتظمة، تحمل نوىً مضمحلةً وتتوسط الطبقتين القرنية والمنشئة في الجلد السميك من الراحتين والأخمصين.

strawberry hemangioma

وَرَمٌ وعائيٌ فَرَاوِلِيّ. وحمة وعائية تتميز بمظهر فصي لين مرتفع عن باقي سطح الجلد لونه احمر زاهٍ.

streak

1. تَلَم 2. تَثْلِيم. 1. خطّ او علامة طولانية الشكل مسطحة ضيقة. 2. رسم خطوطٍ على صفيحة لينة.

streak plate

طَبَقُ التَّثْلِيم. طبق يستخدم لزرع جراثيم هوائية بتخطيط سطح وسط زرعي صلب في طبق بتري بواسطة سلك يحمل الجراثيم المطلوب زرعها. تستخدم هذه الطريقة عند الرغبة في عزل جماعة من مجموعات مختلطة.

stream

تَيَّار. جريان المادة باتّجاه محدّد من منطقة إلى أخرى.

strephenopodia

الفَحَج. تشوه في القدم تكون فيه منحرفة للوحش ومنقلبة للأمام.

strephexopodia

الرَّوَح. تشوه في القدم تكون متجهة فيه لوضعية التبعيد مع انقلابها للأعلى.

strephopodia

القَفَد. تشوّه في القدم تكون فيه منعطفة باتجاه الأخمص.

strephosymbolia

إبْصَارٌ مَقْلُوب. 1. اضطراب في إدراك الأشياء تبدو فيه المرئيات كما لو كانت في المرآة. 2. صعوبة في القراءة لعدم القدرة على التمييز بين الحروف المتشابهة وذات الشكل المتقابل مثل d و b أو q و p مع الميل للقراءة بالاتجاه المقلوب.

strepto-

عِقْدِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له شكل العِقْد او المسبحة. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمكورات العِقدية.

Streptobacillus

عُصَيّاتٌ عِقْدِيَّة. جنس من العصيات اللاهوائيّة الاختيارية السلبية الغرام التي تنتظم في سلاسل وخيوط وتسبب الأمراض المعدية لدى بعض الثدييات.

Streptococcaceae

العِقْدِيَّات. عائلة من الجراثيم ذات الشكل الكروي، إيجابية الغرام، هوائية مخيِّرة، غير متحركة، وتنتظم في أزواج أو في رباعيات أو بشكل سلاسل طويلة. تسمى ايضاً المكورات العقدية.

striae atrophicae

خُطُوطٌ ضُمُورِيَّة. أعراض جلدية تظهر بشكل خيوط وردية حمراء تنقلب إلى بيضاء بعد فترة من الزمن، على الثديين والفخذين والبطن والأليتين إثر السمنة السريعة وداء كوشينغ والمعالجة بالكورتيزون والحمل، وعندها تسمى أيضاً خطوط حملية.

striae gravidarum

خُطُوطٌ حَمْلِيَّة. أعراض جلدية تظهر بشكل خيوط وردية حمراء تنقلب إلى بيضاء بعد فترة من الزمن، على الثديين والفخذين والبطن والأليتين إثر الحمل. وهي أحد أنماط الخطوط الضمورية.

striatal

مُخطَّطِيّ. ما له شكل مُخطَّط.

striated

مُخطَّط. ما له خطوط أو يتألف من خيوط.

striated muscle

عَضَلَةٌ مُخَطَّطَة. صِفَةٌ للعضلات الإرادية أو العضلات الهيكليّة. وهي تظهر عند فحصها بالمجهر ذات خطوط متوازية نظراً لتراصف الأكتين والميوزين فيها.

striation

تَخَطُّط. 1. ما له علامات بشكل خيوط. 2. وجود الخيوط في مكان ما.

striatum

مُخَطَّط. ما له خطوط أو يتألف من خيوط.

stricture

تَضَيُّق. نقص في مساحة مقطع ممرٍ ما أو قناة ما.

stricturotomy

بَضْعُ التَّضَيُّق. إجراء شق جراحي على قناة أو مسال متضيق.

strident

صَرِيرِيّ. ما له علاقة بالصرير وهو صوت تنفسي خشن عالي الطبقة.

stridor

صَرِير. صوت تنفسي خشن عالي الطبقة.

striocerebellar

مُخَطَّطِيٌّ مُخَيْخِيّ. ما له علاقة بالجسم المخطط وبالمخيخ، أو الألياف العصبية الواصلة بينهما.

strip

1. سَلْت 2. نَزْع. 1. عصر محتوى قناة أو وعاء دموي بإمرار الإصبع عليه باتجاهٍ واحد. 2. استئصال عرق كبير مع فروعه باستخدام شق جلدي وأداة نازعة.

stroke

1. سَكْتَة 2. ضَرِبَة. 1. هجمة ذات بدءٍ حاد وشديد من الأعراض الصاخبة والمفاجئة. 2. أعراض ناتجة عن التعرض الشديد والمديد لعوامل فيزيائية كالحرارة والشمس.

stroke output

نِتَاجُ الضَّرْبَةِ القَلْبِيَّة. كمية الدم التي يقذفها البطين في كل ضربة قلبية.

stroke syndrome

مُتَلاَزِمَةُ السَّكْتَةِ الدِّمَاغِيَّة. حالة ذات بدء مفاجيء لآنية وعائية في الدماغ (نزف، انصمام، خثار، تمزق أمّ الدم)، يتظاهر بشكل شلل نصفي، ودوار وحبسة، ورتة، وقد تخلف السكتة الدماغية عيباً عصبياً مستمراً.

stroma

سَدَى. النسيج الداعم أو الهيكلي في عضوٍ ما.

Strongyloides

الأُسْطُوَانِيَّات. جنس واسع الانتشار من الديدان الممسودة التي تتطفل على أمعاء الإنسان والثدييات.

strongyloidiasis

دَاءُ الأُسْطُوَانِيَّات. عدوى تصيب الإنسان بانتقال الأسطوانيات البرازية إلى أمعائه.

strongylosis

دَاءُ الأُسْطُوَنِيَّات. الإصابة بتطفل ديدان ممسودة من نوع الأسطونيات.

Strongylus

الأُسْطُوَنِيَّة. جنس من الطفيليات الممسودة التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

strontium

سترونْشْيوم. عنصر كيميائي رقمه الذري 38 ورمزه Sr.

Strophantus hispidus

ستْرُوفَانْتوس. نبات عشبي معمر تستعمل بذوره كمنشط ومقوٍ بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل التريغونيلين والسترفانتين والكولين ومواد دسمة. وهو من الفصيلة القاتلة.

strophulus

شَرَى خَطَاطِيّ. اندفاعات جلدية شروية تأخذ شكل الحطاطات.

structural

بِنْيَوِيّ. ما يتعلق بتركيب أو تكوين مادّة ما أو بطريقة تنظيم الأجزاء المكوّنة لمادّة ما.

structural disorders

إِضْطِرَابَاتٌ بِنْيَوِيَّة. اضطرابات ذات أساس عضوي مثل تخرب في النسج أو اضطراب في عمل الغدد الناظمة. يقابلها الاضطرابات الوظيفية.

structural gene

جِيْنٌ بِنْيَوِيّ. جين يختص بتحديد متتاليات الحموض الأمينية في السلاسل الببتيدية.

structural psychology

عِلْمُ النَّفْسِ البِنْيَوِيّ. مذهب في علم النفس يركز اهتمامه على تكوين الحالات النفسية والعمليات الناتجة عنها وتنظيمها.

structure

بِنْيَة. 1. وحدة تشريحية تتميز بكونها تقوم بوظيفة خاصة حسب النسج المكوّنة لها. 2. تناسق وتركيب المكوّنات في عضوٍ ما وفق نظامٍ معيّن.

struma

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّة. زيادة في حجم الدرقية أو تغير في بنيتها.

struma lymphomatosa

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّةٌ لِمْفِيَّة. نمط من التهاب الغدة الدرقية يؤدي إلى تضخم منتشر فيها مع تغيرات ظهارية تنكسية وفرط تنسج لمفي. تسمى أيضاً داء هاشيموتو.

struma ovarii

ضَخَامَةٌ دَرَقِيَّةٌ مَبِيضِيَّة. ورم يتكون أساساً على خلايا ذات طبيعة درقية في لحمة المبيض.

strychnine

ستركْنِين. قلواني ينتج بشكل رئيسي من نبات جوزة القيء، استعمل سابقاً للتنشيط العلاجي للجهاز العصبي المركزي.

strychninization

التَسَمُّمُ بالستركْنِين. الحالة الناتجة عن تناول مقدارٍ كبير من الستركنين.

Strychnos ignatis

فُولٌ هِنْدِيّ. نبات عشبي، تستخدم بذوره باعتباره مقوّياً ومهضمًا بشكل مسحوق أو منقوع، لاحتوائه على عناصر فعّالة مثل الستركنين والبروسين. وهو شديد السمية (يدخل في القائمة A في تصنيف المواد السامة). وهو من الفصيلة اللوغانية.

Strychnos Nus-vomica

جَوْزٌ مُقَيِّء. نبات شجري تستعمل ثماره في إحداث القيء ولتنشيط الجسم بسبب احتوائها على الستركنين والبروسين وتعطى بحذر لأنه من النباتات السامة (في الجدول A من جداول السموم) بشكل طازج أو كمادات. وهو من الفصيلة اللُوغانية.

Stuart factor

عَامِلُ ستيوَارت. أحد العوامل الطبيعية التي تخثر الدم في البلازما النظامية، يفتقر إليه دم المرضى بالناعور الوراثي. وهو يتشكل في الكبد بوجود الفيتامين K. يسمى أيضاً العامل العاشر factor X.

student nurse

مُمَرِّضَةٌ تِلْمِيذَة. طالبة قانونية في برنامج تعليمي في مجال التمريض.

study validity

مِصْدَاقِيَّةُ الدِرَاسَة. الدرجة التي يصبح الاستدلال فيها بنتائج دراسة ما له ما يبرره (المصداقية الداخلية). وبشكل خاص إطلاق التعميمات التي تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العينة المدروسة (قابلية التعميم أو المصداقية الخارجية). يقال أيضاً صحة الدراسة.

stump

جِذْعَة. ما يتبقى من العضو بعد قطع معظمه.

stupefacient

مُخَدِّر. دواء يؤدي إلى الذهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات.

stupefactive

مُخَدِّر. دواء يؤدي إلى الذهول أو فقد الحس، وخاصة من الأفيونات.

stupor

ذُهُول. انعدام استجابة الفرد للمنبِّهات ذات القيمة النفسية، التي لها عند الإنسان السوي معنىً يثير استجابة، وذلك بسبب هبوط العمليات النفسية والفيزيولوجية بشدة.

stuporous

1. ذَاهِل 2. ذُهُولِيّ. 1. مصاب بالذهول. 2. متعلق بالذهول.

stuporous melancholia

سَوْدَاوِيَّةٌ ذُهُولِيَّة. حالة من السَوْدَاويَّة تترافق أو يغلب عليها الذهول وقلة الحركة وتكون العينان مثبتتين.

Sturge-Webber syndrome

مُتَلاَزِمَةُ ستُرج – وِيبر. متلازمة خلقية بشكل وحمة حمراء على الوجه، وأورام وعائية في السحايا والمشيمية مما يؤدي إلى زرق، وتكلّسات داخل الدماغ، وتأخر عقلي، وشلل نصفي مقابل الجهة، وصرع.

stuttering

تَأْتَأَة. اضطرابٌ في إيقاع الكلام يتجلى إما بشكل احتباس الكلام أو بشكل تكرارٍ لبعض الأصوات.

stye

شَعَيْرَة. التهاب حاد بالمكورات العنقودية في غدد زايس في الوجه الداخلي للجفن أو في غدد ميبوميوس.

style

1. إِبْرَة 2. طِرَاز. 1. زائدة طويلة ورفيعة وغالباً ما يكون رأسها مدبباً. 2. نمط من السلوك الاجتماعي المتكامل ضمن مجموعة سكانية.

stylet

مِسْبَار. 1. قضيب معدني دقيق يستخدم في الجراحة لإدخاله ضمن الفوهات والفتحات والأقنية والعروق. 2. سلك دقيق يدخل في القثطار ليدعمه أو يعطيه قواماً قاسياً. 3. سلك دقيق يدخل في إبرة مجوفة لتنظيف لمعتها.

styliforme

إِبْرِيّ الشَّكْل. بنية تشريحية تشبه الإبرة.

stylo-

إِبْرِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالناتئ الإبري. 2. ما له شكل الإبرة.

styloglossus

العَضَلَةُ الإِبْرِيَّةُ اللِّسَانِية. عضلة تنشأ من الناتئ الإبري للعظم الصدغي، وتدخل في اللسان.

stylohyoid

إِبْرِيٌّ لاَمِيّ. ما يتعلق بالناتئ الإبري وبالعظم اللامي.

styloid process

النَّاتِئُ الإِبْرِيّ. بارزة طويلة تنشأ من السطح السفلي للعظم الصدغي.

stylomastoid

إِبْرِيٌّ خُشَّائِيّ. ما يتعلق بالناتئ الإبري وبالناتئ الخشائي للعظم الصدغي.

stylomaxillary

إِبْرِيٌّ فَكِّيٌّ عُلْوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الفك العلوي وبالناتئ الإبري للعظم الصدغي.

stylus

1. قُلَيْم 2. مِسْبَار. 1. محضّر صيدلاني بشكل القلم المؤنف يستعمل في الكي الكيميائي. 2. سلك دقيق يدخل في القثطار ليدعمه أو يعطيه قواماً قاسياً.

stypage

تَرْفِيد. استعمال الرفادات لقطع النزف.

stype

قُطَيْلَة. كمادة أو رفادة من القطن أو النسيج تستخدم لقطع النزف.

styptic

قَابِض. دواء يسبب تقبض الأوعية الدموية فيوقف النزف.

sub-

تَحْتَ. بادئة تشير إلى ما يقع دون درجة شدة الحدث أو تحت معلم تشريحي.

subacromial

تَحْتَ أَخْرَمِيّ. ما يقع تحت عظم الأخرم.

subacute

تَحْتَ الحادّ. مَرَضٌ ذو أعراض ليست شديدة، تقع بين الدرجة الحادة وبين الدرجة المزمنة.

subacute inflammation

اِلْتِهَابٌ دُونَ الحَادّ. التهابٌ يسير بسرعة متوسطة بين الحاد وبين المزمن، أو يتمتع بخصائصٍ من كل منهما.

subarachnoid

تَحتَ العَنْكَبُوتِيَّة. الفضاء الذي يقع بين العنكبوتية وبين الأم الجافية المحيطة بالدماغ.

subarachnoid hemorrhage

نَزْفٌ تَحتَ عَنْكَبُوتِي. حدوث نزيف بين الأم الحنون وبين العنكبوت في الدماغ.

subarachnoid space

الفَضَاءُ تَحتَ العَنْكَبُوتِي. الحيِّز الذي يقع بين الأم الحنون والعنكبوت في الدماغ.

subcapsular

تَحْتَ المِحْفَظَة. ما يقع تحت بنية تشريحية تشبه المحفظة، وبشكل خاص المحفظة المخيخيّة.

subclavian

تَحْتَ تَرْقُوِيّ. ما يقع تحت الترقوة.

subclavian artery

شِرْيَانٌ تَحْتَ تَرْقُوِي. الجزء الأدنى من الشريان الرئيسي في الذراع أو الطرف العلوي.

subclavian steal syndrome

مُتَلازِمَةُ الإِخْتِلاسِ تَحْتَ التَّرْقُوِي. أعراض نقص تروية دماغية ينتج عن تسرب جريان الدم من الشريان القاعدي إلى الشريان تحت الترقوي، مع وجود مرض انسدادي في منشأ الشريان تحت الترقوي.

subclavian vein

وَرِيدٌ تَحتَ تَرْقُوِي. الجزء الداني من الوريد الرئيسي للطرف العلوي.

subclavius

العَضَلَةُ تَحْتَ التَّرْقُوِيَّة. عضلة صغيرة متصلة بالترقوة وبالضلع الأول.

subclinical

دُونَ سَرِيرِيّ. صفة لما يتطور ويزداد بدون أعراض سريرية.

subclinical disease

مَرَضٌ دُونَ سَرِيرِيّ. مرض لا يظهر بأعراض سريرية أو علامات مميزة ولكن يتم كشفه بوساطة بعض الاختبارات الخاصة.

subclinical infection

عَدْوَى تَحْتَ السرِيرِيَّة. عدوى لا تظهر لها أعراض سريرية مميزة، ولكنها تنثر العوامل المسببة للعدوى. تسمى أيضاً silent infection.

subconjunctival haemorrhage

نَزْفٌ تَحْتَ المُلْتَحِمَة. نزف قد يحدث عفواً أو تلو مرضٍ ما مثل سعال أو عطاس شديدين، يصيب عيناً واحدة، وإصابة العينين أو تكررها يدل على وجود مرض دموي. ينجم عن تمزق عرقٍ صغير في الملتحمة يشفى تلقائياً خلال 2–3 أسابيع.

subconscious

1. تَحْتَ الشُّعُور 2. وَاعٍ جُزْئِيًّا. منطقة افتراضية في مدرسة التحليل النفسي تكون مستودعاً للخبرات المكبوتة، والمؤثرات التي تؤثر بشكلٍ غير مرئيٍّ على السلوك. 2. يتمتع بوعي غير تام.

subcoracoid

تَحْتَ الغُرَابِي. ما يقع تحت الناتئ الغرابي في ناحية الكتف.

subcortical

تَحْتَ القِشْرَة. 1. متعلق بالبنى التشريحية العصبية الدماغية التي تقع تحت قشر الدماغ. 2. متعلق بالبنى التشريحية التي تحيطها قشرة.

subcostal

تَحْتَ الضِّلْع. متعلق بما يقع أسفل الضلع.

subcrepitation

كَرْكَرَة. صفة لبعض الخرخرة القصبية ذات فرقعة خفيفة.

subculture

زُرَيْعَة. مزرعة جرثومية استحصل عليها بأخذ عناصرها من مزرعة سابقة لها.

subcutaneous

تَحْتَ الجِلْد. ما يقع تحت الجلد أو ينسب إلى ذلك المكان.

subcutaneous injection

1. حَقْنٌ تَحْتَ الجِلْد 2. حُقْنَةٌ تَحْتَ الجِلْد. 1. حقن الدواء في النسيج تحت الجلد. 2. شكل صيدلاني معد للحقن تحت الجلد.

subdiaphragmatic

تَحْتَ الحِجَاب. ما يقع أسفل الحجاب الحاجز في جوف البطن.

subdural

تَحْتَ الجَافِيَة. ما يقع بين الأم الجافية وبين العنكبوتية.

subendocardium

تَحْتَ الشَّغَاف. ما يقع تحت الشغاف من عضلة القلب القريبة من التجويف البطيني.

subendothelial

تَحْتَ البِطَانَة. ما يقع تحت الغشاء المخاطي المبطّن لعضوٍ أجوف.

subepidermal

تَحْتَ البَشَرة. ما يقع تحت الطبقة الجلدية السطحية.

subfamily

فُصَيْلَة. تقسيم اصطلاحي للمجموعات الحيوية التي تقع بين الفصيلة وبين القبيلة.

subgenus

جُنَيْس. تسمية اصطلاحية للمجموعات الحيوية التي تقع بين الجنس وبين النوع.

subglottic laryngitis

اِلْتِهَابُ الحَنْجَرَةِ تَحْتَ المِزْمَار. إصابة النسيج المخاطي لجزء الحنجرة الذي يقع أسفل الحبلين الصوتيين بالالتهاب.

subhyoid laryngotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَةِ تَحْتَ اللاَّمِي. عملية جراحية تستهدف إجراء شق في الحنجرة تحت العظم اللامي في الغشاء الدرقي.

subject

1. الفرد 2. مَوْضُوعُ الدِّراسَةِ 3. مَوْضُوعُ الحَدِيثِ. 1. الفرد أو ما يمكن ملاحظته منه من قبل الآخرين. 2. العضوية التي تجرى عليها التجربة. 3. المادة التي تدور حولها الدراسة أو المناقشة.

subjective

شَخْصِيّ. ما يعرف من قبل الفرد نفسه فقط، ولا يلاحظه الآخرون منه بشكل مباشر. يقابله المَوْضُوعي.

subjectivism

المَذْهَبُ الذَّاتِيّ. مذهب فلسفي يبني المعرفة على معايير ذاتية اكثر من اعتماده على الخواص الموضوعية للشيء.

sublatio retinae

إنْفِصَالُ الشَّبَكِيَّة. تباعد في الطبقة السطحية من الشبكية عن الطبقات التي تحتها وامتلاء الجوف المتكون من ذلك بسائل وتدهور الرؤية.

sublethal

دُوْنَ المُمِيت. جرعة أو مقدار لا يكفي لإحداث الموت.

subleukemic leukemia

إبْيِضَاضٌ لاَإبْيِضَاضِي. ابيضاض لا يترافق بازدياد في تعداد الكريات البيض في الدم المحيطي رغم زيادة الأرومات في النقي.

sublimate

1. صَعَّدَ 2. مُصَعَّد. 1. يحول مادة ما إلى غاز بتعريضها للحرارة، ثم تبريدها للحصول عليها بشكل نقي. 2. المادة الناتجة عن عملية التصعيد.

sublimation

تَصْعِيد. 1. إرضاء حافز ما بصورة غير مباشرة ولكن بطريقة مقبولة اجتماعياً. 2. عملية لا شعورية تعني تغيير موضوع الغريزة، أي تحويل الطاقة المتصلة برغبة بدائية محرّمة أو غير مرغوب فيها إلى اتجاه سام اجتماعياً.

subliminal

تَحْتَ العَتَبَة. تحت مستوى الشعور أو تحت عتبة الإحساس، وذلك حين يكون المؤثر أضعف من أن يكون له اثر يمكن الإحساس به.

sublingual

تَحْتَ اللِّسَان. ما يقع أو يوضع أسفل اللسان.

subluxation

فَكَك. خلع جزئي غير تام للمفصل.

submandibular

تَحْتَ فَكِّي. ما يقع تحت الفك السفلي.

submandibular duct

قَنَاةٌ تَحْتَ فَكِّيَّة. قناة الغدة تحت الفكية التي تتفرع داخل الفم وعلى جانب لجيم اللسان.

submandibular gland

غُدَّةٌ تَحْتَ فَكِّيَّة. غدة مخاطية مصلية ضخمة لعابية الإفراز، تقع تحت الفك السفلي.

submaxillary

تَحْتَ الفَكّ. بنية تشريحية تقع تحت الفك.

submental

تَحْتَ الذَّقَن. ما يقع تحت ملتقى الفك السفلي.

submerged culture

زَرْعٌ مَغْمُور. طريقة لاستنبات مزارع نقية من جراثيم هوائية حيث تحضن العضويات الدقيقة في وسط سائلٍ مع خضٍّ قوي مستمر.

submersion

غَمْر. تغطية بالماء أو بمحلولٍ آخر.

submicroscopic

دُونَ مِجْهَرِيّ. شيء صغير جداً بحيث لا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي.

submission

خُضُوع. نوع من السلوك في مواجهة الفرد أو الأفراد أو الجماعات الأخرى يسوده الميل للاستكانة.

submucosa

تَحْتَ المُخَاطِيَّة. طبقة من النسيج الضام الليفي تصل الغشاء المخاطي بأجزائه السفلية المجاورة.

submucous plexus

ضَفِيرَةٌ تَحْتَ مخَاطِيَّة. شبكة عصبية حشوية تمتد تحت الغشاء المخاطي للأنبوب الهضمي. تسمى أيضاً ضفيرة مايسنر.

subnarcotic

دُونَ تَخْدِيرِيّ. عامل دوائي له تأثير مخدر ضعيف.

subnormal

تَحْتَ السَّوِيّ. أقل من الحدود السوية.

subnormality

دُوْنَ السَّوَاء. ما يقع تحت الحد الطبيعي.

suboccipital

تَحْتَ القَذَال. ما يقع تحت العظم القذالي.

subocclusal surface

سَطْحٌ إطْبَاقِيٌّ مُنْخَفِض. سطح إطباقي أو قسم منه لا يبلغ مستوى الإطباق السوي، فتكون السن متجهة نحو نظيرتها في القوس السنية المقابلة ولكن يتعذر إطباقها لقصورها عن بلوغ المستوى الذي يتم فيه الإطباق.

suborbital

تَحْتَ الحَجَاج. ما يقع تحت تجويف الحجاج.

subperiosteal

تَحْتَ السِّمْحَاق. ما يقع تحت القشرة الخارجية المغلِّفة للعظم.

subphrenic

تَحْتَ الحِجَاب. عضو أو مكون تشريحي يقع تحت الحجاب الحاجز.

subphrenic abscess

خُرَاجٌ تَحْتَ الحِجَاب. خراج ينجم عن التهابات أو انثقاب أحد الأحشاء البطنية التي تقع تحت الحجاب الحاجز مثل الكبد والطحال أو المعدة أوالاثناعشري وتجمُّع القيح تحت الحجاب الحاجز.

subphylum

شُعَيْبَة. اصطلاح تصنيفي للمجموعات الحيوية بين الشعبة والصنف.

subplacenta

السَّاقِطُ القَاعِدِيّ. جزء من بطانة الرحم تعشّش فيه البيضة وتستقر.

subpleural

تَحْتَ الجَنْبَة. ما يقع تحت وريقتي الجنب.

subpreputial

تَحْتَ القُلْفَة. ما يقع تحت الجلد الذي يغلف رأس القضيب.

subpubic

تَحْتَ العَانَة. ما يقع تحت عظمي العانة.

subpubic angle

زَاوِيَةٌ تَحتَ العَانَة. الزاوية التي تشكلها القوس العانية.

subscapularis

عَضَلَةٌ تَحْتَ كَتِفِيَّة. عضلة تنشأ من الوجه الضلعي للوح الكتف، وتنتهي في أصغر حدبة من عظم العضد.

subscription

1. وَصْفَة 2. إكْتِتَاب. 1. التعليمات الخاصة بتطبيق المعالجات الطبية الدوائية. 2. الاشتراك بأسهم أو بحصة.

subspecies

نُوَيْع. اصطلاح لتسمية المجموعات من المواد الحيوية التي تختلف عن الأنواع الأخرى من الناحية الشكلية ولكنها تشترك معها بصفات. يسمى أيضاً ضَرْب variety.

substance

مَادَّة. مجموع العناصر التي تشكل جسماً ما أو عضواً ما.

substance P

المادة P. ببتيد يتكون من أحد عشر حمضاً أمينياً يكثر وجوده في الجهاز العصبي المركزي ويزداد تركيزه في الطبقات السطحية من القرن الظهري للحبل الشوكي وفي النواة العصبية للعصب المثلث التوائم وفي المادة السوداء. وهو يعمل كناقلٍ عَصَبِيّ.

substantia

مَادَّة. مجموع العناصر التي تشكل جسماً ما أو عضواً ما.

substernal

تَحْتَ القَصّ. ما يقع تحت القص.

substitute

بَدِيل. شيءٌ يحلّ محل غيره. ومن جهة نظر التحليل النفسي الشيء أو الشخص أو الفكرة التي تنتقل إليه الشحنة العاطفية.

substitution learning

تَعَلُّمٌ إسْتِبْدَالِيّ. تعلم إحلال رمز محل رمز آخر كما هي الحال في تفسير شيفرة.

substrate

رَكِيزَة. المادة التي يقع عليها تأثير الإنزيمات.

substructure

بِنْيَةٌ تَحْتِيَّة. 1. الجزء الداعم من العضو أو من جهاز ما. 2. قسم السن المغمور ضمن نسيج الفك.

subtentorial

تَحْتَ الخَيْمَة. ما يقع تحت الخيمة المخيخية.

subthalamus

تَحْتَ المِهَاد. الجزء البطني من المهاد يقع بين المهاد في الأعلى وبين الوطاء في الأسفل ويشتمل على النوى تحت المهادية وباحات فوريل.

subumbilical

تَحْتَ السُّرَّة. ما يقع في النصف السفلي من الجسم، من المستوى المار من السرة وحتى القدمين.

subungual

تَحْتَ الظُّفر. ما يقع بين الظفر وبين مهاده.

subvalvular aortic stenosis

التَّضَيُّقُ تَحْتَ الأَبْهَر. تضيق خلقي عند مخرج البطين الأيسر في النسيج الحلقي الليفي، بسبب ضخامة عضلة الحاجز البطيني تحت الصمام الابهري مباشرة .

subvitaminosis

عَوَزُ الفيتامينات. نقص الوارد من الفيتامينات إلى الجسم.

subvocal speech

كَلامٌ دونَ صَوْت. التحدُّث إلى الذات بدون صوت، كما الحال في التفكير أو القراءة الصامتة.

subvolution

كَبْن. عمل جراحي يجري فيه قلب شريحة نسيجية بقصد منع حدوث الالتصاقات.

subwaking

يَقَظَةٌ جُزْئِيَّة. حالة الاحتفاظ بالوعي بشكل جزئي.

sucaralfate

سُكَرالْفات. من الأدوية الواقية لجدار المعدة، فهو مركّب ثنائي السكر يتحد مع النسيج الحبيبي في قعر المعدة مشكلاً معه طبقة تمنع نفوذ شوارد الهيدروجين إليها وتقيها بذلك من التأثير السيِّئ.

successive approximation method

طَرِيقَةُ التَّقْرِيبِ المتتالي. طريقة تعتمد على تقوية كل استجابة إجرائية بحيث تشكل كل استجابة تقريباً متزايداً من الاستجابة النهائية المطلوبة.

succinic acid

حَمضُ السُّكْسِنِيك. مادة وسيطة في دورة الحمض ثلاثي الكربوكسيل.

succinylcholine

سُكْسينيل كُولِين. مادة مرخّية للعضلات، تستخدم في أثناء التخدير العام.

succinyl-CoA

سُكْسينيل التميم A. مادة وسيطة ذات طاقة عالية تتشكل في دورة الحموض ثلاثية الكربوكسيل إثر اكسدة حمض الفا- كيتو غلوتاريك.

succussion

رَجّ. القيام بهز الجسم، وظهور أصوات خاصة تدل على وجود هواء يمتزج بالماء.

suckling

1. مَصّ 2. إرضاع. 1. إشباع رغبة الفم بأخذ الأشياء فيه وتطبيق حركات متتالية تشبه رضاعة الطفل لثدي أمه. 2. تناول الطفل للثدي بقصد التغذية.

suckling pleasure

لَذَّةُ المَصّ. لذة مستقلة عن التغذية أو الرضاعة.

sucrose

سُكْرُوز. أحد السكاكر التي تنتج من الشمندر السكري أو من قصب السكر. يستعمل لتحلية المشروبات والأطعمة وفي تحضير المربَّيات والحلويات.

sucrosuria
بِيلَةٌ سَكْرُوزِيَّة. وجود السكروز في البول.

suction
مَصّ. سحب السوائل أو الغازات بوسائل ميكانيكية.

sudamen
تَحَوْصُل عَرَقِي. مرض جلدي ينتج عن تجمع العرق تحت الطبقات القرنية السطحية للبشرة بشكل حويصلات صغيرة وواضحة.

Sudan
سُودَان. مجموعة من مركّبات الآزور التي تستعمل في تحضير وصبغ الانسجة ولا سيما الجلدية منها. من أهم مركباته ما يطلق عليها I ، II، III، IV.

sudanophilic
أَلِيفُ السُّودَان. نسيج يتلون بأي من ملوّنات السودان الأربعة.

sudation
تَعَرُّق. عملية خروج العرق عبر المسام الجلدية.

sudatorium
مَعْرَقَة. مكان خاص بتنشيط إفراز العرق.

sudden infant death syndrome
مُتَلاَزِمَةُ المَوْتِ المُفَاجِيء للرَّضِيع. موت مفاجيء وغير معروف السبب لدى رضيع كان يبدو سابقاً بحالة جيدة، ولا يمكن الوصول إلى معرفة السبب بالفحص بعد الموت. مختصرها SIDS.

sudomotor
مُحَرِّك للعَرَق. متعلق بالاعصاب الصادرة التي تتحكم في ضبط نشاط الغدد العرقية.

sudor
عَرَق. إفراز السوائل والشوارد عبر الجلد إثر الجهد أو تغير درجات الحرارة أو استجابة للتاثيرات الهرمونية والعاطفية.

sudoresis
تَعَرُّقٌ غَزِير. إفراز كمية كبيرة من العرق.

sudorific
مُعَرِّق. مادة أو مناورة من شأنها أن تؤدي لزيادة إفراز العرق.

sudoriparous
مُفْرِزٌ للعَرَق. مادة أو مناورة تؤدي لإفراز أو لزيادة إفراز العرق.

suet
شَحْمُ الكُرْب. الشحم المأخوذ من بطن الماشية والذي يفيد في تحضير المراهم والمستحلبات الصيدلانية.

suffocant
خَانِق. مادة تؤدي لحدوث الاختناق.

suffocation
اِخْتِنَاق. توقف التنفّس وما يؤدي إليه من علامات نقص الاكسجين.

sugar
سُكَّر. مصطلح عام لصنف من الكربوهيدرات البلورية، الحلوة، الذوابة في الماء مثل الغلوكوز والفركتوز.

suggestion
إِيحَاء. عملية عقلية تنتهي بقبول الفرد عملاً أو اعتقاداً للافكار التي تصدر عن اشخاص آخرين دون نقدٍ أو تحقيق.

suicide
اِنْتِحَار. قتل الإنسان نفسه عمداً كتصرف شاذ لدى بعض المصابين بالاضطرابات النفسانية أو كاستجابة أصحاب العقلية السوية في الظروف القاسية تحت تهديدٍ لا يحتمل مما يؤدي إلى اكتئاب مفاجيء.

sulcus
تَلْم. خطوط طويلة بشكل حفر سطحية طولانية الشكل، على سطح المخ أو على سطوح البنى التشريحية الاخرى.

sulfacetamide
سَلْفاسِيتَاميد. مركّب سلفاميدي مضاد للجراثيم، يستخدم في الالتهابات البولية، كما تستخدم أملاحه في المداواة العينية.

sulfacytine
سَلْفاستين. سلفاميد سريع الامتصاص سريع الإطراح يستخدم في معالجة التهابات الطرق التنفسية.

sulfadiazine
سَلْفَادِيازين. احد المركّبات السلفوناميدية ذات التأثير المضاد للجراثيم، يستخدم في معالجات الالتهابات المُعْدِيَة. وأملاحه الصودية قابلة للحقن الوريدي.

sulfa drug
دَوَاءُ السَلْفَا. أحد أفراد زمرة السلفوناميد ذو الخصائص المضادة للجراثيم.

sulfaguanidine
سَلْفاغوانيدين. سلفوناميد مضاد للجراثيم المعوية، يستخدم لتأثيره الموضعي عليها قبل إجراء العمليات الجراحية على الأمعاء، وفي معالجة الالتهابات المعوية.

sulfameter
سَلْفامِتر. سلفاناميد طويل التأثير، يستخدم في معالجة التهابات المجاري البولية.

sulfamethizole
سَلْفاميتيزول. سلفاميد مضاد للجراثيم، يفيد بشكل خاص في معالجة التهابات المجاري البولية.

sulfamethoxazole
سَلْفاميتوكسازول. سلفاميد مضاد للجراثيم، يفيد في معالجات الالتهابات البولية والتقيحات الجلدية والتهاب النسج الرخوة والجروح.

sulfanilamide
سَلْفَانِيلاَمِيد. مركّب مضاد للجراثيم ذو فعالية شديدة. وهو أول المركّبات المكتشفة من السلفات.

sulfasalazine
سَلْفَاسَالاَزِين. مزيج من حمض الساليسيليك ومن السلفابيريدين، يستخدم في الوقاية والمعالجة لحالات التهاب الكولون القرحي.

sulfatase
سَلفاتاز. إنزيم يتواسط استقلاب وحلّ استرات السلفات.

sulfate
سَلْفَات، كبريتات. 1. مركّبٌ يحتوي على الجذر SO_4^- كما في كبريتات الصوديوم Na_2SO_4. 2. ملح لحمض الكبريت. 3. مختصر لمركّب من السلفوناميدات المبيدة للجراثيم.

sulfathiazol
سَلْفَاثيازُول. أحد مركّبات ادوية السلفا الذي كان يستعمل على نطاق واسع في معالجة حالات الالتهاب التي تسببها المكورات الرئوية والعنقودية وعدوى المجاري البولية.

sulfuration

كَبْرَتَة. فعل ارتباط عنصرٍ او مركّبٍ بالكبريت بشكل كيميائي.

sulfur bacteria

جَرَاثِيمُ كِبْرِيتِيَّة. جراثيم تستطيع اكسدة المركّبات الكبريتية.

sulpho-

سلفو. بادئة تشير إلى وجود الكبريت في المركّب.

sumac

سُمَاق. اسم لمختلف أنواع الاشجار والجنبات من جنس السُّمَّاقِيَّات. يستخدم بشكل شائع لاغراض طبية وصيدلانية كثيرة.

summation

جَمْع. إضافة مؤثّرات مختلفة او عمليات متعددة بعضها إلى بعض لإحداث اثرٍ اكبر من الاثر الذي ينتج عن كل واحدة بمفردها.

summation tone

المَقَامُ الجَمْعِيّ. مقام او لحن ينتج عن اجتماع صوتين مختلفين، وتكون حدته مساوية لمجموع تواتريهما معاً.

sun bath

حَمَّامٌ شَمْسِيّ. تعريض البدن او قسم منه لاشعة الشمس بشكل مباشر او عبر مراشح او بعد الانكسار او الانعكاس، وذلك بقصد المعالجة.

sunburn

حَرْقُ الشَّمْس. آفة جلدية تنتج عن التعرض المفرط لاشعة الشمس، يؤدي لإحمرار وقد تظهر فقاعات، والعامل المسبب ما تحويه اشعة الشمس من أشعة فوق بنفسجية.

S unit

انظر sevedberg unit.

sunstroke

ضَرْبَةُ شمس. الإصابة باعراض الحمى الشديدة والإعياء والاختلاج والغيبوبة الناتجة من التعرّض المفرط للشمس. تسمى ايضاً حُمَّى الحرارة.

super-

فَوْق. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالقيم العليا او الامكنة التي تعلو غيرها.

superacromial

فَوْقَ الأَخْرَم. ما يقع فوق الناتئ الاخرمي في ناحية الكتف.

superalimentation

تَغْذِيَةٌ فائِقَة. معالجة الامراض المسبَّبة لسوء تغذية شديد وهزال وضعف عضلي بما يزيد عن الحاجة او عن تقبُّل المريض للطعام.

supercilium

حَاجِبُ العَيْن. الاشعار التي تعلو التجويف الحجاجي.

supercoility

اللَّفُّ الفَائِق. اتباع طاقَيِ الدنا مساراً حلزونياً على شكل عرى يجمعها في قاعدتها الاتحاد مع بروتين ما وهو الشكل الموجود في الخلايا الحية.

superego

الأَنَا العُلْيَا. جزء من النفس تمثل السلطة المستمدة مما يقوم به المثل الاعلى (الوالدان، المدرّسون) من اوامر ونواهي تقاوم إغراء الحياة والرغبات المحرَّمة في المجتمع. يتشكل هذا الجزء من النفس وفقاً لرأي فرويد اثناء الطفولة.

sulfatide

سَلْفَاتِيد. 1. ايّ مركّب يحتوي على الكبريت الثنائي. 2. اي مركّب كيميائي يحتوي على الكبريت مرتبطاً باساسٍ آخر او بجذر آخر.

sulfhemoglobin

سَلْفهيموغلُوبِين. مادة مخضرّة اللون مشتقة من الهيموغلوبين بفعل كبريتيد الهيدروجين، قد تظهر في الدم بعد تناول السلفانيل أميد ومواد اخرى.

sulfhydryl compound

مُرَكَّبٌ سَلْفهيدريل. مركّب يحتوي على الجذر SH–. يسمى ايضاً مركّب مركبتو.

sulfidation

سَلْفَدَة. إدخال ذرّة كبريت بشكلٍ كيميائي في مركّب ما.

sulfinpyrazone

سَلْفينبيرازون. دواء طارح لحمض البول في البول. يستخدم في معالجة النقرس.

sulfisoxazole

سَلْفِيسوكسازُول. احد مركّبات السلفوناميدات ذات الفعالية المضادة للجراثيم.

sulfite

سَلْفِيت. ايّ مركّب كيميائي بمثابة ملح لحمض السلفونيك (الكبريتك).

sulfo-

سَلْفُو. 1. بادئة تدل على مركّب يحتوي على ذرة كبريت ثنائية التكافؤ. 2. بادئة تدل على وجود مجموعة السلفو (SO_3H^-) في المركّب.

sulfobromophthalein

سلفوبروموفتالئين. مركّب بلوري مر الطعم، ذوّاب في الماء، يستعمل في اختبارات وظائف الكبد.

sulfonamide

سَلْفُونَامِيد. مركّب يحتوي على المجموعة SO_2NH_2، وتشتق منه معظم الأدوية المضادة للجراثيم.

sulfone

سَلْفُون. مركّب يتشكّل باكسدة الكبريتيدات، يستعمل بعض أنواعه في معالجة الجذام مثل الدابسون (4،4 سلفونيل ثنائي الأنيلين).

sulfonyl

سَلْفُونِيل. مركّب يحتوي على الجذر SO_2. 2. مركّب يحتوي على مجموعة السلفون.

sulfosalicylic acid

حَمْضُ سَلْفُوسَالِيسيليك. مركّب عطري ثلاثي الوظيفة يستعمل مُشعِرًا لكشف الزلال في البول، ولكشف شوارد الحديد.

sulfoxone

سَلْفُوكسُون. احد مشتقات الدابسون، تستخدم أملاحه الصوبية في معالجة الجذام والتهاب الجلد الهربسيّ الشكل.

sulfur

كِبْرِيت. عنصر لافلزي، رمزه S، عدده الذري 16، وزنه الذري 23.064، يوجد بشكل بلورات أو كتل أو صفائح.

sulfurated

مُكَبْرَت. مركّب مرتبط بالكبريت أو يحتوي عليه.

superoxide

الأكسجين الفَائِق. أي مركّب يحتوي على جذرٍ اكسجيني فعال وشديد السمية (O_2^-) وهو وسيط شائع في التفاعلات البيولوجية.

superoxide dismutase-I gene

جينُ ديسموتاز الأكسجين الفَائِق -I. أحد الجينات الموجودة على الصبغي 21، ويرمز لإنزيم يحمي الخلايا من خطر جذور الأكسجين الحرة الفائقة الفعالية التي تنطلق خلال عمليات الأكسدة الطبيعية في الجسم؛ ويعتقد أن لتراكم هذه الجذور علاقة بالشيخوخة.

supersaturate

1. مُفرِطُ الإشْبَاع 2. أَفْرَطَ الإشْبَاع. 1. محلول يزيد محتواه من النواتب على قابليته على الحل، ويؤدي لترسيب الكمية الزائدة. 2. إضافة مكوِّنات من نواتب في محلول تزيد عما يمكن أن ينحل في المحلول بشكل دائم.

superstructure

البِنْيَةُ الفَوْقِيَّة. الأجزاء الظاهرة المرئية من جهاز ما.

supervascularization

فَرْطُ التَّوْعِيَة. في المعالجة الشعاعية، الزيادة النسبية في التوعية والتي تحدث بتأثير الورم، وعندما تؤدي المعالجة الشعاعية إلى تخريب معظم الخلايا الورمية يتوفر للخلايا الورمية المتبقية فرصة أفضل للتغذية.

supervisor

مُشْرِف. من يتحمل مسؤولية توجيه ومراقبة العمل، وتقديم النصح والمشورة، وإعطاء الأوامر، وصرف الأجور.

supervisor nurse

مُمَرِّضَةٌ مُشْرِفَة. ممرضة قانونية تدير وتوجِّه خدمات تمريضية نوعية، كالتوليد أو الجراحة أو طب الأطفال، في اثنتين أو أكثر من وحدات رعاية المرضى. تسمى أيضاً ممرضة التنسيق.

supervoltage

فُولطِيَّة فَائِقَة. فولطية شديدة الارتفاع، تستخدم في المعالجة الشعاعية، تنتج من أنبوب تتراوح قدرته بين 500 و 1000 كيلو فولط.

supination

بَسْط. 1. وضع راحة اليد أثناء الراحة موجهة إلى الأمام والأعلى. 2. رفع الحافة الإنسية للقدم.

supinator

بَاسِطَة. عضلة يؤدي عملها إلى حدوث وضعية البسط للطرف.

supine

مُسْتَلْقٍ. أن يكون المريض أو الفرد مضطجعاً على ظهره، ووجهه للأعلى.

supine hypotensive syndrome

مُتَلاَزِمَةُ الاسْتِلْقاءِ الخَافِضِ للضَّغْط. انخفاض في قيم ضغط الدم يحدث عند الحامل التي تستلقي على ظهرها عند الاضطجاع، حيث ينضغط الأجوف السفلي والأبهر بالرحم فيحدث نقص تلكسج لدى الجنين وهبوط الضغط لدى الأم بسبب نقص العود الوريدي.

supplemental

تَكْمِيلِيّ. ما له صفة الإضافة والزيادة وليس الأساسية والضرورية.

superego control

تَحكُّم الأَنَا العُلْيَا. عملية الضبط والنقد الذاتيين الناتجين عن تأثيرات القيم السامية الباكرة، وهي مصدر القلق والألم والتأنيب.

superfecundation

إلْقَاحٌ إضَافِيّ. حدوث إخصاب متعدد ومتزامن بواسطة عدد من الحيوانات المنوية للبيضة دفعة واحدة.

superfemale

أُنْثَى فائِقَة. أنثى ذات ثلاث صبغيات من نمط X مع مجموعتين من الصبغيات الجسدية، مما يؤدي إلى الموت الباكر أو العقم.

superficial

سَطْحِيّ. ما يقع في الجزء الخارجي من العضو.

superficial palmar arch

القَوْسُ الرَّاحِيَّة السَّطْحِيَّة. التلاقي الشرياني المكوَّن من الشريان الزندي في الكف مع فرع من الشريان الكعبري.

superimpregnation

إلْقَاحٌ إضَافِيّ. حدوث إخصاب متعدد ومتزامن بواسطة عدد من الحيوانات المنوية للبيضة دفعة واحدة.

superinfection

عَدْوَى إضَافِيَّة. الإصابة بعدوى جديدة إثر فترة المعالجة المضادة للجراثيم المسببة لعدوى سابقة أو في فترة عدوى سابقة، وذلك بجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية المستعملة لمعالجة العدوى البدئية.

superinvolution

فَرْطُ الأَوْب. عودة الرحم بعد الولادة إلى حجم يصغر عما كان عليه قبل الحمل، ويحدث في سياق الإرضاع.

superior

1. عُلْوِيّ 2. فَوق. 1. وصف تشريحي لما يقع في الأعلى من البنى التشريحية. 2. في الكيمياء، ما يحمل الحد الأقصى الممكن من ذرات الأكسجين من المركّبات الكيميائية.

superior caval syndrome

مُتَلاَزِمَةُ الأَجْوَفِ العُلْوِيّ. وهي معقد من الأعراض الناجمة عن تضيق الوريد الأجوف العلوي بسبب ورم منصفي، أو ضخامة عقدية منصفية، أو انتقالات سرطانية رئوية .. وأهم أعراضه الوذمة خاصة في الوجه وأعلى الصدر وتكون سمراء قاتمة مع احتقان شديد في الملتحمة، وضيق نفس والزرقة والاضطرابات العصبية المركزية وعسرة البلع، ووذمة في القبات والرغامى والمريء.

superior laryngotomy

بَضْعُ الحَنْجَرَةِ العُلْوِيّ. عملية جراحية تستهدف إجراء شقّ جراحي في الحنجرة من خلال الغشاء الدرقي.

superior mesenteric artery syndrome

مُتَلاَزِمَةُ الشِّرْيَانِ المَسَارِيقِيِّ العُلْوِيّ. وهو انسداد كامل، أو جزئي في الشريان المساريقي العلوي مع ألم بطني وقيء ودم في البراز، وتوتر البطن ومنظر شعاعي وصفي (انطباعات البصمة الإبهامية) ويتوج في غالب الحالات باحتشاء الأمعاء.

supernatant

طَافٍ. أحد مكوِّنات مزيج ما لا يقبل الانحلال ولا يقبل الرسوب.

support

1. دَعْم 2. نُقْطَة استناد. 1. تقديم ما يساعد على البقاء ويزيد من القوة. 2. مكان أو نقطة الثقل لجسم ما، يقاوم من خلالها الضغط الناشيء من جسم آخر يستند إليه.

supporting treatment

مُعَالَجَةٌ دَاعِمَة. إجراءات علاجية موجّهة بشكل رئيسي للمحافظة على قوى المريض وتعزيزها.

suppository

تَحْمِيْلَة. شكل صيدلاني لإعطاء الأدوية عن طريق الشرج. جمعه حَمولات.

suppressed menstruation

حَيْضٌ مَكْبُوت. توقف الدورات الحيضية بسببٍ ما.

suppression

كَبْت. 1. عملية شعورية يمنع بها المرء أي دافع أو أي فكرة أو انفعال أو تذكر. 2. منع الفرد ذاته من ممارسة سلوك أو تحقيق رغبة بشكل إرادي.

suppression gene

جِيْن كابِت. جينات تكبت الفعاليات السابقة أو المؤدية لحدوث الأمراض الخبيثة وذلك بتثبيطها للجينات الورمية.

suppressor

كابِت. ما يؤدي لكبت ظاهرة أو عمل ما.

suppressor mutation

طَفْرَةٌ كَابِتَة. تصحيح تأثير طفرة ما في موضع واحد بعمل طفرة أخرى في موضع آخر.

suppuration

تَقَيُّح. تكون القيح تلو عملية التهابية تغزو فيها الجراثيم المقيِّحة منطقة ما من الجسم.

suppurative

1. مُقَيِّح 2. قَيْحِي. 1. عاملٌ ممرض يؤدي لحدوث التقيّح. 2. ما له علاقة بالتقيح.

suppurative arthritis

اِلْتِهَابُ المَفْصِلِ المُقَيِّح. أحد أشكال التهابات المفاصل، يتصف بحدوث ارتشاح قيحي في المفصل، وينجم عن رض أو يتلو حالة التهابية شديدة وتقيح الدم.

suppurative inflammation

اِلْتِهَابٌ قَيْحِي. التهاب يترافق أو يؤدي إلى تشكل القيح في المنطقة المصابة.

suppurative keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ القَيْحِي. التهاب في القرنية يترافق بتشكل مادة قيحية في البيت الأمامي للعين.

suppurative mastitis

اِلْتِهَابُ الثَّدْيِ القَيْحِي. التهاب تسببه الجراثيم المقيحة في الثدي، غالباً ما يحدث في فترة الإرضاع.

supra-

فَوْق. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمكان الذي يعلو غيره أو بالفعل الذي يزيد على غيره شدةً.

supra-acromial

فَوْقَ الأَخْرَم. أي بنية تشريحية تقع فوق الناتىء الأخرمي في منطقة الكتف.

supra-anal

فَوْقَ الشَّرَج. أي بنية تشريحية تقع أعلى المصرّة الشرجية.

supra-auricular

فَوْقَ الأُذُن. أي بنية تشريحية تقع أعلى الأذن.

supra-axillary

فَوْقَ الإِبْط. أي بنية تشريحية تقع فوق الإبط.

suprachoroidea

الصَفِيْحَة المشيمائِيَّةُ الفَوْقَانِيَّة. الطبقة الأكثر سطحية من المشيمية.

supraclavicular

فَوْقَ التَرْقُوَة. أي بنية تشريحية تقع أعلى الترقوة.

supraclusion

تَجَاوُزٌ إِطْبَاقِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطباقي السطح الإطباقي السوي.

supracondylar

فَوْقَ اللُّقْمَة. ما يقع أعلى اللقمة من العظم الفخذي.

supracotyloid

فَوْقَ الحُق. ما يقع فوق المفصل الحرقفي الفخذي.

supradiaphragmatic

فَوْقَ الحِجَاب. ما يتعلق بالبنية التشريحية التي تعلو الحجاب الحاجز.

suprahepatic

فَوْقَ الكَبِد. ما يقع أعلى الكبد.

suprahyoid muscles

العَضَلاتُ فَوْقُ اللّامِيَّة. العضلات المتصلة بالحافة العلوية للعظم اللامي.

supraliminal

فَوْقَ العَتَبَة. التنبيه الذي يزيد على عتبة الإحساس.

supranodal tachycardia

تَسَرُّعُ القَلْبِ فَوقَ العُقْدِيّ. تسرعات انتيابية تنشأ عن بؤر أذينية مختلفة، وغالباً ما يتجاوز عدد الضربات فيها 200 ضربة في الدقيقة.

supranuclear

فَوْقَ النَّواة. بنية تشريحية في الجملة العصبية يعلو مكانها مكان نواة عصبية أخرى بالنسبة للجملة العصبية المركزية.

supraocclusion

تَجَاوُزٌ إِطْبَاقِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطباقي السطح الإطباقي السوي.

suprapatellar

فَوْقَ الرَّضَفَة. ما يقع فوق الوجه الأمامي للركبة.

suprarenal cortex

قِشْرُ الكُظْر. القسم العلوي أو السطحي من غدة الكظر التي تقع فوق القطب العلوي للكلية، يفرز الهرمونات الستيروئيدية.

suprarenal gland

1. كُظْر 2. غُدَّةٌ فَوْقَ الكُلْيَة. 1. غدة فوق القطب العلوي للكلية، تتألف من قشر يفرز الهرمونات الستيروئيدية، ومن لُب يفرز الإبينفرين والنورابينفرين. 2. أي عقدة لمفية تقع فوق الكلية.

suprarenal medulla

لُبُّ الكُظْر. القسم العميق من غدة الكظر التي تقع فوق القطب العلوي للكلية، ويفرز الإبينفرين والنورابينفرين.

suprasternal

فَوْقَ القَصّ. اي بنية تشريحية تقع فوق عظم القصّ.

supra-umbilical

فَوْقَ السُّرَّة. اي عضوٍ او بنية تشريحية تقع اعلى الخط الافقي المار بالسرة.

supravalvular stenosis

التَّضَيُّقُ فَوقَ الصِّمام. تضيق نادر ينجم عن حلقة ليفية ابهرية فوق مستوى الصمام الابهري وبمستوى جيب فالسالفا. يتميز بالسحنة العفريتية وارتفاع كالسيوم الدم الانتيابي العابر والتخلف العقلي.

supraventricular tachycardia

تَسَرع القَلْبِ فَوْقَ البُطَيْنِي. ازدياد في عدد ضربات القلب بسبب منبّه في الوصل الأنيني البطيني او في الأنينة.

supraversion

تَجَاوُزٌ إطْبَاقِي. استمرار نمو السن حتى يتجاوز سطحها الإطباقي السطح الإطباقي السوي.

supravital stain

مُلَوِّنٌ فَوْقَ حَيَوِيّ. ملوّن يمكن إدخاله إلى الخلايا او النسج الحية بعد استئصالها من البدن.

sura

ربْلَة. مجموع العضلات على الوجه الخلفي للساق.

sural

رَبْلِيّ. ما له علاقة بمجموع العضلات على الوجه الخلفي للساق.

surdimutism

بَكَم. اجتماع الخَرَس والصَمَم في وقت واحد.

surdity

صَمَم. فقد حس السمع.

surface

سَطْح. الوجه الخارجي للشيء.

surface marker

واسِمٌ سَطْحِيّ. إن تمايز الخلايا السليفة المكوِّنة للدم إلى خطوط وذراري خلوية يكون نتيجة تعبير جينات منظمة تحمل روامز لمستضدات نوعية بكل خط خلوي وفي كل مرحلة من مراحل التمايز. وهذه الواسمات السطحية تفيد في تصنيف الاورام الدموية.

surfactant

فعّالٌ سَطْحِيًا. 1. مادة ذات فعالية سطحية مثل الصابون والمنظفات التركيبية. 2. مادة تنقص التوتر السطحي في السوائل في الرئة وتزيد من خاصيتها المرنة وهي مكونة من مزيج من الفسفوليبيدات.

surgeon

جَرّاح. 1. طبيب متخصص بالمعالجات الجراحية. 2. رتبة لدى ضباط الجيش من الأطباء.

surgeon's knot

عُقْدَة الجَرّاح. عقدة مزدوجة يعمل الجراح على إمرار نهايات الخيوط من العروة البدئية لمرتين متتاليتين.

surgery

جِرَاحَة. 1. فرع من العلوم التطبيقية الطبية يهتم بمعالجة الامراض والإصابات والتشوهات بطرق جراحية. 2. عيادة طبية (في بريطانيا). 3. عمل جراحي يجريه طبيب متخصص بالجراحة.

surgical

جِرَاحِيّ. ما له علاقة بالجراحة.

surgical abdomen

بَطْنٌ جِرَاحِيّ. انظر acute abdomen.

surgical anesthesia

تَخْدِيرٌ جِرَاحِيّ. التخدير المستعمل في العمليات الجراحية، قد يكون عاماً او قسمياً، والتخدير القسمي بدوره قد يكون موضعياً او ناحيًا او قطنياً.

surgical approach

الأُسْلُوْبُ الجِرَاحِيّ. الطريق الذي يتم من خلاله الوصول إلى العضو الذي يراد إجراء الجراحة عليه.

surgical needle

إِبْرَةٌ جِرَاحِيَّة. إبرة لخياطة الجروح في العمليات الجراحية.

surgical pathology

الباثولوجيا الجِرَاحِيَّة. فرع من علوم الباثولوجيا يدرس الامراض التي يمكن التعامل معها جراحياً في التشخيص وفي المعالجة.

surgical treatment

مُعَالَجَةٌ جِرَاحِيَّة. اختيار الاسلوب الجراحي لمعالجة المرض، على العكس من المعالجة المحافظة.

surveillance

تَرَصُّد. عملية مراقبة ظاهرة ما واخذ معالم ومعلومات عن وصفها وعن تطورها والحصول على مشعرات ومَنَاسب إحصائية بشكل مستمر.

survey

مَسْح. عملية جمع المعلومات بشكل منهجي دون إجراء تجريبي سابق تجرى بواسطة الاستعلام المباشر أو ملء الاستبيانات او بالاتصالات الهاتفية او البريدية.

survival

بُقْيَا، بَقَاء. مُدّة البقاء على قيد الحياة.

survival analysis

تَحليل البُقْيَا. إجراء إحصائي لتقدير دالة البقيا، وللوصول إلى استدلالات حول تأثير المعالجات وعوامل الإنذار وتأثير التعرض، والمتغيرات التي تؤثر على البقيا.

survival curve

مُنْحَنَى البُقْيا. منحنى يبدأ من 100% من الجمهرة المدروسة ويظهر النسبة المئوية من الجمهرة التي ما زالت على قيد الحياة عند ازمنة متعاقبة طالما كانت المعلومات متوفرة.

survival function

دَالَّةُ البُقْيَا. دالّة في الزمن، تبدا بجمهرة سليمة 100% عند وقت البدء ثم تعطي النسبة المئوية لمن بقي من هذه الجمهرة سليماً في ازمنة لاحقة لوقت البدء.

survival rate

مُعَدَّلُ البَقيا. نسبة مجموعة من بقي حياً عند أشخاص دُرسوا وتوبعوا عبر فترة زمنية من بدايتها إلى نهايتها، وتعادله1 مطروحاً منه معدل الوفيات التراكمي.

survival ratio

نِسبة البقيا. احتمال البقاء بين عمرٍ ما وآخر، وعندما تحسب النسب للفئات العمرية فإنها تقابل تلك الناجمة عن وظيفة السنوات المعاشة لجدول حياة الشخص.

susceptibility

تَعَرُّض. حالة ازدياد فرصة الإصابة بمرض ما بسببٍ يعود للشخص.

susceptible

مُعَرَّض. شخص لديه حالة تجعله مؤهَّباً للإصابة بمرضٍ ما مثل فقد المناعة الذي يزيد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

suspension

1. مُعَلَّق 2. تَعليق. 1. محضر دوائي يحوي مادة بشكل مسحوق ضمن سائل أو محلول. 2. توقّف مؤقت للوظائف الحيوية أو للألم.

suspensoid

مُعَلَّقُ الشَّكْل. جملة من الجزيئات الدقيقة غير القابلة للانحلال في وسطٍ آخر.

suspensory

مُعَلِّق. 1. مادة تعمل على تماسك المواد الأخرى. 2. رباط أو عظم يفيد في دعم العضلات أو الرباط.

suspensory ligament

رِباطٌ مُعَلِّق. 1. حزم من الألياف الدقيقة التي تثبت العدسة العينية في مكانها. 2. طبقة من الألياف التي تنشأ من اللفافة الكتفية وتغلف العضلة الصدرية الصغيرة. 3. القسم الذي يقع أعلى المبيض من الرباط المدور الرحمي.

sustentacular cell

خَلِيَّةٌ سِنَادِيَّة. إحدى الخلايا الداعمة لظهارة ما، دون أن يكون لها وظيفة أخرى متميزة، مثل خلايا سيرتولي في القُنَيْبات المَنَوِيَّة.

sustentaculum tali

مِغْلَاقُ الكاحِل. بنية تشريحية تربط عظم الكاحل بما حوله.

susurrus

انظر murmur.

sutura

دَرْز. بنية تشريحية بشكل تمفصل بين السطوح العظمية عبر أنسجة ليفية لا تسمح بالحركة بِحُرِّيَّة.

sutura dentata

دَرْزٌ مُسَنَّن. نوع من الدروز تكون فيه السطوح المتمفصلة متداخلة مع بعضها بما يشبه الأسنان.

sutura plana

دَرْزٌ مُسَطَّح. درز تكون فيه السطوح المتمفصلة على نفس المستوى ودون أدنى تراكب فيما بينها.

sutura serrata

دَرْزٌ مُسَنَّن. انظر sutura dentata.

sutura squamosa

دَرْزٌ حَرْشَفِي. درز تتراكب فيه السطوح المتمفصلة وتكون حوافها فوق بعضها البعض.

suture

1. دَرْز 2. خِيَاطَة 3. خَيْط 4. غُرْزَة. 1. خط اتحاد مميز بين جزئين متحدين بشدة. 2. التقنية المستخدمة لربط شقٍّ جراحي. 3. ما يستعمل في الخياطة الجراحية. 4. خطوة من خطوات الخياطة.

SV 40

انظر simian virus 40.

Svedberg

سفِيدبِرغ. وحدة معامل الترسُّب، وتعادل (10^{-13}) ثانية.

Svedberg unit

وَحْدَةُ سفيْدبِرغ. وحدة تعادل 10^{-13} من الثانية، تستخدم للتعبير عن معامل الترسيب في الجزيئات الكبيرة. مختصرها S unit.

swab

1. ماسِحَة 2. رفادة 3. مَسْحَة. 1. قطعة قطن صغيرة ملفوفة على عود للحصول على عينات للفحص الجرثومي. 2. قطعة قطن لقطع النزف ودكّ الجرح. 3. العينة الجرثومية المعدّة للفحص والمأخوذة بواسطة الماسحة.

swage

1. طَرْق 2. مِطْرَقَة. 1. يشكل صفيحة معدنية رقيقة بتطريقها على مثال سطحٍ عضوي (سطح السن مثلاً أو تاج السن). 2. أداة تستخدم لتطريق الصفائح المعدنية وإعطائها الشكل المطلوب.

swaged

مُطَرَّق. صفة للصفيحة المعدنية التي طُرِّقَت بالمطرقة فاكتسبت الشكل المطلوب.

swager

مُطَرِّق. جهاز يستخدم لضغط الصفائح المعدنية لإكسابها الأشكال التي يراد الحصول عليها في الصناعات السنية.

swaging

تَطْرِيق. ضغط الرقائق المعدنية بأداة التطريق أو بجهاز التطريق لإعطائها الشكل المطلوب (مثل تاج السن).

swallowing threshold

عَتَبَةُ البَلْع. اللحظة الحاسمة لحدوث أقل قدرٍ من التنبيه الذي يثير الفعل المنعكس المؤدي إلى بلع الطعام بعد مضغه.

S wave

مَوْجَةُ S. الموجة السلبية الثانية من مركّب QRS في مخطط كهربائية القلب، وهي تعبر عن زوال استقطاب المناطق العليا من جدر البُطَيْنين والتي يتأخر زوال الاستقطاب فيها في حالات إحصار الحزمة الناقلة اليمنى.

swayback

سَرَج. بَزَخٌ قطني متزايد، يرافقه حدب صدري معاوض ومتزايد الشدة.

sweat

1. تَعَرُّق 2. عَرَق. 1. إفراز الغدد العرقية لمادة العرق. 2. المادة المفرزة من الجِلْد أثناء التعرق.

sweat bath

حَمَّامٌ مُعَرِّق. استخدام إحدى الوسائل التي ترفع درجة حرارة الحَمَّام إلى درجة تزيد التعرق إلى درجة كبيرة.

sweat gland

غُدَّةٌ عَرَقِيَّة. غدة أنبوبية لولبية في الجلد مفرزة للعرق.

sweating

تَعَرُّق. إفراطٌ في إفراز العرق.

sweet heart gene

جِيْنُ القَلْبِ الطَيِّب. جين يحمل طاقين متقابلين أو متكاملين من جينات متقابلة، ويستطيع كل منهما تقديم نسخة مستقلة من الرنا. يسمّى أيضاً SH gene.

swelling

تَوَرُّم. 1. ازدياد عابر ومرضي في حجم النسج المصابة غير ناتج عن تكاثر في الخلايا. 2. تبارز تشريحي في أحد السطوح.

swimming

سِبَاحَة. العوم في الماء مع بذل الجهد. وهي إحدى طرق المعالجة الفيزيائية والتأهيلية للعضلات الضامرة.

swine

خِنْزِير. أحد الأنواع العديدة المدجّنة من فصيلة الخنزيريّات.

Swyer-James syndrome

مُتَلاَزِمة سوير – جيمس. منظر شعاعي يتسم بفرط شفافية الرئة المكتسب وحيد الجانب مع انسداد شديد في الطرق الهوائية أثناء الزفير، ونقص التروية الدموية فيها، وصغر السرة الرئوية.

sycosis barbae

تِيْنَةُ الذَّقَن. مرضٌ التهابي يصيب جريبات الشعر في الذقن، يتميز بظهور حطاطات ونفطات ودرينات يثقبها الشعر ويرافقها ترشيح الجلد وتكوُّن قشرة.

syenecology

عِلْمُ البِيئَةِ الجَمَاعِيَّة. دراسة العلاقات البيئية لمجموعات من العضويات مثل الجماعات.

symbiont

مُعَايِش. كائن حي يعيش في حالة تعايش.

symbiosis

تَعَايُش. 1. اشتراك نوعين من الأحياء بالمعيشة، مع استفادة كلٍّ منهما من هذه المشاركة. 2. معيشة أفراد أسرة أو مجتمع صغير بشكل يكفل المنفعة لكلٍّ منهم.

symblepharon

الْتِصاقٌ مُلْتَحمي. التصاق الجفنين بكرة العين.

symbol

رَمْز. حرف أو مجموعة من حروف وأرقام تمثل العناصر المختلفة أو الشروط التي عليها.

symbolic processes

عَمَلِيَّاتٌ رَمْزِيَّة. العمليات التي تمثّل الخبرة السابقة أو التي تعيض عنها من كلمات رمزية أو صور أو نشاطات ذهنية وفكرية.

symbolisme

الرَّمْزِيَّة. 1. حالة عقلية غير سوية يكون فيها لكل كلمة تقال ما يقابلها عند المريض من رموزٍ خاصة به. 2. في التحليل النفسي آلية لا واعية تتحول تبعاً لها المعاني الحقيقية للأشياء أو للأفكار بشكل لا يمكن للأنا العليا أن تدركه من الناحية الجنسية.

symbolization

تَرَامُز. إبدال شيء ماديٍّ مجسم بشيء مادي مجسم آخر أثناء الكلام أو أثناء الحلم (في علم النفس).

symmetrical association

تَرَابُطٌ مُتَنَاظِر. فقدان علاقة سببية بين عناصر دراسة إحصائية وبائية، مع فقدان علاقة الجهة وبقاء تغير أحد العناصر – رغم ذلك – للمحافظة على التوازن مع العناصر الأخرى.

symmetrical occlusion

إطباقٌ مُتَنَاظِر. إطباق متماثل في الجانبين.

symmetry

تَنَاظُر. وجود علاقة متناسقة بالنسبة لمحور ما من حيث الشكل أو الحجم أو القياسات الأخرى.

sympathectomy

قَطْعُ الوَدِّيّ. إجراء شقّ جراحي أو فصل كامل لبعض سبل الجملة العصبية الودية.

sympathetic

وُدِّيّ. 1. ما يتعلق بالجملة العصبية الودية أو ينتج عن تأثيراتها. 2. ما يتعلق بالسلوك المتعاطف الذي يتسم بالمحبة والود.

sympathetic ganglion

عُقْدَةٌ وِدِّيَّة. تجمّع لأجسام الخلايا العصبية والعصبونات الأدرينالية الفعل للجملة العصبية المستقلة، بشكل عقد تتجمع آخذة مظهر سلسلتين على جانبي العمود الفقري.

sympathetic nerve

عَصَبٌ وُدِّيّ. عَصَبٌ من أعصاب الجملة العصبية الودية.

sympathetic nervous system

الجُمْلَةُ العَصَبِيَّةُ الوِدِّيَّة. جزء من الجملة العصبية الذاتية يلعب دوراً هاماً في الانفعالات ويضاد دور الجملة العصبية نظيرة الودية.

sympathetic ophthalmitis

اِلْتِهَابُ العَيْنِ التَعَاطُفِي. التهاب مجهول السبب يصيب العينين بجميع أجزاء القميص العضلي الوعائي، يظهر في عين إذا أصيبت العين الثانية بجرح نافذٍ في القرنية أو الصلبة. وهو يترافق مع تفتق القميص العضلي الوعائي أو محفظة البلورة، أو إذا دخل جسم غريب في العين وبقي فيها، وبعد العمليات الجراحية، وفي الورم الصباغي الخبيث.

sympathetoblast

أَرُوْمَةٌ وُدِّيَّة. الخلية البدئية ذات الإمكانات الواسعة والتي ستتطور لتعطي الخلية العصبية الودية.

sympathicoblastoma

وَرَمُ الأَرُوماتِ الوُدِّيَّة. ورم خبيث يتألف من أرومات ودية، وهي الخلايا البدئية ذات الإمكانات الواسعة والتي ستتطور لتعطي الخلية العصبية الودية. يسمى أيضاً sympathogonioma.

sympathicotonia

تَغَلُّبُ الوُدِّي. حالة استثارة للجملة العصبية الودية تتسم بتشنج وعائي مع ارتفاع ضغط الدم.

sympathicotripsy

هَرْسُ العَصَبِ الوُدِّي. عمل جراحي يستهدف هرس الأعصاب أو العقد أو الضفائر الودية.

sympathicotropic cell

خَلِيَّةٌ مُوَجِّهَةٌ للوِدِّي. إحدى الخلايا التي تبدي فَعَالِيَّة خاصة للجهاز العصبي الودّي.

sympathicus

الجُمْلَةُ العَصَبِيَّةُ الوِدِّيَّة. جزء من الجملة العصبية الذاتية يلعب دوراً هاماً في الانفعالات ويضاد دور الجملة العصبية نظيرة الودية.

sympathin

سِيمبَاثِين. وسيط عصبي هرموني في المشابك العصبية، يتواسط تأثير التدفّعات العصبية للخلايا الودية.

sympathoadrenal

وُدِّيٌّ كُظْرِيٌّ. ما يتعلق بكل من الجملة العصبية الودية وبالكظر، وما ينتج عن تفاعلهما من زيادة إفراز هرمونات لب الكظر.

sympathochromaffin cell

خَلِيَّةٌ وِدِّيَّةٌ أَلِيفَةٌ للكروم. إحدى الخلايا السليفة للخلايا الودية والخلايا اللبية في لب الكظر.

sympathogonia

سَلِيفَةُ الوُدِّيَّة. خلية جنينية لا متمايزة تتطور إلى الخلايا الودية.

sympathogonioma

وَرَمُ سَلِيفَاتِ الوُدِّيَّة. انظر sympathicoblastoma.

sympatholytic

حَالٌّ للوُدِّيّ. انظر antiadrenergic.

sympathomimetic

مُحَاكي للوُدِّي. انظر adrenergic.

sympathy

تَوَادّ. 1. تأثير ينتج في عضو ما كاستجابة تجاه عرضٍ أو أذية في عضو آخر. 2. تأثير تعاطفي بين شخص وآخر.

symphyseal

إِرْتِفَاقِيّ. متعلق بالارتفاق وهو مفصل ثابت بين عظام متصلة فيما بينها بمواد ليفية غضروفية.

symphysiectomy

قَطْعُ الإِرْتِفَاق. عمل جراحي لفصل طرفي الارتفاق وخاصة الارتفاق العاني.

symphysiorrhaphy

رَفْوُ الإِرْتِفَاق. خياطة ارتفاق مصاب بالتفكّك والانفسام بين شطريه.

symphysiotomy

بَضْعُ الإِرْتِفَاق. فكّ وتبعيد الارتفاق العاني بقصد تسهيل الولادة.

symphysis

إِرْتِفَاق. مفصل ثابت بين عظام متصلة فيما بينها بمواد ليفية غضروفية. مثل الارتفاق العاني والارتفاق الذقني.

symphysodactylia

إِرْتِفَاقُ الأَصَابِع. التحام الأصابع في اليدين أو القدمين بشكل مباشر أو عبر غشاء.

Symphytum officinale

سِمْفُوطُن. نبات عشبي معمر، تستعمل جذوره في التسكين والترميم وفي تجبير الكسور بشكل كمادات وكمنقوع، لاحتوائها على قلويدات وسكريدات ومواد فعّالة أخرى. وهو من الفصيلة الحمحمية.

symptom

عَرَض. ظاهرة تدلّ على وجود مَرَض أو خلل في العضوية وتؤدي إلى شكاية المريض منها ومراجعته لتلقي الرعاية الطبية.

symptomatic acts

أَفْعَالٌ عَرَضِيَّة. التصرُّفات العابرة التي تصدر عن الفرد في حياته اليومية، وتبدو عديمة الأهمية، رغم ما لها عند المحللين النفسيين من دلالة عميقة على اللاشعور، مثل فلتات اللسان والنكات، وأخطاء الذاكرة.

symptomatic treatment

مُعَالَجةُ الأَعْرَاض. معالجة موجّهة للتخلص من الأعراض المزعجة، مع ترك الشفاء للتطور الطبيعي للمرض.

symptomatology

مَبْحَثُ الأَعْرَاض. فرع من العلوم الطبية يتناول بالدراسة المظاهر التي قد تدل على وجود مرضٍ ما، والتي يحسُّ بها المريض ويراجع من أجلها الطبيب، مثل الصداع.

syn-

تَشَابُك. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتشابك أو التواصل أو الاقتران.

synapse

مَشْبَكٌ عَصَبِيّ. المكان الذي يحتك فيه المحور العصبي لعصبون ما بغصينات عصبون آخر أو بخلية جسدية، ويؤثر فيهما.

synapsis

تَشَابُك. ازدواجية الصبغيات المتماثلة خلال مرحلة من الانقسام المنصف.

synaptic transmission

نَقْلٌ عَصَبِيّ مَشْبَكِيّ. الآلية التي يؤثر فيها عصبون ما قبل الاشتباك العصبي على نشاط عصبون مجاور تشريحياً له ويلي الاشتباك.

synarthrosis

مَوْصِلٌ لِيفِيّ. منطقة اتصال بين عظمين أو نهايتين عظميتين متجاورتين تتكون من نسيج ليفي.

synchondrosis

التِحامٌ غُضْرُوفِيّ. نوع من المفصل الثابت الذي تتصل فيه سطوح العظام فيما بينها بواسطة غضروف.

synchronism

تَزَامُن. الحدوث في نفس الفترة.

synchronization

تَزَامُنٌ قَصْدِيّ. استبقاء عملية متماشية خطوة خطوة مع عملية أخرى.

synchronous pacemaker

نَاظِمَةٌ مُزَامِنَة. ناظمة قلبية مصمّمة لتعمل بشكل يتوافق نظم تنبيهاتها مع النظم القلبي الأصلي.

synchronus

مُتَزَامِن. يترافق بخطواته ومراحله مع خطوات ومراحل عملية أخرى.

synchysis scintillans

الجُزَيْئَاتُ المُضِيئَة. تشاهد لدى فحص قعر العين لدى مرضى فرط كولستيرول الدم، وهي بلورات شحمية متحركة تستقر في القسم الأمامي من الجسم الزجاجي ولا تسبب أعراضاً سريرية مزعجة.

synclonus

رَمَعٌ مُتَزَامِن. اختلاج عضلي أو تقلّصات متتابعة تشمل عدة عضلات مجتمعة.

syncope

غَشْيٌ. توقُّف مُؤَقَّتٌ للوعي، يتلو نقصاً عابراً في التروية الدماغية.

syncytial

مَخْلَوِيٌّ. ما له علاقة بالمَخْلَى وهو كتلة من الهيولى المتعددة النوى، لا يوجد فيها خلايا منفصلة عن بعضها البعض.

syncytioma

وَرَمٌ مَخْلَوِيٌّ. تبدلات في بطانة الرحم، إذا كانت خلاياه حميدة. أما إذا كانت خبيثة فيدعى سَرَطانة مَشيْمَائية.

syncytiotrophoblast

أَرُومَةٌ خَلَوِيَّةٌ اغتذائيَّة. صفيحة أو شبكة غير منتظمة من هيولى شديدة الاصطباغ بحيث تتبعثر فيها النوى بشكلٍ غير منتظم، وهي تشكل الصفيحة الخارجية المخلوية للأرومة الغاذية.

syncytium

مَخْلَى. كتلة من الهيولى المتعددة النوى، لا يوجد فيها خلايا منفصلة عن بعضها البعض.

syndactyly

اِلْتِصَاقُ الأَصَابِعِ. شذوذ خلقي يتسم باتحاد اصبعين أو أكثر، يغلب أن يكون وراثياً.

syndesis

1. إِيثَاق 2. تَشَابُك 3. مَشْبَكٌ عَصَبِيٌّ. 1. تدخل جراحي لإحداث قسط مفصلي يؤدي لتثبيت حركة المفصل المصاب بتقلقل الحركة. 2. ازدواجية الصبغيات المتماثلة خلال مرحلة من الانقسام المنصف. 3. المكان الذي يحتك فيه المحور العصبي لعصبون ما بغصينات عصبون آخر أو بخلية جسدية، ويؤثر فيهما.

syndesmectomy

قَطْعُ الرِّبَاط. عمل جراحي يستهدف إجراء قطعٍ جزئي للرباط المفصلي.

syndesmitis

1. اِلْتِهَابُ الرِّبَاط 2. اِلْتِهَابُ المُلْتَحِمَة. 1. إصابة أحد الربط المفصلية بالالتهاب. 2. التهاب الغشاء الذي يغلف العين ويبطن الجفن.

syndesmo-

رِبَاطِيٌّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرباط أو بالنسيج الضام.

syndesmologia

مَبْحَثُ المَفَاصِل. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة المفاصل وأوصافها وأمراضها.

syndesmoma

وَرَمُ النَّسِيجِ الضَّام. أي ورم ينشأ على حساب النسيج الضام.

syndesmopexy

تَثْبِيتُ الأَرْبِطَة المَفْصِلِيَّة. عمل جراحي يستهدف تقوية الأربطة المفصلية وتقليل إمكانية تحركها.

syndesmoplasty

رَأْبُ الرِّبَاط. عمل جراحي يستهدف إصلاح وترميم رباط مصاب بالأذية.

syndesmorrhaphy

رَفْوُ الرِّبَاط. عمل جراحي يستهدف إجراء خياطة لترميم رباطٍ متمزق أو متهتك.

syndesmosis

مُرْتَبَط. مفصل ليفي تتصل فيه العظام بألياف كولاجينية تكون بمثابة رباط أو غشاء ليفي بين العظام.

syndrome

مُتَلَازِمَة. مجموعة من الأعراض والعلامات التي تتلازم في حدوثها لتشير إلى وجود مرضٍ أو اضطراب في العضوية دون أن تكون نوعية لمرضٍ معين دون غيره.

syndrome of inappropriate antidiuretic hormone

مُتَلَازِمَةُ الهرمون المُضَادّ للإِبَالَةِ اللَّامُلَائِم. نقص مستمر في بوتاسيوم الدم مع زيادة غير متماشية معه في أوسمولية البول دون أن يكون هناك تأثير واضح لما يثير إفراز الهرمون المضاد للإبالة.

syndromology

مَبْحَثُ الأَعْرَاض. فرع من العلوم الطبية يبحث في التسمية المصطلحية وأسباب الأمراض ونماذج التشوّهات الخلقية.

synechia

اِلْتِصَاقُ القُزَحِيَّة. حدوث التصاقات في القزحية مع الصلبة أو مع القرنية.

synechotomy

قَطْعُ اِلْتِصَاقِ القُزَحِيَّة. عمل جراحي على العين يستهدف بضع الالتصاقات القزحية.

syneresis

تَشَاحُب. انجرار جزيئات لبعض الأوساط المتبعثرة في الهلام مما يؤدي لتجمعها مع بعضها البعض وانكماش الهلام.

synergetic

1. مُتَآزِر 2. تَآزُرِيّ. 1. ما يعمل مسانداً لآخر ومسهّلاً من أدائه لوظيفته. 2. ما له علاقة بالتآزر.

synergic muscles

عَضَلَاتٌ مُتَآزِرَة. عضلات تعمل مع بعضها بطرقٍ مختلفة لتأدية وظيفة واحدة، فإذا انقبض بعضها انبسط بعضها الآخر للحصول على التأثير المطلوب.

synergism

تَآزُر. ترافق بيئي يتعزّز فيه سلوك أحد الأفراد أو عملياته الفيزيولوجية بوجود عضوية أخرى بالقرب منه، بسبب تضايف تأثير العوامل بحيث يكون مجموع تأثيراتها أكثر من مجرد المجموع الحسابي لها.

synergist

مُؤَازِر. عضلة أو عامل يضاف تأثيره إلى تأثير مثيله.

synergy

تَآزُرِيَّة. الآثار التضايفية لاثنين أو أكثر من الأدوية أو من العوامل المؤثرة.

synesthesia

الحِسُّ المُشْتَرك. 1. إحساس ثانوي مترافق مع إدراك فعلي، مثل الإحساس في أحد المواضع بسبب تنبيه يقع على موضعٍ آخر. 2. الإحساس بأحد المنبهات الحسية عن طريق حاسة أخرى غير المختصة بذلك المنبه مثل إعطاء الصوت انطباع عن اللون.

synesthesialgia

أَلَم الحِسّ المُشترك. حالة يؤدي فيها المثير للإحساس بالألم في الشقّ المصاب دون أن يعطي أي إحساس في الشق السليم.

syngamy

1. تَزَاوُجٌ بِالجِمَاعِ 2. تَكَاثُر جِنْسِي. 1. تكاثر يتم باتحاد الأعراس. 2. تكاثر يتم عبر اتحاد النطاف مع البيضات.

syngenesis

إِسويَّة الجينات. 1. نشوء الفرد من بيضة ملقحة أصلها من الأبوين وليس من أحدهما فقط. 2. التحدُّر من سلفٍ واحد.

syngenic

إِسويُّ الجينات. في علم البيولوجيا الاغتراسية يشير هذا المصطلح إلى الأفراد أو إلى النسج التي لها أنماط جينية متماثلة مثل التوأمين المتماثلين، أو الحيوانات المستولدة داخلياً.

synizesis

1. اِنْسِدَاد 2. التَّسَاقُ. 1. غياب الفتحة أو انغلاقها. 2. مرحلة أثناء الانقسام التفتلي يتكتل فيها الكروماتين النووي.

synkinesia

حَرَكَةٌ مُشْتَرَكَة. حركة لاإرادية تصادف الحركات الهادفة التي يقوم بها جزء بعيد عن الجسد، كتأرجح الذراعين أثناء السير.

synorchidism

اِلْتِصَاقُ الخُصْيَتَيْن. اندماج جزئي أو كلي للخصيتين داخل البطن أو داخل الصفن.

synosteotomy

بَضْعُ المَفْصِل. إجراء شقّ جراحي على المفاصل.

synostosis

اِلْتِحَامٌ عَظْمِي. 1. اتحاد بين عظمين متجاورين أو قطع متجاورة لعظم واحد بعزّزه ظهور نسيج عظمي. 2. التحام بين عظمين يكونان في العادة منفصلين.

synovectomy

اِسْتِئْصَالُ الغِشَاءِ الزُّلَيْلِي. عمل جراحي لإزالة الغشاء المبطّن للمفصل.

synovia

السَّائِلُ الزليلي. سائل شفّاف لزج يفرز من قبل الغشاء الزليلي، يوجد في التجويف المفصلي وفي الكيسات وفي الأغماد الوترية.

synovial

زُلَيْلِي. ما له علاقة بالسائل الزليلي أو بالغشاء الزليلي.

synovial joint

مَفْصِلٌ زُلَيْلِي. مفصل يحوي نهايتين عظميتين تحيط بهما محفظة يبطنها غشاء زليلي يحوي سائلاً زليلياً داخله.

synovioblast

أَرُومَةٌ زُلَيْلِيَّة. خلية أم للخلايا المفرزة للزليل.

synovioma

وَرَمٌ زُلَيْلِي. ورم ينشأ على حساب الخلايا المكونة للغشاء الزليلي.

synovitis

اِلْتِهَابُ الزُّلَيْل. التهاب في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، وعادة يترافق بالألم عند الحركة، مع تورّم متردد بسبب الانصباب في الكيس المفصلي.

synovitis sicca

اِلْتِهَابُ الزُّلَيْل الجَاف. التهاب في الغشاء الزليلي المبطن للمفصل، دون انصباب في الكيس المفصلي.

synovium

الغِشَاءُ الزُّلَيْلِي. الغشاء المبطن لمحفظة المفصل والذي يفرز السائل الزليلي.

syntaxis

1. مَفْصِل 2. تَمَفْصُل. 1. موضع تماس عظمين متجاورين ومتحركين في ذلك الموضع. 2. وجود مفصل يؤمن حركة عظمين متجاورين.

synthesis

تَرْكِيب. جمع أشياء أو معلومات أو حقائق مع بعضها للحصول على وحدةٍ جديدة مركبة. عكس التحليل.

synthetic

صُنْعِي، تَرْكِيبِي. ما يولّد بشكل اصطناعي أو تركيبي.

synthetic gene

جِيْنٌ صُنْعِي. بناء جين جديدٍ انطلاقاً من وحدات البناء الرئيسية وهي النوكليوتيدات بالعمل اليدوي أو بواسطة آلات تساعد بالحاسوب.

synthetic resin

رَاتِيْن تَرْكِيبِي. مادة عضوية غير متبلورة، يحصل عليها من مركّبات أبسط منها بعد إخضاعها للبلمرة أو للتكثيف.

syntonic personality

شَخْصِيَّةٌ مُتَجَاوِبَة. شخصية تتسم بالاستجابة بسهولة للمواقف المختلفة وبشكل ملائمٍ وتعاطفي.

syphilid

طَفْحَةٌ إِفْرَنْجِيَّة. إصابات جلدية للإفرنجي الثانوي.

syphilis

الإِفْرَنْجِي، الزُّهْرِيُّ، السُّفْلِس. مرضٌ معدٍ يحدث عن طريق التماس الجنسي، تسببه اللولبيات الشاحبة، يتظاهر بتظاهرات جهازيّة جلدية وحشويّة، ويمرّ بمراحل أوليّة وثانويّة وثالثيّة. يسمّى أيضاً lues.

syphilitic

إِفْرَنْجِي. 1. ما له علاقة بالإفرنجي. 2. ما هو ناشيء عن الإفرنجي.

syphiloma

وَرَمٌ إِفْرَنْجِي. ورم من منشأ إفرنجي يسمى أيضاً ورم صمغي.

syphilophobia

رُهَابُ الإِفْرَنْجِي. خوف لا مبرّر له من الإصابة بالإفرنجي.

Syringa vulgaris

لَيْلَكٌ شُورِي. نبات شجري تستعمل أوراقه وأزهاره وقشوره في خفض درجة الحرارة ومعالجة الالتهابات وآلام المفاصل لاحتوائه على مادة السيرنجين وهو يعطى بشكل مغلي أو كمادات. وهو من الفصيلة الزيتونية.

syringe

مِحْقَنَة. أداة تستخدم لإيصال الدواء داخل الجسم عبر إبرة تخترق الجلد والعضلات أوالأوعية الدموية، تتألف من مدحم أسطواني في داخل أسطوانة تنتهي بإبرة.

syringectomy

اِسْتِئْصَالُ النَّاسُور. عملية جراحية تستهدف إزالة النسيج حول ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضوٍ داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

syringitis

إِلْتِهَابُ النَّفِير. التهاب القناة السمعية أو نفير أوستاش.

syringo-

1. نَفِيرِيّ 2. نَاسُوري. 1. ما له علاقة بالقناة السمعية أو بنفير أوستاش. 2. ما له علاقة بفتحة مرضية تنتهي من خلال قناة غير منتظمة تشريحياً إلى جوف مفتوح أو مسدود.

syringoadenoma

وَرَمُ الغُدَدِ العَرَقِيَّةِ الكِيسِي. ورم غدي ينشأ على حساب الغدد العرقية ويكون ذا بنية كيسية.

syringobulbia

تَكَهُّفُ البَصَلَة. وجود تجاويف في النخاع المستطيل.

syringocarcinoma

سَرَطانَةُ الغُدَدِ العَرَقِيَّة. ورم سرطاني خبيث على حساب الخلايا المكوِّنة للغدد العرقية.

syringocele

قِيلَةٌ نُخَاعِيَّة. جوف انفتاقي في النخاع الشوكي يمتد عبر نقص في العمود العظمي مثل الشوك المشقوق.

syringocoele

النَّفَقُ المَرْكَزِيُّ للنُّخَاع. القناة المركزية في النخاع الشوكي.

syringocystadenoma

وَرَمُ الغُدَدِ العَرَقِيَّةِ الكِيسِي. ورم غدي ينشأ على حساب الغدد العرقية ويكون ذا بنية كيسية.

syringocystoma

انظر syringocystadenoma.

syringoma

وَرَمُ غُدَدِ العَرَق. واحد من أورام متعددة شبيهة بالوحمة تصيب الغدد العرقية.

syringomeningocele

قِيلَةٌ سِحَائِيَّةٌ تَكَهُّفِيَّة. تجمع السائل في كيسة سحائية تشبه القيلة النخاعية التكهفية.

syringomyelia

تَكَهُّفُ النُّخَاع. مرض مزمن، يتميز بوجود تجاويف محاطة بالمادة الدبقية قرب قناة الحبل الشوكي، وتمتد غالباً إلى النخاع، غالباً في الناحية الرقبية، مما يؤدي إلى عيوب عصبية وجنف صدري.

syringomyelitis

إِلْتِهَابُ النُّخَاعِ التَّكَهُّفِي. التهاب في النخاع الشوكي يترافق مع تشكل أجواف.

syringomyelocele

قِيلَةٌ نُخَاعِيَّةٌ تَكَهُّفِيَّة. انفتاق متدلٍ من الحبل الشوكي من خلال شوك مشقوق.

syringotomy

بَضْعُ النَّاسُور. عملية جراحية تستهدف إحداث شقوق في النسيج الذي يشكل ممر الاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين، أو بين عضوٍ داخلي من جهة وبين سطح البدن من جهة أخرى.

syrinx

1. أُنْبُوب 2. نَاسُور. 1. بنية تشريحية طبيعية بشكل ممر يصل بين جوفين. 2. ممر أو طريق اتصال غير طبيعي يصل بين عضوين أو جوفين داخليين، أو يصل بين أحد الأعضاء أو الأجواف الداخلية من جهة وبين سطح البدن.

syrup

شَرَاب. محضَّر صيدلاني يتألف من محلول سكري مركز كسواغ يحوي مادةً دوائية فعّالة. يسمّى أيضاً syrupus.

syrupus

انظر syrup.

systaltic

نَابِض. ذو حركات انقباضية تتناوب مع حركات انبساطية.

system

1. جِهَازٌ، جُملَة 2. مَجْمُوعَة 3. نِظَام. 1. مجموعة من أعضاء الجسم تعمل معاً في خدمة غاية حيوية مثل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي. 2. جملة من المعالم أو الحقائق أو الأجزاء التي تتأثر فيما بينها لتؤدي وظيفة ما. 3. طريقة عمل تؤديه جملة عضوية أو ميكانيكية.

systema

جهاز، جملة، نظام. مجموعة من أعضاء الجسم تعمل معاً في خدمة غاية حيوية مثل الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي.

system analysis

تَحْلِيلُ النُّظُم. 1. فحص العناصر المختلفة لنظام أو مجموعة نظم بقصد التأكد فيما إذا كان الحل المقترح لمشكلة ما سيتطابق مع النظام أو النظم المدروسة. 2. فرع من دراسة علوم الحاسوب.

systematical

1. مَنْهَجِيّ 2. نِظَامِيّ 3. جِهَازِيّ. 1. يسير وفق نظام محدَّد سابقاً. 2. يعمل وفق المعايير السوية. 3. يستهلك جميع الأجزاء المكوِّنة لعمل ما.

systematic

انظر systematical.

systematics

عِلْمُ التَّصْنِيف. علم التصنيف النباتي أو الحيواني.

systematization

إِنْتِظَام. تآلف الأجزاء مع بعضها في نظام شامل موحَّد.

systemic

جَهَازِيّ، مجموعي. ما يتعلق بالبدن ككل ولا يقتصر على عضوٍ أو جزءٍ ما منه.

systemic mastocytosis

كَثْرَةُ الخَلَايا البَدِينَة المجموعي. زيادة في الخلايا البدينة تتظاهر بسوء امتصاص، وتصبغات جلدية، واندفاعات شروية، وصداع، وتسارع قلبي، وغثيان، وإسهالات.

systole

إِنْقِبَاض. الطور التقلّصي لدورة القلب، وبشكل خاص لتقلص البطينين أو أحدهما.

systolic

إِنْقِبَاضِيّ. 1. ما له علاقة بانقباض القلب. 2. ما يحدث في الفترة الانقباضية.

systolic murmur

نَفْخَة انقِبَاضِيَّة. صوت إضافي يسمع أثناء الزمن الانقباضي، غالباً ما تنتج عن قصور الصمام المترالي أو ثلاثي الشرف أو عن تضيق الصمام الرئوي أو الأبهري.

systolic thrill

هَرِيرٌ إنْقِبَاضِيّ. الشعور بالاهتزازات أثناء جس جدار الصدر أثناء الفترة الانقباضية في كثير من الأمراض القلبية.

systremma

مَغص الرَّبْلَة. تقلّص عضلي في ربلة الساق.

syzygy

إقْتِرَان. 1. التحام عضوين دون أن يفقد أيٌّ منهما خواصه المميزة له. 2. الالتصاق المؤقت بين الأنثى والذكر في سياق التكاثر وإنتاج البيضة الملقحة.

T

t

1. رمز الزمن time. 2. رمز درجة الحرارة temperature. 3. مختصر الإزفاء translocation في الدراسات الوراثية. 4. رمز الحرف الإغريقي تاو τ.

T

1. رمز التيرا tira 10^{12}. 2. رمز التِسْلا tesla الوحدة القياسية لكثافة التدفق المغناطيسي. 3. رمز الفِقْرَة الصدريَّة thoracic vertebra. 4. رمز درجة الحرارة المطلقة absolute temperature.

$t_{1/2}$

رمز العمر النصفي half-life.

T_3

1. رمز ثلاثي يودوتيرونين triiodothyronine، وهو من الهرمونات الرئيسية للغدة الدرقية. 2. رمز للنمط الثالث من تصنيف حيوي ما.

T_4

1. رمز التيروكسين thyroxine، وهو الهرمون الرئيسي للغدة الدرقية. 2. رمز للنمط الرابع من تصنيف حيوي ما.

T.A.

رمز ذيفان ـ ترياق toxin-antitoxin.

Ta

رمز عنصر التنتالوم tantalum.

tabacism

تَسَمُّمٌ تَبَغِي. الاعراض السريرية الناجمة عن التعرض لكميات كبيرة من التبغ. ولاسيما إصابة النسيج الرئوي بتبدلات تليفية وتصلبية من تأثير التعرض المديد للتبغ. يسمّى أيضاً tabagism.

tabagism

انظر tabacism.

Tabanus

نُعَرَة. جنس من الذباب العَاضّ الماص للدم الذي يتطفل على الخيل والماشية وينقل طفيليات المثقبيات والجراثيم المسبِّبة للجمرة إلى بقية الحيوانات.

tabatière anatomique

مَسْعَطُ الجَرَّاحِين. تَوَهُّدٌ على الوجه الراحي قرب حافة الكعبرة أسفل الساعد يتناسب مع المسافة بين الأوتار القابضة والباسطة لليد.

tabes

تَابِس. اي مرض يؤدي للنحول الشديد، وضمور بعض أو جميع الأعضاء.

tabes dorsalis

تَابِسٌ ظَهْرِيّ. مرضٌ عصبي سببه إصابة الجهاز العصبي المركزي ولا سيما النخاع الشوكي بالمرض الإفرنجي. ويتسم بغياب التناسق بين الحركات الإرادية (الرنح) وبضمور العمودين الخلفيين في النخاع الشوكي مع بعض الأعراض العقلية. يسمى أيضاً الرَّنح الحركيّ.

tabes mesenterica

تَابِسٌ مَسَارِيقِيّ. إصابة العقد المساريقية عند الأطفال بالسل.

tabetic

1. تَابِسِيّ 2. مَتْبُوس. 1. ما له علاقة بالتابس. 2. المصاب بالتابس.

tabetic gait

مِشْيَةٌ تَابِسِيَّة. مشية رنحية فيها فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، تترافق مع ضرب الأرض بالقدم.

tabetic neurosyphilis

الإفْرِنجِيُّ العَصَبِيُّ التَّابِسِيّ. وهو التهاب مزمن تصلبي مترقٍّ في الجذور النخاعية الخلفية، والعمود الخلفي من الحبل الشوكي، والأعصاب المحيطية يؤدي إلى فقدان الانسجام والتناسق في عمل العضلات، والآلام العصبية والخدر، والآلام الواخزة والحارقة والنوب الحشوية والضمور العضلي، وضمور العصب البصري، واضطرابات اغتذائية في المفاصل، وشلل سفلي، وهو المرحلة الثالثة للزهري. يسمى أيضاً الزُّهْرِيُّ العَصَبِيُّ التَّابِسِيّ.

tabetiform

تَابِسِيُّ الشَّكْل. مرض يشبه التابس.

table

1. جَدْوَل 2. لَوْحَة. 1. تقسيم المعطيات ضمن حقول ومربّعات. 2. بنية تشريحية بشكل سطح.

table spoon

مِلْعَقَةُ طَعَام. وحدة لقياس الجرعات الدوائية السائلة تعادل 15 مليلتراً تقريباً. وتشبه ما يعتاد الناس استخدامه على موائد الطعام.

tablet

قُرْص. محضر دوائي يحتوي على مادة صيدلانية صرفة أو ممدَّدة.

tableting

صُنْعُ الأَقْرَاص. طريقة لرصّ المساحيق أو حبيبات المواد الصلبة لصنع المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الغذائية تعتمد على قوالب متكاملة الشكل.

taboo

المُحَرَّم. 1. ما فرضته التقاليد أو الأعراف من تحريم بعض الافعال او أشكال السلوك أو الالفاظ. 2. في التحليل النفسي، منعٌ لأفعال مرغوب فيها بالقوة الخارجية.

taboparalysis

شَلَلٌ تَابِسِيّ. ترافق الخرف الشللي العام مع التابس الظهري.

tabophobia

رُهَابُ التَّابِس. خشية مبالغ فيها من الإصابة بالتابس الظهري.

tabula

صَفِيْحَة. بنية تشريحية على شكل طبقة قليلة لارتفاع.

tabula rasa

اللَّوْحَةُ البَيْضَاء. مفهوم في علم النفس لوصف حالة النفس عند الولادة، تترك عليها الخبرات انطباعاتها.

tabulation

جَدْوَلة. تنظيم مجموعة من النتائج على شكل جدول مؤلف من عمودين او اكثر من أجل الدراسة او المقارنة. يقال ايضاً تبويب.

tabun

طَابُوْن. سائل سام، يغلي عند درجة 240 م ويذوب في المذيبات العضوية، ويؤدي إلى تخريب الاعصاب.

TAB vaccine

لِقَاحُ التَّاب. لقاح يحتوي على عصيات ميتة من حمى التيفوئيد (الحمى التيفية) وعصويات نظير التيفوئيد A ونظير التيفوئيد B.

tach-

سُرعَة. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسرعة.

tache

بُقْعَة. منطقة ذات لون مخالف لما حولها.

tache cerebrale

البُقْعَةُ الدِّمَاغِيَّة. خطٌّ احتقاني ينتج إثر إمرار الظفر على الجلد وذلك في أمراض الدماغ والجملة العصبية المركزية.

tache motrice

البُقْعَةُ المُحَرِّكَة. منطقة نهاية العصب المحرك عند وصوله إلى العضلة حيث يلاحظ لديه تضخم خفيف.

tache noire

البُقْعَةُ السَّوْدَاء. الإصابة الاولية غير المؤلمة لحمى التيفوس التي ينقلها القراد في أفريقيا، وتكون بشكل لطخة حمراء مرتفعة لها مركز نخري أسود مميز يوافق مكان لدغة القرادة.

tachistoscope

مِبْصَار. آلة لعرض المواد البصرية مثل الصور او الكلمات، ومراقبتها اثناء فترات زمنية مضبوطة.

tachography

تَخْطِيطُ السُّرْعَة. تسجيل حركة وسرعة تيار الدم.

tachy-

سُرْعَة. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسرعة.

tachyalimentation

مُتَلازِمَةُ الإِغْرَاق. الإصابة بالغثيان والضعف والتعرق والخفقان والغشي والشعور بالحرارة والإسهال، بعد تناول الطعام، لدى المرضى الذين سبق أن اجري لهم استئصال معدة جزئي.

tachyarrhythmia

تَسَرُّعُ القَلْبِ غَيرِ المُنْتَظَم. تسرع في ضربات القلب مترافق مع فقدان النظم الطبيعي.

tachycardia

تَسَرُّع القَلْب. ازدياد في عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عن المعدل المعتاد.

tachycardia bradycardia syndrome

متلازمة تسرّع وبطء القلب. اضطرابات في نظم القلب بشكل بطء قلب جيبي شديد لوحده يتناوب مع تسرع قلب. تسمى ايضاً sick sinus syndrome.

tachycardiac

مُتَسَرِّعُ القَلْب. 1. مصاب بتسرّع القلب. 2. مُتَعَلِّقٌ بِتَسَرُّع القَلْب.

tachylalia

تَسرعُ الكَلَام. الحديث بسرعة كبيرة تجعل من العسير فهم المفردات او نطق الحروف.

tachyphagia

سُرْعَةُ الأَكْل. تناول الطعام بسرعة كبيرة تزيد على المعتاد بين الناس.

tachyphylaxis

تَسْرِيعُ المَنَاعَة. إبطال سريع للتحسس تجاه جرعات من مستخلصات عضوية او مصل عضوي، يتم بواسطة إجراء تلقيح مسبق بجرعاتٍ صغيرة قليلة السمية من المستحضر نفسه.

tachypnea

تَسَرُّعُ التَّنَفُّس. زيادة عدد مرات التنفس في الدقيقة عن المالوف.

tachyrhythmia

تَسَرُّعُ القَلْب. ازدياد في عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عن المعدل المعتاد.

tachysterol

تَاكِيسْتِيرُول. إحدى طلائع الكالسيفرول، التي تنتج عن تعريض الارغوستيرول للاشعة.

tactic polymer

بوليمر تَرْتِيبِيّ. بلمر او مكثور تنتظم جزيئاته بشكل متناظر في بنيتها الفراغية.

tactile

لَمْسِيّ. متعلق باللّمس.

taction

اللَّمْس. الحاسة التي يتعرف الإنسان بواسطتها على الاشياء من خلال الاحتكاك بها.

tactoid

مِغْزَلِيّ. جسيم دقيق يظهر عند الفحص المجهري الاستقطابي بشكل المغزل، ويوجد في الفيروسات الموزايكيَّة (الفسيفسائية) وفي الفبرين والميوزين.

tactometer

مِقْيَاسُ اللَّمْس. اداة لقياس درجة الحساسية اللمسية.

tactoreceptor

مُسْتَقْبِلٌ لَمْسِيّ. بنية عضوية حسية تستجيب للتأثيرات اللمسية.

tactual

لَمْسِيّ. ما له علاقة بحاسة اللمس.

tactual localization

تَوْضِيعٌ لَمْسِيّ. تحديد نقاط على الجلد يلمسها الطبيب الفاحص بعد إغماض او عَصْب عينيْ المريض المفحوص.

tactula sensitivity

حِسُّ اللَّمْس. الحس الموجود على الجلد والذي يتعامل مع المواد المحيطة ذات صفات يمكن الشعور بها كالحرارة او البرودة والصلابة أو الليونة.

tactus

اللَّمْس. الحس الموجود على الجلد والذي يتعامل مع المواد المحيطة ذات صفات يمكن الشعور بها كالحرارة أو البرودة والصلابة أو الليونة.

taedium

مَلَلٌ، سَأَم. شعورٌ بوطأة الوقت وفقد الدافع أو ما يمكن أن يشغل المرء فيه.

Taenia

الشَّرِيطِيَّة. جنس من الديدان المتطفّلة تشبه الشريط.

taenia

1. شَرِيطَة 2. شَرِيطِيَّة. 1. بنية تشريحية بشكل عصابة رقيقة من نسيج رخو. 2. إحدى الديدان من جنس الشريطية.

taeniacid

مُبِيدٌ لِلشَّرِيطِيَّات. دواء أو مادة كيميائية أو عضوية قاتلة للشريطيات.

Taenia echinococcus

الشريطيَّة المِشْوكَة. أحد أنواع جنسٍ من الطفيليات من فصيلة الشريطيات، يسبب الطور اليرقي منه داء المشوكات الذي يتسم بظهور كيسات في الكبد أو في الرئتين أو في المخ. تسمى أيضاً Echinococcus granulosus.

taeniafuge

طَارِدٌ للشَّرِيطِيَّات. دواءٌ يخلّص البدن من الطفيليات الشريطية بطرحها.

Taenia saginata

الشَّرِيطِيَّةُ العَزْلَاء. نوع من الديدان الشريطية يبلغ طولها 12–25 قدماً، يشاهد شكلها البالغ في أمعاء الإنسان، وشكلها اليرقي في عضلات الماشية والمجترّات. تنتج إصابة الإنسان بها من تناول لحم البقر غير المطبوخ جيداً.

taeniasis

دَاءُ الشَّرِيطِيَّات. الإصابة بتطفّل الديدان الشريطية.

Taenia solium

الشَّرِيطِيَّةُ الوَحِيدَة. نوع من الديدان الشريطية يبلغ طولها 3–6 أقدام، توجد أشكالها اليرقية في عضلات ونسج الخنزير. يصاب بها الإنسان إثر تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.

tag

مِيْسَم. قسم من بنية أو تركيبة تشريحية أو عضوية يتميز عن ما سواه.

tail

ذَيْل. 1. مجموعة النوكليوتيدات التي ستشكل النهاية (3') في طرف الرنا المرسال وعادة تتألف من 150–200 نوكليوتيد من عديد الأدينين. 2. عُضوٌ عند الحيوان في مؤخرته فوق الشرج. 3. الجزء الرقيق والانتهائي من عضوٍ ما مثل البربخ والبنكرياس.

talalgia

أَلَمُ الكَاحِل. 1. ألم في عظم الكاحل. 2. ألم في مفصل الكاحل أو عنق القدم بين القدم وبين الساق.

talar

كاحليّ. ما له علاقة بعظم الكاحل.

talbot

تَالْبُوت. وحدة طاقة ضوئية تعادل الطاقة الضوئية التي يحملها تدفق ضوئي مقداره لومن واحد خلال فترة زمنية مقدارها ثانية واحدة.

talbutal

تَالْبُوتال. مركّب بلوري، يستعمل كمسكّن وكمنوّم قصير الأمد.

talc

طَلْق. معدن سيليكات المغنيزيوم المميهة، مائل إلى الأبيض أو إلى الأخضر أو الرمادي. يتبلور ويستعمل في الطب وفي المحضرات الصيدلانية. يسمّى أيضاً talcum.

talcosis

سُحَارٌ طَلْقِيّ. مرض رئوي سببه استنشاق غاز الطلق. يتميز بتصلب وتليف مزمنين.

talcum

طَلْق. انظر talc.

talent

مَوْهِبَة. استعداد طبيعي يجعل من صاحبه شخصاً متفوقاً في بعض الميادين إذا ما أتيح له فرص التدريب الكافي.

talipes

حَنَف. أحد أشكال تشوهات القدم الخلقية المنشأ.

talipes calcaneus

تَقَوُّس عَقِبِيّ. تشوه في القدم تكون فيها بوضعية الانعطاف الظهري.

talipes cavus

تَقَوُّس القَدَم. تشوه يصيب القدم، يتميز بازدياد التقوس الطولي وبالتقفّع الظهري للأصابع.

talipes equinus

القَفَد. تشوّه في القدم تكون فيه منعطفة باتجاه الأخمص.

talipes valgus

الرَّوَح. تشوه في القدم تكون متجهة فيه لوضعية التبعيد مع انقلابها للأعلى.

talipes varus

الفَحَج. تشوه في القدم تكون فيه منحرفة للوحش ومنقلبة للأمام.

talipomanus

حَنَفُ اليد. أحد أشكال تشوهات اليد الخلقية المنشأ.

talo-

كاحليّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعظم الكاحل.

talocalcaneal

كاحليٌّ عَقِبِيّ. ما يتعلق بعظمَي الكاحل والعقب.

talofibular

كاحليٌّ شَظَوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من عظمي الكاحل والشظية.

talonavicular

كاحليٌّ زَوْرَقِيّ. ما يتعلق بعظمي الكاحل والزورقي.

talus

كاحل. أحد أكبر عظام القدم يتمفصل في الأعلى مع عظمي الساق الشظية والظنبوب ومن الأمام والخلف والمحيط مع عظام القدم.

Tamarindus indica

تَمْر هِنْدِيّ. نبات شجري تستعمل ثماره كمرطب ومزيل للحموضة ولأمراض الكبد بشكل منقوع وكمادات، لاحتوائه على حموض عضوية ومواد معدنية وعفصية وأملاح. وهو من الفصيلة السيزالبينية.

Tamarix articulata

أَثْل. نبات شجيري يستخدم لحاؤه وثماره وأجزاؤه في معالجة الأمراض التنفسية وكقابض للثة بشكل منقوع، وهو يحتوي على مواد فعّالة عفصية وحمضية وملونة. وهو من الفصيلة الأثلية.

tantrum

شَكَس. سورة غضب يثور أثناءها الشخص دون سبب كافٍ ويفقد السيطرة على نفسه، وقد يصيح ويدق الأرض بقدمه ويتكلم كلمات قاسية، ثم يعود بعدها إلى مزاجٍ هادىء.

tap

1. قَرْعٌ 2. بَزْل 3. حَنَفِيَّة. 1. ينقر بخفة ولطف وسرعة. 2. استخراج السائل عن طريق إبرة تدخل عبر جدار التجويف. 3. مصدر للماء الوارد عبر الأنابيب من الخزانات.

tape

شَرِيط. شريحة طويلة وضيقة العرض ورقيقة السماكة من مادة مرنة قابلة للإنثناء.

tapeinocephaly

تَسَطُّحُ الرَّأْس. تشوّه ولادي في الجمجمة يبدو الرأس فيه متسطحاً، ويكون المنسب الأفقي له أقل من 72.

tapetum

بِسَاط. 1. حزمة من الألياف العصبية، تكون جزءاً من سطح كل بطين جانبي. 2. طبقة من غطاء المشيمية تقع خلف الشبكية في العين. 3. طبقة من الخلايا الغذائية تحيط بالخلايا البوغية لتؤمن لها الغذاء أثناء نموها.

tapeworm

الشَرِيطِيَّة. ديدان من جنس القليبيات مسطحة الشكل وتشبه الشريط.

taphephobia

رُهَابُ الوَأْد. خوف مرضي من أن يظن الناس أنَّ الفرد قد مات فيدفنونه حياً فيستيقظ ويجد نفسه محبوساً في القبر.

tap water

مَاءُ الحَنَفِيَّة. الماء المستعمل في المدن للشرب والطهي وللأعمال البيتية وأحياناً في تحضير بعض الوصفات الطبية.

tar

قَطِرَان. سائل أسود قد يميل إلى اللون البني، لزج القوام، يستحصل عليه من فحم النفط أو العرعر أو الصنوبر. يستخدم في معالجة الصُدَاف والإكزيمة.

Taraxacum dens

أَسْنَانُ الأَسَد. نبات عشبي حولي تستعمل جذوره وأوراقه وزهوره كمفرغة للصفراء وملينة ومهضّمة ومشهية. يستعمل بشكل مغلي وكمادات ويحوي عناصر فعالة مثل الكولين والإينولين والفيتامينات A وB و C ومعادن كثيرة وإنزيم الدياستاز وهو من الفصيلة المركّبة.

tardive

آجِل. ما يحدث في وقتٍ تالٍ أو متأخر عن غيره.

tare

فُرَاغَة. 1. وزن الوعاء الذي يستخدم لإجراء وزن المواد الأخرى. 2. حسم وزن الوعاء من مجمل الوزن (الوعاء وما يحتويه) لحساب الوزن الصافي للمادة المحتواة فيه.

target

هَدَف. 1. الشيء أو المنطقة التي تتوجه إليها العمليات أو الأحداث مثل المنطقة التي توجه إليها الأشعة. 2. خلية أو عضو يتأثر من أحد العوامل الفعّالة حيوياً مثل الهرمونات أو الأدوية.

Tamarix mannifera

أَثْلُ المَنّ. نبات شجري تستعمل بعض أجزائه كملّين خفيف وكمقشع بشكلها الطازج أو بشكل منقوع لاحتوائه على بعض السكريات وهو من الفصيلة الأثلية أو الطَرْفَائية.

tambour

طُبَيْلَة. وسيلة تشبه الطبل تستخدم في نقل الحركات في أجهزة التسجيل الطبية.

tampon

بِكّة. رفيدة من قطن أو قماش أو إسفنج تستخدم في دكِّ الأنف أو الفجوات الأخرى مثل الفرج لإيقاف النزف.

tamponade

1. دَكّ 2. عَصْر. 1. استخدام الدكّات في العمليات الجراحية لإيقاف النزف.

Tamus communis

كَرْمَةٌ سَوْدَاء. نبات عشبي معمر تستعمل جذوره في الأمراض الالتهابية والمفصلية بشكل منقوع وكمادات، لاحتوائه على الهيستامين وعناصر أخرى فعّالة. وهو من الفصيلة الدسقورية.

tan

1. تَسَفُّع 2. تَسَفَّعَ. 1. التعرض لأشعة الشمس بقصد الحصول على لون برونزي. 2. يتعرض لأشعة الشمس بقصد الحصول على لون جلدي مميز.

Tanacetum vulgare

حشيشةُ شِيفَاء. نبات عشبي حولي، تستعمل القمم المزهرة منه مع كامل النبات كطارد للديدان، وخافضٍ للحرارة، ومضاد لالتهابات المفاصل بشكل مغلي أو شراب أو منقوع لاحتوائه على زيوت عطرية وأسترات وحموض فعّالة. وهو شديد السمية ومن الفصيلة المركبة.

tandem duplication

تَنَاسُخٌ تَرَادُفِي. وجود جينين أو أكثر من المتعاقبات الوراثية التي يتلو أحدها الآخر في قطعة من الصبغي.

tangorecptor

مُسْتَقْبِلٌ لَمْسِيّ. عضو حسي في الجلد يستجيب للمس والضغط.

tannase

تَنَّاز. إنزيم يتواسط حلمهة حمض التَّنيك إلى حمض الغاليك. يوجد في بعض المستنبتات الفطرية مثل مزارع المكنسيّات ومزارع الرشّاشيّات.

tannate

تَنَّات. أي ملح لحمض التَّنِّيك. وجميعها ذات فعلٍ قابض.

tannic acid

حَمْضُ التَّنِّيك. حمض عضوي يشتق من النباتات العفصية. يستعمل في الصناعات الصيدلانية والغذائية.

tanning

دَبْغ. 1. تعريض الشيء لحمض التنيك أو أحد أملاحه. 2. معالجة الشيء بمواد عفصية قابضية بقصد تقوية مقاومته.

tantalum

تنتالوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 73، رمزه Ta، ووزنه الذري 180.948. وهو معدن طروق يستخدم في صناعة الصفائح المستعملة للغرس بديلاً من عظام الجمجمة، وفي أسلاك الخياطة المعدنية وفي صناعة المكثفات في الأجهزة الطبيّة.

target cell

خَلِيَّةٌ هَدَفِيَّة. 1. خلية حمراء يبدو مركزها المثقل بالخضاب بلون قاتم عند موازنته بما يحيط به من هالة تكاد تكون عديمة اللون تفصله عن محيط الخلية القاتم، مما يجعلها تشابه دريئة الهدف. وتصادف في التلاسيمية. 2. الخلية التي يجري عليها علماء الهندسة الوراثية تعديلاتهم (بإدخال جين ما أو إزالة قطعة دنوية مرمزة...) الخ. 3. الخلية التي تستقبل تأثيرات حيوية لمراسيل ذات وظائف هرمونية.

tarsadenitis

إِلْتِهَابُ غُضْرُوفِ وَغُدد الجَفْن. إصابة التهابية تشمل كلاً من غضروف الجفن والغدد الجفنية.

tarsal

1. كاحليّ 2. جَفْنِي. 1. متعلق بالكاحل أو بأحد عظامه. 2. متعلق بالجفن.

tarsalgia

ألم الكاحل. الشكوى من ألم في منطقة الكاحل.

tarsal gland

غُدَّة جَفْنِيَّة. غدة دهنية في غضروف الجفن. تسمى أيضاً غدة موميبوس.

tarsectomy

1. قَطْعُ الجَفْن 2. قَطْعُ الكاحل. 1. عمل جراحي يتم فيه شق أو استئصال الغضروف الجفني. 2. عمل جراحي على الكاحل.

tarsitis

إِلْتِهَابُ الجَفْن. التهاب يصيب الغضروف الجفني أو كامل الجفن.

tarso-

1. كاحليّ 2. جَفْنِي. 1. متعلّق بالكاحل أو مفصل عنق القدم. 2. متعلق بالجفن.

tarsomalacia

تَلَيُّن الغُضْرُوْفِ الجَفْنِيّ. إصابة الغضروف الجفني بالطراوة أو الليونة بسبب مرضي.

tarsometatarsal

كاحليٌّ مشْطِيّ. ما يتعلق بكل من الكاحل ومن المشط.

tarsoplasty

رَأْبُ الجَفْن. عمل جراحي يستهدف تصنيع وإصلاح الغضروف الجفني.

tarsoptosis

رَحَح. تسطح أخمص القدم.

tarsorrhaphy

رَفْوُ الجَفْن. خياطة جزء أو جميع أجزاء الجفن السفلي مع العلوي بهدف تقصير الشق الجفني أو إغلاق الفرجة الجفنية تماماً.

tarsotomy

بَضْعُ الجَفْن. استئصال جراحي لغضروف الجفن أو لكامل الجفن.

tarsus

1. كاحِل 2. غضروف الجَفْن. 1. قوس القدم التي تتكون من عظم العقب والكعب والعظم النردي والعظم الزورقي والعظمين الإنسي والوسطاني بالإضافة إلى العظم الوتدي الجانبي. 2. النسج الضامّة الكثيفة التي تسند الجفن.

tartar

1. طَرْطَر 2. قَلَح. 1. ثُنَائِيُّ طرطرات البوتاسيوم. 2. لويحات سنية أو قَلَحُ الأسنان.

tartar emetic

الطَّرْطَرُ المُقَيِّء. مركّبٌ بلوري شفاف يذوب في الماء، يستعمل لجذب العث والدبابير والزنابير الصفراء وقتلها.

tartaric acid

حَمْضُ الطَّرْطَرِيك. حمض عضوي يستحصل عليه من بعض النباتات، ويستخدم في الدباغة وفي الاختبارات الكيميائية ككاشف.

taste

طَعْم. حاسّةٌ كيميائية تدرك النكهة وفقاً لمستقبلات الذوق واللمس والحرارة والبرودة الموجودة في الفم، بالإضافة إلى مستقبلات الشم في الأنف.

taste blindness

عَمَهُ الذَّوْق. صعوبة التعرّف على أنواع الطعوم مثل الحلو والمر والحامض...

taste bud

بُرْعُمٌ ذَوْقِي. عضو نهائيٌّ يتألف من مجموعات قدحية الشكل من خلايا مستطيلة ذات زغب دقيق على الطرف القصي لنقل حاسة الذوق.

tasteless

تَفِهٌ. مادة تفتقد الطعم الحلو، أو الطعم المميز.

TATA box

صُنْدُوقُ تَاتَا. متتالية نوكليدية قصيرة وظيفتها توضيح المكان الذي يجب أن يبدأ به انتساخ طاق الرنا المرسال. وهي متماثلة عند مجين (المجموع الجيني) الجراثيم والحيوانات والنباتات. وتتحكم هذه المتتالية عادة في الظروف التي تحدث فيها عملية الانتساخ ومقدار الرنا الذي يجب اصطناعه، وعادة تبدأ بالتيميدين والأدينين.

tattooing

وَشْم. إحداث تلوين دائم على الجلد من خلال إجراء الوخز المتكرر بحامل مادة صباغية.

taurine

تُوْرِين. مركّب بلوري يتفكك عند درجة حرارة 300 مئوية. يوجد في الصفراء متحداً مع حمض الكوليك. كما يوجد بكميات ضئيلة في النسج العضلية.

taurocholic acid

حَمضُ التُّوروكوليك. حمض الصفراء الأكثر شيوعاً وهو ينتج عن تفاعل حمض التورين مع حمض الكوليك.

taurodont

سِنٌّ ضَخْمَةُ اللُّبّ. صفة للأسنان ذات الجوف اللبي الواسع والجذور القصيرة.

Taussing-3ing syndrome

مُتَلَازِمَة توسّنغ بنغ. تبادل الأوعية الكبيرة للقلب مع عيب في الحاجز البطيني وتوسع الشريان الرئوي.

tautomer

صِنْو. مركّبٌ كيميائي مُصَاوِغٌ لمركّب آخر ويمكنه أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه الآخر.

tautomeral

1. صِنْوِيّ 2. بِنَفْسِ الجِهَة. 1. ما يتعلق بالعلاقة بين مركّبين مصاوغين. 2. صفة للعصبون الذي يشكل المادة البيضاء بنفس جهة عصبون آخر.

team nurse

مُمرِّضة في الفريق. ممرضة قانونية عضوة في فريق التمريض.

tear

1. دَمْعَة 2. مِزْقَة. 1. مفرزات الغدد الدمعية التي تتجمع لتسقط من العين حين الانفعال أو التعرض للتخريش. 2. قطعة أو جزء ينتج عن تعرض عضوٍ للتمزق.

teaspoon

مِلْعَقَةٌ صَغِيْرَة. مكيال لقياس الجرعات الدوائية للشراب أو المساحيق يعادل 5 مليلترات.

teat

حَلَمَة. الجزء المركزي البارز من الثدي.

technetium

تِكْنِيسيُوم. عنصر كيميائي، رمزه Tc، وزنه الذري 43، أحد نظائره، وهو Tc99، يعد من أكثر النظائر المشعة استخداماً في الطب النووي.

technician

تِقْنِيّ. شخص ماهر في اداء بعض الإجراءات التقنية.

technique

1. أسلوب 2. طَرِيْقَةُ عَمَل 3. بَرَاعَةٌ فَنِّيَّة. 1. طريقة ذات قواعد مفصّلة تتبع في إنجاز عمل أو بحث علمي. 2. أسلوب العمل الذي يجري في مهارة واستناداً للخبرة. 3. المهارة المبذولة في إنجاز أي عمل أو تحقيق أي غرض في الاختصاصات الفنية.

Tectona grandis

شَجَرُ سَاج. نبات شجري تستعمل بذوره وأزهاره وثماره ولحاؤه في امراض الهضم وتسكين الآلام لاحتوائه على مادة فعّالة هي التكتونين، وهو من الفصيلة السندروسية.

tectorial

سَقْفِيّ. ما يتعلق ببنية تشرحية تشبه السقف أو الغشاء الساتر.

tectorial membrane

غِشَاء سَقْفِيّ. 1. غشاء هلامي يغطي عضو كورتي في الأذن. 2. غلاف قوي من النسيج الضام يمتد من الجزء القاعدي للعظم القذالي حتى السطح الظهري لأجسام المحور والفقرة الرقبية الثالثة.

tectum

سَقْف. بنية سقفية الشكل في الجسم، وخاصة سقف الدماغ المتوسط المشتمل على الحدبات رباعية التوائم.

teeth

أَسْنَان. جمع سِن.

teething

تَسنِيْن. مجمل العملية البيولوجية التي تنتهي بظهور الأسنان عند الطفل.

tegmen

سَقِيف. بنية تشريحية بشكل سقف أو غطاء ساتر.

tegmen tympani

سَقِيْفُ الطَّبْل. صفيحة عظمية رقيقة تفصل الغار الطبلي عن الجوف القحفي.

tela

نُسِيْجَة. اي بنية تشريحية او نسيجية تشبه حبلاً متشابك الألياف.

telalgia

تَشعِيع. الشعور بالألم في مكان يبعد عن منطقة منشئه.

tautomerase

تُوتُومِيرَاز. إنزيم يتواسط إنجاز العمليات الصنوانية.

tautomerism

صِنْوَانِيَّة. العلاقة بين مركّبين مصاوغين موجودين بحالة توازن وحرية في التبدّل من شكلٍ لآخر.

taxis

1. رَدّ 2. انْجِذاب. 1. في المعالجات الجراحية : وضع الأشياء في مواضعها المناسبة بعد تبدّلها بسبب مرضي. 2. لاحقة تدل على الحركة باتجاه منبه ما أو بعيداً عن ذلك المنبه.

-taxis

تَوَجُّه. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بآلية التوجيه التي يتحرك بواسطتها حيوانٌ ما في اتجاهٍ متعلق بمصدر الحثّ.

taxon

1. أُصْنُوْفَة 2. مُصَنَّف. 1. اسم يطلق على المجموعة في أحد التصنيفات. 2. الاسم الخاص بأحد أفراد مجموعة تصنيفية.

taxonomy

تَصْنِيْف. تقسيم للعضويات وفق ترتيب خاضع لبعض المعايير مع إطلاق تسميات خاصة وملائمة.

Taxus baccata

طَقْسُوس. نبات شجري، تستعمل أوراقه كمقوية للقلب وللأعصاب بشكل مغلي او كمادات وتحت إشرافٍ طبي فقط لاحتوائه على مواد فعّالة عفصية وميلوكسين وتاكسين وتاكسيكوتين. وهو من الفصيلة الطقسوسيّة.

Tay-Sachs disease

مَرَضُ تَاي – سَاكس. أحد أشكال الشُّحام السفنغولي ينتقل كصبغي ذاتي متنحّ، ويتميز بتراكم جزء من نور – أمين – غنغليوزيدات في الخلايا العصبونية. يتظاهر سريرياً أثناء الأشهر القليلة الأولى التي تلي الولادة بنقص التأثّر وتشنج واختلاجات وفقدان البصر مع ظهور البقعة الصفراء في الشبكية بشكل نقطة حمراء قانية.

TB

مختصر السُّل أو التدرُّن tuberculosis.

T-bandage

عِصَابَةٌ بشكل T. لفّ أشرطة العصابة على شعبتين تحيط إحداهما بالجذع فيما تحيط الأخرى بالعِجان مارةً بين الفخذين.

Tc

رمز عنصر التكنيسيوم technetium.

TD_{50}

الجُرْعَة السَّامَّةُ للنِّصْف. الجرعة التي تؤدي لحدوث تأثيرات سامة لدى 50 بالمئة من مجموع عناصر الدراسة.

TDF

مختصر testic determining factor.

t-distribution

توزع t. توزع يستعمل لاختبار حقيقة اختلاف وسطين بشكل يعتدّ به إحصائياً، وهو حاصل متغيرات مستقلة عشوائية. يسمّى أيضاً اختبار t.

tea

شَاي. مغلي لأوراق أو أجزاء نباتية زهرية، يحضّر حين الاستعمال ويؤخذ ساخناً.

telangiectasis

تَوسُّعُ الشُّعَيْرات. تمدد محلي للأوعية الشعرية، يشكل انتفاخات حمراء قاتمة شبيهة بنتوءات صغيرة يتراوح حجمها بين 1 و 7 مليمترات.

telangiectodes neuroma

وَرَمٌ عصبيّ مُتَوسِّعُ الشُّعَيْرات. ورم عصبي فيه عدد كبير من الأوعية الدموية.

tele-

1. إنْتِهائِيّ 2. بُعَادِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما يقع في نهاية عضوٍ ما. 2. بادئة تشير إلى ما يؤثر من بعد.

telecardiography

تَخْطِيطٌ قَلْبِيٌّ بُعَادِيّ. إجراء تخطيط القلب وبثه إلى جهاز مستقبل بعيد عن المريض.

telecardiophone

مِسْمَاعٌ قَلْبِيٌّ بُعادِيّ. جهاز يجعل أصوات القلب مسموعة على بعدٍ من المريض.

teleceptor

مُسْتَقْبِلٌ مِنْ بُعْد. مستقبل حيوي يرسل معلومات عن أقسام من البيئة الخارجية التي توجد بشكل لا يتصل مباشرةً مع العضوية، مثل العين والأذن والأنف.

telediagnosis

تَشْخِيصٌ بُعَادِيّ. تحديد طبيعة المرض بناءً على تلقّي معلومات سريرية عن طريق الهاتف أو دارة تلفزيونية مغلقة دون التماس مع المريض عن قرب.

telekinesis

تَحرِيكٌ بُعَادِيّ. تغيير موضع الشيء بدون التماس معه.

telemedicine

تَطْبِيبٌ بُعَادِيّ. تقديم خدمات المشورة الطبية من قبل طبيب خارج مكان وجود المريض والطبيب الذي طلب الاستشارة وذلك عبر الهاتف أو عبر دارة تلفزيونية مغلقة.

telemetry

قِيَاسٌ بُعَادِيّ. إجراء قياسات للمادة المدروسة من مكان بعيد عنها، باستخدام موجات راديوية.

telencephalon

دِمَاغٌ انتهائِيّ. بنية جنينية تشكل الجزء الأمامي من الدماغ الأمامي، تتألف من الفصوص الشمية والقشرة المخيخية والجسمين المخططين.

teleology

الغَائِيَّة. الاعتقاد القائل بوجوب تفسير الظواهر بدلالة مسبباتها النهائية أو غايتها أو تكوينها في الطبيعة.

telepathy

تَخاطُر. تواصل المشاعر والأفكار والخبرات الأكثر تعقيداً بين نفسين دون تَوَسُّط أدوات الحس العادية.

teleradiography

تَصويرٌ شُعَاعِيٌّ بُعَادِيّ. أخذ صور شعاعية بعد وضع أنبوب الأشعة على بعد 7 أقدام من الصفيحة للحصول على أشعة متوازية.

teletherapy

مُعَالَجةٌ بُعَادِيَّة. نمط من المعالجة تكون فيه الوسيلة بعيدة عن التماس مع المريض، كما في المعالجة الشعاعية.

television microscopy

فحصٌ بالمِجْهَر التلفزيونيّ. تقنية خاصة يتم فيها تضخيم الصور التي ينتجها المجهر وعرضها أو إسقاطها من خلال شاشة التلفزيون.

telocentric

طَرَفِيُّ المَرْكَز. صفة لصبغي يتقاطع شقاه في مركز يقع بالقرب من طرفيهما.

telodendrion

تَشَعُّبٌ نِهَائِيّ. التفرع النهائي للمحوار في النورون.

telogen

كُمُونُ الشَّعْر. طور في دورة نمو الشعر يبقى فيه محفوظاً في الحويصلة دون أن ينمو.

telomer

قُسَيْمٌ طَرَفِيّ. جسيم مركزي يقع على الصبغي في أحد طرفيه.

telophase

طَوْرٌ نِهَائِيّ. مرحلة من مراحل الانقسام الخلوي تقوم عندها الصبغيات فور وصولها إلى القطبين بإعادة تكوين النوى، مع اختفاء المغزل وظهور الغشاء النووي والخلوي، ويبدأ بعد ذلك الطور البيني.

telotaxis

تَوَجُّهٌ بُعْدِيّ. تحرك عضوية ما باتجاه مصدر التنبيه اللمسي بوجود مستقبلات خاصة.

temperament

مِزَاج. مجمل المظاهر العامة التي تسم الشخصية، كالمرح والتقلُّب ومستوى الفاعلية ودرجة الانفعالية.

temperate bath

حَمَّامٌ فَاتِر. استخدام حمام تتراوح درجة حرارته بين (24 – 35) ويستهدف تلطيف الحرارة المرتفعة وتنشيط الجسم.

temperature

دَرَجَةُ الحَرَارَة. وحدة لسلم قياس الحرارة، وتساوي درجة حرارة الجسم السوي 37 تقريباً ودرجة تجمد الماء 0 ودرجة غليان الماء 100 في المقياس المئوي. وهي 98 و 32 و 212 درجة على التوالي في مقياس فهرنهايت.

temperature coefficient

مُعَامِلُ درجة الحَرَارَة. قياس لتأثير درجة الحرارة في تفاعل كيميائيٍّ ما، ويعبر عنه برقم يدل على ما يطرأ على ثابتة سرعة التفاعل من تغير بتبدل درجة الحرارة.

temperature sense

الإحْسَاسُ بالحَرَارة. إدراك تقريبي لما عليه المحيط الخارجي بالبدن من حرارةٍ أو برودة.

template

مِرْصاف. 1. صفيحة متقوسة تستعمل دليلاً لتنضيد الأسنان. 2. قالب يستعمل دليلاً لضبط العمل حين إعداد وبناء البروتينات.

temple

صُدْغ. الناحية الجانبية من الرأس فوق القوس الوجني. يسمّى أيضاً tempora.

tempora

انظر temple.

temporal

صُدْغِيّ. ما له علاقة بالعظم الصدغي أو الناحية الصدغية.

temporal arteritis

اِلْتِهَابُ الشِرْيَانِ الصُدْغِيّ. أحد أشكال الالتهابات المناعية الذاتية التي تصيب الشريان الصدغي، ويتظاهر بألم موضعي وتغيرات في الرؤية وظهور التبدلات الباثالوجية على شكل خلايا عملاقة. يسمى أيضاً التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة.

temporal bone

العَظْمُ الصُدْغِيّ. العظم الذي يكوِّن جزءاً من الوجه الجانبي للقحف وجزءاً من قاعدة الجمجمة.

temporal epilepsy

صَرَعُ الفَصِّ الصُدْغِيّ. نوبات صرعية متكررة بسبب إصابة في الفص الصدغي للدماغ.

temporary

وَقْتِيّ. ما يستخدم لفترة قصيرة وغير مؤهل للاستخدام طويل الأمد.

temporary restoration

تَعْوِيضٌ مُؤَقَّت. جهاز مُعَدّ للاستعمال خلال فترة قصيرة يبدل بعدها بجهاز دائم.

temporo-

1. صُدْغِيّ 2. زَمَانِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعظم الصدغي أو بالناحية الصدغية. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالزمان.

temporomandibular joint syndrome

مُتَلاَزِمَة المَفْصِلِ الصُدْغِيّ الفَكِّيّ. مجموعة من الأعراض (انزعاج، ألم، سوء وظيفة) تنشأ من إصابة المفصل الصدغي الفكي بسوء التشكل أو التشوه الناتج عن مرضٍ رثوي أو رضي.

temporomandibular syndrome

مُتَلاَزِمَةٌ صُدْغِيَّةٌ فَكِّيَّة. طنين ودُوار وعدم ارتياح في الأذنين، وأعراض أخرى تشير إلى سوء في وظيفة المفصل الصدغي الفكي.

temporomaxillary

صُدْغِيٌّ فَكِّيٌّ علويّ. ما له علاقة بكلٍّ من الفك العلوي وبعظم الصدغ.

temporo-occipital

صُدْغِيٌّ قَذَالِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من عظمي الصدغ والقذال.

temporoparietal

صُدْغِيٌّ جِدارِيّ. ما يتعلق بالعظم الصدغي وبالعظم الجداري.

temporo-pontile

صُدْغِيٌّ جِسْرِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من العظم الصدغي وبالجسر في الدماغ.

temporo-spatial

زَمَانِيٌّ مكانِيّ. ما يتعلق بالزمان وبالمكان في وقتٍ واحد.

temporosphenoid

صُدْغِيٌّ وَتِدِيّ. ما يتعلق بالعظم الصدغي وبالعظم الوتدي.

temporostabile

صَامِدٌ لِلزَّمَن. صفة لما يفترض أن لا يتغير بمرور الزمن.

temptation

إِغْوَاء. حضُّ الشخص على إتيان الأفعال التي تتعارض عادةً مع مبادئه.

tenacious

مُتَمَسِّك. 1. شخص عنيد لا يتخلى عن آرائه. 2. مادة أو معدن صلب يلتصق بما يكون على تماس معه.

tenaculum

خُطَّاف. أداة جراحية تشبه الخطّاف تفيد في إمساك وجر العناصر التشريحية.

tenalgia

أَلَمُ الوَتَر. الشعور بالألم في منطقة وترٍ ما.

tendency

مَيْل. نزعة واضحة نحو هدفٍ مُعَيَّن، بشكل فطري أو مكتسب.

tenderness

إِيلاَم. حساسية مفرطة من شعور بالألم إثر اللمس أو الضغط.

tendinitis

اِلْتِهَابُ الوَتَر. التهاب يصيب الوتر أو مكان ارتكاز عضلة أو مجموعة عضلات.

tendinoplasty

رَأْبُ الوَتَر. عمل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح وتر مصاب بالتمزّق أو بالتهتك.

tendinosuture

رَفْوُ الوَتَر. خياطة جراحية لوتر متمزق.

tendinous

وَتَرِيّ. ما له علاقة بالوتر.

tendinous synovitis

اِلْتِهَابُ الزَلِيلِ الوَتَرِيّ. التهاب يصيب الغمدَ الوتري.

tendo

وَتَر. 1. حبل ليفي أبيض يربط عضلة كبيرة ببعض البنيات التشريحية المجاورة لها مثل العظام والغضاريف. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tendolysis

تَحْرِيرُ الوَتَر. عمل جراحي يستهدف قطع الالتصاقات المحيطة بالوتر.

tendon

وَتَر. حبل ليفي أبيض يربط عضلة كبيرة ببعض البنيات التشريحية المجاورة لها مثل العظام والغضاريف. وهي تسمح بتركيز قوة العضلات في مساحة ضيقة، وتتيح للعضلة أن تعمل من بعد.

tendonitis

التهاب الوتر. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالعظام.

tendon jerk

نَفْضَةُ الوَتَر. منعكس وتري يؤدي إلى إحداث انقباض انعكاسي عضلي مفاجيء استجابة لضرب على الوتر يؤدي إلى شد رباط العضلة (الرباعية في مقدم الفخذ مثلاً). يعد وجود هذا المنعكس دليلاً على سلامة الجهاز العصبي والعضلي، كما تعد زيادته دليلاً على إصابة هرمية، ويعد فقدانه دليلاً على إصابة الأعصاب المحيطية.

tendon reflex

اِنْعِكَاسٌ وَتَرِيّ. استجابة عضلة ما بالتقلص عند الدقّ على وترها (مما يحدث شداً مفاجئاً فيه). يبدأ المنعكس بالأعصاب الواردة ثم بالمراكز النخاعية ثم الأعصاب الصادرة. وللمنعكسات الوترية أهمية في تشخيص الأمراض العصبية.

tendovaginal

وَتَرِيٌّ غِمْدِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الوتر وبغمده.

tendovaginitis

اِلْتِهَابُ الوَتَرِ والغِمْد. التهاب يصيب كلاً من الوتر ومن الغمد المغلف له.

tenectomy

قَطْعُ الوَتَر. عمل جراحي يستهدف استئصال آفة مرضية على الوتر أو على غمده.

tenesmus

زَحِير. بذل الجهد المترافق مع الألم، وبشكل لاإرادي أثناء التغوّط أو التبول.

tenia

1. شَرِيطَة 2. شريطيَّة. 1. بنية تشريحية بشكل ألياف مرتبة بشكل عصابة. 2. أنواع من الطفيليات التي تشبه الشريط.

teniacide

مُبِيدٌ للشَرِيطِيَّات. دواء يقتل الطفيليات من الديدان الشريطية.

teniafuge

طارِدٌ للشَرِيطِيَّات. دواء يؤدي إلى شلل الطفيليات ولاسيما الشريطيات وانطراحها مع البراز.

teniasis

دَاءُ الشَرِيطِيَّات. عدوى بالطفيليات من الشريطيات.

tennis elbow

مِرْفَقُ لاعبي التنس. ألم والتهاب في الأوتار واللقمة العظمية القريبة من مفصل المرفق يصاب به لاعبو التنس.

teno-

وَتَرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tenodynia

وَجَعُ الوَتَر. ألم يصيب أحد الأوتار.

tenolysis

تَحرِيرُ الوَتَر. فك الوتر من الالتصاقات.

tenomyoplasty

رَأْبُ العَضَلَةِ وَالوَتَر. عمل جراحي يستهدف ترميم العضلة والوتر الخاص بها.

tenomyotomy

بَضْعُ الوَتَرِ والعَضَلَة. عمل جراحي يستهدف شق الوتر والعضلة المرتبط بها.

tenonitis

1. اِلْتِهَابُ الوَتَر 2. اِلْتِهَابُ محفظة تينون. 1. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالعظام. 2. التهاب المحفظة التي تغلف كرة العين والتي تنشأ منها أوتار العضلات العينية.

tenonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ المُقْلَة. جهاز لقياس الضغط داخل كرة العين.

tenonto-

وَتَرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالوتر.

tenontology

مَبْحَثُ الوَتَرِيَّات. مجموع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأوتار ووضعها ووظائفها.

tenoplasty

رَأْبُ الوَتَر. عمل جراحي لإصلاح وتر.

tenoreceptor

مُسْتَقْبِلَةٌ وَتَرِيَّة. نهايات حسية تستقبل الإحساسات الذاتيَّة داخل الوتر.

tenorrhaphy

رَفْوُ الوَتَر. خياطة جراحية لوترٍ متمزق أو متهتك. يسمّى أيضاً tenosuture.

tenositis

اِلْتِهَابُ الوَتَر. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالعظام.

tenostosis

تَعَظُّمُ الوَتَر. تحول الوتر إلى عظم بترسب الكلس فيه.

tenosuture

خِيَاطَةُ الوَتَر. انظر tenorrhaphy.

tenosynovectomy

قَطْعُ غِمْدِ الوَتَر. عمل جراحي يستهدف شق أو استئصال غمد الوتر.

tenosynovitis

اِلْتِهَابُ الغِمْدِ والوَتَر. التهاب يصيب الوتر والغمد المحيط به.

tenotome

مِبْضَعُ الوَتَر. أداة جراحية تستخدم لشق الوتر.

tenotomy

بَضْعُ الوَتَر. عمل جراحي يستهدف شق الوتر بشكل معترض.

tenovaginitis

اِلْتِهَابُ غِمْدِ الوَتَر. التهاب يصيب الأوتار التي تربط العضلات بالعظام والأغلفة التي تحيط بها.

tense

1. مُتَوَتِّر 2. مَشْدُود 3. قاسي. 1. مصاب بإجهاد. 2. صفة لشيء طبّق عليه الشد. 3. صفة لمادة صلبة القوام.

tensile stress

إِجهَادُ الشَّد. القوة الداخلية التي تقاوم استطالة المادة التي تتعرّض للإجهاد في اتجاه موازٍ لاتجاه الإجهاد.

tension

تَوَتُّر. شعور بالانقباض وعدم الارتياح مرافقاً لعدم إشباع رغبة أو ناتجاً عن عدم تحقيق هدفٍ ما أو صراع بين أكثر من دافع.

tensor

مُوَتِّرَة. عَضَلَةٌ تعمل على توتير أو شد البنى التشريحية.

tent

خَيْمَة. غطاء صنعي مصمم لحصر فضاء مفتوح يحوي بعض المواد الدوائية بشكل غاز أو إرذاذ.

tentorial

خَيْمِيّ. ما له علاقة بالخيمة.

tentorium

خَيْمَة. بنية تشريحية تشبه الخيمة التي تغطي ما دونها من مكوّنات تشريحية أخرى.

tentorium cerebelli

الخَيْمَةُ المُخَيْخِيَّة. تبارز من المادة المغلفة للدماغ (الأم الجافية) تقوم بدعم الفصوص القفوية وتغطية المخيخ.

tephromyelitis

اِلْتِهَابُ سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاع. التهاب يصيب المادة السنجابية في النخاع الشوكي. يسمى أيضاً شلل الأطفال.

ter in die

ثَلاثُ مَرّاتٍ يَوْمِيًّا. مصطلح يستخدم في الوصفات الطبية والصيدلانية. مختصره t.i.d.

term

1. مُصْطَلَح 2. فَصْل 3. مُدَّة. 1. عبارة علمية أو مسمّى تخصُّصي. 2. فترة زمنية محدودة البدء والانتهاء مخصّصة لدراسة موضوع ما. 3. الفترة الزمنية التي يستغرقها الحمل السوي.

terminal

1. نِهَائِي 2. مِطْرَاف. 1. ما له علاقة بالخطوات النهائية من حدثٍ ما. 2. جزء من آلةٍ أو بنية عضوية مهيئة للتحكم بما قبلها بعد التعرض للتماس مع المحيط.

terminal bar

حَاجِزٌ إِنْتِهائي. أحد البنى التي تتكون في الخلايا الظهارية لتسد المسافات بين الخلايا عند سطوحها الطليقة.

terminal disinfection

تَطْهِيرٌ خِتَامِي. تطهير الأشياء التي كانت بتماس مريضٍ بمرضٍ سارٍ بعد موته أو بعد شفائه، وغالباً ما يكون بإتلاف أو حرق المواد القابلة للتلف.

terminal hair

شَعْرٌ إِنْتِهائي. أحد الأنماط الثلاثة للشعر عند الإنسان والتي تصنف وفقاً لحجم الشعر وموعد ظهوره وللتغيرات البنيوية التي تصيبه. ولدى البالغ يحل الشعر الأكثر طولاً والأشد خشونة محل الأنعم والأصغر.

Terminalia arjuna

إِهْلِيلَج. نبات شجري تستعمل قشور ساقه وأعضائه كمقوٍ ومطهر بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة مثل الأرجونين والتيرمينالين. وهو من الفصيلة الإهليلجية.

Terminalia chebula

إِهْلِيلَج هِنْدِي شعيري. نبات شجيري تستعمل ثماره في الأمراض الهضمية والصدرية وفي علاج الجروح والقروح بشكل مغلي أو كمادات لاحتوائه على مواد عفصية وزيوت دهنية. وهو من الفصيلة الإهليلجية.

terminal ligature

رَبْطَةٌ إِنْتِهَائِيَّة. مادة تستخدم في إجراء إغلاق نهائي للعروق.

terminal thresthold

عَتَبَةٌ نهائية. الحد الأعلى للإحساس الذي لا يحدث أي تأثير بعد زيادة المؤثّر.

terminatio

نِهَايَة. موضع توقف لستمرار بنية تشريحية مثل عصب أو ليف عضلي.

termination

1. إِنْهَاء 2. نِهَايَة. 1. إيقاف عملية أو سلسلة من الأحداث عند بلوغها حداً ما. 2. القسم الأخير من بنية تشريحية ما.

terminator

المُوَقِّف. متتاليات لنوكليوتيدات ثلاثة في الرنا المرسال، تعطي إشارة التوقف عن إضافة حمض أميني جديد إلى السلسلة البروتينية في طور اصطناعها في الجسم الريبوسومي فتوقف اصطناع البروتينات.

ter-

ثُلاثِي. بادئة تشير إلى ما له ثلاثة مكوّنات.

tera-

1. تِيْرَا 2. مَسخ. 1. بادئة تعني ترتيباً عددياً يعادل 10^{12}. يرمز لها بالحرف T. 2. بادئة تشير إلى تشوّه ولادي جسيم.

teras

مِسْخ. محصول حمل مصاب بتشوه جسيم حتى لا يكاد يكون قابلاً للحياة.

teratism

مُسَاخ. تشكّل تشوهات ولادية أثناء تطور الجنين.

terato-

مَسْخِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالمسخ.

teratoblastoma

وَرَمٌ أَرُومِيٌّ مَسْخِي. ورم يحتوي على عناصر جنينية، ويختلف عن الورم المسخي بأنه لا يمثل كل الطبقات المنتشة.

teratocarcinoma

سَرَطَانٌ غدِّيٌّ مَسْخِي. ورم مسخي ذو عناصر سرطانية غدية.

teratogen

مَاسِخ. مادة تحدث شذوذات في المضغة أو في الجنين عن طريق إحداث اضطراب في الوضع السوي لدى الأم أو عن طريق الفعل المباشر على الجنين داخل الرحم ليؤدي إلى تشوه جسيم لا يكون قابلاً للحياة.

teratogenesis

تَكْوِينُ المِسْخ. تشكُّل المسخ الجنيني.

teratogenic

1. مَاسِخ 2. مَسخِيُّ المَنْشَأ. 1. ما يؤدي لحدوث تشوه جسيم لدى الجنين لا يكون معه قابلاً للحياة. 2. ما ينشأ من نسيج مسخي.

teratology

مَبْحَثُ المَسْخِيَّات. علم يتناول بالدراسة التشوه الجسيم لدى الجنين لا يكون معه قابلاً للحياة وأسبابه ونتائجه ومواصفات حالاته والوقاية منها.

teratoma

وَرَمٌ مَسْخِي. ورم حقيقي مكوّن من أنسجة شاذة وغريبة جنينياً ونسيجياً عن منطقة الورم.

teratophobia

رُهَابُ التَّشَوُّه. خوف لا مبرر له من البشر المشوهين، وعند النساء الحوامل خشية إصابة أجنتهن بالتشوهات الخلقية.

teratosis

مُسَاخ. إصابة محصول الحمل بتشوه جسيم لا يكون معه قابلاً للحياة.

terbium

تِرْبِيوم. عنصر كيميائي، رمزه Tb، عدده الذري 65.

terbutaline

تيربوتالين. أحد الأدوية الشادَّة للمستقبلات الأدرينية البيتاويّة، يستعمل كموسِّع للقصبات.

teres

مُدَوَّر. صفة لشكل تشريحي ذي هيئة دائرية.

term infant

وَلِيدٌ نَاضِجٌ. وليد يولد في الفترة الممتدة بين الاسبوع الثامن والثلاثين ونهاية الأسبوع الأول بعد الاربعين أو بين اليوم الستين بعد المئتين واليوم السابع والثمانين بعد المئتين.

termini

مصطلحات. جمع مُصْطَلَح وهو عبارة علمية أو مسمًّى تخصُّصي.

terminology

عِلْمُ المُصْطَلَحات. فرع من العلوم يبحث في صياغة المصطلحات ودلالاتها.

ternary

1. ثُلاثِيّ 2. ثَالِثِيّ. 1. ما يتكون أو يحتوي على ثلاثة مكوِّنات. 2. ما له ترتيب في الطبقة الثالثة.

territoriality

إقْلِيمِيَّة. نمط من السلوك يحتل بموجبه حيوان أو اكثر مساحة محددة معينة أو إقليماً ويدافع عنه.

terror

رَهْبَة. درجة شديدة من الشعور بالخوف.

tertian

ثِلْث. ما يحدث كل ثلاثة أيام.

tertian malaria

مَلاريا ثِلْث. إصابة بالملاريا تشتد اعراضها مرة كل ثلاثة ايام. تسمى أيضاً الملاريا النشيطة.

tertiary

ثَالِثِيّ. 1. كلمة في التسميات الكيميائية تدل على جذر الميثيل ثلاثي التبادل الذي ترتبط فيه ذرة الكربون المركزية بثلاث ذرات كربون أخرى. 2. ما يأتي في الترتيب في المرتبة الثالثة.

tertiary prevention

وقايةٌ ثالِثِيَّة. تخفيض المضاعفات التي خلفها مرض ما باتخاذ الإجراءات المتاحة لإزالة الخلل أو العجز وتعزيز تكيُّف المريض مع التبدلات غير القابلة للتصليح والتأهيل.

tertiary structure

بِنيَةٌ ثَالِثِيَّة. بنية ثلاثية البعد تميز السلاسل الببتيدية في جزيء البروتين.

tertiary syphilis

إفْرَنجِيٌّ ثَالِثِيّ. الإفرنجي في مرحلته الثالثة المعمم الذي يصيب معظم الأعضاء والنسيج مثل الجلد والعظام والمفاصل والقلب والأوعية والجملة العصبية المركزية. يسمى أيضاً زهري ثالثي وسفلس ثالثي.

tertigravida

ثَالِثَةُ الحَمْل. امرأة تحمل للمرة الثالثة.

tertipara

مُثَلِّثَة. امرأة سبق لها أن حملت ثلاث حمول وانجبت ثلاثة أطفال أحياء.

tesla

تِسْلا. وحدة من المقاييس الدولية لقياس كثافة التدفق المغناطيسي. تعادل 1 ويبر في كل متر مربع واحد، ويرمز لها بالحرف T.

test

إخْتِبَار. دراسة أو إجراء يستهدف الكشف عن نتائج تحدد الموقع النسبي للفرد بين أفراد مجموعة الدراسة.

testalgia

أَلَم الخُصْيَة. الشعور بألم في الخصية.

test card

بِطاقَةُ الإخْتِبار. حروف وأشكال مختلفة الأبعاد تستخدم لقياس حدة البصر. تسمّى أيضاً test type.

testectomy

إسْتِئْصَالُ الخُصْيَة. عمل جراحي لإزالة الخصية.

testes

خُصْيَتان، خُصَى. مثنى أو جمع للخُصْيَة.

test hypothesis

فَرَضِيَّةُ الإخْتِبار. فرضية تقول إن النتائج المشاهدة في دراسة أو تجربة أو اختبار ما لا تختلف عمّا كان يمكن أن يحدث كنتيجة لمبادىء الاحتمال وحدها.

testicle

خُصْيَة. غدَّة ذات إفراز خارجي وداخلي لأنها تصنع الحيوانات المنوية وتفرزها للخارج، وتصنع هرمونات الذكورة وتفرزها للدم. تسمى أيضاً testis.

testicular

خُصْوِيّ. ما له علاقة بالخصية.

testicular feminization syndrome

مُتَلازِمَةُ التَّأنُّثِ الخُصْوِيّ. خنوثة ذكرية كاذبة مع أعضاء تناسلية خارجية وصفات جنسية ثانوية أنثوية مع وجود الخصيتين وغياب الرحم ونفيريه. سببه مقاومة الأعضاء المستهدفة لفعل التستوستيرون.

testicular hormone

هُرْمُونٌ خُصْوِيّ. أحد الهرمونات التي تفرزها الخصيتان.

testis

تسمّى أيضاً testicle.

testis determining factor

العَامِلُ المُحَدِّدُ للخُصْيَة. جين يتحكم في توجيه تطور الجنين باتجاه الذكورة. وهو موجود على الصبغي Y.

testitis

إلْتِهَابُ الخُصْيَة. إصابة النسيج الخصوي بعدوى جرثومية أو فيروسية أو عامل ممرض آخر.

test meal

وجبةُ الإخْتِبار. وجبة تحتوي على مادة تساعد في فحص تشخيصي للمعدة.

testosterone

تِسْتُوسْتيرون. الهرمون الرئيسي المولِّد للخواص الذكرية، يفرز من الخصيتين ويركَّب من الكولستيرول مع بعض الاسترولات الأخرى.

test paper

وَرَقُ الإخْتِبار. ورق مصبوغ بمركَّب كيميائي كاشف، بحيث يؤدي تغير منظره إلى معرفة حدوث تفاعلٍ ما.

tetrabrachius

رُبَاعِيُّ الأَذْرُع. جنين مسخ يتألف من شقين جنينيين متحدي الجذع ولهما أربع أذرع.

tetracaine

تِتْراكائِين. دواء مخدِّر موضعي.

tetracycline

تِتْرَاسِيكلين. مضاد حيوي واسع الطيف تنتجه سلالات من الفُطريات المتسلسلات الذهبية، يفيد في معالجة الأمراض المعدية الناتجة عن الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام والريكتسيات والفيروسات.

tetrad

رُبَاعِيَّة. مجموعة من أربعة من الأشرطة الصبغية تتجانب نتيجة الانقسام الطولي لكل من الأشفاع الصبغية المتناظرة أثناء مرحلة تراص الأشرطة والمراحل المتأخرة من الطور الطليعي للانقسام المنصف.

tetraiodothyronine

رابِعُ يُودِ التِيرُونِين. انظر thyroxine.

tetralogy of Fallot

رُبَاعِيَّة فَالُو. شذوذ خلقي يصيب القلب ويتكون من أربع مكونات هي التضيّق الرئوي، ونقص في الحاجز بين البطينين، وتضخم البطين الأيمن، وانتقال موضع الأبهر إلى اليمين.

tetramer

رُبَاعِيّ القُسَيْم. متماثل ينتج من اتحاد أربعة من القسيمات المتماثلة. ففي الكيمياء ينتج رباعي القسيم C_8H_8 من اتحاد أربعة جزيئات من C_2H_2.

tetrapeptide

بِبْتِيدٌ رُبَاعِيّ. ببتيد يتكون من أربعة حموض أمينية.

tetraplegia

شَلَلٌ رُبَاعِيّ. شلل يصيب الأطراف الأربعة العلوية والسفلية.

tetravaccine

لِقَاحٌ رُبَاعِيّ. لقاح يحتوي على أربعة مكوِّنات.

tetravalent

رُبَاعِيُّ التَّكَافُؤ. مُرَكَّب كيميائي له أربع روابط قابلة للاتحاد بما يقابلها.

tetrodotoxin

تِتْرُودُوتُوكسِين. مركَّب عضوي ذو تأثير نيفاني يعيق الفعل الكامن في النبضة العصبية.

tetrodotoxism

التَّسَمُّمُ بالأَسْماكِ الرُّبَاعِيَّةِ الأَسْنَان. التسمُّم بلحم السمكة المُنتفِخَة أو حيوانات أخرى تحتوي على التترودوتوكسين. يمكن أن ينتج عنه الشلل التنفُّسي والموت.

textile microbiology

المكروبيولوجيا النَّسِيجِيَّة. فرع من علم الأحياء الدقيقة، يعالج المواد النسيجية ويتناول العضويات المجهرية التي تسبب الضرر للمستهلك أو للمادة المنسوجة، والعضويات المفيدة في تصنيع النسيج.

thalamencephalon

الدِمَاغُ المِهَادِيّ. جزء من الدماغ التالي يتكون من المهاد والمهاد التالي وفوق المهاد.

test tube

أُنْبُوبُ إِخْتِبَار. انبوب من الزجاج الرقيق مغلق من أحد طرفيه فقط. يستخدم في إجراء التفاعلات الكيميائية وإجراء الاختبارات الطبية.

test tube baby

طِفْلُ الأُنْبُوب. طفل يحمله رحم الأم تسعة أشهر كاملة بعد أن يتم الإخصاب (بين النطفة والبيضة) في المختبر (في الانبوب). وما إن يتم الانقسام الأول والثاني وتتشكل الأريمة التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر حتى تُنقل إلى رحم الأم لتحمل الأم جنينها تسعة أشهر كاملة.

test type

حُرُوفُ الإِخْتِبَار. انظر test card.

tetanic

كُزَازِيّ. 1. ما له علاقة بالكزاز. 2. المصاب بالكزاز.

tetaniform

كُزَازِيُّ الشَّكْل. ما يشبه الكزاز أو ما ينتج عن الإصابة به.

tetanigenous

مُكَزِّز. ما يؤدي لحدوث تشنّجات تكززية.

tetanism

حَالَةٌ تَكَزُّزِيَّة. إصابة العضلات بتشنجات مقوية مستمرة.

tetanoid

كُزَازِيُّ الشَّكْل. ما يشبه الكزاز أو ما ينتج عن الإصابة به.

tetanolysin

حَالَّةٌ كُزَازِيَّة. الجزء الحالّ للدم من النيفان الخارجي الذي تشكله عصيات الكزاز.

tetanospasmin

تِتَانُوسبَازمِين. نيفان تفرزه الجراثيم المطثية المسببة للكزاز. وهو يؤثر بشكل انتقائي على الأعصاب.

tetanus

كُزَاز. مرض ينتقل بالعدوى تنتج أعراضه من تأثير نيفان تفرزه الجراثيم المسببة وهي المِطَثِيَّة الكزازية. وهي تقلصات اختلاجية للعضلات الإرادية وتكزز عضلات الظهر وتقوس العمود الظهري.

tetanus antitoxin

تِرْيَاقُ الكُزَاز. مصل يحتوي على أضداد لنيفان الكزاز.

tetanus toxoid

ذُوفَانُ الكُزَاز. نيفان للكزاز أزيل تأثيره السام يستخدم في توليد مناعة فاعلة ضد الكزاز.

tetany

تَكَزُّز. حالة من التهيج العضلي والعصبي تنتج عن نقص الكلس في المصل، تتظاهر بالشعور بالنمل والخدر في الأطراف مع تشنج عضلي واضطراب التصويت لإصابة عضل الحنجرة وفقدان الوعي واختلاجات واضطرابات سلوكية.

tetartanopia

1. عَمَى رُبْعِيّ 2. عَمَى الأَصْفَرِ والأَزْرَق. 1. فقد الرؤية لربع الساحة البصرية. 2. نوع نادر من اضطرابات رؤية الألوان يرى فيه المريض الأحمر والأخضر فقط بينما يكون الأصفر والأزرق بلونٍ رمادي.

tetra-

رُبَاعِيّ. بادئة تشير إلى ما يتألف من أربعة مكوِّنات.

thalamocortical

مِهَادِيٌّ قِشْرِيّ. ما يتعلق بالقشرة الدماغية وبالمهاد، مثل الألياف الواصلة بينهما.

thalamo-lenticular

مِهَادِيٌّ عَدَسِيّ. ما يتعلق بكل من المهاد وبالنواة العدَسية.

thalamotomy

بَضْعُ المِهَاد. تقنية جراحية تجرى من بُعد بواسطة تقنيات محكمة، تهدف لإزالة الألم من الحالات المعقدة.

thalamus

مِهاد. إحدى كتلتين من المادة السنجابية توجد على جانبي البطين الثالث وتكوّن جزءاً من الجدار الجانبي لهذا التجويف. يعد مركز وصل بين القشر الدماغي وبين التنبيهات الدماغية والمحيطية الأخرى.

thalassemia

الثلاسيمية. شكل وراثي من أشكال فقر الدم الانحلالي ينتج عن خلل في تركيب الخضاب وتترافق الحالات متماثلة الزيجوت بمظاهر سريرية واضحة لانحلال الدم وتضخم الطحال وتبارز النتوءات العظمية.

thalassophobia

رُهَابُ البَحْر. خوف لا مبرر له من البحر.

thalidomide

ثَالِيدُوميد. عقار يستعمل مسكناً ومنوماً، واشتهر بإحداثه تشوهات جنينية مثل قصر أو فقد الأطراف عند تناول الحوامل له كمضاد للإقياء.

thallium

ثَالْيُوم. عنصر فلزي، رمزه Tl، عدده الذري 81، وزنه الذري 204.37. غير ذواب في الماء وذوّاب في حمض الأزوت وحمض الكبريت. أملاحه من السموم البطيئة التأثير. يفيد في إصدار الأشعة تحت الحمراء.

thallotoxicosis

التَّسمُّمُ بالثَّالْيُوم. تسمّم سببه تعاطي الثاليوم أو أحد مشتقاته. يشتهر بالموت البطيء.

thanato-

مَوْتِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالموت.

thanatology

المَوْتِيَّات. فرع من العلوم الطبية الحيوية يبحث في دراسة ظاهرة الموت الجسدي.

thanatomania

هَوَسُ المَوْت. نوع من الجنون يدفع بصاحبه إلى الانتحار والرغبة بالموت.

thanatophobia

رُهَابُ المَوْت. خوفٌ مبالغ فيه من الموت عند الإحساس بمرض أو بدون الإحساس بذلك أو عند سماع إصابة شخصٍ آخر بمرض أو بالموت.

Thea jasmine

شاي ياسميني. نبات شجيري تستعمل أوراقه وأزهاره كمنعش ومهدىء ومهضم بشكل مغلي ومنقوع لاحتوائه على زيوت عطرية وياسمينين وشايين. وهو من الفصيلة الشاهية.

Thea mentha viridis

شَايٌ نعناع. نبات عشبي شجيري تستعمل أوراقه كمنشط ومهضم ومهدىء بشكل مغلي أو منقوع أو كمادات، لاحتوائه على عناصر فعالة كالمنتول وزيوت أساسية وعفصية وشايين. وهو من الفصيلة الشاهية.

thebaine

ثيبائين. قلواني سام بشكل بلورات تستخرج من الأفيونات، ولها خواص تشبه خواص الستركنين.

theca

قِرَاب. 1. غمد من الأم الجافية يغلف الحبل الشوكي النخاعي. 2. أي غلاف أو غمد يحيط ببنية تشريحية ما.

theca folliculi

قِرابُ الجُرَيْب. المحفظة التي تحيط بجريب غراف الناضج أو في طور نموه في المبيض، وتتألف من طبقتين خارجية وداخلية.

thecitis

اِلْتِهَاب القِرَاب. إصابة الغمد الوتري بالالتهاب.

thecoma

وَرَمٌ قِرَابِيّ. ورم على حساب الخلايا المكوِّنة للقراب.

thelalgia

أَلَمُ الحَلَمَة. الشكوى من ألم في حَلَمةِ الثدي.

thelarche

نُهُود. بدء في تطوُّر نمو الثدي عند البلوغ.

thelitis

اِلْتِهَابُ الحَلَمَة. إصابة حلمة الثدي بالالتهاب.

thelium

1. حُلَيْمَة 2. حَلَمَة. 1. بروز صغير يشبه حلمة الثدي وتطلق على العديد من البنى التشريحية الصغيرة والكبيرة. 2. بروز مخروطي الشكل في مركز الثدي، يشتمل على مخارج القنوات اللبنية.

thelorrhagia

نَزْفٌ حَلَمِيّ. خروج الدم من حلمة الثدي.

thematic apperception test

اِخْتِبَارُ تَفَهُّم المَوْضُوع. اختبار إسقاطي للشخصية يتكون من 20 صورة يحكي كلٌّ منها قصة، يمكن لكلِّ شخص أن يرويها انطلاقاً من مكوِّنات شخصيته وخبراته الاجتماعية وميوله الخاصة وأسلوبه المتميز.

thenal

1. رَانِفِيّ 2. رَاحِيّ. 1. ما يتعلق بإلية اليد. 2. ما يتعلق براحة اليد.

thenar

رانِفَة. إلية اليد، وهي الجزء اللحمي العضلي من راحة اليد التي تقع أسفل قاعدة الإبهام.

thenar muscles

عَضَلاتُ الرَّانِفَة. العضلتان المبعدة للإبهام والمقربة للإبهام.

Theobroma cacao

كَاكاو. نبات شجري تستعمل ثماره وبذوره كمنشط ومنبِّه بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعّالة بروتينية ودسمة والكافئين والثيوبرومين وحمرة الكاكاو. وهو من الفصيلة البرازية.

theobromine

ثَيُوبرُومِين. قلوانيٌّ سام، يوجد في الكاكاو ومنتجات الشوكولا وجوز الكولا، وثيق الصلة بالكافئين.

theophobia

رُهَابٌ دِينِي. خوف من الإله أو من العقاب الإلهي عند الاقتراب من الحرمات الدينية.

theophylline

ثيوفيلِّين. قلواني ينتج من أوراق الشاي، يستعمل في الطب موسعاً للقصبات ومنشطاً للتنفس ومدراً للبول.

theorem

مَقُولَة، مُبَرهَنَة. فرضٌ يمكن البرهنة عليه بعدد محدود من الخطوات.

theoretical epidemiology

الوَبَائِيَاتُ النَّظَرِيَّة. تطوير نماذج رياضية إحصائية لتفسير الأوجه المختلفة لحدوث أحد الأمراض، وتحليل لأسباب الأوبئة، والتكهن بسلوك المرض تجاه ما تقوم به السلطات الصحية من إجراءات لمكافحته.

theory

نَظَرِيَّة. مبدأ عام يوضع لتفسير مجموعة معينة من الوقائع.

therapeutic

عِلَاجِيّ. ما يتعلق بفن المداواة أو بمعالجة الأمراض والبحث عن الشفاء.

therapeutic abortion

إِجْهَاضٌ عِلَاجِي. إنهاء الحمل قبل تمامه بإجراء تداخل طبي دوائي أو جراحي بسبب وجود مبرر طبي يهدد حياة الأم أو توقع إصابة الجنين بتشوهات ولادية خطيرة. يسمى أيضاً artificial abortion.

therapeutic coefficient

مُعَامِلٌ عِلَاجِي. قياس لقدرة دواءٍ ما على إحداث الشفاء ضمن مقادير آمنة. ويعبر عنه بالرقم الناتج عن نسبة المقدار الذي يؤدي للشفاء إلى المقدار الذي يحدث الأعراض السمية.

therapeutics

فَنُّ المُدَاوَاة. 1. علم وفن إشفاء الأمراض. 2. البحث العلمي عن معالجة الأمراض.

therapeutist

مُعَالِج. شخص مؤهّل في حقل معالجة بعض الأمراض.

therapist

مُمَرِّضَةٌ مُعَالِجة. ممرضة مؤهّلة تتولى مسؤولية الرعاية التمريضية الكاملة لمجموعة محدّدة من المرضى طيلة فترة استشفائهم. تسمى أيضاً ممرضة علاجية.

therapy

فَنُّ العِلاج. فرع من العلوم الطبية يستهدف علاج الأمراض أو الوقاية من تأثيراتها.

therm

حَرَارَة. وحدة لقياس الحرارة كانت تستعمل لتكافئ كالوري كبيرة أو صغيرة أو 1000 كالوري كبيرة أو 100000 وحدة حرارية في بريطانيا.

thermal

حَرَارِيّ. ما يتعلق بالحرارة أو ينشأ عنها.

thermal analysis

تَحْلِيلٌ حَرَارِيّ. دراسة للخواص الفيزيائية أو التحريكية الحرارية للمواد مثل عمليات الغليان والتجمد والتصلد والانصهار والتسامي والتقطير.

thermal burn

حَرْقٌ حَرَارِيّ. ارتكاس الأنسجة وإصابتها بالأذية تلو التعرض للحرارة.

thermalgesia

إِيْلَامٌ حَرَارِيّ. إحساس بالألم ينتج إثر التعرض للحرارة.

thermalgia

انظر causalgia.

thermanalgesia

فَقْدُ حِسِّ الحَرَارَة. غياب الإحساس بالحرارة.

thermesthesia

حِسُّ الحَرَارَة. القدرة على التعرف على الحرارة وعلى البرودة.

thermesthesiometer

مِقْيَاسُ حِسِّ الحَرَارَة. جهاز لقياس درجة التعرف على الحرارة أو إدراكها.

thermhyperesthesia

فَرْطُ حِسِّ الحَرَارَة. ازدياد الإحساس بالحرارة أو بالبرودة.

thermhypesthesia

نَقْصُ حِسِّ الحَرَارَة. نقص الإحساس بالحرارة وبالبرودة.

thermie

ثِرْمِي. وحدة للطاقة الحرارية تعادل الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة طن واحد من الماء من 14.5° إلى 15.5° تحت ضغط ثابت يعادل الضغط الجوي المعياري. وهي تعادل 10^6 حريرة (كالوري) عند الدرجة 15. مختصرها th.

thermo-

حَرَارِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالحرارة أو ينتج عن تأثيرها.

thermoanalgesia

فَقْدُ حِسِّ الحَرَارَة. فقد الإحساس بالحرارة وبالبرودة.

thermocautery

1. كيّ 2. **مِكْوَاة.** 1. تخثير حراري باستعمال سلك حار أو نقطة حرارية. 2. أداة تستخدم لإيصال الحرارة اللازمة للكي إلى النسج.

thermochemistry

الكيمياءُ الحَرَارِيَّة. فرع من فروع الكيمياء يبحث في قياس التغيرات الحرارية المرافقة للتفاعلات الكيميائية ولتغيرات الحالة الفيزيائية للمواد، ثم تفسيرها وتحليلها ودراستها.

thermocoagulation

1. **تَخَثُّرٌ حَرَارِيّ** 2. **تَخْثِيرٌ حَرَارِيّ.** 1. تلف النسج الحية بفعل تعرضها لتيار عالي التردد أو إثر كيّ كهربائي. 2. إتلاف النسج الحية إثر تعريضها لتيار عالي التوتر أو للكي الكهربائي أثناء العمل الجراحي أو في معالجة النزوف.

thermoduric bacteria

جَرَاثِيمُ مُقَاوِمَةٌ لِلحَرَارَة. جراثيم تبقى على قيد الحياة بعد البسترة، ولكنها لا تنمو في درجات الحرارة المستعملة في عملية البسترة.

thermodynamics

الدِّينَمِيَّاتُ الحَرَارِيَّة. فرع من العلوم يهتم بدراسة الحرارة والطاقة وتغيُّراتهما والمسائل المتعلقة بهما.

thermogenesis

تَوْلِيدُ الحَرَارَة. إنتاج الحرارة داخل الجسم الحي للحيوان أو الإنسان.

thermogenic

مُوَلِّدٌ للحَرَارَة. مادة او تفاعل يطلق طاقة حرارية.

thermogram

مُخطَّطٌ حَرَارِيّ. 1. تسجيل بياني لتغيرات درجة الحرارة. 2. نتيجة التخطيط الحراري.

thermograph

مِخْطَاطُ الحَرَارَة. جهاز لتسجيل التغيرات الحاصلة في درجة الحرارة.

thermography

تَخطِيطٌ حَرَارِيّ. تقنية تستخدم كاميرات الاشعة تحت الحمراء لتصوير حرارة سطوح الجسم لتشخيص وجود بعض النسج ذات الفعالية الحرارية القريبة من السطوح، مثل أورام الثدي.

thermoinactivation

تَعطِيلٌ بالحَرارة. تخريب فعالية او تركيب مادة حيوية بتعريضها للحرارة.

thermoinhibitory

1. مُثَبِّطٌ بالحَرَارَة 2. مُثَبِّطُ الحَرَارَة. 1. تاخير فعالية تكاثرية أو حيوية بالتعريض للحرارة. 2. مادة أو عمل ينقص توليد حرارة البدن.

thermokinetic analysis

تَحْلِيلٌ حَرَكِيٌّ حَرَارِيّ. طريقة لمعرفة تركيب مادة ما اعتماداً على قياس المحتوى الحراري، مع تحديد ثوابت معدل التفاعل.

thermolabile

يتخرب بِالحَرَارة. يتاثر بالحرارة بسهولة.

thermolysis

1. تَحَلُّلٌ حَرَارِيّ 2. تَبَدُّدٌ حَرَارِيّ. 1. تفريق مادة كيميائية إلى مكوناتها بتأثير الحرارة. 2. تخلص الجسم من الحرارة المتولدة فيه عن طريق التعرق أو الإشعاع.

thermometer

مِقيَاسُ الحرارة. اداة لمعرفة درجة الحرارة، يستند على تبدل خواص المواد الفيزيائية تبعاً لتبدل درجة الحرارة.

thermometry

قِيَاسُ الحَرارة. معرفة درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة.

thermopenetration

إِنْفَاذُ الحَرَارة. إجراء طبي علاجي يستهدف إرسال الحرارة إلى العضو الذي يحتاج للمعالجة.

thermophile

أَلِيفُ الحَرارة. كائنات عضوية تنمو في درجات حرارة عالية.

thermophobia

رُهَابُ الحَرارة. خوف شاذ من الحرارة.

thermophore

حَامِلُ السُّخُونة. 1. اداة تستخدم لحفظ الحرارة. 2. جهاز يستخدم لتقدير درجة الإحساس بالحرارة.

thermoplacentography

تَصوِيرُ المَشِيمَةِ الحَرَارِيّ. استخدام الحرارة والتصوير الحراري لتعيين موضع الالتصاق المشيمي- الرحمي.

thermoplastic

مَرِنٌ حَرَارِيّ. 1. مادة مارنة تلين بالحرارة، وتعود لتقسو بالبرودة. 2. مادة مارنة لا تتغير خواصها بتكرر تعريضها للحرارة العالية.

thermoplastic resin

رَاتِينٌ يتَلَيَّنُ بالحَرارة. راتين يتلين بالحرارة ويصبح قابلاً للتكيف حين ضغطه، ولكنه حين يبرد يعود إلى حالة الصلابة دون أن يتعرض لتغير كيميائي في بنيته.

thermoreception

إِستِقبَالٌ حَرَارِيّ. عملية تاثير حرارة البيئة في اعضاء الحواس المتخصصة وهي المستقبلات الحرارية.

thermoreceptor

مُستَقبِلٌ حَرَارِي. بنية تشريحية تتمتع بقابلية الإحساس والاستجابة للإثارة الحرارية أو الباردة.

thermoregulation

ضَبْطُ الحَرَارَة. مجمل الآليات التي يحاول الجسم من خلالها الموازنة بين كسب الحرارة وفقدانه وذلك للحفاظ على درجة حرارة ثابتة رغم تقلبات حرارة الوسيط المحيط.

thermosetting

تَصَلُّبٌ بالحرارة. تجمّد بعض أصناف الراتين الصنعي بالحرارة لتصبح ذات قساوة دائمة بسبب التفاعل الكيميائي الذي يحدث فيها حين التصنيع.

thermostable

صَامِدٌ لِلحَرَارَة. لا يتاثر أو يتغير بالتعرض للحرارة.

thermotaxis

تَوَجُّهٌ حَرَارِيّ. توجه حركة كائن حي استجابة لتنبيه محيطي ناجم عن اختلاف في درجة الحرارة.

thermotherapy

عِلَاجٌ حَرَارِيّ. تقديم المعالجة لمرضٍ ما بواسطة الحرارة أياً كان مصدرها مثل تعريض كامل الجسم أو أحد الاعضاء للحرارة.

thermotropism

تَوَجُّهٌ حَرَارِيّ. توجه مادة إلى جهة فيها زيادة لدرجة الحرارة.

thesaurismosis

انظر storage disease.

theta antigen

المُسْتَضِدُ ثيتا. مكون غشائي يميز بين الخلايا التائية وبين بقية الخلايا اللمفية.

theta rhythm

نَظْمُ ثيتا. نظم يظهر في تخطيط كهربائية الدماغ، بتردد يتراوح بين 4–7 هرتز، وبفولطية أكبر من فولطية النظم الفا. يعتقد أنه ينشأ من الحُصَيْن.

Thevetia nerifolia

بِقْلَةٌ صَفْرَاء. نبات شجيري، يستخدم لحاؤه في أمراض القلب وكخافض للحرارة، لاحتوائه على مادة الثيفتين الفعّال. وهذا النبات سام ولا يستخدم إلا بمشورة طبية. وهو من الفصيلة الدفلية.

thi-

بادئة تستعمل في وصف المواد الكيميائية الحاوية على الكبريت.

thiabendazole

تيابندازول. مسحوق ابيض يستخدم مبيداً للفطور التي توجد على ثمار الحمضيات والشمندر السكري والحيوانات.

thiamine

ثيامين. عضو من أعضاء زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في العضوية بشكل تميم لإنزيمات الكربوكسيلات.

thiamine hydrochloride

هيدروكلوريد الثيامين. الشكل الذي يستخدم فيه الثيامين في المعالجة.

thiamine pyrophosphate

بيروفسفات الثِّيَامِين. التميم لإنزيم الكربوكسيلاز الذي يتواسط نزع زمرة الكربوكسيل من مختلف الحموض الكيتونية الألفاوية. تسمى أيضاً تميم الكربوكسيلاز.

thiazide

ثِيَازِيد. مجموعة من المدرّات التي تثبّط عود امتصاص الصوديوم في الأنيبيبات الكلوية القريبة وتنشّط إفراغ الكلوريد مما يزيد إفراغ الماء.

thiemia

وُجود الكِبْرِيتِ في الدَّم. ازدياد مقادير الكبريت في الدم لدرجة أنها تظهر أعراضاً سريرية وعلامات مخبرية.

thigh

فَخِذ. الجزء العلوي من الطرف السفلي، يمتد من مفصل الركبة في الأسفل إلى المفصل الوركي في الأعلى.

thigh cirucmference

مُحيطُ الفَخِذ. قياس الفخذ للساق اليسرى في متوسط المسافة بين المغبن والركبة عندما يكون الشخص واقفاً.

thigmotropism

تَوَجُّهٌ لمسِيّ. الإحساس بالمنبهات اللمسية والاستجابة لها.

thinking

تَفكير. تقليب النظر في مظاهر الخبرة السابقة، وبشكل داخلي وعبر سلسلة من الأفكار، وعادة تنتهي باستنتاج.

thin-layer chromatography

إسْتِشْرَابٌ على طَبَقَةٍ رَقِيقَة. استشراب تفرش فيه المادة المازة على لوحة زجاجية، بحيث تؤلف على سطحها طبقة رقيقة ثم توضع المادة المراد تحليلها بشكل بقع فوق تلك الطبقة الرقيقة، وتتابع عملية الاستشراب وتلون النتائج.

thio-

ثيو. بادئة كيميائية تدلّ على استبدال الكبريت ذي التكافؤ الثنائي السالب بالأكسجين في جذرٍ حمضي.

thiocarbamazine

ثيوكاربامازين. مسحوق بلوري يستعمل مبيداً للأمبية وفي معالجة الزحار.

thiocarbarsone

ثَيُوكاربَارسُون. مسحوق بلوري أبيض. يستعمل في معالجة الزحار الأميبي.

thiocresol

ثَيُوكرِيزُول. مركّب يستعمل مطهراً ومضاداً للعفونة.

thioguanine

ثَيوغوَانِين. مركّب مشتق من المركبتايورين، يستخدم في معالجة الأورام وخاصة الابيضاضات.

thiopental sodium

ثَيُوبِنتَال الصوديوم. بلورات صفراء تذوب في الماء ولها رائحة مميزة. يستعمل مخدراً قصير الأمد.

thiouracil

ثَيُوْيُورَاسِيل. مسحوق أبيض يستعمل كدواء مضاد لنشاط الغدة الدرقية لتداخله وإعاقته تركيب الثيروكسين.

thiourea

ثَيوْيُورِيَا. بلورات بيضاء تستعمل كدواء مضاد لفرط نشاط الغدة الدرقية.

third sound

الصَّوتُ الثَّالِث. وهو صوت ذو تردد منخفض التواتر في بداية الانبساط ينجم عن الامتلاء السريع للبطينات القوية العضلة ولذلك يمكن سماعه طبيعياً عند الشباب، وإذا اشتدت أمراض القلب سمي بالخبب الثالث.

thirst

عَطَشٌ. الإحساس بالرغبة لتناول الماء، غالباً في الفم وفي الحنجرة.

thixotropy

تَمَيُّلٌ بالرَّج. خاصية مميزة للمواد الهلامية التي تتحول إلى مائع لدى تعريضها لقوى ارتجاجية مثل الموجات فوق الصوتية أو الخضخضة، ثم تعود للتصلب بعد تركها ساكنة.

thoracalgia

ألمٌ صَدْرِيّ. ألم في جدار الصدر.

thoracentesis

بَزْلُ الصَّدْر. استخراج سائل من جوف الصدر بواسطة إبرة رفيعة.

thoracic

صَدْرِيّ. ما له علاقة بالصدر.

thoracic aorta

أَبْهَرٌ صَدْرِي. وهو ما يدعى بالأبهر النازل أيضاً.

thoracic cavity

التَّجْوِيفُ الصَّدْرِي. التجويف الذي يلي العنق ويسبق البطن، يحده من الأعلى الفوهة الصدرية العلوية ومن الأسفل الحجاب الحاجز، ويحاط بالأضلاع من الجانبين وبالقص من الأمام وبالفقار من الخلف. ويحوي الرئتين والقلب والأوعية الكبيرة، وتبطنه وريقتا الجنب. يسمّى أيضاً thorax.

thoracic duct

القَنَاةُ الصَّدْرِيَّة. الجذع اللمفي المشترك الذي يبتدىء عند الفقرة الظهرية الأخيرة وفي متركز السويقات الحجابية، ويتجه للأعلى ليصب في الشريان الأيسر تحت الترقوي عند اتصاله بالوريد الوداجي الداخلي الأيسر.

thoracicooabdominal

صَدْرِيٌّ بَطْنِي. ما يتعلق بكلٍ من الصدر والبطن في وقتٍ واحد.

thoracicoabdominal respiration

تَنَفُّسٌ صَدْرِيٌّ بَطْنِي. إحدى درجات عسرة التنفس، التي تحتاج لمساهمة عضلات البطن وعضلات الأوراب بالإضافة إلى عضلات الحجاب الحاجز.

thoracic vertebra

فِقْرَةٌ صَدْرِيَّة. إحدى الفقرات الإثنتي عشرة التي تتلو الفقار الرقبية وتأتي قبل الفقار القطنية، وترتبط من جانبيها بالأضلاع. تسمى أيضاً فقرة ظهرية.

thoracodynia

وَجَعٌ صَدْرِيّ. الشعور بألم في العظام الصدرية.

thoracograph

مِخطَاطُ التَّنَفُّسِ الصَّدْرِي. جهاز يستخدم لقياس مقدار الغازات وتسجيلها.

thoracolaparotomy

فَتْحُ الصَّدْرِ والبَطْن. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي على جدار الصدر والبطن.

thoracolumbar

صَدْرِيٌّ قَطَنِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الصدر وبالعمود القطني.

thoracolysis

تَحرِيرُ الصَّدْر. فك الالتصاقات التي تتعلق بجدار الصدر.

thoracomyodynia

وَجَعُ عَضَلِ الصَّدْر. الشعور بالألم في منطقة عضلات الصدر.

thoracopathy

إعْتِلَالٌ صَدْرِيّ. اي مرض يصيب الصدر او أي نسيج فيه.

thoracoplasty

رَأْبُ الصَّدْر. عمل جراحي يستهدف استئصال بعض الأضلاع، مما يسمح لجدار الصدر بالانخماص على الرئة المريضة.

thoracoschisis

إنْشِقَاقُ الصَّدْر. تشوّه ولادي يصيب جدار الصدر ويجعله مشقوقاً.

thoracoscope

مِنظَارُ الصَّدر. منظار داخلي لفحص تجويف الجنب خلال المسافات الوربية.

thoracostenosis

تَضَيُّقُ الصَّدر. تشنج غير طبيعي في جدار الصدر.

thoracostomy

فَغْرُ الصَّدْر. عمل جراحي يتم فيه إجراء شقٍ لجدار الصدر مع إبقاء فتحة فيه تكفي للتفجير.

thoracotomy

بَضْعُ الصَّدْر. عمل جراحي يتم فيه شق جدار الصدر.

thorax

صَدْر. انظر thoracic cavity.

thorium

ثُورْيُوم. عنصر فلزي، رمزه Th، عدده الذري 90، وزنه الذري 232. طري القوام، مشع يذوب في الحموض، ولا يذوب في الماء أو القلويات.

thoron

ثُورُون. الاسم الاصطلاحي للرادون 220، رمزه Tn.

threadworm

أقْصُور. جنس ديدان من الممسودات التي تصيب امعاء الإنسان او الحيوانات.

threatened

مُهَدَّد. من لديه عوامل خطر تؤدّي للتأثير عليه في الإصابة بمرضٍ ما.

threatened abortion

إجْهَاضٌ مُهَدِّد. حالة من النزف الرحمي أثناء الحمل تكون أقل شدة من حالة الإجهاض الحتمي، كما يكون عنق الرحم غير متوسع وقد لا تنتهي بالإجهاض، وقد تنتهي به.

threonine

ثْرِيُونِين. حمض أميني ضروري لحياة الإنسان ويوجد في المواد الطبيعية.

threshold

عَتَبَة. النقطة التي تحدث عندها الاستجابة لمنبه ما، والتي لا تحدث إذا قلّت شدة المنبه عنها.

threshold dose

جُرْعَةٌ عَتَبِيَّة. 1. الحد الادنى من جرعة دوائية يمكنها أن تحدث التأثير الدوائي القابل للقياس. 2. الحد الادنى من الاشعة التي يمكن ان تحدث تأثيراً يمكن كشفه حيوياً او بالطرق الاستقصائية.

threshold limit value

قِيمَةُ العَتَبَةِ الحَدِّيَّة. متوسط تركيز غاز سام يتعرض له شخص سوي دون أن يظهر عليه الأذى، وذلك لمدة ثماني ساعات يومياً طيلة خمسة أيام في الاسبوع، ولفترة غير محددة.

threshold of audibility

العَتَبَةُ السَّمعِيَّة. ادنى شدة لإشارة صوتية تستطيع إثارة حس السمع. تسمى ايضاً العتبة السمعية وايضاً عتبة التمييزتسمى ايضاً threshold of detctability، threshold of hearing.

threshold of detectability

عَتَبَةُ التَّمْيِيز. انظر threshold of audibility.

threshold of feeling

عَتَبَةُ الإحْسَاس. ادنى شدة للصوت الذي يثير الشعور بالإحساس او بالألم او بالإنزعاج.

threshold of hearing

عَتَبَةُ السَّمْع. انظر threshold of audibility.

threshold phenomenon

ظاهرة العَتَبَة. أحداث أو تبدلات لا تحدث إلا بعد الوصول إلى مستوى معيّن من خاصية ما.

thrill

هَرِير. اهتزازات يمكن الشعور بها بالجس.

thrix

شَعْر. انظر hair.

throat

بُلْعُوم. حفرة تتوسط الطريق بين جوف الفم وبين المريء من جهة وبين جوف الفم وبين الحنجرة والقصبة الهوائية من جهة أخرى.

throbbing

نَابِض. يصدر نَبَضَات متكررة بتواتر يكاد يكون ثابتاً.

thrombasthenia

وَهَنُ الصُّفَيْحَات. اضطراب يصيب الصفيحات يتسم بنقص في انكماش الخثرة ونقص التكدس مما يؤدي للرعاف والتكدُّم والاستعداد للنزف.

thrombectomy

اسْتِئْصالُ الخَثرة. العمل الجراحي الذي قوم على استئصال الخثرة من داخل الوعاء سواء كان وريداً أم شرياناً.

thrombin

ثرُومبِين. إنزيم ينتجه البروثرومبين في الدم النازف، ويؤدي إلى الحث على التخثر بتحويل مولد الليفين إلى ليفين.

thrombinogen

بروثرومبين. بروتين يوجد في البلازما وهو طليعة للثرومبين ولكنه في شكله هذا غير فعال.

thrombo-

1. خَثْرِيّ 2. صُفَيحِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالخثرة. 2. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالصُّفَيْحات.

thromboangiitis obliterans

اِلْتِهابُ الأَوْعِيَةِ الخُثَارِيُّ المُسِد. إصابة الشرايين بتخثر الدم مع التهاب متفاوت الشدة يؤدي إلى التليف، وانقطاع التروية عن النسج. يسمى أيضاً داء برجر.

thromboarteritis

اِلْتِهابٌ شِرْيانِيٌّ خُثَارِي. حصول خثار مترافق مع التهاب في الشريان.

thromboclasis

اِنْتِقاضُ الخَثْرَة. انحلال وتفكك الخثرة.

thrombocyte

صُفَيْحَةٌ دَمَوِيّة. أجزاء صغيرة من مكوّنات الدم التي تساعد على التخثر، تنفصل من الخلية النوّاء وتجول في الدم. تفرز بعض الهرمونات المؤثرة على الفعالية الوعائية وعلى عملية التخثر.

thrombocythemia

كَثْرَةُ الصُّفَيْحات. ازدياد ثابت في عدد الصفيحات الجائلة.

thrombocytocrit

1. كَنسُ الصُّفَيْحات 2. مِكْداسُ الصُّفَيْحات. 1. حجم الصفيحات الدموية المتكسة في حجم ما من الدم. 2. جهاز لقياس حجم الصفيحات الدموية المتكسة في حجم ما من الدم.

thrombocytolysis

انْحِلالُ الصُّفَيْحات. تخرّب الصفيحات الدموية.

thrombocytopathy

إعْتِلالُ الصُّفَيْحات. أي مرضٍ يؤثر على وظيفة الصفيحات.

thrombocytopenia

قِلَّةُ الصُّفَيحات. نقص العدد المطلق للصفيحات الجائلة في الدم.

thrombocytopenic purpura

فُرْفُرِيَّةُ نَقْصِ الصُّفَيحات. نقص في عدد الصفيحات في الدم المحيطي يترافق مع حدوث نزوف نقطية في الجلد والأغشية المخاطية وأحياناً في الأحشاء.

thrombocytopoiesis

تَكَوُّنُ الصُّفَيحَات. عملية إنتاج الدم والصفيحات من النسج المولّدة للدم.

thrombocytosis

كَثْرَةُ الصُّفَيحات. ازدياد العدد المطلق من الصفيحات في الدوران.

thromboembolectomy

إسْتِئْصَالُ خَثْرَة سادّة. عمل جراحي يستهدف استئصال صِمة ناجمة عن خثرة دموية أو جزءٍ منها.

thromboembolism

اِنْصِمَامٌ خَثْرِيّ. انسداد الأوعية بسبب خثرة أو جزء من خثرة.

thromboendarterectomy

إسْتِئْصَالُ الخَثْرَةِ وَبِطَانَةِ الشِرْيَان. عمل جراحي يستهدف إزالة خثرة سادة للمعة شريانية مع ما يتصل بها من الجزء المبطن للشريان المسدود.

thromboendarteritis

اِلْتِهابُ بِطَانَةِ الشِرْيَانِ الخُثَارِي. التهاب يصيب الطبقة المبطنة للشريان مترافق مع تشكل خثرة.

thromboendocarditis

خُثَارٌ شَغَافِيّ. التهاب شغاف القلب المترافق مع تشكل خثرات عليه.

thrombogenesis

تَكَوُّنُ الخَثَرَات. عملية تشكل الخثرات.

thromboid

خَثْرِيُّ الشَّكْل. ما يشبه شكل الخثرة.

thrombokinase

ثرومبُوكِينَاز. العامل المتمم للعامل العاشر في عملية التخثر.

thrombokinetics

حَرَكِيَّةُ التَّخَثُّر. الدينميات التي تتحكم في عمليات تخثر الدم.

thrombolysis

اِنْحِلالُ الخَثْرَة. تفكُّك الخثرة.

thrombopenia

قِلَّةُ الصُّفَيْحَات. نقص عدد الصفيحات الجائلة في الدوران بسبب نقص تكونها أو بسبب زيادة تحلُّلها.

thrombophlebitis

اِلْتِهابُ الوَرِيدِ الخُثَارِيّ. التهاب في الوريد مترافق مع حدوث خثرة فيه.

thromboplastin

ثرومبُوبلاستِين. مادة توجد في الدم وفي النسج تعمل بوجود الكالسيوم المؤيَّن على المساعدة في قلب البروثرومبين إلى ثرومبين.

thrombopoiesis

تَكَوُّنُ الصُّفَيحَات. عملية إنتاج الدم والصفيحات من النسج المولّدة للدم.

thrombosed

مخثُور. مُصاب بخثرة.

thrombosis

خُثَار. تشكّل أو وجود خثرة.

thrombotic microangiopathy

اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري. تشكل خثرات صغيرة في الشرينات وفي الشعيرات وهو أمر مميز لفرفرية نقص الصفيحات الخثرية.

thromboxane

ثرومبُوكسَان. أحد مركّبين هما A_2 أو B_2؛ يتركب الأول منهما A_2 في الصفيحات ويعمل على تحريض تكدس الصفيحات وإثارة وظائفها، وتحريرها لعوامل مقبِّضة للأوعية، وهو غير ثابت التركيب إذ يتحول بسرعة إلى الشكل الثاني B_2.

thrombus

خَثْرَة. تكدس عوامل تخثر الدم وبشكل أساسي الصفيحات والفبرين في شبكة تحبس في عيونها عناصر خلوية، مما يؤدي لسد الوعاء.

thrush

سُلَاق. الإصابة بداء المبيضات البيض مع حدوث أغشية بيضاء على الأغشية المخاطية للفم. أكثر ما يصيب الأطفال ضعيفي البنية. عامله المسبب المبيضّات البيض.

thulium

ثُولْيوم. عنصر كيميائي، عدده الذري 69، ورمزه Tm.

thumb

إبهَامُ اليَد. الإصبع الكبير المفرد في اليد عند الإنسان، وهو يناسب الجهة الزندية ويعطى في الترتيب الرقم الأول.

Thuya occidentalis

عَفَصٌ غَرْبِيّ. نبات شجيري، تستعمل أوراقه الخضراء في معالجة أمراض جهاز الهضم وجهاز البول بشكل مغلي وكمادات لاحتوائه على زيوت عطرية ومواد راتينية. وهو من الفصيلة السروية.

Thuya orientalis

عَفَصٌ شَرقِيّ. نبات شجري تستعمل ثماره وأجزاؤه الخضراء كمقوٍ وكمقشع بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على زيوت طيارة، وهو شديد السمية ولا يستعمل إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة السَروِيَّة.

thwarting

إعاقة. وضع العوائق في طريق فردٍ ما بحيث يعجز عن إرضاء دوافعه أو حوافزه أو بحيث يجد صعوبةً في إرضائها.

thym-

1. تُوتِيّ 2. سَعْتَرِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بغدة التوتة. 2. ما له علاقة بنبات السعتر.

thymectomy

إسْتِئْصَالُ التُّوتَة. عمل جراحي يستهدف إزالة غدة التوتة.

-thymia

نَفْسِيّ. لاحقة تدل على وجود حالة من الحالات النفسية أو العقلية.

thymic

تُوتِيّ. ما يتعلق بالغدة التوتية.

thymicolymphatic

تُوتِيٌّ لِمْفِيّ. ما يتعلق بكل من التوتة وبالعقد اللمفيّة.

thymidine

ثيميدين. أحد النوكليوزيدات في الدنا ونادراً ما يلاحظ في الرنا الريبوزومي أو الرنا الناقل.

thymidine-labeling index

مُشْعِرُ وَسْمِ الثِّيمِيدِين. إحدى طرق مقايسة تكاثر الخلايا بشكل عام، والخلايا السرطانية بشكل خاص. وتستخدم كمحدِّد للإنذار عند مرضى السرطان. فالمرضى الذين لهم مشعر منخفض يتمتعون بفرص أفضل للشفاء أو للهجوع ممن لديهم مشعر مرتفع. ويحتاج هذا الاختبار للحصول على نسيجٍ طازج.

thymine

ثيمين. إحدى القواعد النووية الأربع التي تعتبر الأحرف الكيميائية للراموز في الدنا. يتكامل مع مقابله الأدينين ويحل محله الرنا في اليوراسيل. وهو من المجموعة البيريميدينية.

thymitis

الْتِهَابُ التُّوتَة. التهاب يصيب غدة التوتة.

thymocyte

خَلِيَّةٌ تُوتِيَّة. إحدى الخلايا اللمفية التي تنشأ وتنمو في التوتة.

thymoma

وَرَمٌ تُوتِيّ. ورم مشتق من العناصر الظهارية أو العناصر اللمفية من غدة التوتة.

thymopathy

إعْتِلَالٌ تُوتِيّ. أي مرض يصيب الغدة التوتية.

thymoprivic

مَحْرُومُ التُّوتَة. ما يتعلق بالشخص المصاب بحرمان من غدة التوتة تلو استئصالها أو تلو ضمورها.

thymosin

ثيمُوسِين. عامل خلطي يفرز من غدة التيموس، يحرِّض نضج الخلايا اللمفاوية التائية.

thymus

التُّوتَة. غدة داخلية الإفراز (صماء) موجودة أسفل العنق، ويبلغ حجمها أشده في وقت البلوغ. تتكون من ظهارة سركزية تحيط بها خلايا لمفاوية. وتعد مسؤولة عن نضج الخلايا اللمفاوية التائية.

Thymus serpyllum

سَعْتَر بَرّي. نبات عشبي معمر تستعمل نمواته المزهرة في الأمراض الصدرية بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على عناصر فعَّالة عفصية وراتينية والتيمول والكارفاكول وبينين. وهو من الفصيلة الشفوية.

thyro-

دَرَقِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالغدة الدرقية أو بتأثيراتها.

thyroadenitis

الْتِهَابُ الدَّرَقِيَّة. إصابة الغدة الدرقية بالالتهاب.

thyroaplasia

عَدَمُ تَنَسُّجِ الدَّرَق. تطور نقص في الغدة الدرقية يؤدي إلى نقص في فعاليتها ونقص في إفرازها.

thyrocardiac

دَرَقِيٌّ قَلْبِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية وبالقلب.

thyrocele

ضَخامَةٌ دَرَقِيَّة. ازدياد في حجم الغدة الدرقية.

thyrochondrotomy

بَضْعُ الغُضْرُوف الدَّرَقِيّ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شقٍ للغضروف الدرقي.

thyrocricotomy

بَضْعُ الغشاءِ الحلقِيِّ الدَّرَقِيّ. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق على الغشاء الحلقي الدرقي.

thyroepiglottic

دَرَقِيٌّ لِسانٌ مِزْمارِيّ. ما يتعلق بالغدة الدرقية وبلسان المزمار.

thyrogenic

دَرَقِيُّ المَنْشَأ. ما ينتج عن الدرق.

thyroglobulin

ثيروغلُوبولين. بروتين يوديٌّ يوجد مخزوناً في الخلايا الظهارية في تجاويف الغدة الدرقية.

thyroglossal

دَرَقِيٌّ لِسَانِيّ. ما يتعلق بكل من الغدة الدرقية أو الغضروف الدرقي واللسان.

thyrohyal

دَرَقِيٌّ لَامِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الغدة الدرقية وبالعظم اللامي.

thyroid

الدَّرَقِيَّة. 1. غدة في مقدم العنق تتألف من فصين بينهما برزخ ضيق. تفرز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الاستقلاب (الثيروكسين وثلاثي يودوتيرونين) وهي غدة صماء. 2. في الصيدلة : المسحوق الجاف للغدة الدرقية الذي يحتوي على 0.2% يود بشكل ثيروكسين. ويستعمل في معالجة قصور نشاط الغدة الدرقية.

thyroid cartilage

الغُضروفُ الدَرَقِيّ. أكبر الغضاريف المكونة للحنجرة يقع أمام الحلق، ويكون نتوؤه ما يسمى بتفاحة آدم.

thyroid cyst

كِيْسَةٌ دَرَقِيَّةٌ لِسَانِيَّة. كيسة مكونة من بقايا القناة الدرقية اللسانية.

thyroid duct

قَنَاةٌ دَرَقِيَّة. قناة ضيقة وطويلة تلاحظ بشكل مؤقت لدى الجنين لتربط طليعة الغدة الدرقية بسطح اللسان وتزول بعد ذلك. قد يؤدي بقاؤها إلى تشوهات ولادية.

thyroidectomy

إسْتِئْصَالُ الدَّرَقِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة الغدة الدرقية.

thyroid gland

الغُدَّةُ الدَرَقِيَّة. غدة صمّاء (داخلية الإفراز) موجودة أمام الحنجرة، تفرز هرمونات أشهرها الثيروكسين، ولها أهمية في العمليات الاستقلابية.

thyroid hormone

هُرْمُونُ الدَرَق. المركّب الفعال استقلابياً الذي يتشكل في الغدة الدرقية ويختزن فيها ويطلق منها، ويعمل على تنظيم معدل وسرعة الاستقلاب، وهو من المركّبات اليودية.

thyroiditis

إلْتِهَابُ الدَّرَقِيَّة. إصابة الغدة الدرقية بالالتهاب.

thyroid stimulating hormone

الهُرْمُون المُنَبِّهُ للدَّرق. هرمون يفرز من الغدة النخامية الأمامية، يعمل على تنبيه عمل الغدة الدرقية. مختصره TSH.

thyroid storm

انظر thyrotoxic storm.

thyromegaly

ضَخامَةٌ دَرَقِيَّة. ازدياد في حجم الغدة الدرقية.

thyromimetic

مُحاكِي الدَّرَقِيَّة. ما يؤدي إلى تأثيرات مشابهة لتأثيرات الهرمونات الدرقية أو لتأثيرات الغدة الدرقية.

thyroparathyroidectomy

إسْتِئْصَالُ الدَّرَقِيَّةِ والدُّرَيْقات. عمل جراحي يستهدف إزالة كلٍ من الغدة الدرقية ومن الغدد المجاورة لها.

thyroprivia

حِرْمَانٌ دَرَقِيّ. فقدان أو عدم الاستفادة من الوظيفة الدرقية.

thyroprotein

بِرُوتينٌ دَرَقِيّ. بروتين يفرز من الغدة الدرقية مثل الثيروكسين.

thyrotherapy

مُعَالجةٌ بالدَّرَقِيَّة. استخدام محضرات من الغدة الدرقية للمعالجة.

thyrotoxic myopathy

إعْتِلالٌ عَضَلِيٌّ دَرَقِيّ. مرض مزمن مرتبط بفرط نشاط الغدة الدرقية ويتظاهر بالضمور والوهن العضلي.

thyrotoxicosis

إنْسِمَامٌ دَرَقِيّ. المظاهر السريرية والمخبرية لفرط نشاط الغدة الدرقية.

thyrotoxic storm

عَاصِفَةٌ دَرَقِيَّة. ازدياد مفاجيء وخطير في أعراض الانسمام الدرقي ويظهر بشكل خاص تلو العمل الجراحي لاستئصال الغدة الدرقية. تسمّى أيضاً thyroid storm.

thyrotropic hormone

الهُرْمُونُ الموجِّه للدَرَق. هرمون تنتجه الغدة النخامية وظيفته تنظيم وظيفة الغدة الدرقية.

thyrotropin

الهُرْمُونُ المُوَجِّهُ للدَرَقِيَّة. هرمون تنتجه الغدة النخامية، وظيفته تنشيط فعالية الغدة الدرقية.

thyroxine

ثيروكسين. الهرمون الوظيفي الفعّال الذي يفرز من الغدة الدرقية. يستعمل شكله الصودي للعلاج التعويضي في حالات قصور الدرق أو غياب وظيفتها الخلقي أو المكتسب. يسمّى أيضاً tetraiodothyronine.

Ti

رمز عنصر التيتانيوم titanium.

tibia

الظُنْبُوب. أحد عظمي الساق، وأضخمها وأقربها للإنسي. يتمفصل في الأعلى مع عظم الفخذ وعظم الشظية، وفي الأسفل مع عظام الرُّصَغ.

tibial

ظُنْبُوبِيّ. ما يتعلق بالظنبوب.

tibialgia

أَلَمُ الظُنْبُوب. الشعور بألم في منطقة الظنبوب.

tibialis

ظُنْبُوبِيّ. 1. صفة تشريحية لما له علاقة بعظم الظنبوب. 2. عضلة في الساق تنشأ من الطرف الداني للظنبوب وتمر في العظم الإسفيني الأول والمشط الأول. 3. عضلة عميقة في الساق تنشأ من الظنبوب وتمر في العظم الزورقي والمشط الأول.

tibiofemoral

ظُنْبُوبِيٌّ فَخِذِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الظنبوب والفخذ أو المفصل بينهما.

tibiofibular

ظُنْبُوبِيٌّ شَظَوِيّ. ما يتعلق بكلٍ من عظمي الظنبوب والشظية أو بالمفصل بينهما.

tibiotarsal

ظُنْبُوبِيٌّ كاحِلِيّ. ما يتعلق بعظم الظنبوب وبعظام وبمفصل الكاحل.

tic

عَرَّة. حركة تقلصية لاإرادية، تتكرر بين وقتٍ وآخر، بصورة نمطية يدأب عليها الفرد، وتتناول عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات.

tic douloureux

العَرَّةُ المُؤْلِمَة. انظر trigeminal neuralgia.

tick

قُرَاد. طفيليات من العنكبيات ماصة للدم، وحاملة لأمراض معدية كثيرة تنقلها من وإلى الإنسان والحيوانات الأخرى.

tick-bite paralysis

شَلَلُ عَضَّةِ القُرَاد. شلل رخو يصيب الحيوانات وأحياناً الإنسان، ينتقل عن طريق القراد.

tick-borne

مَنْقُولٌ بالقُرَاد. مرض معدٍ ينتقل من الإنسان إلى الحيوان أو بين أفراد الإنسان أو بين أفراد الحيوان عن طريق القراد مثل أمراض الريكتسيات.

tickle

دَغْدَغَة. الشعور بوخز خفيف على الجلد أو على الغشاء المخاطي يتلو إثارة لمسية خفيفة.

t.id.

ثَلاثاً باليَوْم. مختصر التعبير اللاتيني ter in dié ويستعمل في تعليمات كتابة الوصفات الدوائية الطبية.

tide

مَدّ. تغيرات فيزيولوجية أو ازدياد عابر في مكوِّنات بعض سوائل الجسم.

Tillia grandiflora

زَيْزَفُون كبير الزَّهر. نبات شجري متساقط الأوراق تستعمل زهوره كمعرِّق ومضاد للتشنج وملين بشكل مغلي وكمادات، لاحتوائه على مواد فعالة مخاطية وعطرية وعفصية وسكريات وفيتامينات وحموض عضوية. وهو من الفصيلة التيلية أو الزيزفونية.

Tillia sylvestris

زَيْزَفُون بَرّي. نبات شجري تستعمل أزهاره كمعالجة مسكنة ومهدئة بشكل مغلي أو مسحوق، لاحتوائه على حموض عضوية فعّالة وسكريات ومواد عفصية وفيتامين C. وهو من الفصيلة الزيزفونية.

timbre

1. لَحْنُ الصَّوْت 2. طَابَع. 1. طابع أو سمة تفرق بين صوتٍ وآخر لهما نفس الشدة. 2. رسم بريدي يستخدم على المغلف.

time

زَمَنٌ. فترة قياس للوقت.

timer

مُوَقِّت. أداة تستخدم لقياس الفترات الزمنية أثناء إجراء التفاعلات الحيوية.

tin

قَصْدِير. عنصر فلزي، رمزه Sn، عدده الذري 50، وزنه الذري 118.69، غير ذواب في الماء. يستعمل في الصناعات الطبية والسنية.

tincture

صَبْغَة. محلول مخفف مائي أو مائي كحولي لدواء أو مادة كيميائية. وهي أكثر تمديداً من الخلاصات وأقل تطايراً من المحلول الكحولي الصرف.

tincture of iodine

صَبْغة اليُود. مستحضر دوائي يستعمل مطهراً. يحضَّر من 20 غراماً من اليود و24 غراماً من يوديد الصوديوم في لتر من الكحول.

tinea

سَعْفَة. اسم يطبق للإصابة بالتهابات جلدية سطحية عن الفطريات.

tinea axillaris

سَعْفَةُ الإبْط. إصابة الإبط بالفطريات السطحية.

tinea barbae

سَعْفَةُ اللِّحْيَة. إصابة الذقن والمناطق المغطّاة بالشعر من الوجه بأنواع من الفطريات الشعرية.

tinea capitis

سَعْفَةُ الرَّأس. إصابة الفروة بالفطريات الشعرية.

tinea corporis

سَعْفَةُ الجَسَد. إصابة فطرية لجلد البدن بالفطريات الشعرية أو بالبُوَيْغاء.

tinea cruris

سَعْفَةُ أصلِ الفَخْذ. إصابة فطرية تصيب المنطقتين المغبنيتين وما يجاورهما، وغالباً ما ترافق سعفة القدم فسببهما واحد. تسمى أيضاً tinea inguinalis.

tinea inguinalis

سَعْفَةُ أَصلِ الفَخْذ. انظر tinea cruris.

tinea pedis

سَعْفَةُ القَدَم. التهاب سطحي مزمن بالفطريات في جلد القدم، وخاصة بين الأصابع وبين أخمص القدم سببه نوع من الفطور الشعرية. تسمى أيضاً قدم الرياضي.

tinea unguim

سَعْفَةُ الظُّفر. إصابة سطحية بالفطريات تصيب الأظافر، تبدأ في الحوافي الجانبية والقاصية ثم تمتد تحت صفيحة الظفر.

tinea versicolor

سَعْفَةٌ مُبَرقَشَة. مرض مزمن، لاعرضي، ينتج عن الإصابة بالفطريات النخالية الوُبَيْغاء الدويرية، يكون العرض الوحيد فيه وجود بقع عديدة متغيرة اللون.

tinnitus

طَنِين. الشعور بصوت الرنين أو الهدير أو الصفير في إحدى الأذنين أو في كلتيهما.

tintometer

مِقْيَاسُ التَّلَوُّن. جهاز يستعمل لتقدير شدة محلول ملون ما، وذلك بمقارنته مع محاليل معيارية أو مع شرائح زجاجية ملونة.

tip

ذُرْوَة. نهاية أو طرف الشيء.

tip-borne saddle

سَرْجٌ محمُولٌ عَلَى النُّسُجِ الرِّخْوَة. جهاز سنِّيٌّ جُزْئِيٌّ قابل للنزع يستند على النسج الرخوة للحيد الفكي مع الاستعانة بدعمٍ من الجانبين من الأسنان المجاورة له.

tip culture

1. زِرَاعَةٌ نَسِيجِيَّة 2. مُسْتَنْبَتٌ نَسِيجِي. 1. نمو الخلايا النسيجية في وسط اصطناعي. 2. وسط لاستنبات بعض الجراثيم، مادته الأساسية خلايا نسيجية مثل غشاء البيضة.

tissue

نَسِيج. تجمّع خلوي متشابه الخلايا يعمل على إنجاز وظيفة معينة من وظائف الجسم.

tissular

نَسِيجِي. ما له علاقة بالنسيج.

titanium

تِيتَانيوم. عنصر فلزي، رمزه Ti، عدده الذري 22، وزنه الذري 47.90. غير ذواب في الماء.

titer

عِيَار. حساب كمية مادة ما لازمة للتفاعل مع كمية معروفة من مادة أخرى.

titrant

مُعَايِر. محلول معياري ذو تركيب وتركيز محددين، يستخدم في المعايرات التحليلية.

titration

مُعَايَرَة. تحديد مكوِّن ما في المحلول عن طريق إضافة كاشف ذي قوة معروفة حتى الوصول إلى درجة يستنفد بها ذلك المكون مع الكاشف المضاف.

Tl

الرمز الكيميائي لعنصر الثاليوم thallium.

T-lymphocyte

لِمفَاوِيَّةٌ تائِيَّة. خلية لمفاوية متكيفة للتعامل مع حالات العدوى المرتبطة بالخلايا أكثر من التعامل بالعدوى الجائلة في الدوران. ولها مستقبلات نوعية تتعرف على بروتينات غشائية في الخلايا، ثم تنقسم، وتتمايز نسائلها إلى أنماط عديدة مثل خلية تائية سامة للخلايا وخلية تائية كابتة ومساعدة. وتتمايز الخلايا التائية من التوتة رغم أن أصلها من نقي العظم.

Tm

1. مختصر عبارة "الأقصى الأنبوبي" tubular maximum. 2. رمز عنصر الثوليوم thulium.

TNF

مختصر "عَامِلُ نَخْرِ الوَرَم" tumor necrosis factor.

TNM

تَصْنِيف TNM. إحدى طرق تصنيف الأمراض الورمية وفقاً لثلاثة معايير أساسية : T: الورم البدئي، و N: العقد البلغمية، و M: النقائل. مع إعطاء أحد الأرقام من 0، 1، 2، 3، 4، لمدى شدة الإصابة.

to-and-fro murmur

نَفْخَةٌ رَوْبِيَّة. نفخة تسمع في زمني الانقباض والانبساط.

tobaccoism

إِنْسِمَامٌ تَبْغِي. ظهور علامات تأثير التبغ على من يستهلكه بكثرة.

tobacco

تَبْغ. الأوراق الجافة والمحضرة من نبات التبغ الذي يعد مصدر للعديد من القلويات وأشهرها النيكوتين.

toco-

وِلَادِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالحمل والولادة.

tocodynamometer

مِقْيَاسُ قُوَّةِ المَخَاض. جهاز يستخدم للتعرف على شدة التقلصات الرحمية خلال فترة المخاض. يسمّى أيضاً tokodynamometer.

tocography

تخطيطُ قُوَّةِ المَخَاض. تسجيل لشدة التقلصات الرحمية أثناء فترة المخاض.

tocology

انظر obstetrics.

tocopherol

توكوفيرول. إحدى المواد التي لها فعالية الفيتامين E. يوجد بشكل طبيعي في بعض الزيوت. وشكله الألفاوي هو الأكثر فعالية.

tocophobia

رُهَابُ الوِلَادَة. خوف شاذ من الولادة.

toe

إِصْبَعُ القَدَم. أحد أصابع القدم.

togavirus

فيروس التُوكا. مجموعة من الفيروسات المنقولة بالحشرات وخاصة البعوض والقراد، تسبب الحمى النزفيّة وهي ذات مادة وراثية من الرنا مع غلاف.

toilet

تنظيف وتضميد. عملية تنظيف وتغطية الجروح بالضمادات.

token rewards

مُكافآت رَمْزِيَّة. مواد تقدّم كمعزّزات لتشجيع السلوك.

toko-

وِلَادِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالولادة والمخاض.

tokodynamometer

انظر tocodynamometer.

tolazolin

تولازولين. بلّورات بيضاء ذوابة في الماء. تستعمل موسعاً للأوعية وحالاً للودي.

tolbutamide

تُولبوتَاميد. دواء منقص لسكر الدم، يؤخذ عن طريق الفم.

tolerance

تَحَمُّل. القدرة على الاستمرار بدون التأثر أو الإصابة بأذية.

tolerogen

مُوَلِّدُ التَّحَمُّل. مادة تؤدي عند إعطائها بجرعات مناسبة إلى حدوث حالة من التحمُّل المناعي النوعي عند الإنسان.

Tolosa-Hunt syndrome

مُتَلَازِمة تولوزا – هَنْت. شلل عصبي عيني وحيد الجانب يترافق مع ألم خلف الحجاج وفي الناحية التي يعصبها الفرع الأول من العصب ثلاثي التوائم. يعتقد أن سببه وجود التهاب لانوعي مع نسيج حبيبي في الشق الحجاجي الأعلى أو في الجيب الكهفي.

tomentum

لِبْدَةُ المُخّ. الطبقة العميقة من الأم الحنون، وتتألف من أوعية دموية رقيقة.

tomography

تَصْوِيرٌ مَقْطَعِي. طريقة للتصوير تؤدي لإعطاء صور مقطعية بواسطة جهاز ذي مصادر لأشعة اكس تتحرك بعكس حركة الأفلام المقابلة لها مما يتيح إجراء التصوير في مقطعٍ محدد.

-tomy

بَضْع. لاحقة تشير إلى إجراء شقٍ جراحي على العضو المذكور قبلها.

tone

1. نَغْمَة 2. تَوَتُّر. 1. صفة خاصة بالصوت. 2. الدرجة السوية من قوام العضلة ودرجة مقاومتها للتمديد أو للتطويل.

tongs

مِلْقَط. آلة يُقْبض بواسطتها على الأشياء، وتتألف من ساعدين متمفصلين أو متصلين معاً في أحد طرفيهما.

tonsillar

لَوْزِيّ. ما يتعلق باللوزة.

tonsillectomy

إِسْتِئْصَالُ اللَّوْزَة. استئصال جراحي للنسج اللمفاوية في الحلق.

tonsillitis

إِلْتِهَابُ اللَّوْزَتَين. إصابة للنسج اللمفاوية في الحلق بالعدوى.

tonsillolith

حَصَاةٌ لَوْزِيَّة. تكلّس بشكل الحصاة في النسج اللمفاوية في الحلق.

tonsillotomy

بَضْعُ اللَّوْزَة. إجراء شقٍّ جراحي في النسج اللمفاوية في الحلق.

tonus

تَوَتُّر. التقلص الخفيف والمستمر في النسيج العضلي والذي يجعل العضلات الهيكلية تحافظ على الوضعة، وتساهم في إعادة الدوران إلى القلب.

tooth

سِنّ. واحدة من مجموعة أعضاء صغيرة تستعمل لمضغ الطعام، يشبه نسيجها العظم، ويبلغ عددها 32 سناً.

toothache

أَلَمٌ سِنِيّ. الشعور بألم من منشأ سني أو من النسج المحيطة بالأسنان.

tooth arrangement

تَنْضِيدُ الأَسْنَان. 1. ترتيب الأسنان الصنعية على قواعد مؤقتة قبل تثبيتها على قواعد دائمة. 2. انتظام الأسنان في البذلة السنية وفقاً للشروط التشريحية والفيزيولوجية والتجميلية.

tooth borne

مَدْعُومٌ بالأَسْنَان. صفة للجهاز السني الجزئي عندما يكون كل استناده على الأسنان الداعمة لا على النسج الرخوة للفكين.

tooth borne saddle

سَرْجٌ مُسْتَنِدٌ عَلى السِّن. جهاز سني جزئي تكون الأسنان دعامه الوحيد، دون إشراك الحيد الفكي في دعمه.

tooth decay

نَخْرُ الأَسْنَان. إصابة الأسنان بالتسوّس وتلف بعض مكوّناتها.

tooth perimeter

مُحِيطُ السِّنّ. الخط المحيط بتاج السن في مكان بروزه الأعظم، وإذا تم سحل السن (بقصد تحضيرها للتتويج) يصبح الخط المحيط بالعنق، أو محيط السن في مستوى العنق.

tooth socket

سِنْخٌ سِنِّي. حفرة صغيرة في مكان انغراز الأسنان في الفك.

topagnosia

1. عَمَهُ اللَّمْس 2. عمه المحيط. 1. فقد القدرة على معرفة الأوضاع عند اللمس. 2. فقد القدرة على معرفة الأقرباء المحيطين بالشخص.

topalgia

أَلَمٌ مُتَوَضِّع. ألمٌ ثابتٌ في منطقة صغيرة.

topesthesia

تَوْضِيعُ حِسّ اللَّمس. القدرة على معرفة الوضع أو المثيرات اللمسية.

tophus

تُوفَة. تورم في الغضاريف أو في النسج الضامة للمفاصل الصغيرة لليدين والقدمين بسبب ترسب بلورات حمض البول. ويرافق النقرس.

tongue

لِسَان. عضو عضلي على أرضية الفم، يقوم بعدة وظائف كأخذ الطعام، وابتلاعه، وتذوقه، ويقوم بدور لمسي وتصويتي.

tonguetie

إِنْشِكالُ اللِّسَان. قصر غير طبيعي في لجام اللسان يعيق حركته.

tonic

1. مُوَتِّر 2. مُتَوَتِّر 3. مُقَوِّي. 1. ما يؤدي إلى عودة التوتر إلى حالته السوية والمحافظة عليه. 2. ما يتصف بالمحافظة على حالة مستمرة من التوتر. 3. ما ينشط الجسم ويزيد من قوة العضلات.

tonicity

تَوَتُّرِيَّة. 1. حالة النسيج من التوتر أو المقوية. 2. حالة السوائل من التوتر الأوسمولي التناضحي.

tonic labyrinthine reflexes

مُنْعَكَسَاتٌ تيهية تَوَتُّرِيَّة. منعكسات يحرضها دوران الرأس أو انحرافه بتمدد الأطراف في اتجاه الذقن وبانثناء الأطراف المقابلة بينما يؤدي ثني الرأس باتجاه الظهر إلى التوتر في العضلات الباسطة للطرفين السفليين. ويؤدي ثني الرأس باتجاه البطن إلى نتيجة معاكسة. وهي من علامات إصابة الدماغ المتوسط أو ما يعلوه.

tonic postural epilepsy

صَرعٌ وَضعِيٌّ تَوَتُّرِي. أحد أشكال الصرع، تتميز نوباته بتيبس وضعية الجسم مع امتداد الذراعين والساقين وكب اليدين وثني القدمين ثنياً أخمصياً. يسمى أيضاً اختلاج توتري.

tonic spasm

تَشَنُّجٌ تَوَتُّرِي. تشنج يستمر لبعض الوقت دون أن يفصل بين أجزائه فترات من الاسترخاء. يسمى أيضاً اختلاج توتري.

tono-

تَوَتُّرِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالتوتر.

tonoclonic

تَوَتُّرِيٌّ رَمَعِي. صفة للتشنجات العضلية التي تتسم بالتوتر، وبالرمع.

tonofibrile

لُيَيْفٌ مُوَتِّر. حزمة من الخيطان الدقيقة في بعض الخلايا، وخاصة الظهارية، تقطع الخلايا في كل الجهات لتمتد إلى الجسيمات الرابطة.

tonography

تخطِيطُ تَوَتُّرِ العَيْن. تسجيل للتغييرات الحادثة في الضغط داخل المقلة.

tonometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ العَيْن. جهاز يستخدم في قياس الضغط السكوني للمائع داخل العين. يستخدم في تشخيص الزرق ويعتمد على وجود صفيحة دقيقة تطبق على القرنية ثم يجرى رفعها بواسطة مغناطيس كهربائي صغير خلال ما يقل عن ثانية واحدة.

tonsil

لَوْزَة. 1. مجموعة من النسج اللمفاوية المنتشرة في الحلق وفي البلعوم الأنفي. 2. أي بنية تشريحية تشبه اللوزة. تسمّى أيضاً tonsilla.

tonsilla

انظر tonsil.

topical

مَوْضِعِيّ. ما يتعلق ببقعة محدودة مثل المعالجات الموضعية التي تطبق على منطقة محددة من الجلد.

topo-anesthesia

عَمَهُ اللَّمْس. فقد القدرة على معرفة الأوضاع عند اللمس.

topographic

طبوغرافي. وصفٌ لمعالم منطقة ما من الناحية الظاهرة.

topographic anatomy

تَشْرِيحٌ طُبوغرافي. الاستفادة من المعالم العظمية والنسيجية الظاهرة على سطح الجسم لتحديد مواقع البنى الداخلية.

topological

طُبوغرافي. وصفٌ لمعالم منطقة ما من الناحية الظاهرة.

topological psychology

عِلْمُ النَّفْسِ الطُّبوغرافي. فرع من علم النفس ينظر إلى سلوك الفرد في أية لحظة على انه وظيفة للقوى الجانبة السلبية أو الإيجابية في مداه النفسي الحيوي.

torpor

فُتُور. ضعف نشاط أو قلة حركة.

torque

عَزْمُ التَّدْوِير. قوة دورانية وفي طب الأسنان تدوير السن حول محوره الطويل، ولا سيما حركة الأقسام القمية أو التاجية منه باستخدام اجهزة التقويم.

torque force

قُوَّةُ عَزْمِ التَّدْوِير. قوة مُدَوِّرَة أو فاتلة تقاس فعاليتها بحاصل ضرب القوة في المسافة العمودية بين خطِّ عمل القوة ومحور الدوران (في الصناعات السنية).

torsion

لَوْيٌ. فتل الشيء حول محوره، كما في طب الأسنان حيث يفتل السن حول محوره الطويل.

torsion movement

الالتوائية. حركات لاإرادية تؤدي إلى انفتال الرأس والعنق أو الجذع والأجزاء القريبة من الأطراف، ويزداد تأثر إحدى فئات العضلات في البدن تدريجياً، ثم يثبت ويرتخي تدريجياً. تظهر الحركات في الراحة وتغيب في النوم وتثار بالحركات الإرادية وباللمس. منه ما يكون وراثياً. وفي بعض الانسمامات الدوائية وفي التنكس الكبدي العدسي. يسمى ايضاً خلل التوتر العضلي.

torso

جِذْع. جسم الإنسان، فيما عدا الرأس والأطراف.

torsoclusion

إيقافُ النَّزْفِ بالضَّغْط. تطبيق الضغط الإبري بإدخال إبرة في النسج بموازاة الوعاء، ثم تدويرها بشكل معامد للشريان مع اختراق النسج في الجهة المقابلة لمكان تدويرها، ثم ضغط الوعاء بها.

torticollis

صَعَرٌ. تشوّه في العنق ينتج عن تقلص في العضلات العنقية لأحد الجانبين.

toruli tactiles

حُبَيْدَاتُ اللَّمْس. تحدبات دقيقة في الراحتين وفي الأخمصين تنقل حس الألم. والحيد مصغَّر حَيْد.

torus

حَيْد. نتوء مستدير على أحد سطوح الجسم.

total

كُلِّي. وصف لما يتسم بالشمول.

total fertility rate

مُعَدَّلُ الخُصُوبَةِ الكُلِّي. متوسط عدد الأطفال الذين كانوا سيولدون لكل امرأة إذا عاش جميع النساء حتى نهاية سنوات إنجاب الأطفال عندهن وحملن أطفالاً وفقاً لمجموعة معينة من معدلات الخصوبة النوعية للعمر، فهو جواب للسؤال عن عدد الأطفال لدى المرأة في المتوسط.

total ophthalmoplegia

شللُ العين التام. شلل يعتري جميع عضلات العين الداخلية والخارجية.

total span

بَاعٌ كُلِّي. المسافة بين رأسي الإصبعين الوسطيين عند الامتداد الأقصى للذراعين دون شد.

totem

طَوْطَم. اسم تستخدمه بعض القبائل الهندية في أميركا وفي استراليا كشعار للقبيلة وكروح حارس لها، وكرابطة بين أفرادها قد تزيد في قوتها عن رابطة الدم والنسب.

totemism

الطَّوْطَمِيَّة. مفهوم قالت به المدرسة التحليلية إنه يعلل امتناع الأقارب عن ممارسة التزاوج. وهو مشتق من مفهوم الطوطم.

totipotential

شَامِلةُ الوُسْع. خلية يمكنها أن تتطور في أي اتجاه.

touch

لَمْس. مجموعة الإحساسات الناتجة عن تحسس الجلد للضغط.

toughness

مَتَانَة. قُدْرَةُ المادة على تحمّل الإجهادات التي تتجاوز حدَّ التشوُّه المروني بدون تعرُّضها للتمزُّق أو للانقطاع.

tourniquet

عَاصِبَة. جهاز يستخدم للتحكم في نزف الدم من طرف أو من جزءٍ من الجسد بقصد توقيف الضغط وتدفق الدم في الأوعية الدموية بواسطة رباط مطاطي أو خشبة.

tourniquet test

اخْتِبَارُ العَاصِبَة. اختبار يُجرى لكشف هشاشة الشُّعَيرات بربط عاصبة ميزان الضغط على العضد ونفخها حتى تصبح قيمة الضغط فيها بين القيمة الانقباضية والانبساطية للضغط وتترك مدة 15 دقيقة، ثم تتم قراءة عدد الحبرات النزفية في دائرة قطرها 2.5 سم في الجهة الانسية من الساعد فإذا كان عددها يتجاوز 20 فالحالة مرضية، وبين 10–20 تكون الحالة حدية، ودون ذلك طبيعية.

toxemia

تَسَمُّمُ الدم. حالة يكون فيها الدم محتوياً على مواد سامة منشؤها عضويات دقيقة، أو تكوُّن نواتج جانبية لاستقلاب غير سوي في البروتينات.

toxemia of pregnancy

تَسَمُّمٌ حَمْلِيّ. إصابة المرأة الحامل في النصف الثاني من الحمل بارتفاع شديد في الضغط الدموي وحدوث وذمة وبيلة دموية وبيلة بروتينية.

toxic

1. سَامّ 2. سُمِّي. ما يتعلق بالتأثير الضار لمادة سامة على الجسم البشري عند دخولها إليه أو تماسها معه. 2. ما له علاقة بالسُمْ وبالتسمُّم.

toxic amaurosis

كُمْنَةٌ سُمِّيَّة. عمى يلي إدخال المواد السامة إلى الجسم.

toxic goiter

فرطُ ضخامةِ الدرقيةِ السُمِّي. زيادة في حجم الدرق مع فرط نشاط الوظيفة الدرقية تؤدي إلى أعراض الانسمام.

toxic hepatitis

الْتِهَابٌ كَبِدي تَسَمُّمِي. التهاب يصيب الكبد، ينتج عن دخول مواد كيميائية إلى الجسم تؤدي إلى تأثير ضارٍ على الكبد.

toxicitiy

سُمِّيَّة. دراسة نوع السمّ وكميته والمادة السامة الفعالة فيه ومصدره.

toxic neuritis

التهابُ الأعصاب التسممي. التهاب يصيب الاعصاب بسبب التعرض لبعض السموم.

toxico-

سُمِّي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالسمّ.

toxicogenic

مُوَلِّدٌ للسُمّ. مادة تحرِّر او تطلق السم.

toxicologic

سُمُومِي. ما يتعلق بمبحث السموم.

toxicologist

إِخْتِصَاصِيٌ بالسُمُوم. شخص مؤهل لدراسة آثار ومعالجة التسمُّمات.

toxicology

مَبْحَثُ السُمُوم. فرع من العلم يبحث في السموم والتأثيرات السامة لبعض الادوية، وطرق تلك التأثيرات ووسائل معالجتها.

toxicopathy

إعْتِلَالٌ سُمِّي. اختلال في وظائف احد الأعضاء بسبب التسمّم.

toxicophobia

رُهَابُ التَّسَمُّم. خوف شاذ من الإصابة بالسم.

toxicosis

تَسَمُّم. اي حالة مرضية تنتج عن مادة دوائية سامة.

toxic psychosis

ذُهانٌ تَسَمُّمِي. خلل في وظيفة الدماغ ينتج عن عامل سام مثل الرصاص والكحول.

toxic stupor

ذُهُولٌ تَسَمُّمِي. انعدام استجابة الفرد للمنبهات وتعطُّل الفعاليات البدنية بسبب تناول بعض السموم أو تناول جرعات كبيرة من بعض الادوية.

toxic unit

وَحْدَةٌ سُمِّيَّة. اصغر جرعة من ذيفان ما يمكنها قتل القبعة (الخنزير الهندي) الذي يزن 250 غراماً خلال 3– 4 ايام.

toxin

ذِيفَان. مادة سامة للعضوية الحية تنتجها بعض الخلايا النباتية والحيوانية.

toxoid

ذُوفَان. ذيفان مزال السمية، رغم بقاء خصائصه المولدة للضد، يستعمل في التمنيع الفاعل.

toxophobia

رُهَابُ التَّسَمُّم. خوفٌ مَرَضِيٌ من أن يكون في الطعام أو في الشراب المقدَّم بعض السموم.

toxophorous

حَامِلُ السُمِّيَّة. اي مجموعة من الذرات المتجاورة ضمن الجزيء الذيفاني، يمكنها إنتاج التأثيرات السمية.

Toxoplasmea

المُقَوَّسَات. صنف من الحيوانات الأوالي من الحيوانات البوغية، تتألف من عضويات هلالية الشكل صغيرة الجسم، تتحرك بالانثناء او بالانزلاق، وتتميز بغشاء ثنائي الطبقة، وزوج من العضيّات، وفتحة وخيوط دقيقة.

toxoplasmin

تُوكْسُوبْلَازْمِين. مستضدّ يستعمل في الاختبار الجلدي لإظهار الحساسية المفرطة المتأخرة تجاه المقوَّسات.

toxoplasmosis

دَاءُ المُقَوَّسات. مرض شائع، مزمن وأحياناً حاد، تسببه المقوسة القندية. قد يكون لا عرضي، ولكنه يؤدي لتشوهات في الأجنّة، واليرقان، وضخامة الطحال والكبد.

T phage

عاثية تائية. سلسلة من العاثيات، وهي فيروسات من الدنا تعمل على حل سلالات من الجراثيم الإشريكية القولونية.

trabecula

1. حُوَيْجِز 2. تُرَبِيْق. 1. حَاجزٌ صغير. 2. شريط من نسيج ليفي او عضلي يمتد من السطح الداخلي للمحفظة إلى داخلها.

trabecular

1. تُرَبِيقِيّ 2. حُوَيْجِزِيّ. 1. صفة تتعلق بالترابيق. 2. صفة تتعلق بالحويجز.

trabeculation

تَرَبُّق. تشكل الترابيق.

trabeculoplasty

رَأْبُ الترَبيق. عمل جراحي تصحيحي للتربيق كما في عمليات معالجة الزرق العيني باستخدام الليزر.

trace

أَثَر. تَغَيُّر الحال تلو وقوع مؤثِّر ما.

tracer

قَاتِف. 1. مادة مشعة تمزج بمواد أخرى تعطى للمريض وتراقب بأجهزة خاصة لتعقب السلوك الحيوي للمواد المعطاة في العضوية. 2. جهاز يستخدم لتسجيل اتجاه ومدى حركة عضوٍ ما، يتألف من قلم رسم وصفيحة او لوحة أو بكرة.

tracer disease

مَرَضٌ قَاتِف. مرض شائع سهل التشخيص ويتأثر بالرعاية الصحية، وتستخدمه معايير جودة الرعاية الصحية كمنسب للحصول على نتائج جيدة في تدبيره، وبالعكس يعتبر تقهقر وقوع المرض دليلاً على تحسن الرعاية الصحية.

trachea

رُغَامَى. انبوب غضروفي غشائي يمر من خلاله الهواء من المحيط الخارجي إلى الرئتين وبالعكس.

tracheal

رُغَامِيّ. ما يتعلق بالرغامى.

trachealgia

أَلَمٌ رُغَامِيّ. الشعور بألم في منطقة الرغامى.

tracheitis

اِلْتِهَابُ الرُّغَامَى. إصابة الرغامى بالالتهاب.

trachel-

عُنُقِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعنقٍ تشريحي ما.

trachelocystitis

اِلْتِهَابُ عُنُقِ المَثَانَة. إصابة عنق المثانة بالالتهاب.

trachelodynia

وَجَعُ العُنُق. الشعور بالالم في منطقة العنق.

trachelopexy

تثبيتُ عُنُقِ الرَّحِم. عمل علاجي يهدف لمنع عنق الرحم من الحركة ومن التدلي.

tracheloplasty

رَأْبُ عُنُقِ الرَّحِم. عَمَل جراحي يستهدف ترميم وإصلاح عنق الرحم.

trachelorrhaphy

رَفْوُ عُنُقِ الرَّحِم. خياطة عنق الرحم المصاب بالتمزق.

tracheloschisis

اِنْشِقَاقُ عُنُقِ الرَّحِم. عيب في تكوين عنق الرحم بشكل شق في عنق الرحم.

trachelotomy

بَضْعُ عُنُقِ الرَّحِم. إجراء شق جراحي على عنق الرحم.

tracheo-

رُغَامِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرغامى.

tracheoaerocele

قِيْلَةٌ هَوَائِيَّةٌ رُغَامِيَّة. فتق رغامي يحوي الهواء.

tracheobranchitis

اِلْتِهَابُ الرُّغَامَى والقَصَبَات. إصابة كلٍّ من الرغامى والقصبات بالالتهاب.

tracheobronchial

رُغَامِيٌّ قَصَبِيّ. ما يتعلق بكل من الرغامى والقصبات.

tracheobronchoscopy

تَنْظِير الرُّغَامَى والقَصَبات. فحص الرغامى والقصبات باستخدام المنظار الداخلي.

tracheolaryngeal

رُغَامِيٌّ حَنْجَرِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الرغامى والحنجرة.

tracheomalacia

تَلَيُّنُ الرُّغَامَى. إصابة الغضاريف الرغامية بالرخاوة.

tracheoplasty

رَأْبُ الرُّغَامَى. عمل جراحي لتصحيح وترميم الرغامى.

tracheorrhagia

نَزْفُ الرُّغَامَى. خروج الدم من الرغامى.

tracheoscopy

تَنْظِيرُ الرُّغَامَى. فحص الجدار الداخلي للرغامى باستخدام المنظار الداخلي.

tracheostenosis

تَضَيُّقُ الرُّغَامَى. إصابة الرغامى بنقصٍ في اللمعة بسبب مرض أو ورم أو تلو جراحة أو رض.

tracheostomy

1. فَغْرُ الرُّغَامَى 2. فُغْرَة رغاميّة. 1. فتح فتحة في الرغامى من خلال العنق، مع جذب مخاطية الرغامى باتجاه الجلد لضمان استمرار بقاء الفتحة. 2. الفتحة المجراة عبر الجلد في الرغامى.

tracheotomy tube

أُنْبُوبُ بَضْعِ الرُّغَامَى. انبوبٌ منحنى يدخل داخل الرغامى عبر فتحة في العنق اثناء إجراء عملية بضع الرغامى.

trachoma

حَثَر. مرض معد يصيب الملتحمة سببه المُتَدَثِّرَةُ الحَثَرِيَّةُ يؤدي إلى رهاب الضوء وزيادة الدمع وقد يؤدي إلى تشوهات موضعية وأحياناً إلى العمى. يقدر أن 20% من سكان العالم مصابون بدرجة منه.

trachomatous

حَثَرِيّ. ما يتعلق بالحَثَر.

trachomatous keratitis

اِلْتِهَابُ القَرْنِيَّةِ الحَثَرِي. التهاب في القرنية يترافق بحدوث توعية جديدة وسطحية فيها مع ظهور نسيج حبيبي.

Trachycarpus excelsa

نَخْبُول. نبات شجري تستعمل ثماره في التغذية في الاضطرابات الهرمونية، لاحتوائه على هرمونات وسكاكر ومواد عفصية وراتينية. وهو من الفصيلة النخيلية.

tracing

مُرْتَسَم. تسجيل اتجاه ومدى حركة عضوٍ ما.

tract

1. سَبِيل 2. مَسْلَك. 1. ترتيب طولاني لبعض المكوِّنات النسيجية وخاصة للألياف العصبية ذات المنشأ المشترك والوظيفة الواحدة والنهاية المشتركة. 2. الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية.

traction

جَرّ، شدّ. عملية جذب أو سحب لشيء ما.

tractotomy

بَضْعُ السَّبِيل. عمل جراحي يستهدف قطع أحد السبل العصبية.

tractus

سَبِيل. الطريق الذي تسلكه الألياف العصبية.

traditional medicine

1. الطِبُّ التقليدي 2. الطبُّ البلدي. 1. مجموع الاعتقادات والآراء السائدة في مجتمع ما حول منافع ومضار الأشياء في حالتي الصحة والمرض. 2. الآراء الطبية التي تسود منطقة ما.

tragus

زَنَمَة. 1. نتوء أمام فتحة الأذن الخارجية. 2. إحدى شعيرات قناة الأذن الخارجية.

train

دَرَّبَ. توجيه المبتدىء للقيام بعمل صحيحٍ ومفيد.

transcatheter

عبرَ القِثْطار. ما يتم إجراؤه من خلال لمعة القثطار.

transcobalamin

ترانسكوبالامين. أحد بروتينين موجودين في البلازما الدموية هما (I و II) يعمل كل منهما على ربط ونقل الكوبالامين (فيتامين B_{12}).

transcortin

تَرانْسكورتين. غلوبولين الفاوي يربط وينقل الشكل الفعّال حيوياً وغير المرتبط من الكورتيزول.

transcriptase

النَّاسِخَة. أحد إنزيمات بوليميراز الرنا، يتواسط تركيب الرنا من النوكليوزيدات الريبية ثلاثية الفسفات، مع استخدام الدنا كمرصاف.

transcription

اِنْتِساخ. أوّلُ مراحل تعبير الجينات عما تحمله من معلوماتٍ وراثية، وتتم ببناء إنزيم بوليميراز الرنا لنسخة من الرنا المرسال الذي يوجه صناعة البروتينات في الأجسام الريبوسومية.

transducer

تِرْجام. جهاز أو أداة تنقل الطاقة من شكلٍ لآخر مثل نقل الضغط أو الحرارة أو الأصوات التي تصدرها الأعضاء إلى إشارات كهربائية.

transduction

تَنبيغ. استخدام العاثيات وهي فيروسات تهاجم الجراثيم كناقلات للدنا بعد حزمه في رؤوسها، فتعمل كحاقنات حيوية تدخل الجين أو الدنا المحمول عليها داخل الجراثيم.

transection

1. قَطْ 2. مَقْطَع. 1. قطع بشكل مقطع معترض. 2. صورة تنتج عن قطع معترض ومتكرر.

transesterification

نَقْلُ الإستر. تحول في نوع الإستر لحمض عضوي إلى نوع إستري آخر ضمن نفس الحمض العضوي.

transfer

نَقْل. تغيير مَوْضِعِ الشيء.

transferase

نَاقِلَة. إنزيم من مجموعة واسعة التنوع تتواسط انتقال مجموعة كيميائية من جزيء إلى آخر أو ضمن نفس الجزيء من موضع لآخر.

transference

إنْقال. الانتقال اللاشعوري لمشاعر المريض ولارتكاساته المرتبطة أصلاً بشخصية هامة في حياته غالباً ما تكون الأب أو الأم أو أحد الأقرباء، من المريض نفسه إلى الآخرين، وحتى إلى المحلل نفسه.

transfer ribonucleic acid

حَمْضٌ رِيْبِيٌّ نَوَوِيٌّ نَاقِل. أصغر جزيء من الحمض الريبي النووي الموجود في الخلايا، تتمم بنيته بنية الحمض النووي الريبي الرسول. وهو يعمل على نقل الحموض الأمينية الحرة إلى السلاسل الببتيدية التي هي في طور التشكل. يسمى أيضاً transfer-RNA.

transferrin

ترانْسفِرِّين. أحد الغلوبولينات البيتائية الموجودة في مصل الدم، يعمل على ربط الحديد ثم نقله إلى نقي العظام ومناطق التخزين. يسمّى أيضاً siderophilin.

training

تَدريب. ملاحظة الآخرين ذوي المهارة أثناء قيامهم بالعمل واتّباع التعليمات المعطاة بدقة، والحصول على الكفاءة من خلال تعود القيام بتلك المهارة.

trait

خَلَّة. علامة ظاهرة أو خفية تنتقل بالطرق الوراثية، قد تكون قاهرة أو مسيطرة سائدة أو متنحية صاغرة.

trama

لُحْمَة. نسيج رخو من خيوط فطرية يلحم الأغشية المتجاورة في الفطريات الدعامية.

trance

غَيْبَة. حالة تشبه النوم يحدث فيها تغير الوعي ونقص الوعي للمحيط.

tranquilizer

مُهَدِّىء. مادة دوائية تزيل أو تقلل من حالة القلق وتسبب حالة من الاطمئنان النفسي دون أو تؤدي إلى النوم بشكل مباشر.

trans-

1. نَقْل 2. مُفْرُوق 3. خِلال. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بعملية النقل. 2. في الكيمياء العضوية، ذرّات أو جذور تقع على الجانب المقابل لمماثلاتها على المركّب الأساسي. 3. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعبور من خلال وسطٍ ما.

transabdominal

1. عَبرَ جِدَار البطن 2. من خِلَال جَوْفِ البَطْن. 1. مداخلة جراحية يشق فيها جدار البطن للوصول إلى جوفه. 2. عمل جراحي أو علاجي يتم عبر جوف البطن.

transacetylation

نَقْلُ الأَسِتِيل. تفاعل كيميائي يتم خلاله نقل جذر الأستيل من مركّب إلى آخر أو من موضع إلى آخر في نفس المركّب.

transacylase

نَاقِلَةُ الأَسِيل. إنزيم يتواسط نقل جذر الأسيل.

transacylation

نَقْلُ الأَسِيل. تفاعل كيميائي يتم فيه نقل جذر الأسيل.

transaminase

نَاقِلَةُ الأَمِين. أحد مجموعة من الإنزيمات التي تتواسط انتقال المجموعة الأمينية من حمض أميني إلى حمض كيتوني لتشكيل حمض أميني آخر.

transamination

نَقْلُ الأَمِين. نقل مجموعة أمينية أو أكثر من مركّب لآخر أو من موضع لآخر ضمن نفس المركّب.

trans and possession disorders

اضْطِرَاباتُ الغَيْبَةِ والتملُّك. حالات فقدان عابر للإحساس بالهوية الشخصية والإدراك الكامل للعامل المحيط. وقد يتصرف الفرد كما لو أن شخصية أخرى أو قوة خارجية تمتلكه، وتتكرر هذه الحالات بشكل حركات أو أوضاع أو تمتمات.

transaortic

عَبرَ الأَبهَر. ما يتم إجراؤه عبر الأبهر.

transcapsidation

نَقْلٌ غُلَيْفِي. تغير العلبية التي تساعد في انتساخ الفيروس الغدي، وتبدلها إلى شكل آخر مختلف.

transfer-RNA

الرنا النَّاقِل. انظر transfer ribonucleic acid.

transformation

تَحَوُّل. 1. الظاهرة التي يتم فيها نقل الدنا العادي عبر جدار خلية جرثومية ما بدون تدخل أي عنصر جرثومي آخر أو أي جزيءٍ فيروسي. وفيها تتبادل الجراثيم المعلومات الوراثية دون الحاجة إلى وسيط آخر. 2. انتقال خلية ما من السلامة إلى الخبث. 3. تغيُّر صفات مادة ما من شكلٍ لآخر.

transfusion

نَقْلُ الدَم. إعطاء الدم الكامل أو أحد مكوناته لمريضٍ محتاج له كجزءٍ من العلاج.

transfusion nephritis

التهابُ الكلية بنقل الدم. اعتلال كلوي يتلو عملية نقل دم غير ملائم، من متبرع ذي زمرة مخالفة للمريض.

transgene

جينُ التَحَكُّمِ من بُعْد. متوالية من النوكليوتيدات توجد في مكان ما من المجين بعيداً عن الجينات التي تؤثر عليها، ولا يحدث تأثيرها إلا في ظروف معينة، وعادة ترمز إنتاج بروتين تحكمي.

transglutaminase

نَاقِلَةُ الغلوتامين. إنزيم يعد الشكل الفعال لإنزيم طليعي آخر يتواسط تثبيت الروابط التساهمية في طيقان الفبرين.

transient

عَابِر. صفة لحدث أو عرض أو مرض يحدث ويزول ولا يستمر ويندر أن يتكرر.

transient situational disturbance

إضْطِرَابُ الشَخْصِيَّةِ العَابِر. أحد أشكال اضطراب الشخصية غير المستديم والذي ينشأ كاستجابة حادة مرضية ولا يؤدي إلى اضطراب دائم في الشخصية.

transiliac

بَيْنَ الحَرْقَفَتَيْن. ما يتعلق بالمسافة بين عظمي الحرقفة.

transillumination

تَضَوُّء. مرور ضوءٍ قوي من خلال أحد أعضاء الجسم مما يسمح بتفحص مكوِّناته من الطرف المقابل لمصدر الضوء.

transitional denture

بَدْلَةٌ إنْتِقَالِيَّة. بدلة جزئية تستخدم بشكل مؤقت عند توقع زيادة عدد الأسنان التي ستسقط ووجوب إحلال المزيد من الأسنان الصنعية بدلها.

transition element

عُنْصرٌ إنْتِقَالِي. أحد مجموعة العناصر التي تملأ طبقتها الأخيرة بثمانية الكترونات، وما قبل الأخيرة بثمانية أو بثمانية عشر أو باثنين وثلاثين الكتروناً.

transitory

1. عَابِر 2. إنْتِقَالِي. 1. ما يحدث بشكل لا يستمر لفترة طويلة. 2. ما يحدث بشكلٍ ما تمهيداً للانتقال إلى شكلٍ آخر أكثر استمراراً.

translation

تَرجَمة. 1. تنفيذ مخطط وراثي يحمل معلومات وراثية وإظهار محتوياته إلى حيز الوجود باصطناع البروتينات التي تحمل متتاليات من الحموض الأمينية التي تتناسب مع متتاليات النوكليوتيدات الموجودة على الرنا والدنا. 2. نقل معاني الكلام من لغة إلى لغة أخرى.

translocation

إزفاء. اضطرابٌ صبغي تتكسَّر فيه قطعة من صبغي لتعلق على صبغي آخر أثناء الانقسام المنصِّف مما يؤدي لظهور تلك القطعة لدى إحدى الخلايا البنات بالإضافة إلى وجود زوج منها في تلك الخلية بشكل سوي، ويشاهد ذلك في 5% من حالات متلازمة داون في الثلث السفلي للصبغي 21. رمزه t.

translucent

شَافّ. 1. صفة للوسط الذي لا يعيق مرور الضوء. 2. صفة للعضو الذي يظهر أثره الشعاعي بشكل فراغ لسماحه بمرور الأشعة.

transmethylation

نَقْلُ الميثيل. نقل زمرة الميثيل (CH_3) من جزيءٍ لآخر.

transmissible

سَارٍ. مَرَضٌ يمكنه السراية والانتقال من مريضٍ لآخر.

transmission of infection

انتقال العدوى. انتشار عامل ممرض يسبب العدوى من شخصٍ لآخر أو ضمن البيئة بشكل عام، ويتم بشكل مباشر أو فوري (بالتماس أو أثناء السعال أو بالتعرض للمصاب أو عبر المشيمة) أو بشكل غير مباشر عبر ناقل مفصلي أو حيواني.

transmitted light

ضَوْءٌ مَارِق. ضوء ناتج عن النفاذ عبر أوساط شفافة.

transmural

1. عَبْرَ الجِدَار 2. شَامِلٌ لِلجِدَار. 1. من خلال جدار عضوٍ ما. 2. إصابة تشمل كامل سماكة جدار عضوٍ ما.

transmutation

تَطَافُر. 1. تغير تطوري لأحد الأنواع إلى نوعٍ آخر. 2. تبدل أحد المركبات لآخر.

transparent

شَفَّاف. وسط يسمح بمرور الأشعة الضوئية أو السينية دون معاوقة أو امتصاص.

transpeptidase

نَاقِلَةُ الببتيد. إنزيم يتواسط نقل زمر الببتيد من سلسلة بروتينية لأخرى.

transperitoneal

خِلَالَ الصِّفَاق. إجراء تشخيصي أو علاجي يتم عبر الصفاق.

transpiration

تَعَرُّق. مرور غاز أو سائل بشكل بخار عبر الجلد.

transplacental

خِلَالَ المَشِيمَة. تبادلٌ كيميائي أو معالجات حيوية أو إجراءات تشخيصية تمر عبر المشيمة.

transplant

1. غَرِيسَة 2. غَرْس. 1. نسيج يستخدم في التطعيم أو الاغتراس. 2. ينقل نسيجاً من مكانٍ لآخر.

transplantation

غَرْس. نزع جزء من عضويةٍ ما وغرسه في جسم العضوية نفسها أو في فرد آخر من ذات العضوية.

transport

1. نَقْل 2. نَقَلَ. 1. حركة المواد في جملة حيوية وبشكل خاص إلى داخل الخلايا وإلى خارجها. 2. يحرك المواد من مكان لآخر.

transposable genetic elements

العَنَاصِرُ الجينيةُ المُتَغَيِّرَةُ الوَضْع. متتاليات نوكليوتيدية تتشابه لدى رنا الفيروس القهقري ولدى جينات معظم الكائنات الحية، وتتكون من مكررات انتهائية طويلة ومن مكررات مقلوبة ويمكن استخدامها كنواقل لدس جينات إلى مجين خلية ما. تسمى أيضاً transposones.

transposition

تَغْيِير المَوْضِع. 1. تغيير موضع أحد الأحشاء من مكانٍ لآخر. 2. غرس شريحة نسيجية في مكان قريب من منشأها، مع ترك صلتها بمنشئها لفترة. 3. تغيير وضع نرتين بالتبادل بينهما في أحد الجزيئات.

transposition of aorta

تَغْيِيرُ وَضْعِ الأَبْهَر. شذوذ وعائي خلقي يتغير فيه نشوء الأبهر من غير مكانه الطبيعي.

transposition of great vessels

تَغْيِيرُ مواضِعِ الأَوعِيَةِ الكَبِيرَة. شذوذٌ وعائي خلقي يتغير فيه مكان نشوء الأوعية الكبيرة، فينشأ الأبهر من البطين الأيمن وينشأ الرئوي من البطين الأيسر، ولذلك يقذف البطين الأيمن ما يرده من الجسم إلى الأبهر الذي يعيده إلى الجسم دون تأكسج، وتعتمد الجهة اليسرى على وجود تحويلة دموية من الجهة اليمنى إليها إما بوجود فتحة بين البطينين، أو ببقاء القناة الشريانية مفتوحة.

transposones

الجِينَاتُ القَافِزَة. انظر transposable genetic elements.

transsexual

مُتَحَوِّلُ الجِنْس. شخص تشير صبغياته ومناسله وبنيته الجسدية إلى انتمائه إلى أحد الجنسين، ولكنه يشعر نفسياً أنه من الجنس الآخر، مع رغبة جامحة في تغيير تركيبه الجنسي بإجراء عمل جراحي أو بمعالجات هرمونية.

transsexualism

التَحَوُّل الجِنسِي. الرغبة في أن يعيش الشخص وأن يقبل كعضو من الجنس الآخر مترافقةً مع إحساس بعدم الراحة وعدم التلاؤم مع الجنس التشريحي والرغبة بإجراء عمل جراحي أو تناول علاج هرموني لكي يتلاءم مع الجنس المفضّل لديه.

transthoracic

1. خِلَالَ الصَّدْر 2. عَبْرَ جِدَارِ الصَّدْر. 1. إجراء معالجة جراحية أو مداخلة تشخيصية في جوف الصدر. 2. شق جدار الصدر تمهيداً لعمل جراحي داخل جوف الصدر.

transtitional epithelium

ظِهَارَةٌ إِنْتِقَالِيَّة. أحد أشكال الطبقة الظهارية الموجودة في المثانة البولية، تتراوح خلاياها بين الحرشفية عندما تكون النسج متمددة، وبين العمودية عندما يكون النسيج منكمشاً.

transudation

رَشْح. مرور المواد السائلة عبر غشاء أو نسيج بسبب نقص محتواه من البروتين والخلايا والمواد الصلبة ذات المصدر الخلوي.

transurethral

عَبْرَ الإِحلِيل. عمل علاجي أو تشخيصي يجرى عبر الإحليل.

transvaginal

عَبْرَ المَهْبِل. إجراء علاجي أو مداخلة تشخيصية عبر المهبل.

transventricular closed valvotomy

بَضْعُ الصِّمامِ المُغْلَق بطَرِيقِ البُطَين. إجراء العمل الجراحي القلبي لفتح الصمام بطريق بضع البطين.

transversalis

عَرْضَانِيّ. صفة تشريحية لعضوٍ يأخذ محوره الطويل مستوىً أفقياً.

transverse

مُسْتَعْرِض. يمتد من جانب لآخر، وبشكل متعامد مع المحور الطويل للشيء. يُقال أيضاً transversus.

transversus

انظر transverse.

transvesical

عَبْرَ المَثَانَة. عمل علاجي أو مناورة جراحية تجرى مروراً بالمثانة.

transvestism

إِنْحِرَافُ المَلْبَس. ارتداء أحد أفراد جنس ما الثياب الخاصة بالجنس الآخر أو ميله الشديد لفعل ذلك.

trapezium

العَظْمُ المُرَبَّعِي. أحد عظام الرسغ، وهو الأبعد من الناحية الوحشية.

trapezius

العَضَلَةُ شِبْهُ المُنْحَرِفَة. إحدى عضلات العنق.

trauma

1. رَضّ 2. صَدْمَة. 1. إصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي. 2. أذية نفسية شديدة.

traumatic

رَضِّي. ما يتعلق بإصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي.

traumatic epilepsy

صَرعٌ رَضِّي. صرعٌ يعقب حصول ندبة في إثر إصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي للدماغ، ويغلب أن يكون بؤرياً وأن تكون الأعراض متوافقة مع التوضع التشريحي للندبة.

traumatic keratitis

إِلْتِهَابُ القَرنِيَةِ الرَّضِّي. إصابة نسيج القرنية بالالتهاب تلو تعرّضه لإصابة مع جرح ناتج عن عامل فيزيائي أو ميكانيكي والتأذي الموضعي.

traumatic lesion

آفَةٌ رَضِّيَة. تبدلات نسيجية تنتج عن عاملٍ يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوّناتها.

traumatic myoglobinuria

بيلة الميوغلوبين الرَّضِّيَّة. تحدث بعد عاملٍ يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها أو تفتيت العضل أو بعد نقص التروية أو الالتهاب العضلي الحاد. وقد تكون من الشدة لتؤدي إلى قصور كلوي حاد، وقد تكون حدثاً عارضاً يتلو أي إصابة بعدوى.

traumatic neuritis

التهابُ الأعصاب الرضّي. التهاب في الأعصاب ينتج عن عاملٍ يرتطم بالأعصاب ويؤدي لهرسها أو تغيير في مكوّناتها أو يتلوه.

traumatic neuroma

ورمٌ عصبيٌ رَضّي. كتلة بصلية الشكل او عقيدية المظهر لخلايا عصبية وشوانية تنتج عن فرط تنسج الألياف العصبية وما حولها من النسج الداعمة لها. تظهر هذه الكتلة إثر عاملٍ يرتطم بالأعصاب ويؤدي لهرسها او تغيير في مكوّناتها او جرحها او قطعها.

traumatic neurosis

عُصَابُ الرَّضّ. ظهور أعراض عصابية عقب عاملٍ يرتطم بالنسج ويؤدي لهرسها او تغيير في مكوّناتها وتكون غالباً أعراضاً بسيطة، تدفع المصاب للاعتقاد بوجود إصابة شديدة وقد تأخذ شكل قلق او هستيريا.

traumatic occlusion

إطباق رَضّي. إطباق ناتج عن عاملٍ يرتطم بالأسنان.

traumatic psychosis

ذُهَانٌ رَضّي. ظهور أعراض نُفَاسية (صداع، سهولة التعب، شدة الاستثارة، ضعف الذاكرة، خبل) عقب التعرض لرضح دماغيٍ مترافق او غير مترافق لأذيّة ظاهرة في النسج الدماغية.

traumatic ulcer

قَرْحَةٌ رَضّية. أذية يسببها عاملٌ يرتطم بالنسج أو جرح موضعي أو ضغط مستمر.

traumatism

رَضّ. إصابة يسببها عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناتج عنه.

traumato-

رَضّي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بتأثير عاملٍ يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه.

traumatogenic

1. رَضّيُّ المَنْشأ 2. رَاضّ. 1. الآثار التي تنشأ بتأثير عاملٍ يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه. 2. عامل يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه.

traumatogenic occlusion

إطباق راضّ. إطباق يؤدي لحدوث جهد زائد وضرر بالغ بالأسنان وما يحيط بها من نسج.

traumatologist

جَرّاحُ الرُّضُوض. طبيب جراح مهتم بتدبير الإصابات الناتجة عن تأثير عاملٍ يرتطم بالنسج مع جرح ناجم عنه.

traumatology

مَبْحَثُ الرُّضُوض. فرع من العلوم الجراحية يهتم بدراسة وتدبير الجروح والإصابات الناتجة عن تأثير عوامل ترتطم بالنسج مع جروح ناجمة عنها.

travail

مَخَاض. سلسلة من المراحل تنتهي بولادة الجنين.

tray

صِينِيّة. أداة مسطحة تستخدم لحمل مختلف المواد والمعدات الجراحية.

treatment

مُعَالَجَة. مجمل العمليات والإجراءات الهادفة لتدبير ورعاية المرضى ومكافحة المرض.

treatment plan

خُطَّةُ المُعَالَجَة. مشروع للمداواة او للمعالجة يتألف من مراحل متعاقبة يضعها الطبيب ليهتدي او يقتدي بها في تنفيذ الإجراءات العلاجية الخاصة بمريضه.

tree

شَجَرَة. 1. بنية تشريحية متفرعة تشبه الشجرة وتفرعاتها. 2. توزيع تصنيفي ذو فروع يشبه فروع الشجرة. 2. نبات أخضر دائم الخضرة او فصلي الخضرة.

Trematodes

المُثَقَّوبَات. جنس من الديدان المسطحة التي تتطفل على الإنسان والحيوان. وتدخل جسم الإنسان من تناول الطعام الملوث وغير المطهو جيداً والذي يحوي اليرقات غير الناضجة.

tremble

اِرْتَعَش. يصاب بتحركات متكررة بسبب البرد او بسبب بعض التأثيرات الدوائية أو المرضية.

tremor

رُعَاش. رعشة متواترة غير إرادية تصيب العضلات الإرادية وتنتج من تقلص واسترخاء متناوبين للمجموعات العضلية المقابلة لها.

trench

خَنْدَق. شقٌ محفور في الأرض يستخدم أثناء الحروب والكوارث.

trench fever

حُمّى الخَنَادِق. مرض معدٍ ينقله القمل ويسببه نوع من الريكتسيات الخمسيّة. ويتّسم بأعراض الصداع والقشعريرة والطفح، وآلام في الساقين والظهر وارتفاع الحرارة المتكرر.

trench mouth

فَمُ الخَنَادِق. شكل شائع من خناق فنسنت، يتميز باحمرار اللثة واحتقانها وتورمها، وهو في الحالات الحادة إصابة كل التجويف الفمي.

trend

نَزْعَة. الاتجاه العام الذي تميل لاتباعه مجموعة من المعطيات الإحصائية.

Trendelenburg's test

اخْتِبارُ تَرِنْدِلِنْبورغ. اختبارٌ يُجرى لكشف قصور الصمامات الوريدية في الساقين: ترفع الساق أعلى من مستوى القلب مدة كافية لإفراغ الأوردة، ثم تخفض بسرعة، فإذا امتلأت الأوردة بسرعة دل ذلك على وجود الدوالي، أو قصور الصمامات الوريدية.

trephination

نَقْب. عملية إحداث فتحة صغيرة ضمن سطحٍ صلب.

trephine

1. مِنْقَب 2. نَقَبَ. 1. منشار ذو شكل التاج يستخدم لاستئصال قرص دائري من عظم القحف. أو جهاز يستخدم للحصول على منطقة دائرية من نسيج القرنية. 2. يستعمل المنقب.

Treponema

اللَّوْلَبِيّة. جنس من الجراثيم، يسبب بعضها المرض للإنسان او للحيوان. من أهم تلك الأمراض البنتا، والافرنجي، والبوز.

Treponema pallidum immobilization test

اخْتِبارُ تَثْبِيتِ اللَّوْلَبِيّةِ الشّاحِبَةِ. اختبار لتحري الإصابة بالزهري بوضع أضداد (غير أضداد واسرمان) مع مصل المشتبه بإصابته بالزهري، وفي حال وجود العوامل المتممة فإنّ اللولبيات تثبت وتمتنع عن الحركة الذاتية.

treponematosis

دَاءُ اللَوْلَبِيَّات. الإصابة بمرض معدٍ سببه إحدى اللولبيات.

tri-

ثُلاثِيّ. 1. بادئة تشير إلى ما يحتوي على ثلاث مكوِّنات. 2. بادئة تشير إلى ما له الترتيب الثالث.

triacetyloleandomycin

أوليانْدوميسين ثُلاثِيُّ الأسِتيل. مضاد حيوي ناتج عن بعض المتفطِّرات وهي المتسلسلات المضادية، يستعمل في المعالجة السريرية لذات الرئة والتهاب نقي العظام والدمل والجمرة.

triad

مُثَلَّث. 1. عنصر ثلاثي التكافؤ. 2. مجموعة من ثلاثة مكوِّنات مترابطة.

triage

فَرْز. عملية تحديد أي إصابة تحتاج إلى علاج، وأي إصابة طفيفة لا تتطلب علاجاً ملحاً، وأي إصابة لا ينفع معها أي علاج، ولا أمل في شفائها وذلك في سياق الكوارث أو المعارك.

trial

1. تَجْرِبَة 2. مُحَاوَلَة. 1. إِخْتِبَار. دراسة أو إجراء يستهدف الكشف عن نتائج تحدد الموقع النسبي للفرد بين أفراد مجموعة الدراسة. 2. بذل الجهد بقصد الوصول إلى الهدف.

trial-and-error

التَّجْرِبَةُ والخَطَأ. إحدى وسائل حلّ المشاكل، واكتساب الخبرة، والحصول على التكيف مع وضع جديد، وهي فعالية أقرب للعشوائية، ولكنها تعتمد على تثبيت ردود الفعل المناسبة وطرح الردود غير المناسبة.

trial in mouth

تَجريبٌ في الفم. اختبار منضَّد الأسنان الموقَّت في فم المريض للتحقق من صحة الإطباق ومن ملاءمة الأوضاع التي نضدت فيها الأسنان.

triangle

مُثَلَّث. شكل تشريحي له ثلاثة أضلاع.

Triatoma

الفِسْفِس. جنس من البَق من نصفيات الأجنحة ذات الأنوف المخروطية تنقل بعض العوامل المسببة للأمراض مثل بعض المثقبيات الكروزية.

tribadism

سِحَاق. ممارسة جنسية شاذة بين أنثى وأنثى.

tribasic

ثُلاثِيُّ الأُسُس. مركَّب كيميائي يحتوي على ثلاث مجموعات أساسية (قاعدية).

tribe

قَبِيلَة. مصطلح تصنيفي يقع بين الجنس وبين العائلة.

triceps

العَضَلَةُ ثُلاثِيَّةُ الرُؤُوس. عضلة لها ثلاثة أوتار ترتكز على ثلاث مناطق مختلفة.

trich-

شَعْرَة. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالشعر.

trichiasis

1. شَعَرَة 2. تشعُّر البول. 1. انغراز الشعرة في فتحة خروجها أو انغراز الأهداب في مكان خروجها من الجفن. 2. ظهور مكوِّنات شبيهة الشكل بالشعرة في البول.

Trichinella

الشَعْرِينة. جنس من الديدان المسودات قد تتطفل على عضلات البقر أو الخنزير أو الإنسان.

trichinosis

دَاءُ الشَعْرِينات. مرضٌ معدٍ ينتج عن نوع من الديدان الخيطية هو الشعرينة الحلزونية يصيب الفرد إثر ابتلاعه يرقات متكيسة في لحم الخنزير النيء أو المطهو جزئياً. يتظاهر بالحماض والغثيان والحمى والإسهال وتصلب العضلات التي يصيبها انتفاخ مؤلم وتورم في الوجه.

trichinous myositis

الْتِهَابُ العَضَل بالشعرينات. التهاب يصيب العضل ناتج عن وجود طفيلي فيه هو الشعرينية الحلزونية.

trichoepithelioma

وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ شَعْرِيّ. ورم حميد، يتميز بمظهر حطاطي مستدير، أصفر اللون أو بلون اللحم، يظهر بشكل أساسي في مركز الوجه قد يكون شكله العديد وراثياً.

Trichomonas

المُشَعَّرَة. جنس من الحيوانات الأوالي ذات السياط تتطفل على الإنسان وعلى الكثير من الفقاريات وغير الفقاريات.

trichomycin

تريكوميسين. مضاد حيوي تنتجه المفطورات من المتسلسلات، وهو مسحوق أصفر قابل للذوبان في الماء يثبط نمو الخمائر والفطور.

trichomycosis

داءُ الفُطرياتِ الشَعْرِيَّة. أيّ مرض يصيب الشعر بسبب غزو الفطور له.

trichopathophobia

رُهَابُ المَرَض الشَعْرِيّ. خوف شاذ، وقلق مفرط يتعلق بنمو الشعر وبلونه وبإصابته بالأمراض.

trichophytin

تريكوفيتين. مستضد جماعي يحصل عليه من مزارع للفطور الشعرية الجلدية هي الشعروية النقانية، يستعمل في اختبار الجلد للتأكد من الإصابات بالفطريات الجلدية.

Trichophyton

الشُعْرَوِيَّة. جنس من الفطريات، يغلب أن تهاجم الشعر والجلد والأظافر.

trichorrhexis

تَقَصُّفُ الشَعْر. حالة من عيوب الشعر الولادية تتسم بزيادة في تساقط وتكسّر الشعر.

trichorrhexis nodosa

تَقَصُّفُ الشَعرِ العُقَدِ. حال تتسم بتكسّر وبتساقط الشعر تلو حدوث انشطار وكسور في قشرة الشعرة مما يعطيها منظر العقد، ويجعلها سهلة الانكسار والتساقط.

trichosis

شُعَار. 1. أي مرض يصيب الشعر. 2. أي حالة من خلل نمو الشعر.

Trichostrongylus

الأُسْطُوانِيَّةُ الشَّعْرِيَّة. جنس من الديدان الممسودة تتطفل على الإنسان وعلى الحيوان.

trichotillomania

هَوَسُ نَتْفِ الشَّعر. شذوذ في التصرف يجبر المريض على نتف شعره باستمرار.

trichromasy

رُؤْيَةٌ سَوِيَّةٌ لِلأَلْوان. الحالة السوية للرؤية التي يميز خلالها الإنسان الالوان الرئيسية الثلاثة والالوان الفرعية التي تنتج إثر امتزاج تلك الالوان الرئيسية.

tricuspid

ثُلاثِيُّ الشُّرَف. ما له ثلاث من الانثناءات التي تشبه الشرف، مثل الصمام الأذيني البطيني الأيمن.

tricuspid regurgitation

إرْتِجاعُ الصمامِ ثُلاثِيِّ الشُّرَف. رجوع الدم عبر الصمام الثلاثي الشرف بعد انغلاقه من البطين الايمن إلى الاذينة اليمنى أثناء الانغلاق.

tricuspid stenosis

تَضَيُّقُ الصمامِ ثُلاثِيِّ الشُّرَف. تضيق مَرَضي لفتحة الصمام الثلاثي الشرف دون المقدار الطبيعي.

Trifolium arvensis

نَفَل بَرِّيّ. نبات عشبي معمر تستعمل ازهاره وكامل اجزائه في حالات الإسهال كمغلي وكمادات لاحتوائه على مواد فعّالة عفصية وراتينية وعطرية واملاح وغليسريدات. وهو من الفصيلة الفراشية.

trigeminal ganglion

عُقْدَةُ ثُلاثِيِّ التَّوائِم. عقدة تقع على مسير الجذر الحسي للعصب القحفي الخامس وتقع في شقّ من الام الجافية على الوجه الأمامي من القسم الصخري للعظم الصدغي، ومنها يخرج العصبان العيني والفكي العلوي وقسم من الياف العصب الفكي السفلي.

trigeminal nerve

العَصَبُ المُثَلَّثُ التَّوائِم. العصب القحفي الخامس، ينشأ من جانب البصلة، وله ثلاثة فروع هي العيني، والفكي العلوي، والفكي السفلي.

trigeminal neuralgia

أَلَمُ العَصَبِ المُثَلَّثِ التَّوائِم. آلام حادة مفاجئة، مجهولة السبب تنشأ على طول مسار فرع او اكثر من فروع العصب المثلث التوائم. يسمى أيضاً العرة المؤلمة tic douloureux.

trigeminy

تَثْلاث. حدوث ثلاث ضربات قلبية باكرة متتالية بين سلاسل من الضربات القلبية النظامية.

triglyceride

ثُلاثِيُّ الغليسريد. إستر للحموض الدهنية النظامية الموجودة طبيعياً. يستعمل في صناعة زيوت الطعام، لا تؤدي زيادة تركيزه في الدم إلى حدوث تصلب شرياني.

trigone

مُثَلَّث. مساحة مثلثة داخل المثانة محددة بفتحتي الحالبين من الجانبين وبفتحة الإحليل من الأسفل والوسط.

Trigonella foenum-graecum

حُلْبَة. نبات عشبي معمّر، تستعمل بذوره لامراض الصدر والهضم والبول وكمقوٍّ وفي مرضى السكري، بشكل مغلي او منقوع او كمادات لاحتوائه على مواد فعّالة عفصية وصمغية ودسمة وبروتينية وفيتامينات وزيوت اساسية. وهو من الفصيلة الفراشية.

trigonitis

اِلْتِهابُ المُثَلَّثِ المَثانِيّ. إصابة المثلث المثاني بالاحتقان وبالالتهاب.

trigonum

مُثَلَّث. بنية تشريحية على شكل ثلاثي الاضلاع.

trihydric

ثُلاثِيُّ الهيدْرُوجين. مركّب يحتوي على ثلاث ذرّات من الهيدروجين.

triiodothyronine

ثالِثُ يُود الثيرُونين. أحد الهرمونات الدرقية، وهو هرمون يحوي يود يتحرر من الثيروغلوبين إثر الحلمهة، وفعاليته الهرمونية تعادل اضعاف فعالية الثيروكسين. رمزه T_3.

trilaminar

ثُلاثِيُّ الطَّبَقات. بنية تشريحية تتألف من ثلاث طبقات.

trillion

تريليُون. ما يعادل العدد 10^{12} أو عند الالمان والبريطانيين 10^{18}.

trilobate

ثُلاثِيُّ الفُصُوص. بنية تشريحية او عضوية تتألف من ثلاثة فصوص.

trilocular

ثُلاثِيُّ المَساكِن. بنية تشريحية تتألف من ثلاثة أجواف.

trilogy

ثُلاثِيَّة. متلازمة مرضية تتألف من ثلاثة مكوِّنات.

trilogy of Fallot

ثُلاثِيَّةُ فالُّو. مجموعة مكوِّنات لمرضٍ قلبي ولادي تتمثل بتضيق رئوي وعيب الحاجز الاذيني، وضخامة البطين الأيمن.

trim

شَذَّب. يقصِّر الشيء ويزيل الزوائد من أطرافه (في الصناعات السنية والتعويضية).

trimester

ثُلُوث. فترة زمنية تتألف من ثلاثة شهور. ويطلق بشكل خاص على فترات الحمل الثلاث: الأولى والثانية والثالثة.

trimethadione

تريميثاديون. دواء بشكل حبيبات بلورية بيضاء ذوابة في الماء والكحول والكلوروفورم والإيتر. يستعمل في الطب مضاداً للاختلاج.

tripeptide

ثُلاثِيُّ الببتيد. مركّب بروتيني يتكون من ثلاثة حموض أمينية.

triphasic

ثُلاثِيُّ الأَطْوار. مسيرة لاحداث متتالية تتألف من ثلاث مراحل متميزة.

triphosphopyridine nucleotide

نوكليوتيد ثلاثي الفسفوبيريدين. متمم إنزيمي، ومكوّن هام من النظم الإنزيمية الخاصة بالاكسدة والإرجاع الحيوي.

triple

ثُلاثِيّ، مُثَلَّث. مركّب يتكون من ثلاثة عناصر او عملية تتألف من ثلاثة مكوِّنات.

triple blind test

اِخْتِبار مُثَلَّثُ التَّعمية. اختبار سريري، يجهل فيه كلٌّ من المرضى موضع الدراسة، والمشرفين الذين يعطون الدواء، والاشخاص الذين يقيِّمون تأثير الدواء، اي نوع من الادوية تعطى لاي مريض.

triplegia

شَلَلٌ ثُلَاثِيٌ. إصابة ثلاثة من الأطراف بالشلل.

triple response

إسْتِجَابَةٌ ثُلَاثِيَّة. استجابة ذات ثلاث مراحل تحدث كرد فعل وعائي حركي إثر تنبيه آلة واخزة للجلد. والمراحل الثلاث هي احمرار الجلد، وتورده، وظهور اندفاعات حطاطية عليه.

triple rhythm

نَظْمٌ ثُلَاثِيٌ. ثلاثية النظم الإيقاعي، ويكون بسماع ثلاثة أصوات رتيبة، ويكون ذلك عندما يسمع الصوت الثالث أو الرابع بوضوح بين الصوتين الأول والثاني. فيكون نظم الخبب.

triplet

1. مَثْلَث 2. ثُلَاثِيَّة. 1. واحد من ثلاثة أطفال يولدون من ولادة واحدة. 2. ثلاثة عناصر أو مكونات تحدث جملة واحدة.

triploid

ثُلَاثِيُّ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة. من له ثلاث مجموعات من الصبغيات في نواة خلوية واحدة. أي الصيغة الصبغية (3n).

triploidy

تَثَلُّثُ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة. حالة وجود ثلاث مجموعات من الصبغيات في نواة خلوية واحدة. أي الصيغة الصبغية (3n).

tripsis

1. سَحْن 2. دَلْك. 1. تحويل مادة صلبة إلى مسحوق بالدق أو بتطبيق ضغوطٍ متكررة عليها. 2. تطبيق ضغطٍ لطيف على عضلات الجسم بقصد المعالجة وتلطيف الألم.

trismus

ضَزَز. اضطراب حركي في العصب مثلث التوائم يصيب بشكل خاص العضلات الماضغة فيؤدي إلى صعوبة فتح الفم. ويعد إحدى العلامات الباكرة للكزاز.

trisomy

تَثَلُّثٌ صِبغِيٌ. اكتساب الخلية أثناء دور الانقسام المنصف لأحد الصبغيات من الخلية الشقيقة ليصبح عدد صبغياتها (2n + 1 = 47) وذلك بسبب عدم افتراق ذلك الصبغي عن قرينه أو بسبب تلكؤه على اللحاق برفاقه أثناء طور الصعود. وهو لا يتلاءم مع الحياة إلا في تثلث الصبغي 21 (متلازمة داون).

trisomy 18 syndrome

مُتلازِمَةُ تَثَلُّثِ الصِبْغِي 18. اضطراب خلقي يعود إلى وجود ثلاث من الصبغيات 18 أو وجود جزء منه مكرراً ثلاث مرات، يتميز بتخلف عقلي حاد، وفرط التوتر، وانقباض اليدين، وشذوذ في اليدين والقص والحوض والسحنة. تسمى أيضاً متلازمة إدوار.

trisomy 21 syndrome

مُتَلَازِمَةُ تَثَلُّثِ الصِّبْغِيِ 21. اكتساب الخلية أثناء دور الانقسام المنصف لأحد الصبغيات 21 من الخلية الشقيقة ليصبح عدد صبغياته 47، وذلك بسبب عدم افتراق ذلك الصبغي عن قرينه أو بسبب تلكؤه على اللحاق برفاقه أثناء طور الصعود. وهو يتلاءم مع الحياة. تسمى أيضاً المنغولية أو متلازمة داون.

trisomy syndrome

مُتَلَازِمَةُ تَثَلُّثِ الصبغي. مجموعة أعراض تنتج عن وجود ثلاثة صبغيات من نوعٍ ما بدلاً من اثنين من أشهرها 8، 13، 21.

tritanopia

عَمَى الأَزْرَق. خلل يصيب المكوّن الثالث الضروري لرؤية الألوان، كما في العمى البنفسجي.

Triticum Sativum lam

قَمْح. نبات عشبي تستعمل حبوبه في التغذية بشكل الخبز أو في المداواة بأشكال مختلفة لاحتوائه على الغلوتن والسكر والنشا والبروتين ومواد دسمة ومعادن وفيتامينات. وهو من الفصيلة النجيلية.

trituration

سَحْن. 1. تحويل مادة صلبة إلى مسحوق اثر عمليات الطحن أو الاحتكاك. 2. جعل مزيجاً ما متجانساً بالمزج الجيد تمهيداً لصناعة الملغم (في المداواة السنية).

trivalent

ثُلَاثِيُّ التَكَافُؤ. مركّب كيميائي أو عنصر لديه ثلاثة الكترونات على المدار الخارجي أو يستطيع الاتحاد بثلاث ذرات هيدروجين.

trivial name

الاسم الشائع. تسمية غير منهجية لمركّب ما، تشتق من أسماء مصادره الطبيعية وقت أخذه منها، وقبل أن يعرف أي شيء عن بنيته الجزيئية.

t-RNA

مختصر **الرِّنَا النَّاقِل** أو الحمض الريبي النووي الناقل.

trocar

مِبْزَل. أداة جراحية حادة مؤنّفة مجهزة بقُنيّة، تستخدم لثقب جدار الصدر وسحب السوائل منه.

trochanter

المَدْوَر. 1. نتوء عظمي عريض ومسطّح، على عظم الفخذ، في نهايته العلوية الوحشية أو المدور الكبير. 2. نتوء عظمي عريض ومخروطي على عظم الفخذ في الحافة السفلية عند قاعدة عنقه أو المدور الصغير.

trochanteric

مَدْوَرِيّ. متعلق بالمَدْوَر.

trochlea

بَكَرَة. بنية تشريحية على شكل البكرة، تستخدم في التسميات التشريحية للدلالة على بعض البنى العظمية التي تمر خلالها الأوتار أو يتم من خلالها التمفصل.

trochlear nerve

العَصَبُ البَكَري. العصب القحفي الرابع، يعصب العضلة المائلة العلوية للبكرة العينية.

Trombicula

الخَطْفَاء. جنس من الحَلَم، تنقل بعض يرقاتها ريكتسيات من نوع الريكتسيات التسوتسو غاموشية التي تسبب داء التيفوس.

Tropaeolum majus

أبو خِنْجَر. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وأوراقه وعصير أعشابه في أمراض الصدر وكمنشط لنمو الشعر لاحتوائه على مواد تلوانية فعالة، ويعطى بشكل مغلي أو عصير. وهو من الفصيلة الاسلابية.

trophedema

وَذَمَةٌ إغْتِذَائِيَّة. مرض مزمن يؤدي لحدوث وذمة دائمة في القدمين والساقين.

trophic

تَغَذَوِيّ. 1. ما يتعلق بالتغذية أو من يعمل فيها. 2. ما ينتج أو يؤثر في الحالة التنموية للبدن أو لعضو فيه.

trophic lesion

آفَةٌ إغْتِذَائِيَّة. تبدلات نسيجية تنتج عن حرمان النسج من المواد الضرورية لاستمرار حياتها وتطورها.

-trophin

المُغَذِّيَة. لاحقة تشير إلى مادة ذات تأثير اغتذائي إيجابي على العضوية.

tropho-

إغْتِذَائِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنمو البدني التالي للتغذية.

trophobiosis

تَعايُشٌ تَغَذَوِيّ. علاقة غذائية بين النمل وبعض الحشرات. يقوم النمل بإمداد هذه الحشرات بالغذاء ويستحلب إفرازاتها ذات القيمة الغذائية (يشبه الرعي عند البشر).

trophoblast

أَرُومَةٌ غَاذِيَة. الخلايا المحيطية من الكيسة الأُرَيْمية والتي تلتصق بالبيضة الملقحة وتربطها بجدار الرحم ثم تتحول إلى المشيمة والأغشية التي ستغذي وتحمي الجنين. تسمى أيضاً الأديم الغاذي.

trophoblastoma

ورمُ الأرومةِ الغاذية. ورم خبيث ينمو على حساب الخلايا الغاذية، بتكاثر غير سوي للطبقة الظهارية للمشيماء، لا تظهر فيه زغابات مشيمائية. يسمى أيضاً سَرَطَانَةٌ مَشِيْمَائِيَّة.

trophocyte

خَلِيَّةٌ غَاذِيَة. من خلايا الجنين التي تقوم بمهمة تأمين التغذية، مقابل الخلايا التي ستتطور إلى أعضاء جنينية.

trophodermatoneurosis

عُصَابٌ جلديّ تغذويّ. ألم يصيب الأطراف بسبب عصبي اغتذائي. يسمى أيضاً وجع الأطراف.

trophoneurosis

عُصَابٌ تغذويّ. اي مرضٍ يصيب احد الاعضاء بسبب نقصٍ في الاعصاب أو اضطراب في التعصيب.

trophont

غَاذِيَة. مرحلة من مراحل بعض الحيوانات الأوالي المهدبة، تتسم بالفعالية والحركية والتغذية.

trophopathy

إعْتِلَالٌ تَغَذَوِي. اي اضطراب في التغذية.

trophoplast

صَانِعَةٌ تَغَذَوِيَّة. اي من الاجسام الحبيبية الشكل الجِبْلِيَّة التي توجد في الهيولى الخلوية.

trophotaxis

إنْجِذَابٌ غِذَائِيّ. انجذاب العضوية باتجاه المواد الغذائية المحيطة بها.

trophotherapy

مُعَالَجَةٌ بِالغذاء. معالجة الامراض بالحمية ووصف نظامٍ غذائيّ خاص.

trophotropism

تَوَجُّهٌ غِذَائِيّ. تحرك العضوية باتجاه مصدرٍ غذائي، او باتجاه يفيد في استمرار نمائها.

trophozoite

أَتْرُوفَة. الطور المتحرك وذو الفعالية الكبيرة من الطفيليات.

tropia

حَوَل. انحراف ظاهر وثابت في المحور البصري لإحدى العينين مهما كان اتجاه الرؤية، إذ تتبع العين المصابة العين السليمة في جميع حركاتها مع المحافظة على زاوية ثابتة.

-tropic

مُوَجِّهٌ، مُوَجِّهَة. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بتوجيه المسار لعملية عضوية ما، وتلحق أسماء الهرمونات بشكل خاص.

tropical medicine

طبُّ المناطق المدارية. العلوم الطبية الخاصة بأمراض تحدث بشكل رئيسي في المناطق المدارية وتحت المدارية.

tropical sprue

الذَرَبُ المَدَارِي. حالة من سوء الامتصاص تكثر في المناطق المدارية بسبب ذيفان معوي تفرزه بعض الجراثيم يؤدي لاضطراب امتصاص الدسم والكسيلوز والفيتامين B_{12}.

-tropin

مُوَجِّه، مُوَجِّهَة. لاحقة تشير إلى ما له علاقة بتوجيه مسار عملية فيزيولوجية، وهي تلحق بشكل خاص أسماء بعض الهرمونات.

tropism

تَوَجُّه. حركة توجيهية للعضوية الثابتة في الأحوال العادية استجابةً لأحد المنبهات.

tropocollagen

تروبوكولاجين. الوحدات الأساسية لليفات المولدة للغراء، وبنيتها الحلزونية تتألف من ثلاث من السلاسل متعددة الببتيد.

tropomyosin

تْرُوبُومَيُوزِين. بروتين عضلي مشابه للميوزين مقحم في عصائب Z التي تفصل القسيمات العضلية بعضها على بعض.

troponin

تْرُوبُونِين. نوع من البروتين يقع عند مراكز معينة وعلى بعد 36.5 نانومتراً من بعضها البعض على اللولب الاكتيني في القطعة العضلية. عندما يتفاعل مع شوارد الكالسيوم يقوم بتنشيط التروبوميوزين للبدء في التقلص.

Trousseau syndrome

مُتَلَازِمَةُ تروسُو. خثار وريدي عضوي في الطرف العلوي أو السفلي يحدث مرافقاً لسرطان حشوي.

true aneurysm

أُمُّ الدَّمِ الحقِيقِيَّة. توسّع في مسير أحد الشرايين يتكون جداره من نفس جدار الشريان.

true hermaphroditism

الخُنوثَةُ الحَقِيقِيَّة. وجود النسيج الخصوي جنباً إلى جنب مع النسيج المبيضي، وتكون الصيغة النووية فيه (46, XX) في ثلثي الحالات، وفي الثلث الباقي تكون مُوزايكية (46, XX/XXY).

truncal

جِذْعِيّ. ما يتعلق بالجذع، في مقابل ما يتعلق بالأطراف.

truncus

جِذْع. التسمية التشريحية للجزء الكبير من بنية وعائية أو عصبية والذي تتفرع منه أجزاء أصغر حجماً.

trunk

جِذْع. 1. الجزء الرئيسي من الجسم والذي يرتبط به الرأس والأطراف. 2. الجزء الكبير من بنية وعائية أو عصبية والذي تتفرع منه أجزاء أصغر حجماً. 3. الجزء الكبير الذي ينتج عن التحام أجزاء أصغر حجماً.

truss

حِزَامُ الفَتْق. حزام مرن من اللدائن أو من بعض النسج يستعمل للضغط على الفتق أملاً في إرجاعه إلى جوف البطن وعدم ازدياد حجمه.

try-in of denture

تَجرِيبُ الجِهَازِ السِّنِّي. اختبار أولي يجرى في الفم للمنضَّد الشمعي لجهاز سني كامل وذلك للتحقق من ملاءمة الجهاز من حيث صحة ارتكازه واستيفائه شروط الجمال وصحة علاقته الإطباقية.

trypanocide

مُبِيدُ المُثَقَّبِيَّات. دواء يستعمل في معالجة المثقبيات. يسمى أيضاً حالّ المثقبيات.

Trypanosoma

المُثَقَّبِيَّات. نوع من الحيوانات الأوالي يتطفل على الدم واللمف في الفقاريات ومنها الإنسان. أشهر أجناسه المثقبية الكروزية، والمثقبية الغمبية والمثقبية الروديسية.

trypanosomiasis

دَاءُ المُثَقَّبِيَّات. الإصابة بطفيلي من المثقبيات ينتقل عن طريق الحشرات.

trypsin

تْرِبْسِين. إنزيم حالٌّ للبروتين، يتواسط حلمهة الروابط الببتيدية في البروتينات. وينتج هذا الإنزيم من تحول مولِّد التربسين إثر تأثير الإنتروكيناز الموجود في العصارة المعوية عليه.

trypsinogen

مُوَلِّدُ التربسين. طليعة إنزيم التربسين، يفرز في العصارة البنكرياسية. ويتحول إلى تربسين بفعل الإنتروكيناز. يسمى أيضاً طليعة التربسين.

tryptophan

تريبتوفان. أحد الحموض الأمينية الأساسية لدى الإنسان، يتحول في البدن إلى حمض إندول أسيتيك، والسيروتونين وحمض النيكوتينيك. يؤدي اضطراب استقلابه إلى متلازمة هارتنب.

tsetse fly

ذُبَابَةُ تسي تسي. أحد أنواع الذباب في أفريقيا الجنوبية من جنس اللاّسنة تنقل مرض النوم أو داء المثقبيات.

TSH

انظر thyroid stimulating hormone.

Tsutsugamushi disease

داء تسوتسوغاموشي. مرض معد يصيب الإنسان، عامله الممرض من الريكتسيات التسوتسو غاموشية، تنقله يرقات بعض أنواع الحلم. يتميز بصداع وحمى.

T.U.

مختصر وَحْدَةُ توبركلين tuberculin unit. وهي قياس للجرعات المعطاة في اختبار السلّين.

tuba

انظر tube.

tubal

1. بُوْقِيّ 2. نَفِيْرِيّ. 1. ما له علاقة بالبوق. 2. ما له علاقة بالنفير.

tubal abortion

إِجْهَاضٌ بُوقِيّ. انقلاع بيضة من مكان تعشيشها في البوق الرحمي، قد يؤدي لنزف عبر الرحم أو داخل البطن.

tubal ligation

رَبْطُ الأَنَابِيب. عمل جراحي يستهدف منع حدوث الحمل بسبب قطع وربط البوقين الرحميين.

tube

1. أنبوب 2. نَفِير 3. بُوق. 1. أداة بشكل أسطوانة مجوفة. 2. قناة عضلية أسطوانية مجوفة تصل بين الأذن الوسطى والبلعوم. 3. قناة عضلية أسطوانية مجوفة تصل بين الرحم وبين المبيض.

tubectomy

قَطْعُ البُوْق. عمل جراحي يتم فيه استئصال جزء من بوق الرحم.

tuber

حَدَبَة. بنية تشريحية بشكل تبارز على سطحٍ ما.

tuber cinereum

الحَدَبَةُ الرَّمَادِيَّة. رقعة من المادة السنجابية تمتد من التصالب البصري إلى الأجسام الحليمية، وتكون جزءاً من أرض البطين الثالث.

tubercle

1. دَرَنَة 2. حُدَيْبَة. 1. كتلة صغيرة مدورة تنتج عن الإصابة بالمفطورات السلية أو البروسيلات. 2. بنية تشريحية بشكل تبارز صغير، عادةً لمحل ارتكاز عضلة أو وتر عضلي.

tubercular

سُلِّيّ. ما له علاقة بالسل.

tuberculate

سُلِّيّ. له نتوءات عقدية أو يتميز بها.

tuberculid

طَفْحَةٌ سُلِّيَّة. أي اندفاع جلدي يرافق أو ينشأ عن الإصابة بالسل.

tuberculin

توبركلين المتفطرات. مستحضر يحوي بروتينات مشتقة من المتفطرات السلية، يستخدم لاختبار السل وتحديد وجود تحسس أو تعرف سابق على عصيات السل.

tuberculoid leprosy

جُذَامٌ سُلِّيّ. شكل من أشكال الجذام غير المعدية، يكون فيه تفاعل الليبرومين إيجابي، مع نقص أو فقدان العصيات الجذامية في الآفات العصبية.

tuberculoma

تَوَرُّمٌ سُلِّيّ. كتلة تشبه الورم تنتج عن تضخم عقدة درنية متجبنة.

tuberculophobia

رُهَابُ السُّل. خوفٌ مبالغ فيه من الإصابة بالسل.

tuberculosis

سُلّ. مرض مزمن ومعدٍ يصيب الإنسان والحيوان. يصيب في البداية وبشكل رئيسي الرئتين والعقد البلغمية، وبشكل عام جميع الأعضاء والأجهزة. سببه المُتَفَطِّرَة السلية.

tuberculostatic

كَابِحُ السُّل. 1. دواء مضادٌ للمتفطِّرات السلية. 2. ما له تأثير موقف لتطور مرض السل.

tuberculous

سُلِّيّ. ما يتعلق ببنية سلية أو بالسل.

tuberculous arthritis

اِلْتِهَابُ المَفْصِلِ السُّلِّيّ. التهاب مفصلي ينتج عن العدوى بالمتفطرات السلية.

tuberculous laryngitis

اِلْتِهابُ الحَنْجَرةِ السُّلِّيّ. إصابة النسيج المخاطي المبطِّن للحنجرة بالتهاب بالمتفطِّرات السليّة.

tuberculum

حُدَيْبَة. بارزة تشريحية صغيرة.

tuberositas

أُحْدُوْبَة. بروز صغير على سطحٍ عظمي يعد مرتكزاً للأوتار العضلية.

tuberosity

أُحْدُوْبَة. نتوء كبير أو مدوّر، غالباً على أحد العظام الطويلة يؤمن ربط بعض العضلات.

tuberous

حَدَبِيّ. ذو حَدَبات أو مغطى بحدبات، أو يتألف من حدبات.

tuberous sclerosis

التَّصَلُّبُ الحَدَبِيّ. متلازمة عصبية جلدية وراثية، يتميز شكلها الكامل بالصرع والتخلف العقلي وظهور اندفاعات غدية دهنية على الجلد، ومجهرياً تظهر مناطق من التصلب العقدي على القشرة المخية.

Tuber terfezia

كَمْأَة. نبات فطري، تستعمل درناته اللحمية كمغذيات وفي معالجة الرمد العيني بشكل طازج أو مطبوخ، لاحتوائه على مواد غذائية بروتينية وشحمية وسكرية وفيتامينات وأملاح. وهو من الفصيلة الكمئية.

tube tooth

سِنٌّ مُقَنَّاة. سنٌّ صنعية ذات قناة أسطوانية الشكل تمتد من قاعدة السن إلى داخلها ليستطاع إدخال دبوس جاهز أو مصبوب في هذه القناة لتثبت به السن على قاعدة الجهاز.

tubo-

1. بُوقِيّ 2. نَفِيرِيّ 3. أُنْبُوبِيّ. 1. ما له علاقة بالبوق الرحمي. 2. ما له علاقة بالنفير السمعي. 3. ما له علاقة بالأنبوبة.

tuboligamentous

بُوقِيٌّ رِبَاطِيّ. ما يتعلق بكلٍ من البوق الرحمي والرباط العريض.

tubo-ovarian

بُوقِيٌّ مَبِيضِيّ. ما يتعلق بكل من البوق الرحمي وبالمبيض.

tuboperitoneal

بُوقِيٌّ صِفَاقِيّ. ما يتعلق بكلٍ من البوق والصفاق.

tubo-uterine

بُوقِيٌّ رَحِمِيّ. ما يتعلق بكلٍ من البوق والرحم.

tubular

أُنْبُوبِيّ. ما يتعلق بالأنبوب.

tubular gland

غُدَّةٌ أُنْبُوبِيَّة. بنية تشريحية ذات وظيفة إفرازية، تكون نهاياتها المفرزة على شكل أنابيب أو أسطوانات.

tubular maximum

الأَقْصَى الأُنبوبي. اختبار يستعمل في دراسة وظيفة الكليتين يقيس أعلى معدل مقيساً بالمليغرام في الدقيقة، تستطيع النُّبَيبات الكلوية نقل مادة ما من السائل الموجود في لمعتها إلى السائل الخلالي أو بالعكس مختصره Tm.

tubule

نُبَيْبٌ. بنية مجهرية نسيجية بشكل أنبوب أو أسطوانة صغيرة الحجم.

tubulin

تُوبُولِين. غلوبين بروتيني يحتوي على وحدتين فرعيتين، يترتب في كل منها 10– 14 جزيئاً بحيث يتشكل أُنَيْبِيبٌ دقيق.

tubulo-

نُبَيْبِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالنُّبيب.

tubuloacinous gland

غُدَّةٌ أُنْبُوبِيَّة عِنَبِيَّة. بنية مفرزة، تتكون أجزاؤها النسيجية المفرزة من أنابيب دقيقة وحويصلات عنبية الشكل مجهرية. تسمى أيضاً tubuloalveolar gland.

tubuloalveolar gland

غُدَّةٌ أُنْبُوبِيَّة حويصلية. انظر tubuloacinous gland.

tubulorrhexis

تَمَزُّقُ الأنابيب. إصابة الأنابيب الكلوية بالتمزق.

tubulus

انظر tubule.

tuft

لِمَّة. حزمة صغيرة.

tularemia

تُولاَرِمِيَّة. مرض شبيه بالطاعون يصيب القوارض، ويمكنه الانتقال إلى الإنسان. العامل المسبب فيه الباستوريلَّة (الفرانسيسيلَّة) التولارية.

Tulipae genseriana

زَنْبَقٌ خُزَامَى. نبات عشبي بصلي معمر، تستعمل أبصاله كمقوية وكمطهرة بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عفصية وراتينية وإنولين. وهو من الفصيلة الزنبقية.

tumefacient

مُوَرِّم. عامل يؤدي إلى حدوث وتطور الأورام.

tumefaction

تَوَرُّم. زيادة في حجم النسيج بسبب اندخاله بمواد جديدة أو بسبب زيادة انقسام الخلايا.

tumid

مُتَوَرِّم. مصاب بانتفاخ أو بتضخم في أحد الأجزاء.

tumor

وَرَم. كتلة من الخلايا الشاذة، تنتج من فرط التكاثر الخلوي.

tumor necrosis factor

عَامِل نَخْر الوَرَم. مركَّب من اللمفوكينات تفرزه الخلايا المناعية ويؤثر على نموّ الأورام في المختبر. مختصره TNF.

tungsten (wolfram)

تَنْغِسْتِن. عنصر فلزي، رمزه W، عدده الذري 74، ووزنه الذري 183.85. يستخدم في الإضاءة وفي الأجهزة الطبية.

tunic

غِلاَلَة. غشاء أو بنية تشريحية ساترة أو مبطنة لأحد أعضاء البدن.

tunica

غِلاَلَة. غشاء أو بنية تشريحية ساترة أو مبطنة لأحد أعضاء البدن.

tuning fork

شَوْكَةٌ رَنَّانَة. أداة معدنية مكوّنة من مقبض تتفرع عنه شعبتان، وتعطي عند قرعها موجات صوتية مختلفة الشدة. تستخدم في فحص الأذن وقياس السمع.

tunnel

نَفَق. ممر تشريحي خلال أحد الأعضاء الصلبة مغلق تماماً سوى من طرفيه، مما يسمح بدخول وخروج المواد منه.

turbid

عَكِر. صفة للمحاليل غير المتجانسة من حيث قدرتها على بعثرة الضوء الذي يعبرها.

turbidimeter

مِقْيَاسُ العَكَر. جهاز يقيس مقدار ما تفقده حزمة ضوئية من شدة الضوء عند عبورها محلولاً فيه جسيمات كبيرة يمكنها بعثرة ذلك الضوء.

turbidity

عَكَر. ما يلاحظ في المحاليل غير المتجانسة من قدرة على حجب الضوء.

turbinate

قُرَيْن، مَحَارَةٌ. بنية تشريحية تشبه المَحَارة أو القرين من حيث انسياب شكلها والتوائها حول محور عمودي على مستواها.

turbinectomy

إِسْتِئْصَالُ القُرَيْنات. عمل جراحي يستهدف إزالة القُرَينات الأنفية.

turgid

مُحْتَقِن. ممتلىء بالدم أو بالسوائل.

Turner's syndrome

مُتَلاَزِمَةُ تيرنر. فقد كامل للصبغي X أو فقد جزئي للذراع القصير منه ويؤدي لانقطاع طمث بدئي بسبب الإياس (نفاد البيوض) قبل سن البلوغ وقصر القامة، وتشوه في العنق بشكل مجنح، وتشوهات عظمية وقلبية. والنمط الظاهر أنثى.

turnover

تَقَلُّب. عدد جزيئات لمادة ما، في دقيقة واحدة، التي يتم قلبها بتأثير جزيءٍ إنزيمي واحد يعمل بسرعته القصوى.

turnover number

العَدَدُ التقلُّبِي. عدد الجزيئات من مادة ما أو ركيزة تفعَّل بجزيء إنزيمي في الدقيقة الواحدة.

tussal

سُعَالِيّ. ما يتعلق بالسُعَال.

Tussilago farfara

حَشِيشَةُ السُعَال. نبات عشبي معمّر تستعمل أوراقه وأزهاره كطارد للبلغم ومسكن للالتهابات الصدرية وكمزيل للبلغم بشكل مغلي أو شراب أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل الإنيولين وحمض اليوروتيك. وهو من الفصيلة المركّبة.

tussive

سُعَالِيّ. ما يتعلق بالسُعَال.

T-wave

مَوْجَةُ T. إحدى موجات مخطط كهربائية القلب، تدل على عود استقطاب البطينين.

twin

تَوْأَم. أحد طفلين مولودين من محصول حملٍ واحدٍ.

twinning

إتْآم. 1. إنتاج بنى عضوية أو أجزاء متماثلة. 2. حمل رحمي لأكثر من جنين واحد.

twitch

نَفْضَة. استجابة قصيرة الأمد لعضلة هيكلية بانتقلص تلو دفعة عصبية من العصبون المعصب لها.

two-pillow orthopnea

ضِيقُ النَّفَسِ الاضْطِجاعِيُّ يَتَحَسَّنُ بِوِسادَتَيْن. ضيق النفس الذي يحدث أثناء الاستلقاء بسبب العود الوريدي من الأطراف ويتحسن برفع الرأس والصدر بوضع وسادتين تحتهما.

tyloma

ثَفَن. تكثف في الجلد بسبب الاحتكاك أو الضغط أو التخريش.

tympanal

طَبْلِيّ. ما يتعلق بالغشاء الطبلي.

tympanectomy

إِسْتِئْصَالُ غِشاءِ الطَّبْل. عمل جراحي يهدف لإزالة الغشاء الطبلي.

tympanic

طَبْلِيّ. ما له علاقة بغشاء الطبل.

tympanic canal

القناة الطَبْلِيَّة. قناة توجد في قوقعة الأذن.

tympanic cavity

التَّجْوِيفُ الطَبلِيّ. الجيب الهوائي المبطَّن بالغشاء المخاطي في الأذن الوسطى والذي يحتوي بداخله على عظيمات السمع الثلاث، ويتصل بالبلعوم الأنفي من خلال النفير السمعي.

tympanic membrane

غِشَاءُ الطَبْل. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

tympanism

تَطَبُّل. انتفاخ في البطن غير سوي يؤدي إلى وجود الغاز أو الهواء في الأمعاء أو في جوف البطن. يسمّى أيضاً tympanites.

tympanites

انظر tympanism.

tympanitis

إِلْتِهَابُ الطَبْلة. التهاب في الأذن الوسطى.

tympano-

طَبْلِيّ. سابقة بمعنى الطبل أو الطبلة.

tympanomastoiditis

إِلْتِهَابُ الطَّبْلَة والخُشَّاء. التهاب الأذن الوسطى والخلايا الهوائية في الناتىء الخشائي.

tympanoplasty

رَأْبُ الطَّبْلَة. إعادة ترميم الغشاء الطبلي، وتأمين استمرارية العظام الأذنية مع الغشاء الطبلي ومع النافذة البيضية.

tympanosclerosis

تَصَلُّبُ الطَّبْلَة. حالة تتسم بوجود كتل من النسيج الضام الكثيف حول العظيمات السمعية في الجوف الطبلي.

tympanotomy

بَضْعُ غِشاءِ الطَّبل. شق غشاء الطبل بقصد المعالجة، لتفجير القيح أو السائل المصلي المتجمع في الأذن الوسطى، يتم في القسم السفلي الخلفي أو الأمامي منه.

tympanum

الجَوْفُ الطَّبْلِي. غشاء رقيق جلدي من الظاهر، ومخاطي من الداخل يسد النهاية الداخلية لمجرى السمع الظاهر ويفصله عن الأذن الوسطى.

tympany

انظر tympanism.

type

نَمَط. صفة خاصة بمرض أو حالة أو شخص...الخ.

typhlectomy

إسْتِئْصَالُ الأَعْوَر. عمل جراحي لإزالة الأعور.

typhlitis

إلْتِهابُ الأَعْوَر. إصابة الأعور بالالتهاب.

typhlo-

أَعْوَرِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأعور.

typhlocolitis

إلْتِهَابُ الأَعْوَرِ والقُولُون. التهاب منتشر في القولون وممتد حتى الأعور.

typhlon

الأعور. الجزء الأول من القولون الصاعد، وهو بشكل جيب متسع يلي المعى اللفائفي، تخرج منه الزائدة الدودية.

typhlopexy

تَثْبِيتُ الأَعْوَر. عمل جراحي يهدف لخياطة الأعور في موضعٍ يمنعه من الهبوط أو التحرك البعيد.

typhloptosis

تَدَلِّي الأَعْوَر. هبوط الأعور بسبب نقص في ثباته أو بسبب تطاوله.

typhlorrhaphy

رَفْوُ الأَعْوَر. خياطة الأعور المتمزق أو المتهتك.

typhlostomy

فَغْرُ الأَعْوَر. فتح ثغرة في جدار الأعور ووصلها بثغرة مماثلة في جدار البطن لتحويل مجرى المفرغات عن القولون.

typhlotomy

فَغْرُ الأَعْوَر. عملية جراحية تستهدف استحداث فتحة صنعية أو ناسور من الأعور، وهو القسم الأول من القولون الصاعد، إلى سطح الجلد.

typhoid fever

الحُمَّى التِّيفِيَّة. مرض معدٍ يصيب الإنسان، سببه جرثوم من السَّلْمونيلات التيفية يدخل الجسم عن طريق الفم إثر ابتلاع طعام أو مياه ملوثة بمواد برازية.

typhoid vaccine

لَقَاحُ التيفِيَّة. جراثيم من نوع عصيات السلمونيلة التيفية الميتة، تعطى للأفراد بهدف توليد مناعة فعّالة لديهم.

typhus fever

حُمَّى التيفوس. مرض معدٍ ينتقل عن طريق القمل، وتسببه نوع من الريكتسيات البروزكية، يتظاهر بالحمى والذهول والصداع وبظهور طفح أحمر داكن.

typhus nodules

عُقَيْداتُ التيفوس. عقيدات دقيقة الحجم تظهر على الجلد، تتشكل من ارتشاح حول الأوعية بالخلايا وحيدة النوى، في المصابين بالتيفوس.

typology

عِلْمُ النَّمَاذِج. محاولة لتصنيف الأفراد في نماذج وذلك تبعاً للتكوين الجسدي أو حدة الطباع، ودرجة الانبساط أو الانطواء.

tyrosine

تِيرُوزين. حمض أميني – ألفا فينولي يوجد في العديد من البروتينات ويعد طليعة للهرمونات وخاصة النورأدرينالين والأدرينالين والثيروكسين وثلاثي يود التيرونين وصباغ الميلانين.

tyrosinemia

وُجُود التيروزين في الدَّم. خلل وراثي في استقلاب التيروزين له عدة أنماط، منها ما يعود لتثبيط الإنزيمات الكبدية وهو الشكل المميت لترسب التيروزين تحت الجلد وفي القرنية ويؤدّي للتأخر العضلي.

tyrosinosis

الدَّاءُ التيرُوزِينِي. حالة تتصف باضطراب في استقلاب التيروزين وظهور أحد مستقلباته وهو حمض بارا- هيدروكسي فنيل بيروفيك في البول.

tyrosinuria

بِيلَةُ التِّيرُوزِين. ظهور التيروزين في البول.

U

U

رمز عنصر اليورانيوم uranium.

ubiquinone

يوُبِيكوينون. زمرة من مركَّبات الكينون المشتقة من البنزين التي تستبدل فيها ذرتان من الهيدروجين بذرتين من الاكسجين. توجد في نواة البنى الشحمية في غشاء المتقدرات وتخدم في نقل الالكترونات أثناء التفاعلات الكيميائية.

ubiquitin

يُوبيكويتن. بروتين موجود في الخلايا العالية التطور يرتبط بالبروتينات التي تقوم بالتنظيم الذاتي في الخلايا ليصبح واسما لها فتتخرب خلال دقائق. ويبدو أن هذا البروتين يتعرف على البروتينات المطلوب هدمها من خلال النهاية النتروجينية.

udder

ضَرْع. العضو الذي يقوم باصطناع وإفراز الحليب عند الثدييات.

ula

لِثَة. الغشاء المخاطي المدعَّم بنسيجٍ ليفي والذي يغطي حوافي الفك التي تحمل الأسنان وقسماً من عنق السن.

ulalgia

ألَمُ اللِثَة. الشعور بألم في منطقة اللثة.

ulatrophy

ضُمُوْرُ اللِثَة. انحسار اللثة في سياق الأمراض الفموية والسنية.

ulcer

قُرْحَة. ضياع مادي موضعي في سطح ظهاري يترافق بالتهاب في قاعدته، وقد يترافق بنخر في قاعه أيضاً. تسمّى أيضاً ulcus.

ulcerate

1. قَرَّح 2. تَقَرَّح. 1. يحدث قرحة في النسج الظاهرة كالجلد والأغشية المخاطية. 2. يصاب بتقرّح.

ulceration

تَقَرُّح. ضياع مادي على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي تلو التموت والانحلال التدريجي.

ulcerative

تَقَرُّحِيّ. ما يتصف بحدوث التقرحات.

ulcerative colitis

اِلتِهَابُ القُولُونِ التَّقَرُّحِيّ. مرض التهابي يصيب غشاء القولون المخاطي، والطبقة تحت المخاطية، يتميز سريرياً بالألم وبالزحار، وبالنزوف المعوية والمستقيمية.

ulcerative infalmmation

اِلْتِهَابٌ تَقَرُّحِيّ. التهابٌ قريبٌ من سطح العضو يؤدي لضياعٍ ماديٍّ في ذلك السطح وتشكل تقرّح فيه.

ulcerocancer

قُرْحَةٌ سَرَطانِيَّة. قرحة ناشئة على ورم خبيث. تسمى أيضاً سرطاناً متقرّحاً.

ulcerogenic

مُقَرِّح. عامل مسبب لحدوث القرحة.

ulcerous

قُرْحِيّ. متعلق بالقرحة أو مصاب بالقرحة.

ulcus

انظر ulcer.

ulectomy

1. إسْتِئْصَالُ النَّدْبَة 2. إسْتِئْصَالُ اللِّثَة. 1. إزالة النسج الندبية جراحياً. 2. قطع اللثة وإزالة بعضها بغرض المعالجة.

ulemorrhagia

نَزْفُ اللِّثَة. خروج الدم من النسيج المحيط بالسن.

ulerythema

حُمامَى تَنَدُّبِيَّة. مرض جلدي حماموي يترافق بتشكل بقع من التندبات ومن الضمور.

uletic

لِثَوِيّ. متعلق بالنسيج الذي يحيط بالاسنان.

ulitis

اِلْتِهابُ اللِّثَة. إصابة النسيج المكوّن للثة، والذي يتألف من غشاء مخاطي مع نسيجٍ ليفيٍّ داعم له، بالالتهاب.

Ullrich-Turner syndrome

مُتَلازِمَةُ اولرخ – تيرنر. مجموعة أعراض تشمل العنق المُجَنَّح مع قصر القامة وتشوهات في الساعدين ونقص نمو المناسل عند الذكور. تسمى ايضا متلازمة تيرنر عند الذكور.

ulna

زَنْد. العظم الإنسي والكبير من عظمي الساعد. يتصل من الأعلى بمفصل المرفق ومن الأسفل بالرسغ.

ulnar

زَنْدِيّ. ما يتعلق بالزند أو بالوجه الزندي (الإنسي) من الساعد.

ulnaris

عَظْمُ الزَّنْد. التسمية التشريحية لعظم الزند.

ulnocarpal

زَنْدِيّ رُسْغِيّ. ما يتعلق بكل من الزند وبالرسغ، أو بالمفصل الزندي الرسغي.

ulnoradial

زَنْدِيٌّ كُعْبُرِيّ. ما يتعلق بكل من الزند ومن الكعبرة أو بالوصل بينهما.

ulo-

1. ثَنَبِي 2. لِثَوِي. 1. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالتنبات. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة باللثة.

ulocace

تَقَرُّح اللِّثَة. إصابة اللثة بالتقرحات بسبب مرض موضعي أو إنتاني عام.

uloglossitis

اِلْتِهَابُ اللِّثَةِ واللسان. إصابة كلٌّ من اللثة ومن اللسان بالالتهاب.

uloncus

تَوَرُّم اللِّثَة. إصابة النسيج اللثوي بالضخامة بزيادة نموه وبحدوث الونمة فيه.

ulorrhagia

نَزْف اللِّثَة. خروج الدم من النسيج المحيط بالأسنان.

ulotomy

1. بَضْعُ الثَّنَبَة 2. بَضْعُ اللِّثَة. 1. قطع الثنبة جراحياً. 2. قطع اللثة جراحيا بهدف علاجي.

ultra-

فَوْق. بادئة تشير إلى ما يتعلق بزيادة شديدة تفوق ما عليه القيم الاخرى.

ultracentrifugation

تَنْبِيذٌ فَائِق. تعريض مادة ما لقوة نابذة بالغة السرعة، مما يؤدي لفصل المواد المكونة لها أو ترسيبها تبعا لثقلها النوعي.

ultradian

فَوْقَ يَومي. ما يتعلق بفترة زمنية تقل عن 24 ساعة، ويطلق ذلك على نظم وقوع بعض المظاهر عند العضويات الحية والتي يقل فيها تواتر الحدوث عن اليوم.

ultrafiltration

تَرشيحٌ مُسْتَدِق. ترشيح من خلال مرشحة قادرة على تصفية الجسيمات الدقيقة.

ultramicroscope

مِجهَرُ السَّاحَةِ المُظْلِمَة. مجهر يعتمد على الرؤية خلال ساحة مظلمة لفحص الجسيمات الغروانية.

ultrasonic

فَوقَ صَوْتِي. ما يقع فوق الحدود العليا لما يدركه جهاز السمع عند الإنسان أي لموجات صوتية يزيد تواترها على 20000 هرتز.

ultrasonics

الصَّوْتِيَّاتُ الفائِقَة. فرع من العلوم يهتم بدراسة الموجات فوق الصوتية.

ultrasonic tomography

تَصْويرٌ مَقْطَعِيٌّ فائِقُ الصَّوْت. إجراء تصوير لمقاطع من البدن بمساعدة الحاسوب على مستويين باستخدام تقنية الصدى والموجات فوق الصوتية.

ultrasonography

تَخْطيطُ الصَّدَى. رسم البنى الداخلية والعميقة للبدن بواسطة تسجيل نبضات فوق صوتية تتوافق انعكاساتها وتغير درجة الانعكاسات وفق مستويات الانسجة.

ultrasound

صَوْتٌ فائِق. طاقة تنتشر بتواتر يزيد على 20000 هرتز.

ultrastructure

بِنْيَةٌ مُسْتَدِقَّة. البنية التي تكمن وراء ما يمكن رؤيته أو توضيحه بالمجهر الضوئي، ولا يرى إلا بعد استخدام مجهر الكتروني.

ultraviolet light

ضَوْءٌ فَوْقَ بَنَفسَجِي. ضوء تقل طول موجاته عن 400 مليّ ميكرون، لذلك فهو غير مرئيّ.

ultraviolet microscope

مِجْهَرٌ فَوْقَ بَنَفْسَجِي. مجهر يعتمد على استخدام العدسات الناقلة للأشعة فوق البنفسجية مثل الكوارتز.

umbilectomy

اِسْتِئْصَالُ السُّرَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة السرة، كما في الفتق السري الكبير.

umbilical

سُرِّي. ما يتعلق بالسرة.

umbilicate

مُسَرَّر. ما له بنية تشريحية تشبه السرّة.

umbilication

تَسَرُّر. ظهور وهدة تشريحية تشبه السرّة.

umbilicus

السُّرَّة. النبة المنخفضة الدائرية في الخط الناصف للبطن، وهي موقع الفتحة التي كانت الأوعية السرية تمر منها خلال الحياة الجنينية. تسمّى أيضاً navel.

umbo

بُجْرَة. 1. شكل تشريحي دقيق على هيئة بروز مُدَوَّر. 2. التبارز الطفيف في مركز السطح الخارجي لغشاء الطبل.

umbrella filter

مُرَشِّحٌ مِظَلِّي. مرشح للوقاية من الصمات الرئوية ويوضع في الوريد الأجوف ويدخل في موضع منثنٍ ويفتح بشكل المظلة ليتصل بالجدار الكهفي.

Umbulicus pendulinus

سُرَّةُ غَشْتروت. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه في إدرار البول وفي آلام المفاصل ويعطى بشكل منقوع أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعالة شمعية. وهو من الفصيلة الوبنية (المُغْلَدَّات).

unciform

كُلَّابِي. ما يشبه شكله شكل الكلّاب.

uncomplemented

مُزالُ المُتَمِّمَة. مصلٌ أو دم أزيلت المتممة منه في بعض الاختبارات الحيوية.

unconsciousness

فَقْدُ الوَعْي. عدم القدرة على الاستجابة للمنبهات الحسية من الوسط المحيط.

unconscious

فَاقِدُ الوَعْي. من أدت إصابته إلى فقدان الشعور بما حوله.

unction

مَرْهَم. انظر ointment.

uncus

مِعْقَف. النهاية الامامية المعقوفة للإنسي من التلفيف جانب الحصين في الدماغ.

undercut

تَرَاجُع. غؤورٌ في جانب الحافة اللثوية القريبة من السنّ.

understanding

فَهْم. إدراكٌ لمعنى الكلمات أو الجمل أو الصور أو الظواهر.

undulatory nystagmus

رَأْرَأَةٌ نواسِيَّة. حركة منتظمة ومتكررة لكرة العين باتجاهين متقابلين، جيئةً وذهاباً بشكل متساوٍ.

ung.

مختصر كلمة "مَرْهَم" unguentum.

ungual

ظُفُرِيّ. ما يتعلق بالظفر، وهو نسيج متقرن يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

unguentum

انظر ointment.

unguis

ظُفُر. نسيج متقرن يغطي نهاية الإصبع بشكل طبقة رقيقة شفافة.

uni-

1. أُحَادِيّ 2. وَحِيد. 1. بادئة في المصطلحات الكيميائية تشير إلى احتواء المركّب على زمرة واحدة أو جذر واحد. 2. بادئة تشير إلى انفراد الشيء عن أقرانه.

unicellular

وَحِيدُ الخَلِيَّة. مكروب يتكون من خلية واحدة مثل الجراثيم.

unidirectional

وَحِيدُ الاتِّجاه. ما يتخذ مساراً باتجاه واحدٍ فقط لا يغيره.

unilateral

وَحيدُ الجَانِب. مرض يصيب أحد الجانبين فقط.

uninuclear

أُحَادِيُّ النَّوَاة. خلية أو متعضّي يحتوي على نواةٍ واحدةٍ.

union

1. اِنْجِبَار 2. اِلْتِئام. 1. استعادة الاستمرارية لعظم مكسور. 2. استعادة لاستمرارية بنية نسيجية مصابة بالجرح.

uniovular

أُحادِيُّ البَيْضَة. ما يتألف أو ينشأ من بيضة واحدة.

unipolar

أُحَادِيُّ القُطْب. 1. ما له قطب وحيد، أو نتوء واحد كبعض الخلايا العصبية. 2. ما له علاقة باضطراب في المزاج يتسم بالسوداوية بشكل دائم.

unipolar lead

اِتِّجاهٌ وَحيدُ القُطْب. مسرى يمرر التيار الكهربائي باتجاهٍ واحد هو الاتجاه الموافق لفرق الطاقة.

unipotential

وَحيدُ الكَامِن. ما له قوة وحيدة، كما في محرضات إنتاج نوعٍ خلوي وحيد.

unit

وَحْدَة. 1. جزءٌ من مجمل الشيء الذي يتكون من أجزاء متماثلة. 2. مقاس معرف بدقة لكمية من المادة أو لمقدار من السرعة أو الحجم يتخذ كوسيلة للقياس. 3. قسم من أقسام المستشفى مختص بوظيفة محدّدة بدقة.

United States Pharmacopeia

دُسْتُور الأَدْوِيَةِ الأمريكي. مسرد معترف به قانونياً لمعايير الأدوية، يطبع ويراجع بشكل دوري من قبل مؤسسة خاصة هي مؤسسة الملاءمة الدوائية للولايات المتحدة، كما يحوي أيضاً بعض المعايرات والاختبارات التي تحدد قوة ونوعية ونقاوة الأدوية. مختصره U.S.P.

univalence

وَحَادَةُ التَّكَافُؤ. أن يكون لمركب ما تكافؤ يعادل الواحد.

unlearned response

اِسْتِجابَةٌ غَيْرُ مُكْتَسَبَة. استجابة فطرية غير مكتسبة، ولا تحتاج لظهورها إلا لدرجة مناسبة من النضج.

unmyelinated

عَدِيمُ الميالين. ليف عصبي ليس له غمد من النخاعين.

unmyelinated nerve

عَصَبٌ لاميالينِي. عصب لا تكسو محاويره أغماد نخاعينية "ميالينية".

unphysiologic

غَيْرُ فِيزْيولوجي. لا يتفق مع القوانين المعروفة في الفيزيولوجيا.

unsaturated

لامُشْبَع. 1. لا يحوي جميع ما يمكن أن ينحل فيه من الذوائب. 2. مركّب كيميائي فيه ذرتان أو أكثر متحدة بروابط ثنائية أو ثلاثية.

unsocial

لااجتِمَاعِيّ. صفة للفرد الذي لا يتناغم سلوكه مع النظام الاجتماعي السائد، أو لا تتناسب أفكاره الاجتماعية السائدة، أو لا يميل لصحبة الآخرين.

unstrained jaw relation

علاقةٌ بدون إجْهَادٍ في الفَكَّيْن. العلاقة الوضعية بين الفك السفلي والجمجمة في حالة كون العضلات المرتبطة بهما في توتر سوي، وبدون بذل أي جهد عضلي، ويفترض أن ذلك لن يلحق أي تغيير بنسج المفصلين الصدغيين الفكيين.

unstriated

أَمْلَس. لا يحوي على خطوط، مثل العضلات الملساء.

upper jaw

فَكٌّ عُلْوِيّ. بنية عظمية أعلى الفم وتشكل قاعدة الجمجمة.

upper motoneuron

عَصَبونٌ حَرَكِيٌّ عُلْوِيّ. عصبون (نورون) يوجد في القشر الدماغي، ينقل النفحات العصبية من القشر الحركي إلى النويات الحركية للأعصاب الدماغية أو أعصاب الأعمدة السنجابية البطنية في الحبل الشوكي.

uptake

قَبْط. قيام مادة أو نسيج حي بامتصاص مادة أخرى ودمجها ضمن مكوناته.

urachus

مُرَيْطاء. قناة جنينية تصل المثانة بالسقاء، وهو رتج أنبوبي الشكل يلاحظ عند الجنين في القسم الخلفي من نهاية الأمعاء، ويمر عبر السرة ليلتحم مع المشيمية، ويستمر وجودها في الحياة بعد الولادة كحبل يسمى الرباط السري الإنسي.

uracil

يُورَاسِيل. إحدى القواعد النووية التي تمثل الحروف الكيميائية للرسالة الوراثية في الرنا المرسال إلى جانب الأدينين والسيتوزين والغوانين. يتكامل مع الأدينين، ونظيره في الدنا الثيميدين.

uragogue

مُدِرٌ لِلبَوْل. دواء أو مادة كيميائية أو عامل يزيد من إفراغ البول.

uraniscus

حَنَك. السطح الباطن لأعلى التجويف الفموي الذي يفصل بين التجويف الفموي وبين الحفرتين الأنفيتين. وهو مخرج لبعض الحروف مثل التاء، والدال والطاء.

uranism

شُذُوذٌ جِنْسِيّ. شذوذ في الميول أو الممارسات الجنسية ينصرف فيه اهتمام المصاب به عن أفراد الجنس الآخر إلى أفراد جنسه.

uranium

يُورانيُوم. العنصر الثاني والتسعون. رمزه U.

urano-

حَنَكِي. بادئة تشير إلى كل ما له علاقة بالحنك.

uratoma

وَرَمٌ يُوراتِي. ترسب بشكل مادة صلبة تتكون من اليورات. يسمى أيضاً توفة.

uraturia

بيلَةٌ يُوراتِيَّة. وجود بلورات اليورات في البول بكمية كبيرة.

urea

يُورِيَا. 1. الناتج الرئيسي لاستقلاب البروتينات يحوي الآزوت، يتكون في الكبد من استقلاب الحموض الأمينية ومركبات الأمونيا. يوجد في البول والدم واللمف. 2. مستحضر دوائي يستخدم لتخفيف الضغط المرتفع داخل القحف. تسمى أيضاً كارباميد.

urease

يُورِيَاز. إنزيم يستقلب تفكيك اليوريا إلى أمونيا وثنائي أكسيد الكربون.

uremia

فَرط يُوريا الدَّم. 1. زيادة النواتج النهائية الآزوتية لاستقلاب البروتين والحموض الأمينية في الدم. 2. مجمل الحالة العامة للمريض المصاب بفشل كلوي مزمن.

uresis

تَبَوُّل. مرور البول عبر الطرق البولية المفرغة.

ureter

حَالِب. انبوب ليفي عضلي يمر من خلاله البول من الكلية إلى المثانة

ureteralgia

ألَمُ الحَالِب. الألم من منشأ حالبي.

ureterectasis

تَوَسُّعُ الحالِب. زيادة في قطر الحالب بسبب ولادي أو نمو انسداد أسفل منه.

ureterectomy

قَطْعُ الحالِب. عمل جراحي يستهدف استئصال الحالب أو قطعة منه.

ureteritis

إلْتِهَابُ الحالِب. إصابة الحالب بالالتهاب.

uretero-

حَالِبِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالحالب.

ureterocele

قِيْلَةٌ حَالِبِيَّة. انتفاخ داخل لمعة النهاية السفلية من الحالب.

ureterocolostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ قُولُونِيَّة. وصل لمعة القولون بلمعة الحالب تمهيدا لطرح البول من القولون في حال وجود عائق أسفل الحالب.

ureterocystoscope

مِنْظَارٌ حَالِبِيٌّ مَثَانِي. منظار مثانة مجهز بقثطرة يمكن دفعها عبر الحالب.

ureterocystostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ مَثَانِيَّة. إجراء زرع جراحي للنهاية السفلية للحالب في مكان ما من المثانة يختلف عن مكانه الأصلي.

ureteroenterostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ مِعَوِيَّة. فتح النهاية السفلية للحالب على جدار الأمعاء.

ureterogram

صُوْرَةُ الحَالِب. دراسة شعاعية للحالب يحصل عليها بعد حقن مادة ظليلة عبر الوريد لتكثفها الكلية وتطرحها عبر الحالب، أو بحقن مادة ظليلة بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالحالب.

ureterography

تَصْوِيرُ الحَالِب. إجراء دراسة شعاعية للحالب بعد حقن مادة ظليلة عن طريق الوريد أو بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالحالب.

ureteroileostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ لَفَائِفِيَّة. فتح نهاية الحالب على عروة معوية معزولة من اللفائفي، يتم فتحها بدورها على جدار البطن.

ureterolith

حَصَاةُ الحَالِب. وجود تجمع لمواد صلبة بشكل الحصاة في أي جزء من الحالب.

ureterolithiasis

تَحَصِّي الحالِب. تشكل حصيات عديدة ضمن لمعة الحالب.

ureterolithotomy

إسْتِخْرَاجُ حَصَاةِ الحَالِب. عمل جراحي يتم فيه قطع الحالب تمهيداً لاستخراج حصاة فيه.

ureterolysis

1. تَمَزُّقُ الحالِب 2. شَلَلُ الحَالِب. 3. تَحرِيرُ الحَالِب. 1. إصابة الحالب بالتمزق. 2. فقد حركة الحالب المفرغة للبول. 3. عمل جراحي يهدف لقطع الالتصاقات المحيطة بالحالب.

ureteroneocystostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ مَثَانِيَّة. انظر ureterocystostomy.

ureteropathy

إعْتِلالُ الحالِب. إصابة الحالب بمرضٍ ما.

ureteroplasty

رَأْبُ الحَالِب. إصلاح جراحي للحالب المتمزق أو المصاب بالتشوه التشريحي أو الرضي.

ureteropyelitis

إلْتِهَابُ الحَالِبِ والحُوَيْضَة. إصابة كلٍّ من الحالب والحويضة الكلوية بالالتهاب.

ureteropyelography

تَصْوِيرُ الحَالِبِ والحُوَيْضَة. دراسة شعاعية لكل من الحالب ومن الحويضة الكلوية بعد حقن مادة ظليلة بالوريد أو بالطريق الراجع عبر الإحليل فالمثانة فالحالب.

ureteropyeloneostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ حُوَيضية. فتح جراحي لاتصالٍ جديد بين الحالب وبين الحويضة الكلوية يختلف عن الفتحة الأصلية.

ureteropyeloplasty

رَأْبُ الحَالِبِ والحُوَيضَة. ترميم جراحي لكلٍّ من الحالب ولحويضة الكلية.

ureterorectal

حَالِبِيٌّ مُسْتَقِيمِي. ما يتعلق بكلٍّ من الحالب والمستقيم.

ureterorrhagia

نَزْفٌ حَالِبِيّ. خروج الدم من الحالب.

ureterorrhaphy

رَفْوُ الحَالِب. خياطة الحالب المتمزّق.

ureterosigmoidostomy

مُفاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ سِينِيَّة. إجراء جراحي لفتح وصلة بين الحالب وبين السيني.

ureterostenosis

تَضَيُّقُ الحَالِب. إصابة لمعة الحالب بنقص في قطرها بشكل منتظم أو غير منتظم تلو الرض الداخلي أو الخارجي أو الدفع بكتلة أو بالإصابة بالسرطان.

ureterostomy

فَغْرُ الحالِب. فتح فوهة للحالب على جدار البطن.

ureterotomy

بَضْعُ الحالِب. إجراء شق جراحي على الحالب.

ureteroureterostomy

مُفَاغرةٌ حَالِبِيَّةٌ حَالِبِيَّة. وصل الحالبين بعد قطعهما بشكل نهاية لنهاية.

ureterovaginal

حَالِبِيٌّ مَهْبِلِي. ما يتعلق بكلٍّ من الحالب وبالمهبل أو ما يتصل بهما معاً.

ureterovesical

حَالِبِيٌّ مَثَانِي. ما يتعلق بكل من الحالب والمثانة أو الوصل بينهما.

ureterovesicostomy

مُفَاغَرَةٌ حَالِبِيَّةٌ مَثَانِيَّة. إجراء زرع جراحي للنهاية السفلية للحالب في مكان ما من المثانة يختلف عن مكانه الأصلي.

urethra

إحْلِيل. قناة غِشائية يمر من خلالها البول ليطرح من المثانة إلى خارج البدن.

urethral

إحْلِيلِي. ما يتعلق بالإحليل.

urethralgia

أَلَمُ الإحْلِيل. الشعور بالألم في الإحليل.

urethral syndrome

مُتَلازِمَةٌ إحليلِيَّة. ألم فوق العانة مع مغص وتعدد بيلات وعسر تبول وألم أسفل الظهر، دون وجود ما يدل على إنتان بولي.

urethratresia

رَتَقُ الإحْلِيل. عدم انفتاح الإحليل بسبب ولادي.

urethrectomy

قَطْعُ الإحْلِيل. شق جراحي لاستئصال الإحليل أو جزء منه.

urethrism

تَشَنُّجُ الإحْلِيل. فرط تهيج أو تشنج مزمن في الإحليل.

urethritis

اِلْتِهابُ الإحْلِيل. إصابة الإحليل بالالتهاب.

urethro-

إحْلِيلِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالإحليل.

urethrobulbar

إحْلِيلِيٌّ بَصَلِي. ما يتعلق بكل من الإحليل وبالبصلة الكهفية في القضيب.

urethrocele

قِيلَةٌ إحْلِيلِيَّة. تدلي الإحليل عند النساء.

urethrocystitis

اِلْتِهابُ الإحْلِيلِ والمَثانَة. إصابة كل من الإحليل والمثانة بالالتهاب.

urethrodynia

وَجَعُ الإحْلِيل. الشعور بالألم في الإحليل.

urethropenile

إحْلِيلِيٌّ قَضِيبِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والقضيب.

urethroperineal

إحْلِيلِيٌّ عِجانِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والعجان.

urethropexy

تَثبيتُ الإحْلِيل. عمل جراحي يتم فيه تثبيت الإحليل على الوصل العاني وعلى الصفق الخاصة بالعضلة البطنية المستقيمة، ويجرى بهدف تصحيح سلس البول الجهدي الذي يصيب الإناث.

urethrophraxis

اِنْسِدادُ الإحْلِيل. انسداد ولادي في الإحليل.

urethroplasty

رَأْبُ الإحْلِيل. إصلاح جراحي وترميم الإحليل المصاب بتهتك.

urethroprostatic

إحْلِيلِيٌّ بروستَاتِي. ما يتعلق بكل من الإحليل والبروستاتة.

urethrorectal

إحْلِيلِيٌّ مُستقيمي. ما يتعلق بكل من الإحليل والمستقيم.

urethrorrhagia

نَزْفٌ الإحْلِيل. خروج الدم من الإحليل.

urethrorrhaphy

رَفْوُ الإحلِيل. خياطة جراحية للإحليل المتهتك.

urethrorrhea

ثَرٌّ إحْلِيلِي. خروج مفرزات غير سوية من الإحليل.

urethroscope

مِنظارُ الإحْلِيل. جهاز يستخدم لفحص السطح الداخلي للإحليل.

urethroscopy

تَنْظِيرُ الإحْلِيل. عملية فحص الوجه الداخلي للإحليل.

urethrospasm

تَشَنُّجُ الإحْلِيل. إصابة العضلات في نسيج الإحليل بالتشنج.

urethrostenosis

تَضَيُّقُ الإحْلِيل. نقص في لمعة الإحليل بسبب رضي أو التهابي أو ورمي.

urethrostomy

فَغْرُ الإحْلِيل. عمل جراحي يهدف لإحداث فتحة دائمة في الإحليل على سطح العجان.

urethrotome

مِبْضَع الإِحْلِيل. اداة جراحية تفيد في قطع تضيقات الإحليل.

urethrotomy

بَضْعُ الإِحْلِيل. عمل جراحي يستهدف إجراء شق أو قطع على مسير الإحليل.

urethrovaginal

إِحْلِيلِيٌّ مَهْبِلِيّ. ما يتعلق بكل من الإحليل والمهبل.

urethrovesical

إِحْلِيلِيٌّ مَثَانِيّ. ما يتعلق بالإحليل وبالمثانة أو بالوصل بينهما.

urge

إِلْحَاح. دافعٌ أو نزعة قوية للقيام بعملٍ ما، ولاسيما إذا كان ذلك الدافع فطرياً وغير شعوري.

urgency

إِلْحَاح. رغبة شديدة ومفاجئة لإفراغ البول.

Urginea scilla

بَصَل عَنْصَل. نبات عشبي بصلي معمر، تستعمل أبصاله كطارد للبلغم ومقو للقلب بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على غليكوزيدات وفلافونات. وهو من الأدوية الخطيرة التي يجب أن لا تستعمل إلا تحت إشرافٍ طبي. وهو من الفصيلة الزنبقية.

urhidrosis

تَعَرُّقٌ بَوْلِيّ. وجودُ مواد بولية في العرق. وخاصة حمض اليوريك واليوريا.

-uria

بِيلَة. لاحقة تشير إلى صفة خاصة في البول.

uric acid

حَمضُ اليُورِيك. الناتج النهائي لاستقلاب البورين، يؤدي ترسب بلوراته في المفاصل وفي الكليتين لحدوث النقرس.

uricacidemia

انظر uricemia.

uricaciduria

بِيلَةُ حَمْضِ اليُوْرِيك. زيادة المقدار المفرغ من حمض اليوريك في البول.

uricemia

فَرْطُ حَمْضِ اليُوْرِيك في الدَّم. زيادة مقدار حمض اليوريك (حمض البول) في الدم المحيطي في سياق الأمراض الاستقلابية (مثل النقرس) أو الأمراض الورمية أو الفشل الكلوي المزمن. يسمّى أيضاً uricacidemia.

uricosuric

مُبِرٌّ حَمضِ اليُورِيك. 1. دواء أو مادة تحرض إفراغ حمض اليوريك في البول. 2. متعلق بزيادة إفراز حمض اليوريك في البول.

uridine

يُورِيدِين. نوكليوزيد يحتوي على اليوراسيل وعلى الريبوز.

urinalysis

تَحْلِيلُ البَوْل. إجراء فحص مخبري للتعرف على مكوِّنات البول.

urinary

بَوْلِيّ. ما يتعلق بالبول أو بجهاز البول أو بعملية التبوّل.

urinary calculus

حَصَاةٌ بَوْلِيَّة. تجمع لرواسب عضوية أو كلسية في الطرق المفرغة للبول.

urinary output

النَّتَاجُ البَوْلِيّ. كمية البول التي تفرغها الكليتان.

urinary tract

السَّبِيلُ البَوْلِيّ. مجموعة الاعضاء التي تعمل على إفراز وإفراغ البول، وهي الكليتان والحالبان والمثانة والإحليل.

urinate

بَالَ. يفرغ البول من المثانة عبر الإحليل.

urination

تَبَوُّل. إفراغ البول من المثانة عبر الإحليل.

urine

بَوْل. السائل الذي يفرز من الكليتين ويخزن في المثانة، ويفرغ عبر الإحليل.

urino-

بَوْلِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبول.

urinogenous

بَوْلِيُّ المَنشَأ. ما ينتج عن البول.

urinometer

مِكْثَافُ البَوْل. اداة لتحديد الثقالة النوعية للبول.

uro-

1. بَوْلِيّ 2. تَبَوُّلِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالبول. بادئة تشير إلى ما يتعلق بعملية التبول.

urobilin

يُورُوبِيلِين. صبغ أسمر ينتج عن أكسدة اليوروبيلينوجين.

urobilinemia

وُجُودُ اليُورُوبِيلِينِ في الدَّم. ظهور تراكيز مرتفعة من اليوروبيلين في الدم المحيطي.

urobilinogen

يُورُوبِيلِينُوجِين. مركَّب عديم اللون يتشكل في الأمعاء من إرجاع البيليروبين.

urocele

قِيلَةٌ بَوْلِيَّة. توسع الصفن بالبول الخارج من مجراه.

urochezia

تَغَوُّطُ البَوْل. خروج البول مع البراز.

urochrome

يورُوكرُوم. مادة تتولَّد نتيجة لتحلل الخضاب. يصنف مع الأصبغة الصفراوية، ويوجد في البول، وهو المسؤول عن لونه الأصفر.

urocyst

مَثَانَة. جوف عضلي غشائي صفاقي يختزن البول قبل إطراحه عبر الإحليل. يوجد أسفل البطن خلف العانة وأمام الرحم عند الإناث.

urocystitis

اِلْتِهابُ المَثَانَة. إصابة المثانة البولية بالالتهاب.

urodynia

وَجَعُ التَّبَوُّل. الشعور بالألم عند التبوّل.

urogastrone

يُورُوغَاسترُون. عديد ببتيد يفرز من الغدد اللعابية ومن غدد برونر، وهو من المثبطات القوية لإفراز حمض المعدة.

urogenital

بَوْلِيٌّ تَنَاسُلِيّ. ما يتعلق بالجهاز البولي وبالأعضاء التناسلية.

U.S.P.

انظر united states pharmacopeia.

U.S.P. unit

وَحْدَةُ قُوَّةِ الدواء الأمريكي. وحدة تستخدم في النساتير الدوائية في الولايات المتحدة الامريكية للتعبير عن قوة الدواء أو المحضّر الطبي.

uterectomy

اِسْتِئْصَالُ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف إزالة الرحم بسبب مرضٍ أو نزفٍ غزير أو تمزق أو ورم.

uterine

رَحِمِيّ. ما يتعلق بالرحم أو ينشأ عنه.

uteritis

اِلْتِهَابُ الرَّحِم. إصابة الرحم ولاسيما بطانة الرحم بالالتهاب.

utero-

رَحِمِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرحم.

uteroabdominal

رَحِمِيٌّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بالرحم وبالبطن.

uterocervical

رَحِمِيٌّ عُنُقِيّ. ما يتعلق بالرحم وبعنق الرحم.

uterofixation

تَثْبِيتُ الرَّحِم. انظر uteropexy.

utero-ovarian

رَحِمِيٌّ مَبِيضِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمبيض.

uteropexy

تَثْبِيتُ الرَّحِم. عملية جراحية تستهدف خياطة الرحم إلى النسج المجاورة منعاً لانزلاقه وتغيير موضعه. يسمّى أيضاً uterofixation.

uteroplacental

رَحِمِيٌّ مَشِيمِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الرحم والمشيمة.

uteroplasty

رَأْبُ الرَّحِم. عمل جراحي يهدف لترميم الرحم المصاب بالتمزق.

uterorectal

رَحِمِيٌّ مُسْتَقِيمِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الرحم والمستقيم.

uterosacral

رَحِمِيٌّ عَجُزِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والعجز.

uterosalpingography

تَصويرُ الرَّحِمِ وَالبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

uterotubal

رَحِمِيٌّ بُوقِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والبوق أو بالوصل بينهما.

uterotubography

تَصويرُ الرَّحِمِ وَالبُوقَيْن. دراسة شعاعية لتجويف الرحم والبوقين بعد حقن مادة ظليلة.

uterovaginal

رَحِمِيٌّ مَهْبِلِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمَهْبِل.

uterovesical

رَحِمِيٌّ مَثانِيّ. ما يتعلق بكل من الرحم والمثانة.

urogenous

بَوْلِيُّ المَنْشَأ. ما ينتج عن البول.

urography

تَصْويرُ الجِهازِ البَوْلِيّ. تصوير شعاعي لأي جزء من الجهاز البولي.

urokinase

يُورُوكِينَاز. انزيم اكتشف في بول الرجل وبول بعض الثدييات. يتحرر من الخلايا البرانشيمية للكلية، وله وظيفة تشبه وظيفة مفعّل البلاسمينوجين. يستخدم في المعالجة كحالٍّ للخثرة.

urolith

حَصَاةٌ بَوْلِية. وجود حصاة في البول أو في الجهاز البولي.

urolithiasis

تَحَصِّي بَوْلِيّ. 1. تشكل حصيات بولية. 2. الحالة السريرية المرافقة لوجود حصاة بولية.

urologist

جَرَّاحُ الجِهازِ البَوْلِيّ. طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة امراض الجهاز البولي.

urology

مَبْحَثُ الجِهَازِ البَوْلِيّ. فرع من العلوم الطبية يهتم بدراسة الجهاز البولي عند النساء والجهاز البولي التناسلي عند الذكور.

urometer

مِقْيَاسُ ضَغْطِ البَول. اداة لقياس وتسجيل تبدلات الضغط الناتجة عن تقلص الحالب خلال حركته التَّمَعُّجِيَّة.

uropathy

إعتِلَالٌ بَولِيّ. اي مرضٍ يصيب الجهاز البولي.

urophobia

رُهَابُ التَّبَوُّل. خوفٌ شاذ من عملية التبول.

uroporphyrin

يُوروبورفيرين. واحدٌ من مجموعة من مركّبات البورفيرين التي تنتج خلال فترة الاصطناع الحيوي للبورفيرين الطبيعي. وهو يفرز في البول.

uroporphyrinogen

يُوروبورفيرينوجين. أحد طلائع اليوروبورفيرين والكوبروبورفيرنوجين.

Urtica dioica

قُرَّاص. نبات عشبي معمر تستعمل اوراقه واجزاؤه الهوائية كمسكنة ومدرة ومرقئة بشكل مغلي او كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل الفيتامين C وحمض الفورميك وحمض الغاليك. وهو من الفصيلة القراصية.

urticaria

شَرَى. ارتكاس حويصلي في الأدمة العلوية، يظهر بشكل ارتفاع لبقع حمراء أو شاحبة مع حكة شديدة بشكل عابر. قد يكون سببه معروفاً مثل بعض الأغذية والملابس والأدوية والالتهابات والحالة النفسية.

urtication

تَشَرِّي. 1. حدوث أو تشكل الشرى. 2. حس حرق يشبه التنميل أو الوخز.

u-shaped curve

مُنْحَنَى ذو شُعْبَتَيْن. منحنى يمثل تطور ظاهرة تخضع لقانونين مختلفين على التوالي.

uterus

رَحِم. عضو عضلي مجوّف عند إناث الثدييات حيث تنغمس في بطانته البيضة الملقحة ويتغذى منه الجنين ويكبر ثم يولد ناضجاً. لجوف الرحم ثلاث فتحات؛ في الأسفل ينفتح على المهبل وفي الاعلى من الجهتين ينفتح على البوقين الرحميين.

uterus acollis

رَحِمٌ عَدِيمُ العُنُق. رحم مصاب بتشوه ولادي يفقد فيه العنق.

uterus duplex

رَحِمٌ مُزْدَوِج. رحم يوجد بشكل طبيعي في بعض الجرابيات، ونادراً عند الإنسان.

utility

مَنْفَعَة. الارتياح او الفائدة أو المرغوبية للحصول على نتيجة مفيدة ناجمة عن قرارٍ ما أو تنفيذ مشروع أو برنامجٍ ما وتوفر نواتج معينة.

utricle

قُرَيْبَة. 1. أيّ كيس صغير. 2. أحد الكيسين في الدهليز الغشائي في الاذن الباطنة، وهو اكبرهما.

utricular

قُرَيْبِيّ. 1. ما يتعلق بالقريبة. 2. ما يشبه الكُيَيْس.

utriculitis

اِلْتِهَابُ القُرَيبَة. 1. التهاب جزء من البروستاتة بشكل جيب وحيد الفتحة. التهاب القريبة في الاذن الباطنة.

utriculosaccular

قُرَيْبِيٌّ كُيَيْسِيّ. ما يتعلق بكل من القريبة والكيس في الاذن الباطنة او يتصل بهما معاً.

utriculus

قُرَيْبَة. احد الكيسين في الدهليز الغشائي في الاذن الباطنة، وهو اكبرهما.

uvea

العِنَبِيَّة. الغِلَالة الوعائية لكرة العين وتشمل القزحية والجسم الهدبي والمشيمية مجتمعة.

uveal

عِنَبِيّ. ما يتعلق بالعنبية.

uveitis

اِلْتِهَابُ العِنَبِيَّة. التهاب يشمل جميع أجزاء العنبية.

uveo-

عِنَبِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالعنبية.

uveoscleritis

اِلْتِهَابُ العِنَبِيَّةِ والصُّلْبَة. التهاب يشمل الغلالة الوعائية للعين ويمتد إلى الصلبة.

uviform

عِنَبِيُّ الشَّكْل. ما له شكل العنبية.

uvula

لَهَاة. كتلة لحمية معلقة في النسيج وخاصة في منطقة الحنك.

uvula palatina

لَهَاة. الكتلة اللحمية الصغيرة المتدلية من الشراع فوق اصل اللسان وعند مدخل البلعوم. وهي مغطاة بالغشاء المخاطي وتتركب من العضلات الرافعة والموترة للشراع وعضلة اللهاة والنسيج الضام. وهي متحركة وقابلة للتقلص، فتعين بذلك على سد الحفرتين الانفيتين حين بلع الطعام.

uvular

لَهَوِيّ. ما يتعلق باللهاة.

uvula vesicae

لَهَاةُ المَثَانَة. ارتفاع خفيف مدور في عنق المثانة، يتشكل من تقارن الياف العضلات التي تنتهي في الإحليل.

uvulectomy

اِسْتِئْصَالُ اللَّهاة. عمل جراحي يهدف لإزالة اللهاة.

uvulitis

اِلْتِهابُ اللَّهاة. التهاب يغلب حدوثه في اللهاة لدى انتشاره إليها من النسج المجاورة كاللوزتين والتهاب ارض الفم والاورام السليمة والخبيثة.

uvuloptosis

تَدَلِّي اللَّهاة. نزول مستوى اللهاة عن المستوى المعتاد.

uvulotomy

بَضْعُ اللَّهَاة. عملية إزالة اللهاة لإصابتها بورمٍ أو بتضخم (في حالات التهابية مزمنة).

V

V

رمز عنصر الفاناديوم vanadium.

vaccinable

قابِلٌ للتَّلْقِيح. يمكن أن يستفيد من التلقيح.

vaccinal

1. لَقَاحِي 2. تَلْقِيحِي. 1. ما يتعلق باللقاح. 2. ما يتعلق بالتلقيح.

vaccinate

لَقَّحَ. يجري عملية اللقاح.

vaccination

تَلْقِيح. حقن عُضويات جرثومية أو فيروسية أو مستضدات لدى الإنسان بقصد توليد المناعة لديه.

vaccine

لَقَاح. مادة حيوية مناعية تستخدم للتمنيع الفاعل. وتتكون من مستضد أو من العامل المسبب للعدوى الحي المعدل أو الموهن أو المقتول أو المعطَّل إلى الجسم بهدف إثارة استجابة مناعية.

vaccine encephalitis

اِلْتِهَابُ الدِّمَاغِ اللَّقَاحِي. التهاب في الدماغ يتلو التلقيح باللقاح المضاد للكَلَب.

vaccinia

جُدَرِي البَقَر، وَقْس. مرضٌ ينتقل بالعدوى ويصيب الأبقار ويتميز بإصابات حُويصلية بثرية على الجلد القريب من الضرع ومن الحلمات. ينتقل إلى الإنسان عند لمس الأبقار المصابة، وبواسطة التلقيح. وهو يمنح الإنسان المناعة ضد الجدري. يسمى أيضاً cowpox.

vacciniform

وَقْسِيُّ الشَّكْل. اندفاعات جلدية حويصلية بثرية تشبه الاندفاعات المشاهدة في جدري البقر أو الوقس.

Vaccinum myrtillus

عِنَبِيَّة. نبات شجيري تستعمل ثماره وأوراقه كقابض وكمطهر بشكل مغلي أو مطبوخ لاحتوائه على مواد فعالة حمضية وعفصية ومخاطية وسكرية وقلونية. وهو من الفصيلة الخلنجية.

vacuolar

فَجْوِيّ. ما يتعلق بالفجوة.

vacuolated

مُتَفَجِّج. ذو فجوات عديدة.

vacuolation

تَفَجِّي. تشكل الفجوات في البنية النسيجية.

vacuole

فَجْوَة. تجويف محاط بغشاء، يقع داخل الخلية، قد يكون له وظيفة التخزين أو الهضم أو الإفراز أو الإفراغ أو كلها معاً.

vacuum

خَلَاء. مكان لا توجد فيه مادة من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية هو مكان يكون الضغط فيه أقل بكثير من الضغط الجوي العادي.

vacuum behavior

سُلُوكٌ عَبَثِيّ. تنفيذ سلسلة من الأفعال النموذجية رغم غياب واضح لأي سلوك مناسب.

vacuum extraction operation

اِسْتِخْرَاجُ الجَنِينِ بِالمِحْجَم. مناورة أو عملية يقصد بها إتمام ولادة عسيرة يسحب من خلالها المولود بتطبيق ضغط سلبي على رأسه بواسطة المحجم.

vagal

مُبْهَمِيّ. متعلق بالعصب المبهم، وهو العصب القحفي الثامن.

vagi

1. المُبْهَمَان 2. مُبْهَمِيّ. 1. العَصَبان المبهمان. 2. صفة للعصب المبهم في التسميات التشريحية.

vagility

اِنْتِشَارِيَّة. مقدرة العضويات على التناثر والانتشار في بيئة ما.

vagina

1. مَهْبِل 2. غِمْد. قناة عضلية تمتد من فوهة الفرج إلى عنق الرحم. 2. الغلالة المغلفة لوتر ما.

vagina fibrosa tendinis

الغِمْدُ اللِّيفِي للوتَر. غلاف ليفي يحيط بوتر إحدى العضلات ويحصره عادة في أخدود عظمي.

vaginal

1. مَهْبِلِيّ 2. غِمْدِيّ. 1. ما يتعلق بالمهبل. 2. ما يتعلق بالغمد.

vaginalitis

اِلْتِهَابُ غِمْدِ الخُصْيَة. إصابة الغمد الذي يغلف الخصية بالالتهاب.

vaginal proctocele

قِيلَةٌ مُسْتَقِيمِيَّةٌ مَهْبِلِيَّة. حدوث انفتاق أو تبارز الجزء الأخير من القولون داخل المهبل عند المرأة وفي الجدار الخلفي منه عادةً. يسمى أيضاً فَتْقُ المُسْتَقِيم.

vaginate

مُغَمَّد. مُغَلَّفٌ بالغمد.

vaginectomy

1. اِسْتِئْصَالُ المَهبِل 2. اِسْتِئْصَالُ غِمدِ الخُصْيَة. 1. عمل جراحي يهدف لإزالة المهبل. 2. عمل جراحي يهدف لتقشير الخصية من غمدها.

vaginismus

تَشَنُّجُ المَهْبِل. انقباض تشنجي لعضلات المهبل يترافق بألم يمنع الاتصال الجنسي السوي، قد يعود إلى أسباب نفسية مثل خوف الجماع أو رفضه أو البرود الجنسي.

vaginitis

1. إِلْتِهابُ المَهْبِل 2. إِلْتِهابُ الغِمد. 1. إصابة المهبل بالالتهاب. 2. إصابة غمد وتري بالالتهاب.

vagino-

مَهْبِلِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالمهبل.

vaginoabdominal

مَهْبِلِيٌّ بَطْنِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المهبل والبطن.

vaginocele

1. قِيلَةٌ مَهْبِلِيَّة 2. تَدَلِّي المَهْبِل. 1. فتق داخل المهبل. 2. هبوط المهبل عن موقعه السوي.

vaginodynia

وَجَعُ المَهْبِل. الشعور بألم في منطقة المهبل.

vaginofixation

تَثْبِيتُ المَهْبِل. عمل جراحي يهدف لتثبيت الرحم على المهبل أو خياطة المهبل على الجدران المحيطة به.

vaginography

تَصْوِيرُ المَهْبِل. دراسة شعاعية للمهبل بعد حقن مادة ظليلة.

vaginolabial

مَهْبِلِيٌّ شُفْرِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل وبالشفرين أو بأحدهما.

vaginomycosis

عدوى المَهْبِلِ بالفُطْرِيَّات. إصابة المهبل بالعدوى الناجمة عن الفطريات.

vaginopathy

إِعْتِلالٌ مَهْبِلِيّ. إصابة المهبل بأي مرض.

vaginoperineal

مَهْبِلِيٌّ عِجانِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المهبل والعجان.

vaginoperineorrhaphy

رَفْوُ المَهْبِلِ والعِجَان. خياطة جراحية للمهبل المتمزق وللعجان المتهتك.

vaginoperineotomy

بَضْعُ المَهْبِلِ والعِجَان. إجراء شقٍ جراحي في العجان قريب من المهبل.

vaginoperitoneal

مَهْبِلِيٌّ صِفاقِيّ. ما يتعلق بكل من المهبل والصفاق.

vaginopexy

تَثْبِيتُ المَهْبِل. عمل جراحي يهدف لتثبيت الرحم على المهبل أو خياطة المهبل على الجدران المحيطة به.

vaginoplasty

رَأْبُ المَهْبِل. عملية جراحية تستهدف إصلاح جدار المهبل المتمزق أو تضييق فوهته المتشققة.

vaginoscopy

تَنْظِيرُ المَهْبِل. فحص المهبل وعنق الرحم باستخدام منظار يحوي على عدسات مكبرة.

vaginotomy

بَضْعُ المَهْبِل. عملية جراحية على المهبل تستهدف إجراء شقٍ في جداره.

vaginovesical

مَهْبِلِيٌّ مَثانِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المهبل والمثانة أو بما يصل بينهما.

vaginovulvar

مَهْبِلِيٌّ فَرْجِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المهبل وبالفرج.

vagitus

إِسْتِهلالُ الوَلِيد. الصرخة الأولى للوليد.

vagolysis

قَطْعُ المُبْهَم. تخريبٌ جراحيٌّ للعصب المبهم.

vagolytic

حالُّ المُبْهَم. دواء له تأثير يشبه التأثير الذي ينتج عن قطع التدفّعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم. يسمى أيضاً حَال لنظير الوُدّي

vagomimetic

محاكي المُبْهَم. دواء له تأثير مشابه للتأثير الذي ينتج عن تأثير العصب المبهم. يسمى أيضاً مُحَاكِي لنظير الوُدّي.

vagotomy

قَطْعُ المُبْهَم. قطع التدفعات العصبية التي ينقلها العصب المبهم.

vagotonia

غَلَبَةُ المُبْهَم. فرط فعالية واستثارية العصب المبهم، يتصف بعدم الاستقرار الوعائي الحركي، والتعرق، والإمساك، وتشنج في العضلات اللاإرادية.

vagotonine

فاغوتُونين. مادة هرمونية يعتقد أنها تفرز من البنكرياس، وأنها تنظم التوتر العضلي الذاتي.

vagotropic

مُوَجِّهٌ لِلمُبْهَم. ما له تأثير على فعالية العصب المبهم.

vagovagal

مُبْهَمِيٌّ مُبْهَمِي. ما يحدث كنتيجة لتأثير التدفعات العصبية الصادرة والواردة عبر العصب المبهم.

vagus nerve

العَصَبُ المُبْهَم. العصب القحفي العاشر، وهو أكثر الأعصاب طولاً وتشعباً. وهو جزء هام من الجملة العصبية نظيرة الودية، ويعصب أغلب أحشاء البطن والرقبة والصدر والفم. وكان يسمى قديما بالعصب الرئوي المعدي.

valence

تَكافُؤ. عدد يميز القوة الاتحادية لعنصر ما تجاه عناصر أخرى. ويقاس بعدد الروابط التي تشكلها ذرة واحدة من هذا العنصر مع الذرات الأخرى خلال التفاعلات الكيميائية. وقد أعطي الهيدروجين تكافؤاً مساوياً للواحد. يسمّى أيضاً valency.

valency

انظر valence.

Valerianella olitoria

خَسُّ النَّعْجَة. نبات عشبي حولي، تستعمل أوراقه كمهدىء وهاضم ومدر للبول ومطهر بشكلها الطازج والعصير والمنقوع لما تحويه من أملاح معدنية وصمغية وفيتامينات. وهو من الفصيلة النارديينية.

valgus

1. أَرْوَح 2. رَوَحِيّ. منحنٍ إلى الخارج (الوحشي)، أو مصاب بتزوي رأسه باتجاه الخارج (الوحشي). 2. متعلق بالروح.

validation

مُصَادَقَة. إثبات صحة طريقة ما والقول إنها صحيحة في نطاق تخصصها.

validity

صِحَّة. صلاحية اختبار ما لقياس ما هو موضوع أصلاً لقياسه.

valine

فالين. حمض أميني يعتبر أساساً للنمو النظامي للحيوانات. ويتركّب حيوياً من حمض البيروفيك.

vallate

1. مُحَوَّط 2. كاسِيُّ الشَّكْل. 1. ما له جدار أو حافة تحيط به. 2. ما يأخذ شكل الكاس.

vallecula

أُخْدُود. شقٌّ صغير، أو توهّد على شكل خطٍّ طويل.

valporic acid

حَمْضُ الفالبوريك. دواء مضاد للاختلاج، وخاصة النوب الصرعية الصغرى. تركيبه الكيميائي 2- بروبيل بنتانويك.

Valsalva's maneuver

مناورة فالسالفا. زيادة الضغط داخل الصدر بالقيام بشهيق جهدي قوي مع إغلاق فتحة الحنجرة.

value

قيمَة. 1. القياس الكمي أو العددي وفقاً لأحد المقاييس أو المعايير. 2. أمورٌ أو مفاهيم ينظر إليها الفرد أو الجماعة نظرة جدية وذات أهمية.

valva

صِمام. انظر valve.

valvar

صِمامِيّ. ما يتعلق بالصمام.

valve

صِمام. بنية تشريحية نسيجية تفصل بين حجرات القلب، وفي داخل الأوردة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. يسمّى أيضاً valva.

valvotomy

بَضْعُ الصِمَام. عمل جراحي يستهدف إجراء شق في الصمام.

valvula

صِمَامٌ صغير. بنية تشريحية نسيجية داخل الأوردة تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد.

valvulitis

اِلْتِهابُ الصِمام. إصابة صمامات القلب أو الأوردة بالالتهاب.

valvuloplasty

رَأْبُ الصِمام. ترميم وإصلاح جراحي لصمامات القلب.

vanadium

فَانَادْيُوم. عنصر من المعادن، عدده الذري 23، يذوب في الحموض القوية وفي القلويات. رمزه V. يستخدم في صناعة الأشعة السينية.

vandalism

التخريبيّة. ميل إلى تخريب الممتلكات والتحف والأشياء القيمة والجميلة.

Van Hoorn's maneuver

مناورة فان هورن. طريقة لاستخلاص الرأس المتأخر في الولادة في المجيء المقعدي. وهي شكل معدل لمناورة براغ.

Vanilla planifolia

فانيلية. نبات عشبي معمر تستعمل ثماره وهي بشكل قرون كمنبه ومطيب بشكل منقوع وشراب؛ لاحتوائه على زيت أساسي ومركبات كحولية وعطرية. وهو من الفصيلة السحلبية.

vanillism

التَسَمُّم بالفانيلية. حالة من التهاب الجلد والرشح والتعب تصيب من يعمل في نبات الفانيلية بسبب وجود نوع من السوس وهو الحَلَم السيروي.

vanillyl mandelic acid

حَمْضُ الفانيليل مانديليك. مستقلب يفرغ في البول ينتج عن استقلاب الكاتيكولامين ويستعمل لمعايرة استقلاب الإبينفرين.

V antigen

مُسْتَضِدُّ الفَوْعَة. مستضد يوجد في غلاف بعض الجراثيم ويؤدي إلى اكساب الجرثوم فوعة أكبر. ويوجد في السالمونيلات التيفية. يسمى أيضاً المستضد في أو المستضد كي.

vapor

بُخَار. حالة الماء بعد تعرضه لدرجة حرارة تزيد على 100 م وتحوله إلى شكل غازي.

vaporarium

مَبْخَرَة. حجرة تستخدم للمعالجة الفيزيائية بوجود البخار.

vapor bath

حَمّامٌ بُخارِيّ. استخدام الهواء الساخن عالي الرطوبة المتصاعد من الينابيع الحارة المتوافرة في الطبيعة أو المولّد صناعياً ضمن الحَمامات.

vaporization

تَبْخِير. المعالجة بالبخار.

vaporizer

مِبْخَار. جهازٌ مولّدٌ للبخار.

vapotherapy

1. تَبَخُّر 2. تَبْخِير. 1. تحول الجوامد والسوائل إلى بخار بدون حصول تفاعلات كيميائية. 2. المعالجة بالبخار.

variability

قَابِلِيَّةُ التَّغَيُّر. درجة اختلاف الأفراد أو اختلاف التغيرات في القياس في التوزيع التكراري عن المتوسط. ويعد الانحراف المعياري قياساً لقابلية التغير.

variable

مُتَغَيِّر. أي كمية قابلة للتغير أو أي خاصية أو ظاهرة أو حدث يمكن أن يكون لها قيمٌ مختلفة وعديدة في الإحصاء والوبائيات.

variable heavy domain

القِطَاع المُتَغَيِّرُ الثقيل. جزء من الضد مسؤول عن النوعية، فهو يرتبط بالمستقبلات النوعية للضد ويقع في طرفي السلسلتين الثقيلة والخفيفة.

variable regions

النَّوَاحِي المُتَغَيِّرَة. تتكون جزيئات الغلوبولينات المناعية من سلاسل خفيفة وسلاسل ثقيلة وفي كل منها نواحي متغيرة تنضم إلى بعضها لتشكل تركيبة تعرف بالمستضد. وترمز في الدنا بجينات منفصلة القطع. واجتماع هذه القطع يعطي نوعية المستضد.

variance

تَفَاوُت. مصطلح إحصائي يدل على مُرَبَّع قيمة الانحراف المعياري.

variance analysis

تحليل التَفَاوُت. اسلوب إحصائي لعزل وتقييم دور متغيرات مستقلة في اختلاف وسط متغير مستمر تابع. يتم تصنيف المشاهدات وفقاً لفئاتها، ثم تقدر الفروق بين الفئات، وتختبر وفق قيمها الوسطى.

variation

إِخْتِلاف. 1. الفرق بين العضويات الناتج عن الوراثة أو عن تأثير البيئة المحيطة. 2. تغير الشيء باتجاه معين.

varicella

انظر chickenpox.

varicelliform

حُمَاقِيُّ الشَّكْل. صفة لأي اندفاع جلدي الذي يشبه الاندفاع الجلدي في الحماق.

varices

دَوَالِي. جمع دالية، وهي أوردة متوسعة ومتعرجة.

varico-

دَوَالِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالدوالي.

varicocele

قِيلَةٌ دَوَالِيَّة. تمدد في أوردة الضفيرة الوريدية للحبل المنوي، ينتج منه انتفاخ لين ومرن يمكن أن يسبب ألماً.

varicocelectomy

قَطْع القِيلَة الدَوَالِيَّة. عمل جراحي يتم فيه ربط ثم قطع الأوردة المتوسعة واستئصالها.

varicography

تَصْوِيرُ الدَوَالِي. إجراء دراسة شعاعية للدوالي بعد حقن مادة ظليلة فيها.

varicophlebitis

إِلْتِهابُ الدَوَالِي. ترافق الدوالي مع التهاب في الوريد.

varicosclerosation

تَصلِيبُ الدَوَالِي. حقْنُ مادة ذات خواص مصلبة في لمعة أو جدار أو حول الوريد المتوسع بقصد تحريض تكون تليف يصلب الدوالي.

varicose

دَوَالِي. مُتَعَلِّقٌ بالأوعية الدموية المتمددة أو المنتفخة.

varicosity

1. **الدَوَالِيَّة** 2. **دَالِيَة.** 1. حالة الإصابة بالدوالي.

varicotomy

إِسْتِئْصَالُ الدَوَالِي. عمل جراحي يستهدف إزالة وريد دوالي.

variegate

مُبَرْقَش. ما له بقع غير منتظمة الشكل، ذات الوان متعددة.

variety

ضَرْب. تسمية اصطلاحية لمجموعة من الكائنات الحية تقع تحت النوع.

variola

انظر smallpox.

variolar

جُدَرِيّ. ما يتعلق بالجدري أو بالإصابة بالجدري.

variolate

1. **تَجَدَّرَ** 2. **جَدَّرَ.** 1. تظهر عليه اندفاعات تشبه اندفاعات الجدري. 2. التلقيح بفيروسات الجدري.

varioliform

جُدَرِيّ الشَّكل. ما له شكل الاندفاعات التي تشاهد عند الإصابة بالجدري.

varix

دَالِيَة. وريد متوسع ومتعرج، جمعها دوالي.

varus

أَفْحَج. مصاب بالانحناء إلى الداخل (الإنسي). ويستخدم لوصف حدوث تزوٌّ متجه للخط الناصف.

vas

عِرق. بنية تشريحية بشكل انبوب ينقل السوائل الحيوية كالدم واللمف والمني. يسمى أيضاً وعاء.

vasa

عُرُوق. جمع عِرْق.

vascular

وِعَائِيّ. ما يتعلق بالوعاء.

vascular dementia

خَرَفٌ وِعَائِيّ. اعراض فقدان الذاكرة واضطرابات ذهنية مع علامات عصبية بؤرية تتلو الإصابة بسلسلة من السكتات الدماغية أو بسكتة دماغية واحدة شديدة. يشخص بتصوير الدماغ المقطعي المُحَوْسَب.

vascularity

وِعائِيَّة. الحالة التي التي يكون عليها أو يوصف بها العضو من حيث كمية الاوعية وأداؤها لوظائفها.

vascularization

تَكَوُّنُ الأَوْعِيَة. تشكل أوعية جديدة في النسج.

vascular keratitis

الْتِهَابُ القَرْنِيَةِ الوِعَائِيّ. التهاب في القرنية يترافق بتشكل اوعية جديدة في نسيج القرنية.

vascular murmur

نَفْخَةٌ وِعَائِيَّة. نفخة تسمع فوق الأوعية الدموية.

vascular nevus

وَحْمَةٌ وِعَائِيَّة. وحمة تظهر على شكل نمو شاذ أو بشكل ورم حميد يظهر بعد الولادة.

vascular retinopathy

إِعْتِلالُ الشَبَكِيَةِ الوِعَائي. تغيرات مرضية تصيب الشبكية ترافق الإصابة بفرط ضغط الدم والكلاء المزمن، والتصلب الشرياني المتقدم، والارتعاج الحملي.

vascular spasm

تَشَنُّجٌ وِعائِيّ. نقص في قطر الوعاء بسبب تقلص العضلات في جداره. وقد يحدث ذلك استجابة لسحب الدم أو الوخز، أو الجرح، أو البرد، أو هبوط الضغط أو التوتر العصبي أو الكرب. ويسبب نقص التروية عن النسج التي تغذيها الأوعية المتشنجة.

vascular syndrome

مُتَلَازِمَةٌ وِعائِيَّة. الاعراض والعلامات التي تنجم عن الحوادث الوعائية من نزوف أو صمامات أو خثرات بحسب المنطقة الوعائية المصابة والاعضاء التي تغذيها.

vasculature

الجُمْلَةُ الوِعَائِيَة. مجموعة الأوعية في البدن أو جزء من تلك المجموعة.

vasculitis

اِلْتِهَابُ الأَوْعِيَة. إصابة جدران الأوعية بالالتهاب.

vas deferens

الأَسْهَر. جزء من الجهاز الإفرازي في الخصيتين، يمتد من القناة البربخية حتى القناة الدافقة.

vasectomy

اِسْتِئْصَالُ الأَسْهَر. قطع القناة الناقلة للمني أو قسم منها.

vasitis

اِلْتِهَابُ الأَسْهَر. إصابة القناة الناقلة للمني بالالتهاب.

vaso-

1. وِعَائِيّ 2. أَسْهَرِيّ. ما له علاقة بالأوعية. 2. ما له علاقة بالقناة الناقلة للمني.

vasoactive

فَعَّالٌ فِي الأَوعِيَة. ما له تأثير في تغيير قُطر الأوعية الدموية.

vasoconstriction

تَضَيُّقُ الأَوْعِيَة. نقص في قُطر الأوعية.

vasoconstrictor

مُضَيِّقٌ لِلأَوْعِيَة. دواء أو مادة أو تنبيه عصبي يسبب تضيق الأوعية الدموية.

vasoconstrictor nerve

عَصَبٌ مُقَبِّضٌ للأوعية. عصبٌ يؤدي تنشيطه إلى حدوث تقبض في الأوعية.

vasodepressor

مُخَمِّدٌ وِعَائِيّ. دواء يؤدي إلى إنقاص مقاومة الأوعية وبالتالي لهبوط ضغط الدم فيها.

vasodepressor syncope

غَشْيُ التَّخْمِيدِ الوِعائِيّ. حالة انتيابية من بطء النبض وهبوط الضغط الدموي، تبدو نتيجة تنبيه مبهمي مفاجئ تتواسطه مستقبلات في السباتي وقوس الأبهر والقلب وقد تترافق مع الاختلاجات الصرعية.

vasodilation

تَوَسُّعُ الأَوْعِيَة. ازدياد في أقطار الأوعية الدموية.

vasodilator

مُوَسِّعٌ لِلأَوْعِيَة. 1. دواء أو مادة يسبب توسعاً في الأوعية الدموية. 2. عصب يؤدي تنبيهه إلى توسع في الأوعية الدموية.

vasodilator nerve

عَصَبٌ مُوَسِّعٌ لِلأَوْعِيَة. عَصبٌ يؤدّي تنبيهه إلى توسيع الأوعية الدموية.

vaso-epididymostomy

مُفَاغَرَةٌ أَسْهَرِيَّةٌ بَرْبَخِيَّة. عمل جراحي لتأمين اتصال بين الأسهر وبين البربخ في معالجة العقم.

vasogenic shock

صَدْمَةٌ وِعائِيَّةُ المَنْشَأ. هبوط الضغط المهدد للحياة بسبب تثبط نشاط المراكز المحركة العليا في جذع الدماغ والبصلة، سببه توسع الأوعية دون خسارة السوائل فتصبح سعة الأوعية أكبر من الدم فيها فيقل العود الوريدي وتحدث الصدمة.

vasography

تَصْوِيرُ الأَوْعِيَة. إجراء تشخيصي لإظهار البنية التشريحية للأوعية يتم بالتصوير الشعاعي للأوعية بعد حقنها بمادة صباغية أو ظليلة على الأشعة.

vaso-inhibitor

مُثَبِّطٌ وعائي. دواء يقلل من حركة العضلات في جدران الأوعية.

vasoligation

رَبْطُ الأَسْهَر. عمل جراحي يجري فيه قطع مجرى الأسهر بقصد منع النسل. يسمّى أيضاً Vasoligature.

vasoligature

انظر vasoligation.

vasomotor

مُحَرِّكٌ وِعَائِيّ. ما يؤثر على قطر الوعاء توسيعاً أو تضييقاً من الأدوية ومن الأعصاب.

vasomotor center

المركزُ المحرِّك للأوعية. مجموعة من التشكلات العصبية المنتشرة في مساحة واسعة من التكوين الشبكي في القسم السفلي من جذع الدماغ يؤدي تنبيهها إلى ارتفاع في ضغط الدم وإسراع في النبض أو بالعكس.

vasomotor nerve

عَصَبٌ مُحَرِّك وعائِيّ. عصب مسؤول عن التحكم بقطر الأوعية الدموية، يستطيع تقبيضها وتوسيعها.

vasoneuropathy

اِعْتِلالٌ وِعائِيّ عَصَبِيّ. مظاهر مرضية تنتج عن خلل في الجملة العصبية وفي الجملة الوعائية.

vasoneurosis

عُصابٌ وِعائِيّ. اضطراب نفسي يترافق مع مرض أو إصابة في المراكز العصبية المحركة للأوعية.

vaso-orchidostomy

مُفَاغَرَةٌ أسْهَرِيَّةٌ خُصوِيَّة. عمل جراحي يهدف لمعالجة العقم بتأمين اتصال بين الأسهر وبين البربخ في نهايتيهما البعيدتين.

vasoparesis

خَزَلٌ وِعَائِيّ. شلل جزئي في الأعصاب المحركة للأوعية.

vasopressin

فَازوبرسِّين. هرمون ببتيدي تشكله الغدة النخامية الخلفية، وله تأثير رافع لضغط الدم يستعمل في المعالجة مضاداً لإدرار البول. يسمى أيضاً الهرمون المضاد لإدرار البول.

vasopressor

مُوَتِّرٌ وِعَائِيّ. 1. دواء أو منبه عصبي يثير التقلص في النسيج العضلي في جدران الأوعية. 2. عاملٌ مقبضٌ للأوعية.

vasopuncture

بَزْلُ الأسْهَر. استخراج السائل من الأسهر باستعمال إبرة خاصة.

vasorelaxation

اِرْتِخَاءٌ وِعَائِيّ. استرخاء العضلات في جدران الأوعية مسببة توسعها.

التي تنتقل جنسياً. وهي مكونة من الأحرف الأوائل من عبارة مختبرات بحوث الأمراض التي تنتقل جنسياً.

vection

نَقْلُ الجُرثُوم. عملية حمل جرثوم من إنسان مريض إلى آخر سليم ليصاب بالمرض.

vector

نَاقِل. 1. في الهندسة الوراثية جزيء يحمل الجين الغريب الذي يراد دسه في خلية أخرى، ويوصله إلى المكان المناسب الذي تعامله فيه الخلية المضيفة كأحد جيناتها الأصلية. ومن أهم النواقل البلازميدات. 2. في الوبائيات حَشَرَةٌ أو حيوان يقوم بنقل العامل الممرض من مضيف لآخر. 3. في الإحصاء، مجموعة مرتبة من الأعداد تمثل قيم جملة من المتغيرات.

vector-borne infection

عدوى مَنقُولةٌ بِالنواقِل. عدوى تصيب الإنسان ناجمة عن عامل ممرض ينقله ناقل من الحشرات أو من الحيوانات.

vector cardiography

تَخطِيطُ القَلْبِ الإتِّجاهِي. طريقة لتسجيل كمية المتجهات القلبية واتجاهاتها في لحظة ما. مختصره VCG.

vegetable

خُضَار. اجناس من النباتات التي تؤكل نيئة أو مطبوخة.

vegetable diet

نظامٌ غذائي نباتي. الاقتصار على تناول المواد النباتية في الغذاء، والامتناع عن تناول المواد الغذائية الحيوانية المصدر.

vegetarian

نَباتِيُّ الغِذاء. من يقتصر في طعامه على النباتات ولا يتناول ما أصله حيواني من الطعام.

vegetation

نَابِتَة. أيّ نمو ورمي أو تشريحي بشكل نباتٍ أو فطر.

vegetative

إعاشِي. ذو وظائف غذائية أو متعلقة بالنمو، وهو يقابل تكاثري.

vegetative endocarditis

اِلْتِهَابُ الشِّغافِ التَّنَبُّتِي. التهابٌ يصيب النسيج المبطِّن للقلب ولصماماته. قد ينجم عن العدوى وقد ينجم عن أسباب لا علاقة لها بالعدوى، ويترافق بتشكل تَنَبُّتات تشبه الثآليل. يسمى أيضاً verrucous endocarditis.

vegetative life

حَيَاةٌ نَبَاتِيَّة. جملة المظاهر التي تميز الكائن الحي عن الجمادات دون أن تشمل تلك الأفعال الإرادية والذهنية.

vehicle

1. سِوَاغ 2. وَسِيط. 1. مادة ليس لها تأثير دوائي تمزج مع المواد الدوائية الفعّالة في المستحضرات الصيدلانية تسهيلاً لامتصاصها. 2. أي مادة ينتقل خلالها التنبيه وينضخم.

vehicle of infection transmission

اِنْتِشار العدوى عبر وسيط. نموذج لانتقال عامل يسبب العدوى من مستودعه إلى الثوي المتعرِّض، مثل الطعام الذي ينقل العدوى من شخص لآخر أو مثل حيوان أو حشرة تنقل العدوى من شخص لآخر.

vasorrhaphy

رَفْوُ الأَسْهَر. خياطة الأسهر المصاب بالتمزق أو التهتك.

vasosection

1. قَطْعُ الأَسْهَر 2. قَطْعُ الوِعَاء. عمل جراحي يستهدف استئصال الأسهر. 2. استئصال الوعاء.

vasosensory

حِسِّيٌّ وِعائِيّ. صفة لما له علاقة بالحس الوعائي والألياف العصبية التي تغذي الأوعية.

vasospasm

تَشَنُّجٌ وِعَائِيّ. نقص في قطر الوعاء بسبب تقلص العضلات في جداره. وقد يحدث ذلك استجابة لسحب الدم أو الوخز، أو الجرح، أو البرد، أو هبوط الضغط أو التوتر العصبي أوالكرب. ويسبب نقص التروية عن النسج التي تغذيها الأوعية المتشنجة.

vasostomy

فَغْرُ الأَسْهَر. إجراء فتح جراحي لثقبة على مسير الأسهر.

vasotomy

بَضْعُ الأَسْهَر. إجراء شق جراحي أو استئصال تام أو جزئي للأسهر.

vasotonia

تَوَتُّرٌ وِعَائِيّ. وجود مقوية أو ضغط في الأوعية.

vasotrophic

وِعَائِيٌّ تَغْذَوِيّ. ما يؤثر على التغذية من خلال تغيير قطر الأوعية الدموية.

vasovagal

وِعَائِيٌّ مُبْهَمِيّ. ما يتعلق بفروع المبهم الخاصة بتعصيب الأوعية.

vasovasotomy

مُفَاغَرَةٌ أَسْهَرِيَّة أَسْهَرِيَّة. إجراء اتصال بين نهايات الأسهرين.

vasovesiculectomy

قَطْعُ الأَسْهَرَيْنِ والحُوَيْصِلَتَيْن. عمل جراحي يجرى لاستئصال الأسهرين والحويصلتين المنويَّتين.

vastus

مُتَّسِع. صفة للعضلات بمعنى كبيرة أو واسعة السطح.

vault

قَبْوَة. بنية تشريحية بشكل قبة مقوسة الشكل.

VC

مختصر السَّعَةُ الحَيَوِيَّة vital capacity.

VCG

مختصر "تَخْطِيطُ القَلْبِ الاتِّجاهِيّ" vector cardiography.

VD

مختصر "مَرَضٌ ينتقل جنسياً" venereal disease.

VDRL

مختصر "مختبرات بحوث الأمراض المنقولة جنسياً venereal diseases research laboratories". وهي مختبرات متخصصة بوضع المعايير الخاصة بتشخيص الأمراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعدوى أثناء الاتصال الجنسي، مثل داء السيلان، والإفرنجي، والقرحة اللينة، والدبل الزهري، والورم الحبيبي الأُربي.

VDRL antigen

مُسْتَضِدُّ في دي آر إل. مستضد يستخدم لكشف الإصابة بالأمراض

veil

نِقَاب. 1. بنية تشريحية تقوم بستر ما تحتها. 2. جزء من الكيس الامنيوسي يغطي أحياناً وجه الوليد. 3. تغير خفيف في لحن الصوت.

vein

وَرِيد. وعاء يمر فيه الدم من النسج المحيطية باتجاه القلب حاملاً الدم الذي استهلك منه معظم الاكسجين. يسمّى أيضاً vena.

velamen

1. غِشاء 2. سَحَايَا 3. شِرَاع. 1. طبقة رقيقة من النسيج تغطي سطحاً ما، أو تبطن تجويفاً، أو تقسم فراغاً ما إلى اقسام. 2. اغشية تغلّف الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الام الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردها سَحاءَة. 3. غشاء فاصل بين جزئين في بنية عضوية أو تشريحية.

velamenta cerebri

سَحَايَا. اغشية تغلّف الدماغ والنخاع الشوكي وتتكون من غشاء خارجي هو الام الجافية، ثم الأم العنكبوتية، والأم الحنون. مفردها سَحاءَة.

velopharyngeal

حَفَافِيّ بُلْعُومِيّ. ما يتعلق بكل من الحَفَاف وشراع الحنك.

velopharyngeal insufficiency

قُصورٌ حَفَافِيٌّ بُلْعومِيّ. نقص تشريحي او تقصير وظيفي في الحنك الرخو، أو العضلة المضيقة البلعومية العلوية ما يؤدي إلى عدم القدرة على إغلاق البلعوم أثناء البلع فيرجع الطعام إلى الانف.

velum

شِرَاع. غشاء فاصل بين جزئين في بنية عضوية أو تشريحية.

velum palatinum

شِراعُ الحنك. غشاء رقيق متحرك يمتد من الحنك نحو الوراء والأسفل ليفصل بين البلعوم الانفي والبلعوم الفموي، ويتألف من اللهاة في الوسط والسويقتين الامامية والخلفية في كل جانب.

vena

انظر vein.

venacavography

تَصْويرُ الوَرِيدِ الأَجْوَف. دراسة الوريد الاجوف شعاعياً وخاصة السفلي بعد حقن مادة ظليلة.

venae

أَورِدَة. جمع وريد وهو وعاء يمر فيه الدم من النسج المحيطية باتجاه القلب حاملاً الدم الذي استهلك منه معظم الاكسجين.

vene-

وَرِيدِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالاوردة.

venectasia

دَوَالِي. توسّعٌ في الاوردة.

venectomy

قَطْعُ الوَرِيْد. استئصال أو شق وريد أو قطعة منه.

venenation

تَسَمُّم. التعرض لتاثير سمّ وظهور علامات التاثير سريرياً.

venenous

سَامّ. ما يمتلك خَوَاصّاً سامّة للعضويات الحية.

venenum

سُمّ. مادة تمتلك خواص ضارّة بالاجهزة والوظائف الحياتية للإنسان.

venepuncture

فَصْدُ الوَرِيد. سحب الدم من الوريد باستخدام إبرة ومحقنة او جهاز لحفظ الدم تمهيداً لإجراء الفحوص المخبرية أو لنقل الدم.

venereal

مَنْقُولٌ جنسياً. صفة للمرض الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعدوى اثناء الاتصال الجنسي.

venereal bubo

دَبْلٌ ينتقل جنسياً. مرضٌ ينتقل بالاتصالات الجنسية تسببه جراثيم من نوع المُتَدَثِّرة الحَثَرِيَّة، يتظاهر بشكل قرحة عابرة على الاعضاء التناسلية الظاهرة وتورم العقد اللمفية في الناحية. يسمى أيضاً الورم الحبيبي اللمفي الذي ينتقل جنسياً.

venereal disease

مَرَضٌ ينتقل جنسياً. احد الامراض التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بالعدوى اثناء الاتصال الجنسي، مثل داء السيلان، والإفرنجي، والقرحة اللينة، والدبل الزهري، والورم الحبيبي الأربي. مختصره VD.

venereal ulcer

قَرْحَةٌ تنتقل جنسياً. قرحة صلبة تظهر حول فرج المرأة إثر العدوى بمرض ينتقل بالاتصال الجنسي.

venereal wart

ثُؤْلولٌ ينتقل جنسياً. نمو شبيه بالثؤلول، يظهر على القضيب، وينتقل بالاتصال الجنسي. يسمى أيضاً الوَرَم اللُّقْمِي المُؤَنَّف.

venereology

مَبْحَثُ الأَمْرَاضِ التي تنتقل جنسياً. فرع من العلوم الطبية الذي يهتم بدراسة الامراض التي تنتقل بالاتصالات الجنسية.

venereophobia

رُهَابُ المَرَضِ الذي ينتقل جنسياً. خوف مبالغ فيه من الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الاتصالات الجنسية، وقد يؤدي للاعتقاد بالإصابة الفعلية، والمبالغة باستعمال المعالجات والمطهرات الموضعية.

venesection

فَصْد. سحب الدم من الوريد بقصد المعالجة أو التشخيص.

venesuture

رَفْوُ الوَرِيْد. خياطة وريد متمزق. يسمّى أيضاً phleborrhaphy.

venipuncture

فَصْدُ الوَرِيد. إجراء جراحي لسحب الدم من الوريد.

venisuture

انظر venesuture.

veno-

وَرِيديّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالوريد.

venoatrial

أَجْوَفِيّ أُذَيْنِيّ. ما يتعلق بكل من الوريد الاجوف وبالاذين او بالوصل بينهما.

venography

تَصْويرُ الوَرِيد. دراسة الوريد شعاعياً بعد حقن مادة ظليلة.

venom

سُمّ. اي من المواد العضوية السامة التي تفرزها حيوانات أو حشرات مثل الأفاعي والنحل.

venous capillary

شُعَيرات وَرِيدِيَّة. اوعية دقيقة تفتقد إلى الغلالة العضلية وتتوسط في حجمها وبنيتها ووظيفتها بين الشُّعَيرات والوُرَيدات.

venous insufficiency

قُصورٌ وَرِيدِيّ. عدم قدرة الوعاء الوريدي على نزح الدم من الأطراف باتجاه القلب بمقدار كاف ما يسبب الوذمة، اوضعف جداره، او خلل في عمل صماماته الجدارية.

venous pressure

الضَغْطُ الوَرِيدِيّ. ضغط الدم داخل الاوردة.

venovenostomy

مُفَاغَرَةٌ وَرِيدِيَّة وَرِيدِيَّة. إجراء جراحي لفتح اتصال بين وريدين منفصلين أصلاً.

vent

مَخْرَج. فتحة تؤمن خروج محتوى جوف ما.

venter

بَطْن. 1. جوف البطن. 2. وسط العضلة المكوَّن من الياف عضلية ذات بنية لحمية. 3. المعدة. 4. أي جوف يحوي فراغاً داخله.

ventilation

تَهْوِيَة. 1. تزويد المسكن بالهواء المناسب بشكل مستمر. 2. عملية تبادل محتوى الغازات في الهواء بين الأسناخ والهواء الخارجي. 3. تعبير الشخص بالكلام عما يخالج نفسه (في التحليل النفسي).

ventilator

جهاز تنفس. 1. جهاز معد لتعديل نوعية الهواء الذي يمر من خلاله. 2. جهاز مصمم للمساعدة في التهوية الرئوية بشكل مستمر او بشكل متقطع. 3. جهاز مصمم للتحكم في التهوية الرئوية بشكل مستمر او بشكل متقطع.

ventouse

مِحْجَم. جهاز يستخدم لتسريع الولادة في طور الانقذاف. يتألف من وعاء يطبق على راس الجنين مع إحداث ضغط سلبي عبره.

ventral

بَطْنِيّ. ما له علاقة بالبطن.

ventral hernia

فَتْقٌ بَطْنِيّ. تدلي الاحشاء من فجوة في جدار البطن في منطقة السرة أو الفخذ او الاربين على شكل كيس.

ventralis

بَطْنِيّ. التسمية التشريحية لما هو خاص بالبطن او متعلق به.

ventricle

بُطَيْن. 1. تجويف في جزء من الجسم او في عضو منه. 2. حجرة قلبية كبيرة ذات جدار عضلي سميك، تستقبل الدم من الاذينة وتدفعه إلى الشرايين بواسطة تقلص جدارها العضلي. 3. تجويف ضمن الدماغ يتصل بقناة النخاع ومملوء بالسائل الدماغي الشوكي. يسمّى ايضاً ventriculus.

ventricular

بُطَيْنِيّ. ما يتعلق بالبُطَيْن.

ventricular aneurysm

أُمُّ الدَّمِ البُطَيْنِيَّة. توسع في أحد البطينين القلبيَّيْن بسبب ترقق في جداره.

ventricular complex

مُرَكَّبٌ بُطَيْنِي. قسم من تخطيط كهربائية القلب يتكون من الموجات Q و R و S التي تمثل انقباض البطينين.

ventricular fibrillation

رَجَفَانٌ بُطَيْنِيّ. اكثر اضطرابات النظم القلبية خطورةً، تتسم بحدوث تقلصات حزمية أو جزئية وغير منتظمة وغير فعالة بسبب حدوث تنبيهات سريعة ومتكررة وعديدة البؤر لا تستطيع المحافظة على التنسيق المطلوب لإحداث انقباض بطيني فعال. وهو مميت إذا لم يعالج بالصدمة الكهربائية وتحويله إلى نظمٍ اقل خطورة.

ventricular flutter

رَفْرَفَةٌ بُطَيْنِيَّة. شكلٌ من اضطرابات النظم البطينية الخطرة على الحياة تعد مرحلة وسطى بين التسرع البطيني وبين الرجفان البطيني، إذ يبدي مخطط كهربائية القلب تموجات سريعة ومنتظمة ولها نفس الشكل وبمعدل 250 موجة بالدقيقة.

ventricular rhythm

نَظْمٌ بُطَيْنِيّ. النظم القلبي الناتج عن ناظم يرسل تنبيهاته من البطين كالتسرع البطيني والضربات المبتسرة البطينية.

ventricular standstill

تَوَقُّفُ البُطَيْن. توقف البطين عن الانقباض ويتصف بفقد المركب QRS من مخطط القلب الكهربائي.

ventricular synchronous pulse generator

مُوَلِّدُ نَبْضٍ مُتَزَامِنٌ مَعَ نَبْضِ البُطَيْن. وهو جهاز يولد التنبيهات النبضية متناسقة من النشاط البطيني الطبيعي، فإذا اختل هذا النشاط لن يكون هناك اتساق في العمل.

ventricular tachycardia

تَسَرُّعُ القَلْبِ البُطَيْنِيّ. نظم بطيني شاذ وسريع إثر استثارة بطينية شاذة. عادة تزيد سرعته على 150 ويترافق مع إحصار أذيني بطيني.

ventriculitis

اِلْتِهَابُ البُطَيْن. إصابة بنية تشريحية على شكل البطين بالالتهاب، وخاصة البطين الدماغي.

ventriculo-

بُطَيْنِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبطين.

ventriculo-atriostomy

وَصْلُ البُطَيْنِ الدِّمَاغِيّ بالأُذَيْن. عمل جراحي يهدف لغرس مجازة بين البطين الدماغي وبين الاذين الايمن في حالات موه الدماغ الانسدادي.

ventriculocisternostomy

وَصْلُ البُطَيْنِ الدِّمَاغِيّ بالصِّهْرِيج. عمل جراحي يهدف لتامين اتصال بين البطين الدماغي الثالث وبين الصهريج بين السويقات في حالات موه الراس الانسدادي.

ventriculography

تَصوِيرُ البُطَيْنَات. 1. دراسة شعاعية للبطينات الدماغية بعد حقن الهواء أو مادة ظليلة على الاشعة. 2. دراسة شعاعية لبطين قلبي بعد حقن مادة ظليلة داخله.

ventriculopuncture

بَزْلُ البُطَيْن. إجراء جراحي يستهدف سحب السائل الدماغي الشوكي من البطين الجانبي للدماغ.

ventriculoscopy

تَنْظِيرُ البُطَينَات. فحص أجواف البطينات الدماغية بالمنظار الليفي الضوئي.

ventriculostomy

فَغْرُ البُطَين. إجراء جراحي يهدف لفتح اتصال حر بين البطين الثالث والصهريج بين السويقتين الدماغيتين لمعالجة موه الرأس الانسدادي.

ventriculotomy

بَضْعُ البُطَين. عمل جراحي يتم فيه إجراء شق جراحي على البطين القلبي أو الدماغي.

ventriculus

بُطَيْن.انظر ventricle.

ventro-

بَطْنِيّ. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالبطن.

ventrofixation

تَثْبِيتٌ بَطْنِيّ. تثبيت أحد الأحشاء بجدار البطن.

ventrolateral

بَطْنِيٌّ جَانِبِيّ. ما يقع في الناحية البطنية والجانبية من البدن.

ventromedial nucleus

النَّوَاةُ البَطْنِيَّة الأنْصِفَة. نواة في الجهاز العصبي المركزي تقع تحت المهاد، ويعتقد أنها مركز الإحساس بالشبع، إذ تؤدي إصابتها في الجانبين إلى الإفراط في الأكل.

venule

وُرَيْد. وريد صغير.

verbal

لَفْظِي. متعلق بالقدرة على الكلام.

verbal ability

القُدْرَةُ الكلامية. استعمال الكلمات والمفاهيم المتصلة بها بسهولة.

verbal perseveration

الوُظُوبُ الكَلامِي. أحد اضطرابات الكلام، يقوم العليل فيه بترديد آخر كلمة من عبارة ما بدون سرعة متزايدة. يصادف في أدواء الفص الجبهي بدون وجود عسر الكلام.

Verbascum thapsus

بُوصِير. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وأزهاره وبذوره لمعالجة السعال وهو مسكن للصداع وملين بشكل مغلي ومنقوع، لاحتوائه على مواد مخاطية وسكرية وراتينية وملوِّنة. وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

Verbena officinalis

رَغْيُ الحمام. نبات عشبي معمر تستعمل أجزاؤه الهوائية في الروماتزم وخفض الحرارة، وكمسكن، بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد عَفَصِيَّة وراتينية ومرة وعطرية. وهو من الفصيلة السندورسية أو رعي الحمام.

verge

حَتَار. حلقة أو خط محيط ببنية تشريحية.

vergence

تَجَانُح. دوران متقابل وغير مترابط في كلٍّ من العينين بحيث لا يكون محورا التدوير لهما متوازيين.

verification

تَثَبُّت. التحقُّق من صحة الأمر بالتجربة.

vermicide

مُبِيدُ الدُّود. دواء قاتل للديدان التي تتطفل على أمعاء الإنسان.

vermiculation

الحَرَكَةُ الدُّوَيْدِيَّة. حركة أحد الأعضاء بشكل يشبه حركة الدودة أثناء تقدمها للأمام. تسمى أيضاً تَمَعُّج.

vermiform

دُوَدِيُّ الشَّكل. ما له شكل يشبه الدودة.

vermifuge

طارِدٌ للدِّيدَان. دواء أو مادة كيميائية ذات مفعولٍ طاردٍ للديدان.

vermin

دُوَيْبَة. كائنات تتطفل خارجياً على الحيوانات.

vermiphobia

رُهابُ الدِّيدَان. خوف شاذ من رؤية الديدان أو الإصابة بها.

vermis

1. دُودَة 2. الدُّودَة المُخَيخِيَّة. 1. بنية تشريحية لها شكل الدودة. 2. الفص المتوسط من المخيخ ويأخذ شكل الدودة.

vernal

رَبِيعِيّ. ما يتعلق بفصل الربيع.

Vernet's syndrome

متلازِمَةُ فيرنيت. شللٌ يصيب الأعصاب البلعومي اللساني والمبهم والشوكي الإضافي بسبب آفة في منطقة الثقبة الوداجية.

vernix caseosa

الطِلاءُ الجُبنِيّ. ترسب جبني الشكل يظهر على سطح الجنين، ينشأ من الطبقة المتقرنة ومن الإفرازات الدهنية والبشرة الخارجية.

Veronica beccabunga

زَهْرَةُ الحَوَاشي. نبات عشبي معمّر، تستعمل زهوره وأجزاؤه الهوائية كمقشع ومهضم ومسكن للآلام لما تحتويه من قلويدات فعّالة. ويعطى بشكل مغلي أو كمادات وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

Veronica officinalis

عُشْبَةُ بَرَص. نبات عشبي معمّر تستعمل أزهاره في الالتهابات الجلدية والقصبية وكمضاد للبرص بشكل مغلي أو منقوع لاحتوائه على مواد فعالة قلوانية ومرة وعفصية. وهو من الفصيلة السبعية أو الخنازيرية.

verruca

ثُؤلول. نتوءٌ على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، ذو سطح شائك، غالباً ما ينتج عن إصابة الأدمة الجلدية بالفيروسات الحليمية.

verrucous

ثُؤلُولِيّ. سطح مغطى بحدبات ثؤلولية الشكل.

verrucous endocarditis

اِلتِهَابُ الشِّغافِ الثُّؤلُولِيّ. إصابات صغيرة وغير جرثومية بشكل ناميات تنتبت على الصمامات وعلى نسيج الشغاف. يحدث مرافقاً للذئبة الحمامية الجهازية. يسمى أيضاً vegetative endocarditis.

versicolor

مُبَرقَش. ذو ألوان متدرجة بالشدة.

version

تَحويل. 1. عملية تهدف لتغيير اتجاه بنية عضوية ما. 2. تغيير وضعية الرحم أو ميلانه. 3. مناورة يدوية لتغيير وضع الجنين داخل الرحم. 4. دوران العين في نفس الاتجاه.

versus

في مُقَابِل. استعراض أمرين أو مفهومين متضادين إزاء بعضهما، قد يختصر بـ vs.

vertebra

فِقْرَة. أحد العظام التي تشكل العمود الفقري في الفقاريات.

vertebral

فِقْرِي. ما له علاقة بفقرة واحدة أو بمجموعة من الفقار.

vertebral arch

قَوْسٌ فِقْرِيَّة. مجموعة البنى التشريحية التي تتألف من السويقات والصفائح المكونة للجزء الخلفي من الفقرة بينما يحيط جسم الفقرة بالجزء الأمامي من الحبل الشوكي.

vertebral canal

قَنَاةٌ فِقْرِيَّة. الانبوب الذي يتشكل من تراكب الفقرات فوق بعضها البعض، وتحوي داخلها النخاع الشوكي وما يحيط به من سحايا وأوعية.

vertebral column

العَمُودُ الفِقْرِي. سلسلة مفصلية من الفقرات التي تشكل الهيكل المحوري للجذع، وتتألف عند الإنسان من 33 فقرة منها 7 رقبية و12 ظهرية و5 قطنية و5 عجزية و5 عصعصية. يسمّى أيضاً vertebrarium.

vertebrarium

انظر vertebral column.

vertebrates

الفَقَارِيَّات. حيوانات لها عمود فقري من الأسماك وحتى الإنسان.

vertebrectomy

إسْتِئْصالُ الفَقَار. عمل جراحي يتم فيه استئصال فقرة أو أكثر.

vertebro-

فِقْرِيّ. بادئة تشير إلى ما هو متعلق بالفقرة أو بالفقار.

vertebrochondral

فِقْرِيٌّ غُضْروفِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الفقرة والغضروف.

vertebrocostal

فِقْرِيٌّ ضِلْعِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الفقرة وبالضلع في وقت واحد.

vertebrosternal

فِقْرِيٌّ قَصِّيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الفقرة والقص.

vertex

قِمَّةُ الرَّأس. أعلى منطقة من الرأس.

verticalis

عَمُودِيّ. تسمية تشريحية لما يأخذ الوضع القائم.

vertical nystagmus

رأراة عمودية. حركة العين اللاإرادية باتجاه الأعلى والأسفل.

vertical overloading

إِجْهَادٌ عَمُودِيّ. تعريض السن لإجهادات مضغية في اتجاه محورها الطولي لإحداث قلقلة ورض للنسج الداعمة.

vertical relation

عَلاقَةٌ عَمُودِيَّة. علاقة وضعية بين أسنان الفكّين تكون فيها السن الواحدة في وضعٍ عمودي بالنسبة إلى ما يقابلها من أسنان الفك الآخر.

vertigo

دُوَار. شعور الفرد باضطراب وضعه في الفراغ، وكأن الأشياء تدور أو تتذبذب حوله، أو كأنه نفسه يدور، وقد يترافق برأراة في العينين وغثيان وقيء، وتصبب العرق.

verumontanum

الأُكَيْمَةُ المَنَوِيَّة. الجزء البارز من العرف الإحليلي عند الذكور، والذي تنفتح فيه القريبة البروستاتية. وهو يحوي على فوهتي القناتين الدافقتين.

very low-density lipoprotein

لِيبُوبرُوتِينٌ وَضِيعُ الكَثَافَة. ليبوبروتين أو بروتين شحمي يوجد في البلازما ويتألف من نسبة مرتفعة من ثلاثي الغليسريد ونسبة أقل من الفسفوليبيدات والكولستيرول وكمية قليلة من البروتينات. مختصره VLDL.

vesica

مَثَانَة. جوف غشائي يستقبل المفرزات ويجمعها استعداداً لإفراغها خارج البدن مثل المثانة البولية.

vesical

مَثَانِيّ. متعلق بالمثانة.

vesical calculus

حَصَاةٌ مَثَانِيَّة. تجمع للرواسب العضوية والكالسيوم في المثانة بشكل كتلة صلبة.

vesicant

مُنَفِّط. ما يؤدي لحدوث النُفاطات الجلدية.

vesication

تَنَفُّط. 1. عملية حدوث النفاطات. 2. بقعة ذات نفاطات.

vesicle

حُوَيْصِلَة. بنية تشريحية على شكل تجويف صغير رقيق الجدران مليء بالسوائل. تسمّى أيضاً vesicula.

vesico-

مَثَانِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالمثانة.

vesicocervical

مَثَانِيٌّ عُنُقِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة وعنق الرحم أو يتصل بهما.

vesicoclysis

حَقْنُ المَثَانَة. إدخال الماء إلى جوف المثانة.

vesicoenteric

مَثَانِيٌّ مِعَوِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة والأمعاء.

vesicoprostatic

مَثَانِيٌّ بروستَاتِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة والبروستاتة.

vesicopubic

مَثَانِيٌّ عَانِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة والعانة في وقت واحد.

vesicosigmoidostomy

مُفاغَرَةٌ مَثَانِيَّةٌ سِينِيَّة. عمل جراحي لفتح اتصال دائم بين المثانة البولية وبين الثنية السينية.

vesicostomy

فَغْرُ المَثَانَة. عمل جراحي يهدف لفتح ثغرة دائمة في جلد البطن تصل إلى المثانة.

vesicotomy

بَضْعُ المَثَانَة. عمل جراحي يهدف لشق جلد البطن وجدار المثانة.

vesico-ureteral

مَثَانِيٌّ حَالِبِيّ. متعلق بالمثانة وبالحالب.

vesico-uterine

مَثَانِيٌّ رَحِمِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من المثانة والرحم.

vesicovaginal

مَثَانِي مَهْبِلِيّ. ما يتعلق بكلٍ من المثانة والمهبل.

vesicula

انظر vesicle.

vesicular

حُوَيْصِلِي. 1. ما يتألف من جسيمات كيسية الشكل دقيقة الحجم. 2. متعلق بظهور اندفاعات حويصلية على الجلد.

vesicular murmur

نَفْخَةٌ حويصلية. نفخة تسمع أثناء إصغاء الرئتين في الحالة السوية، تنتج عن مرور الهواء في الحويصلات الرئوية.

vesiculectomy

اِسْتِئْصَالُ الحُوَيْصِلة المَنَوِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة الحويصلتين المنويتين.

vesiculiform

حُوَيصِلِيُّ الشَّكل. ما له شكل الحُوَيصِل.

vesiculitis

اِلْتِهَابُ الحُوَيْصِلَة. إصابة بنية تشريحية بشكل الحويصلة بالالتهاب، وبشكل خاص التهاب الحويصلة المنوية.

vesiculocavernous

حُوَيصِلِيٌّ كَهْفِيّ. ما يتمتع ببنية تشبه الحويصلات والكهوف.

vesiculography

تَصْوِيرُ الحُوَيصِلات. دراسة شعاعية للحويصلات المنوية بعد حقن مادة ظليلة.

vesiculopapular

حُوَيْصِلِيٌّ حَطاطِيّ. اندفاع جلدي يتصف بوجود أشكال حويصلية إلى جانب أشكال حطاطية.

vesiculopostular

حُوَيصِلِيٌّ بَثرِيّ. اندفاع جلدي يجمع بين أشكال حويصلية وأخرى بثرية.

vesiculotomy

بَضْعُ الحُوَيصِلِ المَنَوِي. إجراء شق جراحي على الحويصل المنوي.

vessel

وِعَاء. أي قناة تنقل سائل حيوي مثل الدم أو اللمف.

vestibular

دهليزِيّ. ما له علاقة بالدهليز.

vestibular apparatus

الجِهَازُ الدِّهْليزِيّ. البنية التشريحية التي تتعلق بالجزء الدهليزي من العصب القحفي الثامن، ويتكون من القريبة والكييس والقنوات نصف الدائرية والعصب الدهليزي والنوى الدهليزية في الأذن.

vestibular labyrinth

تِيهٌ دِهْلِيزِيّ. قسم من التيه الغشائي يحتوي داخله على كلٍ من القريبة والكييس والقنوات الهلالية.

vestibular nerve

عَصَبٌ دِهْلِيزِيّ. الفرع الحسي الجسدي للعصب القحفي الثامن (العصب السمعي) يتوزع حول أمبولات القنوات نصف الدائرية، والبقعة الكُيَيْسِية والبقعة القريبية.

vestibular nystagmus

رأرأة دهليزية المنشأ. حركة كرة العين في اتجاهين متقابلين، نتيجة تنبيه التيه، تسمى أيضاً رأرأة سمعية المنشأ، ورأرأة تيهية المنشأ.

vestibular reflex

مُنْعَكَسٌ دِهلِيزِيّ. استجابة الجهاز الدهليزي لمنبه قوي، ويشتمل على الشحوب والغثيان والقيء وتغير الوضعة.

vestibular sense

حِسٌّ دِهْلِيزِيّ. الإحساس بوضع الجسد وبحركته، وهو ناتج عن مجموعتين من أعضاء الحس الموجودة في الأذن الداخلية في الطرفين. والإنسان لا يشعر بهذا الحس في الحالة العادية.

vestibule

دِهْلِيز. بنية تشريحية بشكل فراغ أو تجويف في مدخل قناة.

vestibulo-

دِهليزِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالدهليز.

vestibuloplasty

رَأْبُ الدِّهلِيز. عمل جراحي يهدف لتعديل العلاقة بين المخاطية الغشائية وبين اللثة في دهليز الفم.

vestibulotomy

بَضْعُ الدِهلِيز. إجراء شقٍ جراحي على دهليز الأذن.

vestibulo-urethral

دِهلِيزِيٌّ إِحْلِيلِيّ. ما يتعلق بكل من الدهليز الفرجي وبالإحليل.

vestibulum

دِهْلِيز. بنية تشريحية بشكل فراغ أو تجويف في مدخل قناة.

vestige

أَثَارَة. بقية من بنية تشريحية تبدو كمرحلة سابقة للتطور الحالي.

vestigium

أَثَارَة. بقية من بنية تشريحية تبدو كمرحلة سابقة للتطور الحالي.

veterinarian

طَبِيبٌ بَيْطَرِيّ. شخص مدرّب ومجاز لممارسة فروع الطب البيطري وجراحتها.

veterinary medicine

طِبٌّ بَيْطَرِيّ. فرع من الطب يعالج أمراض الحيوانات وسبل الوقاية منها ومعالجتها.

V factor

العَامِلُ V. عامل نمو تحتاج إليه الجراثيم المستدمية، وهو نوكليوتيد فسفوبيريميديني.

VH domain

القِطَاعُ المُتَغَيِّرُ الثَّقِيل. جزء من الضد مسؤول عن النوعية، فهو يرتبط بالمستقبلات النوعية للضد ويقع في طرفي السلسلتين الثقيلة والخفيفة.

ومطبوخ لغذاء بالبروتينات والسكريات والفيتامينات والأملاح. وهو من الفصيلة الفراشية.

vicious

مَعِيب. مُصابٌ بعَيْبٍ ملازمٍ له.

VIF

انظر virion infectivity factor.

vigilance

1. سُهَاد 2. تَيَقُّظ. 1. إستعصاءٌ على النوم. 2. المحافظة على مظاهر الوعي للمحيط الخارجي.

Vigna sinensis

لُوبِيَاء. نبات عشبي تستعمل بذوره في التغذية وفي بعض أمراض الجهاز التنفسي بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائها على عناصر غذائية هامة بروتينية ودسمة وسكرية وفيتامينات وأملاح. وهو من الفصيلة الفراشية.

villi

زُغابات. نتوءات صغيرة تتكون من أوعية تنشأ من سطح أحد الأغشية.

villoma

وَرَمٌ خُلَيْمِيّ. نمط من الأورام الظهارية تنمو فيه الخلايا الظهارية مترافقة بالتفرع الوعائي الذي يتصاحب بنسيج ضام.

villonodular synovitis

اِلتِهَابُ الزُّلِيلِ الزُّغَابِيُّ العُقَيْدِيّ. تكاثر في النسيج الزغابي، وخاصة في مفصل الركبة، يؤدي إلى حدوث زغابات وعقيدات ليفية مرتشحة بخلايا عرطلة وبالبالعات.

villous

زُغَابِيّ. بنية تشريحية ذات زغابات.

villous adenoma

الوَرَمُ الغُدِّيُّ الزُّغابِيّ. ورم بطيء النمو، ولكنه خبيث ينمو في الغشاء المخاطي للمستقيم، ويؤدي لحدوث إسهال نزفي ومخاطي.

villous tenosynovitis

اِلْتِهابُ غِمْدِ الوَتَرِ الزُّغَابِيّ. تفاعل التهابي مزمن لغمد الوتر يحدث تضخماً في البطانة يرافقه تشكل زغابات وثنيات عديدة.

villus

زُغَابَة. نتوء صغير يتكون من أوعية تنشأ من سطح أحد الأغشية.

villusectomy

اِسْتِئْصَالُ الزُّلِيل. عمل جراحي لإزالة الغشاء المبطِّن للمفصل.

vinblastine

فينبلاستين. مركّب قلواني يحصل عليه من البنفسج الوردي. يستعمل ملح الكبريتات منه كدواء مضاد للأورام.

Vinca minor

بَنَفْسَج أَمْوَات. نبات عشبي معمر تستعمل أوراقه وجذوره في معالجة أمراض المعدة وفي حالات التشنج العصبي، لاحتوائها على مواد عفصية وقلوانيات. ويعطى بشكل مسحوق أو كمادات. وهو من الفصيلة القاتلة.

Vincent's infection

عدوى فِنْسَنْت. إصابة جرثومية تصيب الغشاء المخاطي، وتتميز بالتقرح وبتشكل غشاء رمادي زائف سببها اللولبيات وبعض الجراثيم المغزليّة.

viable

قابل للحياة. ما يمكنه العيش بعد الولادة من الأجنّة.

vial

انظر flacon.

vibration

اِهْتِزَاز. 1. حركة سريعة جيئةً وذهاباً أو بشكل نواسي. 2. حركة اهتزازية تجري للجسم كإحدى طرق المعالجة. 3. شكل من أشكال المعالجة الفيزيائية.

vibrator

هَزَّازَة. آلة تحدث الاهتزازات اللطيفة والسريعة تستخدم في الصناعات السنية والفحوص المخبرية وفي المعالجة الفيزيائية.

vibratory massage

تَدْلِيكٌ اِهْتِزَازِيّ. إجراء تدليك عن طريق قرع خفيف ومتكرر بسرعة بواسطة مطرقة مهتزة أو أداة مصدرة للصوت.

Vibrio

ضَمَّة. 1. جنس من الجراثيم ينتمي إلى فصيلة الضميات، وهي عصيات قصيرة لابوغية ومتحركة تتحد في مجموعات على شكل S. بعض أنواعها ممرض للإنسان. 2. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالضَّمَّات.

vibriocidal

مُبيدُ الضمَّات. دواء مخرِّب للضمات وقاتل لها.

Vibrionacea

الضمَّيات. فصيلة تنتمي إلى عصيات لاهوائية اختيارية، وهي سلبية الغرام، بشكل عصيات مستقيمة أو مقوسة، تستطيع التحرك بواسطة سوط قطبي. توجد في المياه عادة.

vibriosis

دَاءُ الضمَّات. مرض جرثومي معدٍ يصيب أساساً الأبقار والأغنام والماعز، يتسم بحدوث الإجهاض مع انحباس المشيمة والتهاب الرحم.

vibrissae

شَعْرُ الأَنْف. الشعر الذي ينمو في دهليز الأنف (مدخل الأنف).

Viburnum laurustichum

بَيْلَسَانٌ غارِيّ. نبات شجري تستعمل أوراقه وثماره في معالجة المغص بشكل مغلي أو منقوع، لاحتوائه على حمض الفيبورنيك وهو من الفصيلة الخمانية (البيلسانية).

vic-

مُجَاوِر. بادئة كيميائية تشير إلى مواقع متجاورة أو متلاصقة في هيكل كربوني حلقي أو سلسلي، وتستعمل في تحديد موقع المجموعات الاستبدالية عند تسمية المشتقات.

vicarious menstruation

حَيْضٌ مُنْتَبِذ. خروج الدم من مصدر خارج القناة التناسلية وفي الوقت المتوقع للطمث.

Vicia ervilia

كِرْسَنَّة. نبات عشبي تستعمل بذوره كمغذيات بشكل منقوع لاحتوائه على البروتينات والنشاء والمعادن والفيتامينات. وهو من الفصيلة الفراشية.

Vicia faba

فُول. نبات عشبي تستعمل قرونه وبذوره في التغذية بشكل منقوع

viral gastroenteritis

اِلْتِهابُ المَعِدةِ والأمعاءِ الفيروسيّ. التهاب حاد وشديد العدوى، يعتقد أن سببه فيروسات مختلفة، يتظاهر بالإسهال والغثيان والإقياء مع أعراض جهازية عامة.

viral hepatitis

اِلْتِهابُ الكَبِدِ الفَيْرُوسي. أحد أشكال التهاب الكبد، سببه فيروس، قد يكون من النوع المصلي B، وقد يكون من النوع A.

viral pneumonia

اِلْتِهابُ الرِئَةِ الفَيْرُوسيّ. أحد أشكال التهابات الرئة، سببه بعض أنواع الفيروسات، تظهر فيه ارتكاسات التهابية في النسيج الخلالي، وتوضع الليفين في الأسناخ وارتشاحها بسائل ونحي وبالخلايا الالتهابية.

viremia

وُجُودُ الفَيْرُوسَاتِ في الدَّمِ. إحدى مراحل الالتهابات الفيروسية تكون فيها الفيروسات جائلة في الدم المحيطي.

virgin

عَذْرَاء. انثى لم يسبق لها أن مارست عملية اتصال جنسي كامل.

virginity

عُذْرِيَّة. الحالة التي تكون عليها الأنثى التي لم يسبق لها ممارسة اتصال جنسي كامل.

virile

1. رُجُولِيّ 2. فَحْل. 1. ما يتعلق بالرجل أو بالجنس المذكر بشكل عام. 2. ذكر يتميز بصفات ذكورية متميزة، وخاصة في مجال القدرة على الاتصال الجنسي.

virilism

1. رُجُولَة. 2. استرجال. 1. ظهور علامات مذكرة عند الرجل. 2. ظهور مظاهر مذكرة لدى أنثى.

virility

1. رُجُولِيَّة 2. فُحُولَة. 1. حالة كون الفرد رجلاً أو ذكراً بشكل عام. 2. حالة الاتصاف بصفات ذكورة ظاهرة، وخاصة في مجال القدرة على الاتصال الجنسي.

virion

فيريون. الجسيم الفيروسي الذي يتكون من بروتينات غلافية (وحدتين أو ثلاث وحدات من الجزيئات المرتبطة بجزيئات أخرى تنطمر في غشاء الخلية المصابة) وبروتينات سليفة للانزيمات، وبروتينات طليعة اللب الفيروسي.

virion infectivity factor

عَامِلُ إعْدَاءِ الفِيْرِيُون. جين يتفعل بعد غزو الفيروس وبدء الخلية بإنتاج جسيمات بروسية جديدة، وهو يرمز بروتيناً صغيراً يزيد من قدرة الفيروس الغازي على التبرعم والانطلاق إلى الخلايا المجاورة. وغياب هذا العامل لا يعيق انتقال الفيروس من خلية لأخرى ولكنه يعيق عدوى الفيروس الطليق للخلية. مختصره VIF.

viroid

شَبِيهٌ بالفيروس. أصغر عامل مسبب للمرض المعدي معروف حتى الآن، يتميز بفقدانه للبروتينات الغلافية.

virologist

اِخْتِصَاصِيُّ الفَيْرُوسَات. أحد العلماء المدربين على دراسة الفيروسات وتأثيراتها.

vincristine

فِنْكرِيستِين. مادة قلوانية تستخدم في معالجة الأورام.

vincula

أَقْيَاد. جمع لكلمة قِيَاد.

vinculum

قِيَاد. بنية تشريحية بشكل الرباط أو ما يشبه العصبة.

vinyl-resin

رَاتِينٌ فِينيلِيّ. راتين مشتقّ من الإثيلين ويحتوي على جذر الفينيل. كان يستخدم في الصناعات السنية التعويضية إلا أنه صعب التلدين بالحرارة وسهل الكسر.

Viola odorata

بَنَفْسَج. نبات عشبي معمّر، تستعمل جذوره في أمراض الصدر والأمراض الهضمية والبولية بشكل منقوع أو كمادات لاحتوائها على زيوت عطرية وصمغية ومخاطية. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor

بَنَفْسَجٌ ثُلاثي. نبات عشبي معمر تستعمل كامل أجزائه في أمراض المفاصل بشكل مغلي أو شراب لاحتوائه على مواد راتينية وساليسيلات وسكريات ومواد عفصية. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor arvensis

ثَالُوثٌ بَرِّيّ. نبات عشبي معمر تستعمل أزهاره وكامل أجزائه كمقشّع ومطهر ومدرٌ للبول وفي أمراض المفاصل بشكل مغلي وكمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة مثل الساليسيلات والصابونين. وهو من الفصيلة البنفسجية.

Viola tricolor hortensis

بَفْنُ قُطَّة. نبات عشبي معمر تستعمل كامل أجزائه في أوجاع المفاصل بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة عفصية وراتينية وصابونين وفيولين. وهو من الفصيلة البنفسجية.

violet

1. بَنَفْسَجِيّ 2. بَنَفْسَجِيْنَة. 1. لون أحمر مزرق ينتج عن اقصر أمواج الطيف المرئي. 2. مادّة ذات لون بنفسجي تستخدم في الكواشف الحيوية وفي أعمال مخبرية.

viomycin

فيوميسين. مضاد حيوي ذو بنية كيميائية عديدة الببتيد، يستخدم حقناً عضلياً لعلاج السل في حالة المقاومة للمعالجات الأخرى.

viper

أَفْعَى. أحد أفراد الحيّات السامة من فصيلة الثعابين.

vipoma

فيبوما. أحد الأورام ذات الوظائف الغدية الصماء، ينشأ عادة في البنكرياس وينتج عديدات ببتيد ذات فعالية وعائية تؤدي إلى حدوث الإسهال المائي، ونقص بوتاس الدم، ونقص كلور الدم والفشل الكلوي الذي يؤدي للموت.

viral

فَيْرُوسِيّ. ما ينتج عن تأثير الفيروس أو يتعلق به.

viral encephalomyelitis

اِلْتِهاباتُ الدِّماغِ والنُّخاعِ الفيروسيَّة. مجموعة من الإصابات الالتهابية التي تسببها فيروسات مختلفة، مثل التهاب الدماغ الوبائي، والخيلي، والياباني.

virology

عِلْمُ الفَيروسات. فرع من العلوم البيولوجية يهتم بدراسة الفيروسات من حيث تكوينها وتكاثرها وتأثيراتها على البيئة.

virtual

وَهمِيّ. ما يتعلق بنمط من الاستنتاجات المبنية على التصور الخاطيء.

virucide

مُبيدُ الفَيرُوسَات. مادة تعمل على تعديل وتخريب الفيروسات يسمى أيضاً virucidal.

virulence

فَوْعَة. مقدرة كائن مجهري على إحداث المرض في ثوي معروف. ويعبر عنها عددياً بأنها عدد حالات العدوى الظاهرة منسوبة إلى العدد الكلي من حالات العدوى المحددة بمقايسة مناعية.

virulence antigen

مُسْتَضِدُّ الفَوْعَة. مستضد يوجد في غلاف بعض الجراثيم ويؤدي إلى إكساب الجرثوم فوعة أكبر. وهو في السالمونيلات التيفية. يسمى أيضاً المستضد V أو المستضد K.

virulent

مُفَوِّع. كائن حي مجهري له صفة القدرة على إحداث المرض ضمن الشروط المتاحة.

virus

فَيْرُوس. واحد من مجموعة كبيرة من العمائل المسببة للأمراض. يتراوح قطره بين 10 و 250 نانومتراً. يتألف من غلاف بروتيني يحيط بلبٍ من الحمض النووي قد يكون الدنا أو الرنا. يمكنه أن يسخر الخلية التي يدخلها لاصطناع مادته الوراثية وتكاثرها، ولكنه لا يستطيع الاستقلال في الاستقلاب أو التكاثر.

virus interference

إِغْتِرَاضُ الفَيْرُوس. ظاهرة يمكنها أن تقي خلايا المضيف من الإصابة بفيروس ما، وتنتج من إصابة سابقة بفيروسٍ سابق.

vis

قُوَّة. طاقة تؤدي لإنتاج الحركة أو إلى توقيف عضوٍ أو شيءٍ متحرك أو أداء بعض الفعاليات أو الوظائف البيولوجية.

viscera

أَحْشَاء. الأعضاء الموجودة داخل الجسد مثل المعدة والأمعاء.

visceral leishmaniasis

داء الليشمانيات الحَشَوِيّ. إصابة حادة معممة بأحد أنواع الليشمانيا. تصيب الأعضاء الغنية بالخلايا البطانية، ويتظاهر بالحمى وتضخم الكبد والطحال، وفقر دم، وتلون في الجلد، وتغيرات في بروتين البلازما.

visceral peritoneum

صِفَاقٌ حَشَوِيّ. جزء من الصفاق يغطي الوجه الخارجي للأعضاء في التجويف البطني.

visceral transposition

تَغْيِيرُ مواضعِ الأَحْشَاء. شذوذ خلقي حشوي يتغير فيه موضع الأحشاء كأن تصبح المعدة في المراقّ اليمنى والكبد في المراقّ اليسرى. وقد تترافق مع تغير موضع القلب، أو بدونه.

visceratonia

نَهَمٌ. نمط سلوكي مرتبط بالنمط الجسدي المكتنز، ويتجلى بالرغبة بالطعام، والميل للاسترخاء.

viscero-

حَشوِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالأحشاء أو بأحدها.

visceromegaly

ضَخَامَةُ الأَحْشَاء. ازدياد في حجوم الأحشاء.

visceromotor

حَرَكِيٌّ حَشَوِيّ. ما يتعلق بالحركات الأساسية في الأحشاء.

visceroparietal

حَشَوِيٌّ جِدَارِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من الأحشاء وبجدار البطن.

visceroperitoneal

حَشَوِيٌّ صِفَاقِيّ. ما يتعلق بكلٍ من الأحشاء والصفاق.

visceroptosis

تَدَلِّي الأَحْشَاء. هبوط في أحد الأحشاء أو انزياح في موضعها للأسفل داخل التجويف البطني.

viscerotome

1. مِخْزَعُ الأَحْشَاء 2. بَضْعَةٌ حَشَوِيَّة. 1. أداة جراحية تستخدم لقطع الأحشاء وأخذ عينات منها. 2. جزء من الأحشاء يتلقى تعصيبه من عصب واحد وينشأ جنينياً من منشأ واحد.

viscerotropic

مُوَجَّهٌ لِلأَحْشَاء. مادة أو دواء يستهدف التأثير بالدرجة الأولى على بعض الأحشاء.

viscid

لَزِج. ما له طبيعة هلامية أو يميل للالتصاق بغيره.

viscosity

لُزُوجَة. خاصية فيزيائية في المادة تجعل ذراتها مقاومة للسيولة الداخلية لما يقوم بينها من قوى التماسك والاحتكاك حين ينزلق بعضها على بعض.

viscous

لَزِج. صفة للمادة التي تمتلك ذراتها قدراً من قوة التماسك والاحتكاك حين ينزلق بعضها على بعض، فإذا ازداد التماسك والاحتكاك بين الذرات ارتفعت اللزوجة، والعكس صحيح.

Viscum album

بَدَق. نبات عشبي، تستعمل أوراقه وغصيناته في أمراض الصدر وأمراض الأعصاب والعروق بشكل مغلي أو كمادات، لاحتوائه على مواد فعّالة حمضية وراتينية وصابونين، وهو سام ولا يستخدم إلا تحت إشراف طبي. وهو من الفصيلة الأسارية.

viscus

حَشَى. مفرد أحشاء.

viseral

حَشَوِيّ. ما يتعلق بالأحشاء أو بأحدها.

visibility

مَدَى الرُّؤيَة. أكبر مسافة في اتجاه معين يمكن معها التعرّف على ملامح جسمٍ في ضوء النهار.

visible

مَرْئِي. شيء يبلغ من الحجم مقداراً يمكن تمييزه بالرؤية العادية بدون وسائل مساعدة.

vision

الرُّؤيَة. إحدى الحواس الخمس، وعضوها العين، وتثيرها موجات ضوئية يتراوح طولها بين 400 – 760 ملي ميكرون. تسمى أيضاً البَصَر.

visual

1. بَصَري 2. إبْصاري. 1. ما يتعلق بالرؤية أو بالمنظومة البصرية. 2. ما يتعلق بعملية الرؤية.

visual accommodation

المُطابَقَةُ البَصَرِيَّة. تغير في شكل الجسم البلوري (عدسة العين) لاستقطاب الضوء الوارد إلى العين ولتكوين صور واضحة الحواف والتفاصيل على الشبكية العينية.

visual achromatism

لالَوْنِيَّةٌ إبْصارِيَّة. إزالة الزيغ اللوني بهدف تخفيض عيوب الرؤية إلى الحد الأدنى في الأطوال الموجية، وبلوغ حساسية العين أقصاها.

visual acquity

القُدْرَةُ البَصَرِيَّة. القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة لجسم ما، وخاصة القدرة على رؤية جسم زاويته المقابلة للعين مساوية لدرجة واحدة من القوس.

visual field

الساحَةُ البَصَرِيَّة. هي المنطقة التي تتمكن العين من رؤيتها وهي تنظر إلى الأمام. تقسم إلى قسمين، محيطي ومركزي، ولكل قسم أمراضه والأجهزة الخاصة بفحصه.

visualisation

1. إظْهار 2. تَبَصُّر. 1. تقديم الشيء بصورةٍ واضحة. 2. تحقيق رؤية وإدراك شمولي للمادة المدروسة.

visual learning

تَعَلُّمٌ بَصَرِيّ. نمط من التعلم الحسي تسيطر عليه المناطق القشرية البصرية من الدماغ.

visual yellow

الأَصْفَر البَصَرِيّ. مادة وسطية يشكلها الرودوبسين في الشبكية بعد التعرض للضوء، وتتفكك في النهاية إلى الرتينين والفيتامين A.

visuoauditory

سَمْعِيٌ بَصَرِيّ. ما يتعلق بكلٍّ من حاستي البصر والسمع.

visuognosis

إدْراكٌ بِالرُؤْيَة. تلقي وفهم المنبهات البصرية من المحيط الخارجي.

visuosensory

حِسّيٌ إبْصارِيّ. ما يتعلق بتلقي منبهات تؤدي لإدراك انطباعات بصرية.

vita

حَياة. وجود المظاهر التي تدل على الحياة وتميز الكائنات الحية عن الأشياء الجامدة. ومن أهم تلك المظاهر الاستقلاب والنمو والتكاثر والتكيف والتفاعل مع المحيط.

vital

حَياتِيّ. ما يتعلق بالحياة.

vital capacity

السَّعَةُ الحَيَوِيَّة. حجم الهواء الذي يمكن طرده بشكل قسري من الرئتين تلو تنفس شهيقي على أعمق ما يكون. مختصرها VC.

vitalisme

المَذْهَبُ الحَيَوِيّ. نظرة في الحياة ينسب أصحابها العمليات الحيوية إلى عنصر روحيٍّ غير مادي وليس إلى الخواص المادية والتفاعلات الكيميائية وما ينتج عنها من طاقة.

vital records

سِجِلّات الأحوال الشخصية. شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق المطلوبة لأغراض قانونية أو سكانية مدنية.

vital stain

مُلَوِّنٌ حَيَوِيّ. ملون يدخل إلى الجسم الحي ليتركز في بعض العناصر الخلوية أو النسيجية دون غيرها.

vital statistics

إحْصاءاتُ الأَحْوالِ الشخصية. معلومات مُجَدْوَلَة بشكل منهجي تتعلق بالولادات والزواج والطلاق والانفصال والوفيات مبنية على تسجيل لهذه الأحداث الحياتية. انظر biostatistics.

vitamin A

فيتامين A. أحد الفيتامينات المنحلة في الدسم يوجد في الطبيعة على شكلين هما الرتينول والديهيدرورتينول. يوجد في زيت كبد السمك، والزبدة والبيض والجبن والخضروات. يؤدي عوزه للعمى الليلي واضطرابات في النسج الظهارية والجلدية.

vitamin A_1

فيتامين A_1. الشكل المركَّب من الفيتامين A. يوجد في الحيوانات وينزع عنه الهيدروجين بشكل عكوس بفعل الإنزيمات ليتحول إلى الرتينال. يسمى أيضاً رتينول.

vitamin A_2

فيتامين A_2. أحد أشكال الفيتامين A. يسمى أيضاً ديهيدرورتينول.

vitamin B

فيتامين B. واحد من عائلة الفيتامينات B المركّبة، وهي مجموعة فيتامينات منحلة في الماء وتتكون من الثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، والنياسيناميد، وفيتامين B_6، والبيوتين، وحمض البانتوثينيك، وحمض الفوليك، والأنيزيتول، وسيانوكوبالامين، والكولين.

vitamin B_1

فيتامين B_1. من زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في العضوية بشكل تميم لإنزيمات الكربوكسيلات. يسمى أيضاً ثيامين.

vitamin B_2

فيتامين B_2. صبغ لمّاع، ذو لونٍ أصفر برتقالي، ذوّاب في الماء، أساسي لغذاء الإنسان لأنه مكوِّن لإنزيمين تميمين ضروريين للإنسان. يسمى أيضاً ريبوفلافين.

vitamin B_6

فيتامين B_6. مجموعة من المواد المنحلة بالماء، تشمل البيريدوكسين والبيريدوكسال والبيريدوكسامين. تتوزع في النسج الحيوانية والنباتية، ولها وظيفة في استقلاب الحموض الأمينية والسكاكر.

vitamin B_{12}

فيتامين B_{12}. من زمرة الفيتامينات B. يوجد في المصادر الطبيعية ويعمل في إنتاج الهيموغلوبين. يسمى أيضاً سيانوكوبالامين.

vitamin C

فيتامين C. فيتامين يوجد في معظم الفواكه والخضروات، ويؤدي عوزه إلى الإصابة بداء الحَفَر. يسمى أيضاً حمض الأسكوربيك.

vitamin D

فيتامين D. واحد من مجموعة من المركّبات المنحلة بالدسم أهمها الكوليكالسيفرول والأرغوكالسيفرول. يوجد في زيت كبد السمك والزبدة والبيض ويتولد تحت الجلد عند التعرض لأشعة الشمس. يؤدي عوزه لحدوث الرَخَد لدى الأطفال وتخلخل العظام لدى البالغين.

vitamin D_3

فيتامين D_3. النتاج الفعّال الذي ينتج إثر تعرُّض الجسم للشمس من تحول الإرغوستيرول بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويستعمل في المعالجة كمضادٍّ للرَّخَد. يسمى أيضاً إرْغوكالْسيفِرول.

vitamin E

فيتامين E. فيتامين ذواب في الدسم، ضروري للنمو السوي والتكاثر ومقاومة انحلال الكريات الحمر. يوجد في الزيوت والحبوب ومح البيض، والكبد. يسمى أيضاً توكوفيرول.

vitamin K

فيتامين K. واحد من مجموعة من المركبات الذوابة في الدسم، توجد في الخضروات الخضراء والدسم الحيواني. وهو يحرض التخثر عبر زيادة اصطناع الكبد للبروثرومبين.

vitamin K_1

فيتامين K_1. يسمى أيضاً فيتوناديون.

vitamin K_2

فيتامين K_2. يسمى أيضاً ميناكوينون.

vitamin K_3

فيتامين K_3. يسمى أيضاً مينادیون.

vitaminogenic

فيتاميني المَنْشَأ. تأثيرٌ ينتج عن فعل الفيتامينات.

vitamins

فيتَامِينات. مجموعة من المواد العضوية اللازمة للحياة وللنمو وللصحة، يصنع بعضها داخل الجسم ويأتي معظمها مع الغذاء، وهي ضرورية لإتمام العمليات الكيميائية والإنزيمية المولدة للطاقة والنمو والمناعة. بعضها قابل للذوبان في الماء وبعضها ذواب في الدسم. يؤدي عوزها في الغذاء إلى أمراض خطيرة. وقد تؤدي زيادة بعضها كذلك إلى أمراض خطيرة أيضاً.

vitelline

مُحِّي. صفة لما له علاقة بمحِّ البيض.

vitellus

مُحّ. المادة الصفراء المكونة للأغذية والرشيم في البيضة.

Vitex maritima

أَرْثَد. نبات شجيري معمر تستعمل ثماره وبزوره وأوراقه كمسكن ومطهر، لاحتوائه على زيوت عطرية طيارة ومواد عضوية فعالة ويعطى بشكل مغلي أو منقوع. وهو من الفصيلة السندروسية.

vitiligo

بَهَق. اضطراب مترقٍ ومزمن في اصطباغ الجلد يتظاهر ببقع ناقصة الصباغ تحيط بمركز أبيض.

Vitis vinifera

كَرْمَةُ العِنَب. نبات شجيري تستعمل ثماره للتغذية وللأمراض الاستقلابية بشكل طازج وعصير ودبس وزبيب، لاحتوائها على عناصر سكرية وحمضية وفيتامينات. وهو من الفصيلة العنبية.

vitrectomy

اسْتِئْصَالُ الزُّجَاجِيَّة. عمل جراحي يستهدف إزالة محتوى الغرفة الزجاجية من العين وذلك عبر الجزء الأملس من الجسم الهدبي.

vitreotome

مِبْضَعُ الجسم الزُّجَاجِي. أداة جراحية دقيقة تستخدم لإنجاز عملية استئصال الجسم الزجاجي.

vitreous

زُجَاجِي. 1. ما له علاقة بالجسم الزجاجي في العين. 2. ما يشبه الزجاج، أو ما له بنية هلامية.

vitreous detachement

انفصال الزجاجي. ابتعاد الجسم الزجاجي عن الطبقة المحددة الباطنة للشبكية وعن حوافي حليمة العصب البصري. يحدث فجأة وقد لا يؤثر على الرؤية ولا يحتاج للمعالجة.

vivax malaria

ملاريا نشيطَة. ملاريا يسببها طفيلي المتصورة النشيطة وتحدث فيها نوبة الحمى كل يومين وأحياناً كل يوم.

vivi-

حَيَاتِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالحياة.

vividialysis

دِيَالٌ حَيَاتِي. إجراء الديال عبر أغشية حيوية مثل الصفاق.

vividiffusion

انْتِشَارٌ حَيَاتِي. دوران الدم عبر جهاز مغلق يمر خلاله عبر أغشية تخلصه من المواد التي تقوم الكليتان عادة بتخليصه منها.

viviparous

وَلُود. أنثى تَلِدُ طفلاً حياً بعد تطوره في داخلها فترةً طويلة.

vivisection

تَشْرِيحُ الأحيَاء. عمليات جراحية تجرى على الحيوانات الحية بقصد الدراسة الوظيفية والمرضية لها.

vocal

صَوْتِي. ما له علاقة بالصوت أو بالجهاز المولِّد للصوت.

vocal cord

حَبْلٌ صَوْتِي. ثنية مخاطية عضلية في الجدار الإنسي للحنجرة، يؤدي اهتزازها لتوليد الأصوات. يسمّى أيضاً vocal fold.

vocal fold

انظر vocal cord.

vocational

مِهْنِي. ما له علاقة بممارسة مهنة ما أو ما ينتج عنها.

vocational guidance

تَوْجِيهٌ مِهْنِي. توجيه للفرد لاختيار المهنة التي تناسبه انطلاقاً من معايير معينة أو استناداً إلى نتائج اختبارات قياسية لمعرفة استعداداته وقدراته الخاصة.

vocational selection

انْتِقَاءٌ مِهْنِي. اختيار الأفراد الأكثر صلاحية للقيام بمهنة ما، وذلك بالنظر إلى متطلبات المهنة وكفاءات المتقدمين لها.

voice

صَوْت. مجموعة الاهتزازات المسموعة التي تصدرها أعضاء التصويت وتخرج من الفم.

void

أَفْرَغَ. طرح المواد والفضلات ولا سيما في البول.

volar

1. رَاحِي 2. خُنْصُرِي. 1. ما له علاقة براحة اليد. 2. ما له علاقة بأخمص القدم.

volatile

مُتَطَايِر. سائلٌ سريع التَبَخُّر.

volatile oil

زيت مُتَطاير. مادة سريعة التطاير من منشأ نباتي، تحوي هيدروكربونات عطرية حلقية، وأغوال واثيرات، وحموض.

volatilization

تَطَايُر. التحول إلى بخار أو إلى غاز دون الحاجة إلى تفاعل كيميائي.

volition

إرادة. عملية التصميم على الإتيان بفعل والبدء بتنفيذه.

volt

فولط. وحدة قياس دولية للقوة الكهربائية الحركية أو للكمون الكهربائي. وتعادل جولاً واحداً لكل أمبير – أوم.

voltage

فولطِيَّة. مقدار ما يملكه الشيء من قوة كهربائية حركية أو من كمون كهربائي.

volume

حَجْم. 1. الفراغ الذي تشغله مادة ما. 2. منطقة ثلاثية الأبعاد. 3. المقدار الذي تشغله مادة ما.

volumetric

متَعَلِّقٌ بقِياسِ الحَجْم. ما له علاقة بالقياس الحجمي لمادة ما.

voluntary

إرَادِيّ. يعمل بتصميم وبتصور مسبق وبشكل يمكن ضبطه وتوجيهه والتحكم في وقت البدء ووقت الإنتهاء.

voluntary muscle

عَضَلَة إرادِيَّة. عضلة يمكن التحكم فيها إرادياً.

volvulus

إنْفِتَال. 1. حدوث التواء في محور عروة معوية مؤدياً إلى الانسداد. 2. أي تغير في محور عضوٍ ما بالدوران حول المحور.

vomer

مِيكَعَة. عظم رقيق، يشكل الجزء الخلفي والخلفي السفلي من حجاب الأنف.

vomerine

مِيكَعِي. ما يتعلق بعظم الميكعة.

vomeronasal

مِيكَعِيٌ أَنْفِي. ما يتعلق بكل من الميكعة والأنف.

vomica

1. قَيْءٌ صَدْرِيّ 2. كَهْفٌ قَيْحِيّ. 1. إخراج كمية كبيرة من البلغم والمفرزات الصدرية والقيح والمواد المتفسخة إثر السعال. 2. وجود تجويف غير طبيعي في أحد الأعضاء، وخاصة في الرئة، ناتج عن تقيح وتخرب النسج.

vomit

1. قَيْء 2. قاء. 1. إفراغ المعدة من خلال الفم، المادة الخارجة من المعدة عبر الفم. 2. يخرج محتويات المعدة عبر الفم.

vomiting

قُيَاء. إخراجٌ قسري لمحتويات المعدة من خلال الفم.

VonHippel-Lindau disease

مَرَضُ فُون هِبْيل لِينْدو. مرضٌ وراثي ينتقل كصفة جسدية سائدة، يتظاهر بحدوث أورام سليمة أو خبيثة في مختلف أعضاء الجسم. وجد أنه يتعلق بحدوث خبن في الموضع 25 على الصبغي الثالث.

vortex

دُوَّارة. ترتيب تشريحي أو نموذج حلزوني الشكل للعضلات القلبية أو للأشعار.

voyeurism

لِذَّة التَّطَلُّعِ الجِنْسِي. ميل متكرر أو دائم لمشاهدة الناس وهم يمارسون فعلاً جنسياً أو خصوصياً مثل خلع الملابس، مما يؤدي إلى إثارة جنسية وممارسة العادة السرية، ويتم دون أن يكون الشخص المراقب منتبهاً له.

vs.

في مُقَابِل. أداة تستخدم مقارنة معطيات أو بيانات مقابل معطيات أو بيانات أخرى. اختصار versus.

vulgaris

شَائِع. منتشر بين الناس لدرجة أنه يكون معروفاً ومألوفاً.

vulnerability

تَعَرُّض. استعداد خاص لدى العضوية باكتساب مرضٍ ما أو الإصابة باضطرابٍ استقلابي ما.

vulva

فَرْجُ المَرْأة. العضو التناسلي الظاهر لدى المرأة، ويتألف من العانة والشفرين الكبيرين والشفرين الصغيرين ودهليز المهبل.

vulvectomy

إسْتِئْصَالُ الفَرْج. عمل جراحي يستهدف إزالة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى.

vulvitis

اِلْتِهابُ الفَرْج. إصابة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى بالالتهاب.

vulvo-

فَرْجِي. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالأعضاء التناسلية الظاهرة لدى الأنثى.

vulvovaginitis

اِلْتِهابُ الفَرْجِ والمَهْبِل. إصابة الأعضاء التناسلية الظاهرة للأنثى والمهبل بالالتهاب.

W

W

1. رمز عنصر التنغستن أو الولفرام wolfram. رمز الواط watt.

Waaredenburg syndrome

مُتَلازِمَة واردنبرغ. متلازمة وراثية، تنتقل كخلة جسدية سائدة، تتسم بعرض جسر الأنف وانزياح الموق مع اضطراب في التصبغ الجلدي والقزحي والهدبي وأحياناً مع صمم دهليزي.

waddling gait

مِشْيَةٌ مُتَهادِيَة. مشية تظهر في سياق بعض اعتلال العضلات، وفي ضعف عضل الإليتين بسبب الاعتلال العضلي لزنار الحوض.

WAIS

مختصر "سُلّمُ وِيكْسلَر لِذَكاءِ الفَرْدِ البَالِغ Wechsler adult intelligence scale".

waist

خَصْر. جزء البدن الذي يقع بين الصدر وبين الحرقفتين.

wakefulness

سُهَاد. حالة استعصاء النوم.

Waldeyer's ring

حَلَقَةُ فَالْدَايِر. ترتيب دائري على شكل الحلقة للأنسجة اللمفية التي تقع عند قاعدة اللسان يتألف من اللوزتين والجريبات اللمفية.

walk

مِشْيَة. النمط أو الشكل الذي يسير عليه الشخص متأثراً بوظائف الجملة العصبية والحركية والوعي.

wall

جِدَار. بنية تشريحيّة تحيط بمادة أو بجوف فراغي محدد.

wandering

جَوّال. لا يستقر في مكان واحد.

wandering abscess

خُرَاجٌ جَوّال. خراج ينشأ في منطقة نسيجية ثم ينتقل إلى مناطق أخرى في مراحل لاحقة من سير المرض.

wandering liver

كَبِدٌ سَائِبَة. كبد تتمتع بمقدار من الحركة في موضعها بسبب ضعف الأربطة التي تثبتها.

wandering pacemaker

نَاظِمَةٌ جَوّالة. الموضع الذي تنشأ منه التنبيهات التي تحكم تقلصات العضلة القلبية والذي ينتقل من رأس العقدة الأذينية الجيبية إلى الجزء السفلي منها أو إلى جزءٍ آخر من الأذين.

wandering spleen

تَدَلّي الطِّحَال. طحال قابل للحركة وتغيير موضعه ليكون أخفض من الموضع السوي.

ward

قاعَة. غرفة كبيرة في المستشفى مجهزة بأسرّة وتسهيلات لعددٍ من المرضى. تسمى أيضاً عنبر أو جناح.

warfarin

وارفارين. مركّب بلّوري أبيض يستخدم في تمييع الدم ومبيدًا للقوارض.

warm spots

بُقَعُ السُّخُونَة. بقع على الجلد، على شكل نقط حساسة للحرارة المرتفعة تفوق حساسية البقع الجلدية الأخرى.

war neurosis

عُصَابُ الحَرب. حالات نفسية تشاهد وقت الحروب تتظاهر بأعراض جسدية مثل الشلول وفقد الوظائف في بعض الأعضاء دون تبدلات باثولوجية تعللها.

warning system

نِظامُ إِنْذار. إجراءٌ نَوْعِيٌّ في ترصُّد المرض مثل مراقبة أعداد الوفيات الناتجة من الالتهاب الرئوي والإنفلونزا وتبدل وسطي أوزان الأطفال.

warpage

الْتِواء. تغير انفتالي الشكل في صفيحة يخرج بعض أجزائها عن مستواه السابق.

wart

ثُؤْلُول. نتوءٌ على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، ذو سطح شائك، غالباً ما ينتج عن إصابة الأدمة الجلدية بالفيروسات الحليمية.

warty

ثُؤْلولي. ما يتعلق بالنتوءات التي تظهر على سطح نسيج جلدي أو مخاطي، وتكون ذات سطوح شائكة.

wash

غَسْل. ينظف الشيء باستعمال محلول أو سائل منظّف مثل الماء. ويطلق أيضاً على المحلول الذي يستخدم للغسيل.

washing-bottle

قارورةُ الغَسْل. أداة تستخدم لإجراء الغسيل.

washout phase

طَوْرُ الزَّوال. مرحلة من دراسة أو من تجربة علاجية تسحب فيها المعالجة بحيث تختفي تأثيراتها وتعود خصائص الشخص إلى حالتها الأساسية.

wasp

زُنْبُور. حشرة من رتبة غشائيات الأجنحة لها خصر دقيق وبطن كبير مطوق بحلقات لونية صفراء وبيضاء. منها اجتماعية وأخرى تتطفل على النحل.

Wassermann reaction

تَفاعُل واسرمان. اختبار تشخيصي يجري على الدم أو السائل الدماغي الشوكي لكشف الإصابة الخفية بالمرض الإفرنجي. مختصره W.R.

waste

فَضَلات. مواد تتبقّى من العمليات الحيوية، ويتوجب على العضوية التخلص منها.

wasting

ضُمُور. نقص في حجم ووزن العضو أو كامل الجسم بسبب ذوبان النسج.

water

ماء. سائل صاف عديم الرائحة والطعم واللون، وضروري للحيوان والنبات ومذيب ممتاز للعديد من المواد. نقطة تجمده (0) وتعادل 32 فرنهايت، ويغلي ويتبخر عند درجة 100 وتعادل 212 فرنهايت.

water-borne disease

مَرَضٌ مَنْقُول بالمَاء. مرض معدٍ ينتشر من خلال استعمال ماء ملوث في الشرب أو في الاغتسال.

water-borne infection

عَدوى منقولة بالمَاء. مرض معد ينتقل من المصابين إلى الأصحاء عن طريق ماء الشرب.

water diet

نظامٌ غذائيٌّ مائِيّ. الاقتصار على تناول الماء فقط والامتناع عن تناول ما عداه.

water hammer pulse

نَبْضٌ قافِز. نبض يشاهد في قصور الصمام الأبهري، يتسم بطور صعود سريع، وطور هبوط أسرع.

Waterhouse-Friderichsen syndrome

مُتَلازِمَةُ وترهاوس فريدركسون. شكل خبيث وصاعق من التهاب السحايا الوبائي ذي البدئ المفاجئ بحرارة ووهط وسبات ونمشات على الجلد والمخاطيات.

water-powder ratio

نِسْبَةُ الماء إلى المَسْحُوق. العلاقة الوزنية بين الماء والمسحوق لتحضير مستحضرٍ دوائي أو في الصناعات السنية. تكون هذه النسبة مثلى، وفقاً للصفات المرغوبة في المزيج الناتج.

water soluble vitamin

فيتامينٌ ذَوّابٌ بالمَاء. جميع الفيتامينات منحلة بالماء ما عدا فيتامينات A وD وE وK، وهي تطرح مع البول، ولا تختزن داخل النسج.

water-wheel sound

صَوتُ النَّاعورة. صوت قرقرة الهواء بالسائل في الكيس التاموري إذا دخله الهواء.

watt

واط. وحدة لقياس القدرة في نظام الوحدات متر – كيلوغرام – ثانية وتعادل جولاً واحداً في الثانية. رمزه W.

wave

مَوْجَة. اضطرابٌ متحرك يتقدم بشكل منتظم على شكل اهتزازٍ مضاعف الطور.

wave length

طُولُ المَوجَة. المسافة بين قمتين من قمم الموجات التي تتقدم في وسطٍ ما في سياق حركة اهتزازية.

wax

شَمْع. مادة جامدة تلين بالحرارة تتكون من خليط لاسترات الحموض الدهنية، ذات منشأ نباتي أو حيواني أو صناعي أو من بعض الحشرات أو تستخرج من المعادن والبترول.

waxing

تَشميع. تشكيل نموذج شمعي من الأشكال السنية المراد تصنيعها.

waxing pattern

نَمُوذجٌ شَمعِيّ. نموذج يصنع من الشمع الذي يسخَّن ليشكل القالب، وتصب منه نسخة معدنية تثبت النموذج كالهيكل لتاج السن والبدلة السنية.

waxing-record

تَسْجيلٌ شَمْعِيّ. استعمال الشمع للتدليل على الإطباق المركزي الصحيح وعلى العلاقة بين الفكين في طب الأسنان.

waxy flexibility

إنْثِنائِيَّة شَمْعِيَّة. حالة تشاهد لدى المصابين بالفصام الجمودي يصبح المريض خلالها مثل تمثال من الشمع، فإذا ثنينا أحد أطرافه أو أوقفناه على رجل واحدة أو أملنا جذعه أو رأسه حافظ على هذا الوضع دون كلل ودون أن يعدل وضعه.

weaning

فِطَام. عزل الطفل عن الثدي وإيقاف الرضاعة عنه نهائياً. ويطلق أيضاً على الإقلاع عن بعض العادات أو الامتناع عن إشباع بعض المطالب. وعلى مرحلة استقلال المراهق وعدم اعتماده على والديه.

wear

إهْتِراء. تلف الشيء أو نقص مادته عند تعرضه للاحتكاك الدائم أو للاستعمال المديد أو بسبب خطأ التداوي.

web

وَتَرَة. غشاءٌ أو نسيج يمتد بين منطقتين تشريحيتين.

weber

ويبر. وحدة القياس الدولية للتدفق المغناطيسي التي عند مرورها في دارة باتجاه ما تنتج قوى كهربائية حركية مقدارها فولطاً واحداً أو تؤدي إلى نقص فولطيتها إلى الصفر في ثانية واحدة.

Weber syndrome

مُتَلازِمَةُ ويبَر. شلل العصب المحرك للعين في نفس جهة الإصابة مؤدياً للإطراق والحول، مع فقدان منعكس الضوء والمطابقة وشلل نصفي في الجهة المقابلة مترافق بازدياد المنعكسات الوترية وفقدان المنعكسات السطحية البطنية.

Weber test

اختبار ويبر. أحد اختبارات استقصاء وظائف الزوج القحفي الثامن (السمعي) يقارن فيه السمع العظمي في الأذنين بوضع الرنانة على قمة الرأس بعد هزها. في حالة الصحة يسمع رنينها بالأذنين وبشدة متساوية. ويتبدل الأمر في حال وجود صمم نقلي أو حسي.

Wechsler adult intelligence scale

سُلَّمُ وِيكْسلَر لِذكاءِ الفَرْدِ البَالِغ. سُلَّمٌ فردي مُخَصَّصٌ لفحص البالغين يشتمل على اختبارات ومواد لفظية وأخرى عملية. مختصره WAIS.

Wechsler-Bellevue scale
سُلَّمُ ويكسلَر بلفيو. من أشهر مقاييس الذكاء المستخدمة، يتكون من أحد عشر اختباراً متدرجاً في الصعوبة، ودرجته الصغرى هي الصفر والكبرى هي 17. وقد يستعمله البعض كاختبار للشخصية.

Wechsler intelligence scale for children
سُلَّمُ ويكسلَر لِذَكاءِ الطِفْل. سلم لقياس ذكاء الأطفال وضعه ويكسلر. وهو يشبه سلم ذكاء البالغين من حيث المحتوى لكنه أقل صعوبة. مختصره WISC.

wedge
إسْفِين. قطعة ما تتميز بنهاية ثخينة ونهاية مؤنفة.

weight
وَزْن. مقدار انجذاب جسم ما إلى الأرض بفعل الثقالة.

Weil's disease
مَرَض وَيل. أحد أشكال داء البريميات اليرقانية النزفية يتظاهر باليرقان، وشحّ البول، والوهط الدوراني، والنزوف.

Weil-Felix test
إِخْتِبارُ وِيل فيلِكس. اختبار تراص لتشخيص الإصابة بالريكتسيات. يعتمد على إنتاج راصات غير متخصصة في دم المرضى المصابين. ويستعمل عدة سلالات من جراثيم المتقَلِّبة الاعتيادية كمستضدات.

Weil syndrome
مُتَلازِمةُ وِيل. شكل شديد من الإصابة بالبريميّات يتسم باليرقان وزيادة آزوت الدم ونزوف مع فقر دم واضطراب الوعي وحرارة مطبقة.

Wenckebach period
دَوْرُ وينكباخ. تتابع متكرر من الحصار القلبي الجزئي يتسم بتطاول مترق لفترة P-R حتى تغيب الاستجابة البطينية.

Werner's syndrome
مُتَلازِمَةُ وَرنر. مجموعة أعراض يعتقد أنها تنتقل وراثياً على صبغي عادي، كصفة صاغرة، وتتظاهر بالشيخوخة المبكرة، والساد، وتصلب الجلد، وتخلخل العظم، واضطراب في وظيفة الغدد الصماء.

Wernicke-Korsakoff syndrome
مُتَلازِمَةُ فيرنيكه– كورساكوف. اضطراب عصبي نفساني ينتج عن نقص الثيامين والذي يغلب أن يكون تالياً للإدمان على الكحول.

Wernicke's encephalopathy
إِعْتِلالُ الدِّماغ لفيرنيكه. مرض سببه عوز في الثيامين يتظاهر بالإقياء، وشلل عضلات العين، والرأراة، واضطراب الوعي.

Wertheim operation
عملية ورتهيم. عمل جراحي للاستئصال الجذري للرحم.

western equine encephalitis
اِلْتِهابُ الدِماغِ الخَيْلِيُّ الغَرْبِي. نمط من التهاب الدماغ، يصيب سكان غربي نهر المسيسيبي، وينقله نوع من البعوض هي الزواعج.

West Nile fever
حُمّى غَرْبِ النِّيل. مرض فيروسي حاد، ينقله البعوض، في فصل الصيف. من علاماته الحمى وضخامة العقد اللمفاوية، وطفح جلدي.

wheal
اِنْتِبار. مساحة محدَّدة من تورم على سطح الجسم يترافق مع حكة شديدة وهي الآفة النوعية من الشرى.

wheat
قَمْح. نبات عشبي حَبِّيٌّ، من فصيلة النجيليات، يصنع منه الطعام اليومي لأغلب سكان العالم.

wheeze
أزِيز. أصوات تنفسية صافرة.

whey
مُصَالَة. الجزء المائي من اللبن الذي ينفصل عن الخثارة أثناء عملية صنع الجبن.

whiplash
مَضْع. أذية رقبية حادة بشكل شدٍّ أو تمَطُّط للمكوِّنات التشريحية.

whiplash syndrome
مُتَلازِمَةُ ضَرِبَةِ السَوْط. حدوث نزوف تحت الجافية ونزوف شبكية وارتجاج دماغي إثر تمزق وتمطط أوعية المادة الدماغية لدى طفل يقل عمره عن السنة إذا ما هز بشدة دون دعم الرأس سريريا قد تحدث شلول، واضطرابات رؤية، واختلاجات، والموت.

Whipple's disease
داء ويبل. مرض نادر يتصف بالإسهال الدهني مع النقص المترقي بالوزن مع ضخامات عقد بلغمية والتهابات مفصلية وتصبغات جلدية، يعتقد أن سببه جرثومي ويعالج بالتتراسكلين.

whipworm disease
مَرَضُ الدُودَةِ الخَيطِيّة. إسهال مزمن ومنهك بسبب تطفل كثيف للدودة الخيطية المسلكة الشعرية الرأس على القولون، وخاصة عند الأطفال والمصابين بسوء التغذية في المناطق المدارية.

whisper
1. هَمَسَ 2. هَمْسَة. 1. يتكلم بصوتٍ منخفض. 2. كلام منخفض.

whistle
1. صَفَرَ 2. صَفير. 1. يخرج صوتاً حاداً يرافق خروج الهواء بسرعة بين الشفتين. 2. الصوت الحاد الخارج من الفم.

whitehead
نُخَيْبَة. حالة جلدية تنتج عن انحباس العرق الذي يتسرب على مستويات مختلفة داخل الجلد.

white leg
الساقُ البيضاءُ. وذمة شديدة واسعة عقب ولادة طفل تنجم عن خثار في الأوردة الحرقفية الفخذية. تسمَّى أيضاً phlegmasia alba dolens.

white matter
المادّة البيضاء. قسم من الجملة العصبية المركزية التي تتكون من نورونات أو عصبونات أو محاوير مغمدة بالميالين لذا تبدو بيضاء. وهي توجد في المناطق الخارجية من النخاع الشوكي وفي المناطق تحت القشرية من الدماغ.

white ointment
مَرْهَمٌ أبْيَض. أساس زيتي أبيض يستخلص من الشمع الأبيض والبترولتوم الأبيض. ويستخدم كسواغ لبعض الأدوية.

white sponge nevus
وَحْمَةٌ إسفنجيةٌ بيضاء. وحمة ذات لون أبيض وبنية إسفنجية، تظهر على الأغشية المخاطية، تنتقل بشكل وراثي.

whitlow
دَاحِس. التهابٌ قيحيٌّ يصيب النسيج اللبي للسلامى القاصية للإصبع.

W.H.O.

مختصر منظمة الصحّة العالميّة World Health Organization.

whole body irradiation

تَشْعِيعُ كامِلِ الجِسْم. تسليط الأشعة على جميع الأعضاء بهدف معالجة مرضٍ منتشر فيه.

whole learning

التَعَلُّم بالكُل. تعلم مهارة لفظية أو حركية بشكلها الكلي من بدايتها إلى نهايتها بدلاً من تعلمها جزءاً جزءاً.

whole person medicine

مُدَاوَاةٌ شُمولِيّة. نمط من المعالجة لا يتناول شكوى أو عرضاً ما بل يتوجه إلى المريض ككل.

whoop

شَهْقَة. تنفس يصدر أصواتٍ عالية ولاسيما أثناء الشهيق.

whooping cough

السُّعَالُ الديكي. انظر pertussis.

Widal test

اِخْتِبَارُ فيدال. اختبار تراصّ مجهري وعياني يستخدم لتشخيص الحمى التيفية والإصابة بالسالمونيلّات.

will power

قُوَّةُ الإرَادة. القدرة على اختيار الأمور الصعبة والمثابرة على القيام بها برغم العوائق والمصاعب التي تعترض العمل.

Wilms' tumor

وَرَمُ ويلْمز. انظر nephroblastoma.

Wilson's disease

مَرَضُ وِيلْسون. مرض وراثي ينقص فيه السيروبلازمين الذي ينقل النحاس في المصل. يزداد فيه النحاس في المصل ويسبب التنكس الكبديّ العدسيّ.

Wilson-Mikity syndrome

مُتَلازِمة ويلسون ميكيتي. قصور رئوي لدى الرضّع ناقصي وزن الولادة، يتسم بتسرع التنفس والزرقة في الشهر الأول من العمر. شعاعياً تلاحظ تكيسات صغيرة من فرط التهوية مع ثخانة النسج الداعمة.

windburn

حَرقٌ هَوَائِيّ. التهاب جلدي سطحي مماثل لما يحدث في الحرق بسبب الشمس. يحدث إثر التعرض للهواء الجاف والحار مما يؤدي لتمدد الأوعية الدموية السطحية.

window

نَافِذة. بنية تشريحية بشكل فتحة ذات محيط محدد على سطحٍ مستوٍ.

windpipe

رُغامَى. أنبوب غضروفي غشائي يمر من خلاله الهواء من المحيط الخارجي إلى الرئتين وبالعكس.

wing

جَنَاح. بنية تشريحية بشكل جناح الطائر.

winking

انظر nictation.

wire

سِلْك. شكل معدني بشكل خيط مرن وطويل واسطواني.

wiring

تَثْبِيتٌ بالسِّلك. عمل جراحي يتم فيه تثبيت بنية تشريحية بأخرى بواسطة سلك معدني.

WISC

انظر Wechsler intelligence scale for children.

Wiskott-Aldrich syndrome

مُتَلازمة ويسكوت – ألدريش. إكزيمة مزمنة، والتهاب مزمن وقيحي في الأذن الوسطى وفقر الدم، وفرفرية نقص الصفيحات وهو من أمراض عوز المناعة الذي يورث كصفة صاغرة مرتبطة بالصبغي الجنسي X وسببه خلل وظيفة المناعة المتواسطة بالخلايا.

Wistaria chinensis

لَيْلَكٌ صِيني. نبات شجري تستعمل زهوره وقشوره كمقيء بشكلها الطازج، لاحتوائها على الغليسين، بينما تعتبر زهوره وعناقيده وثماره شديدة السمية، وهو من الفصيلة الفراشية.

withdrawal

انسحاب. 1. ابتعاد بسبب المرض أو الاضطراب النفسي من المجتمع أو من الأشخاص المحيطين. 2. متلازمة دماغية تتلو التوقف عن تناول مادة ذات تأثير نفسي اعتاد على تناولها باستمرار.

withdrawal bias

اِنْحِيَازُ المُنْسَحِبِيْن. فرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المشاهدة فعلياً في دراسة وبائية ما بسبب ما للأشخاص موضوع الدراسة والذين يختارون الانسحاب منها من خصائص.

withdrawal of penis

عَزْل. سحب القضيب من الفرج قبل مرحلة القذف أثناء الجماع كأحد وسائل منع الحمل.

Wohlfahrtia

الوَلْفَرتِيَّة. جنس من الذباب تؤدي يرقاتها لحدوث داء النغف الأنفي والجلدي.

Wolff-Parkinson-White syndrome

مُتَلازِمَةُ وُولْف – باركنسون – وايت. ترافق تسرع انتيابي فوق بطيني في القلب مع تنبيه مبكر للبطين. تخطيطياً يتضح بقصر فترة P-R مع ازدياد في عرض المركب QRS مع موجة دلتا في بدايته.

Wolf-Hirschhorn syndrome

مُتَلازِمَةُ وولف هيرشهورن. خبن جزئي في الذراع القصير للصبغي 4، يتصف بصغر الرأس وانشقاق الحنك، وصغر الفك السفلي، وانزياح الأذنين للأسفل، وإحليل تحتاني.

wolfram

وُلفرام. انظر tungsten.

womb

رَحِم. عضو عضلي مجوّف عند إناث الثدييات حيث تنغرس في بطانته البيضة الملقحة ويتغذى منه الجنين ويكبر ثم يولد ناضجاً. لجوف الرحم ثلاث فتحات؛ في الأسفل ينفتح على المهبل وفي الأعلى من الجهتين ينفتح على البوقين الرحميين.

word blindness

عَمَى كَلامي. مرضٌ تضيع فيه لدى الفرد القدرة على فهم معنى الكلمات المكتوبة. يسمى أيضاً alexia.

word deafness

خُبْسَةٌ سَمْعِيَّة. مرض يفقد فيه الفرد قدرته على فهم الكلمات الملفوظة.

work curve

مُنْحَنَى الشغل. خطٌّ بياني يمثل الشغل العضلي أو الذهني المنجز في وحداتٍ زمنية متساوية الطول.

working occlusal surface

سَطْحٌ إطْباقِيٌّ عَامِل. السطح الطاحن أو مجموع السطوح الطاحنة للأسنان الخلفية في الجانب الماضغ ويقابله الجانب الموازن.

working occlusion

إطباقٌ عامِلٌ. حدوث تماس بين الأسنان المتقابلة في الجانب الذي يتحرك الفك السفلي باتجاهه.

World Health Organization

مُنَظَّمَةُ الصِّحَّةِ العالَمِيَّة. منظمة دولية انشئت عام 1946 ضمن منظومة الامم المتحدة وعدد أعضائها 193 بلداً، هدفها البلوغ بالبشر ارفع مستوى صحي ممكن عن طريق قيادة العمل الصحي الدولي وتصميم برامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المستندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني للبلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. مختصرها .W.H.O

worm

دُودَة. كائنات من اللافقاريات ذات جسمٍ عارٍ، ولين.

worry

قَلَقٌ. حالة نفسية تتميز بعدم الرضا، وعدم التاكد، والاضطراب.

wound

جُرْح. آفة تلحق بالجسم تنتج عن تأثير عامل فيزيائي، يؤدي إلى تبعيد اجزاء النسج المتلاحمة.

W.R.

مختصر تفاعل واسرمان Wassermann reaction.

wrap

يَلْوِي. يفتل او يعطف سطحاً من السطوح، ويخرج بعض اجزائه من مكانه السابق.

Wright's stain

مُلَوِّنُ رَايت. مزيج من الايوزين وزرقة الميثيلين، يستخدم في البحث عن طفيليات الملاريا في كريات الدم الحمراء.

wrist

رُسْغ، مِعْصَم. منطقة مفصلية بين الساعد وبين اليد.

wristdrop

تَدَلِّي الرُّسْغ. حالة تنتج عن شلل العضلات الباسطة لليد وللاصابع.

writing

كِتَابَة. استخدام رموز في التعبير عن الكلام أو الأفكار.

wryneck

صَعَر. تشوّه في العنق ينتج عن تقلص في العضلات العنقية لاحد الجانبين.

wt.

مختصر وزن weight. وهو ثقل الجسم يعبر عنه بالكيلوغرام.

Wuchereria

الفُخْرِيَّة. جنس من الديدان الممسودة الخيطية التي تعيش في البلاد الحارة وتسبب داء الفيل والتهاب الاوعية اللمفاوية، والبيلة الكيلوسية بانحشارها في الدوران اللمفاوي.

wuchereriasis

داءُ الفُخْرِيَّات. الإصابة بطفيليات من نوع الديدان الخيطية الممسودة التي تؤدي للإصابة بداء الفيل. اشهر اجناسها المسببة هي الفخرية البنكروفتية.



X

1. رمز لاي مجهول سواءً كان شخصًا أو شيئًا أو عدداً أو كميةً. 2. رمز للصبغي الجنسي المؤنّث. 3. رمز لأشعة رونتجن.

xanthelasma

لُوَيحَةٌ صَفْراء. بقع صفراء نافرة تظهر حول الجفنين، وتتألف من خلايا الأدمة الممتلئة بالدسم.

xanthemia

إصْفِرار الدَّم. زيادة مستوى مادة الكاروتين في الدم وتلونه باللون الأصفر.

xanthic

1. أَصْفَر 2. زَانْتيني. 1. ذو لون أصفر. 2. ما يتعلق بالزَّنتين وهو طليعة حمض اليوريك.

xanthine

زَانْتين. مركّب يوجد في معظم نسج وسوائل الجسم، ويعد طليعة لحمض اليوريك.

xanthinuria

بِيلَةٌ زَانْتينية. مرض وراثي نادر يتسم باضطراب في استقلاب البورين بسبب عوز إنزيم اكسيداز الزانتين، مما يؤدي لزيادة كبيرة في محتوى البول من الزانتين.

xantho-

بادئة بمعنى "الأَصْفَر".

xanthochromatic

مُصْفَر. ذو لون أصفر. وخاصة فيما يتعلق بلون السائل الدماغي الشوكي.

xanthoderma

إصْفِرار الجِلْد. تلون الجلد باللون الأصفر.

xanthodontous

مُصْفَرُّ الأَسْنان. من تتلون الأسنان عنده باللون الأصفر.

xanthogranuloma

وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ اصْفَر. ورم لديه صفات مختلطة تجمع بين الورم الحبيبي والورم الأصفر.

xanthoma

الوَرَمُ الأصفر. ورم مسطح اصفر اللون يصيب الأجفان في الثلث الإنسي منها. يكون متناظراً، وبطيء النمو. سببه ترسب مواد شحمية مصفرة في الخلايا البطانية الشبكية وخلايا الجلد، وبقية الأعضاء وحول الأوتار.

xanthomatosis

اورامٌ صَفْراء متعددة. انتشار الأورام الصفر في الجلد والأوتار والأعضاء الأخرى.

xanthomatous

وَرَمِيٌّ أَصْفَر. ما يتعلق بالورم الأصفر.

xanthopsia

صُفْرَةُ الرُّؤْيَة. حالة غير سوية تعقب تناول بعض الأدوية (كالأدوية المضادة للملاريا) فتصطبغ المرئيات في نظر المريض بلون أصفر.

xanthosis

صُفار. تلون باللون الأصفر.

X chromosome

الصِّبْغِي X. صبغي جنسي تحمله نصف الأعراس عند الذكور، وجميع الأعراس عند الإناث.

Xe

رمز عنصر الزينون xenon.

xeno-

اجنبي. بادئة تشير إلى ما هو أجنبي أو غريب عن العضوية.

xenobiotic

اجنبيّ حَيَويّ. 1. ترابط نوعين حيوانيين (حشرات مثلاً) بغياب علاقة انتهازية كنقيض للتطفل. 2. مركّب غريب يتم استقباله في الجسم.

xenogeneic

غَيْري. صفة لطعم من نسيج من فرد يختلف عن نوع الفرد الذي يتلقى الطعم.

xenogenesis

إنْجابُ المُغايِر. إنتاج جيل جديد لا يشبه الجيل السابق.

xenogenous

أَجْنَبِي المَنْشَأ. ما ينشأ خارج العضوية الحية.

xenograft

طُعْمٌ أَجْنَبِي. طعم نسيجي يستخدم للزراعة عند أنواع مختلفة من الحيوانات.

xenon

زِينون. عنصر رمزه Xe، عدده الذري 54، ووزنه الذري 131.30 يستخدم في التخدير وفي مصابيح الليزر ومصابيح التألق.

xenoparasite

طُفَيْلِيٌّ غَريب. كائن حي لا يتطفل في الأحوال العادية على نوع ما، ولكنه يصبح متطفلاً إذا نقصت مناعة ذلك النوع.

xenophobia

رُهابُ الغُرَباء. تهيب لا مبرر له من الغرباء.

Xenopsylla

الأَصْلَم. جنس من البراغيث تنقل معظم أنواعه العوامل الممرضة مثل الطاعون والتيفوس.

x-ray crystallography

تَصْوِيرُ البِلَّوْرَاتِ بِأَشِعَّة X. تقوية إشارات منطلقة من كثافة الكترونية لبلورة ما بمعدل يصل إلى 10^{12} مرة وجمع المعلومات الناتجة بالحاسوب وإعادة بنائها للحصول على صورة الجزيء. قد يكون من الضروري إدخال بعض الذرات الدقيقة والثقيلة مثل الزئبق والذهب للحصول على صورة أوضح.

X-ray film

فيلمُ الأشِعَّة. صفيحة رقيقة من مواد صناعية تطلى بالمواد الحساسة للأشعة لتستخدم في أغراض التصوير الشعاعي التشخيصي.

X-ray microscope

مجهر الأشعة السينية. مجهر تستخدم فيه الأشعة السينية بدلاً من الضوء ويعاد إخراج الصورة وتظهيرها على فيلم حساس.

X-rays

أشعة إكس، أشعة سينية. ذبذبات كهربائية مغناطيسية ذات موجة يبلغ طولها 10^{-8}، لا ترى بالعين ولكنها تؤثر على ألواح التصوير، وتخترق بعض الأجسام ولا تنفذ من بعضها الآخر مما يجعلها مفيدة لأغراض التشخيص، كما تفيد في معالجة الأورام وإسقاط الأشعار ومعالجة الفطور سابقاً.

X-ray tube

أُنْبوبُ الأَشِعَّة. أنبوب مفرغ من الهواء لإنتاج أشعة X عند تطبيق تيار كهربائي مناسب.

XXY syndrome

مُتَلازِمَةُ XXY. انظر Klinefelter's syndrome.

xylo-

خَشَبِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالخشب.

xylose

زيلُوز. سكر خماسي يوجد في عديدات السكاكر المخاطية للنسج الضامة، وقد يطرح في البول، وقد يحصل عليه من بعض النباتات. ويستخدم في دراسة امتصاص بعض المواد.

XYY syndrome

مُتَلازِمة XYY، متلازمة تعدُّد الصبغي Y. زيادة عدد الصبغيات Y في الخلية عن الواحدة. ويحدث لدى واحد من كل ألف مولود ذكر وتكون الصيغة النووية 47,XYY. قد يكون مظهر المصاب سوياً، أو يكون مفرط الطول ويشكو من حب الشباب الشديد، وقد يكون لبعض المصابين شخصية انفجارية أو ميل للإجرام.

xero-

جَاف. بادئة تشير إلى ما له علاقة بالجفاف.

xeroderma pigmentosum

جفافُ الجِلْدِ المُصْطَبِغ. مرض وراثي ينتقل كصفة جسدية صاغرة نادر الحدوث، بمعدل إصابة لكل مليون. يتصف بحساسية مفرطة للشمس بسبب عوز في ترميم ما يتخرّب من الدنا بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما يؤهب لحدوث سرطان قاعدي الخلايا بنسبة تزيد ألف مرة مما هي عليه عند بقية السكان.

xerophthalmia

جفاف العَيْن. إصابة الملتحمة العينية بالجفاف والثخن تلو الالتهاب المزمن فيها أو تلو عوز الفيتامين D. يسمّى أيضاً ophthalmoxerosis.

xeroradiography

التَّصْويرُ الشُّعاعِيُّ الجافّ. إحدى طرق التصوير الشعاعي التي تستخدم فيها صفائح معدنية مطلية بأنصاف النواقل مثل السيلينيوم بشكل جاف تماماً.

xerosis

جفاف. إصابة بنية تشريحية أو عضو ما بنقص ما يحتويه من الماء.

xerosis conjunctivae

جفَافُ المُلْتَحِمة. مرض تنكسي يتصف بفقد اللمعان في الملتحمة بسبب حدوث تبدلات في نسجها، وليس بسبب نقص في إفراز الدمع.

xerostomia

جفافُ الفَم. إصابة الفم بالجفاف بسبب خلل في وظيفة الغدد اللعابية.

xiph-

رَهابَوِي. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالرُّهابة.

xiphisternum

الرُّهابَة. الجزء السفلي من عظم القص، وهو على شكل مثلثي قاعدته للأعلى، يكون في البدء غضروفياً ثم يتحول إلى عظمي.

xiphocostal

رَهَابَوِيٌّ ضِلْعِي. ما يتعلق بكل من الرهابة وبالأضلاع.

xiphoid

1. الرُّهابَة 2. سَيْفِي الشَّكْل. 1. الجزء السفلي من عظم القص، وهو على شكل مثلثي قاعدته للأعلى، يكون في البدء غضروفياً ثم يتحول إلى عظمي. 2. بنية تشريحية تشبه السيف.

X-linked disorders

إضْطِرابَاتٌ مُرْتَبِطَةٌ بالصِّبغي X. اضطرابات مرتبطة بالصبغي X. وتنتقل كصفة صاغرة، ولا تظهر في الذكور لعدم وجود صبغي X ثان لديهم. وتظهر في الإناث إذا كان الصبغي X الثاني يحمل نفس الصفة. وتسمى أيضاً اضطرابات مرتبطة بالجنس.

Y

Y

رمز لعنصر الإيتريوم yttrium.

Y chromosome

الصِّبْغِيُّ Y. صبغي جنسي تحمله جميع الأعراس عند الذكور بينما لا تحمله الأعراس عند الإناث.

yaws

يُوز. مَرَضٌ مَداريٌّ ينتقل بالعدوى ليصيب الإنسان، تسببه جراثيم اللولبية الرقيقة. يظهر على شكل إصابة جلدية أولية يتبعها طفح جلدي حبيبي.

yeast

خَميرَة. بعض الفطريات وحيدة الخلية، مدورة تتكاثر بالبرعمة، تفكّك السكاكر، وبعضها قد يسبب المرض للإنسان.

yellow

أَصْفَر. 1. لون واسع الانتشار في الطبيعة، أطوال موجاته تتراوح بين 571.5 و 578.5 ملي ميكرون. 2. صباغ تلويني يعطي اللون الأصفر.

yellow fat cell

خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ صَفْرَاء. خلية كبيرة، كروية الشكل في غالب الأحيان، ذات قشرة رقيقة من البرتوبلازما تحيط بقطرة شحمية وحيدة تتلون باللون الأصفر وتأخذ معظم حجم الخلية.

yellow fever

الحُمَّى الصَّفْرَاء. مرض فيروسي حُمَّوِيّ حاد، ينتقل بواسطة البعوض، يتظاهر باليرقان، والنزوف، والبيلة البروتينية.

yellow ointment

مَرْهَمٌ أصْفَر. مزيج من الشمع الأصفر والبترولِيوم، يستخدم كأساس لصناعة بعض الأدوية.

yellow vision

صُفْرَةُ الرُّؤيَة. اصطباغ المرئيات بلون أصفر بسبب تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للملاريا.

Yersinia

اليَرسينِيَّة. جنس من الجراثيم غير المتحركة، بيضوية أو عصوية الشكل، غير مغمدة بمحفظة، سلبية الغرام، من عائلة الجراثيم المعوية قد تسبب التهاباً حاداً بالمعدة والأمعاء. وقد تنتقل من القوارض للإنسان.

yogurt

زبادي. غذاء مخمر من الحليب، يصنع بإضافة مزروعات جرثومية من العصيات اللبنية المحمضة والعقدية المستحرة إلى حليب البقر المقشود أو المجفف.

yoked muscles

عَضَلاتٌ مُقْتَرِنَة. عضلات تعمل في الحالة السوية بشكل متعادل ومتزامن، كما في تحريك العينين.

yolk

مُحّ. المادة المغذية المخزونة في البيضة، وتظهر بشكل كتلة صفراء مركزية محاطة بالآح.

Youden's index

مَنْسَبُ يُودِن. اختبار إحصائي لمقارنة الاختبارات التي يفترض فيها تساوي خطر السلبية الكاذبة (النوعية) مع خطر الإيجابية الكاذبة (الحساسية) ويعادل : النوعية + الحساسية - 1 ويكون مجاله من (0) عندما تساوي النوعية = 0.50 والحساسية = 0.50 إلى (1) (النوعية = 1 والحساسية = 1).

Young-Helmholtz theory of color vision

نظرية يُونغ هلمهولتز في رُؤْيَةِ الألْوَان. تفترض هذه النظرية وجود ثلاثة ألوان أولية هي الأحمر والأخضر والأزرق، بينما ينتج الأصفر عن اشتراك الأحمر والأخضر.

Z

Zea mays

ذُرَةٌ صَفْراء. نبات عشبي حولي تستعمل اشعاره وحبوبه كمضادة للتشنج وكمخفضة للكولستيرول في الدم بشكل مغلي أو منقوع، وزيوت لاحتوائه على مواد عفصية وفيتامينات وأملاح معدنية وحموض دهنية لا مشبعة. وهو من الفصيلة النجيلية.

zenodiagnosis

تَشْخِيصٌ بالعَدْوَى. إحدى طرق تشخيص الأمراض تتم باستخدام احد مفصليات الأرجل للقيام بنقل مادة معدية من شخص مريض إلى حيوان في المختبر.

zero

صِفْر. نقطة على مقياس الحرارة يبدأ فيها التدريج، وهي في مقياس سلزيوس تمثل درجة التجمد للماء وفي مقياس فرنهايت تحت درجة التجمد بـ 32 درجة.

zidovudine

زِيدُوفودِين. مضاهي صنعي للثايميدين يثبط تكاثر فيروس عوز المناعة البشري المسبب للإيدز ويستعمل في المعالجة.

Ziegler's operation

عَمَلِيَّة زيغلر. إحداث حدقة صنعية بإجراء قطع للقزحية بشكل الحرف V.

zigzagoplasty

رَأْبٌ مُتَعَرِّج. طريقة جراحية للإقلال من وضوح ندبة جراحية خطية طويلة، تعتمد على إجراء شقوق قصيرة مقطعية ذات زوايا قائمة أو حادة.

zinc

زِنك. فلز كيميائي، ترتيبه 30، رمزه Zn، يشارك في تكوين كثير من الإنزيمات كما تؤدي زيادته في الجسم إلى حالة تسمم مزمن به تستخدم مشتقاته في مكافحة الحشرات.

Zingiber officinale rosc

زَنْجَبِيل. نبات عشبي معمّر تستعمل جذاميره التي تمتد على شكل جذور أفقية كخافض للحرارة وكمقوٍ عام وكمقوٍّ جنسي، لاحتوائه على مواد راتينية وصمغية وزيوت عطرية وعلى الجنجيرول. ويعطى بشكل مغلي أو شراب. وهو من الفصيلة الزنجبيلية.

zirconium

زِرْكونيوم. عنصركيميائي، ترتيبه 40 ورمزه Zr.

Zizyphus jujuba lam

عُنَّاب. نبات شجري تستعمل ثماره كمهدئ ومضاد للسعال ومضاد للآلام بشكل طازج أو منقوع لاحتوائه على عناصر فعّالة حمضية وسكرية وعفصية وفيتامينات. وهو من الفصيلة العنابية أو السدرية.

Zizyphus spina-christi willd

سِدْر. نبات شجيري تستعمل ثماره كمقشّع وملين وأوراقه كمقو ومخدر، لاحتوائه على حموض عضوية وسكاكر وتعطى بشكل طازج أو كمادات. وهو من الفصيلة السدرية.

Zn

الرمز الكيميائي لعنصر الزنك zinc.

zo-

حَيَواني. بادئة تشير إلى الحيوانات.

zoacanthosis

شُواكٌ حَيَوانِيُّ المنشأ. التهاب جلدي يسببه أحد المكونات الحيوانية مثل الأشعار أو اللسعات أو العضات.

zoanthropic

مُحَيْوَن. شخص يتوهم أنه أصبح حيواناً.

zoanthropy

حَيْوَنَة. توهم الشخص بأنه أصبح حيواناً.

Zollinger-Ellisson syndrome

مُتَلازِمَة زولينجر اليسون. وصفت عام 1955 بزيادة إفراز الحمض في المعدة مع وجود قرحات شديدة ومتعددة وناكسة في القسم من جهاز الهضم. سببه ورم جزيرات لانغرهانس في البنكرياس المفرز للغاسترين.

zona

1. مِنْطَقَة 2. الهربسُ النُّطَاقِي. 1. باحة أو ناحية تشريحية. 2. مرض جلدي التهابي يتسم بتشكل حويصلات صغيرة بشكل مجموعات عنقودية. يغلب أن يكون ناتجاً عن فيروسات الهربس النطاقي.

zona arcuata

المِنْطَقَةُ المُقَوَّسَة. منطقة في قناة كورتي في الأذن الوسطى على شكل القوس، تسمى أيضاً zona tecta.

zona glomerulosa

المِنْطَقَة الكُبَيْبِيَّة. الطبقة الخارجية من قشر الكظر، على شكل كُبَيْبات.

zona hemorrhoidalis

المِنْطَقَةُ البَاسُورِيَّة. جزء من القناة الشرجية، يمتد من الصمامات الشرجية إلى فوهة الشرج، وفيه الضفيرة الوريدية المستقيمية (الباسورية).

zona incerta

المِنْطَقَةُ المُقْحَمَة. حزمة ضيقة من المادة الدماغية السنجابية تقع بين النواة تحت المهادية وبين الحزم المهادية.

zona ophthalmica

الهربسُ النطاقي العَيْنِي. إصابة قرنية العين بالتهاب بفيروس داء المنطقة (الحلا المنطقي).

Zoomastigophora

السَّوَاطِ الحَيَوانِيَّة. صنف من الحيوانات الأوالي، تشبه صفاتها الحيوانات أكثر من النباتات.

zoonosis

مَرَضٌ حَيَوانِيّ المَصْدَر. مرض معد ينتقل من حيوانات فقارية إلى الإنسان مثل الكلب والطاعون.

zooparasite

طُفَيْلِيٌّ حَيَوانِيّ. أي كائن عضوي حيواني يقوم بالتطفل على غيره من الكائنات الأخرى.

zoopathology

الباثولوجيا الحَيَوانِيَّة. فرع من العلوم البيطرية يدرس الأمراض التي تصيب الحيوانات.

zoophagus

لاحِم. كائن يتغذى على اللحوم.

zoopharmacology

الدَّوائِيّاتُ البَيْطَرِيَّة. فرع من العلوم البيطرية يدرس الأدوية المستخدمة في معالجة الحيوانات.

zoophilism

الوَلَعُ بِالحَيَوانات. الاهتمام غير المعتاد بالحيوانات.

zoophobia

رُهابُ الحَيَوانات. خَوْفٌ مرضي لا مُبَرِّر له من الحيوانات.

zoopsia

تَرائِي الحَيَوانات. هَلْوسات بصرية يرى فيها المريض أشباح أو صور حيوانات.

zoosperm

نُطْفَة. الخلية التناسلية الذكرية الناضجة. وهي تنتج في الأنيبيبات المنوية، وتشتق من الخلايا البزرية.

zoospore

بَوْغٌ حَرِك. بوغ جنسي أو لا جنسي ذو سياط، وقابل للحركة، تنتجه بعض العوالق والفطور والحيوانات الأوالي.

zoster

نِطاق. ما يحيط بالجسم أو بعضو منه إحاطةً تامة.

z-plasty

رَأْبٌ مُتَعَرِّج. خياطة تجميلية تتبع خطاً متعرجاً.

Zr

رمز عنصر الزركونيوم zirconium ، وهو العنصر الكيميائي الاربعون.

zwitterion

عاثِر. كهرل منبنب، له مناطق إيجابية وأخرى سلبية.

zygion

الوُجَيْنِي. ابعد نقطة من القوس الوجني.

zygo-

اِقْتِراني. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالاقتران أو التزاوج.

zygodactyly

اِرْتِفاقُ الأصابِع. اتحاد الأصابع بنسيج ضام، جلدي غالباً، دون وجود التحام عظمي بين السلاميات.

zygoma

1. النَّاتِئ الوَجْنِي 2. القَوْسُ الوَجْنِيَّة. 1. ناتئ عظمي يبرز من العظم الصُّدْغِي. 2. قوس عظميَّة تبرز من عظم الفك العلوي.

zona orbicularis

المِنْطَقَةُ المُدَوَّرِيَّة. حلقة تحيط بعنق الفخذ، تتكون من الألياف الدائرية للمحفظة المفصلية المحيطة بمفصل الورك.

zona pellucida

المِنْطَقَةُ الشَّفافَة. 1. انظر oolemma. 2. باحة تشريحية شفافة.

zona perforata

المِنْطَقَة المُثَقَّبَة. الجزء الداخلي من الصفيحة القاعدية في القناة القوقعية.

zona radiata

المِنْطَقَةُ المُتَشَعِّعَة. انظر oolemma.

zona reticularis

المِنْطَقَة الشَّبَكِيَّة. الطبقة الداخلية من قشر الكظر.

zona striata

المِنْطَقَة المُخَطَّطَة. هي المنطقة الشفافة، غير الخلوية والتي تحيط بالبيضة، بعد حدوث تغيرات فيها بشكل خطوط.

zona tecta

المِنْطَقَة المَسْقُوفَة. انظر zona arcuata.

zona vasculosa

المِنْطَقَةُ الوِعائِيَّة. منطقة من الحفرة الخشائية تحتوي على ثقوب كثيرة تمر منها أوعية دموية.

zone

مِنْطَقَة. ناحية أو منطقة ذات حدود واضحة، وقد تستخدم للدلالة على منطقة ذات خواص نوعية أو حدود معينة.

zonesthesia

حِسُّ التَّمَنْطُق. الإحساس بوجود ما يضيق على البدن في مكان ما أو في عضو ما.

zonula

نُطَيْقَة. منطقة صغيرة.

zonulitis

اِلْتِهابُ النُّطَيْقَة. إصابة المنطقة الهدبية في العين بالالتهاب.

zonulolysis

حَلُّ النُّطَيْقَة. تخريب المنطقة الهدبية باستخدام إنزيمات حالَّة مما يسمح باستئصال العدسة (الجسم البلوري) في عملية الساد.

zonulotomy

بَضْعُ النُّطَيْقَة. إجراء شق جراحي على المنطقة الهدبية في العين تمهيداً لاستخراج العدسة (في عمليات الساد).

zoo-

حَيَوانِيّ. بادئة تشير إلى ما يتعلق بالحيوان.

zoogenic infection

عَدْوى بِالحَيَوانات. دخول الحشرات أو الكائنات الحية الدنيا الطفيلية من ديدان وأطوار حياتها إلى بدن الإنسان وإحداث أعراض سريرية نتيجة لذلك.

zoology

عِلْمُ الحَيَوان. فرع من العلوم يهتم بدراسة الحيوان وحياته ووظائفه في الصحة والمرض.

zoomania

الهَوَسُ بِالحَيَوانات. الميل بشكل شديد وغير مألوف إلى الحيوانات.

zygomatic

وَجْنِيّ. ما يتعلق بالعظم الوجني أو بالناحية التشريحية المرتبطة به.

zygosity

زَيْجِيَّة. الحالة الخاصة بالاقتران، في الخلايا، أو في التوائم الذين لديهم نفس الزيجوت أو زيجوتين مختلفين.

zygote

زَيْجوت. الخلية الناتجة عن اتحاد العرسين المذكر مع المؤنث، فهي البيضة الملقحة منذ التحام العرسين وحتى بدء الانقسام الأول.

zygotoblast

حُيَيْوان بُوْغي. أحد الحيوانات الأوالي.

zygotomere

أرومَةٌ بَوْغِيَّة. أحد الأجسام التي تتشكل في كيسة الأبواغ لطفيلي الملاريا أثناء وجوده في البعوضة والذي سيتطور بدوره إلى حيوان بوغي.

zymo-

1. خَميريّ 2. إنزيميّ. 1. ما يتعلق بالخمائر وبالاختمار. 2. ما يتعلق بالإنزيمات وبتأثيراتها.

zymogen

مُوَلِّدُ الإنْزيم. مادة تؤدي لتوليد الإنزيم. يسمى أيضًا طليعة الإنزيم.

مسرد عربي - إنكليزي

(أ)

Arabic	English
أبابة	nostalgia
إبادة بالإشعاع	radicidation
إبادة الجرذان	derating
إبادة الحشرات	disinsection
إبادة القمل	delousing
إباضة	ovulation
إبانة	decantation
ابتدائي	elementary
ابتلاع	ingestion
ابتلاع الغير	heterophagy
ابتناء	anabolism
إبرة	needle, style
إبرة أم الدم	aneurysm needle
إبرة تحت الجلد	hypodermic needle
إبرة جراحية	surgical needle
إبرة الساد	cataract needle
إبرة الشفط	aspirating needle
إبرة مجهرية	microneedle
إبرة محورية	axostyle
إبرة مستوقفة	stop needle
إبصار تذبذبي	oscillopsia
إبصار اللونين	dichromatopsia
إبصار مقلوب	strephosymbolia
إبط	axilla
إبقاء الوليد مع الأم	rooming-in
ابنة يوم	mayfly
إبهام	pollex
إبهام القدم	hallex, hallux
إبهام القدم الأروح	hallux valgus
إبهام القدم الأفحج	hallux varus
إبهام القدم المؤلم	hallux dolorosa
إبهام القدم المنعطف	hallux flexus, hallux rigidus
إبهام اليد	thumb
الأبهر	aorta
أبهر بطني	abdominal aorta
أبهر صدري	thoracic aorta
الأبهر النازل	descending aorta
إبي أندروستيرون	epiandrosterone
ابيضاض بالأرومات النقوية	myeloblastic leukemia
ابيضاض بالبلازميات	plasma cell leukemia
ابيضاض بالحمضات	eosinophilic leukemia
ابيضاض بالخلايا البدينة	mast-cell leukemia
ابيضاض بالقعدات	basophilic leukemia
ابيضاض بالوحيدات	monocytic leukemia
ابيضاض حاد	acute leukemia
ابيضاض الدم	leukemia
ابيضاض الدم الاحمراري	erythroleukemia
ابيضاض دم الخلايا الجذعية	stem cell leukemia
ابيضاض لاابيضاضي	aleukemic leukemia
ابيضاض لمفاوي	lymphoblastic leukemia
ابيضاض مزمن	chronic leukemia
ابيضاض نقوي	myelocytic leukemia
إبيميراز	epimerase
إبينفرين	epinephrine
اتئام	gemination
إتآم	twinning
اتجاه	direction
اتجاه صدري	precordial lead
اتجاه مريئي	esophageal lead
اتجاه وحيد القطب	unipolar lead
اتحاد	combination
اتحاد الأذنين	otocephaly
اتحاد الجسمين	monosomia
أتراب	cohort
أتروبين	atropine
أتروفة	trophozoite
اتساق النمو	eurhythmia
اتصال	connection, intercourse
الاتصالات العصبية	neurocommunication
اتصال جماهيري	mass communication
اتقاء	prophylaxis
اتقاء بيولوجي	biophylaxis
اتقاء جلدي	dermophylaxis
اتقاء كيميائي	chemoprophylaxis
اتقاء مناعي	immunoprophylaxis
إثارة	excitement, stimulation
أثارة	vestige, vestigium
الإثارة الذاتية	self excitation
أثر	trace
أثر أمومي	maternal effect
أثلوث	trimester
أثناء الحياة	intravital
إثناعشري	duodenal
أثير	ether
إجازة	license
اجتثاث الأحشاء	exenteration
اجترار	rumination
اجتنان	fetalization
إجراءات	procedure
أجسام باشن	Paschen bodies
أجسام حلمية	mammillary bodies
أجسام مالوري	Mallory bodies
آجل	tardive
أجناس	genera
أجنحة	alae
إجهاد	stress, overloading, strain
إجهاد أفقي	horizontal overloading
إجهاد الشد	tensile stress
إجهاد عمودي	vertical overloading
إجهاد العين	eyestrain
إجهاد القص	shearing stress
إجهاض	miscarriage, abortion
إجهاض بوقي	tubal abortion
إجهاض تام	complete abortion
إجهاض تلقائي	spontaneous abortion
إجهاض جنائي	criminal abortion
إجهاض حتمي	inevitable abortion
إجهاض صنعي	artificial abortion
إجهاض عارض	accidental abortion
إجهاض علاجي	therapeutic abortion
إجهاض غامض المنشأ	idiopathic abortion
إجهاض فائت	missed abortion
إجهاض مبرر	justifiable abortion
إجهاض متكرر	recurrent abortion
إجهاض معتاد	habitual abortion
إجهاض مهدد	threatened abortion
إجهاض ناقص	incomplete abortion
إجهاض نتن	septic abortion
إجهاض وشيك	imminent abortion
أجوف	cava
آح	albumen
أحادي الإصابة	semelincident
أحادي الأكسيد	monoxide
أحادي البيضة	uniovular
أحادية الإنجاب	monogenesis
أحادية الصبغي	monosomy
أحادي التكافؤ	monovalent
أحادية المنشأ	monophyletism
أحادية موجة النبض	monocrotism
أحادي الثوي	monxenous
أحادي الجزيء	monomolecular
أحادي الخصية	monorchid
أحادي الزيجوت	monozygote
أحادي السوط	monotrichous
أحادي الشكل	monomorphous
أحادي الطبقة	monolayer
أحادي العرض	monosymptomatic
أحادي القطب	unipolar
أحادي المبيت	monoxenic
أحادي النواة	uninuclear
أحادي يودوتيروزين	monoiodotyrosine
احتباس البول	ischuria
احتداد	erethism
احتراق	combustion
احتساء خلوي	pinocytosis
احتساء مكروي	micropinocytosis
احتشاء	infarct, infarction
احتشاء رئوي	pulmonary infarction
احتشاء صمي	embolic infarct
احتشاء عضل القلب	myocardial infarction
احتشاء فقر الدم	anemic infarct
احتشاء قلبي	cardiac infarction
احتشاء مساريقي	mesenteric infarction
احتشاء نزفي	hemorrhagic infarct
احتشاء وشيك	impeding infarction
احتضار	agony
احتقان	congestion
احتقان لافاعل	passive congestion
احتكاك	friction, rub
احتلام	nocturnal emission
احتمال	probability
احتياجات	needs
أحدوبة	tuberosities, tuberosity
إحساس	sensation
الإحساس بالحرارة	temperature sense
إحساس بالحركة	kinesthesia, kinesthesis
أحشاء	viscera
الإحصاء	statistics
إحصاءات الأحوال الشخصية	vital statistics
إحصاءات الوفيات	mortality statistics

عربي	English
الإحصاء الحيوي	biostatistics
إحصاء صحي	health statistics
إحصار أذيني بطيني	atrioventricular block
إحصار الحزيمة	bundle branch block
إحصار عجزي	sacral block
إحصار القلب	heart-block
إحصار نصفي	hemiblock
إحكام	adjustment
إحليل	urethra
إحليل فوقاني	anaspadias
إحمرار	rubeosis
إحمرار الأسنان	erythrodontia
إحمرار الأطراف	erythromelia
إحمرار الأطراف المؤلم	erythromelalgia
إحمرار الجلد	erythrodermia
إحمرار الوجه المؤلم	erythroprosopalgia
إحولال	heterophoria
إحولال إنسي	esophoria
إحولال تدويري خارجي	excyclophoria
أحيان، حيوز	spatia
إختبار	test
إختبار الأبوة	paternity test
إختبارات إسقاطية	projection tests
إختبارات الشخصية	personality tests
إختبار إحصائي	statistical test
إختبار بابانيكولاو	Papanicolaou test
إختبار ثابتي	parametric test
إختبار ترندلنبورغ	Trendelenburg's test
إختبار تصنيف	sorting test
إختبار التعمية المزدوجة	double-blind test
إختبار تفهم الموضوع	thematic apperception test
إختبار تلاؤم الدم	matching of blood
إختبار التوافق	crossmatching
إختبار جلدي	skin test
إختبار جودة التوافق	goodness of fit test
إختبار الحساسية	sensitivity testing
إختبار الحلقة	ring test
إختبار خي مربع	chi-square (X2) test
إختبار الذكاء	intelligence test
إختبار رورشاخ	Rorschach test
إختبار رينه	Rinne test
إختبار سبيغلر	Spiegler's test
إختبار ستامي	Stamey test
إختبار سريري	clinical test
إختبار سنلن	Snellen test
إختبار شولتز - شارلتون	Schultz-charlton test
إختبار صحيح	exact test
إختبار العاصبة	tourniquet test
إختبار العصب المتوسط	median nerve test
إختبار فيدال	Widal test
إختبار ماستر	Master's test
إختبار مانتو	Mantoux test
إختبار الميتيرابون	metyrapone test
إختبار مثلث التعمية	triple blind test
إختبار محصر للراهاء	Rh blocking test
إختبار المرسبة	precipitin test
إختبار هجرة البلاعم	macrophage migration test
إختبار ويبر	Weber test
إختبار ويل فيلكس	Weil-Felix test
اختزال	reduction
اختصاصي	specialist
اختصاصي أجهزة التقويم	orthotist
إختصاصي الأورام	oncologist
إختصاصي الباثولوجيا	pathologist
إختصاصي بالجذام	leprologist
إختصاصي بالسموم	toxicologist
إختصاصي بتعويض الأسنان	prosthodontist
إختصاصي بسجلات الموتى	necrologist
إختصاصي بالسل	phthisiologist
إختصاصي بالصحة	sanitarian
إختصاصي البصريات	optometrist
إختصاصي التعويضات	prosthetist
إختصاصي الحشرات	entomologist
اختصاصي علم الجراثيم	bacteriologist
إختصاصي العناية باليدين والقدمين	chiropodist
إختصاصي الفوهات	orificialist
إختصاصي الفيروسات	virologist
اختصاصي المصل	serologist
إختصاصي الميكروبات	microbiologist
إختصاصي الملاريا	malariologist
إختصاصي النسج	histologist
إختصاصي النظم الغذائية	dietitian, nutritionist
إختصاصي الوراثة	geneticist
إخضرار	chlorosis
إختفاء الخصية	cryptorchism
إختفاء العينين	cryptophthalmos
إختفاء النبض	asphygmia
إختلاج	convulsion
إختلاف	variation
إختلاف الاعتيان	sampling variation
إختلاف فردي	individual variation
إختلاف فصلي	seasonal variation
إختلاف المراقب	observer variation
إختلال	derangement, imbalance
إختلال التصويت	olophonia
إختلال الصيغة الصبغية	aneuploidy
إختناق	asphyxia, strangulation, suffocation
إختناق القلفة	paraphimosis
إختيار	selection
أخدود	vallecula
أخذ العينات بالكثافة	density sampling
أخذ العينات وفق المناطق	area sampling
إخراج	exteriorization
أخرس	mute
الأخرم	acromion
إخصاب	conception, fertilization
إخصاب جسمي	somatic copulation
أخلاط	crasis
أخلاقيات	ethics
أخلاقيات الطب	medical ethics
أخمص	sole
الأخمعية	scalenus
الأخيذي	opisthion
أداء	performance
أداء صدوي	echomotism
آداب الطب	code of ethics, deontology
أداة	device, instrument
أداة ماكا للتنفس	McCaa breathing device
إدارة	management
إدارة الأغذية والأدوية الامريكية	FDA
أدام ظاهر	ectodermosis
إدخال	introduction
إدرار	diuresis
إدرار الملح	saluresis
إدراك	perception
إدراك الأذية	nociperception
إدراك بالرؤية	visuognosis
إدراك شعوري	apperception
إدراك الضوء	photoreception
إدراك الفراغ	space perception
أدرة	hydrocele
أدرة بماغية	hydrocephalocele
أدريناليّ الفعل	adrenergic
إدكار	anamnesis, ecphoria, ecphory
إدماء	denidation
إدمان	addiction
إدمان الأفيون	opiomania
إدمان المخدرات	drug addiction
إدمان المورفين	morphinism
إدمان الهيروين	heroinism, heroinomania
أدمة	corium, dermis
أدمة الأرومة	blastoderm
أدوية مرة	amara
أديبوكينين	adipokinine
إديتا	EDETA
إديتات	edetate
أديسونية	addisonism
أديم باطن	endoblast, endoderm, entoblast
الأديم الظاهر العصبي	neuroectoderm
الأديم الظاهر المتوسط	mesectoderm
الأديم المتوسط	mesoderm
أديناز	adenase
أدينوزين	adenosine
أدينيل	adenyl
أدينيلات	adenylate
أدينين	adenine
إذابة الحصاة	lithodialysis
أذن	ear
أذني	otic
أذية	insult
أذين	atrium
إرادة	volition
أربطة	ligamenta
أربع مرات يوميا	q.i.d., quater in die
أربية	groin
إربيوم	erbium
إرتباط	attachment, linkage
إرتباط إيجابي	positive correlation
إرتجاج	commotion, concussion
إرتجاع	feedback, reflux, regurgitation
إرتجاع أبهري	aortic regurgitation
إرتجاع الرئوي	pulmonic regurgitation
إرتجاع الصمام ثلاثي الشرف	tricuspid regurgitation
إرتجاع الميترالي	mitral regurgitation
إرتخاء الجفن	blepharochalasis
إرتخاء الجلد	dermatochalasis
إرتخاء وعائي	vasorelaxation
إرتداد	rebound
ارتشاح	infiltration
إرتشاح إلتهابي	inflammatory infiltration
إرتشاح خلوي	cellular infiltration
إرتشاح شحمي	fatty infiltration
إرتشاح كلسي	calcareous infiltration
إرتشاح مصلي	serous infiltration
إرتشاف	resorption
إرتشاف السن	odontolysis
إرتعاش	tremor
إرتعاش العضل	amyostasia
إرتعاش القزحية	iridodonesis
إرتفاع	height
إرتفاع الجلسة	sitting height
إرتفاع الشرفة	cusp height
إرتفاع المحيط	height of contour
إرتفاع عاني	pubic height
إرتفاق	symphysis
إرتفاق الأصابع	dactylosymphysis
إرتفاق عاني	pubic symphysis
إرتكاز	enthesis
إرتكام	accretion
إرتمام	saprophytism
إرث إجتماعي	social heritage
إرجاع	reduction, restoration
إرجاع - أكسدة	redox
أرجية	allergy
أرجية ضوئية	photoallergy
أرجية ممتدة	parallergy, pathergy
إرذاذ	atomization, nebulization
أرز	cedar
إرضاع من الثدي	breast feeding
إرغوت	ergot

العربية	English
إرغوتامين	ergotamine
إرغوستيرول	ergosterol
إرغوكالسيفرول	ergocalciferol
أرغون	argon
إرغونوفين	ergonovine
أرق	insomnia
إرقاء	hemostasia, hemostasis
إرقاء كهربائي	electrohemostasis
إرواء	irrigation, perfusion
أروح	valgus
أرومة	blast
أرومة إسفنجية	spongioblast
أرومة البلعمية	phagocytoblast
أرومة بوغية	sporobalst, zygotomere
أرومة البيضة	ooblast
أرومة الجزر البنكرياسية	nesidioblast
أرومة جلدية	dermoblast
أرومة حديدية	sideroblast
أرومة الحمراء	erythroblast
أرومة الخلايا الدموية	hemocytoblast
أرومة خلوية اغتذائية	syncytiotrophoblast
أرومة الخلية البيضاء	leukoblast, leukocytoblast
أرومة الخلية السنية	odontoblast
أرومة دبقية	glioblast
أرومة دقيقة	microblast
أرومة الدم	hemoblast
أرومة زليلية	synovioblast
أرومة سحائية	meningoblast
أرومة سوية	normoblast
أرومة شحمية	lipoblast
أرومة ضخمة	macroblast, megaloblast
الأرومة الضخمة لسابين	megaloblast of Sabin
أرومة ظاهرة	ectoblast, ectoderm
أرومة العاج	dentinoblast
أرومة عصبية	neuroblast
أرومة عضلية	myoblast, sarcoblast, sarcoplast
أرومة العظام	scleroblastoma
أرومة غاذية	trophoblast
أرومة غدية	adenoblast
أرومة غضروفية	chondroblast
أرومة الغمد	lemmoblast
أرومة القواتم	pheochromoblast
أرومة كولاجينية	collagenoblast
أرومة لمفية	lymphoblast, lymphocytoblast
الارومة الليفية العضلية	myofibroblast
أرومة المتوسطة	mesoblast
أرومة الملاط	cementoblast
الارومة الميلانية	melanoblast
أرومة مناعية	immunoblast
أرومة نسيجية	histoblast
أرومة مينائية	ameloblast
أرومة نجمية	astroblast
أرومة النطفة	spermatid
أرومة النقوية	myeloblast
أرومة نقوية ضخمة	macromyeloblast
أرومة النواء	megacaryoblast, megakaryoblast
أرومة الوحيدة	monoblast
أرومة ودية	sympathetoblast
أرومة وعائية	angioblast
أرومة وعائية دموية	hemangioblast
أرياح	flatus
إريثروبويتين	erythropoietin
أريمة	blastula
أريمة مجوفة	coeloblastula
إزالة الأرج	deallergization
إزالة التحسس	desensitization
إزالة التعصيب	denervation
إزالة التوعية	devascularization
إزالة الحيوية	devitalization
إزالة الرجفان	defibrillation
إزالة السمية	detoxification, disintoxication
إزالة الضغط	decompression
إزالة الكالسيوم	decalcification
إزالة الكحول	dealcoholization
إزالة الكظم	derepression
إزالة اللون	decoloration
ازدواج الأعضاء التناسلية	bigonadism
ازدواج اللون	dichroism
ازدواج النخاع	diplomyelia
ازدواجية الصوت	diplophonia
ازدياد	augmentation
ازدياد كلوريد الدم	chloridemia
ازرقاق	cyanosis, ochronosis
ازرقاق الدم	cyanemia
إزفاء	translocation
إزفاء روبرتسون	Robertson translocation
إزفاء متبادل	reciprocal translocation
إزمان	chronicity
أزمة الهوية	identity crisis
إزورار	paraphrenia
أزيز	wheeze
إسار	strap
أساس	foundation, fundament
الأساس المنطقي	rationale
إستئصال	abscission, eradication, excision
إستئصال الاثناعشري	duodenectomy
إستئصال الاحتشاء	infarctectomy
إستئصال الأحشاء	evisceration
إستئصال الأدرة	hydrocelectomy
إستئصال إسفيني من الرحم	cuneohysterectomy
إستئصال الأعور	cecectomy, typhlectomy
إستئصال الأكيمة المنوية	collicuectomy
إستئصال أم الدم	aneurysmectomy
إستئصال الأمعاء	enterectomy
إستئصال الأمعاء والقولون	enterocolectomy
إستئصال الباسور	hemorrhoidectomy
إستئصال البطانة	intimectomy
إستئصال البربخ	epididymectomy
إستئصال البرزخ	isthmectomy
إستئصال البروستات	prostatectomy
إستئصال بطانة الرحم	endometrectomy
إستئصال بطانة الشريان	endarterectomy
إستئصال البظر	clitoridectomy
إستئصال البنكرياس	pancreatectomy
إستئصال البواب	gastropylorectomy
إستئصال البوق	salpingectomy
إستئصال البوق والمبيض	salpingo-oophorectomy
إستئصال الترقوة	cleidectomy
إستئصال التلفيف	gyrectomy
إستئصال التلفيف الحزامي	cingulectomy
إستئصال التموت	necrectomy
إستئصال التوتة	thymectomy
إستئصال التيه	labyrinthectomy
إستئصال الثدي	mastectomy
استئصال الثدي الجذري	radical mastectomy
إستئصال الجذر	radiectomy
إستئصال الجراب	bursectomy
إستئصال الجزر البنكرياسية	nesidiectomy
إستئصال الجسم الهدبي	cyclectomy
إستئصال الحاجز	septectomy
إستئصال الحبل الصوتي	chordectomy
إستئصال حصاة المثانة	cystolithectomy
إستئصال حصاة المرارة	cystolithectomy
إستئصال الحنجرة	laryngectomy
إستئصال الحويصلة المنوية	vesiculectomy
إستئصال الخثرة	thrombectomy
إستئصال خثرة سادة	thromboembolectomy
إستئصال الخصية	orchidectomy, testectomy
إستئصال الخصية والبربخ	orchido-epididymectomy
إستئصال الدرقية	thyroidectomy
إستئصال الدوالي	cirsectomy, varicotomy
إستئصال الرئة	pneumonectomy
إستئصال الرتج	diverticulectomy
إستئصال الرحم	hysterectomy, uterectomy
إستئصال الرحم بشق البطن	laparohysterectomy
إستئصال الرحم الشامل	panhysterosalpingectomy
إستئصال الرحم عبر البطن	abdominohysterectomy
إستئصال الرحم والمبيضين	oothecohysterectomy
إستئصال الرحم والمهبل	hysterocolpectomy
إستئصال الركاب	stapedectomy
إستئصال الزائدة	appendectomy
إستئصال الزجاجية	vitrectomy
إستئصال الزغيل	villusectomy
إستئصال السرة	umbilectomy
إستئصال السرطان	carcinectomy
إستئصال السفاق	aponeurectomy
إستئصال الأسهر	vasectomy
إستئصال السيني	sigmoidectomy
إستئصال الشحم	lipectomy
إستئصال الشظايا	esquillectomy, sequestrectomy
إستئصال الشفرين الصغيرين	nymphectomy
إستئصال شق الحنجرة	hemilaryngectomy
إستئصال الصائم	jejunectomy
إستئصال الصافن	saphenectomy
إستئصال الصفيحة الفقرية	laminectomy
إستئصال الصمة	embolectomy
إستئصال الطحال	splenectomy
إستئصال الطحال بشق البطن	laparosplenectomy
إستئصال الطرجهالي	arytenoidectomy
إستئصال الظفر	onychectomy
إستئصال العجز	sacrectomy
إستئصال العصب	neurectomy
إستئصال العضلة	myectomy, myomectomy
إستئصال العظيمة	ossiculectomy
إستئصال العقدة	ganglionectomy
إستئصال العقدة النجمية	stellectomy
إستئصال العقد اللمفية	lymphadenectomy
إستئصال العين	ophthalmectomy
إستئصال الغدة اللعابية	sialoadenectomy
إستئصال الغدد التناسلية	gonadectomy
إستئصال الغشاء الزليلي	synovectomy
إستئصال غشاء الطبل	myringectomy
إستئصال الغضروف	chondrectomy, chondrotomy
إستئصال الفرج	vulvectomy
إستئصال الفص	lobectomy
إستئصال فص كبدي	hepatolobectomy
إستئصال الفقار	vertebrectomy
إستئصال الفك العلوي	maxillectomy
إستئصال القرص	diskectomy
إستئصال القرنية	keratectomy, kerectomy
إستئصال القرينات	turbinectomy
إستئصال القزحية والجسم الهدبي	iridocyclectomy
إستئصال القشرة	corticectomy
إستئصال القمع	infundibulectomy
إستئصال قناة الصفراء الجامعة	choledochectomy
إستئصال القولون	colectomy
إستئصال القولون الشامل	pancolectomy
إستئصال الكأس	calicectomy, caliectomy
إستئصال كبدي	hepatectomy
إستئصال الكتلة	lumpectomy
إستئصال الكعب	astragalectomy
إستئصال الكلية	nephrectomy
إستئصال الكلية بشق البطن	laparonephrectomy
إستئصال كيسة بفتح البطن	laparocystectomy
إستئصال الكيسة والمبيض	oophorocystectomy
إستئصال كيس الدمع	dacryocystectomy
إستئصال اللب	pulpectomy
إستئصال اللثة	gingivectomy, ulectomy
إستئصال اللسان	glossectomy
إستئصال لسان المزمار	epiglottectomy

العربية	English
استئصال اللسان	linguelectomy
استئصال اللفائفي	ileectomy
استئصال اللهاة	uvulectomy
استئصال اللوزة	tonsillectomy
استئصال المبيض	oophorectomy, ovariectomy
استئصال المبيض والبوق	oothecosalpingectomy
استئصال المبيضين والرحم	ovariohysterectomy
استئصال محفظة الكلية	nephrocapsectomy
استئصال المرارة	cholecystectomy
استئصال المريء	esophagectomy
استئصال المستقيم	protectomy, rectectomy
استئصال المصرة	sphincterectomy
استئصال المطرقة	sphyrectomy
استئصال المعدة	gastrectomy
استئصال المعدة والبواب	pylorogastrectomy
استئصال المعدة والمريء	gastroesophagectomy
استئصال الملحقات	adnexectomy
استئصال المهبل	colpectomy, vaginectomy
استئصال الموق	canthectomy
استئصال الناسور	fistulectomy, syringectomy
استئصال النخامى الغدية	adenohypophysectomy
استئصال النخامية	hypophysectomy
استئصال الندبة	ulectomy, cicatrectomy
استئصال نصف الدرقية	hemithyroidectomy
استئصال نصف القولون	hemicolectomy
استئصال نصف الكلية	heminephrectomy
استئصال الهلالة	meniscectomy
استئصال الوجيهات	facetectomy
استئصال الورم العضلي	myomectomy
استئصال الورم العضلي الليفي	fibromyomectomy
استئصال الورم الليفي	fibromectomy
استئصال الوطاء	hypothalamectomy
استئصال وعائي	angiectomy
استئناث	feminism, feminization
استباق	anticipation
استبطان	internalization, introspection
استبعاد	exclusion
استبهام	asemia
استبيان	questionnaire
استتباب	homeostasis
استتباب السكر	glycostasis
استثارية	excitability
استثمار	investment
استجابة	response
استجابة بالمحاكاة	mimetic response
استجابة ثلاثية	triple response
استجابة الجلد الكهربائية	psychogalvanic response
استجابة غير مكتسبة	unlearned response
الاستجابة للتغيرات الجوية	meteorotropism
استجابة مناعية	immunoresponsiveness
استجدال	osteosynthesis
استجمام	recreation
استحداث السكر	gluconeogenesis
استحداث الشحم	liponeogenesis
استحضار	evocation
استحلاب الأدهان	steatolysis
استحلاب البلورة	phacoemulsification
استحلالية	lysogenicity
استخراج الحصاة	lithotomy
استخراج الحصاة ببضع المثانة	lithocystotomy
استخراج حصاة بنكرياسية	pancreatolithectomy
استخراج حصاة الحالب	ureterolithotomy
استخراج حصاة الحويضة	pyelolithotomy
استخراج حصاة الكلية	nephrolithotomy
استخراج حصاة لعابية	sialolithotomy
استخراج الحصيات الصفراوية	cholelithotomy
استخراج حصيات القناة الكبدية	hepaticolithotomy
استخراج اللب	pulpotomy
استخلاب	chelation
استخلاص	extraction
استدلال	reasoning
استدماج	introjection
استذئاب	lycanthropy
استذكار	recall
إستر	ester
إستراديول	estradiol
أسترة	esterification
استرجال	masculation
استرخاء	relaxation
استرواح التامور	pneumopericardium
استرواح الصدر	pneumothorax
استرواح الصدر الانصبابي	pneumohydrothorax
استرواح الصدر القيحي	pneumopyothorax
استرواح الصدر الدمي	pneumohemothorax
استرواح الصفاق	pneumoperitoneum
استرواح المنصف	pneumomediastinus
إستروجين	estrogen, oestrogen
إستروفيلين	estrophilin
إسترون	estrone
إستريول	oestriol
استسقاء	dropsy, hydrops
استسقاء الصفاق	hydroperitoneum
استسقاء عام	anasarca
استشارة	consultation
استشارة طبية	medical consultation
استشراب	chromatography
استشراب شعاعي	radial chromatography
استشراب تقاسمي	partition chromatography
استشراب على العمود	column chromatography
استشراب على الورق	paper chromatography
استشراب غازي	gas chromatography
استشراح	microtomy
استصناع	elaboration
استضاءة	illuminance
استضداد	antigenicity
استطالة إصبعية الشكل	digitation
استطالة ثربية	mecystasis
استطبابات	indications
استعراء	exhibitionism
استعراف	cognition
استعصام	insusceptibility
استعطال	anergy
استعمال الأدوات	instrumentation
استفراق	diaschisis
استقامة البصر	orthophoria
استقبال حراري	thermoreception
استقبال ذاتي	proprioception
استقبال الصوت	phonoreception
استقراء	deduction
استقرار	stability
استقصاء	exploration, investigation
استقطاب	polarization
استقلاب	metabolism
الاستقلاب الأساسي	basal metabolism
استقلاب السكر	saccharometabolism
استلقاء	recumbency
استمرار	continuity
استمناء	masturbation, onanism
استمناع	immunogenicity
استنزاف	exsanguination
استنشاق	inhalation
استهلاك	consumption
استهلال الوليد	vagitus
إستيراز	esterase
إستيراز الأستيل كولين	acetylcholinesterase
استيفاء	interpolation
أستيل التميم A	acetyl coenzyme A
أستيل كولين	acetylcholine
إسجاء	embedding
أسرة	household
أسسة	basophil
أسطوانة	cylinder
أسطورة	myth
إسعاف أولي	first aid
إسفنج	sponge
إسفنجة	cancellus
إسفنجة العصبون	neurospongium
الإسفنج النخاعي	myelospongium
الإسفنجية	spongiosa
إسفيداج	ceruse
إسفين	wedge
إسقاط	projection
إسك	ischium
إسكان	housing, ischia
أسلوب	technique
الأسلوب الجراحي	surgical approach
الأسماء التشريحية	Nomina Anatomica
الاسم الشائع	trivial name
أسمول	osmole
أسمولالية	osmolality
أسمولية	osmolarity
أسنان	teeth
أسنان دائمة	permanent teeth
الأسنان اللبنية	milk teeth
أسنان متقابلة	mesodontia
إسهال	diarrhea
إسهال دهني	stearrhea
الأسهر	vas deferens
إسوية الانكسار	isometropia
أسوية الجينات	syngenesis
إسوي التوتر	isotonic
إسوي الخلايا	isocellular
إسوي المقاسات	isometric
إسوي النمط الجيني	isologous
إسوي النيوترونات	isotone
أسيتات	acetate
أسيتون	acetone
أسيكلوفير	acyclovir
أسيلاز	acylase
إشاعة	rumour
إشباع	saturation
إشتاء	hibernation
إشتاء صنعي	artificial hibernation
إشتداد	accentuation
إشتراب	sorption
إشتقاق	derivation
إشراط	conditioning
إشراق	brightness
الإشريكية	Escherichia
الإشريكية القولونية	Escherichia coli
إشعاع	radiation
أشعة إكس	X-rays
أشقاء	sibship
إشنان	Anabasis aphilla
إصابة	casualty, injury
إصبع	dactylus, digit, digitus, finger
إصبع القدم	toe
اصطباغ البول	chromaturia
اصطكاك الأسنان	odontosynerismus
اصطناع ترميمي	repair synthesis
اصطناع حيوي	biosynthesis
اصطناع كهربي	electrosynthesis
اصفرار الجلد	xanthoderma
اصفرار الدم	xanthemia
الأصفر البصري	visual yellow
أصل	origin
أصم	dull
أصمية	dullness
أصنوفة	taxon
إصياف	estivation

عربي	English
إضاءة	illumination
إضافة	addition
أضبط	ambidexter
إضطجاع	decubitus
إضطراب	disorder, disturbance
إضطرابات بنيوية	structural disorders
إضطرابات مرتبطة بالصبغي X	X-linked disorders
إضطرابات النظم المترافقة	hypsarhythmia
اضطراب التجسيد	somatization disorder
إضطراب التشكل	dysmorphism, dysmorphosis
اضطراب النظم	arrhythmia
اضطراب النظم البطيء	bradyarrhythmia
اضطهاد	persecution
إضفاء الصفات الذكرية	masculinize
إضفاء المثالية	idealization
اضمحلال الطحال	autosplenectomy
إطار	frame
إطار مفاهيمي	paradigm
إطالة الحيض	menostaxis
إطباق	articulatio, occlusion
إطباق الأسنان	dental articulation
إطباق اعتيادي	habitual occlusion
إطباق انزلاقي	gliding occlusion
إطباق إنسي	mesioclusion
إطباق تشريحي	anatomical occlusion
إطباق تقدمي	protrusive occlusion
إطباق الحافة على الحافة	edge-to-edge occlusion
إطباق الراحة	rest bite, rest occlusion
إطباق راض	traumatogenic occlusion
إطباق رضي	traumatic occlusion
إطباق سني	dental occlusion
إطباق سوي	normal occlusion
إطباق عامل	working occlusion
إطباق فيزيولوجي	physiologic occlusion
إطباق لامركزي	acentric occlusion
إطباق لساني	lingual occlusion
إطباق متناظر	symmetrical occlusion
إطباق مرضي	pathologic occlusion
إطباق مركزي	centric occlusion
إطباق مريح	convenience occlusion
إطباق مكتسب	acquired occlusion
إطباق ممرض	pathogenic occlusion
إطباق موازن	balanced occlusion
إطباق النهاية على النهاية	end-to-end occlusion
إطباق وظيفي	functional occlusion
إطراح	elimination
إطراق	blepharoptosis
إطعام	feeding
أطياف	spectra
إظهار	visualisation
إعادة الامتصاص	reabsorption
إعادة الاهتمام	remotivation
إعادة البناء	reconstitution
إعادة تأهيل	rehabilitation
إعادة التسريب	reinfusion
إعادة التعصيب	reinnervation
إعادة التمعدن	remineralization
إعادة التنضيد	remounting
إعادة التوعية	revascularization
إعادة الغرس	reimplantation
إعادة نقل الدم	refusion
إعاقة	thwarting
اعتداد	significance
اعتدال البنية	mesosoma
اعتدال الصحة	eucrasia
اعتراض الفيروس	virus interference
اعتشاش	innidation
اعتلاج	entropy
اعتلال اجتماعي	sociopathy
اعتلال أحادي	monopathy
اعتلال أحادي العصب	mononeuropathy
اعتلال أذني	otopathy
اعتلال الارتكاز	enthesopathy
اعتلال الأسنان	odontopathy
اعتلال الأطراف	acropathy
اعتلال الأظافر	onychosis
اعتلال الألياف المرنة	fibroelastosis
اعتلال الأوعية	angiopathy
اعتلال الأوعية الدقيقة	microangiopathy
اعتلال الأوعية الكبيرة	macroangiopathy
اعتلال بردي	cryopathy
اعتلال بنقص الضغط	hypobaropathy
اعتلال بولي	uropathy
اعتلال بيضاء الدماغ	leukoencephalopathy
اعتلال التخثر	coagulopathy
اعتلال تغذوي	trophopathy
اعتلال التكرار	echopathy
اعتلال توتي	thymopathy
اعتلال الثدي	mastopathy
اعتلال جذري نخاعي	radiculomyelopathy
اعتلال الجذور العصبية	radiculopathy
اعتلال جسدي	somatopathy
اعتلال جلدي	dermatopathy, dermopathy
اعتلال الحالب	ureteropathy
اعتلال حشوي	splanchnopathy
اعتلال الحنجرة	laryngopathy
اعتلال الخلايا الحمراء	erythropathy
اعتلال الدماغ لفيرنيكه	Wernicke's encephalopathy
اعتلال الدماغ اللكمي	punch-encephalopathy
اعتلال دماغي	encephalopathy
اعتلال دماغي رصاصي	saturnine encephalopathy
اعتلال دموي	hemopathy
اعتلال رباطي	desmopathy
اعتلال رحمي	metropathy
اعتلال السحايا	meningopathy
اعتلال السحايا الرقيقة	leptomeningopathy
اعتلال السحايا والدماغ	meningoencephalopathy
اعتلال سمي	toxicopathy
اعتلال شبقي	erotopathy
اعتلال الشبكية	retinopathy, retinosis
اعتلال الشبكية الكلوي	renal retinopathy
اعتلال الشبكية الوعائي	vascular retinopathy
اعتلال الشبكية والمشيمية	chorioretinopathy
اعتلال شحمي	lipopathy
اعتلال شغاف وعضل القلب	endomyocardiopathy
اعتلال صدري	thoracopathy
اعتلال الصفيحات	thrombocytopathy
اعتلال صماوي	endocrinopathy
اعتلال الطحال	splenopathy
اعتلال ظفري	onychopathy
اعتلال العرف العصبي	neurocristopathy
اعتلال عصبي	neuropathy
اعتلال عصبي انحصاري	entrapment neuropathy
اعتلال عصبي بنقص السكر	neuroglycopenia
اعتلال عصبي سكري	diabetic neuropathy
اعتلال عصبي عضلي	neuromyopathy
اعتلال عضلي	myopathia
اعتلال عضلي خيطي	nemaline myopathy
اعتلال عضلي درقي	thyrotoxic myopathy
اعتلال عضلي عيني	ocular myopathy
اعتلال عضلي مركزي النوى	centronuclear myopathy
اعتلال العظام الكلوي المنشأ	osteonephropathy
اعتلال عظمي	osteopathy
اعتلال عظمي غضروفي	osteochondrosis
اعتلال عيني	oculopathy, ophthalmopathy
اعتلال غاما غلوبوليني	gammopathy
اعتلال الغربة	nostopathy
اعتلال الغضروف	chondropathy
اعتلال الغلوبولينات المناعية	immunoglobulinopathy
اعتلال الفقرات	spondylopathy, spondylosis
اعتلال فقري	rachiopathy
اعتلال قحفي	craniopathy
اعتلال القرص البصري والشبكية	neuroretinopathy
اعتلال قرصي	discopathy
اعتلال القرنية	keratopathy
اعتلال قصبي	bronchopathy
اعتلال قلبي	cardiopathy
اعتلال الكبيبات	glomerulopathy
اعتلال الكلية	nephropathy
اعتلال الكلية بالارتجاع	reflux nephropathy
اعتلال اللثة	gingivosis
اعتلال لمفي	lymphopathy
اعتلال المبيض	ovariopathy
اعتلال المخ	cerebropathy
اعتلال مضغي	embryopathy
اعتلال المعدة	gastropathy
اعتلال معوي	enteropathy
اعتلال مفصلي	arthropathy, arthrosis
اعتلال مفصلي عصبي	neuroarthropathy
اعتلال مفصلي عظمي	osteoarthropathy
اعتلال منوي	spermatopathy
اعتلال مهبلي	vaginopathy
اعتلال النخاع	myelopathy
اعتلال النخاع المصلب	sclerosing myelopathy
اعتلال النسيج المرن	elastopathy
اعتلال النطق	lalopathy
اعتلال نفسي عصبي	neuropsychopathy
اعتلال النقي	myelopathy
اعتلال النوم	somnipathy
اعتلال هضمي	gastroenteropathy
اعتلال هوائي	pneumatosis
اعتلال هيموغلوبيني	hemoglobinopathy
اعتلال وعائي عصبي	vasoneuropathy
اعتماد	dependence
اعتيان	sampling
اعتيان حصصي	quota sampling
اعتيان عشوائي	random sampling
اعتيان عنقودي	cluster sampling
اعتيان مطبق	stratified sampling
إعداء	infectivity
إعدائية	infectiosity
أعراس البيضة	oogamy
إعراس ذكري متجانس	male homogamety
إعراس ذكري متغاير	male heterogamety
أعراضي	semeiotic
أعرج	lame
أعسر	left-handed
أعصاب	nervi
الأعصاب الألوية السفلية	nervi clunium inferiores
الأعصاب الألوية العلوية	nervi clunium superiores
الأعصاب الألوية المتوسطة	nervi clunium medii
الأعصاب الرقبية	nervi cervicales
الأعصاب السباتية الطبلية	nervi caroticotympanici
الأعصاب السباتية الظاهرة	nervi carotici extremi
الأعصاب الشرجية السفلية	nervi anales inferiores
الأعصاب الشرجية العصعصية	nervi anococcygei
الأعصاب الشفرية الأمامية	nervi labiales anteriores
الأعصاب الشفرية الخلفية	nervi labiales posteriores
الأعصاب الشمية	nervi olfactorii
الأعصاب الصدرية	nervi thoracici
الأعصاب العجانية	nervi perinei
الأعصاب العجزية	nervi sacrales
الأعصاب القحفية	nervi craniales
الأعصاب القطنية	nervi lumbales
الأعصاب القلبية الصدرية	nervi cardiaci thoracici
الأعصاب الكهفية البظرية	nervi cavernosi clitoridis
الأعصاب الكهفية القضيبية	nervi cavernosi penis
الأعصاب المغزلية الحركية	fusimotor nerves
الأعصاب المهبلية	nervi vaginales
الأعصاب النخاعية	nervi spinales

عربي	English
الأعصاب الهدبية الطويلة	nervi ciliares longi
الأعصاب الهدبية القصيرة	nervi ciliares breves
أعضاء التناسل	genitalia, genitalis
اعضاء جنسية	sex organs
إعطاء	administration
إعلاق	hirudinization
إعماد	columnization
أعمال عرضية	symptomatic acts
أعمدة المستقيم لموروغاني	Morgagni rectal columns
أعمى	blind
أعمى الألوان	achromat
الأعور	cecum, typhlon
إعياء	prostration
إغاثة	relief
اغار - اغار	agar-agar
آغار سابورو	Sabouraud's agar
أغارول	agarol
إغتراس ذاتي	autotransplantation
إغتراس غيري	heteroplasty
إغتراس مثلي	homeotransplantation
إغتصاب	rape
إغماء	fainting
إغناء	enrichement
إغواء	temptation
آفة	lesion
آفة إغتذائية	trophic lesion
آفة بؤرية	focal lesion
آفة بدئية	primary lesion
آفة تنكسية	degenerative lesion
آفة ثانوية	secondary lesion
آفة جزيئية	molecular lesion
آفة رضية	traumatic lesion
آفة شعاعية	radiolesion
آفة عيانية	gross lesion, macroscopic lesion
آفة مجهرية	microscopic lesion
آفة مخربة	destructive lesion
آفة منتثرة	disseminated lesion
آفة منتشرة	diffuse lesion
آفة نسيجية	histologic lesion
إفتكار	ideation
إفتكاك فقري	rachilysis
إفتهام	cerebration
أفحج	varus
إفدرين	ephedrine
إفراز	secretion
إفرازات	secreta
إفراز عصبي	neuroscretion
إفراز اللبن	lactogenesis
إفراز المعدة الأعظمي	maximal gastric secretion
الإفراط بالجرعة	overdosage
إفراغ	excretion
إفراغ بالمسهلات	purge
إفراغ الفضلات	egestion
الإفرنجي	syphilis
الإفرنجي الأولي	primary syphilis
إفرنجي ثالثي	tertiary syphilis
إفرنجي ثانوي	secondary syphilis
الإفرنجي العصبي	neurosyphilis
الإفرنجي العصبي التابسي	tabetic neurosyphilis
إفرنجي لاينتقل جنسياً	nonvenereal syphilis
الإفرنجي الولادي	congenital syphilis
أفرودة	monograph
إفساد	spoiling
أفطورة	mycelium
إفلات	escape
أفلاتوكسين	aflatoxin
أفن	moronism
أفيون	opium
إقتران	conjugation, syzygy
إقتصاد	economy
إقتطاع	ablation
إقحام	interposition
أقراص كيراتينية	keratinoid
أقسومة	merozoit
أقصور	threadworm
الأقصورة	seatworm
الأقصى الأنبوبي	tubular maximum
إقفار	ischemia
إقفار عضلة القلب	myocardial ischemia
أقلمة	acclimatization
إقليمية	territoriality
إقناع	persuasion
أقنة	crater
أقياد	vincula
أكال	corrosive
إكتئاب	depression
إكتساب	acquisition
أكتوميوزين	actomyosin
أكتين	actin
أكتينوميسين	actinomycin
أكتينيوم	actinium
إكثامول	ichthammol
إكثيمة	ecthyma
أكريفلافين	acriflavine
إكزيمة	eczema
إكزيمة رطبة	moist eczema
إكزيمة شيخوخية	senile eczema
أكسجة	oxygenation
أكسجين	oxygen
أكسجيناز	oxygenase
الاكسجين الفائق	superoxide
أكسدة	oxidation
أكسدة - إرجاع	oxidation-reduction
أكسيتوسين	oxytocin
أكسيد	oxide
أكسيداز	oxidase
أكسيداز الدوبا	dopa-oxidase
أكسيد النتروز	nitrous oxide
إكسير	elixir
أكسي هيماتوبورفيرين	oxyhematoporphyrin
أكسي هيموغلوبين	oxyhemoglobin
إكشاف	exstrophy
أكل	ingesta
أكل البراز	coprophagia, coprophagous
أكلة جلدية	cancroid
أكل التراب	geophagy
أكل الطين	chthonophagia
أكل اللحم	carnivorous
أكل لحوم البشر	cannibal, cannibalism
إكليل	corona, crown
أكيمة	colliculus
أكيمة منوية	colliculus seminalis
ألبومين	albumin
ألبومين البيض	ovalbumin
ألبومين عضلي	myoalbumin
ألبومين اللبن	lactalbumin
ألبومين المصل	serum albumin
إلتئام	consolidation, healing, union
آلة تصوير العين	ophthalmograph
آلة تمرين العضل	ergostat
إلتحام	nondisjunction
إلتحام عظمي	synostosis
إلتحام غضروفي	synchondrosis
إلتزاق	accretion
إلتصاق	adhesion, ankylo-
إلتصاق الأجفان	blepharosynechia
إلتصاق الأصابع	ankylodactylia, syndactyly
إلتصاق الجفنين	ankyloblepharon
إلتصاق الخصيتين	synorchidism
إلتصاق خلوي مناعي	immunocytoadherence
إلتصاق الشفتين	ankylocheilia
إلتصاق القزحية	synechia
إلتصاق اللسان	ankyloglossia
إلتصاق ملتحمي	symblepharon
إلتفاظ	exocytosis
إلتقام خلوي	endocytosis
إلتهاب	inflammation
إلتهاب الأبهر	aortitis
إلتهاب الاثناعشري	duodenitis
إلتهاب الاثناعشري والبواب	pyloroduodenitis
إلتهاب أحادي العصب	mononeuritis
إلتهاب الإحليل	urethritis
إلتهاب الإحليل والمثانة	urethrocystitis
إلتهاب الأذن	otitis
إلتهاب الأذن بالفطريات	otitis mycotica
إلتهاب الأذن الشامل	panotitis
إلتهاب الأذن الضغطي	barootitis
إلتهاب الأذن الطيراني	aero-otitis
إلتهاب الأذن الظاهرة	otitis externa
إلتهاب الأذن المتصلب	otitis sclerotica
إلتهاب الأذن والخشاء	otomastoiditis
إلتهاب الأذن الوسطى	otitis media
إلتهاب الأذن والغار	otoantritis
إلتهاب أرجي	allergic inflammation
إلتهاب الأسناخ	alveolitis
إلتهاب الأسهر	deferentitis, vasitis
التهاب الاعصاب التسممي	toxic neuritis
إلتهاب الأعصاب الخلالي	interstitial neuritis
التهاب الاعصاب الرضي	traumatic neuritis
إلتهاب الأعصاب المتني	parenchymatous neuritis
إلتهاب الأعصاب والعضلات	neuromyositis
إلتهاب الأعور	cecitis, typhlitis
إلتهاب الأعور والقولون	typhlocolitis
إلتهاب الأقنية الصفراوية	cholangitis
إلتهاب الأقنية اللعابية	sialoangitis, sialoangitis
إلتهاب الألياف	fibrositis
إلتهاب الأمعاء	enteritis
إلتهاب الأمعاء الناحي	regional enteritis
إلتهاب الأمعاء والقولون	enterocolitis
إلتهاب الأمعاء والقولون الناحي	regional enterocolitis
إلتهاب الأنف	rhinitis
إلتهاب الأنف والحنجرة	rhinolaryngitis
إلتهاب الأنف والغار	rhinoantritis
إلتهاب الأوردة بإنتان الدم	septicophlebitis
إلتهاب أوردة الرحم	metrophlebitis
إلتهاب الأوردة والأوعية اللمفية	lymphangiophlebitis
إلتهاب الأوعية	angiitis, vasculitis
إلتهاب الأوعية اللمفية	lymphangitis
إلتهاب بؤري	focal inflammation
إلتهاب البطانة	intimitis
إلتهاب باطن عنق الرحم	endocervicitis
إلتهاب البربخ	epididymitis
التهاب البروستات	prostatitis
إلتهاب البشرة	epidermitis
إلتهاب البصلة	bulbitis
إلتهاب بطانة الأبهر	endaortitis
إلتهاب بطانة الأمعاء	endoenteritis
إلتهاب بطانة الرحم	endometritis
إلتهاب بطانة الزائدة	endoappendicitis
إلتهاب بطانة الشريان	endarteritis
إلتهاب بطانة الشريان الخثاري	thromboendarteritis
إلتهاب بطانة القصبات	endobronchitis
إلتهاب بطانة القولون	endocolitis
إلتهاب بطانة المثانة	endocystitis
إلتهاب البطانة النخاعية	ependymitis
إلتهاب البطين	ventriculitis
إلتهاب البظر	clitoritis
إلتهاب البلعوم	pharyngitis
إلتهاب البلعوم الأنفي	nasopharyngitis
إلتهاب البلعوم والحنجرة	laryngopharyngitis

English	عربي
adenopharyngitis	التهاب البلعوم واللوزتين
pancreatitis	التهاب البنكرياس
Balser's fatty necrosis	التهاب البنكرياس النزفي الحاد
salpingitis	التهاب البوق
salpingo-oophoritis	التهاب البوق والمبيض
leukoencephalitis	التهاب بيضاء الدماغ
leukomyelitis	التهاب بيضاء النخاع
interlobitis	التهاب بين الفصوص
pericarditis	التهاب التامور
hydropericarditis	التهاب التامور المَوَهي
ulcerative infalmmation	التهاب تقرحي
thymitis	التهاب التوتة
labyrinthitis	التهاب التيه
mastadenitis, mastitis	التهاب الثدي
plasma cell mastitis	التهاب الثدي البلازماوي
interstitial mastitis	التهاب الثدي الخلالي
suppurative mastitis	التهاب الثدي القيحي
chronic cystic mastitis	التهاب الثدي الكيسي المزمن
parenchymatous mastitis	التهاب الثدي المتني
mastitis neonatorum	التهاب ثدي الوليد
omentitis	التهاب الثرب
pachymeningitis	التهاب الجافية
radiculitis	التهاب الجذر
radiculoneuritis	التهاب الجذور والأعصاب
radiculoganglionitis	التهاب الجذور والعقد
bursitis	التهاب الجراب
folliculitis	التهاب الجريب
pseudofolliculitis	التهاب الجريبات الكاذب
insulitis	التهاب الجزر
spongiitis	التهاب الجسم الإسفنجي
cyclitis	التهاب الجسم الهدبي
cyclokeratitis	التهاب الجسم الهدبي والقرنية
cyclochoroiditis	التهاب الجسم الهدبي والمشيمية
blepharitis, tarsitis	التهاب الجفن
blepharoconjunctivitis	التهاب الجفن والملتحمة
dermatitis, dermitis	التهاب الجلد
radiodermatitis	التهاب الجلد الإشعاعي
acrodermatitis	التهاب جلد الأطراف
contact dermatitis	التهاب الجلد بالتماس
seborrheic dermatitis	التهاب الجلد بالسيلان الدهني
mycotic dermatitis	التهاب الجلد بالفطريات
cosmetic dermatitis	التهاب الجلد بالمزوقات
atopic dermatitis	التهاب الجلد التأتبي
dermatitis exfoliativa	التهاب الجلد التقشري
dermatitis erythematosa	التهاب الجلد الحمامي
dermatitis seborrheica	التهاب الجلد الدهني
dermatitis medicamentosa	التهاب الجلد الدوائي
neurodermatitis	التهاب الجلد العصبي
precancerous dermatitis	التهاب الجلد قبل التسرطن
dermatitis artefacta	التهاب الجلد المفتعل
melanodermatitis	التهاب الجلد الميلاني
occupational dermatitis	التهاب الجلد المهني
dermatomyositis	التهاب الجلد والعضل
photodermatitis	التهاب جلدي ضوئي
pleurisy, pleuritis	التهاب الجنبة
pleuropneumonia	التهاب الجنبة والرئة
pachypleuritis	التهاب الجنب الثخن
sinusitis	التهاب الجيب
sphenoiditis	التهاب الجيب الوتدي
nasosinusitis	التهاب الجيوب الأنفية
baro-sinusitis	التهاب الجيوب الضغطي
sinobronchitis	التهاب الجيوب والقصبات
acute inflammation	التهاب حاد
ureteritis	التهاب الحالب
ureteropyelitis	التهاب الحالب والحويضة
chorditis	التهاب الحبال الصوتية
corditis, funiculitis	التهاب الحبل
chorditis	التهاب الحبل المنوي
balanitis	التهاب الحشفة
sore throat	التهاب الحلق

English	عربي
thelitis	التهاب الحلمة
linguopapillitis	التهاب الحليمات اللسانية
papillitis	التهاب الحليمة
papilloretinitis	التهاب الحليمة والشبكية
laryngitis	التهاب الحنجرة
catarrhal laryngitis	التهاب الحنجرة النزلي
subglottic laryngitis	التهاب الحنجرة تحت المزمار
laryngitis sicca	التهاب الحنجرة الجاف
acute laryngitis	التهاب الحنجرة الحاد
croupous laryngitis	التهاب الحنجرة الخانوقي
diphthentic laryngitis	التهاب الحنجرة الخناقي
tuberculous laryngitis	التهاب الحنجرة السلي
atrophic laryngitis	التهاب الحنجرة الضموري
membranous laryngitis	التهاب الحنجرة الغشائي
chronic laryngitis	التهاب الحنجرة المزمن
laryngotracheitis	التهاب الحنجرة والرغامى
palatitis	التهاب الحنك
vesiculitis	التهاب الحويصلة
pyelitis	التهاب الحويضة
pyelocystitis	التهاب الحويضة والمثانة
cryptitis	التهاب الخبايا
mastoiditis	التهاب الخشاء
orchitis, testitis	التهاب الخصية
epididymo-orchitis	التهاب الخصية والبربخ
interstitial inflammation	التهاب خلالي
thyroadenitis, thyroiditis	التهاب الدرقية
regional ileitis	التهاب الدقاق الناحي
encephalitis	التهاب الدماغ
otoencephalitis	التهاب الدماغ الأذني المنشأ
measles encephalitis	التهاب الدماغ بالحصبة
Saint Louis encephalitis	التهاب الدماغ سان لويس
panencephalitis	التهاب الدماغ الشامل
vaccine encephalitis	التهاب الدماغ اللقاحي
encephalitis lethargica	التهاب الدماغ النوامي
encephalomeningitis	التهاب الدماغ والسحايا
encephalomyocarditis	التهاب الدماغ والعضل والقلب
encephalomyelitis	التهاب الدماغ والنخاع
periodontitis	التهاب دواعم السن
varicophlebitis	التهاب الدوالي
subacute inflammation	التهاب دون الحاد
pneumonia, pulmonitis	التهاب الرئة
rheumatic pneumonia	التهاب الرئة الروماتزمي
viral pneumonia	التهاب الرئة الفيروسي
organizing pneumonia	التهاب الرئة المتعضي
syndesmitis	التهاب الرباط
diverticulitis	التهاب الرتج
metritis, uteritis	التهاب الرحم
dissecting metritis	التهاب الرحم السالخ
puerperal metritis	التهاب الرحم النفاسي
metrosalpingitis	التهاب الرحم والبوق
carpitis	التهاب الرسغ
tracheitis	التهاب الرغامى
tracheobranchitis	التهاب الرغامى والقصبات
appendicitis	التهاب الزائدة
obliterative appendicitis	التهاب الزائدة بالانسداد
perlèche	التهاب زاويتي الفم
hyalitis	التهاب الزجاجية
synovitis	التهاب الزليل
synovitis sicca	التهاب الزليل الجاف
villonodular synovitis	التهاب الزليل الزغابي العقيدي
serosynovitis	التهاب الزليل المصلي
arthrosynovitis	التهاب زليل المفصل
tendinous synovitis	التهاب الزليل الوتري
dry synovitis	التهاب الزليلي الجاف
panniculitis	التهاب السبلة الشحمية
meningitis	التهاب السحايا
bacterial meningitis	التهاب السحايا الجرثومي
leptomeningitis	التهاب السحايا الرقيقة
aseptic meningitis	التهاب السحايا العقيم
meningoradiculitis	التهاب السحايا والجذور

English	عربي
meningocerebritis	التهاب السحايا والدماغ
cerebromeningitis	التهاب السحايا والمخ
choriomeningitis	التهاب السحايا والمشيميات
omphalitis	التهاب السرة
aponeurositis	التهاب السفاق
pachyperiostitis	التهاب السمحاق الثخن
tephromyelitis	التهاب سنجابية النخاع
sigmoiditis	التهاب السيني
retinitis	التهاب الشبكية
hypertensive retinitis	التهاب الشبكية بفرط ضغط الدم
retinitis pigmentosa	التهاب الشبكية الصباغي
retinopapillitis	التهاب الشبكية والحليمة
chorioretinitis	التهاب الشبكية والمشيمية
lipoarthritis	التهاب شحميات المفصل
polyarteritis	التهاب الشرايين
meningoarteritis	التهاب شرايين السحايا
polyarteritis nodosa	التهاب الشرايين العقدي
arteritis	التهاب الشريان
temporal arteritis	التهاب الشريان الصدغي
thromboarteritis	التهاب شرياني خثاري
panarteritis	التهاب شرياني شامل
endocarditis	التهاب الشغاف
vegetative endocarditis	التهاب الشغاف التنبتي
verrucous endocarditis	التهاب الشغاف الثؤلولي
bacterial endocarditis	التهاب الشغاف الجرثومي
rheumatic endocarditis	التهاب الشغاف الروماتزمي
endopericarditis	التهاب الشغاف والتامور
endomyocarditis	التهاب شغاف وعضل القلب
cheilitis	التهاب الشفة
nymphitis	التهاب الشفرين الصغيرين
jejunitis	التهاب الصائم
jejunoileitis	التهاب الصائم واللفائفي
peritonitis	التهاب الصفاق
periodic peritonitis	التهاب الصفاق الدوري
metroperitonitis	التهاب الصفاق الرحمي
oscheitis	التهاب الصفن
scleritis	التهاب الصلبة
scleroiritis	التهاب الصلبة والقزحية
sclerokeratitis	التهاب الصلبة والقرنية
sclerochoroiditis	التهاب الصلبة والمشيمية
valvulitis	التهاب الصمام
hypertrophic inflammation	التهاب ضخامي
mesophlebitis	التهاب الطبقة المتوسطة في الأوردة
tympanitis	التهاب الطبلة
tympanomastoiditis	التهاب الطبلة والخشاء
splenitis	التهاب الطحال
episcleritis	التهاب ظاهر الصلبة
onychitis	التهاب الظفر
neuritis	التهاب العصب
neuropapillitis	التهاب العصب البصري
neuroretinitis	التهاب العصب البصري والشبكية
neurochoroiditis	التهاب العصب البصري والمشيمية
radioneuritis	التهاب العصب الشعاعي
ophthalmoneuritis	التهاب العصب العيني
myositis	التهاب العضل
ophthalmomyositis	التهاب عضلات العين
trichinous myositis	التهاب العضل بالشعرينات
myofascitis	التهاب العضلة واللفافة
myometritis	التهاب عضل الرحم
myocarditis	التهاب عضل القلب
myopericarditis	التهاب عضل القلب والتامور
myositis ossificans	التهاب العضل المعظم
myositis fibrosa	التهاب العضل المليف
myotenositis	التهاب العضل والوتر
osteitis	التهاب العظم
osteitis fungosa	التهاب العظم الكمئي
osteitis fibrosa cystica	التهاب العظم الليفي الكيسي
osteitis deformans	التهاب العظم المشوه
osteitis condensans	التهاب العظم المكثف
osteochondritis	التهاب العظم والغضروف

عربي	English
التهاب العظم والمفصل	osteoarthritis
التهاب العظم والنقي	osteomyelitis
التهاب الغدد	adenitis
التهاب الغدد اللمفية	lymphadenitis
التهاب الغدد والأوعية اللمفية	adenolymphitis
التهاب العنبية	uveitis
التهاب العنبية الشامل	panuveitis
التهاب العنبية والصلبة	uveoscleritis
التهاب العنق	cervicitis
التهاب عنق المثانة	trachelocystitis
التهاب العنق والمهبل	cervicocolpitis
التهاب العنيبات	acinitis
التهاب العين	ophthalmia, ophthalmitis
التهاب العين المصري	Egyptian ophthalmia
التهاب العين التعاطفي	sympathetic ophthalmitis
التهاب العين السيلاني	gonorrheal ophthalmia
التهاب العين الشامل	panophthalmitis
التهاب العين العقدي	ophthalmia nodosa
التهاب العين لدى الوليد	ophthalmia neonatorum
التهاب العين النزلي	catarrhal ophthalmia
التهاب الغار والطبلة	antrotympanitis
التهاب الغدة الدمعية	dacryadenitis, dacryoadenitis
التهاب الغدة اللعابية	sialadenitis, sialitis
التهاب غدد سكين	skeneitis
التهاب الغدد العرقية	hidradenitis
التهاب غدد كوبر	cowperitis
التهاب الغدد المخاطية	myxadenitis
التهاب غدد المعدة	gastradenitis
التهاب غدد ميبوميوس	meibomianitis
التهاب الغربالي	ethmoiditis
التهاب غشاء الطبل	myringitis
التهاب غشاء الطبل الفقاعي	myringitis bullosa
التهاب الغضروف	chondritis
التهاب غضروف المشاش	chondroepiphysitis
التهاب الغضروف المفصلي	arthrochondritis
التهاب غضروف وغدد الجفن	tarsadenitis
التهاب غمد الحزمة العضلية	myofibrositis
التهاب غمد الخصية	vaginalitis
التهاب غمد الليف العصبي	endoneuritis
التهاب غمد الوتر	tenovaginitis
التهاب غمد الوتر الزغابي	villous tenosynovitis
التهاب الغمد والوتر	tenosynovitis
التهاب فبريني	fibrinous inflammation
التهاب الفرج	vulvitis
التهاب الفرج والمهبل	vulvovaginitis
التهاب الفص	lobitis
التهاب فقار الحوض	pelvospondylitis
التهاب الفقار الروماتويدي	rheumatoid spondylitis
التهاب الفقرات	spondylitis
التهاب الفم	stomatitis
التهاب القراب	thecitis
التهاب القرص	diskitis
التهاب القرنية	corneitis, keratitis
التهاب القرنية الثانوي	secondary keratitis
التهاب القرنية الجاف	keratitis sicca
التهاب القرنية الحثري	trachomatous keratitis
التهاب القرنية الخلالي	interstitial keratitis
التهاب القرنية الرضحي	traumatic keratitis
التهاب القرنية الفقاعي	keratitis bullosa
التهاب القرنية القيحي	suppurative keratitis
التهاب القرنية المنقط	keratitis punctata
التهاب القرنية النفاطي	phlyctenular keratitis
التهاب القرنية الهامشي	marginal keratitis
التهاب القرنية الهربسي	herpetic keratitis
التهاب القرنية والصلبة	keratoscleritis
التهاب القرنية الوعائي	vascular keratitis
التهاب القرنية والقزحية	keratoiritis
التهاب القرنية والقزحية والهدبية	keratoiridocyclitis
التهاب القرنية والملتحمة	keratoconjunctivitis
التهاب القريبة	utriculitis
التهاب القزحية	iritis
التهاب القزحية والجسم الهدبي	iridocyclitis
التهاب القزحية والقرنية	iridokeratitis
التهاب القزحية والمشيمية	iridochoroiditis
التهاب القصبات	bronchitis
التهاب قصبي رئوي	bronchopneumonia
التهاب القصيبات	bronchiolitis
التهاب القلب	carditis
التهاب القلب الروماتزمي	rheumatic carditis
التهاب القلب الشامل	pancarditis
التهاب القلب والتامور	cardiopericarditis
التهاب القلفة	posthitis
التهاب قناة الصفراء الجامعة	choledochitis
التهاب القنيات الشعرية الصفراوية	cholangiolitis
التهاب القولون	colitis
التهاب القولون التقرحي	ulcerative colitis
التهاب القولون الغامض المنشأ	idiopathic colitis
التهاب القولون المخاطي	mucocolitis
التهاب قيحي	purulent inflammation
التهاب الكبد	hepatitis
التهاب الكبد A	hepatitis A
التهاب الكبد B	hepatitis B
التهاب الكبد الأميبي	amebic hepatitis
التهاب الكبد الذئبي	lupoid hepatitis
التهاب الكبد غير A وغير B	non A - non B hepatitis
التهاب الكبد الفيروسي	viral hepatitis
التهاب الكبد المصلي	serum hepatitis
التهاب الكبد والطحال	hepatosplenitis
التهاب كبدي تسممي	toxic hepatitis
التهاب الكبيبات	glomerulitis
التهاب كبيبات الكلى	glomerular nephritis
التهاب الكظر، التهاب مجاور الكلية	paranephritis
التهاب الكلوة القيحي	pyonephritis
التهاب الكلوة والحويضة	pyelonephritis
التهاب الكلية	nephritis
التهاب الكلية بالحمى القرمزية	scarlatinal nephritis
التهاب الكلية بنقل الدم	transfusion nephritis
التهاب الكلية الحصوي	lithonephritis
التهاب الكلية الخلالي	interstitial nephritis
التهاب الكلية الذئبي	lupus nephritis
التهاب الكلية الكبيبي	glomerulonephritis
التهاب الكلية الكلائي	nephrosonephritis
التهاب الكلية المتني	parenchymatous nephritis
التهاب الكلية المضيع للملح	salt losing nephritis
التهاب الكلية والحويضة	nephropyelitis
التهاب الكلية والمثانة	nephrocystitis
التهاب الكولاجين	collagenitis
التهاب كيس الدمع	dacryocystitis
التهاب لب السن	pulpitis
التهاب اللثة	gingivitis, oulitis, ulitis
التهاب اللثة والفم	gingivostomatitis
التهاب اللثة واللسان	gingivoglossitis, uloglossitis
التهاب اللسان	glossitis
التهاب لسان المزمار	epiglottitis
التهاب اللفائفي	ileitis
التهاب اللفائفي والقولون	ileocolitis
التهاب اللفافة	fascitis
التهاب اللقيمة	epicondylitis
التهاب اللمفيات	lymphatitis
التهاب اللهاة	staphylitis, uvulitis
التهاب اللوزتين	amygdalitis, tonsillitis
التهاب المبيض	oophoritis, ovaritis
التهاب متني	parenchymatous inflammation
التهاب المتوسطة الشريانية	mesarteritis
التهاب متوسطة القصبات	mesobronchitis
التهاب المثانة	cystitis, urocystitis
التهاب المثانة الإشعاعي	radiocystitis
التهاب المثانة الجرثومي	bacterial cystitis
التهاب المثانة الشامل	pancystitis
التهاب المثانة والحالب	cystoureteritis
التهاب المثانة والحويضة	cystopyelitis
التهاب المثانة والحويضة والكلية	cystopyelonephritis
التهاب مثلث المثانة	trigonitis
التهاب مجاورات الزائدة	para-appendicitis
التهاب محفظة العين	capsulitis
التهاب محيط التاج	pericoronitis
التهاب محيط السبل الصفراوية	pericholangitis
التهاب محيط الشريان	periarteritis
التهاب محيط الغدة	periadenitis
التهاب محيط قنيات الثدي	periductal mastitis
التهاب محيط القولون	pericolitis
التهاب محيط الكبد	perihepatitis
التهاب محيط اللوزة	peritonsillitis
التهاب محيط المثانة	paracystitis, pericystitis
التهاب محيط المفصل	periarthritis
التهاب محيط المقلة	parophthalmia
التهاب محيط الوريد	periphlebitis
التهاب المخ	cerebritis
التهاب المخيخ	cerebellitis
التهاب المرارة	cholecystitis
التهاب المريء	esophagitis
التهاب مزمن	chronic inflammation
التهاب المساريقي	mesenteritis
التهاب المستقيم	proctitis, rectitis
التهاب المشاشة	epiphysitis
التهاب المشيمية	choroiditis
التهاب مصرة أودي	odditis
التهاب المصليات	polyserositis
التهاب المصلية	serositis
التهاب مصلية الأمعاء	seroenteritis
التهاب مصلية القولون	serocolitis
التهاب المعدة	gastritis
التهاب المعدة والأمعاء	gastroenteritis
التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي	viral gastroenteritis
التهاب المعدة والقولون	gastrocolitis
التهاب المعدة والمريء	gastroesophagitis
التهاب المفاصل الروماتويدي	rheumatoid arthritis
التهاب المفاصل الفقرية	spondylarthritis
التهاب المفاصل المتعددة	polyarthritis
التهاب مفرط التنسج	hyperplastic inflammation
التهاب المفصل	arthritis
التهاب المفصل الضخامي	hypertrophic arthritis
التهاب المفصل الحاد	acute arthritis
التهاب المفصل الروماتزمي	rheumatic arthritis
التهاب المفصل السلي	tuberculous arthritis
التهاب المفصل المشوه	arthritis deformans
التهاب المفصل المقيح	suppurative arthritis
التهاب المفصل الوحيد	monoarthritis
التهاب مفصلي شامل	panarthritis
التهاب الملتحمة	conjunctivitis
التهاب الملحقات	adnexitis
التهاب منتثر	disseminated inflammation
التهاب منتشر	diffuse inflammation
التهاب المنصف	mediastinitis
التهاب المهبل	colpitis, vaginitis
التهاب المهبل الشيخوخي	senile vaginalitis
التهاب المهبل المثخن	pachyvaginitis
التهاب المهبل والمثانة	colpocystitis
التهاب الموق	canthitis
التهاب النتوء العقبي	calcaneoapophysitis
التهاب النخاع	myelitis
التهاب النخاع التكهفي	syringomyelitis
التهاب النخاع والأعصاب	neuromyelitis
التهاب النخاع والجذور	myeloradiculitis
التهاب النخاع والدماغ	myeloencephalitis
التهاب النخاع والسحايا	meningomyelitis
التهاب النخاع وسحاياه	myelomeningitis
التهاب نزلي	catarrhal inflammation
التهاب النسيج الدهني	steatitis
التهاب نسيج المعدة	linitis

English	Arabic
linitis plastica	إلتهاب نسيج المعدة المنسّج
exudative inflammation	إلتهاب نضحي
zonulitis	إلتهاب النطيقة
syringitis	إلتهاب النفير
perotitis	إلتهاب النكفية
meniscitis	إلتهاب الهلالة المفصلية
cellulitis	إلتهاب الهلل
tendinitis, tendonitis, tenonitis	إلتهاب الوتر
tendovaginitis	إلتهاب الوتر والغمد
coxarthritis, coxitis	إلتهاب الورك
granulomatous inflammation	إلتهاب ورمي حبيبي
phlebitis	إلتهاب الوريد
thrombophlebitis	إلتهاب الوريد الخثاري
omphalophlebitis	إلتهاب الوريد السري
autophagia, autophagy	إلتهام الذات
distortion, warpage	إلتواء
torsion movement	الالتوائية
embolophrasia	إلتياث
urge	إلحاح
ptyalism, salivation, sialorrhea	إلعاب
melitoptyalism	إلعاب سكري
affinity, sociability	ألفة
spasmophilia	ألفة التشنج
fuchsinophilia	ألفة الفوكسين
iodophilia	ألفة اليود
fecundation, fecundity	إلقاح
superfecundation	إلقاح إضافي
medical electronics	الإلكترونيات الطبية
dolor, pain	ألم
urethralgia	ألم الإحليل
otalgia	ألم أذني
otoneuralgia	ألم أذني عصبي المنشأ
aerodontalgia	ألم الأسنان الطيراني
melalgia	ألم الأطراف
rhinalgia	ألم أنفي
lightning pain	ألم بارق
intermenstrual pain	ألم بين حيضين
mastodynia	ألم الثدي
dermalgia, dermatalgia	ألم الجلد
hunger pain	ألم الجوع
causalgia	ألم حارق
ureteralgia	ألم الحالب
kinesalgia	ألم حركي
synesthesialgia	ألم الحس المشترك
thelalgia	ألم الحلمة
menalgia	ألم الحيض
mastoidalgia	ألم الخشاء
orchialgia, orchidalgia, testalgia	ألم الخصية
referred pain	ألم رجيع
metralgia	ألم الرحم
trachealgia	ألم رغامي
dentalgia, toothache	ألم سني
epigastralgia	ألم شرسوفي
thoracalgia	ألم صدري
photalgia	ألم ضوئي
phantom limb pain	ألم الطرف الشبحي
onychalgia	ألم الظفر
tibialgia	ألم الظنبوب
notalgia, dorsalgia, dorsodynia	ألم الظهر
sacralgia	ألم عجزي
trigeminal neuralgia	ألم العصب المثلث التوائم
neuralgia, neurodynia	ألم عصبي
postherpetic neuralgia	ألم عصبي تال للهربس
melagra	ألم عضلات الأطراف
myalgia, myodynia	ألم عضلي
ostealgia, osteodynia	ألم عظمي
osteocope	ألم عظمي مبرح
calcodynia	ألم العقب
ophthalmagra, ophthalmodynia	ألم العين
dacryadenalgia, dacryoadenalgia	ألم الغدة الدمعية
chondralgia	ألم غضروفي
rachialgia, spondylalgia, spondylodynia	ألم فقري
lumbago, lumbodynia	ألم قطني
talalgia, tarsalgia	ألم الكاحل
scapulagia	ألم الكتف
nephralgia	ألم الكلية
ulalgia	ألم اللثة
ovarialgia	ألم المبيض
topalgia	ألم متوضع
cholecystalgia	ألم مراري
central pain	ألم مركزي
proctalgia, rectalgia	ألم المستقيم
gastralgia	ألم المعدة
pang	ألم مفاجىء
midpain	ألم منتصف الحيض
colpalgia	ألم مهبلي
psychogenic pain	ألم نفسي المنشأ
tenalgia	ألم الوتر
meralgia paresthetica	ألم وتنميل الفخذ
chiralgia paraesthetica	ألم وتنميل اليد
coxalgia, coxodynia	ألم الورك
alloxan	ألوكسان
reaction mechanisms	آليات رد الفعل
fibrae	ألياف
Purkinje fibers	ألياف بوركنجي
fibrae corticospinales	ألياف قشرية نخاعية
fibrae corticonucleares	ألياف قشرية نووية
fibrae obliquae ventriculi	ألياف منحرفة معدية
buttock	ألية
mechanism	آلية
nates	الأليتان
erythrophil	أليف الأحمر
anthrophilic	أليف البشر
anthropozoophilic	أليف البشر والحيوان
osmophilic	أليف التناضح العالي
gentianophilic	أليف الجنتيان
siderophilous	أليف الحديد
thermophile	أليف الحرارة
mesophil	أليف الحرارة المعتدلة
homocytotropic	أليف الخلايا المثلية
hemophil	أليف الدم
sudanophilic	أليف السودان
lipophil	أليف الشحم
photophilic	أليف الضوء
argyrophil	أليف الفضة
chromaffin, chromaphil	أليف الكروم
azurophilic	أليف اللازورد
chromatophil, chromophile	أليف اللون
hydrophil, hydrophilic	أليف الماء
halophilic	أليف الملح
nucleophile	أليف النواة
aerophilic	أليف الهواء
microaerophilic	أليف الهواء القليل
allele, allyl	أليل
isoallele	أليل إسوي
mother	أم
liquefaction	إماعة
eman	إمان
amantadine	أمانتادين
hydration	إماهة
ampulla	أمبولة
expansion	امتداد
lacertus	امتداد ليفاني
absorption	امتصاص
filling defect	امتلاء معيب
abstinence	امتناع
internship	امتياز
dura mater, pachymeninx	الأم الجافية
pia mater	الأم الحنون
logistics	إمداديات
aneurysm	أم الدم
aortic aneurysm	أم الدم الأبهرية
ventricular aneurysm	أم الدم البطينية
true aneurysm	أم الدم الحقيقية
false aneurysm	أم الدم الزائفة
arterial aneurysm	أم الدم الشريانية
arteriovenous aneurysm	أم الدم الشريانية الوريدية
cardiac aneurysm	أم الدم القلبية
sacculated aneurysm	أم الدم الكيسية
microaneurysm	أم الدم المجهرية
dissecting aneurysm	أم الدم المسلخة
fusiform aneurysm	أم الدم المغزلية
phlebangioma	أم دم وريدية
order	أمر
nosogeny, pathogenesis	إمراض
neuropathogenesis	إمراض عصبي
oral diseases	أمراض الفم
immunopathogenesis	إمراض مناعي
motoneuron diseas	أمراض العصبون الحركي
neuropathogenicity	إمراضية عصبية
constipation	إمساك
obstipation	إمساك معند
bowel	أمعاء
amphetamine	أمفيتامين
smelling salts	أملاح الشم
insemination	إمناء
artificial insemination	إمناء صنعي
heterologous insemination	إمناء متغاير
homologous insemination	إمناء متماثل
insemination by donor	إمناء من متبرع
maternity	أمومة
ammonia	أمونيا
ammonium	أمونيوم
ameba	أميبة
illiteracy	أمية
amide	أميد
amidase	أميداز
amyl	أميل
amylase	أميلاز
macroamylase	أميلاز ضخمة
amine	أمين
aminase	أميناز
medical secretary	الأمين الطبي
aminopeptidase	أمينوببتيداز
ego	أنا
self	الأنا، الذات
superego	الأنا العليا
ego ideal	أنا مثالية
egoism, selfishness	أنانية
diastole	انبساط
tube	أنبوب
test tube, tetaniform	أنبوب اختبار
X-ray tube	أنبوب الأشعة
nasogastric tube	أنبوب أنفي معدي
tracheotomy tube	أنبوب بضع الرغامى
Rehfuss's tube	أنبوب رفيس
neural tube	الأنبوب العصبي
bronchial tube	أنبوب قصبي
Levin tube	أنبوب ليفن
Miller-Abbott tube	أنبوب ميلر – أبوت
alembic	إنبيق
germination	إنتاش
sepsis	إنتان
exosepsis	إنتان خارجي
staphylococcemia	إنتان الدم بالعنقوديات
septicemia	إنتان دموي
enterosepsis	إنتان معوي
septicopyemia	إنتان وتقيح الدم
intumescence	انتباج
ectopia, ectopy	انتباذ

Arabic	English
انتباذ بطانة الرحم	endometriosis
انتباذ خصية	parorchidium
انتباذ الطحال	splenectopy
انتباذ العصب	neurectopia
انتباذ عضلي	myectopia
انتباذ وعائي	angiectopia
انتبار	wheal
انتباه	attention
انتثار	dissemination
انتحار	suicide
إنترفيرون	interferon
إنترلوكين	interleukin
إنترميدين	intermedin
إنتروببتيداز	enteropeptidase
الأنتروبولوجيا	anthropology
إنتروغاسترون	enterogastrone
إنتروغلوكاغون	enteroglucagon
إنتروكيناز	enterokinase
انتساخ	transcription
الانتساخ العكسي	reverse transcription
انتشار	diffusion, prevalence, scatter
انتشار حياتي	vividiffusion
انتشار مناعي	immunodiffusion
الانتشار المناعي الشعاعي	radioimmunodiffusion
انتشارية	vagility
انتصاب توتري	orthotonus
انتصابية الجسم	orthostatism
انتصاف	meiosis
انتظام	systematization
انتظام قسيمي	metamerism
انتفاخ	flatulence, inflation, meteorism
انتفاذ	penetrance
انتقاء مهني	vocational selection
انتقائية	selectivity
انتقاض الخثرة	thromboclasis
انتقال	conduction, metastasis
انتقال العدوى	transmission of infection
انتهاك	abuse
انتياب	paroxysm
انثناء	inflexion
انثناء جانبي	lateroflexion
انثنائية شمعية	waxy flexibility
أنثى	female
أنثى فائقة	superfemale
إنجاب المغاير	xenogenesis
إنجاز؛ إتمام	achievement
انجبار	knitting, union
انجبال	incorporation
انجذاب	allotropism
انجذاب الخلايا البيضاء	leukocytotaxis, leukotaxis
انجذاب خلوي	cytotaxis
انجذاب ضوئي	phototaxis
انجذاب غذائي	trophotaxis
انجذاب كيميائي	chemotaxis
انجذاب لمفي	lymphotaxis
انجذاب مائي	hydrotaxis
أنجيوتنسين I	angiotensin I
أنجيوتنسين II	angiotensin II
أنجيوتنسين III	angiotensin III
أنجيوتنسيناز	angiotensinase
انحباس	incarceration
انحباس الطمث	menoschesis
انحراف	deviation
انحراف اجتماعي	social drift
انحراف الأصابع	clinodactyly
انحراف إنسي	mesioversion
انحراف جانبي	laterodeviation, skewness
انحراف جنسي	sexual inversion
انحراف سفلي	infraduction
انحراف للخارج	exodeviation

Arabic	English
انحراف معياري	standard deviation
انحراف الملبس	transvestism
انحسار الأعراض	decrudescence
انحشار	compaction, impaction
انحشار البراز	fecal impaction
انحطاط	decline
انحلال الأشواك	acantholysis
انحلال الأظافر	oncholysis
انحلال البشرة	epidermolysis
انحلال البشرة الفقاعي	epidermolysis bullosa
انحلال البنكرياس	pancreatolysis
انحلال الخثرة	thrombolysis
انحلال الخلايا البيضاء	leukocytolysis
انحلال الدم	lysemia
انحلال ذاتي	autolysis
انحلال السنخ	alveolysis
انحلال الصبيغات	chromatolysis
انحلال الصفيحات	thrombocytolysis
انحلال الطبقة المتقرنة	keratolysis
انحلال الظهارة	epitheliolysis
انحلال العضل	myolysis
انحلال العضلات المخططة	rhabdomyolysis
انحلال الفيبرين	fibrinolysis
انحلال الفيبرينوجين	fibrinogenolysis
انحلال الفقرات	spondylolysis
انحلال الكروماتين	chromatolysis
انحلال اللمفيات	lymphatolysis, lympholysis
انحلال متغاير	heterolysis
انحلال الميالين	myelinosis
انحلال النسيج المرن	elastolysis
انحلال النطاف	spermatolysis
انحلال النواة	karyolysis
انحلال الهيولى	plasmolysis
انحلال الورم	oncolysis
انحناء	curvatura, curvature
انحناءة طحالية	splenic flexure
انحياز الإبلاغ	reporting bias
انحياز الاختيار	selection bias
انحياز الاستجابة	response bias
انحياز الاستذكار	recall bias
انحياز الاعتيان	sampling bias
انحياز في التعامل مع القيم النائية	outliers handling
انحياز في العرض	presentation bias
انحياز في النشر	publication bias
انحياز كهربي	electrotropism
انحياز المنسحبين	withdrawal bias
انخداع	illusion
انخماص	atelectasis
انخماص انسدادي	obstructive atelectasis
اندحاق	eventration
أندروجين	androgen
اندفاع	impulsion, pulsion
اندفاعات بقعية	macular eruptions
اندلاق	outpocketing, outpouching
اندماج	merger
اندماج الحجاجين	cyclopia
إندورفين	endorphin
إندوكسيل	indoxyl
إندول	indole
إندوليزين	endolysin
إندوميتاسين	indomethacin
إنديكان	indican
إنديوم	indium
إنذار	prognosis
انزلاق فقري	spondylolisthesis
انزياح	displacement
انزياح الأذن إلى الفك	melotia
انزياح حشوي	splanchnodiastasis
انزياح خلفي	retrodisplacement
انزياح لساني	linguoversion

Arabic	English
انزياح نحو الشفة	labioplacement
إنزيم	enzyme
إنزيم التحديد	restriction enzyme
إنزيم بنيوي	constitutive enzyme
إنزيم تلاؤمي	adaptive enzyme
إنزيم جرثومي	bacterial enzyme
إنزيم جوّاني	intracellular enzyme
إنزيم حال للبروتينات	proteolytic enzyme
إنزيم حال للذات	autolytic enzyme
إنزيم حال للشحم	lipolytic enzyme
إنزيم حال للمخاط	mucolytic enzyme
إنزيم حال للنشا	amylolytic enzyme
إنزيم خارجي	ectoenzyme, exoenzyme
إنزيم فلافيني	flavoenzyme
إنزيم قالب	convertase, inverting enzyme
إنزيم مؤكسد مرجع	oxidoreductase
إنزيم مثبط	inhibitory enzyme
إنزيم مخثر	coagulating enzyme
إنسال إنسوي الأعراس	isogamy
إنسانيات	humanities
انسحاب	withdrawal
انسحال الأسنان	odontotripsis
انسداد	obstruction, synizesis
انسداد الإحليل	urethrophraxis
انسداد الأمعاء	ileus
انسداد الأمعاء التشنجي	spastic ileus
انسداد الأمعاء الميكانيكي	mechanical ileus
انسداد تاجي	coronary occlusion
انسداد الحدقة	coreclisis
انسداد معوي بالعقي	meconium ileus
انسدال	prolapse
انسدال الصمام التاجي	mitral valve prolapse
انسدال الجفن	ptosis
انسلال	diapedesis, emigration
انسلال الخلايا البيضاء	leukopedesis
انسمام	intoxication
انسمام تبغي	tobaccoism
انسمام درقي	thyrotoxicosis
أنسولين	insulin
إنسي	medial, mesial
انشراح	pleasantness
انشطار	amitosis, fission
انشطار الصوت القلبي	splitting of heart sound
انشطار النخاع	diastematomyelia
انشعاب	bifurcation
انشقاق الشبكية	retinoschisis
انشقاق الصدر	thoracoschisis
انشقاق عنق الرحم	tracheloschisis
انشقاق الفقار	spondyloschisis
انشقاق فقري	rachischisis
انشقاق القحف	cranioschisis
انشقاق القحف والسيساء	craniorachischisis
انشقاق القزحية	iridoschisis
انشقاق القص	sternoschisis
انشقاق اللهاة	staphyloschisis
انشقاق النخاع الجزئي	merorachischisis
انشكال اللسان	tonguetie
انصباب	effusion
انصمام	embolism
انصمام خثري	thromboembolism
انصمام هوائي	aeroembolism
انصهار	fusion, melting
إنضار	debridement
انضغاط	compression
انضغاط نخاعي	medullary compression
إنطاف	spermatogenesis
انطباع	impressio, impression
انطباعات أمومية	maternal impression
انطفاء	extinction
انطمار السن	dental impaction

انطواء	introversion
انطواء على الذات	autism
إنظام	pacing
إنعاش	reanimation, resuscitation
الإنعاش فماً لفم	mouth to mouth resuscitation
انعدام الأذن	anotia
انعدام الأسنان	anodontia, edentia
انعدام الأصابع	adactyly
انعدام الأطراف	amelia
انعدام الأظفار	anonychia
انعدام الإنطاف	aspermatogenesis
انعدام التلافيف	agyria
انعدام التوتة	athymia
انعدام الثديين	amastia
انعدام الثديين	amazia
انعدام الجفن	ablepharia
انعدام الحيض	amenorrhea
انعدام الخصية	anorchia
انعدام الخلايا العقدية	aganglionosis
انعدام الدماغ	anencephaly
انعدام الرأس	acephalia
انعدام الرحم	ametria
انعدام الطحال	asplenia
انعدام القحف	acrania
انعدام القزحية	aniridia
انعدام القلب	acardia
انعدام الكاتالاز	acatalasia
انعدام اللسان	aglossia
انعدام المبيضين	anovarism
انعدام المقلة	anophthalmia
انعدام المني	aspermatism, aspermia
انعدام النخاع	amyelia
انعدام اليد	acheiria
انعراج	diffraction
انعقاف الأظافر	onychogryphosis
انعكاس وتري	tendon reflex
انغلاف	intussusception, invagination
انغلاق	impatency, imperforation
انغلاقية	claustrophilia
الأنف	nasus, nose
إنفاذ الحرارة	diathermy, thermopenetration
انفتاق	herniation
انفتال	volvulus
انفتال الثرب	omentovolvulus
انفتال جانبي	lateroversion
انفجار	explosion
إنفحة	rennet
انفراق	diastasis
انفصال	detachment, disjunction
انفصال الزجاجي	vitreous detachement
انفصال الشبكية	retinal detachement
انفصال الشبكية	sublatio retinae
انفصال المشيمة الباكر	abruptio placentae
انفعال	emotion
انفكاك	decollement
انفكاك القزحية	iridodialysis
انفكاك المشاشة	epiphysiolysis
إنفلونزا	grippe, grip, influenza
الانفية	nosepiece
إنقاص الكولستيرول	decholesterinization
انقال	metathesis, transference
انقباض	systole
انقباضة خارجة	extrasystole
انقسام	division
انقسام الشعرة	schizotrichia
انقسام فرداني	haplomitosis
انقطاع المني	spermatoschesia
انقطاع البول	anuria
انقطاع التعرق	anhidrosis
انقطاع الطمث الوقتي	menolipsis
انقطاع اللبن	ablactation, agalactia
انقطاع النفس	apnea
انقلاب أمامي	anteversion
انقلاب خلفي	retroversion
انقلاب الرحم	inversion of uterus
انقلاب الشفة	cheilectropion
انقلاب للخارج	eversion, extraversion
انقلاب للداخل	inversion
انقلاب مصلي	seroconversion
انقلاب نحو الشفة	labioversion
انقلاع القزحية	iridoavulsion
انكسار	refraction
انكسار الترقوة	cleidorrhexis
انكسار مزدوج	birefringence
انكسار المعاوضة	decompensation
انكفاء	retroflexion
انكلستوما	ancylostoma
انكماش	contraction, shrinkage
انكيفالين	enkephalin
انمصاص	insorption
إنهاء	termination
إنهاك	exhaustion, lassitude
انهدام فقري	spondylizema
انهواء	pneumatization
انهيار عصبي	nervous breakdown
أنهيدريد	anhydride
أنيبيب	microtubule
أنيبيب عصبي	neurotubule
أنيبيب كلوي	renal tubule
أنيسون أخضر	anise
أنيلين	aniline
أنيون	anion
أهبة	diathesis
اهتراء	wear
اهتزاز	vibration
اهتواء	aeration
أهلية مناعية	immunocompetence
إهمال	neglect
أوب	involution
اوبسين	opsin
أوج	climax
أورام الأرومات اللمفية المتعددة	lymphoblastosis
أورام بطانية متعددة	endotheliomatosis
أورام حبيبية لمفية متعددة	lymphogranulomatosis
أورام شحمية متعددة	lipomatosis
أورام صفراء متعددة	xanthomatosis
أورام ظهارية متعددة	epitheliomatosis
أورام عصبية متعددة	neuromatosis
الاورام العضلية	myomas
أورام عضلية متعددة	myomatosis
أورام عضلية ملساء متعددة	leiomyomatosis
أورام عظمية ليفية متعددة	osteofibromatosis
أورام غضروفية باطنة متعددة	enchondromatosis
أورام غضروفية متعددة	chondromatosis
أورام لقمية متعددة	condylomatosis
أورام ليفية عصبية متعددة	neurofibromatosis
أورام ليفية متعددة	fibromatosis
أورام مخاطية متعددة	myxomatosis
أورام ميلانية متعددة	melanomatosis
أورام نقوية متعددة	myeloblastomatosis
أورام نقوية متعددة	myelomatosis
أورام وعائية منتشرة	angiomatosis
أورة	aura
أوردة	venae
أورسئين	orcein
أورنيثين	ornithine
أوزون	ozone
أوسئين	ossein
أوستيون	osteon
أوكتوبامين	octopamine
أوكراتوكسين A	ochratoxin A
أوكسالات	oxalate
أوكسالات الكالسيوم	calcium oxalate
أوليات	oleate
أوليانذوميسين ثلاثي الأسيتيل	triacetyloleandomycin
أونيكيا	onyalia
إياس	climacterium, menopause, menostasis
إيتيل	ethyl
إيتيلين	ethylene
إيثاق	syndesis
إيثاق الفقرات	spondylosyndesis
إيثاق المشاشة	epiphysiodesis
إيثاق المفصل	arthrodesis
إيثر	ether
إيجابي الغرام	gram-positive
إيجابي الكروماتين الجنسي	chromatin-positive
إيجابي المصل	seropositive
إيحاء	suggestion
إيحاء بعد التنويم	posthypnotic suggestion
إيدز، متلازمة العوز المناعي المكتسب	AIDS
إيدوكسوريدين	idoxuridine
إيديولوجيا	ideology
إيذاء الذات	autolesion
إيزوإنزيم	isoenzyme, isozyme
إيزولوسين	isoleucine
إيزوميراز	isomerase
إيزيرين	eserine
أيسر	sinister
أيسري التنوير	levorotatory
أيسرية القلب	levocardia
إيضاح	clarification, demonstration
إيقاع	rhythm
إيقاف	off
إيقاف النزف بالضغط	torsoclusion
إيلاج	intromission
إيلاستين	elasticin, elastin
إيلام	tenderness
إيلام ارتدادي	rebound tenderness
إيلام حراري	thermalgesia
الإيماء	mime
إيماس	emeiocytosis, emiocytosis
إيميتين	emetine
إيميبرامين	imipramine
إيميد	imide
إيميدازول	imidazole
أينشتاينيوم	einsteinium
إينوزيتول	inositol
إينوزين	inosine
إينولين	inulin
أيون	ion

(ب)

باب	porta
بابائين	papain
بابافيرين	papaverine
بابيسية	Babesia
باب الكبد	porta hepatis
بابونج	camomile, chamomile
الباثولوجيا	pathology
الباثولوجيا الإشعاعية	radiopathology
باثولوجيا الأطراف	acropathology
الباثولوجيا الجراحية	surgical pathology
الباثولوجيا الجغرافية	geographic pathology
الباثولوجيا الجلدية	dermatopathology
الباثولوجيا الحيوانية	zoopathology
الباثولوجيا الخلوية	cellular pathology
الباثولوجيا السريرية	clinical pathology
الباثولوجيا العصبية	neuropathology
الباثولوجيا العيانية	macropathology

Arabic	English
بَاثولوجيا الفم	oral pathology
الباثولوجيا الكهربية	electropathology
الباثولوجيا المجهرية	micropathology
الباثولوجيا المقارنة	comparative pathology
بَاثولوجيا مناعية	immunopathology
الباثولوجيا النسيجية	histopathology
باحة	area
باحة حسية	sensory area
باحة حمل البلة السنية	denture-bearing area
الباحة الشمية	olfactory region
باحة الطبعة	impression area
باحة مخططة	area striata
باحة المقر القاعدي	basal seat area
بادرة	prodroma
بارابروتين	paraprotein
باراثورمون	parathormone, parathyroid hormone
باراثيون	parathion
بارافين	paraffin
بارالدهيد	paraldehyde
بارامثاديون	paramethadione
بارزة	eminence, eminentia
الباركنسونية	parkinsonism
باروموميسين	paromomycin
باسطة	extensor, supinator
باسور	hemorrhoid
باشرة الجلد	dermatome, dermatotome
باضع	aggressive
باطنة	intima
باطن عنق الرحم	endocervix
باعث	drive
الباعث الفيزيولوجي	physiological drive
باع كلي	total span
باقة	bouquet
باقة القشر	pallium
بالعة الخلايا الحمراء	erythrophage
بالعة الشحم	lipophage
بالعة الميلانين	melanophage
بالغ	adult
بالأذنين	binaural
بالأذينتين	binauricular
بالشرج	per anum
بالعينين	binocular
بالفم	peroral, per os
بالمستقيم	per rectum
بالمقصد الأول	per primam intentionem
بالمقصد الثاني	per secundam intentionem
بالمهبل	per vaginam
بالوريد	I.V.
باليدين	bimanual
بانتيثين	pantetheine
بانكريوزيمين	pancreozymin
ببتون	peptone
ببتيد	peptide
ببتيداز	peptidase
ببتيداز داخلية	endopeptidase
ببتيد رباعي	tetrapeptide
ببتيد عصبي	neuropeptide
ببتيد فبريني	fibrinopeptide
ببتيدوغليكان	peptidoglycan
ببتيدي الفعل	peptidergic
ببسين	pepsin
بتر	amputation
بتر تلقائي	spontaneous amputation
بث	emission
بثرة	pimple, pustula, pustule
بثرة خبيثة	malignant pustule
بثع	scorbutus
بجرة	umbo
بحسب الرغبة	ad lib, q.l., q.p.
بحوث	research
بحيرة	lacus
بحيرة دمعية	lacus lacrimalis
بخار	steam, vapor
بخر	halitosis
بدء	onset
بدء الانبساط	protodiastolic
بدء الحيض	menarche
بدائي	arch-, arche-, archi-
بدانة	adiposis, obesity
بدانة البلوغ	adult-onset obesity
بدانة ضخامية	hypertrophic obesity
بدانة غذائية	alimentary obesity
بدانة فرط الأنسولين	hyperinsulinar obesity
بدع الفلم	film badge
بلة	prosthesis
بلة انتقالية	transitional denture
بلة جزئية	partial denture
بلة دائمة	permanent denture
بلة سنية	denture
بلة سنية تركيبية	overdenture, overlay denture
بلة كاملة	complete denture
بلة مزروعة	implant denture
بدون أعراض	asymptomatic
بدون حرارة	athermic
بديل	substitute
بدين	obese
بذرة	seed
براديكينين	bradykinin
براز	ordure, stercus, stool
براعم انتهائية	end-feet
بربخ	epididymis, parorchis
بربيتال	barbital
برجمة	knuckle
برجاء	fastigium
بردة	chalazion
بردنيزولون	prednisolone
بردنيزون	prednisone
برزة	boss
برزخ	isthmus
برص، مهق	albinism
برعم	bud, gemmule
برعم ذوقي	taste bud
برغنانديول	pregnanediol
برغوث	flea
البرغوث الوالج	chigo
برمياز	permease
برنامج	program, programme
برنامج الرعاية الليلية	night care programme
بروبرانولول	propranolol
بروبردين	properdin
بروبينيسيد	probenecid
بروتامين	protamine
بروتوبلاست	protoplast
بروتوبورفيرين	protoporphyrin
بروتوكول	protocol
بروتون	proton
بروتياز	protease
بروتين	protein
بروتينات شحمية	proteolipids
بروتينات مخاطية	mucoprotein
بروتيناز	proteinase
بروتين جنيني	fetoprotein
بروتين درقي	thyroprotein
بروتين ريبي نووي	ribonucleoprotein
بروتين شحمي	lipoprotein
بروتين شحمي خفيض الكثافة	LDL
البروتين الشحمي الرفيع الكثافة	HDL
البروتين الشحمي السابق للبيتا	prebetalipoprotein
البروتين الصانع للثقوب	pore forming protein
بروتين فسفوري	phosphoprotein
بروتين فلزي	metalloprotein
بروتين نووي	nucleoprotein
بروتيوغليكان	proteoglycan
بروثرمبين	thrombinogen
بروجسترون	progesterone
بروجستين	progestin
برودة	frigidity
برودة الأطراف	acrohypothermy
بروز	prominence
بروز القرنية	kerectasis
بروستات	prostate
بروستاغلاندين	prostaglandin
بروكائين	procaine
بروكائيناميد	procainamide
برولاكتين	prolactin
برولين	proline
برومازين	promazine
بروموكريبتين	bromocriptine
بروميثازين	promethazine
البريبخ	paradidymis
بري بري	beriberi
بريقة	drusen
بريماكين	primaquine
بريميدون	primidon
بريون	prion
بزرة النطفة	spermatogonium
بزرة النقوية	myelogone
بزل	nyxis, puncture, paracentesis
بزل الأسهر	vasopuncture
بزل الأمعاء	enterocentesis
بزل البطن	abdominocentesis
بزل البطين	ventriculopuncture
بزل التامور	pericardiocentesis
بزل جاف	dry tap
بزل الخشاء	mastoideocentesis
بزل السلى	amniocentesis
بزل الصدر	thoracentesis
بزل العين	ophthalmocentesis
بزل فقري	rachicentesis
بزل القرنية	keratocentesis, keratonyxis
بزل قطني	spinal tap
بزل المبيض	ovariocentesis
بزل مدمى	bloody puncture
بزل المفصل	arthrocentesis
بزوغ	eruption
بزوغ السن	odontosis
بساط	tapetum
بسترة	pasteurization
بسط	supination
بسط جزئي	semisupination
بسيط	simple
بشار	epidermosis
بشراني	epidermoid
بشرة	epidermis
بشرة الظفر	perionychium
بشيرة	epidermicula
بصر	sight
البصريات	optics
البصريات الليفية	fiberoptics
البصلة	medulla oblongata
بصلة	bulb, bulbus
بصلة شمية	olfactory bulb
بصمة	fingerprint
بصيرة	insight
بضع	incision
بضع الأبهر	aortotomy
بضع الاثناعشري	duodenotomy
بضع الإحليل	urethrotomy
بضع الارتفاق	symphysiotomy
بضع الإسك والعانة	ischiopubiotomy

العربية	English
بضع الأسهر	vasotomy
بضع الأقنية الصفراوية	cholangiotomy
بضع أم الدم	aneurysmotomy
بضع الأمعاء	enterotomy
بضع البربخ	epididymotomy
بضع البطن بطريق المهبل	colpoceliotomy
بضع البطين	ventriculotomy
بضع البكارة	hymenotomy
بضع البواب	pylorotomy
بضع البوق	salpingotomy
بضع التامور	pericardiotomy
بضعة حشوية	viscerotome
بضع تخثيري	coagulotomy
بضع الترقوة	clavicotomy, cleidotomy
بضع التضيق	coarctotomy, stricturotomy
بضعة كلوية	nephrotome
بضع التلفيف الحزامي	cingulumotomy
بضعة وعائية	angiotome
بضع الثدي	mastotomy
بضع الثرب	omentotomy
بضع الجذر	rhizotomy
بضع الجراب	bursotomy
بضع الجسم الهدبي	cyclotomy
بضع الجفن	blepharotomy, tarsotomy
بضع الجيب	sinusotomy
بضع الحاجز	septotomy
بضع الحالب	ureterotomy
بضع الحبل	chordotomy, cordotomy
بضع الحجاج	orbitotomy
بضع الحليمة	papillotomy
بضع الحنجرة	laryngotomy
بضع الحنجرة تحت اللامي	subhyoid laryngotomy
بضع الحنجرة السفلي	inferior laryngotomy
بضع الحنجرة العلوي	superior laryngotomy
بضع الحنجرة الكامل	complete laryngotomy
بضع الحنجرة الناصف	median laryngotomy
بضع الحنجرة والرغامى	laryngotracheotomy
بضع الحويصل المنوي	vesiculotomy
بضع الحويضة	pyelotomy
بضع الخصية	orchotomy
بضع الدماغ الموجه	stereoencephalotomy
بضع الدهليز	vestibulotomy
بضع الرحم	hysterotomy
بضع الرحم عبر البطن	abdominohysterotomy
بضع الزاوية	goniotomy
بضع السبيل	tractotomy
بضع السفاق	aponeurotomy
بضع السيني	sigmoidotomy
بضع الشريان	arteriotomy
بضع الشفة	cheilotomy
بضع الشفر الصغير	nymphotomy
بضع الصائم	jejunotomy
بضع الصدر	thoracotomy
بضع الصفيحة الفقرية	laminotomy
بضع الصلبة	sclerotomy
بضع الصماخ	meatotomy
بضع الصمام	valvotomy
بضع الصمام الرئوي	pulmonary valvotomy
بضع صمام القلب	cardiovalvulotomy
بضع الصوار	commissurotomy
بضع الطحال	splenotomy
بضع الظفر	onychotomy
بضع العصب	neurotomy
بضع العصب بالموجات	rhizolysis
بضع العصب الحشوي	splanchnicotomy
بضع عضلات العين	ophthalmomyotomy
بضع عضل البواب	pyloromyotomy
بضع عضلة الفؤاد	cardiomyotomy
بضع العظيمات	ossiculotomy
بضع العقد اللمفية	lymphadenotomy
بضع عنق الرحم	trachelotomy
بضع العين	ophthalmotomy
بضع الغدة	adenotomy
بضع الغشاء الحلقي الدرقي	thyrocricotomy
بضع غشاء الطبل	myringotomy, tympanotomy
بضع الغضروف الدرقي	thyrochondrotomy
بضع الفؤاد	cardiotomy
بضع الفتق	herniotomy
بضع الفرج	episiotomy
بضع الفص	lobotomy
بضع فقري	rachiotomy
بضع القحف	craniotomy
بضع القرنية	keratotomy
بضع القرنية الشعاعي	radial keratotomy
بضع القزحية	iridotomy, iritomy
بضع القص	sternotomy
بضع القلب	cardiotomy
بضع قناة الصفراء الجامعة	choledochotomy
بضع القناة الكبدية	hepaticotomy
بضع القولون	colotomy
بضع الكبد	hepatotomy
بضع الكلية	nephrotomy
بضع كهربي	electrotomy
بضع الكيسة بفتح البطن	laparocystotomy
بضع كيس الدمع	lacrimotomy
بضع كيس الدمع والانف	dacryocystorhinotomy
بضع اللثة	ulotomy
بضع اللسان	glossotomy
بضع اللفائفي	ileotomy
بضع اللفائفي والقولون	ileocolotomy
بضع اللفافة	fasciotomy
بضع اللهاة	staphylotomy, uvulotomy
بضع اللوزة	tonsillotomy
بضع المبيض	oophorotomy, ovariotomy
بضع المثانة	vesicotomy
بضع المحفظة	capsulotomy
بضع المرارة	cholecystotomy
بضع المصرة	sphincterotomy
بضع المعدة	gastrotomy
بضع المعدة والأمعاء	gastroenterotomy
بضع المفصل	arthrotomy, synosteotomy
بضع المهاد	thalamotomy
بضع المهبل	colpotomy, vaginotomy
بضع المهبل والعجان	vaginoperineotomy
بضع الناسور	syringotomy
بضع الندبة	cicatricotomy, ulotomy
بضع النطيقة	zonulotomy
بضع الهدبية	ciliarotomy
بضع الوتدي	sphenoidotomy
بضع الوتر	tenotomy
بضع الوتر والعضلة	tenomyotomy
بضع الورك	coxotomy
بضع الورم	oncotomy
بضع الوعاء	angiotomy
بطء التنفس	bradypnea
بطء الحركة	bradykinesia
بطء القلب	bradycardia
بطء النبض	bradysphygmia
بطء وتسرع القلب	bradytachycardia
بطاقة الاختبار	test card
بطانة	putamen
بطانة	endothelium
بطانة البوق	endosalpinx
بطانة الرحم	endometrium
بطانة العظم	endosteum
بطانة القحف	endocranium
بطانة نخاعية	ependyma
بطانة الوعاء	endangium
بطن	abdomen, belly, venter
بطن جراحي	surgical abdomen
بطن حاد	acute abdomen
بطن زورقي	navicular abdomen
بطين	ventricle, ventriculus
البطين المعيني	rhombocoele
بظارة	clitorism
بظر	clitoris
بظري	clitoral
بعد	dimension
بعد الأكل	post cibal, post cibum, postprandial
بعد الموت	post mortem
بعد الولادة	postnatal, postpartum
بعر	scybala
بعوض	mosquito
بغض المرأة	misogyny
بقدونس	Petroselinum sativum
بقعة	macula, spot, tache
بقعة الألم	pain spot
بقعة حطاطية	maculopapule
البقعة الدماغية	tache cerebrale
البقعة السوداء	tache noire
البقعة الصفراء	macula lutea
بقعة القريبة	macula utriculi
البقعة الكثيفة	macula densa
البقعة المحركة	tache motrice
بقع السخونة	warm spots
بق الفراش	bedbug
بقل	legume, Portulaca oleracea
بقيا، بقاء	survival
بقية	rest
بكارة	maidenhead
بكتين	pectin
بكرة	trochlea
بكروتوكسين	picrotoxin
بكرية	primipara
بكم	alalia, deaf-mutism, surdimutism
بكيرة	epitrochlea
بلا حمى	afebrile
بلادة الانفعالات	hypothymia
البلادونا	nightshade
بلازما	plasma
بلازما الدم	blood plasma
بلازما النواة	nucleoplasm
بلازميد	plasmid
بلازمين	plasmin
بلازمينوجين	plasminogen
بلسم	balm, balsam
بلع	deglutition
بلعة	bolus
بلعم	macrophage
بلعمة	phagocytosis
بلعمة خلوية طهائية	opsonocytophagic
بلعمة النواة	nucleophagocytosis
بلعمية	phagocyte
بلع الهواء	aerophagy
بلعوم	pharynx, throat
البلعوم الأنفي	nasopharynx
البلعوم الفموي	oropharynx
بلغرة	pellagra
بلغم	phlegm, sputum
بلغم برقمي	nummular sputum
بلغم صدىء	rusty sputum
بلق	leukomelanoderma
بلل	damp
بلمرة	polymerization
بله	imbecility
البلهارسية	Bilharzia, Schistosoma
بلورات شاركو-نويمان	Charcot-Neumann crystals
بلورة	crystal
بلوغ	puberty
بلوغية	ephebogenesis

بِلًى	decay, attrition
بِلَى الخلايا	necrocytosis
بِلًى فيزيولوجيّ	necrobiosis
بُلَيْعِم	microphage
بَنَّاء	constructive
بِنْتاغاسترين	pentagastrin
بِنتوثال	pentothal
بِنْتوز	pentose
بَنْج	henbane
بِنسلين	penicillin
بِنسليناز	penicillinase
بِنسيلامين	penicillamine
بَنَفْسَجِيَّة الجِنْتيان	gentian violent
بَنْكِرْياتين	pancreatin
البَنْكِرْياس	pancreas
بِنْيَة	constitution, physique, structure
بِنْيَة تَحْتِيَّة	substructure
بِنْيَة ثالِثِيَّة	tertiary structure
البِنْيَة الفَوْقِيَّة	superstructure
بِنْيَة مُشْتَقَّة	ultrastructure
بِنْيَة مصطنعة	artifact
بَهَق	vitiligo
بَوائِغ	sporozoe
بَوَّاب	pylorus
بُوال	polyuria
بوتاسيوم الدَّم	kalemia
بُوتَقَة	crucible
بُؤْرَة	focus
بورفوبيلينوجين	porphobilinogen
بورفيرِيَّة	porphyria
بورفيرين	porphyrin
بورفين	porphine
بيورين	purine
بَوْغ	spore
بَوْغ حَرِك	zoospore
بَوْغ خارِجِيّ	exospore
بَوْغ داخِلِيّ	endospore
بوفيدون	povidone
بُوق	oviduct, salpinx
بُوقِيّ	salpingian
بَوْل	urine
بوليمر	polymer
بوليمراز	polymerase
بوليمر تَرْتيبِيّ	tactic polymer
بُوَيْب	micropyle
بُوَيْغ	sporidium, sporule
البُوَيْغاء	microsporum
بُوَيْق	paroophoron
بَيات صَيْفِيّ	aestivation
بيبرازين	piperazine
بَيْت لِلتَّمْريض	nursing home
بيروفسفات الثيامين	thiamine pyrophosphate
بيروكسيد	peroxide
بيروكسيداز	peroxidase
بيريدوكسين	pyridoxine
بيريميدين	pyrimidine
بَيْضَة	egg, ovum
البَيْضَة المُتَحَرِّكَة	ookinete
البَيْضَة المُتَكَيِّسَة	oocyst
بَيْضَة مُخْصِبَة	oosperm
بَيْضَة مُلَقَّحَة	cytula
بَيْضَة ناضِجَة	ootid, ovium
بَيْضَوِيّ	oviform
بَيْغ	flush
بِيلَة أدرينالية	adrenalinuria
بِيلَة إسْوِيَّة الكَثافَة	isosthenuria
بِيلَة أسيتونِيَّة	acetonuria
بِيلَة ألبومينِيَّة	albuminuria
بِيلَة ألبومينية لَيْلِيَّة	noctalbuminuria
بِيلَة ألكابتونِيَّة	alkaptonuria
بِيلَة أمونِيَّة	ammoniuria
بِيلَة إنديكانِيَّة	indicanuria
بِيلَة أوكسالِيَّة	oxaluria
بِيلَة بروتينِيَّة	proteinuria
بِيلَة البلورات	crystaluria
بِيلَة بنتوزِيَّة	pentosuria
بِيلَة البورفيرين	porphyrinuria
بِيلَة التيروزين	tyrosinuria
بِيلَة جُرْثومِيَّة	bacteriuria
بِيلَة حَصَوِيَّة	lithuresis
بِيلَة حَمْضِيَّة	aciduria
بِيلَة حَمْض اليوريك	hyperuricuria, uricaciduria
بِيلَة الحُمُوض الشحمية	lipaciduria
بِيلَة الحُموض الكيتونية	ketoaciduria
بِيلَة الخلايا البيضاء	leukocyturia
بِيلَة الخلايا الحمراء	erythrocyturia
بِيلَة خَلَوِيَّة	cyturia
بِيلَة دَمَوِيَّة	hematocyturia, hematuria
بِيلَة زانثينية	xanthinuria
بِيلَة سكروبينِيَّة	saccharopinuria
بِيلَة سكروزِيَّة	sucrosuria
بِيلَة سُكَّرِيَّة	glycosuria, melituria
بِيلَة سُكَّرِيَّة غِذائِيَّة	glycuresis
بِيلَة السيستين	cystinuria
بِيلَة شَحْمِيَّة	adiposuria, lipoiduria
بِيلَة صَفْراوِيَّة	choluria
بِيلَة غَيْبَة الصَّفْراء	acholuria
بِيلَة العُصَيَّات	baciliuria
بِيلَة غازِيَّة	pneumatouria
بِيلَة غالاكتوزِيَّة	galactosuria
بِيلَة غلوكوزِيَّة	glucosuria
بِيلَة الفركتوز	fructosuria
بِيلَة فُسْفاتِيَّة	phospnaturia
بِيلَة قَيْحِيَّة	pyuria
بِيلَة كُحُولِيَّة	alcoholuria
بِيلَة كِلْسِيَّة	calciuria
بِيلَة كلورِيَّة	chloriduria
بِيلَة كيتونِيَّة	ketonuria
بِيلَة كَيْلوسِيَّة	chyluria
بِيلَة لِمْفِيَّة	lymphuria
بِيلَة مائِيَّة	hydrouria
بِيلَة مالتوزِيَّة	maltosuria
بِيلَة ميلانِيَّة	melanuria
بِيلَة مَنَوِيَّة	semenuria, seminuria
بيلة الميوغلوبين	myoglobinurea
بيلة الميوغلوبين الرَّضْحِيَّة	traumatic myoglobinuria
بِيلَة الهوموسيستين	homocystinuria
بِيلَة هيماتينِيَّة	hematinuria
بِيلَة هيموغلوبينِيَّة	hemoglobinuria
بِيلَة يُوراتِيَّة	uraturia
بيلوكاربين	pilocarpine
بيليروبين	bilirubin
بَيْنَ الحَرْقَفَتَيْن	transiliac
بُيُوض	ova, ovi
بَيُوض وَلُود	ovoviviparous
بيولوجيا	biology
البيولوجيا الاجتماعية	sociobiology
البيولوجيا الإشعاعية	radiobiology
البيولوجيا البَرْدِيَّة	cryobiology
بيولوجيا خَلَوِيَّة	cytobiology
بيولوجيا زَمَنِيَّة	chronobiology
البيولوجيا العَصَبِيَّة	neurobiclogy
بيولوجيا كَهْرَبائِيَّة	electrobiclogy
بيولوجيا مَناعِيَّة	immunobiology
بيئة	environment
بيئة اجتماعية	social environment
بُيَيْضات	ovula
بُيَيْضَة	ovule, ovulum

(ت)

تابِس	tabes
تابِس ظَهْرِيّ	tabes dorsalis
تابِس قِحْفِيّ	craniotabes
تابِس مَساريقِيّ	tabes mesenterica
تَأْتَأَة	stammering, stuttering
تَأَتُّب	atopy
تَأْثير	effect
تأثير الإشعاع	radiation effect
تأثير جانِبِيّ	side effect
تأثير الطُّهاية	opsonic action
تأثير في التَّقَلُّص العَضَلِيّ	inotropism
تأثير مُتَبادَل	interaction
تاج	corona, crown
تاجِيّ	coronary
تَأَخُّر	retrusion
التأخُّر العَقْلِيّ	mental retardation
تآزُر	synergism
تآزُرِيَّة	synergy
تَأَسُّل	atavism
تأشيب	recombination
تأصُّل	allotropism
تَأَقّ	anaphylaxis
تأقّ بلوري	phacoanaphylaxis
تأقّ جِلْدِيّ لاانفعالي	passive cutaneous anaphylaxis
تأقلم	acclimation
تأكزم	eczematization
تاكيستيرول	tachysterol
تالبوت	talbot
تالبوتال	talbutal
تألُّق	fluorescence
تألُّق مَناعِيّ	immunofluorescence
تألُّم	algesia
تأمُّل	meditation
تامور	pericardium
تأمين	insurance
تأمين طِبِّيّ رَئيسِيّ	major medical insurance
تأنُّث	effemination
تأنُّف الرَّأس	rhinocephaly
تأهُّب	predispostion
تأهُّل	socialization
تأيُّن	ionization
تأييد	potentiation
تَبْئير	focusing
تَبادُل	exchange
تَباعُد	divergence
تَبايُن	contrast
تَبَخُّر	evaporation, vapotherapy
تَبْخير	evaporation, vaporization, vapotherapy
تَبَدُّد الشَّخْصِيَّة	depersonalization
تَبَدُّل	change, metaplasia
تبدُّل خَلَوِيّ	cytometaplasia
تبدل عاجِيّ	eburnation
تبدُّل غُضْروفِيّ	chondrometaplasia
تبدُّل مُتَغايِر	heterometaplasia
التبدل النقوي	myeloid metaplasia
تبديل الدَّم	exsanguinotransfusion
تَبَرُّز	defecation
تَبَرْعُم	budding, gemmation
تَبْريد	refrigeration
تَبْسيط	simplification
تَبَصُّر	clairvoyance
تَبَعْثُر	dispersion
تَبْعيد	abduction
تَبْغ	tobacco
تَبَقُّع الجِلْد	poikiloderma
تَبَقُّع الخلايا	poikilocytosis
تبقع الخلايا المتفاوت	anisopoikilocytosis
تَبْكير	precocity

Arabic	English
تبلد الحواس	obtusion
تبلر	crystallization
تبلور	crystallization
تبوغ	sporulation
تبول	micturition,uresis, urination
تبول ليلي	nycturia
تبيض الأظفار	leukonychia
تبيض الحدقة	leukokoria
تبيغ	hyperemia
تتالي	sequencing
تتام	complementation
تتانوسبازمين	tetanospasmin
تتبع العصب	nerve tracing
تتراسيكلين	tetracycline
تتراكائين	tetracaine
تترودوتوكسين	tetrodotoxin
تثاؤب	oscitancy
تثبت	verification
تثبط	discourage
تثبيت	fixation, immobilization, retention
تثبيت الإحليل	urethropexy
تثبيت الأربطة المفصلية	syndesmopexy
تثبيت الأعور	cecopexy, typhlopexy
تثبيت الأمعاء	enteropexy
تثبيت بالسلك	wiring
تثبيت بطني	ventrofixation
تثبيت البوق	salpingopexy
تثبيت الثدي	mastopexy
تثبيت الثرب	epiplopexy, omentofixation
تثبيت الثرب على القلب	cardio-omentopexy
تثبيت الخصية	orchidopexy
تثبيت الرباط	ligamentopexy
تثبيت الرتج	diverticulopexy
تثبيت الرحم	hysteropexy, uterofixation, uteropexy
تثبيت السيني	sigmoidopexy
تثبيت الشحم	adipopexy
تثبيت الطحال	splenopexy
تثبيت عضلة القلب	cardiomyopexy
تثبيت العضو	organopexy
تثبيت عنق الرحم	trachelopexy
تثبيت عنق المثانة	cervicocystopexy
تثبيت العين	ophthalmostasis
تثبيت الكلس	calcipexy
تثبيت الكلية	nephropexy
تثبيت المبيض	oophoropexy, ovariopexy
تثبيت المرارة	cholecystopexy
تثبيت المساريق	mesenteriopexy, mesopexy
تثبيت المسراق السيني	mesosigmoidopexy
تثبيت المعدة	gastropexy
تثبيت المهبل	colpopexy, vaginofixation
تثبيط	inhibition
تثبيط إنزيمي	enzyme inhibition
تثبيط بالارتجاع	feedback inhibition
تثبيط بالتماس	contact inhibition
تثبيط بالمنتوج النهائي	end product inhibition
تثبيط تفارغي	allosteric inhibition
تثبيط تنافسي	competitive inhibition
التثبيط السابق	proactive inhibition
تثبيط لاتنافسي	non-competitive inhibition
تثبيط لاحق	retroactive inhibition
تثبيط متبادل	reciprocal inhibition
تثخن	pachynsis
تثخن جسدي	pachysomia
تثخن القزحية	iridauxesis
تثخين	inspissation
تثدي	gynecomastia
تثعيب	siphonage
تثفل	sedimentation
تثقيب	fenestration
تثلاث	trigeminy
تثلث صبغي	trisomy
تثلث الصيغة الصبغية	triploidy
تثلم	indentation
تثلم صاعدة النبض	anacrotism
تثلم هابطة النبض	catacrotism
تثليج	chilblain
تثنية المساريق	mesenteriplication
تجاذب	attraction
تجانح	vergence
تجانس	homogeneity
تجانف	skew
تجاوز إطباقي	supraclusion, supraversion
تجبن	caseation, caseification
تجبير	splinting
تجدد	regeneration
تجدد العصب	neurotization
تجدد المقطوع	epimorphosis
تجدد النسيج العصبي	neuranagenesis
تجديد الرودوبسين	rhodogenesis
تجربة	experiment, trial
تجربة البرنامج	programme trial
تجربة جزئية	quasi-experiment
تجربة مجتمعية	community trail
التجربة والخطأ	trial-and-error
تجرثم الدم	bacteremia
تجريب الجهاز السني	try-in of denture
تجريب في فم	trial in mouth
تجريف	curettage
تجزيء	fractionation
تجسيد	somatization
تجشؤ	erucation
تجعيد	rhytidosis
تجفاف	dehydration
تجفاف الدم	dehydremia
تجفيف بالكهرباء	electrodesiccation
تجفيف وتجميد	lyophilisation
تجميد	freezing
تجميد الأغذية	food freezing
تجميعة	pool
التجويف الصدري	thoracic cavity
التجويف الطبلي	tympanic cavity
تجويف الفم	oral cavity
تجويف فموي	stomodaeum
تجويف لبي	pulp cavity
تحبب	granulation, granulatio
تحبيل	impregnation
تحت الجلد	hypodermic, subcutaneous
تحت الحجاب	subphrenic
تحت الحجاج	suborbital
تحت السمحاق	subperiosteal
تحت السوي	subnormal
تحت الشعور	subconscious
تحت الضلع	subcostal
تحت الظفر	hyponychium
تحت العنكبوتية	subarachnoid
تحت الغرابي	subcoracoid
تحت فكي	submandibular
تحت القذال	suboccipital
تحت القشرة	subcortical
تحت اللسان	hypoglossal
تحت المخاطية	submucosa
تحدب القاعدة	convexobasia
تحدب القرنية	keratotorus
تحديد	limitation, restriction
تحديد الجنس	sex determination
تحديد الذات	restriction of ego
تحرك	locomotion, motility
تحرك البيضة	ookinesis
تحرك عضلي	myokinesis
تحرير الأمعاء	enterolysis
تحرير البوق	salpingolysis
تحرير التامور	pericardiolysis
تحرير الحالب	ureterolysis
تحرير الحدقة	corelysis
تحرير الرئة	pneumolysis, pneumonolysis
تحرير الركاب	stapediolysis
تحرير الصدر	thoracolysis
تحرير العصب	neurolysis
تحرير مجسم للمفصل	stereoarthrolysis
تحرير المعدة	gastrolysis
تحرير الوتر	tendolysis, tenolysis
تحريض	induction
تحريك	mobilization
تحريك بعادي	telekinesis
التحري المتعدد المراحل	multiphasic screening
تحزز	lichenification
تحسس ذاتي	idiosyncrasy
تحسس ضوئي	photosensitivity
تحسن	amelioration
تحسيس	sensibilization, sensitization
تحسيس ذاتي	autosensitization
تحشيش	cannabism
تحص	lithiasis
تحص صفراوي	cholelithiasis
تحص مكروي	microlithiasis
تحصي	concretio, concretion
تحصي الأمعاء	enterolithiasis
تحصي البراز	coprolith
تحصي البوق	salpingolithiasis
تحصي بولي	urolithiasis
تحصي الحالب	ureterolithiasis
تحصي الرئة	pneumolithiasis
تحصي الغدة اللعابية	sialolithiasis
تحصي قناة الصفراء الجامعة	choledocholithiasis
تحصي المثانة	cystolithiasis
تحصي المرارة	cholecystolithiasis
تحصي المعدة	gastrolithiasis
تحفل	engorgement
تحفيز	catalysis
تحفيز ضوئي	photocatalysis
تحفيز كهربائي	electrocatalysis
تحقق الإطباق	checkbite
تحقيق	inquest
تحكم	control
تحكم الأنا العليا	superego control
تحلل الإستر	esterolysis
تحلل إنزيمي	enzymolysis
التحلل بالحرارة	pyrolysis
تحلل البروتين	proteolysis
تحلل جزئي	katolysis
تحلل حراري	thermolysis
تحلل السكر	glycolysis
تحلل الشحم	adipolysis, lipoclasis, lipolysis
تحلل ضوئي	photolysis
تحلل الغليكوجين	glycogenolysis
تحلل الكلية	nephrolysis
تحلل النسج	histolysis
تحلية	edulcoration
تحليل	analysis
تحليل البقيا	survival analysis
تحليل البول	urinalysis
تحليل التحوف	regression analysis
تحليل التفاوت	variance analysis
تحليل تنويمي	hypnoanalysis
تحليل حراري	thermal analysis
تحليل حركي حراري	thermokinetic analysis
تحليل الخطر والفائدة	risk benefit analysis
تحليل سياقي	sequential analysis
تحليل عياني	macroanalysis
تحليل كمي	quantitative analysis

عربي	English
تحليل كمّي عضوي	organic quantitative analysis
تحليل كهربائي	electroanalysis, electrolysis
تحليل كيفي	qualitative analysis
تحليل الذات	self analysis
تحليل المسار	path analysis
تحليل مكروي	microanalysis
تحليل نفسي	psychoanalysis
التحليل النفسي الإرقادي	narcoanalysis
تحليل الوضع	situation analysis
تحمّل	tolerance
تحمّل الدواء	drug tolerance
تحمّل للذات	self tolerance
تحمّل مناعي	immunologic tolerance
تحميض	acidification
تحميل	loading
تحميلة	suppository
تحميلة مهبلية	pessary
تحميل مفرط	overloading
تحنّط	mummification
تحنيط	embalming
تحوصل عرقي	sudamen
تحوّل	metamorphosis, transformation
تحوّل بشروي	epidermatization
التحوّل الجنسي	transsexualism
تحوير	moderation
تحويل	conversion, version
تحويلة	shunt
تحويلة بابية أجوفية	portacaval shunt
تحويلة بابية جهازية	portasystemic shunt
تحويلة معكوسة	reversed shunt
التخاطب بالأصابع	dactylology
تخاطر	telepathy
تخثّر	coagulation
تخثّر حراري	thermocoagulation
تخثير ضوئي	photocoagulation
تخثير كهربائي	electrocoagulation
تخدّر	narcosis
تخدير	anesthesia
تخدير أساسي	basal anesthesia
تخدير أسفل الجسم	para-anesthesia
تخدير بالكلوروفورم	chloroformization
تخدير تسكيني عصبي	neuroleptanalgesia
تخدير تنويمي	hypnoanesthesia
تخدير جراحي	surgical anesthesia
تخدير عام	general anesthesia
تخدير فقري	rachianesthesia
تخدير موضعي	local anesthesia
تخدير ناحي	regional anesthesia
تخدير نخاعي قطني	lumbar spinal anesthesis
تخدير وريدي	intravenous anesthesia
تخديش	scarification
تخرّب	damage
تخرّب الدم	hemocatheresis
تخريب	sabotage
التخريبية	vandalism
تخريف	confabulation
تخصّر	nicking
تخصّص	specialty
تخطّط	striation
تخطيط التموّج	kymography
تخطيط التموّج الشعاعي	roentgen kymography
تخطيط تموّج القلب	cardiokymography
تخطيط تموّجي كهربائي	electrokymography
تخطيط توتّر العين	tonography
تخطيط حراري	thermography
تخطيط الدماغ الإشعاعي	radioencephalography
تخطيط السرعة	tachography
تخطيط شرياني	arteriography
تخطيط الصدى	echography, sonography
تخطيط صدى الدماغ	echoencephalography
تخطيط صدى القلب	echocardiography
تخطيط طيفي كهربي	electrospectrography
تخطيط العضل	myography
تخطيط عضلة القلب	myocardiograph
تخطيط القلب الاتجاهي	vector cardiography
تخطيط القلب اللاسلكي	radiocardiography
تخطيط قوّة المخاض	tocography
تخطيط كهربائية الدماغ	electroencephalography
تخطيط كهربائية القشر	electrocorticography
تخطيط كهربائية القلب	electrocardiography
تخطيط كهربائية المثانة	electrocystography
تخطيط كهربية الرأرأة	electronystagmography
تخطيط كهربية الشبكية	electroretinography
تخطيط كهربية العضل	electromyography
تخطيط النبض	sphygmography
تخفيف	dilution, obtund
تخفيف الدم	hemodilution
تخلخل	porosis, rarefaction
تخلخل العظام	osteoporosis
تخلخل الغضروف	chondroporosis
تخلّف	retardation
تخلّف عقلي	feeblemindedness, oligophrenia
تخلّق	morphogenesis
تخلّق الجهاز العصبي المركزي	myelogenesis
تخلّق الملانين	melanogenesis
تخليص	delivery
تخليط	confusion
التخليط الذهني	mental confusion
تخمّر	fermentation
تخميد	damping
تخيّل	fantasia, fantasy, phantasy
تدابير	measures
تداخل	interference, intervention
تداول	manipulation
تدبّل	humification
تدبير	regimen
تدجيل	charlatanism, quackery
تدخين	fumigation
تدرّك	degradation
تدرّك بيولوجي	biodegradation
تدريب	training
تدفئة	chauffage
تدفّق	outflow
تدلّي	prolapse, ptosis
تدلّي الأحشاء	splanchnoptosis
تدلّي الأعور	typhloptosis
تدلّي الأمعاء	enteroptosis, visceroptosis
تدلّي الثدي	mastoptosis
تدلّي الحبل السرّي	omphaloproptosis
تدلّي الحنجرة	laryngoptosis
تدلّي الرحم	hysteroptosis, metroptosis
تدلّي الرسغ	carpoptosis, wristdrop
تدلّي الطحال	splenoptosis, wandering spleen
تدلّي القزحية	iridoptosis, iris prolapse
تدلّي القولون	coloptosis
تدلّي الكلية	nephroptosis
تدلّي الكلية والقولون	nephrocoloptosis
تدلّي كيس الدمع	dacryocystoptosis
تدلّي اللسان	glossoptosis
تدلّي اللهاة	staphyloptosis, uvuloptosis
تدلّي المعدة	gastroptosis
تدلّي المعدة والأمعاء	gastroenteroptosis
تدلّي المهبل	coleoptosis
تدليك الأذن	auditory massage
تدليك اهتزازي	vibratory massage
تدليك اهتزازي كهربي	electrovibratory massage
التدليك بالهواء الساخن	pneumothermomassage
تدليك الجيب السباتي	carotid sinus massage
تدليك القلب	cardiac massage
تدليك كهربائي	electromassage
تدليك اللثة	gingival massage
تدمّي التأمور	hemopericardium
تدمّي الصدر	hemothorax
تدمّي الصفاق	hemoperitoneum
تدمّي المفصل	hemarthrosis
تدمّي المنصف	hemomediastinum
تدمّي المني	hemospermia
تدمّي واسترواح التأمور	hemopneumopericardium
تدمّي واسترواح الصدر	hemopneumothorax
تدنّي	cataplasia
التدوير المتبدّل	mutarotation
تدوير مجيء الجنين	restitution
تدوير وحشي	extorsion
تديز	diazotization
تذبذب	oscillation
تذكّر	reminiscence
تذكّر المرئيات	eidetism
تذوّق	degustation
ترائي الأضواء	photopsia
ترائي الحيوانات	zoopsia
ترابط	association, correlation
ترابط زائف	spurious association
ترابط ضارّ	nociassociation
ترابط متناظر	symmetrical association
تراتب اجتماعي	social hierarchy
تراجع	retrocession, undercut
ترادفية النبض	dicrotism
تراصّ	agglutination
تراصّ داخل الأوعية	intravascular agglutination
تراصّ دموي	hemagglutination
تراصّ عفوي	spontaneous agglutination
تراصّ عياني	macroscopic agglutination
تراصّ متصالب	cross agglutination
تراصّ مجهري	microscopic agglutination
تراصّ مشترك	coagglutination
تراكب	imbrication, overlapping
تراكب العضة	overbite
تراكب العضة الأفقي	horizontal overbite
تراكم	accumulation
تراكم الشحميات السفنغولية	sphingolipidosis
ترامز	symbolization
ترانسفرّين	transferrin
ترانسكوبالامين	transcobalamin
ترانسكورتين	transcortin
تربسين	trypsin
تربّق	trabeculation
تربية	education
ترتيب، رصف	arrangement
ترتيب متعدّد المؤسّسات	multi-institutional
ترجام	transducer
ترجام عصبي	neurotransducer
ترجام العلامة	signal transducer
ترجمة	translation
ترحيل الأيونات	ionophoresis
ترديد الإشارات	echokinesia, echopraxis
ترديد الإيماء	echomimia
ترديد الحركات	echomatism
ترديد الكتابة	echographia
ترديد الكلام	echolalia
تردّي الذوق، استكراه المذاق	cacogeusia
ترس	scute
ترسّب	precipitation
ترسّب الحديد	siderosis
ترسّب الحديد في الجلد	sideroderma
ترسّم	racemization
ترسيب كهربائي	electrodeposition
ترسيب مناعي	immunoprecipitation
ترشيح	filtration
ترشيح الدم	hemofiltration
ترشيح مستدق	ultrafiltration

Arabic	English
ترشيد	rationalization
ترصد	surveillance
ترصد ميداني	field surveillance
ترصيعة	inlay
ترطيب	humidification
ترقيد	stypage
ترقيل	duplication
ترقط	stippling
ترقط العظام	osteopoikilosis
ترقوة	clavicle, clavicula
تركز الدم	hemoconcentration
تركيب	composition, synthesis
التركيب الضوئي	photosynthesis
تركيب كيميائي	chemosynthesis
تركيز	concentration
ترميد	cremation, incineration
ترميد مجهري	microincineration
ترميز الأسنان	notation of teeth
ترنيب	lapinization
تروبوكولاجين	tropocollagen
تروبوميوزين	tropomyosin
تروبونين	troponin
ترويق	clarification
ترياق	antitoxin
ترياق الكزاز	tetanus antitoxin
تريبتوفان	tryptophan
تريكوفيتين	trichophytin
تريكوميسين	trichomycin
تريميثاديون	trimethadione
تزامن	synchronism
تزامن قصدي	synchronization
تزاوج	mating
تزاوج الأباعد	outbreeding
تزاوج الأعراق	miscegenation
تزاوج الأقارب	endogamy, intermarriage
تزاوج انشطاري	schizogamy
تزاوج بالجماع	syngamy
تزاوج عشوائي	random mating
تزاوج متلايق	assortative mating
تزاوج نووي	karyogamy
تزحيل	percolation
تزرق شبكي	livedo reticularis
تزهر	efflorescence
تزورق الرأس	scaphocephaly
تسلعب	syneresis
تسارع	acceleration
تساوي الأصابع	isodactylism
تساوي التثخن	isopyknosis
تساوي التوتر	isotonia
تساوي توتر عضلات العينين	isophoria
تساوي الحدقتين	isocoria
تساوي الخلايا	isocytosis
تساوي الكريات	isocytosis
تستوستيرون	testosterone
تستيل	instillation, satellitism
تسجيل	recording, registration
تسجيل الإطباق	recording of occlusion
تسجيل الإنبقاع	protrusive record
تسجيل شمعي	waxing-record
تسحج	excoriation
تسخين شعاعي	radiothermy
تسخين كهربي	electropyrexia
تسرب	extravasation, leakage
تسرخس	ferning
تسرر	umbilication
تسرطن	carcinogenesis, canceration
تسرطن إشعاعي	radiocarcinogenesis
تسرطن معان	cocarcinogenesis
تسرع التنفس	tachypnea
تسرع عقدي	nodal tachycardia
تسرع القلب	tachycardia, tachyrrhythmia
تسرع القلب الأذيني	atrial tachycardia
تسرع القلب الانتباذي	ectopic tachycardia
تسرع القلب الانتيابي	paroxysmal tachycardia
تسرع القلب البطيني	ventricular tachycardia
تسرع القلب الجيبي	sinus tachycardia
تسرع القلب غير المنتظم	tachyarrhythmia
تسرع القلب فوق العقدي	supranodal tachycardia
تسرع الكلام	tachylalia
تسريب	drip, infusion
تسريع المناعة	tachyphylaxis
تسطح الرأس	clinocephaly, tapeinocephaly
تسفع	tan
تسكين	analgesia
تسكين ألم الولادة	obstetrical analgesia
تسكين ناحي	regional analgesia
تسليخ	dissection
تسمع	auscultation
تسمع مجسم	stereoauscultation
تسمم	poisoning, toxicosis, venenation
التسمم الأتروبيني	atropinism
التسمم بالإرغوت	ergotism
التسمم بالأسماك الرباعية الأسنان	tetrodotoxism
التسمم بالأسماك المدارية	ciguatera
التسمم بالأفلاتوكسين	aflatoxicosis
التسمم بالأوكسالات	oxalism
التسمم بالباربيتورات	barbiturism
التسمم بالبروم	brominism
التسمم بالبنزول	benzolism
التسمم بالبيكروتوكسين	picrotoxinism
التسمم بالثاليوم	thallotoxicosis
التسمم بالجلبان	lathyrism
التسمم بالرصاص	lead poisoning, plumbism
التسمم بالزئبق	hydrargyria, mercurialism
التسمم بالزرنيخ	arsenic poisoning
التسمم بزعاف الثعبان	ophitoxemia
التسمم بزعاف الزوع	latrodectism
التسمم بالبزموت	bismuthism
التسمم بالساليسيلات	salicylism
التسمم بالستركنين	strychninization
التسمم بالسلمون	salmon poisoning
التسمم بالسماني	coturnism
التسمم بالسيانيد	cyanide poisoning
التسمم بالسيلينيوم	selenium poisoning
التسمم بالشوكران	cicutism
التسمم بالعلف	forage poisoning
التسمم بالعناكب	araneism, arachnidism
التسمم بالفانيلية	vanillism
التسمم بالفجل الأسود	raphania
التسمم بالفضة	argyrism
التسمم بالفطر	mycetism
التسمم بالفطريات	mushroom poisoning
التسمم بالفلور	fluorosis
التسمم بالفيزوستغمين	physostigminism
التسمم بالكوكائين	cocainism
التسمم بالكينا	cinchonism
التسمم بالكينين	quininisme
التسمم بالمسكارين	muscarinism
التسمم بالمسكال	mescalism
التسمم بالنيكوتين	nicotinism
التسمم باليود	iodism
التسمم التبغي	tabacism, tabagism
تسمم حملي	eclampsia, toxemia of pregnancy
تسمم الدم	toxemia
تسمم الدم بالأشعة	radiotoxemia
التسمم السجقي	botulism
تسمم عظمي	osteolathyrism
تسمم غذائي	food poisoning
التسمم الغذائي بالسجق	botulism food poisoning
تسمم فسفوري	phosphorism
تسمم نفاسي	puerperal sepsis
تسمية	nomenclature
تسمية الأسنان	odontonomy
تسميع	recitation, telalgia
تسنم الرأس	acrocephaly, oxycephaly
تسنين	teething
تسهيل	purgation
تسهيل اجتماعي	social facilitation
تسوس	caries
تسويس	cariogenesis
تسويط	flagellation
تسيل بالرج	thixotropy
تسييل	solation
تشاؤم	pessimism
تشابك تماثلي	parasynapsis
تشاكل	allomorphism, isomorphism
تشبك	reticulation
تشجر	arborization
تشحمن	lipoidosis
تشخيص	diagnosis
تشخيص بالاستبعاد	diagnosis by exclusion
تشخيص باكر	early diagnosis
تشخيص بعادي	telediagnosis
تشخيص بالعدوى	zenodiagnosis
تشخيص بيولوجي	biological diagnosis
تشخيص تفريقي	differential diagnosis
تشخيص خلوي	cytodiagnosis
تشخيص دموي	hemodiagnosis
تشخيص سريري	clinical diagnosis
تشخيص شعاعي	radiodiagnosis
التشخيص قبل الولادة	prenatal diagnosis
تشخيص كهربائي	electrodiagnosis
تشخيص متأخر	late diagnosis
تشخيص محتمل	probable diagnosis
تشخيص مختبري	laboratory diagnosis
تشخيص مصلي	serodiagnosis
تشديد	intensification
تشذيف	fragmentation
تشذيب	exeresis
تشرب	imbibition
تشرد	ionization
تشرشر	serration
تشري	urtication
تشريح	anatomy
تشريح الأحياء	vivisection
التشريح التطبيقي	applied anatomy
تشريح تقسيمي	merotomy
تشريح الجثة	necrotomy
تشريح خاص	special anatomy
التشريح الشعاعي	radiological anatomy
تشريح طبوغرافي	topographic anatomy
التشريح العصبي	neuroanatomy
التشريح العياني	gross anatomy
تشريح مجهري	microdissection
التشريح المرضي	morbid anatomy
التشريح المقارن	comparative anatomy
تشريح ناحي	regional anatomy
التشريح الوصفي	descriptive anatomy
تشريط	discission
تشريين	arterialization
تشطر	cleavage
تشظي	sequestration
تشعب عصبي	neurocladism
تشعب نهائي	telodendrion
تشعيع	irradiation
تشعيع بجرعة وحيدة	single dose irradiation
تشعيع خلالي	interstitial irradiation
تشعيع كامل الجسم	whole body irradiation
تشعيع متصالب	cross-fire irradiation
تشعيع ملطف	palliative irradiation

عربي	English
تشعيع من بعد	remote irradiation
تشقق الأظفر	onychoschizia
تشقق الشفة	cheilosis
تشكل	formation
تشكل الخلايا	cytomorphosis
تشكل شبكي	reticular formation
تشكل عضوي	morphosis
تشكل الكولاجين	collagenation
تشكيل	shaping
تشكيل شمعي	ceroplasty
تشمع	cirrhosis
تشمع بابي	portal cirrhosis
تشمع تال لالتهاب الكبد	posthepatitic cirrhosis
تشمع تال للنخر	postnecrotic cirrhosis
تشمع دهني	fatty cirrhosis
تشمع صغير العقيدات	micronoduar cirrhosis
تشمع صفراوي	biliary cirrhosis
تشمع ضموري	atrophic cirrhosis
تشمع قلبي المنشأ	cardiocirrhosis
تشمع كبير العقيدات	macronodular cirrhosis
تشمع كحولي	alcoholic cirrhosis
تشميس	insolation
تشميع	waxing
تشبيل العصب بالعضلات	neurosarcoideisis
تشنج	spasm
تشنج الإحليل	urethrism, urethrospasm
تشنج الأصابع	dactylospasm
تشنج توتري	tonic spasm
تشنج الجفن	blepharospasm
تشنج الحنجرة	laryngismus
تشنج الحنجرة الصريري	laryngismus stridulus
تشنج الحواجب	ophryosis
تشنج شقي	hemispasm
تشنج ظهري	opisthotonos
تشنج عصبي	neurospasm
تشنج عضلي	myospasme
تشنج عضلي توتري	myotonus, paramyotonia
تشنج الفؤاد	cardiospasm
تشنج قصبي	bronchospasm
تشنج الكلام	logospasm
تشنج اللسان	glossospasm
تشنج متحرك	mobile spasm
تشنج المريء	esophagospasm
تشنج المصرة	sphincterismus
تشنج المعدة	gastrospasm
تشنج معوي	enterospasm
تشنج المهبل	colpospasm, vaginismus
تشنج وعائي	angiospasm, vascular spasm
تشنجي	spastic
تشنجية	spasticity
تشوه	deformation, dysmorphism, dysmorphosis
تشوه المرئيات	metamorphopsia
تشيخ الجلد	geroderma, gerodermia
تشيم	placentation
تصاحب	concomitance
تصالب	decussatio, decussation
تصالب بصري	optic chiasma
تصالبة	chiasm
تصاوغ	isomerism
تصاوغ بصري	optical isomerism
تصاوغ فراغي	stereoisomerism
تصاوغ هندسي	geometric isomerism
تصباغ	chromatism
تصبع	digitation
تصبغ	pigmentation
تصبغ دموي	hemochromatosis
تصبن	saponification
تصبيع	digitation
تصحاح	sanitation
تصحيح	correction
تصحيح الإطباق	occlusal correction
تصحيح الوضع	reposition
تصخر العظام	marmoration, osteopetrosis
تصعيد	sublimation
تصفية	clearance
تصفية الكرياتينين	creatinine clearance
تصفية كلوية	renal clearance
تصفية المنبهات	stimulus filtering
تصلب	ankylosis, sclerosis
تصلب الأحشاء	splanchnosclerosis
تصلب الأذن	otosclerosis
تصلب الأطراف	acrosclerosis
تصلب الأوعية	angiosclerosis
تصلب بالحرارة	thermosetting
تصلب البلورة	phacosclerosis
تصلب الثدي	mastoscirrhus
تصلب الجلد	dermatosclerosis, scleroderma
التصلب الحدبي	tuberous sclerosis
تصلب الشرايين	arteriosclerosis
تصلب الطبلة	tympanosclerosis
التصلب العديد الحاد	acute multiple sclerosis
تصلب عصبي	neurosclerosis
تصلب عصيدي	atherosclerosis
تصلب عضلي	myosclerosis
تصلب العظم	marble bone disease, osteosclerosis
تصلب القحف	craniosclerosis
تصلب القرنية	sclerophthalmia
تصلب القلب	cardiosclarosis
تصلب الكبيبات	glomerulosclerosis
تصلب الكلية	nephrosclerosis
تصلب الكلية الشريني	arteriolar nephrosclerosis
التصلب المتعدد	multiple sclerosis
تصلب مخي	cerebrosclerosis
تصلب المفصل	arthrosclerosis
تصلب النخاع	myelosclerosis
تصلب نووي	nuclear sclerosis
تصلب الوريد	phlebosclerosis
تصلب وعائي كلوي	nephroangiosclerosis
تصليب	solidification
تصليب الدوالي	varicosclerosation
تصليح	repair
تصنيع	fabrication
تصنيف	classification, taxonomy
تصنيف q	q. sort
تصنيف بيولوجي	biotaxis
تصوت	sonication
تصوف	mysticism
تصويت	phonation
تصوير	imaging
تصوير الأبهر	aortography
تصوير الإشعاع الذاتي	autoradiography
تصوير إشعاعي طبي	medical radiography
تصوير الأقنية الصفراوية	cholangiography
تصوير أقنية اللبن	galactography
تصوير الأوردة	phlebography
تصوير الأوعية	angiography, vasography
تصوير الأوعية الرئوية	pneumoangiography
تصوير الأوعية السينمائي	cineangiography
تصوير الأوعية اللمفية	lymphagiography
تصوير البطينات	ventriculography
تصوير البلورات بأشعة X	x-ray crystallography
تصوير البنكرياس	pancreatography
تصوير البوق	salpingography
تصوير تناسلي	genitography
تصوير الثدي	mastography
تصوير الثدي بالأشعة	mammography
تصوير ثلاثي الأبعاد	holography
تصوير الجنين	fetography
تصوير الجهاز البولي	urography
تصوير الجيوب	sinography
تصوير الحالب	ureterography
تصوير الحالب والحويضة	ureteropyelography
تصوير الحنجرة	laryngography
تصوير الحويصلات	vesiculography
تصوير الحويضة	pyelography
تصوير الدماغ	encephalography
تصوير الدماغ الغازي	pneumoencephalography
تصوير الدوالي	varicography
تصوير الرئة شعاعياً	pneumography
تصوير رجوعي للجهاز البولي	retrograde urography
تصوير الرحم	hysterography
تصوير الرحم والبوق	metrosalpingography
تصوير الرحم والبوقين	hysterosalpingography
تصوير سينمائي شعاعي	radiocinematography
تصوير سينمائي مجهري	microcinematography
تصوير شرياني	arteriography
تصوير شرياني وريدي	arteriophlebography
تصوير شعاعي	radiography, roentgenography
تصوير شعاعي بعادي	teleradiography
التصوير الشعاعي الجاف	xeroradiography
تصوير شعاعي سينمائي	cineradiography
تصوير شعاعي للأسنان	odontoradiograph
تصوير شعاعي مكروي	microradiography
تصوير الصدى المقطعي	echotomography
تصوير الطحال	splenography
تصوير العقد اللمفية	lymphadenography
تصوير غازي للمفصل	arthropneumography
تصوير الغدة	adenography
تصوير فقري	rachigraphy
تصوير القحف	craniography
تصوير القرص	diskography
تصوير القصبات	bronchography
تصوير القلب والأوعية	angiocardiography
تصوير الكلوة	renography, nephrography
تصوير الكلية المقطعي	nephrotomography
تصوير الكلية والحويضة	nephropyelography
تصوير اللمف	lymphography
تصوير المثانة	cystography
تصوير المثانة والإحليل	cystourethrography
تصوير المثانة والحالب	cystoureterography
تصوير المثانة والحويضة	cystopyelography
تصوير مجهري	photomicrography
تصوير المرارة	cholecystography
تصوير المشيمة الحراري	thermoplacentography
تصوير المفصل	arthrography
تصوير المفصل الغازي	pneumarthrography
تصوير مقطعي	tomography
تصوير مقطعي بانورامي	pantomography
تصوير مقطعي فائق الصوت	ultrasonic tomography
التصوير المقطعي للجهاز العصبي	neurotomography
التصوير المقطعي المحوري المحوسب	CAT
تصوير المهبل	vaginography
تصوير النخاع	myelography
تصوير النخاع الغازي	pneumomyelography
تصوير الوريد	venography
تصوير الوريد الأجوف	venacavography
تصوير وريد الباب	portography
تصوير الوريد الفرد	azygography
تصويل	elutriation
تضاؤل	diminution
تضاؤل الحيوية	abiotrophy
تضاد	antagonism, antibiosis
تضاد حيوي	enantiobiosis
تضاعف	duplication
تضخم الغدة	adenopathy
تضخم العقد اللمفية	lymphadenopathy
تضخم الغدة	adenopathy
تضخم القلب	cardiomegaly
تضخيم	amplification
تضفير	splicing

English	Arabic
dressing	تضميد
transillumination	تضوء
coarctation, stenosis , narrowing	تضيق
aortic stenosis	تضيق الأبهر
urethrostenosis	تضيق الإحليل
sialostenosis	تضيق الأقنية اللعابية
enterostenosis	تضيق الأمعاء
vasoconstriction	تضيق الأوعية
pyloric stenosis	تضيق البواب
coronary stenosis	تضيق التاجي
subvalvular aortic stenosis	التضيق تحت الأبهر
ureterostenosis	تضيق الحالب
laryngostenosis	تضيق الحنجرة
pulmonary stenosis	تضيق رئوي
metrostenosis	تضيق الرحم
tracheostenosis	تضيق الرغامى
arterial stenosis	تضيق شرياني
thoracostenosis	تضيق الصدر
tricuspid stenosis	تضيق الصمام ثلاثي الشرف
blepharophimosis	تضيق فتحة العين
episiostenosis	تضيق الفرج
supravalvular stenosis	التضيق فوق الصمام
craniostenosis	تضيق القحف
bronchostenosis	تضيق قصبي
phimosis	تضيق القلفة
dacryocystorhinostenosis	تضيق قناة كيس الدمع
dacryocystostenosis	تضيق كيس الدمع
mitral stenosis	تضيق المترالي
esophagostenosis	تضيق المريء
aqueduct stenosis	تضيق المسال
gastrostenosis	تضيق المعدة
colpostenosis	تضيق المهبل
angiostenosis	تضيق وعائي
commensalism	تطاعم
transmutation	تطافر
dolichocephalia, dolichocephaly	تطاول الرأس
dolichosigmoid	تطاول السيني
dolichocolon	تطاول القولون
volatilization	تطاير
stratification	تطبق
tympanism	تطبل
flatulence	تطبل البطن
gastrotympanitis	تطبل المعدة
telemedicine	تطبيب بعادي
practice	تطبيق
splenization	تطحل
swaging	تطريق
parasitism	تطفل
decontamination, disinfection, asepsis	تطهير
terminal disinfection	تطهير ختامي
concomitant disinfection	تطهير مصاحب
development, evolution	تطور
organic evolution	التطور العضوي
cerclage	تطويق
elongation	تطويل
shadow casting	تظليل
epithelialization	تظهرن
crossing-over	تعابر
somatic crossing-over	تعابر جسمي
cooperation	تعاون
symbiosis	تعايش
parabiosis	تعايش التصاقي
trophobiosis	تعايش تغذوي
metabiosis	تعايش تلوي
fatigue	تعب
recruitment	تعبئة
opacification	تعتيم
clubbing	تعجر
acropachy	تعجر الأصابع
monilethrix	تعجر الشعر

English	Arabic
sacralization	تعجز
count	تعداد
pleomorphism	تعدد الأشكال
polydactyly	تعدد الأصابع
oncosis	تعدد الأورام
pustulosis	تعدد البثور
multiple personality	تعدد الشخصية
immunomodulation	تعديل مناعي
neurapraxia	تعذر الأداء العصبي المنشأ
achalasia	تعذر الارتخاء
achromatophilia	تعذر الانصباغ
amimia	تعذر الإيماء
agenesis	تعذر التخلق
ageusia	تعذر التذوق
adiadochokinesia	تعذر توالي الحركات
acathexia, kathisophobia	تعذر الجلوس
akinesia	تعذر الحركة
akinesia algera	تعذر الحركة بالألم
acalculia	تعذر الحساب
alexia	تعذر القراءة
motor alexia	تعذر القراءة الحركي المنشأ
agraphia	تعذر الكتابة
abasia	تعذر المشي
astasia	تعذر الوقوف
ephidrosis	تعراق
gametogenesis, gametogony	تعرس
exposure, susceptibility, vulnerability	تعرض
recognition	تعرف
hidrosis, perspiration, sudation	تعرق
urhidrosis	تعرق بولي
diaphoresis, sudoresis	تعرق غزير
denudation	تعرية
definition	تعريف
enhancement, reinforcement	تعزيز
immunopotentiation	تعزيز المناعة
nidation	تعشيش
interdigitation	تعشيق
atherogenesis	تعصد
blepharoatheroma	تعصد جفني
innervation	تعصيب
reciprocal innervation	تعصيب متبادل
organization	تعضي
deactivation, inactivation	تعطيل
thermoinactivation	تعطيل بالحرارة
lyonization	تعطيل الصبغي إكس
maceration	تعطن
ossification, osteosis	تعظم
osteodermia	تعظم الجلد
intramembranous ossification	تعظم داخل الأغشية
enostosis	تعظم داخلي
periosteal ossification	تعظم سمحاقي
cartilaginous ossification	تعظم غضروفي
perichondral ossification	تعظم محيط الغضروف
ectopic ossification, ectosteosis	تعظم منتبذ
tenostosis	تعظم الوتر
nodosity	تعقد
sterilization	تعقيم
radiation sterilization	تعقيم بالإشعاع
learning	تعلم
substitution learning	تعلم استبدالي
part learning	التعلم بالتجزئة
visual learning	تعلم بصري
whole learning	التعلم بالكل
rote learning	تعلم غيبي
serial learning	تعلم متسلسل
instructions	تعليمات
longevity	تعمير
generalization	تعميم
stimulus generalization	تعميم المنبه
habituation	تعود

English	Arabic
disability, handicap	تعوق
prosthetic restoration	تعويض
prosthetic dentistry	تعويضات سنية
rehydration	تعويض السوائل
temporary restoration	تعويض مؤقت
determination	تعيين
microdetermination	تعيين مكروي
heterogamy	تغاير الأجيال
heterometropia	تغاير الانكسارية
heteromorphosis	تغاير التخلق
heterochromia	تغاير اللون
heterozygosity	تغاير الزيجوت
heterophthalmia	تغاير العينين
heterolalia	تغاير الكلام
heterotopia	تغاير الموضع
heterokaryosis	تغاير النوى
pneumoconiosis	تغبر الرئة
siderosilicosis	تغبر رئوي حديدي
metatrophy	التغذي بالعضويات
alimentation, feeding, nutrition	تغذية
gastrogavage	تغذية بطريق المعدة
gavage	تغذية عبر المعدة
superalimentation	تغذية فائقة
myotrophy	تغذي العضلة
dendrite, dendron	تغصن
cytodendrite	تغصن خلوي
cartilaginification, chondrification	تغضرف
epiboly	تغلية
balneation	تغطيس
sympathicotonia	تغلب الودي
pyknosis	تغلظ
karyopyknosis	تغلظ النواة
defecation	تغوط
melena	تغوط أسود
urochezia	تغوط البول
steatorrhea	تغوط دهني
allochezia	تغوط مغاير
metabasis	تغير الأعراض
clouding of consciousness	تغيم الوعي
visceral transposition	تغيير مواضع الأحشاء
transposition	تغيير الموضع
transposition of aorta	تغيير وضع الأبهر
optimism	تفاؤل
pomum adami	تفاحة آدم
dissociation	تفارق
discontinuity	تفاصل
reaction	تفاعل
social interaction	تفاعل اجتماعي
epidermoreaction	تفاعل بشروي
pseudoreaction	تفاعل كاذب
seroreaction	تفاعل مصلي
Wassermann reaction	تفاعل واسرمان
reactivity	تفاعلية
anastomotic	تفاغري
aggravation	تفاقم
variance	تفاوت
anisometropia	تفاوت الانكسار
anisomastia	تفاوت الثديين
anisocoria	تفاوت الحدقتين
anisocytosis	تفاوت الخلايا الحمر
anisokaryosis	تفاوت النوى
comminution, disintegration	تفتت
karyorrhexis	تفتت النواة
mitosis	تفتل
endomitosis	تفتل داخلي
lithotripsy	تفتيت الحصاة
hepaticolithotripsy	تفتيت حصيات القناة الكبدية
cranioclasis	تفتيت القحف
medical audit	تفتيش طبي
vacuolation	تفجي

تفحم carbonization
تفرد emancipation
تفرس scanning
تفرض crenation
تفرع ramification
تفريسة scan
تفريسة ضوئية photoscan
تفريسة ومضانية scintiscan
تفريغ discharge, evacuation
تفريق dissociation, differentiation
تفزر dehiscence
تفسخ putrefaction
تفسير interpretation
تفصص lobation
تفضيل الليل nyctophilia
تفعيل activation
تفكك decomposition
تفكير thinking
تفه tasteless
تفيض flooding
تقارب hypotelorism
تقارن coupling
تقاطب نفسي psychological polarity
تقاطر dribble, dribbling
تقاطع intersectio, intersection
تقبض الحدقة miosis
تقبل القذارة mysophilia
تقدم العجز sacrolisthesis
تقدير الجرعات dosage
تقذل occipitalization
تقرن keratoma, keratosis
تقرن الأطراف acrokeratosis
تقرن جريبي keratosis follicularis
تقرن شعري keratosis pilaris
تقرن ضيائي actinic keratosis
تقرن نقطي keratosis punctata
تقرن وعائي angiokeratosis
تقرح ulceration
تقرح الظفر onychohelcosis
تقرح اللثة ulocace
تقرن cornification, keratinization
تقرن الجلد keratoderma
تقرن الجلد الاحمراري erythrokeratodermia
تقرن الجلد الإياسي keratoderma climactericum
تقرن الجلد السيلاني keratoderma blennorrhagica
تقرن الجلد الصماوي endocrine keratoderma
تقريب adduction, approximation
تقزم نخامي pituitary dwarfism
تقسم merogony
تقسم البيضة merogenesis
تقسية hardening, induration
تقشر الأنسجة المتموتة necrolysis
تقشير decortication
تقصف الأظافر onychoclasis
تقصف الشعر trichorrhexis
تقصف الشعر العقد trichorrhexis nodosa
تقص مصلي serosurvey
تقطن lumbarization
تقطير distillation
تقطيع segmentation
تقطيع الورم morcellation
تقعر الأظافر koilonychia
تقفع contracture
تقلب turnover
تقلص contraction
تقلص عضلي موجي myokymia
تقلقل السن odontoseisis
تقليد مفرط macromimia
تقمص identification
تقني technician

تقني السجلات الطبية medical record technician
تقني الطب النووي nuclear medicine technician
تقني طبي medical technologist
تقني طبي مجاز certified medical technologist
تقني غرفة العمليات operating room technician
تقني مختبري طبي medical laboratory assistant
تقني الميكروبيات microbiology technologist
تقهقر regression
تقهقر الفك retrognathia
تقوس الأصابع dactylogryposis
تقوس الأظافر onchogryposis
تقوس العظم osteocampsia
تقوس عقبي talipes calcaneus
تقوس القدم talipes cavus
تقوصر coacervation
تقوية الذاكرة mnemotechnics
تقويض catabolism
تقويم rectification
تقويم الأسنان odontoplasty, orthodontics
تقويم التشوه orthopraxia
تقويم الحول orthoptics
تقويم سطح القرنية keratomileusis
تقويم العظام orthopedics
تقويم القرنية العدسي keratophakia
تقويم نظم القلب cardioversion
تقيح pyogenesis, suppuration
تقيح الجلد pyoderma
تقيح الدم pyemia
تقيح الكلية nephropyosis
تقيح اللثة pyorrhea
تقيح المفصل arthropyosis, pyarthrosis
تقييم evaluation
تكاثر proliferation
تكاثر بوغي sporogenesis, sporogony
تكاثر تقسيمي schizogony
تكاثر اللمف lymphoproliferation
تكاثر متغاير الأعراس heterogamety
تكاثري نقوي myeloproliferative
تكافؤ equivalence, valence
تكافؤ كهربي electrovalence
تكامل integration
تكبد hepatization
تكبير magnification
تكثر الدبق gliomatosis
تكثر نسج الخلايا البيضاء leukosis
تكثيف condensation
تكدر الدم sludging of blood
تكدس aggregation
تكرارية اللفظ cataphasia
تكزز tetany
تكزز الوليد newborn tetany
تكسر الملاط cementoclasia
تكشيرة سردونية risus sardonicus
تكلس calcification
تكلس الطبقة المتوسطة للشرايين medial calcinosis
تكلس الغضاريف chondrocalcinosis
تكلس كلوي nephrocalcinosis
تكلف sophistication
تكلم مستحدث neologism
تكلم نومي somniloquence, somniloquism
تكليس calcination
تكميد fomentation
تكهف cavitation, excavation
تكهف البصلة syringobulbia
تكهف الدماغ porencephaly
تكهف النخاع syringomyelia
تكهن precognition
تكور الخلايا spherocytosis
تكور العدسة lentiglobus
تكوم conglomeration

تكون الأعضاء organogenesis
تكون الأنسجة histogenesis
تكون الأنسولين insulinogenesis
تكون الأوعية vascularization
تكون البيضة oogenesis, ovigenesis
تكون الحصى calculogenesis, lithogenesis
تكون الحطاطات papulation
تكون الخثرات thrombogenesis
تكون الخلايا cytogenesis
تكون الخلايا الحمراء erythrocytogenesis
تكون الدم hemapoiesis
تكون الشحم adipogenesis, lipogenesis
تكون الصفيحات thrombocytopoiesis
تكون العروق angiopoiesis
تكون العصبية neurulation
تكون العضل myogenesis
تكون العظم osteogenesis
تكون عظمي ناقص osteogenesis imperfecta
تكون الغضروف chondrogenesis
تكون الغلوكوز glucogenesis
تكون الغليكوجين glycogenesis
تكون الفرد ontogeny
تكون الكيموس chymification
تكون اللمف lymphogenesis
تكون المحببات granulopoiesis
تكون المضغة embryogenesis, embryogeny
تكون المعيدة gastrulation
تكون الملاط cementogenesis
تكون المواد المتقرنة keratogenesis
تكون النقويات myelopoiesis
تكون النواءات megakaryocytopoiesis
تكون الوحيدات monocytopoiesis
تكون الورم neoplasia
تكوين رد الفعل reaction formation
تكوين فسيفسائي mosaicism
تكوين اللبن galactosis
تكوين المسخ teratogenesis
تكوين نفسي psychogenesis
تكيس sacculation
تكيف accommodation
تكيف اجتماعي social conditioning
تكييف المناخ climatization
تلاؤم coaptation
تلاؤم adaptation
تلازق coalescence
تلازن conglutination
التلاسيمية thalassemia
التلاسيمية ألفا alpha-thalassemia
التلاسيمية بيتا beta-thalassemia
التلاسيمية الصغرى minor thalassemia
تلاسيمية كبرى major thalassemia
تلاسيمية منجلية sickle cell-thalassemia
تلاشي decay
تلاصق adherence
تلاصق غشائي للعظام meningosis
تلبن lactescent
تلحم carnification
تلطخ ميلانيني melanoplakia
تلفظ ذاتي idioglossia
تلفيف convolution, gyre
التلفيف خلف المركزي postcentral gyrus
تلقائي automatic, spontaneous
تلقائية automatism
تلقيح inoculation, vaccination
تلقيح ذاتي autoinoculation
تلقيح مصلي serovaccination
تلكؤ lag
تلكؤ غلق العين lagophthalmos
تلم furrow, groove, streak, sulcus
تلم نصفي semisulcus

عربي	English
تلوث	contamination, pollution
تلون الجلد بالكاروتين	carotenodermia
تلون العرق	chromhidrosis, chromidrosis
التلون المتبدل	metachromasia
تلوين	staining
تلوين الأشرطة	banding
تلوين تفريقي	differential staining
تلوين غرام	Gram's stain
تليف	fibrosis
تليف حديدي	siderofibrosis
التليف خلف البلورة	retrolental fibroplasia
تليف الصدر	fibrothorax
تليف العضل	myofibrosis
تليف العظم	osteofibrosis
تليف نقوي	myelofibrosis
تلين	malacia, mollities, softening
تلين الأعصاب	neuromalacia
تلين الرغامى	tracheomalacia
تلين الحنجرة	laryngomalacia
تلين الدماغ	encephalomalacia
تلين الرحم	metromalacia
تلين السحايا	meningomalacia
تلين الشبكية	retinomalacia
تلين الصلبة	scleromalacia
تلين الطحال	splenomalacia
تلين الظفر	onychomalacia
تلين العظام	osteomalacia
تلين العين	ophthalmomalacia
تلين الغضروف	chondromalacia
تلين الغضروف الجفني	tarsomalacia
تلين الفقرات	spondylomalacia
تلين القحف	craniomalacia
تلين القرنية	keratomalacia
تلين القزحية	iridomalacia
تلين لويحي	malacoplakia
تلين المخ	cerebromalacia
تلين المفاصل	arthromalacia
تلين النخاع	myelomalacia
تمارض	malingering, pathomimesis
تمارين بدنية	gymnastics
تماس	contact
تماسك	cohesion
تماص	absorbance
تمايز خلوي	cytodifferentiation
تمايز ذاتي	self differentiation
تمايز نسيجي	histodifferentiation
تمثل	assimilation
تمثل الشخصية	personification
تمثيل عصابي	acting out
التمثيل النفسي	psychodrama
تمخرط القرنية	keratoconus
تمدد	distention
تمدد العضل	myotasis
تمدد القرنية	keratectasia
تمديد مضاد	counterextension
تمرغ	jactation
تمريخ	inunction
التمريض الأولي	primary nursing
تمريض قبالي	nurse-midwifery
تمرين	exercise
تمرين سكوني	static exercise
تمرين فاعل	active exercise
تمرين لافاعل	passive exercise
تمرين مصحح	corrective exercise
تمزق	rhexis, rupture
تمزق الأنابيب	tubulorrhexis
تمزق الحالب	ureterolysis
تمزق الرحم	metrorrhexis
تمزق السرة	omphalorrhexis
تمزق عضلي	myorrhexis

عربي	English
تمزق القرنية	keratorrhexis
تمزق القزحية	iridorrhexis
تمزق القلب	cardiorrhexis
تمزق كرة العين	ophthalmorrhexis
تمزق المبيض	ovariorrhexis
تمزق المعدة	gastrorrhexis
تمزق النسيج المرن	elastorrhexis
تمسخ	denaturation
تمسيط	hersage
تمعج	peristalsis
تمفصل	syntaxis
تمفصل كاذب	pseudarthrosis
تململ	restlessness
تملن	melanism, melanosis
تملن الجلد	melanoderma
تملن الظفر	melanonychia
تملن عضلي	myomelanosis
تملن القولون	melanosis coli
تمنجل	sickling
تمنية	semination
تمنيع	immunization
تمنيع إسوي	isoimmunization
تمنيع ذاتي	autoimmunization
تموت	gangrenosis, mortification
تموت القشرة	sloughing
تموج	fluctuation
تمويه	mimicry
تميلن	myelinization
تميم الإنزيم	coenzyme
تميم العامل	cofactor
تمييز	discrimination
تناثر	depolymerization
تناسخ ترادفي	tandem duplication
تناسل متماثل	homogenesis
تناشب التوأمين	interlocking
تنافر	discordance
تناضح	osmosis
تناضح داخلي	endosmosis
تناضح كهربائي داخلي	electroendosmosis
تناظر	symmetry
تنافر	incompatibility
تنافر نسيجي	histoincompatibility
تنافس	competition, rivalry
تنافس الأقرباء	sibling rivalry
تنافع	mutualism
تناقض	ambivalence
تناوب	alternation
تناوب الأجيال	heterogenesis, metagenesis
تناوبية الحركات	diadochokinesia
تناول	administration
تناول بالفم	oral administration
تنبيب	intubation
تنبيب أنفي رغامي	nasal intubation
تنبيب رغامي	endotracheal intubation
تنبيب فموي	oral intubation
تنبيذ	centrifugation
تنبيذ فائق	ultracentrifugation
تنبيغ	transduction
تنبيه المناعة	immunostimulation
تنجيد	capitonnage
تنحية	exclusion
تندب	cicatrization
تندف	flocculation
تنسج أحمر	erythroplasia
تنسج الثدي	mammoplasia
تنسج ليفي	fibroplasia
تنسج متماثل	homoplasty
تنسج مثلي	homeoplasia
تنسج مغاير	heteroplasia
تنسخ	replication

عربي	English
تنسخ شبه محافظ	semiconservative replication
تنسيق	coordination
تنشؤ الفرد	ontogenesis
تنشؤ النسيج العصبي	neurogenesis
تنشيف	exsiccation
تنضيد الأسنان	tooth arrangement
تنضير	refresh
تنظير الاثناعشري	duodenoscopy
تنظير الإحليل	urethroscopy
تنظير الأذن	otoscopy
تنظير الأمعاء	enteroscopy
تنظير الأنف	rhinoscopy
تنظير الانكسارية	kinescopy
تنظير بانورامي	panendoscopy
تنظير البطن	abdominoscopy, celioscopy
تنظير البطينات	ventriculoscopy
تنظير البواب	pyloroscopy
تنظير التألق	fluoroscopy
تنظير الجلد	dermatoscopy
تنظير الحدقة	pupilloscopy
تنظير الحنجرة	laryngoscopy
تنظير داخلي	endoscopy
تنظير الرتبة	culdoscopy
تنظير الرغامى	tracheoscopy
تنظير الرغامى والقصبات	tracheobronchoscopy
تنظير السلى	amnioscopy
تنظير السيني	sigmoidoscopy
تنظير الشبكية	retinoscopy
تنظير الشرج والسين	anosigmoidoscopy
تنظير شعاعي	radioscopy, screening
تنظير الصفاق	peritoneoscopy
تنظير العين	ophthalmoscopy
تنظير القرنية	keratoscopy
تنظير القزحية	iridoscopy
تنظير القصبات	bronchoscopy
تنظير القولون	colonoscopy
تنظير كهربائية القلب	electrocardioscopy
تنظير المثانة	cystoscopy
تنظير المثانة اللوني	chromocystoscopy
تنظير المريء	esophagoscopy
تنظير المعدة	gastroscopy
تنظير المفصل	arthro-endoscopy, arthroscopy
تنظير المهبل	vaginoscopy
تنظيف وتضميد	toilet
تنظيم	regulation
تنظيم ذاتي	autoregulation
تنظيم مناعي	immunoregulation
تنعيم	levigation
تنعيم الجلد	dermabrasion
تنغيم	intonation
تنفس	breathing, respiration
تنفس صدري بطني	thoracicoabdominal respiration
تنفط	vesication
تنفيس	abreaction
التنكر للذات	self repudiation
تنكس	degeneratio, degeneration
تنكس دهني	steatosis
تنكس دواعم السن	periodontosis
تنكس زجاجي	hyalinization
تنكس شبكي	reticular degeneration
تنكس شمعي عضلي	myocerosis
تنكس عضلي شحمي	myodemia
تنكس كبدي عدسي	hepatolenticular degeneration
تنكس المشيمية	choroideremia
تنكس النسيج المرن الشمسي	solar elastosis
تنمل	numbness
تنمية	development
تنمي الشحم	lipotrophy
تنميط مصلي	serotyping
تنميل	paresthesia

Arabic	English
تنميل لُمعيّ	monoparestheais
تنميل شِقّيّ	hemiparesthesia
تنهّد	sigh
تنوّسر	fistulization
تنويم	hypnosis, somnolism
تنويم إيحائيّ	hypnotism
تنويم تخديريّ	narcohypnosis
تنويم كهربيّ	electronarcosis
تهامش	margination
تهتّك	laceration
تهتّك العصب	neurotmesis
تهجين	hybridization
تهدئة	sedation
تهذيب الأخلاق	moralization
تهلّم	gelatification
تهليم	gelation
تهوّع	retching
تهوية	ventilation
تهوّي القولون	aerocoly
تهوين الموت	euthanasia
تهيّؤ	setting
تهيّج	irritation
تهيّج سحائيّ	meningism, meningismus
تهيّج عصبيّ	nervousness
توابل	spices
تواتر	frequency
توادّ	sympathy
توازن	equilibrium
تواصل	communication
توافق	compatibility
توافق إطباقيّ	occlusal harmony
توافق نسيجيّ	histocompatibility
توافت	simultaneity
توالد	reproduction
توأم	twin
توأم سياميّ	Siamese twin
توأميّة	bigeminy
توبركلين المتفطّرات	tuberculin
توبولين	tubulin
التوتة	thymus
توتّر	tension, tonus
توتّر جسميّ	somatotonia
توتّر عضل الأطراف	acromyotonia
توتّر القوام العضلي	myotonia
توتّر القوام العضليّ الخلقي	myotonia congenita
توتّر القوام العضليّ الوراثي	myotonia hereditaria
توتّر وعائيّ	vasotonia
توتّريّة	tonicity
توتوميراز	tautomerase
توتيد	clavetage
توجّه	tropism
توجّه بُعديّ	telotaxis
توجّه حراريّ	thermotaxis, thermotropism
توجّه خلويّ	cytotropism
توجّه ضوئيّ	phototropism
توجّه عصبيّ	neurotropism
توجّه غذائيّ	sitotropism, trophotropism
توجّه فراغيّ	stereotropism
توجّه كيميائيّ	chemotropism
توجّه للعضو	organotropism
توجّه للماء	Hydrotropism, hydrotropy
توجّه لمسيّ	thigmotropism
توجّه مغناطيسيّ	magnetropism
توجّه نفسيّ	psychotaxis
توجيه مهنيّ	vocational guidence
توجيف	marsupialization
تورّد القزحيّة	iris rubeosis
تورّم	swelling, tumefaction
تورّم سلّيّ	tuberculoma
تورّم الشفر الصغير	nymphoncus
تورّم غيميّ	cloudy swelling
تورّم كلابيّة الذنب	onchocercoma
تورّم اللثة	uloncus
تورين	taurine
توزّع t	t-distribution
توزّع احتماليّ	probability distribution
توزّع بواسّون	Poisson distribution
توزيع	distribution
توزيع منحرف	skewed distribution
توسّع	dilatation, dilation, ectasia, ectasy
توسّع الكأس	calicectasis
توسّع الأوعية	vasodilation
توسّع الأوعية الدمويّة	hemangiectasis
توسّع الأوعية اللمفيّة	lymphangiectasia
توسّع الحالب	megaloureter, ureterectasis
توسّع الحدقة	corectasis, mydriasis
توسّع الحويضة والكؤيسات	pyelocaliectasis
توسّع الرحم بالهلابة	lochiometra
توسّع السينيّ	megasigmoid
توسّع الشعيرات	telangiectasia
توسّع القصبات	bronchiectasis
توسّع قناة الصفراء	cholangiectasis
توسّع القناة اللعابيّة	sialectasia
توسّع القولون	colectasia
توسّع كؤوس الكليّة	megacalycosis
توسّع الكلية	nephrectasia
توسّع لمفيّ	lymphectasia
توسّع المثانة	cystectasia
توسّع المرارة	cholecystectasia
توسّع المريء	esophagectasia
توسّع المستقيم	megarectum
توسّع المهبل	colpectasia
توسّع وعائيّ	angiectasis
توسّف	desquamation, exfoliation
توسيع عنق الرحم	metreurysis
توسيع المهبل	colpeurysis
توصليّة	conductibility
توصيف الأربطة	desmography
توصيف الجلد	dermatoglyphics, dermatographics
توصيل	conduction
توضّع	localization
توضيع حسّ اللمس	topesthesia
توضيع فراغيّ	stereotaxis
توضيع لمسيّ	tactual localization
توطّن مطبق	holoendemic
توغّل	permeation
توفة	tophus
توقّع	expectation
توقّف	arrest, standstill
توقّف الانقباض	asystole
توقّف البطين	ventricular standstill
توقّف تنفّسيّ	respiratory arrest
توقّف حركة الأمعاء	adynamic ileus
توقّف اللعاب	sialoschesis
توقيع	signature
توكسوبلازمين	toxoplasmin
توكوفيرول	tocopherol
توكيد الذات	self assertion
توكيد الذكورة	masculine protest
تولاريمية	tularemia
تولاريمية الغدد العينيّة	oculoglandular tularemia
تولازولين	tolazolin
التولّد اللاحيوي	abiogenesis
تولّد حيويّ	biogenesis
تولّد الخلايا البيضاء	leukocytogenesis
تولّد الكيتون	ketogenesis
توليد الحرارة	thermogenesis
توليد الكهرباء	electrogenesis
توليد اللبن	galactopoiesis
تومائين	ptomaine
توهان	disorientation
توهّد	pitting
توهّم	delusion
توهّم التأنّث	eviration
توهّم المرض	hypochondria
توهين	attenuation
تويتة	morula
تيّار	current, stream
تيالين	ptyalin
تاليدوميد	thalidomide
تيربوتالين	terbutaline
تيروزين	tyrosine
تيسير	facilitation
تيفوس قراد سيبيريا	Siberian tick typhys
تينة الذقن	sycosis barbae
تيه	labyrinth
تيه دهليزيّ	vestibular labyrinth
تيه عظميّ	bony labyrinth, labyrinthus osseus
تيه غربالي	ethmoidal labyrinth
تيه غشائيّ	membranous labyrinth
تيه قوقعيّ	cochlear labyrinth

(ث)

Arabic	English
ثابت	stabile
ثابتة	constant
ثابت الحرارة	homeotherm, homoiotherm
ثأثأة	lisping
ثالثة الحمل	tertigravida
ثالثيّ	tertiary
ثالث يود الثيرونين	triiodothyronine
ثامنة الحمل	octigravida
ثانويّ	secondary
ثانية الحمل	secundigravida
ثانية الولادة	secundipara
ثبات الحجم	size constancy
ثبات الحرارة	monothermia
ثبات الشكل	shape constancy
ثخن الأصابع	pachydactyly
ثخن الأظافر	pachyonychia
ثخن الأظافر الخلقي	pachyonychia congenita
ثخن التلافيف	pachygyria
ثخن الجلد	pachyderma, pachydermia
ثخن جلد الأطراف	acropachyderma
ثخن الجلد وتعظّم السمحاق	pachydermoperiostosis
ثخن الرأس	pachycephalia
ثخن الشفاه	pachycheilia
ثخن اللسان	pachyglossia
ثخن نهايات الأطراف	Pachyacria
ثدي	breast, mamma
ثرّ أبيض	leukorrhea
ثرّ إحليليّ	urethrorrhea
ثرّ أذنيّ	otorrhea
ثرّ أذنيّ قيحيّ	otopyrorrhea
ثرّ أنفيّ	rhinorrhea
ثرّ جلديّ	dermatorrhea
ثرّ الرحم	metrorrhea
ثرّ رحميّ أبيض	metroleukorrhea
ثرّ سحائيّ	meningorrhea
ثرّ سرّيّ	omphalorrhea
ثرّ عينيّ	ophthalmorrhea
ثرّ قحفيّ	craniorrhoea
ثرّ قصبيّ	bronchorrhea
ثرّ اللبن	galactorrhea, lactorrhea
ثرّ اللمف	lymphorrhagia
ثرّ مائيّ	hydrorrhea
ثرّ مثانيّ	cystorrhea
ثرّ مخاطيّ	myxorrhea
ثرّ معديّ	gastrorrhea
ثرّ منويّ	spermatorrhea

Arabic	English
ثَرُّ الهُلابَة	lochiorrhagia
ثَرْب	epiploon, omentum
الثَّرْب الصَّغِير	lesser omentum, omentum minus
الثَّرْب الكَبِير	greater omentum, omentum majus
الثَّرْب المَعِدِيّ القُولُونِيّ	gastrocolic omentum
الثَّرْب المَعِدِيّ الكَبِدِيّ	gastrohepatic omentum
ثَرْثَرَة	lalorrhea
ثرومبوبلاستين	thromboplastin
ثرومبوكسان	thromboxane
ثرومبوكيناز	thrombokinase
ثرومبين	thrombin
ثريونين	threonine
ثَعْلَبَة	alopecia
ثَعْلَبَة بُقَعِيَّة	alopecia areata, ophiasis
ثَعْلَبَة ذَكَرِيَّة الشَّكْل	male-pattern alopecia
ثَعْلَبَة شامِلَة	alopecia universalis
ثَعْلَبَة كُلِّيَّة	alopecia totalis
ثَعْلَبَة نَدَبِيَّة	alopecia cicatrisata
ثُغاء	egophony
ثُغْرَة	gap
ثُفالَة	sediment
ثَفَن	callosity, tyloma
ثَفَنِيّ	callosal, callous
ثَقافَة	culture
ثُقْبَة	foramen
ثُقْبَة بَيْضَوِيَّة	foramen ovale
ثُقْبَة بَيْضَوِيَّة قَلْبِيَّة	foramen ovale cordis
ثُقْبَة خُشَّائِيَّة	mastoid foramen
الثُّقْبَة السَّدادِيَّة	obturator foramen
ثُقْبَة شَمِّيَّة	olfactory foramen
ثُقْبَة عُظْمَى	foramen magnum
ثُقْبَة مُمَزَّقَة	foramen lacerum
الثُّقْبَة النُّخاعِيَّة	spinal foramen
ثُقْبَة وِداجِيَّة	foramen jugulaire
ثُقْب القُوقَعَة	helicotrema
ثِقَل	gravity
ثَلاثًا بِاليَوْم	t.i.d.
ثَلاثُ مَرّاتٍ يَوْمِيًّا	ter in die
ثُلاثِيّ	ternary
ثُلاثِيّ الأُسُس	tribasic
ثُلاثِيّ الأَطْوار	triphasic
ثُلاثِيّ الببتيد	tripeptide
ثُلاثِيَّة	trilogy
ثُلاثِيَّة فالو	trilogy of Fallot
ثُلاثِيّ التَّكافُؤ	trivalent
ثُلاثِيّ الشُّرَف	tricuspid
ثُلاثِيّ الصِّيغَة الصِّبْغِيَّة	triploid
ثُلاثِيّ الطَّبَقات	trilaminar
ثُلاثِيّ الغليسريد	triglyceride
ثُلاثِيّ الفُصُوص	trilobate
ثُلاثِيّ المَساكِن	trilocular
ثُلاثِيّ الهيدروجين	trihydric
ثُلامَة	coloboma
ثُلامَة الجَفْن	palpebral coloboma
ثُلامَة القُزَحِيَّة	iris coloboma
ثِلْث	tertian
ثَلْج	snow
ثَلْج كَرْبُونِيّ	carbon dioxide snow
ثَلْمَة	incisure, notch
ثَلْمَة مُتَرافِقَة	dicrotic notch
الثَّلْمَة النَّكَفِيَّة	parotid notch
الثَّلْم خَلْفَ المَرْكَزِيّ	postcentral sulcus
ثُمالَة	residue
ثُمانِيّ التَّكافُؤ	octavalent
ثُمانِيّ الصِّبْغِيّات	octaploid
ثَمُّ المَفْصِل	exarticulation
ثُنائِيّ	ambi-
ثُنائِيّ الأَساس	bibasic
ثُنائِيّ البُطَيْن	biventricular
ثُنائِيَّة	dualism, duality

Arabic	English
ثُنائِيَّة البُؤْرَة	bifocal
ثُنائِيَّة الشَّكْل	dimorphism
ثُنائِيَّة الصِّفات الجِنْسِيَّة	gynandromorphism
ثُنائِيّ التَّكافُؤ	bivalent
ثُنائِيَّة النَّواة	binuclear
ثُنائِيّ الجانِب	bilateral
ثُنائِيّ الجِنْس	bisexual
ثُنائِيّ الذَّيْل	bicaudal
ثُنائِيّ الرَّأْس	bicephalus
ثُنائِيّ السُّكَّرِيد	disaccharide
ثُنائِيّ الشُّرَف	bicuspid
ثُنائِيّ الشَّكْل	dimorphic, dimorphous
ثُنائِيّ الطَّوْر	diphasic
ثُنائِيّ الغليسريد	diglyceride
ثُنائِيّ الفُصُوص	bilobed
ثُنائِيّ المَسْكَن	bilocular
ثَنْي	flexion
ثَنْي أَمامِيّ	anteflexion
ثَنْي جُزْئِيّ	semiflexion
ثَنْي ظَهْرِيّ	dorsiflexion
ثَنِيَّة	flexura, flexure, fold, plica
ثَنِيَّة جَفْنِيَّة	palpebral fold
ثنية جناحية	plica alare
ثَنِيَّة عَصَبِيَّة	neural fold
ثُؤْلُول	verruca, wart
ثُؤْلُول ينتقل جنسياً	venereal wart
ثُوم	garlic
ثيازيد	thiazide
ثيامين	thiamine
ثيبائين	thebaine
ثيروغلوبولين	thyroglobulin
ثيروكسين	thyroxine
ثيموسين	thymosin
ثيميسين	thymicine
ثيمين	thymine
ثيوبرومين	theobromine
ثيوبنتال الصوديوم	thiopental sodium
ثيوغوانين	thioguanine
ثيوفيلين	theophylline
ثيوكاربارسون	thiocarbarsone
ثيوكاربامازين	thiocarbamazine
ثيوكريزول	thiocresol
ثيويوراسيل	thiouracil
ثيويوريا	thiourea

(ج)

Arabic	English
جاذِب	centripetal
جارِفَة	panzootic
جافّ	siccus
جامِد	solid
جامُود	catatonia
جانِب	side
جانِب السَّرِير	paraclinical
جانِبِيَّة المَناسِل	Paragonimus
جانِح	delinquent
جِبْس	gypsum
جُبَيْل	mons
جائِحَة	pandemic
جِبِلَّة	protoplasm
جِبِلَّة إِسْفَنْجِيَّة	spongioplasm
جِبِلَّة البَوْغ	sporoplasm
الجِبِلَّة العَصَبِيَّة	neuroplasm
جِبِلَّة المِحْوار	axoplasm
جَبَل الزُّهَرَة	mons veneris
جَبَل العانَة	mons pubis
جَبْهَة	forehead, frons
جَبِيرَة	splint
جبيرة جبسية	cast, plaster splint
جَبِيرَة ستادر	Stader's splint
جُبَيْل المُخَيْخ	monticulus cerebelli
جُثَّة	cadaver
جُثَّة الحَيَوان	carcass
جُحُوظ	exophthalmos
جُحُوظ العَيْن	ophthalmocele
جِدار	wall
جُدَرَة	cheloid, keloid
جُدَرَة نَدَبِيَّة	cicatricial keloid
جُدَرِيّ	smallpox, vaccinia
جُدَرِيّ البَقَر	cowpox
جُدَيرِيّ الشَّكْل	varioliform
الجُدَيرِيّ الصَّغِير	milk pox
جَدْع	mutilation
جَدْعَة	stump
جَدْوَل	table
جَدْوَلَة	tabulation
جُذام	leprosy
جُذام جُذْمُومِيّ	lepromatous leprosy
جُذام جِلْدِيّ	cutaneous leprosy
جُذام خَدَرِيّ	anesthetic leprosy
جُذام سُلِّيّ	tuberculoid leprosy
جُذام عُقَيْدِيّ	nodular leprosy
جَذْب	retraction
جِذْر	radix, root
جِذْرِيّ طَرَفِيّ	rhizomelic
جِذْع	stem, torso, torso
جِذْع الدِّماغ	brain stem
جُذَيْر	radicle, radicula
جَرّ	traction
جِراب	bursa
جِراب بُلْعُومِيّ	bursa pharyngea
جِراب زُلالِيّ	bursa synovialis
جِراب عَضَلِيّ	muscular bursa
جِراب وَزِّيّ	bursa anserina
جَراثِيم	bacteria
جَراثِيم كِبْرِيتِيَّة	sulfur bacteria
جَراثِيم مُقاوِمَة لِلحَرارَة	thermoduric bacteria
جَرّاح	surgeon
جَرّاح الجِهاز البَوْلِيّ	urologist
جَرّاح الرُّضُوض	traumatologist
جَرّاح العِظام	orthopedist
جَرّاح الفَم	oral surgeon
جِراحَة	surgery
جِراحَة الأَسْنان	dental surgery
جِراحَة الأَعْصاب	neurosurgery
جِراحَة بَرْدِيَّة	cryosurgery
جِراحَة البَطْن	abdominal surgery
جِراحَة تَجْمِيلِيَّة	cosmetic surgery
جِراحَة تَقْوِيم العِظام	orthopedic surgery
جِراحَة رَأْبِيَّة	plastic surgery
جِراحَة رَأْبِيَّة نِسائِيَّة	gynoplastics
جِراحَة صُغْرَى	minor surgery
الجِراحَة العامَّة	general surgery
جِراحَة الفَم والوَجْه	oral and maxillofacial surgery
جِراحَة القَلْب	cardiac surgery
جِراحَة القَلْب المَفْتُوح	open heart surgery
جِراحَة كُبْرَى	major surgery
جِراحَة كَبِيرَة	major operation
جِراحَة كَهْرِبِيَّة	electrosurgery
جِراحَة مِجْهَرِيَّة	microsurgery
جِراحَة مُحافِظَة	conservative surgery
جِراحَة نَفْسِيَّة	psychosurgery
جَرَب	mange, scabies
جُرْثُومَة	germ
جُرْثُوم صامِدٌ لِلحَمْض	acid-fast bacterium
جُرْثُوم مُوَلِّد لِلصِّباغ	chromogenic bacterium
جُرْح	wound
جُرْعَة	dose, dosis
جُرْعَة دُنْيا	minimum dose

عربي	English
الجرعة السامة للنصف	TD50
جرعة ضخمة	megadose
جرعة عتبية	threshold dose
الجرعة القاتلة	LD
جرعة قاتلة دنيا	minimum lethal dose
الجرعة القاتلة للنصف	LD50, median lethal dose
جرعة قصوى	maximum dose
الجرعة المثلى	optimal dose
الجرعة المعدية الأصغرية	minimum infective dose
الجرعة المعدية الوسطية	median infective dose
جرعة معززة	booster dose
جرعة مفرطة	overdose
جرعة ممتصة	absorbed dose
جرعة مميتة	lethal dose
الجرعة الوسطى الفعالة	median effective dose
جرور	draft, draught, potion
جريان	flow
جريب	follicle, folliculus
جريب شعري	hair follicle
جريب لمفي	lymph follicle, lymphatic follicle
جريب مبيضي	ovarian follicle
جريثمة	microbacterium
جزء	fraction, pars, part
الجزء الأملس	pars plana
الجزء المتثني	pars plicata
الجزء النخامي الأمامي	pars anterior
الجزء النخامي الحدبي	pars tuberalis
الجزء النخامي العصبي	pars nevrosa hypophyseos
الجزء النخامي القاصي	pars distalis
جزيء	molecule
جزيء ضخم	macromolecule
الجزيئات المضيئة	synchysis scintillans
جزيرات لانغرهانس	islets of Langerhans
جزيرة	insula, island, islet
جس	palpation
جسد	soma
الجسد السمين	pyknic physique
جسر	bridge, pons
جسر ثابت	fixed bridge
جسر الدماغ	pons cerebelli
جسر سني	dental bridge
جسر عتلي	cantilever bridge
جسر قابل للنزع	removable bridge
جسم	body, corps, corpus, object
جسم حلمي	mammillary body
جسم ريبوسومي	ribosome
الجسم الشاحب	pallidum
جسم صبغي جنسي	sex chromatin body
جسم كيتوني	ketone body
الجسم المخطط	corpus striatum
الجسم المخطط القديم	paleostriatum
جسيد	microbody
جسيدة	somite
جسير	ponticulus, propons
جسيم	corpuscle
جسيمات باتشيني	Pacinian corpuscles
جسيمات ميركل	Merkle's corpuscles
جسيمات مايسنر	Meissner's corpuscles
جسيم باطن	endosome
جسيم حال	lysosome
جسيم خلوي	cytosome
جسيم ذاتي	idiosome
جسيم رابط	desmosome
جسيم زجاجي	hyalosome
جسيم شحمي	liposome
جسيم طرفي	acrosome
جسيم كابا	kappa particle
جسيم كلوي	renal corpuscle
جسيم كيراتيني	keratinosome
جسيم مالبيغي	malpighian corpuscule
الجسيم المتوسط	mesosome
جسيم مركزي	centrosome
جسيم ميلانيني	melanosome
جسيم نووي	karyosome, nucleosome
جغرافيا الأعراق	ethnography
جغرافيا بيولوجية	biogeography
الجغرافيا الطبية	medical geography
جفاف	xerosis
جفاف الجلد المصطبغ	xeroderma pigmentosum
جفاف الحنجرة	laryngoxerosis
جفاف العين	xerophthalmia
جفاف الفم	xerostomia
جفاف الملتحمة	xerosis conjunctivae
جفاف المهبل	colpoxerosis
جفن	eyelid, lid
الجفن السفلي	palpebra inferior
الجفن العلوي	palpebra superior
جلاد الأطراف	acrodermatosis
جلاد تقرني	keratodermatosis
جلاد يودي	iododerma
جلبة	scab
جلد	cutis, integumentum commune, skin
جلد ضفدعي	phrynoderma
جلد الكتابة	dermographia, dermographism
جلدي	cutaneous, dermal
جلدي الشكل	dermatoid, dermoid
جلطة	clot
جلي الأسنان	odontexesis
جليد	ice
جليدة	cuticle, cuticula, pellicle
جماع	coitus, copulation, sexual intercourse
جمجمة	skull
جمدة	catapiexy
جمرة	carbuncle
جمرة خبيثة	anthrax
جمرة رئوية	pulmonary anthrax
جمع	summation
جملة	en bloc, system, systema
الجملة الانعكاسية الجسمية	somatic reflex system
الجملة البابية النخامية	hypophyseoportal system
الجملة الحوفية	limbic system
الجملة خارج الهرمية	extrapyramidal system
جملة زمرة الدم M	M blood group system
الجملة الشبكية البطانية	reticuloendothelial system
الجملة العصبية الجسمية	somatic nervous system
الجملة العصبية الودية	sympathetic nervous system
جملة الغدد الصم	endocrine system
جملة فموية فكية	stomatognathic system
الجملة المولدة للدم	hematopoietic system
الجملة الوعائية	vasculature
الجملة الوعائية المجهرية	microvasculature
جمهرة	population
جناح	ala, wing
جناحا الأنف	alae nasi
جناح أبيض إنسي	ala alba medialis
جناح أبيض وحشي	ala alba lateralis
جناح حرقفي	ala ossis ilium
جناح سنجابي	ala cinerea
جنابة	homogenate
جنبة	pleura
جنبة جدارية	parietal pleura
جنتاميسين	gentamicin
جنتيان	gentian
جنحة	misdemenour
الجنس	sex
جنس	gender
الجنس البشري	mankind
جنسية	sexuality
الجنسية الشاملة	pansexualism
جنف	scoliosis
جنف حدابي	kyphoscoliosis
جنوح	delinquency
جنون	frenzy, insanity, madness
جنون تهريجي	moria
جنون العظمة	megalomania
جنيحي	ptenon
جنيس	generic, subgenus
جنين	fetus
جنين صفيحي	harlequin fetus
جنين قرطاسي	fetus papyraceus
جهاز	system, systema
جهاز الإنعاش	resuscitator
الجهاز البابي	portal system
جهاز تنفس	ventilator
جهاز التنفس الاصطناعي	respirator
الجهاز التنفسي	respiratory system
الجهاز الدهليزي	vestibular apparatus
جهاز الدوران	circulatory system
الجهاز العصبي	nervous system
الجهاز العصبي البصري	ophthalmencephalon
الجهاز العضلي	musculature
الجهاز العظمي	osseous system
جهاز غاما للتصوير	gamma camera
جهاز غسل الدم	hemodialyzer
الجهاز القلبي الوعائي	cardiovascular system
جهاز مقوم	orthoscopic system
الجهاز الهرمي	pyramidal system
جهاز الهضم	alimentary system
جهد	effort
جو	atmosphere
جوال	ambulant, wandering
جوبة	lacuna
جوبة بلعومية	lacuna pharyngis
جوبة بين الزغابات	intervillous lacuna
جوبة دماغية	cerebra lacuna
جوبة عظمية	bone lacuna
جؤجؤ	carina
جوبة غضروفية	cartilage lacuna
جوع	hunger
جوع خاص	specific hunger
جوف	cavum
الجوف الأحشائي	splanchnocoele
جوف القطعة العضلية	myocoele
جوف التامور	pericardial cavity
الجوف الحقي	cotyloid cavity
جوف الحنجرة	endolarynx
جوف الدماغ	encephalocoele
جوف صفاقي	peritoneal cavity
الجوف الطبلي	tympanum
جوف عام	coelom
جيب	pocket, sinus
جيب بافلوف	Pavlov's pouch
جيبة	pouch
جيب الفك العلوي	maxillary sinus
جيب مجاور للأنف	paranasal sinus
جيب هامشي	marginal sinus
جيب وريدي	sinus venosus
جير	lime
جيل	generation
جين	gene
الجينات القافزة	transposones
جين إفرازي	secretor gene
جين أليلي	allelic gene
جين بنيوي	structural gene
جين التحكم من بعد	transgene
جين التوافق النسيجي	histocompatibility gene
جين سائد	dominant gene
جين صنعي	synthetic gene
جين طافر	mutant gene
جين عامل	operator gene

جينُ القلبِ الطيّب — sweet heart gene
جينٌ كابت — S gene, suppression gene
جينٌ كاظِم — repressor gene
جينٌ مُتَمّم — complementary gene
جينٌ مُتنَحٍّ — recessive gene
جينٌ مُرتبِطٌ بالجِنس — sex-linked gene
جينٌ مُميت — lethal gene
جينٌ وَرَمي — oncogene
جينُوم — genome

(ح)

حاتِمَة — epitope
الحاجاتُ الأوّليّة — primary needs
حاجاتٌ ثانويّة — secondary needs
حاجِب — eyebrow
حاجِبُ العَين — supercilium
الحاجَةُ الفيزيُولُوجيّة — physiological need
حاجِز — dam, septum
الحاجِزُ الأُذَينيُّ البُطَينيّ — atrioventricular septum
حاجِزٌ انتِهائيّ — terminal bar
الحاجِزُ الأوّل — septum primum
الحاجِزُ الثاني — septum secundum
الحاجِزُ الشفّاف — septum pellucidum
الحاجِزُ المَشيميّ — placental barrier
حادّ — acute, ox-
حادِث — accident
حادِثٌ وِعائيٌّ دِماغيّ — CVA
حادٌّ جِدّاً — hyperacute
حارّ — hot
حاسِم — definitive, drastic
حاسُوب — computer
الحافّة — ora
الحافّةُ المُشَرشَرَةُ للشَّبكيّة — ora serrata retinae
حاصِل — quotient
حاصِلٌ تنفّسيّ — respiratory quotient
حاصِلُ الذّكاء — intelligence quotient
حاضِنَة — incubator
حافَّة — margin, rim
حافّةُ بيرتون — Burton's line
حافّةٌ ثَدييّة — mammary ridge
حافِز — motivation
حافِزٌ شَخصيّ — personal motive
حالُّ الأدرينالين — adrenolytic
حالِب — ureter
حالّة — case, condition, lysin, state, status
حالّةٌ إسويّة — isolysin
حالّةُ البروتين — proteolysin
الحالةُ التَّغذَويّة — nutriture
حالةٌ تكزُّزيّة — tetanism
حالّةُ الخلايا العصبيّة — neurocytolysin
حالّةٌ دمويّة — hemolysin
حالّةٌ دمويّةٌ إسويّة — isohemolysin
حالّةٌ دمويّةٌ غَيريّة — heterohemolysin
حالّةٌ ذاتيّة — autolysin
حالةٌ ذَبحيّةٌ مُستمِرّة — status anginosus
حالةٌ رَبويّةٌ مُستمِرّة — status asthmaticus
حالةٌ زَوَرِيّة — paranoid state
حالُّ التشنّج — spasmolytic
حالةٌ صَرعيّة — status epilepticus
حالّةُ العَصَب — neurolysin
الحالّةُ العُنقوديّة — staphylolysin
حالّةُ الفِبرين — fibrinolysin
حالّةٌ كُزازيّة — tetanolysin
الحالةُ الكظريّة — adrenalism
حالةٌ كيتونيّة — ketosis
حالةٌ لِمفيّة — lymphatism
حالّةٌ مِثليّة — homolysin
حالُّ الحَصى — litholytic
حالُّ الشَّحم — adipolytic, lipolytic

حالُّ الطّبَقةِ المُتقرِّنة — keratolytic
حالُّ الفِبرينُوجين — fibrinogenolytic
حالُّ الكولين — cholinolytic
حالُّ الكيتون — ketolytic
حالٌّ للبيض — leukocytolytic
حالٌّ للدّم — hemolytic, hemolytic
حالُّ السُّكّر — saccharolytic
حالٌّ للوُدّيّ — sympatholytic
حالُّ اللمفيّات — lympholytic
حالٌّ لنظيرِ الوُدّيّ — parasympatholytic
حالُّ المُبهَم — vagolytic
حالُّ الوَرَم — oncolytic
حامِل — gravid, gravida
حامِلُ الأيُون — ionophore
حامِلةُ الحَديد — siderophore
حامِلةُ الصِّباغ — chromatophore, chromophore
حامِلةُ الميلانين — melanophore
حامِلُ الرّاديُوم — radiferous
حامِلُ السُّخُونة — thermophore
حامِلُ السُّمّيّة — toxophorous
حائِل — barrier
حُبَاب — granulosis
حَبابة — flacon
حَبّة — grain, pill
حَبّةٌ لِيشمانيّة — oriental sore
حِبالٌ جِنسيّة — sex cords
حَبَر — petechia
حُبسَة — aphasia
حُبسَةُ التلفُّظِ بكلمةٍ واحدة — monophasia
حُبسَةٌ حَرَكيّة — motor aphasia
حُبسَةٌ حِسّيّة — sensory aphasia
حُبسَةٌ رَاطِنَة — jargonaphasia
حُبسَةٌ سَمعيّة — word deafness
حُبسَةٌ كلاميّة — alogia
حُبسَةٌ نَحويّة — agrammatism
حُبسَةٌ نُطقيّة — acataphasia, anarthria
حَبُّ الشّبابِ المِهنيّ — occupational acne
حَبُّ الشّبابِ الوَرديّ — rosacea
حُبٌّ عُذريّ — platonic friendship
حَبْل — cord, funiculus
الحَبلُ الظَّهريّ — notochord
حَبلٌ صَوتيّ — vocal cord
حَبلٌ ظَهريّ — chorda dorsalis
الحَبلُ المُتوسِّط — mesocord
حَبلٌ مَنَويّ — spermatic cord
الحَبلُ المُوَلِّدُ للكُلية — nephrogenic cord
الحَبلُ النُّخاعيّ — spinal cord, medullary cord
حَبَن — ascites
حُبوب — cereals
حُبَيباتٌ إفرازيّة — secretory granules
حُبَيبَة — granule, pellet
حُبَيبَةٌ حَمِضَة — acidophil granule
حُبَيبَةٌ قَعِدَة — basophil granule
حُبَيبَةٌ لازُورديّة — azurophil granule
حُبَيبَةٌ يُوزينيّة — eosinophil granule
حِتار — verge
حَثَر — trachoma
حَثَل — dystrophia
حَثَلُ الظُّفر — onychodystrophy
حَثَلٌ شَحميّ — lipodystrophia
حَثَلٌ شَحميٌّ تَناسُليّ — adiposogenital dystrophy
حَثَلٌ شَحميٌّ غُضرُوفيّ — lipochondrodystrophy
حَثَلُ المادّةِ البيضاء — leukodystrophy
حِجاب — diaphragm, diaphragma, midriff
الحَجاج — orbit
حَجْر — interdiction
حُجرَة — cabinet
حَجْرٌ صِحّيّ — quarantine
حَجْم — volume
الحَجاجيّ — orbitale

حَدّ — limit
حَدَب — hunchback, kyphosis
حِداد — mourning
حَدَبة — protuberance, tuber
الحَدَبةُ الرَّماديّة — tuber cinereum
الحَدَبةُ القَذاليّة — occipital protuberance
حِدّة — acuity
حَدُورَة — declive
الحَدُّ الفيزيُولُوجيّ — physiological limit
حَدَقة — pupil
حَدَقةٌ مُنتَبِذة — corectopia
حُدوثُ التفتُّل — mitogenesis
حُدَيبَة — tuberculum
حَثيث — current
حَديثُ التنشُّؤ — neoblastic
حَديدٌ مُشِعّ — radioactive iron, radioiron
حَرّ — heat
حَرائِك — kinetics
حَرائِكُ الدّواء — pharmacokinetics
حَرائِكُ المِياه — hydrokinetics
حَرائِكُ نَوَويّة — karyokinesis
حَرارة — calor, heat, therm
حَرِج — critical
حَرْز — score
حَرْزٌ مِعياريّ — standard score
حَرْف — ridge
حَرْفُ الظُّنبُوب — shin
الحَرْفُ المُتبقّي — residual ridge
حَرْق — burn
حَرْقٌ إشعاعيّ — radiation burn
حَرْقُ الجُثَث — cremation
حَرْقٌ حَراريّ — thermal burn
حَرْقُ الشَّمس — sunburn
حَرْقٌ هَوائيّ — windburn
حُرقَةُ الفُؤاد — heartburn
حَرقَفَة — ilium
حَرَكة — motion, movement
حَرَكةٌ اجتِماعيّة — social movement
حَرَكةٌ انزِلاقيّة — sliding movement
حَرَكةٌ براونيّة — brownian movement
حَرَكةٌ تِلقائيّة — spontaneous movement
الحَرَكةُ الدُّوديّة — vermiculation
حَرَكةٌ صَرعيّةٌ قِياميّة — orthochorea
حَرَكةٌ طاحِنيّةٌ إنسيّة — occlusomesial movement
حَرَكةٌ مُشترَكة — synkinesia
حَرَكةٌ مُغايِرة — allokinesia
حَرَكيّاتُ الحَديد — ferrokinetics
الحَرَكيّة — motoricity, motricity
حَرَكيّةٌ تَحسُّسيّة — sensomobility
حَرَكيّةُ الخُثَر — thrombokinetics
حَرَكيّةُ القُزَحيّة — iridokinesis
حَرَكيّةُ اللِّمف — lymphokinesis
حِرمان — deprivation
حِرمانٌ دَرَقيّ — thyroprivia
حُروفُ الاختِبار — test type
حُرَيرة — calorie
حَريشَة — centipede
حَزاز — lichen
حَزازٌ إكزيميّ — lichen eczematodes
حَزازٌ بَسيطٌ مُزمِن — lichen simplex chronicus
حَزازٌ مُخطَّط — lichen striatus
حَزازٌ مُسطَّح — lichen planus
حَزازٌ مُنتَثِر — lichen disseminatus
حِزام — binder, cingulum, girdle
حِزامٌ حَوضيّ — pelvic girdle
الحِزامُ الصَّدريّ — pectoral girdle
حِزامُ الفَتق — truss
حُزمَة — bundle, fascicle
حُزمَةٌ شَبَكيّةٌ نُخاعيّة — reticulospinal tract
حُزمَةٌ شَمّيّة — olfactory tract

Arabic	English
حز المفصل	disarticulation
حزن	sadness
حس	esthesia, esthesis, sense, sensibility
حس الاهتزاز	pallesthesia
حس التشوك	acanthesthesia
حس التمنطق	zonesthesia
الحس الجسمي	somesthesis
حس الحرارة	thermesthesia
حس دهليزي	vestibular sense
حس الرؤية	opiesthesia
الحس العضلي	myesthesia
حس اللمس	tactuls sensitivity
حس مشترك	cenesthesia, synesthesia
حس متضخم	macroesthesia
حس مغاير	alloesthesia
حس الوزن	baresthesia
حساس	sensitive
حساس للأشعة	radiosensitive
حساس للضغط	pressoreceptive, pressosensitive
حساسية	sensitivity
حسد القضيب	penis envy
حسر	nearsightedness
حسر البصر	myopia
حسر البصر الكاذب	pseudomyopia
حسر خبيث	malignant myopia
حسر مترق	progressive myopia
حسر منسبي	index myopia
حسن الاغتذاء	eutrophia
حشرة	insect
حشفة	balanus, glans
حشفة البظر	glans clitoridis
حشفة القضيب	glans penis
حشو	packing
حشوة	inlay, pack
حشوي	splanchnic, viseral
حشى	viscus
حشيش	hasheesh, cannabis
حصاة	calculus, lapis
حصاة برازية	stercolith
حصاة بولية	urinary calculus, urolith
حصاة الحالب	ureterolith
حصاة خبيئية	cryptolith
حصاة دمعية	dacryolith
حصاة سنية	dental calculus
حصاة صفراوية	biliary calculus, cholelith, gallstone
حصاة عينية	ophthalmolith
حصاة غائطية	fecalith
حصاة فسفاتية	phosphate calculus
حصاة كلوية	renal calculus, nephrolith
حصاة لعابية	salivary calculus
حصاة لوزية	tonsillolith
حصاة مثانية	vesical calculus, cystolith
حصاة معوية	enterolith, splanchnolith
حصاة منوية	spermolith
حصاة وريدية	phlebolith
حصبة	measles
حصبة ألمانية	rubella, german measles
حصبة ألمانية أمومية	maternal rubella
حصبة ألمانية خلقية	congenital rubella
حصر	continence
حصف	hydroa
حصية	concretion, concretio
حصين	hippocampus
حضانة	incubation
حطاطة	papula, papule
حطام	debris
حفاز	catalyst, catalyzer
حفاف	outline
حفرة	cavum, cupping, fossa
حفرة امتصاصية	absorption lacuna
حفرة بيضوية قلبية	fossa ovalis cordis
حفرة الجسم الزجاجي	fossa hyaloidea
حفرة خشائية	mastoid fossa
حفرة معينية	fossa rhomboidea
حفرة نابية	fossa canina
حفظ بالإشعاع	radiation preservation
حفنة	manipulus
حفيرة	fossette, fossula
حق	acetabulum, glenoid, injectio, injection
حقن بالأدمة	intradermal injection
حقن بالعضل	intramuscular injection
حقنة	enema
حقن تحت الجلد	subcutaneous injection
حقنة قولونية	coloclyster
حقن داخل الأوعية	intravasation
حقن داخل الجلد	intracutaneous injection
حقن السائل بالصفاق	peritoneoclysis
حقن المثانة	vesicoclysis
حقن وريدي	intravenous injection
حقيقي النواة	eukaryote
حكاك	prurigo
حكة	itching, pruritus
حكم	ombudsman
حلالة	sol
حلالة كهربية	electrosol
حلالة مائية	hydrosol
حلامة	hydrolysate
حل البلورة	phacolysis
حل التشنج	spasmolysis
حل الحصى	litholysis
حل الخلية	cytolysis
حل الدم	hemolytic, hemolytic
حل العظم	osteolysis
حل الكيتون	ketolysis
حل الملتويات	spirochetolysis
حل النطيقة	zonulolysis
حلتيت	asafetida
حلزون	snail
حلزون الأذن الظاهرة	helix
حلزون ألفا	alpha helix
حلق	fauces
حلقة	annulus, anulus, ring
حلقة باسورية	annulus haemorrhoidalis
حلقة فالداير	Waldeyer's ring
حلقة قلبية ليفية	annulus fibrosus cordis
حلقي	annular
حلم	dream
حلم	erotization
حلمة	mamilla, nipple, teat
حلمهة	hydrolysis
حليب	milk
حليمة	papilla, thelium
حليمة فاتر	papilla of Vater
حليمة كلوية	renal papilla
حماض	acidosis
حماض استقلابي	metabolic acidosis
حماض أنبوبي كلوي	renal tubular acidosis
حماض تنفسي	respiratory acidosis
حماض سكري	diabetic acidosis
حماض غازي	gaseous acidosis
حماض كلوي	renal acidosis
حماض كيتوني	ketoacidosis
حماض لبني	lactic acidosis
حماق	chickenpox
حمام، مغطس	bath
حمامات عينية	ophthalmic bathing
حمام بارد	cold bath
حمام بخاري	vapor bath
حمام حار	hot bath
حمام شمسي	sun bath
حمام العين	eye bath
حمام فاتر	temperate bath
حمام معرق	sweat bath
حمام المقعدة	hip bath
حمامى	erythema
حمامى تندبية	ulerythema
حمامى حلقية	erythema annulare
حمامى صلبة	erythema induratum
حمامى عدوائية	erythema infectiosum
حمامى عديدة الأشكال	erythema multiformis
حمامى عقدة	erythema nodosum
حمامى هامشية	erythema marginatum
حمرة	erysipelas
حمض	acid, oxyphil
حمض الأسكوربيك	ascorbic acid
حمض امينوبوتريك	aminobuteric acid
حمض اميني	amino-acid
حمض أميني غير أساسي	nonessential amino acid
حمض الأوكسالوأسيتيك	oxaloacetic acid
حمض الأوكساليك	oxalic acid
حمض الاولئيك	oleic acid
حمض الإيكوزانويك	icosanoic acid
حمض إيميني	imino acid
حمض بارا أمينو بنزويك	para-amino benzoic acid
حمض البانتوثينيك	pantothenic acid
حمض البيروفيك	pyruvic acid
حمض التنيك	tannic acid
حمض التوروكوليك	taurocholic acid
حمض الخل	acetic acid
الحمض الريبي النووي، الرنا	ribonucleic acid
الحمض الريبي النووي المنقوص الاكسجين	DNA
حمض ريبي نووي ناقل	transfer ribonucleic acid
حمض الساليسيليك	salicylic acid
حمض الستياريك	stearic acid
حمض السكسينيك	succinic acid
حمض سلفوساليسيليك	sulfosalicylic acid
حمض السوربيك	sorbic acid
حمض السياليك	sialic acid
حمض الطرطريك	tartaric acid
حمض عديد اللاتشبع	polyunsatruated acid
حمض عضوي	organic acid
حمض الغالاكتوروتيك	galacturonic acid
حمض الغلوتاميك	glutamic acid
حمض الفالبوريك	valporic acid
حمض الفانيليل ماندليك	vanillyl mandelic acid
حمض الفورميك	formic acid
حمض الفوليك	folic acid
حمض الفيتيك	phytic acid
حمض كيتوني	keto-acid
حمض الكينورينيك	kynurenic acid
حمض اللاكتيك	lactic acid
حمض اللبن	lactic acid
حمض اللوريك	lauric acid
حمض الليبويك	lipoic acid
حمض الليغنوسيريك	lignoceric acid
حمض اللينوليئيك	linoleic acid
حمض الماليك	malic acid
حمض النتروز	nitrous acid
حمض النتريك	nitric acid
الحمض النووي	nucleic acid
حمض الناليديكسيك	nalidixic acid
حمض النيكوتينيك	nicotinic acid
حمض هوموجنتزيك	homogentisic acid
حمض هوموفانيليك	homovanillic acid
حمض الهيالورونيك	hyaluronic acid
حمض الهيدروكلوريك	hydrochloric acid
حمض اليوريك	uric acid
حمضة	acidocyte, eosinocyte, eosinophil
حمل	gestation,pregnancy
حمل بوقي	salpingocyesis

حمل كاذب	pseudocyesis
حمل مبيضي	ovariocyesis
حملقة	gaze, stare
حموض	acidifiable
حموضة	acidity
حمى	fever, pyrexia
حمى Q	Q fever
حمى أورويا	Oroya fever
حمى البحر المتوسط	Mediterranean fever
حمى بل - إيشتاين	Pel-Ebstein fever
حمى التيفوس	typhus fever
الحمى التيفية	typhoid fever
حمى الخنادق	trench fever
حمى الروماتزم	rheumatic fever
الحمى الصفراء	yellow fever
حمى غرب النيل	West Nile fever
حمى الفاصدة	Phlebotomus fever
حمى الفواصد	sandfly fever
حمى قرمزية	scarlet fever, scarlatina
حمى الكلأ	hay fever
الحمى المالطية	Malta fever
حمى معوية	enteric fever
حمى ناكسة	relapsing fever
حمى نظيرة التيفية	paratyphoid fever
حمى وادي رفت	rift valley fever
حميد	benign, innocent
حناء	henna
حنجرة	larynx
حنف	talipes
حنف القدم	clubfoot
حنف اليد	talipomanus
حنك	palate, uraniscus
حنك رخو	soft palate
حنك صلب	hard palate
حنك مشقوق	cleft palate, palatoschisis
حنكي لساني	palatoglossal
حنين إلى الوطن	homesickness
حواجز	septa
حوافز اجتماعية	social motives
حوراء	nymph
حوض	pelvis
حوف	limbus
حوف الحفرة البيضية	limbus fossae ovalis
حوف القرنية	limbus corneae
حوقلة	lagena
حول	squint, tropia
حول إنسي	esotropia
حول إنسي علوي	hyperesophoria
حول تحتاني	hypophoria, hypotropia
حول تحتاني إنسي	hypoesophoria
حول تحتاني وحشي	hypoexophoria
حول تدويري	cyclotropia
حول تدويري خارجي	excyclotropia
حول تشنجي	spastic strabismus
حول فوقاني	hyperphoria, hypertropia
حول متوافق	strabismus
حول وحشي	exotropia
حول وحشي علوي	hyperexophoria
حويجز	trabecula
حويصلة	vesicle
حويصل منوي	seminal vesicle, spermatocyst
حويضة الكلوة	pelvis
حياة	life, vita
حياة حيوانية	animal life
حياة داخل الرحم	intrauterine life
حياة فكرية	intellectual life
حياة نباتية	vegetative life
حياط	contour
حيد	torus
الحيد الحنكي	palatine ridge
حيز	spatium
حيز بيني	interspace
حيض	menorrhea, menstruation
حيض ارتجاعي	regurgitant menstruation
حيض خفيف	scanty menstruation
حيض لاإباضي	anovular menstruation
حيض متأخر	delayed menstruation
حيض مكبوت	suppressed menstruation
حيض منتبذ	vicarious menstruation
حيهوائي	aerobe
حيهوائية	aerobiosis
الحيوانات المجهرية	microfauna
حيوان اجتماعي	social animal
حيوان براني	ectozoon
حيوان بوغي	zygotoblast
حيوان داخلي	entozoon
حيوان مجهري	microzoon
حيوان معوي	enterozoon
حيونة	zoanthropy
حيوي	biological
حييدات اللمس	toruli tactiles
حيين	fauna
حيين عياني	macrofauna

(خ)

خاتم	seal
خادرة	chrysalis, pupa
خارج الأوعية	extravascular
خارج البدن	extracorporeal
خارج الجافية	extradural
خارج الجنين	extraembryonic
خارج الخلية	extracellular
خارج الرئة	extrapulmonary
خارج الرحم	extrauterine
خارج السبيل الهرمي	extrapyramidal
خارج الصدر	extrathoracic
خارج القحف	extracranial
خارج القلب	extracardial
خارجي الإفراز	eccrine, exocrine
خارجي الدماغ	exencephalus
خارجي المنشأ	exogenic
خاص بنوع محدد	species specific
خاصة	character
خاصرة	flank
خاصية شعرية	capillarity
خاصية مميزة	characteristic
خافض	depressor
خافض للحرارة	antipyretic
خافض للضغط	antihypertensive
خال	mole
خام	crude
الخامس	quintus
خامسة الحمل	quintipara
خامس التوائم	quintuplet
خانوق	croup
خباثة	malignancy
خبب	gallop, steppage gait
خبن	deletion
خبيئة	crypt, crypta
خبيث	malignant
خبير	expert
خبير بالبصريات	optician
ختان	circumcision, phimosiectomy
ختان الأنثى	clitoridotomy, female circumcision
خثار	thrombosis
خثار تاجي	coronary thrombosis
خثار شرياني	arterial thrombosis
خثار شغافي	thromboendocarditis
خثار وريدي	phlebothrombosis
خثرة	coagulum, thrombus
خثرة تاجية	coronary thrombus
خثلة	hypogastrium
خد	cheek
خداج	prematurity
خدر	anesthesia
خدر الأطراف	acroanesthesia
خدر تفارقي	dissociated anesthesia
خدر شقي	hemianesthesia
خدر شقي سفلي	hemiparanesthesia
خدر مؤلم	anesthesia dolorosa
خدر متصالب	crossed anesthesia
خدر نخاعي	spinal anesthesia
خدر الهزة الجنسية	orgasmolepsy
خدمات التمريض	nursing services
خدمات طبية	medical services
خدمة	service
خديج	premature infant, pre-term infant
خراج	abscess
خراج أميبي	amebic abscess
خراج بارد	cold abscess
خراج التثبيت	fixation abscess
خراج تحت الحجاب	subphrenic abscess
خراج جوال	wandering abscess
خراج حاد	acute abscess
خراج حلقي	ring abscess
خراج دخني	miliary abscess
خراج دقيق	microabscess
خراج زر القميص	shirt-stud abscess
خراج الغرزة	stitch abscess
خراج فلغموني	phlegmonous abscess
خراج لثوي	gingival abscess
خراج متجبن	caseous abscess
خراج مفصلي الإمداد	arthrifluent abscess
خراج نقيلي	metastatic abscess
خرخرة	rale
خرس	mutism
خرس تعذر الحركة	akinetic mutism
خرف	aphrenia, dementia
خرف شيخوخي	presbyophrenia, senile dementia
خرف كهلي	dementia presenilis
خرف وعائي	vascular dementia
خروس	primigravida
خريطة	map
خريطة الارتباطات	linkage map
خريطة الجينات	genetic map
خريطة الصبغيات	chromosome map
خريطة المصائر	fate map
خزافة الأسنان	ceramodontics
خزع	biopsy
خزعة استئصالية	excisional biopsy
خزعة بالإبرة	needle biopsy
خزعة بالشفط	aspiration biopsy
خزعة عبر التنظير	endoscopic biopsy
خزف	ceramics
خزل أحادي	monoparesis
خزل شقي	hemiparesis
خزل العضلة	myoparesis
خزل معوي	enteroparesis
خزل وعائي	vasoparesis
خسران	deficit
خشاء	mastoid
الخشاء الصخري	otocranium
خشائن	roughage
خصاء	castration, eunuchism
خصيب	fertile
خصر	waist
خصوبة	fertility
خصوصية السلوك	specificity of behavior
خصيانية	eunuchoidism

Arabic	English
خُصْيَة	orchidion
خُصْيَة	orchis, testicle
خُصْيَتان، خُصَى	testes
خُصْيَةٌ مَبِيضِيَّة	ovotestis
خُضَار	vegetable
خُضُوع	submission
خَطّ	line
خَطٌّ إبْطِيّ	axillary line
خَطٌّ أَبْيَض	linea alba
خَطُّ الأَسَاس	baseline
خَطُّ الاسْتِوَاء	equator
خَطٌّ بَيَانِيٌّ اجْتِمَاعِيّ	sociogram
خَطٌّ تَسَاوِي الحَرَارَة	isotherm
خَطٌّ تَسَاوِي الضَّغْط	isobar
خَطٌّ ثَدْيِيّ	mammary line
خَطٌّ حَلَمِيّ	mammillary line, nipple line
خَطٌّ حَمْلِيّ	linea gravidarum
خَطٌّ مُبَيَّض	linea albicante
خَطُّ مُنْتَصَفِ التَّرْقُوَة	medioclavicular line
خَطٌّ نِصْفُ دَائِرِيّ	semicircular line
خَطٌّ هِلَالِيّ	semilunar line
خَطَأ	error
خَطَأٌ اسْتِقْلَابِيٌّ وِلَادِيّ	inborn error of metabolism
خطأ المُرَاقِب	observer error
خَطَأ معياري	standard error
خُطَّةُ الرِّعَايَةِ التَّمْرِيضِيَّة	nursing care plan
خُطَّةُ المُعَالَجَة	treatment plan
خَطَر	risk
خَطَرٌ زَائِد	excess risk
خَطَرٌ مُتَعَدِّد	multiple risk
خَطَرُ مَدَى الحَيَاة	life time risk
خَطَرٌ مُطْلَق	absolute risk
خَطَرٌ مَقْبُول	acceptable risk
خَطَرٌ مُنَافِس	competing risk
خَطَرٌ مَنْسُوب	attributable risk
خَطَرٌ مَنْسُوبٌ لِلْجُمْهُورَة	population attributable risk
خَطَرٌ نِسْبِيّ	relative risk
خُطْوَة	step
خُطُوط، سطور	striae
خُطُوطٌ حَمْلِيَّة	striae gravidarum
خُطُوطٌ ضُمُورِيَّة	striae atrophicae
خَطِيئَة	sin
خَفَاء	latency
خِفَّةُ الأَعْرَاض	abatement
خِفَّةُ الشَّعْر	oligotrichia
خَفَقَان	palpitation
خَفِيّ	occult
خَفِيُّ السُّمِّيَّة	cryptotoxic
خَفِيُّ المَنْشَأ	cryptogenic
خَلَاء	vacuum
خَلَاص	afterbirth, delivery
خُلَاصَة	extract
خَلَّاط	melangeur
خِلَال	interstice
خِلَالَ الصِّفَاق	transperitoneal
خِلَالُ اللَّوْحَتَيْن	diploe
خِلَالَ المَشِيمَة	transplacental
خَلَايَا أَلِيفَةٌ لِلْبُرْتُقَالِيّ	orangeophile cells
خَلَايَا باجت	Paget's cells
خَلَايَا زَوْرَقِيَّة	navicular cells
خَلَايَا هَرَمِيَّة	pyramidal cells
خَلَّة	trait
خِلْط	humor
خِلْطٌ عَصَبِيّ	neurohumor
خَلْع	dislocatio, dislocation, luxatio
خَلْعُ المَفْصِل	abarticulation
خَلْفَ المُقْلَة	retrobulbar
خَلْفِيّ	posterior
خُلُق	morals
خِلْقِيّ	congenital, inborn

Arabic	English
خَلَلُ الإثْغَار	dysodontiasis, maleruption
خَلَلُ الأداء	apraxia, parapraxis
خَلَلُ الاسْتِدَارَة	malrotation
خَلَلُ الالْتِحَام	malunion
خَلَلُ الأنسولينيَّة	dysinsulinism
خَلَلُ الانْقِبَاض	parasystole
خَلَلُ الانكسار	ametropia
خَلَلُ الإيمَاء	dysmimie
خَلَلُ بروتين الدَّم	dysproteinemia
خَلَلُ التَّآزُر	dyssynergia
خَلَلُ التَّرْصِيف	malalignment
خَلَلُ التَّسْمِيَة	paranomia
خَلَلُ التَّعَرُّف	dysgnosia
خَلَلُ التَّعَرُّق	dyshidrosis
خَلَلُ التَّقَرُّن	dyskeratosis, parakeratosis
خَلَلُ التَّكَوُّن	dysgenesis
خَلَلُ تَكَوُّن الدَّم	dyshematopoiesis
خَلَلُ التلاؤم	maladjustment
خَلَلُ التَّلَفُّظ	paralalia, malarticulation
خَلَلُ التَّمَثُّل	malassimilation
خَلَلُ التَّنَاظُر	dyssymmetry
خَلَلُ التَّنَسُّج	dysplasia
خَلَلُ تَنَسُّجِ الغُضْرُوف	chondrodysplasia
خَلَلُ تَنَسُّجِ النُّخاع والجذور	myeloradiculodysplasia
خَلَلُ التَّنَسُّج النخاعي	myelodysplasia
خَلَلُ التَّوَتُّر	dystonia
خَلَلُ التَّوَتُّر العَدَسِيّ	dystonia lenticularis
خلل التوتر العضلي	myodystonia
خَلَلُ الحَرَكَة	parakinesia
خَلَلُ الحَرَكَةِ المُتَأَخِّر	dyskinesia tarda
خَلَلُ الحِسّ	dysesthesia
خَلَلُ دَوَرَانِ الأَعْوَر	malrotation of the caecum
خَلَلُ رُؤْيَةِ الأَلْوَان	dyschromatopsia
خَلَلُ الشَّمّ	paraosmia
خَلَلٌ ضَخَامِيّ	macrodystrophy
خَلَلُ العَمَل	dysergia
خَلَلُ غاما غلوبولين الدَّم	dysgammaglobulinemia
خَلَلُ القِرَاءَة	dyslexia, paralexia
خَلَلُ القِيَاس	dysmetria
خَلَلُ الكِتَابَة	dysgraphia
خلل الكلام	dysphasia
خَلَلُ الكَلِمَات	paraphemia
خَلَلُ ليبوبروتينات الدَّم	dyslipoproteinemia
خَلَلُ المَجِيء	malpresentation
خَلَلُ المَنْطِق	dyslogia
خَلَلُ النَّظْم	dysrhythmia, pararrhythmia
خَلَلُ النُّمُوّ	dystrophia
خَلَلُ نُمُوِّ الشَّعْر	paratrichosis
خللُ النموِّ العَضَلِيّ	muscular dystrophy
خلل النمو العضلي التأتري	myotonia dystrophica
خَلَلُ النمو العَظْمِيّ	osteodystrophy
خَلَلُ النُّمُوّ الغُضْرُوفِيّ	chondrodystrophia
خَلَلُ الوَضْع	malposition
خَلَلُ الوَظِيفَة	dysfunction
خَلِيَّة	cell
خَلِيَّةٌ إسْفَنْجِيَّة	spongiocyte
خَلِيَّةٌ أَلْفَا	alpha cell
خَلِيَّةٌ أَلِيفَةُ الفِضَّة	argentaffin cell
خَلِيَّةٌ أَلِيفَةُ الكروم	chromaffin cell
خَلِيَّةٌ أُمّ	mother cell
خَلِيَّةٌ أَمِيبَانِيَّة	ameboid cell
خَلِيَّةُ أنيشكوف العَضَلِيَّة	Anichkov's myocyte
خَلِيَّةٌ إهْلِيلَجِيَّة	elliptocyte
خَلِيَّةٌ بَدِينَة	mast cell
خَلِيَّةٌ بلازْمِيَّة	plasma cell
خَلِيَّةٌ بِيتَا	beta cell
خلية بَيْضَاء	leucocyte
خَلِيَّةٌ بَيْضَاء حَمِضَة	acidophil leukocyte
خلية بَيْضَاءُ عَدِلَة	neutrophil leukocyte
خَلِيَّةٌ بَيْضَاءُ عديمة الحُبَيْبَات	agranular leukocyte

Arabic	English
خَلِيَّةٌ بَيْضَاءُ قَعِدَة	basophilic leukocyte
خلية بَيْضَاءُ لاحُبَيْبِيَّة	nongranular leukocyte
خلية بَيْضَاءُ مُحَبَّبَة	granular leukocyte
خلية بَيْضَاء نِقْوِيَّة	myeloplast
خلية بَيْضَاء يُوزِينِيَّة	eosinophil leukocyte
خَلِيَّةٌ بَيْضِيَّة	oocyte
خَلِيَّةُ التَّلَيُّن اللُّوَيْحِيّ	malacoplakia cell
خَلِيَّةٌ تُوتِيَّة	thymocyte
خَلِيَّةٌ جِدَارِيَّة	parietal cell
خَلِيَّةٌ جِذْعِيَّة	stem cell
خَلِيَّةٌ جُسَدِيَّة	somatic cell
خَلِيَّةٌ جِنْسِيَّة	sexual cell
خَلِيَّةٌ حَدِيدِيَّة	siderocyte
خَلِيَّةٌ حَرْشَفِيَّة	squamous cell
خَلِيَّةٌ حَرَكِيَّة	motor cell
خَلِيَّةٌ حِسِّيَّة	sensation cell, sensory cell
خَلِيَّةٌ حَلَقِيَّة	signet-ring cell
خلية حَمْرَاء	erythrocyte
خلية حمراء كروية	spherocyte
خَلِيَّةٌ حَمِضَة	acidophilic cell
خَلِيَّةٌ حَوْلِيَّة	pericyte
خَلِيَّةٌ خُشَّائِيَّة	mastoid cell
خَلِيَّةُ الدِّبْقِ العَصَبِيّ	neurogliocyte
خلية دِبْقِيَّة	gliocyte
خَلِيَّةٌ دِبْقِيَّةٌ قَلِيلَةُ التَّغَصُّن	oligodendrocyte
خَلِيَّةٌ دِلْتَا	delta cell
خلية دَمَوِيَّة	hemocyte
خلية رَئِيسِيَّة	chief cell
خَلِيَّةٌ رَاغِيَة	ragocyte
خَلِيَّةٌ رِجْلَاء	podocyte, podology
خَلِيَّةٌ رَغْوِيَّة	foam cell
خَلِيَّةٌ سِحَائِيَّة	meningocyte
خلية سرتولي	Sertoli cell
خَلِيَّةٌ سِنَادِيَّة	sustentacular cell
خلية سَوِيَّة	normocyte
خلية شَائِكَة	acanthocyte
خَلِيَّةٌ شَبَكِيَّة	reticulocyte
خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّة	adipocyte, lipocyte
خَلِيَّةٌ شَحْمِيَّةٌ صَفْرَاء	yellow fat cell
خَلِيَّةٌ شوفانية	oat-cell
خلية ضَخْمَة	macrocyte, megalocyte
خَلِيَّةٌ طِحَالِيَّة	splenocyte
خَلِيَّةٌ عَصَبِيَّة	neurocyte
خلية عضلية	myocyte
خَلِيَّةٌ عَظْمِيَّة	osteocyte
خَلِيَّةٌ عِمْلَاقَة	giant cell
خَلِيَّةٌ غَاذِيَة	trophocyte
خَلِيَّةٌ غُدِّيَّة	adenocyte
خَلِيَّةٌ غُضْرُوفِيَّة	chondrocyte
خَلِيَّةٌ غِمْدِيَّة	lemmocyte
خَلِيَّةٌ فَتِيَّة	juvenile cell
خَلِيَّةٌ فَوْقِيَّة	epicyte
خَلِيَّةٌ قاتِمَة	pheochromocyte
خَلِيَّةٌ كَبِدِيَّة	hepatocyte
خَلِيَّةٌ كولاجينية	collagenocyte
خَلِيَّةٌ كيراتينية	keratinocyte
خَلِيَّةٌ لِمْفِيَّةٌ ضَخْمَة	macrolymphocyte
خَلِيَّةٌ لِيفِيَّة	fibrocyte
خَلِيَّةٌ مَطْوِيَّة	band cell
خَلِيَّةٌ مُتَلَوِّنَةُ النَّوَاة	karyochrome cell
خَلِيَّةٌ مَرَضِيَّة	pathologic cell
خَلِيَّةٌ مُسْتَرِقَّة	leptocyte
خَلِيَّةٌ مِلَاطِيَّة	cementocyte
خَلِيَّةٌ مِلَانِيَّة	melanocyte
خَلِيَّةٌ مَنَاعِيَّة	immunocyte
خلية مِنْجَلِيَّة	meniscocyte, sickle cell
خَلِيَّةٌ مُنَصَّفَة	melocyte
خَلِيَّةٌ مُنَوَّاة	karyocyte
خَلِيَّةٌ مَنَوِيَّة	spermatocyte
خَلِيَّةٌ مُهَدَّبَة	blister cell

خَلِيَّةٌ مُوَجِّهَةٌ للودِّي	sympathicotropic cell
خَلِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ	astrocyte
خَلِيَّةٌ نُخَامِيَّةٌ	pituicyte
خَلِيَّةٌ هَدَفِيَّةٌ	target cell
خَلِيَّةٌ وِدِّيَّةٌ أَلِيفَةٌ للكروم	sympathochromaffin cell
خَلِيَّةٌ وَرَمِيَّةٌ	oncocyte
خَلِيَّةٌ يُوزِينِيَّةٌ	eosinocyte, eosinophil
خُلَيْفَةُ الذَّنَبِيَّةِ	metacercaria
خُلَيْفَةُ النِّقْوِيَّةِ	metamyelocyte
خِلِين	khellin
خُمَاسِيَّةٌ	pentalogy
خُمَاسِيَّةُ فَالُو	pentalogy of Fallot
خِمْس	quintana
خَمَل	fimbria
خَمَلُ البُوق	fimbriae tubae uterinae
خَمَلُ الحُصَيْن	fimbria hippocampi
خُمُول	apathy, sedentary
خَمِيرَة	yeast
خُنَاق	diphtheria
خُنَاقٌ كَاذِب	pseudodiphtheria
خُنَاقُ نُدْرَةِ المُحَبَّبَات	agranulocytic angina
خُنَّة	hyponasality, nasality
خُنْثَوِيَّة	androgynism
خُنْثَى	hermaphrodite, intersex
خَنْخَنَة	rhinolalia
خَنْدَق	trench
خَنَازِيرَة	scrofula
خِنْزِير	swine
خُنُوثَة	hermaphrodism, intersexualitism
خُنُوثَةٌ أُنْثَوِيَّةٌ كَاذِبَة	gynandrism
الخُنُوثَةُ الحَقِيقِيَّة	true hermaphroditism
خُنُوثَةٌ كَاذِبَة	pseudohermaphroditism
خَوَالِف	afterpains
خَوَص	enophthalmus
خُوَيْط	hypha
خَوْف	fear
خِيَاطَةُ الإِرْخَاء	relaxation suture
خِيَاطَةٌ بالكتكوت	catgut suture
خِيَاطَةٌ تَقْرِيبِيَّة	apposition suture
خِيَاطَةٌ تَلْبِيدٍ	mattress suture
خِيَاطَةٌ دَفِينَة	burried suture
خِيَاطَةٌ صَارَّة	purse-string suture
خِيَاطَةٌ عُرْوِيَّة	interrupted suture
خِيَاطَةُ العَصَب	neurosuture
خِيَاطَةٌ مُتَقَطِّعَة	interrupted suture
خِيَاطَةٌ مُتَوَاصِلَة	continous suture
خِيَاطَةٌ مُقَرِّبَة	approximation suture
خِيَاطَةُ الوَتَر	tenosuture
خَيْشُوم	epipharynx
خَيْط	Filament, filamentum, filum
خَيْطٌ انْتِهَائِيّ	filum terminale
خَيْطٌ بَاقٍ	nonabsorbable suture
خَيْطٌ جِرَاحِيٌّ مِعَوِيٌّ حريريّ	silkworm gut
خَيْطٌ صِبْغِيّ	chromonema
خَيْطٌ عَصَبِيّ	neurofilament
خَيْطٌ عَضَلِيّ	myofilament
خَيْطٌ قابلٌ للامتصاص	absorbable suture
خَيْطٌ قُلُوص	myoneme
خَيْطٌ مِحْوَرِيّ	axoneme
خَيْمَة	tent, tentorium
الخَيْمَةُ المُخَيْخِيَّة	tentorium cerebelli
خُيُوطُ النُّوَيَّة	nucleolonema
خُيَيْط	microfilament

(د)

دَاء	disease, illness, maladie
دَاءُ الارْتِفَاع	altitude sickness
دَاءُ أَرُومَاتِ الخلايا الحمراء	erythroblastosis
دَاءُ الأَسْبِسْت	asbestosis
دَاءُ الأُسْطُوَانِيَّات	strongyloidiasis
دَاءُ الأُسْطُوَنِيَّات	strongylosis
دَاءُ إِسْوِيَّاتِ البَوَائِغ	isosporiasis
دَاءُ الإِشْعَاع	radiation sickness
دَاءُ الأُقْصُورِيَّات	oxyuriasis
دَاءٌ إِكْزِيمِيّ	eczematosis
دَاءُ الأَمِيبِيَّات	amebiasis
دَاءُ الأنكلستوما	ancylostomiasis
الدَّاءُ الأُوكْسَالِيّ	oxalosis
الدَّاءُ الببغائي	psittacosis
دَاءُ البروتين الشَّحْمِيّ	lipoproteinosis
دَاءٌ بُرُوتِينِيّ	proteinosis
دَاءُ البُرُوسِيلَات	brucellosis
دَاءُ البلهارسيات	bilharziasis, schistosomiasis
دَاءُ البيريليوم	beryllosis
دَاءُ التَّثْلِيج	perniosis
داء تسوتسوغاموشي	Tsutsugemushi disease
دَاءُ الثُّرَيْبِيَّات	geotrichosis
الدَّاءُ التيروزيني	tyrosinosis
دَاءُ جَانِبِيَّةِ المَنَاسِل	paragonimiasis
دَاءُ الجِبَال	mountain sickness
دَاءُ الجُرَيْبَات	folliculosis
دَاءٌ حَرَكِيّ	kinesia
دَاءٌ حَرَكِيُّ المَنْشَأ	kinetosis
داء الحَفَر	scurvy
دَاءُ الحَلَم	acariasis
دَاءُ الحَلَزُونَات	spirillosis
دَاءُ الخَرَاطِينِيَّات	lumbricosis
دَاءُ الخَيْطِيَّات	filariasis
دَاءُ خَيْطِيَّاتِ المالايا	Malayan filariasis
دَاءُ الخَيْفَانَات	heterophyiasis
دَاءُ الدِّيدَان	helminthiasis
داء الرُّتُوج	diverticulosis
دَاءُ الرَّشَّاشِيَّات	aspergillosis
داء الرَّشَّاشِيَّات الرِّئَوِي	pulmonary aspergillosis
داء رَيْتَر	Reiter's disease
دَاءُ الرِّيكِتْسِيَّات	rickettsiosis
دَاءُ السَّرْمِيَّات	enterobiasis
الدَّاءُ السُّكَّرِيُّ التَّجْرِيبِيّ	experimental diabetes
دَاءُ السَّلْمُونِيلَات	salmonellosis
الدَّاءُ السِّيسْتِينِيّ	cystinosis
دَاءُ السَّيَلَانِ العَيْنِيّ	ophthalmoblennorrhea
دَاءُ الشَّرِيطِيَّات	taeniasis, teniasis
دَاءُ الشَّعْرِيَّات	capillariasis
دَاءُ الشَّعْرِيَّاتِ البَوْغِيَّة	sporothricosis
دَاءُ الشَّعْرِينَات	trichinosis
دَاءُ الشُّعَيَّات	actinomycosis
دَاءُ شَفَوِيَّاتِ السِّيَاط	chilomastigiasis
دَاءُ الشِّيغِلَّات	shigellosis
دَاءُ الصَّفَر	ascariasis
دَاءُ الضَّمَّات	vibriosis
الدَّاءُ الطَّيْرِيّ	ornithosis
دَاءُ العَنْكَبُوتِيَّات	loxoscelism
داء العضلات الهلامي	myogelosis
دَاءٌ عَضَلِيٌّ قَلْبِيّ	myocardosis
دَاءُ العُقَدِ اللِّمْفِيَّة	lymphadenosis
دَاءُ العَلَق	hirudiniasis
داء عُلَيْقِيّ	frambesia
دَاءُ الفَقْرِيَّات	leptothricosis
دَاءٌ غليكوجيني	glycogenosis
دَاءُ الغَنْجُولِيَّات	gongylonemiasis
دَاءُ الغَنْغِلْيُوزِيد	gangliosidosis
دَاءُ الغَوْشَنِيَّات	lycoperdonosis
دَاءُ الفَتَّاكَات	necatoriasis
دَاءُ الفُخَرِيَّات	wuchereriasis
دَاءُ الفُطْرِيَّاتِ الشَّعْرِيَّة	trichomycosis
دَاءُ الفَكِّيَّات	gnathostomiasis
دَاءُ الفُوكُوزِيد	fucosidosis
دَاءُ الفَيَالِقَة	legionnaires disease
دَاءُ الفِيل	elephantiasis
دَاءُ القَرْبِيَّات	balantidiasis
دَاءُ قُرْصِيَّاتِ البَطْن	gastrodisciasis
دَاءٌ كَاوْلِينِيّ	kaolinosis
دَاءُ كروتزفلد – جاكوب	Creutzfeldt-Jakob disease
دَاءُ كُلابِيَّةِ الذَّنَب	onchocercosis
دَاءٌ كولاجيني	collagenosis
دَاءُ الكُيَيْسَاتِ اللِّمْفِيَّة	lymphocystosis
دَاءُ اللاجِبِيَّات	hypodermasis
دَاءُ اللَّمْبْلِيَّات	lambliasis
دَاءُ اللَّوْلَبِيَّات	treponematosis
دَاءُ الليبوفوسين	lipofuscinosis
دَاءُ الليستريات	listeriosis
دَاءُ الليشمانيات	leishmaniasis
دَاءُ الليشمانيات الجلدي	cutaneous leishmaniasis
داء الليشمانيات الحَشَوِيّ	visceral leishmaniasis
دَاءُ الليشمانيات الطِّفْلِيّ	infantile leishmaniasis
دَاءُ المُبْيَضَّات	candidiasis, mycodermatitis
دَاءُ مُتَأَخِّرَاتِ الخُصْيَة	opisthorchiasis
دَاءٌ مِتْرَالِيّ	mitral disease
دَاءُ مُتَفَرِّعَاتِ الخُصْيَة	clonorchiasis
دَاءُ مُتَفَرِّعَاتِ المِعَى	dicrocoeliasis
دَاءُ المُتَكَيِّسَاتِ العَضَلِيَّة	sarcocystosis
دَاءُ المُتَوَرِّقَات	fasciolopsiasis
دَاءُ المُتَوَرِّقَات	fascioliasis
دَاءُ المِثْقَبِيَّات	trypanosomiasis
دَاءُ المُحَرْشَفَات	hymenolepiasis
دَاءُ المُسْتَخْفِيَات	cryptococcosis
دَاءُ مُشَوَّكَاتِ الرَّأْس	acanthocephaliasis
دَاءُ المَصْل	serum intoxication
داء المِغْزَلِيَّات النَّاخِرَة	necrobacillosis
داءٌ مَفْصِلِيٌّ عَظْمِيّ	osteoarthrosis
دَاءُ المُقَوَّسَات	toxoplasmosis
دَاءُ المُكَفَّنَات	sparganosis
دَاءُ المُنَسِّجَات	histiocytosis
داء المَنْسُونِيلَّات	mansonelliasis
الدَّاءُ الموسيني	mucinosis
داء ميكوليكس	Mickulicz disease
داء مينترير	menetrier's disease
الدَّاءُ النَّشَوَانِيّ	amyloidosis
الدَّاءُ النَّشَوَانِيُّ الثانوي	secondary amyloidosis
دَاءُ النَّغَف	myiasis
دَاءُ النَّوَسِجَات	histoplasmosis
داء النَّوْم	maladie du sommeil
دَاءُ هِجْرَةِ اليَرَقَات	larva migrans
داء الهَلْوَسَة	hallucinosis
دَاءٌ هِيمُوسيدريني	hemosiderosis
داء ويبل	Whipple's disease
دَاحِس	felon, onychia, paronychia, whitlow
دَاخِلَ الإِحْلِيل	endourethral
دَاخِلَ الصِّفَاق	endoperitoneal
دَاخِلَ الأَنْف	endonasal
دَاخِلَ البُطَيْن	intraventricular
دَاخِلَ الجِدَار	intramural
دَاخِلَ الجِلْد	intracutaneous
دَاخِلَ الحَوْض	endopelvic
دَاخِلَ الرَّحِم	endouterine
دَاخِلَ السَّحَايَا	intrameningeal
دَاخِلَ العَضَل	intramuscular
دَاخِلَ القَلْب	endocardial
دَاخِلَ النَّوَاة	endonuclear
دَاخِلَ الوَرِيد	endovenous
دَاخِلِيُّ المَنْشَأ	endogenous
دَارِئَة	buffer
دَارَة	circuit
دَارْوِينِيَّة	darwinism
دَافِع	motive
دَالَّةُ البُقْيَا	survival function
دَالْتُونِيَّة	daltonism
دَالِيَّة	deltoid
دَالِيَة	varix

Arabic	English
دُباق	gliosis
دُباق عَصَبِيّ	neurogliosis
دُبال	humus
دِبْس	molasses
دَبْغ	tanning
دِبْق الخَلايا القَلِيلَةِ التَّغَصُّن	oligodendroglia
الدِّبْق الصُّغْرِيّ	mesoglia
دِبْق عَصَبِيّ	glia
دِبْق عَضَلِيّ	sarcoglia
دِبْق مِكْرَوِيّ	microglia
دُبْل	bubo
دُبْل ينتقل جنسياً	venereal bubo
دَبُّوس	pin
دَبُّوسُ شتاينمان	Steinmann pin
دُبَيْلَة	empyema
دَتْرَمَة	deuteration
دَجّال	charlatan, medicaster, quack
دَجْتَلَة	digitalization
دُخان	smoke
دُخْنِيَّة	miliaria, whitehead
الدُّخْنِيَّةُ البَيْضاء	miliaria alba
الدُّخْنِيَّةُ الحَمْراء	miliaria rubra
دُخُولُ المُسْتَشْفَى	hospitalization
دِراسَةُ البَصَمات	dactylography, dactyloscopy
دُراق	goitre, goiter
دُراقٌ جُحُوظِيّ	exophthalmic goiter
دُراقٌ جُرَيْبِيّ	follicular goiter
دُراقٌ مَتْنِيّ	parenchymatous goiter
دَرَجَة	degree
دَرَجَةُ الحَرارَة	temperature
الدَّرَجَة الخامّ	raw score
دَرْز	sutura, suture
دَرْزٌ حَرْشَفِيّ	sutura squamosa
دَرْزٌ حَنَكِيّ	palatine suture
دَرْزٌ قِحْفِيّ	cranial suture
دَرْزٌ كاذِب	false suture
دَرْزٌ مُسَطَّح	sutura plana
دَرْزٌ مُسَنَّن	sutura dentata, sutura serrata
دِرْع	shield
الدَّرَقِيَّة	thyroid
دَرَقِيُّ المَنْشَأ	thyrogenic
دَرُّ اللَّبَن	lactation
دَرَنَة	tubercle
دَرِيئَة	screen
دِرْياق	antidote
دُسْتُورُ الأدْوِيَة	codex, pharmacopeia
دُسْتُورُ الأدْوِيَةِ الوَطَنِيّ	National Formulary
دَسْرَةُ القِمَّة	apex thrust
دَسَم	fat
دُشْبُذ	callus
دِعامَة	basidium
دِعايَة	propaganda
دَعْم	support
دَغْدَغَة	tickle
دِفاع	defense
دِفاعٌ عَضَلِيّ	muscular defense
دَفْع	repulsion
دُفْعَة	impulse
دُفْعَةٌ عَصَبِيَّة	nerve impulse
دَفْق	ejaculation
دُقَيْقٌ كَيْلُوسِيَّة	chylomicrone
دِكَّة	tampon
دِكستروز	dextrose
دِكسترين	dextrin
دِلْتا	delta
دَلِيل	guide
دَم	blood
دَمٌ خَفِيّ	occult blood
دَمٌ لِمْفِيّ	hemolymph
دَمَوِيّ	hemo-
دَمَوِيّاتٌ مَناعِيَّة	immunohematology
دُماع	epiphora
دِماغ	brain, encephalon
دِماغ انتهائي	telencephalon
دِماغ بَدْئِيّ	primitive brain
دِماغ بِدائِيّ	archencephalon
الدِّماغُ البَيْنِيّ	diencephalon
دِماغ بَيْنِيّ	interbrain
الدِّماغُ التّالي	afterbrain, metencephalon
الدِّماغُ الشَّمِّيّ	rhinencephalon
الدِّماغُ القَدِيم	paleoencephalon
الدِّماغُ المُؤَخَّر	rhombencephalon, hindbrain
الدِّماغُ المُتَوَسِّط	mesencephalon
الدِّماغُ المُقَدَّم	forebrain
الدِّماغُ المِهادِيّ	thalamencephalon
الدِّماغُ النُّخاعِيّ	myelencephalon
دُمال	furunculosis
دُمَعان	lacrimation
دَمْعَة	tear
دُمَّل	furuncle
دُمَّلٌ لِثَوِيّ	parulis
دُمُوج	engagement
دَنا	DNA
دَناز	DNase
دَنَف	cachexia
دَنَفُ التَّسَمُّمِ الرَّصاصِيّ	saturnine cachexia
دِهْلِيز	vestibule, vestibulum
دُهْن	fat, sebum
دَهُون	lotion
دَواء	drug, medicament, medicine, remedy
دَواءٌ قانُونِيّ	magistral
دَواءٌ مُرَكَّب	compound medicine
دَواءٌ مُسَجَّلُ الملكية	patent medicine
دَوائِيّاتُ الأسْنان	materia dentica
الدَّوائِيّاتُ البَيْطَرِيَّة	zoopharmacology
دُوار	vertigo
دُوارُ البَحْر	sea sickness
دُوّارَة	vortex
الدُّوارُ المُظْلِم	scotodinia
دَواعِمُ السِّنّ	peridentium, periodontium
دَواعِي الاسْتِعْمال	indications
دَوالِي	phlebectasia, varices, varicose
دَوالِي الحَبْلِ المَنَوِيّ	spermophlebectasia
دوالي المَرِيء	esophageal varix
دُوبامِين	dopamine
دُوبامِينِيُّ الفِعْل	dopaminergic
دُوخَة	dizziness
دُودَة	helminth, vermis, worm
دُودَةٌ شِصِّيَّة	hookworm
دودةُ القِرْمِز	cochineal
دُودَةٌ مَثْقُوبَة	fluke
دُودَةٌ مُسَطَّحَة	flatworm
دُودَةٌ مَمْسُودَة	nematode, round worm
دَوْر	period
دَوْرُ الارْتِخاءِ اللاتَقَلُّصِيّ	postsphygmic period
دَوْرُ التَّقَلُّص اللاتَقَلُّصِيّ	presphygmic period
دَوْرُ الحَضانَة	incubation period
دَوْرُ القَذْف	ejection period, sphygmic period
دَوْرُ الكُمُون	latency period
دَوْرُ وينكباخ	Wenckebach period
دَوَران	circulation
دَوَرانٌ إنْسِيّ	intorsion
دَوَرانُ الأوْعِيَةِ الدَّقِيقَة	microcirculation
دَوَرانٌ بابِيّ	portal circulation
دَوَرانٌ بَرّانِيّ	extracorporeal circulation
دَوَرانٌ تاجِيّ	coronary circulation
دَوَرانٌ رِئَوِيّ	pulmonary circulation
دَوَرانٌ رادِف	collateral circulation
دَوَرانٌ لليَسار	levoversion
دَوَرانٌ مِعَوِيٌّ كَبِدِيّ	enterohepatic circulation
دَوَرانٌ نُخامِيٌّ بابِيّ	hypophyseoportal circulation
دَوْرَة	course, cycle
دَوْرَةٌ جِنْسِيَّة	sexual cycle
دَوْرَق	beaker, flask
دَوْرِيَّة	periodicity
الدَّوْرِيَّةُ الضَّوْئِيَّة	photoperiodism
دَوْرِيَّةُ المِزاج	cyclothymia
دَوْرِيُّ الشَّكْل	cycloid
دُول	dol
دُونَ تَخْدِيرِيّ	subnarcotic
دُونَ سَرِيرِيّ	subclinical
دُونَ السَّواء	subnormality
دُونَ مِجْهَرِيّ	submicroscopic
دُونَ المُمِيت	sublethal
دُوَيْبَة	vermin
دُوَيْرَة	orbiculus
دُوَيْرِيّ	orbicular
دِياسْتاز	diastase
دِيال	dialysis
دِيالٌ حَياتِيّ	vividialysis
دِيالٌ كَهْرَبائِيّ	electrodialysis
ديجيتالين	digitalin
الدِّيدانُ الدَّبُّوسِيَّة	pinworm
ديسكريداز	disaccharidase
ديسمولاز	desmolase
الدِّيناميكا البيولوجية	biodynamics
دِينامِيّات	dynamics
دِينامِيّات الجَمْهَرَة	population dynamics
الدِّينامِيّاتُ الحَرارِيَّة	thermodynamics
دِينامِيّات الدَّم	hemodynamics
الدِّينامِيّاتُ الدَّوائِيَّة	pharmacodynamics
الدِّينامِيّاتُ القَلْبِيَّة	cardiodynamics
دِينامِيٌّ دَمَوِيّ	hemodynamic

(ذ)

Arabic	English
ذاتُ رِئَةٍ طِحالِيَّة	splenopneumonia
ذاتُ الرَّأْسَيْن	biceps
ذاتِيُّ التَّصَلُّب	self curing
ذاتِيُّ التَّغَذِّي	autotrophic, idiotrophic
ذاكِرَة	memory
ذاكِرَةٌ غَيْبِيَّة	rote memory
ذانِبَة	cercaria
ذائِبَة	solute
ذُبابَة	fly
ذُبابَةُ تسي تسي	tsetse fly
ذُبابَةُ الرَّمْل	sandfly
ذُبابَةُ الفَرَس	horsefly
ذُبابَةٌ مَنْزِلِيَّة	housefly
الذُّبابُ الطّائِر	moches volantes
ذُبْحَة	angina
ذُبْحَةٌ صدرية	angina pectoris
ذُبْحَةٌ هِرْبِسِيَّة	herpangina
ذُبْحَةُ الوَحِيدات	monocytangina
ذَبِيحَة	carcass
ذَرّ	poudrage
الذُّرّاح	cantharides
ذَرارِي السَّلامَة	safety strains
ذِراع	arm
ذَرَب	sprue
الذَّرَبُ المَدارِي	tropical sprue
ذَرَّة	atom
ذَرْذَرَة	inspersion
ذِرْوَة	peak, tip
ذَقَن	chin, mentum
ذَقَنٌ جانِبِيَّة	laterognathia
ذَقَنِيَّةٌ لامِيَّة	geniohyoideus
ذَقَنِيَّةٌ لِسانِيَّة	genioglossus
ذَكاء	intelligence
ذَكاءٌ اِجْتِماعِيّ	social intelligence

English	العربية
male	ذَكَر
masculinity	ذُكُورَة
snuffles	ذُنان
cauda	ذَنَب
splenium	ذَنَبُ الجِسْمِ الثَّفَنِي
chrysiasis	ذُهَب
psychosis	ذُهان
toxic psychosis	ذُهانٌ تَسَمُّمِي
somatopsychosis	ذُهانٌ جَسَدِيّ
pharmacopsychosis	ذُهانٌ دَوائِيّ
traumatic psychosis	ذُهانٌ رَضْحِيّ
senile psychosis	ذُهانٌ شَيْخُوخِيّ
presenile psychosis	ذُهانٌ كَهْلِيّ
situation psychosis	ذُهانُ المَوْقِف
puerperal psychosis	ذُهانٌ نِفاسِيّ
gold	ذَهَب
radiogold	ذَهَبٌ مُشِعّ
stupor	ذُهُول
toxic stupor	ذُهُولٌ تَسَمُّمِيّ
soluble	ذَوّاب
liposoluble	ذَوّابٌ في الشُّحُوم
odontophore	ذُو أَسْنان
bidigital	ذُو إِصْبَعَيْن
digastric	ذُو بَطْنَيْن
dicephalus	ذُو رَأْسَيْن
bicornate	ذُو قَرْنَيْن
bipolar	ذُو قُطْبَيْن
anatoxin, toxoid	ذُوفان
endotoxoid	ذُوفانٌ داخِلِيّ
tetanus toxoid	ذُوفانُ الكُزاز
staphylococcus toxoid	ذُوفانُ المُكَوَّرات العُنْقُودِيَّة
gustation	ذَوْق
lupus	ذِئْبَة
lupus erythematosus	ذِئْبَةٌ حُمامِيَّة
toxin	ذِيفان
anaphylatoxin	ذِيفانٌ تَأَقِيّ
exotoxin	ذِيفانٌ خارِجِيّ
endotoxin	ذِيفانٌ داخِلِيّ
botulinus toxin	ذِيفانُ السُّجُقِيَّة
staphylotoxin	ذِيفانُ العُنْقُودِيّات
mycotoxin	ذِيفانٌ فُطْرِيّ
enterotoxin	ذِيفانٌ مِعَوِيّ
phytotoxin	ذِيفانٌ نَباتِيّ
nucleotoxin	ذِيفانٌ نَوَوِيّ
cauda, tail	ذَيْل
cauda equina	ذَيْلُ الحِصان

(ر)

English	العربية
urethroplasty	رَأْبُ الإِحْلِيل
otoplasty	رَأْبُ الأُذُن
spongiosaplasty	رَأْبُ الإِسْفَنْجِيَّة
aneurysmoplasty	رَأْبُ أُمِّ الدَّم
enteroplasty	رَأْبُ الأَمْعاء
rhinoplasty	رَأْبُ الأَنْف
angioplasty	رَأْبُ الأَوْعِيَة
lymphangioplasty	رَأْبُ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة
pyloroplasty	رَأْبُ البَوّاب
salpingoplasty	رَأْبُ البُوق
rhytidoplasty	رَأْبُ التَّجاعِيد
trabeculoplasty	رَأْبُ التَّرْبِيق
mammoplasty, mastoplasty	رَأْبُ الثَّدْي
epiploplasty, omentoplasty	رَأْبُ الثَّرْب
blepharoplasty, tarsoplasty	رَأْبُ الجَفْن
dermatoplasty	رَأْبُ الجِلْد
septoplasty	رَأْبُ الحاجِز
margioplasty	رَأْبُ الحافَّة
ureteroplasty	رَأْبُ الحالِب
ureteropyeloplasty	رَأْبُ الحالِبِ والحُوَيْضَة
coreoplasty	رَأْبُ الحَدَقَة
acetabuloplasty	رَأْبُ الحُقّ
laryngoplasty	رَأْبُ الحَنْجَرَة
palatoplasty	رَأْبُ الحَنَك
pyeloplasty	رَأْبُ الحُوَيْضَة
maloplasty, meloplasty	رَأْبُ الخَدّ
orchidoplasty	رَأْبُ الخُصْيَة
vestibuloplasty	رَأْبُ الدِّهْلِيز
syndesmoplasty	رَأْبُ الرِّباط
hysteroplasty, metroplasty, uteroplasty	رَأْبُ الرَّحِم
tracheoplasty	رَأْبُ الرُّغامَى
stapedioplasty	رَأْبُ الرِّكاب
anoplasty	رَأْبُ الشَّرَج
arterioplasty	رَأْبُ الشِّرْيان
cheiloplasty	رَأْبُ الشَّفَة
thoracoplasty	رَأْبُ الصَّدْر
scrotoplasty	رَأْبُ الصَّفَن
annuloplasty, valvuloplasty	رَأْبُ الصِّمام
tympanoplasty	رَأْبُ الطَّبْلَة
episioperineoplasty	رَأْبُ العِجانِ والفَرْج
neuroplasty	رَأْبُ العَصَب
tenomyoplasty	رَأْبُ العَضَلَةِ والوَتَر
osteoplasty	رَأْبُ العَظْم
tracheloplasty	رَأْبُ عُنُقِ الرَّحِم
ophthalmoplasty	رَأْبُ العَيْن
chondroplasty	رَأْبُ الغُضْرُوف
hernioplasty	رَأْبُ الفَتْق
episioplasty	رَأْبُ الفَرْج
stomatoplasty	رَأْبُ الفَم
cardioplasty	رَأْبُ الفُؤاد
cranioplasty	رَأْبُ القِحْف
keratoplasty	رَأْبُ القَرَنِيَّة
bronchoplasty	رَأْبُ القَصَبات
choledochoplasty	رَأْبُ قَناةِ الصَّفْراءِ الجامِعَة
gingivoplasty	رَأْبُ اللِّثَة
frenoplasty	رَأْبُ اللُّجَيْم
canthoplasty	رَأْبُ اللِّحاظ
staphyloplasty	رَأْبُ اللَّهاة
oophoroplasty	رَأْبُ المَبِيض
cystoplasty	رَأْبُ المَثانَة
capsuloplasty	رَأْبُ المِحْفَظَة
esophagoplasty	رَأْبُ المَرِيء
esophagocoloplasty	رَأْبُ المَرِيءِ بِالقُولُون
esophagogastroplasty	رَأْبُ المَرِيءِ والمَعِدَة
sphincteroplasty	رَأْبُ المَصَرَّة
arthroplasty	رَأْبُ المَفْصِل
conjunctiviplasty	رَأْبُ المُلْتَحِمَة
colpoplasty, elytroplasty, vaginoplasty	رَأْبُ المَهْبِل
colpoperineoplasty	رَأْبُ المَهْبِلِ والعِجان
colpocystoplasty	رَأْبُ المَهْبِلِ والمَثانَة
tendinoplasty, tenoplasty	رَأْبُ الوَتَر
facioplasty	رَأْبُ الوَجْه
cheiroplasty	رَأْبُ اليَد
resin	راتِين
synthetic resin	راتِينٌ تَرْكِيبِيّ
oleoresin	راتِينٌ زَيْتِيّ
vinyl-resin	راتِينٌ فِينِيلِيّ
reagin	راجِين
rest, pause	راحَة
compensatory pause	راحَةٌ مُعاوِضَة
palma	راحَةُ اليَد
nystagmus	رَأْرَأَة
aural nystagmus	رأرأة أذنية المنشأ
nystagmus retractorius	رَأْرَأَةٌ انْكِماشِيَّة
fixation nystagmus	رَأْرَأَةُ التَّثْبِيت
Cheyne-Stokes nystagmus	رَأْرَأَةُ تشين– ستوكس
spontaneous nystagmus	رأرأة تلقائية
labyrinthine nystagmus	رَأْرَأَةٌ تِيهِيَّةُ المَنْشَأ
lateral nystagmus	رَأْرَأَةٌ جانِبِيَّة
gaze nystagmus	رَأْرَأَةُ التَّحَمْلُق
vestibular nystagmus	رأرأة دهليزية المنشأ

English	العربية
rotatory nystagmus	رأرأة دورانية
vertical nystagmus	رأرأة عمودية
optokinetic nystagmus	رَأْرَأَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَرَكِيَّة
latent nystagmus	رَأْرَأَةٌ كامِنَة
dissociated nystagmus	رأرأة متفارقة
pendular nystagmus	رَأْرَأَةٌ نَوَاسِيَّة
postural nystagmus	رَأْرَأَةٌ وَضْعِيَّة
head	رَأْس
cymbocephalia	رَأْسٌ زَوْرَقِيّ
deposit	راسِب
agglutinin	راصَّة
isoagglutinin	راصَّةٌ إِسْوِيَّة
cold agglutinin	راصَّةٌ بَرْدِيَّة
partial agglutinin	راصَّةٌ جُزْئِيَّة
somatic agglutinin	راصَّةٌ جَسَدِيَّة
leukoagglutinin	راصَّةُ الخلايا البيضاء
hemagglutinin	راصَّةٌ دَمَوِيَّة
heterohemagglutinin	راصَّةٌ دَمَوِيَّةٌ غَيْرِيَّة
panagglutinin	راصَّةٌ شامِلَة
heteroagglutinin	راصَّةٌ غَيْرِيَّة
onlay	راصِفَة
lancinating	رامِح
code	رامُوز
genetic code	رامُوزٌ وِراثِيّ
thenar	رانِفَة
ligament, ligamentum	رِباط
accessory ligament	رِباطٌ إِضافِيّ
plasmodesma	رِباطٌ بلازْمِيّ
alar ligament	رِباطٌ جَناحِيّ
iliofemoral ligament	رِباطٌ حَرْقَفِيٌّ فَخِذِيّ
iliolumbar ligament	رِباطٌ حَرْقَفِيٌّ قَطَنِيّ
cotyloid ligament	رِباطٌ حُقِّيّ
annular ligament	رِباطٌ حَلَقِيّ
cardinal ligament	رِباطٌ رَئِيسِيّ
patellar ligament	رِباطٌ رَضَفِيّ
cruciate ligament	رِباطٌ صَلِيبِيّ
broad ligament	رِباطٌ عَرِيض
arcuate ligament	رِباطٌ قَوْسِيّ
oblique ligament	رِباطٌ مائِل
capsular ligament	رِباطٌ مِحْفَظِيّ
conoid ligament	رِباطٌ مَخْرُوطِيُّ الشَّكْل
round ligament	رِباطٌ مُدَوَّر
cysticoduodenal ligament	رِباطٌ مَرارِيٌّ إثْناعَشَرِيّ
suspensory ligament	رِباطٌ مُعَلِّق
falciform ligament	رِباطٌ مِنْجَلِيّ
tetrad	رُباعِيَّة
quadriceps	رُباعِيَّةُ الرُّؤُوس
tetralogy of Fallot	رُباعِيَّةُ فالُو
tetravalent	رُباعِيُّ التَّكافُؤ
ligation	رَبْط
vasoligation	رَبْطُ الأَسْهَر
tubal ligation	رَبْطُ الأَنابِيب
ligature	رِبْطَة
terminal ligature	رِبْطَةٌ انْتِهائِيَّة
lateral ligature	رِبْطَةٌ جانِبِيَّة
chain ligature	رِبْطَةٌ مُسَلْسَلَة
quartan	رِبْع
quartile	رِبْعِيّ
cravat	رِبْقَة
calf	رَبَلَة
asthma	رَبْو
allergic asthma	رَبْوٌ أَرَجِيّ
bronchial asthma	رَبْوٌ قَصَبِيّ
cardiac asthma	رَبْوٌ قَلْبِيّ
ligand	رُبَيْطَة
radioligand	رُبَيْطَةٌ إِشْعاعِيَّة
spastic dysarthria	رُتَّةٌ تَشَنُّجِيَّة
diverticulum	رَتْج
Meckel's diverticulum	رَتْجُ ميكل
atresia	رَتَق

عربي	English
رَتْقُ الإحليل	urethratresia
رَجّ	succussion
رُجْحَان	preponderance
رَجْعَة	recurrence
رَجْعُ الضَّرْبَة	contrecoup
رَجَفَان	fibrillation
رَجَفَانٌ أُذَيْنِيّ	atrial fibrillation
رَجَفَانٌ بُطَيْنِيّ	ventricular fibrillation
رِجْلٌ كَاذِبَة	pseudopodium
رُجُولَة	virilism
رُجُولِيَّة	virility
رَحَح	tarsoptosis
رَحَلانٌ كَهْرَبِيّ	electrophoresis
رَحَلانٌ مَنَاعِيّ	immunoelectrophoresis
رَحِم	uterus, womb
رَحِمٌ عَدِيمُ العُنُق	uterus acollis
رَحِمٌ مُزْدَوِج	uterus duplex
رَخَد	rickets
رَخَدٌ كُلْوِيّ	renal rickets
رَدَاح	steatopygous
رَدَاحَة	steatopygia
رَدُّ السُّرَر	omphalotaxis
رَدْب	recess
رَدُّ فِعْل	reaction
رَدٌّ مَفْتُوح	open reduction
رَدِيم	rudimentum
رَذَاذ	spray
رُسَابَة	precipitate
رَسَّامٌ طِبِّيّ	medical illustrator
رُسْغ	wrist
رَسْمُ العُتْمَةِ الوِعَائِيَّة	angioscotometry
رَسَن	gubernaculum
رُشَاحَة	filtrate
رَشْح	infiltration, transudation
رَشْف	aspirating
رَشْفُ البِلَّورة	phacoerysis
رَصْد	monitoring
رَضّ	trauma
رَضٌّ ضَغْطِيّ	barotrauma
رَضٌّ عَصَبِيّ	neurotrauma
رَضْفَة	patella
رَضِيع	infant
رَضِيعٌ غَيْرُ نَاضِج	immature infant
رَضِيعٌ نَاضِج	mature infant
رَضِيعٌ وَلِيد	newborn infant
رُطُوبَة	humidity, moisture
رُعَاشٌ انْبِسَاطِيّ	diastolic tremor
رُعَاشٌ شِقِّيّ	hemitremor
رُعَاشٌ فِيزْيُولُوجِيّ	physiologic tremor
رُعَاف	epistaxis, nosebleed, rhinorrhagia
رُعَام	farcy, glanders
الرِّعَايَةُ الصِّحِّيَّةُ الأَوَّلِيَّة	primary health care
الرِّعَايَةُ الطِّبِّيَّة	medical care
رِعَايَةُ الوَلِيد	puericulture
رَعْدَة	chill, shivering
رَعَفٌ رَحِمِيّ	metrostaxis
رُغَابُ الأَلَم	algophily
رُغَامَى	trachea, windpipe
رَغْبَة	desire
الرَّغْبَةُ الجِنْسِيَّة	libido
رِفَاء	raphe, seam
رِفَادَة	compress, pad
رَفُّ الجَفْن	nictation
رَفْد	overlay
رَفْرَفَة	flutter
رَفْرَفَةٌ أُذَيْنِيَّة	atrial flutter
رَفْرَفَةٌ بُطَيْنِيَّة	ventricular flutter
رَفْرَفَةٌ رَجَفَانِيَّة	flutter-fibrillation
رَفْض	rejection
رَفْوُ الأَجْفَان	blepharorrhaphy

عربي	English
رَفْوُ الإحليل	urethrorrhaphy
رَفْوُ الارْتِفَاق	symphysiorrhaphy
رَفْوُ الأَسْهَر	vasorrhaphy
رَفْوٌ اشْتِمَالِيّ	enkatarrhaphy
رَفْوُ الأَعْوَر	typhlorrhaphy
رَفْوُ أُمِّ الدَّم	aneurysmorrhaphy
رَفْوُ أُمِّ الدَّم داخِلِيّاً	endoaneurysmorrhaphy
رَفْوُ الأَمْعَاء	enterorrhaphy
رَفْوُ البَطْن	laparorrhaphy
رَفْوُ البَكَارَة	hymenorrhaphy
رَفْوُ البُوق	salpingorrhaphy
رَفْوُ التَّامُور	pericardiorrhaphy
رَفْوُ الثَّرْب	omentorrhaphy
رَفْوُ الجَفْن	tarsorrhaphy
رَفْوُ الحَالِب	ureterorrhaphy
رَفْوُ الرِّبَاط	syndesmorrhaphy
رَفْوُ السَّحَايَا	meningeorrhaphy
رَفْوُ الشُّرْسُوف	epigastrorrhaphy
رفو شِرْيَانِيّ	arteriorrhaphy
رَفْوُ الشَّفَة	cheilorrhaphy
رَفْوُ الصِّوَار	commissurorrhaphy
رَفْوُ الطِّحَال	splenorrhaphy
رَفْوُ العِجَانِ وَالفَرْج	episioperineorrhaphy
رَفْوُ العُرْقُوب	achillorrhaphy
رَفْوُ العَصَب	neurorrhaphy
رَفْوُ العَضَلَةِ القلبية	myocardiorrhaphy
رَفْوُ العَظْم	osteorrhaphy
رَفْوُ عُنُقِ الرَّحِم	trachelorrhaphy
رَفْوُ الفَتْق	annulorrhaphy
رَفْوُ الفَتْق	herniorrhaphy
رَفْوُ الفَرْج	episiorrhaphy
رَفْوُ القَصَبَات	bronchorrhaphy
رَفْوُ القَلْب	cardiorrhaphy
رَفْوُ قَنَاةِ الصَّفْرَاءِ الجامعة	choledochorrhaphy
رَفْوُ الكَبِد	hepatorrhaphy
رَفْوُ الكُلْيَة	nephrorrhaphy
رَفْوُ اللِّسَان	glossorrhaphy
رَفْوُ اللَّفَائِفِيّ	ileorrhaphy
رَفْوُ اللِّفَافَة	fasciorrhaphy
رَفْوُ اللَّهَاة	staphylorrhaphy
رَفْوُ المَثَانَة	cystorrhaphy
رَفْوُ المِحْفَظَة	capsulorrhaphy
رَفْوُ المَسَارِيق	mesenteriorrhaphy
رفو المَعِدَة	gastrorrhaphy
رَفْوُ المَهْبِل	elytrorrhaphy
رَفْوُ المَهْبِل والعِجَان	colpoperineorrhaphy
رَفْوُ المَهْبِل والفَرْج	episioelytrorrhaphy
رَفْوُ المُوق	canthorrhaphy
رَفْوُ الوَتَر	tendinosuture, tenorrhaphy
رَفْوُ الوَرِيد	phleborrhaphy, venesuture
رَفْوُ الوِعَاء	angiorrhaphy
رُقَاد	sopor
رَقَبَة	neck
رَقَبَةُ عَظْمِ الفَخِذ	neck of femur
رِقَّةُ الرَّأْس	leptocephalia
رَقَص	chorea, dance
رَقَصٌ تَلَفُّظ	choreophrasia
رَقَصُ سان فيتوس	Saint Vitus dance
رَقَصٌ شَفَوِيّ	labiochorea
رَقَصٌ شِقِّيّ	hemichorea
رَقِيق	lepto-
رَقِيقُ الأَصَابِع	leptodactylous
رَقِيقُ الرَّأْس	leptocephalus
رُكْبَة	genu, knee
رُكْبَةُ الخَادِمَة	housemaid's knee
رُكْبَةٌ رَوْحَاء	in knee, knock knee
رُكْبَةٌ فَحْجَاء	out knee
رَكْسَدَة	redox
رُكْمَة	cumulus
رُكُود	stasis

عربي	English
رُكُودُ الدَّوَرَان	hypostasis
رُكُودٌ صَفْرَاوِيّ	cholestasis
رُكُودٌ لِمْفِيّ	lymphostasis
رُكُودٌ مِعَوِيّ	enterostasis
رُكُودٌ وَرِيدِيّ	phlebostasis
رُكَيْبَة	geniculum
رُكَيْزَة	substrate
رَمَّام	saprophyte
الرَّمَد	ophthalmia
رَمَدٌ ضَوْئِيّ	photophthalmia
رَمْز	symbol
الرَّمْزِيَّة	symbolisme
رَمْش	saccade
رَمَع	clonism, clonus
الرَّمَعُ العَضَلِيّ	myoclonia, myoclonus
رَمَعٌ عَضَلِيٌّ حَنَكِيّ	palatal myoclonus
رَمَعُ العَيْن	opsoclonia
رَمَعٌ مُتَزَامِن	synclonus
رَمْل	gravel, sand
الرَّمْلُ القَصَبِيّ	broncholithiasis
رِمِّيُّ التَّغَذِّي	necrophagus
رَنَح	ataxia
رَنَحُ ماري	Marie ataxia
رَنَحُ ماري الوراثي	Marie's hereditary ataxia
رَنِين	mesomerism, resonance
رُهَاب	phobia
رُهَابُ الأَحْمَر	erythrophobia
رُهَابُ الاخْتِنَاق	pnigophobia
رُهَابُ الأَدْوِيَة	pharmacophobia
رُهَابُ الأَصْوَات	phonophobia
رُهَابُ الأَطْفَال	pedophobia
رُهَابُ الأَفَاعِي	ophidiophobia
رُهَابُ الإِفْرَنْجِيّ	syphilophobia
رُهَابُ الأَكْل	sitophobia
رُهَابُ الأَلَم	algophobia
رُهَابُ الأَمْرَاض	pathophobia
رُهَابُ الأَمْرَاضِ الجِلْدِيَّة	dermatophobia
رُهَابُ الانْفِرَاد	autophobia
رُهَابُ البَحْر	thalassophobia
رُهَابُ البَرْد	psychrophobia
رُهَابُ التَّابِس	tabophobia
رُهَابُ التَّبَوُّل	urophobia
رُهَابُ التَّسَمُّم	toxicophobia, toxophobia
رُهَابُ التَّشَوُّه	teratophobia
رُهَابُ التَّعَرِّي	nudophobia
رُهَابُ التَّلَوُّثِ بالقذارة	mysophobia
رُهَابُ الجَرَاثِيم	bacteriophobia
رُهَابُ الجِمَاع	coitophobia
رُهَابُ الحَرَارَة	thermophobia
رُهَابُ الحَشَرَات	entomophobia
رُهَابُ الحَيَوَانَات	zoophobia
رُهَابُ الخَطِيئَة	peccatiphobia
رُهَابُ الدَّم	hemophobia
رُهَابُ الدِّيدَان	vermiphobia
رُهَابُ الرُّؤْيَة	scopophobia
رُهَابُ الرَّوَائِح	osmophobia
رُهَابُ الزِّحَام	ochlophobia
رُهَابُ الزَّمَن	chronophobia
رُهَابُ السَّاحَات	agoraphobia
رُهَابُ السَّرَطَان	cancerophobia, carcinophobia
رُهَابُ السُّلّ	tuberculophobia
رُهَابُ سَمَاعِ الأَشْيَاء	onomatophobia
رُهَابٌ شَامِل	panophobia, panphobia, pantophobia
رُهَابُ الشَّبَق	erotophobia
رُهَابُ الضَّوْء	photophobia
رُهاب الطَّعَام	cibophobia
رُهَابُ الطُّفَيْلِيَّات	parasitophobia
رُهَابُ الظَّلَام	noctiphobia, scotophobia
رُهَابُ العَرَبَات	amaxophobia
رُهَابُ العَيْب	hamartophobia

xenophobia رهاب الغرباء
pediculophobia رهاب القمل
lalophobia رهاب الكلام
lyssophobia رهاب الكلب
hydrophobia رهاب الماء
phobophobia رهاب المخاوف
acrophobia رهاب المرتفعات
nosophobia رهاب المرض
oikophobia رهاب المساكن
ombrophobia رهاب المطر
odontophobia رهاب معالجة الأسنان
clinophobia رهاب المنحدرات
thanatophobia رهاب الموت
necrophobia رهاب الميت
pyrophobia رهاب النار
gynephobia رهاب النساء
phengophobia رهاب النهار
bathophobia, cremnophobia رهاب الهاوية
aerophobia رهاب الهواء
taphephobia رهاب الوأد
epidemiophobia رهاب الوباء
maleusiophobia, tocophobia رهاب الولادة
asthenophobia رهاب الوهن
terror رهبة
stoics الرواقيون
strephexopodia, talipes valgus روح
manus valga روح اليد
rhodopsin رودوبسين
kindergarten روضة أطفال
rheumatism روماتزم
capita رؤوس
vision الرؤية
monoblepsia رؤية أحادية اللون
erythrochloropsia رؤية الأحمر والأخضر
erythropsia رؤية حمراء
myiodesopsia رؤية السمادير (الذباب الطائر)
trichromasy رؤية سوية للألوان
micropsia رؤية صغروية
dichromatism رؤية اللونين
peripheral vision رؤية محيطية
macropsia رؤية مكبرة
chromatopsia رؤية ملونة
capitulum, scolex رؤيس
capitellum رؤيس العضد
lung رئة
aerorachia ريح نخاعية
nursing team leader رئيسة فريق التمريض
head nurse, matron رئيسة الممرضات

(ز)

creeping زاحف
serpiginous زاحفة
Aedes زاعجة
chronaxy زالنة
dysentery زحار
amebic dysentery زحار أميبي
Sonne dysentery زحار سوني
appendix زائدة
appendix vermicularis الزائدة الدودية
aberrant زائغ
bacillary dysentery زحار عصوي
tenesmus زحير
tip culture زراعة نسيجية
erythrocyanosis زراق احمراري
acrocyanosis زراق الأطراف
implantation زرع
shake culture زرع ارتجاجي
allotriodontia زرع الأسنان
stab culture زرع بالوخز
interplant زرع بيني
hemoculture زرع الدم
autoplasty زرع ذاتي
heterokeratoplasty زرع القرنية الغيري
heterotransplantation زرع متغاير
submerged culture زرع مغمور
glaucoma زرق
obstructive glaucoma زرق انسدادي
lividity زرقة
livor mortis زرقة تالية للموت
narrow-angle glaucoma زرق تضيق الزاوية
malignant glaucoma زرق خبيث
congenital glaucoma زرق خلقي
open-angle glaucoma زرق مفتوح الزاوية
subculture زريعة
villi زغابات
villus زغابة
lanugo زغب
coracidium زغباء
microvillus زغيبة
ballism زفن
exhalation, expiration زفير
cold, coryza زكام
orthopnea زلة اضطجاعية
synovial زليلي
infirmity زمانة
group زمرة
P blood group زمرة الدم P
S blood group زمرة الدم S
blood group زمرة دموية
MNS blood groups الزمر الدموية MNS
time زمن
prothrombin time زمن البروثرومبين
coagulation time زمن التخثر
circulation time زمن الدوران
bleeding time زمن النزف
rancidity زناخة
cubitus, ulna زند
tragus زنمة
incest زنى بالمحارم
bastard زنيم
syphilis الزهري
rosette زهيرة
exogamy زواج الأباعد
inbreeding زواج الأقارب
depolarization زوال الاستقطاب
defeminization زوال الأنوثة
denervation, enervation زوال التعصيب
defervescence زوال الحمى
depigmentation زوال الصباغ
demineralization زوال المعدن
demyelination زوال النخاعين
oxalemia زيادة الأوكسالات في الدم
opaluria زيادة البول أثناء الصيام
nocturia زيادة البول الليلي
acidemia زيادة حموضة الدم
natriuresis زيادة صوديوم البول
oil, oleum زيت
ethereal oil زيت إيثري
oleovitamin زيت بالفيتامين
persic oil زيت بزر المشمش
expressed oil, fixed oil زيت ثابت
castor oil زيت الخروع
corn oil زيت الذرة
olive oil زيت الزيتون
sesame oil زيت السمسم
cod liver oil زيت السمك
arachis oil, peanut oil زيت الفول السوداني
oil of cloves زيت القرنفل
cottonseed oil زيت القطن
flaxseed oil زيت الكتان
oil of coriander زيت الكزبرة
olibanum oil زيت اللبان
essential oil, volatile oil زيت متطاير
mastic oil زيت المصطكا
iodized oil زيت ميودن
peppermint oil زيت النعناع
Eucalyptus oil زيت اليوكالبتوس
zygote زيجوت
homozygosis زيجوتية متماثلة
shift زيحان
antigenic shift زيحان مستضدي
aberration زيغ
optical aberration زيغ بصري
chromosome aberration زيغ صبغي
mental aberration زيغ عقلي
chromatic aberration زيغ لوني
paramnesia زيف الذاكرة

(س)

antecedent, anticipated سابق
prealbumin سابق الألبومين
premenstrual سابق للحيض
coverglass, coverslip ساترة
porcelain jacket ساتر خزفي
field ساحة
visual field الساحة البصرية
abrasive ساحج
cataract, cataracta ساد
secondary cataract الساد الثانوي
congenital cataract ساد خلقي
hypermature cataract ساد شديد النضج
senile cataract ساد شيخي
lamellar cataract ساد صفاحي
cortical cataract ساد قشري
capsular cataract ساد محفظي
mature cataract ساد ناضج
sadism سادية
sado-masochism سادية – مازوخية
communicable سار
sarcoma ساركومة
leukosarcoma ساركومة ابيضاضية
meningeosarcoma ساركومة سحائية
carcinosarcoma ساركومة سرطانية
liposarcoma ساركومة شحمية
neurosarcoma ساركومة عصبية
leiomyosarcoma ساركومة العضلات الملساء
myosarcoma ساركومة عضلية
rhabdomyoblastoma ساركومة عضلية مخططة
osteogenic sarcoma ساركومة عظمية
osteochondrosarcoma ساركومة عظمية غضروفية
adenosarcoma ساركومة غدية
chondrosarcoma ساركومة غضروفية
cystosarcoma ساركومة كيسية
lymphosarcoma ساركومة لمفية
fibrosarcoma ساركومة ليفية
myxofibrosarcoma ساركومة ليفية مخاطية
myxosarcoma ساركومة مخاطية
chondromyxosarcoma ساركومة مخاطية غضروفية
fibromyxosarcoma ساركومة مخاطية ليفية
botryoid sarcoma ساركومة معنقدة
melanosarcoma ساركومة ميلانية
myelosarcoma ساركومة نقوية
hemangiosarcoma ساركومة وعائية دموية
angiomyosarcoma ساركومة وعائية عضلية
lymphangiosarcoma ساركومة وعائية لمفية
sarcoidosis ساركويد
transmissible ساري
clock ساعة

ساعِد	forearm
سَاقِع	actinic
ساق	leg
السَاقُ البيضاءُ	white leg
سَاقِط	decidua
سَاقِطٌ طَمْثِيّ	decidua menstrualis
سَاقِطٌ قَاعِدِيّ	basal decidua
ساقطٌ مِحْفَظِيّ	capsular decidua
سَاقِطِيّ	decidual
ساقُ العَظْم	diaphysis
ساكور	glycophilia
سَامّ	toxic, venenous
سَامّ للبلورة	phacotoxic
سَامّ لِلبِيْض	leukotoxic
سَامّ للخَلايا	cytotoxic
سَامّ لِلقَلْب	cardiotoxic
سَامّ لِلكَبِد	hepatotoxic
سَائِب	flail, floating
سَائِدة	dominant
سائر	ambulant
سائِط	mastigophoran
سَائِل	fluid, liquid, liquor
السَائِلُ الزليليّ	synovia
سَبَّابَة	forefinger, index, indicator
سُبات	coma
سُباتٌ جزئيّ	semicoma
سِبَاحَة	swimming
سَبَب	cause
سَبَبٌ بِنْيَوِيّ	constitutional cause
سَبَبٌ عَارِض	incidental cause
سَبَبٌ مُؤَهِّب	predisposing cause
سَبَبِيات	etiology
سُبْحَة	rosary
سُبْحَةُ الرَّخَد	rachitic rosary
سَبْر	sounding
سَبْقُ الإستثارة	pre-excitation
سَبَقَتْ تَجْرِبَتُه	déjà éprouvé
سَبَقَتْ رُؤْيَتُه	déjà vu
سَبَقَ ذِكْرُه	déjà raconté
سَبَقَ سَمَاعُه	déjà entendu
سَبَقَ عَيْشُه	déjà vecu
سَبَل	pannus
سَبَلَةٌ شَحْمِيَّة	panniculus adiposus
سَبِيكة، خَلِيطَة	alloy
سَبِيل	pathway, tract, tractus
السَّبِيلُ البَصَرِيّ	optic tract
السَّبِيلُ البوليّ	urinary tract
السَّبِيلُ التَّنَفُّسِيّ	respiratory tract
سَبِيلٌ صَفْرَاوِي	biliary tract
سَبِيلٌ عَصَبِيّ	nerve tract
سَبِيلُ فُسْفاتِ البَنْتُوز	pentose phosphate pathway
السَّبِيلُ المَعِدِيُّ المِعَوِيّ	gastrointestinal tract
سَبِيلٌ هَرَمِيّ	pyramidal tract
السَّبِيلُ الهَضْمِيّ	alimentary tract, digestive tube
سَتَّالَة	instillator
سُتْرَة	jacket
سِتْرٌ سِنْجَابِيّ	indusium griseum
ستنت	stent
سِجِلّ	record, register
سِجِلّات الاحوال الشخصية	vital records
سِجِلّاتُ المَوْتَى	necrology
سِجِلٌّ طِبِّيّ	medical record, medical registry
سِجِلُّ الطَّلْعَةِ الجانِبِيَّة	profile-record
سِجِلٌّ قَبْلَ الجِرَاحَة	pre-operative record
سِجِلٌّ قَبْلَ القَلْع	pre-extraction record
سِجِلٌّ للعُمْرِ والجِنْس	age-sex registry
سَحَابَةُ القَرْنِيَّة	nebula
سَحَّاحَة	buret
سُحَار	coniosis
سُحَارٌ بالسِّيلِيكات	silicatosis
سُحَارُ الحلّاجين	byssophthisis
سُحَارٌ سِيلِيسِيّ	silicosis
سُحَارٌ سِيلِيسِيٌّ حَدِيدِيّ	silicosiderosis
سُحَارٌ سِيلِيسِيٌّ فَحْمِيّ	silicoanthracosis
سُحَارٌ طَلْقِيّ	talcosis
سُحَارٌ فَحْمِيّ	anthracosis
سُحَارٌ فَحْمِيٌّ سِيلِيسِيّ	anthracosilicosis
سُحَارٌ قُطْنِيّ	byssinosis
سُحَافُ الكُلْيَة	nephronophthisis
سُحَافٌ نُخَاعِيّ	myelophthisis
سُحَافٌ نِقْوِيّ	myelophthisis
سِحَاق	lesbianism, tribadism
سِحَاقِيَّة	lesbianism
سَحَايَا	velamenta cerebri, meninges
سَحَايَا رَقِيقَة	leptomeninges
سحج	abrasion, erosion
سِحْر	magic
سَحْق	pulverization
سَحْن	grinding, tripsis, trituration
سَحْنَاء	complexion
سَحْنَة	facies
سَحْنَةٌ أَسَدِيَّة	leontiasis
سَحْنَةٌ أَسَدِيَّةٌ عَظْمِيَّة	leontiasis ossea
سَحْنَةٌ بَارْكِنْسُونِيَّة	parkinson's face
سَحْنَةٌ مِتْرَالِيَّة	mitral facies
سِدَادَة	plug
سِدَادَةٌ حَنَكِيَّة	obturator for cleft-palate
سُدَاسِيَّةُ الأَصَابِع	hexadactylia
سَدَر	indifference
سَدَى	stroma
سَدِيلَة	flap
السُّرَّة	navel, omphalus, umbilicus
سَرْج	saddle, sella, swayback
السَّرْجُ التُّرْكِيّ	sella turcica
سَرْجٌ محمُولٌ عَلَى النَّسْجِ الرِّخْوَة	tip-borne saddle
سَرْجٌ مُسْتَنِدٌ عَلَى السِّنّ	tooth borne saddle
سَرْخَسِيَّات	ferns
سَرَطَان	cancer, crabe
سَرَطَانَة	carcinoma
سَرَطَانَةُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْرَاوِيَّة	cholangiocarcinoma
سَرَطَانَةٌ حُلَيْمِيَّة	papillary carcinoma
سَرَطَانَةُ الرَّحِم	metrocarcinoma
سَرَطَانَةُ العَظْم	osteocarcinoma
سَرَطَانَةُ العَيْن	ophthalmocarcinoma
سَرَطَانَةُ الغُدَدِ العَرَقِيَّة	syringocarcinoma
سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّة	adenocarcinoma
سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّةٌ كِيسِيَّة	cystadenocarcinoma
سَرَطَانَةٌ غُدِّيَّةٌ نُخَاعِيَّة	medullary carcinoma
سَرَطَانَةُ الكَبِد	hepatocarcinoma
سَرَطَانَةُ اللِّثَة	alocarcinoma
سَرَطَانَةٌ مَشِيمَائِيَّة	choriocarcinoma
سرطانٌ حَرْشَفِيُّ الخلايا	squamous cell carcinoma
سَرَطَانٌ صَلْد	scirrhous carcinoma
سَرَطَانٌ غُدِّيٌّ مَسْخِيّ	teratocarcinoma
سَرَطَانٌ متعمّم	carcinosis
سَرَطَانٌ مِلانِيّ	melanocarcinoma
سَرَطَانِيّ	cancerous, carcinomatous
السَّرَطَانِيَّات	cancerology
سُرْعَةُ الأَكْل	tachyphagia
سُرْعَةُ تَثَفُّلِ الخلايا	erythrocyte sedimentation rate
سُرْعَةُ التَّلَف	lability
سُرْعَةُ القَلْب	heart rate
سُرْعَةُ القَلْبِ القُصْوَى	maximal heart rate
سَرِير	bed
سَرِيرٌ لَيْلِيّ	night bed
سَرِيرِيّ	clinical
سَرِيرِيَّات	clinic
سَطْح	surface
سَطْحٌ إِطْبَاقِيٌّ عَامِل	working occlusal surface
سَطْحٌ إِطْبَاقِيٌّ مُنْخَفِض	subocclusal surface
سَطْر	stria
سُعَال	cough
سُعَالٌ انْعِكَاسِيّ	reflex cough
سُعَالٌ جَافّ	dry cough
السُّعَالُ الدِّيكِيّ	whooping cough
سُعَالٌ طاردٌ للبلغم	productive cough
السَّعَةُ الحَيَوِيَّة	vital capacity
سَعْفَة	ringworm, tinea
سَعْفَةُ الإِبْط	tinea axillaris
سَعْفَةُ أَصْلِ الفَخِذ	tinea cruris, tinea inguinalis
سَعْفَةُ الجَسَد	tinea corporis
سَعْفَةُ الرَّأْس	tinea capitis
سَعْفَةُ الظُّفْر	tinea unguim
سَعْفَةُ القَدَم	tinea pedis
سَعْفَةُ اللِّحْيَة	tinea barbae
سَعْفَةٌ مُبَرْقَشَة	tinea versicolor
سَعُوط	errhine, snuff
سُغَاب	inanition
سَغَل	marasmus
سُفَاج	spongiosis
سُفَاجٌ أُذُنِيّ	otospongiosis
سِفَاق	aponeurosis
السِّفَاقُ البُلْعُومِيّ	pharyngeal aponeurosis
سِفَاقٌ رَاحِيّ	palmar aponeurosis
سَفْسَطَة	sophism
السِّفْلِس	syphilis
السِّقَاء	allantois
سِقَاءٌ مَشِيمَائِيّ	chorioallantois
السِّقَالَة	scala
السِّقَالَةُ الدِّهْلِيزِيَّة	scala vestibuli
السِّقَالَةُ الطَّبْلِيَّة	scala tympani
السِّقَالَةُ المُتَوَسِّطَة	scala media
سَقْف	tectum
سقوطُ الأَصَابِع	dactylolysis
سُقُوطُ الأَظَافِر	onychomadesis, onychoptosis
سُقُوطُ الأَهْدَاب	milphosis
سُقُوطُ القَدَم	drop foot
سُقَيْف	tegmen
سُقَيْفُ الطَّبْل	tegmen tympani
السِّكَافَةُ الطِّبِّيَّة	pedorthics
سَكْب	pouring
سَكْتَة	apoplexy, stroke
سَكْتَةٌ نُخَاعِيَّة	myelapoplexy
سُكَّر	sugar
سُكَّرَاز	saccharase
سِكْرِتِين	secretin
سُكَّرُ الدَّم	glycemia
سُكَّرُوز	saccharose, sucrose
السُّكَّرِيّ	diabetes mellitus
السُّكَّرِيُّ البَادِئُ في البالغين	adult-onset diabetes
سُكَّرِيُّ البالِغِين	maturity-onset diabetes
سُكَّرِيٌّ برونزيّ	bronze diabetes
سُكَّرِيٌّ مُقَنَّع	masked diabetes
السُّكَّرِيُّ الكاذِب	diabetes insipidus
سُكَّرِيُّ اليَافِعِين	juvenile diabetes
سُكَّرِيد	saccharide
سُكَّرِين	saccharin
سَكْسِينِيل التميم A	succinyl-CoA
سَكْسِينِيل كُولِين	succinylcholine
سكوبولامين	scopolamine, skot
سِكِّين، مِبْضَع	knife
سُلّ	tuberculosis
سُلُّ الجِلْد	scrofuloderma
سُلُّ الكُلْيَة	nephrotuberculosis
سُلٌّ مَفْتُوح	open tuberculosis
سُلَاق	thrush
سُلَالَة	lineage
سَلَامَة	safety
سَلَامَةُ العَقْل	sanity
سُلَامَى	phalanx

السَّلْبِيَّة	negativism
سَلْبِيُّ الغْرَام	gram-negative
سَلْبِيُّ الكروماتين الجِنْسِيّ	chromatin-negative
سَلْبِيُّ المَصل	seronegative
سَلْت	strip
سِلْخ	dartos
سَلْخ	molt
سَلَس	incontinence, incontinentia, overflow
سَلَسُ البَوْل	enuresis
سَلَسُ البَوْلِ اللَّيْلِيّ	nocturnal enuresis
سِلْسِلَة	chain
سِلْسِلَةُ الوَحِيدَات	monocytic series
سَلْفَات، كبريتات	sulfate
سَلْفاثيازول	sulfathiazol
سَلْفَدَة	sulfidation
سَلَفُ طَلِيعَةِ الأنسولين	preproinsulin
سِلْك	wire
سُلَّم	scale
سُلَّمٌ تَرْتِيبِي	ranking scale
سُلَّم وِيكسلر بلفيو	Wechsler-Bellevue scale
سَلْمُونِيلَّة	Salmonella
سَلْمُونِيلَّة تِيفِيَّة	Salmonella typhosa
سَلْمُونِيلَّة كوليرا الخَنَازِير	Salmonella choleraesuis
سَلْمُونِيلَّة مُلْهِبَة لِلأَمْعَاء	Salmonella enteritidis
سُلُوك	behavior
السُّلُوكُ الاجْتِمَاعِيّ	social behavior
سُلُوك عَبَثِيّ	vacuum behavior
السُّلُوكُ النَّمَطِيّ	stereotyped behavior
سُلُوكِيٌّ عَصَبِيّ	neurobehavioral
سَلَى	amnion
سَلِيفَةُ الأَرُومَةِ السَّوِيَّة	pronormoblast
سَلِيفَةُ البَيْضَة	oogonium
سَلِيفَةُ العَرْطَلَة	promegaloblast
سَلِيفَةُ الكُلْوة	pronephros
سَلِيفَةُ اللِّمْفَاوِيَّة	prolymphocyte
سَلِيفَةُ النَّقَوِيَّة	promyelocyte
سَلِيفَةُ النَّوَّاء	promegakaryocyte
سَلِيفَةُ الوَحِيدَة	promonocyte
سَلِيفَةُ الوِدِّيَّة	sympathogonia
سَلِيل	descent
سَلِيلَة	polype
سَلِيلَةُ الأُذُن	otopolypus
سَلِيم	intact
سُمّ	poison, Venom, venenum
سُمّ المَحَار	mussel poison
سُمّ خَلَوِيّ	cytotoxin
سُمّ ذَاتِيّ	autotoxin
سُمّ طَعَامِيّ	sitotoxin
سُمّ عَصَبِيّ	neurotoxin
سُمّ كُلَوِيّ	nephrotoxin
سُمّ اللِّمْفِيَّات	lymphocytotoxin
سَمَّاعَة	stethoscope
سُمَّاق	sumac
سُمَاك	ichthyosis
سُمَاكٌ بَسِيط	ichthyosis simplex
سُمَاكٌ شَائِع	ichthyosis vulgaris
سُمَاكٌ شَيْهَمِي	ichthyosis hystrix
سُمَاكٌ صُفَاحِيّ	lamellar ichthyosis
سُمَاكِيُّ الشَّكْل	ichthyosiform
سِمْحَاق	periosteum
سِمْحَاقُ السِّنّ	odontoperiosteum
سِمْحَاقُ الغُضْرُوف	perichondrium
السِّمْحَاقُ الغُضْرُوفِيُّ المُخَاطِيّ	mucoperichondrium
سِمْحَاقُ القِحْف	pericranium
السِّمْحَاقُ المُخَاطِيّ	mucoperiosteum
سَمْط	scald
سَمْع	audition, hearing
سِمْنَة	obesity
سِمْنَةٌ بَسِيطَة	simple obesity
سِمْنَةٌ دَاخِلِيَّةُ المَنْشَأ	endogenous obesity
سِمْنَةٌ صَمَاوِيَّة	endocrine obesity
سِمْنَةٌ مَرَضِيَّة	morbid obesity
سِمْنَةٌ مُعَمِّرَة	lifelong obesity
سُمِّيَّة	toxicity
سُمِّيَّةُ الخلايا البيضاء	leukocytotoxicity
سُمِّيَّةٌ عَصَبِيَّة	neurotoxicity
سُمِّيَّةُ اللِّمْفِيَّات	lymphocytotoxicity
سَمِيم	porous
سَمِين	obese
سِنّ	dens, tooth
سِنٌّ اصْطِنَاعِيَّة	prosthetic tooth
سِنٌّ جِسْرِيَّة	pontic
سِنٌّ جِسْرِيَّةٌ خَزَفِيَّة	porcelain pontic
سِنٌّ خَزَفِيَّة	porcelain tooth
سِنٌّ ذَاتُ دَبَابِيس	pin-tooth
سِنُّ الرُّشْد	majority
سِنُّ الرِّضَاع	infancy
سِنٌّ ضَاحِكَة	premolar
سِنٌّ ضَخْمَةُ اللُّبّ	taurodont
سِنٌّ غَيْرُ ذَاتِ دَبَابِيس	pinless tooth
سِنٌّ مُقَنَّاة	tube tooth
سِنٌّ مُوَتَّدَة	pivot tooth
سِنُّ النُّضْج	maturity age
سِنْخ	alveolus, socket
سِنْخٌ جَافّ	dry socket
سِنْخٌ سِنِّيّ	tooth socket
سِنْخِيّ	alveolar
سِنْخِيٌّ سِنِّيّ	alveolodental
سِنْدَان	incus
سِنْسِنَة	acantha
السِّنْع	metacarpus
سُنَيْنَة	denticle
سُهَاد	vigilance, wakefulness
سَهْو	distraction
سُهُولَةُ الهَضْم	digestibility
سُهُولَةُ الوِلَادَة	eutocia
سُوءُ الإِطْبَاق	abnormal occlusion
سُوءُ الامْتِصَاص	malabsorption
سُوءُ التَّعَظُّم	dysostosis
سُوءُ التَّغْذِيَة	malnutrition
سُوءُ التَّغَضْرُف	dyschondroplasia
سُوءُ تَكَوُّنِ العَظْم	dysostogenesis
سُوءُ تَكَوُّنِ النُّخَاع	myelatelia
سُوءُ تَنَشُّؤ المفاصل	arthrodysplasia
سُوءُ تَوَضُّع الاسنان	allotriodontia
سُوءُ تَوَضُّع الأَظَافِر	onychoheterotopia
سُوءُ المِزَاج	dyscrasia
سُوءُ المُمَارَسَة	malpractice
سَوَاء	normality
سَوَاءُ البَصَر	emmetropia
سَوَاءُ التَّبَوُّل	orthuria
سَوَاءُ التَّنَفُّس	eupnea
سَوَاءُ ثَنَائِي اكسيد الكربون في الدَّم	normocapnia
سَوَاءُ الحَجْم	normovolemia
سَوَاءُ الحَرَارَة	normothermia
سَوَاءُ حَمْض هيدروكلوريك المعدة	euchlorhydria
سَوَاءُ الخلايا	normocytosis
سَوَاءُ الدَّرَقِيَّة	euthyroidism
سَوَاءُ رُؤْيَةِ الأَلْوَان	euchromatopsy
سَوَاءُ سُكَّرِ الدَّم	normoglycemia
سَوَاءُ الشَّكْل	eumorphism
سَوَاءُ الصِّبَاغ	normochromia
سَوَاءُ القِيَاس	eumetria
سَوَاءُ الكَرْبُونِيَّة	eucapnia
سَوَاءُ كِلْسِ الدَّم	normocalcemia
سَوَاءُ النَّظْم	eurhythmia
سَوَاءُ الهَضْم	eupepsia
سِوَاغ	excipient
سَوْدَاوِيَّة	melancholia
سَوْدَاوِيَّةٌ أَوْبِيَّة	involutional melancholia
سَوْدَاوِيَّةٌ إِيَاسِيَّة	climacteric melancholia
سَوْدَاوِيَّةٌ بَسِيطَة	melancholia simplex
سَوْدَاوِيَّةٌ حَادَّة	acute melancholia
سَوْدَاوِيَّةٌ ذُهُولِيَّة	melancholia attonita
سَوْدَاوِيَّةٌ عَاطِفِيَّة	affective melancholia
سَوْدَاوِيَّةٌ مَرَاقِيَّة	melancholia hypochondriaca
سَوْدَاوِيَّةٌ مُعَاوِدَة	recurrent melancholia
سَوْدَاوِيَّةٌ هَيَجَانِيَّة	agitated melancholia
سَوْرَة	exacerbation
سُوس	mite
سَوْط	flagellum
السُّوَى	not-self
سَوِيّ	normal
سَوِيُّ الإِنْطَاف	normospermic
سَوِيُّ الانْقِبَاض	eusystolic
سَوِيُّ البَصَر	emmetrope
سَوِيُّ التَّلَوُّن	orthochromatic
سَوِيُّ الرَّأْس	orthocephalic
سَوِيُّ سُكَّرِ الدَّم	orthoglycemic
سَوِيُّ الصِّبَاغ	orthochromia
سَوِيُّ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة	euploid
سَوِيُّ ضَغْطِ الدَّم	normotensive
سَوِيُّ المَسَار	orthodromic
سَوِيُّ المَوْضِع	orthotopic
سُوَيْقَة	pedicle, peduncle, pedunculus, stalk
سُوَيْقَةٌ شَمِّيَّة	olfactory stalk
سِيَادَة	dominance
سِيَادَةٌ مُشْتَرَكَة	codominance
سِيَادَةٌ مَنَاعِيَّة	immunodominance
سَيَّارَةُ إِسْعَاف	ambulance
سَيْر	course
سَيْرٌ نَوْمِي	somnambulism
سِيرَةٌ طِبِّيَّة	medical history
السِّيسَاء	rachis
سَيْطَرَة	control
سَيَلَان	gonorrhea
سَيَلَانُ الأُذُن	otoblenorrhea
سَيَلَانٌ دَمْعِي	dacryorrhea
سَيَلَانٌ دَمْعِيٌّ دَمَوِيّ	dacryohemorrhea
سَيَلَانٌ دَمْعِيٌّ قَيْحِيّ	dacryopyorrhea
سَيَلَانٌ دَمْعِيٌّ مُخَاطِيّ	dacryoblennorrhea
سَيَلَانُ الدُّهْن	seborrhea
سَيَلَانُ اللُّعَاب	sialosis
السِّينِيّ	sigmoid
سُيُوح	excursion

(ش)

شَادَّة	agonist
شَاذّ	abnormal
شَاذٌّ جنسياً	homosexual
شَارَةٌ عَضُدِيَّة	brassard
شَارِدَة	ion
شَارِدَةٌ مُوجِبَة	positive ion
شَاش	gauze
شاشة مراقبة	monitor
شَافّ	translucent
شَافِي	curative
شَالٌّ عُقَدِيّ	ganglioplegic
شَامِخَة	prominentia
شَامِلُ الانْقِبَاض	pansystolic
شَامِلَةُ الوُسْع	totipotential
شَامِلُ الرُّؤْيَة	panoramic
شَاهُوق	pertussis
شَاهِيَة	appetite
شَاي	tea
شَائِع	common
شَبّ	alum
شَبَابِيّ	juvenile
شُبَاك	reticulosis

عربي	English
شبح	ghost
شبق	erotism, satyriasis
شبق غيري	heteroerotism
شبق فموي	oral erotism
شبكة	grid, rete
شبكة بوتر – بوكي	Potter-Buckey grid
شبكة خصوية	rete testis
شبكة مبيضية	rete ovarii
الشبكية	retina
شبكية باطنة	entoretina
شبه عضلي	myoid
شبه غدي	adenoid
شبه مخاطي	mucoid
شبيكة	reticulum
شبيه	similar
شبيه بالفيروس	viroid
شبيه بالنواة	nucleoid
شبيه الحمرة	erysipeloid
شبيه الصرع	epileptoid
شبيه الظفر	onychoid
شتر خارجي	ectropion
شتر داخلي	entropion
شجرة	tree
شجرة تحليل القرار	decision tree
شجرة النسب	pedigree
شحام	lipidosis
شحامة	adiposis
شحامة مؤلمة	adiposis dolorosa
شحام مخاطي	mucolipidosis
شح البول	oliguria
شحماني	lipoid
شحم الترب	suet
شحميات	lipid
شحميات سفنغولية	sphingolipids
شحوب	etiolation, pallor
شحيمة	pinguecula, pinguicula
شخصية	personality
شخصية زورية	paranoid personality
شخصية عصابية	neurotic personality
شخصية فموية	oral character, oral personality
شخصية متجاوبة	syntonic personality
شخير	snoring, stertor
شد	traction
شدفة	fragment
الشدفة الرابطة للمستضد	Fab
شدق	bucca
شدق	macrostomia
شذوذ	abnormality, anomaly, sodomy
شذوذ بلجر	Pelger anomaly
شذوذ تطوري	developmental anomaly
شذوذ جنسي	homosexuality, paraphilia, uranism
شذوذ مثلي	homoeroticism
شراب	syrup
شراد	fugue
شرارة	spark
شراع	velum
شراع الحنك	velum palatinum
شرايين قوسية كلوية	arteriae arcuatae renis
شرايين هامشية	marginal arteries
شرث	frostbite
شرسوف	epigastrium
شرط	condition
شرفة	cusp, cuspis
الشرفة الإنسية للرحى السفلية	metaconid
الشرفة القاصية للرحى العلوية	metacone
الشرفة المتوسطة للرحى العلوية	metaconule
شرود	dissociation
شرود الفكين	abstraction
شرودية	fugacity
شرى	hives, urticaria
شرى حطاطي	strophulus
شريان	artery
شريان إبطي	arteria axillaris
شريان إحليلي	arteria urethralis
شريان أخمصي وحشي	arteria plantaris lateralis
شريان أذني عميق	arteria auricularis profunda
شريان إصبعي	arteria digitalis
شريان انتهائي	end-artery
شريان بصلي قضيبي	arteria bulbi penis
شريان تاجي أيسر	arteria coronaria sinistra
شريان تاجي أيمن	arteria coronaria dextra
شريان تحت الذقن	arteria submentalis
شريان تحت ترقوي	subclavian artery
شريان تحت اللسان	arteria sublingualis
شريان حرقفي	iliac artery
شريان حنجري سفلي	arteria laryngea inferior
شريان حنكي كبير	arteria palatina major
شريان خصوي	arteria testicularis
شريان درقي سفلي	arteria thyroidea ima
شريان درقي علوي	arteria thyroidea superior
شريان رئوي أيسر	arteria pulmonalis sinistra
شريان رئوي أيمن	arteria pulmonalis dextra
شريان رحمي	arteria uterina
شريان زائدي	arteria appendicularis
شريان زاوي	arteria angularis
شريان زندي	arteria ulnaris
شريان سباتي أصلي	arteria carotis communis
شريان سباتي باطن	arteria carotis interna
شريان سباتي ظاهر	arteria carotis externa
شريان سحائي أوسط	arteria meningea media
شريان سدادي	arteria obturatoria
شريان سنخي سفلي	arteria alveolaris inferior
شريان سنعي راحي	arteria metacarpale palmares
شريان شدقي	arteria buccalis
شريان شرسوفي سفلي	arteria epigastrica inferior
شريان شظوي	arteria fibularis
شريان صدري باطن	arteria thoracica interna
شريان صدغي أوسط	arteria temporalis media
شريان ظهر القضيب	arteria dorsalis penis
شريان عجاني	arteria perinealis
شريان عضدي	arteria brachialis
شريان عيني	arteria ophthalmica
شريان غربالي خلفي	arteria ethmoidalis posterior
شريان فخذي	arteria femoralis
شريان فرجي باطن	arteria pudenda interna
شريان فقري	arteria vertebralis
شريان فكي علوي	arteria maxillaries
شريان قاعدي	arteria basilaris
شريان قذالي	occipital artery
شريان قوسي قدمي	arteria arcuatae pedis
شريان قولوني أيسر	arteria colica sinistra
شريان قولوني أيمن	arteria colica dextra
شريان كاحلي وحشي	arteria tarsea lateralis
شريان كبدي أصلي	arteria hepatica communis
شريان كعبري	arteria radialis
شريان كلوي	renal artery
شريان لساني	arteria lingualis
شريان مأبضي	arteria poplitea
شريان مبيضي	arteria ovarica
شريان مثاني سفلي	arteria vesicalis inferior
شريان مخي أمامي	arteria cerebri anterior
شريان مخيخي علوي	arteria cerebelli superior
شريان مراري	arteria cystic
شريان مشطي ظهري	arteria metatarsale dorsale
شريان المشمرة	arteria cremasterica
شريان معدي أيمن	arteria gastrica dextra
شريان منعطف	arteria circumflexa
شريان مهبلي	arteria vaginalis
شريان نخاعي أمامي	arteria spinalis anterior
شريان نخاعي خلفي	arteria solnalis posterior
شريان وجني حجاجي	arteria zygomaticoorbitalis
شريان وجهي	arteria fascialis
شريحة	slide
شريحة مئوية	percentile
شريط	band, tape
شريط لاصق	adhesive tissue, plaster
شريط للغمس	dipstick
شريط مغناطيسي	magnetic tape
شريطة	taenia, tenia
الشريطية	tapeworm
شريطية المركز	Centrocestus
الشريطية المسلحة	pork tapeworm
الشريطية المشوكة	Taenia echinococcus
شرين	arteriole
شطافة	eluate
شطر	splitting
شطف	elution
شظية	fibula, splinter
شعار	trichosis
شعاع	radius, ray
شعبة	phylum
شعبة الأورام	oncology service
شعبة التمريض	nursing service
شعبة الطب النووي	nuclear medicine service
شعبة العيادات الخارجية	outpatient clinic
شعر	thrix
شعر الإبط	hirci, hircus
شعر انتهائي	terminal hair
شعر الأنف	vibrissae
شعرانية	hirsutism
شعرة	capillus, hair, pilus, pubes
شعريات وريدية	venous capillary
شعرية شريانية	arterial capillary
شعرية لمفية	lymphatic capillary
الشعرية المبوغة	sporothrix
شعوذة	nostrum
الشعور بالذنب	sin feeling
شعيبة	subphylum
شعيرة	hordeolum
شعيرة	stye
شعيرة إفراز	secretory capillary
شغاف	endocardium
شفا	labrum
شفاء	cure, recovery
شفا الجوف العنابي	labrum glenoidale
شفا الحق	labrum acetabulare
شفاطة	aspirator
شفاف	transparent
شفاف للأشعة	radiotransparent
شفاف الصدى	echolucent
شفافية للأشعة	radiolucence
شفة	labium, lip
شفة أمامية لفوهة الرحم	labium anterius ostii uteri
شفتان	labia
شفة خلفية لفوهة الرحم	labium posterius ostii uteri
شفة سفلية	labium inferius oris
شفة علوية	labium superius oris
شفر	labium
شفران	labia
شفر صغير	labium minus pudendi
شفر كبير	labium majus pudendi
شفع	diplopia
شفع أحادي العين	monodiplopia
شفع فيزيولوجي	physiologic diplopia
شفيف للصوت	sonolucent
شق	fissura, fissure, incision, slit
الشقان الصبغيان	sister chromatids
شق جفني	palpebral fissure
شق صبغي	chromatid
شق ماك بورني	MacBurney's incision

عربي	English
شِقٌّ وَجْهِيّ	hemifacial
شَقِيق	sib, sibling
شَقِيقَة	migraine
شَكَس	tantrum
شَكْل	configuration, figure
شَكْل الإنْتِشَار	scattergram
شَكْلِيَّة النَّوَاة	karyomorphism
شَكْوَة	alveus
شَكْوَى	complaint
شَلَل	palsy, paralysis
شَلَل الأطفال (الْتِهَابُ سِنْجَابِيَّةِ النُّخَاع)	polio
شَلَل الأمْعَاء	enteroplegia
شَلَل بِل	Bell's paralysis
شَلَل تَابِسِيّ	taboparalysis
شَلَل تَشَنُّجِيّ	spastic paralysis
شَلَل تَشَنُّجِيّ بالجانبين	spastic diplegia
شَلَل تَشَنُّجِيّ سُفْلِيّ	spastic paraplegia
شَلَل ثُلاثِيّ	triplegia
شَلَل الجِسْم الهُدْبِيّ	cycloplegia
شَلَل الجَفْن	blepharoplegia
شَلَل الحَالِب	ureterolysis
شَلَل الحَنْجَرَة	laryngoparalysis, laryngoplegia
شَلَل خفيف	paresis
شَلَل دِمَاغِيّ	cerebral paralysis
شَلَل رُبَاعِيّ	quadriplegia, tetraplegia
شَلَل سُفْلِيّ	paraparesis
شَلَل شِقِّيّ سُفْلِيّ	hemiparaplegia
شَلَل العَصَب المُحَرِّك لِلعَيْن	oculomotor paralysis
شَلَل عَصَبِيّ	neuroparalysis
شَلَل عَضَّة القُرَاد	tick-bite paralysis
شَلَل العَضَلَة	myoparalysis
شَلَل عَضَلِيّ أُحَادِيّ	monomyoplegia
شَلَل العَيْن	ophthalmoplegia
شَلَل العين التام	total ophthalmoplegia
شَلَل العَيْن الجُزْئِيّ	partial ophthalmoplegia
شَلَل العَيْن الخَارِجِيّ	ophthalmoplegia externa
شَلَل العَيْن الدَّاخِلِيّ	ophthalmoplegia interna
شَلَل العَيْن المُتَرَقِّي	progressive ophthalmoplegia
شَلَل العَيْن النَّوَوِيّ	nuclear ophthalmoplegia
شَلَل القُزَحِيَّة	iridoparalysis, iridoplegia
شَلَل قَصَبِيّ	bronchoplegia
شَلَل القَلْب	cardioplegia
شَلَل كَاذِب	pseudoparalysis
شَلَل الكَلام	logoplegia
شَلَل اللِّسَان	glossoplegia
شَلَل المَثَانَة	cystoplegia
شَلَل مُزْدَوِج	diplegia
شَلَل المُطَابَقَة	paralysis of accomodation
شَلَل المَعِدَة	gastroplegia
شَلَل نِصْفِيّ	hemiplegia
شَلَل نِصْفِيّ سُفْلِيّ	paraplegia
شَلَل النُّطْق	laloplegia
شَلَل نَوْمِيّ	sleep paralysis
شَمّ	olfaction
شَمّ مُتَغَايِر	allotriosmia
شُمُولِيَّة	holism
شَهَادَة	certificate
شَهْقَة	whoop
شَهْوَانِيَّة	sensualism
الشَّهِيَّة	orexia
شَهِيق	inspiration
شَوَاة	epicranium
شُوَاك	acanthosis
شُوَاك أَسْوَد	acanthosis nigricans
شُوَاك حَيَوَانِيّ المنشأ	zoacanthosis
شَوَاهِد أشقاء	sibling control
شوكة	spike, spina, spine
شَوْكَة رَنَّانَة	tuning fork
الشَّوْك المَشْقُوق، السِّنْسِنَةُ المَشْقُوقَة	spina bifida
شَوَهُ الأطْرَاف	acrometagenesis

عربي	English
شُوَيْكَة	spicule
شُوَيْكِي	acanthion
شَيَاخ	progeria
شِيَاق	mandrel
شَيْب	leukotrichia
شَيْخُوخَة	senescence, senility
شَيْخُوخَة مُبَكِّرَة	senilism

(ص)

عربي	English
صَابُون	soap
صَابُونِين	saponin
صَادِر	efferent, exodic
صَاعِد	ascending
صَالَة التَّمرين	gymnasium
صَامِت	silent
صَامِد	robust
صَامِدٌ لِلتَّجْفِيف	siccostabile
صَامِدٌ لِلحَرَارَة	thermostable
صَامِدٌ لِلحَمْض	acid-fast
صَامِدٌ لِلزَّمَن	temporostabile
صَانِعَة تَغْذَوِيَّة	trophoplast
صَانِعَة اللَّبَن	galactoblast
صِبَاغ	dye, pigment
صِبَاغ مَلارِيّ	malaria pigment
صَبِر	aloe
صِبْغَة	tincture
صِبْغَة الأفْيُون	laudanum
صِبْغَة الأفيون الكافورية	paregoric
صِبْغَة بابانيكولاو	Papanicolaou's stain
صِبْغ تَنَفُّسِيّ	respiratory pigment
صِبْغَة اليُود	tincture of iodine
صِبْغِيّ	chromosome
الصِّبْغِيّ X	X chromosome
صِبْغِيّ Y	Y chromosome
صِبْغِيّ أُحَادِيّ	monosome
صِبْغِيّ إسْوِيّ	isochromosome
صِبْغِيّ جَسَدِيّ	autosome, euchromosome
صِبْغِيّ جِنْسِيّ	sex chromosome
صِبْغِيّ حَلَقِيّ	ring chromosome
صِبْغِيّ فيلادِلفيا	philadelphia chromosome
صِحَّة	health, validity
صِحَّة الطُّفُولَة والأُمُومَة	maternal and child health
صِحَّة عَامَّة	public health
الصِّحَّة المِهَنِيَّة	occupational health
صِحِّيّ	salubrious
صُدَاع	cephalagia, encephalalgia, headache
صُدَاف	psoriasis
صَدْر	chest, pectus, thorax
صَدْرٌ جُؤْجُؤِيّ	pectus carinatum
صَدْرُ الحَمَام	pectus gallinatum, pigeon breast
صَدْرٌ قِمْعِيّ	koilosternia, pectus recurvatum
صَدْرٌ مُقَعَّر	pectus excavatum
صَدْرِيّ	pectoral
صَدْرِيّ قَطَنِيّ	thoracolumbar
صُدْغ	temple
صُدْغِيّ فَكِّيّ علويّ	temporomaxillary
صَدَفَة	squama
صَدْمَة	shock
صَدْمَة إنْتانِيَّة	septic shock
صَدْمَة الأنْسُولين	insulin shock, hyperinsulinemia
صَدْمَة بِالذِّيفَان الدَّاخِلِيّ	endotoxin shock
صَدْمَة تَنَاضُحِيَّة	osmotic shock
صَدْمَة عَصَبِيَّة	neurogenic shock
صَدْمَة قَلْبِيَّة المنشأ	cardiogenic shock
صَدْمَة القَنَابِل	shell-shock
صَدْمَة كَهْرَبِيَّة	electroshock
صَدْمَة مَصْلِيَّة	serum shock, serum accident
صَدْمَة نَزْفِيَّة	hemorrhagic shock
صَدْمَة وِعَائِيَّة المنشأ	vasogenic shock

عربي	English
صَدًى	echo
صَدِيد	ichor
صِرَاع	conflict
صَرْخَة	cry
صَرْع	epilepsia
صَرْع بُؤْرِيّ	focal epilepsy
صَرْع جاكسونِيّ	jacksonian epilepsy
صَرْع رَضْحِيّ	traumatic epilepsy
صَرْع رَمَعِيّ عَضَلِيّ	myoclonus epilepsy
صَرْع صَبَاحِيّ	matutinal epilepsy
صَرْع صَغِير	minor epilepsy, petit mal
صَرْع الفَصّ الصُّدْغِيّ	temporal epilepsy
صَرْع كَبِير	grand mal
صَرْع مُكْتَسَب	acquired epilepsy
صَرْع نَفْسِيّ حَرَكِيّ	psychomotor epilepsy
صَرْع وَضْعِيّ تَوَتُّرِيّ	tonic postural epilepsy
صِرْف	absolute
صَرِير	stridor
صَرِيف الأسْنَان	odontoprisis
صَعَر	torticollis, wryneck
صَعْق	fulguration
صَعْق كَهْرَبَائِيّ	electrocution, electrothanasia
صُعُوبَة الأداء	molimen
صُعُود	ana
صِغَارُ الأبْوَاغ	microspora
صِغَر الأحْشَاء	splanchnomicria
صِغَرُ الأطْرَاف	micromelia
صِغَرُ البِنْيَة	microsomia
صِغَرُ التَّلافِيف	microgyria
صِغَرُ الثَّدْي	hypomastia, micromastia
صِغَرُ الجَفْن	microblepharia
صِغَرُ الخلايا الحمراء	microcythemia, microcytosis
صِغَرُ الدِّمَاغ	micrencephaly
صِغَر الرَّأس	microcephaly, nanocephaly
صِغَرُ العَيْن	nanophthalmia
صِغَرُ المُقْلَة	microphthalmia
صِغَرُ النِّهَايَات	acromicria
صَغِيرُ الرأس	nanocephalus
صَفّ	class
صِفَاتٌ جِنْسِيَّةٌ ثَانَوِيَّة	secondary sex characters
صِفَاتُ الشَّخْصِيَّة	personality trait
صُفَاحَة	lamella
صُفَار	ascaridiasis, xanthosis
الصِّفَاق	peritoneum
الصِّفَاقُ الجِدَارِيّ	parietal peritoneum
صِفَاقٌ حَشَوِيّ	visceral peritoneum
صِفَة	attribute
الصِّفَةُ التَّشْرِيحِيَّة	obduction
الصِّفَةُ التَّشْرِيحِيَّة، فَتْحُ الجُثَّة	autopsy
الصَّفْرَاء	gall
صَفْرَاء	bile
صَفْرَاوِيّ	biliary
صُفْرَةُ الرُّؤْيَة	xanthopsia, yellow vision
الصَّفَن	scrotum, marsupium
صَفِيحَة	lamina, plate
صُفَيْحَة	platelet
صَفِيحَة نِهَائِيَّة	end-plate
صُفَيْحَة دَمَوِيَّة	thrombocyte
صُفَيْحَة عَصَبِيَّة	neural plate
صَفِيحَة قَاعِدِيَّة	lamina basalis
الصَّفِيحَة المَشِيمِيَّة الفَوْقَانِيَّة	suprachoroidea
صَقْل	polishing
صَقِيع	frost
صَكَّة	snap
صَلابَة العُنُق	neck stiffness
صَلابَة القَفَا	nuchal rigidity
صَلابَة الوَلِيد	sclerema neonatorum
الصُّلْبَة	sclera
صَلَع	baldness
صَمَّاء	endocrine

صماخ	meatus
صمام	valve, valva
الصمام الرئوي	pulmonary valve
صمام صغير	valvula
صمام لفائفي أعوري	ileocecal valve
صمام هلالي	semilunar valve
صمة	embolus
صمة إنتانية	septic embolus
صمة تناقضية	paradoxical embolus
صمة خبيثة	malignant embolus
صمغ الإفرنجي	gumma
صملاخ	cerumen, earwax
صمم	anacousia, deafness, surdity
صمم مستثار	stimulus deafness
صميم الإنزيم	apoenzyme
صميم بروتيني	apoprotein
صنارة	hook
صنان	bromidrosis
صندوق تاتا	TATA box
صنع الأقراص	tableting
صنع القوالب	moulage
صنعي، تركيبي	synthetic
صنف	class
صنو	tautomer
صنوانية	tautomerism
صهريج	cistern
صهريج الكيلوس	cisterna chyli
صواحب الورم	paraneoplasia
صوار	commissura
صوار أبيض نخاعي	commissura alba medullae
صوار شفوي	commissura labiorum oris
صوار الفرج	commissura labiorum pudendi
صوت	sound, voice
الصوت الأول	first sound
الصوت الثالث	third sound
صوت حنجري	laryngophony
صوت الخبب	gallop sound
الصوت الرابع	fourth sound
صوت فائق	ultrasound
صوت الناعورة	water-wheel sound
صوتيات	acoustics
الصوتيات الفائقة	ultrasonics
صودا	soda
صورة	image
صورة الأوعية اللمفية	lymphangiogram
صورة بصرية	optogram
صورة تالية	afterimage
صورة الثدي	mastogram
صورة الحالب	ureterogram
صورة الدماغ	encephalogram
صورة شعاعية	radiogram, radiograph, skiagram
صورة الغدد اللعابية	sialogram
صورة قناة الصفراء الجامعة	choledochogram
صورة الكبد	hepatogram
صورة الكلية	nephrogram
صورة لمفية	lymphogram
صورة مجهرية	micrograph, microphotograph
صورة النخاع	myelogram
صورة نفسية المنشأ	psychograph
صولجان هرمس	caduceus
صوم	fasting
صون	sone
صيام	absolute diet
صيانة	maintenance
صيدلاني	chemist
الصيدلانيات الوراثية	pharmacogenetics
صيدلة	pharmacy
صيدلي	pharmacist
صيغة	formula
صيغة جسمية شاذة	somatic aneuploidy
صيغة خلايا المهبل	colpocytogram
صيغة الدم	hemogram
صيغة صبغية	ploidy
صيغة النقويات	myelogram
صينية	tray
صيوان الأذن	pinna

(ض)

ضادة	antagonist
ضار	deleterious
ضائر الأعصاب	neuratrophic
ضأني	ovine
ضائقة	distress
ضباب	fog
ضبخان	smog
ضبط الجودة	quality control
ضبط الحرارة	thermoregulation
ضبوب	aerosol
ضخامة	enlargement, hypertrophy
ضخامة الإثناعشري	megaduodenum
ضخامة الأحشاء	splanchnomegaly
ضخامة الأذن	macrotia
ضخامة الأسنان	macrodontia, megadontia
ضخامة الأصابع	dactylomegaly, macrodactyly
ضخامة الأصابع والتصاقها	megalosyndactyly
ضخامة الأطراف	macromelia, megalomelia
ضخامة الأظفار	megalonychia
ضخامة الأعضاء	organomegaly
ضخامة الأقدام	megalopodia
ضخامة الأنف	macrorhinia
ضخامة البظر	megaloclitoris
ضخامة التجسيم	macrostereognosia
ضخامة التلافيف	macrogyria
ضخامة التوتة	megalothymus
ضخامة الثديين	macromastia
ضخامة الجسم	megasoma
ضخامة الخصية	macroorchidism
ضخامة الخلايا	macrocytosis
ضخامة خلايا الدم الحمراء	megalocytosis
ضخامة درقية	goiter, goitre
ضخامة درقية	struma, thyrocele, thyromegaly
ضخامة درقية بسيطة	simple goiter
ضخامة درقية عقيدية	nodular goiter
ضخامة درقية غروانية	colloid goiter
ضخامة درقية لمفية	struma lymphomatosa
ضخامة درقية ليفية	fibrous goiter
ضخامة درقية مبيضية	struma ovarii
ضخامة الدماغ	macroencephaly
ضخامة الذراعين	macrobrachia
ضخامة الرأس	megacephaly, megalocephaly
ضخامة السيني	macrosigmoid
ضخامة الشفاه	macrocheilia
ضخامة الطحال	megalosplenia, splenomegaly
ضخامة الظفر	onychauxis
ضخامة العقد اللمفية	lymphadenia
ضخامة الفك السفلي	macrognathia
ضخامة القحف	macrocrania
ضخامة القرنية	megalocornea
ضخامة القضيب	megalopenis
ضخامة القلب	megacardia
ضخامة القناة الهضمية	megaloenteron
ضخامة القولون	macrocolon, megacolon
ضخامة الكبد	hepatomegalia, macrohepatia
ضخامة الكبد والطحال	hepatosplenomegalyy
ضخامة الكلية	nephromegaly
ضخامة اللسان	macroglossia
ضخامة المثانة	megacystis
ضخامة المريء	megaesophagus
ضخامة المعدة	megalogastria
ضخامة المعي	enteromegaly
ضخامة المقلة	macrophthalmia, megalophthalmia
ضخامة المكتوبات	megalographia
ضخامة النهايات	acromegaly
ضخامة وتوسع المريء	megadolichoesophagus
ضخامة الوجه	macroprosopia, megaprosopia
ضخامة اليدين	macrocheiri, megalocheiria
ضخام المقلة	buphthalmos
ضخم الأبواغ	megalosporon
ضخم الأحشاء	megalosplenchic
ضخمة الثدي	mammose
ضخم القلب	macrocardius
ضخم النهايات	acromegalic
ضد	antibody
ضد إسوي	isoantibody
ضد تأقي	anaphylactin
ضد تام	complete antibody
ضد ذاتي	autoantibody
ضد ذيفان السجقية	botulinal antitoxin
ضد الضد	antiantibody
ضد غيري	heteroantibody
ضد محصر	blocking antibody
ضد معدل	neutralizing antibody
ضرب	variety
ضربة، نقة	coup, beat
ضربة الحرارة	heat stroke
ضربة خارجة	ectopic beat
ضربة شمس	sunstroke
ضربة القمة	apex beat
ضرة	hypothenar
ضرع	udder
ضرورة	necessity
ضزز	trismus
ضعف	debility, decay
ضعف التنفس	hypopnea
ضعف السمع	hypacusia, hypacusis
ضعف المنعكسات	hyporeflexia
ضعف النبض	microsphygmia
ضعفاني	diploid
ضعفانية	diploidy
ضعيف	debile
ضغط	pressure
ضغط تناضحي	osmotic pressure
الضغط الحجمي	oncotic pressure
ضغط الدم	arterial tension, BP
الضغط الوريدي	venous pressure
الضفائر العضلية المعوية	myenteric plexus
ضفيرة	plexus
ضفيرة تحت مخاطية	submucous plexus
الضفيرة الرئوية	pulmonary plexus
ضفيرة لمفية ثديية	mammary lymphatic plexus
ضفيرة ميسنر	Meissner's plexus
ضلع	costa, rib
ضلعي	costal, costalis
ضلعي ترقوي	costoclavicular
ضلعي رقبي	costocervical
ضلعي قصي	costosternal
ضماد	dressing
ضمادات رطبة	moist dressing
ضمادات واقية	protective dressing
ضمادة	lint
ضمور	atrophia, atrophy, wasting
ضمور الأعصاب	neurophthisis
ضمور الثدي	mastatrophy
ضمور الجلد البقعي	anetoderma
ضمور شحمي	lipoatrophia
ضمور شقي	hemiatrophy
ضمور الظفر	onychatrophia
ضمور عضلي	amyotrophy, myatrophy
ضمور العين	ophthalmatrophia

ضُمُورُ اللِّثَة uletrophy
ضُمُورُ النُّخاع amyelotrophy, myelatrophy
ضَنْك dengue
ضَوْء light
ضَوْءٌ تَحْتَ الأَحْمَر infrared light
ضَوْءٌ فَوْقَ بَنَفْسَجِيّ ultraviolet light
ضَوْءٌ مَائِل oblique light
ضَوْءٌ مَارِق transmitted light
ضَوْءٌ مُسْتَقْطَب polarized light
ضَوْءٌ مُنْتَشِر diffused light
ضَوْءٌ مُنْعَكِس reflected light
ضَوْءٌ مُنْكَسِر refracted light
ضَوْءٌ وَحِيدُ اللَّوْن monochromatic light
ضِيقُ النَّفَس dyspnea
ضِيقُ النَّفَسِ الإِنْتِيَابِيّ paroxysmal dyspnea

(ط)

طَابُون tabun
طَارِحُ الحَصَى lithagogue
طَارِحُ الصِّبَاغ chromagogue
طَارِدُ الأَرْيَاح carminative
طَارِدُ الحَشَرَات insectifuge
طَارِدٌ لِلبَلْغَم expectorant
طَارِدٌ لِلدِّيدَان helminthagogue, vermifuge
طَارِدٌ لِلشَّرِيطِيَّات taeniafuge, teniafuge
طَارِئَة emergency
طَاعُون pestis, plague
طَاعُونٌ دَبْلِي bubonic plague
طَاعُونٌ رِئَوِيّ pneumonic plague
طَافِرَة mutant
طَافِي supernatant
طَاق strand
طَاقَة energy
طَالِبُ الطِّبّ medical student
طَاهِر، عَقِيم aseptic
طَاهِيَة opsonin, opsone
طِبّ medicine
طِبٌّ اجْتِمَاعِيّ social medicine
طِبُّ الأُذُن otology
طِبُّ الأُذُنِ والأَنْف otorhinology
طِبُّ الأُذُنِ وَالأَنْفِ وَالحَنْجَرَة otolaryngology
طِبُّ الأَسْنَان dentistry
طِبُّ أَسْنَانِ الأَطْفَال pedodontics
طِبُّ الأَسْنَانِ التَّنْوِيمِيّ hypnodontia
طِبُّ الأَسْنَانِ التَّعْوِيضِيّ prosthetic dentistry
طِبُّ أَسْنَانِ الشُّيُوخ gerodontics
طِبُّ الأَشِعَّة radiology
طِبُّ الأَطْفَال pediatrics
طِبُّ إِعَادَةِ التَّأْهِيل rehabilitation medicine
طِبُّ الأَعْصَابِ السَّرِيرِيّ clinical neurology
طِبُّ الأُمُومَةِ والأَجِنَّة fetal-maternal medicine
طِبُّ الأَنْف rhinology
طِبُّ الأَنْفِ والحَنْجَرَة laryngorhinology
الطِّبُّ البَاطِنِيّ internal medicine
الطِّبُّ البَلَدِيّ folk medicine
طِبُّ البِيئَة environmental medicine
طِبٌّ بَيْطَرِيّ veterinary medicine
الطِّبُّ التَّجْرِيبِيّ experimental medicine
الطِّبُّ التَّشْخِيصِيّ diagnostic medicine
الطِّبُّ التَّقْلِيدِيّ traditional medicine
طِبُّ تَقْوِيمِ الأَسْنَان orthodontology
طِبُّ التَّوْلِيد obstetrics
طِبُّ الجُذَام leprology
طِبٌّ جُغْرَافِيّ geomedicine
طِبُّ الجِلْد dermatology
طِبُّ الجِهَازِ البَوْلِيِّ التَّنَاسُلِيّ genitourinary medicine
طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيّ neurology
طِبُّ الجِهَازِ العَصَبِيِّ الأُذُنِيّ otoneurology
طِبُّ الجِهَازِ الهَضْمِيّ gastroenterology
طِبُّ الحَنْجَرَة laryngology
طِبُّ الدَّم hematology
طِبُّ الذُّكُور andrology
الطِّبُّ الرِّيَاضِيّ sport medicine
الطِّبُّ السَّرِيرِيّ clinical medicine
الطِّبُّ السُّلُوكِيّ behavioral medicine
الطِّبُّ الشَّرْعِيّ legal medicine, forensic medicine
الطِّبُّ الشَّرْعِيُّ الجِنَائِيّ juridical medicine
طِبُّ الشُّيُوخ geriatrics, gerontology
طِبُّ الشُّيُوخِ النَّفْسِيّ geropsychiatry
الطِّبُّ الصِّنَاعِيّ industrial medicine
الطِّبُّ الطَّبِيعِيّ physical medicine
طِبُّ الطَّوَارِئ emergency medicine
طِبُّ الطَّيَرَان aeromedicine, aviation medicine
طِبُّ العَائِلَة family medicine
طِبُّ العَيْن ophthalmiatrics, ophthalmology
طِبُّ العَيْنَيْنِ العَصَبِيّ neuro-ophthalmology
طِبُّ الغُدَدِ الصُّمِّ والأَعْصَاب neuroendocrinology
طِبُّ الفَتْرَةِ المُحِيطَةِ بِالوِلَادَة perinatalogy
طِبُّ الفَضَاء aerospace medicine, space medicine
طِبُّ الفَكَّيْن gnathology
طِبُّ الفَم oral medicine
الطِّبُّ الفِيزِيَائِيّ physiatrics
طِبُّ القَلْب cardiology
طِبُّ قَلْعِ الأَسْنَان exodontics
طِبُّ الكَبِد hepatology
طِبُّ الكَلَام logopedics
طِبُّ الكُلَى nephrology
طِبُّ المُجْتَمَع community medicine
طِبُّ المَجْمُوعَات group medicine
الطِّبُّ المُخْتَبَرِيّ laboratory medicine
طِبُّ المُرَاهِقِين adolescent medicine
طِبُّ المُسْتَقِيم proctology
الطِّبُّ المُقَارَن comparative medicine
طِبُّ المَلَارِيَا malariology
طِبُّ المَنَاطِقِ المَدَارِيَة tropical medicine
الطِّبُّ المَنْزِلِيّ domestic medicine
طِبٌّ مِهْنِيّ occupational medicine
طِبُّ المَوَادِّ القَدِيمَة spagyric medicine
طِبُّ النِّسَاء gynecology
طِبُّ النَّفْسِ والأَعْصَاب neuropsychiatry
الطِّبُّ النَّفْسِيّ mental medicine
الطِّبُّ النَّفْسِيّ psychological medicine
الطِّبُّ النَّفْسِيُّ البَدَنِيّ psychosomatic medicine
الطِّبُّ النَّوَوِيّ nuclear medicine
طِبٌّ وِقَائِيّ preventive medicine
طِبُّ الوِلْدَان neonatal medicine
طَبَق dish
طَبَقَات strata
طَبَقُ التَّلْقِيم streak plate
طَبَقُ بِتْرِي Petri dish
طَبَقَة layer, stratum
طَبَقَةٌ اجْتِمَاعِيَّة social class
طَبَقَةٌ جُزَيْئِيَّة molecular layer
الطَّبَقَةُ الشَّفَّافَة stratum lucidum
طَبَقَةُ الصَّوْت pitch
طَبَقَةُ العِصِيِّ والمَخَارِيط layer of rods and cones
طَبَقَةُ الغِشَاءِ القَاعِدِيّ basement layer
طَبَقَةٌ قَاعِدِيَّة basal layer
طَبَقَةُ مَالْبِيغِي malpighian layer
طَبَقَةُ مَايْنِرْت Meynert's layer
الطَّبَقَةُ المُتَوَسِّفَة stratum disjunctum
الطَّبَقَةُ المُنْتَشِئَة stratum germinativum
طَبِيب doctor, medicus, physician
طَبِيبُ الأُذُن otologist
طَبِيبُ الأَسْنَان dentist
طَبِيبُ الأَشِعَّة radiologist, roentgenologist
طَبِيبُ الأَطْفَال pediatrician
طَبِيبُ أَمْرَاضِ الدَّم hematologist
طَبِيبُ الأَنْفِ والأُذُنِ والحَنْجَرَة otorhinolaryngologist
طَبِيبٌ بَاطِنِيّ internist
طَبِيبٌ بَيْطَرِيّ veterinarian
طَبِيبُ التَّخْدِير anesthesiologist
طَبِيبُ تَقْوِيمِ الأَسْنَان orthodentist
طَبِيبٌ جَرَّاح operator
طَبِيبُ الجِلْد dermatologist
طَبِيبُ الجِهَازِ العَصَبِيّ neurologist
طَبِيبُ الجِهَازِ الهَضْمِيّ gastroenterologist
طَبِيبُ الرُّومَاتِزْم rheumatologist
طَبِيبٌ سَرِيرِيّ clinician
طَبِيبُ الشُّيُوخ gerontologist
طَبِيبُ عُيُون oculist, ophthalmologist
طَبِيبُ الغُدَدِ الصُّمّ endocrinologist
طَبِيبُ القَلْب cardiologist
طَبِيبٌ مُتَقَدِّم registrar
طَبِيبٌ مُسْتَشَار consultant
طبيب مُعاوِد intern
طَبِيبُ المَنَاعِيَّات immunologist
طَبِيبٌ مُوَلِّد obstetrician
طَبِيبٌ نَائِب intern
طَبِيبٌ نِسَائِيّ gynecologist
طَبِيبٌ نَفْسِيّ psychiatrist, psychologist physician
طِبُّ اليُفْعَان ephebiatrics
طُبَيْلَة epitympanum
طِحَال spleen
طِحَالٌ إِضَافِيّ accessory spleen, lien accessorius
طِحَالٌ سَائِب floating spleen
طِحَالِيٌّ نِقْوِيّ splenomedullary
طَحَالِب، أُشْنَة algae
طِرَاز pattern
طِرَازٌ جِسْمِيّ somatotype
الطِّرْجَهَالِي arytenoid
طَرْدُ الحَشَرَات disinsectization
طَرَط madarosis
طَرْطَر tartar
الطَّرْطَرُ المُقَيِّئ tartar emetic
طَرْف blinking
طَرَف extremitas, extremity, limb, membrum
طَرَفٌ شَبَحِيّ phantom limb
طَرْقَة knock
طَرِيقَة method
طَرِيقَةٌ عِيَانِيَّة macromethod
طَرِيقَةُ غرام Gram's method
طَرِيقَةُ الفُرُوقِ الدَّلَالِيَّة semantic differential
طَرِيقَةُ مانْدِل Mandle method
طَعَام food
طُعْم graft
طَعْم taste
طُعْمٌ أَجْنَبِيّ xenograft
طُعْمٌ إِسْوِيّ isograft
طُعْمٌ ذَاتِيّ autograft
طُعْمٌ صَغِير pinch graft
طُعْمٌ غَيْرِيّ heteroplasty
طُعْمٌ مُتَغَايِر heterograft, heterotransplant
طُعْمٌ مِثْلِيّ homeotransplant, homograft
طُفَاح exanthem
طُفَار mutagenicity
طَفَالَة infantilism
طَفَالَةٌ جِنْسِيَّة sexual infantalism
طَفَالَةٌ نُحُفِيَّة cachectic infantilism
طَفَالَةٌ مِعَوِيَّة intestinal infantilism
طَفَالَةٌ نُخَامِيَّة hypophysial infantilism
طَفْح efflorescence, eruption, rash
طَفْحٌ بَاطِن enanthema
طَفْحٌ بُوَيْغِيُّ المَنْشَأ microsporid
طَفْحُ الحِفَاظ diaper rash
طَفْحٌ دَوَائِيّ drug rash, medicinal eruption
طَفْحٌ فَرَاشِيّ butterfly rash
طَفْحَةٌ ابْيِضَاضِيَّة leukemid
طَفْحَةٌ أَرَجِيَّة allergid

Arabic	English
طفحة إفرنجية	syphilid
طفحة إكزيمية	eczematid
طفحة بشروية	epidermophytid
طفحة جذامية	leprid
طفحة جرثومية	bacterid
طفحة ذهبية	aurid
طفحة روماتزمية	rheumatid
طفحة سكرية	diabetid
طفحة سلية	tuberculid
طفحة فطريات	dermatophytid
طفحة قرعية	favid
طفحة المبيضات	candidid
طفرة	mutation
طفرة إشعاعية	radiomutation
طفرة تلقائية	spontaneous mutation
طفرة جسدية	somatic mutation
طفرة كابتة	suppressor mutation
طفرة نقطية	point mutation
طفل	baby, child
طفل الأنبوب	test tube baby
طفولة	childhood
طفيلي	parasite
طفيلي خارجي	ectoparasite
طفيلي داخلي	endoparasite
طفيلي الطفيلي	hyperparasite
طفيلي عياني	macroparasite
طفيلي غريب	xenoparasite
طفيلي مرافق للمرض	nosoparasite
طقم أسنان	set of teeth
الطلاء الجنيني	vernix caseosa
طلاء فموي	collutorium
طلق	bearing-down pain, labor pain, talc, talcum
طلق كاذب	false pain
طلوان	leukokeratosis
طليعة	precursor
طليعة الأنسولين	proinsulin
طليعة البروتين	proprotein
طليعة الجينات الورمية	proto-oncogenes
طليعة الطور الثاني	prometaphase
طليعة العاثية	prophage
طليعة الغاسترين	progastrin
طليعة الغيبوبة	precoma
طليعة الفيتامين	provitamin
طليعة الفيروس	provirus
طليعة المنطقة	prozone
طليعة الهرمون	prohormone
طليعيات النوى	prokaryotes
طمث	menorrhea, menstruation
طمث خفي	cryptomenorrhea
طنف	promontory
طنين	tinnitus
طنين أذني	sonitus
طهاية	opsonization
طور	phase
الطور الأول	prophase
طور بيني	interphase
الطور الثاني	metaphase
طور الثخن	pachynema, pachytene
طور الزوال	washout phase
طور الصعود	anaphase
الطور الفموي	oral phase
طور المقاومة	refractory phase
طور نهائي	telophase
طوطم	totem
الطوطمية	totemism
طوق	collar
طول الموجة	wave length
طويل الرأس	dolichocephalic, dolichocephalous
طيع	flexible
طيف	spectrum
طيف المرض	spectrum of disease
طين	mud

(ظ)

Arabic	English
ظاهرة	phenomenon
ظاهرة إضافية	epiphenomenon
ظاهرة شوارتزمان	Shwartzman phenomenon
ظاهرة العتبة	threshold phenomenon
ظاهرة فاي	phi-phenomenon
ظاهر الصلبة	episclera
ظاهري الاتجاه	ectad
ظفر	nail, onyx, unguis
ظفرة	pterygium
ظفر مخدود	solenonychia
ظل	shadow
ظلالة شعاعية	radiopacity
ظليل للأشعة	radiopaque
الظنبوب	tibia
ظهارة	epithelium
ظهارة إنتقالية	transitional epithelium
ظهارة تنفسية	respiratory epithelium
ظهارة حرشفية	squamous epithelium
ظهارة الحزمة العصبية	perineurium
ظهارة الرحم	perimetrium
ظهارة عصبية	neuroepithelium
ظهارة عضلية	perimysium
الظهر	notum
ظهر	back, dorsum

(ع)

Arabic	English
عابر	transient
عاثية	bacteriophage, phage
العاثية البلاسميدية	phasmid
عاثية تائية	T phage
عاثية النواة	karyophage
عاج	dentin, dentine, dentinum, ivory
عاجز	invalid
عادة	habit, habitus
عائية	fomes, fomite
عارض	accident, casual, incident, intercurrent
عازل ذكري	condom
عاشب	herbivore
عاصبة	garrot, tourniquet
عاصفة	storm
عاصفة درقية	thyrotoxic storm
عاطفة	sentiment
عاطل	inert
عاقبة	sequel, sequela
عاقل	sane
عالم	scientist
عالم إجتماع	sociologist
عامل	agent, factor
عامل إجتماعي نفسي	psychiatric social worker
عامل إعداء الفيريون	virion infectivity factor
عامل البروثرومبين	prothrombin factor
عامل تخثر	coagulation factor
عامل جنسي	sex factor
عامل خطر	risk factor
عامل الراهاء	Rh factor, rhesus factor
عامل روماتويدي	rheumatoid factor
عامل ستيوارت	Stuart factor
عامل السلامة	safety factor
العامل المحدد للخصية	testis determining factor
عامل مسرع	accelerator factor
عامل مطلق	releasing factor
عامل المقاومة	R- factor
عامل ممرض	pathogen
عامل نخر الورم	tumor necrosis factor
العاملون الطبيون	medical staff
عاير	zwitterion
عائق	claustrum
عائلي	familial
عباد الشمس	litmus
عبر الجدار	transmural
عبر الجلد	percutaneous
عتامة	opacity
عتبة	limen, threshold
عتبة الإحساس	threshold of feeling
عتبة الألم	pain threshold
عتبة الأنف	limen nasi
عتبة البلع	swallowing threshold
عتبة التمييز	threshold of detectability
عتبة الجزيرة	limen insulae
عتبة السمع	threshold of hearing
العتبة السمعية	threshold of audibility
عتبة نهائية	terminal threshold
عتمة	scotoma
عتمة وعائية	angioscotoma
عته	idiotism
عته كمنهي	amaurotic idiocy
عته مطلق	absolute idiocy
عجان	perineum
عجانة	magma
عجز	invalidism
عجن	malaxation
عد	acne
عد بثري	acne pustulosa
عد جدري الشكل	acne varioliformis
عد شائع، حب الشباب	acne vulgaris
عد ضخامي	acne hypertrophica
عد وردي	acne rosacea
عداد	counter
عداد الخلايا	hemacytometer, hemocytometer
عداد غاما	gamma counter
عداد القلب	cardiotachometer
عدار	hydatidosis
عدد	number
عدد أفوغادرو	number of Avogadro
عدد التأكسد	oxidation number
العدد التقلبي	turnover number
العدد الذري	atomic number
العدد الكتلي	mass number
عدسات لينة	soft lenses
عدسة	lens
عدسة أسطوانية	cylindrical lens
عدسة بدون زيغ	apochromatic lens
عدسة ثنائية البؤرة	bifocal lens
عدسة غاطسة	immersion lens
عدسة لاصقة	contact lens
عدسة لالونية	achromatic lens
عدسة محدبة	convex lens
عدسة محدبة الوجهين	biconvex lens
عدسة مخروطية	lenticonus
عدسة مقربة	converging lens
عدسة مقعرة	concave lens
عدسة مقعرة الوجهين	biconcave lens
عدسة مكبرة	megaloscope
عدسي	lenticular
عدسي الشكل	lentiform
عدلة	neutrocyte
عدم الإستقرار	instability
عدم الإلتئام	nonunion
عدم التأقلم المناعي	immunoincompetence
عدم التحمل	intolerance
عدم ترابط	incoherence
عدم تكون الخلايا الحمر	anerythroplasia
عدم تكون المبيض	ovarian agenesis
عدم التناسق	incoordination

English	Arabic
hysterical neurosis	عُصابٌ هستيري
obsessional neurosis	عُصابٌ وَسْوَاسِيّ
vasoneurosis	عُصابٌ وِعائِيّ
neurasthenic neurosis	عُصابٌ وَهَنِيٌّ عَصَبِيّ
band	عِصابَة
T-bandage	عِصابَةٌ بشكل T
extension bandage	عِصابَةُ التَّمْديد
circular bandage	عِصابَةٌ دائِرِيَّة
crucial bandage	عِصابَةٌ صَليبِيَّة
compression bandage	عِصابَةٌ ضاغِطَة
immovable bandage	عِصابَةٌ مُثَبِّتَة
atheromatosis	عُصار
juice	عُصارَة
prostatic juice	عُصارَةُ البروستات
pancreatic juice	عُصارَةُ البَنْكِرْياس
cytosol	عُصارَةٌ خَلَوِيَّة
gastric juice	عُصارَةُ المَعِدَة
intestinal juice	عُصارَةٌ مِعَوِيَّة
nerve, nervus	عَصَب
nervus axillaris	العَصَبُ الإِبْطِيّ
nervus auricularis posterior	العَصَبُ الأُذُنِيُّ الخَلْفِيّ
nervus auriculotemporalis	العَصَبُ الأُذُنِيُّ الصُّدْغِيّ
nervus auricularis magnus	العَصَبُ الأُذُنِيُّ الكَبِير
nervus accessorius	العَصَبُ الإِضافِيّ
secretory nerve	عَصَبٌ إِفْرازِيّ
nervus gluteus inferior	العَصَبُ الأَلْوِيُّ السُّفْلِيّ
nervus gluteus superior	العَصَبُ الأَلْوِيُّ العُلْوِيّ
nervus nasopalatinus	العَصَبُ الأَنْفِيُّ الحَنَكِيّ
nervus nasociliaris	العَصَبُ الأَنْفِيُّ الهُدْبِيّ
nervus opticus, optic nerve	العَصَبُ البَصَرِيّ
nervus trochlearis	العَصَبُ البَكَرِيّ
nervus subclavius	العَصَبُ تَحْتَ التَّرْقُوِيّ
nervus subcostalis	العَصَبُ تَحْتَ الضِّلْعِيّ
nervus suboccipitalis	العَصَبُ تَحْتَ القَذالِيّ
nervus subscapularis	العَصَبُ تَحْتَ الكَتِفِيّ
nervus hypoglossus	العَصَبُ تَحْتَ اللِّسانِيّ
nervus genitofemoralis	العَصَبُ التَّناسُلِيُّ الفَخِذِيّ
nervus trigeminus	العَصَبُ الثُّلاثِيُّ التَّوائِم
nervus frontalis	العَصَبُ الجَبْهِيّ
nervus phrenicus	العَصَبُ الحِجابِيّ
nervus laryngeus inferior	العَصَبُ الحَنْجَرِيُّ السُّفْلِيّ
nervus palatinus anterior	العَصَبُ الحَنَكِيُّ الأَمامِيّ
nervus palatinus major	العَصَبُ الحَنَكِيُّ الكَبِير
nervus hypogastricus	العَصَبُ الخَثْلِيّ
nervus lacrimalis	العَصَبُ الدَّمْعِيّ
nervus vestibularis	العَصَبُ الدِّهْلِيزِيّ
nervus mentalis	العَصَبُ الذَّقَنِيّ
nervus suralis	العَصَبُ الرَّبْلِيّ
nervus ulnaris	العَصَبُ الزَّنْدِيّ
nervus caroticus internus	العَصَبُ السُّباتِيُّ الباطِن
nervus obturatorius	العَصَبُ السِّدادِيّ
nervus acusticus, nervus auditory	العَصَبُ السَّمْعِيّ
nervus alveolaris inferior	العَصَبُ السِّنْخِيُّ السُّفْلِيّ
nervus buccalis	العَصَبُ الشِّدْقِيّ
nervus fibularis profundus	العَصَبُ الشَّظَوِيُّ العَمِيق
olfactory nerve	العَصَبُ الشَّمِّيّ
nervus saphenus	العَصَبُ الصّافِن
petrosal nerve	العَصَبُ الصَّخْرِيّ
nervus petrosus minor	العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الصَّغِير
nervus petrosus major	العَصَبُ الصَّخْرِيُّ الكَبِير
nervus thoracicus longus	العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الطَّوِيل
nervus thoracodorsalis	العَصَبُ الصَّدْرِيُّ الظَّهْرِيّ
nervus mylohyoideus	العَصَبُ الضِّرْسِيُّ اللّامِيّ
nervus tympanicus	العَصَبُ الطَّبْلِيّ
nervus tibialis	العَصَبُ الظُّنْبُوبِيّ
nervus dorsalis clitoridis	العَصَبُ الظَّهْرِيُّ لِلبَظْر
nervus dorsalis penis	العَصَبُ الظَّهْرِيُّ لِلقَضِيب
nervus coccygeus	العَصَبُ العُصْعُصِيّ
nervus musculocutaneus	العَصَبُ العَضَلِيُّ الجِلْدِيّ
nervus ophthalmicus	العَصَبُ العَيْنِيّ

English	Arabic
promiscuity	عَرْبَدَة
tic	عَرَّة
tic douloureux	العَرَّةُ المُؤْلِمَة
claudication	عَرَج
intermittent claudication	عَرَجٌ مُتَقَطِّع
gameteÒ gametocyte	عِرْس
oogamete	عِرْسٌ بَيْضِيّ
macrogamete	عِرْسٌ ضَخْم
heterogamete	عِرْسٌ مُتَغايِر
homogametic	عِرْسِيٌّ مِثْلِيّ
symptom	عَرَض
crest, crista	عُرْف
pubic crest	عُرْفُ العانَة
neural crest	عُرْفٌ عَصَبِيّ
race	عِرْق
sudor	عَرَق
vas	عِرْق؛ وِعاء
ipecac	عِرْقُ الذَّهَب
night sweat	عَرَقٌ لَيْلِيّ
sciatica	عِرْقُ النَّسا
Achillis tendon	عُرْقُوب، وتر أخيل
racial	عِرْقِيّ
exostosis	عَرَن
ansa, loop	عُرْوَة
vasa	عُرَيْق
coitus incompletus	عَزْل
dysphagia	عُسْرُ البَلْع
strangury, dysuria	عُسْرُ التَّبَوُّل
dysphonia	عُسْرُ التَّصْوِيت
dyschesia, dyschezia	عُسْرُ التَّغَوُّط
dysarthria	عُسْرُ التلفظ
dyspareunia	عُسْرُ الجِماع
dyskinesia	عُسْرُ الحَرَكَة
chromatodysopsia	عُسْرُ رُؤْيَةِ اللَّوْن
dysmenorrhea, menoalgia	عُسْرُ الطَّمْث
dysphasia	عُسْرُ الكَلام
dysbasia	عُسْرُ المَشْي
dyslalia	عُسْرُ النُّطْق
dyspepsia, indigestion	عُسْرُ الهَضْم
amylodyspepsia	عُسْرُ هَضْمِ النشويات
dystocia	عُسْرُ الوِلادَة
honey, mel	عَسَل
nest, niche	عُشّ
simpler	عَشّاب
night blindness, nyctalopia	عَشاوَة
grass	عُشْب
herb	عُشْبَة
decinormal	عُشْرُ النِّظامِيّ
icosahedron	عِشْرُونِيُّ الأَوْجُه
random	عشوائي
neurosis, psychoneurosis	عُصاب
acroneurosis	عُصابُ الأَطْراف
depressive neurosis	عُصابٌ اكْتِئابِيّ
conversion neurosis	عُصابٌ انْقِلابِيّ
depersonalization neurosis	عُصابُ تَبَدُّدِ الشخصية
compensation neurosis	عُصابٌ تَعْوِيضِيّ
trophoneurosis	عُصابٌ تَغَذَوِيّ
hypochondrial neurosis	عُصابُ تَوَهُّمِ المَرَض
trophodermatoneurosis	عُصابٌ جِلْدِيٌّ تغذوي
war neurosis	عُصابُ الحَرْب
kinesioneurosis	عُصابٌ حَرَكِيّ
traumatic neurosis	عُصابُ الرَّضّ
phobic neurosis	عُصابٌ رُهابِيّ
character neurose	عُصابٌ سُلُوكِيّ
compulsive neurosis	عُصابٌ قَسْرِيّ
cardioneurosis	عُصابٌ قَلْبِيّ
anxiety neurosis	عصابُ القَلَق
combat neurosis	عُصابُ المَعْرَكَة
occupational neurosis	عُصابٌ مِهْنِيّ
laloneurosis	عُصابٌ نُطْقِيّ

English	Arabic
ocular muscle inbalance	عَدَمُ تَناسُقِ عَضَلاتِ العَيْن
aplasia	عَدَمُ التَّنَسُّج
thyroaplasia	عَدَمُ تَنَسُّجِ الدَّرَق
disequilibrium	عَدَمُ التَّوازُن
nihilism	عَدَمِيَّة
aggressive	عُدْوانِيّ
aggression	عُدْوانِيَّة
contagion, infection	عَدْوَى
otoacariasis	عدوى الأُذُنِ بالحَلَم
otomycosis	عدوى الأُذُنِ بالفُطْرِيات
otomucormycosis	عدوى الأُذُنِ بالفُطْرِياتِ العَفَنِيَّة
autochthonous infection	عَدْوَى أَصِيلَة
superinfection	عَدْوَى إِضافِيَّة
opportunistic infection	عَدْوَى انْتِهازِيَّة
rhinomycosis	العدوى الأَنْفِيَّة بالفطريات
primary infection	عَدْوَى أَوَّلِيَّة
focal infection	عَدْوَى بُؤْرِيَّة
zoogenic infection	عَدْوَى بالحَيَوانات
infestation	عَدْوَى بالطُّفَيْلِيّات
mycosis	عدوى بالفُطْرِيات
dermatomycosis	عدوى بالفطريات الجِلْدِيَّة
mycosis fungoides	عدوى بالفُطْرِيات الفُطْرانية
epidermomycosis	عدوى البَشَرَةِ بالفُطْرِيات
subclinical infection	عَدْوَى تَحْتَ السريرية
secondary infection	عَدْوَى ثانَوِيَّة
bacterial infection	عَدْوَى جرثومية
mass infection	عَدْوَى جَسِيمَة
acute infection	عدوى حادَّة
exogenous infection	عدوى خارجيَّة المَنْشَأ
latent infection	عَدْوَى خافِيَة
endogenous infection	عدوى داخِلِيَّةُ المَنْشَأ
autoinfection	عَدْوَى ذاتِيَّة
retrograde infection	عَدْوَى راجِعَة
silent infection	عدوى صامِتَة
oculomycosis	عدوى العين بالفُطْرِيات
myringomycosis	عدوى غِشاءِ الطَّبْل بالفُطْرِيات
Vincent's infection	عدوى فِنْسَنْت
bronchomycosis	عَدْوَى القصبات بالفُطْرِيّات
direct infection	عدوى مُباشِرَة
multi-infection	عَدْوَى مُتَعَدِّدَة
mixed infection	عَدْوَى مُخْتَلِطَة
chronic infection	عَدْوَى مُزْمِنَة
inapparent infection	عَدْوَى مُسْتَتِرَة
persistent infection	عَدْوَى مُسْتَدِيمَة
hospital infection	عَدْوَى المُسْتَشْفَيات
pyogenic infection	عَدْوَى مقيحة
insect-borne infection	عَدْوَى مَنْقُولَةٌ بالحَشَرات
bloodborne infection	عدوى مَنْقُولَة بالدَّم
droplet infection	عَدْوَى مَنْقُولَة بالقُطَيْرات
water-borne infection	عدوى منقولة بالماء
vector-borne infection	عدوى مَنْقُولَةٌ بالنَّواقِل
aerial infection	عَدْوَى مَنْقُولَةٌ بالهَواء
vaginomycosis	عدوى المَهْبِلِ بالفُطْرِيات
polyribosome	عَدِيدُ الأجسام الرِّيبوسومية
multivalent	عَدِيدُ التَّكافُؤ
lipopolysaccharide	عَدِيدُ السُّكَّرِيدِ الشَّحْمِيّ
mucopolysaccharide	عَدِيدُ السُّكَّرِيدِ المُخاطِيّ
multifactorial	عديد العوامل
edentate	عَدِيمُ الأَسْنان
nullipara	عَدِيمَةُ الوِلادَة
senseless	عَدِيمُ الحِسّ
amorphous	عَدِيمُ الشَّكْل
agnathus	عَدِيمُ الفَكّ
avirulent	عَدِيمُ الفَوْعَة
unmyelinated	عَدِيمُ الميالين
anucleated	عَدِيمُ النَّواة
agony	عَذاب
virgin	عَذْراء
virginity	عُذْرِيَّة
perionyx	عِراقُ الظُّفْر

English	Arabic
nervus femoralis	العصبُ الفخذيّ
nervus pudendus	العصبُ الفرجيّ
nervus vertebralis	العصبُ الفقريّ
mandibular nerve	العصبُ الفكيّ
nervus maxillaris	العصبُ الفكيّ العلويّ
nervus supratrochlearis	العصبُ فوق البكريّ
nervus supraorbitalis	العصبُ فوق الحجاجيّ
nervus suprascapularis	العصبُ فوق الكتفيّ
nervus occipitalis tertius	العصبُ القذاليّ الثالث
nervus occipitalis minor	العصبُ القذاليّ الصغير
nervus occipitalis major	العصبُ القذاليّ الكبير
nervus utriculoampullaris	العصبُ القُرَيبيّ الأمبوليّ
nervus cochlearis	العصبُ القوقعيّ
nervus radialis, radial nerve	العصبُ الكعبريّ
nervus piriformis	العصبُ الكمثريّ الشكل
nervus lingualis	العصبُ اللسانيّ
nervus glossopharyngeus	العصبُ اللسانيّ البلعوميّ
nervus massetericus	العصبُ الماضغيّ
nervus abducens	العصبُ المُبعِد
nervus vagus, vagus nerve	العصبُ المُبهَم
nervus medianus	العصبُ المتوسط
trigeminal nerve	العصبُ المثلث التوائم
pilomotor nerve	العصبُ المحرّكُ للشعر
nervus oculomotorius	العصبُ المحرّكُ للعين
mixed nerve	العصبُ المختلط
nervus zygomaticus	العصبُ الوجنيّ
nervus facialis	العصبُ الوجهيّ
nervus jugularis	العصبُ الوداجيّ
nervus ischiadicus, sciatic nerve	العصبُ الوركيّ
nervus intermedius	العصبُ الوسطانيّ
neuron	عصبون؛ نورون
upper motoneuron	عصبونٌ حركيٌّ علويّ
sensory neuron	عصبونٌ حسّيّ
coccyx	عُصعُص
safflower	عُصفُر
bacillary	عصويّ
Bacillaceae	عصويّات
rods	عُصَيّات
Calmette-Guerin bacilli	عُصيّاتُ كالميت - غيران
neurula	عُصَيبة
bacillus	عُصيّة
Sonne's bacillus	عُصيّةُ شوني
colibacillus	عُصيّةٌ قولونيّة
diplobacillus	عُصيّةٌ مزدوجة
coccobacillus	عُصيّةٌ مكوّرة
atheroma, porridge	عُصيدة
bite	عضّة
brachium, humerus	عَضُد
cheilophagia	عضُّ الشفة
musculi extraocular	العضلاتُ خارج المقلة
musculi colli	العضلاتُ الرقبيّة
musculi coccygei	العضلاتُ العصعصيّة
suprahyoid muscles	العضلاتُ فوق اللاميّة
musculi arrectores pilorum	العضلاتُ المقفّةُ للشعر
muscle	عضلة
styloglossus	العضلةُ الإبريّةُ اللسانية
plantaris, soleus	العضلةُ الأخمصيّة
mesogluteus muscle	العضلةُ الأليةُ الوسطى
musculus extensor indicis	العضلةُ الباسطة للسبّابة
subclavius	العضلةُ تحت الترقوية
triceps	العضلةُ ثلاثيّةُ الرؤوس
platysma	العضلةُ الجلديّةُ للعنق
musculus cricothyreoideus	العضلةُ الحلقيّةُ الدرقية
musculus deltoideus	العضلةُ الدالية
musculus digastricus	العضلةُ ذات البطنين
musculus bipennatus	العضلةُ ذات الوترين
obturator muscle	العضلةُ السدّادية
musculus dartos	العضلةُ السلخيّة
trapezius	العضلةُ شبهُ المنحرفة
sacrococcygeus	العضلةُ العجزيّةُ العصعصيّة
musculus brachialis	العضلةُ العضديّة
musculus brachioradialis	العضلةُ العضديّةُ الكعبريّة
occipitofrontalis muscle	العضلةُ القذاليّةُ الجبهيّة
masseter muscle	العضلةُ الماضغة
musculus buccinator	العضلةُ المبوّقة
orbicular muscle	العضلة المدوّرة
musculus anconeus	العضلةُ المرفقيّة
musculus cremaster	العضلةُ المشمّرة
musculus adductor longus	العضلةُ المقرّبةُ الطويلة
musculus adductor brevis	العضلةُ المقرّبةُ القصيرة
musculus adductor magnus	العضلةُ المقرّبةُ الكبيرة
musculus dilator pupillae	العضلةُ الموسّعة للحدقة
musculus dilator naris	العضلةُ الموسّعة للمنخر
musculus caninus	العضلةُ النابيّة
musculus erecotor spinae	العضلةُ الناصبة للفقار
musculus ciliaris	العضلةُ الهدبيّة
myometrium	عضلُ الرحم
myocardium	عضلُ القلب
cardiac muscle	عضلٌ قلبيّ
myon	عُضَلون
member, organ, organon, organum	عضو
end-organ	عضوٌ انتهائيّ
sense organ	عضوٌ حسّيّ
spiral organ	العضوُ الحلزونيّ
shock organ	عضوُ الصدمة
organ of Corti	عضوُ كورتي
sneezing	عُطاس
polydipsia	عُطاش
inertia	عَطالة
essence	عِطر
aromatic	عِطريّ
thirst	عَطَش
dipsesis, dipsosis	عطشٌ شديد
ossa	عِظام
bone, os	عَظم
Ischia	عظما الورك
parietal bone	العظمُ الجداريّ
palatine bone, palatum osseum	عظمُ الحنك
stapes	عظمُ الركاب
ulnaris	عظمُ الزند
sesamoid bone	عظمٌ سمسمانيّ
temporal bone	العظمُ الصدغيّ
squamosal bone	العظمُ الصدفيّ
sacrum	عظمُ العجز
femur	عظمُ الفخذ
occipital bone	العظمُ القذاليّ
capitatum	العظمُ الكبير
omoplata	عظمُ الكتف
hyoid bone	عظمٌ لاميّ
trapezium	العظمُ المربّعيّ
bonelet	عُظَيم
ossicula auditus	العُظيماتُ السمعيّة
ossicle, ossiculum	عُظَيمة
lophotrichous	عُفريّةُ السياط
mold	عَفَن
capilli	عُفوة
calcaneum, calcaneus, heel	عَقِب
nodose	عَقِد
nodes of Osler	عُقَدُ أوسلر
nodes of Bouchard	عُقَدُ بوشار
complex, ganglion, gland, knot, node	عُقدة
otoganglion	العقدةُ الأذنيّة
atrioventricular node	العقدة الأذينية البطينية
Electra complex	عقدةُ إليكترا
Oedipus complex	عقدةُ أوديب
celiac ganglion	عقدةٌ بطنيّة
trigeminal ganglion	عقدةٌ ثلاثيّ التوائم
surgeon's knot	عقدةُ الجرّاح
sinus node	العقدة الجيبية
sinoatrial node	العقدةُ الجيبيةُ الأذينية
splanchnic ganglion	عُقدةٌ حشويّة
spiral ganglion	عُقدةٌ حلزونيّة
sentinel node	عُقدةٌ خافرة
Diana complex	عُقدةُ ديانا
node of Ranvier	عُقدةُ رانفييه
cervical ganglion	عُقدةٌ رقبيّة
Remak's ganglion	عُقدة ريماك
otic ganglion	العُقدةُ السمعيّة
node of Schmorl	عُقدةُ شمورل
signal node	عُقدةُ العلامة
node of Flack	عُقدة فلاك
lymphaden	عُقدةٌ لمفيّة
double knot	عُقدةٌ مزدوجة
mesenteric ganglion	عُقدةٌ مساريقيّة
autonomic ganglion	عُقدةٌ مستقلّة
stellate ganglion	عُقدةٌ نجميّة
spinal ganglion	عُقدةٌ نخاعيّة
inferiority complex	عُقدةُ النقص
node of Heberden	عُقدة هيبردن
ciliary ganglion	عُقدةٌ هدبية
sympathetic ganglion	عُقدةٌ ودّيّة
nodes of Dürck	عُقَدُ ديرك
nodes of Meynet	عُقَدُ ماينت
nodes of Haygarth	عُقَدُ هايغارث
hemolytic streptococcus	عِقديّةٌ حالّةٌ للدم
scorpion	عقرب
infertility	عُقم
male sterility	عُقمٌ ذكريّ
meconium	عِقي
nodules of Albini	عُقَيداتُ ألبيني
typhus nodules	عُقَيداتُ التيفوس
milkers nodules	عُقَيداتُ الحلّابين
rheumatic nodules	العُقَيداتُ الروماتزميّة
rheumatoid nodules	عُقَيدات روماتويديّة
nodules of Gandy-Gamna	عُقَيداتُ غاندي-غامنا
nodes of singers	عُقَيداتُ المغنّين
nodules of apple jelly	عُقَيداتُ هلام التفّاح
nodule, nodulus	عُقَيدة
nodule of vermis	عُقَيدةُ المخيخ
infertile	عقيم
sterile	عقيم، مُعقّم
crutch	عُكّاز
turbid	عَكِر
turbidity	عَكَر
cure	عِلاج
radiation therapy	عِلاجٌ بالأشعّة
thermotherapy	عِلاجٌ حراريّ
rotation therapy	عِلاجٌ دورانيّ
naturpathy, physical therapy	عِلاجٌ طبيعيّ
correlation, relationship, relation	عَلاقة
unstrained jaw relation	علاقةٌ بدون إجهادٍ في الفكّين
fortuitous relation	عَلاقةٌ تصادفيّة
dose-response relation	عَلاقةُ الجرعة-الاستجابة
ridge relation	عَلاقةُ الحرفين الفكّيين
static relation	عَلاقةٌ سكونيّة
vertical relation	عَلاقةٌ عموديّة
rest jaw relation	عَلاقةُ الفكّين في حالةِ الاسترخاء
mark, show, sign	عَلامة
Romberg's sign	عَلامةُ رومبرغ
Marcus-Gunn sign	عَلامةُ ماركوس غون
increment	عِلاوة
epiblepharon	عَلايةُ الجفن
epicardia	عَلايةُ الفؤاد
epicanthus	عَلايةُ الموق
case	عُلبة
microscope-slide box	عُلبةُ المحضّراتِ المجهريّة
illness, maladie	عِلّة
dermatosis	عِلّةٌ جلديّة
leech	عَلَقة
Anneiida	العَلَقيّات

Arabic	English
عَلَمٌ	cleft lip
عِلْم	science
عِلْمُ الاجْتِمَاع	sociology
عِلْمُ الأجِنَّة	fetology
عِلْمُ الأحْلَام	oneirology
عِلْمُ الأدْوِيَةِ الجِرَاثِيمِيَّة	acidology
عِلْمُ الأدْوِيَة	pharmacology
عِلْمُ الأدْوِيَةِ الطِّبِّيَّة	materia medica
عِلْمُ الأدْوِيَةِ العَصَبِيَّة	neuropharmacology
عِلْمُ الأدْوِيَةِ النَّفْسِيَّة	psychopharmacology
عِلْمُ الأسْنَان	odontology
عِلْمُ الأشِعَّة	roentgenology
عِلْمُ الأشِعَّةِ العَصَبِيَّة	neuroradiology
عِلْمُ الأعْرَاق	ethnology
عِلْمُ الأغْذِيَة	bromatology
عِلْمُ الأغْشِيَة	hymenology
عِلْمُ أمْرَاضِ الأسْنَان	odontonosology
عِلْمُ الأمْرَاضِ النَّفْسِيَّة	psychopathology
عِلْمُ الانثروبولوجيا الأحْفُورِيَّة	paleoanthropology
عِلْمُ الإنْزِيمَات	enzymology
عِلْمُ الإنْسَانِ الطَّبِيعِيّ	physical anthropology
عِلْمُ الأوالِي الطِّبِّيّ	medical protozoology
عِلْمُ الأوْرَام	oncology
عِلْمُ الأوْعِيَة	angiology
عِلْمُ الأوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة	lymphangiology
عِلْمُ البِيئَةِ الجَمَاعِيَّة	synecology
عِلْمُ البِيئِيَّات	ecology
عِلْمُ البيولوجيا النَّفْسِيَّة	psychobiology
عِلْمُ التَّخْدِير	anesthesiology
عِلْمُ التَّسْمِيَة	onomatology
عِلْمُ التَّشْخِيصِ النَّفْسِيّ	psychodiagnostics
عِلْمُ التَّصْنِيف	systematics
عِلْمُ تَصْنِيفِ الأمْرَاض	nosology, nosotaxy
عِلْمُ تَعْوِيضِ الأسْنَان	prosthodontics
عِلْمُ التَّغْذِيَة	alimentology
عِلْمُ تَفَرُّسِ الجَمَاجِم	phrenology
عِلْمُ تَوَازُنِ السَّوَائِل	hydrostatics
علم الجراثيم	bacteriology
عِلْمُ الجَرَاثِيمِ الطِّبِّيّ	medical bacteriology
عِلْمُ جَرَيَانِ الدَّم	hemorrheology
عِلْمُ الجَرِيمَة	criminology
عِلْمُ الجَمَالِيَّات	esthetics
عِلْمُ الجَنِين	embryology
عِلْمُ الجِهَازِ اللِّمْفِيّ	lymphology
عِلْمُ حَرَكَةِ الإنْسَان	kinesiology
عِلْمُ الحَشَرَات	entomology, insectology
عِلْمُ الحَشَرَاتِ الطِّبِّيّ	medical entomology
عِلْمُ الحَصَيَات	lithology
عِلْمُ حِفْظِ الصِّحَّة	hygiene
عِلْمُ الحَمَّامَات	balneology
عِلْمُ الحَوَاسّ	esthesiology
عِلْمُ الحَيَوَان	zoology
عِلْمُ الخَلَايَا	cytology
عِلْمُ الخَلَايَا العَصَبِيَّة	neurocytology
عِلْمُ الدِّلَالَة	semantics
عِلْمُ الدِّيدَان	helminthology
عِلْمُ الرَّوَائِحِ والشَّمّ	osphresiology
عِلْمُ السُّكَّان	demography
عِلْمُ السَّمْعِيَّات	audiology
عِلْمُ الشَّمّ	olfactology, osmics
عِلْمُ صِحَّةِ الأطْفَال	pedology
عِلْمُ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّة	mental hygiene
عِلْمُ الطَّاقَةِ البَيُولُوجِيّ	bioenergetics
عِلْمُ الطُّفَيْلِيَّات	parasitology
عِلْمُ الطُّفَيْلِيَّاتِ الطِّبِّيّ	medical parasitology
عِلْمُ الظَّوَاهِر	phenomenology
عِلْمُ الظَّوَاهِرِ المُنَاخِيَّة	phenology
عِلْمُ العَضَلَات	myology
عِلْمُ العِظَام	osteology
عِلْمُ العَقَاقِير	pharmacognosy

Arabic	English
عِلْمُ العَمَل	ergonomics
عِلْمُ الفِرَاسَة	physiognomy
عِلْمُ الفُطْرِيَّات	mycology
عِلْمُ الفُطْرِيَّاتِ الطِّبِّيّ	medical mycology
عِلْمُ الفَيْرُوسَات	virology
عِلْمُ القِيَاسِ الاجْتِمَاعِيّ	sociometry
عِلْمُ المُصْطَلَحَات	terminology
عِلْمُ المِكْرُوبَات	microbiology
عِلْمُ المُنَاخ	climatics, climatology
عِلْمُ المُنَاخِ البَيُولُوجِيّ	bioclimatology
عِلْمُ المناخِ الطِّبِّيّ	medical climatology
عِلْمُ المَنَاعَة	immunology
عِلْمُ مَنَاعَةِ الطُّفَيْلِيَّات	immunoparasitology
عِلْمُ المَنَاعَةِ العَصَبِيَّة	neuroimmunology
عِلْمُ النَّبَات	botany
عِلْمُ الإنسان الاجتماعي	social anthropology
عِلْمُ النَّسْج	histology, microanatomy
عِلْمُ النَّسْجِ العَصَبِيَّة	neurohistology
عِلْمُ نُشُوءِ النَّوْع	phylogeny
عِلْمُ النَّفْس	psychology
عِلْمُ النَّفْسِ الاجْتِمَاعِيّ	social psychology
عِلْمُ النَّفْسِ النُّشُوئِيّ	phylogenetic psychology
عِلْمُ النَّفْسِ البِنْيَوِيّ	structural psychology
عِلْمُ النَّفْسِ التَّرْبَوِيّ	pedagogical psychology
عِلْمُ النَّفْسِ الدِّينَمِيّ	psychodynamics
عِلْمُ النَّفْسِ الطُّوبُوغْرَافِي	topological psychology
عِلْمُ النَّفْسِ العُضْوِيّ	organismic psychology
عِلْمُ النَّفْسِ الفِيزْيُولُوجِيّ	physiological psychology
عِلْمُ النَّفْسِ الكَاذِب	pseudopsychology
عِلْمُ النَّفْسِ اللَّاتَجْرِيبِيّ	metapsychology
عِلْمُ النَّفْسِ المَرَضِيّ	pathopsychology
عِلْمُ النَّمَاذِج	typology
عِلْمُ التَّنْوِيمِيَّات	hypnology
عِلْمُ الوُجُود	ontology
عِلْمُ الوِرَاثَة	genetics
عِلْمُ الوِلْدَان	neonatalogy
عُلْوِيّ	superior
عُلِّيَّة	attic
عَلِيل	ill
العِمَاد	modiolus
عُمْر، سِنّ	age
عُمْرٌ تَشْرِيحِيّ	anatomical age
عُمْرٌ زَمَنِيّ	chronological age
العُمْرُ العَقْلِيّ	mental age
عُمْرٌ فِيزْيُولُوجِيّ	physical age
عُمْرُ النِّصْف	half-life
عُمْق	depth
عِمْلَاق	giant
عَمْلَقَة	giantism, gigantism
عَمَلِيَّاتٌ رَمْزِيَّة	symbolic processes
عَمَلِيَّاتُ ماك بورني	MacBurney's operations
عَمَلِيَّاتُ ميسوان	Macewen's operations
عَمَلِيَّة	operation
عَمَلِيَّةٌ اتِّفَاقِيَّة	stochastic process
عمليةٌ استقصائية	exploratory operation
عمليةُ إعادةِ البناء	reconstruction operation
عمليةُ ألبي	Albee's operation
عَمَلِيَّةُ بارتش	Partsch operation
عمليةُ باسيني	Bassini's operation
عمليةُ براون	Browne's operation
عمليةُ برونشوينغ	Brunscwig's operation
عملية بريكر	Bricker's operation
عمليةُ بلالوك–توسيغ	Blalock-Taussig operation
عَمَلِيَّةُ بلسي مارك IV	Belsey Mark IV operation
عَمَلِيَّةُ بومروي	Pomeroy's operation
عملية بير	Beer's operation
عملية بيلروث	Billroth's operation
عَمَلِيَّةٌ تَجْمِيلِيَّة	cosmetic operation
عَمَلِيَّةُ تَخْفِيفِ الضَّغْط	decompression operation
عمليةٌ جذرية	radical operation

Arabic	English
عَمَلِيَّةُ الحَوَل	strabotomy
عمليةُ دافييل	Daviel's operation
عمليةُ دوبي – دوتمب	Dupuy-Dutemps operation
عمليةُ دوهرسن	Dührssen's operation
عَمَلِيَّةٌ رَأْبِيَّة	plastic operation
عمليةُ رامشتت	Ramstedt operation
عَمَلِيَّةُ زيغلر	Ziegler's operation
عَمَلِيَّةُ السُّدَيْلَة	flap operation
عَمَلِيَّةُ شَدِّ الوَجْه	melocervioplasty
عَمَلِيَّةٌ صُغْرَى	minor operation
عملية فرازير– شبلر	Frazier-Spiller operation
عملية فروست لانغ	Frost-Lang operation
عملية فرير	Freyer's operation
عَمَلِيَّةُ فوثرجيل	Fothergill operation
عَمَلِيَّةٌ قَيْصَرِيَّة	caesarean section
عمليةُ كالدويل – لوك	Caldwell-Luc operation
عمليةُ كراسك	Kraske's operation
عمليةُ كوت	Cotte operation
عَمَلِيَّةُ لورنز	Lorenz's operation
عَمَلِيَّةُ مادلنر	Madlener operation
عَمَلِيَّةُ مارسي	Marcy operation
عَمَلِيَّةُ ماك جيل	McGill's operation
عَمَلِيَّةُ ماندل	Mandle operation
عَمَلِيَّةُ موتيس	Motais operation
عَمَلِيَّةُ هارتمان	Hartmann's operation
عملية ورثيم	Wertheim operation
عَمَه	agnosia
عَمَهُ التَّجْسِيم	astereognosis
عَمَهُ التَّوْضِيع	atopognosis
عَمَهُ الذَّوْق	taste blindness
عَمَهُ العَاهَة	anosognosia
عَمَهُ اللَّمْس	topagnosia, topo-anesthesia
عَمَهُ الموسيقى	amusia
عَمُود	column, columna
العَمُودُ الفِقْرِيّ	rachis, spinal column
عَمًى	ablepsia, anopia, blindness
عَمَى الأحْمَر	protanomaly
عَمَى الأخْضَر	deuteranomalopia
عَمَى الأزْرَق	tritanopia
عَمَى الألْوَان	achromatopsia, monochromatism
عَمَى الثَّلْج	snow blindness
عَمًى جُزْئِيّ	meropia
عَمًى رُبْعِيّ	quadrantanopia, quadrantanopsia
عَمًى كَلَامِيّ	word blindness
عَمًى نِصْفِيّ	hemianopia
عَمًى نَهَارِيّ	hemeralopia
عُمَيْد	columella
عُمَيْمُ الإنْزِيم	holoenzyme
عِنَان	habena, habenula
عُنَانَة	impotence, impotency
عِنَبَة	staphyloma
العِنَبَةُ الحَسَرِيَّة	myopic staphyloma
عِنَبَةُ الصُّلْبَة	scleral staphyloma
عَنْبَر	ambergris
العِنَبِيَّة	uvea
عند الضرورة	S.O.S
عُنْصُر	element
عُنْصُرٌ انْتِقَالِيّ	transition element
عُنْصُرٌ ضَخْم	macroelement
عُنْصُرٌ مُشِعّ	radioelement
عُنْصُرِيّ	elementary
عُنْصُل	squill
عُنْفُوَانُ الحَيْض	menacme
عُنُق، رَقَبَة	collum, cervix
عُنُقُ السِّنّ	neck of tooth
عُنُقُ اللُّقْمَةِ الفَكِّيَّة	neck of condyle
عُنْقُودِيّ	staphylococcic
عُنْقُودِيُّ الشَّكْل	corymbiform
عَنْكَبُوت	spider
العَنْكَبُوتِيَّة	arachnoid

عربي	English
عنكبوتية الأصابع	arachnodactylia
عنبة	acinus
عنيقة	pedicel
عنين	impotent
عود الاستقطاب	repolarization
عودة التأكسج	reoxygenation
عودة الدخول	reentry
عود التضيق	restenosis
عودة العدوى	reinfection
عود التمايز	redifferentiation
عودة النسيج الظهاري	reepitheliazation
عوز	deficiency
عوز الأكسجين	anoxia
عوز أكسجين الدم	anoxemia
عوز فيتامينات	subvitaminosis
عوز كالسيوم	acalcicosis
عوز مناعي	immunodeficiency
عون المسرطن	cocarcinogen
عياء	incurable
عياب	hamartia
عيادة	clinic, consultation, office
عيار	caliber, gauge, titer
عيار التراص	agglutination titer
عياني	gross, macroscopic
عيب	defect
عيب حاجزي	septal defect
عيب خلقي	congenital defect
عين	eye, oculus
عين ميكانيكية	ophthalmotrope
العين اليسرى	oculus laevus, oculus sinister
العين اليمنى	oculus dexter
عينات زوجية	paired samples
عينة	sample, specimen
عينة اتفاقية	hazard sample
عينة احتمالية	probablity sample
عينة اعتباطية	grab sample
عينة عشوائية	random sample
عينة عنقودية	cluster sample
عينة ممثلة	representative sample
عينية	eyepiece

(غ)

عربي	English
غاذية	trophont
غار	antrum
غار الخشاء	mastoid antrum
غاريقون	agaric
غاز الأعصاب	nerve gas
غائط، براز	feces
الغائية	teleology
غبار	dust
غبار التوازن	statoconia
غبيرة دموية	hemoconia
غثيان	nausea
غداد	adenosis
غدة	gland
غدة أنبوبية	tubular gland
غدة أنبوبية حويصلية	tubuloalveolar gland
غدة أنبوبية عنبية	tubuloacinous gland
غدة بصلية إحليلية	bulbourethral gland
غدة تحت فكية	submandibular gland
غدة تناسلية	gonad
غدة جفنية	tarsal gland
غدة حنكية	palatine gland
الغدة الدرقية	thyroid gland
الغدة الدريقية	parathyroid gland
غدة دهنية	sebaceous gland
الغدة الصنوبرية	pineal gland
غدة عرقية	sweat gland
غدة فارزة	merocrine
غدة الكظر	adrenal gland
غدة لعابية	salivary gland, sialaden
غدة مصلية	serous gland
غدة ميبوميوس	meibomian gland
الغدة النخامية	hypophysis
الغدة النكفية	parotid gland
غدد ثديية	mammary glands
غدد نابوت	nabothian glands
غديدة	glandule
غدي ظهاري	epithelioglandular
غذاء	aliment, pabulum
غرابي	coracoid
غربالي	cribral, ethmoid
غرزة	stitch
غرس	transplantation
غرغرة	collutorium, gargle
غرفة	chamber, room
غرفة الإفاقة	recovery room
الغرفة الخلفية	posterior chamber
غرفة العمليات	operating room
غرفة العناية المركزة	intensive therapy room
غرفة اللب	pulp chamber
غرق	drowning
غرواني	colloid
غريب	foreign
غريزة جنسية	sexual instinct
غريزة القطيع	herd instinct
غريسة	transplant
غريفة	loculus
غزارة الشعر	pilosis
غزارة الطمث	menorrhagia
غزارة النزف الرحمي	menometrorrhagia
غزو	invasion
غسقي	crepuscular
غسل	ablution, lavage, wash
غسل الجنبة	pleural lavage
غسل دموي	hemodialysis
غسل المعدة	gastric lavage
غسول الفم	mouthwash
غشاء	membrane, velamen
غشاء البكارة	hymen
غشاء رايسنر	Reissner's membrane
الغشاء الزليلي	synovium
الغشاء السدادي	obturator membrane
غشاء سقفي	tectorial membrane
غشاء الطبل	myringa, tympanic membrane
الغشاء الطبلي	eardrum
الغشاء القاعدي	basilemma
الغشاء المخاطي	mucous membrane
غشاء مستحدث	neomembrane
غشاء مصلي	serous membrane
غشائي ليفي	fibromembranous
غشي	lipothymia, syncope
غشية	blackout
غشي التثبيط الوعائي	vasodepressor syncope
غصن	branch
غضار	clay
غضروف	cartilage, cartilago
الغضروف الدرقي	thyroid cartilage
غضروف رايخرت	Reichert's cartilage
غضروف ليفي	fibrocartilage
غضروف ميكل	Meckel's cartilage
غضروف هلالي	semilunar cartilage
غضروفي	cartilaginous, chondral
غضن	crease
غضون حنكية	rugae palatinae
غطاء	mantle
غطاء وصاد	operculum
غطس	immersion
غطيط	rhoncus
غفاءة	leukoma
غفل	placebo
غلاصيم	branchia
غلاف	envelope
غلالة	coat, tunic, tunica
الغلالة البرانية	adventitia
غلالة بيضاء	albuginea
غلالة ظاهرة	extima
الغلالة الغمدية للبربخ	mesoepididymis
غلبة المبهم	vagotonia
غلط الترجمة	mistranslation
غلط الترميز	miscoding
غلط التشخيص	misdiagnosis
غلط القراءة	misreading
غلق الرحم	hysterocleisis
غلق الفرج	episioclisia
غلق المهبل	colpocleisis
غلمة	nymphomania
غلمة المرأة	machlosyne
غلوبولين الحصبة الممنع	measles immune globulin
غلوبولين حقيقي	euglobulin
غلوبولين ضخم	macroglobulin
غلوبولين مصلي	seroglobulin, serum globulin
غلوبولين مناعي	immune globulin, immunoglobulin
غلوبين	globin
غلوتاثيون	glutathione
غلوتارالدهيد	glutaraldehyde
غلوتامين	glutamine
غلوتين	gluten
غلوكاغون	glucagon
غلوكوز	glucose
غلوكوزيد	glucoside
غلوكوزيداز	glucosidase
غلوكوكيناز	glucokinase
غلوكونات	gluconate
غليادين	gliandin
غليان	ebullition
غليسرول	glycerol
غليسريد	glyceride
غليسريل	glyceryl
غليسرين	glycerin
غليسين	glycine
غليظ	pyknic
غليفة	enteric-coated
غليكوببتيد	glycopeptide
غليكوبروتين	glycoprotein
غليكوجين	glycogen
غليكوجيناز	glycogenase
غليكوزيد	glycoside
غليكوزيل	glycosyl
غليكوفورين	glycophorin
غليكول	glycol
غليكول متعدد الإيثيلين	polyethylene glycol
غليكوليبيد	glycolipid
غمد البيضة	oolemma
غمد شوان	Schwann sheath
غمد عصبي	epineurium
غمد العضلة	epimysium
غمد الليف العصبي	endoneurium, neurilemma
الغمد الليفي للوتر	vagina fibrosa tendinis
غمد المحوار	axolemma
غمد الوتر	peritendineum
غمر	hyphema, submersion
غمز	mication
غمش	amblyopia
غميد عضلي	endomysium
غميز قيحي	hypopyon
غنغرين	gangrene
غنغرين سكري	diabetic gangrene
غنغرين غازي	gas gangrene

Arabic	English
غنغليوزيد	ganglioside
غوانوزين	guanosine
غوانين	guanine
غياب	absence
غياب الصباغ	achromia
غيبة	trance
غيبوبة	absence
غيرة	jealousy
غير ذوّاب	insoluble
غير سمّي	atoxic
غير صحّي	insalubrious, insanitary
غير فعّال	ineffective
غير فيزيولوجي	unphysiologic
غير قابل للارتصاص	inagglutinable
غير قابل للتمثّل	inassimilable
غير قابل للحياة	nonviable
غير قابل للمزج	immiscible
غير مؤلم	indolent
غير مرن	inelastic
غير مسمّى	innominate
غير ناضج	immature
غيري	allotropic
غيظ	rage

(ف)

Arabic	English
فأر	mouse
فاراد	farad
فاراداي	faraday
فارشة	spreader
الفارق التمريضي	nursing differential
فازلين	petrolatum
فازوبرسين	vasopressin
فاشية	outbreak
فاصلة مرض	spell of sickness
فاعل	active
الفاعلية الإشعاعية	radioactivity
فاغوتونين	vagotonine
فاقة طبية	medical indigence
فاقد الحياة	inanimate
فاقد الكلس	calciprivic
فاقد الوعي	unconscious
فالج	hemiplegia
فالج تشنّجي	spastic hemiplegia
فالج متصالب	alternate hemiplegia
فالين	valine
فاناديوم	vanadium
فبرين	fibrin
فبرينوجين	fibrinogen
فبرينوجين الدم	fibrinogenemia
فتح البطن	celiotomy, laparotomy
فتحة	apertura, opening
فتح الخشاء	mastoidotomy
فتح الصدر والبطن	thoracolaparotomy
فتح العضة	bite opening
فتح القناة	canalization
فتح المثانة	cystotomy
فترة	interval
فترة Q-T	Q-T interval
فترة أذينية بطينية	atrioventricular interval
فترة الإنجاب	childbearing period
فترة صحو	lucid interval
الفترة المحيطة بالجراحة	perioperative
الفترة المحيطة بالولادة	peripartum
فترة المقاومة	refractory period
فتق	hernia
فتق بطني	ventral hernia
فتق رئوي	pneumatocele
فتق السرة	exomphalos
فتق صفني	scrotal hernia
فتق مايدل	Maydl's hernia
فتق المستقيم	rectocele
الفتّلاء	mitome
فتور	malaise, torpor
فتورة	athymia
فتيل	lemniscus
فتيل إنسي	lemniscus medialis
فتيل ثلاثي التوائم	lemniscus trigeminalis
فتيل نخاعي	lemniscus spinalis
فتيل وحشي	lemniscus lateralis
فجّ	crude
فجوة	vacuole
الفحج	strephenopodia, talipes varus
فحج اليد	manus vara
فحص	examination
فحص الألياف	inoscopy
فحص البراز	scatoscopy
فحص بالمجهر التلفزيوني	television microscopy
فحص جسدي	somatoscopy
فحص طبي دوري	periodic medical examination
فحص عياني	macroscopy
فحص مجهري	microscopy
الفحص المجهري للأوعية الشعرية	capillaroscopy
فحم	charcoal
الفخذ	meros
فخذ	thigh
فخذي	crural
فدامة	cretinism
فرادي	sporadic
فراغة	tare
فرجة	hiatus
فرجة أبهرية	aortic hiatus, hiatus aorticus
فرجة فكية علوية	maxillary hiatus
فرج المرأة	pudenum femininum, vulva
فرد، مفرد	azygous
فرداني	haploid
فردانية النواة	monokaryote
فرز	triage
فرضة	crena
فرضية	hypothesis
فرضية الاختبار	test hypothesis
فرط الاستثارية	hyperexcitability
فرط الاستغراق	hyperprosessis
فرط الاستقطاب	hyperpolarization
فرط أسمولارية الدم	hyperosmolarity
فرط أسمولية الدم	hyperosmolality
فرط الإغلاق	overclosure
فرط الإفراز	hypersecretion
فرط إفراز المبيض	hyperovaria
فرط الإماهة	hyperhydration
فرط أمونيا الدم	hyperammonemia
فرط الأنسولين	insulism
فرط أنسولين الدم	hyperinsulinemia, insulinemia
فرط الانسولينية	hyperinsulinism
فرط الانصباغ	hyperchromasia
فرط انصباغ الشعر	melanotrichia
فرط الانفعالية	hyperthymia
فرط الأوب	superinvolution
فرط أوكسالات البول	hyperoxaluria
فرط الإلبان	hyperlactation
فرط البراديكينين	hyperbradykininism
فرط بروتين الطعام	hyperproteosis
فرط بروتين الدم	hyperproteinemia, proteinemia
فرط البروتين الشحمي بالدم	lipoproteinemia
فرط برولين الدم	hyperprolinemia, prolinemia
فرط بوتاسيوم الدم	hyperkalemia, hyperpotassem
فرط بيليروبين الدم	hyperbilirubinemia
فرط التأكسج	hyperoxia
فرط التألم	hyperalgesia. hyperalgia
فرط التباعد	hypertelorism
فرط التحرك	hypermotility
فرط التحسس	hypersensibility
فرط التحسيس	hypersensitization
فرط تحلل الغليكوجين	hyperglycogenolysis
فرط التصبغ	hyperpigmentation
فرط التعرق	hyperhidrosis
فرط التعرق الشقي	hemihidrosis
فرط التعظم	hyperostosis
فرط التغذية	hyperalimentation
فرط التقرن	hyperkeratosis
فرط التقرّن	hyperkeratinization
فرط التمديد	over-extension
فرط التميه	overhydration
فرط التنسج	hyperplasie
فرط تنسج الثدي	mazoplasia
فرط تنسج القراب	hyperthecosis
فرط التنسج النقوي	myeloidosis
فرط التهوية	hyperventilation, overventilation
فرط التوتر	hypertonia
فرط التوعية	supervascularization
فرط التوليد	hypergenesis
فرط ثلاثي الغليسريد في الدم	hypertriglyceridemia
فرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم	hypercapnia
فرط حجم الدم	hypervolemia
فرط الحرارة	hyperpyrexia, hyperthermia
فرط الحراك	hyperkinesia, hyperkinesis
فرط حركة التمعج	hyperperistalsis
فرط الحس	hyperesthesia
فرط حس الأسنان	odontohyperesthesia
فرط حس الأطراف	acroesthesia
فرط حس الحرارة	thermhyperesthesia
فرط حس الذوق	hypergeusesthesia
فرط حمض اللاكتيك في الدم	lactacidemia
فرط حمض اللاكتيك في الدم	lacticemia
فرط حمض الهيدروكلوريك	hyperchlorhydria
فرط حمض اليوريك في الدم	hyperuricacidemia
فرط الحموضة	hyperacidity
فرط حموضة الدم	hyperoxemia
فرط الخلوية	hypercellularity
فرط سكر الدم	hyperglycemia
فرط سكر السائل النخاعي	hyperglycorrhachia
فرط السكر في الحليب	saccharogalactorrhea
فرط شحم الدم	hyperlipemia, lipemia
فرط شحوم الدم	hyperlipidemia, lipidemia
فرط صوديوم الدم	hypernatremia, natremia
فرط الصيغة الصبغية	hyperploidy
فرط ضخامة الدرقية السمي	toxic goiter
فرط الضغط	hyperbarism
فرط ضغط الدم	hypertension
فرط ضغط الدم الأساسي	essential hypertension
فرط ضغط الدم البابي	portal hypertension
فرط ضغط الدم الخبيث	malignant hypertension
فرط ضغط الدم الرئوي	pulmonary hypertension
فرط ضغط الدم الكلوي المنشأ	renal hypertension
فرط طليعة الأنسولين بالدم	hyperproinsulinemia
فرط الطمث	epimenorrhagia, hypermenorrhea
فرط غاما غلوبولين الدم	hypergammaglobulinemia
فرط الغلوبولين بيتا في الدم	hyperbetaglobulinemia
فرط غلوكاغون الدم	hyperglucagonemia
فرط غليسريدات الدم	hyperglyceridemia
فرط غليسين البول	hyperglycinuria
فرط غليسين الدم	hyperglycinemia
فرط فالين الدم	hypervalinemia
فرط فبرينوجين الدم	hyperfibrinogenemia
فرط الفسفاتاز	hyperphosphatasia
فرط فسفاتاز الدم	hyperphosphatemia
فرط فسفات البول	hyperphosphaturia
فرط فنيل الانين الدم	hyperphenylalaninemia
فرط الفيتامين	hypervitaminosis
فرط قابلية التخثر	hypercoagulability

العربية	English
فَرْطُ قابلية التَّهيُّج	hyperirritability
فَرْطُ القِياس	hypermetria
فَرْطُ الكُظْرِيَّة	hyperadrenalism
فَرْطُ كِلْسِ البَوْل	hypercalciuria
فَرْطُ كِلْسِ الدَّم	calcemia, hypercalcemia
فَرْطُ كلوريد الدَّم	hyperchloremia
فَرْطُ كولِسْتيرول الدَّم	cholesterolemia
فَرْطُ كِيتُون الدَّم	hyperketonemia
فَرْطُ المُعاوَضَة	overcompensation
فَرْطُ مَغْنيزيوم الدَّم	hypermagnesemia
فَرْطُ المِلاط	hypercementosis
فَرْطُ المُنْعَكَسات	hyperreflexia
فَرْطُ نُحاسِ البَوْل	hypercupriuria
فَرْطُ نُحاسِ الدَّم	hypercupremia
فَرْطُ النَّشاط	hyperactivity
فَرْطُ نَشاطِ الدَّرَقِيَّة	hyperthyreosis
فَرْطُ نَشاطِ الطِّحال	hypersplenia
فَرْطُ نَشاطِ الغُدَدِ التَّناسُلِيَّة	hypergenitalism
فَرْطُ نَشاطِ الغُدَدِ الدُّرَيْقِيَّة	hyperparathyroidism
فَرْطُ نَشاطِ قِشْرِ الكُظْر	hyperadrenocorticism
فَرْطُ نَشاطِ النُّخامِيَّة	hyperpituitarism
فَرْطُ نَشاطِ النَّكَفِيَّة	hyperparotidism
فَرْطُ هِستيدين الدَّم	histidinemia
فَرْطُ الوَزْن	overweight
فَرْطُ يُوْدِ الدَّم	iodemia
فرط يُوريا الدَّم	uremia
فَرْطُ اليوزينيَّات	eosinophilia
فَرْع	ramus
الفَرْعُ الاتِّصالي	ramus communicans
فُرْفُرِيَّة	peliosis, purpura
فَرْقَعَة	crepitation, crepitus
فُرَكْتُوز	fructose
فُرَكتوكيناز	fructokinase
فُرْن	oven
فَرْوَة	scalp
فِرّيتين	ferritin
فَرِيقُ التَّمريض	nursing team
فِرّيك، حَديديك	ferric
الفَزَعاتُ أثناءَ النَّوْم	sleep terrors
فَسْرَلَة	phosphorolysis
فُسْفاتاز	phosphatase
فُسفاتاز الأدينُوزين	adenosine phosphatase
فُسْفاتٌ عُضْوِيَّة	organophosphate
فُسْفاتُ الهِكْسُوز	hexophosphate
فَسْفَرَة	phosphorylation
فسفوريلاز	phosphorylase
فسفوغلوكوموتاز	phosphoglucomutase
فُسْفوغليسريد	phosphoglyceride
فُسْفوفركتوكيناز	phosphofructokinase
فسفوكرياتين	phosphocreatine
فُسْفُوليبيد	phospholipid
فُسْفُوليباز	phospholipase
فَشَل	failure
فَشَلُ البُطَيْنِ الأَيْسَرِ القَلْبِيّ	left-sided heart failure
فَشَلُ البُطَيْنِ الأَيْمَن	right ventricular heart-failure
فَشَلُ القَلْب	heart failure
فَشَلُ القَلْبِ الاحْتِقانِيّ	congestive heart failure
فَشَلُ القَلْبِ الإقْبالي	forward heart failure
فَشَلُ القَلْبِ الرّاجِع	backward heart-failure
فَشَلٌ كُلَوِيّ	renal failure
فَشَلُ المِتْرالِيّ	mitral incompetence
فَصّ	lobe
الفَصُّ الجِدارِيّ	parietal lobe
الفَصُّ القَذالِيّ	occipital lobe
فِصادَةُ البلازْما	plasmapheresis
فِصادَةُ البلازْما واللِّمْفِيّات	lymphoplasmapheresis
فِصادَةُ الخلايا البيضاء	leukapheresis
فِصادَةُ الخلايا الحمراء	erythropheresis
فِصادَةُ الخَلايا اللِّمْفِيَّة	lymphocytapheresis
فِصادَةُ الدَّم	hemapheresis
فِصادَةُ الصُّفَيْحات	plateletpheresis
فَصّالَة	segregator
فُصام	schizophrania
فُصامٌ زَوَراني	paranoid schisophrenia
فَصْد	phlebotomy, venesection
فَصْدُ الوَرِيد	venepuncture, venipuncture
فَصْع	enucleation
فَصْل	segregation
الفَصْلُ بالمِلْح	salting-out
فَصْلُ عَظْمَيْنِ مُتَجاوِرَيْن	osteodiastasis
الفَصْلُ عن المُسْتَشْفَى	hospital separation
فُصَيْص	lobule
فُصَيْصِيّ	lobular
فُصَيْلَة	subfamily
فَضاء	space
الفَضاءُ تَحتَ العَنْكَبوتِيّ	subarachnoid space
فَضائِيّ	spatial
فَضُّ البَكارَة	defloration
فِضَّة	argentum, silver
فَضَلات	waste
فُطارٌ الطُّحْلُبِيّ	phycomycosis
فُطارٌ بُرْعُمِيّ	blastomycosis
فُطارٌ بَشَرَوِيّ	epidermophytosis
فُطارُ الشَّفَة	labiomycosis
فُطارُ الظُّفْر	onchomycosis
فُطارٌ ظُفْرِيّ	onychomycosis
فُطارُ القَرَنِيَّة	keratomycosis
فُطارٌ كُرَوانِيّ	coccidioidomycosis
فُطارٌ مادوريّ	maduromycosis
فُطار مِعَوِيّ	enteromycosis
الفُطارُ نَظِيرُ الكُرَوانِيّ	paracoccidiodomycosis
فُطارِيّ	mycotic
فَلْتَشَة	fetishism
فِطام	ablectation, weaning
فُطْر	fungus, mushroom
فُطْرٌ بُرْعُمِيّ	blastomyces
فِطْرَة	instinct
فُطْرِيّ	fungal
فُطْرِيّات	mushroom, mycete
فُطْرِيّاتٌ بَشَرَوِيَّة	Epidermophyton
فُطْرِيّاتٌ جِلْدِيَّة	dermatophyte
فُطْرِيّاتٌ شَعْرِيَّةٌ خارِجِيَّة	ectotrichophyton
فُطْرِيُّ الشَّكْل	fungiform, fungoid
فُطْرِيُّ المنشأ	mycetogonic
فَعّالٌ سَطْحِيًّا	surfactant
فَعّالٌ شُعاعِيًّا	radioactive
فَعّال في الأوعِيَة	vasoactive
فَعّالِيَّة	activity
فِعْلٌ انْدِفاعِيّ	impulsive act
فِعْلٌ انْعِكاسِيّ	reflex action
فِعْلٌ تَراكُمِيّ	cumulative action
فِعْلٌ قَسْرِيّ	compulsive act
فِعْلٌ مُسْكارِينِيّ	muscarinic action
فِعْلٌ نيكوتينيّ	nicotinic action
فَغْرُ الاثْنَاعَشَرِيّ	duodenostomy
فَغْرُ الإحْلِيل	urethrostomy
فَغْرُ الأسْهَر	vasostomy
فَغْرُ الأعْوَر	cecostomy, typhlostomy, typhlotomy
فَغْرُ الأقْنِيَةِ الصَّفْراوِيَّة	cholangiostomy
فَغْرُ الأمْعاء	enterostomy
فَغْرُ البُطَيْن	ventriculostomy
فَغْرُ البَوّاب	pylorostomy
فَغْرُ البُوق	salpingostomy
فُغْرَة	stoma
فَغْرُ التَّامُور	pericardiostomy
فُغْرَةٌ مَعِدِيَّة	gastrostoma
فَغْرُ الثَّدْي	mastostomy
فَغْرُ الجَيْبِ الوَتَدِيّ	sphenoidostomy
فَغْرُ الحاجِز	septostomy
فَغْرُ الحالِب	ureterostomy
فَغْرُ الحَنْجَرَة	laryngostomy
فَغْرُ الحُوَيْضَة	pyelostomy
فَغْرُ الرُّغامَى	tracheostomy
فَغْرُ السِّينِيّ	sigmoidostomy
فَغْرُ الصّائِم	jejunostomy
فَغْرُ الصَّدْر	thoracostomy
فَغْرُ الصُّلْبَة	sclerostomy
فَغْرُ العُقْدَة	ganglionostomy
فَغْرُ قَناةِ الصَّفْراءِ الجامعة	choledochostomy
فَغْرُ القَناةِ الكَبِدِيَّة	hepaticostomy
فَغْرُ القُولُون	colostomy
فَغْرُ الكُلْيَة	nephrostomy
فَغْرُ الكِيسَةِ المَبِيضِيَّة	oophorostomy, ovariostomy
فَغْرُ اللّفائِفِيّ	ileostomy
فَغْرُ المَثانَة	cystostomy, vesicostomy
فَغْرُ المَرارَة	cholecystostomy
فَغْرُ المَرِيء	esophagostomy
فَغْرُ المَعِدَة	gastrostomy
فَغْرُ المِعَى بِفَتْحِ البَطْن	laparoenterostomy
فَغْرُ المَفْصِل	arthrostomy
الفَقارِيّات	vertebrates
فُقاع	pemphigus
فُقاعَة	bulla
الفُقاعُ المُعْدِي	pemphigus contagiosus
فُقاعِيّ	bullous
فَقْدُ الإرادَة	aboulia, abulia
فَقْدٌ جُزْئِيٌّ لِلشَّمّ	merosmia
فَقْدُ الحِسِّ بالحَرَكَة	akinesthesia
فَقْدُ حِسِّ الحَرارَة	thermanalgesia
فَقْدُ حِسِّ الوَزْن	abarognosis
فَقْدُ حَمْضِ الهيدروكلوريك	achlorhydria
فَقْدُ الذّاكِرَة	amnesia
فَقْدُ الرَّغْبَة	inappetence
فَقْدُ الشَّمّ	anosmia
فَقْدُ الصَّنَوْبَرِيَّة	apinealism
فَقْدُ الصَّوْت	aphonia
فَقْدُ العَدَسَة	aphakia
فَقْدُ عُصارَةِ المَعِدَة	achylia
فَقْدُ العَضُدَيْن	abrachia
فقدُ العَطَش	adipsia
فَقْدُ غاما غلوبولين الدَّم	agammaglobulinemia
فَقْدُ الكَيْمُوس	achymia
فَقْدُ اللاكتاز	alactasia
فقدُ المفرزات التَّناسُلِيَّة	agenitalism
فَقْدُ النُّخامِيَّة	apituitarism
فَقْدُ النُّطَف المَنَوِيَّة	azoospermia
فَقْدُ الوَعْي	unconsciousness
فِقْدان	absence
فِقْدانُ أعضاء التَّناسُل	agenosomia
فِقْدانُ الأهْلِيَّة	incompetence
فِقْدانُ حِسِّ الاهْتِزاز	pallanesthesia
فِقْدانُ حِسِّ الحَرَكَة	kinanesthesia
فقدانُ الذاكرةِ اللاحِق	anterograde amnesia
فِقْدانُ الشَّهِيَّة	anorexia
فِقْدانُ الشَّهِيَّةِ العُصابِيّ	anorexia nervosa
فِقْدانُ اللَّوْن	achromasia
فِقَراتٌ عَجُزِيَّة	sacrales vertebrae
فِقْرَة	vertebra
فِقْرَةٌ صَدْرِيَّة	thoracic vertebra
فِقْرَةٌ نِصْفِيَّة	hemivertebra
فَقْرُ الدَّم	anemia
فَقْرُ الدَّمِ الانْحِلالِيّ	hemolytic anemia
فَقْرُ الدَّمِ بِتَصَلُّبِ العَظْم	osteosclerotic anemia
فَقْرُ دَمِ البَحْرِ المُتَوَسِّط	Mediterranean anemia
فَقْرُ الدَّمِ بعدمِ التَّنَسُّج	aplastic anemia
فَقْرُ الدَّمِ بعدمِ تَنَسُّجِ النِّقْي	panmyelophthisis
فَقْرُ الدَّمِ بِعَوَزِ الحَدِيد	iron deficiency anemia
فَقْرُ الدَّمِ سَوِيُّ الخَلايا	normocytic anemia
فَقْرُ الدَّمِ سَوِيُّ الصِّباغ	normochromic anemia
فَقْرُ الدَّمِ صَغِيرُ الخَلايا	microcytic anemia

عربي	English
فَقْرُ الدَّمِ الكَبِيرُ الأَرُومات	megaloblastic anemia
فَقْرُ الدَّمِ كَبِيرُ الخلايا	macrocytic anemia
فَقْرُ الدَّمِ كُرَوِيُّ الخلايا	spherocytic anemia
فَقْرُ الدَّمِ الوَبِيل	pernicious anemia
فِقْرِي	vertebral
فَقَم	prognathism, protraction
فَقْمِيَّةُ الأَطْرَاف	phocomelia
فَكّ	jaw
فَكُّ الارْتِكَاز	disinsertion
فَكٌّ سُفْلِيّ	lower jaw, mandible
فَكٌّ عَدِيمُ الأَسنان	edentulous jaw
فَكٌّ عُلْوِيّ	maxilla, upper jaw
فَكُّ المَفْصِل	arthroclasia
فِكْرَة	idea
فِكْرَةٌ ثَابِتَة	fixed idea
فِكْرَةٌ سَائِدَة	dominant idea
فَكَك	subluxation
فَكَكِي	gnathion
فلافين	flavin
فلافين وحيد النوكليوتيد	flavin mononucleotide
فَلْح	cleft
فِلِزّ	metal
الفَلْسَفَة	philosophy
فَلْع	crevice
فلغمون	phlegmon
فِلْقَة	cotyledon
فِلْم	film
فِلْمُ الدَّم	blood film
فلور	fluorine
فَلْوَرَة	fluoridation
فلورسئين	fluorescein
فلوريد	fluoride
فليوميسين	phleomycin
فَم	mouth, oris
فَمُ الخَنَادِق	trench mouth
فَمَوِيّ	buccal, stomato-
الفَمَوِيَّة	orality
فَنَد	hebephrenia
فَنُّ العِلاج	therapy
فَنُّ المُدَاوَاة	therapeutics
فَنِّيُّ التَّخْدِير	anesthetist
فَنِّيُّ المُخْتَبَرات	laboratorian
فَهْقَة	atlas
فَهْم	comprehension, understanding
فَوَّار	effervescent
فُوَاق	Hiccough, hiccup, singulation
فُوَال	favism
فَوْت	interdigit
فوتوبسين	photopsin
فوتون	photon
فَوَرَان	effervescence
فورمالدهيد	formaldehyde
فورمالين	formalin
فورميل	formyl
فوروسيميد	furosemide
فوسجين	phosgene
فوسين	fuscin
فَوْعَة	virulence
فَوْقَ الجَافِيَة	epidural
فَوْقَ الظُّفر	eponychium
فَوْقَ العَتَبَة	supraliminal
فَوْقَ المَبِيض	epoophoron
فَوْقَ المُقْلَة	epibulbar
فَوْقَ المِهَاد	epithalamus
فوكوز	fucose
فوكوزيداز	fucosidase
فولات	folate
فُولاذٌ لا يصدأ	stainless steel
فُولُ الصُّويا	soya
فولط	volt
فولطية	voltage
فولطية فائقة	supervoltage
فومارات	fumarate
فومارار	fumarase
فونيم	phoneme
فُوَّهَة	orifice, orificium, os, ostium
الفُوَّهَةُ الأَبْهَرِيَّة	aortic opening
الفوهة البوابية	pyloric opening
الفُوَّهَةُ الفُؤَادِيَّة	cardiac opening
فُوَيْلَة	fabella
فُوَيْهَة	osculum, ostiole
في البَيْضَة	in ovo
في الحَيّ	in vivo
في الخَلاء	in vacuum
في الرَّحِم	in utero
في الزُّجَاج، في أُنْبُوبِ الاخْتِبار	in vitro
في الصَّبَاحِ البَاكِر	Man. pr.
في مُقَابِل	versus, vs.
في المَوْضِع	in situ
فيتامينات	vitamins
فيتامينٌ ذَوُوبٌ بالدَّسَم	fat-soluble vitamin
فيتامينٌ ذَوُوبٌ بالماء	water soluble vitamin
فيتامينيُّ المَنْشَأ	vitaminogenic
فيرمون	pheromone
فَيْرُوس	virus
فَيْرُوسُ إبشتاين-بار	EBV
فيروسٌ أنفي	rhinovirus
فيروسٌ بَطِيء	slow virus
الفَيْرُوسُ البيكورناوي	picornavirus
فَيْرُوسٌ تاجي	Coronavirus
فيروس التوكا	togavirus
فيروسٌ خَفِيّ	occult virus
الفَيْرُوسُ الرَّبْدِي	rhabdovirus
فَيْرُوسُ الرُّوتا	rotavirus
فَيْرُوسُ السِّنْجَابِيَّة	poliovirus
فَيْرُوسٌ صُغَيْر	parvovirus
فَيْرُوسٌ غُدِّي	adenovirus
الفيروسُ القِرْدِيّ 40	simian virus 40
فيروس قَهْقَرِي	retrovirus
فَيْرُوسُ كوكساكي	coxsackievirus
فَيْرُوسُ ماربورغ	Marburg virus
فيروسٌ مخاطي	myxovirus
فَيْرُوسٌ مُصَفِّر	flavivirus
فَيْرُوسٌ مِعَوِيّ	enterovirus
فَيْرُوسٌ نَظِيرُ مُخَاطِيّ	paramyxovirus
فَيْرُوسُ الهربس	herpes virus
الفَيْرُوسَاتُ الجُدَرِيَّة	poxviruses
الفيروسة الإيكوية	echovirus
الفَيْرُوسَةُ البابوفية	papovavirus
الفَيْرُوسَةُ الدَّنَوِيَّةُ المُسَرْطِنَة	oncodnavirus
الفَيْرُوسَةُ الرَّنَوِيَّةُ المُسَرْطِنَة	oncornavirus
الفَيْرُوسَةُ الريوية	reovirus
فَيْرُوسَةُ ليسا	lyssavirus
الفيروسةُ المَنْقُولَةُ بالمَفْصِلِيَّات	arborvirus
فَيْرُوسَةٌ وَرَمِيَّة	oncovirus
الفَيْرُوسَةُ الوَقَبِيَّة	Orbivirus
فَيْرُوسِي	viral
فيريون	virion
فيزوستغمين	physostigmine
فيزياءٌ بيولوجية	biophysics
الفيزياء الحيوية الإشعاعية	radiation biophysics
الفيزياءُ النفسية	psychophysics
فيزيولوجيا	physiology
الفيزيولوجيا المَرَضِيَّة	pathophysiology
فيزيولوجيا الأنسجة	histophysiology
الفيزيولوجيا العَصَبِيَّة	neurophysiology
الفيزيولوجيا الكَهْرَبِيَّة	electrophysiology
فِيلْمُ الأشعة	X-ray film
فِيمَةُ الأنف	rhinophyma
فينبلاستين	vinblastine
فينوباربيتال	phenobarbital
فينول فثالئين	phenolphthalein
فينيتوين	phenytoin
فينيرامين	pheniramine
فينيل الانين	phenylalanine
فينيل بوتازون	phenylbutazone
فينيليفرين	phenylephrine
فينيندیون	phenindione
فيوميسين	viomycin

(ق)

عربي	English
قَابِض	astringent
قابلٌ للانصهار	fusible
قابلٌ للانكماش	retractile
قابلٌ للبرء	curable
قابلٌ للتَّرَسُّب	precipitable
قابلٌ للتَّرْشِيح	filtrable
قابلٌ للتَّقَلُّص	contractile
قابلٌ للتَّلْقِيح	vaccinable
قابلٌ للحَقْن	injectable
قابل للحياة	viable
قابل للسَّحب	ductile
قابلٌ للعَكْس	reversible
قابِلِيَّةُ البرء	curability
قابلية التراصّ	agglutinability
قابِلِيَّةُ التَّعَب	fatigability
قابِلِيَّةُ التَّغَيُّر	variability
قابلية التَّقَلُّص	contractility
قابليَّةُ التَّقَلُّص الغلفانية	galvanocontractility
قابليَّةُ الجِرَاحَة	operability
قاتِلُ الإِنْسَان	homicide
قَارِت	omnivore
قارورةُ الغَسْل	washing-bottle
قَاصِي	distal
قَاطِعَة	incisor
قاطعُ التَّعَرُّق	anhidrotic
قَاع	fundus
قاعَة	ward
قَاعِدَة	base, basis, rule
قَاعِدِي	basal, basic
قَاعُ العَيْن	eyeground
قَالِب	cast, mold
قَامَة	stature
قَانُون	law
قَانُونُ الجَاذِبِيَّة	law of gravitation
قَانُونُ ستارلنغ في القلب	Starling's law of the heart
قَانُونُ الكُلِّ أو العَدَم	all or none law
قانونُ مَنْدَل	mendel's law
قَانُونُ النِّسْبِيَّة	law of relativity
قَائِف	tracer
قَائِفٌ شُعَاعِي	radiotracer
قَائِمَةُ الجَرْد	inventory
قِبَالَة	midwifery
قُبَّة	calvaria
قَبْضَة	grip, manubrium
قَبْط	uptake
قَبْلَ الأَكْل	preprandial
قَبْلَ الانْقِبَاض	presystolic
قَبْلَ الإِيَاس	premenopausal
قَبْلَ التَّسَرْطُن	precancerous
قَبْلَ الخَبَاثَة	premalignant
قَبْلَ الشُّعَيْرَة	precapillary
قَبْلَ الطَّعَام	ac, ante cibum
قَبْلَ العُقْدَة	preganglionic
قَبْلَ المَوْت	ante mortem
قَبْلَ الوَضْع	ante partum
قَبْلَ الوِلادَة	antenatal
قَبْلَ وِلادِيّ	prenatal
قَبْو	fornix

قَبْوَة	vault
قُبَيْبَة	haustrum
قُبَيْعَة	guinea pig
قَبِيلَة	tribe
القَتْلُ غيرُ العَمْد	manslaughter
قَتْلُ الوَلِيْد	infanticide
قِثْطَار	catheter
قَثْطَرَة	catheterization
قِحْف	cranium
قِحْفُ الجَنِيْنِ المُتَعَظِّم	osteocranium
القِحْفُ العَصَبِيّ	neurocranium
قِحْفٌ غُضْرُوفِيّ	chondrocranium
قِحْفِيّ	cranial
قَدَاد	hamster
قُدْرَة	capacity, potency, power
القُدْرَةُ البَصَرِيَّة	visual acquity
قُدْرَةٌ خَاصَّة	specific ability
قُدْرَةُ الغَزْو	invasiveness
القُدْرَةُ الكلامية	verbal ability
القُدْرَةُ الكَمِّيَّة	quantitative ability
قَدَم	foot
قَدَم-شَمْعَة	foot-candle
قَدَمٌ رَحَّاء	flatfoot
قَدَمٌ فَصِّيَّة	lobopodium
قدم مادورا	Madura foot
قَدَمٌ مُحْرِقَة	burning foot
قَدَمِيّ	pedal
قُدَيْح	cupula
القَذَال	occiput
القَذَذ	chigger
قَذْف	ejection, emission
قِرَاءَة	reading
قِرَاءَةُ الشِّفَاه	lip reading
قِرَاب	theca
قِرَابُ الجُرَيْب	theca folliculi
قُرَاد	tick
قُرَّاصٌ كَاذِب	Lamium album
قَرَّاضَة	nippers, rongeur
قُرَاع	favus
قُرْبَى	consanguinity
قَرْح	chancre
قَرْحَة	sore, ulcer
قَرْحَةٌ اثْنَاعَشَرِيَّة	duodenal ulcer
قَرْحَةٌ اغْتِذَائِيَّةٌ عَصَبِيَّة	neurotrophic ulcer
قَرْحَةٌ أَكِلَة	phagedenic ulcer
قَرْحَةٌ تنتقل جنسياً	venereal ulcer
قَرْحَةٌ ثَاقِبَة	perforating ulcer
قَرْحَةٌ ثِقَالِيَّة	gravitational ulcer
قَرْحَةٌ رَضْحِيَّة	traumatic ulcer
قَرْحَةٌ سَرَطَانِيَّة	ulcerocancer
قَرْحَةُ الفِرَاش	bedsore, decubital ulcer
قَرْحَةُ الكَرْب	stress ulcer
قَرْحَةُ كورلنغ	Curling's ulcer
قَرْحَةٌ مَعِدِيَّة	gastric ulcer
قَرْحَةٌ هَامِشِيَّة	marginal ulcer
قَرْحَةٌ هَضْمِيَّة	peptic ulcer
قَرْحٌ صُلْب	hard chancre
قُرْص	discus, disk, tablet
قُرْصٌ بَصَرِيّ	optic disk
قُرْصُ بلاسيدو	Placido's disc
قُرْصٌ للمَصّ	lozenge
قَرْع	percussion
قَرْعٌ بالإِصْبَعِ القَائِمَة	orthopercussion
قَرَف	disgust
قِرْفَة	cinnamon
قُرْفُصَاء	squatting
قَرْقَرَة	borborygmus
قَرْقَعَة	crackle
قِرْمِز	carmine
قِرْمِزَة	kermes

قَرْن	corn, cornu, horn
قُرَيْنَة	cuneux
قَرْنِيَّة	cornea
القَرْنِيَّةُ البَاطِنَة	entocornea
قَرْنِيَّةٌ كُرَوِيَّة	keratoglobus
قَرْنِيَّةٌ مُتَصَلِّبَة	sclerocornea
قُرَيْبَة	utricle, utriculus
قُرَيْبِيّ	utricular
قُرَيْح	chancroid
قُرَيْن	
قُرَيْن، مَحَارَة	turbinate, concha
قَزَامَة	dwarfism, nanism
قَزَامَةُ الجِذْع	nanocormia
قَزَامَةٌ كُلْوِيَّة	renal dwarfism
قُزَحِيَّة	iris
قَزَم	dwarf, midget
قَزَمُ الأَطْرَاف	nanomelus
قُسَاح	priapism
قُسَامَة	metamer
قساوة	acampsia, hardness, induration, rigidity
قَسَاوَةُ الجثة	rigor mortis
قَسْرِيّ	compulsive
قَسَمُ أَبُقْرَاط	oath of Hippocrates
قِسْمُ التَّجْهِيز	material management department
قِسْمُ السِّجِلَّاتِ الطِّبِّيَّة	medical record department
قُسَيْمٌ أَرُومِيّ	blastomere
قُسَيْمٌ جِذْرِيّ	rhizomere
قُسَيْمٌ جِلْدِيّ	dermatomere
قُسَيْمٌ حُبَيْبِيّ	granulomere
قُسَيْمٌ دِمَاغِيّ	encephalomere
قُسَيْمٌ سُفْلِيّ	hypomere
قُسَيْمٌ شَفَّاف	hyalomere
قُسَيْمٌ صِبْغِيّ	chromomere
قُسَيْمٌ صِغْرَوِيّ	micromere
قُسَيْمٌ ضَخْم	macromere
قُسَيْمٌ طَرَفِيّ	telomer
قُسَيْمٌ عَصَبِيّ	neuromere
قُسَيْمٌ عَضَلِيّ	myomere, sarcomere
قُسَيْمٌ غُضْرُوفِيّ	chondromere
قُسَيْمٌ مُتَوَسِّط	mesomere
قُسَيْمٌ مَرْكَزِيّ	centromere, kinetochore
قُسَيْمٌ نُخَاعِيّ	myelomere
قَشْد	skimming
قِشْدَة	cream
قِشْرَة	cortex
القِشْرَةُ الحَدِيثَة	neocortex, neopallium
القِشْرَةُ القَدِيمَة	palaeocortex
قِشْرَةٌ مُتَمَوِّتَة	eschar, slough
قِشْرَةٌ مُتَنَخِّرَة	sphacelus
قِشْرُ الكُظْر	suprarenal cortex, adrenocortical
قِشْرِيّ	cortical
قِشْرِيٌّ صَادِر	corticoefferent
قِشْرِيٌّ وَارِد	corticoafferent
القَصّ	sternum
قَصَبَات	bronchi
قَصَبَة	bronchus, shaft
قَصَبَةٌ رَئِيسِيَّة	main bronchus
قَصَبِيّ	bronchial
قَصَبِيٌّ رِئَوِيّ	bronchopulmonary
قَصَبِيٌّ رُغَامِيّ	bronchotracheal
قَصَبِيٌّ سِنْخِيّ	bronchoalveolar
قَصَبِيُّ المَنْشَأ	bronchiogenic, bronchogenic
قَصْد	intention
القَصْدُ الثَّانِي	second intention
قِصَرُ الأَصَابِع	brachydactylia
قِصَرُ العُنُق	brevicollis
قِصَرُ المَرِيء	brachyesophagus
قَصْفَةُ الانْفِتَاح	opening snap
قُصُوُّ البَصَر	presbyopia
قُصُور	hypofunction, inadequacy, insufficiency

قُصُورُ الأَبْهَر	aortic insufficiency
قُصُورُ البَنْكِرْيَاس	hypopancreatism
قُصُورٌ تَاجِيّ	coronary insufficiency
قُصُورُ التَّعَضُّلِ الخِلْقِيّ	amyoplasia congenita
قُصورٌ حَلْقِيٌّ بُلْعُومِيّ	velopharyngeal insufficiency
قُصُورُ الخُصْيَة	hypoorchidia
قُصُورُ خَلَايَا لَيْدِيغ	hypoleydigism
قُصُورُ الدَّرَقِيَّة	hypothyroidia, athyroidism
قُصورُ الدُّرَيْقَات	hypoparathyroidism
قُصُورُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّة	hypogenitalism
قُصورُ القِشْرَةِ الكُظْرِيَّة	hypoadrenocorticism
قُصُورٌ قَلْبِيّ	cardiac insufficiency
قُصُورُ الكَبِد	hepatic insufficiency
قُصُورٌ كُظْرِيّ	adrenal insufficiency
قُصُورٌ مَبِيضِيّ	ovarian insufficiency
قُصُورُ المِتْرَالِيّ	mitral insufficiency
قُصُورُ النُّخَامِيَّة	hypopituitarism
قُصُورٌ نُخَامِيٌّ شَامِل	panhypopituitarism
قُصورُ نَشَاطِ الدُّرَيْقِيَّة	hypoparathyreosis
قُصُورُ نشاطِ الطِّحَال	hyposplenism
قُصُورُ نَشَاطِ الكُظْر	hypoadrenalism
قُصورٌ وَرِيدِيّ	venous insufficiency
قُصَيْبَة	bronchiole
قَضْمُ الأَظَافِر	onychophagy
قَضِيب	penis, phallus
قَضِيبٌ ضَخْم	macrophallus
قَطّ	transection
قِطَاع	sector
القِطَاعُ المُتَغَيِّرُ الثَّقِيل	variable heavy domain
قُطْب	pole
القُطْبُ القَذَالِيّ	occipital pole
قُطْر	diameter
القُطْر بَيْنَ الأَخْرَمَيْن	bisacromial diameter
القُطْرُ بَيْنَ الجِدَارِيَّيْن	biparietal diameter
القُطْر بَيْن الحَرْقَفَتَيْن	bisiliac diameter
القُطْرُ بَيْنَ الخُشَّاءَيْن	bimastoid diameter
القُطْر بَيْنَ الصُّدْغَيْن	bitemporal diameter
القُطْر بَيْن المَدَوَّرَيْن	bitrochanteric diameter
القُطْر الذَّقَنِيُّ الجِدَارِيّ	mentoparietal diameter
القُطْرُ الذَّقَنِيُّ القَذَالِيّ	mento-occipital diameter
القُطْرُ القَذَالِيُّ الجَبْهِيّ	occipitofrontal diameter
القُطْرُ القَذَالِيُّ الهَامِيّ	occipitobregmatic diameter
قَطِرَان	tar
قَطِرَانُ الصَّنَوْبَر	pine tar
قَطِرَان الفحم	coal tar
قَطْرَة	collyrium, drop, gutta
قَطْرَةُ عَيْن	eyewash
قَطْع	resection
قَطْعُ الإِحْلِيل	urethrectomy
قَطْعُ الأَخْرَم	acromionectomy
قَطْعُ الارْتِفَاق	symphysiectomy
قَطْعُ الأَسْهَر	vasosection
قَطْعُ الأَسْهَرَيْنِ والحُوَيْصِلَتَيْن	vasovesiculectomy
قَطْعُ الالْتِصَاق	adhesiotomy
قَطْعُ الْتِصَاقِ القُزَحِيَّة	synechotomy
قَطْعُ البُوق	tubectomy
قَطْعُ التَّامُور	pericardectomy, pericardiectomy
قَطْعُ التَّجَاعِيد	rhytidectomy
قَطْعُ الثَّرْب	omentectomy
قَطْعُ الجَذْر	radicotomy
قَطْعٌ جُزْئِيٌّ للقُزَحِيَّة	iridectomy
قَطْعُ الجَفْن	tarsectomy
قَطْعُ الحَالِب	ureterectomy
قَطْعُ الحَبْل	cordectomy
قَطْعُ الخُشَّاء	mastoidectomy
قَطْعُ الدِّمَاغِ المُتَوَسِّط	mesencephalotomy
قَطْعُ الرَّأْس	decapitation
قَطْعُ الرِّبَاط	syndesmectomy
قَطْعُ الرَّقَبَة	decollation
قَطْعُ السُّرَر	omphalotomy

ejaculatory duct قَنَاةٌ دَافِقَة
thyroid duct قَنَاةٌ دَرَقِيَّة
omphalomesenteric duct القَنَاةُ السُّرِّيَّةُ المَسَارِيقِيَّة
ductus arteriosus قَنَاةٌ شِرْيَانِيَّة
patent ductus arteriosus قَنَاةٌ شِرْيَانِيَّةٌ سَالِكَة
Schlemm's canal قَنَاةُ شْلِمْ
thoracic duct القَنَاةُ الصَّدْرِيَّة
choledochus قَنَاةُ الصَّفْرَاءِ الجَامِعَة
tympanic canal القناة الطَّبْلِيَّة
neural canal قَنَاةٌ عَصَبِيَّة
vertebral canal قَنَاةٌ فِقْرِيَّة
spermiduct القَنَاةُ المَنَوِيَّة
Müller's canal قَنَاةُ مولر
medullary canal قَنَاةٌ لُبِّيَّة
parotid duct قَنَاة نَكَفِيَّة
alimentary canal القَنَاةُ الهَضْمِيَّة
ductus venosus قَنَاةٌ وَرِيدِيَّة
mask قِنَاع
Cannabis sativa, hemp قِنَّب
Cannabis indica قِنَّبٌ هِنْدِيّ
culmen قُنَّة
bougie (cd), candela قُنَيْلَة
semicircular canals القنوات الهِلالِيَّة
canalicule, cannula, canula, cannule قُنَيَّة
mastoid canaculus قُنَيَّةٌ خُشَّائِيَّة
dacryosyrinx قُنَيَّةٌ دمعيّة
cholangiole قُنَيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ صَفْرَاوِيَّة
organonomy قَوَانِينُ الكَائِنَاتِ الحَيَّة
cope قُوب
impetigo قُوبَاء
bollous impetigo, impetigo bullosa قُوبَاءُ فُقَاعِيَّة
impetigo herpetiformis قُوبَاءُ هِرْبِسِيَّةُ الشَّكْل
neonatal impetigo قُوبَاءُ الوَلِيد
force, vis قُوَّة
will power قُوَّةُ الإرَادَة
torque force قُوَّةُ عَزْمِ التَّدْوِير
immunopotency قُوَّةٌ مَنَاعِيَّة
arc. arcade, arch, arcus قَوْس
reflex arc قَوْسٌ انْعِكَاسِيَّة
palatomaxillary arch قَوْسٌ حَنَكِيَّةٌ فَكِّيَّةٌ عُلْوِيَّة
superficial palmar arch القَوْسُ الرَّاحِيَّةُ السَّطْحِيَّة
dental arch قَوْسٌ سِنِّيَّة
pubic arch قَوْسُ العَانَة
vertebral arch قَوْسٌ فِقْرِيَّة
face bow قَوْسٌ وَجْهِيَّة
cochlea قُوقَعَة
molding, moulding قَوْلَبَة
menstrual colic قُولَنْجٌ حَيْضِيّ
colon قُولُون
sigmoid colon القُولُونُ السِّينِيّ
megadolichocolon قُولُونٌ ضَخْمٌ مُتَوَسِّع
colic قُولُونِيّ
coliform قُولُونِيَّات
basion القُوَيْعِدَة
vomit قَيْء
hematemesis قَيْءُ الدَّم
vomica قَيْءٌ صَدْرِيّ
hyperemesis قَيْءٌ مُفْرِط
emesis, vomiting قُيَاء
melanemesis قُيَاءٌ أَسْوَد
helminthemesis قُيَاءُ الدُّود
cholemesis قُيَاءٌ صَفْرَاوِيّ
vinculum قَيْد
measurement قِيَاس
anthropometry القِيَاسَاتُ البَشَرِيَّة
immunoradiometry قِيَاسٌ إشْعَاعِيٌّ مَنَاعِيّ
morphometry قِيَاسُ الأَشْكَال
optometry قِيَاسُ البَصَر
telemetry قِيَاسٌ بُعَادِيّ
biometry قِيَاسٌ بَيُولُوجِيّ

dextrocardia قَلْبٌ يَمِينِيّ
oligodontia قِلَّةُ الأَسْنَان
oligoptyalism قِلَّةُ إفرازِ اللعاب
myxasthenia قِلَّةُ إفرازِ المُخَاط
oligogalactia قِلَّةُ الإلبان
oligoplasmia قِلَّةُ البلازما
oligotrophy قِلَّةُ التَّغْذِيَة
isohypocytosis قِلَّةٌ تَنَاسُبِيَّةٌ في الكُرَيَّات
sideropenia قِلَّةُ الحَدِيد
pancytopenia قِلَّةُ الخَلايا
hypoleukemia قِلَّةُ الخَلايا البَيْضَاء
panleukopenia قِلَّةُ الخَلايا البِيضِ الشَّامِلَة
erythropenia, oligocythemia قِلَّةُ الخَلايا الحَمْرَاء
hematocytopenia قِلَّةُ خَلايا الدَّم
oligemia قِلَّةُ الدَّم
oligohydramnios قِلَّةُ السَّائِلِ الأَمْنِيُوسِيّ
glycopenia قِلَّةُ سُكَّرِ الدَّم
lipopenia قِلَّةُ الشَّحْم
thrombocytopenia, thrombopenia قِلَّةُ الصُّفَيْحَات
hypomenorrhea, oligomenorrhea قِلَّةُ الطَّمْث
oligomeganephronia قِلَّةُ عَدَدِ الكُلَيْوِنَات وضَخَامَتُهَا
neutropenia قِلَّةُ العَدِلات
oligodipsia قِلَّةُ العَطَش
Fibrinogenopenia, fibrinopenia قِلَّةُ الفِبْرِينُوجِين
afibrinogenemia قِلَّةُ فِبْرِينُوجِينِ الدَّم
oligophosphaturia قِلَّةُ الفُسْفَاتِ في البَوْل
oligopyrene قِلَّةُ الكروماتين في النَّوَاة
calcipenia قِلَّةُ الكِلْس
chloropenia قِلَّةُ الكلور
oligosialia قِلَّةُ اللُّعَاب
lymphocytopenia قِلَّةُ اللِّمْفِيَّات
oligohydruria قِلَّةُ الماءِ في البَوْل
granulocytopenia, granulopenia قِلَّةُ المُحَبَّبَات
oligospermia قِلَّةُ النِّطَاف
megakaryocytopenia قِلَّةُ النَّوَّاءات
oligochromemia قلة هيموغلوبين الدم
monocytopenia قِلَّةُ الوَحِيدَات
eosinopenia قِلَّةُ اليُوزِينِيَّات
avulsion, evulsio, evulsion قَلْع
radectomy قَلْعُ جَذْرِ السِّنّ
odontectomy قَلْعُ السِّنّ
prepuce قُلْفَة
anxiety قَلَق
click قَلْقَلَة
jaw clicking قَلْقَلَةٌ فَكِّيَّة
calotte, cap قَلَنْسُوَة
alkaloid قِلْوَانِيّ
electrocontractility قَلُوصِيَّةٌ كَهْرَبَائِيَّة
alkali قِلْي
oligosaccharide قُلَيْلاتُ السُّكَّرِيد
oligopeptide قُلَيْلُ البِبْتِيد
oligonucleotide قُلَيْلَةُ النوكليوتيدات
stylus قُلَيْم
lousiness, pediculation, pediculosis قُمَال
pediculosis inguinalis قُمَالُ الأُرْبِيَّة
pediculosis corporis قُمَالُ الجِسْم
pediculosis capillitii قُمَالُ الرَّأْس
pediculosis pubis قُمَالُ العَانَة
pediculosis vestimenti قُمَالُ المَلابِس
apex قِمَّة
vertex قِمَّةُ الرَّأْس
wheat قَمْح
inion قَمَحْدُوَة
lice قَمْل
Phthirus pubis قَمْلُ العانَة
apical قِمِّيّ
canal, duct, ductus قَنَاة
ductus deferens قَنَاةٌ أَسْهَرِيَّة
optic canal قَنَاةٌ بَصَرِيَّة
submandibular duct قَنَاةٌ تَحْتَ فَكِّيَّة

alveolectomy قَطْعُ السِّنْخ
arteriectomy قَطْعُ الشِّرْيَان
scrotectomy قَطْعُ الصَّفَن
costotomy قَطْعُ الضِّلْع
phreniectomy قَطْعُ العَصَبِ الحِجَابِيّ
splanchnicectomy قَطْعُ العَصَبِ الحَشْوِيّ
ciliotomy قَطْعُ العَصَبِ الهُدْبِيّ
esophagomyotomy قَطْعُ عَضَلِ المَرِيء
pelviotomy قَطْعُ عِظَامِ الحَوْض
ostectomy, osteotomy قَطْعُ العَظْم
ostearthrotomy قَطْعُ العَظْمِ المَفْصِلِيّ
adenoidectomy قَطْعُ الغُدَانِيَّات
adenectomy قَطْعُ الغُدَّة
tenosynovectomy قَطْعُ غِمْدِ الوَتَر
cardiectomy قَطْعُ الفُؤَاد
ramisection قَطْعُ الفُرُوع
maxillotomy قَطْعُ الفَكِّ العُلْوِيّ
craniectomy قَطْعُ القِحْف
iridectomy قَطْعُ القُزَحِيَّة
apicectomy قَطْعُ القِمَّة
varicocelectomy قَطْعُ القِيلَةِ الدَّوَالِيَّة
staphylectomy قَطْعُ اللَّهَاة
adenotonsillectomy قَطْعُ اللَّوْزَتَيْن والغُدَانِيَّات
vagolysis, vagotomy قَطْعُ المُبْهَم
selective vagotomy قَطْعُ المُبْهَمِ الانْتِقَائِيّ
highly selective vagotomy قَطْعُ المُبْهَمِ بَالِغُ الانْتِقَاء
cystectomy قَطْعُ المَثَانَة
capsulectomy قَطْعُ المِحْفَظَة
phacocystectomy قَطْعُ مِحْفَظَةِ البلورة
esophagotomy قَطْعُ المَرِيء
mesenterectomy قَطْعُ المَسَارِيق
malleotomy قَطْعُ المِطْرَقَة
arthrectomy قَطْعُ المَفْصِل
peritectomy قَطْعُ المُلْتَحِمَةِ المُحِيطَةِ بِالقَرْنِيَّة
ciliectomy قَطْعُ الهُدْبِيَّة
tenectomy قَطْعُ الوَتَر
sympathectomy قَطْعُ الوُدِّيّ
phlebectomy, venectomy قَطْعُ الوَرِيد
cotton, cottonwool قُطْن
lumbus قَطَن
lumbar قَطَنِيّ
lumboinguinal قَطَنِيٌّ أُرْبِيّ
lumboiliac قَطَنِيٌّ حَرْقَفِيّ
lumbocostal قَطَنِيٌّ ضِلْعِيّ
lumbodorsal قَطَنِيٌّ ظَهْرِيّ
lumbosacral قَطَنِيٌّ عَجُزِيّ
droplet قُطَيْرَة
stype قُطَيْلَة
basophil قُعْدَة
solum قَعْر
lordosis قَعَس
nape, nucha قَفَا
strephopodia, talipes equinus القَفَد
equinovalgus قَفَدٌ رَوَحِيّ
equinovarus قَفَدٌ فَحَجِيّ
saltation قَفْز
cage قَفَص
nucleocapsid قُفَيْصَةٌ مُنَوَّاة
alkalosis قُلاء
metabolic alkalosis قُلاءٌ اسْتِقْلابِيّ
compensated alkalosis قُلاءٌ مُعَاوَض
hypokalemic alkalosis قُلاءٌ نَاقِصُ البُوتَاسْيُوم
presbycardia قُلابٌ شَيْخُوخِيّ
necklace قِلادَة
aphtha قُلاع
cor, heart قَلْب
fatty heart قَلْبٌ شَحْمِيّ
pulmonary heart قَلْبٌ رِئَوِيّ
ectocardia قَلْبٌ مُنْتَبِذ
mesocardia قَلْبٌ مُتَوَسِّطُ الوَضْع

Arabic	English
قِيَاسُ التَّأَلُّق	fluorometry
قِيَاسُ التَّنَفُّس	spirometry
قِيَاسُ التَّنَفُّسِ القَصَبِيّ	bronchospirometry
قِيَاسُ تَوْصِيلِ العِظَامِ للصَّوْت	osseosonometry
قِيَاسُ الجُرُعَات	dosimetry
قِيَاسٌ جَسَدِي	somatometry
قِيَاسُ حَجْمِ العُضْو	oncography
قِيَاسُ الحَدَقَة	pupillometry
قِيَاسُ الحَرَارة	thermometry
قِيَاسُ الحُمُوضَة	acidimetry
قِيَاسُ الحَوْض	pelvimetry
قِيَاسُ الحَوَل	ophthalmotropometry
قِيَاسُ الخَلايا البيضاء	leukocytometry
قِيَاسُ السَّاحَةِ البَصَرِيَّة	perimetry
القِيَاسُ الشُّعَاعِيُّ للحَوْض	radiopelvimetry
قِيَاسُ صُوَرِ العَيْن	ophthalmoeikonometry
قِيَاسُ ضَغْطِ الأَنْف	rhinomanometry
قِيَاسُ ضَغْطِ العَيْن	ophthalmotonometry
قِيَاسٌ ضَوْئِيّ	photometry
قِيَاسُ الطَّاهِيَة	opsonometry
قِيَاسٌ طَيْفِي	spectrometry
قِيَاسُ العِظَام	osteometry
قِيَاسُ القِحْف	craniometry
قِيَاسُ القَرْنِيَّة	keratometry
قِيَاسُ القَلَوِيَّة	alkalimetry
قِيَاسٌ الكالوري	calorimetry
قِيَاسُ الكَثَافَة	densitometry
قِيَاسُ كَثَافَةِ السَّوَائِل	hydrometry
قِيَاسُ الكَدَر	nephelometry
قِيَاسُ اللَّوْن	colorimetry
قِيَاسُ النَّوَاة	karyometry
قَيْح	pus
قَيْد	retinaculum
قِيلَةٌ إِحْلِيلِيَّة	urethrocele
قِيلَةٌ إِسْكِيَّة	ischiocele
قِيلَةٌ بَطْنِيَّة	laparocele
قِيلَةٌ بُوقِيَّة	salpingocele
قِيلَةٌ بَوْلِيَّة	urocele
قِيلَةٌ ثَرْبِيَّة	epiplocele
قِيلَة ثَرْبِيَّة سُرِّيَّة	epiplomphalocele
قِيلَةٌ ثَرْبِيَّة مِعَوِيَّة	epiploenterocele
قِيلَةٌ حَالِبِيَّة	ureterocele
قِيلَةٌ حَشَوِيَّة	splanchnocele
قِيلَةٌ حَنْجَرِيَّة	laryngocele
قِيلَةٌ خُصْوِيَّة	orchiocele
قِيلَة دِمَاغِيَّة	encephalocele
قِيلَةٌ دِمَاغِيَّة سِحَائِيَّة	encephalomeningocele
قِيلَةٌ دَمْعِيَّة	dacryocele
قِيلَةٌ دَمَوِيَّة	hematocele
قِيلَةٌ دَوَالِيَّة	varicocele
قِيلَةٌ رَحِمِيَّة	hysterocele
قِيلَةٌ رَحِمِيَّةٌ مَهْبِلِيَّة	metrocolpocele
قِيلَةٌ سِحَائِيَّة	hydromeningocele, meningocele
قِيلَةٌ سِحَائِيَّةٌ تَكَهُّفِيَّة	syringomeningocele
قِيلَةٌ سِحَائِيَّةٌ دِمَاغِيَّة	meningoencephalocele
قِيلَةٌ سِحَائِيَّةٌ شَحْمِيَّة	lipomeningocele
قِيلَةٌ سُرِّيَّة	omphalocele
قِيلَةٌ شَحْمِيَّة	lipocele, adipocele
قِيلَة شَرْسُوفِيَّة	epigastrocele
قِيلَةٌ صَفَنِيَّة	scrotocele
قِيلَةٌ طِحَالِيَّة	splenocele
قِيلَة عَضَلِيَّة	myocele
قِيلَةُ العُقْدَةِ اللِّمْفِيَّة	lymphadenocele
قِيلَة غُدِّيَّة	adenocele
قِيلَةٌ فَخِذِيَّة	femorocele
قِيلَةٌ قِحْفِيَّة	craniocele
قِيلَةٌ قَرْنِيَّة	keratocele
قِيلَةٌ قُزَحِيَّة	iridocele
قِيلَةُ الكُلْيَة	nephrocele
قِيلَةُ كِيسِ الدَّمْع	dacryocystocele
قِيلَةٌ كَيْلُوسِيَّة	chylocele
قِيلَة لَبَنِيَّة	lactocele, galactocele
قِيلَةٌ لِسَانِيَّة	glossocele
قِيلَةٌ لِمْفِيَّة	lymphocele
قِيلَةٌ مَائِيَّةٌ في الرَّأس	cephalhydrocele
قِيلَةٌ مَائِيَّةٌ مِعَوِيَّة	enterohydrocele
قِيلَةٌ مَبِيضِيَّة	ovariocele
قِيلَةٌ مَثَانِيَّة	cystocele
قِيلَةٌ مُخَاطِيَّة	mucocele
قِيلَةٌ مَرِيئِيَّة	esophagocele
قِيلَةٌ مُسْتَقِيمِيَّةٌ مَهْبِلِيَّة	vaginal proctocele
قِيلَةٌ مِعَوِيَّة	enterocele
قِيلَةٌ مِعَوِيَّةٌ فَخِذِيَّة	enteromerocele
قِيلَةٌ مِعَوِيَّةٌ كَبِدِيَّة	enterohepatocele
قِيلَةٌ مَنَوِيَّة	spermatocele
قِيلَةٌ مَهْبِلِيَّة	colpocele, elytrocele, vaginocele
قِيلَةٌ مَهْبِلِيَّةٌ مَثَانِيَّة	colpocystocele
قِيلَةٌ نُخَاعِيَّة	myelocele, syringocele
قِيلَةٌ نُخَاعِيَّةٌ تَكَهُّفِيَّة	syringomyelocele
قِيلَةٌ نُخَاعِيَّةٌ سِحَائِيَّة	meningomyelocele
قِيلَةٌ هَوَائِية	aerocele
قِيلَةٌ هَوَائِيَّةٌ رُغَامِيَّة	tracheoaerocele
قِيمَة	value
قِيمَةُ الاحْتِمَال	probability value
قِيمَةٌ تَكَهُّنِيَّة	predictive value
قِيمَةُ العَتَبَةِ الحَدِّيَّة	threshold limit value

(ك)

Arabic	English
كَابِت	suppressor
كَابِتٌ للخَلايا	cytostatic
كَابِتٌ للمَنَاعَة	immunodepressive
كَابِتُ النِّقْي	myelosuppressive
كَابِحُ السَّرَطَان	carcinostatic
كَابِحُ السُّل	tuberculostatic
كَابِحٌ لِلجَرَاثِيم	bacteriostatic
كَابُوس	nightmare
كَاتَال	katal
كاتالاز	catalase
كَاتِيكُولامين	catecholamine
كاثود	cathode
كَاحِل	ankle, talus, tarsus
كاحِلِيّ	talar
كاد	cade
كارسينويد	carcinoid
كَارِهُ اللَّوْن	chromophobe
كَارُوتِين	carotene
كازئين	casein
كأس	calix, calyx
الكَأْسُ البَصَرِيَّة	optic cup
كاسِرَةُ النَّسْج	histoclastic
كاسِرَةُ العَظْم	chondroclast
كَاشِف	reagent
كَافِئِين	caffeine
كَافُور	camphor
كَالْسِيتُونين	calcitonin
كَالْسِيفِرُول	calciferol
كالمودولين	calmodulin
كَالُورِي	calorie
كَالِيكْرِين	kallikrein
كامِد	matt
كَانَامِيسِين	kanamycin
كَاوُلِين	kaolin
كاوٍ	caustic
كاوِيَةُ الجِلْد	moxa
كائِنٌ حَيّ	organism
كَبّ	pronation
كَبٌّ جُزْئِيّ	semipronation
كُبَاد	hepatosis
كُبَب	glomera
كُبَّة	glomus
كُبَّةٌ أَبْهَرِيَّة	paraaortic body
كَبْت	suppression
كَبْتٌ مَنَاعِيّ	immunologic suppression
كَبِد	liver
كَبِدٌ دُهْنِيَّة	fatty liver
كَبِدٌ رُكُودِيَّة	stasis liver
كَبِدٌ سَائِبَة	floating liver, wandering liver
كَبِدٌ قَلْبِيَّة	cardiac liver
كَبِدٌ مُتَشَمِّعَة	cirrhotic liver
كَبِدٌ نَشَوَانِيَّة	amyloid liver
كِبَرُ الأَجْفَان	macroblepharia
كِبَرُ الرَّأس	macrocephaly
كُبْرِيّ	gross
كَبْشُ الفِدَاء	scape goating
كُبْكُوب	gomitoli
كَبْن	subvolution
كُبَيْبَات	glomeruli
كُبَيْبَة	glomerulus
كُبَيْبِيّ	glomerular
كَبِير	large
كِتَابَة	writing
الكِتَابَةُ الجِلْدِيَّة	dermatographia
كَتِف	scapula
كَتْكُوت	catgut
كُتْلَة	lump
كُتْلَةُ البَدَنِ بِدُونِ دُهْن	lean body mass
كتلةُ خلايا البدن	body cell mass
كُتْلَةُ الخَلايا الدَّاخِلِيَّة	inner cell mass
كُتْلَة الخلايا الوَسَطية	intermediate cell mass
الكتلة الذرية	atomic mass
كُتَلِيّ	lumpy
كَتَن	saburra
كَتِن	saburral
كُتَيِّبُ الوَصَفَات	formulary
كَتِيم	impermeable
كَثَافَة	density
كَثَافَةُ السُّكَّان	population density
كَثَافَةُ الطُّفَيْلِيّ	parasite density
كَثْرَةُ الأَرُومَاتِ السَّوِيَّة	normoblastosis
كثرة الارومات النقوية بالدم	myeloblastosis
كَثْرَةُ الآزُوتِ في الدَّم	azotemia
كَثْرَةُ الأَصَابِع	hyperdactylia
كَثْرَةُ البِيضِ الفِيزْيُولُوجِيَّة	physiologic leukocytosis
كَثْرَةُ البِيضِ المَرَضِيَّة	pathologic leukocytosis
كَثْرَةُ الحُمْر	polycythemia
كَثْرَةُ الحُمْرِ الحَقِيقِيَّة	polycythemia vera
كَثْرَةُ الخَلايا	hyperglobulia
كَثْرَةُ الخَلايا البَدِينَة	mastocytosis
كَثْرَةُ الخلايا البِيض	leucocytosis
كَثْرَةُ الخلايا البيضاء المُطْلَقَة	absolute leukocytosis
كَثْرَةُ الخلايا الحَقِيقِيَّة	erythremia
كَثْرَةُ الخلايا الحمراء	hypercythemia
كَثْرَةُ الخلايا الحمراء الكُرَوِيَّة	microspherocytosis
كَثْرَةُ الخلايا الرَّقِيقَة	leptocytosis
كَثْرَةُ الخلايا الشبكية	reticulocytosis
كَثْرَةُ الخَلايا المِلانِيَّة	melanocytosis
كَثْرَةُ الصُّفَيْحَات	thrombocythemia
كَثْرَةُ العَدِلات	neutrophilic leukocytosis
كَثْرَةُ القَعِدَات	basophilic leukocytosis
كَثْرَةُ الكُرَيَّاتِ الإِسْوِيَّة	isohypercytosis
كَثْرَةُ اللَّازُورِدِيَّات	azurophilia
كَثْرَةُ اللِّمْفِيَّات	lymphocytosis
كَثْرَةُ المُؤَثِّرَات	overdetermination
كَثْرَةُ المُحَبَّبَات	granulocytosis
كَثْرَةُ النقويات	myelemia, myelosis
كَثْرَةُ النِّقَوِيَّاتِ الشَّامِلَة	panmyelosis
كَثْرَةُ النَّوَّاءَاتِ في النِّقْي	megakaryocytosis
كَثْرَةُ الوَحِيدَات	monocytosis
كَثْرَةُ الوَحِيدَاتِ العَدْوائِيَّة	infectious mononucleosis

Arabic	English
كَنَعٌ رَقْصِيّ	choreoathetosis
كَهْرَإيجَابِيّ	electropositive
كَهْرَبَاء	electricity
الكَهْرَبَاءُ السَّاكِنَة	electrostatics
كَهْرَبَائِيّ	electric, electrical
كَهْرَسَلْبِيّ	electronegative
كَهْرَل	electrolyte
كَهْرَلِيّ	electrolytic
كَهْرَمَان	amber succinum
كَهْرَمغناطيسيّة	electromagnetism
كَهْف	cavern
كَهْفِيّ	cavernous
كَهْل	presenile
كَوَاشَرْكُور	kwashiorkor
كَوَاشيوركُورٌ سَغَلِيّ	marasmic kwashiorkor
كُوب	cup
كوبالامين	cobalamin
كوبَالت	cobalt
كُودَئين	codeine
كورار	curare, curari
كُورَارِيُّ الفِعْل	curariform, curarizing
كُورْتِيزُول	cortisol
كُورْتِيزُون	cortisone
كورتيكوئيد	corticoid
كورتيكوستيروئيد	corticosteroid
كُورُو	kuru
كوري	curie
كوريُوم	curium
كُوع	elbow joint
كوكا	coca
كوكائين	cocaine
كولاجين	collagen
كُولاجِينَاز	collagenase
كُولِسْتيرول	cholesterol
كولشيسين	colchicine
كُولِيرَا	cholera
كُولِين	choline
كُولِينستيراز	cholinesterase
كُولِينِيُّ الفِعْل	cholinergic
كُومَة	agglomerate
كُؤُوس	calices
كُؤَيْسَات	caliculi
كُؤَيْسَة	caliculus
كَيّ	cautery
كَيُّ الجِلْد	moxibustion
كِيتَامِين	ketamine
كِيتُوز	ketose
كِيتُوستيرُوئيد	ketosteroid
كِيتُولاز	ketolase
كِيتُون	ketone
كِيتُوهِكْسُوز	ketohexose
كَالِيدِين	kallidin
كِيرَاتُوهيَالِين	keratohyalin
كِيرَاتِين	keratin
كِيرَاتِينَاز	keratinase
كِيرَاتِينٌ حَقِيقِيّ	eukeratin
كيراتينٌ عَصَبِيّ	neurokeratin
كِيرَاتِينِيَّة هيَالِينِيَّة	keratohyaline
كِيس	sac, saccus
كِيسُ الأَبْوَاغ	sporangium
كِيسَانِيَّة مُذَنَّبَة	cysticercoid
كِيسَة	cyst
كِيسَةُ الأَبْوَاغ	sporocyst
كِيسَةٌ إِنْحِبَاسِيَّة	retention cyst
كِيسَةٌ بَشْرَانِيَّة	epidermoid cyst
كِيسَةٌ جِدَارِ المَرِيء	paraesophageal cyst
كِيسَةٌ جِذْرِيَّة	radicular cyst
كِيسَةٌ دَرَقِيَّة لِسَانِيَّة	thyroid cyst
كِيسَةٌ دُهْنِيَّة	steatoma
كِيسَةٌ سَمْعِيَّة	otocyst
كُلاءٌ قَيْحِيّ	pyonephrosis
كُلاءُ الكُلَيون السفليّ	lower nephron nephrosis
كُلاءٌ نَشَوَانِيّ	amyloid nephrosis
كُلاب	hamulus, hamus
كُلَّ أَرْبَع ساعات	q.q.h.
كُلَّ سَاعَة	q.h.
كِلا عَيْن	oculus uterque
كُلَّ لَيْلَة	q.n.
كُلَّ يَوْم	q.d.
كَلازَار، الداء الأسْوَد	kala-azar
كَلازَارُ البَحْرِ المُتَوَسِّط	Mediterranean kala-azar
كُلاس	calcinosis
كَلالُ السَّمْع	amblyacausia
كَلالُ الذَّوْق	amblyogeustia
كَلام	speech
كَلامٌ دونَ صَوْت	subvocal speech
كَلَب	rabies
كَلْبِيّ	cynic
كِلْسِيّ	calcareous
كَلَف	chloasma, melasma
كَلَفُ الحَمْل	melasma gravidarum
كَلْفِن	kelvin
كُلْوَة	kidney, ren
الكُلْوَة المُتَوَسِّطَة	mesonephron, mesonephros
كُلُور	chlorine
كلوربرُومَازِين	chlorpromazine
كَلْوَرَة	chlorination
كلُوروفُورم	chloroform
كلُوروفيل	chlorophyll
كلوريد	chloride
كلوريدُ الدَّم	chloridemia
كُلِّيّ	total
كُلْيَة	kidney, ren
كُلْيَة إِسْفَنْجِيَّة	sponge kidney
كُلْيَة إِسْمَنْتِيَّة	cement kidney
كُلْيَة بِنْيَة	nephridium
كُلْيَة بَطْنِيَّة	abdominal kidney
كُلْيَة حَوْضِيَّة	pelvic kidney
كُلْيَة دُهْنِيَّة	fatty kidney
كُلْيَة ذاتُ نَدَبات	cicatricial kidney
كُلْيَة سَائِبَة	floating kidney
كُلْيَة سينيَّة	sigmoid kidney
كُلْيَة صُنْعِيَّة	artificial kidney
كُلْيَة ضَامِرَة	atrophic kidney
كُلْيَة قَطَنِيَّة	lumbar kidney
كُلْيَة قَلْبِيَّة	cardiac kidney
كُلْيَة كَعْكِيَّة	cake kidney, doughnut kidney
كُلْيَة كِيسِيَّة	cystic kidney
كُلْيَة مُتَصَلِّبَةُ الشَّرَايِين	arteriosclerotic kidney
كُلْيَة مُتَصَلِّبَةُ الشُّرَيْنَات	arteriolosclerotic kidney
كُلْيَة مُتَعَدِّدَةُ الكِيسَات	polycystic kidney
كُلْيَة مُفْرِطَةُ الحَرَكَة	hypermobile kidney
كُلْيَة مُلْتَحِمَة	fused kidney
كُلْيَة نَشَوَانِيَّة	amyloid kidney
كُلْيَة نَعْلِيَّة	horseshoe kidney
كُلْيَة نِقْرِسِيَّة	gouty kidney
كُلْيَة وَحِيدَة	solitary kidney
كُلَيون	nephron
كَمْئِيّ	fungate
كَمْأَة	Tuber terfezia
كِمَادَة	fomentation
كُمْنَة	amaurosis
كُمْنَة سُمِّيَّة	toxic amaurosis
كُمُونٌ جِنْسِيّ	sexual latency
كُمُونُ الشَّعْر	telogen
كَمِّيَّة	quantity
كَمِّيَّة غَيْرُ كَافِيَة	q.n.s.
كَمِّيَّة كَافِيَة	q.s.
كَنَع	athetosis
كَنَعُ الحَدَقَة	hippus
كُثَيْب	acervulus
كثيراتُ النوكليوتيدات	polynucleotides
كَثِيرُ الببتيد	polypeptide
كُحُول	alcohol
كُحُولات	alcoholates
كُحُولاز	alcoholase
كُحُولٌ مَشُوب	denatured alcohol
كُحُولٌ مُطْلَق	absolute alcohol
كُحُولِيّ	alcoholic
كُحُولِيَّة	alcoholism
كُحُولِيَّة حَادَّة	acute alcoholism
كُحُولِيَّة مُزْمِنَة	chronic alcoholism
كُدَارَة	sludge
كُدَاسَةٌ عِيَانِيَّة	macroaggregate
كَدْسُ الصُّفَيْحات	thrombocytocrit
كَدْمَة	bruise, ecchymosis
كَدْمَةُ المُقْلَة	ophthalmecchymosis
كَدْمِيّ	ecchymotic
كَذِبٌ مَرَضِيّ	mendacity
كَرَاهِيَةُ اللَّحْم	carnophobia
كَرْبُوكسيل	carboxyl
كربوكسيلاز	carboxylase
كَرْبوكسي هيموغلُوبين	carboxyhemoglobin
كَرْبُون	carbon
الكَرْبُونُ المُشِعّ	radiocarbon
كَرْبُوهِيدْرَات	carbohydrate
كَرْبوهيدْرَاز	carbohydrase
كُرَة	orb, sphere
كُرَةُ العَيْن	eyeball
كُرَةٌ كِلْسِيَّة	calcospherite
كُرْدُوس	metaphysis
كَرْسَلَة	carboxylation
كِرْش	paunch, rumen
كَرْكَرَة	subcrepitation
كَرَوْكَرَو	craw-craw
كَرُومَات	chromate
كَرُومَاتِين	chromatin
كَرُومَاتِينٌ جِنْسِيّ	sex chromatin
كرومَاتِينٌ حَقِيقِيّ	euchromatin
كَرُومَاتِينٌ مُغَايِر	heterochromatin
كُرَوِيّ	spherical
كرياتِين	creatine
كرياتيناز	creatinase
كرياتينين	creatinine
كرياتينيناز	creatininase
كُرَيَّة	corpuscle, globule
كريم	cream
كُزَاز	tetanus
كُزَازِيّ	tetanic
كُزَازِيُّ الشَّكْل	tetanoid
كِسَاء	involucre
كَسْب	gain
كَسْر	fracture
كَسْرٌ جُزْئِيّ	infraction
كَسْرُ الخَلايا	cytoclasis
كَسْرُ العَظْم	osteoclasis
كُسَيْرَة	diopter, dioptry
كَشَّاف	detector
كَشَّافُ الكَذِب	lie detector
كَشَم	anaplasia
كُظْر	adrenal, epinephros, suprarenal gland
كَظْم	repression
كَعْب	astragalus, malleolus
كَعْبِيّ	astragalar
كَفَاءَة	competence
كِفَايَة	efficiency
كُفَّة	cuff
كُفَيْت	cuvette
كُلاء	nephrosis
كُلاءٌ شَحْمِيّ	lipid nephrosis

كيسة سنية — odontognic cyst
كيسة عضلية — myocyste, sarcocele
كيسة فكية ناصفة — median maxillary cyst
كيسة ليفية — fibrocyst
كيسة مذنبة — cysticercus
كيسة معوية — enterocyst
كيسة ميبومية — meibomian cyst
كيسة نابوت — nabothian cyst
كيسة نخاعية — myelocyst
كيس الدمع — dacryocyst
كيسي — cystic
كيسي الشكل — cystoid
كيسي ليفي — fibrocystic
كيفية — quality
كيلوس — chyle
كيلوسي الشكل — chyliform
كيلوسية التامور — chylopericardium
كيلوسية الجنب — chylopleura
كيلوسية الصدر — chylothorax
كيلوسية الصفاق — chyloperitoneum
كيلوسية المنصف — chylomediastinum
كيلوغرام — kilogram
كيلوفولط — kilovolt
كيلوكالوري — Kcal
كيلوهرتز — kilohertz
كيموتربسين — chymotrypsin
كيموس — chymus
كيموسين — chymosin
كيمياء — chemistry
الكيمياء الإشعاعية — radiochemistry
الكيمياء الحرارية — thermochemistry
كيمياء حيوية — biochemistry
الكيمياء الحيوية القديمة — paleobiochemistry
كيمياء خلوية — cytochemistry
كيمياء ضوئية — photochemistry
الكيمياء العصبية — neurochemistry
كيمياء عضوية — organic chemistry
كيمياء عيانية — macrochemistry
الكيمياء الفراغية — stereochemistry
كيمياء كهربائية — electrochemistry
الكيمياء المكروية — microchemistry
كيمياء مناعية — immunochemistry
كيمياء نسيجية — histochemistry
كيمياء نسيجية مناعية — immunohistochemistry
كيميائي — chemical, chemist
كيناز — kinase
كيناز الأدينيلات — adenylate kinase
كيناز البيروفات — pyruvate kinase
كيناز السيرين - تريونين — serine-threonine kinase
كيناز الكرياتين — creatine kinase
كينورينين — kynurenine
كينون — quinone
كينين — quinine
كينيناز II — kininase II
كييس — sacculus

(ل)

لاإباضي — anovular
لاابيضاض — aleukemia
لاابيضاضي — aleukemic
لااجتماعي — unsocial
لاإرادي — involuntary
لابن — lactivorous
لابؤرية — astigmatism
لاتآزرية — asynergy
لاتزامن — asynchronism
لاتغذوي — allotrophic
لاتكس — latex
لاتناسب — disproportion
لاتناسق إطباقي — occlusal disharmony
لاتناظر — asymmetry
لاجرثومي — abacterial, amicrobic
لاجنسي — asexual
لاجوفي — acelomate
لاحق — anterograde
لاحقة — appendage
لاحم — zoophagus
لاحمية — Hypoderma
لاحيوي — abiotic
لاخلوي — acellular
لاذع — acrid
لازنة — conglutinin
لاشللي — aparalytic
لاصق — adhesive
لاطىء — sessile
لاعضوي — inorganic
لافقاري — invertebrate
لافقاريات — invertebrata
لاكتات — lactate
لاكتات الصوديوم — sodium lactate
لاكتاز — lactase
لاكتام — lactam
لاكتاماز — lactamase
لاكتوبروتين — lactoprotein
لاكتوز — lactose
لاكتوغلوبولين — lactoglobulin
لاكتوفرين — lactoferrin
لاكتون — lactone
لاكتيم — lactime
لالونية إبصارية — visual achromatism
لاماركية — lamarckism
لامتغصن — adendritic
لامشبع — unsaturated
لامي درقي — hyothyroid
لامي لساني — hyoglossal
لانثانوم — lanthanum
لانموذجي — atypical
لانولين — lanolin
لاهوائي — anaerobes
لاهوائي اختياري — facultative anaerobe
لاوعائي — avascular
لايرقاني — anicteric
لايصدأ — stainless
لايعالج جراحياً — inoperable
لايمكن جسه — impalpable
لب — medulla, pulp
لب السن — endodontium
لب الكظر — suprarenal medulla
لبأ — colostrum
لبخة — poultice
لبدة المخ — tomentum
اللبد العصبي — neuropil
لبروبين — lepromin
اللبلاب السام — poison ivy
لبن — milk
لبن البزموت — milk of bismuth
لبن رائب، لبن زبادي — acidophilus milk
لبن المانيزا — milk of magnesia
لبن مجنس — homogenized milk
لبن محور — modified milk
لبن مقشود — skimmed milk
لبن مقوى — fortified milk
لبن مكثف — condensed milk
لبن موثق — certified milk
لثا — mucilage
لثة — gingiva, gum, ula
لثوي — gingivo-
لجام — bridle, frenum
لجام الشفر — navicula
لجام اللسان — ankyloglossia
لجلجة — palilalia, paraphasia
لجيم — frenulum
لجيم البظر — frenulum clitoridis
لجيم اللسان — frenulum linguae
لحاظ — angulus oculi lateralis
لحافة — integument
لحافي — integumentary
لحام — soldering
لحامة — carnosity
لحظة الموت — in articulo mortis
لحمة — hypoderm, trama
لحمي — carneous
لحن الصوت — timbre
لحيمة — caruncula, caruncule
لحيمة آسية — caruncula myrtiformes
لحيمة تحت اللسان — caruncula sublingualis
لخن — smegma
لدائن — plastics
لدغة الحية — snake bite
لذة التطلع الجنسي — voyeurism
لذة المص — suckling pleasure
لذع — heartburn
لزاج مخاطي — mucoviscidosis
لزج — viscid
لزقة — emplastrum
لزنة — clump
لزوجة — viscosity
لسان — lingua, tongue
لسان أرجواني — magenta tongue
لسان أسود — lingua nigra, melanoglossia
لسان جغرافي — lingua geographica
لسان المزمار — epiglottis
لسان مشقق — lingua plicata
لساني داني — linguoproximal
لساني سني — linguodental
لساني قاص — linguodistal
لساني لثوي — linguogingival
لستيرة — listerism
لسعة — sting
لسين — lingula
لطاخة — smear
لطخات باير — Peyer's patchs
لطخة — patch
لطع — kraurosis
لطع الفرج — kraurosis vulvae
لطيف — delicate
لعاب — saliva
لعابي — ptyalo-
لعوة — areola
لعوق — electuary, linctus
لغة — language
لغط — bruit
لغط قصبي — bronchophony
لفائفي — ileal
لفافة — fascia
اللفافة الرقبية المتوسطة — median cervical fascia
اللفافة العجانية المتوسطة — median perineal fascia
لفافي — fascial
اللف الفائق — supercoility
لفولوز — levulose
لقاح — vaccine
لقاح التاب — TAB vaccine
لقاح التيفية — typhoid vaccine
لقاح الجدري — smallpox vaccine
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية — MMR
لقاح ذاتي — autogenous vaccine, autovaccine
لقاح رباعي — tetravaccine
لقاح سابين — sabin vaccine
لقاح سالك — Salk vaccine

لَقاحٌ شَحْمِيّ	lipovaccine
لَقاحٌ عَديدُ التَّكافُؤ	polyvalent vaccine
لَقاحٌ عَصَبِيّ	neurovaccine
لَقاحُ فيروسِ الحَصْبَة	measles virus vaccine
لَقاحٌ مُتَغايِر	heterologous vaccine
لَقاحٌ مُوَهَّن	attenuated vaccine
لُقْمَة	condyle, condylus
لُقْمَةٌ قَذالِيَّة	occipital condyle
لَقِيحَة	inoculum
لُقَيْمَة	epicondyle, epicondylus
لُكام	punchdrunk
لِكْتِين	lectin
لِمَاس	ephapse
لِمَّة	tuft
لَمْس	touch
لَمَعان	brightness, luminescence
لَمْعَة	lumen
لِمْف	lymph
اللِّمْفُ المُحيطِيّ	perilympha
لِمفاوِيَّةٌ تائِيَّة	T-lymphocyte
لِمفاوِيَّةٌ متوسّطة	mesolymphocyte
لِمْفٌ باطِن	endolymph, endolympha
لِمْفٌ نَوَوِيّ	karyolymph
لِمْفوتُوكسِين	lymphotoxin
لِمْفوكِين	lymphokine
لِمْفُومَة	lymphoma
لِمْفُومَةُ البَحْرِ المُتَوَسِّط	Mediterranean lymphoma
لِمْفُومَةُ بيركِيت	Burkitt's lymphoma
اللِّمْفُومَةُ المُتَعَدِّدَةُ المَواضِع	lymphadenomatosis
لِمْفُومَةٌ مُنْتَشِرَة	lymphomatosis
لِمْفِيَّة	lymphocyte
لِمْفِيَّةٌ بائِيَّة	B-lymphocyte
لَهاة	uvula
لَهاةُ المَثانَة	uvula vesicae
لُهاث	pant
لَهَب	flame
لَهَث	hyperpnea
لَوابِن	lacteals
لَواحِم	Carnivora
لِواط	pederasty
لِواطِيّ	pederast
لُوَالُوَا	loaloa
لوبيرامِيد	loperamide
لُوتِيِين	lutein
لَوْتَنَة	luteinization
لَوْحَة	chart
اللَّوْحَةُ البَيْضاء	tabula rasa
لَوْحَةُ شوغرِن	Sjogren's plate
لَوْحَةُ الفَطِيرَة	pie chart
لَوْحَةُ قِياسِ البَصَر	optotype chart
لَوْزَة	amygdala, tonsil
لَوْزَةٌ حَنَكِيَّة	palatine tonsil
لُوسِين	leucine
لُوكس	lux
لُوكُوتاكسين	leukotaxine
لُوكُوترِين	leukotriene
لُوكُوتُوكسِين	leukotoxin
لُوكُوسِيدِين	leukocidin
لَوْلَب	intrauterine device
لَوْلَبٌ مُزْدَوِج	double helix
اللَّوْلَبِيَّة	Treponema
لُومِن	lumen
لُومُوسْتِين	lomustine
لَوْن	color, stain
لَيّ	torsion
لَيَّة	kink
لَيٌّ جانِبِيّ	laterotorsion
لُوَيْحَة	morphea, plaque
لُوَيْحَةٌ صَفْراء	xanthelasma
لِيَاز	lyase
لِيازُ الأَلْدِهيد	aldehyde-lyase
لِياقَة	fitness
لِيباز	lipase
لِيبازُ البروتينِ الشَّحْمِيّ	lipoprotein lipase
لِيبريسّين	lypressin
لِيبُوفوسِين	lipofuscin
لِيبُوكسيداز	lipoxidase
لِيدُوكائِين	lidocaine
لِيزَر	laser
لِيزَرُ الأَرْغُون	argon laser
لِيزَرُ الكِرِيبتُون	krypton laser
لِيزُوزِيم	lysozyme
لِيزُوكِيناز	lysokinase
لِيزِين	lysine
ليسيتين	lecithin
ليسيتيناز	lecithinase
لِيغاز	ligase
لِيف	fiber, fibre
لِيفانِيّ	fibroid
لِيفٌ شَبَكِيّ	reticular fiber
لِيفٌ عَصَبِيّ	nerve fiber, neurofiber
لِيفٌ عضلي	myofibril
لِيفٌ عَضَلِيٌّ أَمْلَس	smooth muscle fiber
لِيفٌ مِغْزَلِيّ	spindle fiber
لِيكُوبِين	lycopene
لَيْمُون	lemon
لَيِّن	soft
لِينكُومَيسِين	lincomycin
لِيوثيرُونِين	liothyronine
لُيَيْف	fibril, fibrilla
لُيَيْفٌ عَصَبِيّ	neurofibril
لُيَيْفٌ مُوَتِّر	tonofibrile

(م)

ماء	water
ماءٌ أُكسجيني	hydrogen peroxide
ماءٌ ثَقِيل	heavy water
ماءُ الحَنَفِيَّة	tap water
ماءٌ دافِق	ejaculum
ماءٌ شَرُوب	potable water
ماءٌ مُقَطَّر	aqua distillata
مَأْبِض	poples
ماجنتا	magenta
ماخِض	parturient
مادَّة	material, matter, substance, substantia
مادَّةٌ أساسِيَّة	matrix
مادَّةُ البِدْلَةِ السِّنِّيَّة	denture material
المادَّةُ البَيْضاء	materia alba, white matter
المادَّةُ السِّنْجابِيَّة	gray matter, gray substance
مادَّةُ الطَّبْع	impression material
مادَّةُ القاعِدَة	base material
المادَّةُ القاعِدِيَّة	ground substance
مادَّةٌ كاوِيَة	cautery
مادَّةٌ مُبَطِّنَة	reliner
مادَّةٌ نُخاعِيَّة	medullary substance
المادِّيَّة	materialism
ماريجوانا	marihuana
مازّ	adsorbent
مازُوخِيَّة	masochism
مازُوخِيَّةُ المَرْأَة	machlaenomania
مَاسِحَة	mop, swab
ماسِخ	teratogen
مَاسِخ	teratogenic
مَأْشُوب	recombinant
مَاصّ	absorbent
ماغلدرات	magaldrate
مَأْفُون	moron
مافينيد	mafenide
ما قَبْلَ الشُّعُور	preconscious
ماكِنَة	machine
مالت	malt
مالتاز	maltase
مالتوز	maltose
المالتوسِيَّة	malthusianism
مَأْمُول	expectancy
مانِح	donator, donor
مانِعُ اسْتِعْمال	contraindication
مانِعُ التَّعَرُّق	antisudoral
مانِعُ التَّهَيُّج	abirritant
مانِعُ الحَمْل	contraceptive
مانِعُ حَمْلٍ فَمَوِيّ	oral contraceptive
مانيزا	magnesia
مُباشِر	direct
مَبالٌ تَحْتانِيّ	hypospadias
مَبالٌ جانِبِيُّ الانْفِتاح	paraspadias
مُبالَغَة	exaggeration
مَبالٌ فَوْقانِيّ	epispadias
مُبْتَعِد عن المركز	eccentric
مُبْتَعِدٌ عن النَّواة	nucleopetal
مَبْحَثُ أَجْهِزَةِ التَّقْوِيم	orthotics
مبحث الأساطير	mythology
مَبْحَثُ أَشْكالِ الخَلايا	cytomorphology
مَبْحَثُ الأَعْراض	semeiology, symptomatology
مَبْحَثُ الأَقْدام	podiatry
مَبْحَثُ الأَمْراضِ التي تنتقل جنسياً	venereology
مَبْحَثُ أَمْراضِ الفَم	stomatology
مَبْحَثُ الأَمْعاء	enterology
مَبْحَثُ البِرازِيّات	coprology
مَبْحَثُ البَلُّورات	crystallography
مَبْحَثُ تَحْسِينِ النَّسْل	eugenics, orthogenics
مَبْحَث تَصْوِيرِ الأَسْنان	radiodontics
مَبْحَثُ تَقْوِيمِ الفَكّ	orthognathics
مَبْحَثُ جَرَيانِ السَّوائِل	rheology
مَبْحَثُ الجَسَدِيّات	somatology
مَبْحَثُ الجِنْس	sexology
مَبْحَثُ الجِهازِ البَوْلِي	urology
مَبْحَثُ الحَشَوِيّات	splanchnology
مَبْحَثُ الخَلَوِيّاتِ المَهْبِلِيَّة	colpocytology
مَبْحَثُ الدِّماغ	encephalology
مَبْحَثُ دَواعِمِ السِّنّ	periodontics
مَبْحَثُ الرُّضُوض	traumatology
مَبْحَثُ الروماتزم	rheumatology
مَبْحَثُ السَّيْبَرانِيّات	cybernetics
مَبْحَثُ السُّلّ	phthisiology
مَبْحَثُ السُّمُوم	toxicology
مَبْحَثُ الصَّرَع	epileptology
مَبْحَثُ الطِّباع	characterology
مَبْحَثُ الطَّمْث	emmenology
مَبْحَثُ العِنايَةِ بِاليَدَيْنِ والقَدَمَيْن	chiropody
مَبْحَثُ الغُدَدِ الصُّمّ	endocrinology
مَبْحَثُ اللُّبِّ السِّنِّي	endodontics, endodontology
مَبْحَثُ المَسْخِيّات	teratology
مَبْحَثُ المَصْل	serology
مَبْحَثُ المَفاصِل	syndesmologia
مَبْحَثُ المَقادِير	posology
مَبْحَثُ النُّظُمِ الغِذائِيَّة	dietetics, sitology
مَبْحَثُ الوَتَرِيّات	tenontology
مَبْحَثُ الوِراثِيّاتِ الخَلَوِيَّة	cytogenetics
مِبْخار	vaporizer
مَبْخَرَة	vaporarium
مَبْدَأُ اللَّذَّة	pleasure principale
مَبْدأ الواقِعِيَّة	reality principle
مُبَرِّد	anaphrodisiac
مِبْرَد	file
مِبْزَل	trocar
مِبْصار	tachistoscope
مُبْصِرُ اللَّوْنَيْن	dichromatic
مِبْضَع	bistoury
مِبْضَعُ الإِحْلِيل	urethrotome

English	العربية
vitreotome	مِبْضَعُ الجسم الزُّجاجيّ
lithotome	مِبْضَعُ الحَصَى
cataract knife	مِبْضَعُ السَّادّ
radio knife	مِبْضَعٌ شُعَاعِيّ
sclerotome	مِبْضَعُ الصُّلْبَة
neurotome	مِبْضَعُ العَصَب
keratome, keratotome	مِبْضَعُ القَرْنِيَّة
electric knife	مِبْضَعٌ كَهْرَبائِيّ
electrotome	مِبْضَعٌ كَهْرَبِيّ
lacrimotome	مِبْضَعُ كِيسِ الدَّمع
capsulotome	مِبْضَعُ المِحْفَظَة
tenotome	مِبْضَعُ الوَتَر
retractor	مُبْعِد
abductor	مُبْعِدَة
blepharostat	مُبْعِدَةُ الجَفْن
gag	مُبْعِدُ الفَكَّيْن
spotted	مُبَقَّع
vagi	المُبْهَمان
sporogenic	مُبَوِّغ
buccinator	مُبَوِّقَة
diegram	مِبْيَان
sporicide	مُبِيدُ الأبواغ
algicide	مُبِيدُ الأُشْنَة، مُبِيدُ الطَّحالِب
gametocidal, gametocide	مُبِيدُ الأعْراس
herbicide	مُبِيدُ الأعْشاب
oxyuricide	مُبِيدُ الأقْصُورات
amebicide	مُبِيدُ الأمِيبات
culicide	مُبِيدُ البَعُوض
ovicide	مُبِيدُ البُيُوض
bactericide, germicide	مُبِيدُ الجَراثِيم
scabicide	مُبِيدُ الجَرَب
raticid	مُبِيدُ الجِرْذان
insecticide	مُبِيدُ الحَشَرات
lumbricide	مُبِيدُ الخَراطِينِيّات
cytocide	مُبِيدُ الخَلايا
helminthicide, vermicide	مُبِيدُ الدُّود
ascaricidal	مُبِيدُ الصَّفَر
vibriocidal	مُبِيدُ الضَّمَّات
hirudicide	مُبِيدُ العَلَق
fungicide	مُبِيدُ الفُطْرِيات
virucide	مُبِيدُ الفَيْرُوسات
lousicide	مُبِيدُ القَمْل
rodenticide	مُبِيدُ القَوارِض
pulicicide	مُبِيدٌ لِلبَراغِيث
taeniacid, teniacide	مُبِيدٌ لِلشَّرِيطِيّات
microbicidal, microbicide	مُبِيدٌ لِلمِكْرُوبات
trypanocide	مُبِيدُ المُثَقَّبِيات
spirocheticide	مُبِيدُ المُلْتَوِيات
nematocid	مُبِيدُ المَمْسُودات
spermaticide, spermatozoicide	مُبِيدُ النِّطاف
pesticide	مُبِيدُ الهَوامّ
oophoron, ovarium, ovary	مَبِيض
Candida	مُبَيِّضَة
follow-up	مُتابَعَة
sex-influenced	مُتَأثِّرٌ بِالجِنْس
delayed	مُتَأخِّر
synergetic	مُتآزِر
inherent, innate	مُتأصِّل
toughness	مَتانَة
maze	مَتاهَة
reciprocal	مُتَبادِل
metachromophil	مُتَبَدِّلَةُ اللَّوْن
donor	مُتَبَرِّع
sequence	مُتَتالِيَة
monotonic sequence	مُتَتالِيَةٌ وَتِيرِيَّة
parameter	مُتَثابِت
homogeneous	مُتَجانِس
caudad	مُتَّجِهٌ نحو الذَّنَب
myelopetal	مُتَّجِهٌ نحو النُّخاع
ectopagus	مُتَّحِدا الظَّاهِر
monophalus	مُتَّحِدُ السُّرَّتَيْن
craniopagus	مُتَّحِدُ القِحْفَيْن
sternodymus, sternopagus	مُتَّحِدُ القَصَّيْن
Iodamoeba	مُتَحَوِّلَةٌ يُودِيَّة
transsexual	مُتَحَوِّلُ الجِنْس
Isoparorchis	مُتَخاصِيَة
logist	مُتَخَصِّص
Chlamydia	مُتَدَثِّرَة
eidetic	مُتَذَكِّرُ المَرْئِيّات
concentric	مُتَراكِز
mitralization	مُتَرَلَّة
isochronic, isochronous, synchronus	مُتَزامِن
livid	مُتَزَرِّق
equipotential	مُتَساوِي الكُمُون
tachycardiac	مُتَسَرِّعُ القَلْب
vastus	مُتَّسِع
megaseme	مُتَّسِعُ الحَجاج
cross, crux	مُتَصالِب
sclerosed	مُتَصَلِّب
Plasmodium	مُتَصَوِّرَة
dolichoprospic	مُتَطاوِلُ الوَجْه
volatile	مُتَطايِر
multiple	مُتَعَدِّد
heteroxenous	مُتَعَدِّدُ الأثْوِياء
multiform	مُتَعَدِّدُ الأشْكال
multifocal	مُتَعَدِّدُ البُؤَر
polyvalent	مُتَعَدِّدُ التَّكافُؤ
achromatophil	مُتَعَذِّرُ الانصباغ
eclamptic	متعلقٌ بالتسمم الحملي
anemic	مُتَعَلِّقٌ بِفَقْرِ الدم
radiobicipital	مُتَعَلِّقٌ بالكُعْبُرَة وَبِذاتِ الرَّأسَيْن
staphylococcal	متعلق بالمكورات العنقودية
mesodiastolic	مُتَعَلِّقٌ بِمُنْتَصَفِ الانْبِساط
mediotarsal	متعلقٌ بِمُنْتَصَفِ الكاحِل
heteroblastic	مُتَغايِرُ التَّنَشُّؤ
lithotroph	مُتَغَذٍّ بِالجَمادات
variable	مُتَغَيِّر
dependent variable	مُتَغَيِّرٌ تابِع
design variable	مُتَغَيِّرٌ تَصْمِيمِيّ
heteroploid	مُتَغَيِّرَةُ الصِّيغَةِ الصِّبْغِيَّة
binary variable	مُتَغَيِّرٌ ثُنائِيّ
poikilothermic	مُتَغَيِّرُ الحَرارَة
passenger variable	مُتَغَيِّرٌ عابِر
confounding variable	مُتَغَيِّرٌ مُرْبِك
independent variable	مُتَغَيِّرٌ مُسْتَقِلّ
indicator variable	مُتَغَيِّرٌ مُشِير
anisochromatic	مُتَفاوِتُ التَّلَوُّن
mycobacteria anonymous	مُتَفَطِّراتٌ لامُسَمَّاة
scaly	مُتَفَلِّس
amphistoma	مُتَقابِلَةُ الفُوَيْهَيْن
conjugate	مُتَقارِن
acceptor	مُتَقَبِّل
mitochondria	مُتَقَدِّرات
keratinized	مُتَقَرِّن
schizont	المُتَقَسِّمَة
pyknic	مُتَكَتِّل
multigravida	مُتَكَرِّرَةُ الحَمْل
multipara	مُتَكَرِّرَةُ الوِلادات
Sarcocystis	المُتَكَيِّسَةُ العَضَلِيَّة
sex conditioned	مُتَكَيِّفٌ بالجِنْس
syndrome	مُتَلازِمَة
XXY syndrome	مُتَلازِمَةُ XXY
XYY syndrome	مُتَلازِمَةُ XYY
superior caval syndrome	مُتَلازِمَةُ الأجْوَفِ العُلْوِيّ
urethral syndrome	مُتَلازِمَةٌ إحليلية
scalenus syndrome	مُتَلازِمَةُ الأخْمَعِيَّة
Adams-Stokes syndrome	مُتَلازِمَةُ آدمز-ستوكس
Adie syndrome	مُتَلازِمَةُ آدي
Aarskog's syndrome	مُتَلازِمَةُ آرسكوغ
dumping syndrome	مُتَلازِمَةُ الإغْراق
abstinence syndrome	مُتَلازِمَةُ الامْتِناع
Ehler-Danlos syndrome	مُتَلازِمَةُ إهلر - دانلوس
Albright's syndrome	مُتَلازِمَةُ اولبرايت
Ullrich-Turner syndrome	مُتَلازِمَةُ اولرخ - تيرنر
Eaton-Lambert syndrome	مُتَلازِمَةُ إيتون-لامبرت
Eisenmenger's syndrome	مُتَلازِمَةُ آيزنمينغر
Bartter's syndrome	مُتَلازِمَةُ بارتر
Parkinsonian syndrome	مُتَلازِمَةٌ باركنسونية
Barrett's syndrome	مُتَلازِمَةُ باريت
Parinaud's syndrome	مُتَلازِمَةُ بارينو
Pancost syndrome	مُتَلازِمَةُ بانكوست
Budd-Chiari's syndrome	مُتَلازِمَةُ بَدّ - شياري
Brown-Sequard's syndrome	مُتَلازِمَةُ براون سيكوار
Bernard-Soulier syndrome	مُتَلازِمَةُ برنارد-سولير
Pickwickian syndrome	مُتَلازِمَةُ بكويك
Plummer-Vinson syndrome	مُتَلازِمَةُ بلومر- فنسن
Behcet's syndrome	مُتَلازِمَةُ بهجت
Peutz-Jegher's syndrome	مُتَلازِمَةُ بوتز- جيغر
Borjeson's syndrome	مُتَلازِمَةُ بورجسون
Boerhaave's syndrome	مُتَلازِمَةُ بورهاف
Pierre Robin syndrome	مُتَلازِمَةُ بيير روبان
trisomy syndrome	مُتَلازِمَةُ تَثَلُّثِ الصِّبْغِيّ
trisomy 18 syndrome	مُتَلازِمَةُ تَثَلُّثِ الصِّبْغِيّ 18
trisomy 21 syndrome	مُتَلازِمَةُ تَثَلُّثِ الصِّبْغِيّ 21
Trousseau syndrome	مُتَلازِمَةُ تروسو
chiasmal syndrome	مُتَلازِمَةُ التَّصالُبَة
Taussing-Bing syndrome	مُتَلازِمَةُ توسّنغ بنغ
Tolosa-Hunt syndrome	مُتَلازِمَةُ تولوزا - هَنْت
Turner's syndrome	مُتَلازِمَةُ تيرنر
carotid sinus syndrome	مُتَلازِمَةُ الجَيْبِ السُّباتِيّ
extrapyramidal syndrome	مُتَلازِمَةٌ خارِجَ هَرَمِيَّة
Dandy-Walker syndrome	مُتَلازِمَةُ داندي - ووكر
Down syndrome	مُتَلازِمَةُ داون
organic brain syndrome	مُتَلازِمَةٌ دِماغِيَّةٌ عُضْوِيَّة
crocodile tear syndrome	مُتَلازِمَةُ دُمُوعِ التَّماسِيح
Dubin-Johnson syndrome	مُتَلازِمَةُ دوبين- جونسون
anginal syndrome	مُتَلازِمَةٌ ذَبَحِيَّة
Ramsay Hunt syndrome	مُتَلازِمَةُ رامسي-هانت
Reye's syndrome	مُتَلازِمَةُ راي
stiff-man syndrome	متلازمة الرَّجُلِ الصُّلْب
gray syndrome	المُتَلازِمَةُ الرَّمادِيَّة
Reiter's syndrome	مُتَلازِمَةُ رَيْتَر
Riley-Day syndrome	مُتَلازِمَةُ ريلي - داي
premenstrual syndrome	المُتَلازِمَةُ السّابِقَةُ للحَيْض
Sanfilippo's syndome	متلازمة سانفيليبو
Sturge-Webber syndrome	مُتَلازِمَةُ ستيرج - ويبر
Stoke's syndrome	مُتَلازِمَةُ ستوكس
stroke syndrome	مُتَلازِمَةُ السَّكْتَةِ الدِّماغِيَّة
malabsorption syndrome	مُتَلازِمَةُ سُوءِ الامْتِصاص
Swyer-James syndrome	مُتَلازِمَةُ سوير - جيمس
Sipple's syndrome	مُتَلازِمَةُ سيبل
Sézary syndrome	مُتَلازِمَةُ سيزاري
Charcot's syndrome	مُتَلازِمَةُ شاركو
Schaumann's syndrome	مُتَلازِمَةُ شاومان
Stein-Leventhal syndrome	مُتَلازِمَةُ شتاين لِفِنْثال
Sjogren's syndrome	مُتَلازِمَةُ شوغرن
Sheehan's syndrome	مُتَلازِمَةُ شيهان
floppy valve syndrome	مُتَلازِمَةُ الصِّمامِ المُتَرَهِّل
whiplash syndrome	مُتَلازِمَةُ ضَرْبَةِ السَّوْط
battered-child syndrome	مُتَلازِمَةُ الطِّفْلِ المُنْتَهَك
nail-patella syndrome	مُتَلازِمَةُ الظُّفْرِ والرَّضْفَة
afferent loop syndrome	مُتَلازِمَةُ العُرْوَةِ الوارِدَة
Ganser's syndrome	مُتَلازِمَةُ غانسر
Gradenigo's syndrome	مُتَلازِمَةُ غرادينيغو
Goodpasture's syndrome	مُتَلازِمَةُ غودباستر
Guillain-Barré syndrome	مُتَلازِمَةُ غيّان-باريه
Fanconi's syndrome	مُتَلازِمَةُ فانكوني
amnestic syndrome	مُتَلازِمَةُ فَقْدِ الذّاكِرَة
Rh-null syndrome	متلازمة فقد عامل الراءاه
Felty's syndrome	مُتَلازِمَةُ فلتي

Vernet's syndrome	مُتَلازِمَةُ فيرنيت
milk alkali syndrome	مُتَلازِمَةُ القِلْوِيّ واللَّبَن
irritable colon syndrome	مُتَلازِمَةُ القُولُون المُتَهَيِّج
Kartagener's syndrome	مُتَلازِمَةُ كارتاغينر
carcinoid syndrome	مُتَلازِمَةُ الكارسينويد
fetal alcohol syndrome	مُتَلازِمَةُ الكُحُولِيَّةِ الجَنِينِيَّة
Crigler-Najjar syndrome	مُتَلازِمَةُ كريغلر – نجّار
adrenogenital syndrome	مُتَلازِمَةٌ كُظْرِيَّةٌ تَنَاسُلِيَّة
nephrotic syndrome	مُتَلازِمَةٌ كُلائِيَّة
Klinefelter's syndrome	مُتَلازِمَةُ كلاينفلتر
Klippel-Feil syndrome	مُتَلازِمَةُ كليبل فيل
Korsakoff's syndrome	مُتَلازِمَةُ كورساكوف
Cushing's syndrome	مُتَلازِمة كوشينغ
Lutembacher syndrome	مُتَلازِمَةُ لوتمباشر
Laurence-Moon syndrome	مُتَلازِمة لورانس – مون
Leriche syndrome	مُتَلازِمَةُ لوريش
Libman-Sacks syndrome	مُتَلازِمَةُ ليبمان–ساكس
Marfan's syndrome	مُتَلازِمَةُ مارفان
Marie syndrome	مُتَلازِمة ماري
MacArdle's syndrome	متلازمة ماك أردل
Mackenzie's syndrome	مُتَلازِمَةُ ماكنزي
Mallory-Weiss syndrome	مُتَلازِمَةُ مالوري–ويس
irritable bowel syndrome	مُتَلازِمَةُ المِعَى المُتَهَيِّج
menkes syndrome	مُتَلازِمَةُ مَنْك
shoulder-hand syndrome	مُتَلازِمَةُ المَنْكِب واليَد
cri du chat syndrome	مُتَلازِمَةُ مُوَاءِ القِطَّة
Mobius syndrome	مُتَلازِمَةُ موبيوس
Morquio's syndrome	مُتَلازِمَةُ موركيو
Munchause's syndrome	مُتَلازِمَةُ مونشاوس
Mikulicz's syndrome	مُتَلازِمَةُ ميكوليتسز
salt-depletion syndrome	مُتَلازِمَةُ نَفَادِ المِلْح
carpal tunnel syndrome	مُتَلازِمَةُ النَّفَقِ الرُّسْغِيّ
Noonan's syndrome	مُتَلازِمَةُ نونان
Nelson's syndrome	مُتَلازِمَةُ نيلسون
Harada's syndrome	مُتَلازِمَةُ هارادا
Hamman-Rich syndrome	مُتَلازِمَةُ هامّان–ريش
crush syndrome	مُتَلازِمَةُ الهَرْس
Hurler's syndrome	مُتَلازِمَةُ هورلر
Horner's syndrome	متلازمة هورنر
Waardenburg syndrome	مُتَلازِمة واردنبرغ
Werner's syndrome	مُتَلازِمَةُ ورنر
vascular syndrome	مُتَلازِمَةٌ وِعائِيَّة
Weber syndrome	مُتَلازِمَةُ ويبر
Weil syndrome	مُتَلازِمَةُ ويل
Wilson-Mikity syndrome	مُتَلازِمة ويلسون ميكيتي
karyoclastic	مُتْلِفُ النَّوَاة
receiver, recipient	مُتَلَقٍّ
tenacious	مُتَمَسِّك
articulated	مُتَمَفْصِل
inveterate	مُتَمَكِّن
complement	مُتَمِّمَة
fluctuant	مُتَمَوِّج
parenchyma	مَتْن
recessive	مُتَنَحٍّ
degenerated	مُتَنَكِّس
lacerated	مُتَهَتِّك
compatible	مُتَوافِق
simultaneous	مُتَوَاقِت
tense	مُتَوَتِّر
tumid	مُتَوَرِّم
middle	مُتَوَسِّط
mesaxon	مُتَوَسِّطَةُ المِحْوَار
endemic	مُتَوَطِّن
perseveration	مُثَابَرَة
bladder, urocyst, vesica	مَثَانَة
neurogenic bladder	مَثَانَةٌ عَصَبِيَّة
cystic, vesical	مَثَانِيّ
retainer	مُثَبِّتَة
cephalostat	مُثَبِّتُ الرَّأْس
inhibitor	مُثَبِّط

thermoinhibitory	مُثَبِّطٌ بالحَرارَة
secretoinhibitory	مُثَبِّطٌ لِلإفْرَاز
cardioinhibitory	مُثَبِّطٌ لِلْقَلْب
vaso-inhibitor	مُثَبِّطٌ وِعائِيّ
spissated	مُثَخَّن
siphon	مِثْعَب
cytostome	مَثْغَر
bur, drill	مِثْقَب
triad	مُثَلَّث
triangle, trigone, trigonum, triplet	مُثَلَّث
tertipara	مُثَلِّثَة
dimer	مُثَنَوِيّ
flexor	مُثْنِيَة
manifest stimulus	المُثِيرُ الظاهِرِيّ
social field	مَجَالٌ اجْتِماعِيّ
range of distribution	مَجالُ التَّوَزُّع
diplomate, graduate	مُجَاز
bypass	مَجَازَة
famine	مَجَاعَة
congenerous	مُجَانِس
juxtapyloric	مُجَاوِرُ البَوَّاب
parametrium	مُجَاوِرُ الرَّحِم
juxtaglomerular	مُجَاوِرُ الكُبَيْبَة
paragastric	مُجَاوِرٌ لِلْمَعِدَة
juxta-epiphyseal	مُجَاوِرُ المُشَاش
juxta-articular	مُجَاوِرُ المَفْصِل
osteopath	مُجَبِّرُ العِظَام
community, society	مُجْتَمَع
leper, leprous	مَجْذُوم
curet, curvature	مِجْرَفَة
sanitary sewer	مَجْرُورٌ صِحِّي
conduit	مَجْرًى
stereoscope	مِجْسَام
palpable	مَجْسُوس
desiccant	مُجَفِّف
frozen	مُجَمَّد
macrobiota	مَجْمُوعَةُ الأَحْيَاءِ العِيَانِيَّة
instrumentarium	مَجْمُوعَةُ الأَدَوَات
insane, lunatic	مَجْنُون
microscope	مِجْهَر
X-ray microscope	مجهر الأشعة السينية
infrared microscope	مِجْهَرٌ تَحْتَ الأَحْمَر
biomicroscope	مِجْهَرٌ حَيَوِيّ
darkfield microscope	مِجْهَرٌ ذو ساحَةٍ مُظْلِمَة
binocular microscope	مِجْهَرٌ ذو عَيْنِيَّتَيْن
microgonioscope	مِجْهَرُ زَوَايَا الغُرْفَةِ الأَمَامِيَّة
ultramicroscope	مِجْهَرُ السَّاحَةِ المُظْلِمَة
Smith-Baker microscope	مِجْهَرُ سميث – بيكر
angioscope	مِجْهَرُ الشُّعَيْرات
optical microscope	مِجْهَرٌ ضَوْئِيّ
ultraviolet microscope	مِجْهَرٌ فَوْقَ بَنَفْسَجِيّ
corneal microscope	مِجْهَرُ القَرْنِيَّة
phase microscope	مِجْهَرٌ مُتَبَايِنُ الأَطْوَار
stereoscopic microscope	مِجْهَرٌ مُجَسِّم
colpomicroscope	مِجْهَرٌ مَهْبِلِيّ
microbiota	مُجَهْرِيَّاتُ البُقْعَة
abortive	مُجْهِض
presentation	مَجِيء
breech presentation	مَجِيءٌ مِقْعَدِيّ
vitellus, yolk	مُحّ
dactylophasia	المُحاكاةُ بالأَصابِع
circumference	مُحَاط
simulator	مُحَاكٍ
mimesis, simulation	مُحَاكَاة
thyromimetic	مُحَاكِي الدَّرَقِيَّة
adrenocorticomimetic	مُحَاكِي قِشْرِ الكُظْر
cholinomimetic	مُحَاكِي الكُولِين
sympathomimetic	مُحَاكِي الوُدِّي
parasympathomimetic	مُحَاكِي لِنَظِيرِ الوُدِّي
vagomimetic	محاكي المُبْهَم

granulocyte	مُحَبَّبَة
moribund	مُحْتَضَر
congested, turgid	مُحْتَقِن
content	مُحْتَوًى
enthalpy	المُحْتَوَى الحراري
manifest content	المُحْتَوَيَاتُ الظاهِرَة
ophryon	المُحَجَّب
ventouse	مِحْجَم
convex	مُحَدَّب
convexoconvex	مُحَدَّبُ الوَجْهَيْن
convexoconcave	مُحَدَّبٌ مُقَعَّر
biconvex	مُحَدَّبُ الوَجْهَيْن
meiogenic	مُحْدِثُ الانْتِصاف
diabetogenic	مُحْدِثُ السُّكَّرِيّ
goitrogenic	مُحْدِثٌ للضخامة الدَّرَقِيَّة
morbific	مُحْدِثٌ للمَرَض
circumscribed, limitans	مُحَدَّد
sex-limited	مُحَدَّدةٌ بِجِنْسٍ مُعَيَّن
clivus	مُحْدَر
self limited	مَحْدُودٌ ذاتِيًّا
evocator, inducer	مُحَرِّض
crematorium	مِحْرَقَةُ الجُثَث
engine, motor	مُحَرِّك
capillariomotor	مُحَرِّكُ الأوعية الشَّعْرِيَّة
arteriomotor	مُحَرِّكٌ شِرْيَانِيّ
iridomotor	مُحَرِّكُ القُزَحِيَّة
sudomotor	مُحَرِّكٌ للعَرَق
cardiokinetic	مُحَرِّكٌ لِلْقَلْب
cholecystokinetic	مُحَرِّكٌ للمَرَارَة
vasomotor	مُحَرِّكٌ وِعائِيّ
thymoprivic	مَحْرُومُ التُّوتة
fasciculated	مُحَزَّم
sensitized	مُحَسَّس
sensible	مَحْسُوس
insectarium	مَحْشَرَة
blocker	مُحْصِر
promotor	مُحَضِّض
premature nursery	مَحْضَنُ الخُدَّج
newborn nursery	مَحْضَنُ الوِلْدَان
lactogenic, lactogen	مُحَفِّزُ الإِلْبَان
cachet, capsula, capsule	مِحْفَظَة
internal capsule	مِحْفَظَةٌ باطِنَة
phacocyst	مِحْفَظَةُ البِلَّورة
morgue, mortuary	مَحْفَظُ الجُثَث
capsular	مِحْفَظِيّ
capsulolenticular	مِحْفَظِيٌّ عَدَسِيّ
injector, syringe	مِحْقَنَة
microinjector	مِحْقَنَةٌ مِكْرَوِيَّة
non-leaking	مُحْكَمُ السَّدّ
edulcorant	مُحَلٍّ
analyser	مُحَلِّل
medical record analyst	مُحَلِّلُ السِّجِلَّاتِ الطِّبِّيَّة
psychoanalyst	مُحَلِّلٌ نَفْسِيّ
solution	مَحْلُول
pickling solution	مَحْلُولُ التَّنْقِيَة
Pavy's solution	مَحْلُولُ بافي
Ringer's solution	مَحْلُول رينغر
physiological saline	مَحْلُولٌ مِلْحِيٌّ فِيزْيُولُوجِيّ
pyrogen	مُحَمِّمَة
rubefacient	مُحَمِّر
acidifier	مُحَمِّض
axon, neuraxon	مِحْوَار
septate	مُحَوْجَز
axis	مِحْوَر
optical axis	مِحْوَرٌ بَصَرِيّ
axial, axio-	مِحْوَرِيّ
computerized	مُحَوْسَب
lecitho-	مُحِّي
periphery	مُحِيط
periotic	مُحِيطٌ بالأُذُن

Arabic	English
مُحيط بالزائدة	periappendicular
مُحيط بالشرج	perianal
مُحيط بالفم	perioral
مُحيط بالقصبة	peribronchial
مُحيط بالقلب	pericardial
مُحيط بالمحفظة	pericapsular
مُحيط بالمحور	periaxial
مُحيط بالمفصل	periarticular
مُحيط الرباط	peridesmium
مُحيط السن	tooth perimeter
مُحيط الفخذ	thigh cirucmference
مُحيون	zoanthropic
مُخ	cerebrum
مُخاتل	incidious, insidious
مَخاض	parturition, travail
مَخاض كاذب	false labor
مُخاط	mucus
مُخاطي بشري	mucoepidermoid
المخاطية	mucosa
مُخاطي قيحي	mucopurulent
مُخالط أولي	primary contact
مُخالط ثانوي	secondary contact
مُختبر	laboratory
مُختبر الجراثيم	microbiology laboratory
مُختزل	reductant
مُخثر	coagulant
مُخثرة	coagulase
مُخثر ضوئي	photocoagulator
مُخدر	narcotic, stupefacient, stupefactive
مِخدش	scarifier
مُخرب	destructive
مَخرج	exitus, outlet, vent
مَخروط	cone
مِخزع الأحشاء	viscerotome
مَخزني	officinal
مَخصي	castrate
مِخطاط أصوات القلب	phonocardiograph
مِخطاط بدني نفسي	psychosomatograph
مِخطاط التحجم	plethysmograph
مِخطاط التدفق	dromograph
مِخطاط التموج	kymograph
مِخطاط تموجي كهربائي	electrokymograph
مِخطاط التنفس	spirograph
مِخطاط التنفس الصدري	thoracograph
مِخطاط الحرارة	thermograph
مِخطاط حركات التنفس	pneumograph
مِخطاط حركة القلب	kinetocardiograph
مِخطاط حركة اللسان	glossograph
مِخطاط الرأرأة	nystagmograph
مِخطاط الرحلان	electrophoretograph
مِخطاط الزمن	chronograph
مِخطاط شفوي	labiograph
مِخطاط الصدى	echograph
مِخطاط العضل	myograph
مِخطاط العمل	ergograph
مِخطاط القلب والنبض	cardiosphygmograph
مِخطاط كهربائية الدماغ	electroencephalograph
مِخطاط كهربائية القلب	electrocardiograph
مِخطاط النبض الظفري	onychograph
مُخطط	graph, striated, striatum
مُخطط استشرابي	chromatogram
مُخطط الأسنان	odontogram
مُخطط أصوات المفصل	acoustogram
مُخطط الانتشار	scatter diagram
مخطط التموج	kymogram
مُخطط تموجي كهربائي	electrokymogram
مُخطط التنفس	spirogram
مُخطط حراري	thermogram
مُخطط حركة القلب	kinetocardiography
مُخطط رحلاني	electrophoretogram
مُخطط السمع	audiogram
مُخطط الصبغيات	idiogram
مُخطط الصدى	echogram
مُخطط عضلة القلب	myocardiogram
مُخطط القلب	cardiogram
مخطط القلب الإشعاعي	radiocardiogram
مُخطط القلب الرذني	ballistocardiogram
مُخطط كهربائية الدماغ	electroencephalogram
مُخطط كهربائية القشر	electrocorticogram
مُخطط كهربائية القلب	ECG, electrocardiogram
مُخطط كهربية الشم	electro-olfactogram
مُخطط كهربية العضل	electromyogram
مُخطط كهربية العين	electro-oculogram
مُخطط مجسم	stereogram
مُخطط المقابلة	nomogram
مُخطط مغنطيسية القلب	magnetocardiograph
مُخطط المنعكس	reflexogram
مُخطط النبض	sphygmogram
مُخفف	diluent
مُخلج	convulsant, convulsivant
مَخلى	syncytium
مُخمد	depressant
مُخمد وعائي	vasodepressor
مَخمصة	starvation
مُخي	cerebral
مُخيخ	cerebellum
المخيخ الحديث	neocerebellum
المخيخ القديم	palaeocerebellum
مُخيخي	cerebellar
مُخيخي زيتوني	cerebello-olivary
مُخيخي نخاعي	cerebello spinal
مُخي سحائي	cerebromeningeal
مُخي سيسائي	cerebrorachidian
مُخي نخاعي	cerebrospinal
مُخي وعائي	cerebrovascular
مَدّ	tide
مَدار	orbit
مُداواة	medication
مُداواة أيونية	ionic medicine
مُداواة بالأشعة	radiotherapy
مُداواة بالجرعات القياسية	dosimetric medicine
مُداواة بالدم	hemotherapeutics, hemotherapy
مُداواة بالذهب	chrysotherapy
المُداواة بالصدمة	shock therapy
مُداواة بالملاريا	malariotherapy
مُداواة بالنغف	maggiot therapy
المُداواة بالوحل	pelotherapy
مُداواة شمولية	holistic medicine
مُداواة شمولية	whole person medicine
مُداواة مرشدة	rational medicine
مُداواة مصلية	serotherapy
مَدّ البصر	hypermetropia
مدة رد الفعل	reaction time
مَدخر	depot
مَدخل	aditus. inlet, introitus
مُدخل	introducer
مَدخل الغار	aditus ad antrum
مَدخول	intake
مُدِر	diuretic
مُدِر للإفراز	secretagougue
مُدرج	amphitheater
مُدِر حمض اليوريك	uricosuric
مُدِر الدمع	lacrimator
المدرسة السلوكية	behaviorism
مَدرسي	classic, classical
مُدِر الصوديوم	natriuretic
مُدِر اللبن	galactagogue, galactogogue
مُدِر للبول	uragogus
مُدِر للصفراء	cholagogue
مُدِر للماء	hydragogue
مُدِر للملح	saluretic
مُدِر اللمف	lymphagogue
مُدرج	gradient
مَدعوم بالأسنان	tooth borne
مِدقة	pestle
مُدلك	masseur
مُدلكة	masseuse
مُدمن	addict
مَدوبية	expansibility
المدور	trochanter
مُدور	teres
مُدور العين	oculogyric
مُدور لليسار	levogyral
مَدى	amplitude, range, span
مَدى الرؤية	visibility
مَدى السمع	range of hearing
مَدى العمر	life span
مَديد البصر	longsighted
مَديد المفعول	long acting
مُدير	manager
مُدير بيت للتمريض	nursing home administrator
مُديرة شعبة التمريض	nursing director
مُدير طبي	medical director
مُدير قسم التجهيز	material manager
مُدير كرة العين	ophthalmogyric
مَذاق تلوي	aftertaste
مَذح	intertrigo
مُذكر	masculine
مَذل الأطراف	acroparesthesia
مَذل مؤلم	paralgesia
مُذنب	caudate
مَذهب	doctrine
المذهب الحسي	sensationism
المذهب الحيوي	vitalisme
المذهب الذاتي	solpisism, subjectivism
المذهب الشخصي	personalism
مَذهب الشك	scepticism
المذهب العقلي	rationalism
مَذهب اللذة	hedonism
مُذيب	dissolvent, solvent
مَرئي	visible
مِرآة	mirror
مِرآة سنية	odontoscope
مِرآتي النمط	homotypic
مُراجعة البرنامج	program review
مُراجعة الزميل	peer review
مَرارة	cholecyst, gallbladder
مَراضة	morbidity
مَراق	hypochondrium
مُران	elastosis
مُراهقة	adolescence
مَرتان يومياً	bis in die (bid)
مَرتبة	rank
مُرتبط	syndesmosis
مُرتبط بالجنس	sex-linked
مَرتج	gomphosis
مُرتسم	profile, tracing
مِرجاف	fibrillator
مُرجع	reductant
مِرحاض	bidet
مَرحلة	stadium, stage
مَرحلة التخمير	preparation stage
مَرحلة ترقق الصبغيات	leptotene
المرحلة التناسلية	genital stage
مَرحلة شبقية فموية	oral erotic stage
المرحلة الشرجية	anal stage
المرحلة الفموية	oral stage
المرحلة القضيبية	phallic stage
مَرحلة الكمون	latency stage
مُرخد	rachitogenic

العربية	English
مُرْخٍي	relaxant
مِرَذَّة	nebulizer
مَرْذ	pincement
المَرْزَة	antitragus
المرسال الثاني	second messanger
مُرَسِّب	precipitant
مُرَسِّبَة إِسْوِيَّة	isoprecipitin
مُرَسِّخ	mordant
مِرْشَحَة	filter
مُرَشِّح مِظَلِّيّ	umbrella filter
مِرْصاف	template
مَرَض	disease, illness, maladie, sickness
مَرَضُ الاخْتِزان	storage disease
مَرَضُ باركِنْسون	Parkinson's disease
مَرَض بَثْرِيّ	pox
مَرَض بِك	Pick's disease
مَرَض بوت	Pott's disease
مَرَضُ البَوْلِ القَيْقَبِيّ	maple syrup urine disease
مَرَض بيروني	Peyronie's disease
مَرَض تاي – ساكس	Tay-Sachs disease
مَرَض جِلْدِيّ وِراثِيّ	genodermatosis
مَرَض حَيَوانِيّ المَصْدَر	zoonosis
مَرَضُ الدُّودَةِ الخَيْطِيَّة	whipworm disease
مَرَض دُونَ سَرِيرِيّ	subclinical disease
مَرَض رِفْسُم	Refsum's disease
مَرَض رِيدَل	Riedle's disease
مَرَض رينو	Raynaud's disease
مَرَض زُحامِيّ	ochlesis
مَرَض سيموند	Simmond's disease
مَرَض عُضْوِيّ	organopathy
مَرَض غامِضُ المَنْشَأ	autopathy, idiopathy
مَرَض فون هيبل لينْدو	VonHippel-Lindau disease
مَرَض قائف	tracer disease
مَرَض قَبْلَ سَرِيرِيّ	preclinical disease
مَرَض ماري	Marie disease
مَرَض ماري – سترومبل	Marie-Strïmpell disease
مَرَض ماسودا كيتارا	Masuda-Kitahara disease
مَرَض مَصْلِيّ	serum sickness
مَرَض مَنْقول بالمَاء	water-borne disease
مَرَض منيير	menier disease
مَرَض مِهْنِيّ	occupational disease
مَرَض مويا مويا	moya-moya disease
مَرَضُ النَّوْم	sleeping sickness
مَرَض نيمان – بيك	Niemann-Pick disease
مَرَض وَيل	Weil's disease
مَرَض ويلسون	Wilson's disease
مَرَضِيّاتُ المُومْياء	paleopathology
مَرَض ينتقل جنسياً	venereal disease
مَرَط	atrichia, decalvation
مَرْطَبان	jar
مِرْفَق	elbow
مِرْفَقٌ أَرْوَح	cubitus valgus
مِرْفَقٌ أَفْحَج	cubitus varus
مِرْفَقٌ تَمْرِيضِيّ	nursing care facility
مِرْفَقُ لاعبي التنس	tennis elbow
مَرَق	broth
مُرْقِئ	hemostat
مُرْقِد	soporous
مُرَكَّب	complex, compound
المُرَكَّب QRS	QRS complex
مُرَكَّب أُذَيْنِيّ	atrial complex
مُرَكَّب بُطَيْنِيّ	ventricular complex
مُرَكَّب سَلفهيدريل	sulfhydryl compound
مُرَكَّب مَناعِيّ	immune complex, immunocomplex
مَرْكَز	center
مَرْكَزٌ بَصَرِيّ	optical center
مَرْكَزٌ تَنَفُّسِيّ	respiratory center
مَرْكَزٌ حَرَكِيّ	motorium
مَرْكَزٌ حَرَكِيٌّ فِكْرِيّ	ideomotor center
مَرْكَزٌ طِبِّيّ	medical center
المَرْكَزُ الفِقْرِيّ	neurocentrum
المركزُ المحرِّك للأوعية	vasomotor center
مَرْكَزِيّ	central
مَرْكَزِيُّ الذَّات	egocentric
مِرْكَم	accumulator
مَرْمَد	crematorium
مَرْمَدَة	incinerator
مِرْمَلَة	sandblaster
مَرِن	elastic, flexile
مِرْنان	resonator
مَرِنٌ حَرارِيّ	thermoplastic
مَرْهَم	ointment, pomade, unction
مَرْهَمٌ أَبْيَض	white ointment
مَرْهَمٌ أَصْفَر	yellow ointment
مَرْهَمٌ أَلِيفٌ للمَاء	hydrophilic ointment
مَرْهَمٌ عَيْنِيّ	oculentum
مَرْهَمٌ كَثِيف	salve
مَرْهَمُ ماءِ الورد	rose water ointment
مَرُوخ	inunctum, liniment
مِرْوَد	mandrin
مُرَوِّق	clarificant
مُرُونَة	elasticity, flexibilitas, flexibility
مريء	esophagus, oesophagus
مَرِيئِيّ	esophageal
مَرِيئِيٌّ مَعِدِيّ	esophagogastric
مُرِيبٌ مُلْتَبِس	amphibolic
مَرِيض	sick, ill, patient
مَرِيضٌ خارِجِيّ	outpatient
مُرَيْطاء	urachus
مُرَيْكِز	centriole
مِزاج	mood, temperament
مُزال المُتَمِّمَة	uncomplemented
مُزْدَوِجَةُ اللَّوْن	dichromatic
مَزْرَعَة	culture
مَزْرَعَةٌ دَمَوِيَّة	hemoculture
مزرعةٌ مائِلَة	slant culture
المِزْلاج	obex
مِزْمار	glottis
مِزْمارٌ مُسْتَحْدَث	neoglottis
مُزْمِن	chronic
مُزَوِّق	cosmetic
مُزِيلُ الاحْتِقان	decongestive
مُزِيلُ الرَّجَفان	defibrillator
مُزِيلُ الشَّعْر	epilatory, depilatory
مَساخ	teratism, teratosis
المَسارِيق	mesenterium
مَسارِيقُ القُولُون	mesocolon
مُساعِد	assistant
مُساعِدُ أَجْهِزَةِ التَّقْوِيم	orthotics assistant
مُساعِدٌ طِبِّيّ	medical assistant
مُساعِدُ الطَّبِيب، مُساعِدُ الجَرّاح	mediastinus
مَسافَة	distance
المَسافَةُ الطَّاحِنِيَّةُ اللِّثَوِيَّة	occlusogingival distance
مَسال	aqueduct
مَسامِيَّة	porosity
مِسْبار	probe, searcher, stylet
مِسْبارٌ مِجْهَرِيّ	microprobe
مُسَبِّبٌ للتسمم الحَمْلِيّ	eclamptogene
مُسَبِّبٌ للغَثَيان	nauseant
مَسْبُوت	comatose
مُسْتارِج	allergen
مُسْتَبْطِنُ العَظْم	endosteal
مُسْتَبْطِنٌ للشَّعْرَة	endothrix
مُسْتَتِبّ	stationary
مُسْتَجِيبٌ للطَّرْق	malleable
مُسْتَحْضَر	preparation
مُسْتَحْلَب	emulsion
مُسْتَحْلِبُ الأَدْهان	steatolytic
مُسْتَخْلِب	chelator
مُسْتَدِقَّةُ الشَّفَة	Cheilosiprura
مُسْتَراح	comfort zone
مُسْتَرْطِب	hygroscopic
مُسْتَشْفَى	clinic, hospital, infirmary
مُسْتَشْفَى غَيْرُ حُكُومِيّ	non-federal hospital
مُسْتَشْفَى غَيْرُ مُفَوَّض	nondelegated hospital
مُسْتَشْفَى لا يَسْتَهْدِفُ الرِّبْح	not-for-profit hospital
مُسْتَشْفَى لَيْلِيّ	night hospital
مُسْتَصْبِغٌ بالضَّوْء	photochromogen
مُسْتَضِد	antigen
المُسْتَضِد O	O antigen
مُسْتَضِدّات HLA	HLA antigen
مُسْتَضِدٌّ أُسْتُرالِي	Australia antigen
مُسْتَضِدٌّ إِسْوِيّ	homologous antigen
المُسْتَضِدُّ ثيتا	theta antigen
مُسْتَضِدٌّ جَسَدِيّ	somatic antigen
مُسْتَضِدٌّ خارِجِي	ectoantigen, exoantigen
مُسْتَضِدٌّ ذاتِيّ	autoantigen, self antigen
مُسْتَضِدُّ الرّاءهاء	Rh antigen
مُسْتَضِدُّ الزُّمْرَةِ الدَّمَوِيَّة	blood group antigen
المُسْتَضِدُّ السَّطْحِيُّ لالْتِهابِ الكَبِدِ البائي	HBs Ag
مُسْتَضِدٌّ غَيْرِيّ	heteroantigen
مُسْتَضِدُّ الفَوْعَة	V antigen, virulence antigen
المُسْتَضِدُّ اللُّبِّيُّ لالْتِهابِ الكَبِدِ البائي	HBc Ag
مُسْتَضِدٌّ مُتَغايِر	heterophilic antigen
مُسْتَضِدٌّ مُسْتَحْدَث	neoantigen
مُسْتَضِدٌّ هُدْبِيّ	flagellar antigen
المُسْتَضِدُّ البائيُّ لالْتِهابِ الكَبِدِ البائي	HBe Ag
مُسْتَطِيل	oblongata
مُسْتَعْمَرَة	colony
مُسْتَفْعِلَة	effector
مُسْتَقْبِل	receptor
مُسْتَقْبِلَةٌ أَدْرِينالِية	adrenoceptor
مُسْتَقْبِلَةٌ الأَذِيَّة	nociceptor
مُسْتَقْبِلَةُ التَّناضُح	osmoceptor, osmoreceptor
مُسْتَقْبِلَةٌ داخِلِيَّة	interoceptor
مُسْتَقْبِلَةُ الرَّوائِح	osmoreceptor
مُسْتَقْبِلَةٌ شُعاعِيَّة	radioreceptor
مُسْتَقْبِلَةُ الضَّغْط	baroceptor, pressoreceptor
مُسْتَقْبِلَةٌ وَتَرِيَّة	tenoreceptor
مُسْتَقْبِلٌ حَرارِيّ	thermoreceptor
مُسْتَقْبِلٌ خارِجِيّ	exteroceptor
مُسْتَقْبِلٌ شَمِّيّ	olfactoreceptor
مُسْتَقْبِلٌ كِيمْيائِيّ	chemoceptor, chemoreceptor
مُسْتَقْبِلٌ لَمْسِيّ	tactoreceptor, tangorecptor
مُسْتَقْبِلٌ مِنْ بُعْد	teleceptor
مُسْتَقْبِل ميكانيكيّ	mechenoreceptor
مُسْتَقْتِم	paraganglion
مُسْتَقِرّ	stable
مُسْتَقِلّ	autonomic
مُسْتَقْلَب	metabolite
مُسْتَقِيم	rectum
مُسْتَلْقٍ	supine
مُسْتَمِرّ	continuous
مُسْتَمْنِع	immunogen
مُسْتَنْبَت	culture medium
مُسْتَوْدَعُ العدوى	reservoir of infection
مُسْتَوْصَف	dispensary
مُسْتَوْطِنُ الحَيَوان	enzootic
مُسْتَوْطِنُ الخلايا البيضاء	leucocytozoon
مُسْتَوَى	level, plane
مُسْتَوَى التحرِّي	screening level
مُسْتَوَى سَهْمِيّ	sagittal plane
المُسْتَوَى النَّاصِف	meson
المُسْتَوَى النَّاصِفُ للجِسْم	mesion
مَسْح	survey
مَسْحٌ صِحِّيّ	health survey
مَسْحُ المَراضَة	morbidity survey
مَسْحُ الملاريا	malaria survey
مَسْحُوق	powder
مِسْخ	monster, teras

Arabic	English
مِسْرَأ	ovipositor
مِسْرَاقُ الاثْنَاعَشَرِي	mesoduodenum
مِسْرَاقُ الصَّائِم	mesojejunum
مِسْرَاقُ البُوق	mesosalpinx
مِسْرَاقُ الخُصْيَة	mesorchium
مِسْرَاقُ الرِّئَة	mesopulmonum
مِسْرَاقُ الرَّحِم	mesometrium
مِسْرَاقُ الزَّائِدَة	mesoappendix
مِسْرَاقُ السِّينِيّ	mesosigmoid
مِسْرَاقُ القَلْب	mesocardium
مِسْرَاقُ الكُبَيْبَة	mesangium
مِسْرَاقُ اللَّفَائِفِيّ	mesoileum
مِسْرَاقُ المُسْتَقِيم	mesorectum
مِسْرَاقُ المَعِدَة	mesogastrum
مُسَرْطِن	cancerigenic, carcinogen
مُسَرِّع	accelerator
مُسَرِّعُ القَلْب	cardioaccelerator
مَسْرَى	electrode
مُسَطَّح	flat
مَسْعَطُ الجَرَّاحِين	tabatière anatomique
مُسْكَارِين	muscarine
مسكال	mescal
مِسْكَالِين	mescaline
مُسَكِّن	analgesic, antalgic
مَسْلَكٌ هَوَائِيّ	airway
مُسَلَّمَاتُ إيفانز	Evan's postulates
مُسَلَّمَة	postulate
مَسَمّ	pore, porus
مَسَمُّ الأَرُومَة	blastopore
مَسَمٌّ عَصَبِيّ	neuropore
مِسْمَار	corn, cornu
مِسْمَارُ سميث بيترسن	Smith-Petersen nail
مِسْمَاعٌ أُذُنِيّ	otophone
مِسْمَاعُ الجَنِين	fetoscope
مِسْمَاعٌ قَلْبِيٌّ بُعَادِيّ	telecardiophone
مِسْمَاعٌ كَهْرَبِيّ	electrostethograph
مِسْمَرِيَّة	mesmerism
مَسْمُوعِيَّة	audibility
مُسَنَّن	dentate, dentated
مُسْهِل	purgative
مُسَوَّط	flagellate
مُسِيلٌ لِلدُّمُوع	dacryogenic
مُسِيلٌ لِلُّعَاب	sialagogue
مُشَابَهَة	similarity
مُشَاشَة	epiphysis
مُشَاهَدَة	case history, observation
مِشْبَاك	agraffe
مِشْبَر	emissarium, emissary
مُشْبَع	saturated
مِشْبَك	clip, reticulated
مِشْبَكَة	clasp
مَشْبَكٌ عَصَبِيّ	synapse
مُشْتَرَك	common
مُشْتَقّ	derivative
مِشَدّ	corset
مِشْرَاحٌ عِيَانِيّ	macrotome
مِشْرَط	scalpel
مُشَرِّع	primer
مُشَرَّف	cuspidate
مُشْرِف	supervisor
مِشْط	metatarsus
مَشْطُورَة	diatom
مُشَعَّر	pilose
مُشْعِرُ وَسْمِ الثَّيمِيدِين	thymidine-labeling index
مُشْعِرٌ يَرَقَانِيّ	icterus index
المُشَغِّل	operon
مِشْفَاف	diascope
مَشْقُوق	bifid, bifidus
المُشَمِّرَة	cremaster
مَشْمَسَة	solarium
مُشْمِعٌ لِلْكَبِد	cirrhogenous
مُشَنِّج	spasmogen
مُشَوَّه	deformed, deforming
مِشْيَة	gait, walk
مِشْيَةٌ تَابِسِيَّة	tabetic gait
مِشْيَةٌ تَشَنُّجِيَّة	spastic gait
مِشْيَةٌ رَنَحِيَّة	ataxic gait
مِشْيَةٌ مُتَهَادِيَة	waddling gait
مِشْيَة مِقَصِّيَّة	scissor's gait
مَشِيمَاء	chorion
مَشِيمَائِيّ	chorial
مَشِيمَة	placenta
مَشِيمَةٌ أُمُومِيَّة	maternal placenta
مَشِيمَةٌ مُلْتَصِقَة	placenta accreta
مَشِيمِيَّة	choroid
المَشِيمِيَّةُ البَاطِنَة	entochoroidea
المَشِيمِيَّةُ الشَّعْرِيَّة	choriocapillaris
مَصّ	absorb, suckling, suction
مُصَابٌ بِالخُنَاق	diphtheric
مُصَابٌ بِالعَدْوَى	infected
مُصَادَقَة	validation
مُصَالَة	whey
مُصَاوِغٌ حِينُوِيّ	epimer
مُصَاوِغٌ مِرْآوِيّ	enanticmorph
مُصَاوِغ	isomer
مُصَاوَغَة	isomerization
مُصَاوَغَة حِينُوِيَّة	epimerization
مُصَاوِغَةُ الفُسْفُوغلوكوز	phosphoglucoisomerase
مِصْبَاب	scapha
مِصْبَاح	lamp
مِصْبَاحٌ زِئْبَقِيّ	mercury vapor lamp
مصباح شقي	slit lamp
مَصَحّ	sanatorium
مَصَحَّة	sanitarium
مَصَحَّةُ الإشعاعات	emanatorium
مَصَحُّ الجُذَام	leprosarium
مُصَحِّحُ البَصَر	refractionist
المِصْدَاقِيَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ للدِّرَاسَة	internal validity
مِصْدَاقِيَّةُ الدِّرَاسَة	study validity
مَصْدَر	source
مَصْدَرُ الإِشْعَاع	radiation source
مَصْدَرُ العَدْوَى	source of infection
مَصَرَّة	sphincter
مَصَرَّةٌ بَوَّابِيَّة	pyloric sphincter
مَصَرَّةُ الفُؤَاد	cardia sphincter
مُصَرِّف	resolvent
مَصَرِّيّ	sphincteral
المُصْطَبِغَة	somatochrome
مُصْطَكَا	mastic
مُصْطَلَح	term
مصطلحات	termini
مَصَع	whiplash
مُصْفَرُّ الأَسْنَان	xanthodontous
مَصْل	serum
مُصَلِّب	sclerogenous, sclerosing
مَصْلُ الدَّم	blood serum
مَصْلٌ ضِدِّيّ	antiserum
مَصْلٌ مُحْصِرٌ للراهاء	Rh blocking serum
مَصْلٌ مُمَنِّع	immune serum
المَصْلِيَّة	serosa
المُصَنَّرَة	oncosphere
مُصَوِّرٌ طِبِّيّ	medical photographer
مُصُول، أمصال	sera
مُضَادّ	contra-
مُضَادُّ الإِبَالَة	antidiuretic
مُضَادَّاتُ التَّخَثُّر	anticoagulants
مُضَادُّ الاخْتِلَاج	anticonvulsant
مُضَادُّ اضْطِرَابِ النَّظْم	antiarrhythmic
مُضَادُّ الاكْتِئَاب	antidepressant
مُضَادُّ الأَمِيبَة	antiamebic
مُضَادُّ الإنزيم	antienzyme
مُضَادُّ الأَوَالِي	antiprotozoal
مُضَادُّ التَّأَكْسُد	antioxidant
مُضَادَّةُ التَّشَحُّم	b -lipotropin
مُضَادُّ التَّسَرْطُن	anticarcinogen
مُضَادُّ التَّسَوُّس	anticariogenic
مُضَادُّ التَّشَحُّم	lipotropic
مُضَادُّ التَّشَنُّج	antispasmodic
مُضَادُّ التَّشَنُّجِ العَضَلِيّ	antispastic
مُضَادُّ التَّفَتُّل	antimitotic
مُضَادُّ الجَرَاثِيم	antibacterial, antimicrobial
مُضَادُّ الحِكَّة	antipruritic
مُضَادُّ حَمْضِ الفُولِيك	antifolic acid
مُضَادُّ الحُمُوضَة	antacid
مُضَادُّ الحُمَّى	antifebrile
مُضَادٌّ حَيَوِيّ	antibiotic
مُضَادٌّ حَيَوِيٌّ ماكروليدي	macrolide antibiotic
مُضَادٌّ حَيَوِيٌّ مُبِيدٌ لِلجَرَاثِيم	bacteriocidal antibiotic
مُضَادُّ الذُّهَان	antipsychotic, neuroleptic
مُضَادُّ الرَّاصَّة	antiagglutinin
مُضَادُّ الزُّحَار	antidysenteric
مُضَادُّ الزُّعَاف	antivenin
مُضَادُّ السُّعَال	antitussive
مُضَادُّ السُّكَّرِي	antidiabetic
مُضَادُّ الصَّرْع	antiepileptic
مُضَادُّ الفُطَار	antimycotic
مُضَادُّ الفُطْرِيَّات	antifungal
مُضَادُّ الفِعْلِ الأَدْرِينَالِيّ	antiadrenergic
مُضَادُّ الفِعْلِ الكُولِينِيّ	anticholinergic
مُضَادُّ فَقْرِ الدَّم	antianemic
مُضَادُّ القَيْء	antiemetic
مُضَادٌّ لِلحَيَاة	abiotic
مُضَادٌّ لِلطُّفَيْلِيَّات	antiparasitic
مُضَادُّ المُسْتَقْلَب	antimetabolite
مُضَادُّ الهِسْتَامِين	antihistaminic
مُضَاعَفَة	complication
مُضَافَاتٌ غِذَائِيَّة	food additive
مُضَافٌ مَنَاعِيّ	immunoadjuvant
مُضَاهِئ	analogue
مُضَاهَاة	analogy
مَضْبُوطِيَّة	accuracy
المِضَخَّةُ المِكْسَاج	pump oxygenator
مُضَخِّمُ النَّبْض	sphygmophone
مُضْعِف	debilitant
مَضْغ	mastication
مُضْغَة	embryo
مُضْغِيُّ الشَّكْل	embryoid
مُضْغِيُّ المَنْشَأ	embryogenic
مُضَمِّد	dresser
مَضْمَضَة	collutorium, collutory
مَضْغِيّ	masticatory
مُضِيف	host
مُضَيِّق	constrictive, constrictor
مُضَيِّقٌ لِلأَوْعِيَة	vasoconstrictor
مُضَيِّقَةُ الحَدَقَة	iridoconstrictor
مُطَابَقَة	match
المُطَابَقَةُ البَصَرِيَّة	visual accommodation
مُطَاعِم	commensal
مُطَاوَعَة	compliance
مِطْبَق	articulator
مُطَبَّق	stratified
مُطَرٍّ	demulcent, emollient
مِطْرَقَة	malleus
مَطُّ العَصَب	neurectasia, neurotony
مُطَفِّر	mutagen
مُطْلَق	absolute
مُطْلِقُ الحَرَارَة	exothermic
مُطَهِّر	antiseptic, disinfectant
مِطْيَاف	spectroscope
مِظْفَار	gouge

English	Arabic
appearance, manifestation	مظهر
personality profile	مظهر الشخصية
psychological profile	مظهر نفسي
equation	معادلة
personal equation	المعادلة الشخصية
drug abuse	معاقرة المخدرات
therapeutist	معالج
music therapist	المعالج بالموسيقى
treatment	معالجة
sociotherapy	معالجة اجتماعية
odontotherapy	معالجة الأسنان
symptomatic treatment	معالجة الأعراض
oncotherapy	معالجة الأورام
balneotherapy	المعالجة بالاستحمام
infrared rays therapy	معالجة بالأشعة تحت الحمراء
organotherapy	معالجة بالأعضاء
insulinization	معالجة بالأنسولين
ionotherapy	معالجة بالأيونات
autoplasmotherapy	معالجة بالبلازما الذاتية
motorpathy	معالجة بالتحريك
psychoanalysis therapy	المعالجة بالتحليل النفسي
massotherapy	معالجة بالتدليك
sleep therapy	المعالجة بالتنويم
electrothermotherapy	معالجة بالحرارة الكهربية
kinesiotherapy	معالجة بالحركة
keritherapy	معالجة بحمام الشمع
pyrotherapy	المعالجة بالحمى
leukotherapy	معالجة بالخلايا البيضاء
thyrotherapy	معالجة بالدرقية
autohemotherapy	معالجة بالدم الذاتي
aurotherapy	معالجة بالذهب
ammotherapy	معالجة بالرمل
sismotherapy	معالجة بالصدمة الكهربائية
aeropiesotherapy	معالجة بالضغط الهوائي
teletherapy	معالجة بعادية
sitotherapy	المعالجة بالغذاء
alimentotherapy, trophotherapy	معالجة بالغذاء
alkalitherapy	معالجة بالقلويات
homeotherapy	معالجة بالمثيل
antigenotherapy	معالجة بالمستضدات
climatotherapy	المعالجة بالمناخ
melodiotherapy	معالجة بالموسيقى
hydrotherapy	معالجة بالمياه
crenotherapy	معالجة بالمياه المعدنية
cuprotherapy	المعالجة بالنحاس
dietetic treatment	المعالجة بالنظام الغذائي
chiropraxis	معالجة باليدين
biotherapy	معالجة بيولوجية
infrasonic therapy	معالجة تحت صوتية
empiric treatment	معالجة تجريبية
prosthodontic treatment	معالجة تعويضية
phoniatrics	معالجة التلفظ
surgical treatment	معالجة جراحية
somatotherapy	معالجة جسمية
dermatotherapy	معالجة جلدية
kinesiatrics, kinetotherapy	معالجة حركية
supporting treatment	معالجة داعمة
curative treatment	معالجة شافية
actinotherapy	معالجة شعاعية
heliotherapy	معالجة شمسية
active treatment	معالجة فاعلة
orinotherapy	المعالجة في الجبال
physiotherapy	المعالجة الفيزيائية
electrotherapy	معالجة كهربية
electrophototherapy	معالجة كهرضوئية
chemotherapy	معالجة كيميائية
immunochemotherapy	معالجة كيميائية مناعية
homeopathy	معالجة مثلية
conservative therapy	معالجة محافظة
rational treatment	معالجة مرشدة
allopathy	معالجة مغايرة
magnetotherapy	معالجة مغناطيسية
palliative treatment	معالجة ملطفة
immunotherapy	معالجة مناعية
occupational therapy	المعالجة المهنية
sewage treatment	معالجة مياه المجارير
mechanotherapy	معالجة ميكانيكية
psychotherapy	معالجة نفسية
specific treatment	معالجة نوعية
preventive treatment	معالجة وقائية
occupational therapist	معالج مهني
psychologist	معالج نفسي
coefficient	معامل
selection coefficient	معامل الانتقاء
temperature coefficient	معامل درجة الحرارة
therapeutic coefficient	معامل علاجي
phenol coefficient	معامل الفينول
extern, remittent	معاود
compensation	معاوضة
occupational therapy aid	معاون المعالج المهني
titrant	معاير
calibration, dosage, titration	معايرة
standardization of test	معايرة الاختبارات
symbiont	معايش
gnotobiota	معايشات معروفة
psychrophile	معايش بردي
inspection	معاينة
diascopy	معاينة شفوفية
modified Jones criteria	معايير جونز المعدلة
safety standards	معايير السلامة
minor criteria of Jones	المعايير الصغرى لجونز
major criteria of Jones	المعايير الكبرى لجونز
habitual	معتاد
significant	معتد
mesorrhine	معتدل الأنف
mesomorph	معتدل البنية
mesocephalic	معتدل الدماغ
metriocephalic	معتدل الرأس
mesognathous	معتدل الفك
psychopath	معتل النفس
idiot-savant	معتوه موهوب
parturifacient	معجلة المخاض
paste	معجون
dentifrice	معجون الأسنان
grinding paste	معجون ساحن
impression paste	معجون الطبع
contagious, infectant, infecting	معد
gaster, stomach	معدة
rate	معدل
abortion rate	معدل الإجهاض
response rate	معدل الاستجابة
basal metabolism rate	معدل الاستقلاب الأساسي
completion rate	معدل الاكتمال
fatality rate	معدل الإماتة
case fatality rate	معدل إماتة الحالات
prevalence rate	معدل الانتشار
survival rate	معدل البقيا
gross reproduction rate	معدل التوالد الإجمالي
net reproduction rate	معدل التوالد الصافي
malaria reproduction rate	معدل توالد الملاريا
inception rate	معدل الحدوث
age-specific rate	المعدل الخاص بعمر معين
fertility rate	معدل الخصوبة
general fertility rate	معدل الخصوبة العام
total fertility rate	معدل الخصوبة الكلي
completed fertility rate	معدل الخصوبة المتمم
population excess rate	معدل زيادة الجمهرة
net autopsy rate	المعدل الصافي للصفة التشريحية
spleen rate	المعدل الطحالي
hazard rate	معدل المخاطرة
birth rate, natality	معدل المواليد
population growth rate	معدل نمو السكان
cause-specific rate	معدل نوعي للسبب
net migration rate	معدل الهجرة الصافي
attack rate	معدل الهجمات
secondary attack rate	معدل الهجمة الثانوية
cumulative death rate	معدل الوفاة التجميعي
death rate, mortality rate	معدل الوفيات
fetal death rate	معدل وفيات الأجنة
child death rate	معدل وفيات الأطفال
proportionate mortality rate	معدل الوفيات التناسبي
maternal mortality rate	معدل الوفيات الأمومية
infant mortality rate	معدل وفيات الرضع
incidence rate	معدل الوقوع
cumulative incidence rate	معدل الوقوع التجميعي
natimortality	معدل ولادة أطفال موتى
amelus	معدوم الأطراف
acephalous	معدوم الرأس
gastrojejunocolic	معدية صائمية قولونية
gastrogenic	معدي المنشأ
susceptible	معرض
gnosia	معرفة
acrognosia	معرفة الأطراف
stereognosis	معرفة التجسيم
diaphoretic, sudorific	معرق
sudatorium	معرقة
gnotobiote	معروف المتعايشات
herbarium	معشبة
cramp	معص
systremma	معص الربلة
muscle spasm	معص عضلي
data	معطيات
master data	معطيات رئيسية
quantitative data	معطيات كمية
qualitative data	معطيات نوعية
complex	معقد
Eisenmenger's complex	معقد أيزنمينغر
uncus	معقف
sterilant	معقم
sterilizer	معقمة
sustentaculum tali	معلاق الكاحل
suspension	معلق
suspensory	معلق
suspensoid	معلق الشكل
information	معلومات
intractable	معند
morale, morality	المعنويات
institute	معهد
deficient	معوز
aid	معونة
enteric	معوي
enterotropic	معوي الانحياز
enterocutaneous	معوي جلدي
enterorenal	معوي كلوي
enterovesical	معوي مثاني
enteromesenteric	معوي مساريقي
enterogenous	معوي المنشأ
enterovaginal	معوي مهبلي
enteron, gut, intestine, intestinum	معى
intestinum caecum	معى أعور
foregut	معى أمامي
hindgut	معى خلفي
intestinum tenue	معى دقيق
intestinum jejunum, jejunum	معى صائم
intussuscipiens	المعى القالف
intestinum crassum, large intestine	معى غليظ
intestinum ileum	معى لفائفي
mesenteron, midgut	المعى المتوسط
intestinum rectum	معى مستقيم
intussusceptum	المعى المنقلف

Arabic	English
مِعْيار	criterion, norm, standard
مَعيب	defective
مُعَيْدة	gastrula
مُعَيِّنة	determinant
مُعَيَّني	rhomboid
مُغايِرُ الشَّكْل	heteromorphic
مُغَذٍّ زهيدُ المِقْدار	micronutrient
مِغْزَل	spindle
مِغْزَليّ	fusiform, tactoid
مَغْلِيّ	decoction
مُفاغَرة	anastomosis
مُفاغَرةٌ إثْناعَشَرِيَّةٌ مَرارِيَّة	duodenocholecystostomy
مُفاغَرةٌ أَسْهَرِيَّةٌ أَسْهَرِيَّة	vasovasotomy
مُفاغَرةٌ أَسْهَرِيَّةٌ بَرْبَخِيَّة	vaso-epididymostomy
مُفاغَرةٌ أَسْهَرِيَّةٌ خُصْوِيَّة	vaso-orchidostomy
مُفاغَرةُ الأَعْوَرِ بالقُولُون	cecocolostomy
مُفاغَرةُ الأَعْوَرِ باللَّفائِفي	cecoileostomy
مُفاغَرةُ الأَقْنِيَةِ بالمَرارَة	cholangiocystostomy
مُفاغَرةٌ أَنْفِيَّةٌ غارِيَّة	nasoantrostomy
مُفاغَرةٌ بابِيَّةٌ مِعَوِيَّة	portoenterostomy
مُفاغَرةُ البَرْبَخِ بالأَسْهَر	epididymovasostomy
مُفاغَرةٌ بَنْكِرْياسِيَّةٌ صائِمِيَّة	pancreaticojejunostomy
مُفاغَرةٌ بَنْكِرْياسِيَّةٌ مَعِدِيَّة	pancreaticogastrostomy
مُفاغَرةٌ بَنْكِرْياسِيَّةٌ مِعَوِيَّة	pancreaticoenterostomy
مُفاغَرةٌ جانِبِيَّةٌ جانِبِيَّة	side to side anastomosis
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ حالِبِيَّة	ureteroureterostomy
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ حُوَيْضِيَّة	ureteropyeloneostomy
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ سِينِيَّة	ureterosigmoidostomy
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ قُولُونِيَّة	ureterocolostomy
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ لَفائِفِيَّة	ureteroileostomy
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ مَثانِيَّة	ureterocystostomy
مُفاغَرةٌ حالِبِيَّةٌ مِعَوِيَّة	ureteroenterostomy
مُفاغَرةٌ سِينِيَّةٌ سِينِيَّة	sigmoidosigmoidostomy
مُفاغَرةٌ سِينِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّة	sigmoidoproctostomy
مُفاغَرةٌ شِرْيانِيَّةٌ وَرِيدِيَّة	arteriovenous anastomosis
مُفاغَرةُ الصّائِمِ بالأَعْوَر	jejunocecostomy
مُفاغَرةُ الصّائِمِ بالقُولُون	jejunocolostomy
مُفاغَرةُ الصّائِمِ باللَّفائِفي	jejuno-ileostomy
مُفاغَرةٌ صائِمِيَّةٌ صائِمِيَّة	jejunojejunostomy
مُفاغَرةٌ عَصَبِيَّة	neuroanastomosis
مُفاغَرةُ القَناةِ الكَبِدِيَّةِ بالمَعِدَة	hepaticogastrostomy
مُفاغَرةٌ قُولُونِيَّةٌ قُولُونِيَّة	colocolostomy
مُفاغَرةٌ قُولُونِيَّةٌ مُسْتَقِيمِيَّة	colorectostomy
مُفاغَرةُ كِيسِ الدَّمْعِ بالأَنْف	dacryocystorhinostomy
مُفاغَرةُ اللَّفائِفي بالأَعْوَر	ileocecostomy
مُفاغَرةُ اللَّفائِفي بالسِّينِي	ileosigmoidostomy
مُفاغَرةُ اللَّفائِفي بالقُولُون	ileocolostomy
مُفاغَرةُ اللَّفائِفي بالمُسْتَقِيم	ileorectostomy
مُفاغَرةٌ لَفائِفِيَّةٌ لَفائِفِيَّة	ileoileostomy
مُفاغَرةٌ مَثانِيَّةٌ سِينِيَّة	vesicosigmoidostomy
مُفاغَرةٌ مَرارِيَّةٌ اثْناعَشَرِيَّة	cholecystoduodenostomy
مُفاغَرةٌ مَرارِيَّةٌ قُولُونِيَّة	cholecystocolostomy
مُفاغَرةٌ مَرارِيَّةٌ مَعِدِيَّة	cholecystogastrostomy
مُفاغَرةٌ مَرارِيَّةٌ مِعَوِيَّة	cholecystoenterostomy
مُفاغَرةُ المَرِيءِ بالصّائِم	esophagojejunostomy
مُفاغَرةٌ مَرِيئِيَّةٌ مَعِدِيَّة	esophagogastrostomy
مُفاغَرةٌ مَعِدِيَّةٌ اثْناعَشَرِيَّة	gastroduodenostomy
مُفاغَرةٌ مَعِدِيَّةٌ قُولُونِيَّة	gastrocolostomy
مُفاغَرةٌ مَعِدِيَّةٌ لَفائِفِيَّة	gastroileostomy
مُفاغَرةٌ مَعِدِيَّةٌ مَعِدِيَّة	gastrogastrostomy
مُفاغَرةٌ مَعِدِيَّةٌ مِعَوِيَّة	gastroenteroanastomosis
مُفاغَرةٌ مِعَوِيَّة	enteroanastomosis
مُفاغَرةٌ مِعَوِيَّةٌ قُولُونِيَّة	enterocolostomy
مُفاغَرةٌ مِعَوِيَّةٌ مَرارِيَّة	enterocholecystostomy
مُفاغَرةٌ مِعَوِيَّةٌ مِعَوِيَّة	enteroenterostomy
مُفاغَرةُ النِّهايَةِ بالجانِب	end to side anastomosis
مُفاغَرةُ النِّهايَةِ بالنِّهايَة	end to end anastomosis
مُفاغَرةٌ وَرِيدِيَّةٌ وَرِيدِيَّة	venovenostomy
مُفَتِّتَةُ الحَصاة	lithotriptor, lithoclast
مُفْتَرِزَة	apocrine
مُفْتَرِس	predator
مِفْرَاس	scanner
مُفْرِز	secretor
مُفْرِزٌ لِلصَّفْراء	choleretic
مُفْرِزٌ لِلعَرَق	sudoriparous
مُفْرِطُ الإِشْباع	supersaturate
مُفْرِغ	evacuant
مُفْرَغات	egesta, excreta
مُفَصَّص	lobate
مُفَصَّصَةُ النَّوَى الضَّخْمَة	macropolycyte
مَفْصِل	articulation, diarthrosis, joint
مَفْصِلٌ بَسِيط	simple joint
مَفْصِلٌ بَكَرِيّ	hinge articulation
مَفْصِلٌ رَزِّيّ	ginglymoid joint, hinge joint
مَفْصِلٌ زُلالِيّ	synovial joint
مَفْصِلٌ سِنْخِيٌّ سِنِّي	alveolodental articulation
مَفْصِلٌ شِبْهُ كُرَوِيّ	spheroidal joint
مَفْصِلٌ غُضْرُوفِيّ	cartilaginous joint
مَفْصِلٌ غُضْرُوفِيٌّ ضِلْعِيّ	chondrocostal articulation
مَفْصِلٌ فَهْقِيٌّ مِحْوَرِيّ	atlanto-axial articulation
مَفْصِلٌ كاذِب	false joint, nearthrosis
مَفْصِلٌ كُرَوِيّ	ball and socket joint, enarthrosis
مَفْصِلٌ لِيفِيّ	fibrous joint
مَفْصِلٌ لِيفِيٌّ غُضْرُوفِي	fibrocartilaginous joint
مَفْصِلُ المِرْفَق	elbow articulation, elbow joint
مَفْصِلٌ مُؤَنَّد	pivot joint
مَفْصِلُ الوَرِك	hip joint
مَفْصِلٌ وَرِكِيٌّ فَخِذِيّ	coxofemoral articulation
مَفْصِلِيّ	arthr-
مَفْصُوم	schizophreniac
المُفَطُورَة	Mycoplasma
المُفَطُورَةُ البَشَرِيَّة	Mycoplasma hominis
المُفَطُورَةُ الرِّئَوِيَّة	Mycoplasma pneumania
المُفَطُورَةُ الفُطْرانِيَّة	Mycoplasma mycoides
مُفَعِّلُ البِلازْمِينُوجِين النَّسِيجِي المَأْشُوب	rt-PA
مَفْعُولٌ أَدْرِينالِيّ	adrenergy
مَفْعُولُ باسْتُور	Pasteur effect
مُفْقِدُ الكِلْس	calciprivic
مُفْقِدٌ لِلشَّهِيَّة	anorectic
مَفْهُوم	concept
مُفَوِّع	virulent
مَفِيض	overflow
مُقابِل	contralateral
مُقابَلَة	interview
مُقابِلَةُ الرّامِزَة	anticodon
مُقارَباتٌ نَفْسِيَّة	parapsychology
مُقارِنَة	comperator
مَقال	article
المَقامُ الجَمْعِي	summation tone
مُقاوِم، حَرُون	refractory
مُقاوِمٌ مَصْلِيّ	serum fast
مُقاوَمَة	resistance
مُقاوَمَةٌ لِلأَشِعَّة	radioresistance
مُقاوَمَةٌ مَصْلِيَّة	seroresistance
مُقايَسَة	assay
مُقايَسَةٌ حَيَوِيَّة	bio-assay
مُقايَسَةٌ دَمَوِيَّة	hematometry
مُقايَسَةُ المُمْتَزِّ المَناعِيِّ المُرْتَبِطِ بالإنْزِيم	ELISA
مُقايَسَةٌ مَناعِيَّة	immunoassay
المُقايَسَةُ المَناعِيَّةُ الشُّعاعِيَّة	radioimmunoassay
مِقْبَض	handpiece
مُقْتَرِن	conjugata
مُقَدِّماتُ التَّخْدِير	preanesthesia
مُقَدِّماتٌ شَمِّيَّة	olfactory aura
مُقَدِّمَةُ الابْيِضاض	preleukemia
مُقَدِّمَةُ التَّخْدِير	premedication
مُقَدِّمَةُ التَّسَمُّمِ الحَمْلِي	pre-eclampsia
مُقَدِّمَةُ السُّكَّرِي	prediabetes
مَقْذَرَة	cloaca
مُقَرِّبَة	convergent
مُقَرِّح	ulcerogenic
مِقْرَعَةُ الطَّبْل	drumstick
مَقْرِن	confluence
مَقْرُون	cis
مِقْشَرَة	scaler
مُقَطَّب	glabella, glabellum
مَقْطَع	section
مُقَعَّر	concave
مُقَعَّرَةٌ مُحَدَّبَة	concavoconvex
مُقَعَّرُ السِّيساء	koilorrhachic
مُقَعَّرُ الوَجْهَيْن	biconcave, concavoconcave
مِقْفَص	cradle
مُقَوَّس	circinate
مَقُولَة، مُبَرْهَنَة	theorem
مُقَوٍّ لِلقَلْب	cardiotonic
مُقَوِّم	orthosis
مِقْياسُ إِبْصارِ الأَلْوان	chromatoptometer
مِقْياسُ الاسْتِقْلاب	metabolimeter
مِقْياسُ الإِطْباق	occlusometer
مِقْياسُ الأَلَم	dolorimeter
مِقْياسُ الأَمْعاء	enterometer
مِقْياسُ الانْكِسار	refractometer
مِقْياسُ الانْكِسارِ المِكْرَوِيّ	microrefractometer
مِقْياسُ الأُوم	ohmmeter
مِقْياسُ البُخار	atmometer
مِقْياسُ البَصَر	optometer
مِقْياسُ التَّأَكْسُج	oximeter
مِقْياسُ التَّأَلُّق	fluorometer
مِقْياسُ التَّأَلُّم	algesimeter
مِقْياسُ التَّحَرُّكِ العَضَلِي	myokinesimeter
مِقْياسُ التَّقَلُّصِ العَضَلِي	myometer
مِقْياسُ التَّلاؤُم	adaptometer
مِقْياسُ التَّلَوُّن	tintometer
مِقْياسُ التَّمَوُّج	ondometer
مِقْياسُ التَّناضُح	osmometer
مِقْياسُ التَّنَفُّس	inspirometer, respirometer
مِقْياسُ التَّنَفُّسِ المِكْرَوِيّ	microrespirometer
مِقْياسُ تَوَتُّرِ المَحْجاج	orbitonometer
مِقْياسُ تَوَتُّرِ الغازاتِ المِكْرَوِيّ	microtonometer
مِقْياسُ تَوَتُّرِ النَّبْض	sphygmotonometer
مِقْياسُ الجُحُوظ	exophthalmometer, orthometer
مِقْياسُ الجُرْعَة	dosimeter
مِقْياسُ الجَرَيان	flowmeter
مِقْياسُ الحَرارَة	thermometer
مِقْياسُ الحِسّ	esthesiometer
مِقْياسُ حِسِّ الحَرارَة	thermesthesiometer
مِقْياسُ الحَوَل	ophthalmotropometer
مِقْياسُ الدَّفْعِ المُتَواصِل	manudynamometer
مِقْياسُ الدِّماغ	encephalometer
مِقْياسُ الذَّبْذَبَة	oscillometer
مِقْياسُ الذَّكاء	intelligence scale
مِقْياسُ الرّائِحَة	osmometer
مِقْياسُ الرُّطُوبَة	hygrometer
مِقْياسُ السّاحَةِ البَصَرِيَّة	campimeter, perimeter
مِقْياسُ السُّكَّر	saccharimeter, saccharometer
مِقْياسُ السَّمْع	audiometer
مِقْياسُ الشُّحُوب	ochrometer
مِقْياسُ شِدَّةِ المَخاض	parturiometer
مِقْياسٌ شُعاعِي	radiometer
مِقْياسُ الشُّفُوف	diaphanometer
مِقْياسُ الشَّمّ	olfactometer
مِقْياسُ الصَّوْت	sonometer
مِقْياسُ صُوَرِ العَيْن	ophthalmoeikonometer
مِقْياسُ الضَّغْط	manometer
مِقْياسُ ضَغْطِ البَوْل	urometer
مِقْياسُ الضَّغْطِ الجَوِّيّ	barometer
مِقْياسُ ضَغْطِ الدَّمِ الشِّرْيانِي	sphygmomanometer
مِقْياسُ ضَغْطِ العَيْن	ophthalmotonometer
مِقْياسُ ضَغْطِ المَعِدَة	gastrotonometer
مِقْياسُ ضَغْطِ المُقْلَة	tenonometer

English	Arabic
anesthetist nurse	مُمَرِّضَةُ التَّخْدِير
student nurse	مُمَرِّضَةٌ تِلْمِيذَة
sister	مُمَرِّضَةُ الجناح
private duty nurse	ممرِّضَةٌ خصوصيَّة
critical care nurse	مُمَرِّضَةُ الرِّعاية الحَرِجة
cardiac care nurse	مُمَرِّضةُ الرعاية القلبية
clinician nurse	مُمَرِّضةٌ سَرِيرِيَّة
clinical specialist nurse	مُمَرِّضةٌ سَرِيرِيَّةٌ مُتَخَصِّصَة
float nurse	مُمَرِّضةٌ طليقة
general duty nurse	مُمَرِّضةٌ عامَّة
staff nurse	ممرِّضة عاملة
scrub nurse	مُمرِّضةُ العمليّات
operating room nurse	مُمَرِّضَةُ غُرْفَةِ العَمَلِيّات
team nurse	ممرِّضة في الفريق
midwife	مُمَرِّضةٌ قابِلَة
circulating nurse	مُمَرِّضةٌ مُتَجَوِّلَة
clinical instructor nurse	مُمَرِّضَةٌ مُدَرِّسَةٌ سَرِيرِيَّة
charge nurse	مُمَرِّضةٌ مسؤولة
nursing aid	مُمَرِّضَةٌ مُسَاعِدَة
registered nurse	ممرضة مسجَّلة
supervisor nurse	مُمَرِّضَةٌ مُشْرِفَة
therapist	مُمَرِّضَةٌ مُعَالِجَة
infection control nurse	مُمَرِّضَةُ مُكافَحَةِ العَدْوَى
Queen's nurse	ممرِّضة ملوكيَّة
practitioner nurse	مُمَرِّضَةٌ مُمَارِسَة
licensed practical nurse	مُمَرِّضَةٌ مُمَارِسَةٌ مُجَازَة
licensed vocational nurse	مُمَرِّضَةٌ مُمْتَهِنَةٌ مُجَازَة
coordinator nurse	ممرِّضةٌ مُنَسِّقَة
psychiatric nurse	ممرِّضةٌ نَفْسِية
epidemiologist nurse	مُمَرِّضَةُ الوبائيات
pecten	مِمْشَط
micropipet	مِمَصٌّ مِكْرَوِيّ
colicky	مُمَغَّص
inoculable	مُمكن الإلقاح
medicable	مُمْكِنُ المُعَالجة
kingdom	مَمْلَكَة
immune	مُمَنَّع
fatal, lethal	مُمِيت
colliquative, liquefacient	مُمَيِّع
micrurgy	مُنَابَلَةٌ مِجْهَرِيَّة
micromanipulator	مُنَابِلٌ مِجْهَرِيّ
climate	مُنَاخ
social climate	مُنَاخٌ اجتماعيّ
climatic	مُنَاخِيّ
correspondance	مُنَاسَبَة
occasion of service	مُنَاسَبَةُ الخِدْمَة
immunity	مَنَاعَة
humoral immunity	مَنَاعَةٌ خِلْطِيَّة
cellular immunity	مَنَاعَةٌ خَلَوِيَّة
autoimmunity	مَنَاعَة ذَاتِيَّة
artificial immunity	مَنَاعَةٌ صُنْعِيَّة
mithridatism	مَنَاعَةٌ ضِدُّ السُّمّ
natural immunity	مَنَاعَةٌ طَبِيعِيَّة
heteroimmunity	مَنَاعَةٌ غَيْرِيَّة
active immunity	مَنَاعَة فَاعِلَة
herd immunity	مَنَاعَة القطيع
passive immunity	مَنَاعَةٌ لافَاعِلَة
radioimmunity	مَنَاعَةٌ للأَشِعَّة
inherent immunity, innate immunity	مَنَاعَةٌ مُتَأَصِّلَة
premunition	مَنَاعَةٌ مُصَاحِبَة
acquired immunity	مَنَاعَةٌ مُكْتَسَبَة
specific immunity	مَنَاعَةٌ نَوْعِيَّة
immune	مَنَاعِيّ
immunodermatology	المَنَاعِيَّاتُ الجِلْدِيَّة
dream	مَنَام
maneuver	مُنَاوَرَة
Pajot's maneuver	مُنَاوَرَةُ باجوت
Bracht's maneuver	مُناورةُ براخت
Prague maneuver	مُنَاوَرَةُ براغ
Pinard's maneuver	مُنَاوَرَةُ بينارد
filling	مَلْء
sheet	مُلَاءَة
coadaptation	مُلَاءَمَة مُتَبَادَلَة
melatonin	مِلاتونين
scientific observation	الملاحظة العلمية
juga alveolaria maxillae	مَلَاجِمُ سِنْخِيَّةٌ فَكِّيَّةٌ عُلْوِيَّة
malaria	مَلَارِيا
ovale malaria	ملاريا بَيْضَاوِيَّة
tertian malaria	مَلَاريا ثِلْث
hemolytic malaria	ملاريا حَالَّةٌ للدم
malignant malaria	مَلاريا خَبِيثَة
quartan malaria	ملاريا رِبْع
cerebral malaria	ملاريا مُخِّيَّة
falciparum malaria	ملاريا مِنْجَلِيَّة
vivax malaria	ملاريا نشيطة
pernicious malaria	مَلَارِيَا وَبِيلَة
quotidian malaria	ملاريا يَوْمِيَّة
cement, cementum	مِلَاط
foreplay	مُلَاعَبَة
melanin	مِلانين
melanoid	مِلانِينِيُّ الشَّكْل
dragee	مُلَبَّسَة
lactobacillus	مُلَبِّنَة
ambiguous	مُلْتَبِس
conjunctiva	مُلْتَحِمَة
ischiadelphus	مُلْتَصِقُ الإِسْكِين
dactylion	مُلْتَصِقُ الأَصَابِع
distorted, kinky	مُلْتَوٍ
spirochete	مُلْتَوِيَة
sal, salt	مِلْح
adnexa	مُلْحَقَات
jugum	مَلْجَم
jugum sphenoidale	مَلْجَمٌ وَتَدِيّ
saline	مِلْحِيّ
abstract	مُلَخَّص
immunoconglutinin	مُلَزِّنَةٌ مَنَاعِيَّة
spoon	مِلْعَقَة
teaspoon	مِلْعَقَةٌ صَغِيرَة
table spoon	مِلْعَقَةُ طَعَام
amalgam	مُلْغَم
dossier	مَلَفّ
convoluted	مُلَفَّف
clamp, forceps, tongs	مِلْقَط
obstetric forceps	مِلْقَطُ التَّوْلِيد
litholabe	مِلْقَطُ الحَصَى
taedium	مَلَل، سَأَم
feature	مَلْمَح
nephritogenic	مُلْهِبٌ للكُلْيَة
spatula	مِلْوَق
dye	مُلَوِّن
fluorochrome	مُلَوِّنٌ تَأَلُّقِيّ
metachromatic stain	مُلَوِّنٌ تَبَايُنِيّ
vital stain	مُلَوِّنٌ حَيَوِيّ
Wright's stain	مُلَوِّنُ رَايت
lipochrome	مُلَوِّنُ الشَّحْم
Giemsa stain	مُلَوِّنُ غِيمْزا
supravital stain	مُلَوِّنٌ فَوْقَ حَيَوِيّ
molluscum	المُلَيْسَاء
molluscum contagiosum	المُلَيْسَاءُ المُعْدِية
cementicle	مُلَيْطَة
cathartic, laxative	مُلَيِّن
practitioner	مُمَارِس
impedance	مُمَانَعَة
radioallergosorbent	المُمْتَزُّ الأرجيّ الإشعاعيّ
immunosorbent	مُمْتَزٌّ مَنَاعِيّ
radioimmunosorbent	المُمْتَزُّ المَنَاعِيّ الإشعاعيّ
capsulated, encapsulated	مُمَحْفَظ
iter	مَمَرّ
nurse	مُمَرِّضَة
primary nurse	مُمرِّضة أوليّة
phlebomanometer	مِقْيَاسُ الضَّغْطِ الوَرِيدِيّ
spectrophotometer	مِقْيَاسٌ ضَوْئِيٌّ طَيْفِيّ
liminometer	مِقْيَاسُ العَتَبَة
turbidimeter	مِقْيَاسُ العَكَر
ergometer	مِقْيَاسُ العَمَل
ophthalmometer	مِقْيَاسُ العَيْن
microaerotonometer	مِقْيَاسُ غازاتِ الدَّم
galvanometer	مِقْيَاسٌ غَلْفَانِيّ
rachiometer	مِقْيَاسٌ فِقْرِيّ
alkalimeter	مِقْيَاسُ القِلْوِيَّة
dynamometer	مِقْيَاسُ القُوَّةِ العَضَلِيَّة
tocodynamometer	مِقْيَاسُ قُوَّةِ المَخَاض
calorimeter	مِقْيَاسُ الكالوري
hydrometer	مِقْيَاسُ كَثَافَةِ السَّوَائِل
lactodensimeter	مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَّبَن
nephelometer	مِقْيَاسُ الكَدَر
electrometer	مِقْيَاسُ الكَهْرَبَاء
tactometer	مِقْيَاسُ اللَّمْس
elastometer	مِقْيَاسُ المُرُونَة
reflexometer	مِقْيَاسُ المُنْعَكَسَات
parallelometer	مِقْيَاسُ المُوَازَاة
sphygmometer	مِقْيَاسُ النَّبْض
eudiometer	مِقْيَاسُ نَقَاوَةِ الهَوَاء
halometer	مِقْيَاسُ الهَالَة
hemoglobinometer	مِقْيَاسُ الهيموغلوبين
pedometer	مِقْيَاسُ الوَلِيد
suppurative	مُقَيِّح
resident	مُقِيم
emetic	مُقَيِّئ
token rewards	مُكَافَآت رَمْزِيَّة
spatial	مَكَانِيّ
bell jar	مِكَبَّة
sulfurated	مُكَبْرَت
prone	مَكْبُوب
acquired	مُكْتَسَب
compact, pyknic	مُكْتَنِز
enclave	مُكْتَنَف
urinometer	مِكْثَافُ البَوْل
condenser	مُكَثِّفَة
leukocrit	مِكْدَاسُ الخلايا البيضاء
microbe, microorganism	مِكْرُوب
microbiology	المكروبيولوجيا
radiation microbiology	المكروبيولوجيا الإشعاعيَّة
medical microbiology	المكروبيولوجيا الطبيَّة
textile microbiology	المكروبيولوجيا النَّسيجيَّة
tetanigenous	مُكَزِّز
oxygenator	مِكْسَاج
detector	مِكْشَاف
rabid	مَكْلُوب
chlorated, chlorinated	مُكَلْوَر
cautery	مِكْوَاة
cryocautery	مِكْوَاةٌ بَرْدِيَّة
electrocautery	مِكْوَاةٌ كَهْرَبَائِيَّة
Staphylococcus	المُكَوَّرَاتُ العُنْقُودِيَّة
Staphylococcus aureus	المكوَّرَاتُ العُنْقُودِيَّةُ المُذَهَّبَة
enterococci	مُكَوَّرَاتٌ مِعَوِيَّة
coccus	مُكَوَّرَة
gonococcus	مُكَوَّرَةٌ بُنِّيَّة
meningococcus	المُكَوَّرَةُ السَّحَائِيَّة
diplococcus	مُكَوَّرَةٌ مُزْدَوِجَة
enterococcus	مُكَوَّرَةٌ مِعَوِيَّة
coccal	مُكَوَّرِيّ
component	مُكَوِّن
lithogenic	مُكَوِّنُ الحَصَى
hematopoietic	مُكَوِّنٌ للدَّم
lymphopoietic	مُكَوِّنٌ للمفيّات
counterstain	مُكَوِّنٌ مُبَايِن
oncogenic	مُكَوِّنُ الوَرَم
micrococcus	مُكَيْرَة
encysted	مُكَيَّس

Arabic	English
مناورة سكانزوني	Scanzoni's maneuver
مناورة شاتز	Shatz maneuver
مناورة فالسالفا	Valsalva's maneuver
مناورة فان هورن	Van Hoorn's maneuver
مُناوَرةُ لوفست	Lovest's maneuver
مُناوَرةُ مولر	Müller's maneuver
مُناوَرةُ مولر-هيلس	Müller-Hillis Maneuver
مناورة هايمليك	Heimlich's maneuver
مُنبثِق	emergence
مِنبذة	centrifuge
مُنبِّه	stimulant, stimulator, stimulus
مُنبِّهٌ للإفراز	secretomotor
مُنبِّهٌ للمَناعة	immunostimulant
مُنتبِذ	ectopic
مُنتِجٌ للبُيوض	oviferous, ovigenic, ovigenetic
المُنتسِخة العَكسيّة	reverse transcriptase
مُنتصِبُ المِشية	orthograde
مَنتوجٌ نِهائي	end product
مِنجَل	falx
مِنجَلُ المُخ	falx cerebri
مِنجَلُ المُخيخ	falx cerebelli
مِنجَلي	falciform
مَنح	donation
مُنحَدَر	slope
مُنحرِفُ العَقل	non compos mentis
مُنحنَى	curve
مُنحنَى البَقيا	survival curve
مُنحنَى ذو شُعبتَين	u-shaped curve
مُنحنَى الشغل	work curve
مُنحني الأضلاع	curved
مِنخَر	nostril
المِنخَران	nares
مُنخُل	sieve
مُندِب	cicatrizant
مُندمِجُ الجَسدَين	somatopagus
مُندمِجُ الحَوض	iliadelphus
مَنزَح	drain
مُنساخ	replicon
المَنسَبُ الحَنَكيّ الفكّي	palatomaxillary index
مَنسَبُ الطُّهاية	opsonic index
مَنسَبٌ عَضُديّ كُعبُري	radiohumeral index
مَنسَبٌ قَلبي	cardiac index
المَنسَبُ النَّوويُّ الهَيوليّ	nucleocyto-plasmic ratio
مَنسَبٌ وَزني	ponderal index
مَنسَبُ يودن	Youden's index
مُنسَّج	histogram
مُنسِجة	histiocyte
مَنشأ السَّوط	blepharoplast
مَنشأ الحَركة	kinetoplast
مِنشار	saw
مِنشاري	serrated
مُنشِّط	restorative
مِنشقة	inhaler, inhalator
مَنشَم	primordium
مَنشورُ الرَّوائح	smell prism
المَنصِف	mediastinum
المَنصِفُ الأمامي	mediastinum anterius
المَنصِفُ الأوسط	mediastinum medium
المَنصِفُ الخُصوي	mediastinum testis
المَنصِفُ الخَلفي	mediastinum posterius
المَنصِفُ السُّفلي	mediastinum inferius
المَنصِفُ العُلوي	mediastinum superius
مِن صُنعِ الإنسان	man-made
مَنطِق	logic
مِنطَقة	zone, zona
المِنطَقةُ البَاسوريّة	zona hemorrhoidalis
المِنطقة الدُّويرية	zona orbicularis
المِنطقة السَّقفية	zona tecta
المِنطقة الشَّبَكية	zona reticularis
المِنطقة الشفافة	zona pellucida
مِنطَقةٌ صَرَعيّة	epileptogenic zone
مِنطقة العانة	pubes
المِنطقة الكُبَيبيّة	zona glomerulosa
المِنطقة المُتشعِّعة	zona radiata
المِنطقة المُثقَّبة	zona perforata
المِنطقة المُخطَّطة	zona striata
مِنطقةٌ مُشهِيَة	erogenous zone, erotogenic zone
المِنطقة المُقحَمة	zona incerta
المِنطقة المُقوَّسة	zona arcuata
المِنطقة الهامشيّة لليسّور	Lissaur's marginal zone
المِنطقة الهَدَبيّة	ciliary zone
المِنطقة الوِعائيّة	zona vasculosa
مُنطمِر	retained
مِنظار	speculum
مِنظارُ الإحليل	urethroscope
مِنظارُ الأذن	otoscope
مِنظارُ الأفلام السَّلبيّة	negatoscope
مِنظارُ الأمعاء	enteroscope
مِنظارُ الانحراف	clinoscope
مِنظارُ الأنف	rhinoscope
مِنظارُ الأنف والحَنجرة	rhinolaryngoscope
مِنظارُ الإنكسار	skiascope
مِنظارُ الإنكساريّة	kinescope
مِنظارُ البَطن	laparoscope
مِنظارُ البُلعوم	pharyngoscope
مِنظارُ البِلّورة	phacoscope
مِنظارُ التَّراصّ	agglutinoscope
مِنظارٌ حالبيّ مَثاني	ureterocystoscope
مِنظارُ الحَصاة	lithoscope
مِنظارُ الحَنجرة	laryngoscope
مِنظارٌ داخلي	endoscope
مِنظارُ الذَّبذبة	oscilloscope
مِنظارُ الرَّحِم	hysteroscope
مِنظارُ الرَّحِم	metroscope
مِنظارٌ زاويّ	gonioscope
مِنظارُ السِّيني	sigmoidoscope
مِنظارٌ شامل	panendoscope
مِنظارُ الشَّبَكية	retinoscope
مِنظارُ الصَّدر	thoracoscope
مِنظارُ الصِّفاق	peritoneoscope
مِنظارُ العَين	ophthalmoscope
مِنظارُ العَين غيرُ المُباشِر	indirect ophthalmoscope
مِنظارُ قاعِ العَين	funduscope
مِنظارُ القَرنيّة	keratoscope
مِنظارُ القَصَبات	bronchoscope
مِنظارُ القَطع	resectoscope
مِنظارُ الكُلية	nephroscope
مِنظارُ المُستقيم	proctoscope
مِنظارٌ مُشترَك	observer scope
مِنظارُ المَعِدة	gastroscope
مِنظارُ المَعِدة الألياقي	gastrofibroscope
مِنظارُ المَهبِل	colposcope
مِنظارُ النَّبض	sphygmoscope
مَنظَر، مَظهَر	aspect
مُنظِّف	abluent
مُنظِّف	abstergent, detergent
مُنظِّم	organizer
مُنظَّمةُ الصِّحةِ العالميّة	World Health Organization
مَنظومةُ الأسنانِ الطَّبيعيّة	dentition
مَنظومةٌ بيئيّة	ecosystem
مَنعُ الحَمل	contraception
مَنعَران	choana narium
مُنعزِل	discrete
مُنعِش	analeptic, refresher
مُنعطِف	circumflex
مُنعكَس	reflex
مُنعكَسٌ أخمَصي	plantar reflex
مُنعكَسٌ حَدَقي	pupillar reflex
مُنعكَسٌ دِهليزي	vestibular reflex
مُنعكَسٌ راحي	palmar reflex
مُنعكَسٌ شامل	mass reflex
مُنعكَسٌ قِطعي	segmental reflex
مُنعكَسُ ماك كارثي	MacCarthy's reflex
مُنعكَسٌ مُحرِّكٌ للشعر	pilomotor reflex
مُنعكَسٌ نخاعي	spinal reflex
مَنعور	bleeder
المَنغوليّة	mongolism
مِنفاخ	insufflator
مِنفَس	pulmotor
مِنفَحة	rennin
مُنفرِزة	holocrine
مُنفِّط	epispastic, vesicant
مَنفعة	utility
مِنقَب	trephine
مُنقِصُ الكلوريد	dechlorurant
مُنقوصُ المَناعة	immunocompromised
مَنقولٌ بالبُرغوث	flea-borne
مَنقولٌ بالقُراد	tick-borne
مَنقولٌ جنسياً	venereal
مَنكِب	shoulder
مِن كُلٍّ	ana
مُنمّية جَسديّة	somatotroph
مُنمّي جَسدي	somatotrophic
مَنهَجٌ دِراسي	curriculum
المَنهَجيّات	methodology
مُنوِّم	hypnagogic, somnifacient, soporiferous
مَنَويُّ الشكل	spermatoid
مَني	semen
مَنيع	immune
مَنيعٌ للذات	autoimmune
مِهاد	thalamus
المِهادُ التّالي	metathalamus
المِهادُ الحَديث	neothalamus
المِهادُ القَديم	paleothalamus
مَهارة	skill
مَهبِل	vagina
مُهدِّئ	sedative, tranquilizer
مُهدَّب	ciliated
مِهراسُ العُروق	angiotribe
مُهلوِس	hallucinogen
مِهماز	calcar, spur
مِهنة	occupation
مُهندسُ الصِّيانة	maintenance engineer
مَهووس	maniac
مَهووسُ العَظَمة	grandiose
مَوئِل	habitat
مُوات	gangrene
مُواتٌ جافّ	dry gangrene
مُواتٌ شَيخوخي	senile gangrene
موازاة	collimation
مؤازِر	synergist
مُوازنة	equilibration
مُواقَعةُ البَهائم	bestiality
مَوت	death
مَوتٌ في المَهد	cot death
مَوتُ النِّطاف	necrospermia
مَوتٌ جِسمي	somatic death
مُوتِّر	tonic
مُوتِّرة	tensor
مُوتِّرٌ وِعائي	vasopressor
مؤتمَر	conference
مؤثِّرٌ في التَّقلُّص العَضَلي	inotropic
مَوثوق	reliable
مَوثوقيّة	reliability
مَوجة	wave
مَوجةُ S	S wave
مَوجةُ T	T-wave
مَوجةٌ مِكرويّة	microwave
مَوجةٌ نَبضيّة	pulse wave
مُوجِّهةُ الغُدد التَّناسُليّة	gonadotrope, gonadotroph

product نَاتِج
efficacious, efficient نَاجِع
region, regio نَاحِيَة
mammary region نَاحِيَةُ الثَّدْي
necrotizing نَاخِر
nadolol نادولول
deacylase نَازِعَةُ الأَسِيل
deamidase نَازِعَةُ الأَمِيد
deaminase نَازِعَةُ الأَمِين
erisiphake, erysiphake نَازِعَةُ العَدَسَة
decarboxylase نَازِعَةُ الكَرْبُوكسيل
dehydrogenase نَازِعَةُ الهيدروجين
descendens, descending نَازِل
transcriptase النَّاسِخَة
medical transcriptionist نَاسِخٌ طِبِّيّ
fistula نَاسُور
mastosyrinx نَاسُورُ الثَّدْي
caroticocavernous fistula نَاسُورٌ سُبَاتِيٌّ كَهْفِيّ
hapten نَاشِبَة
cryostat نَاظِمُ البَرْد
pacemaker نَاظِمَة
fixed rate pacemaker نَاظِمَةٌ ثَابِتَةُ السُّرْعَة
dual chamber pacemaker نَاظِمَةٌ ثُنَائِيَّةُ الغُرَف
wandering pacemaker نَاظِمَةٌ جَوَّالَة
external pacemaker نَاظِمَةٌ خَارِجِيَّة
endocardial pacemaker نَاظِمَة شَغَافِيَّة
artificial pacemaker نَاظِمَة صُنْعِيَّة
demand pacemaker نَاظِمَةٌ عِنْدَ الحَاجَة
programmable pacemaker نَاظِمَةٌ قَابِلَةٌ للبَرْمَجَة
catheter pacemaker نَاظِمَةُ القِثْطَار
cardiac pacemaker النَّاظِمَةُ القَلْبِيَّة
cardiac transvenous pacemaker نَاظِمَةٌ قَلْبِيَّةٌ عَبْرَ الوَرِيد
non-competitive pacemaker نَاظِمَةٌ لاتَنَافُسِيَّة
asynchronous pacemaker نَاظِمَة لامُتَزَامِنَة
synchronous pacemaker نَاظِمَةٌ مُزَامِنَة
implanted pacemaker نَاظِمَةٌ مَزْرُوعَة
erectile نَاعِظ
hemophilia نَاعُور
pseudohemophilia نَاعُورٌ كَاذِب
naphazoline نافازولين
fenestra, window نَافِذَة
fenestra ovalis, oval window نَافِذَةٌ بَيْضَوِيَّة
fenestra rotunda نَافِذَةٌ دائرية
fenestra vestibuli نَافِذَةٌ دهليزية
fenestra cochleae نَافِذَةٌ قَوْقَعِيَّة
naficillin نافسيلين
hyposensitive نَاقِصُ التَّحَسُّس
hypotonic نَاقِصُ التَّوَتُّر
hypobaric نَاقِصُ الضَّغْط
odontoclast نَاقِضَةُ السِّنّ
osteoclast نَاقِضَةُ العَظْم
carrier, conductor, vector نَاقِل
transferase نَاقِلَة
acetyltransferase نَاقِلَةُ الأَسِتيل
acyltransferase, transacylase نَاقِلَةُ الأَسِيل
transaminase نَاقِلَةُ الأَمِين
alanine aminotransferase نَاقِلَةُ الأَمِينِ الآلانِينِيَّة
transpeptidase نَاقِلَةُ الببتيد
transglutaminase نَاقِلَةُ الغلوتامين
phosphotransferase نَاقِلَةُ الفُسْفات
carboxyltransferase نَاقِلَةُ الكَرْبُوكْسِيل
galactophore نَاقِلَةُ اللَّبَن
neurotransmitter نَاقِلٌ عَصَبِيّ
false neurotransmitter نَاقِلٌ عَصَبِيٌّ كاذب
chyliferous نَاقِلُ الكَيْلُوس
conductibility, conductivity نَاقِلِيَّة
convalescent نَاقِه
nalorphine نالورفين
naloxone نالوكسون

dolorific, dolorosa مُؤْلِم
molar مولِيّ
adipocere مُوَم
prostitute مُومِس
acuminate مُؤَنَّف
talent مَوْهِبَة
hydropericardium مَوَهُ التَّامُور
hydroureter مَوَهُ الحَالِب
hydremia مَوَهُ الدَّم
hydrocephalus, hydrocephaly مَوَهُ الرَّأْس
obstructive hydrocephaly مَوَهُ الرَّأس الانسدادي
communicating hydrocephalus مَوَهُ الرَّأْسِ المُتَّصِل
occult hydrocephaly مَوَهٌ رَأْسِيٌّ خَفِيّ
hydramnion مَوَهُ السَّلَى
hydrothorax مَوَهُ الصَّدْر
hydroperitonia مَوَهُ الصِّفَاق
hydronephrosis مَوَهُ الكُلْيَة
hydrocholecystis مَوَهُ المَرَارَة
hydrarthrosis مَوَهُ المَفْصِل
hydrophthalmia مَوَهُ المُقْلَة
attenuated مُوَهَّن
hydromyelia مَوَهُ النُّخَاع
hydropneumothorax مَوَهٌ واسْتِرْوَاحُ الصَّدْر
immunopotentiator مُؤَيِّدُ المَنَاعَة
myelin ميالين
sewage مِيَاهُ المَجَارِير
metaphysics ميتافيزيقا
metanephrine ميتانفرين
methemoglobin الميتهيموغلوبين
necrogenous مَيْتِيُّ المَنشأ
meromyosin ميروميوزين
resolution مَيْز
semicanalis مِيزَابَة
neural groove مِيزَابٌ عَصَبِيّ
maser ميزر
mesobilirubin ميزوبيليروبين
mesobiliviolin ميزوبيليفيولين
tag مِيسَم
radioactive label مِيسَمٌ مُشِعّ
vomer مِيكَعَة
vomerine مِيكَعِيّ
obliquity, tendency مَيْل
inclinatio, inclination مَيَلان
secular trend مَيْلٌ زمني
myeloperoxidase ميلوبيروكسيداز
enamel, enamelum مِينَاء
adamantine مِينَائِيّ
menadion ميناديون
myosin ميوزين
deliquescent مُيَوِّع
deliquescence مُيَوِّعِيَّة
myoglobulin ميوغلوبولين
myoglobin ميوغلوبين
myokinase ميوكيناز

(ن)

cuspid نَاب
vegetation نَابِتَة
ectophyte نَابِتَةٌ خَارِجِيَّة
chondrophyte نَابِتَةٌ غُضْرُوفِيَّة
centrifugal نَابِذ
agger nasi نَابِرَةٌ أَنْفِيَّة
spring, systaltic, throbbing نابض
canine نَابِيّ
process, processus نَاتِئ
styloid process النَّاتِئُ الإِبَرِيّ
mastoid process النَّاتِئُ الخُشَّائِيّ
orbiculare النَّاتِئُ العَدَسِيُّ للسِّنْدَان
zygoma النَّاتِئُ الوَجْنِيّ

corticotropin مُوَجِّهَةٌ قِشْرِيَّة
somatotropic مُوَجِّهٌ جَسَدِيّ
dromotropic مُوَجِّهُ السَّرَيَان
adrenocorticotropin مُوَجِّهَةُ قِشْرِ الكُظْر
etiotropic مُوَجِّهٌ للأَسْبَاب
autonomotropic مُوَجِّهٌ لِلجِهَازِ المُسْتَقِلّ
musculotropic مُوَجِّهٌ للعضل
monomer مَوْحُود
muramidase مورامیداز
morphology مورفولوجيا
pathological morphology المُورْفُولوجْيا المَرَضِيَّة
morphine مُورْفِين
tumefacient مُوَرِّم
murexine مُوريكسين
institution مُؤَسَّسَة
medical care institution مُؤَسَّسَةُ الرِّعايَةِ الطِّبِّيَّة
metacentric مُوَسَّطُ القُسَيْمِ المَرْكَزِيّ
bougie, dilatator, dilator مُوَسِّع
vasodilator مُوَسِّعٌ لِلأَوْعِيَة
iridodilator, mydriatic مُوَسِّعَةُ الحَدَقَة
cardiodilator مُوَسِّعٌ لِلفُؤَاد
bronchodilator مُوَسِّعٌ لِلقَصَبَات
mucin موسين
indicator مُؤَشِّر
prism مَوْشُور
autoclave مُوَصَدَة
communicans, communicant, conductor مُوَصِّل
Junction, junctura مَوْصِل
junctura cartilaginea مَوْصِلٌ غُضْرُوفِيّ
synarthrosis مَوْصِل ليفيّ
conductivity مُوَصِّلِيَّة
locus, site, situs مَوْضِع
binding site مَوْضِعُ الارتباط
localizer مُوَضِّعَة
restriction site موضع التحديد
local مَوْضِعِيّ
objectivism المَوْضُوعِيَّة
canthus مُوق
timer مُؤَقِّت
terminator المُوَقِّف
attitude, station مَوْقِف
eczematogenic مُؤَكْزِم
molarity المُولارِيَّة
molality المُولالِيَّة
generator مُوَلِّد
heterogametic مُوَلِّدُ الأَعْرَاسِ المُتَغَايِرَة
angiotensinogen مولِّدُ الأنجيوتنسين
zymogen مُوَلِّدُ الإنْزِيم
pepsinogen مُوَلِّدُ البيبسين
necrogenic مُوَلِّد البِلَى
tolerogen مُوَلِّدُ التَّحَمُّل
trypsinogen مُوَلِّدُ التربسين
calorifacient مُوَلِّدُ الحَرارة
acidogenic مُوَلِّدُ الحَمْض
asthmogenic مُوَلِّد الرَّبْو
opsinogen مُوَلِّدُ الطَّاهِيَة
onychogenic مُوَلِّدُ الظُّفْر
fibrinogenic مُوَلِّدُ الفِبْرِين
kallikreinogen مُوَلِّدُ الكاليكرين
ketogenic مُوَلِّدُ الكِيتُون
chymotrypsinogen مُوَلِّدُ الكَيْموتربسين
thermogenic مُوَلِّدٌ للحَرَارَة
toxicogenic مُوَلِّدٌ للسُّمّ
chromogen مُوَلِّدُ اللَّوْن
mucigenous مُوَلِّدُ المُخَاط
melanogen مُوَلِّدُ الميلانين
reflexogenic مُوَلِّدُ المُنْعَكِس
keratogenous مُوَلِّدُ المَوَادِّ المُتَقَرِّنَة
pulse generator مُوَلِّدُ النَّبَضَان
neoplastigenic مُوَلِّدُ الوَرَم

English	Arabic
nandrolone	ناندرولون
nanukayami	نانوكايامي
vegetarian	نباتي الغذاء
botfly	نبر
exhumation	نبش القبر
pulse, pulsus	نبض
monocrotic pulse	نبض أحادي الموجة
water hammer pulse	نبض قافز
pulsation	نبضان
tubule	نبيب
seminiferous tubules	نبيبات ناقلة للمني
myotubule	نبيب عضلي
flora	نبيت
macroflora	نبيت عياني
microflora	النبيت المجهري
outcomes	نتائج
output	نتاج
maximal acid output	النتاج الأعظمي للحمض
urinary output	النتاج البولي
stroke output	نتاج الضربة القلبية
cardiac output	النتاج القلبي
nitrate	نترات
nitrification	نترتة
nonprotein nitrogen	نتروجين لابروتيني
nitrosourea	نتروزويوريا
nitroglycerin	نتروغليسرين
nitrofurazone	نتروفورازون
nitrofuran	نتروفوران
nitrofurantoin	نتروفورانتوئين
nitromersol	نترومیرسول
nitrite	نتريت
epilation	نتف
fetor	نتن
apophysis	نتوء
median nasal process	النتوء الأنفي المتوسط
mammillary process	نتوء حلمي
palatine process	نتوء حنكي
odontoid process	النتوء السني
spinous process	نتوء شوكي
petrosal process	نتوء صخري
neurapophysis	النتوء العصبي
catabolite	نتيجة التقويض
philtrum	نثرة
S.O.S	النجدة
astro-	نجمي
issue	نجيج
mesad	نحو الناصف
epicardium	نخاب
pityriasis	النخالية
neurohypophysis	النخامى العصبية
adenohypophysis	النخامى الغدية
pituitary	النخامية
necrosis	نخر
leukonecrosis	نخر أبيض
tooth decay	نخر الأسنان
radionecrosis	نخر إشعاعي
rhinonecrosis	نخر أنفي
caseous necrosis	نخر جبني
fat necrosis, steatonecrose	نخر دهني
adiponecrosis	نخر الشحم
osteoradionecrosis	نخر شعاعي للعظم
medial necrosis, medionecrosis	نخر متوسط
coagulation necrosis	نخر مخثر
central necrosis	نخر مركزي
liquefactive necrosis	نخر مميع
rhinion	النخيري
cicatrice, cicatrix, scar	ندبة
cicatricial	ندبي
reticulocytopenia	ندرة الخلايا الشبكية
acholia	ندرة الصفراء

English	Arabic
alymphocytosis	ندرة اللمفيات
agranulocytosis	ندرة المحببات
flocculus	ندفة
autophilia, narcissism	نرجسية
cuboid, cuboides	نردي
oozing	نز
exoserosis	نز مصلي
drainage	نزح
deoxygenation	نزع الاكسجين
deionization	نزع الشوارد
defibrination	نزع الفبرين
decarboration, decarborization	نزع الكربون
decapsulation	نزع المحفظة
decerebration	نزع المخ
decerebellation	نزع المخيخ
demethylation	نزع الميثيل
dehydrogination	نزع الهيدروجين
deiodination	نزع اليود
bleeding, hemorrhage, staxis	نزف
urethrorrhagia	نزف الإحليل
otorrhagia	نزف أذني
subarachnoid hemorrhage	نزف تحت عنكبوتي
subconjunctival haemorrhage	نزف تحت الملتحمة
mastorrhagia	نزف ثديي
ureterorrhagia	نزف حالبي
thelorrhagia	نزف حلمي
encephalorrhagia	نزف دماغي
metrorrhagia	نزف رحمي
tracheorrhagia	نزف رغامي
meningorrhagia	نزف سحائي
omphalorrhagia	نزف سري
odontorrhagia	نزف سني
splenorrhagia	نزف طحالي
osteorrhagia	نزف عظمي
ophthalmorrhagia	نزف عيني
bronchorrhagia	نزف قصبي
nephrorrhagia	نزف كلوي
ulemorrhagia, ulorrhagia	نزف اللثة
gastrorrhagia	نزف المعدة
enterorrhagia	نزف معوي
elytrorrhagia	نزف مهبلي
myelorrhagia	نزف نخاعي
catarrh	نزلة
otocatarrh	نزلة أذنية
influenza	نزلة وافدة
ratio	نسبة
occupancy	نسبة الإشغال
age dependency ratio	نسبة الإعالة للعمر
dependency ratio	نسبة الإعتماد
survival ratio	نسبة البقيا
exposure ratio	نسبة التعرض
sex ratio	نسبة الجنس
fertility ratio	نسبة الخصوبة
incidence-density rate	نسبة كثافة الوقوع
water-powder ratio	نسبة الماء إلى المسحوق
standardized mortality ratio	نسبة المراضة المعيرة
ratio rate	نسبة المعدل
benefit-cost ratio	نسبة المنافع لقاء التكاليف
fetal death ratio	نسبة وفيات الأجنة
relative	نسبي
nystatin	نستاتين
offspring	نسل
retrograde amnesia	نسيان راجع
tissue	نسيج
tela	نسيجة
interstitial tissue	نسيج خلالي
reticular tissue	نسيج شبكي
adipose tissue, fatty tissue	نسيج شحمي
nervous tissue	النسيج العصبي
osseous tissue	نسيج عظمي

English	Arabic
nodal tissue	نسيج عقدي
adenoid tissue	نسيج غداني
lymphatic tissue	نسيج لمفي
fibrous tissue	نسيج ليفي
mucous tissue	نسيج مخاطي
erectile tissue	نسيج ناعظ
clone	نسيلة
starch	نشاء
activity	نشاط، فاعلية
odontotomy	نشر السن
genesis	نشوء
odontogenesis	نشوء الأسنان
oncogenesis	نشوء الورم
amyloid	نشواني
onychocryptosis	نشوب الظفر
inhalant	نشوق
semis, ss.	نصف
semispinalis	نصف شوكية
semisynthetic	نصف صنعي
hemisphere	نصف كرة
semiquantitative	نصف كمي
semipermeable	نصف نفوذ
hemiptera	نصفيات الأجنحة
hemizygote	نصفي الزيجوت
maturation, maturity	نضج
social maturity	نضج اجتماعي
biologic maturation	نضج بيولوجي
exudation	نضح
exudate	نضحة
rouleau	نضيدة
spermatozoa	نطاف
zoster	نطاق
sperm, spermatozoon, zoosperm	نطفة
orthophony	نطق سوي
lallation	نطق طفلي
embrocation	نطل
zonula	نطيقة
glasses	نظارات
bifocal glasses	نظارات بؤرتين
protective glasses	النظارات الواقية
spectacles	نظارة
systema	نظام
warning system	نظام إنذار
diet	نظام غذائي
milk diet	نظام غذائي لبني
bland diet	نظام غذائي لطيف
Minot Murphy diet	نظام غذائي لمورفي – مينوت
water diet	نظام غذائي مائي
balanced diet	نظام غذائي متوازن
vegetable diet	نظام غذائي نباتي
multihospital system	نظام متعدد المستشفيات
information system	نظام المعلومات
theory	نظرية
probability theory	نظرية الاحتمال
situationalism	نظرية المواقف
neuron doctrine	النظرية النورونية
escape rhythm	نظم الإفلات
ventricular rhythm	نظم بطيني
triple rhythm	نظم ثلاثي
theta rhythm	نظم ثيتا
embryocardia	نظم جنيني
nodal rhythm	نظم عقدي
ectopic rhythm	نظم منتبذ
rhythmicity	النظمية
isotope	نظير
paracoccus	نظيرات الكروانية
paratrachoma	نظير التراخوما
paramyoclonus	نظير الرمع العضلي
paratuberculosis	نظير السل
parapsoriasis	نظير الصدفية

عربي	English
نظير الصماوي	paracrine
نظير الكرواني	Paracoccidiodes
نظير مشع	radioactive isotope, radioisotope
نظير الناعور	parahemophilie
نظير النواة	paranucleus
نظير الهرمون	parahormone
نظير الودي	parasympathetic
نظير الورم الحبيبي	paragranuloma
نعاس	drowsiness
نعوظ	erection
نغف أذني	otomyiasis
نغفة	maggot
نغف معوي	enteromyiasis
نغمة	tone
نفاخ	emphysema
نفاخ انسدادي	obstructive emphysema
نفاخ شامل للعنيبات	panacinar emphysema
نفاخ شيخوخي	senile emphyema
نفاخ غازي	aeroemphysema
نفاد	depletion
نفاس	lying-in, puerperium
نفاس نوبي	periodic psychosis
نفاطة	phlyctena
نفث الدم	hemoptysis
نفث رملي	sandblast
نفحة	effluvium
نفخ	insufflation
نفخة	murmur, souffle
نفخة ابهرية	aortic murmur
نفخة احتكاكية	friction murmur
نفخة ارتجاعية	regurgitant murmur
نفخة أمّية	aneurysmal murmur
نفخة انبساطية	diastolic murmur
نفخة انقباضية	systolic murmur
نفخة انقباضية شاملة	pansystolic murmur
نفخة أوستين فلنت	Austin Flint murmur
نفخة بريئة	innocent murmur
نفخة جرية	amphoric murmur
نفخة حويصلية	vesicular murmur
نفخة دموية	blood murmur
نفخة دوروزييه	Durozier's murmur
نفخة روجيه	Roger's murmur
نفخة رونية	to-and-fro murmur
نفخة شريانية	arterial murmur
نفخة الصمام الرئوي	pulmonic murmur
نفخة عارضة	accidental murmur
نفخة عضوية	organic murmur
نفخة غراهام ستيل	Graham Steell's murmur
نفخة غيبسون	Gibson's murmur
نفخة غير عضوية	inorganic murmur
نفخة فقر الدم	anemic murmur
نفخة قبل الانبساط	prediastolic murmur
نفخة قبل الانقباض	presystolic murmur
نفخة قذفية	ejection murmur
نفخة قلبية	cardiac murmur, heart murmur
نفخة قمية	apex murmur
نفخة كابو – لوك	Cabot-Locke murmur
نفخة كاري كومبس	Carey Coombs murmur
نفخة ماسية الشكل	diamond-shaped murmur
نفخة الماكنة	machinery murmur
نفخة مترالية	mitral murmur
نفخة متضائلة	diminuendo murmur
نفخة متعالية	crescendo murmur
نفخة مستمرة	continuous murmur
نفخة مشيمية	placental murmur
نفخة معدنية	metallic murmur
نفخة منشارية	seesaw murmur
نفخة موسيقية	musical murmur
نفخة نورسية	sea-gull-murmur
نفخة وظيفية	functional murmur
نفخة وعائية	vascular murmur
نفروليزين	nephrolysin
النفس	psyche
نفس	breath
نفس	soul
نفساء	puerpera
نفضان عضلي	myopalmus
نفضة	jerk, twitch
نفضة الوتر	tendon jerk
نفطة	blister
نفق	canal, tunnel
النفق المركزي للنخاع	syringocoele
نفوذ	permeable
نفور من الجديد	misoneism
نفور من الجنتيان	gentianophobic
النفور من الزواج	misogamy
نفيح	emanation
النفير	otosalpinx
نفيق	canalicule
نقاب	veil
نقاط الضغط	pressure spots
نقال	portable
نقالة	litter, stretcher
نقالة ستوكس	Stokes stretcher
نقاهة	convalescence
نقب	trephination
نقرة	fovea
النقرة المركزية للشبكية	fovea centralis retinae
نقرس	gout
نقص	decrease
نقص الأرجية	hypergia, hypoergia, hypoergy
نقص الإلبان	hypogalactia
نقص ألبومين الدم	hypoalbuminemia
نقص الإلعاب	hypoptyalism
نقص أنسولين الدم	hypoinsulinemia
نقص الأنسولينية	hypoinsulinism
نقص الإنصباغ	hypochromasia
نقص بروتين الدم	hypoproteinemia
نقص بوتاسيوم الدم	hypokalemia
نقص بيكربونات الدم	acarbia
نقص التأثر	atonia, atony
نقص التأكسج	hypoxia
نقص تأكسج الدم	hypoxemia
نقص التأكسج عند القيام	orthodeoxia
نقص التروية	hypoperfusion
نقص التعرق	hypohidrosis
نقص التغذية	hypoalimentation, malnutrition
نقص التكون	hypogenesis
نقص التنسج	hypoplasia
نقص التهوية	hypoventilation, oligopnea
نقص التوتر	hypotonia
نقص ثنائي اكسيد الكربون في الدم	acapnia
نقص حجم الدم	hypovolemia
نقص حديد الدم	hypoferremia
نقص الحراك	hypokinesia
نقص الحس	hypesthesia, hypoesthesia
نقص حس الألم	hypalgesia, hypalgia
نقص حس الحرارة	thermhypesthesia
نقص حس الذوق	hypogeusesthesia
نقص الحس الشقي	hemihypesthesia
نقص حمض المعدة	anacidity
نقص حمض الهيدروكلوريك	hypochlorhydria
نقص حمض اليوريك في الدم	hypouricacidemia
نقص الحموضة	hypoacidity
نقص الخلايا البيضاء المتسلق	hypo-orthocytosis
نقص الخلايا العقدية	hypoganglionosis
نقص رينين الدم	hyporeninemia
نقص سكر الدم	aglycemia, hypoglycemia
نقص سكر السائل النخاعي	hypoglycorrhachia
نقص شحم الدم	hypolipemia
نقص الشعر	hypotrichosis
نقص الشم	hyposmia
نقص صوديوم الدم	hyponatremia
نقص الصيغة الصبغية	hypodiploidy
نقص الضغط داخل القحف	intracranial hypotension
نقص ضغط الدم	hypopiesia, hypotension
نقص غاما غلوبولين الدم	hypogammaglobulinemia
نقص غلوكاغون الدم	hypoglucagonemia
نقص فبرينوجين الدم	hypofibrinogenemia
نقص الفسفاتاز	hypophosphatasia
نقص فسفات الدم	hypophosphatemia
نقص القزحية	iridocoloboma
نقص القياس	hypometria
نقص كلس الدم	hypocalcemia
نقص كلوريد الدم	hypochloremia
نقص كهارل الدم	hypoelectrolytemia
نقص كولستيرول الدم	hypocholesteremia
نقص اللاكتاز	hypolactasia
نقص مغنيزيوم الدم	hypomagnesemia
نقص الميلانين	hypomelanism
نقص النشاط	hypergia, hypoergia, hypoergy
نقض العظم	osteoclasis
نقطة	dot, point, punctum
النقطة الأنفية	nasion
نقطة ماك بورني	MacBurney's point
نقطة مورفي	Morphy point
نقل	conductance, transfer, transport
نقل الإستر	transesterification
نقل الأسيتيل	transacetylation
نقل الأسيل	transacylation
نقل الأمين	transamination
نقل الجرثوم	vection
نقل الدم	transfusion
نقل الدم الذاتي	autotransfusion
نقل دم ممنع	immunotransfusion
نقل عصبي مشبكي	synaptic transmission
نقل علبي	transcapsidation
نقل لاجنسي	parasexual transmitting
نقل الميثيل	transmethylation
النقوية	myelocyte
نقي	marrow
نقير	hilum, hilus
نقيرة	foveola
نكاس	recidivism
نكاف	mumps
نكس	relapse
نكسة	recrudescence
نكوص	dedifferentiation
نماء	development
نمالش	lentiginosis
نمش	ephelis, freckle, lentigo
نمشات	lentigines
نمط	type
نمط جيني	genotype
نمط ظاهري	phenotype
نمط فرداني	haplotype
نمط مصلي	serotype
نمط نووي	karyotype
نمطية	mannerism, stereotypy
نمو	growth
نمو متعاقب	sequential development
نمو مفرط	overgrowth
نموذج إحصائي	statistical model
نموذج شمعي	waxing pattern
نهائي	definitive, terminal
نهاري	diurnal
نهام	bulimia
نهاية	ending, terminatio
نهاية كربونية	C-terminal
النهاية النتروجينية	N-terminal

نَهْز	repercussion
نَهَم	viscerotonia
نُهود	thelarche
نَوْلَه	megakaryocyte
نَوَاة	karyon
النَّوَاةُ الإسْفِينِيَّة	nucleus cuneatus
نَوَاةُ البقة للصِّباغ	karyochromatophil
النَّوَاةُ الأَوْجِيَّة	nucleus fastigii
النَّوَاةُ البَطْنِيَّة الإنسية	ventromedial nucleus
النَّوَاةُ بَيْنَ السُّوَيقات	nucleus interpeduncularis
النَّوَاةُ تَحْتَ المِهَادِيَّة	nucleus subthalamicus
نَوَاةٌ جِسْرِيَّة	nucleus pontis
نَوَاةٌ حَرَكِيَّة	motor nucleus
نواة حِسِّيَّة	sensory nucleus
نَوَاةٌ حَقِيقِيَّة	eukaryon
نَوَاةٌ حَمْرَاء	red nucleus
النَّوَاةُ الدِّهْلِيزِيَّة	nucleus vestibulares
نَوَاةُ الذَّرَّة	nucleus of atom
النَّوَاة الذَّنَبِيَّة	nucleus caudatus
النَّوَاةُ الزَّيْتُونِيَّة	nucleus olivaris
النَّوَاةُ الصَّدْرِيَّة	nucleus thoracicus
نَوَاةٌ ضَخْمَة	macronucleus
النَّوَاةُ العَدَسِيَّة	nucleus lentiformis
نَوَاةُ العَصَبِ تَحْتَ اللِّسَانِيّ	nucleus hypoglossalis
نَوَاةُ العَصَبِ المُحَرِّكِ للعَيْن	oculomotor nucleus
نَوَاةٌ فَوْقَ بَصَرِيَّة	nucleus supraopticus
النَّوَاةُ اللُّبِّيَّة	nucleus pulposus
النَّوَاةُ المُجَاوِرَةُ للبُطَيْن	nucleus paraventricularis
النَّوَاةُ المُسَنَّنَة	nucleus dentatus
النَّوَاة المُلْتَبِسَة	nucleus ambiguus
نَوَاةُ المَنْشَأ	nucleus of origin
النَّوَاة المِهَادِيَّةُ المَرْكَزِيَّة	nucleus centralis thalami
النَّوَاةُ النَّاحِلَة	nucleus gracilis
النَّوَاحِي المُتَغَيِّرَة	variable regions
نَوْبَة	crisis, episode, fit, seizure
نَوْبَةٌ قَلْبِيَّة	heart attack
نَوْبَةٌ مَلَارِيَّة	attack of malaria
نُوَبٌ هِسْتِيرِيَّة	hysterics
نورابينفرين	norepinephrine
نورادرينالين	noradrenaline
نورامينيداز	neuraminidase
نورإيثيندرون	norethindrone
نورإيثينودريل	norethynodrel
نورتريبتيلين	nortriptyline
نورجستريل	norgestrel
نورميتانفرين	normetanephrine
نوروتنسين	neurotensin
نوروفيزين	neurophysin
نورون	neuron
نورونٌ بَعْدَ العُقْدِيّ	postganglionic neuron
نُورُونٌ حَرَكِيّ	motoneuron, motor neuron
نورونٌ حَرَكِيٌّ سفلي	lower motoneuron
نورونٌ حَرَكِيٌّ مُحِيطِيّ	peripheral motoneuron
نورونٌ صادر	efferent neuron
نورون غولجي من النمط الأول	Golgi type I neuron
نورون غولجي من النمط الثاني	Golgi type II neuron
نورونٌ قَبْلَ العُقْدِيّ	preganglionic neuron
نورون وَارِد	afferent neuron
نَوْع	species
نَوْعِيّ	specific
نَوْعِيَّة	specificity
نَوْعِيَّةُ الحَيَاة	quality of life
نُوكلياز	Nuclease
نوكلياز داخلية	endonuclease
نُوكليد	nuclide
نُوكليوتيد	nucleotide
نوكليوتيداز	nucleotidase
نوكليوتيد حَلَقِيّ	cyclic nucleotide
نُوكليوزيد	nucleoside
نُوكليوزيداز	nucleosidase
نَوْم	sleep, somnus
نَوْمُ الرِّيم	REM sleep
نَوْمٌ إنْتِيَابِيّ	narcolepsy
النَّوْمُ المُضْطَرِب	parasomnia
نَوَوِيّ	caryo-
نَوًى	nuclei
نَوًى سَقْفِيَّة	nuclei tegmenti
نَوًى قَوْقَعِيَّة	cochlear nuclei
النَّوَى الطَّرَفِيَّة	nuclei terminales
النَّوَى المُقَوَّسَة	nuclei arcuati
نُوَيَّة	nucleolus
نُوَيْع	subspecies
نِيء	crude
نياسين	niacin
نياسيناميد	niacinamide
نيغروزين	nigrosin
نيكل	nickel
نيكوتين	nicotine
نيكوتيناميد	nicotinamide
نِيلَة	indigo
نَيْلون	nylon
نيليدرين	nylidrin
نيوستغمين	neostigmine
نيوميسين	neomycin
نيون	neon

(هـ)

هَاجِع	dormant
هَاذٍ	delirious
هَاضِم	digestant
هَالَة	halo
هَالَةُ التَّلْقِيح	aula
هَالوبيريدول	haloperidol
هَالوثان	halothane
هَامَة	bregma
هامش	margin, margo
هَائِج	agitated
هِبتان	heptane
هِبتوز	heptose
هَبتوغلوبين	haptoglobin
هِبْرِيَّة	dandruff, scurf
هَبَل	amentia
هُبُوطِيَّةُ التَّوَتُّرِ الكَهْرَبِي	catelectrotonus
هِجْرَة	emigration, migration
هَجْمَة، نَوْبَة	attack
هُجُوع	remission
هَجِين	hybrid
هُدْبَة	cirrus
هُدْب	eyelash
هُدَيْبَة	cilium
هُدْبٌ مُتَحَرِّك	kinocilium
هُدْبِيّ	ciliary
هَدْرَجَة	hydrogenation
هَدَف	target
هَذَر	embolalia, embololalia, logorrhea
هَذَيَان	delirium
هَذَيَانُ الامْتِنَاع	abstinence delirium
هِرْبِس	herpes
هربس نِطَاقِيّ	shingles
الهربسُ النطاقي العَيْنِيّ	zona ophthalmica
هَرْس	crushing
هَرْسُ العَصَبِ الوُدِّي	sympathicotripsy
هَرَم	pyramid, pyramis
هَرَمٌ سُكَّانِيّ	population pyramid
هَرَمٌ كُلَوِيّ	renal pyramid
هُرْمُون	hormone
هُرْمُون جِنْسِيّ	sex hormone
هُرْمُونٌ خُصَوِيّ	testicular hormone
هُرْمُونُ الدَّرَق	thyroid hormone
هُرْمُونٌ عَصَبِيّ	neurohormone
الهُرْمُون المُنَبِّهُ للدَّرَق	thyroid stimulating hormone
الهرمون الموجِّه لِقِشْرِ الكُظْر	ACTH
الهُرْمُونُ الموجِّه للدَّرَق	thyrotropic hormone
الهُرْمُونُ المُوَجِّهُ للدَّرَقِيَّة	thyrotropin
هُرْمُونٌ نَبَاتِيّ	plant hormone
هَرِير	fremitus, thrill
هَرِيرٌ أَبْهَرِيّ	aortic thrill
هَرِيرٌ أُمِّ الدَّم	aneurysmal thrill
هَرِيرٌ انْبِسَاطِيّ	diastolic thrill
هَرِيرٌ انْقِبَاضِيّ	systolic thrill
هَرِيرٌ شِرْيَانِيّ	arterial thrill
هَرِيرٌ قَبْلَ الانْقِبَاض	presystolic thrill
هَزَّازَة	vibrator
هُزَال	emaciation, macies
الهزة الجنسية	orgasm
هِسْتَامِين	histamine
هِسْتَامِينِيُّ الفِعْل	histaminergic
هِسْتُوبلازمين	histoplasmin
هِسْتُون	histone
هِستونٌ نَوَوِيّ	nucleohistone
هِستيداز	histidase
هِستيدين	histidine
هِسْتِيرِيَا	hysteria
هِسْتِيرِيَا صَرْعِيَّة	hysteroepilepsy
هَشّ	brittle, fragile
هَشَاشَة	fragility
هَشَاشَةُ الأَظَافِر	onychorrhexis
هَشَاشَةٌ تَنَاضُحِيَّة	osmotic fragility
هَضْم	digestion
هَضْمِيّ	digestive
هِكْسَان	hexane
هِكْسُوز	hexose
هِكْسُوزامين	hexosamine
هِكْسُوكيناز	hexokinase
هُلَابَة	lochia
هِلَال	crescent
هِلَالَة	meniscus
الهِلَالُ الحَسَرِيّ	myopic crescent
هِلَالِيّ	lunare, semilunar
هُلَام	gelatin, jelly
هُلَامَة	gel
هُلَامٌ قَلْبِيّ	cardiac jelly
هُلَامُ مَنْعِ الحَمْل	contraceptive jelly
هَلَع	panic
هَلْوَسَة	hallucination
هَمْهَمَةٌ وَرِيدِيَّة	hum
هَنْدَسَةٌ خَلَوِيَّة	cytoarchitecture
هَنْدَسَةٌ صِحِّيَّة	sanitary engineering
الهَنْدَسَةُ الطِّبِّيَّة	medical engineering
هَوَاء	air
هَوَائِيٌّ اخْتِيَارِيّ	facultative aerobe
هَوَس	mania
هَوَسٌ ابْتِهَاجِيّ	amenomania
هَوَسٌ أُحَادِيّ	monomania
هَوَسُ الأَدْوِيَة	pharmacophilia
هَوَسُ الأَسَاطِير	mythomanie
هَوَسُ الاسْتِلْقَاء	clinomania
هَوَسُ الأَكْل	sitomania
الهَوَسُ بالأَطْفَال	pedophilia
الهَوَسُ بالحَيَوَانَات	zoomania
هَوَسُ البَذَاءَة	coprolalomania
هَوَسُ تَرْدِيدِ الكَلِمَات	onomatomania
هَوَسُ التَّعَرِّي	nudomania
هَوَسُ التَّكْسِير	clastomania
هَوَسٌ خَفِيف	hypomania
هَوَسُ السَّرِقَة	cleptomania, kleptomania
هَوَسٌ شَبَقِيّ	erotomania
هَوَسُ شَدِّ القَضِيب	peotillomania
هَوَسُ الشُّرْب	dipsomania

English	Arabic
paramania	هَوَسُ الشَّكْوَى
macromania	هَوَسُ العَظَمَة
ablutomania	هَوَسُ الغَسْل
homicidomania	هَوَسُ القَتْل
onychotillomania	هَوَسُ قَضْمِ الأَظَافِر
bibliomania	هَوَسُ الكُتُب
alcoholomania	هَوَسٌ كُحُولِيّ
cocainomania	هَوَسُ الكوكائين
nosomania	هَوَسُ المَرَض
thanatomania	هَوَسُ المَوْت
pyromania	هَوَسُ النَّار
trichotillomania	هَوَسُ نَتْفِ الشَّعر
scopophilia	هَوَسُ النَّظَر
homocysteine	هُومُوسيستيئين
homocystine	هُومُوسيستين
identity	هُوِيَّة
personal identity	الهُوِيَّةُ الشَّخْصِيَّة
medical body	الهَيْئَةُ الطِّبِّيَّة
organized medical staff	الهَيْئَةُ الطِّبِّيَّةُ المُنَظَّمَة
honorary medical staff	الهَيْئَةُ الطِّبِّيَّةُ الفَخْرِيَّة
active medical staff	الهيئة الطبية الفعّالة
courtesy medical staff	الهيئة الطبية المُجامِلَة
associate medical staff	الهيئة الطبية المشارِكة
organized professional staff	الهَيْئَةُ المِهَنِيَّة
agitation	هِيَاج
fallout	هَيَال
hyalogen	هَيَالُوجِين
hyaluronidase	هَيَالُورُونِيدَاز
hyalin	هَيَالِين
heparin	هيبارين
hippurate	هيبُورَات
hypoxanthine	هيبُوزَنْثِين
hydrate	هيدْرَات
hydratase	هيدْرَاتَاز
hydrase	هيدْرَاز
hydralazine	هيدْرَالازِين
hydrogen	هيدْرُوجِين
hydrogenase	هيدْرُوجِينَاز
hydrocarbon	هيدْرُوكَرْبُون
hydroxyapatite	هيدْرُوكْسِي أَبَاتِيت
hydroxyamphetamine	هيدروكسي أمفيتامين
hydroxyproline	هيدروكسي برُولِين
hydroxide	هيدروكسيد
hydroxyl	هيدروكسيل
hydroxylase	هيدروكسيلاز
hydroxyurea, hydruria	هيدروكسي يوريا
hydrochlorothiazide	هيدروكلوروثيازيد
hydrochloride	هيدروكلوريد
thiamine hydrochloride	هيدروكلوريد الثيامين
hydrocodone	هيدروكودون
hydrocortisone	هيدروكورتيزون
hydrocolloid	هيدروكولويد
reversible hydrocolloid	هيدروكولويد قابلٌ للعَكْس
hydrolase	هيدرولاز
hydrolyase	هيدروليَاز
hydromorphone	هيدرومورفون
hydronium	هيدرونيوم
hydride	هيدريد
hirudin	هيرُودين
heroin	هيروين
framework, skeleton	هَيْكَل
endoskeleton	هَيْكَلٌ دَاخِلِيّ
skeletal system	هَيْكَلٌ عَظْمِيّ
heme	هِيم
hematoidin	هيماتُوئيدين
hematoporphyrin	هيماتوبورفيرين
hematocrit	هيماتُوكريت
hematoxylin	هيماتُوكسيلين
hemotoxin	هيموتُوكسين
hemocyanin	هيموسيانين
hemosiderin	هيمُوسيديرين
hemoglobin	هيمُوغلوبين
hemoglobin A	هيموغلوبين A
hemoglobin C	هيموغلوبين C
hemoglobin E	هيموغلوبين E
hemoglobin S	هيموغلوبين S
fetal hemoglobin	هيموغلوبينٌ جَنِينِيّ
sickle-cell hemoglobin	هيموغلوبينٌ مِنْجَلِيّ
hemofuscin	هيموفوسين
irritability	هَيُوجِيَّة
hyoscyamine	هيوسيامين
cytoplasm	هَيُولَى
endoplasma	هَيُولَى بَاطِنَة
ovoplasm, ooplasm	هيولى البَيْضَة
hyaloplasm	هَيُولَى شَفَّافَة
ectoplasm	هَيُولَى ظَاهِرَة
ergastoplasm	هَيُولَى عَامِلَة
sarcoplasm, myoplasm	هَيُولَى عَضَلِيَّة

(و)

English	Arabic
douche, shower	وَابِل
capitulum	وَابِلَة
notifiable	وَاجِبُ التَّبْلِيغ
monad	وَاحِدِيّ
afferent	وَارِد
warfarin	وارفارين
eurythermic	وَاسِعُ الحَرَارَة
euryxenous	وَاسِعُ المَثْوِي
label	واسِم
risk marker	وَاسِمُ الخَطَر
surface marker	واسِمٌ سَطْحِيّ
pathognomonic	وَاصِم
evident	وَاضِح
protective	وَاقٍ
pragmatism, realism	الواقِعِيَّة
epidemic	وَبَاء
epidemicity	وَبَاءَة
enzootic, epizootic	وَبَاءٌ حَيَوَانِيّ
endemoepidemic	وَبَاءٌ مُتَوَطِّن
epidemiology	الوَبَائِيَّات
shoe-leather epidemiology	الوَبَائِيَّاتُ التَّجْوَالِيَّة
epizootiology	الوبائيات الحَيَوَانِيَّة
pharmacoepidemiology	الوبائيات الدَّوَائِيَّة
seroepidemiology	الوبائيات المَصْلِيَّة
theoretical epidemiology	الوبائيات النَّظَرِيَّة
ouabain	وبائين
Pityrosporum	الوُبَيْغَاء
post	وَتَد
tendon	وَتَر
anthelix	الوَتَرَة
web	وَتَرَة
hamstring	وَتَرٌ مَأْبِضِيّ
tendinous	وَتَرِيّ
sphenion	الوُتَيْدِى
parasphenoid	الوُتَيْدِيّ
sprain	وَثْي
test meal	وَجْبَةُ الاِخْتِبَار
Boyden meal	وَجْبَةُ بويدن
opaque meal	وَجْبَةٌ ظَلِيلَة
urethrodynia	وَجَعُ الإِحْلِيل
otodynia	وَجَعُ الأُذُن
acrodynia	وَجَعُ الأَطْرَاف
abdominalgia	وَجَعٌ بَطْنِيّ
urodynia	وَجَعُ التَّبَوُّل
dermatodynia	وَجَعٌ جِلْدِيّ
pleurodynia	وَجَعُ الجَنْبَة
cervicodynia	وَجَعُ الرَّقَبَة
odontalgia	وَجَعُ السِّنّ
thoracodynia	وَجَعٌ صَدْرِيّ
sacrodynia	وَجَعُ العَجُز
achillodynia	وَجَعُ العُرْقُوب
coccyalgia, coccydynia	وَجَعُ العُصْعُص
thoracomyodynia	وَجَعُ عَضَلِ الصَّدْر
calcaneodynia	وَجَعُ العَقِب
trachelodynia	وَجَعُ العُنُق
cardiodynia	وَجَعٌ قَلْبِيّ
esophagodynia	وَجَعٌ مَرِيئِيّ
gastrodynia	وَجَعُ المَعِدَة
vaginodynia	وَجَعُ المَهْبِل
tenodynia	وَجَعُ الوَتَر
zygomatic	وَجْنِيّ
face	وَجْه
moon face	وَجْهٌ بَدْرِيّ
mask face	وَجْهٌ قِنَاعِيّ
faciobrachial	وَجْهِيٌّ عَضُدِيّ
facioscapulohumeral	وَجْهِيٌّ كَتِفِيٌّ عَضُدِيّ
carbonemia	وُجُودُ أُحادي أكسيد الكربون في الدَّم
erythroblastemia	وُجُودُ أَرُومَاتِ الحمراء في الدم
myeloblastemia	وُجُودُ أرومة النقوية بالدم
ammoniemia	وجود الأمونيا في الدم
macroamylasemia	وُجُودُ الأميلاز الضَّخْمَة في الدم
elliptocytosis	وُجُودُ الإهليلجيات في الدم
scatemia	وُجُودُ البِرَاز في الدم
pyroglobulinemia	وُجُودُ البيروغلوبين في الدم
tyrosinemia	وُجُودُ التيروزين في الدم
aminoaciduria	وُجُودُ الحُمُوض الأمينية في الدم
canceremia	وُجُودُ الخلايا السرطانية في الدم
acanthocytosis	وُجُودُ الخلايا الشائكة
drepanocytemia	وُجُودُ الخلايا المِنْجَلِيَّة في الدم
chylomicronemia	وُجُودُ الدقائق الكيلوسية في الدم
enterotoxemia	وُجُودُ الذيفانات المعوية بالدم
endotoxemia	وُجُودُ الذيفان الداخلي في الدم
meningococcemia	وُجُودُ السحائيات في الدم
cholemia	وُجُودُ الصفراء في الدم
parasitemia	وُجُودُ الطفيلي في الدم
bacillemia	وُجُودُ العُصَيَّات في الدم
streptococcemia	وُجُودُ العِقْدِيَّات في الدم
galactosemia	وجود الغالاكتوز في الدم
fructosemia	وُجُودُ الفركتوز في الدم
mycethemia	وجود الفطر في الدم
viremia	وُجُودُ الفيروسات في الدم
carotenemia	وجود الكاروتين في الدم
thiemia	وجود الكبريت في الدم
alcoholemia	وُجُودُ الكحول في الدم
ketonaemia, ketonemia	وُجُودُ الكيتون في الدم
chylemia	وُجُودُ الكيلوس في الدم
gonococcemia	وُجُودُ المكورات البنية في الدم
melanemia	وُجُودُ الميلانين في الدم
spirochetemia	وُجُودُ الملتويات في الدم
megakaryocytosis	وجود النواءات في الدم
hemoglobinemia	وُجُودُ الهيموغلوبين في البلازما
urobilinemia	وُجُودُ اليوروبيلين في الدم
zygion	الوُجَيْنِي
facet, facette, interface	وُجَيْه
univalence	وَحَادَةُ التَّكَافُؤ
unit	وَحْدَة
Bodansky unit	وَحْدَةُ بودانسكي
minimal care unit	وَحْدَةُ الحد الأدنى للرعاية
British thermal unit	الوَحْدَةُ الحرارية البريطانية
international unit	وَحْدَةٌ دولية
nursing care unit	وَحْدَةُ الرعاية التمريضية
medical care unit	وَحْدَةُ الرعاية الطبية
Svedberg unit	وَحْدَةُ سفيدبورغ
toxic unit	وَحْدَةٌ سُمِّيَّة
Somogy unit	وَحْدَةُ سوموغي
muton	وَحْدَةُ طفرة
coronary care unit	وَحْدَةُ العناية التاجية
intensive care unit	وَحْدَةُ العناية المركزة
USP unit	وَحْدَةُ قوة الدواء الأمريكي

العربية	English
وَحْدَةُ قِيَاسِ البَصَر	optotype
وَحْدَةُ الكُتْلَةِ الذَّرِّيَّة	atomic mass unit
وَحْدَةٌ مُحَرِّكَة	motor unit
وَحَم	parorexia, pica
وَحْمَة	birthmark, nevus
وَحْمَةٌ أَدَمِيَّة	intradermal nevus
وَحْمَةٌ إسفنجيةٌ بيضاء	white sponge nevus
وَحْمَةُ أُوتا	nevus of Ota
وحْمَةُ إيتو	nevus of Ito
وَحْمَةُ الخَطِّ الفَاصِل	nevus unius lateris
وَحْمَةٌ دُهْنِيَّة	sebaceous nevus
وَحْمَةٌ زَرْقَاء	blue nevus
وَحمةٌ زرقاءُ مطّاطيّةٌ فقاعية	blue rubber bleb nevus
وَحْمَةٌ عَصَبِيَّة	neuronevus
وَحْمَةٌ عَنْكَبُوتِيَّة	nevus arachnoideus, spider nevus
وَحْمَةٌ لَهَبِيَّة	nevus flammeus
وَحْمَةٌ مُرَقَّطَة	nevus spilus
وَحْمَةٌ مُصْطَبِغَةٌ عِمْلَاقَة	giant pigmented nevus
وَحْمَةٌ مَوْصِلِيَّة	junction nevus
وَحْمَةٌ هَالِيَّة	halo nevus
وَحْمَةٌ وِعَائِيَّة	nevus vasculosus, vascular nevus
وَحِيد	solitary
وَحِيدُ الاتِّجاه	unidirectional
وحيدُ الاستعمال	disposable
الوَحِيدَة	monocyte
وَحِيدَةٌ ضَخْمَة	macromonocyte
وَحِيدَةُ النَّوَاة	mononuclear
وَحِيدُ الجَانِب	unilateral
وَحِيدُ الجَوْف	monolocular
وَحِيدُ الخَلِيَّة	monocellular, unicellular
وَحِيدُ الكَامِن	unipotential
وَحِيدُ النَّسِيلَة	monoclonal
وَحِيدُ النوكليوتيد	mononucleotide
وَخَامَة	severity
الوَخْزُ بالإبَر	acupuncture
وَخِيم	grave, severe
وِدَاق	estrus, rut
وَدَانَة	achondroplasia
وَذَح	erythrasma
وَذَمَة	edema, oedema
وَذَمَةٌ اغْتِذَائِيَّة	trophedema
وَذَمَةٌ بَيْضَاء	leukoedema
وَذَمَةُ حُلَيْمَةِ العَصَبِ البَصَرِيّ	papilledema
وَذَمَةٌ رِئَوِيَّة	pulmonary edema
وَذَمَةٌ شَحْمِيَّة	lipedema
وَذَمَةٌ عَصَبِيَّةٌ وِعَائِيَّة	angioneurotic edema
وَذَمَةُ العَضَلَة	myoedema
وَذَمَةٌ كُلْوِيَّة	nephrotic edema
وَذَمَةٌ لامُنْطَبِعَة	nonpitting edema
وَذَمَةٌ لِمْفِيَّة	lymphedema, lymphoedema
وَذَمَةُ اللَّهَاة	staphyledema
وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّة	myxedema
وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ أَمَامَ الظُّنْبُوب	pretibial myxedema
وَذَمَةٌ مخاطية خِلْقِيَة	congenital myxedema
وَذَمَةٌ مُخَاطِيَّةٌ نُخَامِيَّةُ المَنْشَأ	pituitary myxedema
وَذَمَةُ المُلْتَحِمَة	chemosis
وَذَمَةٌ مُنْطَبِعَة	pitting edema
وَذَمِيّ	edematous
وِرَاثَة	heredity, inheritance
وِرَاثَةٌ أُمُومِيَّة	maternal inheritance
وِرَاثَةٌ سَائِدَة	dominant inheritance
وِرَاثَةٌ عَدِيدَةُ المَنْشَأ	polygenic inheritance
وِرَاثَةٌ مُتَنَحِّيَة	recessive inheritance
وِرَاثَةٌ مُحَدَّدَةٌ بِجِنْس معيَّن	sex-limited inheritance
وِرَاثَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالجِنْس	sex-linked inheritance
وِرَاثَةٌ هَيُولِيَّة	cytoplasmic inheritance
الوِرَاثِيَّاتُ الإشْعَاعِيَّة	radiation genetics
الوِرَاثِيَّاتُ السُّكَّانِيَّة	population genetics
وِرَاثِيَّاتٌ مَنَاعِيَّة	immunogenetics
الوِرَاثِيَّاتُ النَّفْسِيَّة	psychiatric genetics
وُرَامٌ حُبَيْبِيٌّ شَحْمِيّ	lipogranulomatosis
وُرَامٌ حُلَيْمِيّ	papillomatosis
وُرَام شَحْمِيٌّ غُدِّي	adenolipomatosis
وُرَام عَضَلِيٌّ غُدِّي	adenomyosis
وُرَام غُدِّي	adenomatosis
وُرَامٌ غُدِّيٌّ مُتَصَلِّب	sclerosing adenomatosis
وَرَبُ الرَّأْس	plagiocephaly
وَرْدِيَّة	roseola
وَرَق	paper
وَرَقُ الاختِبار	test paper
وَرَقُ الإطْبَاق	articulating paper
وَرَقُ زُجَاج	sandpaper
وَرَقُ عَبَّادِ الشَّمْس	litmus paper
وَرِك	coxa, hip
وَرِكٌ رَوْحَاء	coxa valga
وَرِكٌ سَطْحَاء	coxa plana
وَرِكٌ فَحْجَاء	coxa vara
وَرَم	neoplasm, tumor
وَرَمٌ أَخْضَر	chloroma
وَرَمُ الأرومات النقوية	myeloblastoma
وَرَمُ أَرُومَاتِ الخلايا الحمراء	erythroblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الدَّبْقِيَّة	glioblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الدَّمَوِيَّة	hemocytoblastoma
وَرَمُ أَرُومَاتِ الشَّبَكِيَّة	retinoblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الشَّحْمِيَّة	lipoblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الغُضْرُوفِيَّة	chondroblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الكَبِدِيَّة	hepatoblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ اللِّمْفِيَّة	lymphoblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ اللِّيفِيَّة	fibroblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ النُّخَاعِيَّة	medulloblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الوُدِّيَّة	sympathicoblastoma
وَرَمُ الأَرُومَاتِ الوعائيةِ الدَّمَوِيَّة	hemangioblastoma
ورمُ الأرومةِ الغاذية	trophoblastoma
وَرَم الأرومة العَضَلِيَّة	myoblastoma
وَرَمُ الأَرُومَةِ الوِعَائِيَّة	angioblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيّ	blastoma
ورمٌ أروميٌّ إسفنجي	spongioblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيٌّ خُنْثَوِيّ	gynandroblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيٌّ سِحَائِيّ	meningoblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيٌّ عَصَبِيّ	neuroblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيٌّ كُلْوِيّ	nephroblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيٌّ لِيفِيٌّ سِحَائِيّ	meningofibroblastoma
وَرَمٌ أَرُومِيٌّ مَسْخِيّ	teratoblastoma
وَرَمٌ أروميٌّ مِلانيّ	melanoblastoma
وَرَمٌ إِشْتَائِيّ	hibernoma
وَرَمٌ أَصْفَر	luteoma, xanthoma
وَرَمٌ إِفْرَنْجِيّ	syphiloma
وَرَمٌ فُطُورِيّ	mycetoma
وَرَمُ أَلِيفَاتِ الفِضَّة	argentaffinoma
وَرَمُ أَلِيفَاتِ الكُرُوم	chromaffinoma
وَرَمٌ إِنْتَاشِيّ	dysgerminoma
وَرَمٌ بَارَافِينِيّ	paraffinoma
وَرَمُ بَانِيَاتِ العَظْم	osteoblastoma
وَرَمٌ بِرَازِيّ	coproma, stercoroma
وَرَمُ بِطَانَةِ الأَوْعِيَةِ اللِّمْفِيَّة	lymphangioendothelioma
وَرَمُ بِطَانَةِ الرَّحِم	endometrioma
وَرَمُ بِطَانَةِ العَظْم	endosteoma
وَرَمٌ بِطَانِيّ	endothelioma
وَرَمٌ تُوتِيّ	thymoma
وَرَمٌ ثَدْيِيّ	mastoncus
وَرَمٌ جُذَامِيّ	leproma
وَرَمٌ جُزَيْرِيّ	insulinoma
وَرَمٌ جِلْدِيّ	phyma
وَرَمٌ حَبْلِيّ	chordoma
وَرَمٌ حُبَيْبِيّ	granuloma
وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ أَصْفَر	xanthogranuloma
وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ شَحْمِيّ	lipogranuloma
وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ لِمْفِيّ	lymphogranuloma
وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ لِمْفِيٌّ أُرْبِيّ	lymphogranuloma inguinale
وَرَمٌ حُبَيْبِيٌّ مُتَعَدِّد	granulomatosis
وَرَمٌ حُلَيْمِيّ	papilloma, villoma
وَرَمٌ خَدِّيّ	meloncus
وَرَمُ الخُصْيَة	orchidoncus
وَرَمُ الخَلَايَا الأَرُومِيَّةِ السِّنِّيَّة	odontoblastoma
وَرَمُ الخَلَايَا البَدِينَة	mastocytoma
وَرَمُ الخَلَايَا البلازميّةِ في الخُصْيَة	orchiomyeloma
وَرَمُ الخلايا البيضاء	leukocytoma
وَرَمُ الخَلَايَا المِلانِيَّة	melanocytoma
وَرَمُ الخَلَايَا النَّجْمِيَّة	astrocytoma
وَرَمٌ دِبْقِيّ	gliocytoma, glioma, neurospongioma
وَرَمٌ دِبْقِيٌّ عَصَبِيّ	neuroglioma
وَرَمٌ دِمَاغِيّ	encephaloma
وَرَمٌ دَمَوِيّ	hematoma
وَرَمٌ دَمَوِيٌّ في الرَّأْس	cephalhematoma
وَرَمٌ رِبَاطِيّ	desmoid
وَرَمٌ رَشَاشِيّ	aspergilloma
وَرَمٌ رَطْب	hygroma
وَرَمٌ رَمْلِيّ	psammoma
وَرَمٌ زَلِيلِيّ	synovioma
وَرَمٌ سِحَائِيّ	meningeoma, meningioma
وَرَمُ سَلِيفَاتِ الوُدِّيَّة	sympathogonioma
وَرَمٌ سِمْحَاقِيّ	periosteoma
وَرَمٌ سِنِّيّ	dentoma, odontoma
وَرَمٌ شَائِك	acanthoma
وَرَمٌ شَحْمِيّ	adipoma, lipoma
وَرَمٌ شَحْمِيٌّ جِلْدِيّ	dermolipoma
وَرَمٌ شَحْمِيٌّ غُضْرُوفِيّ	chondrolipoma
وَرَمٌ شَحْمِيٌّ مَبِيضِيّ	masculinovoblastoma
وَرَمٌ شحميٌّ نِقْوِيّ	myelolipoma
وَرَمٌ شَحْمِيٌّ وَحْمِيّ	nevus lipomatosus
وَرَمٌ شوان	schwannoma
وَرَمٌ شَوْكِيٌّ غُدِّي	adenoacanthoma
وَرَمٌ شَوْكِيٌّ قَرْنِيّ	keratoacanthoma
وَرَمٌ صَفَنِيّ	oscheoma
وَرَمٌ صُلْب	scleroma
وَرَمٌ صُلْبٌ أَنْفِيّ	rhinoscleroma
وَرَمُ الظِّهَارَةِ العضلية	myoepithelioma
وَرَمٌ ظِهَارِيّ	epithelioma
وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ شَعْرِيّ	trichoepithelioma
وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ عَصَبِيّ	neurocytoma
وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ لِمْفِيّ	lymphoepithelioma
وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ لِيفِيّ	fibroepithelioma
وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ مِلانِيّ	melanoepithelioma
وَرَمٌ ظِهَارِيٌّ نُخَاعِيّ	medulloepithelioma
وَرَمٌ عَابِيّ	hamartoma
وَرَمٌ عَاجِيّ	dentinoma
وَرَمٌ عَدَسِيّ	phakoma
وَرَمٌ عَصَبِيّ	neuroma
وَرَمٌ عَصَبِيٌّ بَتْرِيّ	amputation neuroma
وَرَمٌ عَصَبِيٌّ جِلْدِيّ	cutis neuroma
ورم عصبيٌّ رَضْحِيّ	traumatic neuroma
وَرَمٌ عَصَبِيٌّ سَمْعِيّ	acoustic neuroma
وَرَمٌ عَصَبِيٌّ ضَفِيرِيُّ الشَّكْل	plexiform neuroma
وَرَمٌ عَصَبِيٌّ عُقَدِيّ	ganglioneuroma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ أَبْيَض	leukomyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ أَمْلَس	leiomyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ جِلْدِيّ	dermatomyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ رَحِمِيّ	hysteromyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ شَحْمِيّ	lipomyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ غُضْرُوفِيّ	chondromyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ لِيفِيّ	fibromyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ مُخَطَّط	rhabdomyoma
وَرَمٌ عَضَلِيٌّ وِعَائِيٌّ شَحْمِيّ	angiomyolipoma
وَرَمٌ عَظْمِيّ	osteoma
وَرَمٌ عَظْمِيٌّ غُضْرُوفِيّ	chondrosteoma
وَرَمُ العُقَدِ المُسْتَقْتِمَة	paraganglioma
وَرَمُ غُدَدِ العَرَق	syringoma
وَرَمُ الغُدَدِ العَرَقِيَّة	hidradenoma
وَرَمُ الغُدَدِ العَرَقِيَّةِ الكِيسِي	syringoadenoma
وَرَمٌ غُدِّي	adenoma

English	Arabic
connector	وَصِيلَة
leukoderma, leukopathia	وَضَح
melanoleukoderma	وَضَحٌ أَسْوَد
situation	وَضْع
socioeconomic status	وَضْعٌ اِجْتِماعِيٌّ اقْتِصادِيّ
attitude	وِضْعَة
rest position	وَضْعُ الرَّاحَة
mesoropter	وَضْعُ العَيْنِ المُعْتَدِل
physiologic position	وَضْعٌ فِيزْيُولُوجِيّ
incerta sedis	وَضْعٌ مَشْكُوكٌ فِيه
position	وَضْعِيَّة
necrophilia	وِطْءُ المَيْت
hypothalamus	وِطَاء
verbal perseveration	الوُطُوبُ الكَلامِيّ
function	وَظِيفَة
vessel	وِعَاء
lymphangion	وِعَاءٌ لِمْفِيّ
vascular	وِعَائِيّ
vascularity	وِعائِيَّة
consciousness	وَعْي
self consciousness	وَعْيُ الذَّات
perinatal mortality	وَفَيَاتُ الفَتْرَةِ المُحِيطَةِ بِالوِلادَة
prevention	وِقايَة
primary prevention	الوِقايَةُ الأَوَّلِيَّة
tertiary prevention	وِقايَةٌ ثالِثِيَّة
secondary prevention	وِقايَة ثانَوِية
radiation protection	الوِقايَةُ من الإِشْعاع
median lethal time	الوَقْتُ المُمِيتُ للنِّصْف
presbycusis	وَقْرُ الشَّيْخُوخَة
vaccinia	وَقْس
incidence	وُقُوع
albugo	وَكْتَة
bunion	وَكْعَة
childbirth, delivery, labor	وِلادَة
instrumental labor	وِلادَةٌ بالأَدَوات
painless labor	وِلادَةٌ بِلا أَلَم
complicated labor	وِلادَةٌ بِمُضاعَفات
spontaneous labor	وِلادَةٌ تِلْقائِيَّة
multiple labor	وِلادَةُ تَوائِم
dry labor	وِلادَةٌ جافَّة
artificial labor	وِلادَةٌ صُنْعِيَّة، وِلادَة مُحَرَّضَة
stillbirth	وِلادَةُ طِفْلٍ مَيِّت
missed labor	وِلادَةٌ فائِتَة
forced labor	وِلادَةٌ قَسْرِيَّة
postponed labor	وِلادَةٌ مُؤَجَّلَة
induced labor	وِلادَةٌ مُحَرَّضَة
oxytocia	وِلادَةٌ مُسَهَّلَة
prolonged labor, protracted labor	وِلادَةٌ مُطَوَّلَة
precipitate labor	وِلادَةٌ مُعَجَّلَة
atonic labor	وِلادَة ناقِصَة الحَرَكِيَّة
paedophilia	الوَلَعُ بالأَطْفال
zoophilism	الوَلَعُ بالحَيَوانات
wolfram	وُلْفرام
viviparous	وَلُود
nascent, neonate, newborn	وَلِيد
post-term infant	وَلِيدٌ بَعْدَ الأَوان
postmature infant	وَلِيدٌ بَعْدَ النُّضْج
stillborn infant	وَلِيدٌ مَيِّت
term infant	وَلِيدٌ ناضِج
neonatal	وَلِيدِيّ
scintillation	وَمَضان
myatonia	وَناءٌ عَضَلِيّ
myatonia congenita	وَناءٌ عَضَلِيٌّ خِلْقِيّ
metratonia	وَنَى الرَّحِم
amyotonia congenita	وَنَى عَضَلِيّ
persecution delusion	وُهامُ الاِضْطِهاد
pit	وَهْدَة
collapse	وَهْط
virtual	وَهْمِيّ
adynamia, asthenia, hyposthenia	وَهَن

English	Arabic
conjunctivoma	وَرَمٌ مُلْتَحِمِيّ
germinoma	وَرَمٌ مُنْتِش
seminoma	وَرَمٌ مَنَوِيّ
ameloblastoma, adamantinoma	وَرَمٌ مِينائِيّ
melanoameloblastoma	وَرَمٌ مِينائِيٌّ مِلانِيّ
osteoclastoma	وَرَمُ ناقِضاتِ العَظْم
neuroastrocytoma	وَرَمٌ نَجْمِيٌّ عَصَبِيّ
syndesmoma	وَرَمُ النَّسِيجِ الضَّام
myeloma	وَرَمٌ نِقْوِيّ
myelocytoma	وَرَمُ النِّقَوِيّات
myeloma multiplex	وَرَمٌ نِقْوِيٌّ مُتَعَدِّد
histoplasmoma	وَرَمُ النَّوْسَجات
hybridoma	وَرَمٌ هَجِين
monocytoma	وَرَمُ الوَحِيدات
mesenchymoma	وَرَمٌ وَسْطانِيّ
angioma	وَرَمٌ وِعائِيّ
strawberry hemangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ أَحْمَر
hemangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ دَمَوِيّ
chondroangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ غُضْرُوفِيّ
glomangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ كُبَيّ
chylangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ كَيْلُوسِيّ
hematolymphangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ لِمْفِيّ
lymphangiomyoma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ لِمْفِيٌّ عَضَلِيّ
lymphangiofibroma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ لِمْفِيٌّ لِيفِيّ
chorioangioma	وَرَمٌ وِعائِيٌّ مَشِيمائِيّ
Wilms' tumor	وَرَمُ وِيلْمز
uratoma	وَرَمٌ يُوراتِيّ
lymphomatous	وَرَمِيٌّ لِمْفِيّ
fibromatous	وَرَمِيٌّ لِيفِيّ
vein	وَرِيد
venule	وُرَيْد
subclavian vein	وَرِيدٌ تَحْتَ تَرْقُوِيّ
pulmonary vein	وَرِيدٌ رِئَوِيّ
omphalomesenteric vein	الوَرِيدُ السُّرِّيُّ المَساريقِيّ
renal vein	وَرِيدٌ كُلَوِيّ
leaflet	وُرَيْقَة
neural ectoderm	وُرَيْقَةٌ خارِجِيَّةٌ عَصَبِيَّة
splanchnic mesoderm	الوُرَيْقَةُ المُتَوَسِّطَةُ الحَشَوِيَّة
weight	وَزْن
invasive means	وَسائِلُ جارِحَة
non-invasive means	وَسائِلُ غَيْرُ جارِحَة
cushion, pulvinar	وِسادَة
retromolar pad	وِسادَةٌ خَلْفَ الرَّحَى
pulvinar thalami	وِسادَةُ المِهاد
mediation	وَساطَة
capacitance	وَساعَة
medium	وَسَط
mesenchyma	الوَسْطاء
selective medium	وَسَطٌ اِنْتِقائِيّ
menstruum	وَسَطٌ مُذِيب
median	وَسَطِيّ
labelling	وَسْم
marker	وَسْمَة
somnolence, somnolentia, lethargy	وَسَن
somnolent	وَسْنان
obsession	وَسْواس
means	وَسِيلَة
sling	وِشاح
tattooing	وَشْم
coil	وَشِيعَة
incipient	وَشِيك
splanchnography	وَصْفُ الأَحْشاء
semeiography	وَصْفُ الأَعْراض
prescription, subscription	وَصْفَة
medical order	وَصْفَةُ الدَّواء
odorography	وَصْفُ الرَّوائِح
ophthalmography	وَصْفُ العَيْن
ventriculo-atriostomy	وَصْلُ البُطَيْنِ الدِّماغِيِّ بِالأُذَيْن
bipolar lead	وَصْلَةٌ ذاتُ قُطْبَيْن
stigma	وَصْمَة

English	Arabic
mastadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ ثَدْيِيّ
villous adenoma	الوَرَمُ الغُدِّيُّ الزُّغابِيّ
adenolipoma, lipoadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ شَحْمِيّ
adenochondroma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ غُضْرُوفِيّ
oncocytoma	الوَرَمُ الغُدِّيُّ في الخَلايا المُتَوَرِّمَة
macrofollicular adenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ كَبِيرُ الجُرَيْبات
nephradenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ كُلَوِيّ
adenocystoma, cystadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ كِيسِيّ
papillary cystadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ كِيسِيٌّ حُلَيْمِيّ
adenofibroma, fibroadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ لِيفِيّ
myxadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ مُخاطِيّ
chorioadenoma	وَرَمٌ غُدِّيٌّ مَشِيمائِيّ
chondroma	وَرَمٌ غُضْرُوفِيّ
enchondroma	وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ باطِن
lipochondroma	وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ شَحْمِيّ
osteolipochondroma	وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ شَحْمِيٌّ عَظْمِيّ
myxochondroma	وَرَمٌ غُضْرُوفِيٌّ مُخاطِيّ
branchioma	وَرَمٌ غَلْصَمِيّ
glucagonoma	وَرَمٌ غْلُوكاغُونِيّ
neurilemoma	وَرَمُ غِمْدِ اللِّيفِ العَصَبِيّ
craniopharyngioma	وَرَمٌ قِحْفِيٌّ بُلْعُومِيّ
thecoma	وَرَمٌ قِرابِيّ
infundibuloma	وَرَمُ القِمْع
cholangioma	وَرَمُ القُنَيّاتِ الشَّعْرِيَّةِ الصَّفْراوِيَّة
pheochromocytoma	وَرَمُ القَتامِ
hepatoma	وَرَمٌ كَبِدِيّ
cholangiohepatoma	وَرَمٌ كَبِدِيٌّ صَفْراوِيّ
nephroma	وَرَمٌ كُلَوِيّ
hypernephroma, hyperopia	وَرَمٌ كُلَوِيٌّ كُظْرِيّ
mesonephroma	وَرَمٌ كُلَوِيٌّ مُتَوَسِّطِيّ
cholesteatoma	وَرَمٌ كُولِسْتِيرُولِيّ
dacryoma	وَرَمُ كِيسِ الدَّمْع
cystoma	وَرَمٌ كِيسِيّ
hidrocystadenoma	وَرَمٌ كِيسِيٌّ اِخْتِيارِيّ
steatocystoma	وَرَمٌ كِيسِيٌّ شَحْمِيّ
enterocystoma	وَرَمٌ كِيسِيٌّ مِعَوِيّ
epulis	وَرَمٌ لِثَوِيّ
sialoma	وَرَمٌ لُعابِيّ
condyloma	وَرَمٌ لُقْمِيّ
condyloma latum	وَرَمٌ لُقْمِيٌّ مُسَطَّح
lymphocytoma	وَرَمٌ لِمْفِيّ
diffuse lymphoma	وَرَمٌ لِمْفِيٌّ مُنْتَشِر
fibroma, neurofibroma	وَرَمٌ لِيفِيّ
dermatofibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ جِلْدِيّ
odontogenic fibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ سِنِّيُّ المَنْشَأ
fibrolipoma, adipofibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ شَحْمِيّ
osteofibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ عَظْمِيّ
ossifying fibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ عَظْمِيُّ المَنْشَأ
chondrofibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ غُضْرُوفِيّ
osteogenic fibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ مُتَعَظِّم
myxofibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ مُخاطِيّ
angiofibroma	وَرَمٌ لِيفِيٌّ وِعائِيّ
malacoma	وَرَمٌ لَيِّن
hydroma	وَرَمٌ مائِيّ
capsuloma	وَرَمٌ مِحْفَظِيّ
myxoma	وَرَمٌ مُخاطِيّ
lipomyxoma	وَرَمٌ مُخاطِيٌّ شَحْمِيّ
chondromyxoma	وَرَمٌ مُخاطِيٌّ غُضْرُوفِيّ
lymphomyxoma	وَرَمٌ مُخاطِيٌّ لِمْفِيّ
fibromyxoma	وَرَمٌ مُخاطِيٌّ لِيفِيّ
syncytioma	وَرَمٌ مُخْلَوِيّ
cerebroma	وَرَمٌ مُخِّيّ
teratoma	وَرَمٌ مُسْخِيّ
seroma	وَرَمٌ مَصْلِيّ
embryoma	وَرَمٌ مُضْغِيّ
cementoma	وَرَمٌ مِلاطِيّ
melanoma	وَرَمٌ مِلانِيّ
benign melanoma	وَرَمٌ مِلانِيٌّ حَمِيد
malignant melanoma	وَرَمٌ مِلانِيٌّ خَبِيث
juvenile melanoma	وَرَمٌ مِلانِيٌّ يَفَعِيّ

وَهَنُ الآلَمِ العَضَلِيّ	myalgic asthenia
وَهَنُ البَصَر	asthenopia
وَهَنُ الصُّفَيْحَات	thrombasthenia
وَهَنُ الصَّوْت	phonasthenia
وَهَنٌ عَصَبِيّ	neurasthenia
وَهَنٌ عَصَبِيٌّ دَوَرَانِيّ	neurocirculatory asthenia
وَهَنٌ عَضَلِيّ	amyosthenia, myasthenia
وَهَنٌ عَضَلِيٌّ عَصَبِيّ	neuromyasthenia
الوَهَنُ العَضَلِيُّ عِنْدَ الوَلِيد	neonatal myasthenia
الوَهَنُ العَضَلِيّ الوَخِيم	myasthenia gravis
وَهَنُ المَرَارَة	cholecystatony
وَهَنٌ نَفْسِي	psychasthenia
وَهِيج	flare

(ي)

يَأْس	despair
يَافُوخ	fontanel, fontanelle, fonticulus
يتخَرَّبُ بالتَّجفيف	siccolabile
يتخرب بالحَرارة	thermolabile
يتَوَاسَط	mediate
يَد	hand, main, manus
يَدٌ مِخْلَبِيَّة	claw hand
يَدَوِي	manual
يَدَوِيَّة	handedness
يَرَقَات	larvae
يَرَقَان	icterus, jaundice
يَرَقَانٌ بِاحْتِبَاسِي	retention jaundice
يَرَقَانٌ انْحِلاَلِي	hemolytic jaundice
يَرَقَانٌ انْسِدَادِي	obstructive jaundice
يَرَقَانٌ بِرُكُودِ الصَّفْرَاء	cholestatic jaundice
يَرَقَانٌ بِلاَ بِيلَةٍ صَفْرَاوِيَّة	acholuric jaundice
يَرَقَانٌ خَلَوِيٌّ كَبِدِي	hepatocellular jaundice
يَرَقَانٌ فِيزْيُولُوجِي	physiologic jaundice
يَرَقَان كَبِدِيُّ المَنْشَا	hepatogenic jaundice
يَرَقَانُ المُلْتَوِيَات	spirochetal jaundice
يَرَقَانٌ نَزْلِي	catarrhal jaundice
يَرَقَانٌ نَوَوِي	kernicterus
يَرَقَانٌ وَخِيم	icterus gravis
يَرَقَان الوِلْدَان الوخيم	icterus gravis neonatorum
يَرَقَة	larva
يَسْرَاوِيَّة	sinistrality
يَصْبُوغ	episome
يُصْرَفُ بدونِ وَصْفَة	over-the-counter
يَفَع	prepuberty
يَقِظ	alert
يَقَظَةٌ جُزْئِيَّة	subwaking
يَمِينِي	dextro-
يُوبِيكوِيتِين	ubiquitin
يُوبِيكوِينُون	ubiquinone
يُوجِينُول	eugenol
يُودٌ مُشِعّ	radioiodine
يَوْدَنَة	iodination
يُودُوبْسِين	iodopsin
يُودُوكِينُول	iodoquinol
يُودِيد	iodide
يُورَاسِيل	uracil
يُورَانْيُوم	uranium
يُورُوبُورفِيرِين	uroporphyrin
يُورُوبُورفِيرِينُوجِين	uroporphyrinogen
يُورُوبِيلِين	urobilin
يُورُوبِيلِينُوجِين	urobilinogen
يُورُوغَاسْتِرُون	urogastrone
يُورُوكْرُوم	urochrome
يُورُوكِينَاز	urokinase
يُورْيَا	urea
يُورْيَاز	urease
يُورِيدِين	uridine
يُوز	yaws
يُوزِين	eosin
يَوْمُ إِشْغَالِ السَّرِير	occupied bed day
يَوْمِي	circadian, quotidian



معجم

أكاديميا الطبي الجديد

إنكليزي - عربي

د. قاسم سارة

تقديم د. محمد هيثم الخيّاط



9 789953 370927

أكاديميا
بيروت - لبنان